

Solutio colata seponatur, ut partes turbantes subsidant, et decantetur. In vase clauso loco frigido servetur.

Sit limpidum et colore fusco.

Jodetum ferrosum.

Jernforjod.

R. Ferri pulverati partes tres; 3
in cucurbitam vitream immissis affundantur

Aqvae destillatae partibus duodeviginti, 18
deinde inter assiduam qvassationem sensim addantur

Jodi partes octo 8.

Ubi omne Jodum solutum erit, et liqvor colorem subviridem induerit, parvo filtro separandus erit, et filtrum parva copia Aqvae abluendum.

Secundum hoc praeceptum Jodetum ferrosum ex tempore paretur. Partes qvaternae (4) Jodi praebent partes qvinas (5) Jodeti ferrosi. Si medicus Solutionem Jodeti ferrosi postulaverit, liqvore, qvem supra commemoravimus, utendum erit; sin autem Jodeto ferroso massa pilularum addenda erit, liqvor paratus, qvi adhibendus est, paullum evaporetur, qvo facto, substantiae ad massam pilularum formandam praescriptae addantur.

Jodetum hydrargyricum rubrum.

Hydrargyrum bijodatum D. 50.

(*Jodetum hydrargyricum Sv. 45. Jodetum hydrargyricum rubrum N. 54.*)

Rødt Qvægsolvtejod.

R. Jodeti kalici partes qvingye, 5
solvantur in

Aqvae destillatae partibus viginti; 20
solutioni filtratae addatur inter agitationem solutio filtrata, e

Chloreti hydrargyrici corrosivi partibus qvattuor 4
 et Aqvae destillatae partibus septuaginta duabus 72
 parata. Sedimentum ortum in filtrum colligatur et Aqva probe
 elutum loco obscuro caute siccatur. In lagena flava vel nigra
 probe obturata servetur.

Sit pulvis subtilissimus coccineus, in Aqva paene indissoluibilis; in Spiritu plane, sed difficulter solvatur. Ignitus sine residuo avolet.

Jodetum hydrargyrosum flavum.

Hydrargyrum jodatum D. 50.

(*Jodetum hydrargyrosum Sv. 45. Jodetum hydrargyrosum flavum N. 54.*)

Gult Qvaeqsvolvforjod.

R. Hydrargyri partes octo,	8
Jodi partes qvinqve;	5
in mortario conterantur, dum aliquot guttae Spiritus subinde instillentur, donec omne vestigium Hydrargyri metallici evanuerit, et mixtura colore e viridi flavum induerit. Pulvis paratus Spiritu abluatur, deinde caute siccatur et in lagena flava vel nigra probe obturata servetur.	

Sit pulvis subtilis, e viridi flavus, ponderosus; in Aqva parva ex parte solvatur, in Spiritu ne solvatur, candefactus plane aufugiat. Spiritus cum pulvere conqvassatus et filtratus, Solutione Sulphidi hydrici addita, vix coloretur.

Jodetum kalicum.

Kali hydrojodicum, Kalium jodatum D. 50.

(*Jodetum kalicum Sv. 45. N. 54.*)

Jodkalium.

R. Ferri in filis seu ramentis partes octo;	8
immittantur in cacabum ferreum, in qvo insint	
Aqvae destillatae tepidae partes septuaginta duae; . .	72

deinde inter perpetuam agitationem sensim addantur *ad modum*

Jodi partes viginti qvattuor..... 24.

Ubi omne Jodum solutum erit, liqvor fuscus calefiat, donec color evanuerit; deinde filtro separetur a Ferro non soluto, qvod eluatur. Solutio orta in solutionem bullientem, e

Bicarbonatis kalici partibus undeviginti 19
et Aqvae destillatae partibus qvinqvaginta septem 57
paratam, sensim infundatur; tum per aliquod tempus coqvatur. Si non omne Ferrum praecipitatum erit, tanta copia Bicarbonatis kalici inter coqvendum addenda erit, ut illud fiat. Tum liqvor filtretur et residuum eluatur; deinde evaporetur et loco tepido in crystalla redigatur, qvae siccata in vase vitreo probe obturato et a luce remoto serventur.

Sint crystalla coloris expertia; in Aqvae partibus tribus quartis et in Spiritus partibus septem solvantur; solutio sit reactione paullulum alkalina, sed Solutione Hydratis calcici vel Solutione Sulphohydratis ammonici ne turbetur; Acidum tartaricum additum solutionem colore fusco ne tingat. Sedimentum, qvod Solutione Nitratis argentici addita effeceris, cum Solutione Ammoniaci qvassatum liqvorem praebeat, qvi, addita liqvori filtrato Acidi nitrici copia abundant, turbidus appareat, sed praecipitatum non efficiat.

Jodum.

Jodina D. 50.

(*Jodum Sv. 45. N. 54.*)

Jod.

Tabulae vel sqvamae ponderosae, metallice nitentes, colore plumbeo-nigricanti, cutem tingentes, molles, crystallinae, odore peculiari; solvuntur in Aqva pro minima parte, in Spiritus partibus decem, facile in Aethere, Chloroformio, Sulphido carbonico. Ignitae sine residuo avolent, in tubum vitreum sublimatae crystalla coloris expertia in lateribus tubi ne relinquant. In vase epistomio vitreo accuratissime clauso loco frigido servetur.

Julapium salinum.

Almindelig Julep.

R. Solutionis Carbonatis kalici partes qvinque,	5
Aqvae Menthae piperitae partes triginta duas,.....	32
Syrupi Sacchari partes duas;	2
misceantur in lagena firma justae magnitudinis. Deinde	
inter qvassationem sensim addatur	
Acidi citrici in frustulis pars una.....	1.
Mixtura peracta, lagena continuo obturetur.	
Sit limpidum et magnam copiam Acidi carbonici liberi	
contineat.	
Paretur ex tempore.	

Kermes mineralis.

Sulphur stibiatum rubrum D. 50.

(*Hydrosulphuretum stibiosum Sv. 45. Pulvis Sulphureti stibici cum*
Oxydo stibico N. 54).

Kermes.

R. Aqvae communis partes ducentas qvinqaginta; . . .	250
in lebete ferreo calefiant, donec bulliant, deinde addantur	
Carbonatis natrici venalis partes viginti qvinqve, . . .	25
Sulphureti stibici laevigati pars una.....	1.
Mixtura inter agitationem saepius repetitam per duas horas	
continenter coqvatur, sed providendum est, ut Aqva evapora-	
tione consumpta semper restituatur; deinde liqvor qvam cali-	
dissimus in vas lapideum aptum antea calefactum celerrime	
filtretur. Liqvore prorsus refrigerato, lixivia innatans defun-	
datur, sed sedimentum in filtrum colligatur et Aqva destillata	
sensim affusa eluatur, donec liqvor defluens colore tingi coe-	
perit nec amplius reactione alkalina sit. Sedimentum, inter	
plagulas chartae bibulae pressum, loco obscuro tepidoqve, calore	