


24
T H E S E S
EX UNIVERSA MEDICINA

QUAS
PRO
SPECIMINE INAUGURALI
ANNUENTE SUMMO NUMINE
EX AUCTORITATE ATQUE DECRETO
CELEBERRIMÆ ET EXPERIENTISSIMÆ
FACULTATIS MEDICÆ
IN ACADEMIA REGIA DUISBURGENSI
PRO
GRADU DOCTORIS MEDICINÆ
ET CHIRURGIÆ
SUMMISQUE IN ARTE MEDICA HONORIBUS, IMMUNITA-
TIBUS ET PRIVILEGIIS RITE LEGITIMEQUE
ACQUIRENDIS
PLACIDÆ ERUDITORUM DISQUISITIONI
SUBMITTIT
FERDINANDUS JOSEPHUS DE MALHERBE
AQUISGRANENSIS.

DIE VI DECEMBR. MDCCLXXXVI.



D U I S B U R G I,
TYPIS VIDUÆ BENTHONIANÆ, ACAD. TYPOGR.

EX UNIVERSA⁴⁰ MEDICINA

QUAS

SPECIMINE INAUGURALI

ANNUENTE SUMMO NUMINE

CECERUNT ET EXPERIENTISSIMA
FACULTATIS MEDICÆ

IN ACADEMIA REGIA DUISBURGENSI

GRADU DOCTORIS MEDICINÆ
ET CHIRURGICÆ

ACQUIRENDIS
IN ARTE MEDICÆ HONORIBUS IMMUNITATIS
TITULI ET PRIVILEGIUM RITE FACIENDI
ACQUIRENDIS

IN HAC ACADEMIA ERUDITORUM DISPUTATIONI

PRÆSENTIT
FERDINANDUS JOSEPHUS DE HANDBERGER

AGRIDUNENSIS

DIE VI DECENNII MDCCLXXXVI

~~—————~~

DUISBURGI

THOMAS VON WENTHOLD, ACAD. TYP.

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

[Blank page with faint bleed-through text from the reverse side]



- Si Portio omenti in Herniae operatione ^{est} esset
 auferenda, neque ligaturam totius, neque uexer
 Aja neque ligaturam Solorum Vasorum ^{Spislo}
 :corum sed Vasa paululum fricare ^{Suberem}
- 2^e in Amputatione mammarum ad fistendam
 Haemorrhagiam, mihi videtur retrahendo
 Aumeros melius Comprimi posse arteriam
 Subclavianam quam Digtis
- 3^e Nervos per oscillationem agere ^{quidam}
- 4^e imminens Apoplexia Calida prius per Scaris
 :ficationem retro Processum Mastoideum quam
 per Sectionem Venae jugularis & Arteriae
 Temporalis praevirti posse ^{Statuo}
- 5^e Pleuritis Saepius immerito ita vocatur
- 6^e cum nondum Determinatum est, quando
 Sectio Caesarea sit instituenda, oportet leges
 naturales Legi, Quat, in quo Culpa Haeret
- 7^e Foetum in utero neque per os, neque per in
 :hallationem nutrimentum accipere Censeo
- 8^e tutius judicatur in Sanguine educto ea quam
 :titate Seri, quam ex Crusta inflammatoria
 de iteranda Venae Sectione
- 9^e tunc ponderosa Salita se tam efficacem in praesentia
 non ostendit quam in auctoribus legitur
- 10 Spiritus Salis ammoniaci in Diabetsibus insignem
 reddidit praestantiam praec Ceteris remediis

iaae operatione ^{et} esset
totius, neque usque
um Vasorum quibus
fricari suaderem
um ad fistendam
setur retrahendo
i posse arteriam

Nervos

Fœtum
per inhal

Bonus

Valv
fina ten
te; si it



T H E S E S.

I.

Nervos per oscillationem agere judico.

II.

Fœtum in utero materno neque per os, neque per inhalationem nutrimentum capere censeo.

III.

Bonus Chemicus, malus sæpe Physiologus.

IV.

Valvula coli omnem scybalorum regressum in intestina tenuia probe arcet, dummodo sana & naturalis sit; si itaque unquam clysmata aut suppositoria per-

✿—✿—✿—✿—✿


os rejecta sunt, factum id esse judico per valvulae
erosionem, vel qualemcunque laesionem.

V.

Vasa absorbentia, lymphatica dicta, in hepatis
superficie decurrentia singularem, quoad valvulas,
monstrant structuram; valvulae nempe levissima vi re-
pelluntur, flatusque aut fluidum in majoribus trun-
cis haerens, in minores & minimos ramulos retroce-
dere potest. Flatus in trunculum e. g. ligamenti sus-
pensorii hepatis satis id demonstrat, diffunditur mox
aer per minutissimos ramulos undique super magnam
hepatis superficiem jucundo spectaculo. Melius &
facilius res succedit, si ramulus inciditur & aer ver-
sus truncum, prius ligatura comprimendum pellitur.
An inde concludere licet, vasa haec non solum inhala-
re & resorbere, sed & sub certis conditionibus posse
exhalare & excernere contentum liquidum?

VI.

Papilla mammae imprimis mulieris & clitoris cum
penis glande ratione structurae permagnam habent
similitudinem; constant nempe ex copiosissimis venu-
tis sine ulla fere intermixta cellulosa tela, unde ex
irrita-



irritatione voluptuosa, fugentis pusilli, frictione &c:
cito tument, eriguntur, rigent.

VII.

Non absimilem fabricam monstrant *nævi* sic dicti
materni & quidem præcipue illa eorum species, quæ
frequentissime in facie, maxime oculorum palpebris,
fronte, labiis oris in conspectum prodit. Nævi hi
super cutim plus minus prominere solent, rubent ab
exæstuatione, motu corporis, tempestate calida,
hinc & æstivo tempore magis tument, rubent, cre-
scere videntur, hinc ab aniculis fructibus horræis,
fragorum, rubi idæi, mororum, aut, si majus volu-
men habent, cerasis aliisque comparari & ex matris
imaginatione quoad ortus causam, deduci solent,
hinc vere & æstate, quando sanguis per calorem ra-
resactus minores etiam ramulos intrat, eosque ex-
tendit, efflorescere & maturefcere dicuntur,

VIII.

Tutius judicatur in sanguine educto ex feri quan-
titate, quam ex crusta inflammatoria, an venæsectio
iteranda sit?

IX.

Imminens apoplexia calida securius interdum & certius per scarificationem retro mastoidum processum quam per sectionem venæ jugularis vel arteriæ temporalis prævertitur.

X.

Terra ponderosa salita non videtur laudes mereri, quas Authores quidam recentiores medicamento huic præbuerunt.

XI.

Spiritus salis ammoniaci, imprimis aquosus, in dysenteriis, certisque diarrhœis insignem præstitit efficaciam, licet ad quascunque harum ægritudinum species temere applicandus esse non videatur.

XII.

In amputatione mammaram, aliisque operationibus, in quibus subclavia arteria comprimenda est, optime & melius quidem quam ope tornaculi aut digitorum compressio hæc fit, influxusque sanguinis in arteriæ ramos tollitur, si humerus ab adstante chirurgo omni, qua potest, vi postrosum retrahitur, sic clavicula arteriæ admota tornaculi vires gerit.



XIII.

In herniotomia, si omenti portio ob gangrænam vel ex alia causa, auferenda est, neque ligatura, neque sanguinem sistentibus medicamentis opus est, sed sufficit vasorum extremitates inter digitos fricare.

XIV.

Cancer verus non est morbus localis, neque extirpatione plane tolli potest; sed cancer strictissime verus tantum in mamma muliebri locum habere potest.

XV.

Opium & balneum tepidum, cui æger per plures horas insidere debet, inter efficacissima contra hernias incarceratas remedia numeranda sunt.

XVI.

Herniotomia in casu incarcerationis rarissime necessaria est; raro vero, si rite instituitur, ægro periculum infert, quare operatio in certis casibus permittenda est, ut periculum metuendum præcaueatur,

XVII.



XVII.

Cum nondum certe determinari queat, in quo casu sectio cæsarea instituenda sit, merito respiciendum videtur, an solum matris genitalia vel qualiscunque conditio peccent, vel an fœtus situ aut volumine aut structura partum impediat; in illo casu fœtus salvandus videtur; in hoc, ubi fœtus peccat, matris salvandæ major cura habenda erit.

[Faint mirrored text from the reverse side of the page, including the word 'Cancer' and other illegible words.]

DISS

G

CEL

IN

GA

SUM

PE

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8

Centimetres

TIFFEN® Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black
Light Blue	Light Cyan	Light Green	Light Yellow	Light Red	Light Magenta	White	Light Red	Light Gray
Dark Blue	Dark Cyan	Dark Green	Dark Yellow	Dark Red	Dark Magenta	White	Dark Purple	Dark Gray



A	1	2	3	4	5	6	M	8	9	10	11	12	13	14	15	B	17	18	19
		R	G	B			W		G		K			C	Y		M		

TIFFEN® Gray Scale

© The Tiffen Company, 2007