

Register der Capitel.

Ein Anatomisch Werck / von den Theilen oder Gliedern eines Weibsbilds / die zum Kinderzeugen gehören. Blat 1

Cap. 1. Von den Zubereit-Gefässen. 7

2. Von den Geburts-Geylen. 8

3. Von den Ableit-sonst genannnten Auswerff-Gefässen. 9

4. Von der Beer-Mutter insgemein. 14

5. Von dem Eingang aussen her in die Beer-Mutter / sonst die Scham oder Scham-Glied genant. 35

6. Von der Scheiden / oder dem Hals der Beer-Mutter. 33

7. Von dem inwendigen Mundloch der Beer-Mutter. 35

8. Von dem eigentlichen Körper / und dem Grund der Boden der Beer-Mutter. 38



Das Erste Buch.

Von denen Kranckheiten und denen Unterschieden deren Schwangern ihrer Beschaffenheiten / von dem Augenblick der Empfängnis an / bis zum Ziel der Niederkunft. 41

Cap. 1. Von dem Zeichen der Fruchtbarkeit und der Unfruchtbarkeit der Frauen. 42

2. Von der Empfängnis und den Bedingungen / die darzu vonnöthen seynd. 53

3. Von den Zeichen der Empfängnis. 59


4. Was die Kinderzeugung / und von den Bedingungen / die darzu erfordert werden. 70

Register der Capitel.

- Cap 5. Histori von einer Weibs=Person/ in deren Leib nach ihrem Absterben / eine kleine Frucht ohngefahr von dritthalb Monaten / mit vielem geronnenem Blut/ gesehen worden. 82
6. Von der Schwängerung und ihren Unterschieden/ nebst den Zeichen der rechten und der falschen. 86
7. Das Mittel / die ungleiche Zeichen der Schwängerung zu erkennen. 92
8. Zu wissen/ ob man erkennen könne/ daß ein Weib mit einem Knäblein oder einem Mägdlein schwanger gehe / und die Zeichen/ daß sie mehr Kinder haben soll. 101
9. Von der Uber=oder Aßter=Nach=Schwängerung. 109
10. Von einem Mond=Kalb / Brand oder Gewächs/ und seinem Zeichen. 115
11. Wie sich eine Frau die ganze Zeit ihrer Schwängerung zu verhalten habe / wofern sie mit keinen nachdencklichen Zufällen beschweret / und wie denselben vorzukommen. 124
12. Von den Mitteln/ wider die jenigen Zufälle/ die eine Frau / Zeit während ihrer Schwängerung anstossen / Rath zu schaffen / und erstlich von dem Erbrechen. 139
13. Vom Schmercken des Ruckens/ der Lenden und der Hüfft. 148
14. Von dem Schmercken der Brüste 152
15. Von der Unvermöglichteit den Urin zu halten/ und der Beschwermus zu harnen. 154

Register der Capitel.

- Cap. 16. Von dem Husten und schweren Athem 159
17. Von dem Auflauffen und Schmerzen derer Hüfte und der Beine. 163
18. Von den Ruck- oder Guldens-Adern. 168
19. Von unterschiedlichen Leibs-Flüssen/ die einem schwangern Weib können begegnen / und sonderlich von dem Durchbruch. 172
20. Von dem Monat-Fluß. 180
21. Von dem Blut-Fluß und Abgang des Geblüts. 185
22. Von der Schwere und dem Fürfall / Anlassung der Beer- Mutter / so die schwangere Frau am Gehen hindert/ wie auch des Bey schlaffs sich nicht ungehindert bedienen laßt. 204
23. Von der Beer- Mutter Wasserfucht / und dem Dunst- Geschwulst derer Scham- Leßzen. 209
24. Von wässeriger Geschwulst der Scham- Lippen. 214
25. Von der Buhl- Seuche der schwangern Weiber. 217
26. Von dem Mißgebähren und dessen Ursachen. 225



Das andere Buch.

Von dem natürlichen Kindhaben/ und denen/ so wider die Natur seynd / benebenst dem Vorthail/ den erstmals schwangern Weibern zu helfen/ und von den rechten Mitteln / den andern Rath zu schaffen.

238

):C v

Cap. 1.

Register der Capitel.

- Cap. I. Was das Kind-haben sey/ und seine Unterscheide/ nebst seinen unterschiedlichen Zielen oder Rechnungen. 239
2. Die Zeichen so vorher gehen/ und denen die mit folgen/ so wol bey dem natürlichen / als dem wider-natürlichen Kind-haben. 249
3. Von denen Häutlein des Kinds und seinem Wasser. 254
4. Von dem Kuchen und der Nabel-Schnur des Kinds. 267
5. Von den unterschiedlichen natürlichen Lagern des Kinds in Mutter-Leib/ nach den unterschiedlichen Zeiten der Schwangersung. 277
6. Was das Weib zu thun hat / wann sie auf der Zeit gehet. 283
7. Was man zu thun hat/ wann das Weib anfängt zum Kind zu arbeiten. 286
8. Von dem natürlichen Kind-haben/ und das Mittel/ den Weibern zu helfen/ wann es ein oder mehr Kinder gibt. 295
9. Die Weis/ das Weib zu entbinden/ bey einem natürlichen Kind-haben. 301
10. Von den mühsamen und schweren Kind-haben/ und von denen / so wider die Natur seynd/ von denen Ursachen und ihren Unterschieden/ zugleich dem Mittel/ hierin falls zu helfen. 305
11. Von den Kindhaben wider die Natur/ da des Wundts = Arztes Hand nothwendig darzu erfordert wird/ und was er darbey in acht zu nehmen hat/ ehe er sich dessen unterfähgt. 318
12. Die Zeichen/ darbey man erkennen kan/ daß

Register der Capitel.

- Das das Kind lebend oder todt/ in der
Beer- Mutter sey. 325
- Cap. 13. Weib/ die in der Beer- Mutter hinter-
bliebene Nachgeburt heraus zu bringen/
nachdem die Seime zerrissen. 328
14. Das Mittel/ daß ein Weib geliege/wann
die Frucht/mit ein-oder zwey Fußlein her-
kommt. 338
15. Das Mittel/ des Kinds von seinem Leib
abgeriffenen/und allein in der Beer-Mut-
ter hinterbliebenen Kopff heraus zu brin-
gen. 343
16. Das Mittel/einem Weib in ihrem Kind
haben zu helfen / wann des Kinds Kopff
den Mutterhals vor sich heraus stößt. 349
17. Das Mittel/ ein Kind heraus zu bringen/
indem der Kopff zu erst kommt / und doch
nicht heraus kan / weil er gar zu groß/
oder darum / daß die Gänge sich nicht
nach Nothdurfft können auseinander ge-
ben. 353
18. Das Mittel/ einer Kreiffenden in Kinds-
Nöthen zu helfen/wann sich das Kind an
Seiten des Kopffs dargiebt/wie auch bey
denen / wo es mit dem Angesicht zu erst
kommt. 357
19. Das Mittel/daß ein Weib gebähre/wann
der Kinds- Kopff allerdings auff der
Welt / und aber der Leib / wo er mit
den Schultern solt durchgehen / stecken
bleibt. 360
20. Das Mittel/ einem Weib in der Geburß
zuhelffen / wann das Kind ein oder zwey
Händlein / mit dem Kopf heraus streckt.
366
- Cap. 21.

Register der Capitel.

- Cap. 21. Das Mittel ein Weib genesen zu machen/
wann das Kind nur mit ein oder zwey
Händen kommt. 367
22. Das Mittel die Frucht heraus zu bringen/
wann sie mit den Füßen und Händen zu-
gleich kommt. 371
23. Die Weiß/ ein Kind zu bringen/wann es
mit den Knien herkommt. 374
24. Von dem Gebähren/da das Kind mit ei-
ner Schulter/ oder mit dem Rücken oder
mit dem Hals kommt. 375
25. Von dem Gebähren/ da die Frucht her-
kommt mit dem Bauch/ oder der Brust/
oder Seitling. 378
26. Von der Niederkunfft/bey welcher es mehr
als ein Kind gibt/die zugleich mit einander
herkommen/ in denen vorgemeldten unter-
schiedenen Posituren und Lagern. 381
27. Von dem Gebähren/bey dem die Nabel-
Echnur vor dem Kind herkommt. 387
28. Von dem Kind-haben/ bey welchem die
Nachgeburt zu erst kommt / oder gänz-
lich sürgesfallen ist. 391
29. Von der Niederkunfft / da ein grosser
Blut-Abgang/ oder Gefrais = Zuckung
mitgeheth. 395
30. Das Mittel einer Frauen zu geliegen/
wann das Kind wasserfüchtig / oder un-
gestalt. 396
31. Von der Herausziehung einer todten
Frucht. 400
32. Von der Herausziehung eines Gewächs/
oder einer falschen Frucht. 406
33. Von der Operation des Käyser = Schnitts.
411
- Das

Wie man mit de
 der; von den
 Kindbett
 geboren
 Ke gemitt
 gen bey der
 Cap. 1. Was
 2. Von den
 3. Fehlsch
 4. Das M
 5. Von die
 6. Von den
 7. Von be
 8. Von de
 9. Von d
 10. Von
 11. Von
 12. Von d
 13. Von d
 14. Von d
 15. Von d

Register der Capitel.

Das Dritte Buch.

Wie man mit den Gelegenen oder KindbetherInnen/ soll umgehen; von den Kranckheiten und Zufällen/ so ihnen die ganze Kindbett-Zeit zu begegnen pflegen. Wie man mit den neugebornen Kindern soll umgehen. Von den Kranckheiten/ die sie gemeinlich anstossen; und den nothwendigen Bedienunggen bey der Wahl einer Säug Ammen. 427

Cap. 1. Was mit einem Weib zu thun/ so bald sie gelegen/ und natürlicher Weis entbunden ist. 428

2. Von denen zu dem untern Leib/ dem Bauch und den Brüsten einer unlängst Gelegenen/ dienlichen Urtheilen. 431

3. Lebens-Regel die eine Kindbetherin die ganze sechs Wochen durch/ hat zu nehmen/ wann sie mit keinen Zufällen behaftet ist. 438

4. Das Mittel/ die Milch bey denen/ die nicht säugen/ sich zu verlaufen und schwinden zu machen. 443

5. Von vielen Kranckheiten und Zufällen/ die einer jungen Kindbetherin begegnen; und sonderlich von dem Blut-Fluß. 445

6. Von den Abstossen und dem Füllfall der Beer-Mutter und des After-Darms einer neulich Kindbetherin 451

7. Von den Quetsch- und Zerreißungen derer äußersten Theile der Beer-Mutter/ durch das Kind/ habe verursacht. 459

8. Von den Grimmen der Nachwehen/ die einer neuen Kindbetherin begegnen/ und von ihren unterschiedlichen Ursachen. 463

9. Von den Geburts-Ketzeln/ oder Schwierungen aus der Beer-Mutter/ bey währendem Kindbett/ wo dieselbe herkommen/ und den Zeichen der guten und bösen. 469

10. Von Hinterbleib- und Steckung der Geburts-Reinigung/ und was dieselbe für Zufälle verursacht. 478

11. Von der Entzündung/ die zu der Beer-Mutter/ nach dem Kind/ haben schlägt. 483

12. Von Inflammation der Brüste/ die einer neuen Kindbetherin begegnet. 487

13. Von der Gerinn- und Stockung der Milch/ insgemein der Käse genannt. 492

14. Von den Geschwären der Brust einer Kindbetherin. 496

15. Von den fratten und eingeschrumpften Brust-Weiben. 501

Register der Capitel.

- Cap. 16. **W**e man mit einem neu-geborenen Kind soll verfahren und umgehen/ und sonderlich von der Weiß/dem selben den Nabel zu knüpfen/ abzunehmen und zu verbinden. 506
17. **Auf** was Weiß man ein neu-geborenen Kind zu baden/ und von seinem Urath zu säubern habe/ wie auch von dem Gebrauch/dasselbe recht zu wickeln/ oder einzufesschen. 512
18. **Von** der Lebens-Regel und der Pfllegung eines neugeborenen Kindes. 520
19. **Von** den Unpfllichkeiten kleiner/ und sonderlich von der Schwachheit neugeborner Kinder. 530
20. **Von** Quetschungen/ und unterlossenem Blut des Kopfs/ und anderer Theile des Leibs/ bey einem neugeborenen Kind. 535
21. **Von** der Gruben oder dem Blattschieffen des Kopfs und denen zu weit voneinander/ lassenden Fugen oder Näthen der Hirnschalen. 541
22. **Von** dem verschlossenen After neugeborner Kinder. 543
23. **Die** Manier/ den kleinen Kindern die Zungen recht zu lösen. 547
24. **Von** dem Strimmen und Bauch-Schmerzen kleiner Kinder. 549
25. **Von** Entzündung und Erschwerung/ wie auch dem Nabel-Bruch kleiner Kinder. 553
26. **Von** dem Brennen/ Frattigkeit/ und Entzündung der Scham-Weichen/ Hinterbacken/ und der Hüfte kleiner Kinder. 558
- Von** den Mundfäulen junger Kinder. 559
28. **Von** den Schmerzen und Zahnen kleiner Kinder. 563
29. **Von** dem Durchbruch kleiner Kinder. 567
30. **Von** dem Erbrechen junger Kinder. 569
31. **Von** den Brüche und Färsfallen der kleinen Kinder. 572
32. **Von** dem so genantten Nährer- und Erb-Gründ/ so die kleine Kinder gemeintlich am Kopff/ und dem Angesicht haben. 577
33. **Von** den Blattern/ Durchschlechten/ Pocken und roten Flecken der kleinen Kinder. 580
34. **Von** der Françosen-Cur kleiner Kinder. 589
35. **Das** Mittel zu verhüten/ daß die kleine Kinder nicht schleichend/ trumm/ bucklig oder hinkend werde. 596
36. **Die** nothwendige Bedingungen/ so bey der Wahl einer guten Säug Ammen erfordert werden. 799