

# ACTORVM EDINBURGENSIVM

SPECIMEN I.

ALTERANS EX MERCVRIO MEDICAMENTVM  
PROPOSITVM

AB

*ANDREA PLVMMERO, M.D.*

SOCIO COLLEGII MEDICORVM ET PROFESSORE MEDICINAЕ IN ACADEMIA EDINBURGENSI.

Quamquam penitus persuasum habeo , fieri non posse , vt ad cognitionem certam virtutum & effectuum noui alicuius & incogniti remedii in corpus humanum per ratiocinia a priori , quæ dicunt , perueniamus ; huic tamen ego principio non possum quin existimem haud incongruens esse , si affirmemus , certas conclusiones , aut saltim maxime probabiles coniecturas deduci posse ex cognitis quorumdam medicamentorum operibus , ad virtutes & effectus aliorum , nondum quidem tentatorum , sed compositorum ex iis , quorum potentias per repetita experimenta constantesque obseruationes antea iam didicimus . Atque id tunc præcipue succedere videtur , si per chemica experimenta de effectibus ex coniunctione certaque aliqua tractatione corporum in præparatione adhibitorum resultantibus perspectum iam satis habeamus . Hac vnicे ratione nouas quasdam chemicæ artis productiones primi-  
tus in medicorum praxin introduci fas est . Atque hic ratiocinandi modus primo me induxit , vt medicamentum

A 2

ten-

## ACTORVM EDINBURGENSIVM

tentarem ex *sulfure antimonii aurato*, & ex *calomelite*, compositum: haud sine spe quadam rationali, fore, vt in quibusdam casibus optato successu bearer. Referam istos, posteaquam de medicamento ipso, eiusque præparatione & vsu, quædam monuero. Ex quo simplices quædam antimonii & mercurii præparationes, magnis suis & admirandis effectibus in multis morbis pertinacibus, obseruationi sese medicorum commendauerunt; factum est, vt chemici ybique gentium omnem suam adhibuerint artem, quo bina hæc herculea remedia in varias formas permutarent. Verum quum multæ ipsorum præparations rudiores viderentur, neque vsui opportunæ, nouo sese accinxerunt operi, vt elaboratores, subtiliores, mitiores, correctioresque exhiberent, repetitis laboribus, additionibusque variarum rerum. Summa autem exercitatio adhibita, & maxima spes innixa fuit vniendis & in vnum corpus permiscendis antimonio & mercurio, particulas, quæ noxiæ magis & inutiles videbantur, separando, & confociando elementa maxime actiua. His chemicorum laboribus debemus butyrum & cinnabarin antimonii, mercurium vitæ, bezoardicum minerale, solare, lunare, iouiale, panaceas varias, aliasque elaborationes, quo quis extra orbitas encomio ab inuentoribus mactatas. Vereor autem ne plura horum, per nimis officiosas chemicorum curas, aetia efficacia priuata sint; dum alia remanserint incorrecta & proposito scopo inepta.

Id, quod ego, post aliquam de effectibus experientiam, considerationi offero medicamentum, neque pomposo titulo, neque tædioso & perplexo laboris processu superbit; neque tamen prudentiorem quemquam, ob medicamenti facilem simplicemque rationem, præcepta  
-113-

in

## SPECIMEN I.

3

in aduersum opinione imbutum iri, confido. Sulfur antimonii auratum, & calomeli, (seu, vt vulgo scribunt, calomelas) e quibus hæc medicina composita est, tam bene nota cuiuis sunt, qui salutari arti nomen dixit, vt artificium ipsorum ususque memorari hoc loco non mereatur. Id solum notare debeo, præferri a me *Angeli Salæ* methodum præparandi sulfuris antimonii, alteri in plenisque pharmacopoliis chemicisque collegiis præscripto(a). Hoc *Salæ sulfur*, seu potius *lac sulfuris antimonii*, *Tachenius* (b) existimat idem esse, quod *Helmontius* (c) obscuris quibusdam phrasibus innuit, vbi dicit, verum sulfur antimonii visu vix differre a vulgari, nisi quod parum in viriditatem vergat. Cum hoc sulfure cinnabarin præparat, cuius sexies sublimatae & vino infusæ mirabiles celebrat effectus.

Hæc ipsa cinnabaris videtur idem esse remedium, quod eodem tractatu memorat, mercurii diaphoretici nomine. *Tachenius* hoc sibi sulfur pro admirabili in tympanite medicamento expertum laudat. Ex eodem parat limentum, duobus non nominatis simplicibus mixtum, quod spinæ, carpis, pedum plantis illitum, in curandis febribus tertianis non fallat.

Dixi antea me sulfur antimonii *Salæ* sulfuri aurato officinarum præferre; non ob eorum solum, quos modo dixi, auctorum laudes, sed etiam, quia in vulgari præparatione, qua deflagrando paratur antimonium cum nitro & tartaro, multum veri sulfuris consumitur, puluisque ex scoriarum solutione præcipitatus pluribus constat ter-

A 3

reis

(a.) v. *Salæ anat. antim. part. 2. sect. 1. t. 2. p. 319. sq. oper. edit. Francof. 1647.*(b.) *Hipp. chem. p. 198.*(c.) *in verb. herb. p. 577.*

reis crassioribus antimonii & salium particulis. Fateri tamen simul debo, non suppetere mihi Helmontiani sulfuris experientiam. Illud enim, quo adhuc in componendo eo, de quo ago, medicamine usus sum, vulgari paratum fuit modo.

Quod ad proportionem sulfuris aurati & calomelitis spectat, quum primo ea medicina uteretur, sciremque, facile ægrotam, quam tractabam, ex parca mercurii dulcis dosi ad saliuæ fluxum excitari, tres sulfuris aurati, duas calomelitis, partes adhibui. Postea æqualia assumsi singulorum pondera, auxique dosin, vel imminui, pro re nata. In ipsa compositione non sufficere videtur, ut simpliciter miscetur calomeli præparatum cum aurato sulfure; sed præstat, me quidem iudice, magis intime ea uniri, calomelite in crassiorem puluerem confracto, sensimque addendo sulfur auratum probe super marmor laevigato: quo facto rutilus sulfuris aurati color in obscure fuscum transit. Adhibui semper in hac præparatione *calomeli*, id est, mercurium dulcem, sexies sublimatum, (præter primam illam corrosiui cum viuo sublimationem præmittendam). Magis enim mite id existimo, minusque aptum stimulandis intestinis, aut humoribus ad saliuationem disponendis. Quod ad dosin, diætamque obseruandam, & effectus huius medicinæ attinet, facile ista ex sequentibus historiis colligi possunt.

Ante aliquot annos fœmina nobilis, triginta circiter annorum, staturam iunceam, delicatam cutem habens, quum porrigine capitis laboraret, cum crustis duris & fiscis, præcipue circa tempora, meum petiit, ut ab eo malo liberaretur, consilium. Post varias purgantium remediorum cum calomelite præbitiones iustis interuallis repe-

repetitas, cursum, quem dicunt, seu medicationem ordinate continuatam, ex iis remediis, quæ antiscorbutica audiunt, præcepi, & topica quædam medicamina, lotiones & linimenta, applicau. His per aliquot hebdomades visitatis, pars crustæ separari cœpit; sed, quum ægra nimis cito a continuatione abstineret, sensim incrementa morbus denuo cepit. Iterum post quatuor circiter menses vocatus, inueni crustas scabiosas tota non solum capillata parte, sed & anterius per frontem ad supercilia & nasum, & in lateribus faciei ad aures usque, fese diffudisse. In capillata parte crustæ non ubique sibi continuæ erant, sed in largos, spissos, ficos tractus distinctæ, cuti firmissime adhærentes. Frictione vel scalptu furtureæ crustulæ abscedebant; nihil vero vñquam effluebat humoris. In facie tenuis erat & alba scabies, cutis subtus crassior, & in interstitiis magis solito rubens. Nusquam præterea crustæ in cute apparebant; neque, præter partium affectarum pruritum, ægritudinis aut doloris quicquam querebatur ægra. Psora videbatur morbus, vel lepra incipiens. Hoc in casu necessum esse ratus sum mercurialis curationis legibus ægrotam subiicere: & leuis quidem mercurii dulcis quantitas saliuationem, quæ sufficere mihi videbatur, excitauit: exiguaque præbia, altero vel tertio quoquis die repetita, per quatuor hebdomades fluxum seruarunt, ad tres fere quotidie pintas Anglicas, seu libras (*pints*, Gallice *chopines*). Declinante fluxu, fotum capiti bis indies fieri iussi ex decoctis quibusdam plantis antiscorbuticis fixioribus, admixto & soluto sapone, & inungi vnguentum cum sulfure antipsoricum. Hac methodo, & adhibito peniculo, crustæ promte decidebant, rasoque semel atque iterum capite, cutis perfecte pura atque sana cerne-

ternebatur, & capillitum æque ac ante spissum vegetumque progerminabat. Ita morbus omnino in hyemis principio videbatur profligatus; sed primo statim vere in temporibus rursus sese ostendere incipiebat scabies, & perquam cito supra caput & faciem versus diffundi. Promtus hic morbi post saliuationem regressus, & quædam eo tempore in ægræ negotiis circumstantiæ, aliam meditari iubebant curationis methodum. Tentare constitui sulfur auratum antimonii; sed, quum ipse experientiam de eius medicinæ virtute propriam non haberem, & vererer, ne inventriculo maxime efficacitas eius sese exsereret, emeticam vim corrigi posse existimauit partim dosi minori, quam quæ ab auctoribus præscribitur, partim addito momento calomelitis, quo vel operatio versus inferiora dirigi, vel felicius in sanguinem traduci, & ad penetrandos canales angustiores, sine saliuatione, aptari posse videbatur. Ut autem aliquam effectuum huius medicaminis notitiam mihi compararem, priusquam ægræ meæ præscriberem, præbium vnum aut alterum in me ipso explorare decreui. Recepit igitur tres sulfuris antimonii partes, duas calomelitis, & modo supra dicto præparaui. Quinque huius pulueris grana mane, iejunus, cum conserua roscarum deglutiui, neque hac dosi vllum in modum, quem sensu percipere potuerim, affectus sum. Sequenti mane septem cum dimidio eiusdem grana sumsi; neque hanc dosin magis persensi. Tertio igitur die decem grana cepi, quibus quidem nausea & vomituritio per aliquot horas excitata, ad ientaculum vsque, eoque die aluum semel plus solito deposui. His tentaminibus aptus redditus ad dijudicandam melius dosin & efficientiam medicaminis, quod præscribere cogitabam, certam quantitatem eius pulueris iubebam.

bebam in pilulas formari, cum extracto gentianæ; additis aliquot guttulis olei caryophyllorum, atque ita diuidebam massam, ut sex pilulis quindecim pulueris grana inessent. Ex his tres mane ab ægra capiendæ erant, totidemque vesperi, cum poculo leuis decoctionis ligni & corticis guaiaci moderate calido, quo potu etiam sitis fallenda erat. Fatus & inunctio prius dicta repetebantur, nisi quod, pro solutione saponis, sulfuris flauui contusi vnc. semis, salis tartari drachm. tres, in duabus decoctionis libris ebulliri præcepi. Quum ægrotta tunc tam longe ab vrbe abesset, vt quotidie inuisere eam non liceret, peculiares regulas præscripsi, si quid forte accideret, obseruandas, &, quavis data occasione, curiose inquisiui in effectus medicaminis, curationisque progressum. Comperi pilulas nihil ægritudinis, nullum ad vomitiones vel deiectiones nisum ciere. Atque licet, vti supra innui, perquam facile ad saliuæ fluxum mercurio excitari potuerit, plane tamen hoc remedium nullum oris afflatum excitauit. Post decem solum ab usus principio dies, die serena gelida foras progressa, exiguum faciei inflationem, & sputi tenuis limpidi ejectionem passa est. Sed calore conclavis & lecti, sumtis ex more pilulis, altero mane & tumor & saliuæ fluxus cessauerant, postquam ea nocte sudarat largus solito. Quamdiu hoc remedium usurpauit, semper leni cutis madore versus diluculum perfusa est. Interea delapsæ sunt sensim crustæ, ita, vt intra quatuor circiter hebdomades penitus remotæ essent: iamque duos fere annos fœmina illa, sine vlla reddituræ ægritudinis apparitione, transegit.

In alio morbo cutaneo aliud habui prosperæ eius medicaminis efficaciam exemplum. Homo XXIII circiter

B

annos

annos natus, insignem faciei turpitudinem ostendebat, ex multis magnis maculis pustulisque rubicundis. Eruptione hac subito post frigoris incautam perceptionem contingente, venæ sectio, vesicatoria, frequens purgatio, longusque tincturæ antimonii usus, tentata sunt in principio, exigua cum utilitate: hinc succi antiscorbutici, pilulæ gummosæ cum sapone, serum lactis medicatum, & caprinum, usitata diu, non meliore successu: tandem ipsa per sex hebdomades saliuatio remouendis obstinatis hisce maculis non suffecit. Post tot successu destituta conamina, puluerem tandem in praecedenti casu descriptum tentaui, cuius hic itidem æger quindecim bis quotidie grana summis, & recens lactis serum largiter interdiu potauit. Intra menses duos cum huius remedii usu transactos (quo temporis decursu etiam aliquoties medicationis intercapedinem fecimus) facies laetitatem suam cutisque puritatem recepit, iuuante solum versus finem lotione leniter siccante & detergente. Etiam hic æger facile remedium tulit, sine nausea aut torminibus.

Quamvis nunquam huic medicamini venereæ luis curationem a principio concrediderim, reperi tamen illud, quibusdam in casibus, perquam utile esse, ad praepediendum, ne repullularet hæc contagio, & in fecibus eius euerrendis, ubi ratio mihi erat suspicandi, haud raditus per praecedentia medicamina extirpatam esse. Multi enim æ gri in istis casibus nimis subito fese secretrum conclavium limitibus emancipant, & frequenter curationis filum abrumpunt, priusquam medicis ipsorum satisfactum est, ut securitas a lue certa esse videatur.

Vir ingenuus gonorrhœam passus, inque ea sine arte iusta curatus, nimis velociter exsiccato fluxu, quum post aliquot

## SPECIMEN I.

9

aliquot menses peiora eius morbi symptomata persentisceret, sine æqua noui contagii suspicione, consilium rogabat meum. In vtroque inguine bubo magnus erat, vlcus (*chancre*) in præputio naturaliter magno & angustiori, atque tum aliquantulum inflammato, tumefacto, & phimosin minante. Necessum duxi saliuam mercurio dulci ciere, qua, cum aptis remediis topicis, vlcus sanatum est. Quum vero spes nulla dissoluendorum bubonum appareret, applicata sunt, quæ pus facere solent; tandem escharoticis exstirpare eos conati sumus. Ante vero, quam id omnino perfici posset, quum negotiis foris vrgentibus incumbere necessum haberet æger, & ad diei vnius iter in rus commigrare, proculque degere, partes illas citius, quam voluissemus, cicatrice obduci passus est. Ego vero, vt, quantum fieri posset, præpedirem prauios effectus, inde metuendos, quod medicatio non ex voto continuata & absoluta fuerat, præscripsi id, de quo ago, remedium, hac ratione:

R. Sulf. aurat. antim. calom. non præpar. a. drachm. duas: calomeli in crassum puluerem redactum lœuigetur super marmor, per vices addendo sulfuris antimonii portionem, & diuturno tritu fiat puluis subtilis: hinc

R. puluer. præcedent. vnc. sem. gumm. guaiac. drachm. tres resin. guaiac. drachm. vnam, balsam. capiui q. s. vt fiat massa pilularis, ex cuius singulis drachmis formentur pilulæ XII.

Ex his pilulis tres quoquis mane, totidemque vesperi, sumere iussi ægrum, cum poculo decoctionis lignorum, eiusque etiam ordinario potu. Aliquot hebdomadum spatio abierant reliquiæ bubonum omnes: quamuis, vti postmodum

B. 2

dum

## ACTORVM EDINBURGENSIVM

dum fassus mihi est ipse , fieri non potuerit , vt exigua aliqua diætæ vitia ruri semper euitaret , potumque ordinariū præscriptum biberet , cui serum lactis substituit.

Aegrum nactus sum virulenta gonorrhœa & alterius inguinis bubone affectum. Post solitas præceptiones , de diæta , potu , reliquis , & penetrantis fatus vsum , cœpi curationem cum dosibus quibusdam mercurii dulcis , quas una aut altera pilularum coiliarum præbitione expurgaui. Alternis ita viciis ter quaterue repetitis mercurio & purgatione ; vſitatisque per interualla refrigerantibus , balsamicis , detergentibus , pro circumstantiarum & symptomatum ratione , quantitas effluentis materiæ minuta est , colorque & consistentia in meliorem partem mutata. Sed semper aliquis manebat effluxus , & bubo , quamuis a principio paruus , haud multum minuebatur. Præscripsiſ igitur pilulas præcedenti in casu laudatas , cum decocto lignorum , quibus intra XX dies exſpectationi mæ satis factum est , & curatio perfecta. Aeger hic domi egregie occlusus manens , & tenui refrigerante vietu vtens , dum pilulis & decoctione vtebatur , largiter sudabat.

Homini vlcerosam vrethræ humiditatem (*a gleet*) patienti , eamque non admodum insignem quidem , sed quæ , post gonorrhœæ curationem , quinque vel sex mensibus perdurarat , easdem pilulas , eadem , qua prius , dosi præbui , quibus , cum vſu aquarum Bristolensium , intra duas hebdomades sublatum est malum. Hic non quidem vniuersali sudore immaduit ; sed circa inguina & pubem plus solito madoris , idque aliquanto fœtidius , experitus est.

Hæc præcipua sunt , quæ adhuc feci , cum hoc remedio experimenta , e quibus concludere mihi licebit , non solum

## SPECIMEN I.

II

solum immune id esse ab asperioribus plurium mercurii & antimonii præparationum effectibus ; sed efficax etiam ad tollendas obstrunctiones, in remotissimis quibusdam angustissimisque corporis canalibus formatas ; & in eliminandis incrementis obstinatarum quarundam ægritudinum, promota diaphoresi insensibili , aut sudore : ea quidem lege , vt prudens sit usus , & diæta apta , aliisque, pro re nata, & ægri ratione , remediis adiutus. Neque vero animus mihi est, id periclitari, vt explicem directos seu immediatos effectus huius medicinæ in solidas aut fluidas corporis partes, aut vt, in quibus præterea morbis utile queat esse, determinem.

Non ea mihi est, collectores actorum medicorum nobilissimi, ambitio, vt hoc, quod vobiscum communicauimus, medicamen inuenti noui titulo commendari merere putem, aut casus, quos retuli, suo merito in collectione vestra commemorandos. Non dubito, quin alii medici fulfillur auratum antimonii, alterandi & diaphoresin mouendi scopo usurparint. Calomeli etiam frequenter in exiguis dosibus præbetur, eodem fere consilio. Quibus rebus alii forte ante me inducti fuere, vt eadem medicamina coniungerent. Quum autem eius me rei exempla reperire non meminerim, non incongruens schemati vestro existimauimus, si effectus, ex huius medicinæ usu a me obseruatos, ob oculos vobis ponerem. Quod enim ad me attinet, persuasus sum, rem esse non nullius pro medicis momenti, veros genuinosque remedii cuiusquam, quantumcunque simplicis & communis, effectus certis experimentis confirmatos habere ; persuasus denique, huius generis obseruationes æque utiles esse posse, quam quibus non nisi prodigia naturæ referuntur.

ACTO-