
Verzeichniß
der Kupfertafeln.

	Seite
Tab. I. fig. 1. Der Kahlhals, Gener. Accipiter Papa. • •	54
fig. 2. Der Bartgener. Accipiter Barbatus. • •	57
TabII. fig. 1. Der Weißtragen, Falke. Falco Rusticulus. • •	67
fig. 2. Der kleine bengalische Habicht. Falco Cœrulescens. • •	69
fig. 3. Der edle Falke. Falco Gen- tilis. • •	73
fig. 4. Der Fischadler. Falco Haliaetus.	86
Tab: III. fig 1. Der Königsweihe. Falco Milvus.	71
fig. 2. Der Hühnerdieb. Falco Spar- verius. • •	81
fig. 3 Der Generfalte. Falco Gyrfalco.	87

Verzeichniß

	Seite
Tab. IV. fig. 1. Die virginische Eule. <i>Strix Asio</i> .	97
fig. 2. Die Baumeule. <i>Strix Scops</i> .	99
fig. 3. Die Tageule. <i>Strix Nyctæa</i> .	100
fig. 4. Der cajennische Neuntöder. <i>Lanius Cajanus</i> .	117
fig. 5. Der canadische Neuntöder. <i>Lanius Canadensis</i> .	110
fig. 6. Der bengal. oder capsche Scheerschwanz. <i>Lanius Cœrulescens</i> .	109

Tab. V. fig. 1. Der Pfefferfresser. <i>Ramphastos Piperivorus</i> .	155
fig. 2. Der Fischfresser. <i>Ramphastos Piscivorus</i> .	156
fig. 3. Der zweyhörnige Hornvogel. <i>Buceros Bicornis</i> .	16
fig. 4. Der africanische Madenfresser. <i>Crotophaga Ani</i> .	165

Tab. VI. fig. 1. Der hottentottische Rabe. <i>Corvus Hottentottus</i> .	167
fig. 2. Der bengalische Rackervogel. <i>Coracias Bengalensis</i> .	183
fig. 3. Der Holzheber. <i>Corvus Canadarius</i> , von Canada.	175
fig. 4. Der Nußheber. <i>Corvus Caryocatactes</i> .	177
fig. 5. Die Mandelkrähe. <i>Coracias Garrula</i> .	183
fig. 6. Die Golddrossel. <i>Orulus Galbula</i> .	185
fig. 7.	

der Kupfertafeln.

	Seite
fig. 7. Der Schwarzkopf.	Oriolus
	Icterus. ' 187
fig. 8. Der Plapperer.	Gracula Re-
	ligiosa. ' 193
fig. 9. Der Königsvogel.	Paradisea
	Regia. ' 199
Tab.VII. fig. 1. Der siamsche Guckuck.	Cucu-
	lus Paradiseus. ' 215
fig. 2. Der foromandellische Guckuck.	Cuculus
	Coromandus. 217
fig. 3. Der Langschnabel.	Cuculus
	Vetula. ' 209
fig. 4. Der malabarische Guckuck.	Cu-
	culus Honoratus. ' 210
fig. 5. Der Drehehals.	Yunx Torquilla. 216
fig. 6. Der gestreifte Specht.	Picus Li-
	neatus. ' 221
fig. 7. Der kleine Rothkopf.	Picus Eri-
	throcephalus. ' 222
fig. 8. Der kleine schreckigte Specht von St.	Domingo. Picus Varius. ' 228
fig. 9. Der Specht von Canada.	Picus
	Varius. ' 228
fig. 10. Der europäische Blauspecht.	Sitta
	Europæa. ' 232

Tab.VIII. fig. 1. Der grüne Bastard Eißvogel.	Todus Viridis. ' 234
fig. 2. Der bunte Eißvogel.	Alcedo Ru-
	dis. ' 243
fig. 3. Die Göttin.	Alcedo Dea. ' 243
fig. 4. Der grüne Bienensfresser.	Merops
	Viridis. ' 247

X 5

fig. 5.

Verzeichniß

	Seite
fig. 5. Der möhrische Bienenfresser. Me- rops Cafer.	248
fig. 6. Der gemeine Wiedehopf. Upupa Epops.	249
fig. 7. Der capsche Wiedehopf. Upupa Promerops.	251
fig. 8. Der blaue Baumläufer. Certhia Coerulea.	256
fig. 9. Der africanische Colibri. Trochilus Pella.	264
fig. 10. Der Rothhals. Trochilus Jugu- laris.	266
fig. 11. Der Sammetvogel. Trochilus Holofericus.	267
fig. 12. Der surinamische Colibri. Tro- chilus Niger.	270
fig. 13. Der Kiese. Trochilus Mange.	267
fig. 14. Der Illegen Colibri. Trochilus Minimus.	271

Tab. IX. fig. 1. Der langschnablichte Zaucher. Mergus Serrator.	305
fig. 2. Die weiße Nonne. Mergus Al- bellus.	306
fig. 3. Der Seepapagen. Alca Arctica.	311
fig. 4. Die grönländische Seetaube. Alca Alle.	312
fig. 5. Der Ungewitter Vogel. Procella- ria Pelagica.	315
fig. 6. Das Seepferd. Procellaria Gla- cialis	316
fig. 7. Der schwimmende Penquin. Dio- medea Demersa, (Capensis)	322

Der Kupfertafeln.

	Seite
Tab. X. fig. 1. Die orientalische Kropfgans. Pelecanus Orientalis.	323
fig. 2. Der Fregatvogel. Pelecanus Aquilus.	327
fig. 3. Der Fischer. Pelecanus Piscator.	331
fig. 4. Der schwimmende Phaeton. Phaëton Demersus.	335
Tab. XI. fig. 1. Der Kormoran. Pelecanus Carbo.	
fig. 2. Die schottische Gans. Pelecanus Bassanus.	330
fig. 3. Der fliegende Phaeton. Phaëton Æthereus.	339
Tab. XII. fig. 1. Die Polarente. Colymbus Arcticus.	
fig. 2. Der Haubentaucher. Colymbus Cristatus.	341
fig. 3. Die Wintermewe. Larus Tridactylus.	345
Tab. XIII. fig. 1. Die braune bunte Mewe. Larus Fuscus.	
fig. 2. Der gestreifte Struntjäger. Larus Catarractes.	350
fig. 3. Die große europäische Meerschwalbe. Sterna Hirundo.	352
fig. 4. Die schwarze Meerschwalbe. Sterna Nigra.	353
fig. 5. Der schwarze Berkehrtschnabel. Rynchops Nigra.	355

Tab. XIV,

Verzeichniß

	Seite
Tab. XIV. fig. 1. Der Flaminger. Phoenicopterus Ruber.	358
fig. 2. Der rothe brasilianische Löster. Platalea Ajaja.	362
fig. 3. Der Pfauenreiher. Ardea Pavonina.	370
Tab. XV. fig. 1. Der Quadreiher. Ardea Nycticorax.	377
fig. 2. Der Purpurreiher. Ardea Purpurea.	378
fig. 3. Der grüne gefleckte Reiher. Ardea Virescens.	385
fig. 4. Die kleine Rohrdommel. Ardea Minuta.	388
fig. 5. Die große Rohrdommel. Ardea Stellaris.	385
Tab. XVI. fig. 1. Die madagascarische Schnepfe. Scolopax Madagascariensis.	394
fig. 2. Die lapländische Schnepfe. Scolopax Lapponica.	402
fig. 3. Der graue Kiebitz. Tringa Fulicaria.	409
fig. 4. Der punctirte Strandläufer. Tringa Oerophus.	410
fig. 5. Der Dickfuß. Charadrius Oedincnemus.	420
fig. 6. Der Langfuß. Charadrius Himantopus.	420
fig. 7. Der Dornflügel. Charadrius Spinosus.	421
Tab. XVII. fig. 1. Der Säbelschnäbler. Recurvirostra Avocetta.	422
fig. 2. Der Austerfischer. Haematopus Ostralegus.	424
fig. 3.	

Der Kupfertafeln.

	Seite
fig. 3. Der Grünfuß. Fulica Chloropus.	428
fig. 4. Der Nachtkopf. Fulica Jacana.	431
fig. 5. Die gestreifte Kalle. Rallus Stria-	
tus.	437
fig. 6. Die Kirmewe. Sterna Nævia.	353
Tab. XVIII. fig. 1. Die äthiopische Trappe.	
Otis Afra.	445
fig. 2. Der Camelsstrauss. Struthio	
Camelus.	446
fig. 3. Der Casuar. Struthio Casua-	
rius.	450
Lit. A. Eine Casuaris-Feder.	451
Tab. XIX. fig. 1. Der chinesische Doppelsporn.	
Pavo Bicalcaratus.	459
fig. 2. Der Haubensfasan. Phasianus	
Nycthemerus	474
fig. 3. Der pensylvanische Fasan. Tetrao	
Cupido.	483
fig. 4. Die chinesische Wachtel. Tetrao	
Sinensis.	491
fig. 5. Die mericanische Wachtel. Tetrao	
Cristatus.	491
Tab. XX. fig. 1. Die blaupfichtige Taube. Co-	
lumba Cyanocephala.	507
fig. 2. Die capsche Lerche. Alauda Capen-	
sis.	521
fig. 3. Der louisianische Staar. Sturnus	
Ludovicianus.	524
fig. 4. Der Ochsenhäcker. Buphaga Afri-	
cana.	164
fig. 5. Die madagascarische Merle. Ta-	
nagra Cristata.	578
fig. 6. Die Bergmerle. Turdus Merula.	536
fig. 7. Der Kernfresser. Loxia Eucleator.	546
Tab. XXI.	

Verzeichniß

	Seite.
Tab. XXI. fig. 1. Der Hauben • Kernbeißer. Loxia Cristata.	549
fig. 2. Der senegallische. Loxia Astrild.	552
fig. 3. Der Coliou. Loxia Bicolor.	549
fig. 4. Der Paradies • Ammer. Emberiza Paradisæa	568
fig. 5. Die Beutelmeise. Parus Pendulinus	629
fig. 6. Der Rothkopf. Pipra Aureola.	623
fig. 7. Die europäische Nachtschwalbe. Caprimulgus Europæus.	636

Tab. XXII. fig. 1. Die kleine Horneule. Strix Otus.	98
fig. 2. Die Brandeule. Strix Stridula.	103
fig. 3. Die Nachteule. Strix Aluco.	102
fig. 4. Der grüne Zaufan. Ramphastos Viridis.	154
fig. 5. Die wilde braune Ente. Anas Fulca.	281
fig. 6. Die Pfeifente. Anas Penelops.	294
fig. 7. Die Hausente. Anas Boschas.	299

Tab. XXIII. fig. 1. Der kleine Fischer. Sterna Minuta	353
fig. 2. Der weiße Löffler. Platalea Leucorodia.	361
fig. 3. Der Hornträger. Palamedea Cornuta.	364
fig. 4. Der Krebsfresser. Cancroma Cancrophaga.	368
fig. 5. Der weiße Storch. Ardea Ciconia.	374
fig. 6. Der graue Reiher. Ardea Cinnerea.	378
fig. 7. Der Kampfbahn. Tringa Pugnax.	404

Tab. XXIV.

Der Kupfertafeln.

Seite.

Tab. XXIV.	fig. 1. Der Klebitz. <i>Tringa Vanellus.</i>	406
	fig. 2. Der japanische Pfau. <i>Pavo Muticus</i>	460
	fig. 3. Der kalezutsche Hahn. <i>Meleagris Gallopavo.</i>	461
	fig. 4. Das rothe Rebhuhn. <i>Tetrao Rufus.</i>	488
	fig. 5. Das graue Rebhuhn. <i>Tetrao Perdix.</i>	488
	fig. 6. Die gemeine Wachtel. <i>Tetrao Coturnix.</i>	492

Tab. XXV.	fig. 1. Der Kernbeißer. <i>Loxia Coccythraustes.</i>	546
	fig. 2. Der Hauben-Blutfink. <i>Loxia Cardinalis.</i>	547
	fig. 3. Der Thumpfak. <i>Loxia Pyrrhula.</i>	547
	fig. 4. Der Ortolan. <i>Emberiza Hortulanus.</i>	562
	fig. 5. Der Distelfink. <i>Fringilla Carduelis.</i>	582
	fig. 6. Der Bergfink. <i>Fringilla Montifringilla.</i>	581
	fig. 7. Der Canarienvogel. <i>Fringilla Canaria.</i>	587
	fig. 8. Der Weißschwanz. <i>Motacilla Oenanthe.</i>	609

Tab. XXVI.	fig. 1. Das Weißkehlchen. <i>Motacilla Rubicola.</i>	610
	fig. 2. Die Rauchschwalbe. <i>Hirundo Rustica.</i>	630
	fig. 3. Die Mauer- schwalbe. <i>Hirundo Apus.</i>	633
	fig. 4. Der Geißmelter. <i>Caprimulgus Americanus.</i>	638
	fig. 5. Der Luftvogel. <i>Paradisea Apodia.</i>	197

Tab. XXVII

Verzeichniß der Kupfertafeln.

	Seite
Tab. XXVII. fig. 1. Der Bußhart.	Falco
Buteo.	78
fig. 2. Der Mofreiherr, Bleyfalke.	Falco
Pygargus.	70
fig. 3. Der Sperber.	Falco Nifus.
89	
fig. 4. Der Paradies Parfit.	Pfittacus
Ornatus.	137
fig. 5. Der Paradiesvogel.	Alcedo Pa-
radifea.	244
Tab. XXVIII. fig. 1. Der westindische Rabe.	
Pfittacus Macao.	121
fig. 2. Der Goldadler.	Falco Chryfæ-
tos.	65
fig. 3. Der Schuhu.	Strix Bubo.
93	
fig. 4. Der Grünspecht.	Picus Viridis.
224	
fig. 5. Der schwimmende Penguin.	Dio-
medea Demerfa. (Magellanica)	322
fig. 6. Der Nashornvogel.	Buceros
Rhinoceros.	162
fig. 7. Der Honigsauger.	Trochilus Mel-
lifugus.	269



Einlei-

NB. Die Kupfer werden alle hinter dem Register angebunden.