



Register

der

Ordnungen, Geschlechter und Arten.

Zweite Classe.

Die Vögel.

	Seite
I. Ordnung. Accipitres. Habichte.	47
41. Vultur. Der Geyer.	48
1. Gryphus. Cuntur.	49
2. Harpyja. Räuber.	53
Tab.I. fig.1. — 3. Papa. Kahlhals.	54
4. Monachus. Kahlkopf.	56
5. Aura. Menschenfresser	56
Tab.I. fig.2. — 6. Barbatus. Bartgeyer	57
7. Pernopterus. Egypt. Erdgeyer.	59
8. Albiulla. Fischgeyer.	61
42. Falco. Falke.	62
* A. Cera lutea. Mit gelber Wachshaut.	62
1. Coronatus. Haubenadler.	62
2. Melanetus. Schwarze Adler.	63
3. Leucocephalus. Weißkopf.	64
4. Ossifragus. Weinbrecher.	64
Tab.XXVIII. fig.2. — 5. Chrysaëtos. Goldadler.	65
6. Fulvus. Gemeine Adler.	66
7. Ru-	

Register der Ordnungen,

			Seite.
Tab. II. fig. 1. —	7. Rusticolus.	Weißkragen	67
	8. Barbarus.	Barbarfalk	68
Tab. II. fig. 2. —	9. Coerulescens.	Kleiner bengalischer Habicht	69
	10. Cyaneus.	Blauer Habicht.	69
Tab. XXVII. fig. 2. —	11. Pygargus.	Bleyfalte	70
Tab. III. fig. 1. —	12. Milvus.	Königstweihe	71
Tab. II. fig. 3. —	13. Gentilis.	Edelfalte	73
	14. Subbuteo.	Baumfalte	78
Tab. XXVII. fig. 1. —	15. Buteo.	Bußhart	78
	16. Tinnunculus.	Ehurnfalte	80
	17. Sufflator.	Blaser	80
	18. Cachinnans.	Spötter	81
	19. Hudsonius.	Hudsonischer	81
Tab. III. fig. 2. —	20. Sparverius.	Hühnerdieb	81
	21. Columbarius.	Taubensperber	82
	22. Superciliosus.	Surinamischer	83
	23. Vespertinus.	Kobez	83
	24. Lanarius.	Mauseadler	84

** B. Cera obscura. Mit dunkler Wachshaut. 86

	25. Furcatus.	Langschwanz	86
Tab. II. fig. 4. —	26. Haliæetus.	Fischadler	86
Tab. III. fig. 3. —	27. Gyrfalco.	Geyersfalte	87
	28. Apivorus.	Bienenfresser	87
	29. Æruginosus.	Hühnerweihe	88
	30. Palumbarius.	Taubenhabicht	88
Tab. XXVII. fig. 3. —	31. Nisus.	Sperber	89
	32. Minutus.	Zwergfalte	90

43. Geschlecht. Strix. Eule. • 92

* A. Auriculatæ. Gehörnte Eulen. • 93

Tab. XXVIII. fig. 3. —	1. Bubo.	Schuhu	93
	B. Den Atheniensischen		94
	C. den Italienischen		94
	D. den Kahlfuß.		95

Geschlechter und Arten.

		Seite.
	2. Scandiaca.	Lapländische Eule 97
Tab. IV. fig. 1. —	3. Asio.	Virginische Eule 97
Tab. XXII fig. 1. —	4. Otus.	Kleine Horneule 98
Tab. IV. fig 2. —	5. Scops.	Baumeule 99

** B. Inauriculatae. Ungehörnte Eulen. 100

Tab. IV. fig. 3. —	6. Nyctæa.	Tageule — 100
Tab XXII fig. 3. —	7. Aluco.	Nachteule — 102
	8. Flammea.	Feurige — 102
Tab XXII. fig. 2. —	9. Stridula.	Brandeule — 103
	10. Ulula.	Käuzlein — 104
	11. Funerea.	Steineule — 105
	12. Passerina.	Zwergeule — 106

44. Geschlecht. Lanius. Neuntödter 108

	1. Fortificatus.	Africanischer Scher- schwanz — 109
Tab. IV. fig. 6. —	2. Coerulescens.	Bengal. oder Cap- scher Scherschwanz 109
	3. Cristatus.	Gehaubete — 110
Tab. IV. fig. 5. —	4. Canadensis.	Canadische — 110
	5. Macrourus.	Senegal. Langschw. 111
	6. Ludovicianus	Louisianische — 111
	7. Nengeta.	Brasilianische — 111
	8. Curvirostris.	Krummschnabel 112
	9. Collaris.	Capsche — 112
	10. Lucionensis.	Lucionische — 112
	11. Excubitor.	Wächter — 113
	12. Collurio.	Finkenbeißer — 113
	13. Tyrannus.	Würger — 114
	14. Schach.	Schach. — 115
	15. Pitangua.	Pitangua — 115
	16. Doliatus.	Sereifte. — 116
	17. Rufus.	Rothe — 116
	18. Barbarus.	Schwarze — 116
	19. Sulphuratus.	Gelbe — 116
Tab. IV. fig. 4. —	20. Cayanus.	Cajennische — 117
	21. Senegalus.	Auschgraue — 117
	22. Ma-	

Register der Ordnungen,

	Seite.
22. Madagascar. Madagascarische	117
23. Emerica. Bengalischer	— 118
24. Jocosus. Spatzvogel	— 118
25. Infaustus. Unglücksvogel.	119
26. Faustus. Glücksvogel	— 119

II. Ordnung. Picæ. Spechtartige. 121

45. Geschlecht. Psittacus. Papagen • 121

* Macrouri. Langschwänze • 126

Tab. XXVIII. fig. 1.		
1. Macao.	Westindische Kabe.	126
2. Militaris.	Grüner Husar	— 127
3. Ararauna.	Blaugelber Kabe	127
4. Obscurus.	Brauner Papagen	128
5. Nobilis.	Amazönischer	129
6. Severus.	Grüner Brasilian.	130

** Macrouri minores. Kleine Langschwänze 130

7. Eupatria.	Edelbame	— 130
8. Japonicus.	Japanischer	— 131
9. Amboinensis.	Amboinischer	131
10. Cyanocephalus.	Blaukopf.	131
11. Borneus.	Rother Parfit	132
12. Solstitialis.	Gelber Ungolischer.	132
13. Carolinensis.	Grüner Carolinisch.	132
14. Alexandri.	Kragenpapagen	133
15. Pertinax.	Gelbschnabel	— 135
16. Canicularis.	Rothkopf	— 136
17. Aeruginosus.	Brauntehle	— 137
18. Rufirostris.	Rothschnabel	— 137
Tab. XXVII. fig. 4.	19. Ornatus.	Paradiesparfit 137
	20. Agilis	Cajennischer Parfit. 138

*** Brachyuri. Kurzschwänze • 139

21. Coronatus.	Haubenpapagen	139
22. Cristatus.	Kalatu.	— 139
23. Erythroleucis.	Rothschwanz	140
	24. Ery-	

Geschlechter und Arten.

		Seite.
24.	Erythacus. Guineischer	— 140
25.	Garrulus. Plauderer	— 141
26.	Domicella. Jungfer	— 142
27.	Lory. Lory	— 142
28.	Coerulocephal. Blankopf	— 143
29.	Niger. schwarzer Papag.	143
30.	Leucocephalus. Weißkopf	— 143
31.	Lucionensis. Philippinischer	144
32.	Aestivus. Bunter Amazon.	144
33.	Amazonicus. Surinamischer	145
34.	Paradisi. Gelber Papagey	145
35.	Festivus. Festvogel	— 145
36.	Brasilienis. Brasilianischer	146
37.	Autumnalis. Amerikanischer	146
38.	Accipitrinus. Braunkopf	— 147
39.	Menstruus. Blauhals	— 147
40.	Sordidus. Grauer Papagey.	148
41.	Melanocephal. Mexicanischer Schwarzkopf.	148
42.	Collarius. Rothkragen	— 148
43.	Senegalus. Senegallischer	149
44.	Chrysopterus. Goldflügel	— 149
45.	Pullarius. Zwergpapagey	149
46.	Galgulus. Hangvogel	— 149
47.	Passerinus. Sperlingparfit.	150

46. Geschlecht. Ramphastos. Toukan • 153

Tab. XXII. fig. 4. --	1. Viridis.	Grüne Toukan	154
Tab. V. fig. 1. --	2. Piperivorus.	Pfefferfresser	155
	3. Aracari.	Brasilianische	156
Tab. V. fig. 2. --	4. Piscivorus.	Fischfresser	— 156
	5. Tucanus.	Rothschnabel	— 156
	6. Picatus.	Elstertoukan	— 167
	7. Dicolorus.	Selbkehle	— 157
	8. Momota.	Großkopf	— 158

Register der Ordnungen,

	Seite.
47. Geschlecht. Buceros. Hornvögel	160
Tab. V. fig. 3. - 1. Bicornis.	Zweyhörnige 160
	2. Hydrocorax. Wasserrabe 162
Tab. XXVIII. fig. 6 - 3. Rhinoceros.	Nashornvogel 162
	4. Nasutus. Ungehörnte 163
 48. Geschlecht. Buphaga. Ochsenhacker	 164
Tab. XX. fig. 4 - 1. Africana.	Africanischer 164
 49. Geschl. Crotophaga. Madenfresser	 165
Tab. V. fig. 4 - 1. Ani.	Africanische 165
	2. Ambulatoria. Surinamische 166
 50. Geschlecht. Corvus. Raben	 167
Tab. VI. fig: 1. - 1. Hottentottus.	Hottentottischer. 167
	2. Corax. Kolkrabe - 168
	3. Corone Schwarze Krähe 172
	4. Frugilegus. Saatkrähe - 173
	5. Cornix. Nebelkrähe - 174
	6. Monedula. Dohle - 174
Tab. VI. fig. 3 - 7. Glandarius.	Hölzhäher - 175
	8. Cristatus. Haubenhäher - 176
	9. Cajanus. Cajennische Häher. 177
Tab. VI. fig. 4 - 10. Caryocatactes.	Rußhäher - 177
	11. Balicassius. Philippinische Dohle. 178
	12. Afer. Africanische Dohle. 178
	13. Pica. Elster - 179
	14. Senegalensis. Senegall. Elster. 179
	15. Brachyurus. Kurzschwanz - 180
	16. Canadensis. Canadische Rabe 180
	17. Pyrrhocorax. Bergdohle - 180
	18. Graculus. Schweizerkrähe 181
	19. Eremita. Eremit - 181
 51. Geschlecht. Coracias. Rastervögel	 182
Tab. VI. fig. 5 - 1. Garrula.	Mandelkrähe - 183
	2. Indica. Ostindische Häher 183
	3. Caffra.

Geschlechter und Arten.

		Seite.
	3. Caffra.	Aethiopische Dohle. 183
	4. Orientalis.	Morgenländer 183
Tab. VI. fig. 2 —	5. Bengalensis.	Bengalischer Kabe. 183
	6. Caudata.	Langschwanz — 184

52. Geschlecht. Oriolus. Drossel • 185

Tab. VI. fig. 6 —	1. Galbula.	Golddrossel — 185
	2. Chinensis.	Chinesische Drossel. 186
	3. Melanocephal.	Braunkopf — 187
Tab. VI. fig. 7 —	4. Icterus.	Schwarzkopf — 187
	5. Phoeniceus.	Purpurdrossel — 187
	6. Hæmorrhous.	Blutschwanz — 187
	7. Persicus.	American. Drossel. 188
	8. Mexicanus	Mexican. Drossel. 188
	9. Guianensis.	Guajanische Drossel. 188
	10. Baltimore.	Baltimore — 188
	11. Spurius.	Bastarddrossel — 189
	12. Bonana.	Pisangdrossel — 189
	13. Mexicanus.	Gelbe Drossel — 189
	14. Dominicanis.	St. Domingo Drossel 190
	15. Cayanensis.	Gelbfügel — 190
	16. Icterocephal.	Gelbkopf — 190
	17. Melancholicus.	Weißfärbige Dros- sel 190
	18. Capensis.	Capsche Drossel 190
	19. Aureus.	Ostindianische Gold- drossel 191
	20. Chrysocephalus.	Americanische Golddrossel 191

53. Geschlecht. Gracula. Kleine Dohlen • 192

Tab. VI. fig. 8 —	1. Religiosa.	Plapperer. — 193
	2. Calva.	Kahlbacken — 194
	3. Foetida.	Stinkvogel — 194
	4. Barita.	Pisangdole — 194
	5. Cristatella.	Haubenmerle — 195
	6. Sularis.	Bengalische Dole 195
	7. Quiscal.	

Register der Ordnungen,

	Seite.
7. Quiscula,	Raupentödter — 196
8. Atthis,	Egyptische Dole 196
54. Geschlecht. Paradisea, Paradiesvögel	197
Tab. XXVI. fig. 5 -- 1. Apodia,	Luftvogel — 197
Tab. VI. fig 9 -- 2. Regia,	Königsvogel — 199
3. Tristis,	Bastard — 201
55. Geschlecht. Trogon, Baumhacker	202
1. Strigitatus,	Gestreifte — 202
2. Curucui,	Schwarzkehle 203
3. Viridis,	Grüne — 203
56. Geschlecht. Bucco, Großmaul	204
1. Capensis,	Capische — 204
57. Geschlecht. Cuculus, Guckguck	205
1. Canorus,	Europäische — 205
2. Orientalis,	Asiatische — 208
3. Mindanensis,	Philippinische 209
Tab. VII. fig. 3 -- 4. Vetula,	Langschnabel — 209
5. Glandarius,	Africanische — 210
6. Senegalensis,	Senegallische 210
Tab. VII. fig. 4 -- 7. Honoratus,	Malabarische 210
8. Punctatus,	Gesprengelte — 211
9. Nævius,	Gefleckte — 211
10. Americanus,	Americanische 211
11. Scolopachus,	Stachelschnabel 211
12. Niger,	Schwarze — 212
13. Dominicus,	Antillische — 212
14. Cayanus,	Cajennische — 212
15. Coeruleus,	Blaue — 213
16. Sinensis,	Chinesische — 213
17. Persa,	Persianische — 213
18. Brasiliensis,	Brasilianische — 214
19. Cristatus,	Haubenguckguck 214
Tab. VII. fig. 2 -- 20. Coromandus,	Coromandelische 214
	21. Cor-

Geschlechter und Arten.

		Seite.
	21. Cornutus. Gehörnte	— 214
Tab. VII, fig. 1. --	22. Paradiseus. Siamische	— 215
58. Geschlecht.	Yunx. Wendehals	216
Tab. VII, fig. 5 --	1. Torquilla. Drehehals	— 216
59. Geschlecht.	Picus. Spechte	218
	1. Martius. Faselier	— 219
	2. Principalis. Grenadier	— 220
	3. Pileatus. Haubenspecht	— 221
Tab. VII, fig. 6 --	4. Lineatus. Gestreifte	— 221
	5. Hirundinaceus. SchwalbenaSpecht	222
	6. Passerinus. Sperlingspecht	222
Tab. VII, fig. 7 --	7. Erythrocephal. Kleiner Rothkopf.	222
	8. Aurantius. Pomeranzensfarbige.	223
	9. Auratus. Goldflügel	— 223
	10. Carolinus. Carolinische	— 224
	11. Undatus. Rothbacken	— 224
Tab. XXVIII fig. 4.	12. Viridis. Grünspecht	— 224
	13. Bengalensis. Bengalischer	— 225
	14. Semirostris. Halbschnabel	— 225
	15. Pubescens. Virginianischer	— 226
	16. Villosus. Zottige Spechte	226
	17. Major. Bunter Specht	226
	18. Medius. Weißer Specht	227
	19. Minor. Grasspecht	— 227
	20. Varius. Scheckigter Specht.	227
Tab. VII, fig. 8 --	a. von St. Domingo	— 228
	b. Persianische	— 228
	c. Cajennische	— 228
Tab. VII, fig. 9. --	d. von Canada	— 228
	e. Mexicanische	— 228
	21. Tridactylus. Dreyfingeriger Specht	229

Register der Ordnungen,

		Seite.
60. Geschlecht. Sitta. Blauspechte		231
Tab. VII. fig. 10. --	1. Europæa. Europäische	- 232
	2. Canadensis. Canadische	- 233
	3. Jamaicensis. Jamaicaische	- 233
61. Geschlecht. Todus. Bastard-Eisvogel		234
Tab. VIII. fig. 1. --	1. Viridis. Grüne	- 234
	2. Cinereus. Aschgraue	- 235
62. Geschlecht. Alcedo. Eisvogel		236
	1. Cristata. Ostindische	- 237
	2. Inda. Westindische	237
	3. Ispida. Europäische	237
	4. Erithaca. Bengalische	239
	5. Madagascariensis. Madagascari-	rische 239
	6. Superciliofa. Grüne American.	239
	7. Alegon. Haubeneisvogel.	240
	8. Torquata. Krageeisvogel.	241
	9. Capensis. Capsche	- 241
	10. Senegalensis. Senegallische	242
	11. Smyrnensis. Smyrnaische	- 242
Tab. VIII. fig. 2. --	12. Rudis. Bunter Eisvogel.	243
Tab. VIII. fig. 3. --	13. Dea. Göttinn	- 243
Tab. XXVII. fig. 5. --	14. Paradisea. Paradiesvogel	244
	15. Galbula. Keilschwanz	- 244
63. Geschlecht. Merops. Bienenfresser		245
	1. Apiaster. Immentwolf	- 245
Tab. VIII. fig. 4. --	2. Viridis. Grüner Bienens-	fresser - 246
	3. Congener. Gelbkopf	- 247
	4. Superciliosus. Madagascarische.	247
	5. Philippensis. Philippinische	247
	6. Cine-	

Geschlechter und Arten.

			Seite.
	6. Cinereus.	Afchgrau	- 248
Tab. VIII. fig. 5. -- 7:	Cafer.	Mohrischer	- 248

64. Geschlecht. Upupa. Wiedehopf • 249

Tab. VIII. fig. 6. - 1.	Epops.	Gemeine	- 249
Tab. VIII. fig. 7. - 2.	Promerops.	Capscher	- 251
	3. Paradisea.	Paradisischer	- 251

65. Geschlecht. Certhia. Baumläufer • 253

	1. Familiaris.	Baumklette	- 254
	2. Muraria.	Mauerspecht	- 254
	3. Pusilla.	Kleiner Indianisch.	255
	4. Capensis.	Capscher grauer	255
	5. Olivacea.	Madagascarischer.	255
	6. Currucaria.	Zeilonnesischer	- 256
	7. Jugularis.	Blauehlchen	- 256
Tab. VIII. fig. 8. - 8.	Coerulea.	Blauer Surinamis	scher - 256
	9. Cayana.	Cajennischer	- 257
	10. Chalybea.	Stahlfärbig ban	dirter - 257
	11. Afra.	Bunter	- 257
	12. Spiza.	Blaukopf	- 257
	13. Sperata.	Purpurfärbiger	257
	14. Senegalensis.	Senegallischer	- 258
	15. Gutturalis.	Grünehlchen	- 258
	16. Pinus.	Blauflügel	- 258
	17. Cruentata.	Rothkopf	- 258
	18. Flaveola.	Zuckervogel	- 259
	19. Pulehella.	Langschwanz	- 259
	20. Famosa.	Capscher Colibri	259
	21. Philippina.	Philippinischer	- 260
	22. Violacea.	Violettärbiger	- 260
	23. Zeylonica.	Rostfärbiger	- 260
	24. Cyanea.	Schwarzblauer	- 260
	25. Lotenia.	Von Lotensvogel	261

Register der Ordnungen,

66. Geschlecht, Trochilus. Colibri • Seite. 262

A. Krummschnäbel -- -- -- -- 263

1. Paradiseus, Paradiescolibri - 263

2. Pella, Surinamischer - 264

Tab. VIII. fig. 9. - b. Africanischer - 264

3. Superciliosus, Cajennischer - 264

4. Polytmus, Langschwanz - 265

5. Forficatus, Gabelschwanz - 265

6. Leucurus, Weißschwanz - 266

Tab. VIII. fig. 10. - 7. Jugularis, Rothhals - 266

8. Thaumantias, Joli - 266

9. Dominicus, Domingischer - 267

Tab. VIII. fig. 13. - 10. Maugo, Der Riese - 267

Tab. VIII. fig. 11. - 11. Holofericus, Sammetvogel - 267

B. Geradschnäbel -- -- -- -- 268

12. Colubris, Goldkehle - 268

13. Ourissia, Blaubauch - 268

14. Mosquitus, Rothschwanz - 269

Tab. XXVIII. fig. 7. - 15. Mellifugus, Honigsauger - 269

16. Pegasus, Federfuß - 269

17. Niger, Schwarze Colibri, 269

Tab. VIII. fig. 12. - b. Surinamischer - 270

18. Cristatus, Haubencolibri 270

19. Elatus, Rothkappe - 270

20. Mellivorus, Krallengolibri - 270

21. Ruber, Rother Colibri 271

Tab. VIII. fig. 14. - 22. Minimus, Fliegencolibri - 271

III. Ord.

Geschlechter und Arten.

Seite.

III. Ordn. Anseres. Schwimm-
vögel = 273

67. Geschlecht Anas. Ente • • 275

* Rostro basi gibbo. Mit höckerichtem
Schnabel • 275

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|-----|
| 1. Cygnus | Schwan | - | 275 |
| 2. Cygnoides. | Schwanengans | - | 278 |
| 3. Gambensis. | Gambisch. Schwan. | | 279 |
| 4. Tadorna. | Brandgans | - | 279 |
| 5. Spectabilis. | Bunte Ente | - | 280 |
| Tab. XXII. fig. 5. - 6. Fulca. | Wilde braune Ente. | | 281 |
| 7 Nigra. | Schwarze Ente | | 281 |

** Laves rostro basi æquali. Mit fla-
chem Schnabel • 281

- | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----|
| 8. Marila. | Bergente | - | 281 |
| 9. Anser. | Gans | - | 282 |
| 10. Aegyptiaca. | Egyptische | * | 284 |
| 11. Erythropus. | Rothfuß. Gans | | 284 |
| 12. Coerulescens. | Blaue Gans | - | 285 |
| 13. Bernicla. | Ringelgans | - | 285 |
| 14. Canadensis. | Canadische | - | 286 |
| 15. Mollissima. | Eydergans | - | 287 |
| 16. Moschata. | Bisamente | - | 288 |
| 17. Bahamensis. | Bahamische | - | 289 |
| 18. Albeola. | Weißling | - | 290 |
| 19. Clypeata. | Löffelente | - | 290 |
| 20. Strepera. | Schnatterente | - | 291 |
| 21. Bucephala. | Dickkopf | - | 292 |
| 22. Dominica. | Domingische Ente. | | 292 |
| 23. Clangula. | Quackerente | - | 292 |
| 24. Rustica. | Graue Halsente | | 293 |

25. Per-

Register der Ordnungen,

		Seite.
	25. Perpicillata. Brillente	— 293
	26. Glaucion. Breitschnabel	— 293
Tab. XXII. fig. 6. —	27. Penelops. Pfeifente	— 294
	28. Acuta. Pfeilschwanz	— 295
	29. Hyemalis. Winterente	— 295
	30. Glacialis. Eifente	— 296
	31. Ferina. Rothhals	— 296
	32. Querquedula. Winterhalbente	296
	33. Crecca. Kriechente	— 297
	34. Circa. Sommer Halbente	297
	35. Histrionica. Kragenente	— 297
	36. Minuta. Zwergente	— 298
	37. Discors. Bunte Ente	— 298
	38. Viduata. Witwe	— 298
	39. Autumnalis. Herbstente	— 298
*** Pennis aliquot recurvis. Kraußschwänze		
Tab. XXII. fig. 7. —	40. Boschas. Gemeine Ente	— 299
	41. Adunca. Krummschnabel	— 300
	42. Galerikulata. Federkappe	— 300
**** Cristatae. Haubenenten		
	43. Sponsa. Die Braut	— 301
	44. Arborea. Baumente	— 301
	45. Fuligula. Europ. Haubenente.	302
68. Geschlecht. Mergus. Tauchente		
	1. Cucullatus. Kappentaucher	— 303
	2. Merganser. Tauchergans	— 304
Tab. IX. fig. 1. —	3. Serrator. Langschnabel	— 305
	4. Castor. Sibertaucher	— 306
Tab. IX. fig. 2. —	5. Albellus. Die weiße Nonne	306
	6. Minutus. Pfeilschwanz	— 306

Geschlechter und Arten.

69. Geschlecht. Alca. Papagentaucher • 308 Seite.

	1. Torda.	Alf	-	-	308
	2. Pica.	Eisteralk	-		310
	3. Impennis.	Nordische Penguin			310
Tab. IX. fig. 3.	- 4. Arctica.	Seepapagen	-		311
Tab. IX. fig. 4.	- 5. Alle.	Grönland. Seetaube.			312

70. Geschlecht. Procellaria. Sturmvogel. 314

Tab. IX. fig. 5.	-	1. Pelagica.	Ungewittervogel		315
		2. Fregatta.	Der Segler	-	315
Tab. IX. fig. 6.	-	3. Glacialis.	Das Seepferd	-	316
		4. Aequinoctialis	Wetterrabe	-	316
		5. Capensis.	Landzeiger	-	316
		6. Puffinus.	Sturmvorkündiger		317

71. Geschlecht. Diomedea. Penguin • 320

	1. Exulans.	Fliegender Penguin			320
Tab. IX. fig. 7.	-	2. Demersa.	Schwimmender Penguin von Cap		322
Tab. XXVIII fig. 5.	-	-	Magellanischer	-	322

72. Geschlecht. Pelecanus. Pelecan • 323

A. Rostro adentulo Ungezähnelte Schnäbel 323

	1. Onocrotalus	Kropfgans	-		323
Tab. X. fig. 1.	-	a. Orientalis.	Orientalische	-	323
		b. Occidentalis.	Americanische	-	325
Tab. X. fig. 2.	-	2. Aquilus.	Fregatvogel	-	327
Tab. XI. fig. 1.	-	3. Carbo.	Kormoran	-	328

B. Mandibulis ferratis. Sägeschnäbel 330

	4. Graculus.	Wasserrabe	-		330
Tab. XI. fig. 2.	-	5. Bassanus.	Schottische Gans		330
Tab. X. fig. 3.	-	6. Piscator.	Fischer	-	331
		7. Sula.	Weisse Fischer	-	332
		8. Fiber.	Braune Fischer		332

Register der Ordnungen,

	Seite.
73. Geschlecht. Plotus. Langhalse	333
1. Anhinga. Schlangenkopf	- 333
74. Geschlecht. Phaëton. Tropiker	335
Tab. XI. fig. 3. - 1. Aethereus. Fliegende Phaëton.	335
Tab. X. fig. 4. - 2. Demersus. Schwimmende Phaëton.	337
75. Geschlecht. Colymbus. Taucher	338
1. Grylle. Grönland-Taube.	338
2. Troile. Taucherhuhn	- 339
3. Septentrional. Rothhälsiger Taucher	- 339
Tab. XII. fig. 1. - 4. Arcticus. Polarente	- 339
5. Glacialis. Eistaucher	- 340
6. Immer. Adventsvogel	- 340
Tab. XII. fig. 2. - 7. Cristatus. Haubentaucher	- 341
8. Auritus. Ohrentaucher	- 341
9. Urinator. Erztaucher	- 342
10. Dominicus. Domingischer	- 343
11. Podiceps. Arschfuß	- 343
76. Geschlecht. Larus. Mewen	344
1. Rissa. Isländische	- 344
Tab. XII. fig. 3. - 2. Tridactylus. Wintermewe	- 345
3. Canus. Kleine graue	- 345
4. Cinerarius. Große aschgraue	346
5. Nævus. Gesteckte	- 346
6. Marinus. Seemewe	- 346
Tab. XIII. fig. 1. - 7. Fuscus. Braune bunte Mewe.	347
8. Aricilla. Spötter	- 348
9. Ridibundus. Lachmewe	- 348
10. Parasiticus. Struntjäger	- 348
Tab. XIII. fig. 2. - 11. Catarractos. Gestreifte Struntjäger	- 350
77. Geschlecht. Sterna. Meerschwalben	351
1. Stolidia. Pinsel	- 351
	Tab.

Geschlechter und Arten.

		Seite.
Tab. XIII. fig. 3.	2. Hirundo. Europ. Meerschwalbe.	352
Tab. XIII. fig. 4.	3. Nigra. Schwarze	- 353
Tab. XXIII. fig. 1.	4. Minuta. Kleine Fischer	- 353
Tab. XVII. fig. 6.	5. Nævia. Kirmewe	- 353
	6. Fulcata. St. Domingische	354
	7. Filipes. Spaltfuß	- 354

78. Geschl. Rynchops. Verkehrt Schnäbel 355

Tab. XIII. fig. 5.	1. Nigra. Schwarzer	- 355
	2. Fulva. Fahler	- 356

IV. Ordn. Grallæ. Stelzenläufer = 357

79. Geschl. Phœnicopterus. Flamingo 358

Tab. XIV. fig. 1.	1. Ruber. Flamingo	- 358
-------------------	--------------------	-------

80. Geschlecht. Platalea. Löffler • • 361

Tab. XXIII. fig. 2.	1. Leucorodia. Weißer Löffler	- 361
Tab. XIV. fig. 2	2. Ajaja. Rother brasilian	- 362
	3. Pygma. Zwerglöffler	- 362

81. Geschlecht. Palamedea. Brasilianische Kraniche • 364

Tab. XXIII. fig. 3.	1. Cornuta. Hornträger	- 364
	2. Cristata. Bastardkranich	- 365

82. Geschlecht. Mycteria. Kahlkopf • 366

1. Americana. Brasilianische Reiher. 366

83. Geschl. Cancroma. Hohl schnabel • 368

	1. Cochlearia. Löffelschnabel	- 368
Tab. XXIII fig. 4.	2. Cancrophaga. Krebsfresser	- 368

84. Geschlecht. Ardea. Reiher • • 369

* Cristatæ. Kronvögel • • • • • 369

Tab. XIV. fig. 3.	1. Pavonina. Pfauenreiher	- 370
	2. Virgo. Numidische Jungfer	371
	** Grues	

Register der Ordnungen,

	Seite.
** Grues capite calvo. Kraniche	371
3. Canadensis. Canad. Kranich	371
4. Grus. Gemeiner Kranich	372
5. Americana. Americanischer	373
6. Antigone. Ostindischer	374
*** Ciconiæ. Störche	374
Tab. XXIII. fig. 5. - 7. Ciconia. Weißer Storch	374
8. Nigra. Schwarzer Storch	376
**** Ardiæ. Reiher	377
Tab. XV. fig. 1. - 9. Nycticorax. Quackreiher	377
Tab. XV. fig. 2. - 10. Purpurea. Purpurreiher	378
Tab. XXIII. fig. 6. - 11. Cinerea. Grauer Reiher	378
12. Major. Blaue Reiher	380
13. Garzetta. Weiße Reiher	381
14. Coci. Aschgraue Reiher	381
15. Herodias. Der Riese	381
16. Violacea. Violetreiher	382
17. Coerulea. Krabbenfresser	383
18. Hudsonia. Hudsonischer	384
19. Striata. Gestreifte Reiher	384
Tab. XV. fig. 3. - 20. Virescens. Grüne gefleckte Reiher	385
Tab. XV. fig. 5. - 21. Stellaris. Große Rohrdommel	385
22. Grisea. Ostindischer	387
23. Brasiliensis. Westindischer	387
24. Alba. Weiße Selbstschnabel	387
25. Aequinoctial. Weiße Grünschnab.	388
Tab. XV. fig. 4. - 26. Minuta. Kleiner Rohrdommel	388
85. Geschlecht. Tantalus. Brachvogel. 389	
1. Loculator. Rimmersatt	389
2. Falcinellus. Sichelschnabel	390
3. Minutus. Kleiner Kropfvogel	391
4. Ibis. Egyptischer	391
5. Ruber. Rother Brachvogel	392
6. Albus. Weißer	392
7. Fuscus. Brauner	392
	86. Ges

Geschlechter und Arten.

		Seite.
	86. Geschlecht. Scolopax. Schnepfe.	393
	1. Guarauna. Brasilianischer	394
Tab. XVI. fig. 1. -	2. Madagascar. Madagascarischer	394
	3. Arquata. Krumschnabel	394
	4. Phoeopus. Regenvogel	395
	5. Jusca. Gewölkte Schnepfe	395
	6. Rusticola. Waldschnepfe	396
	7. Gallinago. Heerschnepfe	397
	8. Gallinula. Wasserhünchen	398
	9. Fedoa. Rother Pfuhlschnepfe	398
	10. Glottis. Regenschnepfe	399
	11. Calidris. Rothfuß	400
	12. Totanus. Strandschnepf	400
	13. Limosa. Gemeine Pfuhlschnepfe	401
	14. Capensis. Capsche Schnepfe	402
Tab. XVI. fig. 2. -	15. Lapponica. Lapländische	402
	16. Aegocephala. Geißkopf	402
	17. Alba. Canadische	403
	18. Candida. Hudsonische	403
	87. Geschlecht. Tringa. Strandläuffer.	404
Tab. XXIII. fig. 7. -	1. Pugnax. Kampfbahn	404
Tab. XXIV. fig. 1. -	2. Vanellus. Kiebitz	406
	3. Gambetta. Rother Reuter	407
	4. Interpres. Dolmetscher	407
	5. Striada. Gestreifter	407
	6. Morinella. Schwarzschnabel	408
	7. Maculata. Gefleckte Kiebitz	408
	8. Lobata. Sturmsiegler	408
	9. Hyperborea. Eiskiebitz	409
Tab. XVI. fig. 3. -	10. Fulciaria. Graue Kiebitz	409
	11. Alpina. Lapländischer	410
	12. Helvetica. Schweizer	410
Tab. XVI. fig. 4. -	13. Oerophus. Punctirter Strandläuffer	410
	14. Hypoleucos. Sandpfeifer	411
	15. Canutus. Canutsvogel	412
	16. Arenaria. Sandläuffer	412
	17. Littorea. Brauner Reuter	413
	I t	18. Cin-

Register der Ordnungen.

	Seite.
18. Cinclus. Meerlerche	413
19. Calidris. Grüner Strandläufer.	413
20. Pulilla. Zwergreuter	414
21. Varia. Der Eched	414
22. Fusca. Senegallischer	414
23. Squatarola. Der Parder	414
88. Geschlecht. Charadrius. Regenpfeifer. 415	
1. Hiaticula. Strandpfeifer	415
2. Alexandrinus. Alexandrinischer	416
3. Vociferus. Der Schreyer	416
4. Aegyptius. Egyptischer	416
5. Morinellus. Mornell	417
6. Apricarius. Goldgrüner Regenpfeifer.	418
7. Pluvialis. Grillvogel	419
8. Torquatus. Schwarzkragen	419
9. Calidris. Graue Regenpfeifer.	419
Tab. XVI fig. 5. - 10. Oedicnemus. Dickfuß	420
Tab. XVI. fig. 6. - 11. Himantopus. Langfuß	420
Tab. XVI. fig. 7. - 12. Spinofus. Dornfügel	421
89. Geschl. Recurvirostra. Wasserläbler. 422	
Tab. XVII. fig 1. - 1. Avocetta. Säbelschnäbler	422
90. Geschlecht. Hæmatopus. Meerelster. 424	
Tab. XVII. fig 2. - 1. Ostralegus. Mustersfischer	424
91. Geschlecht. Fulica. Wasserhuhn. 426	
1. Fusca. Braunes	426
2. Atra. Ruffärbiges	427
3. Aterrima. Schwarzes	427
Tab. XVII. fig. 3. - 4. Chloropus. Grünfuß	428
5. Porphyrio. Sultan.	428
6. Carthagera. Carthagenisches	429
7. Martinica. Langzähe	429
92. Ge	

Geschlechter und Arten.

Seite.

92. Geschlecht. Parra. Gedornzte Kiebitz oder Spornflügel 430

- | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-----|
| | 1. Dominica. | Domingischer | 431 |
| | 2. Senegalla. | Senegallischer | 431 |
| Tab. XVII. fig. 4. - | 3. Jacana. | Nachtkopf - | 431 |
| | 4. Variabilis. | Mexicanischer - | 432 |
| | 5. Chavaria. | Krüppel. - | 433 |

93. Geschlecht. Rallus. Ralle. 435

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-----|
| | 1. Crex. | Wachtelkönig - | 435 |
| | 2. Aquaticus. | Grosser Wasser-Ralle. | 436 |
| | 3. Porzana. | Kleine Wasser-Ralle. | 437 |
| | 4. Fuscus. | Braune - - | 437 |
| Tab. XVII. fig 5. - | 5. Striatus. | Gestreifte - | 437 |
| | 6. Torquatus. | Ringelralle | 438 |
| | 7. Philippensis. | Bandirte Ralle | 438 |
| | 8. Bengalensis. | Bengalische - | 438 |
| | 9. Carolinus. | Carolinische | 439 |
| | 10. Virginianus. | Virginische - | 439 |

94. Geschlecht. Psophia. Knarrhühner 440

- | | | | |
|--|---------------|----------|-----|
| | 1. Crepitans. | Farzer - | 440 |
|--|---------------|----------|-----|

95. Geschlecht. Otis. Trappgans 441

- | | | | |
|------------------------|------------|---------------------|-----|
| | 1. Tarda. | Trappe - | 441 |
| | 2. Arabs. | Arabische Trappe | 444 |
| | 3. Tetrax. | Kleine Trappe | 444 |
| Tab. XVIII. fig. 1. 4. | 4. Afra. | Aethiopische Trappe | 445 |

96. Geschlecht. Struthio. Straußvögel 446

- | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|-----|
| Tab. XVIII. fig. 2. | 1. Camelus. | Cameelstrauß | 446 |
| Tab. XVIII. fig. 3. | 2. Casuarius. | Casuar - | 450 |
| | 3. Rhea. | Americ. Strauß | 452 |

V. Ordn. Gallinæ. Hühnerartige 454

97. Geschlecht. Didus. Straußcasuar 455

- | | | | |
|--|-------------|----------|-----|
| | 1. Ineptus. | Tölpel - | 455 |
|--|-------------|----------|-----|

Register der Ordnungen,

		Seite,
98. Geschlecht.	Pavo. Pfau	457
	1. Cristatus. Gemeine Pfau	457
Tab. XIX. fig. 1.	2. Bicalcaratus. Chin. Doppelsonn	459
Tab. XXIV. fig. 2.	3. Muticus. Japanischer Pfau	460
99. Geschlecht.	Meleagris. Truthahn	461
Tab. XXIV. fig. 3.	1. Gallopavo. Kalekutscher	461
	2. Cristata. Brasilianischer	464
	3. Satyra. Bengalischer	464
100. Geschlecht.	Crax. Pauwis	465
	1. Alektor. Guajanische	465
	2. Rubra. Peruvianische	466
	3. Mitu. Brasilianische	466
	4. Globicera. Curassauische	467
	5. Pauxi. Mexicanische	468
101. Geschlecht.	Phasian. Fasan	469
	1. Gallus. Haubhahn	469
	2. Motmot. Ungespornte Hahn	471
	3. Colchicus. Fasan	472
	4. Argus. Pfaufasan	473
	5. Pictus. Bunter Fasan	474
Tab. XIX. fig. 2.	6. Nycthemerus. Haubenfasan	474
102. Geschlecht.	Numida. Perlhuhn	476
	1. Meleagris. Perlhuhn.	476
103. Geschlecht.	Tetrao. Berghuhn	478
	* Pedibus hirsutis. Federfüße	478
	1. Urogallus. Auerhahn	479
	2. Tetrix. Birkhuhn	480
	3. Canadensis. Canad. Berghuhn	482
	4. Lagopus. Schneehuhn	482
Tab. XIX. fig. 3.	5. Cupido. Pensylvan. Fasan	483
	6. Umbellus. Kragenhuhn	485
	7. Canace. Weißgestecktes	485
	8. To-	

Geschlechter und Arten.

		Seite.
	8. Togatus. Mantelhuhn	485
	9. Bonasia. Haselhuhn	485
	** Pedibus nudis. Kahlfüße	486
	10. Francolinus. Indian. Huhn	486
	11. Alchata. Pyren. Haselhuhn	487
Tab. XXIV. fig. 4.	12. Rufus. Rothes Rebhuhn	488
Tab. XXIV. fig. 5.	13. Perdix Graues Rebhuhn	488
	14. Mexicanus. Mexic. Rebhuhn	489
	15. Bicalcaratus. Doppelsporn	490
	16. Virginianus. Virgin. Rebhuhn	490
	17. Marilandicus Mariland. Rebh.	490
Tab XIX. fig. 5.	18. Cristatus. Mexican. Wachtel	491
Tab. XIX. fig. 4.	19. Chinenlis. Chinesische Wachtel	491
Tab. XXIV. fig. 6.	20. Coturnix. Gemeine Wachtel	492

VI. Ordn. Passeres. Sperlingartige 495

104. Geschlecht. Columba. Tauben 496

* Canda æquali. Geradschwänze 496

	1. Oenas. Feldtaube	496
	b. Domestica. Haustaube	497
	2. Hispanica. Spanische Taube	499
	3. Dasypus. Federfuß	— 499
	4. Gutturosa. Kropfer	— 500
	5. Cucullata. Haubentaube	500
	6. Hispida. Rauchtaube	— 500
	7. Turbita. Meerwentaube	— 501
	8. Latacauda. Breitschwanz	501
	9. Gyratris. Taumler	— 502
	10. Galeata. Helmtaube	— 502
	11. Turcica. Türkische	— 502
	12. Tabellaria. Posttaube.	503
	13. Montana. Bergtaube	— 504
	14. Leucocephala. Weißkopf	504
	15. Leucoptera. Weißflügel	504
	16. Guinea. Guineische	— 505

Register der Ordnungen,

		Seite.
	17. Coronata. Krontaube	505
	18. Striata. Gestreifte	- 506
	19. Palumbus. Ringtaube	506
Tab. XX. fig. 1. -	20. Cyanocephala. Blaukopf	507
	21. Madagascariensis. Madagasc.	507
	22. Aenea. Moluccische	508
	23. Viridis. Amboinische	508
	24. Martinica. Martinische	508
	25. Jamaicensis. Jamaicische	- 508
	26. Senegalensis. Senegallische	509
	27. Nicobarica. Nicobarische	509
	28. Sinica. Chinesische	509
	29. Indica. Indianische	- 509
	30. Canadensis. Canadische	510
	31. Afra. Africanische	- 510
	32. Turtur. Turteltaube	510
	33. Risoria. Lachtaube.	- 512
	34. Passerina. Sperlingtaube	512
	35. Minuta. Zwergtaube.	512
	** Macrouræ. Keilschwänze *	513
	36. Migratoria. Wandertaube	513
	37. Carolinensis. Carolinische	- 514
	38. Amboinensis. Amboinische	514
	39. Capensis. Capsche	- 514
	40. Marginata. Gerändelte	515
	105. Geschlecht. Alauda. Lerchen.	517
	1. Arvensis. Ackerlerche	517
	2. Pratensis. Wiesenlerche	518
	3. Arborea. Baumlerche	- 519
	4. Campestris. Feldlerche	- 519
	5. Trivialis. Pieplerche	519
	6. Cristata. Haubenlerche	520
	7. Spinoletta. Florentinische	520
Tab. XX. fig. 2. -	8. Capensis. Capsche Lerche	521
	9. Calandra. Kalanderlerche	521
	10. Alpe-	

Geschlechter und Arten.

		Seite.
	10. Alpestris.	Berglerche 521
	11. Magna.	Riesenlerche 522
	106. Geschlecht. Sturnus. Staar • 523	
	1. Vulgaris.	Sprehe 523
	2. Capensis.	Capscher Staar 524
Tab. XX. fig. 3. -	3. Ludovicianus. Louisianis.	Staar 524
	4. Contra.	Bunter Staar 525
	5. Cinclus.	Wasserstaar 525
	107. Geschlecht. Turdus. Krammetsvogel 527	
	1. Viscivorus.	Misteldrossel 528
	2. Pilaris.	Wacholderdrossel 528
	3. Iliacus.	Zipdrossel 530
	4. Musicus.	Singdrossel 530
	5. Olivaceus.	Olivendrossel 531
	6. Migratorius.	Wanderdrossel 531
	7. Trichas.	Marilandischer 531
	8. Canorus.	Bengalische Merle 532
	9. Rufus. Rother	Krammetsvogel 532
	10. Polyglottos.	der Melodist 532
	11. Orpheus.	der Sänger 533
	12. Plumbeus.	Bleufarbiger 533
	13. Niteus.	Grüner 534
	14. Saxatilis.	Steinmerle 534
	15. Roseus.	Rosenfarbiger 534
	16. Cafer.	Cassrischer 534
	17. Capensis.	Capscher 535
	18. Atricapilla.	Amsel 535
	19. Palmarum.	Palmdrossel 535
	20. Sinensis.	Chinesischer 535
	21. Dominicanus.	Domingischer 536
Tab. XX. fig. 6. -	22. Merula.	Bergmerle 536
	23. Torquatus.	Ringdrossel 537
	24. Cyanus.	Blaue Merle 538
	25. Arundinaceus.	Rohrdrossel 538

Register der Ordnungen,

	Seite.
26. Morio, Africanische Merle	538
27. Surinamus Surinam. Merle	539
28. Zeylonus, Zeilonessif. Merle	539
108. Geschlecht. Ampelis. Seidenschwanz 540	
1. Garrulus	Seidenschwanz 540
2. Pompadora,	Pompadur 541
3. Carnifex.	der Mörder 542
4. Cotinga,	Brasilianischer 542
5. Maynana	Majanischer 542
6. Cayana,	Cajennischer 542
7. Tersa,	Bunter 543
109. Geschlecht. Loxia. Kernbeisser • 544	
1. Curvirostra. Kreuzschnabel	544
Tab. XXV. fig. 1. - 2. Coccothraustes. Dickschnabel	546
Tab. XX. fig. 7. - 3. Eucleator, Kernfresser	546
Tab. XXV. fig. 3. - 4. Pyrrhula. Thumpfaff -	547
Tab. XXV. fig. 2. - 5. Cardinalis. Haubenblutfink	547
6. Madagascariensis Madagascar,	548
7. Mexicana. Mexicanischer	548
8. Dominicana. Dominicanischer	548
Tab. XXI. fig. 1. - 9. Cristata, Haubenkernbeisser	549
10. Erythrocephala. Rothkopf	549
11. Maja, Weißkopf	549
Tab. XXI. fig. 3. - 12. Colius, Kegelschnabel	549
13. Flavicans. Gelber	550
14. Oryzivora, Reißfresser	550
15. Panicivora. Kornfresser	550
16. Malacca, Malackischer	551
17. Molucca, Moluckischer	551
18. Punctulata, Gesprenkelter	551
19. Hordeacea, Gerstenfresser	551
20. Sanguinirostris Blutschnabel	552
Tab. XXI. fig. 2. - 21. Astrild, Senegallischer	552
	22. Cya

Geschlechter und Arten.

Seite.

	22. Cyanea.	Hellblauer	552
	23. Virens.	Grünling	- 553
	24. Angolensis.	Angolischer	553
	25. Lincola.	Gestreifte	- 553
	26. Mexicana.	Gelbkopf	553
	27. Chloris.	Grünfink	- 554
	28. Butyracea.	Buttervogel	554
	29. Canadensis.	Canadischer	555
	30. Sulphurata.	Gelbkehle	- 555
	31. Collaria.	Kragenvogel	555
	32. Bengalensis.	Bengalischer	555
	33. Malabarica.	Malabarischer	555
	34. Melanocephala	Schwarzkopf	556
	35. Cana.	Grauer	- 556
	36. Philippina.	Philippinischer	556
	37. Striata.	Braungestreifter	556
	38. Ludoviciana	Louisianischer	557
	39. Capensis.	Capischer	- 557
	40. Nigra.	Schwarzer	557
	41. Coerulea.	Himmelblauer	558
	42. Madagascaria	Madagascaris.	558
	43. Violacea.	Violettfarbiger	558
	44. Grossa.	Großer Kernbeißer	558
	45. Minima.	Kleiner Kernbeißer	558
	46. Fusca.	Brauner	559
	47. Minuta.	Zwergkernbeißer	559
	48. Bicolor.	Zweifarbig	559

110. Geschlecht. Emberiza, Ammer • 560

	1. Nivalis.	Schneeammer	- 560
	2. Hyemalis.	Wintervogel	561
	3. Miliaria.	Grauer Ammer	562
Tab. XXV. fig. 4.	4. Hortulana.	Ortolan	- 562
	5. Citrinella.	Goldammer	- 563
	6. Olivacea.	Olivenammer	563
	7. Orix.	Africanischer	564
	8. Quela.	Indianischer	564

Register der Ordnungen,

		Seite.
	9. Capensis.	Capfcher 565
	10. Ludovicea.	Louisianischer 565
	11. Cia.	Zipammer 565
	12. Cirrus	Gefleckter - 566
	13. Familiaris.	Asiatischer 566
	14. Flaveola.	Gelbling - 566
	15. Amazona.	Amazon 566
	16. Oryzivora	Reisdieb - 567
	17. Schoeniclus.	Rohrspersling 567
	18. Pfitaca.	Papageyammer 568
Tab. XXI. fig. 4. -	19. Paradisæa.	Paradieshammer 568
	20. Serena.	Langschwanz 569
	21. Vidua.	Wittwe 569
	22. Principalis	Bunter - 570
	23. Regia.	Königshammer 570
	24. Ciris.	Pabstvogel 570

III. Geschlecht. *Tanagra.* Merle = 572

	1. Jacapa.	Schwarze 572
	2. Bresilia.	Scharlachfärbige 573
	3. Rubra.	Roth - 573
	4. Jacarina.	Sabelschwanz 573
	5. Violacea.	Violett-färbige 574
	6. Cyanea.	Blaue - 574
	7. Gyrola.	Grüne - - 574
	8. Cayana.	Gelbe - 574
	9. Atrata.	Köhler - 775
	10. Mexicana.	Mexicanische 575
	11. Tatao.	Paradiesmerle 575
	12. Albirostris.	Weißschnabel 575
	13. Gularis.	Purpurkehlchen 576
	14. Cayana.	Cajennische 576
	15. Brasiliensis.	Brasilianische 576
	16. Dominica.	Domingische - 576
	17. Militaris.	Cardinal - 577
	18. Albi-	

Geschlechter und Arten.

Seite.

- | | | |
|-----|----------------------------|-----|
| 18. | Albirostris. Siehe No. 12. | 577 |
| 19. | Episcopus. Bischof — | 577 |
| 20. | Sayaca. Graue Merle | 577 |
| 21. | Punctata. Gesprenkelte | 577 |
| 22. | Virens. Grünling — | 578 |
| 23. | Chlorotica. Schwarzgelbe — | 578 |
| 24. | Cristata. Haubenmerle — | 578 |

Tab XX. fig. 5. — — — — — Madagascarische 578

112. Geschlecht. Fringilla. Sinken • 579

- | | | |
|----|--------------------------|-----|
| 1. | Lapponica. Lapländischer | 579 |
| 2. | Surinama. Surinamischer | 580 |
| 3. | Coelebs. Buchfinte — | 580 |

Tab. XXV. fig. 6. — 4. Montifringilla Bergfinte — 581

- | | | |
|----|----------------------------|-----|
| 5. | Culensis Schwedischer | 582 |
| 6. | Erythrophtalma Rothauge. — | 582 |

Tab. XXV. fig. 5. — 7. Carduelis. Distelfint — 582

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----|
| 8. | Melba. Grüner Stieglitz | 584 |
| 9. | Alario. Capscher Spatz | 584 |
| 10. | Amandava. Bengalischer Spatz. | 584 |
| 11. | Granatina. Granatvogel — | 584 |
| 12. | Tristis. Americanisch. Fint. | 585 |
| 13. | Zena. Bahamischer | 585 |
| 14. | Lepida. Havanischer — | 585 |
| 15. | Autumnalis. Herbstfint — | 585 |
| 16. | Citrinella. Citronfint — | 586 |
| 17. | Serinus. Europäis. Grünfint | 586 |
| 18. | Senegala. Senegallischer | 586 |
| 19. | Noctis. Nachtfint | 586 |
| 20. | Sinica. Chinesischer | 586 |
| 21. | Nivalis. Schneefint | 587 |
| 22. | Butyracea. Indian. Grünling | 587 |

Tab.

Register der Ordnungen,

		Seite.
Tab. XXV. fig. 7.	23. Canaria.	Canarienvogel 587
	24. Flaveola.	Gelbfink — 589
	25. Spinus.	Zeisig — 589
	26. Flammea.	Brandfink 590
	27. Flavirostris.	Gelbschnabel 590
	28. Cannabina.	Känfink — 590
	29. Linaria.	Klacksfink 591
	30. Petronia.	Waldfink — 591
	31. Angolensis.	Angolischer Spatz 591
	32. Bengalus.	Bengalischer Fink 591
	33. Jamaica.	Jamaicaischer 591
	34. Tricolor.	Dreifarbiger 592
	35. Maja.	Purpurfink — 592
	36. Domestica.	Sperling — 592
	37. Montana.	Baumsperling 593
	38. Bicolor.	Zweifarbiger 594
	39. Crispa.	Krausfink — 594

113. Geschlecht. Muscicapa. Fliegen- fänger • 595

1.	Paradisi.	Katonlieb — 595
2.	Mutata.	Madagascarischer 596
3.	Martinica.	Martinikischer 596
4.	Tyrannus.	Tyrann — 597
5.	Surinama.	Surinamischer 597
6.	Crinita.	Americanischer 597
7.	Emeria.	Bengalischer 597
8.	Rubra.	Rother — 598
9.	Atricapilla.	Schwarzer — 598
10.	Ruticilla.	Rothschwanz 598
11.	Virens.	Grüner — — 599
	12.	Caya-

Geschlechter und Arten.

		Seite.
12.	Cayanensis. Cajennischer	599
13.	Canadensis. Canadischer	599
14.	Olivacea Olivenfärbiger	599
15.	Senegalensis. Senegallischer	600
16.	Capensis. Capischer	- 600
17.	Torquata. Ringtragen	600
18.	Carolinensis. Carolinischer	600
19.	Petechia. Gefeckter	- 601
20.	Grifola. Gestreifter	601
21.	Variegata. Bunter	- 601

114. Geschlecht. Motacilla. Bachstelzen. 602

1.	Luscinia. Nachtigall	-	602
2.	Calidris. Graßmücke	-	604
3.	Modularis. Baumnachtigall	-	604
4.	Schoenobaen. Binsennachtigall		604
5.	Campestris. Jamaicaische	-	605
6.	Curruca. Nachtsinger	-	605
7.	Hippolais. Gelbbrüst	-	605
8.	Salicaria. Rohrsänger	-	606
9.	Sylvia. Waldsänger	-	606
10.	Ficedula. Keigeneßer	-	606
11.	Alba. Weiße Bachstelze		607
12.	Flava. Gelbe Bachstelze		608
13.	Tiphia. Wasserstelze	-	608
14.	Stapazina. Spanische	-	608
15.	Oenanthe. Weißschwanz		609
16.	Rubetta. Braunkehlchen		609
17.	Rubicula. Weißkehlchen	-	610
18.	Atricapilla. Klosterwenzel		610
19.	Pensylvanica. Pensylvanische		610
20.	Chrysoptera. Selbstflügel	-	611
21.	Co-		611

Tab. XXV. fig. 8. -

Tab. XXVI. fig. 1. -

Register der Ordnungen,

	Seite.
21. Coronata. Gefrönte	— 611
22. Senegalensis. Senegallische	611
23. Varia. Bunte	— 612
24. Capensis. Capsche	— 612
25. Icterocephala. Gelbkopf	— 612
26. Dominica. Domingische	— 612
27. Canadensis. Canadische	— 613
28. Maderaspat. Madagascarische.	613
29. Aurocapilla. Goldwirbel	— 613
30. Peteehia. Gefleckte	— 613
31. Dumentorum. Hecken Springer	614
32. Cinnamomea Zimmtvogel	— 614
33. Caprata. Zaunhüpfer	— 614
34. Phoenicurus. Schwarzkehlchen	615
35. Erithacus. Rothschwanz	615
36. Guisá. Brasilianische	616
37. Suecica. Blaukehlchen	616
38. Sialis. Amerikanische	616
39. Fulicata. Philippinische	617
40. Cayana, Mexicanische	617
41. Velia. Surinamische	617
42. Canadensis. Canadische	— 617
43. Coerulea. Blaue Bachstelze	618
44. Sibilla. Zischer	— 618
45. Rubecula. Rothkehlchen	618
46. Troglodytes. Zaunkönig	— 619
47. Calendula. Ringelkönig.	619
48. Regulus. Haubenkönig.	620
49. Trochilus. Läufer.	— 620

Geschlechter und Arten.

			Seite.
115. Geschlecht.	Pipra.	Zeisig.	621
	1. Rupicula.	Steinzeisig -	621
	2. Parola.	Weisenzeisig -	621
	3. Cristata.	Haubenzeisig	622
	4. Rubetra.	Selbbusch -	622
	5. Albifrons.	Weißbusch -	622
	6. Erythrocephala.	Goldkopf -	622
Tab. XXI, fig. 6. -	7. Aureola.	Rothkopf -	623
	8. Leucocephala.	Weißkopf	623
	9. Leucocilla.	Rohrzeisig	623
	10. Gutturalis.	Weißkehlen	623
	11. Serena.	Lustling -	624
	12. Manacus	Weißnacker	624
	13. Minuta.	Zwergzeisig	624
116. Geschlecht.	Parus.	Meisen.	625
	1. Bicolor	Zweifarbig	625
	2. Cristatus.	Haubenmeise	626
	3. Major.	Rohrmeise	626
	4. Americanus.	Amerikanische	626
	5. Coeruleus.	Blaumeise	627
	6. Atricapillus.	Schwarzköpfg.	627
	7. Ater.	Tannenmeise	627
	8. Palustris.	Sumpfmeise	627
	9. Virginianus.	Virginische	627
	10. Peregrinus.	Außländer	628
	11. Caudatus.	Schwanzmeise	628
	12. Biarmicus.	Baartmäuschen	628
Tab. XXI, fig. 5. -	13. Pendulinus.	Beutelmeise -	629
	14. Cela.	Gefleckte Meise	629

117. Ge.

Register der Ordnungen,

	Seite.
117. Geschlecht. Hirundo. Schwalben	630
Tab. XXVI. fig. 2. - 1. Rustica.	Rauchschwalbe 630
2. Esculenta.	Chinesische 631
3. Urbica.	Hauschwalbe 632
4. Riparia.	Uferschwalbe 632
5. Purpurea.	Purpurschwalbe 633
Tab. XXVI fig. 3. - 6. Apus.	Mauerschwalbe 633
7. Subis.	Canadische - 633
8. Senegalensis.	Senegallische 634
9. Tapera.	Americanische 634
10. Pelasgia.	Carolinische 634
11. Melba.	Spanische - 634
12. Pratincola.	Wiesenschwalbe 635

118. Geschlecht. Caprimulgus. Ziegenmelker. 636

Tab. XXI. fig. 7. - 1. Europaeus.	Europäische Nacht- schwalbe - 636
Tab. XXVI. fig. 4. - 2. Americanus.	Geißmelker. - 638





ben 630
albe 630
631
lbe 632
e 632
albe 633
lbe 633
- 633
e 634
se 634
634
- 634
lbe 635
en.
r. 636
achtz
- 636
- 638