



# Register

über sämtliche sechs Theile  
des  
Linneischen Thierreichs.

NB. Die römische Zahl zeigt den Theil, die deutsche die Seite, und der Buchstabe S. den Supplementband. Bey dem fünften und sechsten Theile, welche jeder aus zween Bänden bestehen, hat man das Nachschlagen dadurch zu erleichtern gesucht, daß jeder zweyte Band mit V2 oder VI2 bemerkt worden. Weil auch mehrere Thiere verschiedener Art, einerley Beynamen führen; so hat man, wo es der Raum verstattete, auch das Geschlecht hinzugesetzt, und solchergestalt ( ) eingeschlossen; welches man auch bey den verschiedenen Sprachen beobachtet hat.

		U.			
				Theil,	Seite
<b>A</b>	akster, (holländ.) Elster	—	—	II.	179
	Ual, gemeiner, Muraena Anguilla.	—	—	IV.	38
	Uale, Muraenae.	—	—	IV.	31
	Ualeidechse, Lacerta anguina.	—	—	III.	120
	Ualgrundel, Gobius anguillaris	—	—	IV.	132
	Ualmurmel, Mormyrus Anguilloides.	—	—	IV.	362
	Ualmutter, (Kotzfisch,) Blennius viviparus	—	—	IV.	106
	Aalput, (Aalquap.) Ualmutter.	—	—	IV.	106
	Ualruppe, Trusche, Gadus lota	—	—	IV.	96
	Ualschlange, Anguis.	—	—	III. 209. S.	193
	— — caaysche, Anguis miliaris.	—	—	S.	193
	— — gestickte, Anguis Meleagris.	—	—	III.	211
	Ualwels, Silurus anguillaris.	—	—	IV.	294
	A				Aab,

			Tb. &
Aap, (holl.) Affe	-	-	I. 118
Aard-toren, (holl.) Erbkäfer	-	-	V. 352
Aard-vlooyen, (holl.) Erdföhe	-	-	V. 385
Maßfliege, <i>Musca cadaverina</i>	-	-	V2. 967
Abana, (javan.) Rasenhorn	-	-	I. 469
Abborre, Abora, (schwed.) Bärching	-	-	IV. 222
A. B. C. Toot, (holl.) Tieger, (Tute)	-	-	VI. 366
Abdominales, Bauchfloffer	-	IV. 281.	©. 207
Abeia, (span.) Biene	-	-	V2. 888
Abeille, (fr.) Biene	-	-	V2. 888
Abeille coupeuse, (fr.) Lappenbiene	-	-	V2. 892
Abeilles maçonnes, (fr.) Mauerbienen	-	-	V. 246
Abendländer, (Affelwurm) <i>Scolopendra occiden-</i> <i>talis</i>	-	-	V2. 1160
Abendländer, (Nachtschmetterl.) <i>Phalaena occidua</i>	-	-	V. 657
Abendländer, (ungeflügelte Biene) <i>Mutilla occiden-</i> <i>talis</i>	-	-	V2. 918
Abendländer, (Biehbreme) <i>Tabanus occidentalis</i>	-	-	V2. 986
Abending, (Nachtschmetterl.) <i>Phalaena vespertaria</i>	-	-	V. 710
Abendfrosch, <i>Rana vespertina</i>	-	-	©. 84
Abendröthe, (leuchtender Käfer) <i>Lampyris sanguinea</i>	-	-	V. 305
Abendthierchen, <i>Ephemera vespertina</i>	-	-	V2. 779
Abies, (Gorgonia) Secypresse	-	-	VI2. 755
Ablette, (fr.) Nestling (Karpfe)	-	-	IV. 396
Abtheilungen der ungeflügelten Insecten	-	-	V2. 1013
Abtrünniger, (Raupentödder) <i>Ichneumon praero-</i> <i>gator</i>	-	-	V2. 851
Abucatuja, (bras.) Meerhahn (Spiegelfisch)	-	-	IV. 143
Acanthias, ( <i>Squalus</i> ) Dornhaan	-	-	III. 253
Acanthion, (griech.) Igel	-	-	I. 304
Acanthopterygii, Spiz, oder Stachelstossen	-	-	IV. 3
Acara, (bras.) Zahnbrachsem	-	-	IV. 190
Acaroides, (Phalangium) Milbenspinne	-	-	V2. 1062
Acarus, Milbe	-	-	V2. 1044
- - aegyptius, egyptische Milbe	-	-	- 1045
- - americanus, Waldmilbe	-	-	- 1046
- - aquaticus, rothe Wassermilbe	-	-	- 1053
- - baccarum, Johannisbeermilbe	-	-	- 1054
- - coleoptratorum, Käfermilbe	-	-	- 1055
- - coleoptratus, Käfermilbe	-	-	- 1049
			Acarus,

## Acarus

## Achatporzellane

3

Th. S.

Acarus croceus, Safranmilbe	-	V2. 1058
- - dysenteriae, Ruhrmilbe	-	- 1050
- - elephantinus, Elefantenmilbe	-	- 1044
- - exulcerans, Ausschlagmilbe	-	- 1051
- - fungorum, Schwammmilbe	-	- 1057
- - geniculatus, Knotenfuß	-	- 1053
- - gymnopteorum, Bienennilbe	-	- 1055
- - holosericeus, rothe Erdmilbe	-	- 1053
- - indus, indianische Milbe	-	- 1045
- - lactis, Milchmilbe	-	- 1050
- - littoralis, Ufermilbe	-	- 1056
- - longicornis, Langhorn	-	- 1056
- - motatorius, Kählerfuß	-	- 1048
- - muscarum, Fliegenmilbe	-	- 1054
- - passerinus, Sperlingmilbe	-	- 1048
- - reduvius, Hundsmilbe	-	- 1045
- - ricinus, Rühmilbe	-	- 1047
- - rupestris, Steinmilbe	-	- 1056
- - salicis, Weidenmilbe	-	- 1057
- - sanguifugus, Blutsauger	-	- 1046
- - scaber, rauhe Milbe	-	- 1057
- - telarius, Spinner	-	- 1049
- - tinctorius, Färbermilbe	-	- 1053
- - tremellae, Gallertmilbe	-	- 1057
- - vegetans, Haarmilbe	-	S. 340
- - vespertilionis, Fledermausmilbe	-	V2. 1047
Acasta, (Papilio) Gelbfutter	-	V. 580
Accipiter fringillarius, Finkenhabicht	-	II. 89
Accipitres, Habichte	-	II. 46. S. 65
Aceste, (Papilio) Gelbbinde	-	V. 615
Acetabulum, (Tubularia) Nabelköcher	-	VI2. 818
Achalalactli, (ind.) Krageneisvogel	-	II. 241
Achar, (hebr.) Hausmaus	-	I. 349
Achatbirn, (Stachelschnecke) Murex Tulipa	-	VI. 517
Achatdattel, (Olive)	-	VI. 419
Achatflügel, (Nachtschmetterling) Phalaena meti- culosa	-	V. 689
Achatflügel, (Nachtschmetterl.) Phalaena Syringa	-	S. 312
Achatporzellane, Cyprea amethystea	-	VI. 392

4	Achattute	Acris	Th.	S.
	Achattute, (Schildkrötentute)	-	VI.	374
	Achelos, (griech.) Haleidechse	-	III.	121
	Achetæ, (Grylli) Grillen mit zwei Schwanzbürsten	-	V.	422
	Achilles, (Papilio) großer Argus	-	V.	578
	Achivi, (Equites) griechische Ritter	-	V.	571
	Achrah, (arab.) Scorpion	-	V2.	1088
	Achschubh, (hebr.) Bipper, (Ratter)	-	III.	153
	Achtaugencoralle, Madrepora oculata	-	VI2.	704
	Achtdorn, (Spinne) Aranea spinosa	-	V2.	1087
	Achteck, (Kugeltierchen,) Volvox bicaudata	-	VI2.	911
	Achtfuß, (Blackfisch) Saepia octopodia	-	VI.	113
	Achtgürteliger Armadill, Dasypus octocinctus	-	S.	23
	Achtpunkt, (Tagfalterl.) Papilio Enceladus	-	V.	596
	Achtpunktspinne, Aranea octopunctata	-	V2.	1072
	Achtschnirkel, Helyx octona	-	VI.	579
	Achtzehngürteliger Armadill, Dasypus octodecim-	-	-	-
	cinctus	-	-	S. 24
	Achtzehnpunkt, (Sonnenkäfer) Coccinella octode-	-	-	-
	cimpunctata	-	-	V. 151
	Achtzehntropf (Sonnenkäfer) Coccinella octodecim-	-	-	-
	guttata	-	-	V. 159
	Acipenser, Stör	-	III.	286. S. 194
	— stellatus, Sternstör	-	-	S. 194
	Ackerflügel, (Springkäfer) Elater porceatus	-	V.	319
	Ackerhoen, (schwed.) grüner Regenpfeifer	-	II.	419
	Ackerhoena, (schwed.) Feldhuhn	-	II.	488
	Ackerlerche, Alauda arvensis	-	II.	517
	Ackermann, (Raupentödel) Ichneumon agricolator.	-	V2.	857
	Ackermaus, Mus agrarius	-	-	S. 41
	Ackerschnecke, Limax agrestis	-	VI.	65
	Ackerwerbel, (Maulwurfsgrille)	-	V.	422
	Ackerwespe, Vespa arvensis	-	V2.	883
	Acoho, Phasan	-	-	S. 423
	Acontia, Peitschschlange	-	-	III. 201
	Acontias, (griech.) Schießschlange	-	-	III. 175
	Acontius, (Papilio) Chineser	-	-	S. 291
	Acredula, florentinische Lerche	-	-	II. 520
	Acridæ, (Grylli) Spitzköpfe	-	-	V. 417
	Acris, (griech.) Heuschrecke	-	-	V. 437
			-	Actæon,

Actaeon

ächte

Th. 5  
S.

Actaeon, (Searabaeus) fliegender Stier	-	V.	51
Actinia, Seenessel	-	VI.	87
- - effoeta, Seeblume	-	VI.	90
- - equina, Felsennessel	-	VI.	88
- - felina, Kronenessel	-	VI.	89
- - judaica, Meerstieb	-	VI.	89
- - senilis, Austernessel	-	VI.	88
Actorion, (Papilio) Halbschwanz	-	V.	631
Acucella, (ital.) Meernadelhecht	-	IV.	341
Acus, Meernadelhecht	-	IV.	341
Acus, (Syngnathus) Spignadel	-	III.	341
Adamadoublet, Ostrea gibba	-	VI.	310
Adder, (holl.) Ratter, (Otter)	-	III.	154
Adebar, (niedersächf.) Storch	-	II.	375
Adella, (ital.) Sterletstör	-	III.	291
Adelvisch, Aesche	-	IV.	315
Aden, (port.) Ente	-	II.	299
Aderlaffer, (Blutigel) Hirudo medicinalis	-	VI.	49
Adermuschel, Venus Meroë	-	VI.	272
Aderpunkt, (Nachtschmetterl.) Phalaena leporina	-	V.	685
Aderschraube, (Mondschncke) Turbo variegatus	-	VI.	558
Aderstrich, (Tageschmetterl.) Papilio Niavius	-	V.	595
Adipe, (Papilio) Fleckenreihe	-	V.	620
Adler, (Bohrkäfer) Ptinus imperialis	-	V.	112
- gemeiner, Falco fulvus	-	II.	66
- schwarzer, Falco melanetus	-	II.	63
- von Dronoko	-	II.	53
Adlersteine	-	II.	85
Admirable, the (engl.) Scheckflügel	-	V.	611
Admiral, (Bockkäfer) Cerambyx Ammiralis	-	V.	259
Admiral (Tute) Conus Ammiralis	-	VI.	370
- - gemeiner	-	VI.	370
- - westindischer	-	VI.	371
Adonishähnchen, Chrysomela Adonidis	-	S.	226
Adonisschild, (Schildlaus) Coccus Adonidum	-	V.	529
ächte Pfeilschwänze mit eckigen Flügeln	-	V.	635
- - - mit glattem Flügelrande	-	V.	637
- - - mit rauhem Ufer (Unruhen)	-	V.	643
ächte Venus, Venus Dione	-	VI.	264

6	ächte	Afrikaner	Th. S.
	ächtes Strickdoublet	Venus literata	- VI. 277
	Aeдея, (Papilio) Paradieschmetterling		V. 586
	Aedilis, (Cerambyx) Schreiner		- V. 266
	Aedoon, (griech.) Nachtigal		- II. 602
	Aeffen, (Raupentödder) Ichneumon affectator		V2. 856
	Aegeria, (Papilio) bunter Argus		- V. 603
	Aegistus, (Papilio) Grünsprengel		- V. 580
	Aelg, (schwed.) Elendthier		- I. 381
	Aelster, Corvus Pica		- II. 179
	Aeneus, (Papilio) Grünscheck		- V. 570
	Aepfelschäler, (Nachtschmett.) Phalaena Gelatella		V. 735
	Aepfelschäler, (Küßeltäfer) Curculio pomorum		V. 228
	Aerla, (schwed.) weiße Bachstelze		- II. 667
	Aerone, (Airone) (ital.) grauer Reiher		II. 379
	Aeropus, (Papilio) Einauge		- V. 599
	Aesalon, Sperber		- II. 82
	Aesche, Salmo Thymallus		- IV. 326
	- - mit fast unsichtbaren Zähnen. Coregonus		IV. 325
	- - schwedische, Salmo Vimba		- IV. 327
	Aesculaphähnchen, Chrysomela Asclepiada		S. 225
	Aesculapyschlange, Coluber Aesculapii		- III. 177
	Aethiop, (Scorpion) Scorpio Maurus		V2. 1090
	Aethiops, (Asilus,) Samarischer Räuber		S. 338
	Afdelles, Meerjunker, (Lipzfisch)		- IV. 204
	Afer, afrikanischer Colibri		- II. 264
	Affe, Simia		- I. 118, S. 6
	- angolischer, Macaquo,		- I. 127
	- großer rother, Simia Patas		- S. 7
	- kurzgeschwänzter, (Bavian)		- I. 121. S. 6
	- langgeschwänzter, (Meerkatze)		I. 123. S. 6
	- nickender, Simia nictitans		- I. 232
	- ungeschwänzter		- I. 118
	Affectator, (Ichneumon) Aeffen		- V2. 856
	Affen, Geschichte von ihnen		- I. 138
	Affennase, (Matter) Coluber Fimus		- III. 157
	Affenstein, eine Seltenheit		- I. 145
	Afrikaner, (Bastardwespe) Sphex Capensis		V2. 865
	Afrikaner, (Dungkäfer) Hister major		- V. 115
	Afrikaner, (Grashüpfer) Gryllus obscurus		V. 443
			Afrikaner

Afrikaner

Aiah

7

		Th.	S.
Afrikaner, (Hummel) <i>Apis tropica</i>	-	V2.	906
Afrikaner (Jungfer) <i>Libellula capensis</i>		V2.	772
Afrikaner, (Kackerlack) <i>Blatta africana</i>		V.	404
Afrikaner, (Käfer) <i>Scarabaeus Capensis</i>		V.	87
Afrikaner, (Käfer) <i>Scarabaeus Maurus</i>	-	V.	67
Afrikaner, (Meelkäfer) <i>Tenebrio barbarus</i>		V.	370
Afrikaner, (Rüsselkäfer) <i>Curculio Capensis</i>		V.	240
Afrikaner, (Schweber) <i>Bombylius Capensis</i>		V2.	1008
Afrikaner, (Scorpion) <i>Scorpio Afer</i>		V2.	1091
Afrikaner, (ungefügelte Biene) <i>Mutilla atrata</i>		V2.	920
Afrikaner, (Biehbreme) <i>Tabanus mauritanus</i>		V2.	984
Afrikaner, (Wanze) <i>Cimex maurus</i>	-	V.	479
Asterauge, (Tagfalter) <i>Papilio Boeticus</i>		V.	624
Asterbacken, (Fleischschnecken)	-	VI.	481
Asterholzböcke, (Bastardholzböcke)	-	V.	292
Asterjungfer, (Stinkfliege) <i>Haemerobius Phalaenoides</i>	-	V2.	794
Asterkriecher, (Bremse) <i>Oestrus haemorrhoidalis</i>		V2.	927
Astermade, <i>Ascaris vermicularis</i>	-	VI.	35
Asterraupentöder, (Bastardwespen)	-	V2.	863
Asterrüsselkäfer, (Bastardrüsselkäfer)	-	V.	243
Astersturmhaube, <i>Buccinum mutabile</i>	-	VI.	459
Agaate Peer, (holl.) Uchatbirn	-	VI.	517
Agamemnon, (Papilio) Mondauge	-	V.	572
Agenor, (Papilio) Breitstreif	-	V.	570
Aglaja, (Papilio) Biolenvogel	-	V.	620
Agneau, (fr.) Lamm	-	I.	421
Agnello, (Agnò) (ital.) Lamm	-	I.	421
Agnus, Lamm	-	I.	421
Agret-toren, (holl.) Stinkkäfer	-	V.	332
Agricola, Feldkäfer	-	V.	79
Agricolator, (Ichneumon) Ackermann	-	V2.	857
Agrotto, Kropfgans	-	II.	324
Agtdraay, (holl.) Nachtschnirkel	-	VI.	579
Ahaetula, Peitschschlange	-	III.	200
Ahornsauger, <i>Chermes Aceris</i>	-	V.	525
Ahu, (pers.) Reh, Hirschbock	-	I.	401. 414
Ai, (amerik.) Faulthier	-	I.	179
Aiah, (hebr.) Geier	-	II.	48

		Th.	S.
Aial, (arab.) Hirsch	-	I.	390
Ajax, knotiger Delfuchen	-	VI.	501
Ajax, (Papilio) Seibfeld	-	V.	575
Aigagropilus, (griech.) Gemskugel	-	I.	409
Aigithalos, (griech.) Meise	-	II.	625
Aiguille, (fr.) Meernadel (Hecht)	-	IV.	341
Aiguille de mer, (fr.) Blindfisch	-	III.	340
Aigula, (Simia) Eulaffe	-	I.	131
Ail, (hebr.) Bidder	-	I.	421
Aile de Papillon, (fr.) guineische Lute	-	VI.	372
Aiotochtli, (mexif.) achtgürteliger Armadill	-	S.	23
Ajuin-Schil (holl.) Zwiebelschale	-	VI.	444
Ajurucurau, (bras.) Amazonpapagen	-	II.	145
Aix, (griech.) Geiß	-	I.	404
Aix agrios, (griech.) Gemß	-	I.	409
Akanthis, (griech.) Distelfink, Zeisig	-	II.	582
Akko, (hebr.) Steinbock	-	I.	407. 409
Alaipg, (lapl.) Schneeammer	-	II.	561
Alantkäfer, Cassida murraea	-	V.	137
Alat, Dickkopf, (Karpfe)	-	IV.	385
Alario, (Fringilla.) Gaapscher Spatz	-	II.	584
Alatae, Flügelschnecken	-	VI.	474
Alauda, Lerche	-	II.	517
- - alpestris, Berglerche	-	II.	521
- - arborea, Baumlerche	-	II.	519
- - arvensis, Uferlerche	-	II.	517
- - calandra, Kalanderlerche	-	II.	521
- - campestris, Feldlerche	-	II.	519
- - capensis, Gaapsche Lerche	-	II.	521
- - cochevis, Rostflügel	-	S.	136
- - collaris, Kragenlerche	-	S.	137
- - cristata, Haubenlerche	-	II.	520
- - magna, Riesenlerche	-	II.	522
- - plumata, Weißbauch	-	S.	137
- - pratensis, Wiesenlerche	-	II.	518
- - Senegallensis, Senegallische Lerche	-	S.	137
- - spinoleta, Florentinische Lerche	-	II.	520
- - Tatarica, Tartarlerche	-	S.	136
- - trivialis, Pieplerche	-	II.	519



## Albatros

## Alchata

9

	Th.	S.
Albatros, Penguin	II.	321
Alberteola, Löfler	II.	361
Albifrons, (Gymnolus) Weißstirn	IV.	48
Albifrons, (Musca) Weißstirn	V2.	968
Alboro, (venet.) Rothschuppe	IV.	184
Albula, (Mugil) Weißling	IV.	353
Albula, (Salmo,) Weißfisch	IV.	326
Albumen, (Nerita) geschobener Eierdotter	VI.	587
Alburnus, Weißbarsch	IV.	229
Alca, Papageytauher	II. 308.	S. 104
— arctica, Seepapagen	II.	311
— cirrata, Mäneupapagen	S.	104
— cristata, Seckakatu	S.	104
— impennis, nordischer Penguin	II.	310
— psittacula, Seeparkit	S.	104
— tetracula, vierfarbiger Papageytauher	S.	105
Alcedo, Eisvogel	II. 236.	S. 93
— aurea, Goldvogel	S.	94
— Capensis, Caapscher Eisvogel	II.	241
— cristata, Ostindischer Eisvogel	II.	237
— erithaca, bengalischer Eisvogel	II.	239
— galbula, Keilschwanz	II.	244
— galerita, Haubeneisvogel	S.	94
— inda, westindischer Eisvogel	II.	237
— ispida, europäischer Eisvogel	II.	237
— leucocephala, Weißkopf	S.	94
— Madagascariensis, Madagaskarischer Eisvogel	II.	239
— paradisea, Paradiesvogel	II.	244
— rubra, rother Eisvogel	S.	93
— rudis, bunter Eisvogel	II.	243
— Senegallensis, Senegallischer Eisvogel	II.	242
— Smyrnensis, Smyrnischer Eisvogel	II.	242
— superciliosa, grüner amerikanischer Eisvogel	II.	239
— torquata, Krageneisvogel	II.	241
— tridactyla, dreifingeriger Eisvogel	S.	93
Alces, (Cervus) Elend	I.	381
Alceus, (Scarabaeus) Riesenkäfer	V.	54
Alchata, (Tetrao) pyrenäisches Haselhuhn	II. 486.	487

	Th.	S.
Alchymist, (Nachtschmett.) Phalaena Alchemillata	V.	716
Aleyon, Eisvogel	II.	236
Alcyonium, Seefork	VI.	773
— — agaricum, Korknier	VI.	777
— — alburnum, Seesplint	VI.	782
— — arboreum, Korfbaum	VI.	774
— — asbestinum, Asbestfork	VI.	781
— — aurantium, Seepomeranze	VI.	784
— — cotoneum, Baumwollenball	VI.	786
— — cydonium, Seeball	VI.	786
— — digitatum, Mannshand	VI.	779
— — epipetrum, Federfork	VI.	776
— — gelatinosum, Seegallert	VI.	788
— — lobatum, Lappenalcyonium	VI.	779
— — Lyncurium, Seepomeranze	VI.	784
— — mammillatum, Korfwarze	VI.	781
— — Schlosseri, Fleischfork	VI.	782
— — spongiosum, Korfschwamm	VI.	780
Alebrenne, (fr.) Feuersalamander	III.	118
Alecto, (Sphinx,) Graufügel	V.	641
Alector, (Crax,) Guajanischer Pauwi	II.	465
Alector, (griech.) Haushahn	II.	469
Algon, (Alcedo,) Haubeneisvogel	II.	240
Algazel, (arab.) Gazelle	I.	412
Algierer, (Ameise) Formica barbara	V.	912
Algierer, (Eidechse) Lacerta Algira	III.	93
Algierer, (Mantkäfer) Meloë Algiricus	V.	383
Algierer, (Rüsselkäfer) Curculio Algirus	V.	225
Algierer, (Schirkelschnecke) Helix barbara	VI.	579
Alidras, (Coluber) Weißling	III.	160
Aliekruiken, (holl.) Strandmondschnecke	VI.	541
Alimena, (Papilio) Blauband	V.	612
Alk, (Papagentaucher) Alca torda	II.	308
Alle, (Alca,) grönländische Seetaube	II.	312
Alles was sich bewegt, lebet nach seiner Art	III.	20
Almana, (Papilio) chinesischer Pfau	V.	600
Alocharello, (ital.) Baumeule	II.	99
Alodetta, (Alodola) (ital.) Lerche	II.	517
		Alopex,

## Alopex

## Ameise

11

Th. S.

Alopex, (Canis) Feldfuchs	—	I. 277
Alopex, (griech.) Fuchs	—	I. 224
Alosa, Alose, (Clupea) Alose	—	IV. 372
Alouette, (fr.) Lerche	—	II. 517
— — des bois, (fr.) Baumlerche	—	II. 519
— — des champs, Feldlerche	—	II. 519
— — des prez, Wiesenlerche	—	II. 518
— — hupée, Haubenlerche	—	II. 520
Alpenwurm, (Windwurm) Fasciola alpina	—	S. 354
Alphenaar, (holl.) Nestling, (Fisch)	—	IV. 396
Alphestes, (griech.) Steinfisch	—	IV. 216
Alose, (Hering) Clupea Alosa	—	IV. 372
Altavela, (ital.) zweyffeiliger Fisch	—	III. 248
alte Haube, Patella antiquata	—	VI. 611
Alter der Fische	—	IV. 16
Altes Weib, Venus Paphia	—	VI. 265
Altise bedaude, (fr.) Gartenhüpfer	—	V. 181
Altise du choux, Bilsenfresser	—	V. 181
Altrap, Bergdohle	—	II. 180
Altvater, (Bastardrüffelkäfer) Attelabus senex	—	S. 234
Altvater, (Meerkäse) Simia veter	—	I. 124
Altvater, (Tageschmetterl.) Papilio Nestor.	—	V. 578
Alt Weib, (Fliege) Musca anilis	—	V2. 955
Alt Weib, (Hornfisch) Balistes vetula	—	III. 300
Aluco, (Murex) Bastard Pabstkrone	—	VI. 522
Aluco, (Strix) Nachteule	—	II. 102
Alwargrin, (schwed.) grüner Regenpfeifer	—	II. 419
Amaranthus, (Madrepora) Seeamaranth	—	VI2. 682
— — — saxeus, Seeamaranth	—	VI2. 702
Amathea, (Papilio) Spreckelstügel	—	V. 611
Amazon, (Ammert) Emberiza Amazona	—	II. 566
Amazon, bunter, (Papagen) Plittacus aestivus	—	II. 144
Amazon, (Käfer) Scarabaeus Amazonus	—	V. 74
Amboineser, (Philander) Didelphis indica	—	S. 35
Amboineser, (Tageschmetterl.) Papilio Hypolitus	—	S. 283
Ambre gris kommt vom Rachelot	—	I. 500
Ameira, (bras.) Marmeleidechse	—	III. 92
Ameise, Formica	—	V2. 908. S. 330

Ameise,

12	Ameise	Ammer	Th. S.
Ameise, braune, <i>Formica fusca</i>	—		V2. 912
— — graue, <i>Formica obsoleta</i>	—		V2. 913
— — große rothe, <i>Formica rufa</i>	—		V2. 912
— — kleine rothe, <i>Formica rubra</i>	—		V2. 913
— — schwarze, <i>Formica atrata</i>	—		V2. 915
— — schwarze, <i>Formica nigra</i>	—		V2. 913
Ameisenbär, <i>Myrmecophaga</i>	—		I. 180
— — dreifingeriger, <i>Myrmecophaga tri-</i> <i>dactyla</i>	—		I. 181
— — langhaariger, <i>Myrmecophaga jubata</i>	—		I. 182
— — vierzehiger, <i>Myrmecophaga tetrada-</i> <i>ctyla</i>	—		I. 183
— — zweifingeriger, <i>Myrmecophaga di-</i> <i>dactyla</i>	—		I. 180
Ameisenlöwe, (Bastardjungfer) <i>Myrmeleon for-</i> <i>micarum</i>	—		V2. 799
Ameisenluchs, (Bastardjungfer) <i>Myrmeleon for-</i> <i>mica-lynx</i>	—		V2. 800
Ameisennatter, <i>Coluber Cenchoa</i>	—		III. 206
Amerikanse Kousdoublette, (holl.) Goldmuschel			VI. 269
Amerikaner, (Erdfäfer) <i>Carabus Americanus</i>			V. 360
Amerikaner, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela occiden-</i> <i>talis</i>	—		V. 168
Amerikaner, (Jungfer) <i>Libellula Americana</i>			V2. 771
Amerikaner, (Kackerlack) <i>Blatta Americana</i>			V. 403
Amerikaner, (Käfer) <i>Scarabaeus Ianius</i>			V. 88
Amerikaner, (Krammetsvogel) <i>Turdus Americanus</i>			S. 140
Amerikaner, (Krebs) <i>Cancer carcinus</i>			V2. 1124
Amerikaner, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo Ameri-</i> <i>cana</i>	—		V2. 824
Amerikaner, (Scorpion) <i>Scorpio Americanus</i>			V2. 1091
Amerikaner, (Viehbreme) <i>Tabanus fervens</i>			V2. 986
Amerikaner, (Vielfuß) <i>Julus maximus</i>			V2. 1165
Amia, Wallerfisch	—		IV. 286
— — calva, Moderfisch	—		IV. 287
— — (Scomber) Streitthunfisch	—		IV. 266
Aminthe, (fr.) Kupferbrust	—		V. 769
Ammer, <i>Emberiza</i>	—	II. 560.	S. 155
— — afrikanische, <i>Emberiza Orix</i>	—		II. 564
— — asiatische, <i>Emberiza familiaris</i>	—		II. 566
			Ammer

Ammer

Amphis

13

		Th.	S.
Ammer, bunte, <i>Emberiza principalis</i>	—	II.	570
— — caapsche, <i>Emberiza Capensis</i>	—	II.	565
— — gefleckte, <i>Emberiza Cirius</i>	—	II.	566
— — graue, <i>Emberiza miliaria</i>	—	II.	562
— — indianische, <i>Emberiza Quela</i>	—	II.	564
— — louisianische, <i>Emberiza Ludovicea</i>	—	II.	565
Ammiralis, ( <i>Cerambyx</i> ) Admiral	—	V.	259
Ammiralis, ( <i>Conus</i> ) Admiral	—	VI.	370
Ammodytes, Schmelze	—	IV.	56
— — ( <i>Coluber</i> ) Sandkriecher	—	III.	157
— — Tobianus, Sandaal	—	IV.	56
Ammon, ( <i>Capra</i> ) sibirische Ziege	—	I.	416
Ammonshörnlein, <i>Helix complanata</i>	—	VI.	565
Ammonshorn, <i>Nautilus Beccarii</i>	—	VI.	357
Amourette, (fr.) Wollkrautfresser	—	V.	120
Ampelis, Seidenschwanz	—	II.	540
— — Cajana, Cajennischer Seidenschwanz	—	II.	542
— — cotinga, Brasilianischer Seidenschwanz	—	II.	542
— — maculata, Künseck	—	S.	147
— — Majana, Majanischer	—	II.	542
— — Pompadura, Pompadour	—	II.	541
— — terla, bunter Seitenschwanz	—	II.	543
Ampelis, Wächter, (Neuntöder)	—	II.	113
Amphersauger, (Küßelkäfer) <i>Curculio rumicis</i>	—	V.	232
Amphibia reptilia, kriechende Amphibien	III. 13.	S.	183
Amphibien, <i>Animalia Amphibia</i>	—	III.	1
— — allgemeine Eigenschaften derselben	—	III.	4
— — gehende, meantes	—	S.	196
— — kriechende, reptiles,	—	III.	13
— — schleichende, serpentes,	—	III.	122
— — schwimmende, nantes,	—	III.	227
— — sind in drey Ordnungen vertheilet	—	III.	8
— — was sie sind?	—	III.	65
Amphibienschnecke, <i>Helix putris</i>	—	VI.	581
Amphibium, (Nachtschmetterl.) <i>Phalaena stratiotata</i>	—	V.	721
Amphinome, ( <i>Papilio</i> ) Blauwolfe	—	V.	612
Amphisbæna, Ringelschlange	—	III.	221
— — — alba, Weißringel	—	III.	223
— — — fuliginosa, Rusringel	—	III.	222
		Amphi-	

		Th.	S.
Amphi-Silon, Messerfisch	—	III.	336
Amphitrion, (Papilio,) Halbmond	—	S.	282
Amplustre, (Bulla,) rothes Band	—	VI.	410
Ampulla, (Bulla,) Kiebitsen	—	VI.	408
Amfel, Turdus Atricapilla	—	II.	535
Amfellerche, Alauda Calandrotte	—	S.	137
Amusium, Compassmuschel	—	VI.	305
Anacandia, (ceylon.) Königsschlange	—	III.	147
Anade, (span.) Ente	—	II.	299
Anaethetus, Fischervogel	—	II.	331
Anakardienweißling, (Tagshm.) Papilio Anacardii	V.	587	
Ananas, (Madrepora,) Seeananas	—	VIz.	685
Anaphah, (hebr.) Dohle	—	II.	174
Anarhigas, Seewolf	—	IV.	54
Anas, Ente	—	II. 275.	S. 101
— — acuta, Pfeilschwanz	—	II.	295
— — adunca, Krummschnabel	—	II.	300
— — aegyptiaca, egyptische Gans	—	II.	284
— — albeola, Weißling	—	II.	290
— — arborea, Baumente	—	II.	301
— — autumnalis, Herbstente	—	II.	298
— — Bahamensis, Bahamische Ente	—	II.	289
— — bernicla, Ringelgans	—	II.	285
— — borealis, nordische Gans	—	S.	101
— — Bucephala, Dickkopf	—	II.	292
— — campestris, Trappgans	—	II.	444
— — Canadensis, Canadische Gans	—	II.	286
— — Casarca, astrakanische Ente	—	S.	101
— — Circia, Sommerhalbente	—	II.	297
— — clangula, Quackerente	—	II.	292
— — clypeata, Löffelente	—	II.	290
— — coeruleascens, blaue Gans	—	II.	285
— — crecca, Kriechente	—	II.	297
— — cristata, Haubenente	—	II.	301
— — discors, bunte Ente	—	II.	298
— — Dominica, Domingische Ente	—	II.	292
— — erythrope, Rothfußgans	—	II.	284
— — farnensis, Eiderente	—	II.	287
— — ferina, Rothhals	—	II.	296

## Anas

## Angel

15

Th. C.

Anas fuligula, europäische Haubenente	—	II. 302
— — fusca, wilde braune Ente	—	II. 281
— — galericulata, Federkappe	—	II. 300
— — Gambensis, gambischer Schwam	—	II. 279
— — glacialis, Eisente	—	II. 296
— — histrionica, Krageente	—	II. 297
— — hyemalis, Winterente	—	II. 295
— — marila, Bergente	—	II. 281
— — merula, Ruderente	—	C. 102
— — minuta, Zwergente	—	II. 298
— — mollissima, Eidergans	—	II. 287
— — moschata, Bisamente	—	II. 288
— — nigra, schwarze Ente	—	II. 281
— — penelops, Pfeifente	—	II. 294
— — perspicillata, Brillente	—	II. 293
— — querquedula, Winterhalbente	—	II. 296
— — rufiga, einsame Ente	—	C. 102
— — rustica, graue Halbente	—	II. 293
— — spectabilis, bunte Ente	—	II. 280
— — sponsa, die Braut	—	II. 301
— — Stelleri, Stellersente	—	C. 102
— — strepera, Schnatterente	—	II. 291
— — tadorna, Brandgans	—	II. 279
— — viduata, Witwe	—	II. 298
Anastatica, Jerichorosenpolype	—	VI. 868
Anastomalis, (Phalaena) Wirrband	—	V. 668
Anatarius, Fischadler	—	II. 87
Anatre, (Anitra,) (ital.) Ente	—	II. 299
Anaxachoras behauptet, daß die Thiere Verstand haben	I.	3
Ancaea, (Papilio) Mohrenflügel	—	V. 614
Anchises, (Papilio) Pfeilritter	—	V. 569
Anchorago, (Curculio) Langbrust	—	V. 231
Ancilla, (Phalaena) Kammerjungfer	—	V. 682
Anderer, (Nachtschmetterl.) Phalaena remutata,		V. 719
Anderthalbauge, (Tageschmett.) Papilio electra		V. 593
Ane, (fr.) Esel	—	I. 453
Anflugmotte, (Nachtschmetterl.) Phalaena Turionella		V. 746
Ange, (fr.) Meerengel, (Haanfisch)	—	III. 257
Angelfisch, (engl.) Meerengel	—	III. 257
		Angelichs

	Th.	S.
Engelickbock, (Bastardbock) <i>Necidalis podagrariae</i>	V.	295
Engelmuschel, <i>Chama gryphica</i>	—	S. 367
Angrajen, ( <i>Lanius</i> ) schwarzer Neuntöder	—	S. 72
Anguella, (venet.) Kornährenfisch	—	IV. 350
Anguilla, gemeiner Aal	—	IV. 38
Anguille, (fr.) Aal	—	IV. 38. 56
Anguille de Haye, (fr.) Ringelnatter	—	III. 180
Anguilloides, ( <i>Mormyrus</i> ) Aalmurmel	—	IV. 362
Anguis, Aalschlange	—	III. 209. S. 193
— — <i>Colubrina</i> , Mattered	—	III. 212
— — <i>fragilis</i> , Bruchschlange	—	III. 218
— — <i>laticauda</i> , Breitschwanz	—	III. 217
— — <i>lumbricalis</i> , Wurmschlange	—	III. 215
— — <i>maculata</i> , Fleckentrager	—	III. 213
— — <i>miliaris</i> , caarische Aalschlange	—	S. 193
— — <i>reticulata</i> , Reßschlange	—	III. 213
— — <i>ventralis</i> , Dickbauch	—	III. 216
— — <i>ventralis</i> , Kurzbauch	—	III. 219
Angusticula, (ital.) Meernadel (Hecht)	—	IV. 341
Anhang, (Nachtschmett.) <i>Phalaena succenturiata</i>	V.	719
Anhima, (bras.) eine Art Kraniche	—	II. 365
Anhinga, ( <i>Plotus</i> ) Schlangenkopf	—	II. 333
Ani, (bras.) Madenfresser	—	II. 165
Anima sensitiva wird den Thieren zugeschrieben	—	I. 3
Anisocalyx, Federkoralline	—	VI. 839
Anka, (poln.) Ente	—	II. 299
Anmerkung, anatomische, von dem Wurme des euro- päischen Nashornkäfers	—	V. 59
Anmerkung, anatomische, von den Tagthierchen	—	V. 777
Anmerkung über die Stein- und Thierpflanzen	—	VI. 931
Annulus, ( <i>Cypraea</i> ) blaue Laurus	—	VI. 309
Anomia, Bastard	—	VI. 317. S. 369
— — <i>angulata</i> , Keil	—	VI. 324
— — <i>aurita</i> , Ohrmuschel	—	VI. 321
— — <i>Biloba</i> , Bilobit	—	VI. 325
— — <i>Cepa</i> , Zwiebelschale	—	VI. 319
— — <i>craniolaris</i> , Todenköpfchen	—	VI. 318
— — <i>crispa</i> , Krause	—	VI. 323
— — <i>electrica</i> , Bernsteinmutter	—	VI. 320
— — <i>farcta</i> , Ruß	—	VI. 323
		Anomia,



## Anomia

## Antilope

17

		Tab.	S.
Anomia histerica, Hysterit	—	VI.	325
— — lacunosa, Furche	—	VI.	323
— — patelliformis, Kappe	—	VI.	320
— — pectinata, Ramm	—	VI.	318
— — placenta, Transparent	—	VI.	325
— — plicatella, Falte	-	VI.	322
— — pubescens, Haarmuschel	-	VI.	323
— — reticularis, Hohldeckel	-	VI.	322
— — retusa, Stumpfmuschel	-	VI.	321
— — scobinata, Bohrmuschel	-	VI.	321
— — spinosa, stacheliche Anomie	-	VI.	326
— — squamula, Schuppe	-	VI.	320
— — striatula, Streifschale	-	VI.	322
— — truncata, Stumpfschloß	-	VI.	322
Anser, Gans	-	II.	282
Anseres, Schwimmbogel	II. 273.	S.	101
Ansjovis, Argentina spyroena	-	IV.	347
Ansjovis, (holl.) Sardelle	-	IV.	373
Ansjovis-mother, (engl.) Bastardmakrele	-	IV.	264
Ant, (engl.) Ameise	-	V2.	908
Ant-bear, (engl.) Ameisenbär	-	I.	180
Antennina, Hörnerkoralline	-	VI2.	843
Anthelopa, (Antilopa) afrikanis Moschus	I. 376. 412. 414		
Anthias, (Labrus) Röhling	-	IV.	197
Anthrabe des fleurs, (fr.) Flohkäferchen	-	V.	108
Anthus, Grünsinf	-	II.	554
Anti-Cantharus, Zwitterkäfer	-	V.	379
Antigone, (Ardea) ostindischer Kranich	-	II.	374
Antilochus, (Papilio) Langschwanz	-	V.	576
Antilope, bengalische, Antilope rupicapra,		S.	56
Antilope bubalis, afrikanische Ziege	I. 416.	S.	56
Antilope, Hirschbock	-	S.	52
— — bezoardica, Bezoarbock	-	S.	55
— — bubalis, Ochsenzelle	-	S.	54
— — Capensis, blauer Hirschbock	-	S.	52
— — Dama, afrikanische Gemse	-	S.	53
— — Europaea, Gemse	-	S.	53
— — Grimmia, Jungfernböck	-	S.	55
— — Hevella, Platthorn	-	S.	54

B

Anti-

	Th.	S.
Antilope pygarga, Weißarsch	S.	54
— — redunca, Krummhorn	S.	53
— — rupicapra, bengalische Antilope	S.	56
— — scripta, Kreuzbock	S.	55
— — Scythica, Tartar	S.	53
Antilopenbohrer, (Bremse) Oestrus Antilopum	S.	333
Antioch, (Tagfalter) Papilio Antiochus	S.	285
Antiopa, (Papilio) Trauermantel	V.	609
Antipathes, (Gorgonia) schwarze Koralle	VI2.	762
— — cupressina, Seeeypresse	VI2.	756
— — orichalcea, Seebimse	VI2.	757
— — spiralis, Seestrick	VI2.	756
Anus, (Murex) Grimasse	VI.	506
Unverwandter, (Nachtmetterl.) Phalaena affinis	V.	692
Aonis, (Papilio) Wolfenpfau	V.	600
Aouaré, (guajan.) Waldraze	I.	292
Apachycoatl, (mex.) Trauernatter	III.	204
Ape, (engl.) Affe	I.	118
Ape, (ital.) Biene	V2.	888
Apeca, (Apoa) (bras.) Bisamente	II.	289
Aper, wildes Schwein	I.	460
Aper, (Zeus) Saurüßelfisch	IV.	145
Apfelschäler, (Nachtmetterl.) Phalaena Gelatella	V.	735
Apfelschäler, (Rüßeltäfer) Curculio pomorum	V.	228
Aphidioides, (Acarus,) Pflanzenmilbe	V2.	1048
Aphis, Pflanzenlaus	V.	508
— — Absynthii, Wermuthlaus	V.	516
— — Aceris, Nagholderlaus	V.	519
— — Acetosae, Sauerampferlaus	V.	514
— — Atriplicis, Meldenlaus	V.	519
— — Betulae, Birkenlaus	V.	517
— — Brassicae, Kohllaus	V.	515
— — burfaria, Beutellaus	V.	518
— — Cardui, Distellaus	V.	516
— — Cirsii, Scharfenlaus	V.	516
— — Craccae, Wickenlaus	V.	515
— — Fagi, Buchenlaus	V.	517
— — Jaceae, Jacdenlaus	V.	516
	Aphis	

	Tab.	©.
Aphis Lactuae, Lattichlaus	V.	515
— — Lychnidis, Wiederstosflaus	V.	514
— — Nymphææ, Wasserrosenlaus	V.	514
— — Padi, Vogelfirschenlaus	V.	514
— — Pastinacæ, Pastinaklaus	V.	513
— — Pini, Fichtenlaus	V.	518
— — Pistaciæ, Pistacienlaus	V.	519
— — Populi, Pappellaus	V.	518
— — Quercus, Eichen Langschnauze	V.	517
— — Ribis, Johannisbeerlaus	V.	512
— — Roboris, Eichenlaus	V.	517
— — Rosæ, Rosenlaus	V.	514
— — Rumicis, Lappthlaus	V.	514
— — Salicis, Weidenlaus	V.	518
— — Sambuci, Hollerlaus	V.	513
— — Sonchi, Gänsefußlaus	V.	516
— — Tanacetis, Meinfarrenlaus	V.	516
— — Tiliae, Lindenlaus	V.	514
— — Tremulae, Zitterpappel	V.	518
— — Ulmi, Ulmenlaus	V.	512
— — Urticæ, Brennessellaus	V.	519
Aphrodita, Seeraupe	VI.	72
— — aculeata, Stachelrücken	VI.	72
— — imbricata, Ziegelrücken	VI.	74
— — scabra, Raubpuckel	VI.	74
— — squamata, Schuppenrücken	VI.	74
Aphya, (Cyprinus,) Spierling	IV.	399
Aphya, (Gobius) Milgrundel	IV.	120
Apiaster Madagascariensis, Bienenfresser	©.	95
Apis, Biene	V2.	888
— Acervorum, Erdwühler	V2.	906
— ænea, Kupferbiene	V2.	896
— æstuans, Heißländer	V2.	906
— alpina, Berghummel	V2.	907
— annulata, Schwarzingel	V2.	901
— argillofa, Thonbiene	V2.	899
— barbara, Rothrand	V2.	900
— bicornis, Hornbiene	V2.	893

	Th.	S.
Apis Brasiliana, Brasilianer	V2.	905
— Caffra, Caffer	V2.	903
— carbonaria, Köhlerin	V2.	893
— cariosa, Moderbiene	V2.	902
— Carolina, Caroliner	V2.	903
— centuncularis, Lappenbiene	V2.	891
— cineraria, Aschbiene	V2.	892
— clavicornis, Keulhorn	V2.	891
— coeruleascens, Blauring	V2.	896
— conica, Regelbiene	V2.	900
— cordata, Herzbiene	V2.	895
— cunicularia, Gräber	V2.	898
— dentata, Zackenschentel	V2.	894
— Fabriciana, Weißstirn	V2.	895
— Fasciata, Bänderbiene	V2.	900
— femoralis, Schenkelhummel	S.	329
— ferruginea, Rostbiene	V2.	901
— florifomnis, Blumenschlafer	V2.	894
— fragrans, wolriechende Hummel	S.	328
— helvola, Weißbauch	V2.	895
— hortorum, Gartenhummel	V2.	904
— hypnorum, Moöehummel	V2.	905
— Ichneumonea, Schlupfbiene	V2.	901
— lagopoda, Raufuß	V2.	899
— lapidaria, Steinhummel	V2.	904
— longicornis, Langhorn	V2.	891
— lucorum, Buschhummel	V2.	905
— manicata, Esausbiene	V2.	900
— maxillosa, Kieferbiene	V2.	894
— mellifica, Honigbiene	V2.	896
— Mexicana, Mexikanerin	V2.	892
— muscorum, Grasshummel	V2.	905
— pratorum, Wiesenhummel	V2.	904
— quadridentata, Bierzahn	V2.	900
— retusa, Stumpfrücken	V2.	893
— rostrata, Schnabeler	V2.	899
— rufa, rothe Biene	V2.	893
— ruficornis, Rothhorn	V2.	901

	Th. S.
Apis subterranea, Erdkriecher	V2. 906
— succincta, Ringbiene	V2. 895
— Surinamensis, Surinamer	V2. 906
— sylvarum, Waldhummel	V2. 905
— terrestris, Erdhummel	V2. 904
— tropica, Africaner	V2. 906
— truncorum, Stammnistler	V2. 894
— tumulorum, Gottesackerbiene	V2. 891
— variegata, Sprenkeler	V2. 898
— violacea, Violethummel	V2. 902
— Virginea, virginische Hummel	S. 328
— zonata, Gürtelbiene	V2. 895
Apocryptes, Meergrundel	IV. 127
Apodes, Rahlbäuche	IV. 31
Apollo, (Papilio,) deutscher Apollo	V. 581
Apothekerkorallenmoß, Corallina officinalis	VI2. 826
Apothekerschwamm, Spongia officinalis	VI2. 799
Apous, Riesenfuß	V2. 1141
Apron, (fr.) Streiberbarsch	IV. 227
Aptera, (Insecta,) ungeflügelte Insekten	V2. 1012
Apua, Nilgrundel	IV. 129
Apua, Sardelle	IV. 373
Apus, (Hirundo) MauerSchwalbe	II. 633
Aquila der Alten: Falco fulvus	II. 66
— — leucorypha, russischer Adler	S. 65
Aquila, (Raja) Meeradler	III. 245
Aquilone, (ital.) Meeradler, (Roche)	III. 245
Araber, (Ameise) Formica Salomonis	V2. 913
Araber, (Wanze) Cimex arabs	V. 480
arabse Letters, (holl.) arabische Buchstabenporzellane	VI. 388
Aracango, (bras.) westindischer Kabe	II. 127
Aracari, brasilianischer Loufan	II. 156
Arachne, (griech) Spinne	V2. 1066
Araignée, (fr.) Krabbenschnecke	VI. 478
arakans Garen, (holl.) arakanische Zwirnkute	VI. 369
Aramaca, (bras) Warzenfunder	IV. 161
Aramacao, langschwänziger Papagen	II. 121. 126. 130
Aranea, Spinne	V2. 1066. S. 342

	Tb.	C.
Aranea angulata, Eckseite	V2.	1073
— — aquatica, Wasser Spinne	V2.	1084
— — arundinacea, Rohr Spinne	V2.	1073
— — avicularia, Colibrifresser	V2.	1080
— — bimaculata, Kastanien Spinne	V2.	1078
— — bipunctata, Hohlpunkt	V2.	1073
— — calycina, Bienentöder	V2.	1072
— — cancriformis, Krebs Spinne	V2.	1086
— — corollata, Ringel Spinne	V2.	1075
— — cucurbitina, Eyerwickler	V2.	1072
— — Curacavensis, Tollmacher	C.	342
— — domestica, Haus Spinne	V2.	1073
— — extensa, Langkörper	V2.	1077
— — flavissima, Schwefel Spinne	V2.	1078
— — fimbriata, Saum Spinne	V2.	1077
— — fumigata, Rauch Spinne	V2.	1076
— — holoerica, Sammet Spinne	V2.	1079
— — labyrinthica, Wiesen Spinne	V2.	1074
— — montana, Berg Spinne	V2.	1076
— — nocturna, Nacht Spinne	V2.	1077
— — notata, Bogen Spinne	V2.	1076
— — ocellata, Chineser	V2.	1081
— — octopunctata, Acht punkts Spinne	V2.	1072
— — palustris, Sumpfs Spinne	V2.	1085
— — quadrilineata, Glas Spinne	V2.	1075
— — quadripunctata, Vier punkt	V2.	1079
— — redimita, Kranz Spinne	V2.	1075
— — reticulata, Netz Spinne	V2.	1071
— — riparia, Ufer Spinne	V2.	1074
— — rupestris, Steinhüpfer	V2.	1083
— — saccoata, Sacktrager	V2.	1084
— — sanguinolenta, Blut Spinne	V2.	1076
— — scenica, Mauer Spinne	V2.	1083
— — senoculata, Echsaug	V2.	1079
— — sexpunctata, Sechspunkt	V2.	1077
— — speciosa, Heiligen Spinne	C.	343
— — spinimobilis, Dornfuß	V2.	1081
— — spinosa, Lichtdorn	V2.	1087

	Th.	S.
Aranea tetracanta, Bierdorn	V2.	1086
— — tigrina, Tigerspinne	S.	342
— — trilineata, Waldspinne	V2.	1074
— — truncorum, Baumhüpfer	V2.	1083
— — venatoria, Jäger	V2.	1081
— — viatica, Krabbspinne	V2.	1085
— — virescens, Kolbspinne	V2.	1085
Araneo, (toskan.) Salmbarsch	IV.	228
Araneus pilcis, Stacheldrache	IV.	76
Arapapa, (indian.) Hohlschnabel	II.	368
Arapede, (fr.) Klippfleber	VI.	602
Ararauna, (Psittacus,) blaugelber Rabe	II.	127
Arassade, (fr.) Feuer salamander	III.	118
Arator, (urculio) Pflüger	S.	229
Arbach, (grönl.) Wallfisch	I.	480
Arbeh, (hebr.) Heuschrecke	V.	437
Arboro, (venet.) Rothschuppe	IV.	184
Arca, Arche	VI.	292
— antiquata, Bastardarche	VI.	296
— barbata, Bartarche	VI.	294
— decussata, Kreuzarche	VI.	297
— glycymeris, Gogelhöpflein	VI.	298
— granosa, Korb	VI.	296
— lactea, Milchboot	VI.	295
— Noæ, Noach's arche	VI.	294
— numeraria, Oblate	VI.	299
— pallens, blaßes Ruchendoublet	VI.	297
— pella, Föfle	VI.	295
— pilosa, Schmalzstücklein	VI.	299
— senilis, Breitrippe	VI.	296
— tortuosa, Haspel	VI.	293
— undata, Lörtlein	VI.	298
Arcanius, (Papilio) Rostflügel	V.	627
Arcase, (ital.) Krummschnabel	II.	394
Arche, Arca	VI.	292
— mit gekerbtem Rande und gebogenem Angel	VI.	298
— mit gekerbtem Rande und gekrümmtem Angel	VI.	295
— mit glattem Rande und gebogenem Angel	VI.	294

	Th.	S.
Arche mit glattem Rande und gekrümmtem Angel	VI.	293
Arche torse, (fr.) Haspeldoublet	-	VI. 293
Arches, (fr.) Archen	-	VI. 293
Archiades, (Papilio) Pallas	-	S. 297
Arctos, (griech.) Bär	-	I. 270
Arctos, (Ursus) gemeiner Bär	-	I. 277
Arcularia, (Buccinum) weißes Ruffhörchen	VI.	459
Ardea, Reiher	II. 369. 377.	S. 109. 111
— — æquinoctialis, weißer Grünschnabel	-	II. 388
— — alba, weißer Selbschnabel	-	II. 387
— — Americana, amerikanischer Kranich	-	II. 373
— — Brásiliensis, westindischer Reiher	-	II. 387
— — Canadensis, Canadischer Kranich	-	II. 371
— — Ciconia, weißer Storch	-	II. 374
— — cinerea, grauer Reiher	-	II. 378
— — Cocci, aschgrauer Reiher	-	II. 381
— — coerulea, Krabbenfresser	-	II. 383
— — comata, Mähnenreiher	-	S. 111
— — cristata, Haubenreiher	-	S. 111
— — cristata, Kronenvogel	-	II. 369
— — fulca, brauner Storch	-	S. 111
— — garzetta, weißer Reiher	-	II. 387
— — grisea, ostindischer Reiher	-	II. 387
— — Hudsonia, Hudsonischer Reiher	-	II. 384
— — Japonensis, japanischer Kranich	-	S. 110
— — leucogerana, weißer Kranich	-	S. 109
— — major, blauer Reiher	-	II. 380
— — Mexicana, mexikanischer Kranich	-	S. 110
— — minuta, kleine Rohrdonnel	-	II. 388
— — nigra, schwarzer Storch	-	II. 376
— — nycticorax, Quackreiher	-	II. 377
— — pavonina, Pfauenreiher	-	II. 370
— — purpurea, Purpurreiher	-	II. 378
— — pusilla, Zwergreiher	-	S. 111
— — stellaris, große Rohrdonnel	-	II. 385
— — striata, gestreifter Reiher	-	II. 384
— — tricolor, dreifarbiger Reiher	-	S. 111
— — violacea, Violetreiher	-	II. 382

Ardea,



## Ardea

## Armadill

25

		Th.	S.
Ardea virescens, grüngestreckter Reiher	—	II.	385
Areignée, (fr.) Spinne	—	V2.	1066
Arenaria, (Tringa) Dolmetscher	—	II.	407
Areola, (Buccinum) Gartenbeetchen	—	VI.	454
Areola, (Madrepora) Kröselstein	—	VI2.	682
Argentina, Silberfisch	—	IV.	346. 351
— — Carolina, bahamischer Hering	—	IV.	348
— — Spyroena, Ansjovis	—	IV.	347
Argiolus, (Papilio) Streupunkt	—	V.	626
Argo, (Doris) rother Argus	—	VI.	70
Argo, Papiernautilus	—	VI.	348
Argonautæ, Schiffsboote	—	VI.	347
Argus, (Cyprea) doppelter Argus	—	VI.	389
Argus, (Klippfisch) Chæton Argus	—	IV.	171
Argus, (Natter) Coluber Argus	—	III.	208
Argus, (Papilio) Silberauge	—	V.	625
Argus, (Phalisanus) Pfaufasan	—	II.	473
Argus, (Porzellane) doppelter, Cyprea Argus	—	VI.	389
Argus salamander, Lacurta punctata	—	III.	117
Argus, (Seeschnecke) rother, Doris Argo	—	VI.	70
Argus, (Sonnenkäfer) Coccinella ocellata	—	V.	154
Argus, (Tageschmetterl.) bunter, Papilio Aegeria	—	V.	603
— — — — — großer, Papilio Achilles	—	V.	578
— — — — — kleiner, Papilio Moera	—	V.	602
— — — — — russischer, Papilio Tarpeja	—	S.	294
Ariadne, (Papilio) Wellenlinie	—	V.	610
Ariech, (hebr.) Löwe	—	I.	230
Aries, (Ovis) Widder	—	I.	422
Ariete, (ital.) Schaaf	—	I.	421
Ariolator, (Ichneumon) Wahrsager	—	V2.	349
Arion, (Papilio) Randpunkt	—	V.	625
Arivan, (chald.) Löwe	—	I.	230
Arke- Noachsdubletten, (holl.) Archen	—	VI.	292
Arlequin, (Papagen) Plittacus Histrio	—	S.	76
Arlequin, (Porzellane) Cyprea cribraria	—	VI.	398
Arlequin, (Tageschmetterl.) Distelnymph	—	V.	606
Arlequin, (Wanze) Cimex Histrio	—	V.	480
Armadill, Dasypus	—	I.	188. S. 23
— — achtgürteliger, Dasypus octocinctus	—	S.	23

		Th.	§.
Armadill, achtzehngürteliger, <i>Dasyus octodecim</i>			
	<i>cinctus</i>	-	§. 24
— — drehgürteliger, <i>Dasyus tricinctus</i>		I.	190
— — eingürteliger, <i>Dasyus uncinctus</i>		I.	189
— — neungürteliger, <i>Dasyus novemcinctus</i>		I.	192
— — sechsgürteliger, <i>Dasyus sexcinctus</i>		I.	191
— — siebengürteliger, <i>Dasyus septemcinctus</i>		I.	191
— — viergürteliger, <i>Dasyus quadricinctus</i>		I.	190
— — zwölfgürteliger, <i>Dasyus duodecimcinctus</i>		§.	23
Armadillo, ( <i>Oniscus</i> ) Steinassel	-	V2.	1153
Armpolype, <i>Hydra fusca</i>	-	VI2.	874
— — Röhren machender	-	VI2.	635
Armqualle, <i>Medusa brachiata</i>	-	VI.	127
Armring, (Walze) <i>Voluta monilis</i>	-	VI.	422
Arm Weibchen, (Walze) <i>Voluta paupercula</i>		VI.	425
Arnebet, (hebr.) Haase	-	I.	318
Arohh, (hebr.) Ungeziefer	-	V.	1
Arrête - Nef, (fr.) Sauger	-	IV.	113
Arriçilla, ( <i>Larus</i> ) Spötter	-	II.	348
Arrofoir, (fr.) Gießkanne	-	VI.	629
Arfalte, ( <i>Papilio</i> ) Schwarztreffe	-	V.	591
Arschfuß, (Taucher) <i>Colymbus podiceps</i>	II.	341	343
Arschkriecher, (Dornfisch)	-	IV.	254
Arsmade, (holl.) Aftermade	-	VI.	35
Arumatia, brasilianischer Gespenstkäfer		V.	410
Arzilla, (ital.) Spiegelroche	-	III.	244
Asad, (arab.) Löwe	-	I.	230
Asbecha, (pers.) Pferd	-	I.	445
Asbestkork, <i>Acyonium asbestinum</i>	-	VI2.	781
A-Scack, Schach, (Neuntödel)	-	II.	115
Ascaris, Spulwurm	-	VI.	35. §. 353
— — sesquipedalis, Graswurm	-	§.	354
— — trichiura, Langschwanz	-	§.	353
— — vermicularis, Aftermade	-	VI.	35
Aschbiene, <i>Apis cineraria</i>	-	V2.	892
Asche, (Nasenfisch)	-	IV.	394
Aschenstöber, (Tute) <i>Conus rusticus</i>	-	VI.	374
Asche-poester, (holl.) Aschenstöber	-	VI.	375

Aschstrich

Aschstrich

Asio

27

Tab. S.

Aschstrich, (Tageschmetz.) Papilio Eribote		V. 596
Alcidia, Miesmuschel	-	VI. 327
Alcidia, Seescheide	-	VI. 83. S. 355
— — echinata, Stachelscheide	-	VI. 86
— — gelatinosa, Gallertscheide	-	VI. 84
— — intestinalis, Darmscheide	-	VI. 85
— — papillosa, Warzenscheide	-	VI. 83
— — quadridentata, Kugelscheide	-	VI. 85
— — rustica, Cylinderscheide	-	VI. 85
Ascita, (Silurus) Dickbauch	-	IV. 301
Asellus, (Cyprea) Eselchen	-	VI. 398
Asellus, Kabeljan	-	IV. 78. 94
— — luscus, Blödauge	-	IV. 88
Asellus, (Oniscus) Kellerassel	-	V2. 1152
Asier, (Bastardwespe) Sphecx Asiatica	-	V2. 865
Asier, (Kackerlack) Blatta Asiatica	-	S. 263
Asier, (Krebs) Cancer Gymnista	-	V2. 1128
Asier, (Regenpfeifer) Charadrius Asiaticus	-	S. 115
Asilus, (Oniscus) Seebremse	-	V2. 1147
Asilus, Raubfliege	-	V2. 1001. S. 338
— — æstuanus, Pensilvanier	-	V2. 1003
— — Aethiops, samarischer Räuber	-	S. 338
— — Algirus, algierischer Räuber	-	V2. 1002
— — ater, Weißbart	-	V2. 1003
— — barbarus, Räuberriese	-	V2. 1002
— — crabroniformis, Straßenräuber	-	V2. 1002
— — flavus, Gelbrücken	-	V2. 1004
— — forcipatus, Scheerenschwanz	-	V2. 1005
— — Germanicus, Rothstrumpf	-	V2. 1005
— — gibbosus, Höcker	-	V2. 1003
— — gilvus, Rothrücken	-	V2. 1004
— — Lusitanicus, Portugiese	-	V2. 1006
— — marginatus, Gelbrand	-	V2. 1004
— — Maurus, marokkischer Laper	-	V2. 1001
— — Oelandicus, Deländer	-	V2. 1005
— — Teutonus, Deutscher	-	V2. 1004
Asinus, Esel	-	I. 453
Asio, (Strix) virginische Eule	-	II. 97
		Asiones,

	Tb.	S.
Asiones, Horneulen	—	II. 89
Askalobotes, (griech.) Streithahn	—	III. 105. 106
Askos, (griech.) Seescheide	—	VI. 83
Asna, (schwed.) Esel	—	I. 453
Asno, (span.) Esel	—	I. 453
Aspalax, (griech.) Maulwurf	—	I. 295
Aspic, (cypr.) Sandkriecher	—	III. 158. 169
Aspide del corno, (ital.) Sandkriecher	—	III. 158
Aspis, eisengraue und rostfarbige Matter	—	III. 167
Aspis, Otter	—	III. 168
Aspredo, Langbart, (Wels)	—	IV. 299
Aspredo, (Silurus) rauher Wels	—	IV. 292
As, (engl.) Esel	—	I. 453
Uffel, afrikanischer, Scolopendra ferruginea	—	V2. 1159
— caspischer, Oniscus Caspius	—	S. 350
— französischer, Scolopendra Gabrielis	—	V2. 1159
— indianischer, Scolopendra morfitans	—	V2. 1158
Uffelpage, (Tageschmett.) Papilio Gabriela	—	S. 296
Uffelporzellane, Cyprea Staphylaea	—	VI. 402
Uffelraupenschmetterling, Papilio Telemus	—	S. 296
Uffelschnecke, Strombus Oniscus	—	VI. 483
Uffelwurm, Scolopendra	—	V2. 1155
Astacus, (Cancer) Flußkrebs	—	V2. 1123
Aster, (griech.) Seestern	—	VI. 129
Asteria, Seestern	—	VI. 129. S. 356
— — aculeata, Stachelschwanz	—	VI. 139
— — aranciaca, Seepastete	—	VI. 137
— — ciliata, Haarschwanz	—	VI. 140
— — endeca, Neunstral	—	S. 356
— — equestris, Stachelstern	—	VI. 137
— — glacialis, Eißdorn	—	VI. 134
— — lævigata, Blattstral	—	VI. 138
— — minuta, Zwerg	—	VI. 133
— — multiradiata, Vielstral	—	VI. 142
— — nodosa, Knotenstern	—	VI. 136
— — ophiura, Schlagenschwanz	—	VI. 139
— — papposa, Sonne	—	VI. 131
— — pettinata, Kammschwanz	—	VI. 140
		Asteria,

## Asteria

## Attelabus

29

		Th. S.
Asteria reticulata, Regstern	-	VI. 134
- - rubens, Komet	-	VI. 132
Asterias, (griech.) Sternfalke	-	II. 89
Asterie, (Papilio) indianischer Pfau	-	V. 600
Astföcher, Tubularia ramosa	-	VI. 816
Astore, (ital.) Sternfalke	-	II. 89
Astrild, (Loxia) senegallischer Kernbeißer	-	II. 552
Astroites, (Madrepora) Sternstein	-	VI. 687
Astrolepas, Sternpatelle	-	VI. 607
Astur, Sternfalke	-	II. 89
Asturnellato, (ital.) spanische Taube	-	II. 499
Atalantha, (Papilio) Scherfflügel	-	V. 64
Ataleph, (hebr.) Fledermaus	-	I. 150
Athemon, (Papilio) Weißfeld	-	V. 627
Atherina, Kornährenfisch	-	IV. 349
Atherina menidia, carolinischer Kornährenfisch	-	IV. 351
Atherinoides, (Clupea) Silberband	-	IV. 373
Atingacu Camuci, (bras) gehörnter Guckguck	-	II. 215
Atlas, (Phalæna) Pfauenspiegel	-	V. 651
Atlas, (Scarabæus) fliegender Elephant	-	V. 53
Atlas, (TagSchmetterl) Papilio Menelaus	-	V. 571
- - deutscher, (TagSchm.) Papilio Hermione	-	V. 604
- - europäischer, (TagSchm.) Papilio Semele	-	V. 604
- - großer, (TagSchm.) Papilio Teucer	-	V. 579
- - kleiner, (TagSchm.) Papilio Idomenæus,	-	V. 579
Atlasdattel, (Olive)	-	VI. 419
Atlasse, (NachtSchmetterlinge) Attaci	-	V. 651
Atlasmücke, (Langfuß) Tipula sericea	-	V. 945
Atlekeha, (arab.) Taube	-	II. 497
Atomos, (Cancer) Zwergkrebs	-	V. 1135
Atricapilla, Umsel	-	II. 535
Atringa, (Diodon.) Kugelfisch	-	III. 324
Atropos, (Coluber) Giftschlange	-	III. 155
Atropos, (Sphinx) Todenkopf	-	V. 638
Attaci, (Phalæna) Atlasse	-	V. 651
Attelabus, Bastardrüßeltäfer	-	V. 243. S. 234
- - apiarius, Bienenfresser	-	V. 246
- - Avallanæ, Nußbeißer	-	V. 244
		Attelabus,

	Tb. S.
Attelabus Betulæ, Blatfräugler	V. 245
— — bimaculatus, Zwenfleck	S. 235
— — Coryli, Kollendreher	V. 243
— — formicarius, Jäger	V. 246
— — melanurus, Schwarzschanz	V. 245
— — mollis, Sammetrock	V. 247
— — Pensylvanicus, Pensilvanier	V. 245
— — polymorphus, Unbestand	S. 234
— — senex, Altvater	S. 234
— — sipylus, Morgenländer	V. 246
— — Surinamensis, Zahnflügel	V. 244
Atthis, (Gracula,) egyptische Dohle	II. 196
Attilus, Sterlet-Stör	III. 291
Auck, (engl.) Auk, (Papagentaucher)	II. 309
Querhahn, Urogallus	II. 479
Querochse, Bos Taurus	I. 432
Auge, (Sphinx) Spießhorn	V. 647
Augenkäfer, (Sonnenkäfer) Coctinella ocellata	S. 221
Augenhör, (Gespenstkäfer) Mantis tricolor	V. 414
Augensaum, (Tagfchmett.) Papilio Caricæ	V. 627
Augenschwamm, Spongia oculata	VI. 801
Augenschwanz, (Bärsching) Perca ocellata	IV. 232
Augenschwanz, (Tagfchmett.) Papilio Stelenes	V. 574
Augenspiegel, (Nachtfchmett.) Phalæna Polyphemus	S. 307
Augenspiße, (Tagfchmett.) Papilio Timantes	V. 627
Augenwimper, (Kogfisch) Blennius superciliosus	IV. 104
Augias, (Papilio) Schiefband	V. 630
Aura, (Vultur) Menschenfresser, (Geier)	II. 156
Aurelia, Insektenpuppe	V. 13
Aurelia, (Tagfchmett.) große, Papilio polychloros	V. 609
— — — — — kleine, Papilio Urticæ	V. 609
Auricoma, Sammetvogel	II. 267
Auricomus, (Cerambyx) Goldschlager	V. 267
Auriol, (fr.) Macrele	IV. 257
Auris Dianæ, (Strombus) Fexter	VI. 480
Auris Judæ, (Voluta) Zauberschnecke	VI. 417
Auris Midæ, (Voluta) Midasohr	VI. 416
Auriscalpellum, (Turbo) Ohriöffelchen	VI. 559
	Auri-

Aurivitis	Aypha	31
	—	Th. C.
Aurivittis, Distelfint	—	II. 582
Aurora, (Coluber) Schießschlange	—	III. 174
Aurora, (Plittacus) Blutpapagen	—	C. 75
Aurorparfit	—	II. 141
Ausdünstung der Thiere	—	I. 33
Ausländer, (Goldhähnchen) Chrysomela octo-		
punctata	—	V. 198
Ausländer, (Hochschauer) Cobitis heteroclita		IV. 285
Ausländer, (Meiße) Párus peregrinus	—	II. 628
Ausländer, (Matter) Coluber getulus	—	III. 186
Ausfuß, (Fliege) Musca lepræ	—	V2. 973
Ausschlagmilbe, Acarus exulcerans	—	V2. 1051
Auster, gemeine, Ostrea edulis	—	VI. 314
Austerfischer, (Meerelster) Hæmatopus ostra-		
legus	—	II. 424
Austerfischerlaus, Pediculus hæmatopi		V2. 1053
Austern	—	VI. 312
Austernessig, Aëtia senilis	—	VI. 88
Austheil, (Raupentöder) Ichneumon prærogator		V2. 854
Autor, (Nachtschmetterl.) Phalæna Linneella		V. 755
Autoren welche von Insekten geschrieben haben		V. 17
Autour, (fr.) Sternfalke	—	II. 89
Autruche, (fr.) Straußvogel	—	II. 447
Auxo, (Sphinx) Rundflügel	—	V. 645
Avaron, (braf.) Rablkopf	—	II. 367
Aves gallinæ, Hühnerartige Vögel	—	II. 454
Avestruz, (span.) Straußvogel	—	II. 447
Avis Lybica, (numidica,) indianisches Huhn		II. 451
— tarda, Trappgans	—	II. 441
— vivivora, Löffelgans	—	II. 363
Avoine, (fr.) Blindschleiche	—	III. 218
Avoltojo, (ital) Eier	—	II. 48
Avosetta, (ital.) Wasserfäbler	—	II. 422
Ayal, (hebr.) Hirsch, Gems	—	I. 390. 409
Ayalah, (Ayeleth) (hebr.) Hinde	—	I. 390
Ayoquantototl, (amerik.) gelbe Drossel		II. 190
Ayotochtli, (amerik.) Armadill	—	I. 191
Aypha, Sardelle	—	IV. 373
		— Azio,





Bachstelze

Bagyne

33

Th. S.

Bachstelze, philippinische, <i>Motacilla fulicata</i>	II.	617
— — senegalische, <i>Motacilla Senegalensis</i>	II.	611
— — spanische, <i>Motacilla stapanina</i>	II.	608
— — weiße, <i>Motacilla alba</i>	II.	607
Backenwalzen, (gekrönte Warzenbacken)	VI.	438
Bäckren, (schwed.) Forelle	IV.	317
Bactri, (Bruchus) Kernbeißer	V.	208
Badener, (Küfelfäfer) <i>Curculio Badensis</i>	V.	216
Badger, (engl.) Dachs	I.	281
Bäber, (Raupentödder) <i>Ichneumon fomentator</i>	V2.	855
Bänderbarsch, <i>Perca vittata</i>	IV.	237
Bänderhänchen, <i>Chrysomela scopolina</i>	V.	189
Bänderwanze, <i>Cimex lineatus</i>	V.	479
Bär, (Nachtfliege) <i>Phalæna Caja</i>	V.	663
Bär, <i>Ursus</i>	I.	277
— gemeiner, <i>Ursus Arctos</i>	I.	277
Bärenkäferchen, <i>Dermestes hirtus</i>	V.	106
Bärenklausfliege, <i>Musca Heraclii</i>	V2.	980
Bärenkrebs, <i>Cancer arctus</i>	V2.	1130
Bärenräuber, (Raubkäfer) <i>Staphylinus hirtus</i>	V.	388
Bärenstinker, (Stinkfliege) <i>Hemerobius hirtus</i>	V2.	798
Bärentraubenmotte, (Nachtshm.) <i>Phalæna arbütella</i>	V.	742
Bärentraubenschild, (Schildlaus) <i>Coccus Uvæ urfi</i>	V.	535
Bärsching, <i>Perca</i>	IV. 222.	S. 204
— — fliegender, <i>Perca volitans</i>	IV.	253
— — linirter, <i>Perca lineata</i>	IV.	241
— — mit einer Rückenflosse und getheiltem Schwanz	IV.	239
— — mit einer Rückenflosse, und ungetheiltem Schwanz	IV.	231
— — mit zwei unterschiedenen Rückenflossen	IV.	223
— — pensilvanischer, <i>Perca Philadelphica</i>	IV.	234
— — weißbandirter, <i>Perca Polymna</i>	IV.	233
Baf, bif, piemontesische Lastthiere	I.	436
Bafred rivier Pausekroon, (holl.) braunes Rufferhörnchen	VI.	459
Bagre, (Silurus) Schmeerflosse	IV.	301
Bagyne-Drollen, (holl.) Pyramiden	VI.	526

C

Baie,

	Th.	S.
Baie!, (arab.) Pferd	-	I. 445
Bak, (poln.) Kropfgang, Kohrdommel	II.	324. 386
Bakfeljau, (Kabeljau)	-	IV. 82. 290
Balæna, Wallfisch	-	I. 480. S. 60
— — boops, Schnabelfisch	-	I. 492
— — musculus, Breitmaul	-	I. 492. S. 60
— — mysticetus, grönländischer Wallfisch	-	I. 481
— — physalus, Finnfisch	-	I. 491
Balaine, Balainon, Baleine, (fr.) Wallfisch	-	I. 480
Balakzel, (türk.) grauer Reiber	-	II. 379
Balanoides, (Lepas) kleine Seepocke	-	VI. 203
Balanus (Lepas) große Seepocke	-	VI. 201
Balangfisch, Squalus Zygaena	-	III. 258
Bald-Buzzard, (engl.) Fischadler	-	II. 87
Bald-Cock, (engl.) schwarz Wasserhuhn	-	II. 428
Balistes, Hornfisch	-	III. 294
— — aculeatus, Stachelschwanz	-	III. 299
— — hispidus, Saubürste	-	III. 296
— — papillofus, Pockenrücken	-	III. 298
— — ringens, Nasenrumpfer	-	III. 301
— — tomentosus, Zotenfisch	-	III. 297
Balistes, Seekröte	-	III. 284
Balkenschrüter, Lucanus Parallelipipedus	-	V. 98
Ballenwölger, (Käfer) Scarabæus Carnifex	-	V. 63
Ballerus, (Cyprinus) Blide	-	IV. 399
Ballotula, (ital.) Hermelin	-	I. 274
Baltimore, (Drossel) Oriolus Baltimore	-	II. 188
Bananas, Drossel	-	II. 187. 190
Bancas, (maleisch.) moluckischer Krebs	-	V2. 1139
Band, blaues, (Nachtschmetterl.) Phalæna Fra-	-	V. 688
— — rothes, (Blase) Bulla Amplustre	-	VI. 410
Bandargus, (Tageschmetterl.) Papilio Megera	-	V. 603
Bandbiene, Apis fasciata	-	V2. 900
Bandfleck, (Tageschmett.) Papilio Camilla	-	V. 614
Bandflügel, (Jungfer) Libellula fasciata	-	V2. 770
Bandflügel, (Tageschm.) Papilio Lysippus	-	V. 628
Bandflügel, (Tageschm.) Papilio obrinus	-	V. 596
Bandforalle, Millepora fascialis	-	VI2. 718

	Th.	S.
Bandling, (Nachtschm.) Phalæna fasciaria	V.	708
Bandmücke, (Langfuß) Tipula fasciata	V2.	934
Bandnadel, knottige, Voluta plicaria	VI.	430
— — schwarze, Voluta Morio	VI.	429
Bandnatter, Coluber lemniscatus	III.	196
Band Pen, (holl.) braune Bandnadel	VI.	428
Bandrücken, (Natter) Coluber striatulus	III.	157
Bandscheck, (Natter) Coluber Pethola	III.	198
Band Spillen, (holl.) stumpfe Spindeln	VI.	519
Bandweidenbohrer, Cynips salicis viminalis	V.	816
Bandwurm, Tænia	VI2.	902
— — breiter, Tænia lata	VI2.	907
— — einmündiger, Tænia solium	VI2.	904
— — schmaler, Tænia canina	VI2.	908
— — zweymündiger, Tænia vulgaris	VI2.	906
Vanillenvogel, (Tagshm.) Papilio Vanillæ	V.	622
Banket-Hametje, Confectschincken	VI.	237
Baranek, (poin.) Heer (Wasser-) Schnepfe	II.	397
Barbar, (Bastardjungfer) Myrmeleon barbarum	V2.	801
Barbar, (Bastardwespe) SpheX Mauritanica	V2.	872
Barbar, (Eidechse) Lacerta Mauritanica	III.	91
Barbarfalk, Falco barbarus	II.	68
Barbar, (Mankäfer) Meloë Afer	V.	383
Barbar, (ungeflügelte Biene) Mutilla barbara	V2.	920
Barbar (Wanze) Cimex Branderi	V.	493
Barbastelle, (Vespertilio) Fuchsmaul	S.	17
Barbeau, (Barbleau (fr.) Flußbarbe	IV.	379
Barbell, (engl.) Flußbarbe	IV.	379
Barbet, (fr.) Wasserhund, Budelhund	S.	27
Barbio, (ital.) Flußbarbe	IV.	379
Barbotha, Aalruppe, Trusche	IV.	96
Barbout, (fr.) Aalruppe	IV.	96
Barbus, (Cyprinus) Flußbarbe	IV.	379
Bardato (ital.) Aemadill, Panzerthier	I.	188
Bargach, (arab.) grauer Reiher	II.	379
Barge, (fr.) Pfulschnepfe	II.	401. 402
Barm, Berm, Barbeel, (holl.) Flußbarbe	IV.	379
Barnsteen-Oester, (holl.) Bernstein-auster	VI.	320

		Th.	§.
Barracol, (ital.) Spiegelroche	-	III.	244
Bartatche, Arca barbata	-	VI.	294
Bartavelle, (fr.) rothes Rebhubn	-	II.	488
Bartbreme, Tabanus barbatus	-	V2.	984
Barteule, (Wassereulchen) Phryganea minutata	-	V2.	790
Bartfledermaus, Vespertilio barbatus	-	§.	17
Bartfliege, Musca mystacea	-	V2.	957
Bartgeper, Vultur barbatus	-	II.	57
Bartgrundel, Cobitis barbatula	-	IV.	283
Bartbering, Clupea Mystus	-	IV.	375
Bartholin, (Siren.) Sirene des Bartholin	-	§.	197
Barthorn, (Bockkäfer) Cerambyx barbicornis	-	V.	258
Barthorn, (Langfuß) Tipula barbicornis	-	V2.	936
Bartkarpfen	-	IV.	379
Bartkneifer, Mya volsella	-	VI.	223
Bartköpfschen, (Nachtschmetterl.) Phalaena sylvella	-	V.	748
Bartfragen, (Gespensthier) Lemur Macaco	-	I.	147
Bartmännchen, (gezackter Delphin)	-	VI.	550
Bartmännchen, (Echlangenfisch) Ophidium barb- atum	-	IV.	58
Bartmännchen, (Meise) Parus biarmicus	-	II.	628
Bartmoos, Corallina barbata	-	VI2.	828
Bartmuschel, Mytilus barbatus	-	VI.	333
Bartrand, (Nachtschm.) Phalaena sticticalis	-	V.	734
Bartumber, Sciaena cirrosa	-	IV.	220
Bartwels, Silurus Mystus	-	IV.	293
Bartwurm, Fasciola barbata	-	VI.	44
Bartwurm, (Seetausendbein) Nereis cirrosa	-	VI.	79
Basilisk, (Eidechse) Basiliscus	-	III.	102
Baskak, (arab.) Schwan	-	II.	276
Basset, (fr.) Dachshund	-	§.	27
Bastango, Bastonaga, (ital.) Pfeilschwanzroche	-	III.	247
Bastard, (Frosch) Rana paradoxa	-	III.	64
Bastard, (Rüsselkäfer) Curculio dispar	-	V.	230
Bastardadmiral, Conus Senator	-	VI.	372
Bastardameise, Mutilla formicaria	-	V2.	921
Bastardatche, Arca antiquata	-	VI.	296
Bastardbaumläufer, Certhia intermedia	-	§.	98
Bastardbettzüche, sackige, (Muscatennuß)	-	VI.	466
Bastard-			

## Bastard

## Bastinat

37

	Th.	S.
Bastard-Bischofsmyter, (holl.) Mönchskappe	VI.	430
Bastardblase, (Blasenfuß) Thrips paradoxa	V.	538
Bastardbbcke, Necydales	V.	292
— — — mit kurzen Flügeldecken	V.	293
— — — mit spitzigen Flügeldecken	V.	294
Bastarddrachenköpfchen, Cyprea Erronea	VI.	398
Bastarddroffel, Oriolus spurius	II.	189
Bastarde, Anomia	VI. 317.	S. 369
Bastardeisvogel, Todus	II.	234
Bastarderdkäfer, Tenebrio Caraboides	V.	374
Bastardgoldhähnchen, Meloë Chrysomeloides	V.	382
Bastardgrundel, Gobius barbatus	IV.	131
Bastardhuhn, Tetrao paradoxa	S.	127
Bastardjungfern, Myrmelea	V2. 798.	S. 317
Bastardfranich, Palamedea cristata	II.	365
Bastardlampe, Helix Caracolla	VI.	566
Bastardmatrele, Scomber trachurus	IV.	264
Bastard-Olyphantjes, (holl.) Bastardrüßelkäfer	V.	243
Bastardpabstkrone, Murex Aluco	VI.	522
Bastard-Pauskroon, (holl.) Bastardpabstkrone	VI.	522
Bastardparadiesvogel, Paradisea tristis	II.	201
Bastardpfeilschwänze	V.	644
Bastardpolype, Vorticella	VI2.	865
Bastardrüßelkäfer, Attelabi	V. 243.	S. 234
Bastardsectonne, Strombus palustris	VI.	490
Bastardsilbervogel, (Tagfchmett.) Papilio Niobe	V.	622
Bastardstechfliege, Musca Conopsoides	V2.	955
Bastard Strickdoublet, Venus scripta	VI.	276
Bastardtodentkäfer, Tenebrio Silphoides	V.	375
Bastardvenus, Venus Murica	VI.	266
Bastardwendeltreppe, Turbo ambiguus	VI.	553
Bastardwespe, SpheX	V2. 863.	S. 321
— — — deren Hinterleib fast ohne Hals ist	V2.	868
— — — deren hinterer Körper mit einem lan-		
gen Halse befestiget ist	V2.	864
— — — rothe, SpheX erythraea	S.	322
Bastard-Zeetonn, (holl.) Bastardsectonne	VI.	490
Bastinatlaus, Aphis Bastinacæ	V.	513

		Th.	S.
Bat, (engl.) Fledermaus	-	I.	150
Batatas, (Acarus) Patatesmilbe	-	V2	1075
Batavier, (Tageschmett) Papilio Java	-	S.	287
Batis, Batos, (griech) Roche	-	III.	236
Batis, (Phalæna) Braunauge	-	V.	682
Batis, (Raja) Stachelroche	-	III.	240
Batrachos, (griech) Frosch	-	III.	48
Batrachos halios, Meerfrosch, Seeeteufel	-	III.	280
Batrachus, Seekröte	-	III.	280
Bauchflosser, Pisces abdominales	IV.	281.	S. 207
Baudroi, (fr.) Meerfrosch	-	III.	280
Bauer, (Bockkäfer) Cerambyx rusticus	-	V.	276
Bauer, (Tageschmett.) chinesischer, Papilio Eryx	-	S.	298
Bauer, (Tageschmett) deutscher, Papilio Tithonus	-	S.	298
Bauer, (Walze) kleiner, (Olivenfern)	-	VI.	425
Bauer, (Stinkkäfer) Buprestis rustica	-	V.	337
Bauerböcklein, (Holzbock) Leptura rustica	-	V.	288
Bauernhäbuchen, Chrysomela rustica	-	V.	183
Bauernjunge, (Rindhorn) Buccinum undosum	-	VI.	465
Bauernkappe, Patella rustica	-	VI.	614
Bauernmusik, (Tute) Conus hebræus	-	VI.	377
Bauernvögel, (Tageschmetterlinge) Papiliones plebeji rurales	-	V.	622
Baumente, Anas arborea	-	II.	301
Baumfalke, Falco Subbuteo	-	II.	78
Baumfloh, (Pflanzenfloh) Podura plumbea	-	V2.	1018
Baumgärtner, (Fliege) Musca arbutorum	-	V2.	959
Baumbacker, (Specht)	-	II.	218. 253
Baumbacker, Trogon	-	II.	202
Baumbüpfel, (Spinne) Aranea truncorum	-	V2.	1083
Baumflette, Certhia familiaris	-	II.	254
Baumläufer, Certhia	-	II.	253. S. 97
Baumläufer, (Pflanzenfloh) Podura arborea	-	V2.	1019
Baumlerche, Alauda arborea	-	II.	519
Baummücke, (Safranmücke)	-	V2.	932
Baumaachtigal, Modacilla modularis	-	II.	604
Baum Schnecke, Helix arbutorum	-	VI.	571
Baum Schnepfe, (Wiedehopf)	-	II.	250
Baumspierling, Fringilla montana	-	II.	593

Bavian

Behemoth

Th. S.

Bavian, (kurzgeschwänzter Affe) Papio	I. 121.	S. 6.
Bavian, Simia Sphinx	-	I. 122
Bavosa, (ital.) Spizmaulroche	-	III. 244
Bazant, (poln.) Fasan	-	II. 472
Bdellae, (griech.) Blutigel	-	VI. 47
Bear, (engl.) Bär	-	I. 277
Beaver, (engl.) Biber	-	I. 326
Bebe, (indian.) Ente	-	II. 299
Becasse, (holl.) Schnepfenschnabel, (Muschel)	-	VI. 494
Beccafigo, (ital.) Feigenesser	-	II. 606
Beccaroveglia, (ital.) Löffler	-	II. 361
Beccassa, (ital.) Schnepfe	-	II. 393
Beccasse, (fr.) Hauting, (Salm)	-	IV. 327
Beccasse, (fr.) Schnepfe	-	II. 393. 396
Beccasseau, (fr.) Strandläufer	-	II. 404
Beccassine, (fr.) Heer, (Wasser) Schnepfe	-	II. 397
Beccho, (ital.) Bock	-	I. 404
Bee de Cire, (fr.) senegallischer Kernbeisser	-	II. 552
Bee de Perroquet, (fr.) Terebratul	-	VI. 324
Bee d'Oye, (fr.) Gänfeschnabel, (Tummler)	-	I. 505
Bee en ciseaux, (fr.) Verkehrt schnabel	-	II. 355
Beefigue, (fr.) Feigenesser	-	II. 606
Becherschwamm, Spongia crateriformis	-	VI. 795
Becquafigo (venet.) Golddrossel	-	II. 185
Beddekens, (holl.) Gartenbeetchen	-	VI. 454
Bee, (engl.) Biene	-	V. 888
Beef-Aal, (holl.) Zitteraal	-	IV. 47
Beenvijs, (holl.) Beinfisch	-	III. 303
Beer, (holl.) Bär	-	I. 277
Beer, (holl.) Eber	-	I. 461
Beerenflecker (Wanze) Cimex interstinctus	-	V. 488
Beetle, (engl.) Käfer	-	V. 49
Befehlshaber, (Raupentöder) Ichneum. edictorius	-	V. 848
Befruchtung, Meynungen davon	-	I. 78. 82
Begattung der Insekten	-	V. 10
Begattung der Käferarten	-	V. 58
Begattungsgeschäfte der Thiere	-	I. 11
Begleiter, (Raupentöder) Ichn. comitator	-	V. 849
Behemoth, (Nilpferd) Hyppopotamus amphibius	-	I. 457

		Th.	S.
Weilbauch, (Hering) Clupea sternicla	—	IV.	375
Weinbrecher, (Falke) Falco ossifragus	—	II.	64
Weinfisch, Ostracion	—	III.	303
Bekas, (poln.) Wasser: (Heer:) Schnepfe	—	II.	397
Bekker-el-wash, (arab.) afrikanische Ziege	—	I.	416
Belch, (schweizerisch) schwarzes Wasserhuhn	—	II.	427
Belette, (fr.) Hermelin	—	I.	274
Belia, (Papilio) Fraunmond	—	V.	589
Belier, (fr.) Widder	—	I.	421
Belladonna, Distelnympe	—	V.	606
Bellarina, (ital.) weiße Bachstelze	—	II.	607
Bell-flower-animal, (engl.) Glockenblumenthier	—	VI.	819
Bellhooren, (holl.) Schelle	—	VI.	445
Bell-flak, (holl.) Prinzenfabue	—	VI.	413
Bell-flak, (holl.) Schellenschnirkel	—	VI.	563
Bell-flang, holl.) Klapperschlange	—	III.	133
Bellux, Thiere mit Pferdegebiss	—	I.	445, S. 58
Belone, (Elox) Meernadel, (Hecht)	—	IV.	341
Belzebul, (Simia) Fliegenfänger	—	I.	125
Bengaler, (Wanze) Cimex Stockerus	—	V.	478
Bengalus, (Fringilla) bengalischer Finken	—	II.	591
Bergdohle, Corvus pyrrhocorax	—	II.	180
Bergente, Anas marila	—	II.	281
Bergeronette, (fr.) gelbe Bachstelze	—	II.	608
Bergfalke, (Eedgeier)	—	II.	59
Bergfink, Fringilla montifringilla	—	II.	581
Bergforelle, Salmo alpinus	—	IV.	320
Berghaase, Lepus Alpinus	—	S.	38
Bergbuhn, Tetrao	—	II.	478, S. 127
Bergbummel, Apis Alpina	—	V.	907
Berglerche, Alauda Alpestris	—	II.	521
Bergmerle, Turdus merula	—	II.	536
Berg-mosch, (holl.) Berg: Baumsperrling	—	II.	593
Bergschlange, Boa Ophrias	—	III.	150
Bergschnecke, Limax rufus	—	VI.	64
Bergschwalbe, sibirische, Hirundo Alpestris	—	S.	180
Bergspinne, Aranea montana	—	V.	1076
Bergtaube, Columba montana	—	II.	504
			Bermt-



		Th.	S.
Bermtje, (holl.) Bartgrundel	—	IV.	283
Bernaes, (engl.) Entennuschel	—	VI.	208
Bernard l' hermite, (fr.) Bernhardus, (Krabbe)		V2.	1118
Bernhardus, (Krebskrabbe) Cancer Bernhardus		V2.	1118
Bernicle, (fr.) Klippfleber	—	VI.	602
Bernsteinauster, Anomia electrica	—	VI.	320
Bernsteinschnecke, Limax flavus	—	VI.	65
Beroë, Kugeltierchen	—	VI2.	910
— — gehairde, (holl.) Eyerkugeltierchen		VI2.	911
Beroë, (Volvex) Eyerkugel	—	VI2.	910
Besaanknopf, gezackter, Murex fuscatus		VI.	583
Besaankseegel, Holothuria physalis	—	VI.	97
Besaankseegel, Strombus Epidromis	—	VI.	487
— — — aufgewickeltes, Strombus vittatus		VI.	488
Belharu, (fr.) Flamingo	—	II.	358
Bête à Dieu, (fr.) Sonnenkäfer	—	V.	145
Betzpäschen, (Gespenstkäfer) Mantis oratoria		V.	412
Betrüger, (Fliege) Musca fallax	—	V2.	960
Betrüger, (Larve der Johannisbeerfliege)		V2.	963
Bettler, (Nachtschmett.) Phalaena mendica		V.	666
Bettler, (Walze) Voluta mendicaria	—	VI.	425
Bettlermuschel, Donax Irus	—	VI.	261
Bettwanze, Cimex lectularis	—	V.	477
Bettzeuch, Murex melongena	—	VI.	509
Beutelkrabbe, Cancer latro	—	V2.	1117
Beutellaus, Aphis burfaria	—	V.	518
Beutelmeise, Parus pendulinus	—	II.	629
Beuteltrager, (Fledermaus) Vespertilio marsupialis		S.	19
Beuteltrage, Didelphis marsupialis	—	I.	288
Bevaro, (span.) Fiber	—	I.	326
Bever, (holl.) Fiber	—	I.	326
Bevero, (ital.) Fiber	—	I.	326
Bewegung, Arten derselben	—	III.	22
— — ist einerley	—	III.	21
— — mechanische, ist möglich	—	VI2.	937
Bezaantje, (holl.) Besaankseegel	—	VI.	97. 487
Bezoar	—	VI.	447. 454. 466
— — glatter, Buccinum vibex	—	VI.	456

	Th.	S.
Bezoar, grauer, <i>Buccinum glaucum</i>	—	VI. 455
Bezoarbock, Antilope bezoardica	—	S. 55
Bezoarbock, <i>Capra bezoardica</i>	—	I. 415
Bezola, (sappi.) weißer Gangfisch	—	IV. 326
Bi, (schwed.) Biene	—	V2. 888
Bib, (engl.) Blöddauge	—	IV. 88
Biber, <i>Castor</i>	—	I. 326
Biberrage, <i>Castor muschatus</i>	—	I. 332
Bibertacher, <i>Mergus Castor</i>	—	II. 306
Biceps, ( <i>Anguis</i> ) zweyköpfige Nalsschlange	III.	213. 217
Biche, (fr.) Hinde	—	I. 390
Bichon, (fr.) Schoosbünd, Vologneser Hund	S.	27
Bicho-Vergonbofo, (bras.) Schuppthier	I.	182
Bidder, (holl.) das europäische wandelnde Plaf	V.	411
Biegeleisen, (Beinfisch) <i>Ostracion Triqueter</i>	III.	304
Biene, rothe, <i>Apis rufa</i>	—	V2. 893
Bienen, <i>Apis</i>	—	V2. 888. S. 328
— — eigentliche	—	V2. 891
— — rauhe, oder Hummelu	—	V2. 902
— — ungeflügelte, <i>Mutillæ</i>	—	V2. 918. S. 331
Bienenfresser, ( <i>Bastardrüßeltäfer</i> ) <i>Attelabus</i> apiarius	—	V. 246
Bienenfresser, (Falke) <i>Falco apivorus</i>	—	II. 87
Bienenfresser, <i>Merops</i>	—	II. 245 S. 95
Bienenkörbchen, (Mondschnecke) <i>Turbo Uva</i>	VI.	554
Bienenleuß, <i>Pediculus apis</i>	—	V2. 1038
Bienenmilbe, <i>Acarus gymnopterorum</i>	V2.	1055
Bienenschmetterling, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx api-</i> formis	—	V. 644
Bientöder, (Spinne) <i>Aranea calycina</i>	V2.	1072
Bievre, (fr.) Biber	—	I. 326
Bigatti da seta, (ital.) Seidenwürmer	—	V. 660
Bigourneau, (fr.) Strandmondshnecke	VI.	541
Bihat, (äthiop.) Nilpferd	—	I. 457
Bihoreau, (fr.) Quackreiber	—	II. 377
Bilderbock, <i>Cerambyx hieroglyphicus</i>	S.	241
Bilderflügel, (Nachtschn.) <i>Phalæna glyphica</i>	V.	684
Bile-cock, (engl.) Wasserralle	—	II. 436
		Bilobit,

Bilobit

Birnwalze

43

Th. S.

Bilobit, <i>Anomia Biloba</i>	—	VI. 325
Bilobus, (Scarabæus) Lappenkäfer	—	V. 56
Bilsenfresser, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela Hyosciami</i>	—	V. 181
Bilsenkrautfleie, <i>Musca Hyosciami</i>	—	V2. 979
Bilsensauger, (Wanze) <i>Cimex Hyosciami</i>	—	V. 496
Bimsenkoralle, <i>Cellepora pumicosa</i>	—	VI2. 726
Bindsfleie, <i>Musca combinata</i>	—	V2. 978
Bindwürmer, <i>Fasciolæ</i> ,	—	VI. 42. S. 354
Bimsenkorall, <i>Madrepora caspitosa</i>	—	VI2. 693
Bimsennachtigal, <i>Motacilla Schoenobena</i>	—	II. 604
Bioerkna, (Cyprinus) Biorkna	—	IV. 399
Bioern, (Schwed.) Får	—	I. 277
Bion Cambu, (roenc.) Bernhardus	—	V2. 1119
Bipes, (anguis) Doppelfuß	—	III. 211
Birkensfelder, (Küßelkäfer) <i>Curculio Betulæ</i>	—	V. 226
Birkenlaus, <i>Aphis Betulæ</i>	—	V. 517
Birkenmeier, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela Betulæ</i>	—	V. 168
Birkennager, grüner, (Stinkkäfer) <i>Buprestis viridis</i>	—	V. 341
— — — schwarzer, <i>Buprestis atra</i>	—	V. 341
Birkensauger, <i>Chermes Betulæ</i>	—	V. 524
Birkenschild, (Schildlaus) <i>Coccus ilicis</i>	—	V. 531
Birkensteiger, (Schlurfwespe) <i>Tenthredo Betulæ</i>	—	V2. 834
Birkenvogel, (Nachtschm.) <i>Phalæna fulvulata</i>	—	S. 313
Birkenwanze, <i>Cimex Betulæ</i>	—	V. 482
Birkenwickler, (Nachtschm.) <i>Phalæna Solandriana</i>	—	V. 728
Birchuhn, <i>Tetrao Tetrix</i>	—	II. 480
Birchühnerlaus, <i>Pediculus tetraonis</i>	—	V2. 1036
Birn, achate, (Stachelschnecke) <i>Murex Tulipa</i>	—	VI. 517
— gebratene, <i>Murex Lotorium</i>	—	VI. 503
— getrocknete, <i>Murex Pileare</i>	—	VI. 504
Birnsfleie, <i>Musca pyrastris</i>	—	V2. 963
Birngallert, <i>Vorticella pyraris</i>	—	VI2. 871
Birnkäfer, <i>Curculio pyri</i>	—	V. 235
Birnmotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna pomonella</i>	—	V. 746
Birnsauger, <i>Chermes pyri</i>	—	V. 522
Birnschnecke, (Teige)	—	VI. 410
Birnwalze, <i>Voluta Pyrum</i>	—	VI. 436

Bisau

	Th.	C.
Bisamasse, Simia Jacchus	—	I. 132
Bisamböcklein, Cerambyx moschatus	-	V. 264
Bisamente, Anas moschata	—	II. 288
Bisamentenlaus, Pediculus moschatæ	-	V2. 1033
Bisamkäfer, Sylpha Vespillo	—	V. 123
Bisamkätz, Felis moschata	—	C. 30
Bisamthier, Molchus moschiferus	—	I. 375
Bischoff, (Merle) Tanagra Episcopus	—	II. 577
Bischoffsmütze, (Walze) Voluta mitra	-	VI. 431
Bischofs-Myter, (höll.) Bischoffsmütze	—	VI. 431
Bischoffstäb, Nautilus Orthocera	-	VI. 361
Bifet, (fr.) Ringtaube	—	II. 506
Bison, (Käfer) Scarabæus Bison	—	V. 66
Bison, (Ochse,) Bos Bison	—	I. 439
Bissebedjes, (holl.) Bauernvögel	—	V. 622
Bistard, (engl.) Trappgans	—	II. 441
Bitarde, (fr.) Bielfuß, (Regenpfeifer)	-	II. 420
Bittern, Bittour, (engl.) Rohrdommel	—	II. 386
Bivaro, (ital.) Biber	—	I. 326
Bivora, (fran.) Vipernatter	-	III. 154
Blaashoorens, (holl.) Blasen	-	VI. 404
Blaasje, (holl.) das Taubeney	-	VI. 407
Blaauwe druppen, (holl.) Spigbattel	—	VI. 421
Black-bird, Blackonsle, (engl.) Umsel	—	II. 536
Black-Cap, (engl.) Schwarzkäppchen	-	II. 610
Black-Cuttle, Black-Fish, (engl.) Dintenfisch	—	IV. 235
Blackfisch, Sepia	—	VI. 112
Black-Fish, (engl.) Wels	-	IV. 294
Black-Game, (engl.) Birkbahn	-	II. 481
Black-Mose, (engl.) eine Art Elendthier	—	I. 389
Black-Tail, (engl.) Schwarzschnauzfisch	—	IV. 240
Bläßling, Fulica atra	—	II. 427
Blätter, (Klippfleber) Patellæ pustulæ	-	VI. 615
Blätterfuß, Wanze) Cimex phyllopus	—	V. 504
Blätterhorn, (Nachtschm.) Phalæna Cossus	—	V. 673
Blätterkamm, Mytilus Hyotis	-	VI. 329
Blätterrinde, Flustra foliacea	—	VI2. 808
Blätterschuppe, (Umberfisch) Sciaena Lepisma	—	IV. 218

## Bläuling

## Blatta

45

Zb. S.

Bläuling, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela cyanea</i>	V.	186
Bläuling, (Meelkäfer) <i>Tenebrio coeruleus</i>	V.	373
Bläuling, weisser, <i>Salmo albula</i>	IV.	326
Blaffer, (engl.) Regenvogel	II.	393
Blaireau, (fr.) Dachs	I.	281
Blande, (fr.) Feuersalamander	III.	118
Blarak, (schwed.) Blausuchs	I.	227
Blasen, Bullæ,	VI.	404
Blasensfuß, Thrips	V.	538
— — bandirter, <i>Thrips fasciata</i>	V.	540
— — schwarzer, <i>Thrips Physapus</i>	V.	539
— — unsichtbarer, <i>Thrips minutissima</i>	V.	539
Blasenkorallinen	VI2.	833
Blasenträger, (Eidechse) <i>Lacerta bullaris</i>	III.	108
Blasentwurm, (Kellerwurm) <i>Oniscus Physodes</i>	V2.	1149
Blasenzieher, (Stechfliege) <i>Conops vesicularis</i>	V2.	998
Blaser, caapscher, (Stachelbauch) <i>Tetrodon lagocephalus</i>	III.	314
Blaser, (Delphin) <i>le souffleur</i>	I.	508
Blaser, (Falke) <i>Falco sufflator</i>	II.	80
Blasflügel, (Tageschm.) <i>Papilio Jatrøphæ</i>	V.	610
Blas Nase, (Natter) <i>Coluber pallidus</i>	III.	183
Blasrücken, (Erdkäfer) <i>Carabus lividus</i>	V.	358
Blasrücken, (Meelkäfer) <i>Tenebrio pallens</i>	V.	371
Blas Schnabel, (Kernbeisser) <i>Loxia Maja</i>	S.	150
Blasstrich, (Tageschm.) <i>Papilio Nesea</i>	V.	617
Blasstrich, (Wanze) <i>Cimex indus</i>	V.	496
Blat, wandelndes, (Gespenstkäfer) <i>Mantis siccifolia</i>	V.	410
Blatfliege, <i>Musca furta</i>	V2.	968
Blatkäfer, (Goldhähnchen)	V.	163
Blatkorall, durchgebrochenes	VI2.	712
Blatkräusler, (Bastardrüßelf.) <i>Attelabus Betulæ</i>	V.	245
Blatroller, (Rüsselkäfer) <i>Curculio tortrix</i>	V.	234
Blatluger, <i>Chermes</i>	V.	521
Blatschild, (Eikade) <i>Cicada foliata</i>	V.	452
Blatschwamm, <i>Spongia frondosa</i>	VI2.	795
Blatta, Kackerlack	V. 401. S.	263

Blatta,

	Th.	S.
Blatta ægyptiaca, Egiptier	—	V. 403
— — africana, Afrikaner	—	V. 404
— — americana, Amerikaner	—	V. 403
— — asiatica, Asier	—	S. 263
— — byzantina, Krauschnecke	—	VI. 498
— — Germanica, Deutscher	—	V. 406
— — gigantea, Buschkäferlack	—	V. 402
— — laponica, Lappländer	—	V. 406
— — nivea, Weißling	—	V. 403
— — oblongata, Schwarzmund	—	V. 406
— — orientalis, Ostindianer	—	V. 404
— — pistrina, (molendinaria) Ostindianer	—	V. 405
— — surinamensis, Surinamer	—	V. 403
Blatte des cuisine, (fr.) Ostindianer	—	V. 405
Blatterhähnchen, Chrysomela variolosa	—	V. 175
Blatternatter, Coluber guttatus	—	III. 195
Blatterschild, (= Schildkäfer) Cassida bipustulata	—	V. 144
Blatwanderer, europäischer, Mantis religiosa	—	V. 441
Blatwespen, (= Schlupfwespen)	—	V. 819
Blattwickler, (Nachtschm.) Phalæna tortrix	—	V. 723
Blauaug, (Tageschm.) Papilio Eclypsis	—	V. 594
Blauaug, (Tageschm.) Papilio Philoctetes	—	V. 574
Blauband, (Tageschm.) Papilio Alimena	—	V. 612
Blauband, (Tageschm.) Papilio Meander	—	S. 283
Blaubastard, (Bastardwespe) Sphecx coerulea	—	V2: 865
Blaubauch, (Bienenfresser) Merops Americanus	—	S. 95
Blaubauch, (Colibri) Trochus Ourissia	—	II. 268
Blaubauch, (Fliegenfänger) Muscicapa cinerea	—	S. 170
Blaubauch, (Goldwespe) Chrysis cyanea	—	V2: 876
Blaubock, (Bockkäfer) Cerambyx violaceus	—	V. 277
Blaubrust, (Drossel) Turdus Guajanus	—	S. 146
Blaubusch, (Meise) Parus erectus	—	S. 178
Blaufeld, (Tageschm.) Papilio Janassa	—	V. 614
Blaufink, Fringilla coerulea	—	S. 167
Blaufleck, (Goldhähnchen) Chrysomela quadrimaculata	—	V. 188
Blaufleck, (Nachtschm.) Phalæna allica	—	S. 309

	Zb.	S.
Blauflügel, (Baumläufer) <i>Certhia Pinus</i>	II.	258
Blauflügel, (Goldhähnch) <i>Chrysomela vulgarissima</i>	V.	171
Blauflügel, (Krammetzv.) <i>Turdus Moluccensis</i>	S.	144
Blauflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Canace</i>	V.	611
Blauhals, (Papagen) <i>Psittacus menstruus</i>	II.	147
Blauhals, (Colibri) <i>Trochilus jugularis</i>	S.	100
Blauehlchen, (Bachstelze) <i>Motacilla Suecica</i>	II.	616
Blauehlchen, (Baumläufer) <i>Certhia jugularis</i>	II.	256
	S.	98
Blauförper, (Bastardwespe) <i>Sphex coerulea</i>	V2.	874
Blaukopf, (Bärsching) <i>Perca formosa</i>	IV.	245
Blaukopf, (Baumläufer) <i>Certhia spiza</i>	II.	257
Blaukopf, (Drossel) <i>Turdus cyaneus</i>	S.	145
Blaukopf, (Erdkäfer) <i>Carabus cyanocephalus</i>	V.	361
Blaukopf, (Merle) <i>Tanagra cyanocephala</i>	S.	159
Blaukopf, (Papagen) <i>Psittacus coeruleocephalus</i>	II.	143
Blaukopf, (Papagen) <i>Psitt. cyanocephalus</i>	II.	131
Blaukopf, (Nachtschw.) <i>Phal. coeruleocephala</i>	V.	671
Blaukopf, (Taube) <i>Columba cyanocephala</i>	II.	507
Blauling, (Bastardbock) <i>Necydalis coerulea</i>	V.	294
Blaulippe, <i>Venus læta</i>	VI.	271
Blaumaul, (Meerkatze) <i>Simia Cephus</i>	I.	130
Blaumeise, <i>Parus coeruleus</i>	II.	627
Blaumond, (Tagshm.) <i>Papilio Diomedes</i>	V.	572
Blaunase, (Goldhähnch.) <i>Chrysom. cyanella</i>	V.	197
Blauohr, (Lippfisch) <i>Labrus paroticus</i>	IV.	205
Blaurand, (Papagen) <i>Psittacus Capensis</i>	S.	80
Blauring, (Biene) <i>Apis coeruleascens</i>	V2.	896
Blaurock, (Springkäfer) <i>Elater liveus</i>	V.	322
Blaurücken, (Erdkäfer) <i>Carabus coeruleascens</i>	V.	362
Blaurücken, (Fliegenfänger) <i>Muscicapa cyanea</i>	S.	170
Blaurücken, (Seetausendbein) <i>Nereis coerulea</i>	VI.	81
Blauschatten, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis coerulea</i>	V.	313
Blauschild, (Schildkäfer) <i>Cassida cyanea</i>	V.	142
Blauschwanz, (Rackervogel) <i>Coracias glaucurus</i>	S.	89
Blauschwanz, (Tagshm.) <i>Papilio Quercus</i>	V.	623
Blausieb, (Nachtschw.) <i>Phalæna Aesculi</i>	V.	679

	Th.	S.
Blaufonne, (Tagfchm.) Papilio Ulyffes	-	V. 572
Blauftral, (Tagfchm.) Papilio Telemachus		V. 578
Blauftrich, (Goldbähndch) Chryfom faftuofa		V. 170
Blauftrich, (Schildkäfer) Caffida nobilis		V. 137
Blauftriem, (Rüffelkäfer) Curculio dorfalif		V. 219
Blaufvögelchen, Sialis	-	II. 616
Blaufwanze, Cimex coeruleus		V. 489
Blaufwolke, (Tagfchm) Pap. Amphinome		V. 612
Blaufwürfel, (Natter) Coluber rhombeatus		III. 178
Blaufwurzel, (Tagfchm) Papilio Pirho	-	V. 623
Bleak, (engl) Neftling	-	IV. 396
Blechfchmid, (Erdkäfer) Carabus Cephalotes		V. 355
Bleybinde, (Nachtfchm.) Phalaena Pariana		V. 730
Bleycher, (Nachtfchm.) Phalaena pallens		V. 684
Bleyfalke, Falco pygargus		II. 70
Bleyfliege, (S. Joh. Fliege) Cantharis livida		V. 308
Bleynatter, Coluber Saturninus	-	III. 191
Bleyporzellane, Cyprea candestina	-	VI. 397
Bleywalze, Voluta livida	-	VI. 417
Blennius, Roggfifch	-	IV. 100
- - cornutus, Hörnlerche	-	IV. 101
- - cristatus, Kammlerche	-	IV. 101
- - gunellus, Butterfifch	-	IV. 106
- - lumpenus, Lumpet	-	IV. 107
- - mustelaris, Lampretenfifch	-	IV. 106
- - raninus, Frofchfifch	-	IV. 108
- - ocellaris, Schmetterlingfifch	-	IV. 102
- - superciliofus, Augenwimper	-	IV. 104
- - viviparus, Alnmutter	-	IV. 106
Blennös, Schmetterlingfifch	-	IV. 102
Bleff-Aand, (Dän.) fchwarzes Waflerhuhn		II. 427
Blew-bird, (engl.) Blaufvögelchen		II. 616
Blew-fhark, (engl.) blauer Haanfifch	-	III. 272
Blew-Titmoufe, (engl.) Blaumeife	-	II. 627
Bley, (holl) Weißbarfch	-	IV. 229
Blicke, (Karpf) Cyprinus Ballerus	-	IV. 399
Blindaal, Murex coeca	-	IV. 43
Blindauge, (Tagfchm.) Papilio Brifeis	-	V. 602



	Th.	S.
Blinddecke, (Wanze) <i>Cimex apterus</i> -	V.	496
Blindfisch, (Nadelfisch) <i>Syngnathus Typhle</i>	III.	340
Blinds, (engl.) Blödauge	IV.	88
Blindschleiche, (Nalschlange) <i>Anguis fragilis</i>	III.	218
Blindschleichen, <i>Cæcilæ</i>	III.	225
Blindwurm, (engl.) Blindschleiche -	III.	218
Blingler, (Lippfisch) <i>Labrus luscus</i> -	IV.	87
Blingler, (Viehbreme) <i>Tabanus coecutiens</i>	V2.	987
Bloas-Klacka, (schwed.) schwarz Wasserhuhn	II.	427
Blödauge, (Kabeljau) <i>Gadus luscus</i> -	IV.	87
Bloedje, (holl.) rothe Erbse -	VI.	549
Bloedige Tanden, (holl.) Blutzähne -	VI.	591
Bloedkoraal, (holl.) Blutkoralle -	VI2.	743
Bloedzuiger, (holl.) Blutigel -	VI.	47
Blood-Sucker, (engl.) Blutigel -	VI.	47
Blout-Ruggen, (holl.) Kablrücken -	IV.	45
Blütenfliege, <i>Musca florescentiæ</i> -	V2.	980
Blütenußchen, (Gallapfelwurm) <i>Cynips fagi</i>	V2.	814
Blumenbock, <i>Cerambyx floralis</i> -	S.	242
Blumenfliege, <i>Musca florea</i> -	V2.	958
Blumenfloh, (Todengr.) <i>Sylpha pulicaria</i> -	V.	133
Blumenkäfer, <i>Scarabæus fasciatus</i> -	V.	86
Blumenkoralle, <i>Madrepora prolifera</i> -	VI2.	706
Blumenkrabbe, <i>Cancer floridus</i> -	V2.	1103
Blumenkräfer, (Todengr.) <i>Sylpha æstiva</i>	V.	133
Blumenlaus, (Todengr.) <i>Sylpha pedicularia</i>	V.	133
Blumenlecker, (Mantkäfer) <i>Meloe floralis</i>	V.	384
Blumenmilbe, (Todengr.) <i>Sylpha atomaria</i>	V.	134
Blumenpolype, (Röhrenpolype)	VI.	635
Blumensauger, (Fliege) <i>Musca nectarea</i>	V2.	956
Blumensauger, (Fliege) <i>Musca scripta</i>	V2.	964
Blumensauger, (Mantkäfer) <i>Meloe antherinus</i>	V.	384
Blumenschänder, (Langfuß) <i>Tipula florilega</i>	V2.	941
Blumenschlafer, (Biene) <i>Apis florifomnis</i>	V2.	894
Blumenvogel, (Schmetterlinge) -	V.	542
Blutader, (Nachtschm.) <i>Phalæna Christiernana</i>	V.	727
Blutader, (Tageschm.) <i>Papilio Hyparete</i>	V.	591
Blutband, (Eisade) <i>Cicada sanguinolenta</i>	V.	461

	Th. S.
Blutband, (Kräusel) <i>Trochus divaricatus</i>	VI. 531
Blutband, (Nachtschmett.) <i>Phalæna sanguinalis</i>	V. 734
Blutbauch, (Wanze) <i>Cimex hæmorrhous</i>	V. 485
Blutbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx sanguineus</i>	V. 280
Blutfink, <i>Loxia Pyrrhula</i>	II. 547
— — mexicanischer, <i>Loxia nigra</i>	II. 557
Blutfleck, (Tageschm.) <i>Papilio Eurypylus</i>	V. 583
Blutflecken, <i>Tellina bimaculata</i>	VI. 241
Blutflößer, (Karpfe) <i>Cyprinus Idbarus</i>	IV. 391
Blutflügel, (Holzbock) <i>Leptura sanguinolenta</i>	V. 285
Blutflügel, (Raubkäfer) <i>Staphylinus sanguineus</i>	V. 393
Blutflügel, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella sanguinea</i>	V. 147
Bluthals, (Dornkäfer) <i>Hispa sanguinicollis</i>	S. 228
Bluthähnchen, <i>Chrysomela sanguinolenta</i>	V. 176
Bluthund, mit hangenden Backen	S. 27
Blutigel; <i>Hirudo</i>	VI. 47
Blutkehle, (Ratter) <i>Coluber jugularis</i>	III. 198
Blutkörper, (Tageschm.) <i>Papilio sanguinolenta</i>	V. 683
Blutkopf, (Großmaul) <i>Bucco Hæmacephalus</i>	S. 88
Blutkoralle, <i>Isis nobilis</i>	VI. 743
Blutkrabbe, <i>Cancer cruentatus</i>	V2. 1115
Blutkrabbe, <i>Cancer sanguineus</i>	S. 345
Blutling, (Nachtschm.) <i>Phalæna sacraria</i>	V. 709
Blutlippe, <i>Venus deflorata</i>	VI. 272
Blutmantel, <i>Ostrea sanguinea</i>	VI. 309
Blutpapagen, <i>Psittacus hæmatodus</i>	S. 73
Blutpunkt, (Nachtschm.) <i>Phalæna pulchella</i>	V. 736
Blutpunkt, (Springkäfer) <i>Elater bipustulatus</i>	V. 320
Blutrand, (Tageschm.) <i>Papilio Pyranthe</i>	V. 592
Blutring, (Cicade) <i>Cicada hæmatodes</i>	V. 456
Blutring, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx cruenta</i>	S. 305
Blutsauger, gemeiner, <i>Hirudo sanguisuga</i>	VI. 50
Blutsauger, (Milbe) <i>Acarus sanguisugus</i>	V2. 1046
Blutschenkel, (Grashüpfer) <i>Gryllus grossus</i>	V. 445
Blutshmüger, (Wanze) <i>Cimex laniarius</i>	V. 496
Blutshnabel, (Kernbeißer) <i>Loxia sanguinirostris</i>	II. 552
Blutschwanz, (Drossel) <i>Oriolus hæmorrhous</i>	II. 187
Blutschwanz, (Eidechse) <i>Lacerta cruenta</i>	S. 187
	Blut

## Blutspinne

## Bocktoren

51

		Th.	S.
Blutspinne, <i>Aranea sanguinolenta</i>	-	V2.	1076
Blutstrieme, (Bärsching) <i>Perca Cabrilla</i>	-	IV.	244
Blutzahn, (Schwimmischnecke) <i>Nerita virginea</i>	-	VI.	591
Boa, Serpent	-	III.	144
- canina, Hundskopf	-	III.	145
- cenchria, Frieselschlange	-	III.	149
- enydris, Wasserschlange	-	III.	150
- hortulana, Gärtner	-	III.	151
- murina, Mausefänger	-	III.	194
Boar, (engl.) Eber	-	I.	461
Bobak, (Mus) polnische Maus	-	S.	40
Bobak, (poln.) Murmeltbier	-	I.	343
Bocca in campo, (ital.) Warzenkopf	-	IV.	72
Bocheltjes, (holl.) Buckel	-	VI.	459
Bochet-tor, (holl.) Buckelkäfer	-	V.	62
Bock, Hircus	-	I.	44
- biauer, (Hirschbock) Antilope Capensis	-	S.	52
Bockbähnchen, <i>Chrysoniela caprea</i>	-	V.	196
Bockhorn, (Goldbähnch.) <i>Chrysom. Ceramboides</i>	-	V.	201
Bockje, (holl.) Bockschnecke	-	VI.	542
Bockjes, (holl.) weiche Holzböcke	-	V.	283
Bockkäfer, <i>Cerambyx</i>	-	V. 249.	S. 234
- - afrikanischer, <i>Cerambyx Afer</i>	-	S.	238
- - das Bruststück cylindrisch und ohne Dornen	-	V.	271
- - das Brustschild ungedornt und rund	-	V.	275
- - die Brust zur Seite mit beweglichen Dornen besetzt	-	V.	251
- - die Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande	-	V.	252
- - drehliniger, <i>Cerambyx trilineatus</i>	-	S.	240
- - durchbohrter, <i>Cerambyx perforatus</i>	-	S.	241
- - mit rundem, an den Seiten dornigem Brustschild	-	V.	258
Bocksbart, (Nachtschw.) <i>phalæna Tragoponis</i>	-	V.	700
Bockschnecke, <i>Turbo Pullus</i>	-	VI.	542
Bockschwamm, <i>Spongia hircina</i>	-	VI2.	799
Bockshornforalline, <i>Sertularia cornuta</i>	-	VI2.	862
Bocktoren, (holl.) Bockkäfer	-	V.	249

	Th.	S.
Boere-boon, (holl.) Saubohne	VI.	227
Boere-boon-doublet, (holl.) Bartkneifer	VI.	223
Boere-jonge, (holl.) Bauernjunge	VI.	465
Boere-Musiek, (holl.) Bauermusik	VI.	377
Boere-Musiek, (holl.) wilde Musik	VI.	434
Boeren-Zwallow, (holl.) Hausschwalbe	II.	632
Boertje, (holl.) Olivenkern	VI.	425
Bötcherbohrer, (Blase) Bulla Terebellum	VI.	412
— — — granulirter, (Tute) Conus Nussatella	VI.	378
Boeuf, (fr.) Ochse	I.	431
Boeuf-marin, (fr.) Seeuh	I.	175
Boga, (ital.) Großauge	IV.	185
Bogenband, (Nachtschm.) Phalæna Wilkella	V.	754
Bogenbinde, (Nachtschm.) Phalæna arcuana	V.	726
Bogenfisch, Chætodon arcuatus	IV.	167
Bogenfleck, (Nachtschm.) Phalæna cruciana	V.	731
Bogenflügel, (Nachtschm.) Phalæna lupulina	V.	680
Bogenkorall, Madrépora flexuosa	VI.	694
Bogenrücken, (Cicade) Cicada fornicata	V.	455
Bogenspinne, Aranea notata	V.	1076
Bogenstrich, (Holzbock) Leptura arcuata	V.	289
Bohne, (Walze) Voluta Faba	VI.	423
— — rothe, (Tellmuschel) Tellina Balthica	VI.	241
— — schwarze, (Sinkhorn) Buccinum prærosulum	VI.	465
Bohrer, (Raupentöder) Ichneumon punctator	V.	852
Bohrkäfer, Ptini	V.	111
Bohrmuschel, Anomia scobinata	VI.	321
Boicinga, Boiconininga, (ind.) Klapperschlange	III.	133
Boigiacu, Boitiapo, (bras.) Brunette, (Natter)	III.	190
Boiguacu, (bras.) Argusnatter	III.	208
Boiguacu, (ind.) Königsschlange	III.	147
Boiguathara, (amboin.) gemahlte Schlange	III.	201
Bojobi, (ceylan.) Hundskopf	III.	146
Bois veiné, (fr.) wilde Musik	VI.	434
Bolgetting, (schwed.) Hornisse	V.	380
Bolina, (Papilio) gefleckter Mohr	V.	614
Bologneser Hund, Canis Meliteus	I.	208

## Bombici

## Bos

53

		Th.	S.
Bombici, (ital.) Seidenwürmer	-	V.	660
Bombos, (afr.) Krokodill	-	III.	79
Bombyces, (Phalænæ) Spinner	-	V.	656
Bombycilla Bohemica, Seidenschwanz	-	II.	541
Bombylius, Schwebler	-	V2.	1007
- - - ater, schwebender Mohr	-	V2.	1008
- - - Capensis, Afrikaner	-	V2.	1008
- - - major, großer Schwebler	-	V2.	1007
- - - medius, mittlerer Schwebler	-	V2.	1008
- - - minor, kleiner Schwebler	-	V2.	1008
Bombylus, Hummel	-	V2.	902
Bonano, (Oriolus) Nisangdrossel	-	II.	189
Bonasia, (Tetrao) Haselhuhn	-	II.	485
Bonafius, (Bos) wilder, (Siebenbürgischer) Ochse	I.	437.	439
Bondrée, (fr.) Bienenfresser Falke, (Mausefalte)	II.	79.	89
Bone-fishes, (engl.) Murmelfische	-	IV.	361
Bonetsfisch, (Makrele) Scomber Pelamis	-	IV.	259
Bonnetje, (holl.) Sternpatelle	-	VI.	607
Bonite, (fr.) Bonetsfisch	-	IV.	259
Bonte-Haay, (holl.) Hundshaanfisch	-	III.	262
Bonte-Kraay, (holl.) Nebelkrähe	-	II.	174
Bonte-Olyphantje, (holl.) Lähmer	-	V.	224
Bonte-Zilvermond, (holl.) bunter Silbermund	-	VI.	550
Booby, weisser Fischervogel	-	II.	332
Boomkruiper, (holl.) Baumläufer	-	II.	253
Boomslak, (holl.) Baumschnecke	-	VI.	571
Boom-uiltje, (holl.) Baumeule	-	II.	99
Boontje, (holl.) Bohne	-	VI.	423
Boops, (griech.) Ochsenaugenfisch	-	IV.	185
Boorworm, (holl.) Holzbohrer	-	VI.	631
Bootshaak, (holl.) Bootshaake	-	VI.	477
Bootschaake, Strombus Chiragra	-	VI.	476
Bordelere, (fr.) Blicke, Bleye	-	IV.	399
Borstenfeder, Pennatula antennina	-	VI2.	890
Borstenflosse, (Hering) Clupea Thrissa	-	IV.	374
Borstenflosse, (Meerbrachsen,) Sparus Chromis	-	IV.	186
Borsluk, (poln.) Dachß	-	I.	281
Bos, Ochse	-	I.	431. S. 57

	Th.	S.
Bos bubalis, großer Büffel	I.	441
— grunnicus, Brummochse	I.	441
— indicus, Zwergbüffel	I.	442
Bos - (Bus) Thalattios, Seestier	III.	243
Bolchas, (Anas) gemeine Ente	II.	299
Boskas, (griech) Winterhalbente	II.	296
Bosse, (engl.) Salmbarsch	IV.	228
Bossue, (fr) der Jambus	VI.	406
Bostrapp, (holl.) Stiege	VI.	518
Botargo, (ital.) Caviar	IV.	352
Boter-toot, (holl) Buttertute	VI.	376
Boterel, Botterol, (fr) gemeine Kröte	III.	51
Bottatriska, Trusche, Alcruppe	IV.	96
Bottelschyerkorallyn, (holl) Bürstenkoralline	V12.	839
Bothenschild, (Sandläufer) Cicindela flavipes	V.	330
Bothner, (Goldbähnchen) Chrysomela Bothnica	V.	192
Bottlenose, (engl) Seepapagen	II.	311
Botto, (ital.) gemeine Kröte	III.	51
Bouc, (fr.) Boek	I.	404
Bouc-Etain, Bouquetin, Bouctain, (fr.) Steinbock	I.	407
Bouclier, (fr.) Todengräber, (Seidentrauer)	V.	123, 127
Bouclier-de-tortue, (fr.) Schildkrötenschild	VI.	613
Bouffron, (fr.) Dintenfisch	VI.	115
Boulerot, (fr.) Grundel	IV.	126
Boulon de mer, (fr.) Seeball	VI.	148
Bounce, (engl.) Hundshaaufisch	III.	262
Bouquettin, (fr.) Semse	S.	53
Bourboner, (Fliegenfänger) Muscicapa Bourbo-		
nensis	S.	171
Bourboner, (Kernbeisser) Loxia Bourbonensis	S.	154
Bourdon, (fr.) Hummel	V2.	902
Bouhier, (fr.) Mistkäfer	V.	56
Boufoufou, (fr.) Blaser	III.	312
Bout de Petun, cajamischer Madenfresser	II.	165
Boutlier, (fr.) Nagelroche	III.	249
Bouton de Camisole, (fr.) Pharaoschnecke	VI.	529
Bouton de la Chine, (fr.) Pyramide	VI.	526
Bouvreuil, (Loxia) Kaper	S.	154

	Th.	S.
Bouvreuil noir, (fr.) schwarzer Goldfink	II.	550
Bouvreuil, (fr.) Thumpfasse	II.	547
Bove marino, (ital.) Seealbatros	I.	194
Brachionus, Seegallert	VI2.	665
— — — acinosus, Sonnenschirmwirbel	VI2.	874
— — — capsuliflorus, Krugwirbel	VI2.	877
— — — tubifex, Röhrenpolype	VI.	635
Brachvogel, Tantalus	II. 389.	S. 112
Bradypus, Faulthier	I.	177
— — didactylus, Zwenfingeriges	I.	179
— — tridactylus, dreyfingeriges	I.	177
Bräunling, (Bockkäfer) Cerambyx luridus	V.	277
Brainstone, (engl.) Gehirnstein	VI2.	679
Brama (Cyprinus) Flußbrachsen	IV.	398
Brambling, (engl.) Schneeammer, Bergfink	II. 560.	581
Brame de mer, (fr.) Meerbrachsen	IV.	176
Brancha, Branchua, (ital.) Bernhardus	V2.	1119
Branchiostega, Kiemendeckel	IV.	125
Branchiostegi, Schwimmende Amphibien mit Beinen	III.	228
Brandaris, (holl.) dorniger Schnepfentopf	VI.	495
Brandeule, Strix stridula	II.	103
Brandfink, Fringilla flammea	II.	590
Brandfleck, (Porzell.) Cyprea flaveola	VI.	400
Brandfleck, (Küßelt.) Curculio stigma	V.	230
Brandflügel, (Erdkäfer) Carabus ustulatus	V.	365
Brandflügel, (Nachtshm.) Phalæna dictæa	V.	672
Brandgans, Anas tadorna	II.	279
Brandgoose, (engl.) Ringelgans	II.	286
Brandhorn, (Stachelschnecke) Murex saxatilis	VI.	499
Brandkorn, (Infusionsthierchen) Chaos Ustilago	VI2.	922
Brandmaal, (Schlupfwespe) Tenthredo ustulata	V2.	825
Brandmeise, (Kohlmeise)	II.	626
Brandon d' amour, (fr.) Siebkanne	VI.	630
Brandrand, (Nachtshm.) Phalæna ustella	V.	743
Brandlys, (holl.) Brandfink	II.	590
Brandspize, (Nachtshm.) Phal. Harrisella	V.	756
Brandvlakje, (holl.) Brandfleck	VI.	400

	Th.	S.
Brandvogel, (schwarze Meerschwalbe)	II.	353
Braque de Bengale, (fr.) Hund mit hangenden Ohren	S.	27
Brasiltianer, (Hummel) <i>Apis Brasiliana</i>	V2.	905
Bratfisch, (Karpf) <i>Cyprinus Iesus</i>	IV.	394
Braunauge, (Nachtschm.) <i>Phalæna Batis</i>	V.	682
Braunband, (Schlafwespe) <i>Tenthredo fasciata</i>	V2.	824
Braunband, (Schnirkelschnecke) <i>Helix scabra</i>	VI.	567
Braunbauch, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo lurida</i>	V2.	831
Braunbrust, (Perche) <i>Alauda Calandra</i>	S.	137
Braundecke, (Springkäfer) <i>Elater brunneus</i>	V.	320
Brauneule, (Wassereulchen) <i>Phryganea fusca</i>	V2.	789
Braunfisch, (Delphin) <i>Delphinus Phœcoena</i>	I.	504
Braunfleck, (Langfuß) <i>Tipula bimaculata</i>	V2.	934
Braunfleck, (Nachtschm.) <i>Phal. Alstromeriana</i>	V.	729
Braunflügel, (Bastardwespe) <i>Sphex gibba</i>	V2.	873
Braunflügel, (Cikade) <i>Cicada rubra</i>	V.	466
Braunflügel, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela lurida</i>	V.	173
Braunflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Hesione</i>	S.	292
Braunflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Patroclus</i>	V.	573
Braunfrett, <i>Viverra fusca</i>	S.	32
Braunfuß, (Raubkäfer) <i>Staphylinus Fuscipos</i>	V.	394
Braunfutter, (Nachtschm.) <i>Phalæna Gouana</i>	V.	730
Braunhaft, (Tagthierchen) <i>Ephemera fuscata</i>	V2.	780
Braunhorn, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela fuscicornis</i>	V.	184
Braunkehlchen, <i>Motacilla rubeta</i>	II.	609
Braunkehle, (Papagen) <i>Pittacus æruginosus</i>	II.	137
Braunkopf, (Drossel) <i>Oriolus melanocephalus</i>	II.	187
Braunkopf, (Papagen) <i>Pittacus aceipitrinus</i>	II.	147
Braunlippe, <i>Venus Meretrix</i>	VI.	271
Braunmalve, (Tagshm.) <i>Papilio Tages</i>	V.	632
Braunmond, (Tagshm.) <i>Papilio Belia</i>	V.	589
Braunrand, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela Castanæi</i>	V.	177
Braunrand, (Klappfleber) <i>Patella fusca</i>	VI.	614
Braunring, (Vielfuß) <i>Julus fuscus</i>	V2.	1165
Braunrock, (Springkäfer) <i>Elater castaneus</i>	V.	322
Braunrücken, (Fink) <i>Fringilla cerata</i>	S.	164
Braunsaum, (Cikade) <i>Cicada Capensis</i>	V.	456
Braunsaum, (Nachtschm.) <i>Phalæna limbata</i>	V.	720

Braun



Tb. C.

Braunschabel, (Drossel)	<i>Turdus indicus</i>	C. 145
Braunschild, (S. Job. Fliege)	<i>Cantharis testacea</i>	V. 310
Braunschub, (Langfuß)	<i>Tipula virens</i>	V2. 938
Braunspize, (Eikade)	<i>Cicada violacea</i>	V. 450
Braunstrich, (Goldhähnchen)	<i>Chrysomela trifasciata</i>	V. 183
Braunstrich, (Pfeilschwanz)	<i>Sphinx strigilis</i>	C. 302
Braunwelle, (Nachtschm.)	<i>Phalæna undulata</i>	V. 713
Braunwickler, (Nachtschm.)	<i>Phal. Branderiana</i>	V. 727
Braunwimper, (Wärtsching)	<i>Perca palpebrosa</i>	IV. 235
Braunwolke, (Tagshm.)	<i>Papilio Elæa</i>	V. 613
Braunwarzlecker, (Rüsselk.)	<i>Curculio Scrophulariæ</i>	V. 233
Braunwurznager, (Käfer)	<i>Byrrhus scrophulariæ</i>	V. 119
Braunwurzschiupfer, (Wespe)	<i>Tenthredo scrophu-</i> <i>lariæ</i>	V2. 827
Braut, (Ente)	<i>Anas Sponsa</i>	II. 301
Braut, (Nachtschm.)	<i>Phalæna Sponsa</i>	V. 687
Braut, (Stinkkäfer)	<i>Buprestis festiva</i>	V. 342
Brautjungfer, (Nachtschm.)	<i>Phal. Paranympa</i>	V. 687
Brax, (schwed.)	Flußbrachsen	IV. 398
Bream, (engl.)	Flußbrachsen	IV. 398
Brebis, (fr.)	Schaaß	I. 421
Brecher, (Raupentöder)	<i>Ichneumon infractorius</i>	V2. 845
Brechfliege, Musca vomitoria		V2. 967
Bree, (engl.)	Biehbreme	V2. 982
Breitader, (Tagshm.)	<i>Papilio Plexippus</i>	V. 597
Breitbacken, (Natter)	<i>Coluber buccatus</i>	III. 161
Breitband, (Nachtschm.)	<i>Phalæna plagiata</i>	V. 715
Breitbauch, (Blutigel)	<i>Hirudo complanata</i>	VI. 51
Breitbrust, (Todengraber)	<i>Sylpha ferruginea</i>	V. 130
Breitbuckel, (Erdkäfer)	<i>Carabus latus</i>	V. 362
Breitfisch, einfarbiger,	<i>Stromateus Para</i>	IV. 62
Breitfisch, (Mackrele)	<i>Scomber Cordyla</i>	IV. 262
Breitflügel, (Eikade)	<i>Cicada repanda</i>	V. 459
Breitflügel, (Grashüpfer)	<i>Gryllus aquilinus</i>	V. 431
Breitflügel, (Schmetterlinge)	mit rother Brust, Equites Troës	V. 563
— — — — —	ohne rothe Brust, Equites Achivi	V. 571
	D 5	Breite

	Th.	S.
Breitflügel, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus latissimus</i>	V.	347
Breitfuß, (Krabbe) <i>Cancer depurator</i>	V2.	1106
Breitfuß, (Meelkäfer) <i>Tenebrio Latipes</i>	V.	376
Breithals, (Käfer) <i>Scarabæus laticollis</i>	V.	69
Breitklaffer, (Klaffmuschel) <i>Mya Perna</i>	VI.	223
Breitkopf, (Todengraber) <i>Sylpha reticulata</i>	V.	130
Breitling, (Blicke, Blene) —	IV.	399
Breitmaul, (Wallfisch) <i>Balæna Musculus</i>	I.	492
Breitrand, (Mondschnecke) <i>Turbo Lincina</i>	VI.	555
Breitrippe, (Urche) <i>Arca senilis</i> —	VI.	296
Breitsaum, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella marginata</i>	V.	147
Breitschnabel, (Ente) <i>Anas Glaucion</i> —	II.	293
Breitschwanz, (Walschlange) <i>Anguis laticauda</i>	III.	217
Breitschwanz, (Kernbeisser) <i>Loxia laticauda</i>	S.	151
Breitschwanz, (Natter) <i>Coluber laticaudatus</i>	III.	187
Breitschwanz, (Taube) <i>Columba laticauda</i>	II.	501
Breitstreif, (Tagshm.) <i>Papilio Agenor</i> —	V.	570
Breme, (fr.) Flussbrachsen	IV.	398
Bremfen, Oestri —	V2. 925.	S. 333
Bremfen, (holl.) Viehbremen —	V2.	982
Brenner, (Bastardwespe) <i>Sphex fervens</i>	V2.	866
Brenneffellaus, <i>Aphis Urticæ</i> —	V.	519
Brenta, (engl.) Ringelgang —	II.	286
Brigt, ein Engländer, wog 578 Pfund —	S.	3
Brille, (Nachtschm.) <i>Phalæna Perspicillaris</i>	V.	693
Brillenbogen, (Nachtschm.) <i>Phal. conspicillaris</i>	V.	693
Brillenente, <i>Anas perspicillata</i> —	II.	293
Brillenschlange, (Natter) <i>Coluber Naja</i> —	III.	184
Brillentrager, (Grashüpfer) <i>Gryllus perspicillatus</i>	V.	446
Brillnase, (Fledermaus) <i>Vespertilio perspicillatus</i>	I.	154
Briscis, (Papilio) Blindauge —	V.	602
Brissons Eintheilung der Thiere —	I.	52
Brocard de Soye, (fr.) Kronenback —	VI.	384
Brochet, (fr.) Hecht —	IV.	340
Brock, (engl.) Dachs —	I.	281
Brodattare, (schwed.) Ostindianer, (Kackerlack)	V.	405
Brodesser, (Kleinkäfer) <i>Dermestes paniceus</i>	V.	107
Brodschwamm, <i>Spongia panicea</i> —	VI2.	800
		Brodschwamm

Brodschwamm, ceylonischer, <i>Spongia Ceylonica</i>	Vl2.	801
Brombeerfresser, (Stinkkäfer) <i>Buprestis rubi</i>	V.	339
Brombeerseiger, (Wanze) <i>Cimex dumosus</i>	V.	489
Bronchino, (venet.) Salmbarsch	IV.	228
Brook Ouzell, (engl.) Wasserralle	II.	436
Broosche - Telline, (holl.) Dünnschale	VI.	234
Bruant, Bruyan, (fr.) Grünfink, Ammer	II.	554. 560
Brucco, Brucho, (ital.) Pfeilschwanz	III.	247
Bruchlinie, (Cicade) <i>Cicada interrupta</i>	V.	463
Bruchlinie, (Nachtschm.) <i>Phalæna piniaria</i>	V.	707
Brucho, (ital.) Raupe	V.	544
Bruchschlange, <i>Anguis fragilis</i>	III.	218
Bruchsilber, (Nachtschm.) <i>Phalæna Rhediella</i>	V.	755
Bruchus, Saamentäfer	V.	206
— — <i>Gleditsiæ</i> , Gleditschkäferchen	V.	208
— — granarius, Korufresser	V.	209
— — pectinicornis, Kamnhorn	V.	209
— — seminarius, Saamennager	V.	209
— — <i>Theobromæ</i> , Cacaokäfer	V.	208
Brünette, (Natter) <i>Coluber fuscus</i>	III.	189
Brünette, (Tageschm.) <i>Papilio Nauplia</i>	V.	616
Brünette, (Eute) <i>Conus aulicus</i>	VI.	382
Brünette, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus fuscus</i>	V.	348
Bruinlipp, (holl.) Braunlippe	VI.	271
Bruintje, (holl.) Isländer	VI.	579
Bruinvils, (holl.) Braunsfisch	I.	504
Brütende Täubchen, <i>Voluta mercatoria</i>	VI.	424
Brulée, (fr.) Brandhorn	VI.	499
Brummer, (Kliege) <i>Musca bombylans</i>	V2.	957
Brummer, (Knorrhahn) <i>Cottus grunniens</i>	IV.	135
Brummochse, <i>Bos grunnicus</i>	I.	441
Brunake, (schwed.) Breitschnabel, (Eute)	II.	299
Brushane, (schwed.) Kampfbahn	II.	404
Brustbäucher, <i>Pisces Thoracici</i>	IV.	109
Brustfleck, (Bärsching) <i>Perca mediterranea</i>	IV.	236
Brusthorn, (Stinkkäfer) <i>Buprestis sternicornis</i>	V.	336
Brustpunkt, (Nachtschm.) <i>Phalæna furcula</i>	V.	667
Brustpunkt, (Stinkkäfer) <i>Buprestis quadripunctata</i>	V.	349

		Th.	S.
Brustrinne, (Erdfloh)	Mordella paradoxa	V.	385
Bruststrich, (Rüsselkäfer)	Curculio lineatus	V.	237
Bruta, Thiere ohne Schneidzähne		I. 158.	S. 21
Bubale, (fr.) afrikanische Ziege		I.	416
Bubale, (fr.) Blasengazelle		S.	54
Bubalis, (Bos) großer Büffel		I.	441
Bubbola, (ital.) Wiedehopf		II.	249
Bubo, (Strix) Schuhu		II.	93
Bucardium, Narrenkappe		VI.	284
Buccinator, (Ardea) Trompeter		S.	110
Buceins feuilletés, (fr.) Granatapfel		VI.	500
Buccinum, Rindhorn		VI. 442.	S. 375
— — cingulatum, Gürtelrindhorn		S. 375.	376
— — cornutum, gehörnte Sturmhaube		VI.	447
— — costatum, Edle Harpfe		VI.	461
— — crenulatum, geferbte Nadel		VI.	470
— — decussatum, Schuppenbezoar		VI.	453
— — dimitatum, umwundene Nadel		VI.	472
— — duplicatum, Rahnadel		VI.	472
— — echinophorum, Knotenschelle		VI.	447
— — flammeum, Flammensturmhaube		VI.	451
— — gemicum, zweifädiges Rindhorn		S.	376
— — gibbosum, Buckel		VI.	459
— — glabratum, Pommeranzentrindhorn		VI.	465
— — glaciale, Spitzbergisches Rindhorn		VI.	467
— — glaucum, grauer Bezoar		VI.	455
— — hecticum, gedruckte Nadel		VI.	471
— — lævigatum, Glatthorn		VI.	469
— — lanceatum, Lanzennadel		VI.	472
— — maculatum, Strichnadel		VI.	469
— — murinum, Dornnadel		VI.	473
— — mutabile, Aftersturmhaube		VI.	459
— — neriteum, Dofenschnecke		VI.	460
— — nitidulum, Glanzhorn		VI.	468
— — olearium, Zwiebelschaale		VI.	444
— — papillosum, Reißbrennrindhorn		VI.	457
— — patulum, Weitmund		VI.	462
— — persicum, Rudolphus		VI.	462

## Buccinum

## Buckel

61

Th. S.

Buccinum plicatum, gefaltene Sturmhaube	VI. 447
— — prærosum, schwarze Bohne	VI. 465
— — proximum, einfädiges Rinkhorn	S. 377
— — pullum, braunes Rufferhörnchen	VI. 459
— — reticulatum, Gitterhorn	VI. 468
— — rufum, röthe Sturmhaube	VI. 450
— — rugosum, Runzelnkorn	S. 376
— — spiratum, Treppe	VI. 464
— — strigillatum, gestriegelte Nadel	VI. 471
— — subulatum, Ziegernadel	VI. 470
— — tuberosum, Knotensturmhaube	VI. 450
— — undatum, niederländisches Rinkhorn	VI. 467
— — undosum, Bauernjunge	VI. 465
— — vittatum, bandirte Nadel	VI. 471
Bucco, Großmaul	II. 204. S. 88
— — Capensis, Caapsches Großmaul	II. 204
— — hæmacephalus, Blutkopf	S. 88
— — maculatus, Fleckenbrust	S. 89
— — niger, schwarzes Großmaul	S. 89
— — versicolor, Scheck	S. 88
Buceros, Hornvogel	II. 160
— — bicornis, zweihörniger Hornvogel	II. 160
— — hydrocorax, Wasserrabe	II. 162
— — nasatus, ungehörnter Hornvogel	II. 163
Buchdrucker, (Kleinfäßer) Dermestes Typographus	V. 103
Buchenbohrer, (Gallapfelwurm) Cynips fagi	V2. 815
Buchenlaus, Aphis fagi	V. 517
Buchensauger, Chermes fagi	V. 524
Buchenweider, (Rüsselkäfer,) Curculio fagi	V. 227
Buchenwühler, (Nachtschm.) Phalæna Schæfferella	V. 754
Buchfink, Fringilla coelebs	II. 580
Buchstabe, goldner, (Nachtschm.) Phalæna Gamma	V. 688
Buchstabendattel, (Olive)	VI. 419
Buchstabenflügel, (Nachtschm.) Phal. literana	V. 724
Buchstabenhummer	V2. 1128
Buchweizenhähnchen, Chrysoloma Helxines	V. 182
Buck, (engl.) Boek	I. 404
Buckel, (Nachtschm.) Phalæna pinastri	V. 696
	Buckel

	Th.	S.
Buckelhähnchen, <i>Chrysomela gibbosa</i>	V.	165
Buckelkrabbe, <i>Cancer scruposus</i>	V2.	1117
Buckelwespe, <i>Sphex gibba</i>	V2.	873
Buderhahn, (indianischer Hahn)	II.	461
Budia, (port.) Meerfau, (Fisch)	IV.	200
Ruffons Meynung von der Befruchtung	I.	81
Bufo, gemeine Kröte	III.	50
Bugle-Coralline, (engl.) Röhrenföcher	VI2.	816
Buglossus, Ochsenzunge	IV.	149. 157
Büffel, großer, <i>Bos Bubalis</i>	I.	441
Büffelschlange, <i>Boa Constrictor</i>	III.	147
Bündelkäfer, <i>Scarabæus fascicularis</i>	V.	87
Bündelröhrchen, <i>Tubipora fascicularis</i>	VI2.	671
Bürgermeister, (braune Mewe)	II.	347
Bürgermeister, (Eidechse) <i>Lacerta principalis</i>	III.	88
Bürgervogel, (Tagshm.) <i>Papiliones plebeji ur-</i> <i>bicolæ</i>	V.	630
Bürstenkäfer, <i>Scarabæus hirtellus</i>	V.	85
Bürstenkoralline, <i>Sertularia Thuja</i>	VI2.	838: 851
Bürstenkrebs, <i>Cancer setiferus</i>	V2.	1133
Bürstenraupenvogel, (Nachtschm.) <i>Phal. fascelinä</i>	V.	669
Bürstenschild, (Stinkkäfer) <i>Buprestis fascicularis</i>	V.	338
Bürstenwurm, <i>Nereis seticornis</i>	VI.	80
Büschelpolypen, <i>Polypus à Pannache</i>	VI2.	819
Büscheltrager, (Käfermuschel) <i>Chiton fascicularis</i>	VI.	198
Bulcard, (engl.) Spitzkopf, (Kogfisch)	IV.	105
Bull, (engl. und holl.) Stier	I.	431
Bulla, Blase	VI.	404
— — <i>achatina</i> , französische Schellenschnecke	VI.	414
— — <i>aperta</i> , Zimmetwaffel	VI.	408
— — <i>birostris</i> , Doppelschnabel	VI.	405
— — <i>canaliculata</i> , Kollenblase	VI.	411
— — <i>conoidea</i> , Kegelblase	VI.	411
— — <i>cyprea</i> , Porzellanblase	VI.	413
— — <i>fontinalis</i> , Perlenblase	VI.	411
— — <i>gibbosa</i> , Wulst	VI.	407
— — <i>Hypnorum</i> , Moosblase	VI.	412
— — <i>lignaria</i> , gestreiftes Ey	VI.	409
	Bulla,	

## Bulla

## Buprestis

63

Th. S.

Bulla verrucosa, weisset Jambus	-	VI. 406
— — virginea, Prinzenfahne	-	VI. 413
Bullæ, (Grylli,) Höchnacken	-	V. 419
Bullenbeißer, Canis Molossus	-	I. 208
Bull-Finch, (engl.) Thumpfaffe	-	II. 547
Bull Head, (engl.) Stierkopf, (Fisch)	-	IV. 137
Bultje, (holl.) Täubchen	-	VI. 487
Bultslakje, (holl.) Wulstnabel	-	VI. 533
Bunch, (engl.) Pflöckfisch	-	I. 493
Bunk, (poln.) Rohrdommel	-	II. 386
Bunte Schraube, Turbo imbricatus	-	VI. 555
Bunter Mantel, Ostrea varia	-	VI. 309
Buntbart, (Nachtshm.) Phalæna reticularis	-	V. 734
Buntflügel, (Fledermaus) Vespertilio piæus	-	S. 17
Buntflügel, (Grashüpfer) Gryllus variabilis	-	S. 270
Buntflügel, (Nachtshm.) Phal. versicolora	-	V. 660
Buntflügel, (Tagshm.) Papilio Mneme	-	V. 583
Buntfuß, (Spinne) Aranea lævipès	-	V2 086
Buntkopf, (Stugkopf) Coriphœna lineata	-	S. 203
Buntling, (Wanze) Cimex festivus	-	V. 491
Buntrücken, (Larfuß) Tipula variegata	-	V2: 932
Buntschild, (Schildkäfer) Cassida variegata	-	V. 140
Buntschwanz, (Papagen) Plittacus versicolorus	-	S. 75
Buphaga, Ochsenhäcker	-	II. 164
— — africana, afrikan. Ochsenhäcker	-	II. 164
Buprestis, Stinkkäfer	-	V. 332
— — ænea, Messingschild	-	V. 340
— — atra, schwarzer Birkennager	-	V. 341
— — aurata, Goldbauch, Goldrücken	S. 247. 249	
— — aurulenta, Goldbrand	-	V. 337
— — austriaca, Oesterreicher	-	V. 337
— — bimaculata, Doppelspiegel	-	V. 339
— — contractilis, Ey	-	V. 341
— — cuprea, Kupferschild	-	V. 340
— — depressa, gedruckter Stinkkäfer	-	S. 247
— — fascicularis, Fürstenschild	-	V. 338
— — festiva, Braut	-	V. 342
— — gigantea, Goldharnisch	-	V. 333
		Bupre-

	Th.	S.
Buprestis granularis, Kleinforn	=	V. 342
— — hirta, Rauhrücken	-	V. 338
— — ignita, Feuerlut	-	V. 335
— — linearis, Parallele	-	V. 342
— — Mariana, Maryländer	-	V. 336
— — minuta, Wignaturschild	-	V. 341
— — nitidula, Glanzschild	-	V. 339
— — nobilis, Junker	-	V. 340
— — novemmaculata, Selbsteck	-	V. 339
— — octoguttata, Fleckenschild	-	V. 333
— — picta, Mahlerschild	-	S. 249
— — quadripunctata, Brustpunkt	-	V. 340
— — rubi, Brombeersfresser	-	V. 339
— — rustica, Bauer	-	V. 337
— — sternicornis, Brusthorn	-	V. 336
— — stricta, Schmalbauch	-	V. 335
— — Tatarica, tartarischer Stinkkäfer	-	S. 248
— — Tenebrionis, der Schwarze	-	V. 338
— — tristis, Schmußschild	-	V. 340
— — variolaris, Warzenstinker	-	S. 248
— — viridis, grüner Birkenmäger	-	V. 341
Buprestoides, (Attelabus) Dickhals	-	V. 248
Buprestoides, (Carabus) Erdstinker	-	V. 358
Buprestoides, (Elater) Stinkspringer	-	V. 326
Buprestoides, (Tenebrio) Erdmeelkäfer	-	S. 253
Buri, (arab.) Meeräsche	-	IV. 352
Burrefly, (engl.) Viehbreme	-	V2. 982
Burrow-Duck, (engl.) Brandgans	-	II. 280
Bursa, (Acyonium) Seebeutel	-	VI2. 785
Bus, (griech.) Dohse	-	I. 431
Busan, (pers.) Bock, Buz, Geiß	-	I. 404
Busart, Buse, (fr.) Bushart, (Salke)	-	II. 78
Buscheule, (Geißmelker)	-	II. 638
Buschfink, Fringilla Diadema	-	S. 164
Buschfliege, Musca lucorum	-	V2. 960
Buschgott, (Affe) Simia Inuus	-	I. 121
Buschhummel, Apis lucorum	-	V2. 905
Buschackerlack, Blatta gigantea	-	V. 402
		Busch



Buschcoralline

Byrrhi

65

Th. C.

Buschcoralline, Sertularia pluma	-	VI2. 841
Buschkriecher, (Schlupfwespe) Genthredo lucorum		V2. 823
Buschmensch, Homo sylvestris	-	I. 112
Buschpolype, Vorticella Emericus, (Anastatica)		VI2. 866.868
Buschrage, Didelphis murina	-	I. 293
Buschschlupfer, (Schlupfwespe) Spheg nemoralis		V2. 833
Buschschnecke, Limax maximus	-	VI. 64
Bushart, (Falke) Falco Buteo	-	II. 78
Bustard, (engl.) Trappgans	-	II. 441
Butaurus, Butio, Butor, Rohrdommel	-	II. 386
Butcher-Bird, (engl.) Neuntöter	-	II. 108
Buteo, (Falco) Bushart	-	II. 78
Butes, (Papilio) Fensterband	-	V. 631
Butoor, (holl.) Rohrdommel	-	II. 386
Butta, (norweg.) Steinbutte	-	IV. 160
Butterfisch, Blennius gunellus	-	IV. 106
Butterfly-Fish, (engl.) Schmetterlingsfisch		IV. 102
Butterkneuter, (Nachtschw.) Phalæna pinguinalis		V. 733
Buttertute, Conus betulinus	-	VI. 376
Buttervogel, (Kornbeißer) Loxia butyracea		II. 554
Buttervogel, (Tagsschw.) Papilio Hecabe	-	V. 592
Butterweck von Buro, (cyprisches Käsgchen)		VI. 373
Buttfisch, (Delphin) Delphinus Oca	-	I. 506
Buxsauger, Chermes Buxi	-	V. 523
Buzzard, (engl.) Bushart	-	II. 78
Byas, (griech.) Horneule	-	II. 93
Bychorgo, (Phalangium) Giftspinne	-	C. 341
Byen, (holl.) Bienen	-	V2. 888
Byen-Eeter, (holl.) Bienenfresser	-	II. 245
Byron, (Toufan) Ramphastos Byron	-	C. 82
Byrrhi, nagende Käfer	-	V. 119
— — Musæorum, Kabinetkäfer	-	V. 120
— — Scrophulariæ, Braunwurznager		V. 119
— — vagi, Schwärmer	-	V. 121
— — Verbäsci, Wollkrautfresser	-	V. 120

C.

## C.

C album, (Papilio) weisses C	V. 610
C aureum, (Papilio) goldnes C	V. 610
C goldnes, (Tagfchmett.) Papilio C aureum	V. 610
C nigrum, (Phalæna) schwarzes C	V. 696
C, schwarzes, (Nachtschm.) Phalæna C nigrum	V. 696
C, weisses, (Tagfchm.) Papilio C album	V. 610
Ca, Cay, ein Affe in Loupinambous	I. 135
Caaperschild, (Schildlaus) Coccus Capensis	V. 529
Caarschnecke, (Porzellane) Cyprea Mappa	VI. 388
Cabagi, Cabugi, (arab.) rothes Rebhuhn	II. 488
Cabaret, (Fringilla) Rothkopf	C. 165
Cabeljaufrag	IV. 84
Cabinetkäfer, Byrrhus Musæorum	V. 120
Cabochoh, (fr.) Fischweiberhaube	VI. 604
Cabra, Cabretto, (ital.) Geiß	I. 404
Cabrolle, (fr.) Streitthunfisch	IV. 267
Cabron, Cabrito, Cabra, (span.) Bock, Geiß	I. 404
Cabronzillo, (span.) Rehe	I. 401
Cabure, (bras.) Horneule	II. 99
Cabuffet, Cabuzzo, (span.) Ohrentaucher	II. 342
Cacalotl, (mex.) Kabe	II. 171
Cacalototl, (mex.) Madenfresser	II. 165
Cacaokäfer, (Saamentäfer) Bruchus Theobromæ	V. 208
Cacao-Walk, (engl.) Rebelkrähe in Jamaica	II. 174
Cacatocha Capitano, (ind) Hornfisch	III. 309
Cacatochafisch von Banda	IV. 197
Cacatusfink, (Kernbeisser) Loxia cristata	C. 149
Cachorro de Motto, (port.) Buschraße	I. 291
Cackerell, (engl.) Laxierfisch	IV. 181. 185
Cacrelats, (fr.) Kackerlacken	V. 401
Cadixkoralle, Madrepora ramea	VI. 702
Cadran, (fr.) Perspektivschnecke	VI. 528
Cæcilia, Blindschleiche	III. 225
— — glutinosa, Schleimschlange	III. 226
— — tentaculata, Fühlslange	III. 225

Cäsalpinus will die Seelen der Thiere als einen selbstständigen Theil der Gottheit angesehen wissen

	--	I. 4
Cäsar, (Musca) Kaiser	--	V2. 966
Caffeebohne, (Walze) <i>Voluta Coffea</i>	--	VI. 418
Caffer, (Hummel) <i>Apis Caffra</i>	--	V2. 903
Caffer, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Caffra</i>	--	V. 646
Cafferin, (Wespe) <i>Vespa Caffra</i>	--	V2. 885
Cafferling, (Nachtschn.) <i>Phalæna Caffraria</i>	--	V. 711
Cagui, Caitava, Bisamaffe	--	I. 132
Caja, (Phalæna) Bär	--	V. 663
Caille, (fr.) Wachtel	--	II. 492
Cajopolin, (Philander) <i>Didelphis Cajopolin</i>	--	S. 35
Calamari, (engl.) Seefage	--	VI. 117
Calamaro, Calamajo, (ital.) Seefage	--	VI. 117
Calandra, (Alauda) Braunbrust	--	S. 137
Calandra, (Alauda) Kalanderlerche	--	II. 521
Calandrino, (ital.) Wiesenlerche	--	II. 518
Calandrotte, (Alauda) Amfellerche	--	S. 137
Calao, (fr.) Hornvogel	--	II. 160
Calappa, (Cancer) Cocoskrabbe	--	V2. 1116
Calappuswurm ist der vermuthliche Ursprung des großen stiegenden Einhorn	--	V. 51
Calcar, (Nautilus) Sporn	--	VI. 356
Calcar, (Turbo) Sporn	--	VI. 546
Calero, (ital.) Waldmaus	--	I. 350
Calikutische Hühner	--	II. 461
Callarias, (Gadus) Dösch	--	IV. 80
Callichthys, (Silurus) Welschdelphin	--	IV. 303
Calliope, (Papilio) Schwarzstrich	--	V. 583
Callyonimus, Schelfischeufel	--	IV. 68
-- -- -- indicus, indianischer Teufel	--	IV. 70
Callyonymus, Warzenkopf	--	IV. 73
Callorynchus, (Chimæra) Seebahn	--	III. 277
Calmar, (fr.) Seefage	--	VI. 117
Calotes, (Lacerta) Fexter	--	III. 105
Calpetra, (russ.) Löffler	--	II. 361
Came, (fr.) Siennuschel	--	VI. 283

	Th.	S.
Cameel, Camelus	-	I. 365
Cameelstrauß, Struthio Camelus	-	II. 446
Camel, (engl.) Cameel	-	I. 365
Camello, (ital.) Cameel	-	I. 365
Camelo, (span.) Cameel	-	I. 365
Camelotchen, geripptes, Nerita Chamæleon	VI.	594
Camelus, Cameel	-	I. 365
— — bactrianus, Dromedar	-	I. 369
Camelus, (Sirex) Buckelwespe	-	V2. 839
Camelus, (Struthio) Kameelstrauß	-	II. 446
Camerugia, (ital.) Garvale	-	V2. 1125
Cames, (fr.) Venusmuscheln	-	VI. 263
Camilla, (Papilio) Bandfleck	-	V. 614
Cammerdiener, (Tagshm.) Papilio Pamnon	-	V. 568
Cammerherr, (Tagshm.) Papilio Polytes	-	V. 567
Cammerjunker, (Tagshm.) Papilio Troilus	-	V. 567
Campana, Kropftaube	-	II. 500
Camura, (ital.) Gems	-	I. 409
Canace, (Papilio) Blausfügel	-	V. 611
Canace, (Tetrao) weißgestecktes Berghubn	-	II. 485
Canadella, (ital.) Leberfisch	-	IV. 198. 202
Canaderin, (Wespe) Vespa Canadensis	-	V2. 886
Canadier, (Kranmetzvogel) Turdus Canadensis	-	S. 140
Canardfranc, (musqué) (fr.) Bisamente	-	II. 289
Canardfisleur, (Cane) (fr.) Pfeifente	-	II. 294. 299
Canarienschnecke, Strombus gibberulus	-	VI. 483
Canarienvogel, Fringilla Canaria	-	II. 587
Canarium, (Strombus) Laubchen	-	VI. 487
Canaticuli, (neapol.) Saubohnen	-	VI. 228
Cancer, Krebs	-	V2. 1093. S. 345
— — æneus, Kupferkrabbe	-	V2. 1116
— — araneus, Spinnentrabbe	-	V2. 1109
— — arctus, Bärenkrebs	-	V2. 1130
— — cancharus, Stachelscheere	-	V2. 1128
— — chabrus, Rauhrücken	-	V2. 1109
— — cordatus, Herzkrabbe	-	V2. 1099
— — cornutus, Hörnerschnauze	-	V2. 1114
— — craniolatus, Hirschkaltrabbe	-	V2. 1104
		Cancer

		Th.	S.
Cancer cristatus, Kammschnauze	=	V2.	1114
— — cruentatus, Blutkrabbe	=	V2.	1115
— — cuphæus, Totenkrabbe	=	V2.	1110
— — cylindricus, Cylinderkrebs	=	S.	348
— — emeritus, Invalide	=	V2.	1133
— — feriatuſ, Feſtkrabbe	=	V2.	1107
— — filiformis, Fadentkrebs	=	V2.	1136
— — floridus, Blumenkrabbe	=	V2.	1103
— — germanus, Laufkrabbe	=	V2.	1115
— — glacialis, Eiskrebs	=	S.	347
— — granulatus, Körnerschild	=	V2.	1107
— — grapsus, Stumpfnase	=	V2.	1116
— — hastatus, Spießkrabbe	=	V2.	1112
— — hepaticus, Leberkrabbe	=	V2.	1116
— — hexapus, Sechsfuß	=	V2.	1101
— — hirtellus, rauhe Krabbe	=	V2.	1110
— — horridus, Felſentkrabbe	=	V2.	1113
— — lactatus, Milchkrabbe	=	V2.	1106
— — lanatus, Wollenschild	=	V2.	1109
— — linearis, Schmalhans	=	V2.	1135
— — longicornis, Langhorn	=	V2.	1102
— — longimanus, Langarm	=	V2.	1113
— — maculatus, Fleckſchild	=	V2.	1105
— — Mantis, Schwanenkrebs	=	V2.	1131
— — minutus, Zwergkrabbe	=	V2.	1101
— — Moluccanus, (perverſus) moluckiſcher Krebs	=	V2.	1139
— — muſcoſus, Moosſchild	=	V2.	1110
— — mutus, Stumpfkrabbe	=	V2.	1099
— — Neptuni, Neptunkrebs	=	S.	347
— — Norvegicus, Norweger	=	V2.	1128
— — nucleus, Eichelkrabbe	=	V2.	1105
— — pagurus, gemeiner Taſchenkrebs	=	V2.	1108
— — pelagicus, Stachelkrabbe	=	V2.	1105
— — pennaceus, Federkrebs	=	V2.	1124
— — perſonatus, Maſke	=	V2.	1111
— — philargus, Zähnelaſter	=	V2.	1104
— — pinnophylax, Muſchelwächter	=	V2.	1100

	Th. S.
Cancer pisum, Erbsenschild	V2. 1100
— — puber, Haarschild	V2. 1112
— — punctatus, Punktkrabbe	V2. 1111
— — raninus, Froschkrabbe	V2. 1099
— — rostratus, Schnauzenkrabbe	V2. 1110
— — salinus, Salzkrebs	V2. 1136
— — sanguineus, Blutkrabbe	S. 345
— — seruposus, Buckelkrabbe	V2. 1117
— — scyllarus, Sandkrebß	V2. 1133
— — setiferus, Bürstenkrebß	V2. 1133
— — Sinicus, Chinesische Krabbe	S. 345
— — stagnalis, Sumpfkrebß	V2. 1136
— — strigosus, Stachelkrebß	V2. 1127
— — superciliosus, Stachelwimper	V2. 1114
— — tribulus, Stachelkrabbe	V2. 1111
— — trixapus, Caspischer Krebs	S. 346
— — tubularis, Röhrenkrabbe	V2. 1120
— — vocans, Winker	V2. 1103
Cancker-worm, (engl) Raupe	V. 544
Cancroides, (Phalangium) Scorpionspinne	V2. 1062
Cancroma, Hohl schnabel	II. 368
— — canerophaga, Krebsfresser	II. 368
— — cochlearia, Löffel schnabel	II. 368
Cancerophagus, (Ardea) Krabbenfresser, (Reiher)	II. 385
Candidat, (Müßelkäfer) Curculio Candidatus	S. 231
Cane, (ital) Hund	I. 206
Cancreio, (span) Krebs	V2. 1093
Canguru, (Mus) Kanguruh	S. 62
Caniar, (fr.) bunte Neme	II. 348
Canicula, (Squalus) Hundhaan	III. 262
Canin, (Kaninchen) Lepus cuniculus	I. 322
Caninchenhaut, (Cicade) Cicada cunicularia	V. 465
Canis, Hund	I. 206. S. 27
— — ægyptiacus, Türkischer Hund	I. 210
— — aquaticus, Fudel	I. 208
— — aureus, Goldwolf	I. 227
— — avicularius, Hühnerhund	I. 209
— — cinereo-argenteus, Silberhund	S. 29

Canis

## Canis

## Cantharis

71

Th. S.

Canis domesticus, Haushund	-	I. 207.	S. 27
— extrarius, spanischer Hund	-		I. 209
— familiaris, gefelliger Hund	-		I. 207
— grajus, Windhund	-		I. 207
— lagopus, Haasfuß	-		I. 226
— Meliteus, Bologneser	-		I. 208
— Mexicanus, mexikanischer Fuchs	-		I. 228
— sagax, Jagdhund	-		I. 207
— Thous, surinamischer Fuchs	-		I. 228
— vertagus, Dachshund	-		I. 209
Canne petière, (fr.) kleine Trappgans	-		II. 445
Canosa, (ital) Meersau, (Haanfisch)	-		III. 260
Cantharide, (fr.) spanische Fliege	-		V. 309
Cantharis, S. Johannisfliege	-		V. 306
— ænea, Kupferkäfer	-		V. 309
— albicans, Gelbstirn	-		V. 310
— atra, Mohr	-		V. 311
— biguttata, Gelbspitze	-		V. 310
— bipustulata, Rothspitze	-		V. 309
— Cardiacæ, Wolfstrapfkäfer	-		V. 310
— coerulea, Blauschatten	-		V. 313
— fasciata, Rothband	-		V. 309
— fusca, Räuber	-		V. 307
— lateralis, Gelbrand	-		V. 309
— livida, Bleyfliege	-		V. 308
— melanura, Schwarzschnauz	-		V. 314
— minima, Eichenfliegenkäfer	-		V. 310
— navalis, Matrose	-		V. 314
— obscura, Kofstrand	-		V. 308
— peëtinata, Kamnhorn	-		V. 311
— peëtinicornis, Federkammsfliege	-		V. 312
— pedicularia, Lausfliege	-		V. 309
— rufa, Rothschild	-		V. 308
— sanguinolenta, Doppelrand	-		V. 307
— ferrata, Sägehorn	-		V. 312
— testacea, Braunschild	-		V. 310
— tropica, Wendezirkel	-		V. 312
— violacea, Violetrüden	-		V. 313

	Th.	S.
Cantharis virescens, Jägerroß	V.	313
— — viridissima, Seidenwanne	V.	313
Canthus, (Papilio) Sechzange	V.	599
Canutsvogel, (Strandläufer) Tringa Canutus	II.	412
Canutus, (Tringa) Canutsvogel	II.	412
Caouanne, Riesenschildkröte	III.	20
Capaunlaus, Pediculus caponis	V2.	1036
Capella coelestis, Heerschnecke	II.	397
Capella, Weißvogel, (Kiebitz)	II.	406
Capellan, (fr.) Zwergkabeljau	IV.	90
Capellen, (holl.) Schmetterlinge	V.	542
Caper, (Kernbeißer) Loxia Bouvreuil	S.	154
Caper, marokkischer, (Raubfliege) Afilus Maurus	V2.	1001
Caper, (Pfeilschwanz) Sphinx Cerbera	V.	446
Caper, (ungeflügelte Biene) Mutilla helvola	V2.	920
Capitaneus, (Conus) Käsetute	VI.	368
Capitellum, (Voluta) Base	VI.	435
Capito, Großkopf, Dickkopf	IV.	352. 385
Capo grosso, (ital.) Keulkopf	IV.	137
Capo negro, (ital.) Schwarzkäpchen	II.	610
Capo negro, (venet.) Schwarzkopf, (Ente)	II.	302
Capo rosso, (venet.) Breitschnabel (Ente)	II.	294
Capone, (ital.) Meerschwalbe, (Seehahn)	IV.	277
Caporoch, (Strix) Weißbacken	S.	69
Cappa, (ital.) Siemmuschel	VI.	283
Cappa longa, (venet.) Messerheft	VI.	227
Cappa santa, (ital.) Jakobitermuschel	VI.	303
Cappa, (Sciæna) Doppelschuppe	IV.	218
Capra, Weißvogel, (Kiebitz)	II.	406
Capra, Ziege	I.	404 S. 53
— — bezoardica, Bezoardbock, Blasengazelle	I.	415. S. 54
— — cervicapra, Hirschbock	I.	414. S. 54
— — depressa, Zwergbock	I.	411
— — Dorcas, Gazelle	S.	54
— — Gazella, Weißarsch, (Hirschbock)	S.	54
— — mambrica, syrische Ziege	I.	408
— — Moschi, Bisamthier	I.	375
— — Pygmæa, guineisches Rehe	I.	378
		Capra



## Capra

## Carabus

73

Tb. S.

Capra reversa, amerikanische Ziege	-	I. 411
— — rupicapra, Gems	-	I. 409. S. 53
— — talarica, Hirschbock	-	S. 53
— — tartarica, tartarische Ziege	-	I. 417
Capra di acqua, (ital.) Wasserspinne	-	V2. 929
Capra montes, (span.) Gems	-	I. 409
Capreolus, (Cervus) Reh	-	I. 401
— — guineensis, guineisches Reh	-	I. 403
— — marinus, afrikanischer Hirsch	-	I. 393
— — Moschi, Bisanubier	-	I. 375
Capreolus, (Lucanus) Rehschröter	-	V. 96
Capricornes, (fr.) Bockkäfer	-	V. 249
Capricornus, Steinbock	-	I. 407
Caprimulgus, Ziegenmelker	-	II. 636
— — — Americanus, Heißmelker	-	II. 638
— — — Europæus, europäische Nachtschwalbe	-	il. 636
Capriolo, Cavriolo, (ital.) Rehe	-	I. 401
Capuciner, (Meerkatze) Simia Capucina	-	I. 136
Capuciner, (Nachtschm.) Phalaena Capucina	-	V. 678
Capucinerkäferchen, Dermestes Capucinus	-	V. 102
Caput Chili nocturnum, gedornter Riebig	-	II. 431
Caput Medusæ, (Asteria) Medusenkopf	-	VI. 142
Caput mortuum, (Cancer) Totenkopf	-	V2. 1121
Caput oculus, Chinesischer Fasan	-	S. 124
Caput serpentis, (Anomia) Schlangenkopf	-	VI. 323
Caput serpentis, (Cyprea) Möhrenbauch	-	VI. 393
Capybara, Marggrafs Sumpfschwein	-	I. 467
Caraboides, (Chrysomela) Käferhähnchen	-	V. 201
Caraboides, (Dytiscus) kleiner Schwimmer	-	V. 346
Caraboides, (Lucanus) Käferschröter	-	V. 98
Caraboides, (Staphylinus) Gelbschild	-	V. 393
Caraboides, (Tenebrio) Bastardkäfer	-	V. 734
Carabus, (Cancer) Kahnkrebs	-	V2. 1126
Carabus, Erdkäfer	-	V. 352. S. 250
— — Americanus, Amerikaner	-	V. 360
— — atricapillus, Schwarzköpfchen	-	V. 366
— — auratus, Goldflitter	-	V. 355
— — bimaculatus, Zwenzfleck	-	S. 250

	Th.	S.
Carabus bipunctatus, Druckpunkt	V.	364
— — clathratus, Bitterkäfer	V.	354
— — coeruleus, Blaurücken	V.	362
— — complanatus, Plattschild	V.	359
— — coriaceus, Lederkäfer	V.	353
— — crepitans, Farzer	V.	359
— — cupreus, Kupferrücken	V.	363
— — cyanocephalus, Blaukopf	V.	361
— — decemguttatus, Milchtropf	V.	356
— — fastigiatus, Dachkäfer	V.	358
— — ferrugineus, Blattrücken	V.	362
— — Germanus, Violettspitze	V.	362
— — granulatus, Körnerwarze	V.	353
— — hortensis, Hohlpunkt	V.	353
— — latus, Breitpußel	V.	362
— — leucoptalmus, Weißauge	V.	354
— — lividus, Blaurücken	V.	358
— — marginatus, b. Randkäfer	S.	250
— — marginatus, Rothrand	V.	359
— — melanocephalus, Schwarzkopf	V.	361
— — meridianus, Meridian	V.	364
— — multipunctatus, Punktträger	V.	363
— — nitens, Erdglänzer	V.	354
— — piceus, Pechrücken	V.	363
— — pictus, Eckfleck	S.	250
— — quadrimaculatus, Weißblatter	V.	366
— — quadripustulatus, Gelbblatter	V.	364
— — sexpunctatus, Langpunkt	V.	364
— — testaceus, Blattflügel	V.	365
— — truncatellus, Stußflügel	V.	366
— — ustulatus, Brandflügel	V.	365
— — vaporariorum, Wintergärtner	V.	361
— — velox, Strandjäger	V.	363
— — violaceus, Goldleiste	V.	355
— — vulgaris, Pöbelkäfer	V.	362
Caracal, (Kage) Felis Caracal	S.	30
Caracara, (Fasan) Phasianus Caracara	S.	125
Caracol, (span.) Erdschnecke ohne Haus	VI.	59
	Cara-	

## Caramote

## Caret

75

Th. S.

Caramote, (fr.) Garnale	-	V2. 1125
Carapo, (Gymnotus) Brasilianischer Kahlrücken	-	IV. 45
Carassius, (Cyprinus) Karausche	-	IV. 384
Carbo, (Pelecanus) Kormoran	-	II. 328
Carbonarius minor, Lannenmeise	-	II. 627
Carcharias, (Cerambyx) Hundsböck	-	V. 271
Carcharias, (Squalus) Menschenfresser	-	III. 266
Carcinus, (Cancer) Amerikaner	-	V2. 1124
Cardaire, (fr.) Stachelroche	-	III. 242
Cardello, (ital) Distelfink	-	II. 582
Cardinal, domingischer, (Fink) Fringilla Dominicana	S.	166
Cardinal, (Haubenblutfink)	-	II. 549. 577
Cardinal, (Merle) Tanagra militaris	-	II. 577
Cardiffa, (Cardium) Menschenherz	-	VI. 245
Cardium, Herzmuschel	-	VI. 244
- - aculeatum, Nagelherz	-	VI. 247
- - ciliare, Dornherz	-	VI. 248
- - costatum, gerippte Venus	-	VI. 245
- - echinatum, Stachelherz	-	VI. 248
- - edule, Kammdublet	-	V. 251
- - flavum, gelbe Erdbeere	-	VI. 251
- - fragum, weiße Erdbeere	-	VI. 249
- - hemicardium, dreiseitiges Venusherz	-	VI. 247
- - lævigatum, Osterey	-	VI. 251
- - lithocardium, Steinherz	-	S. 361
- - magnum, Riesenherz	-	VI. 250
- - medium, Mittelherz	-	VI. 247
- - muricatum, Sägerippe	-	VI. 250
- - pectinatum, Reißdublet	-	VI. 252
- - retusum, stumpfes Venusherz	-	VI. 246
- - rusticum, Dickshale	-	VI. 252
- - ferratum, gelbes Ey	-	VI. 251
- - tuberculatum, Karthagodublet	-	VI. 248
- - virgineum, Jungfernherz	-	VI. 253
Carduelis, (Fringilla) Distelfink	-	II. 582
Carduelis, (Papilio) Distelnymphe	-	V. 606
Caret, (fr.) Caretschildkröte	-	III. 30
Carett, Schildkröte	-	III. 17
		Cariama,

	Th.	S.
Cariama, (bras.) Bastardkranich	-	II. 365
Carigue, Carigueja, (amerik.) Beutelrage, Wald- rage	-	I. 288. 292
Carigueibeju, (bras.) Meerotter	-	I. 259
Caripira, (port.) Fregatvogel	-	II. 328
Carlsvogel, (schwed.) Blaueblchen	-	II. 616
Carnero, Cordero, (span.) Schaaf	-	I. 421
Carnifex, (Ampelis) Mörder	-	II. 542
Carnifex, (Scarabæus) Ballenwälzer	-	V. 63
Caroli, (mailänd.) Krummschnabel	-	II. 394
Caroliner, (Grashüpfer) Gryllus Carolinus	-	V. 443
Caroliner, (Hummel) Apis Carolina	-	V2. 903
Caroliner, (Jungfer) Libellula Carolina	-	V2. 772
Caroliner, (Krammetvogel) Turdus Carolinus	-	S. 140
Carolinerin, (Wespe) Vespa Carolina	-	V2. 879
Carp, (engl.) Karpfe	-	IV. 378
Carpe, (fr.) Karpfe	-	IV. 378
Carpentero, (span.) Pfefferfresser, (Toukan)	-	II. 155
Carpenteros, (span.) brasilianischer Specht	II.	220. 221
Carpio, (Cyprinus) gemeiner Karpfe	-	IV. 380
Carpio, (Salmo) Goldforelle	-	IV. 319
Carrion-Crow, (engl.) Kräbe	-	II. 172
Carte géographique, (fr.) Kaapschnecke	-	VI. 388
Carthagenische Porzellane, Cyprea Mus	-	VI. 394
Carthagodublet, Cardium tuberculatum	-	VI. 248
Caruge, (fr.) Vifangdrossel	-	II. 189
Caryocatactes, (Corvus) Nußhäher, Nußbeisser	II.	160. 177
Caryophilites, (Madrepora)	-	VI2. 695
Casca vela, (span. u. port.) Klapperschlange	-	III. 133
Caschive, (arab.) Nalmurmel	-	IV. 362
Casoar, Casuel, (fr.) Kasuar	-	II. 450
Cassandra, (Sphinx) Rothafter	-	V. 646
Cassawar, (engl.) Kasuar	-	II. 450
Cassida, Schildkäfer	-	V. 135
— — angustata, Schmaldecke	-	V. 144
— — bicornis, Flügeldorn	-	V. 139
— — bifasciata, Doppelband	-	V. 139
— — bipunctata, Zweypunkt	-	V. 143
		Cassida,

## Cassida

## Casuar

77

Th. S.

Cassida bipustulata, Blatterschild.	-	V. 144
- - clathrata, Bitterschild	-	V. 141
- - cruciata, Kreuzträger	-	V. 139
- - cyanea, Blauschild	-	V. 142
- - exclamationis, Verwunderungszeichen	-	V. 141
- - flava, Gelbling	-	V. 139
- - grossa, Schwarzpunkt	-	V. 141
- - Jamaicensis, Kupferschild	-	V. 142
- - inæqualis, Höckerschild	-	V. 142
- - lateralis, Seitensleck	-	V. 143
- - leucophæa, Gelbpunkt	-	V. 140
- - maculata, Fleckenschild	-	V. 138
- - marginata, Gelbrand	-	V. 140
- - marginata, Schwarzrand	-	V. 142
- - muræa, Mantkäfer	-	V. 137
- - nebulosa, Wolkenschild	-	V. 137
- - nobilis, Blaustrich	-	V. 137
- - Petiveriana, Vierfleck	-	V. 143
- - purpurea, Purpurfleck	-	V. 139
- - reticularis, Schneckenschild	-	V. 140
- - septemguttata, Siebentropf	-	V. 141
- - supposita, Ringeldecke	-	V. 143
- - variegata, Buntschild	-	V. 140
- - viridis, Grünschild	-	V. 135
Castienpapilion, (Tagshm.) Papilio Cassiæ	-	V. 597
Cassus, (Papilio) Rothschaten	-	V. 598
Castagne de mer, (fr.) Seeapfel	-	VI. 144
Castagneux, (fr.) Obrentaucher	-	II. 342
Castagnole, (ital.) Borstenflossen	-	IV. 186
Castanienbock, (Bockkäfer) Cerambyx castaneus	-	V. 281
Castanienspinne, Aranea bimaculata	-	V2. 1078
Castanienvogel, (Krammetzv.) Turdus castaneus	-	S. 143
Castor, (Biber) Castor Fiber	-	I. 326
Castor, Biber	-	I. 326
- - moschatus, Biberraze	-	I. 332
- - zibethicus, Zibethraze	-	I. 333
Castor, (Mergus) Bibertancher	-	II. 306
Casuar, Casuaricus	-	II. 450
		Casua-

	Th.	S.
Casuarius, (Struthio) Kasuar	-	II. 450
Cataphraetus, Panzerfisch	-	III. 347. 349
Cataphraetus, Panzerhahnfisch	-	IV. 273. 307
Cataphraetus, Panzerthier, Armadill	-	I. 188
Catarractes, (Larus) gestreifter Struntjäger		II. 350
Catarractes, schwimmender Phaeton	-	II. 337
Cater-pillars, (engl.) Raupen	-	V. 544
Catfish, (engl.) Hundshaan	-	III. 262
Catfish, (engl.) Katervels	-	IV. 298
Catheret, (piccard.) Iltis	-	I. 269
Catodon, (Physeter) Wittfisch	-	I. 497
Catta, (Lemur) Eichhornaffe	-	I. 148
Catul, (hebr.) Kage	-	I. 229
Catulus, Seewolf, (Haanfisch)	-	III. 262
Catulus, (Squalus) Seehündchen	-	III. 264
Catus, (Felis) Hauskage	-	I. 240
Catus, (Silurus) Katervels	-	IV. 298
Cauris, blaue, Cyprea annulus	-	VI. 399
— — gefleckte, Cyprea caurica	-	VI. 399
Cauris, guineisches Geld	-	VI. 399
Cavalier-pigeon, (fr.) Posttaube	-	II. 503
Cavaletta, (ital.) Heuschrecke	-	V. 437
Cavallo, (span.) Mackrele	-	IV. 257
Cavallo, (span. u. ital.) Pferd	-	I. 446
Cavallo marino, (ital.) Scepferdchen	-	III. 344
Cavallo verde, (ital.) das europ. wandelnde Blat	-	V. 412
Cavallus, (Equus) Roß	-	I. 446
Cavia, Cabaya, brasilianisches Kaninchen, Meer- schweinchen	-	I. 335. 338
Cavia, der Cavia	-	S. 48
— — capensis, caapscher Cavia	-	S. 48
Cayman, (indian.) Krokodill	-	III. 79
Cazzo di mare, Zitterblase	-	VI. 96
Ceatototl, (mexik.) Lauchente	-	II. 303
Cedernforalline, Sertularia cedrina	-	VI. 2. 854
Cedo nulli, Admiral	-	VI. 371
Cela, (Parus) gefleckte Meise	-	II. 629
Celcrio, (Sphinx) Traubenlecker	-	V. 639

		Th.	S.
Cellencoralle, Lythophyta	Cellepora	-	VI2. 724
Cellenmillepore, Millepora	truncata	-	VI2. 715
Cellepora, Cellencoralle		-	VI2. 724
- - ciliata, Haarcelle		-	VI2. 727
- - hyalina, Glaskoralle		-	VI2. 728
- - pumicosa, Bimsencoralle		-	VI2. 726
- - ramulosa, Sandkoralle		-	VI2. 724
- - verrucosa, Warzenkoralle		-	VI2. 727
Cellnlaria, Cellencoralline		-	VI2. 855
- - chelata, Krebscheerenkoralline		-	VI2. 563
- - falcata, Schildförmige Koralline		-	VI2. 562
Cenchoa, (Coluber) Ameisennatter		-	III. 206
Cencoatl, (bras.) Ameisennatter		-	III. 206
Cencontlatotli, (neuspan.) Rebhuhn		-	II. 490
Cencotlatotli, (mex.) Sauger		-	II. 533
Cenchria, (Boa) Frieselschlange		-	III. 149
Centriseus, Schildfisch		-	III. 335
- - scolopax, Schneppenfisch		-	III. 337
- - scutatus, Messerfisch		-	III. 336
Cephalotes, (Carabus) Blechschmid		-	V. 355
Cephalotes, (Formica) Dickkopf		-	V2. 915
Cephalotes, (Scarabæus) Ohrenkäfer		-	S. 214
Cephalotes, (Vespertilio) Großkopf		-	S. 19
Cephalus, (Cyprinus) Dickkopf		-	IV. 385
Cephalus, (Mugil) Großkopf		-	IV. 352
Cepola, Spießschwanz		-	IV. 110
- - rubescens, Kiemfisch		-	IV. 111
Ceramboides, (Attelabus) Schwammkäfer		-	V. 247
Ceramboides, (Chrysomela) Bockhorn		-	V. 201
Cerambyx, Bockkäfer		-	V. 249. S. 249
- - Afer, afrikanischer Bock		-	S. 238
- - Alpinus, Steinböcklein		-	V. 265
- - Amiralis, Admiral		-	V. 259
- - araneiformis, Spinnenbock		-	V. 260
- - armillatus, Ringelfuß		-	V. 253
- - atratus, Zingaleser		-	V. 257
- - auratus, Goldbock		-	V. 277
- - balteus, Rossbock		-	S. 236
			Ceram-

		Th.	S.
Cerambyx	barbicornis, Barthorn	-	V. 258
—	— batus, Klauenhorn	-	V. 259
—	— bifasciatus, Schwarzband	-	V. 258
—	— cantharinus, Johannisbock	-	V. 281
—	— Capensis, Zebraböcklein	-	V. 265
—	— cardui, Distelbock	-	V. 272
—	— carinatus, Kielbock	-	S. 239
—	— castaneus, Kastanienbock	-	V. 281
—	— cervicornis, Hirschbock	-	V. 252
—	— cinamomeus, Zimmetbock	-	V. 255
—	— coriarius, Gerber	-	V. 254
—	— cylindricus, Rolle	-	V. 274
—	— damicornis, Hirschgeweihbock	-	S. 237
—	— depressus, Plattrücken	-	V. 262
—	— depfarius, Pechbock	-	V. 257
—	— desertus, Weißband	-	V. 263
—	— ebulinus, Hollunderbock	-	V. 282
—	— farinosus, Meelsack	-	V. 261
—	— femoratus, Rothschenkel	-	V. 277
—	— ferrugineus, Rothbock	-	V. 261
—	— festivus, Tressenbock	-	V. 256
—	— Finnicus, Finnländer	-	V. 279
—	— floralis, Blumenbock	-	S. 242
—	— giganteus, Riesenbock	-	S. 237
—	— glaucus, Seladonbock	-	V. 263
—	— Glizirrhicæ, Süßholzbock	-	S. 238
—	— Halodendri, Robinbock	-	S. 239
—	— hieroglyphicus, Silberbock	-	S. 241
—	— hispidicornis, Dorn	-	V. 276
—	— hispidus, Dornbock	-	V. 263
—	— imbricornis, Schuppenhorn	-	V. 253
—	— irroratus, Thaubock	-	V. 275
—	— Koehleri, Köhlersbock	-	V. 270
—	— liciatus, Striembock	-	V. 280
—	— linearis, Parallele	-	V. 274
—	— lineatus, Schleyerschild	-	V. 257
—	— longimanus, Langhand	-	V. 251
—	— luridus, Bräunling	-	V. 277



## Cerambyx

## Cerebrit

81

			Th.	S.
Cerambyx	Lusitanus, Ziegelbock	-	S.	236
-	- melanopus, Schwarzfuß	-	V.	254
-	- meridianus, Tagdieb	-	V.	269
-	- moschatus, Bisamböcklein	-	V.	264
-	- nebulosus, Dennenbock	-	V.	263
-	- noctis, Nachtschwärmer	-	V.	269
-	- oculatus, Schildauge	-	V.	274
-	- pedestris, Fußknecht	-	V.	270
-	- perforatus, durchbohrter Bock	-	S.	241
-	- planatus, Plattschild	-	V.	258
-	- populeus, Pappelbock	-	V.	273
-	- punctatus, Punktbock	-	S.	240
-	- quadrimaculatus, Stachelrücken	-	V.	262
-	- ramphygeus, Gelbfleck	-	V.	274
-	- rubus, Stachelhorn	-	V.	259
-	- sanguineus, Blutbock	-	V.	280
-	- scalaris, Stiegenbock	-	V.	272
-	- sentis, Dornstrauch	-	V.	261
-	- ferraticornis, Sägehorn	-	V.	276
-	- spinibarbis, Stachelbart	-	V.	258
-	- striatus, Streifbock	-	V.	278
-	- suaveolus, Mustusböcklein	-	S.	238
-	- succinctus, Gelbband	-	V.	264
-	- Surinamus, Surinamer	-	V.	272
-	- testaceus, Rothbock	-	V.	279
-	- Thomæ, S. Thomasbock	-	V.	255
-	- trilineatus, dreyliniger Bock	-	S.	240
-	- tristis, Trauerbock	-	V.	267
-	- trochlearis, Scheibenbock	-	V.	252
-	- undatus, Wellenbock	-	V.	280
-	- variabilis, Unbestand	-	V.	278
-	- violaceus, Blaubock	-	V.	277
-	- virens, Grünling	-	V.	264
Cerastes,	(Angui) Hornträger	-	III.	214
Cerastes,	(Coluber) Hornschlange	-	III.	158
Ceratophyta,	Hornkoralle	-	VI 2.	748
Cercelle,	(fr.) Winterhalbente	-	II.	296
Cerebrit,	Gehirnstein	-	V 2.	681

F

Cerci-

	Th.	S.
Cercicoptheus, Meerfaze	I.	119. 123
Cerdo, (Cerambyx) Flicker	V.	266
Cerf, (fr.) Hirsch	I.	390
Cerfvolant, (fr.) Hirschschrotter	V.	94
Cernicalo, (span.) Thurmfalke	II.	80
Cerrus, Rothflosse	IV.	181
Certhia, Baumläufer	II.	253. S. 97
— — Afra, bunter Baumläufer	II.	257
— — Cajana, Cajennischer Baumläufer	II.	257
— — Capensis, Caapscher Baumläufer	S.	97
— — Capensis, Caapscher grauer Baumläufer	II.	255
— — chalybæa, rothfarbigbandirter Baumläufer	II.	257
— — cinerea, aschgrauer Baumläufer	S.	98
— — coerulea, blauer Surinamischer Baumläufer	II.	256
— — cruentata, Rothkopf	II.	258
— — currucaria, Zeilonesischer Baumläufer	II.	256
— — cyanea, schwarzblauer Baumläufer	II.	260
— — familiaris, Blaumklette	II.	254
— — famosa, Caapscher Colibri	II.	259
— — flaveola, Zuckervogel	II.	259
— — gutturalis, Grünkehlchen	II.	258
— — intermedia, Bastardbaumläufer	S.	98
— — jugularis, Blaukehlchen	II. 256. S.	98
— — Lotenia, von Lotensvogel	II.	261
— — muraria, MauerSpecht	II.	254
— — notata, Violetfleck	S.	99
— — olivacea, Madagaskarischer Baumläufer	II.	255
— — Philippina, philippinischer Baumläufer	II.	260
— — pulchella, Langschwanz	II.	259
— — pusilla, kleiner indianischer Baumläufer	II.	255
— — Senegalensis, senegallischer Baumläufer	II.	258
— — sperata, purpurfarbiger Baumläufer	II.	257
— — spiza, Blaukopf	II.	257
— — tricolor, dreyfarbiger Baumläufer	S.	99
— — violacea, violetter Baumläufer	S.	97
— — violacea, violetfarbiger Baumläufer	II.	260
— — Zeylonica, rostfarbiger Baumläufer	II.	260
Cervicapra, Hirschbock	I.	414
		Cervo

	Th. S.
Cervo volante, (ital.) Hirschschroter	V. 94
Cervus, (Cyprea) Hirsch (Porzellane)	S. 373
Cervus, Hirsch	I. 379. S. 51
— — Camelopardalis, Kamelparder	I. 379
— — Canadus, Canadischer Hirsch	I. 394
— — capreolus, Reh	I. 401
— — Corsicanus, Corsicanischer Hirsch	I. 394
— — Groenlandius, Grönländischer Hirsch	I. 394
— — Guineensis, Guineischer Hirsch	I. 403
— — pygargus, wilder Hirsch	S. 51
— — Tarandus, Rennthier	I. 394
— — volans, Hirschschroter	V. 94
Cervus, (Lucanus) Hirschschroter	V. 94
Cervus Temamacama, afrikanische Ziege	I. 416
Cesto del mare, (neap.) Verhaarer	VI. 67
Cestreus, Kleinkopf	IV. 352
Cete, Säugende Thiere	I. 475. S. 60
Ch, griechisches, (Nachtschm) Phalæna Chi	V. 690
Chabert, (Lanius) manillischer Neuntöder	S. 72
Chacamel, (Fasan) Phasianus Chacamel	S. 125
Chaetodon, Klippfisch	IV. 162
— — acuminatus, Spitzfinne	IV. 164
— — alepidotus, Kahlhaut	IV. 163
— — arcuatus, Bogenfisch	IV. 166
— — argenteus, Silberklippfisch	IV. 166
— — aruanus, Weißkopf	IV. 172
— — canescens, Stachelbart	IV. 162
— — capistratus, Soldatenfisch	IV. 172
— — ciliaris, Haarschuppe	IV. 173
— — cornutus, Stachelkopf	IV. 165
— — leucurus, Weißschwanz	IV. 169
— — lineatus, gestreifter Klippfisch	IV. 169
— — macrolepidotus, großschuppiger Klippf.	IV. 170
— — nigricans, Persianer	IV. 168
— — pinnatus, Langfinne	IV. 165
— — punctatus, Sichelkasser	IV. 166
— — rostratus, Rüsselfisch	IV. 168
— — rotundus, Scheibenfisch	IV. 175

	Th.	S.
Chætodon saxatilis, Säbelschwanz	IV.	174
— — striatus, bandirter Klippfisch	IV.	171
— — triostegus, Drehstral	IV.	170
— — vagabundus, Schwärmer	IV.	173
Chafer, (engl.) Käfer	V.	49
Chaffink, (engl.) Buchfink	II.	580
Chakeus, (griech.) S. Peters Fisch	IV.	144
Chalcides, (Lacerta) Gifteidechse	III.	112
Chalcographus, (Dermestes) Kupferstecher	V.	103
Chama, Siemuschel	VI. 283.	S. 367
— — antiquata, Seenus	VI.	287
— — arcinella, dorniger Pferdefuß	VI.	290
— — bicornis, Kegelmuschel	VI.	290
— — calyculata, Eichelmuschel	VI.	288
— — cordata, Quermuschel	VI.	288
— — granosa, die raube domingische Muschel	VI.	274
— — gryphica, Angelmuschel	S.	367
— — oblonga, Scheerbecken	VI.	289
— — optica, das griechische A. dublet	VI.	271
— — rugosa, Pflugmuschel	S.	367
— — satiata, Kugelmuschel	VI.	289
— — semiorbiculata, Seebohne	VI.	288
— — trapezia, See-Erbse	VI.	288
Chamæ, Venusmuscheln	VI.	263
Chamæleon, (Eidechse) Lacerta Chamæleon	III.	95
Chamæleon, (Fliege) Musca Chamæleon	V2.	950
Chamæleon, (Nerita) geriptes Camelotchen	VI.	594
Chamaris, (span.) Blaumeise	II.	627
Chameau, (fr.) Kameel	I.	365
Chamel, (arab.) Sanger	IV.	114
Chamois, (fr.) Gems	I.	409
Chamor, (hebr.) Esel	I.	453
Champignon de mer, (fr.) Schwammkoralle	VI2.	676
— — — — — Teufelshand	VI2.	789
Champse, (egipt.) Krokodill	III.	79
Channa, Leberfisch	IV.	198
Changeant, (fr.) Schillervogel	V.	607
Chanteur, (fr.) Haubentönig	II.	620
		Chaos,

## Chaos

## Charbot

85

		Th.	S.
Chaos, Infusionsthierchen	-	VI 2.	917
- - fungorum, Schwammstaub	-	VI 2.	921
- - infusorium, Infusionsthierchen	-	VI 2.	922
- - redivivum, Kleisteraal	-	VI 2.	917
Chapeau cornu, (fr.) Qualle	-	VI.	120
Characini, Salmbrachsen mit vier Stralen in der Riemenhaut	-	IV.	328
Charadrius, Regenpfeifer	-	II. 415.	S. 115
- - ægyptius, Egyptischer Regenpfeifer	-	II.	416
- - Alexandrinus, Alexandrinischer	-	II.	416
- - Anglus, Engländer	-	S.	117
- - apricarius, goldgrüner	-	II.	418
- - Asiaticus, Asier	-	S.	115
- - aureus, Goldregenpfeifer	-	S.	118
- - Bengalensis, Bengaleser	-	S.	118
- - calidris, grauer Regenpfeifer	-	II.	419
- - Dominicus, Domingier	-	S.	116
- - gregarius, Geselliger Regenpfeifer	-	S.	115
- - himantopus, Langfuß	-	II.	420
- - Jamaicensis, Jamaiker	-	S.	117
- - Mexicanus, Mexikaner	-	S.	117
- - Morinellus, Morinell	-	II.	417
- - oedienemus, Dickfuß	-	H.	420
- - pluvialis, Grillvogel	-	II.	419
- - spinosus, Dornflügel	-	II.	421
- - Tataricus, Tartar	-	S.	116
- - torquatus, Schwarzkragen	-	H.	419
- - Utopiensis, Schnepfenpfeifer	-	S.	117
- - vociferus, der Schreier	-	H.	416
Charakterpapillon, (Tagfchm.) Papilio Jafius	-	V.	573
Charakterfalm, Salmo notatus	-	IV.	328
Charakterstirn, (Grashüpfer) Gryllus variegatus	-	V.	441
Charanson, (fr.) Rüsselkäfer	-	V.	210
- - pyriforme, Laugenfresser	-	V.	218
- - trompette, Rüsselkäfer	-	V.	232
Charax, gefleckter Salm, Karausche	-	IV. 329.	384
Charboniere, (fr.) Kohlmeise	-	II.	626
Charbot, (fr.) Käfer	-	V.	49

	Th.	S.
Chardoneret, (fr.) Distelfint	-	II. 582
Charitonia, (Papilio) Eujavenvetter	-	V. 585
Charlot, (fr.) Krummschnabel	-	II. 394
Charms, (arab.) Nilbarsch	-	IV. 231
Charmuth, (arab.) Nalwels	-	IV. 294
Chasidah, (hebr.) Storch	-	II. 374
Chasil, (hebr.) Heuschrecke	-	V. 437
Chasir, (hebr.) Schwein	-	I. 461
Chat, (fr.) Kaze	-	I. 229
Chat cervier, (fr.) Katzenluchs	-	I. 242
Chatha, (chald.) Kropfgans	-	II. 324
Chat-huant; (fr.) Katzeneule	-	II. 02. 103
Chat-huant de Cajenne, (fr.) Cajennische Eule	S.	70
Chattering-Crow, (engl.) Nebelkrähe in Jamaica	II.	174
Chausse trappe, Cheval de Frise, (fr.) Kraus- schnecke	-	VI. 498
Chauve-souris, (fr.) Fledermaus	-	I. 150
Chayquarona, (port.) Schleppennatter	-	III. 176
Chelidon, (griech.) Schwalbe	-	II. 630
Chelone, (griech.) Schildkröte	-	III. 15
Chen, (griech.) Gans	-	II. 282
Chenalopex, (griech.) Brandgans	-	II. 279
Chenille, (fr.) Raupe	-	V. 544
Chenilles, (fr.) Bastardpapstkrone	-	VI. 522
Chermes, Blatsauger	-	V. 521
— — abietis, Dannensauger	-	V. 525
— — aceris, Ahornsauger	-	V. 525
— — alni, Erlensauger	-	V. 524
— — betulæ, Birkensauger	-	V. 524
— — buxi, Bursauger	-	V. 523
— — calchæ, Wiesenblumensauger	-	V. 523
— — cerastii, Hornkrautsauger	-	V. 522
— — fagi, Buchensauger	-	V. 524
— — ficus, Feigensauger	-	V. 525
— — fraxini, Eschensauger	-	V. 525
— — graminis, Grassauger	-	V. 522
— — pyri, Birnsauger	-	V. 522
— — quercus, Eichensauger	-	V. 524
		Cher-

## Chermes

## Chineser

87

		Th.	S.
Chermes falicis, Weidensauger	-	V.	525
— — forbi, Sperbersauger	-	V.	523
— — ulmi, Ulmensauger	-	V.	522
— — urticæ, Nesselsauger	-	V.	523
Chersea, (Coluber) schwedische Ratter	-	III.	166
Cheval, (fr.) Pferd	-	I.	446
Cheval à Dieu, (fr.) Sonnenkäfer	-	V.	145
Cheval marin, (fr.) Seepferdchen	-	III.	344
Chevalier, (fr.) Reuter, (Schnepe)	II. 400.	401.	413
Chevalier de Bengale, (fr.) bengalische Kalle	-	II.	439
Chevin, (engl.) Dickkopf (Fisch)	-	IV.	385
Chevre, Chevreau, (fr.) Ziege	-	I.	404
Chevreaudin, (fr.) guineisch Reh	-	I.	378
Chevrette, (fr.) Squillentrebs	-	V2.	1125
Chevrette brune, (fr.) Rehschröter	-	V.	96
Chevreuil, (fr.) Reh	-	I.	401
Chewingfish, (engl.) bunter Lippfisch	-	IV.	215
Chi, (Phalæna) griechisches Eb	-	V.	690
Chichicli, mexikanische Eule	-	II.	106
Chick, (engl.) junges Hubn	-	II.	469
Chicorée, (fr.) Krausschnecke	-	VI.	498
Chien, (fr.) Hund	-	I.	206
Chien couchant, (fr.) Hühnerhund	-	I.	209
Chien courant, (fr.) Spürhund	-	S.	27
Chien d'Egipte, (fr.) türkischer Hund	-	I.	210
Chilcanauthli, (bras.) domingische Ente	-	II.	292
Chilornita, (griech.) Schnepe	-	II.	393
Chiltototl, (amerik.) Pabstvogel	II.	571.	573
Chimæra, Seedrache	-	III.	276
Chimæra monstrosa, Pfeildrache	-	III.	276
Chimesas, Chismes, (span.) Wanzen	-	V.	477
Chimpanzée, Erd oder Buschmensch	-	I.	109
Chineesche Duivel, (holl.) Schuppthier	-	I.	185
Chineser, bunter, (Tagshm.) Papilio Demoleus	-	V.	579
Chineser, (Gespenstkäfer) Mantis pectinicornis	-	V.	414
Chineser, (Jungfer) Libellula Chinenfis	-	V2.	771
Chineser, (Spinne) Aranea ocellata	-	V2.	1081
Chineser, (Tagshm.) Papilio Acontius	-	S.	291
Chineser, (Tagshm.) Papilio Urania	-	V.	584

	Th.	S.
Chinquis, (Pfau) Pavo Chinquis	-	S. 121
Chin-tchieu-khi, (chines) Pfau	-	II. 459
Chione, (Venus) Spieldoublet	-	VI. 270
Chipeau, (fr.) Schnatterente	-	II. 291
Chiques, (fr.) peruvianische Sandföhne	V2.	1042
Chiragra, (Strombus) Bootshaake	-	VI. 474
Chirino, (ital.) Baumeule	-	II. 99
Chirquinchum, (neuspan.) Armadill	-	I. 188
Chirurgien, (fr.) gedornter Riebiß	-	II. 430
Chiton, Käfermuschel	-	VI. 196
— — aculeatus, Dornführer	-	VI. 198
— — albus, Weißdach	-	VI. 200
— — cinereus, Grauklappe	-	VI. 200
— — fascicularis, Büscheltrager	-	VI. 198
— — hispidus, Stachelseckäfer	-	VI. 197
— — punctatus, Punktirschild	-	VI. 199
— — ruber, Rothziegel	-	VI. 200
— — squamosus, Schuppenmuschel	-	VI. 199
— — tuberculatus, Knotenrücken	-	VI. 197
Chloris, (Loxia) Grünfink	-	II. 554
Chloropus, (Curculio) Graufuß	-	V. 238
Chloropus, (Fulica) Grünfuß	-	II. 428
Chlorofaura, (griech) Springer (Eidechse)	III.	83
Choeneus, (Papilio) Fleckenring	-	V. 595
Choeniclos, (griech.) Meerlerche	-	II. 413
Choiros, (griech.) Schwein	-	I. 461
Choisina, (griech.) Porzellane	-	VI. 385
Choled, Cholda, (hebr.) Hermelin	-	I. 274
Chomik, (poln.) Hamster	-	I. 344
Chondrakanthoi, Chondropterygii, schwimmende Amphibien	-	III. 228
Chondropterygii, Knorpelflossenfische	-	IV. 3
Choometh, (hebr.) Erdschnecke ohne Haus	-	VI. 59
Choras, (Pavian) Simia Mormon	-	S. 6
Choucas, (fr.) Dohle	-	II. 175
Chouette, (fr.) Baumeule	-	II. 99
— — grande, (fr.) Steineule	-	II. 105
— — de S. Domingue, (fr.) Domingische Eule	S.	70



		Th.	S.
Chromis, Borstenflosse	-	IV.	186
Chroseiel, (poln.) Wachtelkönig	-	H.	436
Chrysalis, (griech.) Insektenspuppe	-	V.	13
Chryfanten, (Davidsharfe)	-	VI.	461
Chrylippus, (Papilio) Zinnetflügel	-	V.	597
Chrylis, Goldwespe	-	V2.	875
— — aurata, Goldbauch	-	V2.	876
— — bidentata, Doppelsahn	-	V2.	876
— — cyanea, Blaubauch	-	V2.	876
— — fulgida, Schimmerbauch	-	V2.	877
— — ignita, Blutwespe	-	V2.	875
— — succinata, Rothgürtel	-	V2.	876
Chrylis, (Scarabæus) westindischer Goldkäfer	-	V.	74
Chryfodon, (Sabella) Goldzahn	-	VI.	636
Chryfomela, Goldhähnchen	V. 163.	S.	223
— — absynthii, Bermuthhähnchen	-	S.	225
— — Adonidis, Adonishähnchen	-	S.	226
— — ænea, Kupferhähnchen	-	V.	167
— — æquinoctialis, Violettflügel	-	V.	185
— — æstuans, Sonnenhähnchen	-	V.	179
— — alni, Erlenfresser	-	V.	167
— — Americana, Rothstrich	-	V.	178
— — analis, Rothhaster	-	V.	177
— — armoraciæ, Meerrettignager	-	V.	169
— — Asclepiada, Aesculaphhähnchen	-	S.	225
— — Asiatica, Asiatisches Hähnchen	-	S.	226
— — asparagi, Spargelhähnchen	-	V.	199
— — atraphaxidis, Strauchmeldenhähnchen	-	S.	224
— — atricilla, Schwarzköpfchen	-	V.	182
— — aurita, Gelbohr	-	V.	187
— — barbarea, Senffresser	-	V.	190
— — betulæ, Birkenmejer	-	V.	168
— — bicolor, zweifärbiges Hähnchen	-	V.	181
— — bilineata, Linienhähnchen	-	V.	190
— — bipunctata, Langhorn	-	V.	188
— — boleti, Schwammhähnchen	-	V.	175
— — Bothnica, Bothnier	-	V.	192
— — Calmariensis, Schwede	-	V.	196

		Th.	C.
Chrysomela	campestris, Feldhähnchen	-	V. 200
-	- caprea, Bockhähnchen	-	V. 196
-	- castanei, Braunrand	-	V. 177
-	- cerasi, Kirshähnchen	-	V. 169
-	- cerealis, Kornfresser	-	V. 170
-	- cervina, Hirschhähnchen	-	V. 200
-	- Chrysocephala, Selbförtschen	-	V. 181
-	- clavicornis, Keulhörchen	-	V. 173
-	- coccinea, Rothrücken	-	V. 177
-	- collaria, Kragenträger	-	V. 176
-	- cordigera, Herzträger	-	V. 192
-	- coryli, Haselhähnchen	-	V. 191
-	- cyanea, Bläuling	-	V. 186
-	- cyanella, Blaunse	-	V. 197
-	- decemmaculata, Schwarzschild	-	V. 192
-	- decempunctata, Punkthähnchen	-	V. 174
-	- duodecimpunctata, Innländer	-	V. 199
-	- elongata, Schmalrücken	-	V. 202
-	- erythrocephala, Rothköpfschen	-	V. 182
-	- exoleta, Ochsenzungenhähnchen	-	V. 182
-	- fastuata, Blaustrich	-	V. 170
-	- fuscicornis, Braunhorn	-	V. 184
-	- gibbosa, Buckelhähnchen	-	V. 165
-	- gigantea, Riesenhähnchen	-	V. 164
-	- Gorteria, Schwärzling	-	V. 186
-	- Gottingensis, Schafgarbenhähnchen	-	V. 165
-	- graminis, Grasshähnchen	-	V. 167
-	- hæmoptera, Rothflügel	-	V. 168
-	- hæmorrhoidalis, Rothsteiß	-	V. 166
-	- Halensis, Haloor	-	V. 170
-	- hemisphærica, Halbfugel	-	V. 185
-	- hirta, Raubhähnchen	-	V. 201
-	- Hollatica, Holsteiner	-	V. 184
-	- hyosciami, Bilsenfresser	-	V. 181
-	- hypochæridis, Habichtshähnchen	-	V. 171
-	- inda, Stelzenläufer	-	V. 202
-	- labiata, Lippenhähnchen	-	V. 191
-	- Laponica, Lappländer	-	V. 175
			Chry-

## Chrysomela

91

			Th.	S.
Chrysomela	longimana,	Langarm	-	S. 224
-	-	longimana,	-	V. 193
-	-	Lusitana,	-	S. 223
-	-	lurida,	-	V. 173
-	-	marginata,	-	V. 176
-	-	marginella,	-	V. 177
-	-	melanopa,	-	V. 179
-	-	merdigera,	-	V. 194
-	-	minuta,	-	V. 180
-	-	minutissima,	-	V. 169
-	-	Modæri,	-	V. 182
-	-	Moræi,	-	V. 189
-	-	murina,	-	V. 201
-	-	nemorum,	-	V. 183
-	-	nitens,	-	V. 190
-	-	nitidula,	-	V. 183
-	-	nymphæa,	-	V. 195
-	-	obscura,	-	V. 193
-	-	occidentalis,	-	V. 168
-	-	oëtoguttata,	-	V. 188
-	-	oëtopunctata,	-	V. 198
-	-	oleracea,	-	V. 180
-	-	Padi,	-	V. 169
-	-	pallida,	-	V. 172
-	-	Phellandrii,	-	V. 199
-	-	Philadelphica,	-	V. 178
-	-	pini,	-	V. 191
-	-	polita,	-	V. 172
-	-	polygoni,	-	V. 172
-	-	populi,	-	V. 173
-	-	pubescens,	-	V. 201
-	-	pulicaria,	-	V. 184
-	-	punctatissima,	-	V. 198
-	-	quadrinaculata,	-	V. 188
-	-	quadrinaculata,	-	V. 197
-	-	quadripunctata,	-	V. 187
-	-	quadripustulata,	-	V. 189
-	-	quatuordecimpunctata,	-	V. 193
				Chry-

			Th.	S.
Chryfomela	quinquepunctata,	Großpunkt	V.	165
—	—	rustica, Bauernhähnchen	—	V. 183
—	—	facra, Lürf	—	V. 179
—	—	sanguinolenta, Bluthähnchen	—	V. 176
—	—	scopolina, Bänderhähnchen	—	V. 189
—	—	sericea, Seidenhähnchen	—	V. 190
—	—	sexpunctata, Gelenkpunkt	—	V. 192
—	—	speciosa, Goldstrich	—	V. 170
—	—	staphylæa, Pimpernüsschen	—	V. 172
—	—	stercoraria, Künzelhähnchen	—	V. 195
—	—	sulphurea, Schwefelhähnchen	—	V. 200
—	—	Surinamensis, Surinamer	—	V. 185
—	—	tanaceti, Reinfarrenhähnchen	—	V. 166
—	—	tomentosa, Staubschild	—	V. 198
—	—	tridentata, Dreyzahn	—	V. 186
—	—	trifasciata, Braunstrich	—	V. 183
—	—	trimaculata, Gelbfügel	—	V. 178
—	—	undulata, Javaner	—	V. 175
—	—	variolosa, Blatterhähnchen	—	V. 175
—	—	viminalis, Weidenbinder	—	V. 174
—	—	vitellina, Eyerdotter	—	V. 171
—	—	vulgatissima, Blaufügel	—	V. 171
Chryfomeloides,	(Meloë)	Bastardgoldhähnchen	V.	382
Chryfomelolanthia,	(griech.)	Goldkäfer	—	V. 81
Chryfomis,	(griech.)	Goldbrachsem	—	IV. 177
Chryfomitris,	(griech.)	Distelfink	—	II. 582
Chryfopleuros,	(griech.)	Goldstrichfisch	—	IV. 187
Chryfops,	(Hemerobius)	Goldauge	—	V2. 794
Chryfops,	(Sparus)	Goldauge	—	IV. 188
Chryfostigma,	(Buprestis)	Goldpunkt	—	V. 336
Chub,	(engl.)	Dickkopf, (Fisch)	—	IV. 385
Chunk,	(Frett.)	Viverra Cinche	—	S. 32
Churah,	bengalischer	Neuntöder	—	II. 108
Ciagula,	(ital.)	Dohle	—	II. 175
Ciambetta,	(ital.)	Balanzfisch	—	III. 258
Cicada,	Cicade		V. 451.	S. 274
—	—	albifrons, Weißstirn	—	V. 462
—	—	aptera, Stumpfdecke	—	V. 464
				Cicada,

## Cicada

93

Th. S.

Cicada aurata, Goldflügel	-	V. 466
— aurita, Ohr	-	V. 454
— bifasciata, Zwenband	-	V. 455
— bipunctata, Punktrand	-	V. 465
— Capensis, Braunsaum	-	V. 456
— ciliaris, Haarcikade	-	V. 454
— coleoptrata, Hartschild	-	V. 461
— cornuta, Horn	-	V. 454
— coryli, Haselnascher	-	V. 467
— cruciata, Kreuzträger	-	V. 453
— cunicularia, Kaninchenhaut	-	V. 465
— deflexa, Senkflügel	-	V. 464
— flava, Gelbflügel	-	V. 466
— flava, Schwefeler	-	V. 463
— flavicollis, Gelbhals	-	V. 463
— foliacea, blätterige Cifade	-	V. 452
— foliata, Blattschild	-	V. 452
— formicata, Bogenrücken	-	V. 455
— fronditia, Laubschild	-	V. 453
— interrupta, Bruchlinie	-	V. 463
— lanata, Schaafpelz	-	V. 465
— lateralis, Weißflügel	-	V. 462
— leporina, Hasenbalg	-	V. 465
— leucocephala, Weißkopf	-	V. 462
— leucophthalma, Weißauge	-	V. 462
— lineata, Schwarzzinie	-	V. 463
— mannifera, Singer	-	V. 454
— marginata, Weißsaum	-	V. 464
— nervosa, Punktnerve	-	V. 462
— orni, gemeine Cifade	-	V. 457
— plebeja, Riesencikade	-	V. 456
— populi, Pappelcikade	-	V. 463
— prasina, Grascikade	-	S. 274
— quadrifasciata, Vierband	-	V. 455
— querula, Klager	-	S. 274
— ranatra saltataria,	-	V. 461
— repanda, Breitflügel	-	V. 459
— reticulata, Netzflügel	-	V. 459
		Cicada,

		Th.	S.
Cicada rhombea, Viereck	-	V.	452
— — rosæ, Rosenriecher	-	V.	467
— — rubra, Braunschügel	-	V.	466
— — sanguinolenta, Blutband	-	V.	461
— — spumaria, Schaumwurm	-	V.	461
— — squamigera, Schuppenschild	-	V.	453
— — striata, Welllinie	-	V.	462
— — stridula, Ichwischer	-	V.	456
— — ulmi, Ulmensteiger	-	V.	467
— — violacea, Braunschpize	-	V.	460
— — viridis, Grünflügel	-	V.	466
— — vittata, Zahnlinie	-	V.	463
Cicade, Cigale, (holl.) Cifade	-	V.	451
Cicatra, Cigaro, (span.) Cifade	-	V.	451
Cichorienkäfer, (Manikäfer) Meloë Cichorei	-	V.	381
Cicindela, Johanniskwurm	-	V.	298
Cicindela, Sandläufer	-	V. 327.	S. 245
— — æquinoctialis, Surinamischer Wanderer	-	V.	329
— — aquatica, Wasserschwimmer	-	V.	331
— — atrata, Trauerrock	-	S.	245
— — campestris, Courier	-	V.	328
— — Capensis, afrikanischer Bote	-	V.	328
— — Carolina, Carolinischer Fußgänger	-	V.	329
— — coerulea, Weißmaul	-	S.	245
— — Germanica, Postknecht	-	V.	329
— — gracilis, Schmalbauch	-	S.	246
— — hybrida, Lauffer	-	V.	328
— — lacteola, Milchrand	-	S.	245
— — Maura, Tiger	-	V.	330
— — quadrimaculata, der Expresse	-	V.	331
— — riparia, Ufersteiger	-	V.	330
— — rupestris, Felsenkletterer	-	V.	330
— — silvatica, Waldjäger	-	V.	329
— — Virginica, Estafette	-	V.	329
Cicindele bedeau, (fr.) Kupferfliegenkäfer	-	V.	309
Cicogne brune, (fr.) schwarzer Storch	-	II.	376
Ciconia, (Ardea) Storch	-	III. 374.	S. 111

## Cidaris

## Cimex

95

Th. S.

Cidaris, (Echinus) türkischer Bund	-	VI. 150
Cigala, (ital.) Cifade	-	V. 451
Cigale, (fr.) Cifade	-	V. 451
Cigale flamboyante, (fr.) Goldflügel	-	V. 466
Cigno, (ital.) Schwan	-	II. 276
Cifaden, Cicadæ,	-	V. 451. S. 274
— — blätterige, Cicadæ foliaceæ	-	V. 452
— — gemeine, Cicadæ orni	-	V. 457
Cimex, (Turbo) Wanzen-schnecke	-	VI. 542
Cimex, Wanze	-	V. 475. S. 276
— — abietis, Tannenzwanze	-	V. 505
— — acantharis, Stachelwanze	-	V. 487
— — acuminatus, Spitzling	-	V. 491
— — Aegyptius, Egiptier	-	V. 497
— — Andreæ, Kreuzwanze	-	V. 497
— — annulatus, Ringelwanze	-	V. 495
— — apterus, Blinddecke	-	V. 496
— — arenarius, Sandkriecher	-	V. 500
— — ater, die Schwarze	-	V. 495
— — baccarum, Beerenflecker	-	V. 488
— — balteatus, Gürtelwanze	-	S. 277
— — betulæ, Birkenwanze	-	V. 482
— — bicolor, Doppelfarbe	-	V. 490
— — bidens, Zwen:ahn	-	V. 484
— — biguttatus, Weisstropf	-	V. 490. 495
— — bipunctatus, Punktschildlein	-	V. 488
— — bipustulatus, Wirbelpunkt	-	V. 485
— — Branderi, Barbar	-	V. 493
— — calcaratus, Spornfuß	-	V. 505
— — calens, Feuerwanze	-	V. 502
— — campestris, Feldwanze	-	V. 498
— — cardui, Distelwanze	-	V. 483
— — clavatus, Keulwanze	-	V. 501
— — clavicornis, Keulhorn	-	V. 482
— — clypeatus, Kopfschild	-	V. 486
— — coeruleus, Blauwanze	-	V. 489
— — collaris, Guindær	-	V. 492
— — corticalis, Rindenzwanze	-	V. 482
		Cimex

	Vb.	S.
Cimex coryli, Haselwanze	-	V. 507
— — crassicornis, Dickhorn	-	V. 500
— — cristatus, Kammwanze	-	V. 492
— — dolabratus, Hobelwanze	-	V. 502
— — Druræi, Drurivanze	-	S. 276
— — dumosus, Brombeerseiger	-	V. 489
— — equestris, Ritterwanze	-	V. 496
— — erosus, Kändelschild	-	V. 483
— — erraticus, Irrwanze	-	V. 503
— — erythrophus, Rothfuß	-	V. 494
— — Fabricii, Fabricia	-	S. 276
— — ferrugineus, Schwarzschild	-	V. 501
— — ferus, Wildfang	-	V. 503
— — festivus, Buntling	-	V. 491
— — filicis, Farrenfrantwanze	-	V. 483
— — Floridanus, Floridaner	-	V. 484
— — fuliginosus, Rußwanze	-	V. 479
— — Gothicus, Gothländer	-	V. 495
— — grammicus, Schriftwanze	-	V. 479
— — griseus, Greiß	-	V. 488
— — Gronovii, Schleyerwanze	-	V. 503
— — hæmorrhoidalis, Rotharsch	-	V. 486
— — hæmorrhous, Blutbauch	-	V. 485
— — histrionicus, Scheck	-	V. 499
— — hyosciami, Bilsensauger	-	V. 496
— — ictericus, Gelbsüchtiger	-	V. 484
— — Indus, Bläßstrich	-	V. 496
— — interstinctus, Mischmasch	-	V. 488
— — juniperinus, Wachholderwanze	-	V. 489
— — Kalmii, Gelbberz	-	V. 498
— — Kermelinus, Karmosinwanze	-	V. 505
— — lacustris, Wassermücke	-	V. 505
— — lanatus, Wollenwanze	-	S. 277
— — lanarius, Blutschmuger	-	V. 496
— — lectularis, Bettwanze	-	V. 477
— — leucocephalus, Weißkopf	-	V. 492
— — levigatus, Glattrücken	-	V. 502
— — lineatus, Bänderwanze	-	V. 479



## Cimex

97

		Th.	S.
Cimex littoralis, Uferwanze	-	V.	481
— — marginatus, Saumwanze	-	V.	485
— — melanocéphalus, Schwarzkopf	-	V.	499
— — minutus, Püppchen	-	V.	492
— — mutabilis, Wetterwanze	-	V.	504
— — nemorum, Waldjäger	-	V.	499
— — nobilis, Javáer	-	V.	478
— — oleraceus, Gemüßwanze	-	V.	490
— — ornatus, Sabelwanze	-	V.	490
— — pabulinus, Futterwanze	-	V.	498
— — personatus, Fliegenwanze	-	V.	493
— — phyllopus, Blätterfuß	-	V.	504
— — pini, Fichtenwanze	-	V.	500
— — populi, Pappelsteiger	-	V.	503
— — prasinus, Graswanze	-	V.	489
— — pratensis, Wiesenwanze	-	V.	498
— — punctatus, Ringelfuß	-	V.	486
— — Punicus, türkische Wanze	-	V.	486
— — quadrispinosus, Vierjahn	-	V.	487
— — rhombeus, Rhombus	-	V.	483
— — Rolandri, Halbdecker	-	V.	501
— — ruber, Rößling	-	V.	491
— — rugosus, Kunzler	-	V.	482
— — saltatorius, Seiltänzer	-	V.	500
— — saxatilis, Steinwanze	-	V.	497
— — scaber, Raubpelz	-	V.	485
— — semiflavus, Feinborste	-	V.	494
— — seratus, Stachelaster	-	V.	480
— — sexpunctatus, Schwarzpunkt	-	V.	488
— — silvestris, Waldstreifer	-	V.	504
— — stagnorum, Nadelwanze	-	V.	506
— — stolidus, Narr	-	V.	480
— — striatus, Strichschildlein	-	V.	502
— — succinctus, Pensilvanier	-	V.	497
— — superciliosus, Wimper	-	V.	498
— — tipularius, Mückenwanze	-	V.	506
— — trifasciatus, Dreyband	-	V.	494
— — triguttatus, Langdecke	-	V.	500

G

Cimex

	Th.	S.
Cimex ulmi, Ulmenfletterer	V.	503
— — umbralis, Nachtschatten	V.	499
— — vagabundus, Schwärmer	V.	506
— — valgus, Krummbein	V.	487
— — variolosus, Pockenwanze	V.	489
— — virens, Rothsohle	V.	502
— — viridulus, Grünling	V.	487
Cimice, (ital.) Wanze	V.	477
Cimicoides, (Nepa) Wanzenscorpion	V.	473
Cinche, (Viverra) Chunt	S.	32
Cinclus, (Tringa) Meerlerche	II.	413
Cinclus, (Tringa) punktirter Strandläufer	H.	411
Cineria, Strandläufer	H.	408
Cinnana, Cinnaria, (arab.) Schwan	II.	276
Cinxia, (Papilio) bandirter Mantel	V.	618
Ciris, (Emberiza) Pabstvogel	II.	570
Cirkelkopf, (Käfer) Scarabæus lunaris	V.	56
Cirkelvogel, essequebischer	V.	633
Cirlus, (Emberiza) gefleckter Ammer	II.	566
Cisne, (span.) Schwan	II.	276
Citrago, (Phalæna) Citronvogel	V.	702
Citronblat, (Grashüpfer) Gryllus citrifolius	V.	427
Citronfink, Fringilla citrinella	II.	586
Citronpapillon, (Tagfchm.) Papilio Rhamni	V.	594
Citronvogel, (Nachtshm.) Phalæna Citrigo	V.	702
Citula, S. Petersfisch	IV.	144
Claik-gees, Clack goose, (schottl.) Ringelgang	II.	286
Clarias, (Silurus) Langbart	IV.	209
Clathrus, (Turbo) gemeine Wendeltreppe	VI.	553
Clavade, (fr.) Nagelroche	III.	249
Clavipes, (Aranea) Keulfuß	V2.	1078
Clavipes, (Musea) Keulfuß	V2.	953
Clavipes, (Sphex) Keulfuß	V2.	866
Clavus, (Conus) Kegroffe	VI.	378
Clavus, (Strombus) Keule	S.	378
Clematides, (Meloe) Waldbrebenkäfer	S.	257
Cleopatra, (Papilio) Drangenfahne	V.	594
Clio, Flügelmurm	VI.	110

	Th.	S.
Clio caudata, Schwanzwurm	VI.	110
— pyramidata, Pyramidenwurm	VI.	110
— retusa, Dreieckscheide	VI.	111
Clio, (Papilio) Sochorapapillon	V.	585
Elostervogel, (Nachtschm.) Phalæna tristata	V.	716
Clupea, Hering	IV.	363
— — simia, Krummschnabel	IV.	374
— — Sinensis, Stuzkieme	IV.	377
— — sternicla, Beilbauch	IV.	375
— — tropica, Keilschwanz	IV.	376
Clytia, (Papilio) Fleckenrand	V.	614
Clytus, (Papilio) Dreystern	V.	598
Coase, (fr.) Braunfrett	S.	32
Coati, (amerik.) Ameisenbär	I.	180
Coati, (Bär) Ursus Lotor	I.	284
Coatimonde, Nasenfrett	I.	247
Cobella, (Coluber) geschlängelte Natter	III.	171
Cobitis, Hochschaner	IV.	281
— — anablebs, Schmerling	IV.	282
— — barbatula, Bartgrundel	IV.	283
— — fossilis, Peigter	IV.	284
— — heteroclitia, Ausländer	IV.	285
Cobra de Corais, (bras.) Brünette, (Natter)	III.	190
Cobra de Korais, (port.) Argusnatter	III.	208
Cobra de Verdo, (port.) Königesschlange, Argus- natter	III.	147. 208
Cobra di Cabelo, (ital.) Brillenschlange	III.	127. 184
Cobra di Cabelo, Schlangenstein	I.	443
Cobra verde, (port.) grüne Schlange	III.	146
Cobras de Capello, (port.) Brillenschlange	III.	184
Coccinella, Sonnenkäfer	V.	145. S. 221
— — annulata, Ringelfleck	V.	148
— — axiridis, Mengelkäfer	S.	222
— — bipunctata, Zweypunkt	V.	148
— — bipustulata, Zweyfleck	V.	160
— — caeti, Melocact	V.	160
— — cimicifugæ, Wanzenfrautkäfer	S.	222
— — conglobata, Griesdecke	V.	157

		Th. S.
Coccinella	conglomerata, Hirschdecke	V. 157
—	— decemguttata, Zehntropf	V. 157
—	— decempunctata, Zehnpunkt	V. 152
—	— decempustulata, Zehnfleck	V. 161
—	— duodecimpunctata, Zwölfpunkt	V. 153
—	— guttato-punctata, Tropfpunkt	V. 157
—	— hebræa, Hebräer	V. 150
—	— hieroglyphica, Egipter	V. 151
—	— impunctata, ungesflecker	V. 147
—	— impustulata, ungesflecker	V. 160
—	— marginata, Breitsaum	V. 147
—	— novempunctata, Neunpunkt	V. 152
—	— novendecimpunctata, Neunzehnpunkt	V. 155
—	— obliterated, Wischtropf	V. 159
—	— oblongo-guttata, Langtropf	V. 159
—	— ocellata, Argus	V. 154
—	— ocellata, Augenfäser	S. 221
—	— octodecimguttata, Achtzehntropf	V. 159
—	— octodecimpunctata, Achtzehnpunkt	V. 155
—	— pantherina, Panther	V. 162
—	— quadripunctata, Vierpunkt	V. 149
—	— quadripustulata, Vierfleck	V. 161
—	— quatuordecimguttata, Vierzehntropf	V. 158
—	— quatuordecimpunctata, Vierzehnpunkt	V. 154
—	— quatuordecimpustulata, Vierzehnfleck	V. 161
—	— quinquepunctata, Fünfpunkt	V. 150
—	— sanguinea, Blutigel	V. 147
—	— sedecimguttata, Sechzehntropf	V. 158
—	— sedecimpunctata, Sechzehnpunkt	V. 154
—	— sedecimpustulata, Sechzehnfleck	V. 162
—	— septemguttata, Siebenpunkt	V. 151
—	— sexpunctata, Sechspunkt	V. 150
—	— sexpustulata, Sechsfleck	V. 161
—	— Surinamensis, Schwarzschild	V. 147
—	— tigrina, Tiger	V. 162
—	— tredecimpunctata, Dreizehnpunkt	V. 153
—	— trifasciata, Dreiband	V. 151
—	— tripunctata, Dreypunkt	V. 149
		Cocci-

## Coccinella

## Cochevis

101

Th. S.

Coccinella undecimpunctata, Elfpunkt	V. 153
— — unipunctata, Einpunkt	V. 148
— — vigintiduopunctata, Zwey und zwanziger	V. 155
— — vigintiguttata, Zwanzigtropf	V. 159
— — vigintiquatuorpunctata, Vier und zwanziger	V. 156
— — vigintiquinquepunctata, Fünf und zwanziger	V. 156
— — vigintitriapunctata, Drey und zwanziger	V. 156
Coccinelle tortue, à bande rouge, (fr.) Zweyfleck	V. 161
Cocco, (neap.) Meerleuchte, (Fisch)	IV. 276
Coccothraustes, (Loxia) Dickschnabel	II. 544. 546
Coccus, Schildlaus	V. 527
— — Adonidum, Adonidschild	V. 529
— — Aonidum, Glasbeetenschild	V. 529
— — betulæ, Birkenschild	V. 531
— — Cacti, Cochenille	V. 536
— — Capensis, Caaperschild	V. 529
— — capreae, Palmweidenschild	V. 533
— — carpini, Hagbuchenschild	V. 532
— — coryli, Haselschild	V. 532
— — hesperidum, Gewächshäuserschild	V. 528
— — ilicis, Kermesbeer	V. 530
— — Myricæ, Myricaschild	V. 533
— — Oxyacanthæ, Hagedornschild	V. 536
— — phalaridis, Glanzgrasschild	V. 535
— — pilosellæ, Mauseohrleinschild	V. 535
— — Polonicus, polnisches Körnerschild	V. 534
— — quercus, Eichenschild	V. 530
— — rusci, Mausdornschild	V. 532
— — salicis, Weidenschild	V. 533
— — tiliæ, Lindenschild	V. 532
— — Ulmi, Ulmenschild	V. 532
— — uvæ ursi, Bärentraubenschild	V. 535
— — vitis, Weinstockschild	V. 533
Cochenille, (Schildlaus) Coccus Cacti	V. 536
Cochevis, (Alauda) Rostflügel	II. 136
Cochevis, (fr.) Haubenlerche	II. 520

	Tab.	S.
Cochina, (span.) Affelwurm	V.	536
Cochlea Imbrium, Käferschnecke	VI.	562
Cochlea pennata, Rebhuhn	VI.	445
Cochleæ nudæ, Schnecken ohne Haus	VI.	59
Cochlearius, Hohl schnabel	II.	368
Cochlidium, (Murex) Indianer	VI.	512
Cochlus, (Turbo) grüner Silbermund	VI.	544
Cochon, (fr.) Schwein	I.	461
Cochon de mer, (fr.) Seeschwein (Beinfisch)	III.	306
Cochon d'Inde, (fr.) Meerschweinchen	I.	334
Cochon noir, (fr.) Muscuschwein	I.	465
Cock, (engl.) Hausbahn	II.	469
Cock of the wood, (engl.) Auerbahn	II.	479
Cock - Paddle, (schottl.) Lumpsfisch	III.	330
Cock - rockes, (engl.) Kackerlacken	V.	405
Cockles, (engl.) Kammdübler	Vt.	272
Cocoskrabbe, Cancer Calappa	V2.	1116
Cocotzin, (odotli, mex.) Sperlingtaube	II.	512
Cocou, Coucou, (fr.) Guckguck	II.	265
Cod, (engl.) Kabeljau	IV.	78. 82
Codatremola, (ital.) weiße Bachstelze	II.	607
Coddelkauka, (malab.) schwarzer Verkehrschnabel	II.	355
Codinnetje, (holl.) indianischer Eißvogel	II.	243
Codinzingola, (ital.) weiße Bachstelze	II.	607
Coeur de Boeuf, (fr.) Nagelberg	VI.	247
Coeur de Boeuf tuilé, (fr.) Ziegelrippe	VI.	249
Cofferfisch, (Beinfisch) Ostracion tuberculatus	III.	309. 310
Cojoleos, (Berghuhn) Tetrao Coyoleos	S.	129
Cojumero, (Guajan) Seeuh	I.	175
Colberado, (port.) brasilianische Löffelgans	II.	363
Colcouicuiltu, (mex.) Rebhuhn	II.	489
Colebrilla, Hautwurm	VI.	32
Cole - fish, (engl.) Kohlmund	IV.	93
Colenicui, (Berghuhn) Tetrao Colenicui	S.	130
Coleoptera, (Insecta) Insekten mit ganzen Flügeln decken	V.	45
Colibri, Trochilus	II.	262. S. 100
		Colibri

		Th. S.
Colibri, caapscher, <i>Certhia famosa</i>	-	II. 253
Colibrifresser, (Spinne) <i>Aranea avicularia</i>	-	V2. 1080
Colin, (Berghuhn) <i>Tetrao Colin</i>	-	S. 129
Colin, (fr) bunte Nene	-	II. 348
Colius, (Loxia) Kegelschnabel	-	II. 549
Collier, (catal.) Löffelente	-	II. 290
Collurio, (Lanius) Finkenbeisser	-	II. 113
Colombo, (ital.) Taube	-	II. 497
Colon, (Bastardwespe) <i>Sphex Colon</i>	-	V2. 872
Colon, (Dermestes) Colontäferchen	-	V. 109
Colon, (Nachtschm.) <i>Phalæna Colonella</i>	-	V. 736
Colon, (Todengraber) <i>Sylpha Colon</i>	-	V. 132
Colontäfer, (Rückeltäfer) <i>Curculio Colon</i>	-	S. 229
Colontäferchen, (Kleintäfer) <i>Dermestes Colon</i>	-	V. 109
Coltotl, (amerik.) Seidenschwanz	-	II. 542
Coluber, Natter	III. 152.	S. 189
- - Aesculapii, Aesculapyschlange	-	III. 177
- - æstivus, Sommernatter	-	III. 200
- - agilis, Schleuderer	-	III. 181
- - albus, weiße Natter	-	III. 168
- - angulatus, eckige	-	III. 167
- - annulatus, Ringange	-	III. 196
- - atratus, geschwärzte Natter	-	S. 260
- - atrox, Tyrann	-	III. 188
- - aulicus, Hofjunker	-	III. 182
- - berus, europäische Natter	-	III. 161
- - buccatus, Breitbacken	-	III. 161
- - calamarius, Federkiel	-	III. 196
- - candidus, Weißkopf	-	III. 191
- - canus, graue Natter	-	III. 186
- - carinatus, Kielrücken	-	III. 192
- - cinereus, aschgraue Natter	-	III. 205
- - coeruleus, blaue Natter	-	III. 207
- - coeruleus, blaue Natter	-	III. 168
- - corallinus, Korallennatter	-	III. 192
- - crotalinus, Klappernatter	-	S. 189
- - cyaneus, himmelblaue Natter	-	III. 178
- - doliatus, Reifnatter	-	III. 173

	Th.	©.
Coluber domesticus, Hauschlange	III.	206
— — exoletus, Fahnatter	III.	194
— — fasciatus, bandirte Natter	III.	170
— — filiformis, Fadenschlange	III.	203
— — fimus, Affennase	III.	157
— — fulvius, Gelbringel	III.	183
— — fuscus, Brünette	III.	189
— — guttatus, Blatternatter	III.	195
— — hydrus, Flußnatter	©.	190
— — jugularis, Blutkehle	III.	198
— — lacteus, Milcher	III.	181
— — laticaudatus, Breitschwanz	III.	187
— — lebetinus, Kupfernatter	III.	170
— — lemniscatus, Bandnatter	III.	196
— — lineatus, linirte Natter	III.	183
— — Maurus, barbarische Natter	III.	175
— — melanis, Teufelschlange	©.	191
— — melanocephalus, Schwarzkopf	III.	171
— — Mexicanus, mexikanische Natter	III.	174
— — miliaris, Griesnatter	III.	177
— — Minervæ, Dratnatter	III.	205
— — monilis, Juwelier	III.	182
— — mucosus, Schleimnatter	III.	206
— — myéterizans, Kumpfnase	III.	207
— — nebulatus, Wollschlange	III.	189
— — niveus, Schneeschlange	III.	191
— — ordinatus, Punktlinie	III.	173
— — ovivorus, Eyerfresser	III.	193
— — pallidus, Bläßnase	III.	183
— — petalarius, bunte Natter	III.	202
— — plicatilis, Wickler	III.	159
— — pullatus, Frauernatter	III.	203
— — punctatus, punktirte Natter	III.	161
— — Reginæ, Königinnennatter	III.	172
— — rhombeatus, Blauwürfel	III.	178
— — Saturninus, Bleynatter	III.	191
— — scaber, Stachelnatter	III.	192
— — scutatus, Schildnatter	©.	190



	Th.	S.
Coluber severus, Japanesische Natter	III.	174
— — sibilans, Zischer	III.	187
— — firtalis, Papagenennatter	III.	188
— — stolatus, Schleppnatter	III.	176
— — striatulus, Bandrücken	III.	157
— — triscalis, Drenstrich	III.	195
— — viridissimus, grüne Natter	III.	205
— — vittatus, Schleyernatter	III.	176
Columba, (Sirex) Täubchen	V2.	838
Columba, Taube	II. 496.	S. 131
— — ænea, moluckische Taube	II.	508
— — Afra, afrikanische Taube	II.	510
— — Amboinensis, amboinische Taube	II. 514	S. 132
— — Asiatica, Rothhals	S.	133
— — atricollis, Schwarzhals	S.	135
— — australis, Selbschwanz	S.	132
— — Canadensis, Canadische Taube	II.	510
— — Capensis, Caapsche Taube	II.	514
— — Carolinensis, Carolinische Taube	II.	514
— — cauda æquali, Geradschwanz	II.	496
— — coronata, Krontaube	II.	505
— — cucullata, Haubentaube	II.	500
— — cyanocephala, Blaukopf	II.	507
— — domestica, Haustaube	II.	497
— — fusca, braune Taube	S.	134
— — galeata, Helmtaube	II.	502
— — gesticulosa, Taumlertaube	II.	502
— — Guinea, guineische Taube	II.	505
— — gutturalis, Kropfer	S.	131
— — gutturosa, Kropfer	II.	500
— — gyratrix, Taumler	II.	502
— — Hispanica, spanische Taube	II.	499
— — hispida, Raubtaube	II.	500
— — Jamaicensis, Jamaicaische Taube	II.	508
— — Javanensis, Grünrücken	S.	133
— — Indica, Indianische Taube	II.	509
— — Indica, Batavische Taube	S.	133
— — laticauda, Breitschwanz	II.	501

	Th.	S.
Columba leucocephala, Weißkopf	II.	504
— — leucoptera, Weißflügel	II.	504
— — livia, Ringeltaube	II.	506
— — macroura, Langschwanz	S.	134
— — macroura, Keilschwanz	II.	513
— — Madagascariensis, Madagascarische Taube	II.	507
— — marginata, gerändelte Taube	II.	515
— — Martinica, Martinische Taube	II.	508
— — migratoria, Wandertaube	II.	513
— — minuta, Zwergtaube	II.	512
— — Moluccensis, Moluckische Taube	S.	133
— — montana, Bergtaube	II.	504
— — Nicobarica, Nicobarische Taube	II.	509
— — passerina, Sperlingtaube	II.	512
— — risoria, Lachtaube	II.	512
— — Senegalensis, Rothbäuchige Taube	S.	133
— — Senegalensis, Senegalische Taube	II.	509
— — Sinica, Chinesische Taube	II.	509
— — striata, gestreifte Taube	II.	506
— — sylvestris, raube Taube	II.	500
— — tabellaria, Posttaube	II.	503
— — tremula, Breitschwanztaube	II.	501
— — turbita, Meerwentaube	II.	501
— — Turcica, türkische Taube	II.	502
— — tympanizans, Trommeltaube	II.	499
— — ventralis, Weißbauch	S.	134
— — viridis, Amboinische Taube	II.	508
— — viridis, grüne Taube	S.	132
Colum marinum, Meerstieb	VI.	89
Colus murex, französische Spindel	VI.	511
Colymbus, Taucher	II. 338.	S. 107
— — arcticus, Polarente	II.	339
— — auritus, Ohrentaucher	II.	341
— — cristatus, Haubentaucher	II.	341
— — Dominicus, Domingischer Taucher	II.	343
— — duplicatus, Doppeltaucher	S.	107
— — glacialis, Eistaucher	II.	340

	Th.	S.
Colymbus podiceps, Arschfuß	II.	343
— — S. Thomæ, St Thomastaucher	S.	107
— — septentrionalis, rothhälsiger Taucher	II.	339
Comadreia, (span.) Hermelin	I.	274
Comaltecatl, (mexic.) Langfuß, (Regenpfeifer)	II.	421
Combattant, (fr.) Kampfbahn	II.	404
Comet, (Seefern) Asteria rubens	VI.	132
Comète, (fr.) Comet	VI.	132
Comitator, (Ichneumon) Begleiter	V2.	849
Comma Butterfly, (engl.) das weiße C	V.	610
Comma, (Phalæna) Häflein	V.	695
Comma, (Tagfchm.) Papilio Comma	V.	630
Comorra, (ital.) Gems	I.	409
Compassmuschel, Ostrea pleuronectes	VI.	304
Compunctor, (Ichneumon) Stecher	V2.	851
Concha anatifera, Entenmuschel	VI.	208
Concha Venerea, Porzellane	VI.	385
Conchilien, Testacea	VI. 9. 14.	157
Condoma, (Hirschbock) Antilope strepsiceros	S.	55
Conelo, (span.) Kaninchen	II.	322
Conepatl, Stinkfuchs	I.	245. 251
Conseftschinken, (Tellmuschel) Tellina rostrata	VI.	237
Conger, (Muræna) Meeraal	IV.	42
Conger-Eel, (engl.) Meeraal	IV.	42
Congre, (fr.) Meeraal	IV.	42
Congrus, Meeraal	IV.	42
Coniglio, (ital.) Kaninchen	II.	322
Conops, Stechfliege	V2.	995
— — aculeata, Stachelmaul	V2.	998
— — atomaria, Sonnenstäubchen	V2.	999
— — buccata, Dickbacke	V2.	1000
— — calcitrans, Badenstecher	V2.	997
— — ferruginea, Kostkäfer	V2.	999
— — irritans, Rückenstecher	V2.	997
— — macrocephala, Großkopf	V2.	998
— — petiolata, Halskörper	V2.	999
— — rostrata, Regelschnabel	V2.	996
— — subcoleoptrata, Käferfliege	V2.	1000
		Conops

	Th. C.
Conops testacea, Krummafter	V2. 1000
— — vesicularis, Blasenzieher	V2. 998
Conopsoides, (Musca) Bastardstechfliege	V2. 955
Conque persique, (fr.) Rudolphschnecke	VI. 462
Conservæ, Seemoose	VI2. 649
Constrictor, (Boa) Königsschlange	III. 146
Constrictor, (Coluber) Würger	III. 194
Contor, (span.) Cuntur	II. 49. 50
Contortrix, (Boa) Kneifer	III. 144
Contra, (Sturnus) bunter Staar	II. 525
Conulus, (Trochus) Schnurbund	VI. 535
Conus, Tute	VI. 362
— — aransiacus, Orangenadmiral	VI. 379
— — aulicus, Brünette	VI. 382
— — betulinus, Buttertute	VI. 376
— — bullatus, Wolkenack	VI. 383
— — figulinus, Eichenholztute	VI. 376
— — generalis, Klöppelküssen	VI. 367
— — Genuanus, Genuesische Tute	VI. 372
— — glaucus, Cyprisches Käzchen	VI. 373
— — granulatus, granulirtes Käzchen	VI. 379
— — hebræus, Bauernmusik	VI. 377
— — imperialis, Kronentute	VI. 365
— — literatus, Tiger	VI. 366
— — marmoratus, Herztute	VI. 364
— — minimus, grauer Mönch	VI. 374
— — nobilis, gelbe Herztute	VI. 372
— — rusticus, Aschenstöber	VI. 374
— — striatus, Wolkenack	VI. 381
— — varius, Löwentute	VI. 378
— — vicarius, Vice-Admiral	VI. 371
Cony, (engl.) Kaninchen	II. 322
Coot, (engl.) schwarzes Wasserhuhn	II. 427
Coparacoih, (amerik.) Sperbereule	II. 101
Coprias, Mistkäfer	V. 56
Coq, (fr.) Haushahn	II. 469
Coq de Bruyère, (des Bois) (fr.) Auerhahn	II. 479
Coq d'Inde, (fr.) indianischer Hahn	II. 461. 465

		Th.	S.
Coq et Poule, (fr.) Terebratul	-	VI.	324
Coquandotl, (amerik.) Seidenschwanz		II.	541
Coquimboische Kanincheneule	-	II.	107
Coquus, (Cerambyx) Koch	-	V.	268
Cor, (Chama) Narrenkappe	-	VI.	284
Coracias, Rackervogel	-	II.	182. S. 86
- - Bengalensis, bengalischer Rabe	-	II.	183
- - Caffra, äthiopische Dohle	-	II.	183
- - caudata, Langschwanz	-	II.	184
- - garrula, Mandelkrähe	-	II.	183
- - glaucura, Blauschwanz	-	S.	86
- - Indica, Ostindischer Häher	-	II.	183
- - leucocephala, Weißkopf	-	S.	86
- - orientalis, Morgenländer	-	II.	183
Coracinus, Seekrähe, (Umberfisch)	-	IV.	219
Coralle, gestreifte, Millepora lineata	-	VI2.	717
- - rothe, Corallium rubrum	-	VI2.	744
- - schwarze, Gorgonia antipathes		VI2.	762
Corallen, Vermes: Lythophyta	VI. 10, 23.	VI2.	641
Corallendoublet, Ostrea nodosa	-	VI.	307
Corallenhalz, (Papagen) Plittacus notatus		S.	75
Corallenmoose, Zoophyta: corallinae	-	VI2.	822
- - - verschiedene Arten derselben		VI2.	822
Corallennatter, Coluber corallinus	-	III.	193
Corallensauger, (Nadelfisch) Syngnathus pelagicus		III.	342
Corallenwinde, Sertularia volabilis	-	VI2.	844
Corallina, Korallenmoos	-	VI2.	822
- - antrosaca, Nabelstöcher	-	VI2.	819
- - barbata, Bartmoos	-	VI2.	828
- - cristata, Saamenmoos	-	VI2.	827
- - corniculata, Hörnermoos	-	VI2.	828
- - fragilissima, Stammmoos	-	VI2.	828
- - officinalis, Apotheker-Korallenmoos		VI2.	826
- - rigens, Stammmoos	-	VI2.	828
- - rubens, Saamenmoos	-	VI2.	827
- - terrestris, Erdkorallenmoos		VI2.	829
- - tubulosa, Kalchstöcher	-	VI2.	817
Coralline, (fr.) Korallendoublet		VI.	307
		Coralli	

	Th.	S.
Corallinen, Zoophyta: sertulariæ	VI 2.	831
Corallium rubrum, röhre Koralle	VI 2.	744
Corbeau, (fr.) Rabe	II.	168
Corbei, (schottl.) Rabe	II.	168
Corbeille, (fr.) der Korb, (Arche)	VI.	297
Corbi, (arab.) Krokodill	III.	79
Corbo, (Corvo) (ital.) Rabe	II.	168
Cordyla, (Scomber) Breitfisch	IV.	262
Cordylus, egyptischer Schleuderschwanz, (Eidechse)	III.	83
Cordylus, (Lacerta) Stachelschwanz	III.	89
Coriarius, (Cerambyx) Gerber	V.	254
Coriphoena, Sturzkopf	IV.	116
— — acuta, Spitzschwanz	IV.	123
— — branchiostega, Kiemendeckel	IV.	125
— — clypeata, Schildträger	IV.	125
— — equifelis, Sprengelfisch	IV.	118
— — hemiptera, Halbflosser	IV.	124
— — lineata, Buntkopf	S.	203
— — novacula, Messerrücken	IV.	121
— — pentadactyla, Fünffingerfisch	IV.	119
— — virens, grüner Sturzkopf	IV.	124
Corlieu, Corly, (fr.) Krummschnabel	II.	394. 400
Cormoran, Wasserrabe	II.	329
Cormorna, Pelikan	II.	323
Corn-Crek, (schottl.) Wachtelkönig	II.	436
Corneille, (fr.) Krähe	II.	172
Corneille moissoneuse, (fr.) Saatkrähe	II.	173
Cornice, Cornachio, (ital.) Krähe	II.	172
Cornix, (Corvus) Nebelkrähe	II.	174
Cornu arietis, (Helix) Widderhorn	VI.	568
Cornu militare, (Helix) Karkal	VI.	566
Cornuta nodosa, Podagraschnecke	VI.	478
Corocoro, (amerik.) Umlerfisch	IV.	221
Corona, (Nerita) Flußdorn	VI.	588
Corone, (Corvus) schwarze Krähe	II.	172
Corregoni, Aeschen mit fast unsichtbaren Zähnen	IV.	325
Corruscator, (Ichneumon) Schimmerer	V.	851
Corfac, (Canis) Wolfshund	S.	28

## Corta

## Couleuvre

III

Tb. S.

Corta pao, (port) brasilianischer Specht	II. 220
Coruz, Dickfuß, (Regenpfeifer)	II. 420
Corvinus, Corvulus, Seekrähe, (Umlerfisch)	IV. 219. 277
Corvus, Rabe	II. 167. S. 85
— — Afer, afrikanische Dohle	II. 178
— — albus, Weißhals	S. 85
— — Balicassius, philippinische Dohle	II. 178
— — brachyurus, Kurzschwanz	II. 180
— — Cajanus, Cajennischer Häher	II. 177
— — Canadensis, Canadischer Rabe	II. 180
— — cinereus, Purpurkopf	S. 86
— — corax, Kolkrabbe	II. 168
— — cristatus, Haubenhäher	II. 176
— — frugilegus, Saatkrähe	II. 173
— — fuscus, brauner Rabe	S. 85
— — glandarius, Holzhäher	II. 175
— — graculus, Schweizerkrähe	II. 187
— — Hottentottus, Hottentottischer Rabe	II. 167
— — pyrrhocorax, Bergdohle	II. 180
— — ruber, Rothfeder	S. 85
— — Senegallensis, senegalische Eister	II. 179
— — tricolor, grüner Rabe	S. 85
Cossus, Holzwurm	V. 58
Cossus, (Phalæna) Blätterhorn	V. 673
Cossus Saguarius, (Curculio) Palmbohler	V. 213
Cotinga purpurea, Purpur-Seidenschwanz	II. 541
Cottoides, (Perca) Knorrbarsch	IV. 234
Cottonball, Alcionyum cotonium	VI. 768
Coturnix, (Tetrao) gemeine Wachtel	II. 492. S. 128
Cottus, Knorrhahn	IV. 123
— — cataphractus, Steinpfeifer	IV. 133
— — grunniens, Brummer	IV. 135
— — quadricornis, vierhörniger Knorrhahn	IV. 135
— — scaber, Gabler	IV. 136
— — scorpius, Donnerkröte	IV. 137
Cottus, Seedrache	IV. 70
Coucoujou, (bras.) Laternträger	V. 448
Coulanchant, (fr.) Dolmetscher, (Strandläufer)	II. 407
Couleuvre, (fr.) Otterschlange	III 152

Cou-

	Th.	S.
Couleuvre à colier, (fr.) Ringelnatter	III.	179
Coulon, (fr.) Ringeltaube	II.	506
Coulterneck, (engl.) Seepapagey	II.	311
Courier, (Sandläufer) Cicindela campestris	V.	328
Courli, (fr.) Schnepfenschnabel	VI.	494
Courly, (Brachvogel) Tantalus Courly	S.	112
Courly d' Amerique, (fr.) Nimmersatt	II.	389. 391
Courly de terre, (fr.) Dickfuß, (Regenpfeifer)	II.	420
Courly, (Tantalus) Courly	S.	112
Couronne d' Ethiopie, (fr.) gekrönte Warzenbacke	VI.	438
Courtilliere, (fr.) Maulwurfgrille	V.	423
Cousin, (fr.) Schnacke, Mücke	V2.	989
Couvins, (engl.) Strandmondschnecken	VI.	541
Cow, (engl.) Kuh	I.	431
Coxo-littli, (mex.) Eruthahn	II.	462. 466
Coyamati, (mex.) Bisamschwein	I.	465
Coyopollin, Philander	I.	295
Coyuta, (bras.) Ameisennatter	III.	206
Cozacoauthli, Cozquauthli, (mex.) Kahlhals	II.	54
Crab, (engl.) Krabbe	V2.	1094
Crabe, (fr.) Krabbe	V2.	1094
Crab-louse, (engl.) Filzlaus	V2.	1028
Crabro, (Vespa) Hornisse	V2.	880
Cracker, (engl.) Pfeilschwanzente	II.	295
Cranchio, (ital.) Krebs	V2.	1093
Crangon, (Cancer) Garnale	V2.	1125
Cranzcoralline, Sertularia verticillata	VI2.	844
Crapand volant, (fr.) Ziegenmelker	II.	636
Crapaut, (fr.) gemeine Kröte	III.	51
Crapaut terrestre de Surinam, (fr.) Surinamische Kröte	III.	49
Crassipes, (Acarus) Dickfuß	V2.	1047
Cravant, (fr.) Ringelgans	II.	286
Crax, Pauwis	II.	465
— globicera, Karassauische Pauwis	II.	467
— rubra, Peruvianische Pauwis	II.	466
Creac da Busc, (fr.) Meerengel, (Haan)	III.	257
Creeper, (engl.) Baumläufer	II.	253
	Crepera	



## Crepera

## Eronen

113

		Th.	S.
Crepera, Baumläufer	-	II.	253
Cresserelle, (fr.) Thurmfalke	-	II.	80
Crested-lark, (engl.) Haubenlerche	-	II.	520
Crested-titmouse, (engl.) Haubenmeise	-	II.	626
Crested-wren, (engl.) Haubenkönig	-	II.	620
Cretenser, (Lippfisch) Labrus Cretensis		IV.	197
Creuz, (Cikade) Cicada Crux	-	V.	453
Creuzgarbe, Arca decussata	-	VI.	297
Creuzbock, (Hirschbock) Antilope scripta		S.	55
Creuzdublet, (polnischer Hammer)	-	VI.	313
Creuzer, (Klippfleber) Patella cruciata		VI.	615
Creuzfliege, Hemerobius cruciatus	-	S.	316
Creuzkräusel, Trochus cruciatus	-	VI.	529
Creuzqualle, Medusa cruciata	-	VI.	123
Creuzschale, Venus decussata	-	VI.	278
Creuzspinne, Aranea Diadema	-	V2.	1070
Creuzträger, (Cikade) Cicada cruciata		V.	453
Creuzträger, (Nachtschm.) Phalæna Xylosteana		V.	725
Creuzträger, (Küfelfäfer) Curculio Crucifer		S.	231
Creuzträger, (Schildkäfer) Cassida cruciata		V.	139
Creuzwanze, Cimex Andreae	-	V.	497
Crevalle, (fr.) Sichelstosse	.	IV.	251
Crex, (Rallus) Wachtelkönig	.	II.	435
Crex, Strandschnepfe	,	II.	400
Crey-fish, (engl.) Krebs	-	V2.	1124
Cribrum, (Phalæna) Siebflügel	-	V.	677
Cri-cri, (fr.) Hausgrille	-	V.	424
Crista galli, (Mytilus) Hahnenkamm	-	VI.	328
Crocala, (venet.) Meise		II.	344
Crocodill, Lacerta Crocodilus	-	III.	78
Croiseau, (fr.) Ringeltaube	-	II.	506
Croker, (engl.) Wellenbarsch	-	IV.	231
Cromis, (Labrus) Carolinischer Lippfisch		IV.	213
Crone, (Nachtschm.) Phalæna militaris		V.	654
Cronencoralline, Sertularia fastigiata	-	VIz.	856
Cronenlampe, (Laterenträger) Fulgora Diadema		V.	448
Cronenperlhuhn, Numida coronata	-	S.	126
Cronenvogel, (Nachtschm.) Phalæna Cameliana		V.	678
	H		Croque-

	Th.	S.
Croque noix, (fr.) Haselmaus	-	I. 350
Crotalus, Klapperschlange	-	III. 133
- - durissus, Klapperer	-	III. 142
- - horridus, Schanerschlange	-	III. 139
- - miliarius, Schleuderschwanz	-	III. 139
- - mutus, Stumpfschwanz	-	III. 143
Crotophaga, Madenfresser	-	II. 165
- - - ambulatoria, Surinamischer Madenfr.	II.	166
- - - ani, Afrikanischer Madenfresser	II.	165
Crot-pescherot, (burgund) Kormoran	II.	328
Crow, (engl.) Krähe	-	II. 172
Crow-fish, (engl.) Seekrähe, (Umberfisch)	IV.	219
Crucifer, (Curculio) Kreuzträger	-	S. 231
Crux. (Cicada) Kreuz	-	V. 453
Crux major, (Carabus) Großkreuz	-	V. 365
Crux minor, (Carabus) Kleinkreuz	-	V. 366
Cteines, Ctenites, Bastardarchen	-	VI. 296
Cuadervitz, (span.) Wachtel	-	II. 492
Cuaiguara, (bras) Bisamschwein	-	I. 465
Cuandu, (bras) Stachelschwein	-	I. 314
Cucco, Cuculo, (ital.) Suckguck	-	II. 205
Cuculus, Suckguck	II.	205. S. 90
- - Americanus, Amerikanischer Suckguck	II.	211
- - Brasiliensis, Brasilianischer Suckguck	II.	214
- - Cajanus, Cajennischer Suckguck	II.	212
- - canorus, Europäischer Suckguck	II.	205
- - Capensis, Capischer Suckguck	S.	90
- - coeruleus, blauer Suckguck	II.	213
- - cornutus, gehörnter Suckguck	II.	214
- - Coromandus, Coromandelischer Suckguck	II.	214
- - cristatus, Haubenguckguck	-	II. 214
- - Dominicus, Antillischer Suckguck	II.	212
- - glandarius, Afrikanischer Suckguck	II.	210
- - honoratus, Malabarischer Suckguck	II.	210
- - Mindanensis, Philippinischer Suckguck	II.	209
- - nævius, gefleckter Suckguck	-	II. 211
- - niger, schwarzer Suckguck	II. 212. S.	90
- - orientalis, Asiatischer Suckguck	II.	208

	Th.	S.
Cuculus paradiseus, Siamischer Guckguck	II.	215
— — punctatus, gesprenkelter Guckguck	II.	211
— — scolopachus, Stachelschnabel	II.	211
— — Senegalensis, Senegallischer Guckguck	II.	210
— — Sinensis, Chinesischer Guckguck	II.	213
Cuculus, (Trigla) See-guckguck	IV.	275
Cucuphu, (egipt.) Wiedehopf	II.	249
Cud, (engl.) bunter Lippsfisch	IV.	215
Cudu, (Hirschbock) Antilope Oryx	S.	55
Cueiller, (fr.) Löffelgang	II.	362
Cueillere, (fr.) Hoblschnabel	II.	368
Cuervo, (span.) Rabe	II.	168
Cugniada, (span.) Lerche	II.	517
Cuguacuarana, brasilianische Rabe	S.	30
Cugumella, (span.) weiße Bachstelze	II.	607
Cujavafschmetterling, (Tagvogel) Papilio Pfidii	V.	585
Cujavenvetter, (Tagfchm.) Papilio Charitonia	V.	585
Cujelier, (fr.) Baumlerche	II.	519
Cuit, Philippinischer Rabe	II.	183
Cul blanc, (fr.) punktirter Strandläufer	II.	411
Cul-blanc-roux, (fr.) spanische Bachstelze	II. 608.	609
Cul-de-Cheval, Cul d'ane, (fr.) Austerneffel	VI.	88
Cul de lampe, (fr.) Wagodenschnecke	VI.	545
Culex, Mücke	V2. 989.	S. 336
— — bifurcatus, Sabelschnauze	V2.	992
— — Caspius, Caspische Mücke	S.	336
— — ciliaris, Raubflügel	V2.	991
— — equinus, Pferdenucke	V2.	993
— — Hyrcanus, Hircanier	S.	337
— — pipiens, Singschnake	V2.	991
— — pulicaris, Flohmücke	V2.	992
— — reptans, Kriecher	V2.	992
— — stereoreus, Rothmücke	V2.	993
Culo bianco, (ital.) Weißschwanz	II.	609
Culo ruffo, (ital.) bunter Specht	II.	227
Cul-rouge, (fr.) Weißspecht	II.	227
Cultellus, (Solen) polnisches Messer	VI.	228

		Th.	S.
Cunapu- (Cagupu-) Guacu, (bras.)	Jacob		
	Evertsfisch	-	IV. 237
Cuniculus, (Lepus) Kaninchen	-		I. 322
Cuntur, Vultur Gryphus	-		II. 49
Cupido, (Papilio) Silbertropf	-		V. 622
Cupido, (Tetrao) pensilvanischer Fasan			II. 483
Curacoa-bird, (engl.) Pauwis	-		II. 465
Curculio, Rüsselkäfer	-	V. 210.	S. 229
- - abbreviatus, Kurzmantel	-		V. 242
- - abietis, Tannenkäfer	-		V. 231
- - acridulus, Laugenfresser	-		V. 217
- - æquatus, Schwarzüffel	-		V. 216
- - albinus, Weißstirn	-		V. 237
- - Algirus, Algierer	-		V. 225
- - alliaræ, Stengelbohrer	-		V. 215
- - alni, Erlenhüpfer	-		V. 227
- - anguinus, Schlangenkäfer	-		V. 225
- - annulatus, Ringeltrager	-		V. 230
- - apterus, Kahlflügel	-		V. 242
- - argentatus, Silberkäfer	-		V. 236
- - argyreus, Silberrüffel	-		V. 236
- - Ascanii, Ascaniuskäfer	-		V. 225
- - ater, Schwarzrock	-		V. 239
- - aterrimus, Köhler	-		V. 217
- - Badensis, Badener	-		V. 216
- - Barbarus, Franzose	-		V. 239
- - becabungæ, Bachlungenspringer			V. 226
- - betulæ, Birkenfelder	-		V. 226
- - bipunctatus, Schwarzfleck	-		V. 222
- - campanula, Glockenblumensauger			V. 216
- - candidatus, Candidat	-		S. 231
- - Capensis, Afrikaner	-		V. 240
- - carbonarius, der Schwarze	-		V. 229
- - carinatus, Kielkäfer	-		S. 233
- - cerasi, Kirschkäfer	-		V. 217
- - cervinus, Hirschhornkäfer	-		V. 235
- - chloropus, Graufuß	-		V. 238
- - cornutus, Hornträger	-		V. 241

		Th.	S.
Curculio craccæ, Wickennascher	.	V.	215
— — cupreus, Kupferkäfer	-	V.	220
— — cyaneus, Weidenbohrer	-	V.	215
— — depressus, Plattrücken	-	V.	230
— — dispar, Bastard	-	V.	230
— — dorsalis, Blausüßem	—	V.	219
— — druparum, Rothschnabel	—	V.	233
— — emeritus, Spinnenkäfer	—	V.	239
— — fagi, Buchweider	—	V.	227
— — frumentarius, rother Kornwurm	—	V.	218
— — Germanus, Deutscher	—	V.	231
— — granarius, schwarzer Kornwurm	—	V.	219
— — granulatus, Körnerdecke	—	V.	241
— — hemipterus, Halbflügel	—	V.	215
— — hispidus, Schuppentäfer	—	V.	234
— — incanus, Stumpfdecke	—	V.	237
— — iberiensis, weißer Käfer	—	S.	232
— — indus, Elefantentüffel	—	V.	213
— — lapathi, Sauermaul	—	V.	220
— — ligustici, Liebstöckelkäfer	—	V.	234
— — lineatus, Bruststrich	—	V.	237
— — melanocardius, Herzfleck	—	V.	219
— — mucrosus, Selbstschimmel	—	V.	229
— — nebulosus, Wollendecke	—	V.	238
— — nucum, Nuskäfer	—	V.	232
— — oblongus, Schmalbauch	—	V.	235
— — ovalis, Marmorey	—	V.	228
— — ovatus, Eyerkäfer	—	V.	235
— — palmarum, Palmbohrer	—	V.	211
— — paraplecticus, Lahmer	—	V.	234
— — pedicularius, Lauser	—	V.	234
— — pericarpus, Kernwächter	—	V.	223
— — piceus, Pechrüffel	—	S.	232
— — pictus, gemahlter Käfer	—	S.	232
— — pini, Fichtenkäfer	—	V.	220
— — poligoni, Wegtrittkäfer	—	V.	222
— — pomorum, Apfelschäler	—	V.	228
— — populi, Pappelnager	—	V.	226

	Lb.	S.
Curculio pruni, Zwetschenmännchen	-	V. 217
— — purpureus, Langschnabel	-	V. 218
— — pyri, Birnkäfer	-	V. 235
— — quadrimaculatus, Weißfleck	-	V. 223
— — quinque maculatus, Greiß	-	V. 223
— — quinque punctatus, Weißnath	-	V. 233
— — regalis, Goldrüßel	-	V. 236
— — ruficollis, Rothhals	-	V. 221
— — ruficornis, Rothhorn	-	V. 237
— — rufipes, Rothfuß	-	V. 238
— — rumicis, Ampfersauger	-	V. 232
— — salicis, Weidentänzer	-	V. 227
— — scaber, Puderkäfer	-	V. 221
— — scabriculus, Stachelkäfer	-	S. 233
— — serophulariæ, Braunwurzlecker	-	V. 233
— — sedecimpunctatus, Furchenkopf	-	V. 241
— — segetis, Saatspringer	-	V. 227
— — singularis, Warzenkäfer	-	S. 232
— — speciosus, Stacheldecke	-	V. 237
— — Sprengleri, Sprenglerkäfer	-	V. 223
— — sulcirostris, Rinnennase	-	V. 238
— — trifolii, Klee Käfer	-	S. 230
— — vaginalis, Scheidenkäfer	-	V. 229
— — verrucosus, Warzentrager	-	V. 240
— — violaceus, Violetrüßel	-	V. 233
— — viridis, Grünrüßel	-	V. 236
— — viscaria, Mistelkäfer	-	V. 222
— — vittatus, Steifrücken	-	V. 224
Curculionoides, (Attelabus) Zwergbastard	-	V. 244
Curculionoides, (Cerambyx) Rüßelbock	-	V. 276
Curiaea, (bras.) Nimmersatt	-	II. 389
Curimata, (bras.) Weißfisch	-	IV. 326
Curley, (engl.) Krummschnabel	-	II. 394
Cu-rouffet, (fr.) Rothschwanz	-	II. 615
Curruca sylvestris, Bimsennachtigal	-	II. 604
Cursor, (Cancer) Läufer	-	V2. 1098
Cursor, (Cerambyx) Läufer	-	V. 269
Cursor, (Tenebrio) Stubenläufer	-	V. 370

## Cushat

## Cynips

119

		Th.	S.
Cushat, Ringtaube	-	II.	506
Cutte-fish, (engl.) Dintenfisch	-	VI.	115
Cut-water, (engl.) Verkehrtshnabel	-	II.	355
Cyanurus, (Motacilla) Blauschwanz	-	S.	175
Cyclogaster, Ringbauch	-	III.	333
Cyclopterus, Meerhaase	-	III.	329
- - - liparis, Ringbauch	-	III.	333
- - - nudus, Schnottolff	-	III.	333
Cydippe, (Papilio) Marmorfutter	-	V.	609
Cygne, (fr.) Schwan	-	II.	276
Cygnoides, Schwanengans	-	II.	278
Cygnus, Schwan	-	II.	275
Eylindercoralle, Madrepora organum	-	VI2.	692
Eylinderfloh, Podura helvola	-	S.	339
Eylinderhähnchen, Chrysomela paracenthesis	-	S.	223
Eylinderföcher, Tubularia indivisa	-	VI2.	814
Eylinderkrebs, Cancer cylindricus	-	S.	348
Eylinderscheide, Ascidia rustica	-	VI.	85
Eylinderschnecke, Helix subcylindrica	-	VI.	578
Cylindre, (fr.) Olive	-	VI.	419
Cymbium, (Argonauta) Kahn	-	VI.	350
Cymbium, (Voluta) Jacobakrug	-	VI.	439
Cyna piona, (ital.) Meersau (Haan)	-	III.	262
Cynædus, Steinfisch	-	IV.	216
Cynips, Gallapfelwurm	-	V2.	810
- - fagi, Fuchsenbohrer	-	V2.	815
- - glechomæ, Sundermann	-	V2.	812
- - hieracii, Habichtsböhrer	-	V2.	812
- - inanita, Hohlbauch	-	V2.	817
- - quercus baccarum, Eichenbeere	-	V2.	812
- - quercus corticis, Rindenbecherchen	-	V2.	814
- - quercus folii, Gallnuß	-	V2.	813
- - quercus gemma, Schuppenapfel	-	V2.	815
- - quercus inferus, Rothnuß	-	V2.	813
- - quercus pedunculi, Blütenmüßchen	-	V2.	814
- - quercus petioli, Stielnuß	-	V2.	813
- - quercus ramuli, Bollenuß	-	V2.	814
- - rosæ, Rosenbohrer	-	V2.	811

	Th.	S.
Cynips salicis amerinæ, Rothweidenbohrer	V2.	816
— — salicis capreæ, Palmweidenbohrer	V2.	816
— — salicis strobili, Zapfenstecher	V2.	816
— — salicis viminalis, Sandweidenbohrer	V2.	816
— — sicomori, wilder Feigenbohrer	V2.	817
Cynocephalus, (Simia) Hundskopf	I.	128
Cynomolgus, (Simia) Hundsbesser	I.	127
Cyperse Katjes, Cyperse Kleur, (holl.) cyprische Käzchen	VI.	373
Cyprea, Porzellan	VI.	385
— — Amethystea, Achatporzellan	VI.	392
— — Arabica, arabischer Buchstabe	VI.	388
— — candestina, Gleyporzellan	VI.	397
— — carneola, Fuchs	VI.	390
— — caurica, gefleckte Cauris	VI.	399
— — cicercula, körniges Knöpfchen	VI.	403
— — cribraria, Arlequin	VI.	398
— — erosa, Weißauge	VI.	400
— — erronea, Bastarddrachenköpfchen	VI.	398
— — exanthoma, weiße Masern	VI.	387
— — flaveola, Brandfleck	VI.	400
— — fragilis, Dünnschale	VI.	393
— — helvola, Rackerlack	VI.	401
— — lota, Scharfmaul	VI.	393
— — lurida, Maus	VI.	392
— — Mauritiana, Schlangenkopf	VI.	394
— — ocellata, Schwarzauge	VI.	401
— — poraria, weiße Frieselporzellan	VI.	401
— — punctata, Punktporzellan	S.	373
— — spurca, Gelbschmutz	VI.	400
— — staphylæa, Affelporzellan	VI.	402
— — stercoraria, Weittauge	VI.	390
— — stolidia, Drachenköpfchen	VI.	401
— — succinea, rothes Ey	VI.	397
— — testudinaria, Schildkrötenporzellan	VI.	390
— — vanelli, Ribizporzellan	VI.	392
Cypressencoralline, Sertularia cupressina	VI2.	836
Cypressencoralline, silberfarbige, Sertularia cupressina argentea	VI2.	836
		Cypri-



Cyprinoides Dämmerungs 121

	Th.	S.
Cyprinoides, (Mormyrus) Karpfenmurmel	IV.	361
Cyprinoides, (Salmo) Karpfensalm	—	IV. 330
Cyprinus, Karpfe	IV. 378.	S. 210
— — alburnus, Nesteling	—	IV. 396
— — Americanus, Krummlinie	—	IV. 396
— — aspius, Krummkiefer	—	IV. 395
— — auratus, chinesischer Goldfisch	—	IV. 386
— — ballerus, Blicke	—	IV. 399
— — cephalus, Dickkopf	—	IV. 385
— — cultratus, Dünnbauch	—	IV. 398
— — dentex, Zahnmaul	—	IV. 397
— — erythropthalmus, Rothauge	—	IV. 393
— — farenus, Faren	—	IV. 399
— — gonorynchus, caapscher Karpfe	—	IV. 389
— — leuciscus, Weißfisch	—	IV. 390
— — Niloticus, Milkarpfe	—	IV. 388
— — phoxinus, Elritze	—	IV. 389
— — rivularis, Bachkarpfe	—	S. 210
— — rutilus, Rothflosser	—	IV. 392
Cyprisches Käzchen, Conus glaucus	—	VI. 375
Cyranta, (poln.) Kriechente	—	II. 297
Cytherca, (Papilio) Silberband	—	V. 619

D.

Dab, (engl.) Schuppenblutfisch	—	IV. 156
Dach, chinesisches, Turbo tectum persicum	—	VI. 545
Dachkäfer, (Erdfäfer) Carabus Buprestoides	—	V. 358
Dachs, Ursus Meles	—	I. 281
Dachshund, Canis vertagus	—	I. 209
Dachshund mit langem Körper und kurzen Füßen	—	S. 27
Dactylus, (Pholas) Steinbohrer	—	VI. 212
Dactylus, Steinmuschel	—	VI. 332
Dactylus, (Voluta) Schweinchen	—	VI. 421
Dadels, (holl.) Oliven	—	VI. 419
Dämmerungsvogel, (Nachtschw.) Phalæna crepuscularis	—	V. 655
Dämmerungsvogel, (Pfeilschwanz) Sphinx lugubris	—	S. 301



		Th.	S.
Daw, (engl.) Dohle	—	II.	175
Dea, (Alcedo) Götting, (Eisvogel)	—	II.	243
Debona, (hebr.) Biene	—	V2.	888
Deckelkoralline, Sertularia operculata		VI2.	834
Deckelwirbel, Vorticella opercularis		VI2.	873
Deckfische, Stromatei	—	IV.	61
Deckfleck, (Wasserkäfer) Dytiscus bimaculatus		V.	350
Deckflügel, (Nachtschm.) Phalaena oeculta		V.	693
Dedalus, (Papilio) Nachtschatten	—	S.	287
Degenfische, Xiphiae	—	IV.	64
Degenhorn, (Langfuß) Tipula ensicornis		V2.	920
Degenflügel, (Grashüpfer) Gryllus viridissimus		V.	432
Dehner, (Raupentöder) Ichneumon extensorius		V2.	845
Dejanire, (Papilio) Wegdornnymph	—	V.	606
Deiphobus, (Papilio) Schlepenträger		V.	568
Delphin, Delphinus	—	I. 504.	S. 61
— — gerippter, Turbo distortus	—	VI.	550
— — gezackter, Turbo Delphinus	—	VI.	550
Delphinus, Delphin	—	I. 504.	S. 61
Delphinus, (Turbo) gezackter Delphin		VI.	550
Delphis, (Delphinus) Zummeler	—	I.	505
Delusor, (Ichneumon) Spötter	—	V2.	842
Demoiselle, (fr.) Seebahn, (Seedrache)		III.	277
Demoiselles, (fr.) Jungfern	—	V.	763
Demoleus, (Papilio) bunter Chineser	—	V.	579
Demophile, (Papilio) Ostindianer	—	V.	589
Demophon, (Papilio) grauer Marmor		V.	580
Dendrokolaptes, (griech.) Specht	—	II.	218
Denigrator, (Ichneumon) Einschwärzer		V2.	850
Dennenbock, (Bockkäfer) Cerambyx nebulosus		V.	263
Dentale, (fr.) Elefantenzahn	—	VI.	618
Dentale, (ital.) Zahnbrachsen	—	IV.	189
Dentalium, Meerzähnen	—	VI.	618
— — aprinum, Schweinzahn	—	VI.	619
— — corneum, Hornzahn	—	VI.	620
— — dentale, Wolfszahn	—	VI.	620
— — eburneum, Elfenbein	—	VI.	621
— — elephantinum, Elefantenzahn		VI.	618
			Dentale

		Th.	S.
Dentalium entale, Hundszahn	-	VI.	620
- - minutum, Zäbchen	-	VI.	621
- - politum, Polirzahn	-	VI.	620
Dentex, Schweinszahn, (Meerbrachsem)	IV.	183.	189
Dephada, (arab.) Frosch	-	III.	48
Depone, (mex) Hundskopf, (Klapperschlange)	III.	146	
Depurator, (Cancer) Breitfuß	-	V2.	1106
Dermeste en deuil, (fr.) Trauertäferchen	-	V.	105
Dermestes, Kleintäfer	-	V.	99
- - capucinus, Capuciner	-	V.	102
- - domesticus, Haustäferchen	-	V.	105
- - elongatus, Drattkäferchen	-	V.	100
- - eustatius, Schwammkäferchen	-	V.	107
- - fenestralis, Fenstergucker	-	V.	106
- - ferrugineus, Rostkäferchen	-	V.	107
- - fumatus, Rauchkäferchen	-	V.	108
- - hemipterus, Halbdecker	-	V.	110
- - lardarius, Speckkäferchen	-	V.	100
- - muricatus, Stachelkäferchen	-	V.	103
- - murinus, Mausekäferchen	-	V.	107
- - niger, Mohnkäferchen	-	V.	109
- - paniceus, Brodfresser	-	V.	107
- - pedicularius, Lauskäferchen	-	V.	108
- - psyllius, Flöhsaame	-	V.	108
- - pulicarius, Klobkäferchen	-	V.	108
- - Scenius, Schwede	-	V.	109
- - Surinamensis, Surinamisches Käferchen	V.	109	
- - undatus, Wellenkäferchen	-	V.	101
- - violaceus, Todensfreund	-	V.	105
Dermestoïdes, (Cantharis) Käferfliege	-	V.	314
Dermestoïdes, (Elater) Kleinspringer	-	V.	326
Defertor, (Ichneumon) Abtrünniger	-	V2.	851
Desmannskat, (schwed.) Genethkaze	-	I.	256
Deutscher Apollo, (Tagfchm.) Papilio Apollo	V.	581	
Deutscher Atlas, (Tagfchm.) Papilio Hermione	V.	604	
Deutscher Goldarbeiter, (Erdglänger)	-	V.	354
Deutscher, (Kackerlack) Blatta Germanica	V.	406	
Deutscher, (Raubfliege) Asilus Teutonius	V2.	1004	

	Th.	S.
Deutscher, (Küßeltäfer) <i>Curculio Germanus</i>	V.	231
Deutscher, (Scorpionfliege) <i>Panorpa Germanica</i>	V2.	803
Deutscher, (Springkäfer) <i>Elater Germanus</i>	V.	324
Deutscher, (ungeflügelte Biene) <i>Mutilla Maura</i> ,	V2.	920
Dia, (Papilio) östereichische Nymphe	-	V. 619
Diabie, Diablotin, (fr.) Meerfrosch	-	II. 352
Diabie de mer, (fr.) Meerfrosch	-	III. 280
Diabie de mer, (fr.) schwarzes Wasserhuhn	-	II. 427
Diabolo di mare, (ital.) Meerfrosch	-	III. 280
Diadema, (Aranea) Kreuzspinne	-	V2. 1070
Diadema, (Echinus) Seekrone	-	VI. 150
Diadema, (Fringilla) Buschfink	-	S. 164
Diadema, (Fulgora) Kronenlampe	-	V. 448
Diadema, (Lepas) Wallfischpoche	VI.	205. S. 357
Diadema, (Musca) Kronenfliege	-	V2. 955
Diagramma, (Perca) Titelbarsch	-	IV. 241
Diana, (Simia) Diane	-	I. 128
Diane, (Meerkatze) <i>Simia Diana</i>	-	I. 128
Diaria, (Insecta) Tagthierchen	-	V2. 776
Dias, (indian.) Feuerhut, (Käfer)	-	V. 335
Dib, (arab.) Wolf	-	I. 219
Dichotoma, Dratforalline	-	VI2 849
Dickbacken, (Stechfliege) <i>Conops buccata</i>	V2.	1000
Dickbauch, (Malschlange) <i>Anguis ventralis</i>	III	216
Dickbauch, (Frosch) <i>Rana ventricosa</i>	-	III. 61
Dickbauch, (Wels) <i>Silurus Aseita</i>	-	IV. 301
Dickfuß, (Krebs) <i>Cancer grossipes</i>	-	V2. 1134
Dickfuß, (Milbe) <i>Acarus crassipes</i>	-	V2. 1047
Dickfuß, (Regenpfeifer) <i>Charadrius oedienemus</i>	II.	420
Dickhals, (Bastardrüßeltäfer) <i>Attelabus Bupre-</i> <i>stoides</i>	-	V. 248
Dickhals, (Meeltäfer) <i>Tenebrio collaris</i>	-	V. 374
Dickhals (Kogfisch) <i>Biennius Gattorugine</i>	IV.	103
Dickhorn, (Wanze) <i>Cimex grassicorais</i>	-	V. 500
Dickkopf, (Ameise) <i>Formica Cephalotes</i>	V2.	915
Dickkopf, (Ente) <i>Anas Bucephala</i>	-	II. 292
Dickkopf, (Karpfe) <i>Cyprinus Cephalus</i>	IV.	385
Dicklippe, (Kinthorn) <i>Buccinum pomum</i>	VI.	446

	Th.	S.
Dicklippe, (Schwimmuschnecke) <i>Nerita glaucina</i>	VI.	586
Dickrand, (Nachtschn.) <i>Phalæna pleetra</i>	V.	695
Dickrand, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Ello</i> -	V.	639
Dicksack, (Todengräber) <i>Sylpha grossa</i>	V.	130
Dicksack, (Vielfuß) <i>Julus crassus</i> -	V2.	1163
Dickschale, (Herzmuschel) <i>Cardium rusticum</i>	VI.	252
Dickschale, (Balze) <i>Voluta solidula</i> -	VI.	417
Dickschenkel, (Fliege) <i>Musca femorata</i>	V2.	965
Dickschenkel, (Meelkäfer) <i>Tenebrio femoralis</i>	V.	376
Dickschenkel (Schlupfwespe) <i>Tenthredo vitellinæ</i>	V2.	823
Dickschnabel, (Kernbeisser) <i>Loxia Coccothraustes</i>	II.	546
Dickschnabel, virginischer, -	II.	548
Didelphis, Philander -	I.	287. S. 35
- - dorsigeta, Schwanzkrähe -	I.	293
- - indica, Umboineser -	S.	35
- - marsupialis, Beuteltkrähe -	I.	288
- - murina, Buskrähe -	I.	293
- - opposum, Waldkrähe -	I.	292
Dido, (Papilio) <i>Heliconia</i> -	V.	615
Didus, Straußkasuar -	II.	455
- - ineptus, Lölpel -	II.	455
Didymus, (Scarabæus) Zwillingenkäfer	V.	62
Dikbek, (holl.) Dickschnabel -	II.	546
Dikköpjes, (holl.) Bürgervogel -	V.	630
Diklippen, (holl.) Großlappen -	VI.	486
Diklippige Oliehoorn, (holl.) Dicklippe	VI.	446
Dillzaadje, (holl.) Tillsaame -	VI.	568
Dintenfisch, <i>Sepia officinalis</i> -	VI.	115
Dintenstreck, (Nachtschn.) <i>Phalæna grossularia</i>	V.	714
Dintenlinie, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela lineola</i>	V.	179
Diodon, Igelfisch -	III.	223
- - echinatus, Stacheltaube -	III.	325
- - holocanthus, Stachelkraken -	III.	327
- - reticulatus, Seetaube -	III.	325
Diogenes, (Krebskrabbe) <i>Cancer Diogenes</i>	V2.	1120
Diomedea, Penguin -	II.	320
- - demersa, schwimmender Penguin vom Caap	II.	322
- - exulans, fliegender Penguin -	II.	320
	Dio-	

	Th.	S.
Diomedes, (Papilio) Blaumont	V.	572
Dione, (Coluber) Salzschlange	S.	192
Dione, (Venus) achte Venus	VI.	264
Dipharda, (arab.) Frosch	III.	48
Diphos, (Solen) Zwenstraf	S.	360
Dipfas, (Coluber) Durstnatter	III.	197
Diptera, (Insecta) zweyflügelige Insekten	V2.	922
Dirce, (Papilio) Schwarzwelle	V.	610
Dischon, (hebr.) Hirschbock	I.	414. 416
Discoides, (Cassida) Mittelstecf	V.	143
Distelbock, (Bockkäfer) Cerambyx Cardui	V.	272
Distelfink, Fringilla Carduelis	II.	582
Distelfiege, Musca ferratulæ	V2.	978
Distelfuß, (Kleinkäfer) Dermestes Scarabæoides	V.	106
Distelnymphe, (Tagshm.) Papilio Cardui	V.	606
Distelschnecke, Murex senticosus	VI.	508
Distelschnecke, (Messschnecke)	VI.	505
Distelvink, (holl.) Distelnymphe	V.	606
Distelvogel, neujorkischer, (Tagshm.) Papilio Jole	S.	292
Distelwanze, Cimex Cardui	V.	483
Dixhuit, (fr.) Riebig	II.	406
Dob, (hebr.) Bär	I.	277
Dobeier, (Häseling) Dobula	IV.	391
Dobula, (Cyprinus) Häseling	IV.	391
Docke, (Nachtshm.) Phalæna decoræ	S.	311
Dodecos, (Cancer) Zwölfdorn	V2.	1112
Dodo, (port.) Straußkasuar	II.	455
Doekehuis, (holl.) Papiernautilus	VI.	348
Doekspons, (holl.) Luchschwamm	VI2.	794
Dösch, Gadus Callarias	IV.	80
Döschchen, (Kammuschel) Ostrea minuta	VI.	304
Döschwurm, Lernæa asellina	VI.	106
Dof, Dofhiort, (schwed.) Dammhirsch	I.	399
Doffer, Duif, (holl.) Taube	II.	497
Dog, (engl.) Hund	I.	206
Doggenkäfer, Scarabæus Molossus	V.	54
Doggerfander, (Stachelschnecke) Murex Scrobicator	VI.	505
		Dogger

	Th. S.
Doggerzander, (holl.) Doggersander	VI. 505
Dogue de forte race, Bluthund	S. 27
Dohle, Corvus Monedula	II. 174
— — afrikanische, Corvus Afer	II. 178
— — philippinische, Corvus Balicassus	II. 178
Dohlen, kleine, Graculæ	II. 192
Dolarium, (Murex) Stiege	VI. 518
Dolium, (Buccinum) Faß	VI. 445
Dolmetscher, (Strandläufer) Tringa interpres	II. 407
Dolphin, (engl.) Goldfisch	IV. 117
Domicella, (Plittacus) Jungfer	II. 142
Domina serpentum, Klapperschlange	III. 133. 147
Dominger, (Regenpfeiffer) Charadrius Domini- cus	S. 116
Domingo-Schulpen, (holl.) rauhe Domingo- Muscheln	VI. 274
Dominikaner-Kardinal, (Kernbeisser)	II. 543
Dominula, (Phalæna) Jungfer	V. 681
Domiporta, Schildkröte	III. 15
Domzella, Domzellina, (ital.) Meerjungfer	IV. 204
Donax, Dreneck	VI. 258
— — cuneata, Keil	VI. 260
— — denticulata, Zahnschale	VI. 260
— — muricata, Dornmuschel	VI. 261
— — pubescens, Stacheldreneck	VI. 259
— — rugosa, Runzelmuschel	VI. 259
— — scripta, Kulannesische Buchstabenmuschel	VI. 261
— — striata, Strichschale	VI. 260
Donder-pat, (holl.) Donnerkröte	IV. 137
Dondioe, Breitfisch	IV. 262
Donnerkröte, (Knorrhahn) Cottus scorpius	IV. 137
Donnola, (ital.) Hermelin	I. 274
Donskorallyn, (holl.) Pflaumfederkoralline	VI. 2. 856
Donzellina, (venet.) Meerquappe	IV. 98
Doodje, (holl.) Scorpionschnecke	VI. 499
Doodkist, (holl.) Todensarg, (Weinfisch)	III. 311
Doodshoofdje, (holl.) Totenkopf, (Affe)	I. 137
Doolhoffsteen, (holl.) Irrgarten	VI. 2. 681



	Tb.	S.
Doornhaay, (holl.) Dornhaanfisch -	III.	253
Doornwiek, (holl.) Regenpfeifer -	II.	421
Doosvifs, (holl.) Schachtelfisch -	III.	310
Dopjeskoraal, (holl.) Jungferneralle -	VI.	705
Doppelauge, (Fliege) <i>Musca diophthalma</i>	V.	961
Doppelauge, (Nachtschm.) <i>Phalæna ocellata</i>	V.	717
Doppelband, (Schildkäfer) <i>Cassida bifasciata</i>	V.	139
Doppelband, (Tageschm.) <i>Papilio Idmone</i>	V.	613
Doppelband, (Wespe) <i>Vespa bifasciata</i> -	V.	883
Doppeldorn, (Bastardwespe) <i>Sphex bidens</i>	V.	868
Doppeldorn, ruflicher, (Bastardwespe) <i>Sphex bidens</i>	S.	323
Doppeldreieck, (Nachtschm.) <i>Phalæna trigonella</i>	V.	745
Doppelfarbe, (Wanze) <i>Cimex bicolor</i> -	V.	490
Doppelfeld, (Nachtschm.) <i>Phalæna alni</i> -	V.	690
Doppelfleck, (Lippfisch) <i>Labrus bimaculatus</i>	IV.	208
Doppelfuß, (Nalschlange) <i>Anguis bipes</i>	III.	211
Doppelgürtel, (Fliege) <i>Musca bicincta</i>	V.	960
Doppelhaken, (Dornkäfer) <i>Hispia bihamata</i>	V.	204
Doppelhorn, (Käfer) <i>Scarabæus dichotomus</i>	S.	213
Doppelfarn, (Langfuß) <i>Tipula pennicornis</i>	V.	946
Doppelfiel, (Eidechse) <i>Lacerta bicarinata</i>	III.	58
Doppelforalle, <i>Madrepora polygama</i>	VI.	686
Doppelfreuz, (Nachtschm.) <i>Phalæna Lœflingiana</i>	V.	727
Doppellappen, (Nachtschm.) <i>Phalæna didymata</i>	V.	720
Doppelpunkt, (Langfuß) <i>Tipula bipunctata</i>	V.	945
Doppelpunkt, (Tobengräber) <i>Sylpha bipustulata</i>	V.	125
Doppelrand, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis sanguinolenta</i>	V.	307
Doppelrippe, (Mondschnecke) <i>Turbo duplicatus</i>	VI.	556
Doppelrippe, (Nachtschm.) <i>Phalæna bicostella</i>	V.	743
Doppelschild, (Schrüter) <i>Lucanus interruptus</i>	V.	97
Doppelschnabel, (Blase) <i>Bulla birostris</i>	VI.	405
Doppelschuppe, (Umberfisch) <i>Sciæna Cappa</i>	IV.	218
Doppelschwanz, (Kellerwurm) <i>Oniscus bicaudatus</i>	V.	1150
Doppelschwanz, (Tageschm.) <i>Papilio Marsyas</i>	V.	623
Doppelschwanz, (Tageschm.) <i>Papilio Pyrrhus</i>	V.	573
Doppelspiegel, (Stinkkäfer) <i>Buprestis bimaculata</i>	V.	339

	Th.	S.
Doppelspize, (Wespe) <i>Vespa biglumis</i>	V2.	884
Doppelsporn, (Berghuhn) <i>Tetrao bicalcaratus</i>	II.	490
Doppelseich, (Nachtschm.) <i>Phal. Hartmanniana</i>	V.	728
Doppeltaucher, <i>Colymbus duplicatus</i>	S.	107
Doppelzahn, (Ameise) <i>Formica bidens</i>	V2.	914
Doppelzahn, (Goldwespe) <i>Chrysis bidentata</i>	V2.	876
Dopping, (schwed.) <i>Quackente</i>	II.	292
Dorado, (port.) Goldfisch	IV.	117. 177
Dorcas, (Antilope) Gazelle	S.	54
Dorcas, (Capra) afrikanische Ziege	I.	416
Doré, (fr.) S. Petersfisch	IV.	144
Dorfbreme, <i>Tabanus rusticus</i>	V2.	986
Dorfstinker, (Stinkfliege) <i>Hemerobius paganus</i>	V2.	796
Doris, (Papilio) <i>Doris</i>	S.	286. 291
Doris, Schnecke ohne Haus	VI.	69
— — <i>bilamellata</i> , Schieferpuckel	VI.	70
— — <i>laevis</i> , Blattrücken	VI.	70
— — <i>verrucosa</i> , Warzenpuckel	VI.	70
Doris, (Tageschm.) <i>Papilio Doris</i>	S.	286. 291
Dorkas, Dorkasthion, (griech.) Rehe	I.	401
Dormia, (Cancer) Giftkrabbe	V2.	1107
Dormouse, (engl.) Schlafratte	I.	350
Dornbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx hispidus</i>	V.	263
Dornbrachsen, <i>Sparus spinus</i>	IV.	190
Dorncanari, (Flügelschnecke) <i>Strombus spinosus</i>	VI.	489
Dorneidechse, <i>Lacerta Stellio</i>	III.	90
Dorneule, (Nachtschm.) <i>Phalæna Cratægi</i> ,	V.	666
Dornfeder, <i>Pennatula grisea</i>	VI2.	896
Dornfisch, (Stachelbarsch) <i>Gasterosteus spinachia</i>	IV.	254
Dornflügel, (Regenpfeifer) <i>Charadrius spinosus</i>	II.	421
Dornführer, (Käfermuschel) <i>Chiton aculeatus</i>	VI.	198
Dornfüße, Wanzen	V.	504
Dornfuß, (Spinne) <i>Aranea spinimobilis</i>	V2.	1081
Dornfuß, (Wespe) <i>Vespa spinipes</i>	V2.	882
Dornhaan, <i>Squalus Acanthias</i>	III.	253
Dornhals, (Grashüpfer) <i>Gryllus spinulosus</i>	V.	445
Dornherz, (Herzmuschel) <i>Cardium ciliare</i>	VI.	248
Dornhündt, (engl.) Dornhaanfisch	III.	253

Dorniger

	Th.	S.
Dorniger Schnerfentopf, Murex Brandaris	VI.	495
Dornkäfer, Hispæ	V.	203. S. 228
Dornkoralle, Madrepora muricata	VI.	699
Dornkräusel, Trochus muricatus	VI.	530
Dornmuschel, (Dreieck) Donax muricata	VI.	261
Dornnadel, (Kinkhorn) Buccinum murinum	VI.	473
Dornring, (Zuckerlecker) Lepisma polypoda	V.	1015
Dornschwein, (Meer-Scorpion) Scorpæna porcus	IV.	139
Dornstrauch, (Bockkäfer) Cerambyx sentis	V.	261
Dornstrich, (Blutigel) Hirudo indica	VI.	49
Dorsipes, (Cancer) Seelaug	V.	1128
Dosenschnecke, (Kinkhorn) Buccinum Neriteum	VI.	460
Dotter, (Schlupfwespe) Tenthredo vitellinæ	V.	823
Dotter, (Schwimmuschnecke)	VI.	584
Dotterel, (engl.) Hosenreißer	II.	417
Double marcheur, (fr.) zweyköpfige Schlange	III.	221
Doujong, (amboin.) Seekuh	I.	175
Dove, (engl.) Taube	II.	497
Dovelle, (fr.) Meerjunker	IV.	204
Dover, (hölstein.) Dobula	IV.	391
Draadwormen, (holl.) Fadentwürmer	VI.	30
Draajer, (holl.) Sammler-Taube	II.	502
Draaihals, (holl.) Wendehals	II.	216
Draak, (holl.) Drache	III.	73
Drakan, (sapph.) Ostindianer, (Kackerlack)	V.	405
Drache, Draco	III.	72
— — amerikanischer, Draco Præpos	III.	75
Drachenköpfchen, (Porzellane) Cyprea stolidia	VI.	401
Drachenkopf, (Eidechse) Lacerta Dracæna	III.	85
Drachenraure, (Zickzack)	V.	672
Draco, Drache	III.	72
— — præpos, amerikanischer Drache	III.	75
— — volans, fliegende Eidechse	III.	73
Draco, (Trachinus) Stacheldrache (Fisch)	IV.	76
Dracunculus, (Callyonimus) Seedrache	IV.	70
Dracunculus Perlarum, Hautwurm	VI.	32
Dragon, (fr.) Drache	III.	73
Dragonermütze, (Marrenkappe)	VI.	610

	Th.	S.
Drakon, (griech.) Drache	-	III. 73
Drap d'or, Drap d'argent, Drap d'orange, (fr.) Spitzenrolle	-	VI. 381
Dratfeder, (Seefeder) Pennatula filosa	-	VI. 897
Dratkäferchen, Dermestes elongatus	-	V. 100
Dratkoralle, Millepora reticulum	-	VI. 721
Dratkoralline, Sertularia dichatoma	-	VI. 849
Dratnatter, Coluber Minervæ	-	III. 205
Drechselwalze, Voluta tornatilis	-	VI. 417
Dreckfliege, Musca scybalaria	-	V. 976
Dreckhahn, (Biedehopf)	-	II. 250
Dreckkäfer, Scarabæus conspurcatus	-	V. 68
Dreg-dolphyn, (holl.) Weißdolphin	-	IV. 303
Drehehals, Yunx torquilla	-	II. 216
Drehtäfer, Gyrimus	-	V. 117
— — ungestreifter, Gyrimus Americanus	-	V. 117
Dressa, (ital.) Drossel	-	II. 527
Dreyauge, (Grashüpfer) Gryllus triops	-	V. 430
Dreyband, (Mantkäfer) Meloë trifascis	-	S. 258
Dreyband, (Sonnenkäfer) Coccinella trifasciata	-	V. 151
Dreyband, (Wanze) Cimex trifasciatus	-	V. 494
Dreneck, (Beinfisch) Ostracion trigonus	-	III. 306
Dreneck, (Qualle) Medusa hyoscilla	-	VI. 124
Dreneck, silbernes, (Nachtschm.) Phalæna Holmiana	-	V. 728
— — weißes, (Nachtschm.) Phalæna Schräberiana	-	V. 729
Dreneck, (Muscheln) Donaces	-	VI. 258
Dreneckflügel, (Nachtschm.) Phalæna hyalinata	-	V. 722
Dreneckflügel, (Nachtschm.) Phalæna Manto	-	S. 312
Dreneckherz, (Herzmuschel) Cardium Trigonoïdes	-	S. 361
Dreneckröhre, (Röhrenschnecke) Serpula triquetra	-	VI. 624
Dreneckscheide, (Flügelwurm) Clio retusa	-	VI. 111
Dreyfeder, (Nachtschm.) Phalæna tridactyla	-	V. 757
Dreyhöcker, (Nachtschm.) Phalæna triplasia	-	V. 699
Dreyhorn, (Beinfisch) Ostracion tricornis	-	III. 308
Dreykern, (Eagschm.) Papilio Clytus	-	V. 598
Dreykiel, (Klippfleber) Patella tricarinata	-	VI. 611
Drey Nullen, (Nachtschm.) Phalæna miata	-	V. 716
		Drey

Tb. S.

Dreypunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella tripunctata</i>	V.	149
Dreyring, (Nachtschm.) <i>Phalæna strigilis</i>	V.	696
Dreyrippe, (Krebsspinne) <i>Phalang. tricarinatum</i>	V2.	1064
Dreystral, (Klippfisch) <i>Chætodon triostegus</i>	IV.	170
Dreystral, (Tellmuschel) <i>Tellina trifasciata</i>	VI.	238
Dreystrich, (Bastardjungfer) <i>Myrmeleon trigram-</i> <i>mum</i>	—	S. 317
Dreystrich, (Kliege) <i>Musca trilienata</i>	V2.	951
Dreystrich, (Nachtschm.) <i>Phalæna litura</i>	V.	703
Dreystrich, (Matter) <i>Coluber triscalis</i>	—	III. 195
Dreystrich, (Tageschm.) <i>Papilio Euphemo</i>	V.	590
Drey und zwanziger, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella</i> <i>viginti tria punctata</i>	—	V. 156
Dreyzack, (Bärsching) <i>Perca trifurca</i>	—	IV. 245
Dreyzack, (Schröter) <i>Lucanus tridentatus</i>	V.	97
Dreyzahn, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela tridentata</i>	V.	186
Dreyzehnpunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella trede-</i> <i>cimpunctata</i>	—	V. 153
Driehoekdublet, (holl.) Dreyeckmuschel	VI.	258
driezydig Venus-Hart, (holl.) das dreysseitige Benuser;	—	VI. 247
Drillmuggen, (holl.) Hüpfen	—	V2. 994
Dromedar, <i>Camelus Bactrianus</i>	—	I. 369
Dromedar, (Nachtschm.) <i>Phalæna Dromedarius</i>	V.	672
Dromedarius, (Camelus) Kameel	—	I. 365
Dromedarius, (Phalæna) Dromedar	—	V. 672
Drongo, Madagascarische Merle	—	II. 578
Drossel, (Hornfisch)	—	III. 300
Drosseln, Orioli	—	II. 185. S. 87
Drosseln, Turdi	—	II. 528
Druckpunkt, (Erdkäfer) <i>Carabus bipunctatus</i>	V.	364
Druiskorallyn, (holl.) Traubentoralline	VI2.	847
Drummerfish, (engl.) Trommelschlagfisch	IV.	221
Drurivanze, <i>Cimex Druræi</i>	—	S. 276
Dryhoorentje, Dryvertje, (holl.) Schwimmer	VI.	578
Dryinas, (Crotalus) Ungeziefen	—	III. 141
Dryskopos, (griech.) Specht	—	H. 218
Dubba, (chald.) Bär	—	I. 277
Dubbel-Staart, (holl.) Dreyzackfisch	—	IV. 245

	Th.	S.
Dubble-headed-Serpent, (engl.) zwenköpfige Schlange		III. 221
Dube, (arab.) Bär		I. 277
Dublet, isländisches. Venus islandica		VI. 270
Duchiphath, (hebr.) Biedehopf, Auerhahn	II.	249. 479
Duck, (engl.) Ente		II. 299. 302
Duck, (Meerkatze) Simia Nemæus		S. 10
Ductor, (Gasterosteus) Lootsmann		IV. 248
Dugon, (Trichecus) Dugung		S. 21
Dugung, (Seefuh) Trichecus Dugon		S. 21
Duisje, (holl.) Täubchen		VI. 487
Dünnbauch, (Karpfe) Cyprinus cultratus		IV. 398
Dünnrippe, (Venusmuschel) Venus dysera		VI. 266
Dünnshale, (Porzellane) Cyprea fragilis		VI. 393
Dünnshale, (Schnirkelschnecke) Helix fragilis		VI. 580
Dünnshale, (Tellmuschel) Tellina fragilis		VI. 234
Dünnshentel, (Bastardbock) Necdalis simplex		V. 296
Dünnschwanz, (Fliege) Musca pendula		V2. 958
Duizendbeen, (holl.) Asselwurm		V2. 1155
Duizendbeen, (holl.) Bielfußschnecke		VI. 479
Dun-diver, (engl.) Tauchergans		II. 304
Dung-Beetle, (engl.) Stinkkäfer		V. 72
Dungfliege, Musca stercoraria		V2. 976
Dungskäfer, Histeres		V. 114
Dunkelglut, (Latenträger) Fulgora phosphorea		V. 449
Dunkelstrich, (Nachtschm) Phalæna tertionella		V. 745
Durchleucht, (Fliege) Musca pellucens		V2. 966
Durissus, (Crotalus) Klapperer		III. 142
Durstkröte, Rana sitibunda		S. 185
Durstaatter, Coluber Dipfas		III. 197
Dutenwirbel, (Seegallert) Vorticella digitalis	VI2.	896
Duyker, (holl.) Taucher		N. 338
Duzendpunit, (Schwarzwespe) Tenthredo duodecimpunctata		V2. 832
Dytiscus, (Dyticus) Wasserkäfer		V. 343
— — bimaculatus, Deckfleck		V. 350
— — bipustulatus, Punktmafen		V. 349
— — cinereus, Geißfleck		V. 348
— — erythrocephalus, Rothkopf		V. 349

## Dytiscus

## Echinus

135

		Th.	S.
Dytiscus ferrugineus, Rostpuckel	-	V.	349
- — fuscus, Brünette	-	V.	348
- — granulatus, Kornschild	-	V.	350
- — latissimus, Breitflügel	-	V.	347
- — luridus, Nymphe	-	V.	347
- — maculatus, Weißfleck	-	V.	349
- — marginalis, Gelbsaum	-	V.	347
- — minutus, Punktschild	-	V.	351
- — ovatus, Rothbrust	-	V.	350
- — palustris, Sumpfpatscher	-	V.	350
- — piceus, großer Schwimmer	-	V.	344
- — semistriatus, Halbstrich	-	V.	347
- — sticticus, Merkmal	-	V.	348
- — striatus, Querstrich	-	V.	348
- — sulcatus, Rippen Schild	-	V.	349
- — uliginosus, Rußrücken	-	V.	350

## E.

Ear-dove, (engl.) Ohrtaube	-	II.	511
Earwigg, (engl.) der große Ohrwurm	-	V.	396
Eber, (Schwein)	-	I.	461
Ecacoatl, (mex.) Windschlange	-	III.	133
Eclipsis, (Papilio) Blauauge	-	V.	594
Echalette, (fr.) Baumläufer	-	II.	254
Echasse, (fr.) Langfuß, (Regenpfeifer)	-	II.	420
Echasse de Mexique, (fr.) mexikanischer Regenpfeifer	-	S.	117
Echeneis, Sanger	-	IV.	113
Echino-disci, Seescheibe	-	VI.	155
Echinos, (griech.) Igel, Seeapfel	I. 304.	VI.	144
Echinus, Seeapfel	-	VI.	144
- — atratus, Halbfügel	-	VI.	152
- — esculentus, Seeball	-	VI.	147
- — lacunosus, Todentopf	-	VI.	153
- — mammillatus, großer Bund	-	VI.	151
- — reticulatus, Schildigel	-	VI.	154
- — rosaceus, Rosenblume	-	VI.	153
- — saxatilis, Steinapfel	-	VI.	149

	Th.	S.
Ehion, (Papilio) Eckauge	-	V. 624
Echis, Echidna, (griech.) Vipernatter	-	III. 153
Eckauge, (Tagfchm) Papilio Echion	-	V. 624
Eckfläcke, (Nachtkäfer) Tenebrio angulatus	-	V. 374
Eckfleck, (Erdfäfer) Carabus pictus	-	S. 250
Eckfleck, (Nachtfchm.) Phalaena gonostigma	-	V. 671
Eckhoorn, (holl.) Eichhorn	-	I. 355
Eckseite, (Spinne) Aranea angulata	-	V2. 1073
Eckstellne, weisse, Tellina angulata	-	VI. 233
Ecorchée, (fr) Wolfenschnecke	-	VI. 381
Ecorcheur, (fr) Neuntöder	-	II. 108
Ecreviffe, (fr) Hummer	-	V2. 1122
Ecureuil, (fr) Eichhorn	-	I. 355
Edder Fugl, (norweg.) Enderente	-	II. 288
Edeldame, (Papagen) Psittacus Eupatria	-	II. 130
Edelfalke, Falco gentilis	-	II. 73
Edelmann, (Kliege) Musca nobilitata	-	V2. 974
Edelmann, (Käfer) Scarabæus nobilis	-	V. 90
Edle Harpfe, (Kinkhorn) Buccinum costatum	-	VI. 461
Edle Koralle, Zoophyta Isis	-	VI2. 735
Edler Schinke, (Stechmuschel) Pinna nobilis	-	VI. 342
Eel, (engl.) Aal	-	IV. 38
Eelpout, (engl.) Trufche, Aalruppe	-	IV. 96. 107
Eende-Bek, (holl.) Entenschnabel	-	VI. 229
Eende-Bek, (holl.) Schlammuschel	-	VI. 256
Eende-Schulp, (holl.) Entenmuschel	-	VI. 208
Egchelys, (griech) Aal	-	IV. 38
Egel, (holl.) Igel	-	I. 304
Egelvils, (holl) Igelfisch	-	III. 323
Egipter, (Ameife) Formica Pharaonis	-	V2. 913
Egipter, (Bastardwespe) Sphex ægyptiaca	-	V2. 867
Egipter, (Kackerlack) Blatta ægyptiaca	-	V. 403
Egipter, (Salnbrachfen) Salmo Niloticus	-	IV. 330
Egipter, (Sonnenkäfer) Coccinella hieroglyphica	-	V. 151
Egipter, (Wanze) Cimex Egyptius	-	V. 497
Egyptische Laus, (Goldharnisch)	-	V. 333
Eichelkrabbe, Cancer nucleus	-	V2. 1105
Eichelmaus, Mus quercinus	-	I. 351



		Th.	S.
Eichelmuschel, (Eienmuschel)	<i>Chama calyculata</i>	VI.	288
Eichenbeere, (Galläpfelwürmer)	<i>Ciniphes quercus</i>		
	<i>baccarum</i>	V2.	812
Eichenblatt, (Nachtschm.)	<i>Phalæna quercifolia</i>	V.	656
Eichenfliegenkäfer, (S. Joh. Fliege)	<i>Cantharis</i>		
	<i>minima</i>	V.	310
Eichenholzdattel, (Olive)	-	VI.	419
Eichenholztute, <i>Conus figulinus</i>	-	VI.	376
Eichenkäfer, (Küßelkäfer)	<i>Curculio quercus</i>	V.	222
Eichenlangschmauge, (Pflanzenlaus)	<i>Aphis quercus</i>	V.	517
Eichenlaus, <i>Aphis roboris</i>	-	V.	517
Eichenmesser, (Nachtschm.)	<i>Phalæna dolabraria</i>	V.	706
Eichenmotte, (Nachtschm.)	<i>Phalæna ramella</i>	V.	740
Eichensauger, <i>Chermes quercus</i>	-	V.	524
Eichenschild, (Schildlaus)	<i>Coccus quercus</i>	V.	530
Eichenstreicher, (Nachtschm.)	<i>Phalæna quercus</i>	V.	658
Eichhorn, (Nachtschm.)	<i>Phalæna fagi</i>	V.	659
Eichhorn, <i>Sciurus</i>	-	I.	355
— — afrikanisches, <i>Sciurus Getulus</i>	-	I.	357
— — aschgraues, <i>Sciurus cinereus</i>	-	I.	356
— — fliegendes, <i>Sciurus volans</i>	-	I.	359
— — gelbes, <i>Sciurus flavus</i>	-	I.	357
— — gemeines, <i>Sciurus vulgaris</i>	-	I.	355
— — gestreiftes, <i>Sciurus striatus</i>	-	I.	358
— — schwarzes, <i>Sciurus niger</i>	-	I.	356
— — Surinamisches, <i>Sciurus æstuans</i>	-	I.	358
Eichhornaffe, (Gespenstthier)	<i>Lemur Catta</i>	I.	148
Eichhornaffe, <i>Simia sciurea</i>	-	I.	136
Eidechse <i>Lacerta</i>	-	III.	77
— — bandirte, <i>Lacerta fasciata</i>	-	III.	112
— — blaue, <i>Lacerta azurea</i>	-	III.	91
— — Chamæleonartige, (kurzgeschwänzte)	-	III.	95
— — dreifingerige, <i>Lacerta Chalcidica</i>	-	III.	110
— — fliegende, <i>Draco volans</i>	-	III.	73
— — fünffachgestreifte, <i>Lacerta quinquelineata</i>	-	III.	101
— — kurzgeschwänzte	-	III.	95
— — langgeschwänzte, (Leguanartige)	-	III.	102
— — linirte, <i>Lacerta lemniscata</i>	-	III.	111

	Th.	S.
Eidechse mit gedrucktem Schwanz, (Krokodillartige)	III.	78
— — mit wirblichem Schwanz	III.	89
— — ohne Finger	III.	120
— — punctirte, <i>Lacerta punctata</i>	III.	111
— — sechsmal gestreifte, <i>Lacerta sexlineata</i>	III.	94
— — vierfingerige, ungeschuppte	III.	113
— — wurmförmige	III.	120
Eidechsfennatter, <i>Coluber Saurita</i>	III.	194
Eidechsenföhne, <i>Siren lacertina</i>	S.	198
Eidechsentöder, (Bastardwespe) <i>Sphex lacerticida</i>	S.	321
Eidechsefisch, <i>Elops</i>	IV.	344
Eidechschwanz, (Nachtschm.) <i>Phalæna lacertinaria</i>	V.	706
Eikenhouts-tooten, (holl.) Eichenholzstuten	VI.	376
Eilfpunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella undecim-</i> <i>punctata</i>	V.	153
Eilfstral, (Wels) <i>Silurus undecimalis</i>	IV.	295
Einauge, (Tagshm.) <i>Papilio Aeropus</i>	V.	599
Einfaltspinsel, (Pelekan)	II.	331
Einfeder, (Nachtschm.) <i>Phalæna monodactyla</i>	V.	756
Einflügel, (Langfuß) <i>Tipula monoptera</i>	V2.	935
Einhorn, fliegendes, (Käfer) <i>Scarabæus Hercules</i>	V.	49
Einhorn, (Hornfisch) <i>Balistes Monoceros</i>	III.	295
Einhorn, kleines, (Käfer) <i>Scarabæus Gideon</i>	V.	51
Einhorn, (Maykäfer) <i>Meloë Monoceros</i>	V.	384
Einhornfisch, <i>Monodon</i>	I.	476
Einhornteufel, <i>Lophius Vespertilio</i>	III.	283
Einhornzwerg, (Käfer) <i>Scarabæus Tityus</i>	V.	53
Einleitung in die Geschichte der Insekten	V.	1
Einleitung in die Geschichte der Vögel	II.	1
Einleitung von dem vielfachen Leben der Kreaturen	III.	15
Einunk, (Nachtschm.) <i>Phalæna koekeriziana</i>	V.	725
Einpunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella unipunctata</i>	V.	148
Einschwärzer, (Raupentöder) <i>Ichneumon deni-</i> <i>grator</i>	V2.	850
Einsiedler, (Krammetsvogel) <i>Turdus solitarius</i>	S.	142
Einß und zwey, (Tagshm.) <i>Papilio Lara</i>	V.	626
Eintheilung der ersten Klasse der Thiere	I.	50
Eintheilung der Fliegen von Geoffroy	V2.	949

	Th. S.
Eintheilung der Fliegen von Scopoli -	V2. 949
Eintheilung der Insekten bey den Alten -	V. 17
Eintheilung der Schmetterlinge von Linne	V. 563
— — — — — von Reaumur	V. 560
— — — — — von Rösel	V. 562
Eintheilung des Thierreichs -	I. 38
Eisdorn, (Seesterne) Asteria glacialis -	VI. 134
Eisdublet, (Kammuschel) Ostrea fasciata	VI. 311
Eisente, Anas glacialis -	II. 296
Eisente, (Tauchente) Mergus albellus -	II. 306
Eisfiebzig, Tringa hyperborea -	II. 409
Eiskrebs, Cancer glacialis -	S. 347
Eistaucher, Colymbus glacialis -	II. 340
Eistaucherente, Mergus minutus -	II. 306
Eisvogel, Alcedo -	II. 236. S. 93
Ekerhedom, (pers) Nasenhorn -	I. 469
Elæa, (Papilio) Braunwolke -	V. 613
Elan, (fr) Elendhier -	I. 381
Elandshoorn, (holl.) Hirschgeweihkoralle	VI2. 698
Elaphos, (griech.) Hirsch -	I. 390
Elaphus, (Cervus) Hirsch -	I. 389
Elater, Springkäfer -	V. 315. S. 244
— — æneus, Kupferschild -	V. 325
— — aterrimus, Punktirer -	V. 321
— — balteatus, Gürtelspringer -	V. 323
— — bipustulatus, Blutpunkt -	V. 320
— — brunneus, Braundecke -	V. 320
— — castaneus, Braunroß -	V. 322
— — cruciatus, Kreuzträger -	V. 320
— — fasciatus, Wasserwelle -	V. 324
— — ferrugineus, Pompadur -	V. 322
— — flabellicornis, Bedler -	V. 316
— — Germanus, Deutscher -	V. 324
— — ligneus, Holzspringer -	V. 319
— — linearis, Streifschild -	V. 320
— — lineatus, Rostral -	V. 321
— — liveus, Blauroß -	V. 322
— — marginatus, Schwarzrand -	V. 323
	Elater

	Th.	S.
Elater mesomelus, Gelbarsch	-	V. 321
— — minutus, Kleinspringer	-	V. 325
— — murinus, Wasserwolke	-	V. 324
— — niger, Schwarzrock	-	V. 325
— — noctilucus, Studierlampe	-	V. 318
— — obscurus, Nachtschatten	-	V. 323
— — oculatus, Schwarzauge	-	V. 317
— — pectinicornis, Kopfkamm	-	V. 325
— — phosphoreus, Nachtkerze	-	V. 318
— — porcatus, Ackerflügel	-	V. 319
— — pulchellus, Gelbfuß	-	V. 325
— — ruficollis, Rothkragen	-	V. 321
— — sanguineus, Hoftrauer	-	V. 322
— — socialis, Gesellschafter	-	S. 244
— — speciosus, Springer	-	V. 317
— — striatus, Totenaster	-	V. 319
— — Syriacus, Sirier	-	V. 320
— — tessellatus, Hanzwürst	-	V. 324
— — tristis, Trauerkleid	-	V. 324
Elbs, (schweiz.) Schwan	-	II. 276
Electra, (Papilio) Aunderthalbauge	-	V. 593
Elefant, dessen Geschichte	-	I. 158
Elefant, Elephas	-	I. 158
Elefant, fliegender, (Käfer) Scarabæus Atlas	-	V. 53
Elefant, (Grashüpfer) Gryllus Elephas	-	V. 434
Elefantennilbe, Acarus elephantinus	-	V2. 1044
Elefantennase, (Hecht) Esox Brasiliensis	-	IV. 343
Elefantenoht, (Sternkoralle) Madrepora foliosa	-	VI2. 707
Elefantentrüffel, (Larve der Birnfliege)	-	V. 963
Elefantentrüffel, (Pfeilschwanz) Sphinx Elpenor	-	V. 640
Elefantentrüffel, (Rüsselkäfer) Curculio Indus	-	V. 213
Elefantenzahn, (Meerzähnen) Dentalium elephantinum	-	VI. 618
Elend, (Hirsch) Cervus Alces	-	I. 381
Elendshornartiges Punktkorallengewächse	-	VI2. 712
Eleotris, (Gobius) Chinesischer Grundel	-	IV. 129
Elephas, Elefant	-	I. 158
Elephas, (Gryllus) Elefant	-	V. 434
		Elfen

		Th.	S.
Elfenbein, (Meerzähnen) Dentalium eburneum		VI.	621
Elfenbeinforalline, Sertularia eburnea		VI2.	861
Elft, (holl.) Aife	-	IV.	372
Elk, (engl.) Elendthier	-	I.	381
Ello, (Sphinx) Dickrand	-	V.	639
Elops, Eidechsfisch	-	IV.	344
— — saurus, Lanzettenschwanz	-	IV.	344
Elotototl, (mex.) Bachstelze	-	II.	617
Elpenor, (Sphinx) Elefantenrüssel	-	V.	640
Elrig, (Karpfe) Cyprinus Phoxinus	-	IV.	389
Elsdiux, (dän.) Elendthier	-	I.	381
Elster, ceilonische	-	II.	539
Elster, Corvus Pica	-	II.	179
Elster, (Soldat)	-	VI.	548
Elsteralk, (Papagentaucher) Alca Pica	-	II.	310
Elsterlaus, Pediculus picæ	-	V2.	1033
Elstertoukan, Ramphastos picatus	-	II.	157
Elvers, (engl.) junge Meeraale	-	IV.	43
Elyos, (griech.) Naleidechse	-	III.	121
Ema di Gei, (port.) Straußvogel	-	II.	447
Emberiza, Ammer	-	II. 560.	5. 155
— — amazona, Amazon	-	II.	566
— — aureola, Gelbbals	-	5.	156
— — Capensis, Caapscher	-	II.	565
— — cia, Zipammer	-	II.	565
— — citrinella, Goldammer	-	II.	563
— — familiaris, Asiatischer Ammer	-	II.	566
— — flaveola, Gelbling	-	II.	566
— — hortulana, Ortolan	-	II.	562
— — hyemalis, Wintervogel	-	II.	560
— — Ludovicea, Louisianischer Ammer	-	II.	565
— — miliaria, grauer Ammer	-	II.	562
— — nivalis, Schneeammer	-	II.	560
— — notata, Weißbauch	-	5.	157
— — olivacea, Olivenammer	-	II.	563
— — oryzivora, Reißdieb	-	II.	567
— — paradisea, Paradisammer	-	II.	568
— — passerina, Sperlingsammer	-	5.	155
		Embe-	

	Th. S.
Emberiza principalis, bunter Ammer	II. 570
— — psittaca, Papageyammer	II. 568
— — regia, Königsammer	II. 570
— — serena, Langschwanz	II. 569
— — vidua, Wittwe	II. 569
Emeraude, (fr.) Schmaragdschnecke	VI. 464
Emeraudine, (fr.) Goldkäfer	V. 88
Emeria, (Lanius) bengalischer Neuntöder	II. 118
Emeu, amerikanischer Strauß	II. 453
Emisole, (fr.) glatter Haanfisch	III. 270
Emme'hunter, (engl.) Wendehals	II. 217
Emmete, (engl.) Ameise	V2. 908
Emperador, (span.) Degenfisch	IV. 64
Empereur, (fr.) Degenfisch	IV. 64
Empfindlichkeit der Thiere	I. 25
Empis, Hüpfer	V2. 994
— — borealis, Nordländer	V2. 994
— — forcipata, Zangenschwanz	V2. 995
— — livida, Grauhüpfer	V2. 995
— — stercorea, Mistwälzer	V2. 995
Encedonia, (Papilio) Neunzehnpunkt	V. 591
Enceladus, (Papilio) Achtpunkt	V. 596
Echelyopus, Spitzschwanz	IV. 52. 60
Encrasiolus, (Clupea) Sardelle	IV. 373
Encrinus, (Vorticella) Seelilie	VI2. 866
Encubertato, (port.) Armadill, Panzerthier	I. 888. III. 150
Endivienkorall, Madrepora angulosa	VI2. 702
Enervator, (Ichneumon) Schwächer	V2. 855
Engeltjes, (holl.) Sonnenkäfer	V. 145
Engländer, (Nachtschm.) Phalæna maculata	S. 313
Engländer, (Regenpfeifer) Charadrius Anglus	S. 117
Enjokos, Affen im Reiche Loango	I. 140
Ente, Anas	II. 275. S. 101
— einsame, Anas rustica	S. 102
Entenmiesmuschel, Mytilus anatinus	VI. 338
Entenmuschel, (Meereichel) Lepas anatifera	VI. 208
Entenschnabel, (Scheide) Solen anatinus	VI. 227
Entoma, (griech.) Insekt	V. 1
	Ento-

Th. S.

Entomon, (Oniscus) Spießwurm	-	V2. 1149
Enucleator, (Loxia) Kernfresser	-	II. 546
Entwicklung der Frucht	-	I. 83
Enydris, (griech.) Flußotter, Wasserschlange	-	I. 262
Enydron, (griech.) Fisch	-	IV. 2
Epée de mer, (fr.) Degensfisch	-	IV. 64
Epée de mer, (fr.) Säbelfisch	-	I. 507
Epeiche, (fr.) Roth- oder Weißspecht	-	II. 227
Eperon, (fr.) Sonnenhorn	-	VI. 532
Epervier, (fr.) Sperber	-	II. 89
Epheh, (hebr.) Vipernatter	-	III. 153
Ephemera, Tagthierchen	-	V2. 776
- - bioculata, Glasflast	-	V2. 780
- - culiciformis, Mückenlaas	-	V2. 780
- - diptera, Zweyflügel	-	V2. 781
- - fuscata, Braunflast	-	V2. 780
- - horaria, Stundenthierchen	-	V2. 781
- - lutea, gelber Flast	-	V2. 779
- - marginata, Randflügel	-	V2. 779
- - nigra, Schwarzflast	-	V2. 780
- - striata, Strichling	-	V2. 781
- - vespertina, Abendthierchen	-	V2. 779
- - vulgata, Uferaas	-	V2. 778
Ephialtes, (Sphinx) Rothringel	.	V. 645
Ephiomachus, (griech.) Streithahn, (Eidechse)	III.	105. 106
Ephippium, (Anomia) Klebauster	-	VI. 319
Ephippium, (Ostrea) polnischer Sattel	-	VI. 315
Episcopalis, (Voluta) Bischofsmütze	-	VI. 431
Episcopus, (Tanagra) Bischoff	-	II. 577
Eponge, (fr.) Meerschwanm	-	VI2. 790
Epops, (griech.) Wiedehopf	-	II. 249
Epouvantail, (fr.) schwarze Meerschwalbe	-	II. 353
Eques, Posttaube	-	II. 503
Equites Achivi, Breitflügel ohne rothe Brust	-	V. 571
Equites Troës, Breitflügel mit rother Brust	-	V. 565
Equus, Pferd	-	I. 445
- - marinus, Seepferdchen	-	III. 344
Erato, (Papilio) Rothstral	-	V. 586
		Erbse,

	Th.	S.
Erbse, gefleckte, (Tellinuschel) <i>Tellina digitaria</i>	VI.	242
— — rothe, (Mondschnecke) <i>Turbo sanguineus</i>	VI.	549
— — rothe, (Tellinuschel) <i>Tellina pisiformis</i>	VI.	242
— — weiße, (Tellinuschel) <i>Tellina divaricata</i>	VI.	242
Erbsefresser, (Saamenkäfer) <i>Bruchus pisorius</i>	V.	206
Erbseuschild, (Krabbe) <i>Cancer pisum</i>	V2.	1100
Erbseuschirkel, <i>Helix lævigata</i>	—	VI. 581
Erbseuschote, <i>Nautilus legumen</i>	—	VI. 361
Erbseuschote, (Scheide) <i>Solen ensis</i>	—	VI. 227
Erbsewespe, (Raupentöder) <i>Ichneumon pisorius</i>	V2.	846
Erdbohl, (österreich.) Rohrdommel	—	II. 386
Erdbeer, gelbe, (Herzmuschel) <i>Cardium flavum</i>	VI.	251
— — weiße, (Herzmuschel) <i>Cardium fragum</i>	VI.	249
Erdfliege, <i>Musca terrestris</i>	—	V2. 977
Erdflöhe, <i>Mordellæ</i>	—	V. 385
Erdflöh, (Pflanzenflöh) <i>Podara atra</i>	—	V2. 1018
Erdgeyer, egyptischer, <i>Vultur perenopterus</i>	II.	59
Erdglänzer, (Erdkäfer) <i>Carabus nitens</i>	—	V. 354
Erdhummel, <i>Apis terrestris</i>	—	V2. 904
Erdkäfer, <i>Carabi</i>	—	V. 352. S. 250
— — große	—	V. 352
— — kleine	—	V. 358
Erdkorallenmoos, <i>Corallina terrestris</i>	VI2.	812
Erdkrebz, (Maulwurfgrille)	—	V. 422
Erdkriecher, (Hummel) <i>Apis subterranea</i>	V2.	906
Erdmaus, <i>Mus grégorius</i>	—	I. 351
Erdmeelkäfer, <i>Tenebrio Buprestoides</i>	—	S. 253
Erdmilbe, rothe, <i>Acarus holosericus</i>	V2.	1054
Erdmotte, (Zuckerlecker) <i>Lepisma terrestris</i>	V2.	1016
Erdpapillon, (Tagfchw.) <i>Phalæna Phlæas</i>	—	V. 629
Erd salamander, (Eidechse) <i>Lacerta vulgaris</i>	III.	113
Erd schnecke, <i>Helix grisea</i>	—	VI. 577
Erd schnecke ohne Haus, <i>Limax</i>	—	VI. 59
Erdstinker, (Erdkäfer) <i>Carabus Buprestoides</i>	—	V. 358
Erdvielfuß, <i>Julus terrestris</i>	—	V2. 1163
Erdwühler, (Hummel) <i>Apis acervorum</i>	V2.	906
Erdwühler, (Käfer) <i>Scarabæus subterraneus</i>	—	V. 66
Erdwühler, (Langfuß) <i>Tipula terrestris</i>	—	V2. 933



		Th.	S.
Erdwurm, (Regenwurm) Lumbricus terrestris		VI.	38
Eremit, (Käfer) Scarabæus Eremita	-	V.	87
Eremit, (Krebskrabbe) Cancer Eremita		V2.	1120
Eremit, (Rabe) Corvus Eremita	-	II.	181
Eremita, (Cancer) Eremit	-	V2.	1120
Eremita, (Corvus) Eremit	-	II.	181
Eremita, (Scarabæus) Eremit	-	V.	87
Eribote, (Papilio) Ufchstrich	-	V.	596
Ericoides, Heidekrautkoralline	-	VI2.	852
Erinaceus, (Buccinum) knotiges Säumchen		VI.	454
Erinaceus, Igel	-	I.	304
- - Europæus, europäischer Igel	-	I.	305
- - inauris, Rablohr	-	I.	307
- - Malaccensis, Malaccischer Igel		I.	308
Eriox, (Salmo) grauer Lachs	-	IV.	311
Erippus, (Papilio) Zimmetflügel	-	S.	288
Erithacus, (Motacilla) Rothschwanz	-	II.	615
Erithakos, (griech.) Rothkehlchen	-	II.	618
Erizo, (span.) Igel	-	I.	304
Erizo de mar, (span.) Seeapfel	-	VI.	144
Erlenböcklein, (Holzbock) Leptura alni	-	V.	289
Erlenfresser, (Goldhähnchen) Chrysomela alni		V.	167
Erlenhüpfer, (Rüsselkäfer) Curculio alni		V.	227
Eriennotte, (Nachtschn.) Phalæna Rajella		V.	755
Eriennager, (Schlupfwespe) Tenthredo alni		V2.	830
Erlensauger, Chermes alni	-	V.	524
Erlenwickler, (Nachtschn.) Phalæna prasiana		V.	723
Ernah, (arab.) Haase	-	I.	318
Erne, (engl.) Fischgeyer	-	II.	61
Erstrücker, (niedersächs.) Dornfisch	-	IV.	254
Erua, (port.) Kranich	-	II.	372
Eruca, Raupe	-	V.	544
Erythrocephalus, (Meloë) Rothkopf	-	S.	255
Erythropus, Rothfußschnepfe	-	II.	400
Eryx, (Anguis) Langschwanz	-	III.	218
Eryx, (Papilio) Chinesischer Bauer	-	S.	298
Erztaucher, Colymbus urinator	-	II.	342
Esausbiene, Apis manicata	-	V2.	900
	K		Escalier,

	Th.	S.
Escalier, (fr.) Perspektivschnecke	VI.	528
Escarbot, (fr.) Käfer	V.	49
Escarbot à taches rouges, (fr.) Zwenzfleck	V.	116
Escargots, (fr.) Schnecken	VI.	59
Escarnajo, (span.) Käfer	V.	49
Eschara, Seerinde	VI2.	807
— — Ceilanica, Bandkoralle	VI2.	718
— — crustulenta, Laubkoralle	VI2.	720
— — frondiculosa, Laubrinde	VI2.	812
— — frondipora, Laubkoralle	VI2.	719
— — securiformis, Meißelrinde	VI2.	810
Eschensauger, Chermes fraxini	V.	525
Escorpion, (span.) Scorpion	V2.	1088
Esel, Asinus	I.	453
— gestreifter, Zebra	I.	456
— wilder, Onager	I.	454
Eselchen, (Porzellane) Cyprea asellus	VI.	398
Eselglaus, Pediculus asini	V2.	1032
Eselsohr, (Fechter)	VI.	480
Esox, Hecht	IV.	336
— Brasiliensis, Elefantennase	IV.	343
— gymnocephalus, Kahlkopf	IV.	343
— hepsetus, Schnepfisch	IV.	342
— osseus, Schildbecht	IV.	337
— synodus, Zahnbecht	IV.	339
Espadon, (fr.) Degenfisch	IV.	64
Esponja, (span.) Meerschwanm	VI2.	790
Esigfliege, Conops, (Stechfliege)	V2.	996
Estafette, (Sandläufer) Cicindela Virginica	V.	329
Estourneau, (fr.) Staar	II.	523
Esturgeon, (fr.) Stör	III.	286
Etalon, (fr.) Springhengst	I.	446
Etoile de mer, (fr.) Meerstern	VI.	129
Eubule, (Papilio) Punkttrand	V.	593
Eulaffe, Simia Aigula	I.	131
Eule, Strix	II. 92.	S. 67
— Cajennische, Strix Cajana	S.	70
— Domingische, Strix Domingensis	S.	70

Eule,

	Th.	S.
Eule, feurige, <i>Strix flammea</i>	II.	102
— gehörnte, <i>Strix auriculata</i>	II.	793
— grüne, (Nachtschw.) <i>Phalæna Ilyrias</i>	S.	311
— lappländische, <i>Strix Scandiaca</i>	II.	97
— ungehörnte, <i>Strix inauriculata</i>	II.	100
— Uralische, <i>Strix Uralensis</i>	S.	68
— virginische, <i>Strix Alio</i>	II.	97
— weiße, (Nachtschw.) <i>Phalæna nivea</i>	V.	685
Eulen, (Nachtschmetterlinge) <i>Phalæna noctuæ</i>	V.	679
— — mit Saugerüßeln und glattem Rücken	V.	680
— — mit Saugerüßeln und Kammrücken	V.	686
— — ohne Saugerüßel	V.	679
Eulensfliege, (Stinkfliege) <i>Hemerobius sex-</i> <i>punctatus</i>	V2.	796
Eulenzwitzer, (Großkopf)	V.	665
Eupatria, (Psittacus) Edelbame	II.	130
Eupheno, (Papilio) Dreystrich	V.	590
Euphrosine, (Papilio) kleine Perlenmutter	V.	621
Euripylus, (Papilio) Blutstef	V.	580
Europäer, (Dungkäfer) <i>Hister unicolor</i>	V.	115
Europäer, (Käfer) <i>Scarabæus brunneus</i>	V.	86
Europäer, (Lippfisch) <i>Labrus ossifagus</i>	IV.	209
Europäer, (Scorpion) <i>Scorpio Europæus</i>	V2.	1092
Europäer, (ungeflügelte Biene) <i>Mutilla Europæa</i>	V2.	919
Europäer, (Wasserscorpion) <i>Nepa cinerea</i>	V.	472
Europäische Post-horn, (holl.) Waldhorn	VI.	567
Euryta, (Papilio) Schwarzstrich	V.	586
Eustatius, (Dermestes) Schwammkäferchen	V.	107
Euterpe, (Papilio) Weißpunkt	V.	584
Evantail, (fr.) Kompaßmuschel	VI.	305
Evippe, (Papilio) Weißflähe	V.	590
Exarator, (Ichneumon) Pflüger	V.	853
Excubitor, (Lanius) Wächter	II.	113
Exocoetus, fliegender Fisch	IV. 354.	S. 209
— — evolans, Hochflieger	IV.	356
— — exiliens, Springfisch	S.	209
— — volitans, fliegende Wachtel	IV.	355
Exos, (Alcyonium) Zingertort	VI2.	775

	Th.	S.
Expresse, (Sandläufer) <i>Cicindela quadrimaculata</i>	V.	331
Exsanguia werden die Insekten genennet, weil sie kein rothes Blut haben	-	V. 1
Extensor, (Ichneumon) Kecker	-	V. 852
Exter, (holl.) Elster	-	II. 179
En, (Blase) <i>Bulla Ovum</i>	-	VI. 404
En, gelbes, (Herzmuschel) <i>Cardium ferratum</i>	-	VI. 251
En, gestreiftes, (Blase) <i>Bulla lignaria</i>	-	VI. 409
En, (Stinkkäfer) <i>Buprestis contractilis</i>	-	V. 341
Endergang, <i>Anas molissima</i>	-	II. 287
Eyer der Insekten	-	V. 11
Eyerbrüter, (Raupentöder) <i>Ichn. ovulorum</i>	-	V2. 861
Eyerdotter, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela vitellina</i>	-	V. 171
Eyerdotter, (Schwimmischecke) <i>Nerita Vitellus</i>	-	VI. 586
— — geschobener, <i>Nerita albumen</i>	-	VI. 587
Eyerdoyer. (holl.) Schwimmischecke	-	VI. 584
Eyerdoyer met het Klotje, (holl.) Knotennabel	-	VI. 585
Eyerfleck, (Nachtschw.) <i>Phalæna nilella</i>	-	V. 741
Eyerfresser, (Matter) <i>Coluber ovivorus</i>	-	III. 193
Eyerigel, (Seeapfel) <i>Echinus Lucunter</i>	-	VI. 151
Eyerkäfer, (Küßelkäfer) <i>Curculio ovatus</i>	-	V. 235
Eyerkäfer, <i>Scarabæus ovatus</i>	-	V. 73
Eyerkugel, (Kugeltierchen) <i>Volvox Beroë</i>	-	VI2. 910
Eyerporzellane, (En)	-	VI. 404
Eyertelline, <i>Tellina albida</i>	-	VI. 235
Eyerwickler, (Spinne) <i>Aranea cucurbitina</i>	-	V2. 1072
Eyerwirbel, (Seegallert) <i>Vorticella ovifera</i>	-	VI2. 879

## F.

Faber, (Cerambyx) Zimmermann	-	V. 254
Faber, (Zeus) S. Petersfisch	-	IV. 144
Fabricia, (Wanze) <i>Cimex Fabricii</i>	-	S. 276
Fabro, S. Petersfisch	-	IV. 146
Fackelträger, (Laterenträger) <i>Fulgora lucernaria</i>	-	V. 449
Fadeneule, (Wassereulchen) <i>Phryganea filosa</i>	-	V. 789
Fadenhorn, (Dornkäfer) <i>Hispa mutica</i>	-	V. 205
Fadentrebs, <i>Cancer filiformis</i>	-	V2. 1136
Fadentwürmer, Gordii	-	VI. 30

Färber

	Th. S.
Färbermilbe, <i>Acarus tinctorius</i> -	V2. 1053
Færling, Fjærling, (schwed.) Stacheldrache	IV. 76
Fager Gias, (norm.) Ringelgans -	II. 286
Fagiano, (ital.) Fasan -	II. 472
Fahlnatter, <i>Coluber exoletus</i> -	III. 194
Faisan, (fr. und span.) Fasan -	II. 472
Faisan bruyant, (fr.) Uuerhahn -	II. 479
Falco, Falke -	II. 62. S. 65
— — <i>æruinosus</i> , Hühnerweihe -	II. 88
— — <i>apivorus</i> , Bienenfresser -	II. 87
— — <i>barbarus</i> , Barbarfalke -	II. 68
— — <i>ardearius</i> , Pilgrimfalke -	II. 76
— — <i>cachinnans</i> , Spötter -	II. 81
— — <i>cera lutea</i> , mit gelber Wachshaut	II. 62
— — <i>cera obscura</i> , mit dunkler Wachshaut	II. 86. S. 65
— — <i>chrysaetos</i> , Goldadler -	II. 65
— — <i>coeruleseens</i> , kleiner bengalischer Habicht	II. 69
— — <i>columbarius</i> , Taubensperber -	II. 82
— — <i>coronatus</i> , Haubenadler -	II. 62
— — <i>cyaneus</i> , blauer Habicht -	II. 69
— — <i>fulvus</i> , gemeiner Adler -	II. 66
— — <i>furcatus</i> , Langschwanz -	II. 86
— — <i>gentilis</i> , Edelfalke -	II. 73
— — <i>haliæetus</i> , Fischadler -	II. 86
— — <i>Hudsonius</i> , Hudsonischer Falke -	II. 81
— — <i>lanarius</i> , Mauseadler -	II. 84
— — <i>lapidarius</i> , Steinfalke -	II. 77
— — <i>leucocephalus</i> , Weißkopf -	II. 64
— — <i>melanetus</i> , schwarzer Adler -	II. 63
— — <i>minutus</i> , Zwergfalke -	II. 90
— — <i>ossifragus</i> , Weinbrecher -	II. 64
— — <i>palumbarius</i> , Taubenhabicht -	II. 88
— — <i>pygargus</i> , Bleyfalke -	II. 70
— — <i>rusticolus</i> , Weißkragen -	II. 67
— — <i>sparverius</i> , Hühnerdieb -	II. 81
— — <i>superciliosus</i> , surinamischer Falke	II. 83
— — <i>tinnunculus</i> , Thurmfalke -	II. 80
— — <i>vespertinus</i> , Kobeg -	II. 83

	Th.	S.
Falcon, (engl.) Falke	II.	73
Falcone, (ital.) fliegender Fisch	IV.	278
Falconello, (ital.) Neuntöder	II.	113
Falke, Falco	II.	62. S. 65
— — Hudsonischer, Falco Hudsonius	II.	81
— — mit dunkler Wachsheit	II.	86. S. 65
— — mit gelber Wachsheit	II.	62
— — surinamischer, Falco superciliosus	II.	83
Falkenarten	II.	73
Fallow-Deer, (engl.) Damhirsch	I.	390. 399
Fallow-smiter, (engl.) Weißschwanz	II.	609
Falte, (Bastard) Anomia plicatella	VI.	322
Faltenklappe, Lazarusklappe) Spondylus plicatus	VI.	281
Faltennerite, (Schwimmuschnecke) Nerita plicata	VI.	593
Faltenträger, (Eidechse) Lacerta Plica	III.	107
Falunt d'acqua, (ital.) Wasserstaar	II.	525
Fangheuschrecke, (das europ. fliegende Blat)	V.	411
Faon, (fr.) Hirschkalb	I.	390
Faren, (Karpfe) Cyprinus Farenus	IV.	359
Fario, (Salmo) gemeine Forelle	IV.	317
Farlouse, (fr.) Wiesenlerche	II.	518
Farra, Genfer Weißgangfisch	IV.	326
Farrenkoralline, (Federkoralline)	VI.	2. 853
Farrenkrautwanze, Cimex filicis	V.	483
Farzer, (Erdkäfer) Carabus crepitans	V.	359
Farzer, (Knarrhuhn) Psophia crepitans	II.	440
Fasan, Phasianus	II.	469. S. 123
— — bunter, Phasianus pictus	II.	474
— — Chinesischer, Phasianus superbus	S.	124
— — gehörnter, Phasianus cornutus	S.	125
— — ohne Kinnlappey	S.	124
Fasanella, (ital.) kleine Trappgans	II.	445
Fasanenschwanz, Sertularia Myriophyllum	VI.	2. 839.
	851.	853
Fasanhuhn aus Indien	S.	123
Fascia, (Nautilus) Ringelschote	VI.	361
Fasciola, Bindwurm	VI.	42. S. 354
— — Alpina, Alpenwurm	S.	354
	Fasciola	



	Th.	S.
Federhummel, <i>Apis plumipes</i>	-	S. 329
Federkamm, (Bohrkäfer) <i>Ptinus pectinicornis</i>	V.	III
Federkammsfliege, <i>Cantharis pectinicornis</i>	V.	312
Federkappe, (Ente) <i>Anas galericulata</i>	-	II. 300
Federkiel, (Natter) <i>Coluber calamarius</i>	III.	156
Federkielfisch, (Zgelfisch)	-	III. 323
Federkoralline, <i>Sertularia pennaria</i> , (Myriophyl- lum)	-	VI2. 839. 851. 853
Federkork, <i>Alcyonium epipetrum</i>	-	VI2. 776
Federkrebs, <i>Cancer pennaceus</i>	-	V2. 1124
Federmesser, (Meereichel) <i>Lepas Scalpellum</i>	VI.	207
Feige, (Blase) <i>Bulla Ficus</i>	-	VI. 410
- gezackte, (Stachelschnecke) <i>Murex aruanus</i>	VI.	514
- linkische, <i>Murex perverius</i>	-	VI. 514
Feigenbohrer, milder, (Gallapfelwurm) <i>Cynips</i> <i>Sicomori</i>	-	V2. 817
Feigenesser, (Bachstelze) <i>Modacilla ficedula</i>	II.	606
Feigenmoos, <i>Corallina opuntia</i>	-	VI2. 825
Feigennascher, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Ficus</i>	V.	639
Feigenlanger, <i>Chermes Ficus</i>	-	V. 525
Feigenstecher, (Gallapfelwurm) <i>Cynips Pfenes</i>	V2.	817
Feile (Kammuschel) <i>Ostrea Lima</i>	-	VI. 311
Feinborste, (Wanze) <i>Cimex semiflavus</i>	-	V. 494
Feldargus, (Tagshm.) <i>Papilio Laomedea</i>	V.	603
Feldfuchs, <i>Canis Alopex</i>	-	I. 226
Feldgott, (Meerkatze) <i>Simia Fatuellus</i>	-	I. 135
Feldgrille, (Grashüpfer) <i>Gryllus campestris</i>	V.	425
Feldhaase, <i>Lepus timidus</i>	-	I. 318
Feldhähnchen, <i>Chrysomela campestris</i>	-	V. 200
Feldhuhn, <i>Perdrix</i>	-	II. 488
Feldkäfer, <i>Scarabæus Agricola</i>	-	V. 79
Feldlerche, <i>Alauda campestris</i>	-	II. 519
Feldmaus, <i>Mus terrestris</i>	-	I. 345
Feldstreicher, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo cam- pestris</i>	-	V2. 829
Feldtaube, <i>Columba Oenas</i>	-	II. 496
Feldwanze, <i>Cimex campestris</i>	-	V. 498
Feldwespe, <i>Vespa campestris</i>	-	V2. 883
		Felis,



	Th.	S.
Felis, Kage	I.	229. S. 29
— concolor, brasilianische Kage	—	S. 30
— moschata, Bisamkage	—	S. 30
— pardalis, wilde Kage	—	I. 239
— unica, kleiner Panther	—	S. 29
Felis, (Silurus) Katzenwels	—	IV. 297
Felsendublet, (Siennuschel) Chama gryphoides	—	VI. 290
Felsenfisch, Teuthis	—	IV. 305
— — javanischer, Teuthis Javus	—	IV. 306
Felsenkletterer, (Sandläufer) Cicindela rupestris	—	V. 330
Felsenkrabbe, Cancer horridus	—	V2. 1113
Felsenkriecher, (Lippfisch) Labrus rupestris	—	IV. 210
Felsennessel, Aëtinia equina	—	VI. 88
Fen-Criket, (engl.) Maulwurfgrille	—	V. 423
Fenestra, (Phalæna) Fenster	—	V. 654
Fenster, (Nachtschm.) Phalæna fenestra	—	V. 654
Fensterband, (Tagshm.) Papilio Butes	—	V. 631
Fensterfleck, (Tagshm.) Papilio Protheus	—	V. 630
Fensterfliege, Musca fenestralis	—	V2. 953
Fensterflügel, (Pfeilschwanz) Sphinx vespiformis	—	V. 644
Fenstergucker, (Kleinkäfer) Dermestes fenestralis	—	V. 106
Fensterkäfer, (Mantkäfer) Meloë fenestrata	—	S. 256
Fenstermotte, (Nachtschm.) Phalæna ocultella	—	V. 756
Fensterscheibe, (Nachtschm.) Phalæna Paphia	—	V. 652
Fer à cheval, (fr.) Hufeisennase, (Fledermaus)	—	S. 20
Feræ, Raubthiere	—	I. 194. S. 25
Ferbott, (ital.) Rothkehlken	—	II. 618
Ferkelkaninchen, Mus aguti	—	I. 337
Feronie, (Papilio) das D	—	V. 602
Ferraza, (ital.) Pfeilschwanz, (Roche)	—	III. 247
Ferret, (engl.) Wiesel	—	I. 271
Ferrhum, (arab.) Sauger	—	IV. 114
Festkleid, (Nachtschm.) Phalæna ornatix	—	V. 685
Festkrabbe, Cancer feriatius	—	V2. 1107
Festung, (Klippfleber) Patella granularis	—	VI. 607
Festvogel, (Papagen) Ptilinopus festivus	—	II. 145
Fettel, (Venusmuschel) Venus exfoleta	—	VI. 276
Feuerbreme, Tabanus exæstuanus	—	V2. 985

		Th.	C.
Feuerbrenner, (Laterenträger)	Fulgora flammea	V.	449
Feuerfliege, <i>Musca æstuans</i>	-	V2.	978
Feuerglut, (leuchtender Käfer)	Lampyrus lucida	V.	302
Feuerglut, (Stinkkäfer)	Buprestis ignita	V.	335
Feuerkäfer, (leuchtender Käfer)	Lampyrus pyralis	V.	301
Feuerkröte, <i>Rana rubeta</i>	-	III.	58
Feuerpapillon, (Tagfchm.)	Papilio Virgaureæ	V.	629
Feuersalamander, <i>Lacerta Salamandra</i>	-	III.	117
Feuerschröter, <i>Lucani</i>	-	V.	93
Feuerwanze, <i>Cimex calens</i>	-	V.	502
Feuerwürmlein, (Nachtschmetterlinge)	Phalæna		
	pyrales	-	V.
			731
Feuille, (fr.) Lorbeerblat	-	VI.	313
Feuille de Choux, (fr.) Pferdefuß	-	VI.	287
Feve, (fr.) Insektenpuppe	-	V.	13
Fezant, (engl.) Fasan	-	II.	472
Fial racka, (schwed.) weißer Fuchs	-	I.	277
Fiatola, (Stromateus) Streifdecke	-	IV.	61
Fiber, (Castor) Castor	-	I.	326
Fiber, (Pelecanus) brauner Fischer	-	II.	332
Ficedula, Braunkehlchen	-	II.	609
Fichtenkäfer, (Küßelkäfer)	Curculio pini	V.	220
Fichtenlaus, <i>Aphis pini</i>	-	V.	518
Fichtenmotte, (Nachtschm.)	Phalæna pinnetella	V.	738
Fichtensauger, (Goldbähnchen)	Chrysomela pini	V.	191
Fichtenwanderer, (Nachtschm.)	Phalæna pini	V.	657
Fichtenwanze, <i>Cimex pini</i>	-	V.	500
Fico, (ital.) Steinbock	-	IV.	88
Ficus, (Alcyonium) Seezeige	-	VI2.	787
Ficus, (Bulla) Feige	-	VI.	410
Fidia, (Papilio) Glanzflügel	-	V.	601
Field-fare, (engl.) Wachholderdrossel	-	II.	528
Figojadka, (voln.) Feigenesser	-	II.	606
Figulus, (Sphex) Löpfer	-	V2.	867
Filacotona, (arab.) Haselhuhn	-	II.	487
File fish, (engl.) Heilsfisch	-	III.	257
Filzlaus, <i>Pediculus pubis</i>	-	V2.	1028
Fimbria, (Phalæna) Saumfleck	-	V.	688

Th. S.

Finnfisch, (Wallfisch) <i>Balæna Physalus</i>	I.	491
Fingerfisch, <i>Polynemus</i>	IV.	357
— — virginischer, <i>Polynemus Virginicus</i>	IV.	359
Fingerförmiges Blattkorall	VI.	713
Fingerfuß, (Bastardwespe) <i>Sphex palmipes</i>	V.	870
Fingerfort, <i>Alcyonium exos</i>	VI.	775
Fingerschinke, (Steckmuschel) <i>Pinna digitiformis</i>	VI.	344
Finke, <i>Fringilla</i>	II.	579. S. 161
— — amerikanischer, <i>Fringilla tristis</i>	II.	585
— — Bahamischer, <i>Fringilla Zena</i>	II.	585
— — Bengalischer, <i>Fringilla Bengala</i>	II.	591
— — Bourbonischer, <i>Fringilla bruante</i>	S.	164
— — brauner, <i>Fringilla fusca</i>	S.	163
— — Caarscher, <i>Fringilla Capensis</i>	H. 557. S.	165
— — Chinesischer, <i>Fringilla Sinica</i>	II.	586
— — dreifarbiger, <i>Fringilla tricolor</i>	II.	592
— — gelbbandirter, <i>Fringilla fasciata</i>	S.	165
— — Havanischer, <i>Fringilla lepida</i>	II.	585
— — Jamaicaischer, <i>Fringilla Jamaica</i>	II.	591
— — Lappländischer, <i>Fringilla Lapponica</i>	H.	572
— — melirter, <i>Fringilla Proyer</i>	S.	164
— — mexikanischer, <i>Fringilla Mexicana</i>	S.	165
— — mosambiquischer, <i>Fringilla Mozambica</i>	S.	163
— — schwedischer, <i>Fringilla Culensis</i>	II.	582
— — Senegalischer, <i>Fringilla Senegala</i>	II.	586
— — stahlfarbiger, <i>Fringilla chalybeata</i>	S.	166
— — Surinamischer, <i>Fringilla Surinama</i>	II.	580
— — zweifarbiger, <i>Fringilla bicolor</i>	II.	594
Finkenbeisser, <i>Lanius collurio</i>	II.	113
Finnländer, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Finnicus</i>	V.	279
Finnländer, (Nachtschn.) <i>Phalæna averfata</i>	V.	716
Finnländer, (Tageschn.) <i>Papilio Mnemosyne</i>	V.	582
Finnlyk, Frolllyk, (Schwed.) Lavaret, (Salm)	IV.	329
Finseale, (engl.) Orfe	IV.	393
Fire, Fire-flair, Fierce-flair, (engl.) Pfeilschwanz	III.	247
Fisch, fliegender, (Seehahn) <i>Trigla volitans</i>	IV.	278
Fischadler, <i>Falco Haliaetus</i>	II.	86
Fischdarm, (Röhrenschn.) <i>Serpula contortuplicata</i>	VI.	625

Fische

		Th. S.
Fische, fliegende, Exocoeti	-	IV. 354. S. 209
Fischer, (Pelekan) Pelecanus Piscator	-	II. 331
Fischfang	-	IV. 18
Fischfresser, (Toufan) Ramphastos piscivorus	-	II. 156
Fischgeyer, Vultur Albiulla	-	II. 61
Fischjäger, (Mewe) Larus ichthyætus	-	S. 108
Fischlaus, (Schildfloh) Monoculus piscinus	-	V2. 1141
Fischweiberhaube, (Klirpfeber) Patella equestris	-	VI. 603
Fischwurm, (Bindwurm) Fasciola intestinalis	-	VI. 43
Fischwurm, (Raubbärter) Myxina glutinosa	-	VI. 54
Fish, (engl.) Fisch	-	IV. 2
Fiskebioern, (norm.) Seewanze	-	V2. 1148
Fisklympen, (schwed.) Donnerkröte	-	IV. 137
Fissipes, (Sphex) Spaltfuß	-	V2. 863
Fissipes, (Sterna) Spaltfuß	-	II. 354
Fistularia, Pfeisefisch	-	IV. 333
- - Chinensis, Trompetenfisch	-	IV. 334
- - tabacaria, Tobackspfeisefisch	-	IV. 333
Fisura, (Patella) Spalte	-	VI. 615
Fisurella, (Strombus) Kielflügel	-	VI. 489
Fitchet, (engl.) Iltis	-	I. 269
Flabellum, (Gorgonia) Seefächer	-	VI2. 770
Flachflügel, (Nachtschm.) Phalæna complana	-	V. 686
Flachfink, Fringilla linaria	-	II. 591
Flachseidenforassine, Sertularia cuscuta	-	VI2. 846
Flair, (engl.) Nagelroche	-	III. 240
Flamand, (fr.) Flaminger	-	II. 358
Flamboyante, (fr.) Klöppelfüßen	-	VI. 367
Flameuco, (span.) Flaminger	-	II. 358
Flaminger, Phoenicopterus ruber	-	II. 358
Flamingo, (engl.) Flaminger	-	II. 358
Flamme, (leuchtender Käfer) Lampyris latissima	-	V. 304
Flammenflügel, (Nachtschm.) Phalæna pyramidea	-	V. 701
Flammensturmhaube, (Kinkhorn) Buccinum flammeum	-	VI. 451
Flatterer, (Fledermaus) Vespertilio spectrum	-	I. 153
Flavipes, (Chrysomela) Gelbschenkel	-	V. 197
Flavipes, (Cicindela) Bothenschild	-	V. 330
		Flavi-

		Th. C.
Flavipes, (Conops) Gelbfuß	-	V2. 998
Flavipes, (Staphylinus) Gelbfuß	-	V. 394
Flea, (engl.) Floh	-	V2. 1040
Flechte, (Röhrenschnecke) Serpula filograna		VI. 625
Flechtenmotte, (Nachtschm.) Phalæna Lichenella		V. 756
Fleckenband, (TagSchm.) Papilio Lucina		V. 617
Fleckenband, gelbes, (TagSchm.) Papilio Thoas		C. 284
Fleckenbrust, (Großmaul) Bucco maculatus		C. 89
Fleckenrand, (Klipfleber) Patella notata		VI. 614
Fleckenrand, (TagSchm.) Papilio Clytia		V. 614
Fleckenreihe, (TagSchm.) Papilio Adipe		V. 620
Fleckenring, (TagSchm.) Papilio Choenus		V. 595
Fleckenschild, (Schildkäfer) Cassida bicornis		V. 139
Fleckenschild, (Stinkkäfer) Buprestis octoguttata		V. 333
Fleckensträger, (Nalschlange) Anguis maculata		III. 213
Fleckfliege, Musca maculata	-	V2. 968
Fleckleinsfaum, (TagSchm.) Papilio Panope		V. 616
Fleckling, (Nachtschm.) Phalæna macularia		V. 708
Flechrücken, (Seetausendbein) Nereis maculata		VI. 81
Fleckschild, (Krabbe) Cancer maculatus		V2. 1105
Fleckwespe, Vespa maculata	-	V2. 880
Fledermaus, Vespertilio	-	I. 150
- - - blasse, Vespertilio Serotina		C. 16
- - - ihre Verschiedenheit und Anatomie		I. 155
Fledermaus, (Walze) Voluta Vespertilio		VI. 433
Fledermausmilbe, Acarus vespertilionis		V2. 1047
Fleischer, (Cicade) Cicada Lanio	-	V. 464
Fleischflügel, (Nachtschm.) Phalæna interrupta		V. 686
Fleischhörner, (gezackte Schweizerhosen)		VI. 485
Fleischfink, Alcyonium Schlosseri	-	VI2. 782
Fleischlinse (Tellmuschel) Tellina carnaria		VI. 241
Fleischmüße, (Qualle)	-	VI. 120
Fleischrolle, (Nachtschm.) Phalæna carnella		V. 739
Fleischschnecke, (Flügelchnecke) Strombus pugilis		VI. 481
Flesus, (Pleuronectes) Klünder	-	IV. 155
Glicker, (Bockkäfer) Cerambyx Cerdo		V. 266
Glicker, (Nachtschm.) Phalæna marginata		V. 717
Glicker, (Raupentödder) Ichneumon sarcitorius		V2. 844
		Flie,

	Th.	S.
Flie, Fly, (engl.) Fliege	V2.	947
Fliege, amerikanische, <i>Musca æquinoctialis</i>	V2.	975
Fliegen, <i>Muscæ</i>	V2.	947
— — dünnhaarige, mit büstenartigen Fühlhör- nern	V2.	969
— — gerippte, <i>Muscæ costatæ</i>	S.	335
— — haarige, mit federartigen Fühlhörnern	V2.	966
— — mit fadenförmigen Fühlhörnern	V2.	950
— — rauhe, mit federigen Fühlhörnern	V2.	957
— — rauhe, mit Fühlhörnern, welche Bürsten haben	V2.	958
Fliegencolibri, <i>Trochilus minimus</i>	II.	271
Fliegende Elefanten, fliegende Nasenhörner, fliegen- ge Stiere. Bormalige Benennungen der fünf ersten Käferarten	V.	49
Fliegende Läuse, <i>Hippoboscæ</i>	V2.	1009
— — Pferdelaus, <i>Hippobosca equina</i>	V2.	1009
— — Schaaflaus, <i>Hippobosca ovina</i>	V2.	1010
— — Schwalbenlaus, <i>Hippobosca hirundi- naria</i>	V2.	1010
— — Vogellaus, <i>Hippobosca avicularia</i>	V2.	1010
Fliegendreck, (Lute) <i>Conus stercus muscarum</i>	VI.	377
Fliegenfänger, (Meerkage) <i>Simia Beelzebul</i>	I.	125
Fliegenfänger, <i>Muscicapa</i>	II. 595.	S. 168
— — — Amerikanischer <i>Muscicapa crinita</i>	II.	597
— — — bandirter, <i>Muscicapa fasciata</i>	S.	172
— — — Bengalischer, <i>Muscicapa emeria</i>	II.	597
— — — brauner, <i>Muscicapa fusca</i>	S.	170
— — — bunter, <i>Muscicapa variegata</i>	II.	601
— — — Caarscher, <i>Muscicapa Capensis</i>	II.	600
— — — Cajennischer, <i>Muscicapa Cajanensis</i>	II.	599
— — — Canadischer, <i>Muscicapa Canadensis</i>	II.	599
— — — Carolinischer, <i>Muscicapa Carolinensis</i>	II.	600
— — — gefleckter, <i>Muscicapa maculata</i>	S.	169
— — — gefleckter, <i>Muscicapa petechia</i>	II.	601
— — — gekrönter, <i>Muscicapa coronata</i>	S.	168
— — — gestreifter, <i>Muscicapa grifola</i>	II.	601
— — — grüner, <i>Muscicapa virens</i>	II.	599

Th. S.

Fliegenfänger, Madagascarischer, <i>Muscicapa mutata</i>	II.	596
— — — Martinischer, <i>Muscicapa Martinica</i>	II.	596
— — — olivenfärbiger, <i>Muscicapa olivacea</i>	II.	599
— — — rother, <i>Muscicapa rubra</i>	II.	598
— — — schöner, <i>Muscicapa nitida</i>	S.	170
— — — schwarzer, <i>Muscicapa atra</i>	S.	169
— — — schwarzer, <i>Muscicapa atricapilla</i>	II.	598
— — — Senegallischer, <i>Muscicapa Senegalensis</i> ,	—	II. 600
— — — Surinamischer, <i>Muscicapa Surinama</i>	II.	597
— — — Virginischer, <i>Muscicapa Virginea</i>	S.	168
Fliegenfänger, (schwarze Merle)	—	II. 573
Fliegenmilbe, <i>Acarus muscarum</i>	—	V2. 1054
Fliegenräuber, (Kaubtäser) <i>Staphylinus cantharellus</i>	—	V. 393
Fliegenriese, (Fliege) <i>Musca grossa</i>	—	V2. 969
Fliegenstecherschnecke	—	II. 609. 610
Fliegenwanze, <i>Cimex personatus</i>	—	V. 493
Fliegenwespe, (Krauentöder) <i>Ichneumon muscarum</i>	V2	859
Flieger, (Maus) <i>Mus volans</i>	—	I. 354
Flieger, (Meerpferd) <i>Pegasus volans</i>	—	III. 349
— — kleiner, (Seehahn) <i>Trigla evolans</i>	—	IV. 278
Flittermouße, (engl.) Fledermauß	—	I. 150
Flöhe, <i>Pulices</i>	—	V2. 1040
Flöhtäferchen, (Kleintäfer) <i>Dermestes pulicarius</i>	—	V. 108
Flöhsaame, (Kleintäfer) <i>Dermestes psyllius</i>	—	V. 108
Flötenforalline, <i>Sertularia syringa</i>	—	VI2. 845
Flöhsfliege, (Langfuß) <i>Tipula minutissima</i>	—	V2. 945
Flöhhähnchen, <i>Chrysomela padi</i>	—	V. 169
Flöhhähnchen, <i>Chrysomela pulicaria</i>	—	V. 184
Flöhmücke, (Langfuß) <i>Tipula pulicaris</i>	—	V2. 946
Flöhmücke, (Mücke) <i>Culex pulicaris</i>	—	V2. 992
Florfliegen, (Stinkfliegen)	—	V2. 791
Floridaner, (Wanze) <i>Cimex Floridanus</i>	—	V. 484
Florus, Grünfint	—	II. 554
Flos animalis, Cylinderköcher	—	VI2. 816
Flossade, (marseil.) Spizmaul, (Roche)	—	III. 243
Flossenmillepore, <i>Millepora pinnata</i>	—	VI2. 717

Flöhs

	Th.	S.
Floßrücken, (Kahlrücken) <i>Gymnotus Asiaticus</i>	IV.	50
Flott, (schwed.) Rühmilbe	V2.	1047
Floy - Fisk, (norm.) fliegender Fisch	IV.	69
Flüchtling, (Fliege) <i>Musca transfuga</i>	V2.	963
Flüchtling, (Meelkäfer) <i>Tenebrio festinans</i>	S.	252
Flügelauge, (Grashüpfer) <i>Gryllus ocellatus</i>	V.	429
Flügeldorn, (Schildkäfer) <i>Cassida bicornis</i>	V.	139
Flügelfeder, (Nachtschm.) <i>Phalæna pterodactyla</i>	V.	757
Flügelstreck, (Kliefenfänger) <i>Muscicapa maculata</i>	S.	171
Flügelstreck, (Nachtschm.) <i>Phalæna triptera</i>	V.	692
Flügelhorn, (Flügelstreck) <i>Strombus marginatus</i>	VI.	482
Flügelstreck, (Flügelstreck) blaue, <i>Strombus lividus</i>	VI.	491
Flügelstreck, schwarze, <i>Strombus ater</i>	VI.	491
Flügelwürmer, <i>Cliones</i>	VI.	110
Flügelstrecken, <i>Strombi</i>	VI.	474. S. 378
— — — breitflügelige	VI.	484. S. 378
— — — getürmte	VI.	490. S. 378
— — — mit Fingern oder Zacken	VI.	475
— — — schmal geflügelte	VI.	479
Flünder, (Seitenschwimmer) <i>Pleuronectes Flesus</i>	IV.	155
Flußbarbe, (Karpfe) <i>Cyprinus Barbus</i>	IV.	379
Flußbarsch, <i>Perca fluviatilis</i>	IV.	223
Flußbrachsen, (Karpfe) <i>Cyprinus Brama</i>	IV.	398
Flußdelfin, (Fünffingerfisch)	IV.	119
Flußdorn, (Schwimmstreck) <i>Nerita Corona</i>	VI.	588
Flußkrebs, <i>Cancer Astacus</i>	V2.	1123
Flußnatter, <i>Coluber hydrus</i>	S.	190
Flußnerite, (Schwimmstreck) <i>Nerita fluviatilis</i>	VI.	589
Flußnymphe, (Jungfer) <i>Libellula Virgo</i>	V2.	773
Flußotter, <i>Mytella Lutra</i>	I.	262
Flußpabstkrone, (Schnirkelstreck) <i>Helix amarula</i>	VI.	580
Flußschildkröte, <i>Testudo orbicularis</i>	III.	32. S. 138
Flußschwamm, <i>Spongia fluviatilis</i>	VI2.	805
Flußspindel, (Stachelstreck) <i>Murex cariosus</i>	VI.	510
Flustra, Seerinde	VI2.	807
— — foliacea, Blätterrinde	VI2.	808
— — frondiculosa, Laubrinde	VI2.	812
— — lineata, Streifrinde	VI2.	813



## Flustra

## Formica

161

		Th. S.
Flustra membranacea, Hautrinde	-	VI. 812
— — papyracea, Papierrinde	=	VI. 812
— — pilosa, Haarrinde	-	VI. 810
— — truncata, Meißelrinde	-	VI. 810
Flying-fish, (engl.) fliegender Fisch	-	IV. 278
Foar, (Schwed.) Schaaf	-	I. 422
Foelie-Bladeren, (holl.) Muskatendrüsen	-	VI. 289
Faemina, (Tanagra) Weibchen	-	S. 160
Foet, Fuut, (holl.) Hautentaucher	-	II. 341
Foetta, (ital.) Fittis	-	I. 269
Foine, Fouine, (fr.) Marder	-	I. 267
Folega, (ital.) schwarzes Wasserhuhn	=	II. 427
Folium, (Ostrea) Lorbeerblatt	-	VI. 313
Folpo, (venet.) Ahtfuß	-	VI. 113
Folto, (ital.) Wasserstaat	-	II. 525
Fomentator, (Ichneumon) Bächer	-	V. 855
Fontynbak, (holl.) Waschbecken	-	VI. 284
Foras Flebar, (egipt.) Milpferd	-	I. 457
Forelle, gemeine, Salmo Fario	-	IV. 317
Forellenlaus, Pediculus Faronis	-	V. 1038
Forficula, Ohrwurm	-	V. 396. S. 262
— — auricularia, großer Ohrwurm	-	V. 396
— — minor, kleiner Ohrwurm	-	V. 398
— — riparia, Uferohrwurm	-	S. 262
Forktail, (engl.) vierjähriger Lachs	-	IV. 312
Formica, Ameise	-	V. 908. S. 330
— — atrata, schwarze Ameise	-	V. 915
— — barbara, Algierer	-	V. 912
— — bidens, Doppeltzahn	-	V. 914
— — coespitum, Nasenameise	-	V. 914
— — foetida, Stinkameise	-	V. 916
— — fulca, braune Ameise	-	V. 912
— — hæmatoda, Purpurameise	-	V. 916
— — herculeana, Pferdameise	-	V. 911
— — nigra, schwarze Ameise	-	V. 913
— — obsoleta, graue Ameise	-	V. 913
— — omnivora, Bielfraß	-	V. 914
— — Pharaonis, Egippter	-	V. 913

L

For-

	Th.	S.
Formica quatuor punctata, Vierpunkt	-	S. 330
— — rubra, kleine rothe Ameise	-	V2. 913
— — rufa, große rothe Ameise	-	V2. 912
— — saccharivora, Zuckerfresser	-	V2. 913
— — Salomonis, Araber	-	V2. 913
— — sexdens, Sechszahn	-	V2. 915
Formica - lynx, (Myrmeleon) Ameisenluchs	-	V2. 800
Formigue, (span.) Gelbkopf, (Bienenfresser)	-	II. 247
Forscher, (Raupentöder) Ichneumon quæstorius	-	V2. 845
Fortpflanzung der Fische	-	IV. 14
Fortpflanzung, sonderbare, der Pflanzenläuse	-	V. 509
Fortress, (holl.) Bestung	-	VI. 608
Forzana, (venet.) Basserralle	-	II. 436
Fossing, (dän.) Stacheldrache	-	IV. 76
Fossor, (Scarabæus) Gräber	-	V. 67
Fossor, (Tenebrio) Hügelgraber	-	V. 370
Fou, (fr.) Pelekan	-	II. 323. 332
Fou de Bassan, (fr.) schottische Gans	-	II. 330
Fouille - merde, (fr.) Stinkkäfer	-	V. 72
Foulon, (fr.) Juliuskäfer	-	V. 77
Foulque, (fr.) schwarzes Wasserhuhn	-	II. 424. 427
Fourmi, (fr.) Ameise	-	V2. 908
Fourmilion, (fr.) Ameisenlöwe	-	V2. 799
Fourmiller, Tamanoir, (fr.) Ameisenbär	-	I. 181
Fox, (engl.) Fuchs	-	I. 224
Fragolino, Frangolino, (ital.) Rothschuppe	-	IV. 184
Fragzeichen, (Holzbock) Leptura interrogationis	-	V. 286
Fragzeichen, (Nachtschni.) Phalæna interrogationis	-	V. 289
Francolin, (engl.) rother Pfuhlschnepfe	-	II. 398
Franche Bellhorn, (holl.) französische Schellen- schnecke	-	VI. 414
Franche Hoorn, (holl.) Kameelschnecke	-	VI. 484
Franche Spil, (holl.) französische Spindel	-	VI. 511
Französin, (Wespe) Vespa Gallica	-	V2. 881
Französische Schellenschnecke, Bulla achatina	-	VI. 414
Franzose, (Käufelkäfer) Curculio barbarus	-	V. 239
Fratercula, Papagentaucher	-	II. 308
Frage, (fr.) Misteldrossel	-	II. 528
		Fregat

## Fregattvogel

## Fringilla

163

Fregatvogel, (Pelekan) <i>Pelecanus aquilus</i>	Th. S.	II. 327
Fregatvogel, <i>Procellaria</i>	-	II. 315
Fremdling, (Käfer) <i>Scarabæus æneus</i>	-	V. 90
Frett, <i>Viverra</i>	I. 243.	S. 31
- - melirte, <i>Viverra toffana</i>	-	S. 32
Frettbär, <i>Viverra narica</i>	-	I. 250
Freux, (fr.) Saatkrähe	-	II. 173
Fricator, (Canis) Mopsbünd	-	I. 209
Frieselflügel, (Grashüpfer) <i>Gryllus miliaris</i>	-	V. 439
Frieselporzellane, weiße, <i>Cyprea poraria</i>	-	VI. 401
Frieselschlange, <i>Boa Cenchria</i>	-	III. 149
Frigane, (fr.) Wassereule	-	V2. 782
Fringilla, Finte	II. 579.	S. 161
- - Amandava, Bengalischer Spatz	-	II. 584
- - Angolensis, Angolischer Spatz	-	II. 591
- - autumnalis, Herbstfinte	-	II. 585
- - Bengala, Bengalischer Finte	-	II. 591
- - bicolor, zweifärbiger Finte	-	II. 594
- - bruante, Bourbonischer Finte	-	S. 164
- - butyracea, Indianischer Grünling	-	II. 587
- - calcarata, Spornfinte	-	S. 161
- - cannabina, Hänfling	-	II. 590
- - Canaria, Canarienvogel	-	II. 587
- - Capensis, Capischer Finte	-	S. 165
- - Cardinalis, Scharlachfinte	-	S. 163
- - carduelis, Distelfinte	-	II. 582
- - cerata, Braunrücken	-	S. 164
- - chalybeata, stahlfärbiger Finte	-	S. 166
- - citrinella, Citronfinte	-	II. 586
- - coelebs, Buchfinte	-	II. 580
- - coerulea, Blaufinte	-	S. 167
- - conchata, Muschelfinte	-	S. 166
- - crispa, Krausfinte	-	II. 594
- - cucullata, Haubenfinte	-	S. 166
- - Culensis, schwedischer Finte	-	II. 582
- - domestica, Sperling	-	II. 592
- - Dominicana, Domingischer Kardinal	-	S. 166
- - erythrophtalma, Rothauge	-	II. 582
- - fasciata, gelbbandirter Finte	-	S. 165

	Th.	S.
Fringilla flammea, Brandfinke	II.	590
— — flavea, Rothfuß	S.	164
— — flaveola, Gelbfinke	II.	589
— — flavirostris, Gelbschnabel	II. 590.	S. 162
— — fusca, brauner Fink	S.	163
— — granatina, Granatvogel	II.	584
— — Jamaica, Jamaikaischer Fink	II.	591
— — Lapponica, Lappländischer Fink	II.	579
— — lepida, Habanischer Fink	II.	585
— — linaria, Flachsfink	II.	591
— — Maja, Purpurfink	II.	592
— — melba, grüner Stieglitz	II.	584
— — Mexicana, Mexikanischer Fink	S.	165
— — montana, Baumpferling	II.	593
— — montifringilla, Bergfink	II.	581
— — Mozambica, Mosambiquischer Fink	S.	163
— — nivalis, Schneefink	II.	587
— — noctis, Nachtfink	II.	586
— — petronia, Waldfink	II.	591
— — rubricollis, Rothhals	S.	166
— — Senegala, Senegalischer Fink	II.	586
— — Sinica, Chinesischer Fink	II.	586
— — Surinama, Surinamischer Fink	II.	580
— — tricolor, dreifarbiger Fink	II.	592
— — tristis, Amerikanischer Fink	I.	585
— — vitis, Weinstockfink	S.	163
— — zena, Bahamischer Fink	II.	585
Fringillago, Kohlmeise	II.	626
Frit, (Musca) Gerstenfliege	V2.	972
Frogfish, (engl.) Meerfrosch	III.	280
Frogge, (engl.) Frosch	III.	48
Frons, (Mytilus,) Kammblat	VI.	330
Frosch, Rana	III.	48
Frosch, (Sommersprossen)	VI.	479
Froschfisch, Blennius raninus	IV.	108
Froschkrabbe, Cancer raninus	V2.	1099
Froschschnecke, Murex gyrinus	VI.	501
Froschwels, Silurus Batrachus	IV.	295
		Fructura

	Th. S.
Fructura, (ital) Bastardmakrele	IV. 264
Frucht der Mameebäume ist die Nahrung des großen fliegenden Einhorn	V. 51
Frucht, ihre Entwicklung und Wachsthum	I. 83
Fruchtsiege, Musca frondescentiæ	V2. 981
Frühkäfer, Scarabæus vernalis	V. 72
Frühlingsseule, (Nachtschmett) Phalæna pyrausta	S. 310
Frühlingsfliege, Musca grossificationis	V2. 976
Frühlingskäfer, Scarabæus Vertumnus	S. 217
Frühlingsmücke, (Langfuß) Tipula relegationis	V2. 935
Frühlingsvogel, (Nachtschm.) Phalæna vernaria	V. 704
Frytertje, (holl.) Brandfinte	II. 590
Fuchs, Canis Vulpes	I. 224
— — Ceylonischer, Kwasje	I. 244
— — Mexikanischer, Canis Mexicanus	I. 228
— — Surinamischer, Canis Thous	I. 228
Fuchs, (Porzellane) Cyprea carneola	VI. 390
Fuchsbecht, Efox Vulpes	IV. 338
Fuchsthurm, (Walze) Voluta vulpecula	VI. 429
Fühlerfuß, (Milbe) Acarus motatorius	V2. 1048
Fühlschlange, (Blindschleiche) Cæcilia maculata	III. 213
Füller, (Raupenlöder) Ichneumon saturatorius	V2. 845
Fünfauge, (Lagschm.) Papilio Tulbaghia	V. 607
Fünffleck, (Seidenschwanz) Ampelis maculata	S. 147
Fünffeder, (Nachtschm.) Phalæna pentadactyla	V. 758
Fünffingerfisch, Polynemus quinquarius	IV. 358
Fünffingerfisch, (Stugkopf) Coriphœna penta- dactyla	IV. 119
Fünfloch, (Qualle)	VI. 156
Fünfpunkt, (Sonnenkäfer) Coccinella quinque- punctata	V. 150
Fünf und zwanziger, (Sonnenkäfer) Coccinella viginti quinque punctata	V. 156
Füselier, (Specht) Picus Martius	II. 219
Fuliginator. (Cerambyx) Schlotfeger	V. 268
Fulgora, Latenträger	V. 447
— — candelaria, Leuchter	V. 448
— — Europæa, Regelftein	V. 459

	Tab.	©.
Fulgora flammea, Feuerbrenner	-	V. 449
— — laternaria, Leuchte	-	V. 447
— — lucernaria, Fackelträger	-	V. 449
— — noctivida, Nachtwanderer	-	V. 449
— — phosphorea, Dunkelglut	-	V. 449
— — truncata, Kurzflügel	-	V. 450
Fulica, Wasserhuhn	II. 426.	©. 119
— — aterrima, schwarzes Wasserhuhn	-	II. 427
— — atra, ruffärbiges Wasserhuhn	-	II. 426
— — Cajanca, Cajennisches Wasserhuhn	-	©. 119
— — Carthagena, Carthagenisches Wasserhuhn	-	II. 429
— — fusca, braunes Wasserhuhn	-	II. 426
— — Martinica, Langzehe	-	II. 429
Fullo, (Scarabæus) Juliuskäfer	-	V. 77
Fulvago, (Phalæna) Rostpunkt	-	V. 703
Fundulus, Bartgrundel	-	IV. 283
Fungites, (Madrepora) Schwammkoralle	-	VI. 676
Fungus lapideus, (saxeus) Schwammkoralle	-	VI. 676
Funte, (leuchtender Käfer) Lampyrus minuta	-	V. 303
Fur, (Ptinus) Kräuterdieb	-	V. 113
Furam, (fran.) Wiesel	-	I. 271
Furche, (Bastard) Anomia lacunosa	-	VI. 323
Furchenkopf, (Rüssel.) Curculio sedecimpunctatus	-	V. 241
Furet, (fr.) Wiesel	-	I. 271
Furia, Höllendrache	-	VI. 915
— — infernalis, Tostwurm	-	VI. 915
Furo, (Mustella) Kaninchenwiesel	-	I. 271
Fuscipes, (Dytiscus) Taucher	-	V. 346
Fuscipes, (Staphylinus) Braunsfuß	-	V. 394
Fuseau, (fr.) Flußrindl	-	VI. 510
Fußhorn, (Stachelschnecke) Murex femoralis	-	VI. 502
Fußknecht, (Bockkäfer) Cerambyx pedestris	-	V. 270
Fußlaus, Pediculus Ricinoides	-	V. 1029
Fusus, (Murex) Flußspindel	-	VI. 510
Fusus, (Strombus) Sternnadel	-	VI. 475
Futter der Thiere, dessen Verschiedenheit	-	I. 16
Futtermotte, (Nachtschm.) Phalæna pascuella	-	V. 738
Futterwanze, Cimex pabulinus	-	V. 498

## G.

Gaaper, (holl.) (Klaffmuschel) Gienmuschel	VI.	218.	283
Gaasvliegen, (holl.) Stinkfliegen	-	V2.	791
Gay, (holl.) Häher	-	II.	176
Gabbeling-Crow, (engl.) Rebelkrähe in Jamaica	II.	174	
Gabelschnauze (Mücke) Culex bifurcatus	V2.	992	
Gabelschwanz, (Colibri) Trochilus forficatus	II.	265	
Gabelschwanz, (Klippfisch) Chætodon saxatilis	IV.	174	
Gabelschwanz, (Lippfisch) Labrus lunaris	IV.	199	
Gabelschwanz, (Merle) Tanagra Jacarina	II.	573	
Gabelschwanz, (Nachtshm.) Phalæna vinula	V.	659	
Gabelschwanz, (Wassereulchen) Phryganea bicau- data	-	V2.	784
Gabelwanze, Cimex ornatus	-	V.	490
Gabelzahn, (Venusmuschel) Venus rotundata	VI.	278	
Gabian, (fr.) Nene	-	II.	344
Gabilan, (Catalon) Kranich	-	II.	372
Gabler, (Knorrhahn) Cottus scaber	-	IV.	136
Gabriela, (Papilio) Affelpage	-	S.	296
Gadfly, (engl.) Bremse	-	V2.	925
Gadrille, (fr.) Rothkehlchen	-	II.	618
Gadus, Kabeljau	-	IV.	78
- - æglesinus, Schelfisch	-	IV.	79
- - barbatus, Steinbock	-	IV.	88
- - carbonarius, Kohnmund	-	IV.	93
- - cimbrius, Schnurrbart	-	IV.	98
- - luscus, Blödauge	-	IV.	87
- - mediterraneus, Seetrusche	-	IV.	99
- - minutus, Zwergkabeljau	-	IV.	90
- - virens, grüner Schelfisch	-	IV.	90
Gänsedistel, (Fliege) Musca Sonchi	-	V2.	979
Gänsedistellaus, Aphis Sonchi	-	V.	516
Gänselaus, Pediculus anseris	-	V2.	1033
Gänsemuschel, (Meereichel) Lepas anserifera	VI.	207	
Gärtner, (Erdglänzer)	-	V.	355
Gärtner, (Langfuß) Tipula hortulana	-	V2.	942
Gärtner, (Serpent.) Boa hortulana	-	III.	151

	Tb	C.
Gagnola, (marseil.) Blindfisch	III.	340
Gal, (span) St. Petersfisch	IV.	144
Galadore, Galedra, (ital.) Wintermeise	II	345
Galanga, Meerfrosch, (Ecteusel)	III.	280
Galathea, (Papilio) Marmorargus	V.	604
Galaxia, Schelfisch	IV.	79
Galbedro, (ital) Golddrossel	II.	186
Galbula, (Oriolus) Golddrossel	II.	185
Gale, (griech.) Kage, Hermelin	I.	229. 274
Galea, (Buccinum) Schellenschnecke	VI.	445
Galeere mit langem Berdeck, (Kahn)	VI.	350
Galetta, (ital) Spitzkopf	IV.	105
Galera, (span.) Seegetqualle	VI.	128
Galeran, (Bretagn.) Rohrdommel	II.	386
Galerida, Schelfisch	IV.	79
Galerita, (Blennius) Seelerche	IV.	100
Galeruque brunette, (fr.) Reinfarrenhähnchen	V.	164
Galeus, gemeiner Stör	III.	287
Galla marea, (span.) Wasserralle	II.	436
Gallapfelwürmer, Cyniphes	V2.	810
Gallenbrut, (Raupentöder) Ichneumon Cynipedis	V2.	860
Gallenfliege, Musca cynipsea	V2.	977
Gallenstecher, (Raupentöder) Ichneumon gallarum	V2.	859
Gallertkoralline, Sertularia gelatinosa	VI2.	848
Gallertmilbe, Acarus tremellæ	V2.	1057
Gallertscheide, Ascidia gelatinosa	VI2.	84
Gallina di Numidia, (ital) Perthuhn	II.	476
Gallina rustica, Haselhuhn	II.	486
Gallinæ, (Aves) hühnerartige Vögel	II. 454.	C. 121
Gallinago, (Scolopax) Heerschneepfe	II.	397
Galline, (fr.) Meerleuchte	IV.	276
Galliuß, (Gallapfelwurm) Cynips Glechomæ	V2.	812
Gallopavo, kalkutischer Hahn	II.	461
Gallus, Haushahn	II. 469.	C. 123
Gallus, (Strombus) Zeiger	VI.	480
Gallus, (Zeus) Meerhahn	IV.	143
Gamal, (hebr) Kameel	I.	365
Gamarus, (Cancer) Hummer	V2.	1122



		Th.	S.
Gambaro di mare, (ital.) Hummer	-	V2.	1122
Gambarello, (ital.) Squillenkrebs	-	V2.	1125
Gamma, (Papilio) das weiße C	-	V.	610
Gamma, (Phalæna) goldner Buchstabe	-	V.	688
Gangfisch, Salmo Lavaretus	-	IV.	325
Gannet, (engl.) braune Nene	-	II.	347
Gans, Anas anser	-	II.	282
Ganso, (span.) Gans	-	II.	282
Gaper, (engl.) Leberfisch	-	IV.	198. 202
Garfish, (engl.) Blindfisch	-	III.	340
Garganello, (ital.) Tauchergans	-	II.	304. 306
Garnaal, Garnaat, (holl.) Garnäse	-	V2.	1125
Garnäse, (Krebs) Cancer Crangon	-	V2.	1125
Garrot, (fr.) Quakente	-	II.	291
Garrulus, (Ampelis) Seidenschwanz	-	II.	540
Gartenbeetchen, (Kinkhorn) Buccinum Areola	-	VI.	454
Gartenhüpfer, (Goldhähnchen) Chrysomela ole- racea	-	V.	180
Gartenhummel, Apis hortorum	-	V2.	904
Gartenschnecke, Helix nemoralis	-	VI.	576
Gartenwühler, (Langfuß) Tipula hortorum	-	V2.	932
Garza, (span.) grauer Reiher	-	II.	379
Garzetto, (ital.) Grünling	-	IV.	211
Garzuola, (ital.) Elster	-	II.	179
Gascanet, (fr.) Bastardmakrele	-	IV.	264
Gaselle, (Hirschböck) Antilope Dorcas	-	S.	54
Gaselle, (Ziege) Capra Gazella	-	I.	412
Gassenkehrer, (Stinkfliege) Hemerobius lutarius	-	V2.	797
Gasteropeleus, Beilbauch	-	IV.	375
Gasterosteus, Stachelbarsch	-	IV.	246
— — — aculeatus, Stichling	-	IV.	247
— — — Canadus, Kahlfalter	-	IV.	251
— — — Carolinus, Sichelstosse	-	IV.	251
— — — occidentalis, Streifschwanz	-	IV.	250
— — — ovatus, Weichbauch	-	IV.	250
— — — pungitius, Seestichling	-	IV.	253
— — — volitans, fliegender Barsch	-	IV.	253
Gateau feuilleté, (fr.) Muskatblüh	-	VI.	289

	Th.	S.
Gattorugine, (Blennius) Dickhals	-	IV. 103
Gattvis, (holl.) Jakob Everts-fisch	-	IV. 237
Gaulding, (engl.) Reiher	-	II. 383
Gaufal, (hebr.) junge Taube	-	II. 497
Gavia marina, (ital.) Meerschwalbe	-	II. 353
Gayo, (span.) Häher	-	II. 176
Gazam, (hebr.) Raupe	-	V. 544
Gazella, (Capra) Gafelle	-	I. 412
Gazola, (port.) Rohrdonnel	-	II. 386
Gdi, (hebr.) Böcklein	-	I. 404
gebakert Kindie, (holl.) Bienenkörbchen		VI. 554
gebandeerde Olyve-Toot, (holl.) Klöppelküssen		VI. 367
gebandeerde Posthoorn, (holl.) Gürtelschnecke		VI. 571
Gebieten, (Raurentöder) Ichneumon mandator		V2. 854
gebladerde Haanen-kamm, (holl.) Blätterkamm		VI. 329
gebraden Peer, (holl.) gebratene Birn		VI. 503
gebrande Billen, (holl.) Fleischschnecken		VI. 481
gebrede Kasket, (holl.) gehörnte Sturmhaube		VI. 449
gebulde Kanary, (holl.) Höckercanari		VI. 489
Geck, (Narr) Fischervogel	II.	331. 332
Gecko, (Eidechse) Lacerta Gecko	-	III. 98
gedoornd Kapje, (holl.) Körnerschild	-	VI. 608
gedoornde Nageldublet, (holl.) Nagelherz		VI. 247
gedoornde Snippekop, (holl.) gedornter Schneepfentopf		VI. 496
geele Aardbesje, (holl.) gelbe Erdbeere		VI. 251
geele Tappen, (holl.) Eichenholz-tuten		VI. 376
Geelmetje, (holl.) Gelbschnuz	-	VI. 400
Geelstaart, (holl.) Gelbschwanz	-	IV. 228
Geep, (holl.) Meernadel	-	IV. 341
Geelvink, Geelgorz, (holl.) Ammer	II.	560. 563
Gegenschein, (Tageschm.) Papilio Midamus		V. 595
gegranuleerd Katje, (holl.) granulirtes Käzchen		VI. 379
gegranuleerde Kuipers-Boor, (holl.) granulirter Bötcherbohrer		VI. 378
Gehad, (pers.) Löwe	-	I. 230
Gehirnforalle, Madrepora labyrinthiformis	VI2.	679
gehuifde Leuwerik, (holl.) Haubenlerche	II.	520
		gehuifde

	Th.	S.
gehuifde Mees, (holl.) Haubenmeise	II.	626
gehuifde Patelle, (holl.) Zackenamm	VI.	612
Geisblatschleicher, (Schlusfwespe) Tenthredo lo- niceræ	V2.	836
Geiskopf, (Schneypfe) Scopolax ægocephala	II.	402
Geismelker, Caprimulgus Americanus	II.	638
Geisvogel, (Kiebitz)	II.	406
Geist, was er ist	III.	43
Geisterwelt ist in die Körperwelt vertheilt	VI2.	956
Geit, (holl.) Geis	I.	404
Geitenmelker, Ziegenmelker	II.	636
gekamd Laurierblad, (holl.) Kammblat	VI.	330
geknobbelde Band-Pen, geblooid Toorntje, (holl.) knotige Bandnadel	VI.	430
geknobbelde Kasket, (holl.) Knotensturmhaube	VI.	450
gekorven Diertjes, (holl.) Insekten	V.	1
Gelbarsch, (Springkäfer) Elater mesomelus	V.	321
Gelbband, (Ammer) Emberiza Moineau	S.	157
Gelbband, (Bockkäfer) Cerambyx succinētus	V.	264
Gelbband, (Tagshm.) Papilio Thallo	V.	584
Gelbbinde, (Tagshm.) Papilio Aceste	V.	615
Gelbblatter, (Erdkäfer) Carabus quadripustulatus	V.	364
Gelbbusch, (Zeisig) Pipra rubetra	II.	622
Gelbbrust, (Bachstelze) Motacilla Hippolais	II.	605
Gelbbrust, (Erdflöh) Mordella thoracica	V.	386
Gelbfeld, (Nachtshm.) Phalæna flaveolata	V.	714
Gelbfeld, (Tagshm.) Papilio Ajax	V.	575
Gelbfinte, Fringilla flaveola	II.	589
Gelbfisch, (Lippfisch) Labrus fulvus	IV.	214
Gelbfleck, (Bockkäfer) Cerambyx ramphygeus	V.	274
Gelbfleck, (Grashüpfer) Gryllus flavus	V.	443
Gelbfleck, (Pfeilschwanz) Sphinx Polymena	V.	646
Gelbfleck, (Stinkkäfer) Buprestis novemmaculata	V.	339
Gelbfleck, (Wasserkäfer) Dytiscus cinereus	V.	348
Gelbflosser, (Bärsching) Perca chrysoptera	IV.	236
Gelbflosser, (Meerbrachsen) Sparus Rhomboides	IV.	187
Gelbflügel, (Bachstelze) Motacilla chrysoptera	II.	611
Gelbflügel, (Cikade) Cicada flava	V.	466

	Tb.	S.
Gelbflügel, (Drossel) <i>Oriolus Cajanensis</i>	II.	190
Gelbflügel, (Goldhähnch.) <i>Chrysomela trimaculata</i>	V.	178
Gelbflügel, (Jungfer) <i>Libellula flaveola</i>	V.	767
Gelbflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Terpsichore</i>	V.	583
Gelbfuß, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela Modæri</i>	V.	182
Gelbfuß, (Kraukäfer) <i>Staphylinus Flavipes</i>	V.	394
Gelbfuß, (Springkäfer) <i>Elater pulchellus</i>	V.	325
Gelbfuß, (Stechfliege) <i>Conops Flavipes</i>	V2.	998
Gelbfutter, (Tagshm.) <i>Papilio Acasta</i>	V.	589
Gelbhals, (Ammer) <i>Emberiza aureola</i>	S.	156
Gelbhals, (Bastardwespe) <i>Sphex collaris</i>	V2.	873
Gelbhals, (Cicade) <i>Cicada flavicollis</i>	V.	463
Gelbhals, (Toukan) <i>Ramphastos flavicollis</i>	S.	83
Gelbherz, (Wanze) <i>Cimex Calmii</i>	V.	498
Gelbhorn, (Nachtschm.) <i>Phalæna flavicornis</i>	V.	701
Gelbkehlchen, (Drossel) <i>Turdus gutturalis</i>	S.	144
Gelbkehle, (Kernbeisser) <i>Loxia sulphurata</i>	II.	555
Gelbkehle, (Papagey) <i>Psittacus jugularis</i>	S.	80
Gelbkehle, (Toukan) <i>Ramphastos dicolorus</i>	II.	157
Gelbköpfchen, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela chryso-</i> <i>cephala</i>	V.	181
Gelbkörper, (Langfuß) <i>Tipula flavescens</i>	V2.	935
Gelbkopf, (Bachstelze) <i>Motacilla icterocephala</i>	II.	612
Gelbkopf, (Bienenfresser) <i>Merops congener</i>	II.	247
Gelbkopf, (Drossel) <i>Oreolus icterocephalus</i>	II.	190
Gelbkopf, (Kernbeisser) <i>Loxia Mexicana</i>	II.	553
Gelbkopf, (Nachtschm.) <i>Phalæna capitella</i>	V.	749
Gelbkopf, (Papagey) <i>Psittacus Carolinensis</i>	S.	74
Gelbling, (Ammer) <i>Emberiza flaveola</i>	II.	566
Gelbling, (Bastardbock) <i>Necydalis flavescens</i>	V.	295
Gelbling, (Schildkäfer) <i>Cassida flava</i>	V.	139
Gelbling, (Tagshm.) <i>Papilio Pyrene</i>	V.	590
Gelblingin, (Nachtschm.) <i>Palæna lutarella</i>	V.	737
Gelblinie, (Langfuß) <i>Tipula Thomæ</i>	V2.	940
Gelbnesz, (Nachtschm.) <i>Phalæna Förskahleana</i>	V.	727
Gelbnesz, (Wassereulchen) <i>Phryganea flava</i>	V2.	790
Gelbohr, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela aurita</i>	V.	187
Gelbpunkt, (Schildkäfer) <i>Cassida leucophæa</i>	V.	140

Tb. S.

- Gelbrand, (Goldhähnch) *Chrysomela marginella* V. 177  
 Gelbrand, (Kernbeisser) *Loxia fimbriata* S. 153  
 Gelbrand, (leuchtender Käfer) *Lampyrus marginata* V. 301  
 Gelbrand, (Papagen) *Pittacus marginatus* S. 77  
 Gelbrand, (Raubfliege) *Asilus marginatus* V2. 1004  
 Gelbrand, (Raubkäfer) *Staphylinus flavescens* V. 392  
 Gelbrand, (S. Joh. Fliege) *Cantharis lateralis* V. 309  
 Gelbrand, (Schildkäfer) *Cassida marginata* V. 140  
 Gelbrand, (Schnecke) *Limax albus* - VI. 64  
 Gelbrand, (Wassereulchen) *Phryganea marginata* V2. 788  
 Gelbringel, (Natter) *Coluber fulvius* - III. 183  
 Gelbrücken, (Kernbeisser) *Loxia Coromandela* S. 151  
 Gelbrücken, (Natter) *Coluber Lutrix* III. 156  
 Gelbrücken (Raubfliege) *Asilus flavus* V2. 1004  
 Gelbrücken, (Specht) *Picus Senegalensis* S. 91  
 Gelbsaum, (Grashüpfer) *Gryllus succinētus* V. 436  
 Gelbsaum, (Wasserkäfer) *Dytiscus marginalis* V. 347  
 Gelbschenkel, (Goldhähnchen) *Chrysomela flavipes* V. 197  
 Gelbschild, (Fliege) *Musca solstitialis* - V2. 980  
 Gelbschild, (Raubkäfer) *Staphylinus Caraboides* V. 393  
 Gelbschimmel, (Küßelkäfer) *Curculio mucorosus* V. 229  
 Gelbschleppe, (Stinkfliege) *Hemerobius marginalis* V2. 796  
 Gelbschlupfer, (Schlupfwespe) *Tenthredo lutea* V2. 822  
 Gelbschmuck, (Porzellane) *Cyprea spurca* VI. 400  
 Gelbschnabel, (Finte) *Fringilla flavirostris* II. 590. S. 162  
 Gelbschnabel, (Papagen) *Pittacus pertinax* II. 135  
 Gelbschnabel, (Raupentödder) *Ichneumon luteus* V2. 857  
 Gelbschwanz, (Bärschnitz) *Perca punctata* IV. 227  
 Gelbschwanz, (Taube) *Columba australis* S. 132  
 Gelbseite, (Erdflöh) *Mordella humeralis* V. 386  
 Gelbseite, (Wassereulchen) *Phryganea flavilatera* V2. 787  
 Gelbspecht, *Picus flavus* - S. 91  
 Gelbspitze, (S. Joh. Fliege) *Cantharis biguttata* V. 310  
 Gelbstirn, (Erdflöh) *Mordella frontalis* V. 386  
 Gelbstirn, (Langfuß) *Tipula pratensis* V2. 933  
 Gelbstirn, (S. Joh. Fliege) *Cantharis albicans* V. 310  
 Gelbstrich, (Nachtichm.) *Phalæna striatoria* V. 704  
 Gelbsüchtiger, (Banze) *Cimex ictericus* V. 484

Geld,

	Zb.	£.
Geld, guineisches, (Porzell.) <i>Cyprea moneta</i>	VI.	399
Geldmuschel, <i>Venus mercenaria</i>	VI.	269
Gelenkpunkt, (Goldhähnch.) <i>Chrysom sexpunctata</i>	V.	192
Gelinotte blanche, (fr.) Schneehuhn	II.	482
— — de bois, Haselhuhn	II.	486
— — de Senegal, Senegalisches Berguhn	£.	127
— — hupée, Pensilvanischer Fasan	II.	484
Gelwe, (türk.) Rohrdommel	II.	386
Gemeinstrich, (Nachtschni.) <i>Phalæna americana</i>	V.	726
Gemsg, (Hirschbock) <i>Antilope Europæa</i>	£.	53
— — afrikanische, <i>Antilope Dama</i>	£.	53
Gemse, (Ziege) <i>Capra rupicapra</i>	I.	409
— — amerikanische, <i>Capra reveria</i>	I.	411
Gemüßwanze, <i>Cimex oleraceus</i>	V.	490
Genetta, ( <i>Viverra</i> ) Genettfäze	I.	256
Genettfäze, (Frett) <i>Viverra Genetta</i>	I.	256
Gentleman, (engl.) schottische Gans	II.	331
Geoffron's Eintheilung der Fliegen	V2.	949
Geographus, ( <i>Conus</i> ) Kronenback	VI.	383
Geometræ, ( <i>Phalæna</i> ) Spannenmesser	V.	703. 707. 711. 713
geplekte Bel-hoorn, (holl.) Faß	VI.	446
geplekte Bezoar, (holl.) unächttes attalisches Kleid	VI.	452
geplekte, (geruite) Bezoar, (holl.) Gartenbeetchen	VI.	454
geplooid Komkomers, (holl.) Bohnen	VI.	423
geblooid Schroef, (holl.) gefaltene Schraube	VI.	518
geplooid Stormhoed, (Kasket) (holl.) gefaltene Sturmhaube	VI.	449
gepluinde Tor, (holl.) Elefantenrüfel	V.	213
Gerabib, (arab.) Raabe	II.	168
Geradschnäbel, ( <i>Colibri</i> )	II.	268
Geradschwänze, (Tauben) <i>Columbæ cauda æquali</i>	II.	496
Geranos, (griech.) Reiher	II.	372
Gerber, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Coriarius</i>	V.	254
Gerbuaß, (arab.) Bergmauß	I.	353
Gerfault, (fr.) Generfäke	II.	87
geribde Dolphyn, (holl.) gerippter Delphin	VI.	550
geribde Venus-dubblen, (holl.) gerippte Venus	VI.	245
geribde Silbermond, (holl.) gerippter Silbermund	VI.	549
		gerim-

## gerimpelde

## getakte

175

Th. S.

gerimpelde oude Wyf, (holl.) das alte Weib		VI. 265
gerimpelde Tulband, (holl.) Kunzelbund		VI. 546
Germon, (fr.) Bonnetfisch	-	IV. 259
Gerres, (fr.) Rothflosse	-	IV. 181
Gerroli, Giroli, (ital.) Rothflosse	-	IV. 181
Gerstenfliege, Musca Frit	-	V2. 972
Gerstenfrasser, (Kernbeisser) Loxia hordacea		II. 551
Gerstenwurm, (Maulwurfgrille)	-	V. 422
Geruch und Geschnack der Thiere	-	I. 17
Gerzah, (illyr.) Kranich	-	II. 372
Geschichte der Insekten	-	V. 1
Geschichte der Korallen	-	VI2. 643
Geschichte der Vögel	-	II. 1
Geschichte des Hundes	-	I. 210
Geschmeiß, (Fliegenmaden)	-	V2. 967
geschubde Bezoar, (holl.) Schuppenbezoar		VI. 453
Geselle, (Nachtschw.) Phalæna comitata		V. 715
Gesellschaftler, (Springkäfer) Elater socialis		S. 244
Gesellschaftspolype, Hydra socialis	-	VI2. 893
gefleufde Kousdublet, (holl.) Krummrippe		VI. 267
Gespenst, (Holzwespe) Sirex spectrum		V2. 838
Gespenst, (Lute) Conus spectrum	-	VI. 382
Gespenstkäfer, Mantes	-	V. 408. S. 264
Gespensthier, Lemur	-	I. 146. S. 12
Gestalt der Fische	-	IV. 3
Gesticulariu., Taumlertaube	-	II. 502
gestoorte Kikvorsch, (holl.) Bastardfrosch		III. 65
gestreepde Kousdublet, (holl.) Bastardvenus		VI. 266
Get, (schwed.) Bock	-	I. 404
getakte Bezaanknoop, (holl.) gezackter Bezaansknopf	-	VI. 523
getakte Dolphyn, (holl.) gezackter Delphin		VI. 550
getakte Lazarusklapp, (holl.) gezackte Lazarusklappe	-	VI. 280
getakte Noote-moskaat, (holl.) kleines Pimpelchen	-	VI. 508
getakte Padden, (holl.) Krötschnecken		VI. 500
getakte Pieramid, (holl.) knotige Piramide		VI. 527
		getakte

	Zb.	S.
getakte Vyg, (holl.) gezackte Feige	-	VI. 514
getande Rudolphus, (holl.) Rudolphusschnecke	-	VI. 462
getepelde Patelle, (holl.) Knopfplatte	-	VI. 611
Getraidwurm, (Nachtschm.) <i>Phalæna frumentalis</i>	-	V. 734
getraliede Kousdublet, (holl.) Bittervenus	-	VI. 267
Getroogde Peer, (holl.) getrocknete Birn	-	VI. 504
getygerd Schild, (holl.) Schildkröten Schild	-	VI. 613
Geut-dublet, (holl.) Rinnendublet	-	VI. 225
Gevarai, (pers.) Hirsch	-	I. 390
gevlerkd Vogeltje, (holl.) Vögelchen	-	VI. 339
gevoord Bultje, (holl.) Treppe	-	VI. 464
Gewächshäuser Schild, (Schildlaus) <i>Coccus Hesperidum</i>	-	V. 528
Gewitterfliege, <i>Musca meteorica</i>	-	V2. 972
gewolkte agaate Kliphoorn, (holl.) Achatporzellane	-	VI. 392
Gewürznägelkoralle, <i>Madrepora fascicularis</i>	-	VI2. 695. 702
Geyer, Vultur	-	II. 48
Geyersfalke, <i>Gyrfalco</i>	-	II. 87
Geyersfalke, (Tauchergans)	-	II. 304
Ghiandaja, (ital.) Häher	-	II. 176
Giacomo, (ital.) Jakobitermuschel	-	VI. 303
Giada, (schwed.) Hecht	-	IV. 340
Giano, (ind.) Feuerglut, (Stinkkäfer)	-	V. 335
Giarolo, (ital.) punktirter Strandläufer	-	II. 411
Giazana, (arab.) Heuschrecke	-	V. 437
Gibbus, (Tenebrio) Hochrüden	-	V. 373
Gibecièrè, (fr.) Jägertasche, (Kammuschel)	-	VI. 306
Giboya, (westind.) Königsschlange	-	III. 147
Gidde, (dän.) Hecht	-	IV. 340
Gideon, (Scarabæus) kleines Einhorn	-	V. 51
Gienfisch, (Lippfisch) <i>Labrus Hiattula</i>	-	IV. 202
Gienmuscheln, <i>Chamae</i>	-	VI. 283. S. 367
Gier, (holl.) Geyer	-	II. 48
Gieser, (Raupentöder) <i>Ichneumon fusorius</i>	-	V2. 849
Gieskanne, (Röhrenschnecke) <i>Serpula Penis</i>	-	VI. 629
Giftbarsch, <i>Perea venenosa</i>	-	IV. 239
Gifteidechse, <i>Lacerta Chalcides</i>	-	III. 112



Th. S.

Bistkrabbe, Cancer Dormia	—	V2. 1107
Bistschlange, (Natter) Coluber Atrepos		III. 155
Bistspinne, (Krebsspinne) Phalangium Bychorgo	⊗	341
Gigas, (Mantis) Riesengespenst	-	V. 409
Gigas, (Scarabæus) Riesenkäfer	-	V. 69
Gigas, (Sirex) Riesentwese	-	V2. 837
Gigas, (Strombus) gezackte Schweizerhose		VI. 485
Gigas, (Tenebrio) Surinamischer (Spanischer) Riese	-	V. 368. 372
Gildhead, (engl.) Goldbrachsen	-	IV. 177
Ginfish, (engl.) Leberfisch	-	IV. 198. 202
Gjoek, Geeka, (schwed.) Gutfuch	-	II. 205
Girardello, (meilän.) Regenvogel, Regenschnepe	II.	395-399
Girardin, (engl.) kleine Basserralle	-	II. 437
Girelle, (fr.) Meerbrachsen, Meerjunker	IV.	194. 204
Girol, Spizdattel	-	VI. 421
Gitter, (Klippfleber) Patella græca	-	VI. 616
Gitterbauch, (Jungfer) Libellula cancellata	V2.	769
Gitterflügel, (Nachtschm.) Phalæna clathrata	V.	713
Gitterhorn, (Rinzhorn) Buccinum reticulatum	VI.	468
Gitterkäfer, (Erdkäfer) Carabus clathratus	V.	354
Gitterkoralle, Millepora clathrata	-	VI2. 719
Gitterschild, (Schildkäfer) Cassida clathrata	V.	141
Gitterschwamm, Spongia cancellata	-	VI2. 798
— — — schwarzer, Spongia cancellata nigra	VI2.	799
Gittervenus, Venus cancellata	-	VI. 267
Gitterwalze, Voluta cancellaria	-	VI. 423
gladde Knoopje, (holl.) glattes Knöpfchen	VI.	403
gladde Kuipers-Boor, (holl.) Pomeranzentinhorn	VI.	465
Gladius, (Xiphias) Degenfisch, Schwerdfisch	IV.	64
Glama, (Camelus) Schaafkameel	-	I. 371. 372
Glanis, Wels	-	IV. 288. 290
Glano, (türk.) Wels	-	IV. 290
Glans, (Buccinum) linirtes Rinzhorn	-	VI. 457
Glanzassel, Scolopendra electrica	-	V2. 1159
Glanzauge, (Pfeilschwanz) Sphinx ocellata	V.	635
Glanzflügel, (Tagshm.) Papilio Fidia	-	V. 601
Glanzgraschild, (Schildlaus) Coccus Phalaridis	V.	535

M

Glanz

	Th. S.
Glanzhähnchen, <i>Chrysomela nitens</i>	V. 190
Glanzhorn, (Kinkhorn) <i>Buccinum nitidulum</i>	VI. 468
Glanzkäfer, <i>Lampyris splendidula</i>	V. 301
Glanzrücken, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela nitidula</i>	V. 183
Glanzschild, (Stinkkäfer) <i>Buprestis nitidula</i>	V. 339
Glanzschlupfer, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo nitens</i>	V2. 825
Glanzwespe, <i>Vespa galbula</i>	S. 325
Glanzwurm, (Stachelrücken)	VI. 72
Glareola, punktirter Strandläufer	II. 411
Glariana, Florentinische Lerche	II. 520
Glasband, (Nachtschm.) <i>Phalæna perspicua</i>	V. 654
Glasbeeterschild, (Schildlaus) <i>Coccus Aonidum</i>	V. 529
Gläser, (Wasserbüre)	V. 768
Glasfliege, <i>Musca illucens</i>	V2. 950
Glasflügel, (Jungfer) <i>Libellula vulgata</i>	V. 767
Glasflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Piera</i>	V. 582
Glasbäst, (Tagthierchen) <i>Ephemera bioculata</i>	V2. 780
Glasigel, (Blutigel) <i>Hirudo heteroclita</i>	VI. 52
Glasporalle, <i>Cellepore hyalina</i>	VI2. 728
Glaspatelle, <i>Patella pellucida</i>	VI. 613
Glasschnirkel, <i>Helix perspicua</i>	VI. 582
Glasspinne, <i>Aranea quadrilineata</i>	V2. 1075
Glatflügel, (Erdkäfer) <i>Carabus testaceus</i>	V. 365
Glatflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna glaucinalis</i>	V. 732
Glatthorn, (Kinkhorn) <i>Buccinum lævigatum</i>	VI. 469
Glatthorn, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo enodis</i>	V2. 825
Glattkopf, (Kogfisch) <i>Blennius Phycis</i>	IV. 104
Glattnabel, (Korbmuschel) <i>Mastra glabrata</i>	VI. 255
Glattrücken, (Erdkäfer) <i>Carabus ferrugineus</i>	V. 362
Glattrücken, (Seeschnecke ohne Haus) <i>Doris lævis</i>	VI. 70
Glattrücken, Spinner, (Nachtschm.) <i>Bombyces</i>	V. 663
— — — mit abhängigen Flügeln	V. 674
Glattrücken, (Wanze) <i>Cimex levigatus</i>	V. 502
Glattschild, (Grashüpfer) <i>Gryllus carinatus</i>	V. 421
Glattschild, (Meelkäfer) <i>Tenebrio lævigatus</i>	V. 376
Glatstrahl, (Seestern) <i>Asteria levigata</i>	VI. 138
Glaucion, (Anas) Breitschnabel	II. 293
Glaucippe, (Papilio) Schwarzstrich	V. 590
	Glead,

- Th. S.
- Glead, (engl.) Weihe - II. 71
- Glean, (engl.) Krägenlerche - S. 137
- Gleditschkäferchen, (Saamentäfer) Bruchus Gleditsiae - V. 208
- Gleifing, (Rückenschwimmer) - V. 469
- Gliederkoralle, Isis dichotoma - VI. 737
- - - - - rothe, Isis ochracea - VI. 739
- Gliero, (ital.) Waldmaus - I. 350
- Glimmertje, (holl.) Spitzbattel - VI. 421
- Glimmwurm, (holl.) Johanniskwurm - V. 298
- Glires, nagende Thiere - I. 311. S. 37
- Glis, (Sciurus) Mausseichhorn - I. 358
- Glitschfuß, (Nachtshm.) Phalæna lubricipeda - V. 675
- Globator, (Volvox) Wässer - VI. 913
- Globulus, (Cyprea) glattes Knöpfchen - VI. 403
- Globulus, (Echinus) Seekugel - VI. 148
- Glockenblumensauger, (Rüsselk.) Curculio campanulæ - V. 216
- Glockenföcher, Tubularia campanulata - VI. 819
- Glockenwirbel, Vorticella convallaria - VI. 877
- gloejende Oven, (holl.) Goldmund - VI. 544
- Glow-worm, (engl.) Johanniskwurm - V. 298
- Glücksvogel, (Neuntöder) Lanius faustus - II. 119
- Glücksvogel, (Pfeilschwanz) Sphinx fausta - V. 647
- Glut, (holl.) Regenschneise - II. 399
- Glutpapagen, Pittacus Aurora - S. 76
- Glutwespe, (Goldwespe) Chrysis ignita - V. 875
- Gnakobisch, (hebr.) Scrinne - V. 1066
- Gnakrabb, (hebr.) Scorpion - V. 1088
- Gnemoe-Hoorn, (holl.) Gnemonschnecke - VI. 516
- Gnemonschnecke, Murex Pusio - VI. 516
- Goat, (engl.) Geiß - I. 404
- Goathead, (engl.) Geißkopf, (Schneypfe) - II. 402
- Goatlucker, (engl.) Ziegenmelker - II. 636
- Gobela, (ind.) Nasenhorn - I. 469
- Gobh, Chogobh, (hebr.) Heuschrecke - V. 437
- Gobio, (Cottus) Kaulkopf - IV. 137
- Gobio, (Cyprinus) Gründling - IV. 383

	Th.	C.
Gobius, Grundel	-	IV. 126
— — anguillaris, Aalgrundel	-	IV. 132
— — barbarus, Bastardgrundel	-	IV. 131
— — elotris, chinesische Grundel	-	IV. 129
— — niger, Meergrundel	-	IV. 127
— — paganellus, Stindt	-	IV. 128
— — pectinirostris, Kammkieser	-	IV. 131
Godwall, (engl.) Schnatterente	-	II. 291
Godwitt, (engl.) Pfulschnepfe	-	II. 401
Goortan, (Specht) Pictus Goortan	-	S. 91
Göttin, (Eisvogel) Alcedo Dea	-	II. 243
Gögenlampe, (leuchtender Käfer) Lampyrus Chinensis	-	V. 303
Gogelböpplein, (Urche) Arca glycymeris	-	VI. 298
Gogeta, (venet.) Grundel	-	IV. 126
Gohla, (poln.) Taube	-	II. 497
Goiland, (fr.) Neme	-	II. 344. 346
Goirfugel, (schwed.) Penguin	-	II. 130
Goirou, (fr.) Bienenfresser, (Falke)	-	II. 88
Goldadler, Falco Chrysaëtos	-	II. 65
Goldaster, (Nachtschm.) Phalæna chrysothoea	-	V. 665
Goldammer, Emberiza citrinella	-	II. 563
Goldauge, (Meerbrachsen) Sparus Chrysopterus	-	IV. 188
Goldauge, (Stinkfliege) Hemerobius marginalis	-	V2. 796
Goldband, (Nachtschm.) Phalæna Sulzella	-	V. 751
Goldband, (Tageschm.) Papilio Nireus	-	V. 574
Goldbarsch, (Kaulbarsch)	-	IV. 242
Goldbauch, (Goldwespe) Chrysis aurata	-	V2. 876
Goldbauch, (Stinkkäfer) Buprestis aurata	-	S. 247
Goldbock, (Bockkäfer) Cerambyx auratus	-	V. 277
Goldbörse, (Kammuschel) Ostrea flavicans	-	VI. 311
Goldbogen, (Nachtschm.) Phalæna albinella	-	V. 753
Goldborte, (Tageschm.) Papilio Philea	-	V. 594
Goldbrachsen, Sparus auratus	-	IV. 177
Golddrossel, Oriolus Galbulæ	-	II. 185
Goldeidechse, Lacerta aurata	-	III. 109
Golden-Crown-Wren, (engl.) Haubentönig	-	II. 620
Golden-Eye, (engl.) Quakente	-	II. 292
Gold-finch, (engl.) Distelfinke	-	II. 582

Gold

		Th.	S.
Goldfink, <i>Loxia pyrrhula</i>	—	II.	547
Goldfisch, chinesischer, (Karpfe) <i>Cyprinus auratus</i>		IV.	386
Goldfisch, (Stuckkopf) <i>Corriphæna Hippurus</i>		IV.	116
Goldfish, (engl.) chinesischer Goldfisch	-	IV.	386
Goldfleck, (Tagfchm.) <i>Papilio Helena</i>	-	V.	571
Goldfleck, (Tagfchm.) <i>Papilio Thysbe</i>	-	V.	624
Goldfitter, (Erdkäfer) <i>Carabus auratus</i>		V.	355
Goldflügel, (Cicade) <i>Cicada aurata</i>	—	V.	466
Goldflügel (Krammetvogel) <i>Turdus auratus</i>		S.	140
Goldflügel, (Nachtfchm) <i>Phalæna bractella</i>		V.	749
Goldflügel, (Papagen) <i>Pittacus chrysopterus</i>		II.	149
Goldflügel, (Specht) <i>Picus auratus</i>	-	II.	223
Goldforelle, <i>Salmo Carpio</i>	—	IV.	319
Goldgener, (Bartgener)	—	II.	59
Goldhähnchen, <i>Chrysomela</i>	- V. 163.	S.	223
— — — asiatisches, <i>Chrysomela asiatica</i>		S.	226
— — — langgedehntes	—	V.	200
— — — mit eckrundem Körper	—	V.	164
— — — mit länglichem Körper und schmaler Brust		V.	194
— — — mit rundem Körper	—	V.	186
— — — zweifärbiges, <i>Chrysomela bicolor</i>		V.	181
Goldharnisch, (Stinkkäfer) <i>Buprestis gigantea</i>		V.	333
Goldkäfer, <i>Scarabæus auratus</i>	—	V.	88
— — westindischer, <i>Scarabæus Chrysis</i>		V.	74
Goldkehlchen, (Ammer)		II.	560
Goldkehle, (Colibri) <i>Trochilus colubris</i>		H.	268
Goldkopf, (Kernbeisser) <i>Loxia aurata</i>	-	S.	152
Goldkopf, (Zeisig) <i>Pipra erythrocephala</i>		II.	622
Goldleiste, (Erdkäfer) <i>Carabus violaceus</i>		V.	355
Goldling, (engl.) Goldstrich	—	IV.	187
Goldmaus, (Stachelrücken)	—	VI.	72
Goldmund, (Mondschnecke) <i>Turbo chrysofostomus</i>		VI.	544
Goldpage, (Tagfchm.) <i>Papilio Telemon</i>		S.	297
Goldpunkt, (Stinkkäfer) <i>Buprestis Chrysofostygma</i>		V.	336
Goldrand, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Reaumurella</i>		V.	751
Goldrand, (Stinkkäfer) <i>Buprestis aurulenta</i>		V.	337
Goldregenpfeifer, <i>Charadrius aureus</i>	—	S.	118

	Th.	S.
Goldrücken, (Stinkkäfer) <i>Buprestis aurata</i>	S.	249
Goldrüßel, (Rüßelkäfer) <i>Curculio regalis</i>	V.	236
Goldschlager, (Bockkäfer) <i>Cerambyx auricomus</i>	V.	267
Goldschwanz, (Matrele) <i>Scomper chrysurus</i>	IV.	266
Goldsprenkel, (Nachtschm.) <i>Phalæna scopolella</i>	V.	753
Goldstrich, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela speciosa</i>	V.	170
Goldstrich, (Meerbrachsen) <i>Sparus Salpa</i>	IV.	187
Goldtrager, (Bastardwespe) <i>Sphex semiaurata</i>	V2.	873
Goldtuch, (Spigenrolle)	VI.	381
Goldvogel, (Eisvogel) <i>Alcedo aurea</i>	S.	94
Goldwespen, <i>Chrysidæ</i>	V2.	875
Goldwirbel, (Bachstelze) <i>Motacilla aurocapilla</i>	II.	613
Goldwolf, <i>Canis aureus</i>	I.	227
Goldwurm, (Stachelrücken)	VI.	72
Goldzahn, (Sandköcher) <i>Sabella Chryfodon</i>	VI.	636
Goliathskäfer, <i>Scarabæus Goliatus</i>	S.	216
Golok, (engl.) Langarm, (Affe)	S.	4
Gondel, (Arche) <i>Arca Modiolus</i>	VI.	295
Gondole, (fr.) Kiebitzen	VI.	408
Gongylodes, (Mantis) Zipperlein	V.	410
Gonostigma, (Phalæna) Eckfleck	V.	671
Goosander, (engl.) Tauchergans	II.	304
Goose, (engl.) Gans	II.	282
Gorais, (fr.) Karausche	IV.	384
Gordius, Fadenwurm	VI.	30
— — aquaticus, Wasserfaden	VI.	30
— — argillaceus, Thonfaden	VI.	31
— — lacustris, Sumpfwurm	VI.	34
— — marinus, Seewurm	VI.	33
— — Medinensis, Hautwurm	VI.	32
Gorfau, (fr.) schwimmender Phäton	II.	337
Gorge bleue, (fr.) Blaukehlchen	II.	616
— — rouge, Rothkehlchen	II.	618
Gorgonia, Hornforalle	VI2.	748
— — acerola, Seeeiche	VI2.	766
— — ænea, Seebimse	VI2.	757
— — anceps, Seeweide	VI2.	764
— — ceratophyta, Seehorn	VI2.	758

		Th.	S.
Gorgonia elongata,	Seetanne	-	VI. 759
- -	flagellosa, Seepeitsche	-	VI. 761
- -	lepadifera, Seereseda	-	VI. 752
- -	muricata, Stachelbesen	-	VI. 760
- -	pectinata, Seekamm	-	VI. 767
- -	petechizans, Petechienkoralle	-	VI. 767
- -	pinata, Seefichte	-	VI. 765
- -	porosa, Löcherbesen	-	VI. 761
- -	setosa, Seeeihe	-	VI. 766
- -	spiralis, Seestrick	-	VI. 756
- -	ventalina, Seewedel	-	VI. 768
- -	verrucosa, Seebesem	-	VI. 759
- -	verticillaris, Seefeder	-	VI. 753
Gotthländer,	(Schnirkelschnecke) Helix Balthica	-	VI. 582
Gotthländer,	(Wanze) Cimex Gothicus	-	V. 495
Gottesackerbiene,	Apis tumulorum	-	V. 891
Gottesackerfliege,	Musca coemiteriorum	-	V. 971
Goud-Brasem,	(holl.) Goldbrachssem	-	IV. 178
goude Tong-	dubplet, (holl.) güldne Zunge	-	VI. 236
gouden Tor,	(holl.) Goldkäfer	-	V. 88
Goud-Haantje,	(holl.) Haubenkönig	-	II. 620
Goud-Haantjes,	Gouoen Engeltjes, (holl.) Goldhähnen	-	V. 163
Goud-Laaken,	(holl.) Spizenrolle	-	VI. 381
Goud-Merel,	(holl.) Goldmerle	-	II. 185
Goud-Mond,	(holl.) Goldmund	-	VI. 544
Goudsmid,	(holl.) Goldarbeiter, (Hohlpunkt)	-	V. 353
Goud-Streep,	(holl.) Goldstrich	-	IV. 187
Goud-Vink,	(holl.) Thumfasse	-	II. 547
Goujon,	(fr.) Grundel, Gründling	IV.	126, 383
Gourgandine,	(fr.) Braunlippe	-	VI. 271
Gournard,	Gournet, (engl.) Kirrhahn	-	IV. 275
Goveken,	(holl.) Meergrundel	-	IV. 128
Govje,	(holl.) Kaulkopf	-	IV. 137
Gozam,	(hebr.) Heuschrecke	-	V. 437
Graafzwyn,	(schwed.) Dachz	-	I. 281
Graake,	(schweiz.) Dohle	-	II. 175
graauwe Mol,	(holl.) grauer Maulwurf	-	VI. 391

	Th.	S.
Graauwe Monnik, (holl.) grauer Mönch	VI.	374
Graauwzwingertje, (holl.) graue Bachstelze	II.	606
Graber, (Bastardwespe) <i>Sphex fossoria</i>	V2.	873
Graber, (Biene) <i>Apis cunicularia</i>	V2.	898
Graber, brauner, (Todengraber) <i>Sylpha opaca</i>	V.	128
Graber, (Käfer) <i>Scarabæus Fossor</i>	V.	67
Graber, (Raupentöder) <i>Ichneumon fossorius</i>	V2.	849
Grabstiege, <i>Musca sepulchralis</i>	V2.	969
Gracula, kleine Dohle	II.	192
— — barita, Nisfangdohle	II.	194
— — calva, Kahlbacken	II.	194
— — cristatella, Haubenmerke	II.	195
— — foetida, Stinkvogel	II.	194
— — quiseula, Raupentöder	II.	196
— — religiosa, Plapperer	II.	193
— — saularis, Bengalische Dohle	II.	195
Graculus, Schottische Gans	II.	330
Gräberräuber, (Raubkäfer) <i>Staphylinus Silphoides</i>	V.	391
Graja, (span.) Dohle	II.	175
Grallæ, Stelzenläufer	II.	357
Granaatappel, (holl.) Granatapfel	VI.	500
Granatapfel, (Stachelischncke) <i>Murex Erinaceus</i>	VI.	500
Granatblütenkoralline, <i>Sertularia polyzonia</i>	VI2.	852
Granatvogel, (Finte) <i>Fringilla granatina</i>	II.	584
Grandestia, (ital.) Elendthier	I.	381
Grancevoli, (ital.) Teufelskrabben	V2.	1113
Granciporro, (ital.) gemeiner Taschenkrebß	V2.	1108
Grand-Diable, (fr.) das Ohr, (Cikade)	V.	454
Grand Duc, (fr.) Horneule, (Schuhu)	II.	93. 95
Grand Gibbon, (fr.) Langarm, (Affe)	S.	4
Grand-Gosier, (fr.) Mexikanische Kropfgang	II.	324
Grand-Pilulaire, (fr.) Stinkkäfer	V.	72
Granum, (Nautilus) Korn	VI.	360
Granzo, (ital.) Krebs	V2.	1093
Grasbreme, <i>Tabanus bromius</i>	V2.	986
Grascikade, <i>Cicada prasina</i>	S.	274
Grashähnchen, <i>Chrysomela graminis</i>	V.	167
Grashüpfer, <i>Grylli</i>	V.	416. S. 266
		Gras:



Grashüpfer Green 185

	Th.	S.
Grashüpfer, einfarbige, <i>Grylli unicolors</i>	V.	419
Grashummel, <i>Apis muscorum</i> —	V2.	905
Grasje, (holl.) Müge	VI.	607
Graskäfer, (Schaafgarbenhähnchen) —	V.	166
Grasmäher, (Nachtschm.) <i>Phalæna graminis</i>	V.	676
Grasmosch, (engl.) Grasmücke	II.	605
Grasmotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna mesomella</i>	V.	738
Grasmücke, <i>Motacilla Calidris</i> —	II.	604. 605
Graspferd, (Heuschrecke) —	V.	437
Grasfanger, <i>Chermes graminis</i> —	V.	522
Grasheide, <i>Solen virens</i> —	VI.	230
Graschmetterling, [Tagvogel] <i>Papilio Hyperanthus</i> —	V.	599
Graschnepfe, [Heerschnepfe] —	II.	397
Graspecht, <i>Picus minor</i> —	II.	227
Graswanze, <i>Cimex prasinus</i> —	V.	489
Graswurm, [Spulwurm] <i>Ascaris sesquipedalis</i>	S.	354
Gratilla, [Echinus] Seefastanie —	VI.	449
Graufügel, [Grashüpfer] <i>Gryllus rufus</i>	V.	444
Graufügel, [Nachtschm.] <i>Phalæna cinerella</i>	V.	744
Graufügel, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Alecto</i>	V.	641
Graufuß, (Küßelkäfer) <i>Curculio chloropus</i>	V.	238
Grauhüpfer, <i>Empis livida</i> —	V2.	995
Grauklappe, (Käfermuschel) <i>Chiton cinereus</i>	VI.	200
Grauling, (Bastardbock) <i>Necydalis glaucescens</i>	V.	295
Graumösch, (Wassereulchen) <i>Phryganea grisea</i>	V2.	786
Graupfau, (Tagshm.) <i>Papilio Lemonias</i>	V.	601
Graurand, (Nachtschm.) <i>Phalæna Algira</i> —	V.	683
Graurand, (Papagen) <i>Pittacus Philippensis</i>	S.	80
Gravidator, (Ichneumon) Schwängerer	V2.	855
Gray, (engl.) Dachs —	I.	281
Gray, (engl.) Schnatterente —	II.	291
Graye, (fr.) Saatkräbe —	II.	173
Grayling, (engl.) Aesche —	IV.	326
Great gogle-eyed Beetle, (engl.) Goldharnisch	V.	334
Grebe, (fr.) Haubentaucher —	II.	341
Greenfinch, (engl.) Grünfink —	II.	554
Green-Wren, (engl.) grüner Haubentönig	II.	620

	Th.	S.
Greif, (Tuntur)	II.	50
Greiß, (Meerkatze) Simia Seniculus	I.	126
Greiß, (Küffelkafer) Curculio quinquemaculatus	V.	223
Greiß, (Todengräber) Sylpha grisea	V.	132
Greiß, (Wanze) Cimex griseus	V.	488
Greißflügel, (Nachtschm) Phalæna prunata	V.	716
Grenadier, (Kernbeißer) Loxia Orix	S.	148
Grenadier, (Specht) Picus principalis	II.	220
Grenouille, (fr.) Frosch	III.	48
— — à queue Bastardfrosch	III.	65
— — de mer, Meerfrosch	III.	280
— — de S. Martin, Laubfrosch	III.	69
Grey, (schottl) grauer Lachs	IV.	316
Greygame, (engl) Birkhuhn	II.	481
Greyling, (engl.) Gründling	IV.	383
Griechisches U. Venus castrensis	VI.	271
Grieks A - dublet, (holl.) das griechische U	VI.	271
griekische Patelle, (holl) Bitter	VI.	616
Griek, (holl) Dickfuß, (Regenfeifer)	II.	420
Griesdecke, (Sonnenkäfer) Coccinella conglobata	V.	157
Griesbähnchen, Chrysomela punctatissima	V.	198
Griesnatter, Coluber miliaris	III.	177
Griesröhre, Sabella granulata	VI.	634
Griet, (holl.) Bierdeck, (Plattfisch)	IV.	159
Grigry, (engl) Snerber	II.	82
Grillen mit zwei Schwanzbürsten, Achetæ	V.	422
Grillenwanze, Cimex Grylloides	V.	481
Grillvogel, (Regenfeifer) Charadrius pluvialis	II.	419
Grillvogellaus, Pediculus Charadrii	V2.	1035
Grimace, (fr.) Grimasse	VI.	506
Grimas - Hoorn, (holl.) Grimasse	VI.	506
Grimasse, (Stachelschnecke) Murex anus	VI.	506
Grimperau, (fr.) Baumläufer	II.	233
Grinson, (fr.) Finke	II.	580
Grifard, (r.) bunte Mewe	II.	348
Grifette, (fr.) graue Bachstelze	II.	606
Grislagine, (Cyprinus) Weißflosser	IV.	391
Grifon, (fr.) braune Mewe	II.	347
	Grive,	

Th. S.

Grive, Grivette, (fr.) Krammetzvogel	II. 527. 528. 530
groene Fluweel . Kapell, (holl.) grüner Sammet- vogel	- V. 566
Groening, (schwed.) Goldammer	- II. 563
Groening, (holl.) Grünfink	- II. 554
Größe und Kleinheit vieler Thiere	- I. 10
Größe und Schwere. Begriff von derselben	VI2. 934. 939
Grolle, (fr.) Saatkrähe	- II. 173
Grondel, (holl.) Gründling	- IV. 383
groot hol Zee-oor, (holl.) Hohlohr	- VI. 597
Groot-oog, (holl.) Grosauge	- IV. 185
Grosauge, (Meerbrachsen) Sparus boops	IV. 185
Grosauge, (Nachtshm.) Phalæna macrops	S. 308
Grosauge, (Kraufkäfer) Staphylinus biguttatus	V. 392
Grosbec, (fr.) Elstertoukan, Dick Schnabel	II. 157. 546
Grosbeck, (engl.) Dick Schnabel	- II. 546
Grosfuß, (Fliege) Musca Grossipes	- V2. 965
Gros horn, (Nachtshm.) Phalæna Swammerdam- mella	- V. 751
Groskiefel, (Kraufkäfer) Staphylinus sylphoides	V. 391
Groskopf, (Fledermaus) Vespertilio Cephalotes	S. 19
Groskopf, (Langfuß) Tipula macrocephala	V2. 939
Groskopf, (Meeräsche) Mugil Cephalus	IV. 352
Groskopf, (Nachtshm.) Phalæna dispar	V. 665
Groskopf, (Stechfliege) Conops macrocephala	V2. 998
Groskopf, (Toukan) Ramphastos Momota	II. 158
Groskreuz, (Erdkäfer) Carabus Crux major	V. 365
Grosmaul, Bucco	- II. 204. S. 88
Grosmaul, (Stachelsau)	- IV. 140
Gros punkt, (Goldhähnchen) Chrysomela quinque- punctata	- V. 165
Gros schwanz, (Kraupentödel) Ichneumon macrourus	S. 319
große Pferdekraabe, (gemeiner Taschenkrebz)	V2. 1108
Grossipes, (Cancer) Dickfuß	- V2. 1134
Grossipes, (Musca) Grosfuß	- V2. 965
Grossipes, (Phalangium) Seespinne	- V2. 1059
Groszahnkoralline, Sertularia polyzonia	VI2. 852
Grottenröhre, Sabella scruposa	- VI. 634
	Grotto

	Tb.	S.
Grotto, (ital.) Kropfgang	-	II. 324
Groulard, (fr.) Thumpfaffe	-	II. 547
Ground-Dove, (engl.) Sperlingtaube	-	II. 512
Gru, Grua, (ital.) Kranich	-	II. 372
Grue, (fr.) Kranich	-	II. 372
Grues capite calvo, Kraniche	II. 371.	S. 109
Grünader, (Tageschm.) Papilio Napi	-	V. 588
Grünauge, (Fliege) Musca flava	-	V2. 978
Grünband, (Tageschm.) Papilio Sarpedon	-	V. 570
Grünbauch, (Goldwespe) Chrysis viridula	-	V2. 877
Grünböcklein, (Holzbock) Leptura virens	-	V. 286
Gründling, (Karpfe) Cyprinus Gobio	-	IV. 383
Grünfink, (Kernbeisser) Loxia Chloris	-	II. 554
Grünfink, europäischer, Fringilla Serinus	-	II. 586
Grünfleck, (Tageschm.) Papilio Aeneas	-	V. 570
Grünfleck, (Tageschm.) Papilio Jason	-	V. 577
Grünflügel, (Cikade) Cicada viridis	-	V. 466
Grünflügel, (Nachtschm.) Phalæna viridata	-	V. 711
Grünflügel, (Weißschw.) Sphinx Megæra	-	V. 642
Grünflügel, (Käupentöder) Ichn. glaucopterus	-	V2. 857
Grünfuß, (Wasserhuhn) Fulica chloropus	-	II. 428
Grünkehlchen, (Baumläufer) Certhia gutturalis	-	II. 258
Grünkehlchen, (Fliegenfänger) Muscicapa viridis	-	S. 171
Grünkopf, (Drossel) Turdus Philippensis	-	S. 145
Grünkopf, (Merle) Tanagra viridis	-	S. 158
Grünling, (Bockkäfer) Cerambyx virens	-	V. 264
Grünling, (Florentinische Lerche)	-	II. 520
Grünling, indianischer, (Finke) Fringilla butyracea	-	II. 587
Grünling, (Kernbeisser) Loxia virens	-	II. 553
Grünling, (Lippfisch) Labrus viridis	-	IV. 210
Grünling, (Merle) Tanagra virens	-	II. 578
Grünling, (Pflanzenfloh) Podura viridis	-	V2. 1017
Grünling, (Wanze) Cimex viridulus	-	V. 487
Grünrücken, (Schlupfwespe) Tenthredo viridis	-	V2. 830
Grünrücken, (Seztausendbein) Nereis viridis	-	VI. 81
Grünrücken, (Taube) Columba Javanensis	-	S. 133
Grünrügel, (Rüsselkäfer) Curculio viridis	-	V. 236
Grünschild, (Fliege) Musca glaucia	-	V2. 962

		Th.	S.
Grünschild, (Schildkäfer) <i>Cassida viridis</i>		V.	135
Grünspecht, <i>Picus viridis</i>	-	II.	224
Grünsprengel, (Tagfchm.) <i>Papilio Aegistus</i>		V.	580
Grünwickler, (Nachtfchm.) <i>Phalæna viridana</i>		V.	723
Grulla, Gruz, (span.) Kranich	-	II.	37
Grumpel, (dän.) Gründling	-	IV.	383
Grundel, <i>Gobius</i>	-	IV.	126
- - chinesischer, <i>Gobius Eleotris</i>	-	IV.	129
Grundskorfwa, (ostbothn.) Spiegwurm		V2.	1149
Grunter, (engl.) Brunzer	-	IV.	186
Grus, ( <i>Ardea</i> ) gemeiner Kranich	-	II.	372
Grygallus, Muerhahn	-	II.	479
Grylle, ( <i>Colymbus</i> ) grönländische Taube		II.	338
Gryllo, (ital.) Hausgrille	-	V.	424
Grylloides, ( <i>Cimex</i> ) Grillenwanze	-	V.	481
Gryllo-talpa, Maulwurfgrille	-	V.	422
Gryllus, Grashüpfer	-	V. 416.	S. 266
- - acuminatus, Spitzwirbel	-	V.	430
- - apricarius, Schwede	-	V.	444
- - aquilinus, Breitflügel	-	V.	431
- - Barabensis, Barabeischer	-	S.	272
- - biguttulus, Langpunkt	-	V.	444
- - bipunctatus, Stuckkörper	-	V.	421
- - brevicornis, Kurzhorn	-	V.	419
- - campestris, Feldgrille	-	V.	425
- - carinatus, Glattschild	-	V.	421
- - Carolinus, Caroliner	-	V.	443
- - cinerarius, Sentflügel	-	V.	433
- - citrifolius, Citronblat	-	V.	427
- - coeruleans, Klingenspringer	-	V.	442
- - coeruleus, Schwarzband	-	V.	441
- - conocephalus, Kegeltopf	-	V.	428
- - convolutus, Wickelflügel	-	V.	427
- - coriaceus, Lederdecke	-	V.	431
- - coronatus, Kaiser	-	V.	430
- - cristatus, Kammeuschrecke	-	V.	437
- - Danicus, Däne	-	V.	445
- - domesticus, Hausgrille	-	V.	424
		Gryllus	

	Tb.	S.
Gryllus elongatus, Schleppe	V.	429
— — fastigiatus, Langstachel	V.	431
— — flavus, Gelbfleck	V.	443
— — fuscus, braune Heuschrecke	S.	271
— — grossus, Blutschenkel	V.	445
— — hæmatopus, Haarschenkel	V.	439
— — Italicus, Italiener	V.	442
— — lamellosus, Schenkelblatt	V.	429
— — laurifolius, Lorbeerblatt	V.	428
— — Laxmanni, Laxmannsgrille	S.	268
— — lunus, türkischen Mond	V.	422
— — melanopterus, Schwarzflügel	V.	431
— — migratorius, Wanderer	V.	440
— — miliaris, Frieselflügel	V.	439
— — miniatus, Rothflügel	S.	270
— — minutus, amerikanische Grille	V.	424
— — morbillosus, Masernfleck	V.	439
— — muricatus, rauhe Heuschrecke	S.	269
— — myrthifolius, Myrthenblatt	V.	428
— — nasutus, Langnase	V.	417
— — obscurus, Afrikaner	V.	443
— — ocellatus, Flügelange	V.	429
— — oxicephalus, Spadelskopf	S.	266
— — pedestris, Laufer	V.	445
— — perspicillatus, Brillenträger	V.	446
— — rufus, Grauflügel	V.	444
— — rugosus, Runzelbalg	V.	430
— — salinus, Salzheuschrecke	S.	271
— — ferratus, Sägeschild	V.	420
— — Sibiricus, Sibirier	V.	443
— — spinulosus, Dornhals	V.	445
— — squarrosus, Schuppengrind	S.	273
— — stridulus, Knirscher	V.	442
— — subulatus, Kahlflügel	V.	421
— — succinētus, Gelbsaum	V.	436
— — Surinamensis, Surinamer	V.	442
— — tataricus, Tartar	V.	441
— — tibialis, Zahnschenkel	S.	272

Gryllus

		Th.	S.
Gryllus triops, Drenauge	-	V.	430
- - umbraculatus, Klappengrille	-	V.	426
- - variabilis, Buntflügel	-	S.	270
- - variegatus, Charakterstirn	-	V.	441
- - variolosus, Warzenstirn	-	V.	420
- - verucivorus, Warzenfresser	-	V.	433
- - viridissimus, Degenflinge	-	V.	432
- - viridulus, Weißrand	-	V.	444
Grynzert, (holl.) Nasenrumpfer, (Hornfisch)		III.	301
Gryp, (holl.) Euntur	-	II.	50
Gryphit, (Bastard) Anomia Gryphus	-	VI.	321
Gryphoides, (Chama) Kelsendubblat	-	VI.	290
Gryphus, (Anomia) Gryphit	-	VI.	321
Gryphus, (Vultur) Euntur	-	II.	49
Gryps, (griech.) Euntur	-	II.	50
Guacari, (bras.) Kungelmaul	-	IV.	309
Guacu-cuja, (bras.) Einhornteufel	-	III.	283
Guadalajara, (mer.) Königsschlange	-	III.	147
Guainumbi, (brasil.) Colibri	-	II.	262. 268
Gualle, (span.) Wachtel	-	II.	492
Guan, (bras.) Truthahn	-	II.	462
Guanicoe, (Camelus) Schaafdromedar	-	S.	51
Guaperua, (bras.) Seekröte	-	III.	284. 300
Guara, (indian.) Brachvogel	-	II.	392
Guaracapema, (bras.) Sprenkelfisch	-	IV.	118
Guaratebera, (bras.) Breitfisch	-	IV.	262
Guatto Muscaralo, (ital.) Seehündchen		III.	265
Guatucupa, (bras.) Carolinischer Lippfisch	IV.	213.	221
Guaza, (Labrus) brauner Lippfisch	-	IV.	206
Guckguck, Cuculi	II.	205.	S. 90
Guckguckstiege, Musca cucularis	-	V2.	975
Guecubu, (amerik.) Degenfisch	-	IV.	64
Guepard, Wolfstiger	-	S.	30
Guenons, (fr.) kleine Affen	-	I.	118
Guepe, (fr.) Wespe	-	V2.	878
Guepe-Frelon, (fr.) Hornisse	-	V2.	880
Guepes-Ichneumons, (fr.) Bastardwespen	-	V2.	863
Guepier, (fr.) Bienenfresser	-	II.	245
		Guiaru,	

	Th.	S.
Guiaru Nheengeta, (bras.) Neuntöder	II.	111
Guignard, (fr.) Regenpfeifer	II.	417
Guignette, (fr.) Sandpfeifer	II.	411
Guillemor, (fr.) Papagentäucher, Seetaube	II.	308. 312
Gülling, (friesl.) Steinbock	IV.	88
Guinder, (Banze) Cimex collaris	V.	492
Guinees Bigetje, (holl.) Meerschweinchen	I.	335
Guinees Keetje, (holl.) guineisches Reh	I.	378
Guinpuaguara, (bras.) Egerfresser, (Matter)	III.	193
Guiny Duc, (engl.) guineische Bisamente	II.	288
Guiny-Hen, (engl.) Perlhuhn	II.	476
Guiny-Pig, (engl.) Meerschweinchen	I.	335
Guiracoereba, (bras.) blauer Baumläufer	II.	256. 261
Guira Guainumbi, (bras.) Groszkopf, (Toufan)	II.	158
Guira-Jenoia, Cajennische Merle	II.	576
Guira-Tangeima, (amerik.) Drossel	II.	187
Guira-Tinga, (bras.) Reiher	II.	388
Guiratirica, (bras.) Kernbeisser	II.	548
Gürtelbiene, Apis zonata	V2.	895
Gürtelfloh, (Pflanzenfloh) Podura cinctā	V2.	1020
Gürteling, (Nachtschw.) Phalæna tricinctaria	V.	711
Gürtelstinkhorn, Buccinum cingulatum	S.	375. 376
Gürtelkoralline, Sertularia polyzonā	VI2.	852
Gürtelnadel, (Stachelschnecke) Murex tortulosa	VI.	523
Gürtelpringer, (Springkäfer) Elater balteatus	V.	323
Gürteltrager, (Todengräber) Sylpha succincta	V.	131
Gürtelwanze, Cimex balteatus	S.	277
Gürtler, (Bockkäfer) Cerambyx zonarius	V.	275
Guldenhead, (engl.) Seepapagen	II.	311
Guldsweed, (schwed.) Goldkäfer	V.	88
Gull, (engl.) Nene	II.	344
Gullack, (engl.) Steinbock	IV.	88
Gullfisk, (schwed.) Goldfisch	IV.	386
Gulo, (Mystella) Vielfraß	I.	265
Gundermann, (Gallapfelwurm) Cynips Glechomæ	V2.	812
Gur, (hebr.) junger Löwe	I.	230
Gurke, stammigewölkte, (Jungfer)	VI.	423
— — glatte, (Walze) Voluta glabella	VI.	423

Gurken



		Th.	S.
Gurkenfern, (Scheide) Solen minutus	-	VI.	230
Gurnardus, (Trigla) Kirrhahn	-	IV.	274
Gustard, (schottl.) Trappgans	-	II.	441
Gyfitz, (schweiz.) Kiebitz	-	II.	406
Gymnista, (Cancer) Aftier	-	V2.	1128
Gymnotus, Kahlrücken	-	IV.	45
- - Asiaticus, Flogrücken	-	IV.	50
- - electricus, Zitteraal	-	IV.	46
- - rostratus, Spizkiefer	-	IV.	49
Gynogaster, Spizschwanz	-	IV.	52
Gyps, (griech.) Geyer	-	II.	48
Gyrafra, (ital) Kameelpardet	-	I.	379
Gyrfalco, Geyersfalke	-	II.	87
Gyrini, Wasserkäfer	-	V.	343
Gyrinus, Drehkäfer	-	V.	117
- - Americanus, ungestreifter Drehkäfer	-	V.	118

**H.**

Haae-Kiaring, (norm.) Menschenfresser	-	III.	266
Haae Mæren, Pferdhaan	-	III.	265
Haagedis, (holl.) Eidechse	-	III.	77
haarige Oor, (holl.) Grimasse	-	VI.	506
Haair-Korallyn, (holl.) Deckelkoralline	-	VI2.	834
Haair-Pypje, (holl.) Aftlöcher	-	VI2.	816
Haair-Schnepje, (holl.) Haarschnepfe	-	II.	412
Haanekam, (holl.) Hahnenkamm	-	VI.	328
Haarcikade, Cicada ciliaris	-	V.	454
Haarsflügel, (Nachtschm.) Phalæna populælla	-	V.	746
Haarhorn, (Schlupfwespe) Tenthredo ciliaris	-	V2.	825
Haarlöcher, Tubularia splachnea	-	VI2.	819
Haarkoralline, Sertularia ciliata	-	VI2.	860
Haarlocke, (Schnickelschnecke) Helix hispida	-	VI.	569
Haarmaul, (Seehaase) Tthys leporina	-	VI.	92
Haarmilbe, Acarus vegetans	-	S.	340
Haarmuschel, (Bastard) Anomia pubescens	-	VI.	323
Haarnase, (Spizmaus) Sorex cristatus	-	I.	300
Haarqualle, Medusa capillata	-	VI.	126

**N**

Haare

	Th. S.
Haarrinde, <i>Flustra pilosa</i>	VI 2. 810
Haarschenkel, (Grashüpfer) <i>Gryllus hæmatopus</i>	V. 439
Haarschild, (Krabbe) <i>Cancer puber</i>	V 2. 1112
Haarschuppe, (Klippfisch) <i>Chætodon ciliaris</i>	IV. 173
Haarschwanz, (Seestern) <i>Asteria ciliata</i>	VI. 140
Haarzelle, (Zellenthoralle) <i>Cellepora ciliata</i>	VI 2. 727
Haase, <i>Lepus</i>	I. 318. S. 37
— — caapscher, <i>Lepus Capensis</i>	I. 324
— — ungeschwänzter, <i>Lepus Brasiliensis</i>	I. 325
Haasenbalg, (Cicade) <i>Cicada leporina</i>	V. 465
Haasensfuß, (Hund) <i>Canis lagopus</i>	I. 226
Haasenkopf, (Stachelbauch) <i>Tetrodon lagocephalus</i>	III. 313
Haasenkünlein, (Kaninchen)	I. 322
Haasenmaul, (Seitenschwimmer) <i>Pleuronectes dentatus</i>	IV. 159
Haasenmaus, <i>Mus leporinus</i>	I. 338
Haasenscharte, (Fledermaus) <i>Vespertilio leporinus</i>	S. 15
Haasenschwanz, (Asselmurm) <i>Scolopendra lagura</i>	V 2. 1156
Haan, blauer, <i>Squalus glaucus</i>	III. 272
— — glatter, <i>Squalus Mustellus</i>	III. 271
Haanfische, <i>Squali</i>	III. 252
— — mit glattem Rücken	III. 258
— — mit körnigen Zähnen	III. 270
— — mit stachelichem Rücken	III. 253
Haanroche, <i>Raja Rhinobatos</i>	III. 250
Haazewind, (holl.) Windhund	I. 208
Habicht, <i>Accipiter</i>	II. 47. S. 65
— — blauer, <i>Falco cyaneus</i>	II. 69
— — Carolinischer	II. 86
— — kleiner Bengalischer, <i>Falco coerulefcens</i>	II. 69
Habichteule, <i>Strix accipitrina</i>	S. 67
Habichtsböhrer, (Sackapfelwurm) <i>Cynips hieracii</i>	V 2. 812
Habichtsfiegen, (Raubfliegen)	V 2. 1001
Habichtshähnchen, <i>Chrysomela hypocharidis</i>	V. 171
Hadock, (engl.) Schelfisch	IV. 79
Hæger, (schwed.) grauer Reiher	II. 379
Hähnchen, zweifärbiges, <i>Chrysomela bicolor</i>	V. 181
Häklein, (Nachtschw.) <i>Phalæna Comma</i>	V. 695
	Hælg-



	Th.	S.
Hakenflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna hamata</i>	V.	724
Hakenhorn, (Tageschm.) <i>Papilio Thrax</i>	-	V. 631
Hakik, (hebr.) Pelikan	-	II. 324
Halbdecker, (Kleinkäfer) <i>Dermostes hemipterus</i>	V.	110
Halbdecker, (Wanze) <i>Cimex Rolandri</i>	-	V. 501
Halbflosser, (Kogfisch) <i>Coriphoena hemiptera</i>	IV.	124
Halbflügel, (Jungfer) <i>Libellula dimidiata</i>	V2.	771
Halbflügel, (Käfer) <i>Scarabæus hemipterus</i>	V.	83
Halbflügel, (Rüsselkäfer) <i>Curculio hemipterus</i>	V.	215
Halbfugel, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela hemisphærica</i>	-	V. 185
Halbfugel, (Kugelhierchen) <i>Valvox dimidiatus</i>	VI2.	914
Halbfugel, (Qualle) <i>Medusa hemisphærea</i>	VI.	127
Halbfugel, (Seeapfel) <i>Echinus atratus</i>	VI.	152
Halbmond, (Nachtschm.) <i>Phalæna Luna</i>	V.	652
Halbmond, (Raubkäfer) <i>Staphylinus lunatus</i>	V.	390
Halbmond, (Saamentern)	-	VI. 623
Halbmond, (Tageschm.) <i>Papilio Amphitriion</i>	S.	282
Halbmond, (Tageschm.) <i>Papilio Xanthus</i>	V.	598
Halbmond, weisser, (Schnirkelschnecke) <i>Helix ambigua</i>	-	VI. 583
Halbohr, (Kammmuschel) <i>Ostrea semiaurita</i>	VI.	315
Halbposaune, <i>Nautilus semilituus</i>	-	VI. 358
Halbringel, (Nachtschm.) <i>Phalæna Listerella</i>	V.	752
Halbsäge, (Tellmuschel) <i>Tellina balauztina</i>	VI.	239
Halbschnabel, (Specht) <i>Picus semirostris</i>	II.	225
Halbschwanz, (Tageschm.) <i>Papilio Actorion</i>	V.	631
Halbstrich, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus semistriatus</i>	V.	347
Halcyon, Eisvogel	-	II. 236
Hald-eagle, (engl.) Weißkrägen, (Adler)	II.	67
Halec, Hering	-	IV. 363
Haleur, (fr.) Geismelker	-	II. 638
Half-fish, (engl.) fünfjähriger Lachs	-	IV. 312
Haliætus, Meeradler, (Weinbrecher)	-	II. 64
Haliotis, Meerohr	-	VI. 596
- - <i>asinina</i> , Langohr	-	VI. 599
- - <i>marmorata</i> , Marmorohr	-	VI. 599
- - <i>Midæ</i> , Hohlohr	-	VI. 597

## Haliotis

## Haring

197

		Tab.	№.
Haliotis parva, Dohrlein	-	VI.	600
- - striata, Kunzelohe	-	VI.	598
- - tuberculata, Knotenohr	-	VI.	598
- - varia, Buntohr	-	VI.	599
Haller's Meinung von der Empfindlichkeit der Thiere		I.	25
Halmenmotte, (Nachtschw.) Phalæna culmella		V.	739
Haloor, (Goldbähnchen) Chrysomela Halensis		V.	170
Halstflosser, Jugulares, (Pisces)	-	IV.	68
Halstörper, (Stechfliege) Conops petiolata		V.	999
Halv-Bazuin, (holl.) Halbposaune	-	VI.	359
Halvmaans-Hoorens, (holl.) Schwimmschnecken		VI.	584
Hamadryas, (Simia) Waldnymph	-	I.	124
Hamdubletten, (holl.) Steckmuscheln		VI.	340
Hammauster, (Kammuschel) Ostrea perna		VI.	315
Hammerfisch, (Haan) Squalus Zygaena		III.	258
Ham Oester, (holl.) Hammauster	-	VI.	315
Hamster, Mus cricetus	-	I.	344
Hamstermaus, Mus sngorus	-	№.	43
Hangflügel, (Nachtschw.) Phalæna deplana		№.	309
Hangkörper, (Bastardwespe) Sphex appendicaster		V2.	867
Hanglippe, (Mondschnecke) Turbo reflexus		VI.	555
Hangnestje, (holl.) Beutelmeise	-	II.	629
Hangvogel, (Papagen) Plittacus galgulus		II.	149
Hanneton, (fr.) Mantkäfer	-	V.	81
Hannswurst, (Springkäfer) Elater tessellatus		V.	324
Hanse, (schwed.) Dachshund	-	I.	209
riaphor-Eberoth, (hebr.) Maulwurf	-	I.	295
Harang, (fr.) Hering	-	IV.	363
Harbaji, (arab.) Hornträger, (Nalschlange)		III.	214
Harcha, (österreich.) Wels	-	IV.	290
Harder, (holl.) Meeräsche	-	IV.	352
Hardlooper, (holl.) äthiopisches Schwein		I.	464
Hardun, (türk.) Dorneidechse	-	III.	91
Hardy-schrew, (engl.) Spitzmaus	-	I.	303
Hare, (engl.) Haase	-	I.	318
Harengus, (Clupea) Pöckelhering	-	IV.	363
Harfe, Harpfenschnecke, (Rotenschnecke)	-	VI.	432
Haring, (holl.) Hering	-	IV.	363

	Th.	S.
Harle, (fr.) Zauchergans	-	II. 304
— — étoilé, Pfeilschwanzente	-	II. 307
— — hupé, weisse Zaucherente	-	II. 306
Harlekyn, (holl.) Arlequin	-	VI. 398
Harlequin, (Porzellane) Cyprea cribraria	-	VI. 398
Harlequin, (Tagshm.) Distelnympe	-	V. 606
Harlequin, (Wanze) Cimex Histrio	-	V. 480
Harnasman, (holl.) Steinpfeifer, Panzerfisch	IV. 134.	307
Harnischfisch, Loricaria cataphracta	-	IV. 307
Harpa, (Buccinum) Davidsharpe	-	VI. 460
Harpago, (holl.) Bootshafe	-	VI. 476
Harpyja, (Vultur) Räuber	-	II. 53
Harr, (schwed.) Kesch	-	IV. 327
Hart, (holl.) Hirsch	-	I. 390
Hartdublet, (holl.) Herzmuschel	-	IV. 244
Harte hoorens, (holl.) Krauschnecken	-	VI. 498
Hartrigel, (Pfeilschwanz) Sphinx ligustri	-	V. 638
Hartschild, (Cicade) Cicada coleoptera	-	V. 461
Hartshoorenkoraal, (holl.) Hirschgeweihkoralle, Dornkoralle	-	VI. 2. 698. 699
Harzmotte, (Nachtschm.) Phalæna resinella	-	V. 747
Harzmottenwespe, (Raupentöder) Ichn. resinellæ	-	V. 2. 854
Hasелеule, (Nachtschm.) Phalæna coryli	-	V. 667
Haselhähnchen, Chrysomela coryli	-	V. 191
Haselhubn, Tetrao Bonasio	-	II. 485
Haselmauß, Mus avellanarius	-	I. 350
Haselnascher, (Cicade) Cicada coryli	-	V. 467
Haselschild, (Schildlaus) Coccus coryli	-	V. 532
Haselwanze, Cimex coryli	-	V. 507
Haselwickler, (Nachtschm.) Phalæna avellana	-	V. 726
Haspel, (Urche) Arca tortuosa	-	VI. 293
Haspeldublet, (holl.) Haspel	-	VI. 293
Hathera Duck, (engl.) Bahamische Ente	-	II. 289
Haube, alte, (Klopfleber) Patella antiquata	-	VI. 611
Haubenadler, Falco coronatus	-	II. 62
Haubenblutstink, Loxia Cardinalis	-	II. 547
Haubencolibri, Trochilus cristatus	-	II. 270
Haubencoliou, (Kerubeisser) Loxia caudata	-	S. 149

		Th.	S.
Haubeneisvogel, Alcedo Alegon	-	II.	240
Haubeneisvogel, Alcedo Galerita	-	S.	94
Haubenenten, Anates cristatæ	-	II.	301
Haubenfasan, indianischer, (Kronentaube)	-	II.	505
Haubenfasan, Phasianus nycthemerus	-	II.	474
Haubensfink, Fringilla cucullata	-	S.	166
Haubenguckguck, Cuculus cristatus	-	II.	214
Haubenhäher, Corvus cristatus	-	II.	176
Haubenhuhn (Haushuhn)	-	S.	123
Haubenternbeißer, Loxia cristata	-	II.	549
Haubentönig, (Bachstelze) Motacilla dumentorum	-	II.	614
Haubenlerche, Alauda cristata	-	II.	520
Haubenmeise, Parus cristatus	-	II.	626
Haubenmerle, Gracula cristatella	-	II.	195
Haubenmerle, Tanagra cristata	-	II.	578
Haubenmerle, Tanagra mitrata	-	S.	159
Haubenpapagen, Psittacus coronatus	-	II.	139
— — — rother, (Haubenblutfink)	-	II.	548
Haubenperlhuhn, Numida cristata	-	S.	126
Haubenreißer, Ardea cristata	-	S.	111
Haubenspecht, Picus pileatus	-	II.	221
Haubentaube, Columba cucullata	-	II.	500
Haubentaucher, Colymbus cristatus	-	II.	341
Haubenzeisig, Pipra cristata	-	II.	622
Hauchforelle, Salmo Hucho	-	IV.	318
Haufen, Huso	-	III.	291
Hausgrille, Gryllus domesticus	-	V.	424
Haushund, Canis domesticus	-	I.	207
Haushund, Canis familiaris	-	S.	27
Hauskäferchen, (Kleinkäfer) Dermestes domesticus	-	V.	105
Hauskatze, Felis Cattus	-	I.	240
Hausmaus, Mus musculus	-	I.	344
Hausmotte, (Nachtschm.) Phalæna fuscilla	-	V.	748
Hausmutter, (Nachtschm.) Phalæna pronuba	-	V.	687
Hausraße, Mus Rattus	-	I.	347
Hausfchaben, (Meelkäfer)	-	V.	367
Hausfchlange, (Ratter) Coluber domesticus	-	III.	206
Hausfchwalbe, Hirundo urbica	-	II.	632

	Th. S.
Hausspinne, <i>Aranea domestica</i>	V2. 1073
Hausstaube, <i>Columba domestica</i>	II. 497
Hautstern, (Murex) Schnepfenschnabel	VI. 493
Haut, (amerik.) Fauthier	I. 178
Hautin, (flandr) Hauting, Ansjovis	IV. 327. 347
Hautrinde, <i>Flustra membranacea</i>	VI2. 812
Hautschänder, (Raupentöder) <i>Ichneumon subcutaneus</i>	V2. 861
Hautschnecke, <i>Murex cutaceus</i>	VI. 503
Hautwurm, <i>Gordius Medinensis</i>	VI. 32
Havell, (island.) Winterente	II. 295
Hav-hæst, (nord.) Wallroß, Seepferd	I. 172. II. 317
Hawks-eye, (engl.) grüner Regenpfeifer	II. 419
Hayma, (chin) Seepferd	I. 457
Hayopolin, Philander	I. 294
Heath-Cock, (engl.) Birkhuhn	II. 481
Hebe, (Phalæna) Wittwe	V. 663
Hebræer, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella hebræa</i>	V. 150
Hebraique, (fr.) Bauernmusik	VI. 377
Hebreeuwische Letter-Tot, Tiger, (Tute)	VI. 366
Hecabe, (Papilio) Buttervogel	V. 592
Hecht, Esax	IV. 336
— — gemeiner, Esax <i>Lucius</i>	IV. 339
Hechtbarsch, <i>Lucio perca</i>	IV. 225
Heckenkriecher, (Nachtschm.) <i>Phal. cratægata</i>	V. 714
Heckenkriecher, (Nachtschm.) <i>Phal. dumeti</i>	V. 658
Heckenspringer, (Bachstelze) <i>Motacilla dumetorum</i>	II. 614
Hecta, (Phalæna) Punktband	V. 679
Hector, (Murex) knotiger Delfuchen	VI. 501
Hector, (Papilio) großer Page	V. 566
Hecuba, (Tagschm.) <i>Papilio Hecuba</i>	S. 279
Hedge-Chafer, (engl.) Mantkäfer	V. 81
Hedge-Hog, (engl.) Igel	I. 304
Hedonia, (Papilio) Rothauge	V. 605
Heerschnecke, <i>Scolopax Gallinago</i>	II. 397
Heidetrautforalline, <i>Ericoides</i>	VI2. 852
Heidelbeereule, (Nachtschm.) <i>Phalæna vaccinii</i>	V. 697
Heidelerche, <i>Alauda cristata</i>	II. 520
	Heides



		Th.	S.
Heidestreiber, (Fliege) <i>Musca sylvarum</i>		V2.	960
Heilbot, (holz) Hillbütte	-	IV.	149
Heiligbütte, (Seitenschwimmer) <i>Pleuronectes hypoglossus</i>	-	IV.	149
Heiligenspinne, <i>Aranea speciosa</i>	-	S.	343
Heimchen, (Hausgrille)	-	V.	424
Heire, (norm) grauer Reiher	-	II.	379
Heirth, (schottl.) Schaaf	-	I.	422
Heißländer, (Hummel) <i>Apis æstivans</i>	-	V2.	906
Heißländer, (Biehbreme) <i>Tabanus calens</i>	-	V2.	988
Helcita, (Papilio) Siebengestirn	-	V.	591
Helegug, (engl.) Seeapapagen	-	II.	311
Helena (Muræna) Murene	-	IV.	32
Helena, (Papilio) Goldfleck	-	V.	571
Helenus, (Papilio) Trauerpage	-	V.	567
Helic, (Papilio) Wischaug	-	V.	605
Heliconerin, (Nachtschw.) <i>Phalæna Heliconia</i>	-	V.	685
Heliconia, (Tageschw.) <i>Papilio Dido</i>	-	V.	615
Helix, Schnirkelschnecke	-	VI.	561
— — albella, Scharfrand	-	VI.	564
— — Algira, Sechswinder	-	VI.	564
— — amarula, Flusspabstkrone	-	VI.	580
— — ambigua, weißer Halbmond	-	VI.	583
— — ampullacea, Ochsenauge	-	VI.	569
— — arbustorum, Baumschnecke	-	VI.	574
— — auriculata, Mausohr	-	VI.	581
— — Balthica, Gothländer	-	VI.	582
— — barbara, Algierer	-	VI.	579
— — carocolla, Bastardlampe	-	VI.	566
— — citrina, Nabelschnecke	-	VI.	570
— — complanata, Ammoshornlein	-	VI.	565
— — contorta, Kohlsaame	-	VI.	568
— — cornea, Baldhorn	-	VI.	567
— — decollata, Schnirkelnadel	-	VI.	578
— — fragilis, Dünnschaale	-	VI.	580
— — glauca, Rühaug	-	VI.	570
— — Gothica, Rostband	-	VI.	567
— — grisea, Erdschnecke	-	VI.	577

	Th. S.
Helix Gualtheriana, Kegelschnirkel	VI. 567
— — hæmastima, Rothmund	VI. 577
— — haliotoidea, Milchschnecke	VI. 582
— — Hispana, spanische Landschnecke	VI. 573
— — hispida, Haarlocke	VI. 569
— — janthina, Quallenboot	VI. 574
— — Itala, italiensche Landschnecke	VI. 572
— — lævigata, Erbsenschnirkel	VI. 581
— — lapicida, Steinbicker	VI. 563
— — limosa, Morastkriecher	VI. 581
— — lucorum, Waldschnecke	VI. 577
— — Lusitanica, portugiesische Landschnecke	VI. 572
— — lutaria, Morastschnirkel	VI. 573
— — mammillaris, Barzenschnirkel	VI. 572
— — nemoralis, Gartenschnecke	VI. 576
— — Neritoidea, Neritschnirkel	VI. 582
— — octona, Achtschnirkel	VI. 579
— — perspicua, Glasschnirkel	VI. 582
— — perversa, Wirbelschnirkel	VI. 573
— — planorbis, Scheibenschnecke	VI. 565
— — pomaria, Weinbergschnecke	VI. 569
— — putris, Am hibienische Schnecke	VI. 581
— — ringens, ostindische Lampe	VI. 565
— — scabra, Braunband	VI. 567
— — spirorbis, Tillsaame	VI. 568
— — stagnalis, Schwimmer	VI. 578
— — stagnalis, Wasserschncke	VI. 580
— — striatula, Streiftiel	VI. 564
— — subcylindrica, Cylinderschnirkel	VI. 578
— — tentacula, Hörnerschnirkel	VI. 581
— — unguina, gelbes Posthorn	VI. 572
— — vivipara, Jungwerfer	VI. 575
— — zonaria, Gürtelschnecke	VI. 571
Helle Flinder, (dän.) Hillbütte	IV. 150
Hellica, (Papilio) Caapscher Weißling	V. 588
Helmet, (holl.) Helmtaube	II. 502
Helmtopf, (Wels) Silurus galeatus	IV. 297
Helmleerche, (Seelerche)	IV. 101
	Helm

## Helmbocke

## Herisson

203

		Th.	S.
Helmbocke, (Meereichel)	Lepas galeata	-	S. 358
Helmtaube,	Columba galeata	-	II. 502
Helxines, (Chrysomela)	Buchweizenhähnchen	-	V. 182
Helymus, (Sphinx)	schwarzbrauner Pfeilschwanz	-	S. 304
Hemerobius, Stinkfliege	-	V2. 791.	S. 316
- - -	albus, Weißader	-	V2. 793
- - -	cruciatus, Kreuzfliege	-	S. 316
- - -	flavicans, Lausflinker	-	V2. 797
- - -	hirtus, Bärenstinker	-	V2. 795
- - -	humuli, Hopfenfliege	-	V2. 796
- - -	lutarius, Gassenkehrer	-	V2. 797
- - -	marginalis, Gelbschleppe	-	V2. 796
- - -	paganus, Dorfstinker	-	V2. 796
- - -	pectinicornis, Kammsfliege	-	V2. 792
- - -	pedicularius, Holzwurmsfliege	-	V2. 797
- - -	sexpunctatus, Eulensfliege	-	V2. 796
- - -	speciosus, Pantherfliege	-	V2. 795
- - -	testaceus, Ziegelschleppe	-	V2. 795
Hen, (engl.)	Henne	-	II. 469
Henharrower, Henharrier, (engl.)	Bleyfalke	-	II. 70
Hepatus, Deckfisch	-	-	IV. 61
Hepsetus, (Atherina) mittelländischer Kornährens-	fisch	-	IV. 349
Hera, (Phalæna)	spanische Fahne	-	V. 681
Herbstbreme,	Tabanus autumnalis	-	V2. 98f
Herbstente,	Anas autumnalis	-	II. 298
Herbstfink,	Fringilla autumnalis	-	II. 585
Hercules, (Scarab.)	fliegendes Einhorn	-	V. 49
Hering, Clupea	-	-	IV. 363
- -	bahamischer, Argentina Carolina	-	IV. 348
Heringfischeren	-	-	IV. 367
Heringkönig, (Rothbart)	-	IV.	269. 370
Heringkoralline,	Sertularia halecina	-	VI2. 838
Heringkassell,	Scolopendra marina	-	V2. 1161
Heringstöde	-	-	III. 288
Heringzüge	-	-	IV. 365
Herissonne, (fr.)	Bärenraupe	-	V. 663
Herisson, (fr.)	Zigel	-	I. 304
			Herisson

	Tb.	C.
Herisson de mer, (fr.) Seeapfel	-	VI. 144
Herix, Herinaceus, Igel	-	I. 304
Hermann, (schweiz.) Schaaf	-	I. 422
Hermaphrodit, (Groszkopf)	—	V. 665
Hermelin, (Sabelschwanz)	—	V. 659
Hermelin, Mustella erminea	—	I. 240
Hermiga, (span.) Ameise	—	V2. 908
Hermione, (Papilio) deutscher Atlas	—	V. 604
Hero, (Papilio) Sechsaugen	—	V. 629
Herodias, (Ardea) Riese, (Reiber)	—	II. 381
Herodias, (griech) grauer Reiber	-	II. 379
Heron, (fr.) Reiber	—	II. 379
Herring-Gull, (engl.) braune Meve	—	II. 347
Herse, (Papilio) Violetvogel	-	C. 291
Hersenstein, (holl.) Gehirnstein	—	VI2. 679
Herumlaatscher, (Werkkäfer) Tenebrio erraticus	V.	371
Herzbiene, Apis cordata	-	V2. 895
Herzfleck, (Küßelkäfer) Curculio melanocardius	V.	219
Herzkrabbe, Cancer cordatus	-	V2. 1099
Herzmuschel, Cardium	-	VI. 244. C. 361
Herzträger, (Goldhähnchen) Chrysomela cordigera	V.	192
Herztute, Conus marmoratus	—	VI. 364
Herztute, Conus nobilis	-	VI. 372
Hesione, (Papilio) Braunflügel	—	C. 292
Hesperus, (Phalæna) Spiegelträger	—	V. 651
Heumotte, (Nachtshm.) Phalæna foenella	V.	739
Heupapillon, (Tagshm.) Papilio Pamphilus	V.	626
Heuschrecke, barbarische, Gryllus Barabensis	C.	272
— — braune, Gryllus fuscus	—	C. 271
— — gemeine, Gryllus Locusta	-	V. 434
— — rauhe, Gryllus muricatus	-	C. 269
— — sibirische, Gryllus Sibiricus	—	C. 270
Hexenmeister, Trochus Magus	—	VI. 530
Heyhoe, (nord.) Grünspecht	-	II. 225
Hey-Korallyn, (holl.) Gürtelkoralline	VI2.	852
Hiam Chamsu, (chin.) Bisamthier	-	I. 375
Hjarpe, (schwed.) Haselhuhn	-	II. 486
Hiaticula, (Charadrius) Strandpfeifer	II.	415
		Hiatula,

Th. S.

Hiatula, (Labrus) Gienfisch	-	IV. 202
Hiatula, Leberfisch	-	IV. 198
Hibou, (fr.) Horneule	-	II. 93
Hierofalco, Geyerfalke	-	II. 87
Hillbütte, Hippoglossus	-	IV. 149
Hillbüttenfang	-	IV. 150
Himbeer, (Stachelshnecke) Murex nodus	-	VI. 507
Hindbeerblat, (Nachtshm) Phalæna rubi	-	V. 657
Hindbeervogel, (Tagshm.) Papilio rubi	-	V. 626
Hinnulus, Hirschkalb	-	I. 390
Hinnus, Maulthier	-	I. 455
Hiort, (schwed.) Hirsch	-	I. 390
Hipnale, (Boa) Hornschnabel	-	III. 146
Hippo, (afrik) Zischernatter	-	III. 187
Hippobosca, fliegende Laus	-	V2. 1009
- - - avicularia, fliegende Bogellaus	-	V2. 1010
- - - equina, fliegende Pferdelaus	-	V2. 1009
- - - hirundinaria, fliegende Schwalben- laus	-	V2. 1010
- - - ovina, fliegende Schaaflaus	-	V2. 1010
Hippocampe, (fr.) Seepferdchen	-	III. 344
Hippocampus, Seepferdchen	-	III. 344
Hippocastanium, (Murex) Pimpelchen	-	VI. 508
Hippocrepis, (Coluber) Roßnatter	-	III. 204
Hippoglossus, Hillbütte	-	IV. 149
Hippolais, (Motacilla) Gelbbrust	-	II. 605
Hippolithus, Pferdebezoar	-	I. 453
Hippopotamus, Nilpferd	-	I. 457
- - - amphibius, Behemoth	-	I. 457
Hippopus, (Chama) Pferdefuß	-	VI. 286
Hippos, (griech.) Pferd	-	I. 445
Hippos, (Scomber) Pferdmatrele	-	IV. 267
Hippathoë, (Papilio) Vielauge	-	V. 629
Hippurus, (Coriphoena) Goldfisch	-	IV. 116
Hircus, Bock	-	I. 404
Hirschale, (Secapfel) Echinus spatagus	-	VI. 152
Hirschalkrabbe, Cancer craniolatus	-	V2. 1104
Hirondelle, (fr.) Schwalbe	-	II. 630
		Hiron-

	Th. S.
Hirondelle, (fr.) Vögelchen, (Miesmuschel)	VI. 339
Hirsch, Cervus	I. 379. S. 51
— — Canadischer, Cervus Canadus	I. 394
— — Corsicanischer, Cervus Corsicanus	I. 394
— — gemeiner, Cervus Elaphus	I. 389
— — Grönländischer, Cervus Groenlandicus	I. 394
Hirsch, (Porzellane) Cyprea Cervus	S. 373
Hirschbock, Antilope	S. 52
Hirschbock, (Bockkäfer) Cerambyx cervicornis	V. 252
Hirschbock, Capra cervicapra	I. 414
Hirscheber, (Schwein) Sus Babyrussa	I. 467
Hirschgeweihbock, (Bockkäf.) Cerambyx Damicornis	S. 237
Hirschgeweihkoralle, Madrepora Damicornis	VI. 698
Hirschgeweischwamm, Spongia dichotoma	VI. 804
Hirschhähnchen, Chrysomela cervina	V. 200
Hirschhornkäfer, (Küßelf.) Curculio cervinus	V. 235
Hirschlaus, Pediculus cervi	V. 1031
Hirschschrotter, Lucanus Cervus	V. 94
Hirschkorn, (Walze) Voluta miliaria	VI. 422
Hirßdecke, (Sonnenkäfer) Coccinella conglomerata	V. 157
Hirudo, Blutigel	VI. 47
— — complanata, Breitbauch	VI. 51
— — geometra, Spannmesser	VI. 52
— — heteroclitia, Glasigel	VI. 52
— — indica, Dornstrich	VI. 49
— — medicinalis, Aderlasser	VI. 49
— — muricata, Seeigel	VI. 53
— — oëtoculata, Warzenmaul	VI. 50
— — sanguifuga, gemeiner Blutsauger	VI. 50
— — stagnalis, Sumpfigel	VI. 51
Hirundo, (Cyprea) Schwalbe, (Porzellane)	VI. 397
Hirundo, (Mytilus) Vögelchen, (Miesmuschel)	VI. 338
Hirundo, Schwalbe	II. 630. S. 179
— — Alpestris, sibirische Bergschwalbe	S. 180
— — Daurica, russische Schwalbe	S. 179
— — esculenta, chinesische Schwalbe	II. 631
— — melba, spanische Schwalbe	II. 634
— — pelasgia, carolinische Schwalbe	II. 634

Th. S.

Hirundo pratineola, Wiesenschwalbe	-	II. 635
- - purpurea, Purpurschwalbe	-	II. 633
- - riparia, Uferschwalbe	-	II. 632
- - rustica, Raubschwalbe	-	II. 630
- - Senegalensis, senegalische Schwalbe	-	II. 634
- - subis, canadische Schwalbe	-	II. 633
- - Tapera, amerikanische Schwalbe	-	II. 634
- - urbana, Hauschwalbe	-	II. 632
Hirundo, (Sterna) europäische Meerschwalbe	-	II. 352
Hirundo, (Trigla) Meerschwalbe, (Seehahn)	-	IV. 277
Hilpa, Dornkäfer	-	V. 203. S. 228
- - atra, Schwärzling	-	V. 203
- - bihamata, Doppelhaken	-	V. 204
- - mutica, Fadenhorn	-	V. 205
- - sanguinicollis, Bluthals	-	S. 228
- - testacea, Röhrling	-	V. 204
Hister, Dungkäfer	-	V. 114
- - bimaclatus, Zwenzfleck	-	V. 116
- - major, Afrikaner	-	V. 115
- - maximus, Indianer	-	V. 114
- - pygmæus, Zwerg	-	V. 116
- - quadrimaculatus, Vierfleck	-	V. 116
- - unicolor, Europäer	-	V. 115
Histrio, (Cimex) Arlequin	-	V. 480
Histrio, (Columba) Scheck	-	S. 134
Histrio, (Lophius) Seefröte	-	III. 284
Histrio, (Nerita) gefurchte Schnecke	-	VI. 593
Histrio, (Plittacus) Arlequin	-	S. 76
Hoazin, (Kasan) Phasianus Hoazin	-	S. 125
Hobby, (engl.) Baumfalke	-	II. 78
Hobelwanze, Cimex dolabratus	-	V. 502
Hobereau, Hobreau, (fr.) Baumfalke	-	II. 78
Hocco de Peru, (fr.) peruvianischer Pauwis	II. 465.	466
Hochflieger, (fliegender Fisch) Exocoetus evolans	IV.	356
Hochmaul, (Salmbachsem) Salmo anostomus	IV.	322
Hochnacken, (Grashüpfer) Bullæ	-	V. 419
Hochpunkt, (Meelkäfer) Tenebrio variabilis	V.	375
Hochpunkt, (Nachtshm.) Phalæna chenopodiata	V.	715

Hoch,

	Th.	©.
Hochrücken, (Meelfäfer) <i>Tenebrio gibbus</i>	V.	373
Hochrücken mit weissen Knöpfchen, (Jambus)	VI.	408
Hochrücken, (Salmbrachsem) <i>Salmö gibbosus</i>	IV.	328
Hochschauer, <i>Cobitis</i>	IV.	281
Hochschwanz, (Stachelschnecke) <i>Murex trunculus</i>	VI.	496
Hochschwanzcule, (Nachtschm.) <i>Phalæna Oxycanthæ</i>	V.	697
Hochstern, <i>Madrepora acropora</i>	VI2.	689
Höcker, (Fliege) <i>Musca gibbosa</i>	V2.	963
Höcker, (Mäubstiege) <i>Alilus gibbosus</i>	V2.	1003
Höckeranari, (Flügelschnecke) <i>Strombus urceus</i>	VI.	489
Höckerflügel, (Goldhähnchen) <i>Chrytomela obscura</i>	V.	193
Höckerkoralle, <i>Madrepora porites</i>	VI2.	696
Höckerschild, (Schildkäfer) <i>Cassida inæqualis</i>	V.	142
Hoedus, junger Bock	I.	404
Höllendrache, <i>Furia</i>	VI2.	915
Hoen, (holl.) Henne, Huhn	II.	469
Hörnerkoralline, <i>Sertularia antennia</i>	VI2.	843
Hörnermoos, <i>Corallina corniculata</i>	VI2.	828
Hörnerschnauze, (Krabbe) <i>Cancer cornutus</i>	VI2.	1114
Hörnerschnirkel, <i>Helix tentacula</i>	VI.	581
Hofdame, (Nachtschm) <i>Phalæna aulica</i>	V.	675
Hofjunker, (Käfer) <i>Scarabæus aulicus</i>	V.	84
Hofjunker, (Ratter) <i>Coluber aulicus</i>	III.	182
Hoftrauer, (Springkäfer) <i>Elater sanguineus</i>	V.	322
Hogfish, (engl) Schweinsfisch	IV.	202
Hoggrel, (engl) Lamm	I.	422
Hohlbauch, (Fliege) <i>Musca inanis</i>	V2.	966
Hohlbauch, (Gallapfelwurm) <i>Cynips inanita</i>	V2.	817
Hohldeckel, (Bastard) <i>Anomia reticularis</i>	VI.	322
Hohlkehle, (Venusmuschel) <i>Venus succincta</i>	©.	364
Hohlohr, (Meerohr) <i>Haliotis Midæ</i>	VI.	597
Hohlpunkt, (Erdkäfer) <i>Carabus hortensis</i>	V.	353
Hohlpunkt, (Spinne) <i>Aranea bipunctata</i>	V2.	1073
Hohlschnabel, <i>Canceroma</i>	II.	368
Hohlstern, <i>Madrepora cavernosa</i>	VI2.	689
Hoitzitzil, (mex.) Baumläufer	II.	256
Hoitztlacuatzin, (amerik.) Stachelschwein	I.	468



	Th.	S.
Hoizanatl, (mex.) Elster	II.	179
Holftermuschel, (Steckmuschel)	VI.	340
Hollerlaus, Aphis Sambuci	V.	513
Hollunderbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx ebulinus</i>	V.	282
Holotheon, Kofferfisch	III.	310
Holothuria, Seeblase	VI.	94
— — — caudata, Schwanzblase	VI.	98
— — — denudata, Seegallert	VI.	98
— — — frondosa, Seebeutel	VI.	94
— — — tremula, Bitterblase	VI.	96
Holsteiner, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela Holsttica</i>	V.	184
Holzböcke, (Bockkäfer)	V.	249
Holzböcke, weiche, <i>Lepturae</i>	V. 283.	S. 243
Holzbohrer, (Bohrkäfer) <i>Ptinus pertinax</i>	V.	112
Holzbohrer, (Sectausendbein) <i>Nereis gigantea</i>	VI.	81
Holzbohrer, <i>Toredo</i>	VI.	631
Holzdieb, (Raubkäfer) <i>Staphylinus lignorum</i>	V.	391
Holzfresser, (Holzbohrer)	VI.	631
Holzbäher, (Rabe) <i>Corvus glandarius</i>	II.	175
Holzspindel, (Stachelschnecke) <i>Murex lignarius</i>	VI.	519
Holzspringer, (Springkäfer) <i>Elater ligneus</i>	V.	319
Holztaube, <i>Palumbus</i>	II.	506
Holzwespen, <i>Sirices</i>	V2.	837
Holzwurmsfliege, (Stinkfliege) <i>Hemerobius pedicularius</i>	V2.	797
Holybutt, (engl.) Hillblüte	IV.	149
Homacka, (schwed.) graue Memme	II.	345
Homarus, (Cancer) Seeheuschrecke	V2.	1129
Hommel, (holl.) Hummel	V2.	902
Homo, Mensch	I.	61. S. 3
— — diurnus, sapiens, Tagmensch	I.	61. S. 3
— — nocturnus, Nachtmensch	I.	109
— — sylvestris, Waldmensch	I.	114
Hond, (holl.) Hund	I.	206
Hondsluis, (holl.) Rübmilbe	V2.	1047
Honigbiene, <i>Apis mellifica</i>	V2.	896
Honigbushart, (Falke) <i>Falco apivorus</i>	II.	87
Honigdieb, (Nachtschm.) <i>Phalæna cereana</i>	V.	722
	Honig	

	Th.	S.
Honigfliege, <i>Musca mellina</i>	—	V2. 964
Honiglecker, (Nachtschm) <i>Phalæna mellonella</i>	—	V. 741
Honigmotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna sociella</i>	—	V. 735
Honigsauger, (Colibri) <i>Trochylus mellifugus</i>	—	II. 269
Hoogkyker, (holl) Schmierling	—	IV. 282
Hoogruggetje, (holl.) Wulst	—	VI. 407
Hoop, Hoopoe, (engl.) Wiedehopf	—	II. 249
Hooping-Crane, (engl.) amerikanischer Kranich	—	II. 373
Hoornslangetje, (holl.) Hornschlange	—	VI. 626
Hoorn-Varken, (holl.) gehörntes Schwein	—	I. 468
Hoornwier, (holl.) Wandkoralle	—	VI2. 718
Hooywagen, (holl.) Weberknecht	—	V2. 1060
Hoosenbek, (holl.) Wasserchaufelmaul	—	III. 280
Hopfenule, (Nachtschm) <i>Phalæna humuli</i>	—	V. 679
Hopfenfliege, (Stinkfliege) <i>Hemerobius humuli</i>	—	V. 679
Hoppe, (holl.) Wiedehopf	—	II. 249
Horn, (Citade) <i>Cicada cornuta</i>	—	V. 454
Hornaar, (holl.) Hornisse	—	V2. 880
Hornbiene, <i>Apis bicornis</i>	—	V2. 893
horned Coney-Fish, (engl.) gehörnter Kaninchen- Weinfisch	—	III. 309
Hornet, (engl.) Hornisse	—	V2. 880
Horneule, kleine, <i>Strix Otus</i>	—	II. 98
Hornfisch, <i>Balistes</i>	—	III. 294
Hornfish, (engl.) Blindfisch	—	III. 340
Hornfish, (engl.) Meernadel, (Hecht)	—	IV. 341
Horngial, (schwed.) Meernadel, (Hecht)	—	IV. 341
Hornisfliege, <i>Musca ostracea</i>	—	V2. 959
Hornisse, (Wespe) <i>Vespa Crabro</i>	—	V2. 880
Hornkopf, (Kameelhals) <i>Raphidia cornuta</i>	—	V2. 806
Hornkoralle, Zoophyta <i>Gorgonia</i>	—	VI2. 748
Hornkrautsauger, <i>Chermes cerastii</i>	—	V. 522
Hornlerche, (Rohfisch) <i>Blennius cornutus</i>	—	IV. 101
Hornschlange, (Malschlange) <i>Anguis Cerastes</i>	—	III. 214
Hornschlange, (Matter) <i>Coluber Cerastes</i>	—	III. 158
Hornschlange, (Röhrenschnecke) <i>Serpula lumbricalis</i>	—	VI. 626
Hornschnabel, (Serpent) <i>Boa Hipnale</i>	—	III. 146

Horn

Th. S.

Hornschnauze, (Krebsspinne) Phalangium cor- nutum	-	V2. 1061
Hornschnecke, (Stachelschnecke) Murex corneus	-	VI. 518
Hornsimpna, (schwed.) Knorrbahn	-	IV. 135
Hornträger, (brasil. Kranich) Palamedea cornuta	-	II. 364
Hornträger, (Frosch) Rana cornuta	-	III. 63
Hornträger, (Küßeltäf) Carculio cornutus	-	V. 241
Hornträger, (Wespe) Vespa cornuta	-	V2. 885
Horntrappe, (Mondschnecke) Turbo corneus	-	VI. 555
Hornvögel, Buceri	-	II. 160
Hornzahn, (Meerzähnechen) Dentalium corneum	-	VI. 620
Horsgioeck, (schwed.) punktirter Strandläufer	-	II. 411
Horse, (engl.) Pferd	-	I. 446
Horseleech, (engl.) Blutigel	-	VI. 47
Horse-Makrell, (engl.) Bastardmakrele	-	IV. 264. 265
Horsematch, (engl.) Weißschwanz	-	II. 609
Horse Schdebat, (engl.) Hufeisennase	-	S. 20
Horta, (Papilio) Rothflügel	-	V. 582
Horticola, (Scarabæus) S. Johannistäfer	-	V. 80
Hortybel, (Bair) Rohrdommel	-	II. 386
Horzel, (holl.) Bremse	-	V2. 925
Hottentot, (Fliege) Musca Hottentotta	-	V2. 953
Hottentot, (Mantkäfer) Meloë Capensis	-	V. 382
Hottentottin, (Wespe) Vespa Capensis	-	V2. 886
Hottentotsfisch, (Rothschuppe)	-	IV. 184
Hottentotsgöge, (Gespenstkäfer) Mantis precaria	-	V. 413
Houndfish, (engl.) Haarfisch	-	III. 252
Houtluisen, (holl.) Holzwürmer, Waldmilben	-	V2. 1022 1046
Hualfisk, (nortv.) Balsfisch	-	I. 480
Hucho, (Salmo) Hauchforelle	-	IV. 318
Hudsonier, (Strandläufer) Tringa Hudsonica	-	S. 114
Huette, (fr.) Faumeule	-	II. 99
Hufeisennase, (Fledermaus) Vespertilio equinus	-	S. 20
Hugg-Orm, (schwed.) Leckennatter	-	III. 154
Hügelgraber, (Meerkäfer) Tenebrio fossor	-	V. 370
Hühnerartige Vögel, Aves Gallinæ	II. 454.	S. 121
Hühnerdarm, (Röhrenschnecke) Serpula anguina	-	VI. 628

	Th.	S.
Hühnerdieb, (Falke) Falco sparverius	II.	68. 71. 81
Hühnerhund, Canis avicularius	—	I. 209
Hühnerlaus, Pediculus gallinæ	—	V2. 1036
Hühnerwehe, Falco æruginosus	—	II. 88
Hülsenfresser, (Nachtschm.) Phalæna plii	—	V. 699
Hüpfer, Empes	—	V2. 994
Hüpfer, (Kliege) Musca subsultans	—	V2. 971
Hüpfer, (Stachelbarsch) Gasterosteus saltator	—	IV. 252
Hüpfer, (Wassereulchen) Phrygæna saltatrix	—	V2. 790
Huitre, (fr.) Myster	—	VI. 314
Huitre epineuse, gezackte Lazarusklappe	—	VI. 280
Huitrier, (fr.) Mysterfischer	—	II. 424
Hulder, (friesl.) Hummel	—	V2. 902
Humble-Bee, (engl.) Hummel	—	V2. 902
Hummel, virginische, Apis Virginea	—	S. 328
— — wolriechende, Apis fragrans	—	S. 328
Hummeln, oder rauhe Bienen	—	V2. 902
Hummelschmetterling, (Pfeilschwanz) Sphinx fu-		
eiformis	—	V. 643
Hummer, (dän.) Hummer	—	V2. 1122
Hummer, (Krebs) Cancer Gammarus	—	V2. 1122
Humming-Birds, (engl.) Summvogel, Colibri	—	II. 262
Humphack-Wale, (engl.) Plockfisch	—	I. 493
Hund, Canis	—	I. 206. S. 27
— — bologneser, Canis Meliteus	—	I. 208
— — dessen Geschichte	—	I. 210
— — fliegender, (Fledermaus) Vespertilio Vam-		
pyrus	—	I. 152
— — geselliger, Canis familiaris	—	I. 207
— — mit hangenden Ohren	—	S. 27
— — spanischer, Canis extrarius	—	I. 209
— — türkischer, ohne Haare, Canis Aegyptiacus	—	I. 210.
		S. 27
Hundebiß, toller, Mittel dawider	—	V. 82
Hundhaan, Squalus Canicula	—	III. 262
Hundsbeißer, (Affe) Simia Cynomolgus	—	I. 127
Hundsbock, (Bocktafer) Cerambyx Carcharias	—	V. 271
Hunds Darm, (Ochsendarm)	—	VI. 628
		Hunds

	Th.	S.
Hundskopf, (Affe) <i>Simia Cynocephalus</i>	I.	128
Hundskopf, (Serpent.) <i>Boa canina</i>	III.	145
Hundsmaul, (Fledermaus) <i>Vespertilio Molossus</i>	S.	18
Hundsmilbe, <i>Acarus reduvius</i>	V2.	1045
Hundstragsfliege, <i>Musca canicularis</i>	V2.	970
Hundszahn, (Meerzähnen) <i>Dentalium entale</i>	VI.	620
Hundszunge, (Seitenschwimmer) <i>Pleuronectes cy-</i> <i>noglossus</i>	IV.	151
Hupe, (fr) Wiedehopf	II.	249
Hupling, (engl) Kormoran	II.	328
Huran, (span.) Biesel	I.	271
Hure, (Jungfer) <i>Libellula vulgarissima</i>	V.	768
Hure, (Venusmuschel) <i>Venus Phryne</i>	VI.	272
Hurta, (Sparus) Schweinszahn	IV.	183
Hus, (griech.) Schwein	I.	461
Huso, Hausen	III.	291
Hutaffe, <i>Simia Sinica</i>	S.	9
Hyäne, <i>Canis Hyæna</i>	I.	222
Hyale, (Papilio) Pomeranzenvogel	V.	593
Hydatis, (Bulla) Wasserblase	VI.	408
Hydra, Polype	VI2.	881
— — fulca, Armpolype	VI2.	884
— — grisea, gelber Polype	VI2.	889
— — hydatula, Wasserblase	VI2.	891
— — pallens, blasser Polype	VI2.	890
— — socialis, Gesellschaftspolype	VI.	893
— — stentorea, Wassertrichter	VI2.	892
— — viridis, grüner Polype	VI2.	882
Hydra, Zitterblase	VI.	96
Hydro-Canthari, Wasserkäfer	V.	343
Hydroleon, (Musca) Wasserfliege	V2.	951
Hydrophilæ, Schwimmvögel	II.	273
Hydrophili, Wasserkäfer	V.	343
Hydrus, Wasserschlange	III.	179
Hylas, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Hylas</i>	S.	303
Hymenoptera, (Insecta) Insekten mit häutigen Flügeln	V2.	808
Hyparete, (Papilio) Blutader	V.	591

	Th.	S.
Hyperanthus, (Papilio) Grasschmetterling	V.	599
Hyperbius, (Papilio) Zwenkern	V.	599
Hypermnestra, (Papilio) bunter Mantel	V.	616
Hypoleon, (Musca) Zwenstrich	V2.	952
Hypoleucus, (Tringa) Sandpfeifer	II.	411
Hypolitus, (Papilio) Umboineser	S.	283
Hyppelaphus, Hirschpferd, Elendthier, Rennthier	I.	381, 395
Hyrfanier, (Mücke) Culex Hyrcanus	S.	337
Hyffe, (norw.) Schelfisch	IV.	79
Hysterit, (Bastard) Anomia hysterica	VI.	325
Hystrix, (Diodon) großer Stachelhisch	III.	326
Hystrix, Igelfisch	III.	323
Hystrix, (Murex) gezackte Maulbeere	VI.	507
Hystrix, Stachelschwein	I.	311
— — cristata, afrikanisches Stachelschwein	I.	312
— — dorsata, Stachelrücken	I.	315
— — macroura, Langschwanz	I.	316
— — prehensilis, geschwängtes Stachelschwein	I.	312

## J.

J, langes, (Nachtschm.) Phalæna Jota	V.	689
Jabantau, (türk.) Haselhuhn	II.	486
Jaboya, (westind.) Königsschlange	III.	147
Jacarina, Sabelschwanz	II.	573
Jacchus, (Simia) Bisamaffe	I.	132
Jac-Daw, (engl.) Dohle	II.	175
Jachmur, (hebr.) Damhirsch, afrikanische Ziege	I.	399, 416
Jacob Evertsfisch, (Bärsching) Perca guttata	IV.	237
Jacobærin, (Nachtschm.) Phalæna Jacobæa	V.	685
Jacobakrug, (Walze) Voluta Cymbium	VI.	439
Jacobakruik, (holl.) Jacobakrug	VI.	439
Jacobin, (Kerubeisser) Loxia Jacobin	S.	151
Jacobinentaube, Columba cucullata	II.	500
Jacobitermuschel, (Kammuschel) Ostrea Jacobæa	VI.	303
Jacobsdublet, (holl.) Pilgrimsmuschel	VI.	303
Jacöenlaus, Aphis Jaceæ	V.	516
Jacove, (bras.) Krokodill	III.	79
Jacuah,		

	Th.	S.
Jacuah, (hebr.) Straußvogel	II.	447
Jaculator, (Ichneumon) Pfeiltrager	V2.	856
Jaculator, mexikanischer bunter Specht	II.	228
Jaculatrix, (Coluber) Pfeilschoß	III.	181
Jaculus, (Anguis) Wurffschlange	III.	212
Jaculus, (Mus) Springer	I.	352
Jacupema, (bras.) Eruthahn	II.	462
Jäger, (Bastardrüßeltäfer) Attelabus formicarius	V.	246
Jäger, (Raupentöder) Ichneumon venator	V2.	852
Jäger, (Schlupfwespe) Tenthredo saltuum	V2.	834
Jäger, (Spinne) Aranea venatoria	V2.	1081
Jägermantel, (Kammuschel) Ostrea plica	VI.	306
Jägertasche, (Kammuschel) Ostrea radula	VI.	305
Jägervogel, Buceros Rhinoceros	II.	163
Jagdhund, Canis sagax	I.	207
Jahaka, (arab.) gestreifter Stachelbauch	III.	315
Jahiru-Guacu, (ind.) Kahlkopf	II.	366
Jairus, (Papilio) Umbervogel	S.	289
Jamaiker, (Regenpfeifer) Charadrius Jamaicensis	S.	117
Jambetta, (ital.) Hammerfisch	III.	258
Jamble, (fr.) Klippfleber	VI.	602
Jambon, (fr.) Steckmuschel	VI.	340
Jambus, weißer, Bulla verrucosa	VI.	406
Jan Potagie-Eend, (holl.) Kragenente	II.	297
Jan van Gent, (holl.) schottische Gans	II.	331
Janassa, (Papilio) Blaufeld	V.	614
Janira, (Papilio) braunes Sandauge	V.	606
Janschuph, (hebr.) Horneule	II.	95
Janthe, (Papilio) sibirischer Papillon	S.	292
Janus, (Nachtschm) Phalæna Janata	V.	717
Janus, (Tagschm.) Papilio Mineus	V.	598
Jaquacati-Guacu, (bras.) Haubeneisvogel	II.	241
Jars, (fr.) Ganser	II.	282
Jarzabec, (poln.) Haselhuhn	II.	486
Jarius, (Papilio) Charakterpapillon	V.	573
Jason, (Papilio) Grünsteck	V.	577
Jatebucu, (bras.) Blutsauger	V2.	1046
Java, (Papilio) Batavier	S.	287

		Th.	©.
Zabäer, (Banze)	Cimex nobilis	V.	478
Zabaner, (Goldhähnchen)	Chrysomela undulata	V.	175
Jay, (engl.) Häher	—	II.	176
Jazwick, (poln.) Dachs	—	I.	281
Ibex, (Capra) Steinbock	—	I.	407
Ibiboboca, (bras.) Brünette, Argus	—	III.	190. 208
Ibijaram, (bras.) Fühlschlange	—	III.	226
Ibis, (Tantalus) egyptischer Brachvogel	—	II.	391
Ichneumon, Raupentöder	—	V2.	841. ©. 319
—	aphidum, Pflanzenlauszwicker	V2.	861
—	atomus, Milbenwespe	V2.	862
—	bedeguaris, Hainbuttentwespe	V2.	859
—	bedeguaris, Rosenbohrer	V2.	811
—	bicolorus, Schwarzspeise	V2.	858
—	cerasti, Kirschwühler	©.	319
—	cinctus, Schwarzgürtel	V2.	858
—	circumflexus, Sichelbogen	V2.	858
—	coccorum, Schildlausbohrer	V2.	860
—	constrictorius, Knetscher	V2.	845
—	crispatorius, Kränfler	V2.	846
—	culpatorius, Tadler	V2.	845
—	cynipedis, Gallenbrut	V2.	860
—	defiratorius, Phantastrecker	V2.	848
—	designatorius, Zeichendenter	V2.	848
—	edictorius, Befehlshaber	V2.	848
—	extensorius, Dehner	V2.	845
—	formicatus, Wespenameise	V2.	858
—	fossorius, Graber	V2.	849
—	fusorius, Gieser	V2.	849
—	gallarum, Gallenstecher	V2.	859
—	glaucopterus, Grünflügel	V2.	857
—	globatus, Bollensack	V2.	861
—	glomeratus, Totenbalg	V2.	861
—	infraetorius, Brecher	V2.	845
—	juniperi, Wachholderstecher	V2.	860
—	larvarum, Larventöder	V2.	860
—	lituratorius, Strichwespe	V2.	848
—	luctatorius, Kämpfer	V2.	847
			Ichneu-



Ichneumon luteus, Gelbschnabel	—	V2. 857
— — macrourus, Großschwanz	—	S. 319
— — molitorius, Müller	—	V2. 846
— — muscarum, Fliegenwespe	—	V2. 859
— — ovulorum, Eyerbrüter	—	V2. 861
— — pectinicornis, Federhorn	—	V2. 862
— — persuasorius, Verführer	—	V2. 847
— — pisorius, Erbwespe	—	V2. 846
— — puparum, Puppenmörder	—	V2. 860
— — quæstorius, Forscher	—	V2. 845
— — ramidulus, Schwarzgaster	—	V2. 857
— — raptorius, Räuber	—	V2. 844
— — resinellæ, Harzmottenwespe	—	V2. 854
— — sarcitorius, Flicker	—	V2. 844
— — saturatorius, Füller	—	V2. 845
— — secalis, Kornwurmsstecher	—	V2. 861
— — strobiniellæ, Tannenwespe	—	V2. 853
— — subcutaneus, Hautschänder	—	V2. 861
— — sugillatorius, Schänder	—	V2. 843
— — turionellæ, Mottenwespe	—	V2. 853
— — vaginatorius, Scheidenstecher	—	V2. 847
— — volutatorius, Wälzer	—	V2. 847
Ichneumon, (Viverra) Pharaorahe	—	I. 244
Ichtis, Ichthyon, (griech.) Fisch	—	IV. 2
Ëterocephalus, Selbkopf, (Bienenfresser)	—	II. 247
Ëterus, Golddrossel	—	II. 185
Idbarus, (Cyprinus) Blutkoffer	—	IV. 391
Idea, (Papilio) indianischer Weißling	—	V. 587
Idmone, (Papilio) Doppelband	—	V. 613
Idomenæus, (Papilio) kleiner Atlas	—	V. 579
Idus, (Cyprinus) Spitzkoffer	—	IV. 392
Jean le blanc, (fr) Blenfalke	—	II. 70
Jeheras, Egiptischer Brachvogel	—	II. 392
Jelvé, (türk.) Heerschnecke	—	II. 397
Jentling, (öster.) Bratsfisch	—	IV. 399
Jerfalco, (engl.) Geyerfalke	—	II. 87
Jeses, (Cyprinus) Bratsfisch	—	IV. 394
Igel, Erinaceus	—	I. 304

	Th.	S.
Igel, europäischer, <i>Erinaceus Europæus</i>	I.	305
— malaccischer, <i>Erinaceus Malaccensis</i>	I.	308
Igelfisch, <i>Diodon</i>	III.	323
Igelkot, (schwed.) Igel	I.	304
Igithalos, (griech.) Weise	II.	625
Ignavus, Faulthier	I.	177
Jiratazin, (abyssin.) Kamelparder	I.	379
Ikan-Gadja, ceylonischer Elefantenfisch	IV.	60. 111
Ikan-Kapelle, (ind.) Meerbahn	IV.	143
Ikan-Kaskasse, (ind.) Haasenkopf	III.	314
Ikan-Pisau, (ind.) Messerfisch	III.	336
Ikan-Setang, (ind.) Hornfisch	III.	309
Ikan-Sowangi Bezar, (ind.) Zauberfisch	IV.	141
Ikorn, (schwed.) Eichhorn	I.	355
Iktis, (griech.) Wiesel	I.	271
I. L. (Nachtschw.) <i>Phalæna Lecheana</i>	V.	727
Ilirias, ( <i>Phalæna</i> ) grüne Eule	S.	311
Illas, (griech.) Zipdrossel	II.	530
Iller, (schwed.) Iltis	I.	269
Iltis, <i>Mustella putoria</i>	I.	269
Immen, (holl.) Larven großer Mücken	V.	931
Immenwolf, (Bienenfresser) <i>Merops apiaster</i>	II.	245
Immer, ( <i>Colymbus</i> ) Adventsvogel	II.	340
Incubitor, ( <i>Ichneumon</i> ) Wächter	V2.	850
Inculcator, ( <i>Ichneumon</i> ) Stampfer	V2.	855
Indianer, (Bastardwespe) <i>Sphex Indica</i>	V2.	871
Indianer, (Dungkäfer) <i>Hister maximus</i>	V.	114
Indianer, (Jungfer) <i>Libellula variegata</i>	V2.	772
Indianer, (Käfer) <i>Scarabæus Indus</i>	V.	86
Indianer, (Stachelschnecke) <i>Murex Cochlidium</i>	VI.	512
Indianer, (ungeflügelte Biene) <i>Mutilla Indica</i>	V2.	919
Indianer, (Vielfuß) <i>Julus Indus</i>	V2.	1165
Indianerin, (Wassermwanze) <i>Notonecta Indica</i>	S.	275
Indianische Hühner	II.	461
indisch Posthoorn, (holl.) gelbes Posthorn	VI.	572
Indostaner, (Bastardwespe) <i>Sphex Indostana</i>	V2.	866
Infusionsstierchen, <i>Chaos infusorium</i>	VI2.	917. 922
Ingwerkoralle, <i>Madrepora digitata</i>	VI2.	697
		Ink-

	Th.	S.
Inkhoorn, (holl.) Eichhorn	I.	355
Inkhoornvifs, (holl.) Blankopf	IV.	248
Inmisch Baluk, (türk.) Kornährenfisch	IV.	349
Inniacha, Lachs	IV.	312
Innländer, (Goldhähnchen) Chrysomela duode-		
cimpunctata	V.	199
Inquisitor, (Carabus) Raupenjäger	V.	356
Inquisitor, (Cerambyx) Stäufferer	V.	269
Insecta, Insekten	V. 1.	S. 213
— — aptera, Insekten ohne Flügel	V2. 1040.	S. 332
— — coleoptera, Insekten mit ganzen Flügeln		
decken	V. 45.	S. 213
— — diaria, Tagthierchen	V2.	776
— — diptera, zweiflügelige Insekten	V2. 947.	S. 333
— — hemiptera, Insekten mit halben Flügeln		
decken	V. 399.	S. 263
— — hymenoptera, Insekten mit häutigen		
Flügeln	V2. 819.	S. 318
— — lepidoptera, Schmetterlinge	V. 542.	S. 279
— — neuroptera, Insekten mit aderigen Flügeln		
geh	V2. 761.	S. 315
Insekten, Insecta	V. 1.	S. 213
— — Begattung und Unterschied des Geschlechts der	V.	10
— — Eyer der	V.	11
— — Einleitung in die Geschichte der	V.	1
— — Körperbau der	V. 3—10	
— — Larven der	V.	12
— — mit aderigen Flügeln, Insecta neuroptera	V. 761	
	S. 315	
— — mit ganzen Flügeln, Insecta coleoptera	V. 45	
	S. 213	
— — mit häutigen Flügeln, Insecta hymenoptera	V2. 819	
	S. 318	
— — mit halben Flügeln, Insecta hemiptera	V. 399	
	S. 263	
— — mit Staubflügeln, Insecta lepidoptera	V. 542	
	S. 279	
— — ohne Flügel, Insecta aptera	V2. 1040.	S. 339

	Th.	S.
Insekten, Puppen der	V.	13
— — sind in der Arzneiwissenschaft, Handlung und Färbekunst nützlich	V.	15
— — Verwandlung der	V.	12
— — woher sie ihre Benennung haben	V.	1
— — zweiflügelige, Insecta diptera	V2. 947.	S. 333
Insektenfanger, (Fliege) <i>Musca triagraria</i>	V2.	955
Instinkt des Lebens	III.	28
— — des mechanischen Lebens	III.	29
— — des organischen Lebens	III.	34
Interpres, (Tringa) Dolmetscher	II.	407
Intestina, Würmer ohne Gliedmassen	VI. 8.	11. 27
Inuus, (Simia) Buschgott	I.	121
Invalide, (Krebs) <i>Cancer emeritus</i>	V2.	1133
Io, (Papilio) Pfauenauge	V.	609
Jocasse, (it.) Misteldrossel	II.	528
Joch (Blase) <i>Bulla spelta</i>	VI.	406
Jölle, (Urche) <i>Arca Pella</i>	VI.	295
Johannisassel, <i>Scolopendra phosphorea</i>	V2.	1160
Johannisbeerfliege, <i>Musca ribesii</i>	V2.	963
Johannisbeerlaus, <i>Aphis ribis</i>	V.	512
Johannisbeermilbe, <i>Acarus baccarum</i>	V2.	1054
Johannisbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx cantharinus</i>	V.	281
Johannisbrodkäfer, <i>Scarabæus Ceratonix</i>	V.	91
Johannisfliege, (Langfuß) <i>Tipula Joannis</i>	V2.	949
Johannisfliegen, <i>Cantharides</i>	V.	306
Johanniskäfer, <i>Scarabæus horticola</i>	V.	89
Johanniskwurm, <i>Lampyris noctiluca</i>	V.	297
Jokie, (holl.) Joch	VI.	406
Iole, (Papilio) Newjorkischer Distelvogel	S.	292
Joli, (Colibri) <i>Trochilus Thaumantias</i>	II.	266
Jon, Jonah, (hebr.) Taube	II.	497
Jonas-Haay, (holl.) Menschenfresser	III.	266
Joppeublet, (Kammuschel) <i>Ostrea Ziczac</i>	VI.	303
Jord-Humbla, (schwed.) Hummel	V2.	902
Jota, (Phalæna) langes J	V.	689
Jo-Tyf, (norm.) Struntjäger	II.	349
Joy-Owl, (engl.) Brandeule	II.	95

		Th.	©.
Jozo, (Gobius) Seestindt	•	IV.	130
Ipeca - Guacu, (bras.) Bisamente	—	II.	289
Ipecu, (bras.) Specht	•	II.	220
Iperuguiba, (bras.) Sauger	•	IV.	114
Iphicle, (Papilio) Weißband	—	V.	613
Ireos, (Apis) Schwertelhummel	•	©.	329
Ireos, (Circulio) Schwertelkäfer	—	©.	230
Iris, (Papilio) Schillervogel	•	V.	607
Irrgänger, (Fliege) Musca erratica	•	V2.	962
Irrgarten, Madrepora mæandrites	•	VI2.	680
Irrwanze, Cimex erraticus	—	V.	503
Irus, (Donax) Bettlermuschel	•	VI.	261
Isabelle, (Porzellane) Cyprea Isabella		VI.	396
Iris, edle Koralle	•	VI2.	735
— asterias, Sternstamm	—	VI2.	742
— dichotoma, Gliederkoralle	—	VI2.	739
— entrocha, Räderkoralle	•	VI2.	741
— hippuris, Königskoralle	—	VI2.	736
— nobilis, Blutkoralle	•	VI2.	743
— ochracea, rothe Gliederkoralle	—	V2.	739
Islandet, (Schnirkelschnecke) Helix Pella		VI.	579
Islander, (Strandläufer) Tringa Islandica		II.	113
Isocardia, (Cardium) Ziegelrippe	—	VI.	249
Isogonum, (Ostrea) Winkelhaken	—	VI.	315
Ispida, Eisevoel	—	II.	236
Italiaans Vloertje, (holl.) Tiger	—	VI.	366
Italiener, (Grashüpfer) Gryllus Italicus		V.	442
Judelle, (fr.) schwarzes Wasserhuhn	•	I.	427
Judenfisch, Squalus Zygæna	—	III.	258
Juffers, (holl.) Jungfern, (Insekten)	•	V2.	763
Juffer - Slang, (holl.) Schooschlange	•	III.	160
Juffertje, (holl.) Jungfer, (Walze)	—	VI.	423
Jugargen, (türk.) Taube	—	II.	497
Jugras, (schwed.) Brandgans	—	II.	280
Jugulares, Halsfloßer	—	IV.	65
Jujubenträufel, Trochus Zizyphinus	•	VI.	535
Julie, (fr.) Riesin, (Wassernymphe)	•	V2.	770
Julis, (Labrus) Meerjunker	—	IV.	204

	Th.	S.
Juliuskäfer, Scarabæus Fullo	-	V. 77
Julus, Bielfuß	-	V2. 1162
- - complanatus, Plattrücken	-	V2. 1164
- - crassus, Dicksack	-	V2. 1163
- - fuscus, Braunring	-	V2. 1165
- - Indus, Indianer	-	V2. 1165
- - maximus, Amerikaner	-	V2. 1165
- - ovalis, Seebielfuß	-	V2. 1162
- - sabulosus, Sandwühler	-	V2. 1164
- - terrestris, Erdbielfuß	-	V2. 1163
Jumarra, Ochsenesel	-	I. 455
Jument, (fr.) Stutte	-	I. 445
Jungfrau, (Nachtschm.) Phalæna nupta	-	V. 687
Jungfer, (Holzbock) Leptura virginea	-	V. 288
Jungfer, (Nachtschm.) Phalæna Dominula	-	V. 681
Jungfer, (Nachtschm.) Phalæna Virgo	V. 663.	S. 315
Jungfer, (Papagen) Plittacus Domicella	-	II. 142
Jungfer, (Tellmuschel) Tellina incarnata	-	VI. 238
Jungfer, (Venusmuschel) Venus virginea	-	VI. 278
Jungfer, (Walze) Voluta pallida	-	VI. 423
Jungfern, (Insekten) Libellulæ	-	V2. 763
- - mit ausgebreiteten Flügeln ruhend	-	V2. 766
- - mit weitauseinander stehenden Augen	-	V2. 773
Jungfernböck, (Hirschbock) Antilope Grimmia	-	S. 55
Jungfernherz, Cardium virgineum	-	VI. 253
Jungfernkind, (Nachtschm.) Phalæna Parthenias	-	V. 682
Jungfernkoralle, Madrepora virginea	-	VI2. 705
Junghecker, (Schwimmuschnecke) Nerita pulligera	-	VI. 590
Jungwerfer, (Schnirkelschnecke) Helix vivipara	-	VI. 575
Juniper-Titmouſe, (engl.) Haubenmeiſe	-	II. 626
Juniuskäfer, Scarabæus solstitialis	-	V. 77
Junter, (Stinkkäfer) Buprestis nobilis	-	V. 340
Jupatiima, (amerik.) Waldrähe	-	I. 292
Jupujuba, amerikanische Drossel	-	II. 188
Jurar, (ital.) Haubentaucher	-	II. 341
Jurtina, (Papilio) gelbes Sandauge	-	V. 606
Juvencus, (Cerambyx) Wollenbock	-	V. 271
Juvencus, (Sirex) Kurzangel	-	V2. 839

Th. S.

Juwelier, (Natter) Coluber monilis	-	III. 182
Jwensk-Papegoja, (schwed.) Kernbeisser		II. 546
Ixion, (Sphinx) Weißpunkt	-	V. 643
Jynx, Wendehals	-	II. 216
Izanatl, (mex.) Raupentöder	-	II. 196

K.

Kaanafa, (hebr.) Spitzmaus	-	I. 303
Kaap-hoorn, (holl.) Kaap Schnecke	-	VI. 388
Kaapsche Heester, (holl.) Seefichte	-	VI. 765
Kaasmyt, (holl.) Käsemilbe	-	V. 1049
Kaauu, (holl.) Dohle	-	II. 175
Kabeljau, Gadus	-	IV. 78
- - gemeiner, Gadus Morhua	-	IV. 81
- - mit drey Rückenflossen und einem Barte	-	IV. 79
- - mit drey Rückenflossen und ohne Bart	-	IV. 90
- - mit einer einzigen Rückenflosse	-	IV. 99
- - mit zwey Rückenflossen	-	IV. 94
Kabeljauwurm, Lernæa branchialis	-	VI. 104
Kabje, (holl.) Klippfleber	-	VI. 602
Kabinetkäfer, Byrrhus Musæorum	-	V. 120
Kachelot, Physeter	-	I. 497
Kackerlack, (Porzellane) Cyprea helvola	-	VI. 401
Kackerlacken, (Insekten) Blattæ	V. 401.	S. 263
Kaczka, (poln) Ente	-	II. 299
Käfer, Scarabæus	V. 48.	S. 213
- - carolinischer, Scarabæus Marianus	-	V. 68
- - grüner, Scarabæus nitidus	-	V. 75
- - heiliger, Scarabæus sacer	-	V. 62
- - leuchtender, Scarabæus Lampyris	-	V. 297
- - mit gehörntem Bruststücke	-	V. 49
- - mit gehörntem Kopfe	-	V. 56
- - nagende, Byrrhi	-	V. 119
- - surinamischer, Scarabæus Surinamus	-	V. 75
- - syrischer, Scarabæus Syriacus	-	V. 77
- - ungehörnte	-	V. 69
- - vierfingeriger, Scarabæus tetradactylus	-	S. 216

Käfer,

	Tb.	S.
Käfer, weißer, <i>Scarabæus albus</i>		S. 218
— — Westindischer, <i>Scarabæus occidentalis</i>		V. 83
Käferfliege, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis Dermestoides</i>		V. 314
Käferfliege, (Stechfliege) <i>Conops subcoleoptrata</i>	V2.	1000
Käferhähnchen, <i>Chrysomela Caraboides</i>		V. 201
Käferläuse, (Käfermilben)	V2.	1055
Käfermilbe, <i>Acarus coleoptratorum</i>		V2. 1055
Käfermilbe, <i>Acarus coleoptratus</i>	--	V2. 1049
Käfermuscheln, <i>Chitones</i>		VI. 196
Käferschnecke, <i>Helix Scarabæus</i>		VI. 562
Käferschröter, <i>Lucanus Caraboides</i>		V. 98
Käferwanze, <i>Cimex Scarabæoides</i>		V. 478
Kälberlaus; <i>Pediculus vituli</i>		V2. 1032
Kämpfer, (Raupentöder) <i>Ichneumon luctatorius</i>	V2.	847
Kängurub, <i>Mus Canguru</i>		S. 62
Käsemilbe, <i>Acarus Siro</i>		V2. 1049
Käsetute, <i>Conus Capitaneus</i>		VI. 368
Kauglein, (Eule) <i>Strix ulula</i>		II. 104
Käzchen, geflecktes, (Tute) <i>Conus Magus</i>		VI. 380
— — granulirtes, (Tute) <i>Conus granulatus</i>		VI. 379
Kaffer, (Hummel) <i>Apis Caffra</i>		V2. 903
Kafferin, (Wespe) <i>Vespa Caffra</i>		V2. 885
Kahlaster, (Stachelbarsch) <i>Gasterosteus Canadus</i>	IV.	251
Kahlbacken, (kleine Dohle) <i>Gracula calva</i>		II. 194
Kahlbäuche, <i>Apodes</i>		IV. 31
Kahlbart, (Meerbarbe) <i>Mullus imberbis</i>		IV. 271
Kahlbart, (Meerkatze) <i>Simia apella</i>		I. 136
Kahlbart, (Schlangenfisch) <i>Ophidium imberbe</i>	IV.	59
Kahlflügel, (Grashüpfer) <i>Gryllus subulatus</i>		V. 421
Kahlflügel, (Rüsselkäfer) <i>Curculio apterus</i>		V. 242
Kahlfüße, (Berghühner) <i>Tetraones pedibus nudis</i>		II. 486
Kahlfuß, (Schuhu)		II. 95
Kahlhals, (Geyer) <i>Vultur Papa</i>		II. 54
Kahlhaut, (Klippfisch) <i>Chætodon alepidotus</i>	IV.	163
Kahlkopf, (Geyer) <i>Vultur Monachus</i>		II. 56
Kahlkopf, (Hecht) <i>Esox gymnocephalus</i>	IV.	343
Kahlkopf, <i>Mycteria</i>		II. 366



Th. S.

- Kahlrohr, (Igel) *Erinaceus inauris* — I. 307  
 Kahlrücken, *Gymnotus* — IV. 45  
 — — brasilianischer, *Gymnotus Carapo* — IV. 45  
 Kahlzanger, (Nachtschm.) *Phalæna elinguaris* — V. 708  
 Kahlschwânze, (Krebskrabben) — V2. 1117  
 Kahlschwanz, (Nadelstich) *Syngnathus barbarus* — III. 344  
 Kahlprüge, (Spritzenwurm) *Sipunculus nudus* — VI. 45  
 Kahn, (Schiffsboot) *Argonauta cymbium* — VI. 350  
 Kahlkrebs, *Cancer Carabus* — V2. 1126  
 Kaiser, (Fliege) *Musca Cæsar* — V2. 966  
 Kaiser, (Grashüpfer) *Gryllus coronatus* — V. 430  
 Kaiserkrabbe, (Stachelkrabbe) — V2. 1105  
 Kaiserschmetterling, (Tagvogel) *Papilio Thurnus* — S. 284  
 Kaisersmerle, *Tanagra elegans* — S. 160  
 Kakatu, kurzschwânziger Papagen — II. 139  
 Kakatu, (Papagen) *Plittacus cristatus* — II. 139  
 Kakatufink, (Kernbeißer) *Loxia cristata* — S. 149  
 Kakerlaques, (fr.) Kackerlacken — V. 401  
 Kakkaba, (griech) rothes Rebhuhn — II. 488  
 Kakoen, (holl) indianischer Hahn — II. 461  
 Kakurlako, Erd- oder Buschmensch — I. 109  
 Kalander, (holl) Kornwurm — V. 218  
 Kalanderlerche, *Alauda Calandra* — II. 521  
 Kalchböcher, *Tubularia fragilis* — VI2. 817  
 Kalchoralle, *Millepora polymorpha* — VI2. 722  
 Kalefutischer Hahn, *Meleagris Gallopavo* — II. 461  
 Kallior, (schwed.) Schelfisch — IV. 79  
 Kalvsoogen, (holl.) Ochsenaugen — VI. 569  
 Kamaros, (griech) Krebs — V2. 1122  
 Kambe, (norm.) Robbe, (Seehund) — I. 199  
 Kambek, (holl) Kammtiefer — IV. 131  
 Kameel, *Camelus* — I. 365  
 — — gemeines, *Camelus Dromedarius* — I. 365  
 Kameelbock, (Hirschbock) Antilope *Tragocamelus* — S. 53  
 Kameelböcklein, (Holzbock) *Leptura nigra* — V. 287  
 Kammelhälse, *Raphidiæ* — V2. 805  
 Kameelhoorens, (holl.) Kameelschnecken — VI. 484  
 Kameellaus, *Pediculus Cameli* — V2. 1030

	Th.	S.
Kameelparder, <i>Cervus camelopardalis</i>	I.	379
Kameelraupe, (Zickzack)	V.	672
Kameelschnecke, (Flügelschnecke) <i>Strombus Lucifer</i>	VI.	484
Kameelstrauß, <i>Struthio Camelus</i>	II.	446
Kamelos, (griech.) Kameel	I.	365
Kamkoraal, (holl.) Seekamm	VI.	767
Kamleerik, (holl.) Kammlerche	IV.	101
Kamm, (Bastard) <i>Anomia pectinata</i>	VI.	318
Kammauster, <i>Ostrea diluviana</i>	VI.	313
Kammblase, (Seeblase) <i>Holothuria Thalia</i>	VI.	98
Kammblat, (Miesmuschel) <i>Mytilus frons</i>	VI.	330
Kammdublet, (Herzmuschel) <i>Cardium edule</i>	VI.	251
Kammerdiener, (Tagshm.) <i>Papilio Pammon</i>	V.	568
Kammerherr, (Tagshm.) <i>Papilio Polytes</i>	V.	567
Kammerjungfer, (Nachtschm.) <i>Phalæna ancilla</i>	V.	682
Kammerjunker, (Tagshm.) <i>Papilio Troilus</i>	V.	567
Kammfliege, (Stinkfliege) <i>Hemerobius pectini-</i> <i>cornis</i>	V.	792
Kammfuß, (Bastardwespe) <i>Sphex pectinipes</i>	V.	869
Kammheuschrecke, (Grashüpfer) <i>Gryllus cristatus</i>	V.	437
Kammhorn, (Langfuß) <i>Tipula pectinicornis</i>	V.	930
Kammhorn, (Saamentäfer) <i>Bruchus pectinicornis</i>	V.	209
Kammhorn, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis pectinata</i>	V.	311
Kammkiefer, (Grundel) <i>Gobius pectinirostris</i>	IV.	131
Kammleguan, (Eidechse) <i>Lacerta Iguana</i>	III.	103
Kammlerche, (Köpsfisch) <i>Blennius cristatus</i>	IV.	101
Kammuschel, <i>Ostrea</i>	VI.	300. S. 368
— — — mit gleichseitigen Ohren	VI.	302
— — — mit schiefen Ohren	VI.	311
— — — mit ungleichen Ohren	VI.	306
— — — rauhe, (Austern)	VI.	312
Kammrückfen, (Eidechse) <i>Lacerta superciliosa</i>	III.	86
Kammrückfen, (Nachtschm.) <i>Phalæna Bombyces</i>	V.	669
— — — mit abhängigen Flügeln	V.	677
Kammscheide, <i>Solen bullatus</i>	VI.	229
Kammschnauze, (Krabbe) <i>Cancer cristatus</i>	V.	1114
Kammschwanz, (Seesterne) <i>Asteria pectinata</i>	VI.	140
Kammstrich, (Nachtschm.) <i>Phalæna strigilata</i>	V.	719
		Kamm

Th. C.

Kammwanze, <i>Cimex cristatus</i>	-	V. 492
Kampe, (griech) Rauce	-	V. 544
Kampfbahn, (Strandläufer) <i>Tringa pugnax</i>		II. 404
Kanaderin, (Wespe) <i>Sphex Canadensis</i>		V2. 886
Kanaritje, (holl.) Kanarienschnecke	-	VI. 483
Kaneelwafelen, (holl.) Zimmetwaffeln		VI. 408
Kanguruh, (Maus) <i>Mus Canguru</i>	=	C. 62
Kanin, (schwed.) Kaninchen	-	I. 322
Kaninchen, (Haase) <i>Lepus cuniculus</i>	-	I. 322
Kaninchenhaut, (Eifade) <i>Cicada cunicularia</i>		V. 465
Kaninchenmaus, <i>Mus Paca</i>	-	I. 341
Kaninchenwiesel, <i>Mustella Furo</i>	-	I. 271
Kannewasser, (holl.) Büstenkoralline		VI2. 839
Kanutsvogel, <i>Tringa Canutus</i>	=	II. 412
Karaulaus, <i>Pediculus caponis</i>	-	V2. 1036
Kapellen, (holl.) Schmetterlinge	-	V. 555
Kaper, (Pfeilschwan) <i>Sphinx Cerbera</i>		V. 646
Kaphtar, (pers.) Taube	-	II. 497
Kappe, (Bastard) <i>Anomia patelliformis</i>		VI. 320
Kä pendrossel, <i>Oriolus cucullatus</i>	-	C. 87
Kappengrille, (Grashüpfer) <i>Gryllus umbraculatus</i>		V. 426
Kappenmerle, <i>Turdus Madagascariensis</i>		C. 139
Kappennonne, (Haubentaube)	-	II. 500
Kappenschlange, (Brillenschlange)	-	III. 185
Kappentaucher, <i>Mergus cucullatus</i>	-	II. 303
Karpenträger, (Kernbeifer) <i>Loxia cucullata</i>		C. 152
Kappenträger, (Nachtshm.) <i>Phalæna umbratica</i>		V. 693
Kapuziner, (Meerkatze) <i>Simia Capuzina</i>	-	I. 136
Karamis, (neu griech.) Kees	-	V2. 1123
Karause, <i>Cyprinus Carassius</i>	-	IV. 384
Karauschenwurm, <i>Lernæa cyprinacea</i>	-	VI. 105
Kardinal, (Merle) <i>Tanagra militaris</i>	-	II. 577
Karet-hoorn, (holl.) Schildkrötenporzellane		VI. 390
Karetschildkröte, <i>Testudo caretta</i>	-	III. 30
Kargos, (vers.) Haase	-	I. 318
Karides, (neu griech.) Squillentkebs	-	V2. 1125
Karkal, (Schnecken) <i>Helix cornu militare</i>		VI. 566
Karmosinwanze, <i>Cimex Kermelinus</i>	-	V. 505

	Th.	S.
Karoliner, (Hummel) <i>Apis Carolina</i>	V2.	903
Karolinerin, (Wespe) <i>Vespa Carolina</i>	V2.	879
Karpfe, <i>Cyprinus</i>	IV.	378. S. 210
— — Gaapscher, <i>Cyprinus gonorynchus</i>	IV.	389
— — gemeiner, <i>Cyprinus Carpio</i>	IV.	380
— — mit gabelförmigem Schwanze	IV.	388
— — mit ungetheiltem Schwanze	IV.	384
Karpfennurm, <i>Mormyrus Cyprinoides</i>	IV.	361
Karpfensalm, <i>Salmo Cyprinoides</i>	IV.	330
Kartelhoortje, (holl.) Kerbenschnecke	VI.	551
Kartenvogel, (Nachtschn.) <i>Phalæna dipsacea</i>	V.	702
Karthageensch-Dublet, (holl.) Ziegelrippe	VI.	249
Karthageensche Klipphoorn, (holl.) karthageuische Porzellane	VI.	394
Kastanienspinne, <i>Aranea bimaculata</i>	V2.	1078
Kastanienvogel, (Krammetzvogel) <i>Turdus castaneus</i>	S.	143
Kasuar, <i>Struthio Casuarius</i>	II.	450
Kasuarius, (holl.) Kasuar	II.	450
Kat, (holl.) Kage	I.	229
Katerwels, <i>Silurus Catus</i>	IV.	298
Katje, (holl.) Larve der großen Mücken	V2.	911
Katondieb, (Fliegenfänger) <i>Muscicapa Paradisi</i>	II.	395
Katodon, (Physeter) Wittfisch	I.	497
Katrakas, peruvianischer Hahn	II.	472
Katte-poot, (holl.) Kagenfuß	VI.	308
Katte-tong, (holl.) Kagenzunge	VI.	232
Kat-Uil, (holl.) Kageneule	II.	92
Kat-vis, (holl.) Katerwels	IV.	298
Kaukai-kann, (chin.) Spatzvogel	II.	118
Kaulbarsch, <i>Perca cernua</i>	IV.	242
Kaulkopf, (Küorrhahn) <i>Cottus Gobio</i>	IV.	137
Kauwoerde Zaatworm, (holl.) einmündiger Sandwurm	VI2.	904
Kage, <i>Felis</i>	I.	229. S. 29
— — brasilianische, <i>Felis concolor</i>	S.	30
— — fliegende, (Ges. entsthier) <i>Lemur volans</i>	I.	149
— — wilde, <i>Felis Pardalis</i>	I.	239
Kageneule, (Nachtschn.) <i>Phalæna processionea</i>	V.	662
	Kagen	

Kakenfledermaus      Kennzeichen      229

		Th. S.
Kakenfledermaus, Noctilio	—	I. 361
— — — amerikanische Noctilio Americanus		I. 361
Kakenfuß, (Kammuschel) Ostrea pes felis		VI. 308
Kakenwels, Silurus felis	-	IV. 297
Kakenzunge (Zellmuschel) Tellina lingua felis		VI. 232
Kazilot, (holl.) Rachelot	-	I. 497
Kebhe, (hebr.) Lamm	—	I. 421
Keep, (holl.) Berasint	—	II. 581
Kees, Beyname der Uffen in Holland	—	I. 118
Regelbiene, Apis conica	—	V2. 900
Regelblase, Bulla conoidea	—	VI. 411
Regelkopf, (Grashürfer) Gryllus conocephalus		V. 428
Regelmuschel, (Siennuschel) Chama bicornis		VI. 290
Regelschnabel, (Kernbeisser) Loxia Colius		II. 549
Regelschnabel, (Stechfliege) Conops rostrata		V2. 996
Regelschnecken, (Tuten)	—	VI. 362
Regelschneckenbohrer, (Böttcherbohrer)	-	VI. 412
Regelstirn, (Laternträger) Fulgora Europæa		V. 450
Rehlfalte, (Eidechse) Lacerta arguta	—	S. 188
Rehrichkäfer, Scarabæus quisquilius	-	V. 90
Reil, (Bastard) Anomia angulata	—	VI. 324
Reil, (Dreneck) Donax cuneata	-	VI. 260
Reildeck, (Tagshm.) Papilio Xuthus	—	V. 576
Reilflügel, (Flügelschnecke) Strombus fissurella		VI. 489
Reilschwânze, (Lauben) Columbæ macrouræ		II. 513
Reilschwanz, (Eisvogel) Alcedo Galbula		II. 244
Reilschwanz, (Hering) Clupea tropica		IV. 376
Reichkoralle, Madrepora calycularis		VI2. 690
Keleb, (hebr.) Hund	—	I. 206
Kellerassel, (Kellerwurm) Oniscus Asellus		V2. 1152
Kellerfliege, Musca cellaris	-	V2. 972
Kellerräuber, (Raubkäfer) Staphylinus subterraneus		V. 392
Kellerwurm, Oniscus	—	V2. 1146 S. 349
— — — kleiner, (Affelporzellane)	-	VI. 403
Kemelshalsjes, (holl.) Kameelhälse	—	V2. 805
Kemphaan, (holl.) Kampfbahn, Streithahn	II. 404. III. 106	
Kemp-haantje, (holl.) Fechter	-	VI. 480
Kennzeichen der Classen der Thiere	—	I. 46

	Tb. S.
Kennzeichen der Geschlechter der zweiten Classe	II. 39
— — der Ordnungen und Geschlechter der säu- genden Thiere	I. 54
— — der vier und zwanzig Geschlechter der Ani- phibien	III. 9
— — der zweiten Classe der Thiere	II. 27
Kephir, (hebr.) halbgewachsener Löwe	I. 230
Keratophyta, Hornkorallen	VI2. 642. 748
Kerbenassel, <i>Oniscus crenulatus</i>	S. 349
Kerbenmaul, (Seehaase) <i>Tethis fimbria</i>	VI. 93
Kerbenmuschel, (Miesmuschel) <i>Mytilus exustus</i>	VI. 333
Kerbenschnecke, <i>Turbo crenellus</i>	VI. 551
Kermes, (arab) Wurm	V. 530
Kermesbeer, (Schildlaus) <i>Coccus ilicis</i>	V. 530
Kernbeisser, <i>Loxia</i>	II. 544. S. 148
Kernbeisser, (Saamentäfer) <i>Bruchus Baëtris</i>	V. 208
Kernell, (elass.) Winterhalbente	II. 296
Kernfresser, <i>Loxia enucleator</i>	II. 546
Kernwächter, (Küßeltäfer) <i>Curculio pericarpus</i>	V. 223
Kerthion, (griech.) Baumläufer	II. 253
Kervari, (morgent) Regenspfeifer	II. 429
Keschr, (arab.) Milbarsch	IV. 230
Kestrell, (engl.) Thurmfalke	II. 80
Kettenkoralle, <i>Tubipora catenularia</i>	VI2. 669
Kettenvogel, (Nachtschn.) <i>Phalæna æstuata</i>	V. 714
Keule, (Flügelschnecke) <i>Strombus clavus</i>	S. 378
Keulfuß, (Bastardwespe) <i>Sphex clavipes</i>	V2. 866
Keulfuß, (Kliege) <i>Musca clavipes</i>	V2. 953
Keulfuß, (Spinne) <i>Aranea clavipes</i>	V2. 1078
Keulhörchen, (Goldhähnchen) <i>Chrysamela cla- vicornis</i>	V. 173
Keulhorn, (Biene) <i>Apis clavicornis</i>	V2. 891
Keulhorn, (Wanze) <i>Cimex clavicornis</i>	V. 482
Keulwange <i>Cimex clavatus</i>	V. 501
Keurslyf-Korallyn, (holl.) Panzerkoralline	VI2. 856
Kevel, afrikanisches Schwarzhorn, (Hirschbock)	S. 54
Kianhia, guajanischer Papagen	II. 143
Kiankia, (guajan.) Menschenfresser	II. 56

	Th.	S.
Kichla, (griech.) Krammetsvogel	II.	527
Kichli, (hebr.) Krammetsvogel	II.	527
Kid, (engl.) Geiß	I.	404
Kiebitz, (Strandläufer) Tringa Vanellus	II.	406
— — gedornter, (Spornflügel) Parra	II.	430
Kiebitzen, (Blase) Bulla ampulla	VI.	408
Kiebitzporzellane, Cyprea vanelli	VI.	392
Kiefenfuß, (Schildfloh) Monoculus apus	V2.	1141
Kieferbiene, Apis maxillosa	V2.	894
Kieferwurm, (Pricke) Petromyzon branchialis	III.	234
Kielbock, (Bockkäfer) Cerambyx carinatus	S.	239
Kielkäfer, (Nüßelkäfer) Curculio carinatus	S.	233
Kielrücken, (Natter) Coluber carinatus	III.	192
Kielrücken, (Wels) Silurus carinatus	IV.	298
Kielschild, (Schildkröte) Testudo carinata	III.	45
Kielträger, (Schröter) Lucanus carinatus	V.	97
Kiemendeckel, (Stuskopf) Coriphoena branchio-		
stega	IV.	125
Kiemenfleck, (Lippfisch) Labrus opercularis	IV.	200
Kiemenvürmer, Lernææ	VI.	104
Kieuw worm, (holl.) Kiemenvurm	VI.	104
Kievit, (holl.) Kiebitz	II.	406
Kievits-ey, (holl.) Kiebitzen	VI.	408
Kievits-hoorn, (holl.) Kiebitzporzellane	VI.	392
Kik, (hebr.) Kropfgans	II.	324
Kik, Kikker, Kikvorsch, (holl.) Frosch	III.	48
Kikvorsch, (holl.) Sommersprossen	VI.	479
Kill-deer, (engl.) virginischer Schreyer	II.	416
Killer, (Delphinus) Mörder	I.	507
Kimbula, (cingal.) Krokodill	III.	79
Kimsak, (türk.) Krokodill	III.	79
Kindbetterin, (Venusmuschel) Venus puerpera	S.	363
King-Jo, (javan.) Goldfisch	IV.	386
Kingsfisher, (engl.) Eisvogel	II.	236
Kinkhoorens, (holl.) Kinkhörner	VI.	442
Kinkhoorn, (holl.) Bitterhorn	VI.	468
Kinkhorn, Buccinum	VI. 442.	S. 375
— — arvanisches, (gezackte Feige)	VI.	514

	Th.	S.
Kinkhorn, dreheckiges, (Fuchhorn)	VI.	502
— — einfädiges, Buccinum proximum	S.	377
— — eckiges	VI.	469
— — flaschenartiges	VI.	444
— — glattes	VI.	464
— — linirtes, Buccinum glans	VI.	457
— — mit einer Schwiele	VI.	458
— — mit kurzem umbogenen Schwanz	VI.	454
— — mit glatter Spindel, (Harpfenartiges)	VI.	460
— — niederländisches, Buccinum undatum	VI.	467
— — pyramidenförmiges	VI.	469
— — spitzbergisches, Buccinum glaciale	VI.	467
— — zweifädiges, Buccinum gemicum	S.	376
Kimmodfuis, (chin.) Federkappe	II.	301
Kin-Ya, Kin-Yu, (chin.) Goldfisch	IV.	386
Kjorfogel, (schwed.) Tauchergans	II.	304
Kippos, (griech.) Schießschlange	III.	178
Kirchensalpe, Falco tinnunculus	II.	80
Kirchente, Strix flammea	II.	105
Kirrbahn, (Seebahn) Trigla Gurnardus	IV.	274
Kirrmose, (Meerschwalbe) Sterna naevia	II.	353
— — S. Domingische, Sterna fuscata	II.	354
Kirschblattwicker, (Schlurfwespe) Tenthredo cerasi	V2.	828
Kirschfink, Kirschenschneller, (Dickschnabel)	II.	546
Kirschsteige, Musca cerasi	V2.	979
Kirschbähnchen, Chrysomela cerasi	V.	169
Kirschkäfer, (Rüsselkäfer) Curculio cerasi	V.	217
Kirschwühler, (Raupentöder) Ichneumon cerasi	S.	319
Kissa, Kitta, (griech.) Elster	II.	179
Kite, (engl.) Weihe	II.	71
Klaauwierer, (holl.) Neuntöder	II.	108
Klaaffater, (Fliege) Musca pubera	V2.	974
Klaffer, stumpfer, (Klaffmuschel) Mya truncata	VI.	218
Klaffmuschel, Mya	VI. 217, S.	359
— — — caspische, Mya edentula	S.	359
Klager, (Cikade) Cicada querula	S.	274
Klappeuschnecken, (Schwimmuschnecken)	VI.	584
Klapperer, Crotalus Durissus	III.	142
Klapperman, (holl.) Knirscher	V.	442
	Klappera	



Slappernatter

Slippfisch

233

	Th.	S.
Slappernatter, <i>Coluber crotalinus</i>	S.	189
Slapperschlange, <i>Crotalus</i>	III.	133
Slauenflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna uncana</i>	V.	723
Slauenfuß, (Fliege) <i>Musca unguolata</i>	V2.	974
Slauenhorn, (Bockkäfer) <i>Cerambyx batus</i>	V.	249
Slcbauster, (Bastard) <i>Anomia Ephippium</i>	VI.	319
Slckoralline, <i>Sertularia parasitica</i>	VI2.	860
Slcbwurm, (Bartwurm)	VI.	44
Slcbblanase, (Slcbdermaus) <i>Vespertilio hastatus</i>	S.	14
Slcbdermotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna farcitella</i>	V.	741
Slcinauge, (Rachelot) <i>Physeter microps</i>	I.	501
Slcinauge, (Natter) <i>Coluber Typhlus</i>	III.	170
Slcinauge, (TagSchm.) <i>Papilio Oenone</i>	V.	601
Slcinkäfer, <i>Dermestes</i>	V.	99
— — surinamischer, <i>Dermestes Surinamensis</i>	V.	109
Slcinkorn, (Stinkkäfer) <i>Buprestis granularis</i>	V.	342
Slcinkreuz, (Erbkäfer) <i>Carabus Crux minor</i>	V.	366
Slcinsling, (Nachtschm.) <i>Phalæna pufaria</i>	V.	710
Slcinschwanz, (TagSchm.) <i>Papilio Polydorus</i>	V.	568
Slcinschreiber, (Slcinkäfer) <i>Dermestes micrographus</i>	V.	104
Slcinspringer, (Springkäfer) <i>Elater Dermestoides</i>	V.	326
Slcinspringer, (Springk.) <i>Elater minutus</i>	V.	325
Slcisterraale, <i>Chaos redivivum</i>	VI2.	917
Slciper, (schweiz) eine Art Kernbeisser	II.	546
Slcettenmotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna lapella</i>	V.	742
Slcieft, (seeländ.) Lumpfisch	III.	330
Slcipklever, (holl.) Slcippfleber	VI.	602
Slcipkousen, (holl.) Porzellanen	VI.	385
Slcippenspringer, (Grashüpfer) <i>Gryllus coeruleus</i>	V.	442
Slcippentwurm, (Kellertwurm) <i>Oniscus scopularum</i>	V2.	1151
Slcippfisch, <i>Chætodon</i>	IV.	162
— — bandirter, <i>Chætodon striatus</i>	IV.	171
— — dorniger, (Leberfisch)	IV.	305
— — gestreifter, <i>Chætodon lineatus</i>	IV.	169
— — großschnuppiger, <i>Chætodon macrolepidotus</i>	IV.	170

	Th.	S.
Klippfisch, (gesalzner und an der Luft getrockneter Rabeljau)	IV.	84
Klippfisch, (Meerwolf)	IV.	55
Klippfleber, Patellæ	VI. 602.	S. 381
— — — mit durchbohrtem Wirbel	VI.	615
— — — mit einer Lippe	VI.	603
— — — mit glattem Rande	VI.	613
— — — mit spizigem gekrümmtem Wirbel	VI.	610
— — — mit zackigem Umfange	VI.	606
Klippschnecke, große, (Eigerporzellane)	VI.	395
Klöppelküssen, (Tute) Conus Generalis	VI.	367
Kloet-plevier, (holl.) Sturmsegler	II.	410
Kloot-diertjes, (holl.) Kugelthierchen	VI. 2.	910
Klopfer, (Holzwurm) Termes pulsatorius	V. 2.	1024
Kloptoretje, (holl.) Hauskäferchen	V.	105
Klostervogel, (Nachtschn) Phalæna tristata	V.	716
Klosterwenzel, (Bachstelze) Motacilla atricapilla	II.	610
Kluit, (holl.) Wasserfäbler	II.	422
Knabbelvissch, (holl.) Knotenfisch	I.	493
Knarrhoenderen, (holl.) Knarrhühner	II.	440
Knarrhühner, Psophiæ	II.	440
Knebelbart, (Bastardwespe) SpheX mystacea	V. 2.	870
Kniffer, (Serpent.) Boa contortrix	III.	144
Knetscher, (Raupentöder) Ichneumon constrictorius	V. 2.	845
Knipa, (schwed.) Quakente	II.	292
Knipologos, (griech.) weiße Bachstelze	II.	607
Knip-toren, (holl.) Springkäfer	V.	315
Knirscher, (Grashüpfer) Gryllus stridulus	V.	442
Knobbel-hooren, (holl.) Sarmatier, Riesenohr	VI.	547. 548
Knoppel-pen, (holl.) Körnernadel	VI.	524
Knöpfchen, glattes, (Porzellane) Cyprea globulus	VI.	403
— — körniges, (Porzellane) Cyprea cicercula	VI.	403
Knoll, Knoll-hoorn, Knolletje, (holl.) Rube	VI.	411
Knopf, (Kräusel) Trochus modulus	VI.	530
Knopfplatte, (Klippfleber) Patella mammillaris	VI.	611
Knorrbarsch, Perca Cottoides	IV.	234
Knorrhahn, Cottus	IV.	133. 275

	Th.	S.
Knorrhahn, vierhörniger, <i>Cottus quadricornis</i>	IV.	135
Knot, (engl.) Kamtsvogel	II.	412
Knotenbandnadel, (Walze) <i>Voluta plicaria</i>	VI.	430
Knotenbund, (Kräusel) <i>Trochus tuber</i>	VI.	534
Knotenfisch, (Ballfisch) <i>Balaena Musculus</i>	I. 493.	S. 60
Knotenfuß, (Milbe) <i>Acarus geniculatus</i>	V2.	1053
Knotenfette, (Kinkhorn) <i>Buccinum monile</i>	S.	376
Knotenkoralle, <i>Madrepora truncata</i>	-	VI2. 691
Knotennabel, (Schwimmschnecke) <i>Nerita cannena</i>	VI.	585
Knotenohr, (Meerohr) <i>Haliotis tuberculata</i>	VI.	598
Knotenpatelle, (Klippfleber) <i>Patella tuberculata</i>	VI.	610
Knotenrücken, (Käfermuschel) <i>Chiton tuberculatus</i>	VI.	197
Knotenscheide, <i>Ascidia vagabunda</i>	-	S. 355
Knotenschelle, (Kinkhorn) <i>Buccinum echinophorum</i>	VI.	447
Knotenschwamm, <i>Spongia nodosa</i>	-	VI2. 803
Knotenstern, <i>Asteria nodosa</i>	-	VI. 136
Knotensturmhaube, (Kinkhorn) <i>Buccinum tuberosum</i>	-	VI. 450
Knyp - Oog, (holl.) Blöddauge	-	IV. 88
Kobek, (Falke) <i>Falco vespertinus</i>	-	II. 83
Kobios, (griech.) Grundel	-	IV. 126. 129
Koch, (Bockkäfer) <i>Cerambyx coquus</i>	-	V. 268
Kochlios, (griech.) Erdschnecke ohne Haus	VI.	59
Köcherkoralle, caspische, <i>Tubularia Caspia</i>	S.	382
Köchernase, (Bärsching) <i>Perca argentea</i>	IV.	243
Köcherthierchen, (Röhrenpolypen)	-	VI. 635
Köcherwurm, (Holzbohrer)	-	VI. 631
Kohier, (Merle) <i>Tanagra atrata</i>	-	II. 575
Köbler, (Küßelkäfer) <i>Curculio aterrimus</i>	V.	217
Köbler, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo atra</i>	V2.	829
Köblerbarsch, <i>Perca atraria</i>	-	IV. 235
Köblerin, (Biene) <i>Apis carbonaria</i>	-	V2. 893
Köblersbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Koehleri</i>	V.	270
Koekkoek, (holl.) Seeguckguck, Beinfisch	III.	308
Koekkoekvisschen, (holl.) Guckguckfische	III.	308
König, (Tagfchm.) <i>Papilio Priamus</i>	-	V. 565
König der Wouwouwen, (Kahlhals)	-	II. 54
König, kleiner, (Falke) <i>Falco Regulus</i>	-	S. 66

	Th. S.
Königinnennatter, Coluber Reginae -	III. 172
Königinnenpage, (Tagfchm.) Papilio Machaon	V. 575
Königsammer, Emberiza regia -	II. 570
Königsfisch, (Breitfisch) -	IV. 262
Königskoralle, Isis hippuris -	VI. 736
Königsmantel, (Kammuschel) Ostrea pallium	VI. 306
Königsschlange, (Eryent.) Boa constrictor	III. 146
Königsvogel, (Paradiesvogel) Paradisea regia	II. 199
Königsweihe, Milvus regalis -	II. 72
Koe-Oogen, (holl.) Kùhaugen -	VI. 570
Körbelfreund, (Nachtshm.) Phalæna chærophyl- lata -	V. 713
Körnerdecke, (Küßeltäfer) Curculio granulatus	V. 241
Körnerklappe, (Lazarusklappe) Spondylus antiqua- tus -	S. 366
Körnernadel, (Stachelshn.) Murex granulatus	VI. 524
Körnernautilus, Nautilus crispus -	VI. 356
Körnerrohre, Serpula granulata -	VI. 625
Körnerschild, (Klippfleber) Patella granatina	VI. 608
Körnerschild, (Krabbe) Cancer granulatus	V2. 1107
Körnerwarze, (Erdfäfer) Carabus granulatus	V. 353
Körperbau der Insekten -	V. 3
Koet, (holl.) schwarzes Wasserhuhn -	II. 427
Koete-laoet, (holl.) Seelaus, Sauger	IV. 113
Kofferfisch, Ostracion tuberculatus -	III. 310
Kofferhoorntje, (holl.) weißes Kufferhörnchen	VI. 458
Kohle, (leuchtender Käfer) Lampyrus ignita	V. 302
Kohlenstaub, (Nachtshm.) Phalæna logiana	V. 730
Kohleule, (Nachtshm.) Phalæna brassicæ	V. 696
Kohllaus, Aphis brassicæ -	V. 515
Kohlmeise, Parus major -	II. 626
Kohlmund, (Kabeljau) Gadus carbonarius	IV. 93
Kohlsaame, (Schnirkelschnecke) Helix contorta	VI. 568
Kohlstrunk, Madrepora fastigiata -	VI. 700
Kohltraft, (schwed.) Umsel -	II. 536
Kohlweißling, gemeiner, (Tagfchm.) Papilio brassicæ	V. 588
Kohlwurm, (Nachtshm.) Phalæna forficaris	V. 733
Kokerdiertje, (holl.) Röhrenpolypen -	VI. 635
	Koker-

	Zb.	C.
Kokerwurm, (holl.) Holzbohrer	-	VI. 631
Kokhaan, (holl.) Kammdublet	-	VI. 252
Kokkik, (griech.) Guckguck	-	II. 205
Kolbenspinne, Aranea virescens	-	V2. 1085
Kolia, Koll, (schwed.) Schelfisch	-	IV. 79
Kolifaura, (griech.) Eidechse	-	III. 77
Koltrabe, Corvus Corax	-	II. 168
Kollairion, (griech.) Finkenbeisser	-	II. 113
Komdubletten, (holl.) Giennuscheln	-	VI. 283
Kompassmuschel, (Kammuschel) Ostrea Pleuro- nectes	-	VI. 304
Kompas-schulp, (holl.) Kompassmuschel	-	VI. 305
Kon, (poln) Pferd	-	I. 446
Konger, (holl) Meeraal	-	IV. 42
Kongros, (griech) Meeraal	-	IV. 42
Koning der Haringen, (holl.) Seebarbe	-	IV. 269
Koning van Asterling, (holl.) Nesteling	-	IV. 397
Konings-Koraal, (holl.) Königskoralle	-	VI2. 737
Konings-mantel, (holl) Königsmantel	-	VI. 307
Konings-Slang, (holl) Königsschlange	-	III. 147
Konoeltje, (holl.) Persianer	-	VI. 422
Konyn, (holl.) Kaninchen	-	I. 322
Koolstruik, (holl.) Kohlstumpf	-	VI2. 700
Koonim, (hebr.) Läuse	-	V2. 1026
Koopwaar, (holl.) brütendes Täubchen	-	VI. 424
Koornaair-koraal, (holl.) Kornährenkoralle	-	VI2. 699
Koornaair-visch, (holl.) Kornährenfisch	-	IV. 349
Koperwiekje, (holl) Ziedrossel	-	II. 530
Kopfhänger, (Nachtschm.) Phalæna pudibunda	-	V. 669
Kopfkamm, (Springkäfer) Elater pectinicornis	-	V. 325
Kopfschild, (Wanze) Cimex clipeatus	-	V. 486
Koph, (hebr.) Affe	-	I. 118
Kopper-Orm, (schwed.) Bruchschlange	-	III. 218
Koppier, Wiesenlerche	-	II. 518
Koraaldublet, (holl) Korallendublet	-	VI 307
Korakos, (griech.) Rabe	-	II. 168
Koralle, edle, Isis	-	VI2. 735
Korallenhals, (Papagen) Plittacus notatus	-	C. 75
		Koralli

	Th.	S.
Korallinen, Sertulariæ	VI 2.	831
Korallynen, (holl.) Korallinen	VI 2.	831
Korb, (Arche) Arca granosa	VI.	296
Korbmuscheln, Mactrae	VI.	254
Korf-dubletten, (holl.) Korbmuscheln	VI.	254
Korhoen, (holl.) Birfbahn	II.	481
Korhoenders, (holl.) Spizentollen	VI.	381
Koris, (griech.) Wange	V.	475
Korkbaum, Alcyonium arboreum	VI 2.	774
Korkniere, Alcyonium agaricum	VI 2.	777
Korkschwamm, Alcyonium spongiosum	VI 2.	780
Korkwarze, Alcyonium mammillatum	VI 2.	781
Kormoran, (Pelekan) Pelecanus Carbo	II.	328
Korn, (Nautilus) Nautilus Granum	VI.	360
Kornähre, (Nachtschm.) Phalæna tritici	V.	700
Kornährenfisch, Atherina	IV.	349
— — — karolinischer, Atherina Menidia	IV.	351
— — — mittelländischer, Atherina Hepsetus	IV.	349
Kornfresser, (Goldhähnchen) Chrysomela cerea-		
lis	V.	170
Kornfresser, (Kernbeisser) Loxia panivora	II.	550
Kornfresser, (Saamenkäfer) Bruchus granarius	V.	209
Kornknarren, (schwed.) Wachtelkönig	II.	436
Kornschild, (Wasserkäfer) Dytiscus granulatus	V.	350
Kornwurm, (Nachtschm.) Phalæna granella	V.	742
Kornwurm, rother, (Rüsselkäfer) Curculio fru-		
mentarius	V.	218
— — schwarzer, Curculio granarius	V.	219
Kornwurmstecher, (Raupentöder) Ichneumon fe-		
calis	V 2.	861
Korp, (schwed.) Kabe	II.	168
Korrelige Knopje, (holl.) körniges Knöpfchen	VI.	403
Korstgewassen, (holl.) Seerinden	VI 2.	807
Korydos, Korydalos, (griech.) Lerche	II.	517
Koryphæ, (griech.) Stußköpfe	IV.	116
Kos, (poln.) Amsel, Merle	II.	536
Kot-dziki, (poln.) Dachs	I.	281
Kothstiege, Musca tenax	V 2.	959

	Th.	S.
Kothmücke, <i>Culex stercoreus</i>	V2.	993
Kous-dublet, (holl.) Venusmuschel	VI.	263
Koziel, (poln.) Bock	I.	404
Kraaitje, (holl.) Krähe, (Walze)	VI.	427
Kraanvogel, (holl.) Kranich	II.	372
Kraay, (holl.) Krähe	II.	172
Kraayspecht, (holl.) schwarzer Specht	II.	220
Krabba, (schwed.) Krabbe	V2.	1094
Krabbe, (holl.) Krabbe	V2.	1094
Krabbe, chinesische, <i>Cancer Sinicus</i>	S.	345
— — rauhe, <i>Cancer hirtellus</i>	V2.	1110
Krabben, <i>Brachyuri</i>	V2.	1094. S. 345
— — mit dörnigem Rückenschild	V2.	1112
— — mit glattem, an den Seiten eingeschnittenen Rückenschilde	V2.	1098
— — mit glattem, an den Seiten nicht eingeschnittenen Rückenschilde	V2.	1098
— — mit höckerigem Rückenschilde	V2.	1115
— — mit rauhem Rückenschilde	V2.	1109
Krabbenfresser, (Reiher) <i>Ardea coerulea</i>	II.	383
Krabbenschnecke, <i>Strombus lambis</i>	VI.	478
Krabbenspinne, <i>Aranea viatica</i>	V2.	1085
Krähe, (Rabe) <i>Corvus Corone</i>	II.	172
Krähe, (Walze) <i>Voluta cornicula</i>	VI.	426
Krähenfutter, (Langfuß) <i>Tipula cornicina</i>	V2.	933
Kräusel, <i>Trochus</i>	VI.	525
— — bandirter, <i>Trochus varius</i>	VI.	531
— — getürmter	VI.	536
— — nabeliger	VI.	526
— — rauher, <i>Trochus scaber</i>	VI.	531
— — ungenabelter	VI.	533
Kräuselforalle, <i>Madrepora turbinata</i>	VI2.	675
— — — punktirte, <i>Millepora solida</i>	VI2.	715
Kräuselnadel, gestreifte, <i>Trochus striatellus</i>	VI.	538
— — — punktirte, <i>Trochus punctatus</i>	VI.	538
— — — verkehrte, <i>Trochus perversus</i>	VI.	537
Kräusler, (Raupentöber) <i>Ichneumon crispatorius</i>	V2.	846
Kräuterdieb, (Bohrkäfer) <i>Ptinus Fur</i>	V.	113
	Kragens	

	Tab.	S.
Kragencolibri, <i>Trochilus mellivorus</i>	—	II. 270
Krageneisvogel, <i>Alcedo torquata</i>	—	II. 239, 241
Kragenente, <i>Anas histrionica</i>	—	II. 297
Kragenfuß aus Darien, (Haushahn)	—	S. 123
Kragenhuhn, <i>Tetrao umbellus</i>	—	II. 485
Kragenlerche, <i>Alauda collaris</i>	—	S. 137
Kragenpapagen, <i>Psittacus Alexandri</i>	—	II. 133
Kragenträger, (Goldhähnchen) <i>Chrytomela collaris</i>	—	V. 176
Kragenvogel, (Kernbeißer) <i>Loxia collaria</i>	—	II. 555
Krammetsvogel, <i>Turdus</i>	—	II. 527. S. 139
— — — — chinesischer, <i>Turdus Sinensis</i>	—	II. 535
— — — — dunkelfarbiger, <i>Turdus tristis</i>	—	S. 145
— — — — goldgrüner, <i>Turdus pulcher</i>	—	S. 139
— — — — grauer, <i>Turdus cinereus</i>	—	S. 140
— — — — rostfarbiger, <i>Turdus ferrugineus</i>	—	S. 141
Krammetsvogel, (Bachholberdroffel)	—	II. 528
Krampffisch, (Roche) <i>Raja Torpedo</i>	—	III. 237
Krampffisch, (Zitteraal)	—	IV. 47
Kranich, <i>Grus capite calvo</i>	—	II. 371. S. 109
— — amerikanischer, <i>Ardea Americana</i>	—	II. 373
— — canadischer, <i>Ardea Canadensis</i>	—	II. 371
— — gemeiner, <i>Ardea Grus</i>	—	II. 372
— — japanischer, <i>Ardea Japonensis</i>	—	S. 110
— — mexikanischer, <i>Ardea Mexicana</i>	—	S. 110
— — ostindischer, <i>Ardea Antigone</i>	—	II. 374
— — rothbeiniger, (Langfuß)	—	II. 420
— — weißer, <i>Ardea leucogerana</i>	—	S. 109
Kraniche, brasilianische, <i>Palamedææ</i>	—	II. 364
Kranichlaus, <i>Pediculus gruis</i>	—	V2. 1034
Krankenwärter, (Langfuß) <i>Tipula febrilis</i>	—	V2. 941
Kranzspinne, <i>Aranea redimita</i>	—	V2. 1075
Krausbauch, (Kernbeißer) <i>Loxia crispa</i>	—	S. 154
Krause, (Bastard) <i>Anomia crispa</i>	—	VI. 323
Krausedistelfliege, <i>Musca cardui</i>	—	V2. 980
Krausfink, <i>Fringilla crispa</i>	—	II. 594
Krauskoralline, <i>Sertularia speciosa</i>	—	VI2. 842
Krauschnecke, <i>Murex ramosus</i>	—	VI. 497
Krauschwänze, (Schwimmvögel) <i>Anseres pennis</i>	—	II. 299
aliquot recurvis	—	Krebs



		Th.	S.
Krebs, Cancer	-	V2. 1093.	S. 345
- - caspischer, Cancer trixapus	-		S. 346
- - mit dornigem Rückenschilde	-	V2.	1126
- - mit glattem Rückenschilde	-	V2.	1122
- - mit höckerichem Rückenschilde	-	V2.	1126
- - mit kurzem Rückenschilde	-	V2.	1131
- - mit länglichem Rückenschilde	-	V2.	1129
- - molukischer, (Schildfloh) Monoculus Polypemus	-		V2. 1139
Krebsfresser, (Hohlschnabel) Cancroma Cancrophaga	-		II. 368
Krebskrabben, Parasitici	-	V2.	1117
Krebscheerenkoralline, Sertularia loricata	-	VI2.	863
Krebsspinne, Aranea cancriformis	-	V2.	1086
Krebsspinnen, Phalangia	-	V2. 1059.	S. 341
Kreest, (holl.) Krebs	-	V2.	1093
Krekels, (holl.) Grillen	-	V.	416
Kreng-ravē, (engl.) Menschenfresser	-	II.	56
Kreuzweißling, (Tagf. Schm.) Papilio Cardamines	-	V.	590
Kreuz, (Cicade) Cicada Crux	-	V.	453
Kreuzbock, (Hirschbock) Antilope scripta	-	S.	55
Kreuzfliege, (Stinkfliege) Hemerobius cruciatus	-	S.	316
Kreuzkröte, buckelige, Rana gibbosa	-	III.	60
Kreuzspinne, Aranea Diadema	-	V2.	1070
Kreuzträger, (Cicade) Cicada cruciata	-	V.	453
Kreuzträger, (Nacht. Schm.) Phalæna Xylosteana	-	V.	725
Kreuzträger, (Küßelkäfer) Curculio Crucifer	-	S.	231
Kreuzträger, (Schildkäfer) Cassida cruciata	-	V.	139
Kreuzträger, (Springkäfer) Elater cruciatus	-	V.	320
Kreuzwanze, Cimex Andreae	-	V.	497
Kriechende Amphibien, Reptiles	-	III. 13.	S. 183
Kriechente, Anas crecca	-	II.	297
Kriecher, (Mücke) Culex reptans	-	V2.	992
Kriechhuhn aus Java	-	S.	123
Kriechkoralline, Sertularia reptans	-	VI2.	859
Kriechkröte, Tubipora serpens	-	VI2.	670
Kriegsschiffvogel, (fliegender Penguin)	-	II.	321
Krios, (griech.) Widder	-	I.	421
Krebstenstein, Madrepora areola	-	VI2.	682

	Th.	S.
Kröte, gemeine, <i>Rana bufo</i>	-	III. 50
— — surinamische, <i>Rana pipa</i>	-	III. 48
Krötenfisch, (Kabeljau) <i>Gadus Tau</i>	-	IV. 96
Krötensalamander, <i>Lacerta orbicularis</i>		III. 100
Krötenschnecke, <i>Murex rana</i>	-	VI. 500
Krokodielos, (griech) Krokodill	-	III. 78
Krokodill, <i>Lacerta Crocodilus</i>	-	III. 78
Kromme-horn-tor, (holl.) Zirkelkopf		V. 56
Krone, (Nachtschm.) <i>Phalæna militaris</i>		V. 654
Kronenbaek, (Lute) <i>Conus Geographus</i>		VI. 383
Kronendrossel, <i>Turdus coronatus</i>	-	S. 144
Kronenfliege, <i>Musca Diadema</i>	-	V2. 955
Kronenkäfer, (Mantkäfer) <i>Meloë Schæferi</i>		V. 383
Kronenkoralline, <i>Sertularia fastigiata</i>		VI2. 856
Kronenlampe, (Laternträger) <i>Fulgora Diadema</i>		V. 448
Kronennessel, <i>Actinia felina</i>	-	VI. 89
Kronenperlhuhn, <i>Numida coronata</i>	-	II. 505
Kronenvogel, (Nachtschm) <i>Phalæna camelina</i>		V. 678
Kronenwickler, (Nachtschm.) <i>Phalæna Heracleana</i>		V. 731
Kron-hiort, (schwed.) Hirsch	-	I. 390
Krontaube, <i>Columba coronata</i>	-	II. 505
Krontute, <i>Conus imperialis</i>	-	VI. 365
Kronvögel, <i>Ardeæ cristatæ</i>	-	II. 369
Kroon-horn, Kroon-toot, (holl.) Krontute		VI. 365
Kroon-horn, (holl.) Schweizerhose	-	VI. 485
Kroon-tepelbak, (holl.) gekrönte Barzenbacke		VI. 438
Kroos-slakken, (holl.) Seemooschnecken		VI. 107
Kroosvisschje, (holl.) Moosfisch	-	III. 284
Kropfer, (Taube) <i>Columba gutturalis</i>		S. 131
Kropfer, (Taube) <i>Columba gutturosa</i>	-	II. 500
Kropfgans, (Nimmersatt)	-	II. 390
Kropfgans, (Pelekan) <i>Pelecanus onocrotalus</i>		II. 323
Kropfnatter, <i>Coluber Haje</i>	-	III. 202
Kropffsalamander, <i>Lacerta strumosa</i>	-	III. 108
Kropftrager, (Gespenstkäfer) <i>Mantis strumaria</i>		V. 414
Kropfvogel, kleiner, (Brachvogel) <i>Tantalus minutus</i>	-	II. 391
Kropfer, (holl.) Kropfer, (Taube)	-	II. 500
		Kroton

		Th.	S.
Kroton, (griech.) Rübmitze	—	V2.	1047
Krugwirbel, <i>Vorticella urceolaris</i>	—	VI2.	877
Krüppel, (Spornflügel) <i>Parra chavaria</i>	—	II.	433
Kruishaay, (holl.) Hammerfisch	—	III.	259
Kruk, (poln.) Kabe	—	II.	168
Kruka, (schwed.) Grassmücke	—	II.	605
Krukorski, (poln.) Sauchergans	—	II.	304
Krukwodny, (poln.) Kormoran	—	II.	328
Krull-argynse, Krull-hoorn, (holl.) Krauschnes			
de	—	VI.	497. 498
Krullquappe, (Meerquappe)	—	IV.	98
Krül-slang, (holl.) Hornschlange	—	VI.	626
Krummaste, (Stechfliege) <i>Conops testacea</i>	—	V2.	1000
Krummbalke, (Nachtschm) <i>Phalæna sequella</i>	—	V.	737
Krummband, (Fliege) <i>Musca arcuata</i>	—	V2.	960
Krummbein, (Käfer) <i>Scarabæus valgus</i>	—	V.	63
Krummbein, (Wanze) <i>Cimex valgus</i>	—	V.	487
Krummbinde, (Nachtschm) <i>Phalæna Hastiana</i>	—	V.	729
Krummflügel, (Langfuß) <i>Tipula replicata</i>	—	V2.	935
Krummhorn, (Hirschbock) <i>Antilope redunca</i>	—	S.	53
Krummhorn, <i>Nautilus obliquus</i>	—	VI.	359
Krummtiefer, (Karpfe) <i>Cyprinus aspius</i>	—	IV.	395
Krummlinie, (Karpfe) <i>Cyprinus Americanus</i>	—	IV.	396
Krummrippe, (Venusmuschel) <i>Venus castina</i>	—	VI.	267
Krummschnabel, (Ente) <i>Anas adunca</i>	—	II.	300
Krummschnabel, (Hering) <i>Clupea Sima</i>	—	IV.	374
Krummschnabel, (Neuntöder) <i>Lanius curvirostris</i>	—	II.	112
Krummschnabel, (Schnepfe) <i>Scolopax arquata</i>	—	II.	394
Krummschnabel, (Colibri)	—	II.	263
Krummstrich, (Nachtschm) <i>Phalæna circumflexa</i>	—	V.	689
Krummstrich, (Nachtschm.) <i>Phalæna Rolandriana</i>	—	V.	728
Krye, (schweiz.) Kranich	—	II.	372
Krypare, (schwed.) Baumläufer	—	II.	253
Kryp-kong, (schwed.) Krabbe <i>Bernhardus</i>	—	V2.	1119
Ktis, (griech.) Wiesel	—	I.	271
Kuchendublet, (Arche) <i>Arca pallens</i>	—	VI.	297
Kufferhörnchen, braunes, <i>Buccinum pullum</i>	—	VI.	459
= = = weisses, <i>Buccinum Arcularia</i>	—	VI.	458

	Th.	S.
Kugelfisch, <i>Diodon Atringa</i>	—	III. 324
Kugelfloh, (Schildfloh) <i>Monoculitis Telemus.</i>	—	V2. 1145
Kugelmuschel, (Siennmuschel) <i>Chama satiata</i>	—	VI. 289
Kugelscheide, <i>Ascidia quadridentata</i>	—	VI. 85
Kugeltierchen, Zoophyta: <i>Volvox</i>	—	VI2. 910
Kugelvenus, <i>Venus tumidula</i>	—	S. 364
Küchengast (Meelkäfer) <i>Tenebrio culinaris</i>	—	V. 370
Kuif - leeurik, (holl.) Kammlerche	—	IV. 104
Kühauge, (Schnirkelschnecke) <i>Helix glauca</i>	—	VI. 570
Kühdarm, (Venusschaft)	—	VI. 627
Kühhorn, (Röhrenschwamm)	—	VI2. 796
Kühlein, (Käfer) <i>Scarabæus Vacca</i>	—	V. 65
Kühmilbe, <i>Acarus ricinus</i>	—	V2. 1047
Kühnfresser, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo pini</i>	—	V2. 826
Kuikendief, (holl.) Weihe	—	II. 71
Kuipers - boor, (holl.) Böttcherbohrer	—	VI. 412
Kürschner, (Kleinkäfer) <i>Dermestes pellio</i>	—	V. 101
Küzler, (Raupentöder) <i>Ichneumon titillator</i>	—	V2. 852
Kuk, (arab.) Kropfgang	—	II. 324
Kukulka, (polnisch) Guckguck	—	II. 205
Kun, (böhm.) Pferd	—	I. 446
Kuna, (poln.) Marder	—	I. 267
Kupferbauch, (Fliege) <i>Musca cupraria</i>	—	V2. 973
Kupferbauch, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo sericea</i>	—	V2. 824
Kupferbiene, <i>Apis ænea</i>	—	V2. 896
Kupferbrust, (Jungfer) <i>Libellula ænea</i>	—	V2. 769
Kupferstiegel, (Nachtschm.) <i>Phalæna chryfitis</i>	—	V. 688
Kupferhähnchen, <i>Chrysomela ænea</i>	—	V. 167
Kupferkäfer, (Rüsselkäfer) <i>Curculio cupreus</i>	—	V. 220
Kupferkäfer, (St. Joh. Fliege) <i>Cantharis ænea</i>	—	V. 309
Kupferkäfer, (Käfer) <i>Scarabæus orichaleus</i>	—	S. 216
Kupferkrabbe, <i>Cancer æneus</i>	—	V2. 1116
Kupfernatter, <i>Coluber lebetinus</i>	—	III. 170
Kupferrücken, (Erdkäfer) <i>Carabus cupreus</i>	—	V. 363
Kupferschild, (Schildkäfer) <i>Cassida Jamaicensis</i>	—	V. 142
Kupferschild, (Springkäfer) <i>Elater æneus</i>	—	V. 325
Kupferschild, (Stinkkäfer) <i>Buprestis cuprea</i>	—	V. 340
Kupferschmid, (Goldleiste)	—	V. 355
		Kupfero

## Kupferschmid

## Kwikstaart 245

	Th.	S.
Kupferschmid, (Käfer) <i>Scarabæus æruginosus</i>	V.	90
Kupferstecher, (Kleinkäfer) <i>Dermestes Calcographus</i>	V.	103
Kupunge, (Schwed.) Strandmondschnecke	VI.	541
Kurasje, Kwasje, (holl.) Ceylonischer Fuchs	I.	244
Kurzangel, (Holzwespe) <i>Sirex juvencus</i>	V2.	839
Kurzarsch, (Nachtschm.) <i>Phalæna curtula</i>	V.	668
Kurzbauch, (Nalschlange) <i>Anguis ventralis</i>	III.	219
Kurzflügel, (Gespenstkäfer) <i>Mantis brachyptera</i>	S.	264
Kurzflügel, (Laterenträger) <i>Fulgora truncata</i>	V.	450
Kurzfuß, (Käfer) <i>Scarabæus oxypterus</i>	S.	217
Kurzgeschwänzte (Chamæleonartige) Eidechsen	III.	95
Kurzhorn, (Grashüpfer) <i>Gryllus brevicornis</i>	V.	419
Kurzhorn, (Langfuß) <i>Tipula brevicornis</i>	V2.	940
Kurzmantel, (Rüsselkäfer) <i>Curculio abbreviatus</i>	V.	242
Kurzmaul, (Fledermaus) <i>Vespertilio Barbastelle</i>	S.	17
Kurzschnabel, (Kernbeisser) <i>Loxia curvirostra</i>	II.	544
Kurzschnabel, (Rüsselkäfer) mit gezähnelten Schenkeln	V.	234
— — — mit ungezähnelten Schenkeln	V.	236
Kurzschwänze, (Papageien) <i>Plittaci brachyuri</i>	II. 139.	S. 76
Kurzschwanz, (Bavian) <i>Simia apedia</i>	I.	122
Kurzschwanz, (Rabe) <i>Corvus brachyurus</i>	II.	180
Kutbertsente (Eidergans)	II.	287
Kutke - gaap, (holl.) Wintermewe	II.	345
Kutu, (Schaaf) <i>Ovis strepsiceros</i>	I.	429
Kwaaker, (holl.) Quäcker, (Venusmuschel)	VI.	269
Kwaaker, (holl.) Wellenbarsch	IV.	231
Kwab - aal, (holl.) Nalmutter	IV.	106
Kwabbige Alcyonie, Lappenalcyonium	VI2.	779
Kwakkel, Kwartel, (holl.) Wachtel	II.	492
Kwak - reiger, (holl.) Quackreier	II.	377
Kwalle, (holl.) Qualle	VI.	120
Kwalle - bootje, (holl.) Quallen	VI.	575
Kwartel - Koning, (holl.) Wachtelkönig	II.	435
Kwasje, (Viverra) Ceylonischer Fuchs	I.	244
Kwikstaart, (holl.) Bachstelze	II.	602

		Th. S.
Kycknos, (griech.) Schwan	—	II. 276
Kynos, (griech.) Hund	-	I. 206
Kyon, Karcharos, (griech.) Seehund	-	III. 266
Kyuffa, (norw.) Struntjäger	-	II. 349

## L.

L. album, (Phalæna), weißes L.	-	V. 694
L. hebräisches, (Bockkäfer) Cerambyx Lamed	-	V. 269
L. weißes, (Nachtschw.) Phalæna L. album	-	V. 694
Labbi, Laifch (hebr.) Löwe	-	I. 230
Labec, (poln.) Schwan	-	II. 276
Labeo, (Mugil) Diclippe	-	IV. 352
Laberdan, (eingesalzener Kabeljau)	-	IV. 84
Labio, (Trochus) türkischer Bund	-	VI. 533
Labrax, (Perca) Salmbarsch	—	IV. 228
Labrus, Lippfisch	-	IV. 195
— auritus, Langohr	-	IV. 201
— bimaculatus, Doppelfleck	-	IV. 208
— Chinensis, Chinesischer Lippfisch	-	IV. 212
— Cretensis, Cretenser	-	IV. 197
— cromis, Carolinischer	-	IV. 213
— cynædus, Steinfisch	-	IV. 216
— exoletus, bläufarbiger Lippfisch	-	IV. 212
— falcatus, Sichelstosse	-	IV. 201
— ferrugineus, rothfarbiger Lippfisch	-	IV. 204
— fulvus, Gelbfisch	-	IV. 214
— griseus, grauer Lippfisch	-	IV. 199
— hepatus, Leberfisch	-	IV. 198
— linearis, indianischer Lippfisch	-	IV. 213
— livens, bleyfarbiger	-	IV. 211
— lunaris, Sabelschwanz	-	IV. 199
— luscus, Blingler	-	IV. 211
— marginalis, Saumstosse	-	IV. 203
— melops, Schwarzauge	-	IV. 209
— mixtus, marmorirter Lippfisch	-	IV. 215
— Niloticus, Wolkenstosse	-	IV. 209
— ocellaris, Pfauenauge	-	IV. 207
		Labrus

Labrus

Lacerta

247

Th. S.

Labrus onitis, Schmutzbauch	IV.	210
— opercularis, Kiemenfleck	IV.	200
— ossifagus, Europäer	IV.	209
— paroticus, Blauohr	IV.	205
— punctatus, punctirter Lippfisch	IV.	208
— rufus, Saurüssel	IV.	202
— rupestris, Felsentriecher	IV.	210
— scarus, Springer	IV.	196
— striatus, gestreifter Lippfisch	IV.	206
— suillus, Schweinsrücken	IV.	206
— varius, bunter Lippfisch	IV.	215
Labyrinthica, (Madrepora) Irrgarten	VI.	680
Labyrinthische, (Kräusel) Trochus hybridus	VI.	529
Laccia, (röm) Ulse	VI.	372
Lacerta. Eidechse	III.	77. S. 186
— agama, Stachelleguan	III.	106
— agilis, Springer	III.	92
— Algira, Algierer	III.	93
— ameiva, Marmeleidechse	III.	92
— anguina, Waaleidechse	III.	120
— angulata, Bieleck	III.	94
— aquatica, Wassersalamander	III.	114
— arguta, Reblfalte	S.	188
— aurata, Goldeidechse	III.	109
— azurea, blaue Eidechse	III.	91
— bicarinata, Doppelkiel	III.	88
— bullaris, Blasen Träger	III.	108
— caudiverbera, Schleuderschwanz	III.	83
— chalcidica, dreyfingerige Eidechse	III.	110
— cruenta, Blutschwanz	S.	187
— dracæna, Drachenkopf	III.	85
— fasciata, bandirte Eidechse	III.	112
— helioscopa, Sonnenschauer	S.	186
— iguana, Kammleguan	III.	103
— lemniscata, linirte Eidechse	III.	111
— marmorata, bunter Leguan	III.	107
— Mauritanica, Barbar	III.	91
— Nilotica, Nileidechse	III.	110

Q 4

Lacerta

	Th.	Seite
Lacerta orbicularis, Krötensalamander	III.	100
— — palustris, Sumpfsalamander	III.	114
— — principalis, Bürgermeister	III.	88
— — punctata, Argus-Salamander	III.	117
— — punctata, punktirte Eidechse	III.	111
— — quatuorlineata, vierfach gestreifte Eidechse	III.	117
— — quinquelineata, fünffach gestreifte Eidechse	III.	101
— — scutata, Perleträger	III.	86
— — sexlineata, sechsmal gestreifte Eidechse	III.	94
— — strumosa, Kropfsalamander	III.	108
— — superciliola, Kammrücken	III.	86
— — turcica, Türk	III.	92
— — velox, Pfeileidechse	S.	187
— — vulgaris, Erdsalamander	III.	113
Lacerto, (neap.) Macrele	IV.	257
Lacertus, Seeidechse	IV.	324
Lachfrosch, Rana ridibunda	S.	183
Lachmewe, Larus ridibundus	II.	348
Lachs, (Salm)	IV.	310
Lachs, gemeiner Salmo Salar	IV.	316
— — grauer, Salmo Eriox	IV.	311
Lachsforelle, Salmo Trutta	IV.	317
Lachsforellen, (bunte Salme) Trutta	IV. 311.	S. 208
Lachsstöre,	III.	288
Lachswurm, Lernæa salmonea	VI.	105
Lachtaube, Columba risoria	II.	512
Lacke, Laoke (schwed.) Weberknecht	V2.	1060
Lady-capricorn, (engl.) Grünling	V.	264
Lady-cow, (engl.) Samentäfer	V.	145
Laerka, (schwed.) Lerche	II.	517
Läufer, (Bachstelze) Motacilla Trochilus	II.	620
Läufer, (Bockkäfer) Cerambyx cursor	V.	268
Läufer, (Grashüpfer) Gryllus pedestris	V.	445
Läufer, (Krabbe) Cancer cursor	V2.	1098
Läufer, (Sandläufer) Cicindela hybrida	V.	328
Läufesticker, (Stinkfliege) Hemerobius Perla	V2.	793
Läufestinker, (Stinkfliege) Hemerobius flavicans	V2.	797
Lavipes,		



## Lævipes

## Lampyris

249

Th. Seite

Lævipes, (Aranea) Buntfuß	-	V2. 1086
Lævi-Raja, Spigmanul,	-	III. 243
Lagervogel, (Nachtschn.) Phalæna castrensis	-	V. 661
Lagoos, (griech.) Haase	-	I. 318
Lahul, (lappländ.) Poffenreißer	-	II. 417
Lake, (schwed.) Trusche	-	IV. 96
Lamb, (engl.) Lamm	-	I. 421
Lamed, (Cerambyx) hebräisches L.	-	V. 269
Lamentin, (fr.) Seetub	-	I. 175
Lamia, Menschenfresser	-	III. 266
Lamie, (fr.) Menschenfresser	-	III. 266
Lamiola, (ital.) Meersau (Haar)	-	III. 260
Lampas, (Murex) knotiger Seehüchen	-	VI. 501
Lampe de Pagode, (fr.) gerippter Delphin	-	VI. 550
Lampe, ostindische, (Schnirkelschn) Helix rin-	-	VI. 565
gens	-	
Lampe, römische (leuchtender Käfer) Lampyris ita-	-	V. 303
lica	-	
Lampe, türkische (leuchtender Käfer) Lampyris	-	V. 302
Mauritanica	-	
Lampetia, (Papilio) Sechsaug	-	V. 607
Lampreda, (ital) Lamprette	-	III. 230
Lamprette, (Fricke) Petromyzon marinus	-	III. 230
Lamprettenfisch, (Kohlfisch) Blennius mustelaris	-	IV. 106
Lamprey, Lamprey-eel, (engl.) Lamprette	-	III. 230
Lampreyon, Lamprillon (fr.) Neunauge	-	III. 233
Lamproye, (fr.) Lamprette	-	III. 230
Lampugo, (span) Goldfisch	-	IV. 117
Lampyris, leuchtender Käfer	-	V. 297
- - bicolor, Luftfeuer	-	V. 304
- - Chinensis, Götzenlampe	-	V. 303
- - coccinea, Morgenröthe	-	V. 305
- - corusca, Schimmerkäfer	-	V. 300
- - hespera, Nachtlucht	-	V. 301
- - ignita, Kohle	-	V. 302
- - italica, römische Lampe	-	V. 303
- - latissima, Flamme	-	V. 304
- - lucida, Feuerlut	-	V. 302

Q s

Lampyris,

	Th.	S.
Lampyris marginata, Gelbrand	-	V. 301
— — Mauritanica, türkische Lampe	-	V. 302
— — minuta, Funke	-	V. 303
— — noctiluca, S. Joh. Wurm	-	V. 297
— — phosphorea, Phosphorus	-	V. 302
— — pyralis, Feuerkäfer	-	V. 301
— — rostrata, glimmender Loch	-	V. 304
— — sanguinea, Abendröthe	-	V. 305
— — splendidula, Glanzkäfer	-	V. 301
Lamus, Lemmender, Lumik, (norm.) Lemming	I.	339
Lamvier, (schwed.) Seetaube	-	II. 312
Lancifer, (Scarabæus) Spießträger	-	V. 57
Landchartentute, (granulirtes Käzchen)	-	VI. 379
Landfrosch, brauner, Rana temporaria	-	III. 65
Landkrabbe, Cancer ruricola	-	V2. 1102
Land salamander, (Feuersalamander)	-	III. 117
Land schildkröte, Testudo scabra	-	III. 34
Land schnecke, (Schnirkelschnecke) italienische, Helix Itala	-	VI. 572
— — portugiesische, Helix Lusitanica	-	VI. 572
— — spanische, Helix Hispana	-	VI. 573
Landsmann, (Nachtschm.) Phalæna diffinis	-	V. 693
Landstreicher, (Grashüpfer) Gryllus desertus	-	S. 266
Landstreifer, (Schlupfwespe) Tenthredo rustica	-	V2. 826
Landwulp, (holl.) Dickfuß, (Regenpfeifer)	-	II. 420
Landzeiger, (Sturmvogel) Procellaria Capensis	-	II. 316
Langaster, (Venusmuschel) Venus petulca	-	VI. 268
Langarm, (Goldhähnchen) Chrysomela longimana	-	S. 224
Langarm, (Käfer) Scarabæus longimanus	-	V. 70
Langarm, (Krabbe) Cancer longimanus	-	V2. 1113
Langarm, (Krebsspinne) Phalangium renifor- me	-	V2. 1064
Langarm, (Mensch) Homo Lar	-	S. 4
Langbart, (Wels) Silurus Clarias	-	IV. 299
Langbrust, (Rüsselkäfer) Curculio Anchorago	-	V. 231
Langdecke, (Wanze) Cimex triguttatus	-	V. 500
Langfinne, (Klippfisch) Chætodon pinnatus	-	IV. 165
Langflosse, (Meerhaase) Cyclopterus rarior	-	III. 332

Th. S.

Langflügel, (Tagfchmett.)	Papiliones Heliconii	V. 581
Langfühler, (Nachtſchm.)	Phalæna tentacularis	V. 732
Langfüße, Tipulæ	-	V2. 929. S. 334
- - - Fliegenartige	-	V2. 936
- - - Mückenartige	-	V2. 930
- - - vielmännige, Tipulæ polygamæ	-	S. 334
Langfuß, (Goldhähnchen)	Chryſomela longi- mana	V. 193
Langfuß, (Käfer)	Scarabæus longipes	V. 84
Langfuß, (Krabbe)	Cancer longipes	V2. 1114
Langfuß, (Maus)	Mus longipes	I. 352
Langfuß, (Maus)	Mus meridianus	S. 42
Langfuß (Raubſtiege)	Asilus Tipuloides	V2. 1008
Langfuß, (Regenpfeifer)	Charadrius himanto- pus	II. 420
Langfuß, (Wanze)	Cimex longipes	V. 493
Langgeſtaarte Knol, (holl.)	geſchwängte Rübe	VI. 513
Langhals, (Meereichel)	Lepas aurita	VI. 209
Langhals, Plotus	-	II. 333
Langhand, (Bockkäfer)	Cerambyx longimanus	V. 251
Langhörner, (Wanzen)	-	V. 502
Langhorn, (Baſtardjungfer)	Myrmeleon longi- corne	V2. 799
Langhorn, (Biene)	Apis longicornis	V2. 944
Langhorn, (Goldhähnchen)	Chryſomela bipun- ctata	V. 188
Langhorn, (Krabbe)	Cancer longicornis	V2. 1102
Langhorn, (Langfuß)	Tipula longicornis	V2. 944
Langhorn, (Milbe)	Acarus longicornis	V2. 1056
Langhorn, (Nachtſchm.)	Phalæna porrectella	V. 749
Langhorn, (Waſſereulchen)	Phryganea longi- cornis	V2. 788
Langivie, (norm.)	Seetaube	II. 312
Langkörper, (Spinne)	Aranea extensa	V2. 1077
Langleevende Tol, (holl.)	Pagodenschnecke	VI. 545
Langlinie, (Pfeilschwanz)	Sphinx terſa	S. 302
Langnase, (Grasbüpfer)	Gryllus naſutus	V. 417
Langnase, (Seehahn)	Trigla Alatica	IV. 277

Lango

	Tab.	S.
Lango, (schwed.) Leng	IV.	95
Langohr, (Fledermaus) Vespertilio auritus	I.	154
Langohr, (Lippfisch) Labrus auritus	IV.	201
Langohr, (Meerkatze) Simia Midas	I.	135
Langohr, (Meerohr) Haliotis asinina	VI.	599
Langosta, (span) Heuschrecke	V.	437
Langpoot, (holl.) Weberknecht	V2.	1060
Langpunkt, (Erdfifer) Carabus sexpunctatus	V.	364
Langpunkt, (Grashüpfer) Gryllus biguttulus	V.	444
Langrübenweißling, (Tagshm.) Papilio napi	V.	588
Langschentel, (Nachtschm) Phalæna seratella	V.	745
Langschild, (Raubkäfer) Staphylinus elongatus	V.	392
Langschleicher, (Gespenstthier) Lemur tardigradus	I.	147
Langschnabel, (Buckguck) Cuculus vetula	II.	209
Langschnabel, (Rüsselkäfer) Curculio purpureus	V.	218
Langschnabel, (Tauchente) Mergus serrator	II.	305
Langschnäbel, (Rüsselkäfer) mit einfachen oder dünnen Schenkeln	V.	211
Langschnäbel, mit gezähnelten Schenkeln	V.	211
— — — springende, mit dicken Hinterschenkeln	V.	226
Langschnauze, (Nachtschm.) Phalæna rostralis	V.	733
Langschwänze, (Papageyen) Pflittaci macrouri	II.	126. S. 73
Langschwanz, (Nalschlange) Anguis Eryx	III.	218
Langschwanz, (Ammer) Emboriza serena	II.	569
Langschwanz, (Baumläufer) Certhia pulchella	II.	259
Langschwanz, (Colibri) Trochilus polytmus	II.	265
Langschwanz, (Falke) Falco furcatus	II.	86
Langschwanz, (Fliegenfänger) Muscicapa caudata	S.	168
Langschwanz, (Igel) Histrix macroura	I.	316
Langschwanz, (Neuntöder) Louisianaischer, Lanius Ludovicianus	II.	111
— — — Senegallischer, (Neuntöder) Lanius macrourus	II.	111
Langschwanz, (Papagen) Pflittacus Peruvianus	S.	80
Langschwanz, (Rackervogel) Coracias caudata	II.	184
Langschwanz, (Raupentöder) Ichn. manifestator	V2.	851
Langschwanz, (Spulwurm) Ascaris trichiura	S.	353
Langschwanz, (Tagshm.) Papilio Antiochus	V.	576

Th. S.

Langschwanz, (Taube) <i>Columba macerona</i>	S. 134
Langspriet, (holl.) Rothbock	V. 262
Langstachel, (Grashüpfer) <i>Gryllus fastigiatus</i>	V. 431
Langtropsf, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella oblongo-</i> <i>guttata</i>	V. 159
Languetti, (ital.) Messerhefte	VI. 226
Langzähe, (Wasserhuhn) <i>Fulica Martinica</i>	II. 429
Lanibao, (ind.) Feuerlut	V. 335
Lanio, (Cicada) Fleischer	V. 464
Lanio, ( <i>Culex</i> ) Ochsentöder	S. 336
Lanipes, ( <i>Tenebrio</i> ) Wollfuß	S. 252
Lanius, Neuntöder	II. 108. S. 71
— — albus, weißer Neuntöder	S. 71
— — auriculatus, Schwarzohr	S. 71
— — barbarus, schwarzer Neuntöder	II. 116
— — bicolor, zweifarbiger Neuntöder	S. 71
— — Canadensis, canadischer Neuntöder	II. 110
— — Cajanus, cajennischer Neuntöder	II. 117
— — Cajennensis, Schwarzkopf	S. 72
— — coeruleus, bengalischer oder caapscher Scheerschwanz	II. 109
— — coeruleus, blauer Neuntöder	S. 72
— — collaris, caapscher Neuntöder	II. 112
— — cristatus, gehaubter Neuntöder	II. 110
— — curvirostris, Krummschnabel	II. 112
— — doliatus, gereifter Neuntöder	II. 116
— — faustus, Glücksvogel	II. 119
— — fortificatus, africanischer Scheerschwanz	II. 109
— — infaustus, Unglücksvogel	II. 119
— — jocosus, Spassvogel	II. 118
— — garrulus, Seidenschwanz	II. 541
— — leucorinus, Weißbügel	S. 71
— — Lucionensis, lucionischer Neuntöder	II. 112
— — Ludovicianus, Louisianischer Langschwanz	II. 111
— — macrourus, Senegalischer Langschwanz	II. 111
— — Madagascariensis, madagascarischer Neuntöder	II. 117
— — rufus, rother Neuntöder	II. 116
	Lanius

	Th.	S.
Lanius Senegalus, aschgrauer Neuntöder	II.	117
— — sulphuratus, gelber Neuntöder	II.	116
— — viridis, grüner Neuntöder	S.	72
Lanzennadel, (Rinshorn) Buccinum lanceatum	VI.	472
Lanzettenschwanz, (Eidechsfisch) Elops saurus	IV.	344
Laodice, (Tagshm.) Papilio Laodice	S.	295
Laomedia, (Papilio) Feldargus	V.	603
Lapathlaus, Aphis rumicis	V.	513
Lap-hoorens, (holl.) Großlappen	VI.	486
Lapillus, (Buccinum) Steinchen	VI.	463
Lapin, Lapereau, (fr.) Kaninchen	I.	322
Lapis manati, Seefuhstein	I.	176
Laplysia, Seelunge	VI.	66
— — depilans, Verhaarer	VI.	66
Lappenalcyonium, Alcyonium lobatum	VI2.	779
Lappenbiene, Apis centuncularis	V2.	891
Lappenkäfer, Scarabæus bilobus	V.	56
Lappenschinke, (Stechmuschel) Pinna lobata	VI.	344
Lappenschnecke, (Flügelschnecke) Strombus latissimus	VI.	486
Lappenschnecke, (gezackter Delphin)	VI.	550
Lappenschnecke, lappländische, (Walze) Voluta Lapponica	VI.	437
Lappländer, (Fliege) Musca Lappona	V2.	957
Lappländer, (Goldb.) Chrysomela Lapponica	V.	175
Lappländer, (Kackerlack) Blatta Lapponica	V.	406
Lapsche Lap-hoorn, (holl.) lappländische Lappenschnecke	VI.	437
Lapplyk, (schwed.) Lavaretfisch	IV.	325
Lapwing, (engl.) Kiebitz, Dornflügel	II. 406.	421
Lar, (Homo) Langarm	S.	4
Lara, (Papilio) Eins und zwey	V.	626
Lark, (engl.) Lerche	II.	517
Larus, Mewe	II. 344.	S. 108
— — albus, weiße Mewe	S.	108
— — canus, kleine graue Mewe	II.	345
— — cinerarius, große aschgraue Mewe	II.	346
— — fuscus, braune bunte Mewe	II.	347

Th. S.

Larus ichthyætos, Fischjäger	-	S. 108
— — marinus, Seemew	-	II. 346
— — nævius, gefleckte Meew	-	II. 346
— — parasiticus, Struntjäger	-	II. 348
— — ridibundus, Lachmew	-	II. 348
— — tridactylus, Wintermew	-	II. 345
Larus piscator, kleiner Fischer, (Meerschwalbe)	-	II. 353
Larvæ, Larven der Insekten	-	V. 12
Larven der Insekten	-	V. 12
Larven der Tagthierchen	-	V2. 777
Larven der Wasserjungfern	-	V. 764
Larvenschnecke, (Mondschnecke) Turbo personatus	-	VI. 543
Larventöder, (Raupentöder) Ichneumon Larvarum	-	V2. 860
Laska, Laska, Losna, (poln.) Wiesel	-	I. 271
Lastträger, (Bockkäfer) Cerambyx bajulus	-	V. 279
Laternträger, Fulgoræ	-	V. 447
Lathonia, (Papilio) Perlenmuttervogel	-	V. 621
Latipes, (Tenebrio) Breitfuß	-	V. 376
Latro, (Cancer) Beutelkrabbe	-	V2. 1117
Lattichlaus, Aphis lactucæ	-	V. 515
Laubfrosch, Rana arborea	-	III. 69
Laubkoralle, Eschara frondipora	-	VI2. 719
Laubrinde, Flustra frondiculosa	-	VI2. 812
Laubschild, (Cicade) Cicada fronditia	-	V. 453
Laufer, (Bachstelze) Motacilla Trochilus	-	II. 620
Laufer, (Bockkäfer) Cerambyx cursor	-	V. 268
Laufer, (Grashüpfer) Gryllus pedestris	-	V. 445
Laufer, (Krabbe) Cancer cursor	-	V2. 1098
Laufer, (Sandläufer) Cicindela hybrida	-	V. 328
Laugenfresser, (Rüsselkäfer) Curculio acridulus	-	V. 217
Laughing Gull, (engl.) Spötter, (Mew)	-	II. 348
Launces, (engl.) Schmelte	-	IV. 57
Laurey, molukischer Parfit	-	II. 141
Laurier-blad, (holl.) Lorbeerblad	-	VI. 313
Laus, (Insekt) Pediculus	-	V2. 1026
Laus, (Porzellane) Cyprea pediculus	-	VI. 402
Lausfliege, (S. Joh. Fliege) Cantharis pedicularia	-	V. 369
Lausfresser, (Stinkfliege) Hemerobius Perla	-	V2. 793

Lauser

	Th.	S.
Lausfäferchen, (Kleinfäfer) <i>Dermestes pedicularius</i>	V.	103
Lauskrabbe, <i>Cancer germanus</i>	V2.	1115
Lauser, (Müßelfäfer) <i>Curculio pedicularius</i>	V.	234
Lausfäfer, (Stinkfliege) <i>Hemerobius flavicans</i>	V2.	797
Laute, (Feige)	VI.	410
Lavacra, Waschbecken, (Siennuschel)	VI.	284
Lavandiere, (fr.) weiße Bachstelze	II.	607
Lavaretfisch, (Salm) <i>Salmo lavaretus</i>	IV.	325
Laverne, (fr.) Feuer salamander	III.	118
Lavoir, (fr.) Waschbecken	VI.	284
Lax, (schwed.) Salm	IV.	310
Laxierfisch, (Meerbrachsem) <i>Sparus Mæna</i>	IV.	181
Laxmannsgrille, <i>Gryllus Laxmanni</i>	S.	268
Lax-Oring, (norm.) grauer Lachs	IV.	316
Lazarus, (Chama) Muskatenblüh	VI.	289
Lazarusklappe, <i>Spondylus</i>	VI.	279
— — — gezackte, <i>Spondylus gæderopus</i>	VI.	280
— — — ostindische,	VI.	281
— — — westindische	VI.	280
Leben, animalisches, gehet nur allein durch das Thierreich	VI2.	953
Leben ist die Bewegung	III.	17
Leben ist dreyerley	III.	26
Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche	VI2.	953
Leben, organisches, gehet nur durch das Pflanzen- und Thierreich	VI2.	953
Leben, thierisches	I. 23.	VI2. 953
Lebensart der Ameisen	V2.	908
Lebensart der Fische	IV.	17
Lebensart der Honigbienen	V2.	895
Lebensziel des Menschen	I.	84
Leberfarbe, (Nachtschm.) <i>Phalæna hepatica</i>	V.	698
Leberfisch, (Felsenfisch) <i>Teuthis hepatus</i>	IV.	305
Leberfisch, (Lippfisch) <i>Labrus hepatus</i>	IV.	198
Leberis, (Coluber) Schlangenbalg	III.	156
Leberkrabbe, <i>Cancer hepaticus</i>	V2.	1116
Leberwurm, (Windwurm) <i>Fasciola hepatica</i>	VI.	42
Lebre, (port.) Haase	I.	318
		Leccia



		Th.	S.
Leccia, (ital.) Streitthunfisch	-	IV.	267
Lecksteinchen, (Mondschnecke) Turbo politus	-	VI.	559
Leatrix, (Phalæna) Scheckense	-	V.	680
Leda, (Papilio) Quereck	-	V.	605
Lederdecke, (Grashüpfer) Gryllus coriaceus	-	V.	431
Ledertäfer, (Erbtäfer) Carabus coriaceus	-	V.	353
Lederkoralle, Madrepora coriacea	-	VI2.	721
Lederschild, (Schildkröte) Testudo coriacea	-	III.	16
Leech-Owl, (engl.) Brandeule	-	II.	103
Leedjeskoräal, (holl.) Gliederkoralle	-	VI2.	737
- - - roode, (holl.) rothe Gliederkoralle	-	VI2.	739
Leervisschen, (holl.) Deckfische	-	IV.	61
Leeuw, (holl.) Löwe	-	I.	230
Leeuwenhöfs Beobachtung der Saamenthierchen	-	I.	78
Leeuwenkoppen, (holl.) Löwenköpfe	-	VI.	504
Leeuwkrabb, (holl.) Rahnkrebß	-	V2.	1126
Lezendublet, (Tigerzunge)	-	VI.	240
Leglek, (türk.) weißer Storch	-	II.	375
Leguan, bunter, Lacerta marmorata	-	III.	107
Legumen, (Nautilus) Erbsenschote	-	VI.	361
Legumen, (Solen) Saubohne	-	VI.	227
Leheras, egyptischer Ibis	-	II.	391
Leilus, (Papilio) surinamischer Page	-	V.	575
Leiobatos, Spitzmaul, (Roche)	-	III.	243
Leiobatus, Pfeilschwanz, (Roche)	-	III.	247
Lemming, (Maus) Mus Lemmus	-	I.	339
Lemonias, (Papilio) Graupfau	-	V.	601
Lemur, Gespensthier	-	I. 145.	S. 12
- - flavus, Bickelschwanz	-		S. 13
- - tardigradus, Langschleicher	-	I.	147
- - volans, fliegende Katze	-	I.	149
Lena, (Papilio) amerikanische Nymphe	-	V.	618
Leng, (Kabeljau) Gadus Molva	-	IV.	95
Lenok, (Lachsforelle) Salmo Lenok	-	S.	208
Lentillade, (fr.) Spitzmaul, (Roche)	-	III.	243
Leo, Löwe	-	I.	230
Leon, (span.) Löwe	-	I.	230
Leone, (ital.) Löwe	-	I.	230
R			Leopard,

	Th.	S.
Leopard, Felis Pardus	I.	237
— — guineischer, Felis Leopardus	—	S. 29
Leopardus, (Felis) guineischer Leopard	—	S. 29
Lepas, Meeremuschel	VI. 201.	S. 357
— — anatifera, Entenmuschel	—	VI. 208
— — anserifera, Gänsemuschel	—	VI. 207
— — aurita, Langhals	—	VI. 209
— — galeata, Helmpocke	—	S. 358
— — testudinaria, Schildkrötenpocke	—	VI. 206
Lepelaar, Lepelgans, (holl.) Löffelgans	II.	361. 368
Lepidoptera, (Insecta) Schmetterlinge	—	V. 542
Lepisma, (Sciæna) Blätterschuppe	—	IV. 218
Lepisma, Zuckerlecker	—	V2. 1014
— — polypoda, Dornring	—	V2. 1015
— — saccharina, Zuckergast	—	V2. 1015
— — terrestris, Erdmotte	—	V2. 1016
Lepra, (ital.) Haase	—	I. 318
Leptura, weicher Holzbock	V. 283.	S. 243
— — alni, Erlenböcklein	—	V. 289
— — aquatica, Wasserschwimmer	—	V. 284
— — arcuata, Bogenstrich	—	V. 289
— — arietis, Widder	—	V. 290
— — attenuata, Schmalhals	—	V. 287
— — collaris, Rothhals	—	V. 288
— — detrita, Querstrich	—	V. 289
— — interrogationis, Frägzeichen	—	V. 286
— — linearis, Schmalbauch	—	V. 291
— — Massiliensis, kleiner Scheck	—	S. 243
— — melanura, Schwarzarsch	—	V. 284
— — mystica, Scheck	—	V. 288
— — nigra, Kameelböcklein	—	V. 287
— — præusta, Zwergböcklein	—	V. 290
— — quadrifasciata, Vierband	—	V. 287
— — quadrimaculata, Schwarzfleck	—	V. 286
— — revestita, Schwarzdecke	—	V. 285
— — rubra, Purpurschild	—	V. 285
— — rustica, Bauernböcklein	—	V. 288
— — sanguinolenta, Blutflügel	—	V. 285

		Th.	S.
Leptura sericea, Seidenböcklein	-	V.	286
— — sexmaculata, Punkttrand	=	V.	287
— — testacea, Siegeldach	=	V.	285
— — verbasci, Wollkrautböcklein	-	V.	290
— — violacea, Rosenbock	=	S.	243
— — virens, Grünböcklein	=	V.	286
— — virginea, Jungfer	=	V.	288
Lepturus, (Trichiurus) Spitzschwanz	=	IV.	52
Lepus, Haase	-	I. 318.	S. 37
— — Alpinus, Berghaase	=	S.	38
— — Brasiliensis, ungeschwänzter Haase	=	I.	325
— — Capensis, caapscher Haase	=	I.	324
— — cuniculus, Kaninchen	=	I.	322
— — marinus, Berghaaser	=	VI.	67
— — pusillus, Zwerghaase	=	S.	37
— — timidus, Feldhaase	=	I.	318
Lerche, Alauda	=	II. 517.	S. 136
— — caapsche, Alauda Capensis	=	II.	521
— — florentinische, Alauda spinoletta	=	II.	520
— — senegallische, Alauda Senegalensis	=	S.	137
Lerchensperber, (Baumfalke)	=	II.	78
Lernæa, Riemenwurm	=	VI.	104
— — asellina, Dorschwurm	=	VI.	106
— — branchialis, Kabelaawurm	=	VI.	104
— — cyprinacea, Karauschenwurm	=	VI.	105
— — salmonea, Lachs-wurm	=	VI.	105
Lerot, (fr.) Eichelmaus	=	I.	351
Lerzmachi, (pers.) Krampffisch	=	III.	237
Letaga polatucha, (mosk.) fliegendes Eichhorn	=	I.	359
Lettereschulp, (holl.) ächtes Strickdublet	=	VI.	277
Leucas, (Helix) Purpurstrich	=	VI.	564
Leuchte, (Laternträger) Fulgora laternaria	=	V.	447
Leuchte, (Seefeder) Pennatula phosphorea	=	VI.	897
Leuchter, (Laternträger) Fulgora candelaria	=	V.	448
Leuciscus, (Cyprinus) Weißfisch	=	IV.	390
Leucocypha, (Falco) russischer Adler	=	S.	65
Leucomelas, (Phalæna) Weißwolke	=	V.	701
Leucorodias, weißer Reiber	=	II.	381

			Th. S.
Leucothoë, (Papilio) Mustercharte	-		V. 612
Leucurus, (Chætodon) Weißschwanz	-		IV. 169
Leuwerik, (holl.) Lerche	-		II. 517
Levana, (Papilio) Netz	-		V. 617
Levantiner, (Scorpionfliege) Panorpa Coa			V2. 804
Leverfina, (neap.) Regenschneepf	-		II. 399
Leviathan, (hebr.) Krokodill	-		III. 79
Levkojenmotte, (Nachtschm.) Phalæna Xylostella			V. 744
Levrier, (fr.) Windhund	-		I. 208
Leyer von Harwich, (Schelffischteufel)	-		IV. 68
Leyon, (schwed.) Löwe	-		I. 230
Lezard, (fr.) Eidechse	-		III. 77
Lhama, (span.) peruvianisches Schaafkameel			I. 372
Libane, (brab.) Kropfgang	-		II. 324
Libatrix, (Phalæna) Rascher	-		V. 677
Libella, Balanzfisch	-		III. 258
Libellenjungfer, (Bastardjungfer) Myrmeleon Li-			
belluloides	-		V2. 798
Libellula, Jungfer	-	V2. 762.	Th. S. 315
- - - ænea, Kupferbrust	-		V2. 769
- - - Americana, Amerikaner	-		V2. 771
- - - cancellata, Bitterbauch	-		V2. 769
- - - Capensis, Afrikaner	-		V2. 772
- - - Carolina, Caroliner	-		V2. 772
- - - Chinensis, Chineser	-		V2. 771
- - - depressa, Plattbauch	-		V2. 768
- - - dimidiata, Halbflügel	-		V2. 771
- - - fasciata, Bandflügel	-		V2. 770
- - - flaveola, Gelbflügel	-		V2. 767
- - - forcipata, Schwanzhafen	-		V2. 770
- - - grandis, Riesin	-		V2. 769
- - - juncea, Schmächtling	-		V2. 770
- - - quadrimaculata, Schwarzflügel	-		V2. 766
- - - rubicunda, Rothbrust	-		V2. 768
- - - umbrata, Schattenflügel	-		V2. 770
- - - variegata, Indianer	-		V2. 772
- - - vulgata, Glasflügel	-		V2. 767
- - - vulgatissima, Hure	-		V2. 768

Libel-

## Libelluloides

## Limax

261

		Th. S.
Libelluloides, (Myrmeleon) Libellenjungfer		V2. 798
Libye, (Papilio) Silberkern	-	V. 603
Licetta, (ital.) Streifdeckfisch	-	IV. 61. 63
Lichenastrum, (Sertularia) Mooskoralline		VI2. 853
Lichenoides, (Millepora) Moosmillepore		VI2. 716
Lichtflieger, (Nachtschn.) Phalæna Lucernea		V. 683
Liczuda, (türk.) Hummer	-	V2. 1122
Liebe der Thiere für ihre Jungen	-	I. 14
Liebesackel, (Biegekanne)	-	VI. 630
Liebling, (Nachtschn.) Phalæna amatoria		V. 705
Liebre, (span.) Haase	-	I. 318
Liebstöckelkäfer, (Rüsselk.) Curculio ligustici		V. 234
Lier van Harwich, (holl.) Schelffischeufel		IV. 68
Liereman, (holl.) gemeine Citade	-	V. 458
Lieven Heers - Haantje, (holl.) Sonnenkäfer		V. 145
Lievre, (fr.) Haase, Meerhaase	I. 318.	III. 329.
Ligea, (Papilio) Milchsteck	-	V. 603
Light-horseman, (engl.) Posttaube	-	II. 503
Ligniperda, Larve der Stricheule	-	V2. 785
Ligurinus, Zeisig	-	II. 589
Likhoorntjes, (holl.) Porzellanen	-	VI. 385
Liksteentjes, (holl.) Lecksteinchen	-	VI. 559
Lilienhähnchen, Chrysomela merdigeræ		V. 194
Lilienkoralline, Sertularia rosacea	-	VI2. 833
Lima, (Ostrea) Feile	-	VI. 311
Limaces, Limaçons, (fr.) Erdschnecken ohne Haus		VI. 59
Limaçon, (fr.) Schnickelschnecke	-	VI. 561
Limanda, (Pleuronektes) Schuppenbüttsfisch		IV. 156
Limax, Erdschnecke ohne Haus	-	VI. 59
— — agrestis, Acker- schnecke	-	VI. 65
— — albus, Gelbrand	-	VI. 64
— — ater, Waldschnecke	-	VI. 63
— — flavus, Bernsteinschnecke	-	VI. 65
— — hyalinus, Moos- schnecke	-	VI. 64
— — maximus, Busch- schnecke	-	VI. 64
— — papillofus, Warzen- schnecke	-	VI. 65
— — rufus, Berg- schnecke	-	VI. 64
Limax, (Madrepora) Steinschneckenkoralle		VI2. 678

	Th.	S.
Limone di mare, (ital.) Warzenschelde	VI.	83
Limpet-fish, (engl.) Klippfleber	—	VI 602
Lin-ahl, (schwed.) Kieferwurm, (Pricke)	III.	234
Lincina, (Turbo) Breitband	VI.	555
Lindenlaus, (Pflanzenlaus) Aphis tiliae	—	V. 514
Lindensauger, (Pfeilschw.) Sphinx tiliae	—	V. 636
Lindenschild, (Schildlaus) Coccus tiliae	—	V. 514
Lineola, (Chrysomela) Dintelinie	—	V. 179
Lineola, (Cimex) Querlinie	—	V. 490
Lineola, (Loxia) gestreifter Kernbeißer	II.	553
Lineola (Scarabæus) Strichkäfer	—	V. 76
Ling, (engl.) Leng	—	IV. 95
Lingua felis, (Tellina) Katzenzunge	—	VI. 232
Linguatula, (Pleuronectes) Scharre	—	IV. 158
Lingulaco, Zungenfisch	—	IV. 157
Linie, (Meelkäfer) Genezio linearis	—	V. 374
Linierhähnchen, Chrysomela bilineata	—	V. 190
Linkische Feige, (Stachelschnecke) Murex perversus	VI.	514
Linkische Schraube, (Mondschnecke) Turbo perversus	VI.	552
Linnare, (schwed.) Schleiche	—	IV. 383
Linneische Eintheilung der Ordnungen der Insekten	—	V. 22
Linneische Eintheilung der Ordnungen des Thierreichs	—	I. 54
Linneische Eintheilung der Schmetterlinge	—	V. 562
Linnet, (engl.) Flachsfink	—	II. 591
Linotte, (fr.) Flachsfink	—	II. 591
Linotte, (Fringilla) Rothbrust	—	S. 165
Linsenfloh, (Schildfloh) Monoculus lenticularis	V2.	1145
Lint-koraal, (holl.) Bandkoralle	—	VI2. 718
Lint-worm, (holl.) Bandwurm	—	VI2. 902
Lion, (engl.) Löwe	—	I. 230
Lion, (fr.) Löwe	—	I. 230
Lion des pucerons, (fr.) Läusefresser	—	V2. 793
Lipdublet, (holl.) Ziegerzunge	—	VI. 240
Lippdublet, (Venusmuschel) Venus fimbriata	—	VI. 273
Lippenhähnchen, Chrysomela labiata	—	V. 191
Lippfisch, Labrus	—	IV. 195
— — blafffärbiger, Labrus exoletus	—	IV. 212
— — bleyfärbiger, Labrus livens	—	IV. 211
		Lippfisch

Tb. S.

Lippfisch, brauner, <i>Labrus Guaza</i>	-	IV. 206
- - - bunter, <i>Labrus varius</i>	-	IV. 215
- - - Carolinischer, <i>Labrus Cromis</i>	-	IV. 213
- - - Chinesischer, <i>Labrus Chinensis</i>	-	IV. 212
- - - Cretenfischer, <i>Labrus Cretenfis</i>	-	IV. 197
- - - gestreifter, <i>Labrus striatus</i>	-	IV. 206
- - - grauer, <i>Labrus griseus</i>	-	IV. 199
- - - Indianischer, <i>Labrus linearis</i>	-	IV. 213
- - - marmorirter, <i>Labrus mixtus</i>	-	IV. 214
- - - mit gabelförmigem Schwanz	-	IV. 196
- - - mit gleichlangen Schwanzflossen	-	IV. 202
- - - mit unbekanntem Rückenfinnen	-	IV. 214
- - - punktirter, <i>Labrus punctatus</i>	-	IV. 208
- - - rostfärbiger, <i>Labrus ferrugineus</i>	-	IV. 204
Liriope, ( <i>Papilio</i> ) Trauerroß	-	S. 288
Lithodendron, Steinbaum	-	VI. 641
Lithophyta, Korallen	-	VI. 10. 28
- - - Cellepora, Zellenkoralle	-	VI. 724
- - - Madrepora, Sternkoralle	-	VI. 672
- - - Millepora, Punktkoralle	-	VI. 709
- - - Tubipora, Röhrenkoralle	-	VI. 667
Litorne, (fr.) Wachholderdrossel	-	II. 528
Little-Bustard, (engl.) kleine Trappgans	-	II. 445
Little-Horn-Owl, (engl.) Baumeule	-	II. 99
Litura, ( <i>Phalæna</i> ) Dreystrich	-	V. 703
Livane, (brab.) Kropfgans	-	II. 324
Livree d'ancre, (fr.) bandirter Blumentäfer	-	V. 86
Livreeschnecke, (Stachelschnecke) <i>Murex rubecula</i>	-	VI. 504
Livrey-hoorn, (holl.) Livreeschnecke	-	VI. 504
Lixula, ( <i>Echinus</i> ) Seeknötchen	-	VI. 149
Lobbetje, (holl.) gezackter Delphin	-	VI. 550
Lobkoraal, (holl.) Drackkoralle	-	VI. 721
Lobo, (span.) Wolf	=	I. 219
Lobo marino, (span.) Seekalb	-	I. 194
Lobster, (engl.) Hummer	-	V. 1122
Loche de mer, (fr.) Seegrundel	-	IV. 130
Loche franche, (fr.) Bartgrundel	-	IV. 283
Loche behauptet die Vornunft der Thiere	-	I. 5
	R 4	Lochens

	Th.	S.
Lockenschlange, (Hornschlange)	-	VI. 627
Loculator, (Tantalus) Nimmersatt	-	II. 389
Locust, (engl.) Heuschrecke	-	V. 437
Locusta, (Cancer) Springer	-	V2. 1135
Locusta, (Gryllus) gemeine Heuschrecke	-	V. 434
Locusta marina, Seeheuschrecke	-	V2. 1129
Lodola, Lodora, (ital.) Lerche	-	II. 517
Lodra, Lodria, (ital.) Flußotter	-	I. 262
Lods, (schwed.) Lootsmann	-	IV. 249
Löcherbesen, (Hornforalle) Gorgonia porosa	-	VI2. 761
Löffelente, Anas clypeata	-	II. 290
Löffelschnabel, (Hohlschnabel) Cancroma cochlearia	-	II. 368
Löffler, Platalea	-	II. 361
Löfflerlaus, Pediculus Plataleæ	-	V2. 1034
Loehoensche Hooren, (holl.) Lühoneserschnecken	-	VI. 482
Löwe, Leo	-	I. 230
Löwenaffe, Simia Oedipus	-	I. 133
Löwenhaut, (Nachtschm.) Phalæna fulvia	-	V. 682
Löwenkopf, (Stachelschnecke) Murex Pyrum	-	VI. 504
Löwenschwanz, (Affe) Simia Fauus	-	I. 125
Löwentute, Conus varius	-	VI. 378
Logger-Head, (engl.) Riesenschildkröte	-	III. 20
Lohong, arabische Trappgang	-	II. 444
Lohs, (finnl.) Lachs, Salm	-	IV. 310
Loja, (schwed.) Nestling	-	IV. 396
Loir, (fr.) Waldmaus	-	I. 350
Loligo, (Sepia) Seekake	-	VI. 117
Lombriros, (span.) Erdwürmer	-	VI. 38
Lomvia, Taucherhuhn	-	II. 339
Longarmed-Ape, (engl.) Langarm	-	S. 4
Longipes, (Cancer) Langfuß	-	V2. 1114
Longipes, (Cimex) Langfuß	-	V. 493
Longipes, (Mus) Langfuß	-	I. 352
Longipes, (Scarabæus) Langfuß	-	V. 84
Longustin, (fr.) Garnale	-	V2. 1125
Loopertje, (holl.) Läufer	-	II. 620
Lootsmann, (Stachelbarsch) Gasterosteus ductor	-	IV. 248
Lophius, Seeteufel	-	III. 279
		Lophius



## Lophius

## Loxia

268

		Th.	S.
Lophius piscatorius, Meerfrosch	-	III.	279
Lorbeerlat, (Grashüpfer) Gryllus laurifolius		V.	428
Lorbeerlat, (Kammuschel) Ostrea folium		VI.	313
Loricaria, Panzerfisch	-	IV.	307
- - cataphracta, Harnischfisch	-	IV.	307
Loricatus, Panzerthier, Armadill	-	I.	188
Loriot, (fr.) Golddrossel	-	II.	186
Lorri, Lory, Molukfischer Parfit	-	II.	141. 142
Lory, (Papagei) Plittacus Lory	-	II.	142
Los, (holl.) Luchs	-	I.	241
Lota, (Gadus) Trusche	-	IV.	96
Lotensvogel (Baumläufer) Certhia Lotenia	-	II.	261
Lotor (Ursus) Coati	-	I.	284
Lotorium, (Murex) gebratene Birn	-	VI.	503
Louoldek, (ungr.) Schmetterling	-	V.	555
Loup, (fr.) Wolf	-	I.	219
Loup - cervier, (fr.) Luchs	-	I.	241
Loupha, (griech.) schwarzes Wasserhuhn		II.	427
Loup - marin, (fr.) Seewolf	-	IV.	54
Loufe, (engl.) Laus	-	V2.	1026
Loutré, (franz.) Flußotter	-	I.	262
Louva Dios, (port.) Hottentottsgöze	-	V.	413
Louvazzo, (ital.) Seewolf	-	IV.	54
Loxia, Kernbeißer	- -	II.	544. S. 148
- - Angolensis, Angolischer Kernbeißer		II.	553
- - aurata, Goldfink	-	S.	152
- - Bengalensis, Bengalischer Kernbeißer		II.	555
- - bicolor, Zwenfärbiger Kernbeißer		II.	559
- - Bourbonnensis, Bourboner	-	S.	154
- - butyracea, Buttervogel	-	II.	554
- - cana, grauer Kernbeißer	-	II.	556
- - Canadensis, Canadischer Kernbeißer		II.	555
- - Capensis, Capischer Kernbeißer		II.	557
- - Cardinalis, Haubenblutfinck	-	II.	547
- - caudata, Haubencolou	-	S.	149
- - coerulea, himmelblauer Kernbeißer		II.	558
- - collaria, Kragenvogel	-	II.	555
- - conchata, Muschelvogel	-	S.	154

	Th.	S.
Loxia Coromandela, Gelbrücken	-	S. 151
— — crispa, Kraußbauch	—	S. 154
— — cristata, Cacatufink	.	S. 149
— — cristata, Haubenkernbeißer	-	II. 549
— — cucullata, Kappenträger	-	S. 152
— — curvirostra, Kurzschnabel	—	II. 544
— — cyanea, hellblauer Kernbeißer,	-	II. 552
— — Dominicana, Domingischer Kernbeißer	-	II. 548
— — erythrocephala, Rothkopf	-	II. 549
— — erythrophthalma, Rothauge	-	S. 153
— — fimbriata, Gelbrand	.	S. 153
— — flavicans, gelber Kernbeißer,	-	II. 550
— — fusca, brauner Kernbeißer	.	II. 559
— — grossa, großer Kernbeißer	.	II. 558
— — hæmorrhoidalis, Rothfeder	.	S. 153
— — hordeacea, Gerstenfresser	-	II. 551
— — laticauda, Breitschwanz	-	S. 151
— — leucura, Weißbürzel	.	S. 150
— — liturata, Steißbrust	—	S. 153
— — Ludoviciana, Louissianischer Kernbeißer	II.	557
— — maculata, gefleckter Kernbeißer	-	S. 150
— — Madagascaria, Madagaskarischer Kernbeiß.	II.	558
— — Madagascariensis, Madagaskarischer Kernb.	II.	548
— — Maja, Blafschnabel	.	S. 150
— — Maja, Weißkopf	.	II. 549
— — Malabarica, Malabarischer Kernbeißer	II.	555
— — Malacca, Malackischer Kernbeißer	II.	551
— — melanocephala, Schwarzkopf	II. 556.	S. 150
— — melanura, Schwarzschnanz	.	S. 153
— — Mexicana, Selbkopf	-	II. 553
— — Mexicana, Mexicanischer Kernbeißer	II.	548
— — minima, kleiner Kernbeißer	-	II. 559
— — minuta, Zwergkernbeißer	-	II. 559
— — Molucca, Moluckischer Kernbeißer	II.	551
— — nigra, schwarzer Kernbeißer	-	II. 557
— — nigra, Frauervogel	—	S. 152
— — notata, Weißband	-	S. 152
— — oryzivora, Reiffresser	—	II. 550

Loxia,

		Th.	S.
Loxia panicivora, Kornfresser	=	II.	550
-- Philippina, Philippinischer Kernbeisser	=	II.	556
-- punctulata, gesprenkelter Kernbeisser	=	II.	551
-- pyrrhula, Thurnsaff	=	II.	547
-- rubricollis, Rothhals	=	S.	151
-- sanguirostris, Blutschnabel	=	II.	552
-- Sibirica, Sibirier	=	S.	148
-- striata, braungestreifter Kernbeisser	=	II.	556
-- sulphurata, Gelbkehle	=	II.	555
-- undulata, gewölkter Kernbeisser	=	S.	151
-- violacea, violettfarbiger Kernbeisser	=	II.	558
-- virens, Grünling	=	II.	553
Lubin, (fr.) Salmbarsch	=	IV.	228
Lucanus, Feuerschröter	=	V.	93
-- carinatus, Kielträger	=	V.	97
-- interruptus, Doppelschild	=	V.	97
-- tridentatus, Drehsack	=	V.	97
Lucerna, (Trigla) Meerleuchte	=	IV.	276
Lucerna, (venet) Sternseher	=	IV.	72
Luchs, Felis Lynx	=	I.	241
Lucifer, (Strombus) Kameelschnecke	=	VI.	484
Lucina, (Papilio) Fleckenband	=	V.	617
Lucinda, (Papilio) Stahlflügel	=	S.	288
Lucius, (Esox) Hecht	=	IV.	336. 339
Lucula, Johanniskorn	=	V.	298
Lucunter, (Echinus) Egerigel	=	VI.	151
Luftfeuer, (leuchtender Käfer) Lambyris bicolor	=	V.	304
Luftvogel, (Paradiesvogel) Paradisea apodia	=	II.	197
Lugarno, Lugarino, (ital.) Zeisig	=	II.	590
Luhoneser, (Flügelschnecke) Strombus Luhuanus	=	VI.	482
Lujer, (dän) Nestling	=	IV.	396
Lüfiling, (Zeisig) Pipra serena	=	II.	624
Luis, (holl) Laus	=	V2.	1026
Luit, (holl) Feige	=	VI.	419
Lukzo, (griech.) Hecht	=	IV.	339
Lumagotto, (ital.) Erdschnecke ohne Haus	=	VI.	59
Lumbricoides, (Ascaris) Darmwurm	=	VI.	36
Lumbricus, Regenwurm	=	VI.	38
		Lum.	

		Th.	S.
Lumbricus marinus, Seesandwurm	-	VI.	41
— — terrestris, Erdwurm	=	VI.	38
Lumm, (Polarente)		II.	339
Lump, (holl.) Lumpfisch	—	III.	330
Lump, (Meerhaase) Cyclopterus Lumpus		III.	330
Lumper, (Kosfisch) Blennius Lumpenus		IV.	107
Luna, (Asteria) Mond	-	VI.	131
Luna, (Phalæna) Halbmond	=	V.	652
Lunares, Mondschnecken	-	VI.	539
Lund, (norm.) Seepapagen	-	II.	311
Lune, (fr.) Mondfisch	- III.	319.	IV. 143
Lunus, (Phalæna) Vollmond	-	V.	653
Lupasso, (ital.) Seewolf	=	IV.	54
Lupassum, Seewolf	-	IV.	54
Lupo, (ital.) Wolf	—	I.	219
Lupo, (span.) Salmbarsch	-	IV.	228
Lupus, (Anarhichas) Meerwolf	=	IV.	54
Lupus, (Canis) Wolf	=	I.	219
Lupus, Hecht	-	IV.	340
Lupus, Salmbarsch	—	IV.	228
Luscigniulo, (ital.) Nachtigall	=	II.	603. 604
Luscinia, (Motacilla) Nachtigall	-	II.	602
Luth, (arab.) Nilbarsch	=	IV.	231
Lutrix, (Coluber) Gelbrücken	-	III.	156
Luzzo, (ital.) Hecht	—	IV.	339
— — marino, (ital.) Meerhecht	=	IV.	337
Lycaon, (Canis) Steilohr	-	S.	28
Lycostomos, (griech.) Wolfsmaul	-	IV.	373
Lykos, (griech.) Dohle	=	II.	174
Lynx, (Cyprea) Maserporzellane	-	VI.	396
Lynx, (Felis) Luchs	-	I.	241
Lyra altera, Panzerhahn	-	IV.	273
Lyra, (Callyonimus) stiegender Teufel	=	IV.	68
Lyra, (Trigla) Meerleher	-	IV.	273
Lyrblek, (schwed.) Pollac	-	IV.	93
Lysippus, (Papilio) Bandflügel	-	V.	628
Lysmask, (schwed.) Johanniskwurm	=	V.	298
Lyfter, (holl.) Altweib, (Hornfisch)	=	III.	300
Lyfter, (holl.) Krammervogel	=	II.	527

## M.

M, (Nachtschm.) Phalæna Mi	-	V. 684
Maagd, (holl.) Eburmwalze	-	VI. 427
Maagde-koraal, (holl.) Jungfernkoralle	-	VI. 705
Maagdelyke Kousdublet, (holl.) Jungfer	-	VI. 278
Maage, (norw.) Mewe	-	II. 344
Maandublet, (holl.) Kompaßmuschel	-	VI. 304
Maanhoorens, (holl.) Mondschnecken	-	VI. 539
Maansoog, (holl.) Riesenohr	-	VI. 548
Maanvisschje, (holl.) Mondfisch	-	IV. 143
Macaco, (Lemur) Barttragen	-	I. 147
Macao, (Plittacus) westindischer Kabe	-	II. 126
Macaquo, angolischer Affe	-	I. 127
Macarell, (engl.) Makreele	-	IV. 257
Macareux, (fr) Papagentäucher	-	II. 308. 311
Maccas, (engl.) langschwänziger Papagen	-	II. 129
Maccas, (ind.) grüner brasilianischer Papagen	-	II. 130
Machaon, (Papilio) Königinnenpage	-	V. 575
Machlis Plinii, Rennthier	-	I. 395
Macrill, (Rasenfisch)	-	IV. 394
Macreuse, (fr.) schwarze Ente	-	II. 281
Macroule, (fr) schwarzes Wasserhuhn	-	II. 427
Maetra, Korbmuschel	-	VI. 254
— — corallina, Milchschale	-	VI. 256
— — glabrata, Glattnabel	-	VI. 255
— — lutraria, Schlammuschel	-	VI. 256
— — plicataria, Kunzeltorb	-	VI. 255
— — solida, Strandmuschel	-	VI. 256
— — Sprengleri, Sprenglermuschel	-	VI. 254
— — striatula, Streifkorb	-	VI. 255
— — stultorum, Stralkorb	-	VI. 256
Maeucagua, (bras) Farzer, (Knarrhuhn)	-	II. 440
Madenfresser, Crotophaga	-	II. 165
— — — afrikanischer, Crotophaga ani	-	II. 165
— — — suriuamischer, Crotophaga ambulator	-	II. 165
Madrepora, Sternkoralle	-	VI. 672
— — — acropora, Hochstern	-	VI. 689. 696
		Madre-

	Tb.	S.
Madrepora angulosa, Endivientoralle	VI2.	702
— — — arenaria, Sandforalle	VI2.	687
— — — areolata, Steinschnecke	VI2.	679
— — — calycularis, Kelchforalle	VI2.	690
— — — calpitosa, Binsenforalle	VI2.	693. 706
— — — cavernosa, Höhlstern	VI2.	689. 691
— — — damicornis, Hirschgeweihforalle	VI2.	698
— — — digitata, Ingberforalle	VI2.	697
— — — echinata, Schwammforalle	VI2.	676
— — — fascicularis, Gewürznägelforalle	VI2.	695
— — — fastigiata, Kohlstrunk	VI2.	700
— — — favosa, Seehonigfuchen	VI2.	684
— — — flexuosa, Bogenforalle	VI2.	694
— — — florida, Seeblumentohl	VI2.	683
— — — foliola, Elefantenohe	VI2.	707
— — — infundibuliformis, See-trichter	VI2.	707
— — — interstincta, Weistern	VI2.	687
— — — labyrinthiformis, Gehirncoralle	VI2.	679
— — — lacera, Seenecke	VI2.	702
— — — muricata, Dornforalle	VI2.	699
— — — musicalis, Orgelstein	VI2.	692
— — — natans, Schwimstein	VI2.	681
— — — oculata, Achtaugenforalle	VI2.	704
— — — polygama, Doppelforalle	VI2.	686
— — — prolifera, Blumforalle	VI2.	706
— — — punctata, Punktstern	VI2.	690
— — — ramea, Cadijforalle	VI2.	702
— — — rosea, Rosenforalle	VI2.	706
— — — stellaris, Stielforalle	VI2.	691
— — — trochiformis, Kräuselforalle	VI2.	675. 691
— — — truncata, Knotenforalle	VI2.	691
— — — turbinata, Kräuselforalle	VI2.	675
— — — verrucaria, Warzenforalle	VI2.	674
— — — virginea, Jungferncoralle	VI2.	705
Madreporen, Madrepore, (Lithophyta)	VI2.	672
Mæandrites, Gehirncoralle	VI2.	679
Mæandrites, (Madrepora) Zergarten	VI2.	680
Mæna, (Sparus) Laxierfisch	IV.	181
		Mænenis

## Mänenpapagen

## Makreele

271

		Th.	S.
Mänenpapagen, <i>Alca cirrata</i>	-	S.	104
Mänenreiher, <i>Ardea comata</i>	-	S.	111
Mantel, (Kammuscheln mit ungleichen Ohren)	-	VI.	306
Mantelchen, (Kammuschel) <i>Ostrea Pusio</i>	-	VI.	309
Mantelchen, (Nachtschmetterl.) <i>Phalæna incarnata</i>	-	V.	718
Mæz, (arab.) Bock	-	I.	404
Mag-aal, (holl.) Nalmutter	-	IV.	106
Magpy, (engl.) Elster	-	II.	177
Maguari, (bras.) Storch	-	II.	377
Magus, ( <i>Conus</i> ) geflecktes Käzchen	=	VI.	380
Magus, ( <i>Trochus</i> ) Hexenmeister	-	VI.	530
Mahlermuschel, (Klaffmuschel) <i>Mya pictorum</i>	-	VI.	219
Mahlerschild, (Stinkkäfer) <i>Buprestis picta</i>	-	S.	249
Mahltrager, (Bastardwespe) <i>Sphex stigma</i>	-	V2.	871
Maja, ( <i>Cancer</i> ) Teufelstrabbe	-	V2.	1113
Maiauge, (Maitäfer) <i>Meloë ocellata</i>	-	S.	258
Maibock, (Maitäfer) <i>Meloë Necydalea</i>	-	S.	256
Maitäfer, <i>Meloë</i>	-	V. 378.	S. 255
= = geflügelt, mit Flügeldecken so lang als der Körper	-	V.	380
= = gelber, <i>Meloë lutea</i>	-	S.	259
= = geschwärzter, <i>Meloë atrata</i>	=	S.	260
= = ungeflügelt, mit kurzen Deckschilden	-	V.	379
= = Uralischer <i>Meloë Uralensis</i>	-	S.	260
Maitäfer, <i>Scarabæus Melolontha</i>	-	V.	80
Maimon, ( <i>Simia</i> ) Teufel	=	I.	123
Main de lardre, (fr.) Grindhand	-	VI2.	775
Main de larron, (fr.) Seehand	=	VI2.	775
Main de mer, (fr.) Seehand	-	VI2.	647
Main-Parrot, (engl.) edler Papagen	-	II.	129
Maipouri, (Guajan.) Glendthier	-	I.	389
Maitvogel, (schwarze Meerschwalbe)	-	II.	352
Maitwurm, (Maitäfer) <i>Meloë Majalis</i>	-	V. 378.	380
Maki, Eichhornaffe	-	I.	149
Makreele, <i>Scomber</i>	-	IV.	256
= = blaue, <i>Scomber glaucus</i>	-	IV.	263
= = gemeine, <i>Scomber</i>	-	IV.	257
= = mit einzelnen Bastardflossen	=	IV.	257

Maki

	Th.	S.
Makreele, mit in einander verwachsenen Bastardflossen	IV.	263
Makreelestöre	III.	283
Makrill, (schwed.) Makreele	IV.	257
Mal, (schwed.) Wels	IV.	290
Malacopterigii, Weichflosser	IV.	3
Malarmat, (fr.) Panzerhahn	IV.	273
Mallebokke, (grönl.) bunte Meve	II.	347
Malleus, (Ostrea) polnischer Hammer	VI.	312
Mallinæppa, (schwed.) Wasser Schnepfe	II.	397
Malma, (russ.) Lachs	IV.	312
Malosche Hoorn, (holl.) französische Schellen- schnecke	VI.	414
Malpolon, (ceylan.) Zischernatter	III.	187
Malvenpapillon, (Tagfchm.) Papilio Malvæ	V.	632
Malvigio, (ital.) Zipdrossel	II.	530
Maneebäume, die Frucht derselben ist die Nahrung des großen fliegenden Einhorn	V.	51
Mamilla, (Nerita) Warzendotter	VI.	587
Mammotovacost, was es sey	I.	172
Manaco, Manakyn, (bras.) Rohrzeisig	II.	623. 624
Manacus, (Pipra) Weißnacken	II.	624
Manche de couteau, (fr.) Scheide	VI.	225
Mancinella, (Murex) gelbes Maulbeer	VI.	548
Mandator, (Ichneumon) Gebieter	V2.	854
Mandelkrähe, Coracias garrula	II.	183
Mandelkrähe, Merula saxatilis	II.	177
Manga, (afrik.) Paradiesfisch	IV.	359
Mange-fourmis, (fr.) Ameisenbär	I.	180
Manicou, (fr.) Waldrage	I.	292
Manifestator, (Ichneumon) Langschwanz	V2.	851
Manis, Schuppthier	I.	185
— — pentadactyla, fünffingeriges	I.	186
— — tetradactyla, vierfingeriges	I.	186
Mannshand, Alcyonium digitatum	VI2.	779
— — — tode, Mannszehen, alte Mannsdau- men, (Mannshand)	VI2.	779
Mansart, (fr.) Ringeltaube	II.	506



		Th.	S.
Manschetten, (gezackter Delfhin)	-	VI.	550
Manstacembelus, Schlangenfisch	--	IV.	60
Manteau Ducal, (fr.) Königsmantel	-	VI.	307
Mantel, bandirter, (Tagfchm) Papilio Cinxia	-	V.	618
- - bunter, (Tagfchm) Papilio Hypermnestra	-	V.	616
- - glatter, (Kammuschel) Ostrea glabra	-	VI.	310
Mantelhuhn, (Berghuhn) Tetrao togatus	-	II.	485
Mantelmerwe, (Seemerwe)	-	II.	347
Mantis, Gespenstkäfer	-	V. 408.	S. 264
- - Africana, Langnase, (Grashüpfer)	-	V.	417
- - bicornis, Spaltwirbel	-	V.	414
- - brachyptera, Kurzflügel	-	S.	264
- - Carolina, Wolkengespenst	-	V.	414
- - irrorata, Sprengelgespenst	-	V.	413
- - oratoria, Betspäfchen	-	V.	412
- - pectinicornis, Chineser	-	V.	414
- - pennicornis, Federhorn	-	S.	264
- - phthifica, wandelnder Stengel	-	V.	409
- - precaria, HottentottsgöÙe	-	V.	413
- - religiosa, europäischer Blatwanderer	-	V.	411
- - sicifolia, wandelndes Blat	-	V.	410
- - strumaria, Kropftrager	-	V.	414
- - tricolor, AugenoÙr	-	V.	414
Manto, (Phalæna) Dreieckflügel	-	S.	312
Mantodiata, Paradiesvogel	-	II.	198
Manus Diaboli, (Aleyonium) Teufelsband	-	VIz.	788
Mapach, Coati	-	I.	284
Mappa, (Cyprea) Saapschnecke	-	VI.	388
Mapurit, (Frett) Viverra Mapurita	-	S.	32
Maquereau, (fr.) Makrele	-	IV.	257
Maracana, grüner brasilianischer Papagen	-	II.	130
Maracello, (röm.) Makrele	-	IV.	257
Marail, (Fasan) Phasianus Marail	-	S.	125
Markuskäfer, (Malkäfer) Meloë Marci	-	V.	383
Marder, Mustela Martes	-	I.	267
Mareca, Moreca, (amerik.) Bahamische Ente	-	II.	289
Margay, (Kaze) Felis Margay	-	S.	29
Maringoins, (fr.) amerikanische Mücken	-	Vz.	989
	S	Marino	

	Tb.	S.
Marino pescatore, (ital.) Meerfrosch	III.	280
Mariposa, (span.) Schmetterling	-	V. 555
Mariscus, (Sirex) Schwarzaster	-	V2. 839
Marke, (Bockkäfer) Cerambyx stigma	-	V. 278
Marksauger, (Schlupfwespe) Tenthredo nigra	V2.	831
Marlpriem, (holl.) Stricknadel	-	VI. 469
Marmeleidechse, Lacerta ameiva	-	III. 92
Marmor, grauer, (Tageschm.) Papilio Demophon	V.	580
Marmorargus, (Tageschm.) Papilio Galathea	V.	604
Marmorey, (Rüsselkäfer) Curculio ovalis	-	V. 228
Marmorfutter, (Tageschm.) Papilio Cydippe	-	V. 609
Marmorhoorn, (holl.) Herztute	-	VI. 364
Marmorohr, (Meerohr) Haliotis marmorata	VI.	599
Marmosa, (bras.) Buschrage	-	I. 293
Marmota, (Mus) Murmelthier	-	I. 341
— — monax, amerikanisches Murmelthier	-	I. 343
Marmotte, (Vespertilio) Spizohr	-	S. 18
Maroekevisch, (holl.) Leberfisch	-	IV. 305
Marouette, (fr.) kleine Wasserralle	-	II. 437
Marribous, (surin.) carolinische Wespe	V2.	880
Marriposa nigra, (span.) schwarzer Kernbeisser	-	II. 557
Marsbanker, (holl.) Bastardmakrele	-	IV. 264
Marshoorn, (holl.) gerippter Delfuchen	-	VI. 502
Marlicone, (venet.) Grundel	-	IV. 130
Marfouin, (fr.) Delphin	-	I. 504
Marspitt, (gothl.) Austerfischer	-	II. 424
Marfwin, (schwed.) Meerschweinchen, Delphin	I.	334: 504
Marfyas, (Papilio) Doppelschwanz	-	V. 623
Martaro, Martarello, (ital.) Marder	-	I. 267
Marteau, (fr.) Hammerfisch	-	III. 258
Martello, (ital.) Hammerfisch	-	III. 258
Martensvogel, (holl.) blauer Habicht	-	II. 70
Martes, (Mustela) Marder	-	I. 267
Martin, (engl.) Haubenmerle	-	II. 195
Martin, (engl.) Hauschwalbe	-	II. 632
Martin, (engl.) Marder	-	I. 267
Martinazzo, (venet.) bunte Merse	-	II. 348
Martinet, (fr.) Hauschwalbe	-	II. 632
		Mar-

## Martinet

## Maulwurf

275

Th. S.

Martinet-pecheur, (fr.) Eisvogel	II. 236.	237
Martre, Marte, (fr.) Marder	-	I. 267
Maryländer, (Stinkkäfer) Buprestis Mariana	V.	336
Masarino, (port) Nimmersatt	-	II. 389
Maser, weisse, (Porzellane) Cyprea Exanthema	VI	387
Masernfleck, (Grashüpfer) Gryllus morbillosus	V.	439
Masernporzellane, Cyprea Lynx	-	VI. 396
Masholderlaus, Aphis aceris	-	V. 519
Maskarin, (Papagey) Puffinus mascarius	S.	76
Maske, (Krabbe) Cancer personatus	V2.	1111
Mastfisch, (Rachelot) Physeter Turfio	I.	503
Mastochse, Bos Taurus	-	S. 57
Mastschwein, Sus Scropha	-	S. 58
Mater perlarum, Perlenmutter	-	VI. 330
Materie kann nicht denken	-	VI2. 934
Mathoen, (holl.) Langfuß, (Regenpfeifer)	II.	420
Matin, (fr.) Bullenbeisser, Wachthund	-	I. 208
Matronula, (Phalæna) Dame	-	V. 681
Matrose, (S. Job. Fliege) Cantharis navalis	V.	314
Matrosenmüge, (Karrtenkappe)	-	VI. 610
Matucui, (amerik.) kleiner Kropfvogel	-	II. 391
Matuitui, (bras.) Strandpfeifer	-	II. 415
Materna, (Papilio) Purpurflügel	-	V. 618
Mauerassel, Oniscus ruderalis	-	S. 349
Mauerbienen	V. 246.	V2. 907
Mauernachtigall, (Schwarzkehlchen)	-	II. 615
Mauerschwalbe, Hirundo apus	-	II. 633
Mauerspecht, (Baumläufer) Certhia muraria	II.	254
Mauerspinne, Aranea scenica	-	V2. 1083
Maugo, (Trochilus) Riese	-	II. 267
Maulbeer, (Stachelschnecke) Murex ricinus	VI.	506
- - gelbes, Murex Mancinella	-	VI. 508
- - gezacktes, Murex Hystrix	-	VI. 507
- - weisses, Murex Neritoideus	-	VI. 507
Mausel, Equus Malus	-	I. 454
Maulwurf, Talpa	I. 295.	S. 35
- - asiatischer, Talpa Asiatica	-	I. 299
- - europäischer, Talpa Europæa	-	I. 295
- - gefleckter, Talpa Frisia	-	S. 36

	Th.	S.
Maulwurf, gelber, (Porzellane) <i>Cyprea Talpa</i>	VI.	391
— — grauer, (Porzell.) <i>Cyprea Zebra</i>	VI.	391
— — rother, <i>Talpa Americana</i>	S.	36
Maulwurfgrille, (Grashüpfer) <i>Gryllo-talpa</i>	V.	422
Maurer, (Wespe) <i>Vespa muraria</i>	V2.	882
Maurus, (Cimex) Afrikaner	V.	479
Maus, <i>Mus</i>	I.	334. S. 39
— — amerikanische, <i>Mus Cabiai</i>	-	S. 40
— — brasilianische, <i>Mus aperea</i>	-	S. 40
— — gefellige, <i>Mus socialis</i>	-	S. 45
— — gestreifte, <i>Mus striatus</i>	-	I. 352
— — polnische, <i>Mus Bobak</i>	-	S. 40
— — polnische, <i>Mus citellus</i>	-	I. 339
— — wilde, <i>Mus barbarus</i>	-	S. 47
Maus, (Porzellane) <i>Cyprea lurida</i>	VI.	392
Mausdornschild, (Schildlaus) <i>Coecus rusci</i>	V.	532
Mauseadler, <i>Falco lanarius</i>	II.	84
Mausebeisser, (Häseling)	IV.	391
Mauseeichhorn, <i>Sciurus Glis</i>	I.	358
Mausefänger, (Serpent.) <i>Boa murina</i>	III.	149
Mausehähnchen, <i>Chrysomela murina</i>	V.	201
Mausekäferchen, (Kleinkäfer) <i>Dermestes murinus</i>	V.	107
Mausekopf, (Spitzmaus) <i>Sorex murinus</i>	I.	302
Mauseohrleinschild, (Schildlaus) <i>Coccus pilosellæ</i>	V.	535
Mauseohr, (Kleidermaus) <i>Vespertilio murinus</i>	I.	154
Mauseohr, (Schnecken) <i>Helix auriculata</i>	VI.	581
Mauvis, (Krammetsvogel) <i>Turdus Mauvis</i>	S.	141
Mauvis, (fr.) Zypdrossel	II.	530
Mauauge, (Maikäfer) <i>Meloë ocellata</i>	S.	258
Maubock, (Maikäfer) <i>Meloë Necdalea</i>	S.	256
Maukäfer, <i>Meloë</i>	V. 378.	S. 255
— — geflügelt, mit Flügeldecken so lang als der Körper	V.	380
— — gelber, <i>Meloë lutea</i>	S.	259
— — geschwärzter, <i>Meloë atrata</i>	S.	260
— — ungeflügelt, mit kurzen Deckschilden	V.	379
— — Uralischer, <i>Meloë Uralensis</i>	S.	260
Maukäfer, <i>Scarabæus Melolontha</i>	V.	80
Mauvogel, (schwarze Meerschwalbe)	II.	353

	Th.	S.
Maywurm, (Malkäfer) Meloë Majalis	V.	380
Mazelen, (holl.) Masernporzellane	VI.	396
Meander, (Papilio) Blauband	S.	283
Meandrite, (fr) Gehirnkoralle	VI.	679
Mechanismus der Materie	VI.	937
Medon, (Papilio) Weißspitze	V.	579
Medusa, (Pfeilschwanz) Sphinx Medusa	S.	305
Medusa, Qualle	VI. 120.	S. 356
— — æquorea, Rothzirkel	VI.	124
— — aurita, Ohrqualle	VI.	125
— — brachiata, Armqualle	VI.	127
— — capillata, Haarqualle	VI.	126
— — ciliata, Fasernqualle	S.	356
— — cruciata, Kreuzqualle	VI.	123
— — hemisphærea, Halbkugel	VI.	127
— — hyoscella, Dreieck	VI.	124
— — marsupialis, Meertasche	VI.	127
— — pelagica, Seeschwimmer	VI.	127
— — pilearis, Seemüße	VI.	126
— — porpita, Steinqualle	VI.	123
— — velella, Seeegelqualle	VI.	127
Medusa-hoofd, (holl) Medusenkopf	VI.	606
Medusenkopf, (Klippfleber) Patella laciniosa	VI.	606
Medusenkopf, (Seestern) Asteria Caput Medusæ	VI.	142
Meelkäfer, Tenebriones	V. 367.	S. 252
— — geflügelte	V.	368
— — ungeflügelte	V.	372
Meelsack, (Bockkäfer) Cerambyx farinosus	V.	261
Meeraal, Muræna Conger	IV.	42
Meeraal, (Zitteraal)	IV.	47
Meeradler, (Roche) Raja aquila	III.	245
Meeräpfel, Meerigel, (Seeäpfel)	VI.	144
Meeräsche, Mugil	IV.	352
Meeramsel, (Kippfisch) Labrus Turdus	IV.	212
Meerbarben, Mulli	IV.	269
Meerbrachsen, Sparus	IV.	176
— — — bandirter	IV.	180
— — — bunter	IV.	187

	Th.	S.
Meerbrachsen, Galiläischer, Sparus Galilæus	IV.	194
— — — gestreifter	IV.	185
— — — mit einem schwarzen Flecken	IV.	177
— — — rother	IV.	183
— — — virginischer, Sparus Virginicus	IV.	191
Meereicheln, Lepades	VI.	201. S. 357
Meerelster, Hæmatopus	II.	424
Meerengel, (Haarpfisch) Squalus Squatina	III.	256
Meerengel, (Roche) Raja rhinobatos	III.	250
Meerfrosch, (Seeteufel) Lophius piscatorius	III.	279
Meergeiß, (Squillaenkrebs)	V2.	1125
Meergrundel, Gobius niger	IV.	127
Meerhaasen, Cyclopteri	III.	329
Meerhahn, (Spiegelfisch) Zeus Gallus	IV.	143
Meerhubn, (Regenschneepfe)	II.	399
Meerjunker, (Lippfisch) Labrus Julis	IV.	204
Meerkäsen, (langgeschwänzte Affen)	I.	123. S. 6
Meerleyer, (Seehahn) Trigla Lyra	IV.	273
Meerlerche, (Strandläufer) Tringa cinclus	II.	413
Meerleuchte, (Seehahn) Trigla Lucerna	IV.	276
Meerlimonie, (Wurzelscheide)	VI.	83
Meerminnewayer, (holl.) Seefischer	VI2.	772
Meernadel, (Hecht) Esox Belone	IV.	341
Meernadel, (Radelfisch) Syngnathus æquoreus	III.	343
Meernuß, (Kiebitzen)	VI.	408
Meeröhren, Haliotes	VI.	596
Meerrotter, (Wiesel) Mustella Lutris	I.	259
Meerpfau, (Lippfisch) Labrus Pavo	IV.	200
Meerpfau, (marmorirter Lippfisch)	IV.	214
Meerperde, Pegasi	III.	347
Meerpinsel, (Sandföcher) Sabella penicillus	VI.	637
Meerquappe, (Kabeljau) Gadus Mustella	IV.	98
Meerrettignager, (Goldhähnchen) Chrysomela ar- moraciæ	V.	169
Meeröhren, (Röhrenschnecken)	VI.	622
Meerfau, (Haarpfisch) Squalus Galeus	III.	260
Meerschaf, (Seeblase) Holothuria Priapus	VI.	99
Meerschatten, (Umberfische)	IV.	217

## Meerschlehe

## Meleagris

279

Th. C.

Meerschlehe, (Lippfisch) Labrus Tinca	IV. 207
Meerschwalbe, (Seebahn) Trigla Hirundo	IV. 277
Meerschwalbe, Sterna	II. 351
— — — Europäische, Sterna Hirundo	II. 352
— — — schwarze, Sterna nigra	II. 353
Meerschwamm, Spongia	VI2. 790
— — — Ceylonischer, Spongia Ceylonica	VI2. 801
Meerschweinchen, (Maus) Mus Porcellus	I. 334
Meerschweinlaus, Pediculus porcelli	V2. 1030
Meerscorpione, Scorpææ	IV. 139
Meersieb, (Seenessel) Aetinia Judaica	VI. 89
Meerspinne, (Blackfisch) Sæpia media	VI. 117
Meerspinne, (Dintenfisch)	VI. 115
Meerstern, (Seestern)	VI. 129
Meerstint, (Salm) Salmo Eperlanus	IV. 323
Meertasche, (Qualle) Medusa marsupialis	VI. 127
Meertulpe, (Meereichel) Lepas Tintinabulum	VI. 204
Meerwolf, (Seewolf) Anarhichas Lupus	IV. 54
Meerzähnen, Dentalia	VI. 618
Mees, Meeze, (holl.) Meise	II. 625
Meeuw, (holl.) Mewe	II. 344
Megæra, (Papilio) Bandargus	V. 603
Megæra, (Sphinx) Grünflügel	V. 642
Meirix, bunter Lippfisch	IV. 215
Meirval, Meirslang, (holl.) Wels	IV. 288
Meise, Parus	II. 625. C. 178
— — Amerikanische, Parus Americanus	II. 626
— — gefleckte, Parus Cela	II. 629
— — Virginische, Parus Virginianus	II. 627
— — zweifarbige, Parus bicolor	II. 625
Meiselrinde, Flustra truncata	VI2. 810
Meisenlaus, Pediculus pari	V2. 1038
Meisenzeisig, Pipra pareola	II. 621
Melanokoruphos, (griech.) Schwarzkopf	II. 610
Meldensauger, (Nachtschm.) Phalæna atriplicis	V. 699
Meleagris, (Anguis) gestickte Nalschlange	III. 211
Meleagris, Truthahn	II. 461. C. 122
— — cristata, Brasilianischer Truth.	II. 464. C. 122

	Tb.	S.
Meleagris satyra, Bengalischer Truthahn	II.	464
Meles, (Ursus) Dachs	I.	281
Melet, (fr.) Kornährenfisch	IV.	350
Meliphagos, (griech) Immenwolf	II.	246
Melissa, Melitta, (griech) Biene	V2.	888
Melite, (Papilio) Schwarzfügel	V.	583
Melknäpfe, (holl.) Milchschale	VI.	582
Melkwitte Telline, (holl.) Milchlinse	VI.	241
Melodist, (Krautmetsvogel) Turdus polyglottos	II.	532
Meloë, Maikäfer	V.	378. S. 255
— — Afer, Barbar	V.	383
— — Algirica, Algierer	V.	383
— — antherina, Blütenfänger	V.	384
— — atrata, geschwärzter Maikäfer	S.	260
— — bimaculata, Punctum	V.	382
— — Capensis, Hottentott	V.	382
— — Cichorei, Cichorientkäfer	V.	381
— — fenestrata, Fensterkäfer	S.	256
— — festiva, Rosenkäfer	S.	259
— — floralis, Blumenlecker	V.	384
— — Gonayi, Schwarzkäfer	S.	255
— — lutea, gelber Maikäfer	S.	259
— — Majalis, Maiewurm	V.	380
— — Marci, Marcuskäfer	V.	383
— — Necydalea, Maibock	S.	256
— — ocellata, Maiauge	S.	258
— — proscarabæa, Zwitterkäfer	V.	379
— — quadrimaculata, Bierfleck	S.	256
— — quadripunctata, Mondfleck	V.	382
— — Schæferi, Kronenkäfer	V.	383
— — Sibirica, Sibirier	S.	257
— — Syriaca, Syrier	V.	381
— — trifascis, Dreyband	S.	258
— — Uralensis, Uralischer Maikäfer	S.	260
— — velicatoria, Spanische Fliege	V.	380
Melofakt, (Sonnenkäfer) Coccinella Cacti	V.	160
Melolontha, (Scarabæus) Maikäfer	V.	80
Melolontha bleuette, (fr.) Glanzhähnchen	V.	190
		Melo.



	Th.	S.
Melolönthe quadrille, (fr.) Schwarzpunkt	V.	187
Melongena, (Murex) Bettzeuch	VI.	509
Melpomene, (Papilio) Rothbinde	V.	586
Melitenlaus, Aphis atriplicis	V.	519
Memerian bacala, Guineisches Schaaf	I.	428
Memnon, (Papilio) Rothfleck	V.	569
Memphis, Mephis, Stinkthier	I.	251
Menchina di Re, (ital.) Meerjunker	IV.	204
Mendole, (fr.) Laxierfisch	IV.	181
Menelaus, (Papilio) Atlas	V.	571
Mengelfäfer, (Sonnenkäfer) Coccinella Axiridis	S.	222
Menidia, (Atherina) Carolinischer Kornährenfisch	IV.	351
Menidia, (Jamaik.) Schnepffisch	IV.	342
Menola, Menolo, (ital.) Laxierfisch	IV.	181
Menonitentute, Conus Virgo	VI.	368
Mensch, Homo	I. 61.	S. 3
— — dessen Fortpflanzung	I.	78
— — dessen Lebensziel	I.	84
— — ist das Haupt der Thiere	I.	61
— — ist von Natur wild	I.	85
Menschen, geschwänzte	I.	116
— — ihr Verhältnis in Ansehung des Geschlechts	I.	100
— — ihre äußerliche Verschiedenheit	I.	89
— — ihre Anzahl	I.	99
— — monströse	I.	101
— — wilde	I.	85
Menschenähnliche Geschöpfe, Primates	I. 61.	S. 3
Menschen-eeter, (holl.) Menschenfresser	II.	56
Menschenfresser, (Gener) Vultur Aura	II.	56
Menschenfresser, (Haanfisch) Squalus Carcarias	III.	266
Menschenherz, (Herzmuschel) Cardium Cardissa	VI.	245
Menschenlaus, Pediculus humanus	V2.	1027
Mentula marina, Warzenscheide, Zitterblase	VI.	83, 96
Mercator, (Conus) Negtute	VI.	375
Merchente, Mergus albellus	II.	306
Meretrix, (Venus) Bräunlippe	VI.	271
Merel, (holl.) Amsel	II.	536
Merganser, (Mergus) Tauchergans	II.	304

		Th.	S.
Mergus, Tauchente	—	II.	303
— — albellus, weiße Nonne	—	II.	306
— — cucullatus, Kappentaucher	—	II.	303
— — minutus, Pfeilschwanz	—	II.	306
Mergus, Taucher	—	II.	338
Meridian, (Erdkäfer) Carabus meridianus		V.	364
Merkmal, (Wasserkäfer) Dytiscus sticticus		V.	348
Merlan, (fr.) Schellfisch	—	IV.	79, 91
Merlangus, (Gadus) Wittling	—	IV.	91
Merle à cravatte, (fr.) rostfärbiger Krammetsvogel		S.	142
Merle alpadie, (ital.) Alpenmerlen, Rußhäher		II.	177
Merle d'eau, (fr.) Wasserstaar	—	II.	525
Merle, indianische, (der Kardinal)	—	II.	577
Merle noire, (fr.) Amsel	—	II.	536
Merle, Tanagra	—	II. 572,	S. 158
— — blaue, Tanagra cyanea	—	II.	574
— — Brasilianische, Tanagra Brasiliensis		II.	576
— — braune, Tanagra fusca	—	S.	159
— — bunte, Tanagra varia	—	S.	158
— — Cajennische, Tanagra Cajana	—	II.	576
— — Domingische, Tanagra Dominica	—	II.	576
— — gelbe, Tanagra Cajana	—	II.	574
— — gesprenkelte, Tanagra punctata	—	II.	577
— — graue, Tanagra sajaca	—	II.	577
— — große, Tanagra maxima	—	S.	159
— — grüne, Tanagra gyrola	—	II.	574
— — Madagaskarische	—	II.	578
— — rothe, Tanagra rubra	—	II.	573
— — scharlachfärbige, Tanagra Bresilia	—	II.	573
— — schwarze, Tanagra Jacapa	—	II.	572
— — schwarze, Tanagra nigra	—	S.	159
— — schwarzgelbe, Tanagra chlorotica	—	II.	578
— — violettfärbige, Tanagra violacea	—	II.	574
Merle, (Turdus) Weißstreck	—	S.	139
Merlin, (engl.) Sperber	—	II.	82
Merlo nigro, (ital.) Amsel	—	II.	536
Merluccius, (Gadus) Stockfisch	—	IV.	94
Mermaid, (engl.) Seemensch, (Haanfisch)		III.	257
			Me-

		Th.	S.
Meroë, (Venus) Adermuschel	—	VI.	272
Merops, Bienenfresser	·	II.	245. S. 95
— — Americanus, Blaubauch	·	S.	95
— — apiaster, Immenwolf	·	II.	245
— — Cafer, Mohrischer Bienenfresser	·	II.	248
— — einereus, aschgrauer Bienenfresser	·	II.	248
— — congener, Gelbkopf	—	II.	247
— — giganteus, großer Bienenfresser	·	S.	95
— — Perseus, Persianer	—	S.	95
— — Philippensis, Philippinischer Bienenfresser	·	II.	247
— — pusillus, Zwergbienenfresser	·	S.	95
— — superciliosus, Madagascarischer Bienenfresser	·	II.	247
— — viridis, grüner Bienenfresser	—	II.	246
Meros, (bras.) Jacob Everts-fisch	—	IV.	238
Merula fluviatilis, Schleibe	—	IV.	383
Merula, (Labrus) Seemerle	·	IV.	216
Merula saxatilis, Mantelkrähe	—	II.	177
Merula, (Turdus) Bergmerle	—	II.	536
Merzfliege, Musca germinationis	·	V2.	979
Melange, (fr.) Meise	—	II.	625. 626
— — bleue, (fr.) Blaumeise	—	II.	627
— — de marais, (fr.) Sumfmeise	—	II.	627
Mefar, (schwed.) graue Bachstelze	·	II.	606
Mes-hecht, (holl.) Messerheft	·	VI.	227
Meforo, (ital.) Warzenkopf, Schmetterlingfisch	·	IV.	62. 102
Messerfisch, Centriscus scutatus	·	III.	336
Messerheft, (Scheide) Solen Siliqua	·	VI.	227
Messerrücken, (Stutzkopf) Coriphœna novacula	·	IV.	121
Messingschild, (Stinkkäfer) Buprestis ænea	·	V.	340
Mest-kevertje, (holl.) Dungkäfer	—	V.	114
Mest-Tor, (holl.) Stinkkäfer	—	V.	72
Mes-vissch, (holl.) Messerfisch	·	III.	336
Metis, (Papilio) Rostfleck	—	V.	628
Meuert, (schwed.) Rothflöße, Rothaugkönig	·	IV.	392
Meunier, (fr.) Dickkopf	·	IV.	385
Mew, (engl.) Mewe	·	II.	344
Mew of war, (engl.) Fregatvogel	—	II.	328
Mewen, Lari	·	II.	344. S. 108

	Th.	S.
Mewenlaus, <i>Pediculus Sternæ</i>	-	V2. 1034
Mewentaube, <i>Columba turbita</i>	-	II. 501
Mexikaner, (Regenpfeifer) <i>Charadrius Mexicanus</i>	S.	117
Mexikaner, (Biehbreme) <i>Tabanus Mexicanus</i>	V2.	986
Mexikanerin, (Biene) <i>Apis Mexicana</i>	-	V2. 892
Mey-Tor, (holl.) Raikäfer	-	V. 378
Mi, (Phalæna) das M	-	V. 684
Mico, (Meerkäse) <i>Simia argentata</i>	-	S. 11
Microleon, (Musca) Weißstrich	-	V2. 951
Midamus, (Papilio) Gegenschein	-	V. 595
Midas, (Simia) Langohr	-	I. 135
Midasohr, (Walze) <i>Voluta Auris Midæ</i>	VI.	416
Mieren, (holl.) Ameisen	-	V2. 908
Mieren-eeter, (holl.) Ameisenbär	-	I. 180
Mieren-leeuw, (holl.) Ameisenlöwe	-	V2. 799
Miesmuschel, <i>Mytilus</i>	VI. 327.	S. 370
— — — angewachsene	-	VI. 328
— — — bäuchige	-	VI. 332
— — — gemeine	-	VI. 334
— — — gerippte	-	VI. 335
— — — gestreifte, <i>Mytilus striatulus</i>	S.	370
— — — grüne	-	VI. 338
— — — Magellanische	-	VI. 335
— — — nordische, <i>Mytilus Pholadis</i>	S.	370
— — — platte	-	VI. 330
— — — rothe	-	VI. 338
— — — Russische, <i>Mytilus polymorphus</i>	S.	370
Mignatta, (ital.) Blutigel	-	VI. 47
Mignatur, (Meckkäfer) <i>Tenebrio minutus</i>	-	V. 371
Mignaturbastard, (Bastardbock) <i>Necydalis umbellatorum</i>	-	V. 294
Mignatureule, <i>Strix pulchella</i>	-	S. 69
Mignaturmotte, (Nachtschw.) <i>Phalæna minutella</i>	-	V. 748
Mignaturschild, (Stinkkäfer) <i>Buprestis minuta</i>	-	V. 341
Miguel de Tueuman, (parag.) Fleckenträger	III.	213
Milan, (fr.) Weihe	-	II. 71. 72
Milbe, <i>Acarus</i>	-	V2. 1044. S. 340
— — egyptische, <i>Acarus ægypticus</i>	-	V2. 1045

Milbe,

Th. Seite

Milbe, indianische, <i>Acarus Indus</i>	—	V2. 1045
— — raube, <i>Acarus scaber</i>	—	V2. 1057
Milbenfresser, (ungeflügelte Biene) <i>Mutilla acarorum</i>	—	V2. 921
Milbenhähnchen, <i>Chrysomela minutissima</i>		V. 169
Milbenspinne, <i>Phalangium Macaroides</i>		V2. 1062
Milbenwespe, (Raupentöder) <i>Ichneum. Atomus</i>		V2. 862
Milchband, (Nachtschm.) <i>Phalæna podacella</i>		V. 751
Milchbinde, (Tageschm.) <i>Papilio Bixæ</i>	—	V. 631
Milchboot, (Arche) <i>Arca lactea</i>	—	VI. 295
Milcher, (Ratter) <i>Coluber lacteus</i>	—	III. 181
Milchsteck, (Tageschm.) <i>Papilio Ligea</i>		V. 603
Milchflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna lactearia</i>		V. 704
Milchflügel, (Tageschm.) <i>Papilio Phryne</i>		S. 293
Milchkrabbe, <i>Cancer lactatus</i>	—	V2. 1106
Milchlinse, (Tellmuschel) <i>Tellina lactea</i>		VI. 241
Milchmilbe, <i>Acarus lactis</i>	—	V2. 1050
Milchnerite, (Schwimmuschnecke) <i>Nerita lactaria</i>		S. 380
Milchrand, (Sandläufer) <i>Cicindela lacteola</i>		S. 245
Milchschaale, (Korbmuschel) <i>Maetra corallina</i>		VI. 256
Milchschaale, (Schnirkelschnecke) <i>Helix Haliotidea</i>	—	VI. 582
Milchschaale, (Tellmuschel) <i>Tellina inæquivalvis</i>		VI. 237
Milchtreppe, (Mondschnecke) <i>Turbo lacteus</i>		VI. 554
Milchtropf, (Erdfäfer) <i>Carabus decemguttatus</i>		V. 356
Miles, (Conus) Arkanische Zwirntute	—	VI. 368
Millepeda, (Strombus) Bielfußschnecke		VI. 479
Millepieds à dard, (fr) Wasserälchen		VI. 78
Millepora, Punktkoralle	—	VI2. 709
— — agariciformis, Lederkoralle	—	VI2. 722
— — alcicornis, Zuckerkoralle	—	VI2. 710
— — aspera, raube Punktkoralle	—	VI2. 715
— — cellulosa, Spitzenkoralle	—	VI2. 720
— — Ceylanica, Ceylonische Bandkoralle		VI2. 718
— — clathrata, Gitterkoralle	—	VI2. 719
— — coerulea, blaue Punktkoralle		VI2. 715
— — compressa, gedruckte Millepore		VI2. 716
— — coriacea, Lederkoralle	—	VI2. 721

Mil-

	Th.	Seite
Millepora fascialis, Bandkoralle	-	VI2. 718
— — lineata, gestreifte Koralle	-	VI2. 717
— — miniacea, rothe Millepore	-	VI2. 717
— — pinnata, Flossenmillepore	-	VI2. 717
— — polymorpha, Kalckkoralle	-	VI2. 722
— — reticulata, Netzkoralle	-	VI2. 719
— — solida, punktirte Kräuselkoralle	-	VI2. 715
— — truncata, Zellenmillepore	-	VI2. 715
Millepore, gedruckte, Millepora compressa	-	VI2. 716
— — rothe, Millepora miniacea	-	VI2. 717
Millers - Thumb, (engl.) Kaulkorf	-	IV. 137
Millioen - pooten, (holl.) Vielsüße	-	V2. 1162
Millouin, (fr.) Rothhalsente	-	II. 296
Milvus, (Falco) Weihe	-	II. 71
Milvus, Meerleuchte	-	IV. 276. 279
Milvus regalis, Königswaihe	-	II. 72. 88
Mimas, (Scarabæus) Puckelkäfer	-	V. 62
Mime, Mimi, (jap.) molukkischer Krebs	-	V2. 1139
Mineur, (fr.) Plapperer	-	II. 193
Mineus, (Papilio) Janus	-	V. 598
Mino, Minor, Plapperer	-	II. 193
Minow, (engl.) Elritz	-	IV. 389
Miraletus, (Raja) Spiegelroche	-	III. 243
Mirallet, (fr.) Spiegelroche	-	III. 243
Mirtil, (fr.) Feuersalamander	-	III. 118
Mischmasch, (Wanze) Cimex interstinctus	-	V. 488
Missippus, (Papilio) Streifrand	-	V. 597
Mistel-bird, Missletoe - thrush, (engl.) Mistel- droffel	-	II. 528
Misteldroffel, Turdus viscirovorus	-	II. 528
Mistelkäfer, (Rüsselkäfer) Curculio viscaria	-	V. 222
Mistfliege, Musca fimetaria	-	V2. 976
Mistgraber, (Pflanzenfloh) Podura fimetaria	-	V2. 1021
Mistice, (Tageschm) Papilio Peleus	-	V. 628
Mistkäfer, Scarabæus fimetarius	-	V. 67
Misträuber, (Raubkäfer) Staphylinus murinus	-	V. 388
Mistwäzger, (Hüpfer) Empis stercorea	-	V2. 995
Mite, (fr.) Milbe	-	V2. 1044

## Mitella

## Mohr

287

		Th.	S.
Mitella, (Lepas) Seemüze	-	VI	206
Mitra, (Voluta) Bischofsmüze	-	VI.	431
Mitra Papalis, (Voluta) Pabstkrone	-	VI.	431
Mittagsfliege, Musca meridiana	-	V2.	966
Mittagslinie, (Nachtschm.) Phalæna mundana	-	V.	655
Mittelfleck, (Schildkäfer) Cassida Discoides	-	V.	143
Mittel wider den tollen Hundsbiß	-	V.	82
Mitu, (Crax) Brasilianischer Pauwis	-	II.	466
Mitu poranga, (bras.) Pauwis	-	II.	465. 466
Mneme, (Papilio) Buntflügel	-	V.	583
Mnemosyne, (Papilio) Finnländer	-	V.	582
Moard, (schwed.) Marder	-	I.	267
Mobitjes, (holl.) Amerikanische Sandflöhe	-	V2.	1042
Mocking-bird, (engl.) Spottvogel	-	II.	533
Moddermann, (holl.) Krabbe Diogenes	-	V2.	1120
Moderator, (Ichneumon) Steurer	-	V2.	854
Moderbiene, Apis cariosa	-	V2.	902
Moderfisch, (Wallerfisch) Amia calva	-	IV.	287
Moderfliege, (Langfuß) Tipula putris	-	V2.	941
Moderholz, (Nachtschm.) Phalæna exfoleta	-	V.	694
Modervlakje, (holl.) linirtes Rindhorn	-	VI.	457
Modiolus, (Arca) Gondel	-	VI.	295
Moenas, (Cancer) Strauchkrabbe	-	V2.	1106
Mönch, grauer, (Lute) Conus minimus	-	VI.	372
Mönchgeyer, (Kahlhals)	-	II.	54
Mönchlein, (Klosterwenzel)	-	II.	610
Mönchskappe, (Walze) Voluta pertusa	-	VI.	430
Mönchschu, (Pantoffel)	-	VI.	430
Moer, (Papilio) Kleiner Argus	-	V.	602
Moerbey (holl.) Maulbeer	-	VI.	506
Mörder, (Delphin) Killer	-	I.	507
Mörder, (Seidenschwanz) Ampelis Carnifex	-	II.	542
Moesjes. Tepelbakken, (holl.) gekrönte Barzen	-		
backen	-	VI.	438
Mohr, bandirter, (Stachelschnecke) Murex Morio	-	VI.	512
Mohr, (Fliege) Musca Morio	-	V2.	952
Mohr, gefleckter, (Tageschm.) Papilio Bolina	-	V.	614
Mohr, (Meerkatze) Simia Sabæa	-	I.	129
			Mohr,

	Th. S.
Mohr, (Nachtschn.) <i>Phalæna atra</i>	V. 667
Mohr, (Raubfliege) <i>Ahilus Morio</i>	V2. 1006
Mohr, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis atra</i>	V. 311
Mohr, (Schlupfwespe) <i>Fenthredo nigra</i>	V2. 831
Mohr, schwebender, (Schweber) <i>Bombylius ater</i>	V2. 1008
Mohraffe, <i>Simia Maura</i>	S. 9
Mohrenbauch, (Porzellane) <i>Cyprea Caput serpentis</i>	VI. 393
Mohrenbreme, <i>Tabanus Morio</i>	V2. 988
Mohrenbund, (türkischer Bund)	V. 150
Mohrenflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Ancaea</i>	V. 614
Mohrenköpfelein, (Nachtschn.) <i>Phalæna Morio</i>	V. 674
Mohrenpapillon, (Tagshm.) <i>Papilio Phereclus</i>	V. 628
Mohrenscorpion, (Wasserscorp.) <i>Nepa atra</i>	V. 472
Mohrenwanze, <i>Cimex Morio</i>	V. 489
Mohrin, (Wespe) <i>Vespa calida</i>	V2. 887
Mohrkäferchen, (Kleinkäfer) <i>Dermestes niger</i>	V. 109
Moineau, (Emberiza) Gelbband	S. 157
Moineau, (Loxia) Schwarzwirbel	S. 150
Moineau, Moisson, (fr.) Sperling	II. 590
Moire, (fr.) Fliegendreckstute	VI. 377
Mola, (Tetrodon) Mühlsteinfisch	III. 318
Molch, (Feuersalamander)	III. 118
Mole, Moldwrap, (engl.) Maulwurf	I. 295
Mole, (fr.) Steinbock	IV. 98
Molebute, (engl.) Mühlsteinfisch	III. 319
Molenaar, (holl.) Zwergkabeljau, Wittling	IV. 90. 91
Molensteenvissch, (holl.) Mühlsteinfisch	III. 318
Molitor, (Tenebrio) Europäischer Müller	V. 368
Mol-Krekkel, (holl.) Maulwurfgrille	V. 423
Moll, Moll-rot, (holl.) Maulwurf	I. 295
Molliceps, Heerschnecke	II. 397
Mollo, (venet.) Zwergkabeljau	IV. 90
Mollusca, Würmer mit Gliedmassen	VI. 9. 12. 57
Molossus, (Canis) Bullenbeißer	I. 208
Molossus, (Scarabæus) Doggenkäfer	V. 54
Molossus, (Vespertilio) Hundsmaul	S. 18
Molukse Krab, (holl.) Molukfischer Krebs	V2. 1139
	Mo-



		Th.	S.
Molurus, (Coluber) Serpennatter	-	III.	200
Molva, (Gadus) Leng	-	IV.	95
Momota, (Rampastus) Großkopf	-	II.	158
Monacchia, (ital.) Nebelkrähe	-	II.	174
Monacha, (Phalæna) Ronne	-	V.	665
Monachelle, (sicil.) Borstenflosse	-	IV.	186
Monachus, (Conus) Schildkrötentute	-	VI.	374
Monachus, (Vultur) Kahlkopf	-	II.	56
Mond, brauner, (Nachtschm.) Phalæna Russa	-	S.	308
Mond, weißer, (Nachtschm.) Phalæna virens	-	V.	691
Mond, (Seesterne) Asteria Luna	-	VI.	131
Mondauge, (Tageschm.) Papilio Agamemnoni	-	V.	572
Monddoublet, (Kompassmuschel)	-	VI.	304
Mondstreck, (Weißfäßer) Meloë quadripunctata	-	V.	382
Mondstreck, (Wassereulchen) Phryganea bimaculata	-	V2.	787
Mondnerite, (Mondschnecke) Turbo Neritoides	-	VI.	540
Mondschnecke, stumpfe, Turbo obtusatus	-	VI.	540
Mondschnecken, Turbines	-	VI.	539
- - - gegitterte	-	VI.	551
- - - gethürnte	-	VI.	555
- - - mit einem Nabelloche	-	VI.	548
- - - Neritenartige	-	VI.	540
- - - ohne Nabelloch	-	VI.	542
Mondzeichen, (Langfuß) Tipula lunata	-	V2.	933
Mone, (Meerfische) Simia Mone	-	S.	7
Monedula, (Corvus) Dohle	-	II.	174
Moneta, (Cyprea) Gutneisches Geld	-	VI.	399
Mongoz, (Lemur) Mongus	-	S.	12
Mongoz, (Lemur) Ringauge	-	I.	147
Mongus, (Gespenstthier) Lemur Mongoz	-	S.	12
Monile, (Buccinum) Knotenfette	-	S.	376
Monitor, (Lacerta) Wachhalter	-	III.	87
Monkje, (holl.) Todentopf, (Affe)	-	I.	137
Monnikje, (holl.) Borstenflosse	-	IV.	186
Monnikskap, (holl.) Mönchskappe	-	VI.	430
Monoceros, (Balistes) Einhorn	-	III.	295
Monoceros, (Meloë) Einhorn	-	V.	384
Monoceros, (Monodon) Narwal	-	I.	477

	Th. S.
Monoculus, Schildfloh	V2. 1138
— — — apus, Riefenfuß	V2. 1141
— — — conchaceus, Muschelfloh	V2. 1144
— — — lenticularis, Linsenfloh	V2. 1145
— — — piscinus, Fischlaus	V2. 1141
— — — quadricornis, Traubenträger	V2. 1144
— — — telemus, Kugelfloh	V2. 1145
Monodon, Einhornfisch	I. 476
Monops, Macedonischer Ochs	I. 438
Montanella, (ital.) Mürmelthier	I. 341
Montirung, (Tagfchm.) Papilio dissimilis	V. 616
Monuste, (Papilio) barbarischer Weißling	V. 589
Moorenbuikje, (holl.) Mohrenbauch	VI. 393
Moos-belletje, (holl.) Moosblase	VI. 412
Moosblase, Bulla hypnorum	VI. 412
Mooshummel, Apis hypnorum	V2. 905
Moosköcher, Tubularia Muscoides	VI2. 817
Mooskoralline, Sertularia Lichenastrum	VI2. 853
Moosmillepore, Millepora Lichenoides	VI2. 716
Mooschild, (Krabbe) Cancer muscosus	V2. 1110
Mooschnecke, Limax hyalinus	VI. 64
Mooschraube, (Mondschnecke) Turbo muscorum	VI. 559
Moostrager, (Kammchnauze)	V2. 1114
Moosweihe, (Blenzfalke)	II. 70
Mopla, (Papilio) Nebenart vom Buntflügel	V. 583
Mopshund, Canis fricator	I. 209
Moqueur, (fr.) Spottvogel	II. 533
Morastkrabbe, Cancer Uca	V2. 1103
Morastkriecher, (Schnirkelschnecke) Helix limosa	VI. 581
Morastläufer, (Nachtfchm.) Phalæna palludata	V. 721
Morastpatelle, (Klippfleber) Patella lacustris	VI. 612
Morastrolle, (Midasohr)	VI. 416
Morastschnirkel, (Schnirkelschnecke) Helix lutaria	VI. 573
Mordella, Bilsenfresser	V. 181
Mordella, Erdfloh	V. 385
— — aculeata, Stachelfloh	V. 386
— — flava, Schmeffelkäfer	V. 386
— — frontalis, Selbstirn	V. 386

		Th.	S.
Mordella gigantea, Oesterreicher	-	V.	387
- - humeralis, Selbseite	-	V.	385
- - paradoxa, Brustrinne	-	V.	385
- - thoracica, Selbbrust	-	V.	386
Mordella, Ohrwurm	-	V.	396
Morezag, (pers.) Wachtel	-	II.	492
Morella, (röm.) Elrige	-	IV.	389
Morelle, (fr.) schwarzes Wasserhuhn	-	II.	427
Morena, (ital.) Murene	-	IV.	32
Morgay, (engl.) junger Hundbaanfisch	-	III.	264
Morgensländer, (Bastardrüßelkäfer) Attelabus sipyus	-	V.	246
Morgensländer, (Rackervogel) Coracias orientalis	-	II.	183
Morgenröthe, (leuchtender Käfer) Lampyris coc- cinea	-	V.	305
Morgenstar, (holl.) Morgenstern	-	VI.	435
Morgenstern, (Walze) Voluta Turbinellus	-	VI.	435
Morhua, (Gadus) gemeiner Kabeljau	-	IV.	81
Morille, (Tute) Conus Princeps	-	VI.	369
Morillon, (fr.) Löffelente	-	II.	294. 302
Morio, (Asilus) Mohr	-	V2.	1006
Morio, (Cimex) Mohrenwanze	-	V.	489
Morio, (Murex) bandirter Mohr	-	VI.	512
Morio, (Musca) Mohr	-	V2.	952
Morio, (Phalæna) Mohrenköpflein	-	V.	674
Morio, (Tabanus) Mohrenbreme	-	V2.	988
Morio, (Turdus) afrikanische Merle	-	II.	538
Morio, (Voluta) schwarze Bandnadel	-	VI.	429
Morkulla, (schwed.) Schnepfe	-	II.	391
Morme, Mormo, (fr.) Murrelbrachsem	-	IV.	192
Mormelaaren, (holl.) Murrelfische	-	IV.	361
Mormillo, Mormira, (ital.) Murrelbrachsem	-	IV.	192
Mormon, (Simia) Choras	-	S.	6
Mormyri, Murrelfische	-	IV.	361
Mormyrus, (Sparus) Murrelbrachsem	-	IV.	192
Mornell, (Regenpfeifer) Charadrius Morinellus	-	II.	417
Moromoro, (peruv.) Schaafameel	-	I.	372
Moronua, Sterlet	-	III.	291

	Th.	S.
Morpheus, (Tagfchm.) Papilio Morpheus	S.	299
Morphnos, Fischadler	II.	86
Morpion, (fr.) Filzlaus	V2.	1028
Morrude, (fr.) Seeguckguck	IV.	276
Morse, (engl.) Wallroß	I.	172
Morff, (ruß.) Wallroß	I.	172
Mort, (norm.) grüner Schelfisch	IV.	91
Morts, (engl.) dreijähriger Lachs	IV.	312
Morue, (fr.) Kabeljau	IV.	82
Mosca, (ital.) Fliege	V2.	947
Moscaat-Eend, (holl.) Bisamente	II.	288
Moscardino, (ital.) Haselmaus	I.	350
Mosch, (holl.) Sperling	II.	592
Mosch-duifje, (holl.) Sperlingtaube	II.	512
Moschus, Mustksthier	I.	374
— — Grimmus, afrikanisches Mustksthier	I.	376
— — Grimmus, Jungfernbock	S.	55
— — Moschiferus, Bisamthier	I.	375
— — pygmæus, Guineisches Reh	I.	377
Moscino, (ital.) Stechfliege	V2.	996
Mosquito, (amerik.) Mücke	V2.	989
Mossel, (holl.) Miesmuschel	VI.	327
Moss-kou, Rohrdommel	II.	386
Motacilla, Bachstelze	II. 602.	S. 173
— — alba, weiße Bachstelze	II.	607
— — atricapilla, Klosterwenzel	II.	610
— — aurocapilla, Goldwirbel	II.	613
— — boartula, Kinderstelze	S.	173
— — Caffra, Hottentot	S.	173
— — Cajana, Mexikanische Bachstelze	II.	617
— — calendula, Ringelkönig	II.	619
— — calidris, Grasmücke	II.	604
— — campestris, Jamaikaische Bachstelze	II.	605
— — Canadensis, Canadische Bachstelze	II. 613.	617
— — Capensis, Caapsche Bachstelze	II.	612
— — caprata, Zaunhüpfer	II.	614
— — chrysoptera, Selbstflügel	II.	611
— — cinnamomea, Zimmetvogel	II.	614

	Th.	S.
Motacilla coerulea, blaue Bachstelze	II.	618
— — coronata, gekrönte Bachstelze	II.	611
— — cristata, Heiduck	S.	176
— — curruca, Nachtsinger	II.	605
— — domentorum, Heckenfringer	II.	614
— — Dominica, Domingische Bachstelze	II.	612
— — ficedula, Feigenesser	II.	606
— — flava, gelbe Bachstelze	II.	608
— — fulicata, Philippinische Bachstelze	II.	617
— — fusca, Flügelstreck	S.	175
— — grisea, graue Bachstelze	S.	175
— — guisa, Brasilianische Bachstelze	II.	616
— — icterocephala, Gelbkopf	II.	612
— — Maderaspatana, Madagaskarische Bachstelze	II.	613
— — Maura, Mohrenköpfchen	S.	174
— — modularis, Baumnachtigall	II.	604
— — Pensylvanica, Pensilvanische Bachstelze	II.	610
— — petechia, gefleckte Bachstelze	II.	613
— — rubecula, Rothkehlchen	II.	618
— — rubetta, Rothkehlchen	II.	610
— — rubicula, Weißkehlchen	II.	610
— — salicaria, Rohrsänger	II.	605
— — Schoenobena, Binsennachtigall	II.	604
— — Senegalensis, Senegalische Bachstelze	II.	611
— — Sialis, Amerikanische Bachstelze	II.	616
— — sibilis, Zischer	II.	618
— — stapazina, Spanische Bachstelze	II.	608
— — Suecia, Blaukehlchen	II.	616
— — sylvia, Waldsänger	II.	606
— — tiphia, Wasserstelze	II.	608
— — tricolora, dreifarbige Bachstelze	S.	175
— — varia, bunte Bachstelze	II.	612
— — velia, Surinamische Bachstelze	II.	617
Moteux, (fr) Weißkehlchen	II.	609
Motil, (poln) Schmetterling	V.	555
Motitatrix, (Tipula) Zuckfuß	V2.	938
Motmot, (Phasianus) ungespornter Hahn	II.	474

	Th. S.
Motten, (Nachtschmetterlinge) Tineæ	V. 735
Mottenwespe, (Kraupentöder) Ichneumon Turionellæ	V2. 853
Mouche, (fr.) Fliege	V2. 947
Mouche à chien, Mouche araignée, (fr.) fliegen de Pferdelaus	V2. 1009
Mouche à scie, (fr.) Schlupfwespe	V2. 820
Mouche d'Espagne, (fr.) spanische Fliege	V. 380
Mouche de vinaigre, (fr.) Eßigfliege	V2. 996
Mouche-loup, (fr.) Raubfliege	V2. 1001
Mouche-scorpion, (fr.) Scorpionfliege	V2. 802
Mouches-Ichneumons, (fr.) Kraupentöder	V2. 863
Mouches papillonées, (fr.) Wassereulchen	V2. 782
Mouchet, (fr.) Sperber	II. 89
Mouette, (fr.) Mewe	II. 344. 345. 348
— — brune, (fr.) Meerschwalbe	II. 352
Moule, (fr.) Miesmuschel	VI. 327
Mountain-Cock, (engl.) Querbahn	II. 479
Mourier, (fr.) Schwanzmeise	II. 628
Mouron, (fr.) Feuer salamander	III. 118
Mouſe, (engl.) Maus	I. 349
Mouſe-Deer, (engl.) Mause: oder Elendthier	I. 383
Mouſſet, (fr.) Sperling	II. 592
Mouton de Perou, (fr.) Peruvianisches Schaaf: kameel	I. 372
Moylon, Guajanischer Pauwis	II. 466
Moyne, Moyneton, (Savoj.) Blaumeiſe	II. 627
Muco, Schleimfiſch	IV. 352
Mucu, (braſ.) Spißſchwanz	IV. 52
Mudfiſh, (engl.) Caroliniſche Grundel	IV. 285. 286
Muger, (port.) Seeſuh	I. 175
Muggen, (holl.) Schnacken, Mücken	V2. 989
Mugil imberbis, Meeräſche	IV. 352
Mücke, Culex	V2. 989. S. 336
— — Caſpiſche, Culex Caſpius	S. 336
Mückenaas, (Tagthierchen) Ephemera culiciformis	V2. 780
Mückenfliege, (Langfuß) Tipula Marci	V2. 939
	Mücken

Mückenschmetterling, (Pfeilschwanz)	Sphinx culi-		
	ciformis	-	V. 644
Mückentwanze,	Cimex tipularius	-	V. 506
Mühlsteinfisch,	Tetrodon Mola	-	III. 318
Müller, (Raupentöder)	Ichneumon molitorius		V2. 846
Münchgener, (Kahlhals)		-	II. 54
Münchskappe, (Walze)	Voluta pertusa		VI. 430
Münzsauger, (Fliege)	Musca Mendastri		V2. 939
Muis, (holl.) Maus		-	L. 349
Müße, (Kliprkleber)	Patella barbara	-	VI. 607
- - Chinesische,	Patella Chinensis	-	VI. 604
Muizen-oortjes, (holl.)	Mäuseohren		VI. 581
Mulcranoc, (engl.)	Spizkopf	-	IV. 105
Mulet, (fr.) Barbe,	Meeräsche	-	IV. 270. 352
Mullet, (engl.)	Scepapagen	-	II. 311
Mullkris, (griech.)	Ostindianer, (Kackerlack)		V. 405
Mullus, Meerbarbe		-	IV. 269
- - barbatus,	Rothbart	-	IV. 269
- - imberbis,	Kahlbart	-	IV. 271
- - surmuletus,	Riesenbarbe	-	IV. 270
Mullwad, (schwed.)	Maulwurf	-	I. 295
Mulus, (Equus)	Maulesel	-	I. 454
Mungo, (Viverra)	Schlangentöder	-	I. 245
Muontanello, (ital.)	Braunkehlschen	-	II. 609
Muræna, Hal		-	IV. 31
- - coeca,	Blindaal	-	IV. 43
Murene, Muræna	Helena	-	IV. 32
Murex, gezackte	Schweizerhosen	-	VI. 486
Murex, linker, (Stachelschnecke)	Murex contra-		
	rius	-	S. 379
Murex, Stachelschnecke		-	VI. 492. S. 379
- - antiquus,	Niederländische Spindel		VI. 515
- - arvanus,	gezackte Feige	-	VI. 514
- - asper,	rauhe Nadel	-	VI. 523
- - Babylonius,	Babylonischer Thurm		VI. 510
- - brandaris,	dorniger Schnepfentopf		VI. 495
- - canaliculatus,	Rube	-	VI. 513
- - cariosus,	Flußspindel	-	VI. 510

Murex clathratus, gefaltene Schraube		Th. S. VI. 517
— — contrarius, linker Murex	—	S. 379
— — corneus, Hornschnecke	—	VI. 518
— — cornutus, gezackter Schnepfentopf	—	VI. 495
— — craticulatus, Netzspindel	—	VI. 520
— — cutaceus, Hautschnecke	—	VI. 503
— — decollatus, Stumpfnadel	—	VI. 524
— — despectus, nordische Spindel	—	VI. 515
— — erinaceus, Granatapfel	—	VI. 500
— — femoralis, Fußhorn	—	VI. 502
— — fuscatus, gezackter Besaanknopf	—	VI. 523
— — granulatus, Körnernadel	—	VI. 524
— — gyrimus, Froschschnecke	—	VI. 501
— — Javanus, Javanische Spindel	—	VI. 511
— — lignarius, Holzspindel	—	VI. 519
— — Neretoideus, weiße Maulbeer	—	VI. 507
— — perversus, lintische Feige	—	VI. 514
— — pilearis, getrocknete Birn	—	VI. 504
— — ramosus, Krauschnecke	—	VI. 497
— — reticularis, Netzschnecke	—	VI. 505
— — ricinus, Maulbeer	—	VI. 506
— — saxatilis, Brandhorn	—	VI. 499
— — scriptus, Schriftspindel	—	VI. 520
— — senticosus, Distelschnecke	—	VI. 508
— — spirillus, geschwänzte Rube	—	VI. 513
— — succinctus, Rothlinie	—	S. 379
— — Syracusanus, Syrakusanische Spindel	—	VI. 520
— — tribulus, Spinne	—	VI. 494
— — Tritonis, Tritonschnecke	—	VI. 515
— — vertagus, Schnauzennadel	—	VI. 521
Murganho, (span) Epizmaus	—	I. 303
Murmelbrachsem, Mormyrus	—	IV. 192
Murmelfische, Mormyri	—	IV. 361
Murmeltier, Mus Marmota	—	I. 341
— — — amerikanisches, Mus monax	—	I. 343
Murmont, Murmeltier	—	I. 341
Murmos, (griech.) Ameise	—	V2. 908
Murre, (engl.) Papagentaucher	—	II. 309
		Mus



	Th.	S.
Mus Canguru, Kanguruh	—	S. 62
Mus, (Cyprea) Karthagenische Porzellane	VI.	394
Mus, Maus	I. 334.	S. 39
— agrarius, Ackermaus	—	S. 41
— aguti, Ferkeltaninchen	—	I. 337
— amphibius, Wasserrage	—	I. 347
— aperca, Brasilianische Maus	—	S. 40
— arenarius, Sandmaus	—	S. 44
— avellanarius, Haselmaus	—	I. 350
— barabensis, Obymaus	—	S. 44
— barbarus, wilde Maus	—	S. 47
— Cabiai, Amerikanische Maus	—	S. 40
— citellus, Polnische Maus	—	I. 339
— citellus, Zieselrabe	—	S. 39
— cricetus, Hamster	—	I. 344
— gregorius, Erdmaus	—	I. 351
— jaculus, Springer	I. 352.	S. 62
— lagurus, Raubschwanz	—	S. 44
— lemmus, Lemming	—	I. 339
— leporinus, Haasenmaus	—	I. 338
— meridianus, Langfuß	—	S. 42
— migratorius, Zugmaus	—	S. 43
— minutus, Zwergmaus	—	S. 41
— monax, Amerikanisches Murmelthier	—	I. 343
— musculus, Hausmaus	—	I. 349
— paludosus, Sumpfmaus	—	S. 39
— porcellus, Cavia	—	S. 49
— porcellus, Meerschweinchen	—	I. 334
— quercinus, Eichelmaus	—	I. 351
— socialis, gefellige Maus	—	S. 45
— striatus, gestreifte Maus	—	I. 352
— subtilis, Zärtling	—	S. 46
— sungorus, Hamstermaus	—	S. 43
— sylvaticus, Waldmaus	—	I. 352
— Tamariscinus, Tamariskenmaus	—	S. 42
— terrestris, Feldmaus	—	I. 345
— volans, Fliieger	—	I. 354
Musaraigne, (fr.) Spitzmaus	—	I. 303

	Th.	S.
Musaraneus, Spitzmaus	-	I. 303
Musca, Fliege	V2. 947.	S. 335
— — æquinoctialis, Amerikanische Fliege	-	V2. 975
— — æstivationis, Sommerfliege	-	V2. 971
— — æstuans, Feuerfliege	-	V2. 978
— — anilis, Altweib	-	V2. 955
— — arbustorum, Baumgärtner	-	V2. 959
— — arcuata, Krummband	-	V2. 960
— — arnicæ, Wolberley	-	V2. 979
— — arrogans, Baghals	-	V2. 975
— — bicincta, Doppelgürtel	-	V2. 960
— — bombylans, Brummer	-	V2. 957
— — cadaverina, Aasfliege	-	V2. 967
— — canicularis, Hundstagsfliege	-	V2. 970
— — cardui, Krausdistelfliege	-	V2. 980
— — carnaria, Schmeißfliege	-	V2. 967
— — cellaris, Kellerfliege	-	V2. 972
— — cerasi, Kirschfliege	-	V2. 979
— — cibaria, Speisefliege	-	V2. 975
— — coemiteriorum, Gottesackerfliege	-	V2. 971
— — combinata, Bindfliege	-	V2. 978
— — corrigiolata, Schenkelringel	-	V2. 975
— — costata, gerippte Fliege	-	S. 335
— — cucularia, Guckgucksfliege	-	V2. 975
— — cupraria, Kupferbauch	-	V2. 973
— — cynipsea, Gallenfliege	-	V2. 977
— — denigrata, Schwärzer	-	V2. 953
— — devia, Sonderling	-	V2. 961
— — diophthalma, Doppelauge	-	V2. 961
— — domestica, Stubenfliege	-	V2. 967
— — erratica, Irrgänger	-	V2. 962
— — fallax, Betrieger	-	V2. 960
— — femorata, Dickshenkel	-	V2. 965
— — fenestralis, Fensterfliege	-	V2. 953
— — fera, Wildfang	-	V2. 969
— — festiva, Stücker	-	V2. 962
— — fimetaria, Mistfliege	-	V2. 976
— — flava, Grünauge	-	V2. 978
		Musca

		Tab. C.
Musca florea, Blumenfliege	•	V2. 958
— — florescentiæ, Blüthenfliege	-	V2. 980
— — frondescentiæ, Fruchtfliege	•	V2. 980
— — furta, Blattfliege	-	V2. 968
— — germinationis, Märzfliege	-	V2. 979
— — gibbosa, Höcker	—	V2. 963
— — glaucia, Grünschild	-	V2. 962
— — grossa, Fliegenriese	•	V2. 969
— — grossificationis, Frühlingssfliege		V2. 976
— — Heraclii, Bärenklaufliege	-	V2. 980
— — Hottentotta, Hottentot	-	V2. 953
— — hyasciami, Bilsenkrautfliege	-	V2. 979
— — ichneumonea, Schlupffliege	•	V2. 961
— — illucens, Glasfliege	•	V2. 950
— — inanis, Hohlbauch	-	V2. 966
— — intricaria, Berwirrer	•	V2. 959
— — Lappona, Lappländer	-	V2. 957
— — larvarum, Raupenfliege	•	V2. 970
— — lepræ, Aussatz	•	V2. 973
— — leucopa, Weißfuß	•	V2. 956
— — lucorum, Buschfliege	-	V2. 960
— — maculata, Fleckfliege	-	V2. 968
— — Maura, Weißband	-	V2. 953
— — mellina, Honigfliege	—	V2. 964
— — mendastri, Münzesauger	-	V2. 964
— — meridiana, Mittagfliege	—	V2. 966
— — meteorica, Gewitterfliege	-	V2. 973
— — mortuorum, Todensfliege	-	V2. 967
— — mutabilis, Unbestand	•	V2. 961
— — mystacea, Bartfliege	•	V2. 957
— — nectarea, Blumensauger	-	V2. 956
— — nemorum, Waldfliege	-	V2. 958
— — nobilitata, Edelmann	-	V2. 974
— — noctiluca, Nachtwanderey	-	V2. 962
— — ostracea, Hornisfliege	-	V2. 959
— — pantheria, Panther	-	V2. 952
— — parietina, Wandfliege	-	V2. 976
— — pellucens, Durchleucht	•	V2. 966
		Musca

	Th.	S.
Musca pendula, Dünnschwanz	V2.	958
— — petronella, Wasserläufer	V2.	974
— — pipiens, Singfliege	V2.	964
— — plebeja, Pöbelfliege	V2.	950
— — plavialis, Regenfliege	V2.	971
— — polita, Polirfliege	V2.	973
— — pubera, Klafaster	V2.	974
— — putris, Quarkfliege	V2.	972
— — pyrastris, Birnfliege	V2.	963
— — quadripunctata, Bierpunkt	V2.	978
— — radicum, Rettigfliege	V2.	970
— — ribesii, Johannisbeerfliege	V2.	963
— — roralis, Thauler	V2.	971
— — rotundata, Rundbauch	V2.	969
— — saltuum, Haidestreifer	V2.	977
— — scolopacea, Stachelschnabel	V2.	954
— — Scorpious, Scorpionfliege	V2.	802
— — scripta, Blumenfänger	V2.	964
— — scybillaria, Dreckfliege	V2.	976
— — segnis, Faulenzer	V2.	965
— — sepulchralis, Grabfliege	V2.	969
— — ferrata, Sägeflügel	V2.	972
— — ferratulæ, Distelfliege	V2.	978
— — solstitialis, Selbschild	V2.	980
— — sonchi, Gänsedistel	V2.	979
— — stercoraria, Dungfliege	V2.	976
— — subsultans, Hüpfen	V2.	971
— — sylvarum, Hainflieger	V2.	960
— — tarda, Zauderer	V2.	954
— — tenax, Rothfliege	V2.	959
— — terrestris, Erdfliege	V2.	977
— — transfuga, Flüchtling	V2.	963
— — tremula, Zitterfliege	V2.	970
— — triagraria, Insektenfänger	V2.	955
— — trilineata, Drenstrich	V2.	951
— — uliginosa, Rufffliege	V2.	956
— — umbrarum, Schattenfliege	V2.	976
— — unguolata, Klauenfuß	V2.	974

Musca,

## Musca

## Musci-capæ

381

Th. S.

Musca urticæ, Nesselfliege	-	V2. 979
— — vibrans, Triller	=	V2. 977
— — viduata, Wittwe	-	V2. 974
— — vomitoria, Brechfliege	-	V2. 967
Muscatenblüh, (Sienmuschel) Chama Lazarus		VI. 289
Muscatennuß, (Rinzhorn) Buccinum Bezoar		VI. 466
Muschelfink, Fringilla conchata	-	S. 166
Muschelfloh, (Schildfloh) Monoculus conchaceus		V2. 1144
Muscheltrager, (Krammetsvogel) Turdus fuscus		S. 142
Muschelvogel, (Kernbeißer) Loxia conchata		S. 154
Muschelwächter, (Kradbe) Cancer pinnophylax		V2. 1100
Musci-capæ, Bräunkefliegen	-	II. 609
Musci-capæ, Fliegenfänger	=	II. 595. S. 168
— — arauziaca, Orantee	-	S. 171
— — atra, schwarzer Fliegenfänger	-	S. 169
— — atricapilla, schwarzer Fliegenfänger		II. 598
— — Bourbonensis, Bourboner	-	S. 171
— — Cajanensis, Cajennischer Fliegenfänger		II. 599
— — Canadensis, Canadischer Fliegenfänger		II. 599
— — Capensis, Caapscher Fliegenfänger		II. 600
— — Carolinensis, Carolinischer Fliegenfänger		II. 600
— — caudata, Langschwanz	-	S. 168
— — cinerea, Blaubauch	-	S. 171
— — coronata, gekrönter Fliegenfänger		S. 168
— — crinita, Amerikanischer Fliegenfänger		II. 597
— — cyanea, Blaurücken	-	S. 170
— — emeria, Bengalischer Fliegenfänger		II. 597
— — fasciata, bandirter Fliegenfänger		S. 172
— — fusca, brauner Fliegenfänger		S. 170
— — griseola, gestreifter Fliegenfänger		II. 601
— — leucocephala, Weißkopf	-	S. 169
— — maculata, Flügelfleck	-	S. 171
— — maculata, gefleckter Fliegenfänger		S. 169
— — Martinica, Martinikischer Fliegenfänger		II. 596
— — mutata, Madagaskarischer Fliegenfänger		II. 596
— — nitida, schöner Fliegenfänger	-	S. 170
— — olivacea, Olivenfarbiger Fliegenfänger		II. 599
— — Paradisi, Rotondieb	-	II. 595
— — petechia, gefleckter Fliegenfänger		II. 601

Mu-

	Th.	S.
<i>Muscicapa pileata</i> , Schwarzwirbel	-	S. 172
— — <i>purpurata</i> , Purpurkehle	-	S. 169
— — <i>rubra</i> , rother Fliegenfänger	-	II. 598
— — <i>ruticilla</i> , Rothschwanz	-	II. 599
— — <i>Senegalensis</i> , Senegalischer Fliegenf.	-	II. 600
— — <i>spurea</i> , Schwarzbaken	-	S. 170
— — <i>Surinama</i> , Surinamischer Fliegenf.	-	II. 597
— — <i>torquata</i> , Ringträger	-	II. 600
— — <i>variegata</i> , bunter Fliegenfänger	-	II. 601
— — <i>virens</i> , grüner Fliegenfänger	-	II. 599
— — <i>Virginea</i> , Virginischer Fliegenfänger	-	S. 168
— — <i>viridis</i> , Grünkehlchen	-	S. 171
<i>Muscles</i> , (engl.) Miesmuschel	—	VI. 327
<i>Muscoides</i> , (Tubularia) Moostöcher	—	VI. 817
<i>Muscovy-Duk</i> , (engl.) Moskowitzische Bisamie	—	II. 288
<i>Muscusböcklein</i> , (Bockkäfer) <i>Cerambyx suaveolus</i>	—	S. 238
<i>Muscusschwein</i> , <i>Sus Tajacu</i>	—	I. 465
<i>Muscusthier</i> , <i>Moschus</i>	—	I. 374
<i>Musica</i> , (Rana) Quakfröte	—	III. 50
<i>Musiekhoorn</i> , (holl.) Notenschnecke	—	VI. 432
<i>Musik</i> , wilde, (Walze) <i>Voluta hebraea</i>	—	VI. 434
<i>Musquieten-Mama</i> , (ind.) der wandelnde Stengel	—	V. 410
<i>Mustella fluviatilis</i> , Trusche, Malsruppe	—	IV. 96
<i>Mustella</i> , (Gadus) Meerquappe	—	IV. 93
<i>Mustella</i> , Wiesel	—	I. 259. S. 33
— — <i>barbara</i> , schwarze Wiesel	—	I. 265
— — <i>erminea</i> , Hermelin	—	I. 274
— — <i>lutra</i> , Flußotter	—	I. 262
— — <i>lutreola</i> , Sumpfotter	—	I. 264
— — <i>lutris</i> , Meerotter	—	I. 259
— — <i>nivalis</i> , Schneewiesel	—	I. 276
— — <i>putoria</i> , Iltis	—	I. 269
— — <i>Sarmatica</i> , Sarmatier	—	S. 33
— — <i>Sibirica</i> , Sibirier	—	S. 34
— — <i>zibellina</i> , Zobel	—	I. 272
<i>Mustelus</i> , Meersau	—	III. 260
<i>Mustercharte</i> , (Tagshm.) <i>Papilio Leucothoe</i>	—	V. 612
<i>Mut</i> , (holl.) Stundenthierchen	—	V. 781
		Mu-

		Th.	S.
<i>Mutilla</i> , ungeflügelte Biene	—	V2. 918.	S. 331
— — <i>acarorum</i> , Milbenfresser	—	V2.	921
— — <i>albeola</i> , Weißwolke	—	S.	331
— — <i>Americana</i> , Südländer	—	V2.	919
— — <i>atrata</i> , Afrikaner	—	V2.	920
— — <i>barbara</i> , Barbar	—	V2.	920
— — <i>bicolor</i> , Silberwolke	—	S.	332
— — <i>Europæa</i> , Europäer	—	V2.	919
— — <i>formicaria</i> , Bastardameise	—	V2.	921
— — <i>helvola</i> , Kaper	—	V2.	920
— — <i>Indica</i> , Indianer	—	V2.	919
— — <i>Maura</i> , Deutscher	—	V2.	920
— — <i>occidentalis</i> , Abendländer	—	V2.	918
— — <i>fungora</i> , Rothbrust	—	S.	331
— — <i>viduata</i> , Wittve	—	S.	331
<i>Mutret</i> , (Schweiz) Spizmaus	—	I.	303
<i>Mutteraal</i> , <i>Muræna</i>	—	IV.	32
<i>Muttermolte</i> , (Nachtshm.) <i>Phalæna minutella</i>	—	V.	748
<i>Muttonfish</i> , (engl.) Köhling	—	IV.	204
<i>Muur-Nagtegal</i> , (holl.) Rothschwanz	—	II.	615
<i>Muurvarken</i> , (holl.) Kellerassel	—	V2.	1153
<i>Muythonden</i> , (friesl.) Schleihen	—	IV.	383
<i>Mya</i> , Klaffmuschel	—	VI. 217.	S. 359
— — <i>arctica</i> , Nordklaffer	—	VI.	224
— — <i>arenaria</i> , Sandkriecher	—	VI.	218
— — <i>edentula</i> , Caspische Klaffmuschel	—	S.	359
— — <i>margaritifera</i> , Perlenmuschel	—	VI.	220
— — <i>perna</i> , Breitklaffer	—	VI.	223
— — <i>pictorum</i> , Mahlermuschel	—	VI.	219
— — <i>truncata</i> , stumpfer Klaffer	—	VI.	218
— — <i>volfella</i> , Bartkneifer	—	VI.	223
<i>Mycteria</i> , Kahlkopf	—	II.	366
— — <i>Americana</i> , Brasiltanischer Reiher	—	II.	366
<i>Mydas</i> , (Testudo) Riesenschildkröte	—	III.	18
<i>Mygalos</i> , (griech.) Spizmaus	—	I.	303
<i>Myia</i> , (griech.) Fliege	—	V2.	947
<i>Myjops</i> , (griech.) eine Art Fliegen	—	V2.	982
<i>Mylabris</i> , Dickhals	—	V.	248
		<i>Myria</i>	

	Th.	S.
Myriakaschild (Schildlaus) Coccus Myricæ	V.	533
Myriophyllum, (Sertularia) Federkoralline	VI.	839
Myrmecophaga, Ameisenbär	I.	180
— — didactyla, zweifingeriger Ameisenbär	I.	180
— — jubata, langhaariger Ameisenbär	I.	182
— — tetradaactyla, vierfingeriger Ameisenbär	I.	183
— — tridaactyla, dreifingeriger Ameisenbär	I.	181
Myrmeleon, Bastardjungfer	VI.	798. S. 317
— — barbarum, Barbar	VI.	801
— — formicarium, Ameisenlöwe	VI.	799
— — longicorne, Langhorn	VI.	798
— — trigrammum, Dreystrich	S.	317
Myros, (griech.) Nal	IV.	31
Myrpitta, (schwed.) grüner Regenpfeiffer	II.	419
Myrthenblatt, (Grashüpfer) Gryllus myrthifolius	V.	428
Myrus, (Murena) Spitzmaul	IV.	41
Myxus, (Clupea) Bartbering	IV.	375
Myxus, (Silurus) Bartwels	IV.	293
Myten, (holl.) Milben	VI.	1044
Mytilus, Miesmuschel	VI.	327. S. 370
— — anatinus, Entenmiesmuschel	VI.	337
— — barbatus, Bartmuschel	VI.	333
— — bidens, gerippte Miesmuschel	VI.	335
— — bilocularis, Zwergfell	VI.	333
— — cygneus, Schwannenmiesmuschel	VI.	336
— — discors, Querstrichmuschel,	VI.	338
— — edulis, gemeine Miesmuschel	VI.	334
— — exustus, Kerbenmuschel	VI.	333
— — hyotis, Blätterkamm	VI.	329
— — lithophagus, Steinmuschel	VI.	332
— — margaritifera, Perlemutter	VI.	330
— — modiolus, Papusmuschel,	VI.	336
— — Pholadis, Rorder Miesmuschel	S.	370
— — polymorphus, Russische Miesmuschel	S.	370
— — ruber, rothe Miesmuschel	VI.	338
— — rugosus, Runzelmuschel,	VI.	333
— — striatulus, gestreifte Miesmuschel	S.	370

Mytilus,



	Th.	S.
Mytilus unguatus, Magellanische Miesmuschel	VI.	335
— — viridis, grüne Miesmuschel	VI.	338
Myxina, Raubbärter	VI.	54
— — glutinosa, Fischwurm	VI.	54

## N.

Naalde Pen, (holl.) gestriegelte Nadel	VI.	471
Nabba, (hottentott.) Nashorn	I.	469
Nabbiadda, (schwed.) Meernadel	IV.	341
Nabelföcher, Tubularia Acetabulum	VI2.	818
Nabelnautilus, Nautilus umbilicatus	VI.	358
Nabelschnirkel, Helix citrina	VI.	570
Nabis, (äthiop.) Kameelparder	I.	379
Nachasch, (hebr.) Schlange	III.	122, 169
Nachteule, Strix Aluco	II.	102
Nachtsinf, Fringilla noctis	II.	586
Nachtigal, Motacilla Luscinia	II.	602
Nachtigallenpapillon, (Tagfchm.) Papilio Philome- lus	V.	598
Nachtskerze, (Springkäfer) Elater phosphoreus	V.	318
Nachtlicht, (leuchtender Käfer) Lampyrus hespera	V.	301
Nachtmensch, Homo nocturnus	I.	109
Nachtschatten, (Springkäfer) Elater obscurus	V.	323
Nachtschatten, (Tagfchmetterl.) Papilio Dedalus	S.	287
Nachtschatten, (Wanze) Cimex umbratilis	V.	499
Nachtschreyer, (Frosch) Rana typhonia	III.	62
Nachtschwärmer, (Bockkäfer) Cerambyx noctis	V.	269
Nachtschwalbe Europäische, Caprimulgus Europæus	II.	636
Nachtsinger, (Nachtstelze) Motacilla curruca	II.	605
Nachtspinne, Aranea nocturna	V2.	1077
Nachttopf, (Spornflügel) Para Jacana	II.	431
Nachtvögel, (Schmetterlinge) Phalænæ	V. 649. S.	306
Nachtwächterhorn, (Röhrenschwamm)	VI2.	796
Nachtwanderer, (Fliege) Musca noctiluca	V2.	962
Nachtwanderer, (Laternträger) Fulgora noctivida	V.	449
Nachtwecker, (Floh) Pulex irritans	V2.	1040
Nackenhorn, (Käfer) Scarabæus nuchicornis	V.	
	U	Nadel

	Th.	Seite
Nadel, bandirte, (Kinkhorn) <i>Buccinum vittatum</i>	VI.	471
— — gedruckte, <i>Buccinum hecticum</i>	VI.	471
— — gekerbte, <i>Buccinum crenulatum</i>	VI.	470
— — gestriegelte, <i>Buccinum strigilatum</i>	VI.	471
— — granulirte, (Körnernadel)	VI.	524
— — knotige, (Flügelschnecke) <i>Strombus tuberculatus</i>	VI.	490
— — rauhe, (Stachelschnecke) <i>Murex asper</i>	VI.	523
Nadelfeile, (Stachelschnecke) <i>Murex Radula</i>	VI.	523
Nadelfisch, <i>Syngnathus</i>	III.	339
Nadelschnecke, (braune Bandnadel)	VI.	428
Nadelschnecke, (bunte Schraube)	VI.	555
Nadelscorpion, (Wasserscorp.) <i>Nepa linearis</i>	V.	473
Nadelwalze, gerippte, <i>Voluta Ruffina</i>	VI.	427
Nadelwalze, rauhe, <i>Voluta scabricula</i>	VI.	427
Nadelwanze, <i>Cimex stagnorum</i>	V.	506
Nähenadel, (Kinkhorn) <i>Buccinum duplicatum</i>	VI.	472
Nämliche, der, (Nachtschm.) <i>Phalæna immutata</i>	V.	719
Nagar, Afrikanisches Krummhorn	S.	53
Nageflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna alniaria</i>	V.	706
Nagel, (Klippfleber) <i>Patella Unguis</i>	VI.	612
Nagel, (Miesmuschel) <i>Mytilus Unguis</i>	VI.	332
Nagelfleck, (Nachtschm.) <i>Phalæna Tau</i>	V.	653
Nagelflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna unguicella</i>	V.	739
Nagelberg, (Herzmuschel) <i>Cardium aculeatum</i>	VI.	247
Nagelmuschel, (Waschbecken)	VI.	285
Nagelroche, <i>Raja clavata</i>	III.	248
Nagelschraube, (Mondschnecke) <i>Turbo unguinus</i>	VI.	558
Nagelschulp, (holl.) Waschbecken	VI.	285
Nagemulus, Sandbarsch	IV.	226
Nagende Thiere, Glires	I.	311. S. 37
Nagtegal, (holl.) Nachtigal	II.	603
Naja, (Coluber) Brillenschlange	III.	184
Namitha, (chald.) Straußvogel	II.	447
Nanguer, Afrikanische Gemse	S.	53
Nantes, Schwimmende Amphibien	III.	227. S. 194
Napfschnecken, (Klippfleber)	VI.	602
Narbenflügel, (Tageschm.) <i>Papilio Phaleros</i>	V.	633

## Narr

## Natter

307

	Th.	S.
Narr, (Wanze) Cimex stolidus -	V.	480
Narrenkappe, (Stenmuschel) Chama Cor	VI.	284
Narrenkappe, (Klippleber) Patella ungarica	VI.	610
Narwal, (Einhornfisch) Monodon Monoceros	I.	477
Nascher (Nachtschm.) Phalæna Libatrix	V.	677
Nasenfisch, (Karpfe) Cyprinus Nasus -	IV.	394
Nasenfrett, Viverra nasuta -	I.	247
Nasenhorn, Rhinoceros -	I.	469
- - Carolinisches, (Käfer) Scarabæus Caro-		
linus -	V.	61
- - einhörnißes, Rhinoceros unicornis	I.	469
- - Europäisches, (Käfer) Scarabæus nasico-		
nis -	V.	58
- - zweyhörnißes, Rhinoceros bicornis	I.	472
Nasenfritsche, (Bremse) Oestrus nasalus	V2.	927
Nasentrümper, (Hornfisch) Balistes ringens	III.	301
Nashornvogel, Buceros Rhinoceros -	II.	162
Nassauer, (Mondschnecke) Turbo petholatus	VI.	543
Nassauer, (boll) Nassauer -	VI.	543
Nasse, (engl) Haupttaucher -	II.	341
Nasus, (Cyprinus) Nasenfisch -	IV.	394
Natarah, (arab) Scorpion -	V2.	1088
Natator, (Gyrinus) Schwimmer -	V.	117
Natbeidechse, Lacerta Teguxin -	III.	109
Natrix, (Coluber) Ringelnatter -	III.	178
Natter, Coluber -	III.	152
- - aschgraue, Coluber cinereus -	III.	205
- - bandirte, Coluber fasciatus -	III.	170
- - barbarische, Coluber Maurus -	III.	175
- - blaue, Coluber coeruleus -	III.	207
- - blaue, Coluber coeruleus -	III.	168
- - braune, Coluber Sipedon -	III.	175
- - bunte, Coluber petalarius -	III.	202
- - eckige, Coluber angulatus -	III.	167
- - Europäische, Coluber berus -	III.	161
- - gefleckte, Coluber Padera -	III.	186
- - geschlängelte, Coluber Cobella -	III.	171
- - graue, Coluber canus -	III.	186

	Th.	S.
Natter, grüne, <i>Coluber viridissimus</i>	—	III. 205
— — himmelblaue, <i>Coluber cyaneus</i>	-	III. 178
— — Japanische, <i>Coluber severus</i>	-	III. 174
— — linirte, <i>Coluber lineatus</i>	-	III. 183
— — Mexikanische, <i>Coluber Mexicanus</i>	-	III. 174
— — punktirte, <i>Coluber punctatus</i>	-	III. 160
— — Schwedische, <i>Coluber Chersea</i>	-	III. 166
— — weiße, <i>Coluber albus</i>	-	III. 168
Natteraal, (Naalschlange) <i>Anguis colubrina</i>	-	III. 212
Natur, thierische,	-	VI. 956
Naturspiel, (Nachtschm.) <i>Phalæna ludifica</i>	-	V. 692
Naucum, (Bulla) Taubeney	-	VI. 540
Nauplia, (Papilio) Brünette	-	V. 616
Nauplios, (griech.) Schiffsbboot	-	VI. 347
Nautile vitré, (fr.) Kahn	-	VI. 351
Nautilus, Nautilus	-	VI. 352. S. 372
— — kleiner blauer, (Quallenboot)	-	VI. 575
— — länglicher	-	VI. 359
— — platter, <i>Nautilus complanatus</i>	-	S. 372
— — runder	-	VI. 353
— — unförmlicher	-	VI. 351
Nautilus, Nautilus	-	VI. 352. S. 372
— — Beccarii, Ammonshorn	-	VI. 357
— — complanatus, platter Nautilus	-	S. 372
— — crispus, Körnernautilus	-	VI. 356
— — obliquus, Krummhorn	-	VI. 359
— — pompilius, Perlenmutternautilus	-	VI. 353
— — rugosus, Runzelnautilus	-	VI. 357
— — umbilicatus, Nabel	-	VI. 358
Nautilus, Papiernautilus, (Schiffsbboot)	-	VI. 347
— — dessen Verschiedenheiten	-	VI. 349.-351
Nautiluschraube, (Mondschncke) Turbo Nau- tilus	-	VI. 560
Navel-Slakken, (holl.) Nabelschnirckel	-	VI. 571
Naver, (fr.) Arakanische Zwirntute	-	VI. 369
Neamah, (arab.) Straußvogel	-	II. 447
Nearea, (Papilio) Rothring	-	V. 615
Nebbeling, (holl.) eine Art Hale	-	IV. 39
		Nebel

## Nebelkrähe

## Nereis

309

		Th.	S.
Nebelkrähe, Corvus Cornix	—	II.	174
Nebula, Stachelroche	—	III.	241
Necydalis, Bastardbock	—	V.	292
— — atra, Schwärzling	—	V.	294
— — brevicornis, Stumpfhorn	—	V.	296
— — coerulea, Blauling	—	V.	294
— — flavescens, Gelbling	.	V.	295
— — glaucescens, Grauling	.	V.	295
— — major, Riesenbastard	—	V.	293
— — minor, Zwergbastard	—	V.	293
— — podagrariæ, Angelikbock	.	V.	295
— — rufa, Rößling	—	V.	295
— — simplex, Dünschenkel	—	V.	296
— — umbellatorum, Mignaturbastard		V.	294
Necydaloides, (Mantis) Surinamer	—	V.	415
Nedwed, (böhm.) Bär	.	I.	277
Needham's Beobachtung der Saamenthierchen		I.	79
Needle-fish, (engl.) Blindfisch	-	III.	340
Neete-kammetje, (holl.) Spinne	-	VI.	495
Neet-Korallyn, (holl.) Mistkoralline	—	VI <sub>2</sub> ,	847
Nefasch, (arab.) Nilsalm	.	IV.	331
Neleus, (Papilio) Weißpunkt	—	V.	628
Nelma, (Lachsforelle) Salmo Nelma	.	S.	208
Nemalin, (hebr.) Ameisen	-	V <sub>2</sub> .	908
Nengeta, (Lanius) Brasilianischer Langschwanz		II.	111
Nepa, Wasserseorpion	—	V.	471
— — atra, Mohrenseorpion	-	V.	472
— — cinerea, Europäer	-	V.	472
— — fusca, Kunzelschildlein	-	V.	472
— — grandis, Surinamer	—	V.	471
— — linearis, Radelseorpion	—	V.	473
— — rubra, Rothader	-	V.	472
Neptunusdose, (Kammuschel)	—	VI.	301
Neptunuskrebs, Cancer Neptuni	.	S.	347
Neptunusmanchette, Millepora cellulosa		VI <sub>2</sub> .	720
Neptunusmütze, Madrepora Pileus	—	VI <sub>2</sub> .	678
Neptunus-Schaft, (holl.) Gießkanne	—	VI.	629
Nereis, Seetausenbein	-	VI.	75

		Th.	S.
Nereis cirrosa, Bartwurm	-	VI.	79
— — coerulea, Blaurücken	-	VI.	81
— — gigantea, Holzbohrer	-	VI.	81
— — lacustris, Wasserälchen	-	VI.	78
— — maculata, Fleckrücken	-	VI.	81
— — mollis, Seevielfuß	-	VI.	80
— — noctiluca, Seelicht	-	VI.	75
— — Norvegica, Schwarzzahn	-	VI.	82
— — pelagica, Steinbohrer	-	VI.	80
— — seticornis, Bürstenwurm	-	VI.	80
— — viridis, Grünrücken	-	VI.	81
Nerita, Schwimmschnecke	-	VI. 584.	S. 380
— — albicilla, schwarzbunte Nerite	-	VI.	592
— — bidens, Zwenzahn	-	VI.	591
— — cannena, Knotennabel	-	VI.	585
— — cornea, dünne Nerite	-	VI.	589
— — exuvia, Warzennerite	-	VI.	594
— — fluviatilis, Flußnerite	-	VI.	589
— — glaucina, Dicklippe	-	VI.	586
— — grossa, gerippte Sprengelnerite	-	VI.	593
— — lactaria, Milchnerite	-	S.	380
— — lacustris, Sumpferite	-	VI.	590
— — littoralis, Strandschwimmer	-	VI.	589
— — peloronta, Puleront	-	VI.	592
— — plicata, Kaltennerite	-	VI.	593
— — polita, glatte Nerite	-	VI.	592
— — pulligera, Junghecker	-	VI.	590
— — undata, Wellennerite	-	VI.	594
— — virginea, Blutzahn	-	VI.	591
— — viridis, grüne Nerite	-	VI.	591
Nerite, dünne, Nerita cornea	-	VI.	589
— — glatte, Nerita polita	-	VI.	592
— — grüne, Nerita viridis	-	VI.	591
— — rauhe, Nerita Radula	-	VI.	588
— — schwarzbunte, Nerita albicilla	-	VI.	592
Neritenkoralline, Sertularia Neritea	-	VI 2.	858
Neritoides, (Turbo) Mondnerite	-	VI.	540
Neritschnirkel, Helix Neritoidea	-	VI.	582

		Th.	S.
Nervenschild, (Meeltäfer)	Tenebrio grossus	V.	373
Nesca, (Papilio) Blafstrich	—	V.	617
Nesselftiege, Musca urticae	—	V2.	979
Nesselpapillon, (Tagfchm.)	Papilio Prorsa	V.	617
Nesselsauger, Chermes urticae	—	V.	523
Nesselscauner, (Nachtfchm.)	Phalæna urticata	V.	720
Nesseltwurm, (Nachtfchm.)	Phalæna verticalis	V.	733
Nestling, (Karrfc)	Cyprinus alburnus	IV.	396
Nestor, (Papilio) Altvater	—	V.	578
Net-roll, (holl.) Netzrolle	—	VI.	378
Neocrates, (Echeneis) Schiffshalter	—	IV.	114
Neocrates, Sauger	—	IV.	113
Neujorker, (Bastardwespe)	Sphex tropica	V2.	872
Neujorker, (Kink)	Fringilla Tarin	S.	163
Neujorker, (Klebermaus)	Vespertilio Borealis	S.	20
Neunauge, (Pricke)	Petromyzon fluviatilis	III.	231
Neunpunkt, (Sonnentäfer)	Coccinella novem-		
	punctata	V.	152
Neunstral, (Seefer)	Asteria endeca	S.	356
Neuntöder, Carbo, (schwarze Merle)	—	II.	573
Neuntöder, Lanius	—	II. 108.	S. 1
— — aschgrauer,	Lanius Senegalus	II.	117
— — Bengalischer,	Lanius Emeria	II.	118
— — blauer,	Lanius coeruleus	S.	72
— — Brasilianischer,	Lanius Nengeta	II.	111
— — Caapscher,	Lanius collaris	II.	112
— — Cajennischer,	Lanius Cajanus	II.	117
— — Canadischer,	Lanius Canadensis	II.	110
— — gehaubter,	Lanius cristatus	II.	110
— — gelber,	Lanius sulphuratus	II.	116
— — gereifter,	Lanius doliatus	II.	116
— — grüner,	Lanius viridis	S.	72
— — Louisianischer,	Lanius Ludovicianus	II.	111
— — Lucionischer,	Lanius Lucionensis	II.	112
— — Madagaskarischer,	Lanius Madagasca-		
	rensis	II.	117
— — Manillischer,	Lanius Chabert	S.	72
— — rother,	Lanius rufus	II.	116

	Th.	S.
Neuntöder, schwarzer, <i>Lanius Ancrajen</i>	-	S. 72
— — schwarzer, <i>Lanius barbarus</i>	—	II. 116
— — weisser, <i>Lanius Albus</i>	—	S. 71
— — zweifarbiger, <i>Lanius bicolor</i>	-	S. 71
Neuntöderlaus, <i>Pediculus infauti</i>	-	V2. 1033
Neunzehnpunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella novem-</i> <i>decimpunctata</i>	-	V. 155
Neunzehnpunkt, (Tagfchm) <i>Papilio Eucedonia</i>	-	V. 591
Neuroptera, (Insecta) Insekten mit aderigen Flü-		
geln	-	V2. 761
Neustria, (Phalæna) Ringelvogel	—	V. 661
Netz, (Nachtshm.) <i>Phalæna oporana</i>	-	V. 725
Netz, (Tagfchm) <i>Papilio Levana</i>	—	V. 617
Netzle, (Wassereulchen) <i>Phryganea reticulata</i>	V2.	785
Netzflügel (Eikade) <i>Cicada reticulata</i>	-	V. 459
Netzflügel, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo nassata</i>	V2.	832
Netzflügel, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo reticulata</i>	V2.	834
Netzkoralle, <i>Millepora reticulata</i>	VI2.	719
Netzpatelle, (Klippfleber) <i>Patella reticulata</i>	VI.	615
Netzrolle, (Lute) <i>Conus Clavus</i>	—	VI 378
Netzschlange, <i>Anguis reticulata</i>	-	III. 213
Netzschnecke, (Stachelschnecke) <i>Murex reticularis</i>	VI.	505
Netzschirfel, <i>Helix Gualtheriana</i>	—	VI. 567
Netzspindel, (Stachelschnecke) <i>Murex craticulatus</i>	VI.	520
Netzspinne, <i>Aranea reticulata</i>	—	V2. 1071
Netzstern, <i>Asteria reticulata</i>	—	VI. 134
Netzute, <i>Conus Mercator</i>	-	VI. 375
Nhanda - Guacu, (bras.) Amerikanischer Strauß	II.	452
Nhandu apoa, (ind.) Kahlkopf	-	II. 356
Nicton, (griech.) Fisch	—	IV. 2
Niedzwiedz, (poln.) Bär	—	I. 277
Nierenfleck, (Tagfchm.) <i>Papilio betulæ</i>	-	V. 623
Nigellastrum, Lilienkoralline	—	VI2. 833
Nightingale, (engl.) Nachtigal	-	II. 603
Nigricilla, Spanische Nachtstelze	-	II. 608
Nigripes, (Cimex) Schwarzfuß	-	V. 501
Nigua, (span.) peruvianischer Sandfloh	V2.	1042
Nigui, (bras.) Brummer	—	IV. 136
		Niqui,



	Th.	Seite
Niqui, (bras.) Stacheldrache	—	IV. 77
Nilbarsch, Perca Nilotica	—	IV. 230
Nileidechse, Lacerta Nilotica	-	III. 110
Nilgrundel, Gobius Aphya	-	IV. 129
Nilkarpfe, Cyprinus Niloticus	-	IV. 388
Nilpferd, Hippopotamus	-	I. 457
Nimmerfatt, (Brachvogel) Tantalus Loculator		II. 389
Nimmerzatt, (holl.) Nimmerfatt	—	II. 389
Niobe, (Papilio) Bastardsilbervogel	-	V. 622
Niphe, (Papilio) Chinesische Nymphe	-	V. 619
Nireus, (Papilio) Goldband	-	V. 574
Niso, (Papilio) Zettelpunkt	-	V. 632
Niſtkamm, (Spinne)	-	VI. 495
Niſſkoralline, Sertularia lendigera	-	VI. 847
Nilus, (Falco) Sperber	—	II. 89
Noahsarche, Arca Noë	—	VI. 294
Noahsmuschel, (Waschbecken)	-	VI. 286
Noahspatelle, (Klippfleber) Patella Noachina	⊗	381
Noctilio, Fagensefdermaus	—	I. 361
— — Americanus, Amerikanische Fagensefdermaus		I. 361
Noctua minor, Zwergeule	—	II. 106
Noctuæ, (Phalænæ) Eulen ohne Saugrüffel		V. 679
Nodus, (Murex) Hindbeer	-	VI. 507
Noemba, (Javan.) Nashorn	—	I. 469
Nomas, (Rüffelkäfer) Curculio Nomas	⊗	230
Nonnata, (genues.) Grundel	-	IV. 130
Nonne, (Kernbeisser) Loxia Nonnette	—	⊗. 151
Ronne, (Nachtschm.) Phalæna Monacha		V. 665
Ronne, weiße, (Tauchente) Mergus albellus		II. 306
Nonnette, (fr.) Blaumeise	—	II. 627
Nonnette, (Loxia) Ronne	—	⊗. 151
Noordsche Wulk, (holl.) nordische Spindel		VI. 515
Nootedop, (holl.) Nußschaale	-	VI. 605
Nootekraaker, (holl.) Nußhäher	—	II. 177
Noote-Moskaat, (holl.) Muscatennuß		VI. 466
Nordkaper, (Walfisch)	-	I. 494
Nordklaffer, (Klaffmuschel) Mya arctica		VI. 224
Nordländer, (Hürfer) Empis borealis	VI.	994

	Th.	S.
Nordschlupfer, (Schlupfwespe) Tenthredo septentrionalis	-	V2. 832
Norrquint, (schwed.) Bergfink	-	II. 581
Nors, (schwed.) Meerstint	-	IV. 331
Norweger, (Krebs) Cancer Norvegicus		V2. 1128
Notenecta, Wassermanze	-	V. 468. S. 275
- - atomaria, Zwergin	-	S. 275
- - glauca, Rückenschwimmer	-	V. 468
- - Indica, Indianerin	-	S. 275
- - minutissima, Wänglein	-	V. 469
- - striata, Quermelle	-	V. 469
Notenschnecke, (Walze) Voluta Musica		VI. 432
Notkraka, (schwed.) Rußhäher	-	II. 177
Noto-Gastopus, Muschelwarter	-	V2. 1100
Notopeda, (griech.) Springkäfer	-	V. 315
Nottola, (ital) Fledermaus	-	I. 150
Novacula, (Coryphæna) Messerrücken		IV. 121
Noya, (ceylon.) Brillenschlange	-	III. 184
Noyra, Naira, Urorparfit	-	II. 141
Nucifrago, Rußhäher	-	II. 177
Nucleus, (Arca) Pfeffernußchen	-	VI. 299
Nucleus, (Cyprea) Reißkörnerporzellane		VI. 402
Nugnogen, (heiligl.) Schlangenfische	-	IV. 60
Nul Nul, (Nachtschm.) Phalæna O o	-	V. 678
Num-Eel, (engl) Zitteraal	-	IV. 47
Numida, Perlhuhn	-	II. 476. S. 126
- - coronata, Kronenperlhuhn	-	S. 126
- - cristata, Haubenperlhuhn	-	S. 126
- - Meleagris, Perlhuhn	-	II. 476. S. 126
Nummerpapillon, (Scheckflügel)	-	V. 611
Nun, (engl.) Blaumeise	-	II. 627
Nussatella, (Conus) granulirter Böttgerbohrer		VI. 378
Rußbeißer, (Bastardrüßelkäfer) Attelabus avelanæ	-	V. 244
Rußhäher, Corvus Caryocatactes	-	II. 177
Rußkäfer, (Rüßelkäfer) Curculio nucum		V. 232
Rußschale, (Klip; Kiefer) Patella porcellana		VI. 605
Nutbreaker, (engl) Rußhäher	-	II. 177
		Nutria,

Th. C.

Nutria, (span.) Flußotter	—	I. 262
Ruge der Fische	—	IV. 18
Ruge der Thiere	—	I. 21
Nycterus, (griech.) Fledermaus	—	I. 150
Nicticorax, (griech.) Nachtrabe	—	II. 636
Nympha, Insektenpuppe	—	V. 13
Nymphales gemmati, (Papiliones) Nymphen mit äugigen und gezähnelten Flügeln	—	V. 600
Nymphales phalerati, (Papil.) Nymphen mit gezähnelten, auch eckigen Flügeln ohne Augen	—	V. 608
Nymphe, amerikanische, (Tagshm.) Papilio Lena	—	V. 618
— — Chinesische, Papilio Niphe	—	V. 619
— — Oesterreichische, Papilio Dia	—	V. 619
Nymphe, (Wasserkäfer) Dytiscus luridus	—	V. 347
Nymphen mit äugigen und gezähnelten Flügeln, (Tagsschmetterlinge) Nymphales gemmati	—	V. 600
Nymphen mit gezähnelten oder auch eckigen Flügeln ohne Augen, (Tagshm.) Nymphales phalerati	—	V. 608

## D.

D, (Tagshm.) Papilio Feronia	—	V. 602
Oberadmiral	—	VI. 370
Oblate, (Urche) Arca numeraria	—	VI. 299
Oblate, (Zimmetwaffel)	—	VI. 408
Oblatenflügel, (Nachtschm.) Phalæna retusa	—	V. 703
Obrinus, (Papilio) Wandflügel	—	V. 596
Obstmotte, (Nachtschm.) Phalæna padella	—	V. 737
Obymaus, Mus Barabensis	—	C. 44
Oca, (ital.) Wewé	—	II. 344
Ocha, (ital.) Gans	—	II. 283
Ochiatella, (ital.) Krampffisch	—	III. 237
Ochse, Bos	—	I. 431. C. 57
— — wilder, Bos Bonafus	—	I. 437
Ochsenauge, (Kohlmeise)	—	II. 626
		Ochsen

	Th.	S.
Ochsenauge, (Schnirkelschnecke) <i>Helix ampullacea</i>	VI.	569
Ochsenbremse, <i>Tabanus bovinus</i>	-	V2. 984
Ochsenbremse, <i>Oestrus bovis</i>	-	V2. 926
Ochsendarm, (Röhrenschnecke) <i>Serpula arenaria</i>	VI.	628
Ochsenesei, <i>Jumarra</i>	-	I. 455
Ochsengazelle, (Hirschbock) <i>Antilope bubalis</i>	S.	54
Ochsenhacker, <i>Buphaga</i>	-	II. 164
Ochsenhörnerkoralline, (Krebsscheerenkoralline)	VI2.	863
Ochsenköpfe, (gehörnte Sturmhauben)	-	VI. 449
Ochsenlaus, <i>Pediculus bovis</i>	-	V2. 1032
Ochsentöder, (Mücke) <i>Culex Lanio</i>	-	S. 336
Ochsenzungenhähnchen, <i>Chrysoloma exsoleta</i>	V.	182
Ocrophus, ( <i>Tringa</i> ) punktirter Strandläufer	II.	410
Oculus Capri, ( <i>Helix</i> ) Schellenschnirkel	VI.	563
Odeboer, (niedersächs.) Storch	-	II. 375
Odenswala, (schwed.) schwarzer Storch	II.	376
Odites, ( <i>Papilio</i> ) Surinamischer Weißling	S.	290
Oechlein, (Käfer) <i>Scarabæus Taurus</i>	-	V. 65
Oedipus, ( <i>Simia</i> ) Löwenaffe	-	I. 133
Dehrlein, (Meerohr) <i>Haliotis parva</i>	-	VI. 600
Oeil de bouc, (fr.) Klippfleber	-	VI. 602
Oeil de paon, (fr.) Pfauenauge	-	V. 600
Deländer, (Raubfliege) <i>Aphilus Oelandicus</i>	V2.	1005
Delbs, (schweiz.) Schwan	-	II. 276
Delkuchen, gerippter, (Stachelschnecke) <i>Murex</i>		
<i>Olearium</i>	-	VI. 502
- - knotiger, <i>Murex Lampas</i>	-	VI. 501
Delkrug, (Strandmondschnecke)	-	VI. 542
Oenanthe, ( <i>Motacilla</i> ) Weißschwanz	-	II. 609
Oenanthe, spanische Bachstelze	-	II. 608. 609
Oenas, ( <i>Columba</i> ) Feldtaube	-	II. 496
Oenone, ( <i>Papilio</i> ) Kleinauge	-	V. 601
Oernmask, (schwed.) Ohrwurm	-	V. 397
Oestereicher, (Stinkkäfer) <i>Buprestis Austriaca</i>	V.	337
Oesters, (holl.) Austern	-	VI. 314
Oestervanger, (holl.) Austerfischer	-	II. 425
Oestrum, ( <i>Oniscus</i> ) Seebremse	-	V2. 1147
Oestrus, Bremse	V2. 925.	S. 333
		Oestrus

			Zh. S.
Oestrus Antilopum, Antilopenbohrer	-		S. 333
— — bovis, Ochsenbremse	-		V2. 926
— — hæmorrhoidalis, Afterkriecher	-		V2. 927
— — nasalis, Nasenkriecher	-		V2. 927
— — ovis, Stirngrübler	—		V2. 927
— — Tarandi, Rennthierhornisse	-		V2. 927
Ohr, (Cikade) Cicada aurita	-		V 454
Ohrauge, (Frosch) Rana ocellata	—		III. 62
Ohrkäfer, Scarabæus Cephalotes	-		S. 214
Ohrlöffelchen, (Mondschnecke) Turbo Auriscalpel- lum	-		VI. 559
Ohrqualle, Medusa aurita	-		VI. 125
Ohrschnellen, haarige Ohren, (Grimassen)			VI. 506
Ohrvogel, (Kropfgang)	—		II. 324
Ohrwürmer, Forficulæ	—	V. 396.	S. 262
— — — große, Forficulæ auriculariæ	-		V. 396
— — — kleine, Forficulæ minores	-		V. 398
Oileus, (Papilio) Weißlinie	—		V. 632
Ois, (griech.) Schaaf	-		I. 421
Oiseau, (fr.) Vögelchen	-		VI. 339
Oiseau-mouche, (fr.) Fliegencolibri	-		II. 271
Oldwife, (engl.) Altweib, (Dornfisch)	-		III. 300
Oldwife, (engl.) Altweib, (Meerschleie)	-		IV. 207
Oleandervogel, (Pfeilschwanz) Sphinx Nerii	-		V. 636
Olearium, (Murex) gerippter Delschalen	-		VI. 502
Oliekoken, (holl.) knotiger Delschalen	-		VI. 501
Oligactis, Armpolype	—		VI2. 884
Olive, (Walze) Voluta Oliva	—		VI. 419
Olivendammer, Emberiza olivacea	—		II. 563
Olivendrossel, Turdus olivaceus	—		II. 531
Olivenkern, (Walze) Voluta rustica	—		VI. 425
Olives de vase, (fr.) Olive	—		VI. 419
Olla, (Voluta) Topf	—		VI. 440
Olor, Schwan	—		II. 276
Olyphants - tanden, (holl.) Elefantenzähne	-		VI. 618
Olyphant - torretjes, (holl.) Rüsselkäfer	-		V. 210
Ombervischen, (holl.) Umberfische	-		IV. 217
Ombre de Lune, (fr.) Mondschatten	—		IV. 219
			Ombre

	Th. S.
Ombre de mer, (fr.) Meerschatten	IV. 219
omwonden Pennen, (holl.) umwundene Madeln	VI. 472
Onager, (Equus) wilder Esel, Waldesel	I. 454
Onca, (Felis) Panther	I. 238
Onegansi, (iroquois) Klapperschlange	III. 133
Ongedierte, (holl.) Ungeziefer	V. I
Oniscus, gemeiner Stör	III. 287
Oniscus, Kellervurm	V2. 1146. S. 349
— — aquaticus, Wasserassel	V2. 1151
— — assimilis, Strandassel	V2. 1152
— — bicaudatus, Doppelschwanz	V2. 1150
— — Caspius, Caspischer Assel	S. 350
— — Ceti, Walfischassel	V2. 1150
— — crenulatus, Kerbenassel	S. 349
— — linearis, Schmalwurm	V2. 1151
— — marinus, Seeclaus	V2. 1150
— — oceanicus, Seeassel	V2. 1151
— — ruderalis, Mauerassel	S. 349
— — scopularum, Klippenwurm	V2. 1151
Onix, blauer, (Porzellane) Cyprea Onyx	VI. 396
Onixtuten, (Schildkrötentuten)	VI. 374
Onocratulus, Pelekan, Kropfgans	II. 323
Onos, (griech.) Esel	I. 453
Onos, (griech.) Schelfisch	IV. 79. 94
Onrust, (holl.) Bidder, (weicher Holzkäfer)	V. 290
Onrusten, (holl.) Pfeilschwänze	V. 634
Onyx, (Cyprea) blauer Onix	VI. 396
Onyx marina, Krauschnecke	VI. 498
Oo, (Phalæna) Nul Nul	V. 678
Oorhoorens, (holl.) Grimassen	VI. 506
Oorkruiper, Oorworm, (holl.) großer Ohrwurm	V. 397
Oorlepeltje, (holl.) Ohrlöffelchen	VI. 559
Oorstelp, (holl.) Milchschaale	VI. 582
Opana, (amerik.) Baumente	II. 302
Opassum, Beuteltrage	I. 288
Opblaazer, (holl.) Blaser	III. 312. 314
opgerolde Bezaantje, (holl.) aufgewickeltes Be-	
saansseegel	VI. 488
	Opher,

Th. S.

Opher, (hebr.) Hirschkalb, Damhirsch	I.	390.	399
Ophidion, (Syngnathus) Seenatter	-	III.	343
Ophidium, Schlangenfisch	-	IV.	58
- — barbatum, Bartmännchen	-	IV.	58
- — imberbe, Kahlbart	-	IV.	59
Ophiomachos, (griech.) Springer	•	III.	93
Ophiorhiza, Schlangenkraut	—	III.	185
Ophis, (griech.) Schlange	-	III.	122. 153
Ophis, (Muræna) Seeserpent	-	IV.	35
Ophrias, (Boa) Bergschlange	-	III.	150
Opilio, (Phalangium) Weberknecht	-	V2.	1060
Opfaron, Opson, (griech.) Fisch	-	IV.	2
Opuntia, (Corollina) Feigenmoos	-	VI2.	825
Ora, Oraco, (ital.) Goldbrachsen	•	IV.	177
Drangenadmiral, (Tute) Conus Arausiacus		VI.	379
Drangefahne, (Tagshm.) Papilio Cleopatra		V.	594
Drantemantel, (Reisemantel)	-	VI.	310
Oranje-Pennen, (holl.) Bischofsmützen		VI.	431
Oranier, (Fliegenfänger) Muscicapa arausiaca		S.	171
Oranjes, (holl.) Kollennmacher, (Spinnen)		S.	242
Oranje-Spons, (holl.) Steckenschwamm		VI2.	804
Oranje-Vfischen, (holl.) Pomeranzensfische	IV.	116.	125
Orbicular, (Echinus) Seescheibe	-	VI.	156
Orca, (Delphinus) Buttsfisch	-	I.	506. S. 61
Ordensband, (Tagshm.) Papilio Venilia		V.	612
Ordnung, Brissons, der Thiere in Klassen		I.	52
Ordnung der Geister		III.	46
Ordnung der zweyten Klasse der Thiere	-	II.	35
Ordnung, Linneische, der Thiere in Klassen		I.	54
Ordnungen der Insekten	-	V.	22
Orebh, (hebr.) Kabe	-	II.	168
Oreille, (fr.) Grimasse	•	VI.	506
Oreille d'ane, (fr.) Fechter	-	VI.	480
Oreille de cochon, (fr.) Hahnenkamm		VI.	329
Oreille de mer, (fr.) Meerohr	-	VI.	596
Orfus, (Cyprinus) Urf	-	IV.	393
Organie, (genues.) Meerleiren	-	IV.	273
Organismus, was er ist	-	VI2.	943

Organo,

	Th. S.
Organo, (ital.) Meerleuchte	IV. 276
Organum, (Madrepora) Cylinderkoralle	VI. 692
Orgelpfeifendublet, (Rinnendublet)	VI. 225
Orgelstein, (Sternkoralle) Madrepora musicalis	VI. 692
Orico-Cachero, (port.) Igel	I. 304
Orignac, (canad.) Elendthier	I. 389
Oriola, (ital.) Golddrossel	II. 186
Oriolus, Drossel	II. 185. S. 87
— — aureus, Ostindianische Golddrossel	II. 191
— — Cajanensis, Gelbfügel	II. 190
— — Capensis, Caapsche Drossel	II. 190
— — Chinensis, Chinesische Drossel	II. 186
— — chrysocephalus, Amerikanische Golddrossel	II. 191
— — citrius, Citronfarbige Drossel	S. 87
— — cucullatus, Kappendrossel	S. 87
— — Dominicanis, S. Domingische Drossel	II. 190
— — Guianensis, Guajanische Drossel	II. 188
— — hæmorrhous, Blutschwanz	II. 187
— — icterocephalus, Gelbkopf	II. 190
— — icterus, Schwarzkopf	II. 187
— — melancholicus, misfarbige Drossel	II. 190
— — melanocephalus, Braunkopf	II. 187
— — Mexicanus, gelbe Drossel	II. 189
— — Mexicanus, Mexikanische Drossel	II. 188
— — Persicus, Amerikanische Drossel	II. 188
— — Phoeniceus, Purpurdrossel	II. 187
— — spurius, Bastarddrossel	II. 189
— — tricolor, dreifarbige Drossel	S. 87
— — viridis, grüne Drossel	S. 87
Orion, (Tagfchm.) Papilio Orion	S. 297
Orithya, (Papilio) bunter Pfau	V. 601
Orix, (Emberiza) Afrikanischer Ammer	II. 564
Orix, (Loxia) Grenadier	S. 148
Orlamje, (holl.) Fischweiberhaube	VI. 603
Orlax, (schwed.) Lachsforelle	IV. 317
Ormslao, (schwed.) Blindschleiche, (Walschlange)	III. 218
Ornatrix, (Phalæna) Festkleid	V. 685
Orontes, (Papilio) Weißschwanz	V. 574

Oro-



Th. S.

Orospiza, (griech.) Bergfink	-	II. 581
Oroyendula, (span.) Golddrossel	-	II. 186
Orpheus, (Turdus) Sänger	-	II. 533
Orphus, (Sparus) Rothkopf	-	IV. 183
Orso, (ital. und span.) Bär	-	I. 277
Orthocrea, (Nautilus) Bischofsstab	-	VI. 361
Ortolan, (Ammer) Emberiza hortulana	-	II. 562
Ortolan, (fr.) Ortolan	-	II. 562
Ortolan de neige, (fr.) Schneeammer	-	II. 560
Ortolan, (Reißdieb)	-	II. 567
Ortygometra, (griech.) Wachtelmutter	-	II. 435
Ortyx, (griech.) Wachtel	-	II. 492
Oruga, (span.) Raupe	-	V. 544
Orvert, (fr.) Blindschleiche, Nalsschlange	-	III. 218
Oryx, (Antilope) Eudu	-	S. 55
Oryx, Johnstons. Elendthier	-	I. 389
Os, (holl.) Ochs	-	I. 431
Os Sepiæ, Meerschaum, (Fischbein)	-	VI. 116
Osmeri, Stinte mit gegeneinanderstehenden Rücken und Afterslossen	-	IV. 323
Osmerus, Lachs	-	IV. 312
- - eperlanus, Meerstint	-	IV. 323
- - saurus, Seeidechse	-	IV. 324
Osse-Koppen, (holl.) gehörnte Sturmhauben	-	VI. 449
Ossenhoorn-korallyn, (holl.) Krebscheerenkorall line	-	VI. 853
Osse-oogen, (holl.) Ochsenaugen	-	VI. 569
Ostarde, Ostardeau, (fr.) Dickfuß, (Regenpfeif.)	-	II. 420
Osterey, (Herzmuschel) Cardium lævigatum	-	VI. 251
Osterium echinatum, gezackte Lazarusklappe	-	VI. 281
Ostindianer, (Kackerlack) Blatta orientalis	-	V. 404
Ostindianer, (Tagf. schm.) Papilio Demophile	-	V. 589
Ostracion, Heinfisch	-	III. 303
- - bicaudalis, Pflockschwanz	-	III. 307
- - cornutus, Seefäschen	-	III. 309
- - cubitus, Todentruhe	-	III. 311
- - gibbosus, Schachtelfisch	-	III. 310
- - quadricornis, Seeguckguck	-	III. 308

X

Ostra-

		Th.	©.
Ostracion tricornis, Dreyhorn	—	III.	308
— — trigonus, Dreyeck	—	III.	306
— — triquetter, Biegeleisen	—	III.	304.
— — tuberculatus, Kofferfisch	—	III.	310
Ostracodesmata, Seesterne	—	VI.	129
Ostracorderma, (griech.) Conchilien		VI.	158
Ostrea, Kammuschel	—	VI. 300.	©. 368
— — diluviana, Kammauster	—	VI.	313
— — edulis, gemeine Auster	—	VI.	314
— — fasciata, Eisdublet	—	VI.	311
— — flavicans, Goldbörse	—	VI.	311
— — gibba, Adamadublet	—	VI.	310
— — glabra, glatter Mantel	—	VI.	310
— — Jacobæa, Jakobitermuschel	—	VI.	303
— — maxima, Pilgrimsmuschel	—	VI.	302
— — minuta, Dörschen	—	VI.	304
— — nodosa, Korallendublet	—	VI.	307
— — oblitterata, Sonnenzeiger	—	VI.	308
— — opercularis, Reifemantel	—	VI.	310
— — orbicularis, Scheibenauster	—	VI.	313
— — pellucens, Sommermantel	—	VI.	308
— — sanguinea, Blutmantel	—	VI.	309
— — semiaurita, Halbboh	—	VI.	315
— — striatula, Schminke	—	VI.	304
— — varia, bunter Mantel	—	VI.	309
Ostreum sylvestre, Blätterkamm	—	VI.	329
Ostridge, Ostrich, (engl.) Straußvogel		II.	447
Ost: West, (Tagfchw.) Papilio Phoetusa		V.	613
Otarde, Outarde, Ostarde, (fr.) Trappgans		II.	441
Otis, Trappgans	—	II.	441
— Afra, Aethiopische Trappe	—	II.	445
— Arabs, Arabische Trappe	—	II.	444
— tarda, Trappe	—	II.	441
Otter, (Matter) Coluber Aspis	—	III.	168
Otterfuß, (Kammuschel) Ostrea pes lutræ		©.	368
Otterkoralline, Sertularia anguina	—	VI2.	863
Otternköpfschen, (Kameelhals) Raphidia Ophio-			
ipis	—	V2.	805
			Otus,

		Tab. S.
Otus, Numidische Jungfer, (Reiher)	-	II. 371
Otus, (Strix) kleine Hornseule	=	II. 98
Ouaikare, (amerik.) Kaultbier	-	I. 178
Ouari, (amerik.) Ameisenbär	-	I. 181
Oud-wyf, (holl.) Altweib, (Hornfisch)		III. 300
Oudemans-duimen, (holl.) Mannshand		VI. 779
Oule, (engl.) Schuhu		II. 93
Durang, Dutang, (Mächtmensch) Homo nocturnus		I. 109
Ouria, (griech.) Seetaube	-	II. 312
Ouriffia, (Trochilus) Blaubauch	-	II. 268
Ourizo, (port.) Igel	=	I. 304
Ourouta, (guajan.) Menschenfresser	=	II. 56
Ours, (fr.) Bär	-	I. 277
Oursin, (fr.) Seeapfel	=	VI. 144
Outin, (flandr.) Hauting	-	IV. 327
Oveia, (span.) Schaaf	=	I. 421
Ovis, Schaaf	-	I. 421
- fera, Kameelparder	-	I. 379
- Guineensis, Guineisches Schaaf	-	I. 428
- Peruana, Peruvianisches Schaafkameel		I. 372
- sylvestris, wildes Schaaf	-	I. 422
Ovum, (Bulla) Ey		VI. 404
Owca, (röln.) Schaaf	-	I. 422
Ox, (engl.) Ochse	=	I. 431
Ox eye, (engl.) Koblmeise	-	II. 626
Ox-eyed Cackrelh, (engl.) Großauge	-	IV. 185
Oxyrinchus, gemeiner Stör	-	III. 287
Oxyrinchus, (Raja) Spizmaul	-	III. 242
Oxyrinchus, (Salmo) Hauting	-	IV. 327
Oye, (fr.) Gans	-	II. 283
Oyevaar, (holl.) Storch	=	II. 375
Oyl-Beetle, (engl.) Zwitterkäfer	-	V. 379
Oyson, (fr.) junge Gans	-	II. 283
Oysters, (engl.) Auster	=	VI. 314

## P.

Paaling, (holl.) Naal	-	IV. 39
Paalworm, (holl.) Holzböhrer	-	VI. 631
Paapje, (holl.) Braunkelchen	-	II. 609
Paarde-Schaft, (holl.) Felsennessel	-	VI. 88
Paarde-Voetje, (holl.) Pferdefuß	-	VI. 287
Paarlemoer-Hoorn, Paarlemoer-Nautilus, (holl.) Perlenmutternautilus	-	VI. 353
Paarlemoer-Schulp, (holl.) Perlenmuschel	-	VI. 332
Paarl-Oester, (holl.) Perlenmutter	-	VI. 332
Paarsche Telline, (holl.) Stumpfsende	-	VI. 238
Paauw, (holl.) Pfau	-	II. 457
Paauw-Staart, (holl.) Breitschwanz, (Taube)	-	II. 501
Paauw-Vissch, (holl.) Meerpfau	-	IV. 200
Paca, (Camelus) Chilisches Schaafameel	-	I. 372
Paca, (Mus) Kaninchenmaus	-	I. 341
Packhaay, (Haaproche)	-	III. 250
Pad, (holl.) gemeine Kröte	-	III. 51
Padda, (schwed.) gemeine Kröte	-	III. 51
Padde-Haay, (holl.) Meerengel	-	III. 257
Padde-Hooft, (holl.) Donnerkröte	-	IV. 137
Padden, Paddetjes, Paddehoorens, (holl.) Krö- tenschnecken	-	VI. 500
Padéra, (Coluber) gefleckte Natter	-	III. 186
Pagala, (ind.) Kropfgang	-	II. 325. 355
Page, brauner, (Tagfchm) Papilio Phidippus	-	V. 577
— großer, Papilio Hector	-	V. 566
— grüner, Papilio Paris	-	V. 566
— kleiner, Papilio Phorcus	-	C. 281
— Surinamischer, Papilio Leilus	-	V. 575
Page de la Reine, (fr.) Königinnenpage	-	V. 575
Pagel, (fr.) Rothschuppe	-	IV. 184
Paggodetten, (holl.) türkische Taube	-	II. 502
Pagode, (holl.) Chinesisches Dach	-	VI. 545
Pagode, (Mondschnecke) Turbo Pagodus	-	VI. 545
Pagode, (fr.) Pagodenschnecke	-	VI. 545
Pagodus, (Turbo) Pagode	-	VI. 545

Pagua-

Paguacaguara, (bras.) Gabelschwanz	-	IV. 174
Paille en cul, Paille en queue, (fr.) fliegender Phaëton	-	II. 335
Pailleta, (savoij) Iltis	-	I. 269
Paisse, (fr.) Sperling	-	II. 592
Pakhaay, (holl.) Meerengel	-	III. 257
Pal, (marsail.) Meersau	-	III. 260
Pala, Genfer Weißgangfisch	-	IV. 326
Palámon, (Tagshm.) Papilio Palæmon	-	S. 299
Palæno, (Papilio) Silberpunkt	-	V. 593
Palamedea, Brasilianischer Kranich	-	II. 364
- - - cornuta, Hornträger	-	II. 364
- - - cristata, Bastardkranich	-	II. 365
Palamedesvögel, (Kraniche)	-	II. 372
Palatinasse, Simia Koloway	-	S. 10
Pale, (norm.) grüner Schelfisch	-	IV. 91
Pale, Palette, (fr.) weißer Löffler	-	II. 361
Palet-Spons, (holl.) Wedelschwamm	-	VI2. 793
Pallas, (Tagshm.) Papilio Archiades	-	S. 297
Pallium, (Ostrea) Königsmantel	-	VI. 306
Palltaska, (schwed.) gemeiner Taschenkrebß	-	V2. 1108
Palmböhrer, (Küßeltäfer) Curculio palmarum	-	V. 211
Palmdrossel, (Krametsvogel) Turdus palmarum	-	II. 535
Palmi juncus anguinus, Seestrik	-	VI2. 756
Palmier marin, (fr.) Sternstamm	-	VI2. 742
Palmipedes, Lappensüße	-	II. 273
Palmipes, (Lepas) Plattfuß	-	S. 358
Palmipes, (Sphex) Fingerfuß	-	V2. 870
Palmista, (Turdus) Palmvogel	-	S. 143
Palmvogel, (Krametsvogel) Turdus Palmista	-	S. 143
Palmweidenböhrer, (Gallapfelwurm) Cynips sali- cis capreae	-	V2. 816
Palmweidenschild, (Schildlaus) Coccus capreae	-	V. 533
Paloma, (span.) Taube	-	II. 497
Palumbus, (Columba) Ringtaube	-	II. 506
Pannon, (Papilio) Kammerdiener	-	V. 568
Pamphilus, (Papilio) Heupapillon	-	V. 626
Pampus, einfarbiger Breitfisch	-	IV. 62

	Th.	S.
Panamadattel, (türkisches Lager)	VI.	418
Pandorus, (Papilio) Siebenaug	V.	571
Panggoeling, (ostind.) Schupphier	I.	185
Panope, (Papilio) Fleckleinsfaun	V.	616
Panorpa, Scorpionfliege	V2.	802
— — Coa, Levantiner	V2.	804
— — communis, Scheerenschwanz	V2.	802
— — Germanica, deutsche Scorpionfliege	V2.	803
— — hyemalis, Thüringer	V2.	803
Pantalena, (venet.) Klippfleber	VI.	602
Panterling, (Nachtshm.) Phalæna pantarina	V.	709
Panther, (Fliege) Musca Pantherina	V2.	952
Panther, (Kage) Felis Onca	L.	238
— — kleiner, Felis Uncia	S.	29
Panther, (Sonnentäfer) Coccinella Pantherina	V.	162
Pantherfliege, (Stinkfliege) Hemerobius speciosus	V2.	795
Panthoas, (Papilio) Weißfleck	V.	571
Pantoffel, (Klippfleber) Patella fornicata	VI.	605
Pantoffelmuschel, (Bastard) Anomia Sandalium	S.	369
Pantoffeltie, (holl.) Pantoffel	VI.	605
Pantouffier, (fr.) Hammerfisch	III.	258
Panzerfisch, Loricaria	IV.	307
Panzerhahn, (Seehahn) Trigla cataphracta	IV.	272
Panzerkoralline, Sertularia loriculata	VI2.	855
Panzerwels, Silurus cataphractus	IV.	304
Paon, (fr.) Pfau	II.	457
Paon de jour, (fr.) Pfauenauge	V.	600
Paon de mer, (fr.) Kampfhahn	II.	404
Paoncello, (ital.) Kiebitz	II.	406
Papa, (Loxia) Papst	S.	152
Papa, (Vultur) Kahlhals	II.	54
Papa piexe, (port.) Brasilianischer Haubeneisvogel	II.	241
Papagallo, (rom.) Meerpfau	IV.	200
Papagey, Plittacus	II. 121.	S. 73
— — Amazonischer, Plittacus nobilis	II.	129
— — Amboinesischer, Plittacus Amboinensis	II.	131
— — Amerikanischer, Plittacus autumnalis	II.	146

		Th.	S.
Papagen, Brasilianischer, Psittacus Brasiliensis		II.	146
— — brauner, Psittacus fuscus	-	S.	78
— — brauner, Psittacus obscurus	-	II.	128
— — bunter, Psittacus versicolor	-	S.	78
— — gelber, Psittacus Paradisi	-	II.	145
— — grauer, Psittacus sordidus	-	II.	148
— — grüner Brasilianischer, Psittacus severus		II.	130
— — Guineischer, Psittacus Erythacus		II.	140
— — Japanischer, Psittacus Japonicus		II.	131
— — linitter, Psittacus lineatus	-	S.	73
— — Philippinischer, Psittacus Lucionensis		II.	144
— — scheckiger, Psittacus pectoralis	-	S.	78
— — schwarzer, Psittacus niger	-	II.	143
— — Senegalischer, Psittacus Senegalus		II.	149
— — Surinamischer, Psittacus Amazonicus		II.	145
Papagenhammer, Emberiza psittaca	-	II.	568
Papagenennatter, Coluber sirtalis	-	III.	188
Papagenenschnabel, (das alte Weib, Hornfisch)		III.	300
Papagenenschnabel, (Terebratul)	-	VI.	324
Papagenenvogel, (Pfeilschwanz) Sphinx Caricæ		V.	638
Papagenfisch, (Stußkopf) Coriphoena Psittacus		IV.	123
Papagentaucher, Alca	-	II. 308.	S. 104
Papechieu, (fr) Kiebig	-	II.	406
Papageye-Bekken, (holl) Schuppenschildkröten		III.	18
Papera, (ital) junge Gans	-	II.	282
Paphia, (Papilio) Silberstrich	-	V.	619
Papier, gerolltes, (Zimmetwaffel)	-	VI.	408
Papierköcher, Tubularia papyracea	-	VI2.	821
Papiernautilus, (Schiffsboot) Argonauta Argo		VI.	348
Papier-Nautilussen, (holl) Schiffsboote		VI.	347
Papierrinde, Flustra papyracea	-	VI2.	812
Papilio, Tagvogel, (Schmetterling)	V. 555. 564.	S.	279
— — Anacardii, Anacardienweißling	-	V.	587
— — Aonis, Wolkenfau	-	V.	600.
— — arcanus, Kostflügel	-	V.	627
— — assimilis, Staatslivree	-	V.	616
— — Betulæ, Nierenfleck	-	V.	623
— — Bixæ, Milchbinde	-	V.	631

	Th. S.
Papilio Boetius, Aflterauge	V. 624
— — Brassicæ, gemeiner Köhlweißling	V. 588
— — Cardamines, Kressweißling	V. 590
— — cardui, Distelnymphe	V. 606
— — caricæ, Augensaum	V. 627
— — Cassiæ, Cassienpapillon	V. 597
— — cereus, Bielpunkt	V. 633
— — cratægi, deutscher Weißling	V. 587
— — dissimilis, Montirung	V. 616
— — glaucus, Wolfenritzer	V. 568
— — hyperbius, Zweykern	V. 599
— — Jatrophæ, Blafsfügel	V. 610
— — Malvæ, Malvenpapillon	V. 632
— — napi, Langrübenweißling	V. 588
— — niavius, Aderstrich	V. 593
— — obrinus, Bandflügel	V. 596
— — philomelus, Nachtigalenpapillon	V. 598
— — Pinthæus, schwarz und weißer Rundflügel	V. 596
— — populi, Pappelnymphe	V. 608
— — pruni, Punktband	V. 623
— — psidii, Cujabaschmetterling	V. 585
— — quercus, Blauschwanz	V. 623
— — rapæ, Rübenweißling	V. 588
— — rhamni, Citronpapillon	V. 594
— — ricini, Wunderpapillon	V. 584
— — rubi, Himbeervogel	V. 626
— — Senæ, Silberfleck	V. 593
— — similis, Uniform	V. 615
— — sinapis, Senfweißling	V. 588
— — Sophoræ, Sophorapapillon	V. 597
— — urticæ, kleine Aurelia	V. 609
— — vanillæ, Vanillenvogel	V. 622
— — virgaureæ, Feuerpapillon	V. 629
Papillon, Sibirischer, (Tagfchm.) Papilio Janthe	S. 292
Papillons, (fr.) Schmetterlinge	V. 555
Papillonsflügel, (Guineische Lute)	VI. 372
Papio, Pavian	I. 119
Papegaais-Beck, (holl.) Terebratul	VI. 324
	Pappel



		Th.	S.
Pappelnager, (Rüßeltäf.)	Curculio populi	V.	226
Pappelbock, (Bockkäfer)	Cerambyx populeus	V.	273
Pappelncitade,	Cicada populi	V.	463
Pappelnfresser, (Goldhähnchen)	Chrysolomela populi	V.	173
Pappelmlaus,	Aphis populi	V.	518
Pappelmmotte, (Nachtschm.)	Phalæna cinetella	V.	744
Pappelmmympe, (Tageschm.)	Papilio populi	V.	608
Pappelmschleicher, (Schlupfwespe)	Tenthredo populi	V2.	833
Pappelmsleicher, (Banze)	Cimex populi	V.	503
Pappelmvogel, (Nachtschm.)	Phalæna populi	V.	660
Papst, (Kernbeißer)	Loxia Papa	S.	152
Papstkrone, (Walze)	Voluta Mitra papalis	VI.	431
Papstvogel, (Ammer)	Emberiza Ciris	II.	570
Papuënmuschel, (Miesmuschel)	Mytilus Modiolus	VI.	336
Paracenthelis, (Chrysom.)	Cylinderhähnchen	S.	223
Paradiesammer,	Emberiza paradisea	II.	568
Paradiescolibri,	Trochilus paradiseus	II.	263
Paradiesfisch, (Fingerfisch)	Polynemus paradificus	IV.	359
Paradiesmerle,	Tanagra Tatao	II.	575
Paradiesparkit,	Plittacus ornatus	II.	137
Paradiesfchmetterling, (Tagvogel)	Papilio Aedea	V.	586
Paradiesvogel,	Picæ paradiseæ	II.	197
Paradiesvogel, (Eisvogel)	Alcedo paradisea	II.	244
Paradisea, Paradiesvogel	—	II.	197
— — apodia, Luftvogel	—	II.	197
— — regia, Königsvogel	—	II.	199
— — tristis, Bastard	—	II.	201
Parallele, (Bockkäfer)	Cerambyx linearis	V.	274
Parallele, (Stinkkäfer)	Buprestis linearis	V.	342
Parallelipipidon, (Lucanus)	Balkenschrüter	V.	98
Parallelpunkt, (Nachtschm.)	Phalæna duplaris	V.	735
Parallelschnur, (Pfeilschwanz)	Sphinx Tisiphone	V.	642
Parallelwanzen, dünne	—	V.	505
Pardalion, Pardalis, Leopard	—	I.	237
Parder, (Strandläufer)	Tringa squatorola	II.	414
Pardus, (Felis) Leopard	—	I.	237
Pareas, (griech.)	Nesculapschlange	III.	177

	Tb.	S.
Pargneesch, (hebr.) Klob	-	V2. 1040
Paris, (Papilio) grüner Page	-	V 566
Parisvogel, (schwed.) Kernbeißer	-	II. 546
Parfit, bunter, (Papagen) <i>Plittacus varius</i>	-	S. 79
— — Cajennischer, <i>Plittacus agilis</i>	-	II. 138
— — Cajennischer, <i>Plittacus Cajaneus</i>	-	S. 81
— — gefleckter, <i>Plittacus maculatus</i>	-	S. 74
— — gelber Anjolscher, <i>Plittacus solstitialis</i>	-	II. 132
— — gemahlter, <i>Plittacus pictus</i>	-	S. 75
— — grüner Carolinischer, <i>Plittacus Carolinensis</i>	-	II. 132
— — Guineischer, <i>Plittacus Guineensis</i>	-	S. 81
— — rother, <i>Plittacus Borneus</i>	-	II. 132
— — schmutziger <i>Plittacus inguinatus</i>	-	S. 79
Parpaglia, Parpaglione, (ital.) Schmetterling	-	V. 535
Parra, gedornter Kiebitz, oder Spornflügel	-	II. 430
— — chavaria, Krüppel	-	II. 433
— — Dominica, Domingischer gedornter Kiebitz	-	II. 431
— — jacana, Nachtkopf	-	II. 431
— — Senegalla, Senegalischer gedornter Kiebitz	-	II. 431
— — variabilis, mexicanischer gedornter Kiebitz	-	II. 433
Parruche, (fr) Parfit	-	II. 123
Parrusa, (ital) Meise	-	II. 625
Parrusolina, (ital) Blaumeise	-	II. 627
Parthenias, (Phalæna) Jungfernkind	-	V. 682
Partridge, (engl.) Rebhuhn	-	II. 488
Paru, (bras.) einfarbiger Breitflügel	-	IV. 62
Parus, Meise	-	II. 625. S. 178
— — Americanus, Amerikanische Meise	-	II. 626
— — ater, Tannenmeise	-	II. 627
— — atricapillus, Schwarzköpfchen	-	II. 627
— — biarmicus, Bartmännchen	-	II. 628
— — bicolor, zweifarbige Meise	-	II. 625
— — caudatus, Schwanzmeise	-	II. 628
— — coeruleus, Blaumeise	-	II. 627
— — cristatus, Haubenmeise	-	II. 626
— — erectus, Blaubusch	-	S. 178
— — major, Kohlmeise	-	II. 626
— — palustris, Sumpfmeise	-	II. 627
		Parus

Tb. S.

Parus pendulinus, Beutelmeise	-	II. 629
— — peregrinus, Ausländer	-	II. 628
— — Virginianus, Virginische Meise	-	II. 627
Pasan, Bezoarbock	-	II. 416. S. 55
Pasithoë, (Papilio) Weißstral	-	V. 582
Passara, (ital.) Sperling	-	II. 592
Passer lævis, Platteis	-	IV. 153
Passer, (Pleuronectes) Stachelhunder	-	IV. 161
Passer, Sperling	-	II. 592
Passera salvaticha, (ital.) Grasmücke	-	II. 604
Passerau, (fr.) Sperling	-	II. 592
Passeres, (Aves) Sperlingartige Vögel	II. 495.	S. 131
Pastetchen, (Arche) Arca pectunculus	-	VI. 298
Pastinaklaue, Aphis pastinacæ	-	V. 513
Patella, Klippfleber	-	VI. 602. S. 381
— — antiquata Alte Haube	-	VI. 611
— — barbara, Mütze	-	VI. 607
— — Chinensis, Chinesische Mütze	-	VI. 604
— — coerulea, blaue Patelle	-	VI. 610
— — compressa, Strohhuht	-	VI. 613
— — crepidula, Schillig	-	VI. 606
— — cristata, Zackenkamm	-	VI. 612
— — cruciata, Kreuzer	-	VI. 615
— — equestris, Fischweiberhaube	-	VI. 603
— — fornicata, Pantoffel	-	VI. 605
— — fusca, Braunrand	-	VI. 614
— — græca, Sitter	-	VI. 616
— — granatina, Körnerschild	-	VI. 608
— — granularis, Bestung	-	VI. 607
— — laciniosa, Medusenkopf	-	VI. 606
— — lacustris, Morastpatelle	-	VI. 612
— — lutea, Rothring	-	VI. 611
— — mammillaris, Knospfpatelle	-	VI. 611
— — miliaris, Zwergpatelle	-	S. 381
— — Neritoidea, Rothlippe	-	VI. 604
— — nimbofa, Stralpatelle	-	VI. 616
— — Noachina, Noahspatelle	-	S. 381
— — notata, Fleckenrand	-	VI. 614

Patella

		Th.	S.
Patella nubecula, Wolkenpatelle	-	VI.	617
- - pectinata, Kungelkamm	-	VI.	611
- - pellucida, Glaspatele	-	VI.	613
- - porcellana, Nußschaale	-	VI.	605
- - reticulata, Netzpatelle	-	VI.	615
- - rustica, Haurenkappe	-	VI.	614
- - saccharina, Sternpatelle	-	VI.	607
- - testudinaria, Schildkrötenschild	-	VI.	613
- - tricarinata, Drehsiel	-	VI.	611
- - tuberculata, Knotenpatelle	-	VI.	610
- - Ungarica, Narrenkappe	-	VI.	610
- - vulgata, gemeine Patelle	-	VI.	609
Patelle, blaue, Patella coerulea	-	VI.	610
- - gemeine, Patella vulgata	-	VI.	609
Patellen, (holl.) Klippfleber	-	VI.	602
Patelles, (fr.) Klippfleber	-	VI.	602
Paternoster, Staatenfahnenadel	-	VI.	428
Pathagen, (ostind.) Schupfbier	-	I.	187
Patroclus, (Papilio) Braunschweig	-	V.	573
Patrys, (holl.) Rebhuhn	-	II.	489
Patrys Hoorn, (holl.) Rebhuhn	-	VI.	446
Pattatesmilbe, Acarus Batatas	-	V2.	1055
Paus, (holl.) Papstvogel	-	II.	571
Pausekroon, (holl.) Papstkrone	-	VI.	432
Pauwis, Crax	-	II.	465
- - Brasilianischer, Crax Mitu	-	II.	466
- - Curassauischer, Crax globicera	-	II.	467
- - Guajanischer, Crax Aleator	-	II.	465
- - Mexikanischer, Crax Pauxi	-	II.	468
- - Peruvianischer, Crax rubra	-	II.	466
Pauxi, (Crax) Mexikanischer Pauwis	-	II.	468
Pavo, (Labrus) Meerpau	-	IV.	200
Pavo, Pfau	-	II.	457. S. 121
- - bicalcaratus, Chinesischer Doppelsporn	-	II.	459
- - Chinquis, Chinquis	-	S.	121
- - cristatus, gemeiner Pfau	-	II.	457
- - muticus, Japanischer Pfau	-	II.	460
Pavon de las Indias, (span.) Indianischer Hahn	-	II.	461
			Paxaro,

Th. C.

Paxaro, (span.) Sperling	-	II. 592
Pazan, (pers) Hezoarbock	-	II. 416. C. 55
Pea-cock, (engl) Pfau	-	II. 457
Peacock-butterfly, (engl.) Pfauenauge	-	V. 600
Peacock-fish, (engl.) Meerpfau	-	IV. 200
Peark, (engl.) Bärching	-	IV. 222
Pearl, (engl.) Biereck	-	IV. 159
Pechbauch, (Todengraber) Sylpha fusca	-	V. 132
Pechbock, Bockkäfer) Cerambyx depfarius	-	V. 257
Pechdecke, (Raubkäfer) Staphylinus piceus	-	V. 390
Pechflügel, (Nachtschm.) Phalæna piceana	-	V. 726
Pechforelle, Salmo lacustris	-	IV. 319
Pechrücken, (Erdkäfer) Carabus piceus	-	V. 363
Pechrüffel, (Rüßelkäfer) Curculio piceus	-	C. 232
Pecora, Wiederkauende Thiere	-	I. 363. C. 51
Pecten, (Anomia) Pectinit	-	VI. 321
Pectines, Kammuscheln	-	VI. 300
Pectinipes, (Sphex) Kammfuß	-	V2. 869
Pectinit, (Bastard) Anomia pecten	-	VI. 325
Pectunculus, (Arca) Pastetchen	-	VI. 298
Pediculus, (Cyrea) Laus	-	VI. 402
Pediculus, (Insectum) Laus	-	V2. 1025
- - anseris, Gänselaus	-	V2. 1033
- - apis, Bienenlaus	-	V2. 1038
- - ardeæ, Reiherlaus	-	V2. 1034
- - asini, Eselslaus	-	V2. 1032
- - bovis, Ochsenlaus	-	V2. 1032
- - cameli, Kameellaus	-	V2. 1030
- - caponis, Kapaunlaus	-	V2. 1036
- - cervi, Hirschlaus	-	V2. 1031
- - charadrii, Grillvogellaus	-	V2. 1035
- - ciconiæ, Storchlaus	-	V2. 1034
- - columbæ, Taubenlaus	-	V2. 1037
- - corvi, Rabenlaus	-	V2. 1032
- - cygni, Schwänenlaus	-	V2. 1033
- - equi, Pferdelaus	-	V2. 1032
- - farionis, Forellenlaus	-	V2. 1038
- - fulicæ, Wasserhuhnlaus	-	V2. 1035

Pedi-

	Th.	S.
Pediculus gallinae, Hühnerlaus	-	V2. 1036
- - gruis, Kranichlaus	-	V2. 1034
- - hæmatopi, Austerfischerlaus	-	V2. 1035
- - hirundinis, Schwalbenaus	-	V2. 1038
- - humanus, Menschenlaus	-	V2. 1027
- - infausti, Neuntöderlaus	-	V2. 1033
- - inguinalis, Filzlaus	-	V2. 1028
- - lagopi, Schneehühlaus	-	V2. 1037
- - meleagridis, Pipenaus	-	V2. 1036
- - moschatae, Bisamentenaus	-	V2. 1033
- - ovis, Widderlaus	-	V2. 1031
- - pari, Meisenlaus	-	V2. 1038
- - pavonis, Pfauenlaus	-	V2. 1036
- - plataleae, Löfferaus	-	V2. 1034
- - picae, Elsterlaus	-	V2. 1033
- - porcelli, Meerschweinlaus	-	V2. 1030
- - pubis, Filzlaus	-	V2. 1028
- - quesquedulæ, Winter-Halbentenaus	-	V2. 1033
- - recurvirostrae, Säbelschnäblerlaus	-	V2. 1035
- - sternae, Mewenaus	-	V2. 1034
- - suis, Schweinlaus	-	V2. 1030
- - tetraonis, Birkhühnerlaus	-	V2. 1036
- - tinunculi, Thurmfalkenaus	-	V2. 1032
- - vituli, Kälberlaus	-	V2. 1032
Pediculus, (Monoculus) Wasserlaus	-	V2. 1143
Pedo, (Gryllus) Stängel	-	S. 267
Pedocchio, (ital.) Laus	-	V2. 1026
Pedro del porco; (puerco) Stein in der Gallen- blase des malaccischen Igelz und des Stachelschweins	-	I. 309. 317
Peer, (holl.) Birnwalze	-	VI. 437
Peer-Hörn, (holl.) Feige	-	VI. 410
Pegasus, Meerpferd	-	III. 347
- - draconis, Seedrache	-	III. 348
- - natans, Schwimmer	-	III. 349
- - volans, Flieger	-	III. 349
Peguebucy, (amerik.) Seekuh	-	I. 175
Pejegallo, Seehahn	-	III. 277
		Peigne,

Tb. C.

Peigne, (fr.) Pilgrimsmuschel	—	VI. 302
Peitschschlange, (Natter) Coluber Ahæstilla	—	III. 200
Peixegallo, (port.) Meerhahn	—	IV. 143
Peixepuerco, (port.) Zotenfisch	—	III. 298
Peizker, (Hochschauer) Cobitis fossilis	—	IV. 284
Pelamis, (Scomber) Bonetsfisch	—	IV. 259
Pelandor-Aroe, (ind.) Beutelkrähe	—	I. 288
Pelargos, (griech.) Storch	—	II. 375
Pelecanus, Pelikan	II. 323. 361.	C. 106
— — aquilus, Fregatvogel	—	II. 327
— — bassanus, Schottische Gans	—	II. 330
— — graculus, Wasserrabe	—	II. 330
— — mandibulis ferratis, Sägeschnabel	—	II. 330
— — occidentalis, Amerikanische Kropfgans	—	II. 325
— — onocratulus, Kropfgans	—	II. 323
— — orientalis, Orientalische Kropfgans	—	II. 323
— — pygmæus, Zwergwasserrabe	—	C. 106
— — rostro adentulo, ungezählter Schnabel	—	II. 323
Peleus, (Papilio) Mistice	—	V. 628
Pelias, (Coluber) Spiesnatter	—	III. 197
Pelias, (Papilio) Zobel-Schmetterling	—	C. 281
Pelikan, Pelecanus	II. 323. 361.	C. 106
Pella, (Helix) Isländer	—	VI. 579
Pella, (Trochilus) Surinamischer Colibri	—	II. 264
Pellex, (Phalæna) Quersieck	—	V. 684
Pellio, (Dermestes) Kirschnet	—	V. 101
Pelon ichiatl Oquitli, (peruv.) Schaafkameel	—	I. 372
Peloronta, (Nerita) Puleront	—	VI. 592
Pelure d'oignon, (fr.) Klebauster	—	VI. 319
Pelzmotte, (Nachtschm.) Phalæna pellionella	—	V. 741
Pendactes, (Holothuria) Rippenblase	—	VI. 98
Pengoin, (fr.) Papagentaucher	II. 308.	309
Penguin, Diomedea	—	II. 320
— — fliegender, Diomedea exulans	—	II. 320
— — Magellanischer	—	II. 322
— — nordischer, (Papagentaucher) Alca imperialis	—	II. 310
— — schwimmender, vom Caap, Diomedea demersa	II. 322	Peni.





		Th.	S.
Perca labrax, Salmbarsch	—	IV.	228
— lineata, linirter Barsch	—	IV.	241
— luciopefca, Sandbarsch	—	IV.	225
— marina, Seebarsch	—	IV.	232
— mediterranea, Brustfleck	—	IV.	236
— melanura, Schwarzschnang	—	IV.	240
— Nilotica, Nilbarsch	—	IV.	230
— nobilis, Silberbarsch	—	IV.	233
— ocellata, Augenschwanz	—	IV.	232
— palpebrofa, Braunwimper	—	IV.	235
— Philadelphica, Pennfylvanifcher Bärffhing	—	IV.	234
— polymna, weißbandirter Bärffhing	—	IV.	233
— punctata, Gelbfchnang	—	IV.	227
— punctata, Sprentelbarsch	—	IV.	237
— ftriata, Strichbarsch	—	IV.	241
— trifurca, Drenzfack	—	IV.	245
— undulata, Wellenbarsch	—	IV.	231
— venenofa, Giftbarsch	—	IV.	239
— vittata, Bänderbarsch	—	IV.	237
Perce-oreille, (fr.) der große Ohrtrouem		V.	396
Perche, (fr.) Barsch	—	IV.	222
Perd fa queue, (fr.) Schwanzmeife	—	II.	628
Perdice, (ital.) Rebhuhn	—	II.	488
Perdrix, (Buccinum) Rebhuhn	—	VI.	445
Perdrix, (fr.) Rebhuhn	—	II.	488
Perdrix ruffica, Waldfchnepfe	—	II.	396
Perdrix, (Tetrao) graues Rebhuhn	—	II.	488
Peregrinator, (Cimex) Reifender	—	V.	488
Peregrinator, (Ichneumon) Reifender	—	V2.	850
Peremouler, (port.) Seekuh	—	I.	175
Perico-ligero, Perillo, (port.) Faulthier	—	I.	178
Periftera, (griech.) Taube	—	II.	497
Perius, (Papilio) Siebenpunkt	—	V.	596
Perla, (Hemerobius) Läufefreffer	—	V2.	793
Perlæ, Jungfern	—	V2.	763
Perlberghuhn, Tetrao Chinenfis	—	S.	129
Perle di Concona, Pferdefuf	—	VI.	287
Perlenblafe, Bulla fontialis	—	VI.	411

	Th.	S.
Perlenflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna margaritata</i>	V.	712
Perlennuschel, (Klaffmuschel) <i>Mya margaritifera</i>	VI.	220
Perlennutter, kleine, (Tageschm.) <i>Papilio Euphrosine</i>	V.	621
Perlennutter, (Miesmuschel) <i>Mytilus margariferus</i>	VI.	330
Perlennutternautilus, <i>Nautilus Pompilius</i>	VI.	353
Perlennuttervogel, (Tageschm.) <i>Papilio Lathonia</i>	V.	621
Perlentträger, (Eidechse) <i>Lacerta scutata</i>	III.	86
Perlhuhn, <i>Numida Meleagris</i>	II.	476: S. 126
Perna, (Ostrea) Hammauster	VI.	315
Perna, Steckmuschel	VI.	340
Pernisa, Pernisse, rothes Rebhuhn	II.	488
Pernsteen, (holl.) Kröfestein	VI.	682
Peroquet Mascarin, (fr.) brauner Papagey	II.	128
— — violet, (fr.) Guajanischer Papagey	II.	143
Ferro, (span.) Hund	I.	206
Persa, (Cuculus) Persianischer Guckguck	II.	213
Persego, (ital.) Barsch	IV.	222
Persianer, (Bienenfresser) <i>Merops Persica</i>	S.	95
Persianer, (Klippfisch) <i>Chætodon nigricans</i>	IV.	168
Persianer, (Walze) <i>Voluta Persicula</i>	VI.	422
Persiantje, (holl.) Persianer	VI.	422
Perspectifje, (holl.) das griechische A	VI.	271
Perspectiv-Hoorn, (holl.) Perspektivschnecke	VI.	528
Perspektivdoublet, (Pferdefuß)	VI.	287
Perspektivschnecke, (Krausl) <i>Trochus perspectivus</i>	VI.	528
Peruquentaube, (Haubentaube)	II.	500
Pes, Laus	V2.	1026
Pes felis, (Ostrea) Ragenfuß	VI.	308
Pes Lutræ, (Ostrea) Otterfuß	S.	368
Pes Pelecani, (Strombus) Vogelfuß	VI.	476
Pesce, (ital.) Fisch	IV.	2
Pesce-angelo, (ital.) Meerengel	III.	257
Pesce balestra, (ital.) Hammerfisch	III.	258
Pesce-capone, (ital.) Seehahn	IV.	273
Pesce-colombo, (ital.) glatter Haanfisch	III.	270
Pesce-forca, (ital.) Panzerhahn	IV.	273
	Pesce-	

		Th.	S.
Pefce-gatto, (ital.) Hundshaan, Kattfifch	III.	262.	264
Pefce pettine, (ital.) Kammfifch	-	IV.	121
Pefce-porco, (ital.) Sauhund	-	III.	255
Pefce-prete, (venet.) Warzenkopf	-	IV.	72
Pefce-ratto, (ital.) Meeradler	-	III.	245
Pefce-San Pietro, (ital.) S. Peterfifch		IV.	144
Pefce-spada, (ital.) Degenfifch	-	IV.	64
Pefce-tamburo, (ital.) Trommelfifch	-	III.	318
Pefce-volador, (span.) fliegender Fifch		IV.	69
Pefche-Canella, (Bonon.) Mefferheft	-	VI.	227
Pefcheteau, (fr.) Meerfrofch	-	III.	280
Petechienkoralle, Gorgonia petechirans		VI.	767
Petembuaba, (braf.) Tobackspfeifenfifch		IV.	333
Petermännchen, Trachinus	-	IV.	75
Peterfifch, (Spiegelfifch) Zeus Faber		IV.	144
Petersvögel, (Sturmvögel)	-	II.	314
Pethen, (hebr.) Ripper, Otter	-	III.	153. 169
Pethola, (Coluber) Bandscheck	-	III.	193
Petit-Diable, (fr.) Horn, (Eifade)	-	V.	454
Petit-Due, (fr.) Baumeule	-	II.	99
Petite-Biche, (fr.) Balkenfchröter	-	V.	98
Petool-Hoorn, (holl.) Raffauer	-	VI.	543
Petrel, (fr.) Petersvogel	-	II.	314
Petrel cendré, Seepferd, (Sturmvogel)		II.	316
Petromyzon, (griech.) Steinfanger	-	III.	229
Petromyzon, Pricke	-	III.	229
- - - branchialis, Kieferwurm	-	III.	234
- - - fluviatilis, Neunauge	-	III.	231
- - - marinus, Lamprete	-	III.	230
Petteril, (engl.) Petersvogel	-	II.	314
Pettirosso, (ital.) Rothkehlchen	-	II.	618
Peul dubblet, (holl.) Bartkneifer, Erbsenfchote	VI.	223.	227
Pfäffchen, (Braunkehlchen)	-	II.	609
Pfäffchen, (Thumpfaffe)	-	II.	547
Pfaffe, (rußfärbiges Wasserhuhn)	-	II.	427
Pfahnwurm, (Holzbobrer)	-	VI.	631
Pfau, Pavo		II.	457. S. 121
- bunter, (Tagfchm.) Papilio Orythia		V.	601

	Th.	S.
Pfau, Chinesischer, (Tagshm.) Papilio Almana	V.	609
— gemeiner, Pavo cristatus	II.	457
— Japanischer, Pavo muticus	II.	460
— Indianischer, (Tagshm.) Papilio Asterie	V.	600
— kleiner, (Nachtschm.) Phalæna pavonia	V.	653
Pfauenauge, (Lippfisch) Labrus ocellaris	IV.	207
Pfauenauge, (Tagshm.) Papilio Io	V.	600
Pfauenlaus, Pediculus pavonis	V2.	1036
Pfauenreiher, Ardea pavonia	II.	370
Pfauenspiegel, (Nachtschm.) Phalæna Atlas	V.	651
Pfaufasan, Phasianus Argus	II.	473
Pfefferfresser, (Toukan) Ramphastos piperivorus	II.	155
Pfeffernußchen, (Arche) Arca nucleus	VI.	299
Pfeifdrossel, (Zipdrossel)	II.	530
Pfeiffe, (Kahlsprüze)	VI.	46
Pfeiffenfisch, Fistularia	IV.	333
Pfeiffente, Anas penelops	II.	294
Pfeiffenthierchen, (Röhrenpolypen)	VI.	631
Pfeiffer, (Cicade) Cicada Tibicen	V.	459
Pfeilband, (Tagshm.) Papilio Polydamas	V.	569
Pfeildrache, Chimæra monstrosa	III.	276
Pfeileidechse, Lacerta velox	S.	187
Pfeilfeder, Pennatula Sagitta	VI2.	900
Pfeilbecht, Elox Sphyræna	IV.	336
Pfeilmaus, Mus Sagitta	S.	46
Pfeilpunkt, (Nachtschm.) Phalæna Aprilina	V.	691
Pfeiltritter, (Tagshm.) Papilio Anchises	V.	569
Pfeilschoß, (Natter) Coluber Jaculatrix	III.	181
Pfeilschwänze, (Dämmerungsschmetterlinge) Sphinges	V.	634. S. 301
— — — ächte, mit eckigen Flügeln	V.	634
— — — ächte, mit glattem Flügelrande	V.	637
— — — ächte, mit rauhen Asten	V.	643
— — — Bastarde	V.	644
Pfeilschwanz, Caapscher, (Dämmerungschm.) Sphinx Capensis	V.	638
— — — Carolinischer, Sphinx Carolina	V.	637
— — — schwarzbrauner, Sphinx Helymus	S.	304

		Th.	S.
Pfeilschwanz, (Eichhorn)	Sciurus Sagitta	I.	360
Pfeilschwanz, (Ente)	Anas acuta	II.	295
Pfeilschwanz, (Roche)	Raja pastinaca	III.	246
Pfeilschwanz, (Tauchente)	Mergus minutus	II.	306
Pfeiltrager, (Raupentöder)	Ichneumon jaculator	V2.	856
Pfenningforalle, Madrepora	porpita	VI2.	675
Pferd, Equus	—	I.	445
— Arabisches	—	I.	451
— Barbarisches	—	I.	448
— Brasilianisches	—	I.	451
— Dänisches	—	I.	449
— Deutsches	—	I.	450
— Engländisches	—	I.	449
— Friesländisches	—	I.	449
— Italienisches	—	I.	449
— Isländisches	—	I.	451
— Polnisches	—	I.	450
— Russisches	—	I.	450
— Spanisches	—	I.	449
— Ungarisches	—	I.	450
Pferdeameise, Formica	Herculeana	V2.	911
Pferdestiegen, (Ochsenbremen)	—	V2.	984
Pferdefuß, (Sienmuschel)	Chama Hippopus	VI.	286
— — dorniger, (Sienmuschel)	Chama arcinella	VI.	290
Pferdekrabbe, (gemeiner Taschentrebs)	—	V2.	1108
Pferdelaus, Pediculus equi	—	V2.	1032
— — fliegende, Hippobosca	equina	V2.	1009
Pferdemücke, Culex	equinus	V2.	992
Pferdestecher, (Stechfliegen)	—	V2.	996
Pferdhaan, Squalus	maximus	III.	265
Pferdmakrele, Scomber	Hippos	IV.	265
Pferschblatt, (Venusmuschel)	Venus orbicularis	VI.	275
Pflanzenflöhe, Poduræ	—	V2. 1017.	S. 339
Pflanzenläuse, Aphides	—	V.	508
Pflanzenlausfresser, (Larve der Birnfliege)	—	V2.	963
Pflanzenlauszwicker, (Raupentöder)	Ichneumon		
	Aphidum	V2.	861
Pflanzenmilbe, Acarus	Aphidioides	V2.	1048

	Tb. S.
Pflanzenschänder, (Langfuß) <i>Tipula oleracea</i>	V2. 932
Pflanzenthier, Phytozoa	VI. 25
Pflaumenblat. (Nachtshm.) <i>Phalæna pruni</i>	V. 657
Pflaumenbohret. (Schlupfwespe) <i>Tenthredo pruni</i>	V2. 835
Pflaumenfederkoralline, (Kronenkoraline)	VI2. 856
Pflockfisch	I. 493
Pflockschwanz, (Beinfisch) <i>Ostracion bicaudalis</i>	III. 307
Pflugmuschel, (Sienmuschel) <i>Chama rugosa</i>	S. 367
Pflugschaar, (Spiegelfisch) <i>Zeus Vomer</i>	IV. 142
Pflüger, (Raupentöder) <i>Ichneumon exarator</i>	V2. 853
Pflüger, (Küßelkäfer) <i>Curculio arator</i>	S. 229
Pfulschnecke, gemeine, <i>Scolopax limosa</i>	II. 401
— — — rothe, <i>Scolopax fedoa</i>	II. 398
Phædra, (Papilio) Pomeranzenatlas	V. 604
Phaëton, Tropiker	II. 335
— — æthereus, fliegender Phaëton	II. 335
— — demersus, schwimmender Phaëton	II. 337
Phalacrocorax, Eremit, (Nabe) Pelikan	II. 181. 323
Phalæna, Nachtvogel, (Schmetterling)	V. 649. S. 306
— — Absynthii, gevierter Punkt	V. 690
— — Aceris, Eyring	V. 691
— — Aesculi, Blausieb	V. 679
— — æstuata, Kettenvogel	V. 714. S. 311
— — affinis, Unverwandter	V. 692
— — albicillata, Weißfeld	V. 717
— — albinella, Goldbogen	V. 753
— — alchemillata, Alchimist	V. 716
— — Algira, Graurand	V. 683
— — allica, Blausieck	S. 309
— — Alni, Doppelsieck	V. 690
— — alniaria, Ragesflügel	V. 706
— — Alstromeriana, Braunsieck	V. 729
— — amatoria, Liebling	V. 705
— — ameriana, Gemeinstrich	V. 726
— — antiqua, Sonderling	V. 670
— — Aprilina, Pfeilpunkt	V. 691
— — arbutella, Bärentraubenmotte	V. 742
— — arcuana, Bogenwinde	V. 726
	Phalæna

	Th.	S.
Phalæna arenacea, Sandflügel	—	V. 674
— — argentella, Silbermotte	—	V. 750
— — aristella, Silberlinie	—	V. 749
— — asperella, Schuppenfleck	—	V. 745
— — atomaria, Spreukling	—	V. 708
— — atra, Mohr	—	V. 667
— — Atriplicis, Meldensauger	—	V. 699
— — aulica, Hofdame	—	V. 675
— — avellana, Haselwickler	—	V. 726
— — aversata, Finnländer	—	V. 716
— — barbalis, Schenkelbart	—	V. 732
— — bella, Punktband	—	V. 736
— — Bergmannian, Silberband	—	V. 728
— — betularia, Weißling	—	V. 709
— — bicoctella, Doppelrippe	—	V. 743
— — bilineata, Ziegelwelle	—	V. 715
— — bimaculosa, Schwarzfleck	—	V. 701
— — Bonnetella, Wellensilber	—	V. 754
— — bractella, Goldflügel	—	V. 749
— — Branderiana, Braunwickler	—	V. 727
— — brassicæ, Kohleule	—	V. 696
— — brumata, Winterschmetterling	—	V. 722
— — Brunichana, Viereck	—	V. 730
— — Brunichella, Violettspitze	—	V. 755
— — Bucephala, Waffenträger	—	V. 659
— — Caffraria, Kafferling	—	V. 711
— — caltella, Sumpfdottermotte	—	V. 750
— — camelina, Kronenvogel	—	V. 678
— — Capensis, Zimmtblatt	—	V. 657
— — capitella, Gelbkopf	—	V. 749
— — Capuzina, Kapuziner	—	V. 678
— — carnella, Fleischrolle	—	V. 739
— — castrensis, Lagervogel	—	V. 661
— — catax, Kollrand	—	V. 658
— — caudella, Schwanzlinie	—	V. 749
— — cecropia, Sichelflügel	—	V. 652
— — cellia, Rostkreuz	—	V. 677
— — cembrella, Weißspreukel	—	V. 747

	Th.	S.
Phalæna cereana, Honigdieb	—	V. 722
— — chærophyllata, Körbelfreund	—	V. 713
— — chenopodiata, Hochpunkt	-	V. 715
— — Christiernana, Blutader	-	V. 727
— — chrysitis, Kupferflügel	-	V. 688
— — chrysothæa, Goldaster	—	V. 665
— — cinctella, Pappelmotte	-	V. 744
— — cinerella, Grausflügel	-	V. 744
— — cingulata, Ringelstügel	-	V. 722
— — circumflexa, Krummstrich	-	V. 689
— — clathrata, Sitterflügel	-	V. 713
— — Clerkella, Schwarzmotte	-	V. 756
— — clorana, Weidenwickler	—	V. 724
— — coeruleocephala, Blaufopf	—	V. 671
— — Colonella, Colon	—	V. 736
— — comitata, Geselle	-	V. 715
— — complana, Flachflügel	-	V. 686
— — conspicillaris, Brillenbogen	-	V. 693
— — corticella, Rindenmotte	-	V. 748
— — coryli, Haselneule	—	V. 667
— — cratægata, Heckenkriecher	-	V. 714
— — cratægella, Hagedornmotte	—	V. 737
— — cratægi, Dorneule	—	V. 666
— — crepuscularis, Dämmerungsvoegel	-	V. 655
— — eruciana, Bogenfleck	-	V. 731
— — cucullatella, Sperbermotte	—	V. 742
— — culmella, Halmeumotte	—	V. 739
— — curtula, Kurzarsch	—	V. 668
— — cynosbatella, Rosenmotte	-	V. 740
— — dealbata, Lüncher	—	V. 717
— — decora, Docke	—	S. 311
— — defoliaria, Schabflügel	—	S. 313
— — de Geerella, Silberband	-	V. 751
— — Delphinii, Rittersporn	-	V. 702
— — deplana, Hangflügel	-	S. 309
— — depunctata, Punktstrich	-	V. 703
— — derafa, Wischflügel	-	V. 695
— — dictæa, Brandflügel	—	V. 672



## Phalæna

345

		Tab.	S.
Phalæna didactyla, Zwenzfeder	-	V.	757
— — didymata, Doppellappen	-	V.	720
— — diffinis, Landsmann	-	V.	693
— — dipsacea, Kartenvogel	-	V.	702
— — dispar, Grostkopf	-	V.	665
— — dodecella, Zwölfspunkt	-	V.	747
— — dolabraria, Eichenmesser	-	V.	706
— — dubitata, Käthsel	-	V.	712
— — dumeti, Heckenkriecher	-	V.	658
— — duplaris, Parallelpunkt	-	V.	735
— — elinguaris, Rahtsauger	-	V.	708
— — elongella, Schmalflügel	-	V.	743
— — emarginata, Rändelflügel	-	V.	713
— — evonymella, Spillbaumotte	-	V.	736
— — exclamationis, Verwunderungszeichen	-	V.	695
— — exfoleta, Moderholz	-	V.	694
— — Fabriciana, Punktpaar	-	V.	731
— — fagi, Eichhorn	-	V.	659
— — falcataria, Sichelflügel	-	V.	705
— — farinalis, Polirflügel	-	V.	732
— — fascelina, Bürstenraupenvogel	-	V.	669
— — fasciana, Weißband	-	V.	723
— — fasciaria, Bandling	-	V.	708
— — festucæ, Sumpfschwinger	-	V.	689
— — flaveolata, Gelbfeld	-	V.	714
— — flavicornis, Gelbhorn	-	V.	701
— — fluctuata, Wasserwooge	-	V.	718
— — foenella, Heumotte	-	V.	740
— — forficaris, Kohlwurm	-	V.	733
— — Forskahleana, Gelbneß	-	V.	727
— — fraxini, blaues Band	-	V.	688
— — Frischella, Bergulder	-	V.	752
— — frumentalis, Getraidwurm	-	V.	734
— — fuliginosa, Rußflügel	-	V.	682
— — fullonica, Walker	-	V.	655
— — fulvulata, Birkenvogel	-	S.	313
— — fulvia, Löwenhaut	-	V.	682
— — furcula, Brustpunkt	-	V.	667

	Th.	S.
Phalæna fuscella, Hausmotte	—	V. 748
— — Geerella, Silberband	—	V. 751
— — gelatella, Aepfelschäler	—	V. 735
— — gemella, Silberwolke	—	V. 748
— — Geofrella, Silbergitter	—	V. 752
— — glaucinalis, Blattflügel	—	V. 732
— — glyphica, Bilderflügel	—	V. 684
— — gnomana, Schiefband	—	V. 725
— — Goedartella, Silberbogen	—	V. 753
— — Gothica, Gotthische Schrift	—	V. 696
— — Gouana, Braunftutter	—	V. 730
— — grammica, Streifflügel	—	V. 677
— — graminis, Grasmäher	—	V. 676
— — granella, Kornwurm	—	V. 742
— — grossularia, Dintenfleck	—	V. 714
— — hamana, Hafensflügel	—	V. 724
— — Harifella, Brandspitze	—	V. 756
— — Hartmanniana, Doppelstrich	—	V. 728
— — hastata, Spießband	—	V. 717
— — Hastiana, Krummbinde	—	V. 729
— — Heliconia, Helikonerin	—	V. 685
— — hepatica, Leberfarbe	—	V. 698
— — Heraeleana, Kronenwickler	—	V. 731
— — hexadactyla, Sechsfeder	—	V. 758
— — hirtaria, Raubflügel	—	S. 312
— — Holmiana, silbernes Dreieck	—	V. 728
— — humuli, Hopfeneule	—	V. 679
— — hyalinata, Dreieckflügel	—	V. 722
— — Jacobæa, Jakobäerin	—	V. 685
— — Janata, Janus	—	V. 717
— — jatrovaria, Purgierling	—	V. 711
— — ilicifolia, Stechpalmenblat	—	V. 656
— — immorata, Zauderer	—	V. 719
— — immutata, der nämliche	—	V. 719
— — incanata, Mäntelchen	—	V. 718
— — interrogationis, Fragzeichen	—	V. 689
— — interrupta, Fleischflügel	—	V. 686
— — irrorella, Pomeranzenmotte	—	V. 737

Phalæna

	Th.	C.
Phalæna Julia, Würfelschwanz	-	C. 310
- - Jungiella, Verdoppeler	-	V. 754
- - juniperata, Wachholdervogel	-	V. 718
- - juniperella, Wachholdermotte	-	V. 747
- - Koekeriziana, Einpunkt	-	V. 725
- - lacertinaria, Eidechzschwanz	-	V. 706
- - lactearia, Milchflügel	-	V. 704
- - lanestris, Wollenafter	-	V. 658
- - lapella, Klettenmotte	-	V. 742
- - Lecheana, das J, L,	-	V. 727
- - Lediana, Silberschuppe	-	V. 729
- - lemnata, Wasserschmetterling	-	V. 721
- - leporina, Adlerpunkt	-	V. 685
- - leucatella, Weißband	-	V. 744
- - leucomela, Weißwolke	-	V. 701
- - Leuwenhoekella, Silberlinie	-	V. 753
- - lichinella, Flechtenmotte	-	V. 756
- - limbata, Braunsaum	-	V. 720
- - Lineella, Autor	-	V. 755
- - Lionetella, Silberrostral	-	V. 754
- - Listerella, Halbringel	-	V. 752
- - literana, Buchstabenflügel	-	V. 724
- - Loekingiana, Doppelkreuz	-	V. 727
- - logiana, Koblenstaub	-	V. 730
- - Iota, Schwarzpunkt	-	V. 675
- - lubricipeda, Glitschfuß	-	V. 675
- - lucernea, Lichtflieger	-	V. 683
- - lucipara, Purpurglanz	-	V. 702
- - ludifica, Naturspiel	-	V. 692
- - lupulina, Bogenflügel	-	V. 680
- - lusoria, Spielart	-	V. 676
- - lutarella, Selblingin	-	V. 737
- - macrops, Großauge	-	C. 308
- - macularia, Fleckling	-	V. 708
- - maculata, Engländer	-	C. 313
- - margaritata, Perlenflügel	-	V. 712
- - marginata, Flicker	-	V. 717
- - materna, Waisenkind	-	V. 686

	Th.	S.
Phalæna Maura, Zahnflügel	V.	688
— — melanaria, Schwärzling	V.	708
— — mellonella, Honiglecker	V.	741
— — mendica, Bettler	V.	666
— — Mercurella, Quecksilber	V.	746
— — Merianella, Silberblätchen	V.	753
— — mesomella, Grasmotte	V.	738
— — meticulosa, Achatflügel	V.	689
— — miata, drey Nallen	V.	716
— — militaris, Krone	V.	654
— — ministrana, Rothrand	V.	726
— — minutella, Mignaturmotte	V.	748
— — moderiana, Randfleck	V.	730
— — monodactyla, Einfeder	V.	756
— — Mori, Seidenvogel	V. 660.	S. 309
— — Mouffetella, Spitzflügel	V.	752
— — mundana, Mittagsluie	V.	655
— — Myrtilli, Sumpfbeideleule	V.	698
— — Narbonea, Portugiese	V.	684
— — nemorella, Waldmotte	V.	739
— — nigrans, Weißmire	V.	691
— — nigrella, Weißstrent	S.	314
— — nigricans, Schwärzling	V.	700
— — nisella, Eyerfleck	V.	741
— — nivea, weiße Eule	V.	685
— — notata, Zeichenflügel	V.	712
— — nupta, junge Frau	V.	687
— — nympheata, Schwimmer	V.	721
— — occidua, Abendländer	V.	655
— — occulta, Deckflügel	V.	693
— — occultella, Fenstermotte	V.	756
— — ocellata, Doppelaug	V.	717
— — ocularis, Weißauge	V.	683
— — oculata, Violetaug	V.	720
— — odora, Riecher	V.	654
— — oleracea, Wurzelweger	V.	698
— — oporana, Reh	V.	725
— — oxyacantella, Weißdornmotte	V.	738

Phalæna

Th. Seite

Phalæna Oxyacanthæ, Hochschwanzweule	V. 697
— — pacta, Verlobte	V. 687
— — padella, Obstmotte	V. 737
— — pallens, Bleicher	V. 684
— — palludata, Morastläufer	V. 721
— — palpina, Sichelrübler	V. 673
— — Pantharia, Panterling	V. 709
— — Paphia, Fensterscheibe	V. 652
— — papilionaria, Tagling	V. 710
— — parenthesesella, Weißlinie	V. 743
— — pariana, Bleybinde	V. 730
— — pascuella, Futtermotte	V. 738
— — pavonia, kleiner Pfau	V. 653
— — pedella, Querbein	V. 750
— — pellationella, Pelzmotte	V. 741
— — pennaria, Rothhägel	V. 707
— — pentadactyla, Fünffeder	V. 758
— — perlicariæ, Sägerand	V. 692
— — perspicillaris, Brille	V. 693
— — perspicua, Glasband	V. 654
— — Petiverella, Schleuder	V. 750
— — piceana, Pechflügel	V. 726
— — pinastris, Buckel	V. 696
— — pinetella, Kichtenmotte	V. 738
— — pinguinalis, Butterknetzer	V. 733
— — pini, Kichtenwanderer	V. 657
— — piniaria, Bruchlinie	V. 707
— — pisi, Hülsenfresser	V. 699
— — plagiata, Breitband	V. 715
— — plantaginis, Spanische Fahne	V. 664
— — plebeja, graue Eule	V. 698
— — pleetra, Dickrand	V. 695
— — podella, Milchband	V. 751
— — polymita, Rettichbeisser	V. 700
— — pomonella, Birnmotte	V. 746
— — populata, Sudelspitze	V. 715
— — populella, Haarflügel	V. 746
— — populi, Pappelvogel	V. 660

Phalæna

	Th.	S.
Phalæna porata, Punktflügel	V.	712
— — porectella, Langhorn	V.	749
— — potamogetata, Saamkrautspanner	V.	721
— — potatoria, Triufer	V.	657
— — præcox, Rothsaum	V.	699
— — prasinana, Erlenwickler	V.	723
— — pratella, Wiesenmotte	V.	738
— — proboscidalis, Rüsselrübler	V.	732
— — processionea, Raogeneule	V.	662
— — proletella, Muttermotte	V.	742
— — pronuba, Hausmutter	V.	687
— — profapiaria, Stammling	V.	710
— — prunaria, Schleedornmesser	V.	707
— — prunata, Greißflügel	V.	716
— — pruni, Pflaumenblatt	V.	657
— — pterodactyla, Flügelfeder	V.	757
— — pudibunda, Kopfhänger	V.	669
— — pulchella, Blutpunkt	V.	736
— — pulveraria, Staubling	V.	703
— — punctaria, Punktstrich	V.	705
— — punctella, Punktflügel	V.	745
— — punctigera, Punktträger	V.	655
— — pupillana, Silberauge	V.	731
— — purpuralis, Purpurmantel	V.	735
— — purpuraria, Purpurling	V.	710
— — purpurea, Purpurbär	V.	674
— — pusaria, Kleinling	V.	710
— — pusilla, Zahnstrich	V.	736
— — putataria, Weißstrich	V.	704
— — putris, faules Holz	V.	694
— — pyramidea, Flammenflügel	V.	701
— — pyrausta, Frühlingseule	S.	310
— — quadra, Viereck	V.	686
— — quercifolia, Eichenblatt	V.	656
— — quercus, Eichenstreicher	V.	658
— — rajella, Erlenmotte	V.	755
— — ramella, Eichenmotte	V.	740
— — Reaumurella, Goldraut	V.	751

Tb. S.

Phalæna rectangula, Winkelhaken	-	V. 720
— — remutata, anderer	—	V. 719
— — repandata, Wellenflügel	—	V. 712
— — resinella, Harzmotte	—	V. 747
— — reticularis, Funtbart	-	V. 734
— — retusa, Oblatenflügel	-	V. 703
— — Rhediella, Bruchsilber	—	V. 755
— — rhomboidella, Schwarzviereck	-	V. 745
— — Robertella, Weißecke	-	V. 752
— — Roesella, Silberbuckel	—	V. 755
— — Rolandriana, Krummstrich	—	V. 728
— — rorella, Thaumotte	—	V. 739
— — rosana, Rosenwickler	-	V. 725
— — rostralis, Langschnauze	-	V. 733
— — rubi, Hindbeerblat	—	V. 657
— — rubricolla, Purpurhals	—	V. 685
— — rufina, Rothflügel	—	V. 676
— — rumicis, Saurampfereule	—	V. 697
— — russa, brauner Mond	-	S. 308
— — russula, Rothband	—	V. 676
— — sacraria, Blutling	—	V. 709
— — salicella, Weidenmotte	—	V. 740
— — salicis, Ringelfuß	—	V. 666
— — sambucaria, Schwanzecke	-	V. 705
— — sanguinalis, Blutband	—	V. 734
— — sanguinolenta, Blutkörper	—	V. 683
— — sarcitella, Kleidermotte	—	V. 741
— — satellitia, Trabantenvogel	-	V. 700
— — scabrella, Schuppenflügel	—	V. 745
— — Schæfferella, Buchenwühler	-	V. 754
— — Schalleriana, Kostfleck	—	V. 729
— — Schræberiana, weißes Dreyeck	—	V. 729
— — scopolella, Goldsprengel	—	V. 753
— — secalis, Kockenwurm	—	V. 734
— — sequella, Krummbalken	-	V. 737
— — seratella, Langschenkel	—	V. 745
— — sociella, Honigmotte	-	V. 735
— — Solandriana, Birkenwickler	—	V. 728

Phalæna

	Tab.	S.
Phalæna fordiata, Caloppe	.	V. 718
— — sponsa, Braut	.	V. 687
— — sticticalis, Bartrand	.	V. 734
— — stipella, Schwefelfleck	.	V. 748
— — stratiotata, Amphibium	—	V. 721
— — striataria, Selbstrich	—	V. 704
— — strigillata, Kammstrich	—	V. 719
— — strobiniella, Zapfenmotte	—	V. 746
— — succenturiata, Anhang	.	V. 719
— — sulphuralis, Schwefelfühler	.	V. 733
— — Sulzella, Goldband	.	V. 751
— — Swammerdamella, Großhorn	.	V. 751
— — sylvella, Bartköpfchen	—	V. 748
— — sylvina, Waldeule	—	V. 680
— — Syringa, Achatflügel	—	S. 312
— — Syringaria, Fliedermesser	.	V. 706
— — tædella, Spaltfleck	—	V. 747
— — tapezella, Tapetenmotte	—	V. 741
— — Tarquinia a, weißes D	—	S. 306
— — Tarquinia b, kleines D	—	S. 306
— — tentacularis, Langfühler	—	V. 732
— — tertionella, Dunkelstrich	—	V. 745
— — tessella, Würfelstügel	—	V. 742
— — tesseradactyla, Wolfenfeder	—	V. 757
— — tetradaactyla, Bierfeder	—	V. 757
— — tetrapodella, Bierfuß	—	V. 744
— — Thymiaria, Wellenstrich	—	V. 705
— — tragoponis, Focksbart	.	V. 700
— — trapezina, Tischfleck	.	V. 683
— — tremula, Zahnflügel	—	V. 671
— — tricinctaria, Gürteling	—	V. 711
— — tridaactyla, Dreifeder	—	V. 757
— — trigonella, Doppeldreieck	—	V. 745
— — triplasia, Dreihöcker	—	V. 699
— — triptera, Flügelstreck	—	V. 692
— — tripunctaria, Punktling	.	V. 710
— — tristata, Klostersvogel	.	V. 716
— — tritici, Kornähre	—	V. 700

Phalæna



		Zb.	S.
Phalæna turionella, Anflugmotte	-	V.	746
— — typica, Splitterstrich	-	V.	702
— — Uddomanniana, Quersleck	-	V.	730
— — umbratica, Kappentrager	-	V.	693
— — uncana, Klauenflügel	-	V.	723
— — undulata, Braunwelle	-	V.	713
— — unguicella, Nagelflügel	-	V.	739
— — urticata, Nesselspanner	-	V.	720
— — ustella, Brandrand	-	V.	743
— — vaccinii, Heidelbeereule	-	V.	697
— — verbasci, Wollkrauteule	-	V.	694
— — vernaria, Frühlingsvogel	-	V.	704
— — versicolora, Buntflügel	-	V.	660
— — verticalis, Nesselspinner	-	V.	733
— — vespertaria, Abendling	-	V.	710
— — vestianella, Euchmotte	-	V.	740
— — vibicaria, Purpurstrich	-	V.	704
— — villica, Raumsleck	-	V.	664
— — vinula, Sabelschwanz	-	V.	659
— — virens, weißer Mond	-	V.	691
— — viridana, Grünwickler	-	V.	723
— — viridata, Grünflügel	-	V.	711
— — vitella, Schwarzlinie	-	V.	743
— — vitis idææ, Stumpffanger	-	V.	680
— — Wahlbomiana, Wolkenband	-	V.	729
— — Wauaria, Weling	-	V.	709
— — Wilkella, Bogenband	-	V.	754
— — xylosteana, Kreuztrager	-	V.	725
— — xylostella, Levkojenmotte	-	V.	744
— — zoegana, Wechselfpunkt	-	V.	724
Phalænoides, (Cicada) Schmetterlingscicade		V.	464
Phalænoides, (Hemerobius) Afterjungfer		V2.	794
Phalænoides, (Phryganea) Wasserschmetterling		V2.	785
Phalænoides, (Tipula) Schmetterlingsmücke		V2.	942
Phalangium, Krebsspinne		V2. 1059.	S. 341
— — Balænarum, Walfischlaus	-	V2.	1063
— — caudatum, Schwanzspinne	-	V2.	1064
— — cornutum, Hornschauze	-	V2.	1061

		Tb. S.
Phalangium reniforme, Langarm	—	V2. 1064
— — tricarinatum, Dreyrippe	-	V2. 1064
Phalaris, (griech.) schwarzes Wasserhuhn		II. 427
Phalaropos, Sturmsegler	—	II. 409
Phaleros, (Papilio) Narbenflügel	-	V. 633
Phantasterer, (Raupentöder) Ichneumon deliratorius	—	V2. 848
Phar, (arab.) Hauttauch	—	I. 349
Pharaorake, (Frett) Viverra Ichneumon		I. 244
Pharaoschnecke, (Kräusel) Trochus Pharaonicus		VI. 529
Phascas, (griech.) Winterhalbente	—	II. 296
Phasianus, Fasan	—	II. 469. S. 123
— — Colchicus, Fasan	-	II. 472
— — cornutus, gehörnter Fasan	-	S. 125
— — nycthemerus, Haubenfasan	—	II. 474
— — pictus, bunter Fasan	-	II. 474
— — superbus, Chinesischer Hahn	-	S. 124
Phatapus, (Holothuria) Seegepenst	—	VI. 95
Pheasant, (engl.) Fasan	—	II. 472
Phegea, (Sphinx) Ringelmotte	—	V. 642
Phereclus, (Papilio) Mohrenpapillon	—	V. 628
Phidias, (Papilio) Rothmund	—	V. 631
Phidippus, (Papilio) brauner Page	—	V. 577
Phil, (hebr.) Elefant	—	I. 158
Philadelphier, (Goldhähnchen) Chrysomela Philadelphica	—	V. 178
Philander, Didelphis	—	I. 287. 291. S. 35
Philea, (Papilio) Goldborte	—	V. 594
Philenor, (Tagshm.) Papilio Philenor		S. 280
Philiastus, (Papilio) Zwen und Eins	-	V. 625
Philocles, (Papilio) Querrwelle	—	V. 627
Philoctetes, (Papilio) Blauauge	—	V. 574
Philomele, (griech.) Nachtigal	-	II. 602
Philomelus, (Papilio) Nachtigalpapillon		V. 598
Phlæas, (Papilio) Erdpapillon	—	V. 629
Phoca, Seefalb	—	I. 194. S. 25
— — hispida, Stachelseehund	-	S. 26
— — leonina, Seelöwe	-	I. 197. S. 25

		Th.	S.
Phoca pusilla, kleiner Seehund	—	S.	26
— — ursina, Seebär	—	I.	195
— — vitalina, Robbe	—	I. 201.	S. 25
Phocoena, (Delphinus) Braunfisch	—	I.	504
Phoenicopterus, Flammfänger	—	II.	358
Phoenicurus, (Motacilla) Schwarzkehlchen	—	II.	615
Phoenicurus, Rothschwanz	—	II.	615
Phoetusa, (Papilio) Ost: West	—	V.	613
Pholade, Pholas	—	VI.	210
— — gerippte, Pholas costatus	—	VI.	213
— — gestreifte, Pholas striatus	—	VI.	213
— — weiße, Pholas candidus	—	VI.	214
Pholas, Pholade	—	VI.	210
— — candidus, weiße Pholade	—	VI.	214
— — costatus, gerippte Pholade	—	VI.	213
— — crispatus, Lockenpholade	—	VI.	215
— — pusillus, Zwergpholade	—	VI.	214
— — striatus, gestreifte Pholade	—	VI.	213
Pholis, (Blennius) Spitzkopf	—	IV.	105
Phorbonta, (Tagfsm.) Papilio Phorbonta	—	S.	280
Phorcus, (Papilio) kleiner Page	—	S.	281
Phosphorus, (leuchtender Käfer) Lampyris phosphorea	—	V.	302
Phryganea, Wassereulchen	—	V2.	782
— — albifrons, Weißkopf	—	V2.	789
— — azurea, Violettflügel	—	V2.	788
— — bicaudata, Sabelschwanz	—	V2.	784
— — bilineata, Weißstrich	—	V2.	789
— — bimaculata, Mondfleck	—	V2.	787
— — ciliaris, Raubbrust	—	V2.	788
— — filosa, Fadeneule	—	V2.	789
— — flava, Gelbneß	—	V2.	790
— — flavilatera, Gelbseite	—	V2.	787
— — fusca, Brauneule	—	V2.	789
— — grandis, Wasserraupeneule	—	V2.	786
— — grisea, Graumönch	—	V2.	786
— — longicornis, Langhorn	—	V2.	788
— — marginata, Gelbrand	—	V2.	788

		Th.	S.
Phryganea minuta, Barteule	-	V2.	790
— — nebulosa, Wolkenflügel	-	V2.	784
— — nigra, Schwarzflügel	-	V2.	787
— — reticulata, Regeule	-	V2.	785
— — rhombica, Würfelstreck	-	V2.	787
— — striata, Stricheule	-	V2.	785
— — umbrata, Schatteneule	-	V2.	790
— — Woeneri, Schwermer	-	V2.	789
Phryne, (griech.) Kröte	-	III.	51
Phryne, (Papilio) Milchflügel	-	S.	293
Phryne, (Venus) Hure	-	VI.	278
Phteiros, (griech.) Laus	-	V2.	1026
Phycis, (Blennius) Blattkopf	-	IV.	104
Phycis, Physis, Steinbock	-	IV.	88
Physalis, (Holothuria) Besaansseegel	-	VI.	97
Physalos, (griech.) Kröte	-	III.	51
Physalus, Stachelrücken	-	VI.	72
Physapus, (Thrips) schwarzer Blasenfuß	-	V.	539
Physeter, Rachelot	-	I.	497
— — macrocephalus, Potfisch	-	I.	498
— — microps, Kleinauge	-	I.	501
Physis, (Balla) Staatenfabne	-	VI.	409
Physodes, (Oniscus) Blasenwurm	-	V2.	1149
Phytozoa, Pflanzenthier	VI. 25. VI2. 642. 880.		902
Piabuco, (bras.) Silberforelle	-	IV.	322
Piabuen, (bras.) gefleckter Salm	-	IV.	329
Pianet, (engl.) Elster, Großspecht	-	II.	179. 227
Piatella, Piattone, (ital.) Filzlaus	-	V2.	1028
Pibistrelle, (Vespertilio) Zwergstiedermaus	-	S.	16
Pic, (fr.) Specht	II. 219. 220. 224.		227
Pica, (Alca) Elsteralf	-	II.	310
Pica aranyas, (span.) Baumläufer	-	II.	254
Pica, Elster	-	II.	179
Pica, (Turbo) Soldat	-	VI.	548
Picacuroba, Carolinische Taube	-	II.	514
Picæ, spechtartige Vögel	-	II. 121. S.	73
Piccasigua, (ital.) Feigenesser	-	II.	605. 606
Pic-griecher, (fr.) Neuntöter	-	II.	108. 114

		Th.	S.
Pic-griecher rousse, (fr.) schwarzohriger Neuntöder		S.	71
Picha, (ital.) Elster	—	II.	179
Picharouki, (amerik.) Krokodil	-	III.	59
Picicitli, (bras.) Haubenzeißig	=	II.	622
Pico, (ital.) Specht	-	II.	219
Pictarne, (schottl.) Meerschwalbe	-	II.	352
Picupinima, (bras.) Sperlingtaube	-	II.	512
Picus, Specht	-	II. 218.	S. 91
— aurantius, pomeranzfarbiger Specht		II.	223
— auratus, Goldflügel	-	II.	223
— Bengalensis, Bengalischer Specht	-	II.	225
— Carolinus, Carolinischer Specht	—	II.	224
— elegans, zierlicher Specht	—	S.	92
— erythrocephalus, kleiner Rothkopf		II.	222
— flavus, Gelbspecht	-	S.	91
— hirundinaceus, Schwalbenspecht	—	II.	222
— lineatus, gestreifter Specht	—	II.	221
— major, bunter Specht	-	II.	226
— Martius, Füseler	—	II.	219
— medius, weißer Specht	—	II.	227
— minor, Graßspecht	—	II.	227
— passerinus, Sperlingspecht	-	II.	222
— pileatus, Haubenspecht	-	II.	221
— principalis, Grenadier	-	II.	220
— pubescens, Virginianischer Specht		II.	226
— semirostris, Halbschnabel	—	II.	225
— Senegalensis, Gelbrücken	—	S.	91
— striatus, gestreifter Specht	-	S.	91
— tridactylus, dreysfingeriger Specht		II.	229
— undatus, Rothbacken	—	II.	224
— varius, scheckiger Specht	-	II.	227
— villosus, zottiger Specht	—	II.	226
— viridis, Grünspecht	—	II.	224
Pidaks, (engl.) Pholaden	-	VI.	210
Pie, (fr.) Elster	-	II.	179
Pie, (fr.) Soldat	-	VI.	548
Piecostomus, Harnischfisch	-	IV.	308

	Th.	S.
Piekenier, (holl.) Lanzennadel	-	VI. 472
Piekerle, Alauda trivialis	-	II. 519
Piera, (Papilio) Glasflügel	-	V. 582
Pierrot tcheté, (fr.) Caapsche Taube	-	II. 317
Piette, (fr.) weiße Tauchente	-	II. 305
Piexe-pogador, Piexe-pioltio, (port.) Sauger	-	IV. 113
Pig, (engl.) junges Schwein	-	I. 461
Pigaza, (span.) Elster	-	II. 179
Pigeon, (fr.) Taube	-	II. 466
Pigeon cuirassé, (fr.) Helmtaube	-	II. 502
Pigeon des Indes, (fr.) Indianische Turkeltaube	-	II. 505
Pigeon patu, (fr.) Federfuß	-	II. 499
Pigghuark, (schwed.) Plattfisch	-	IV. 159
Pigg swin, (schwed.) Stachelschwein	-	I. 311
Pignoletta, (venet.) Grundel	-	IV. 130
Pike, Pikerell, (engl.) Hecht	-	IV. 340
Pila marina, Seeball	-	VI. 778
Pileus, (Madrepora) Neptunusmütze	-	VI. 678
Pilgrimsmuschel, (Kammuschel) Ostrea maxima	-	VI. 302
Pillenkugel, (nagender Käfer) Byrrhus pilula	-	V. 120
Pillenkäfer, Scarabæus pilularis	-	V. 70
Pillenwespe, (Schmalbauch)	-	V. 883
Pilote fish, (engl.) Bootsmann	-	IV. 249
Pilula, (Byrrhus) Pillenkugel	-	V. 120
Pimberah, (ceylon.) Brünette	-	III. 190
Pimpelchen, (Stachelschnecke) Murex hippocastanum	-	VI. 508
Pimpeltje, (holl.) Blaumeise	-	II. 627
Pimpeltje, (holl.) kleines Pimpelchen	-	VI. 508
Pimpeltje, (holl.) Morgenstern	-	VI. 435
Pimpernüsschen, (Goldhähnchen) Chrysomela staphylea	-	V. 172
Pinçon, (fr.) Fink	-	II. 579. 581
Pinelmeise, (Blaumeise)	-	II. 627
Piniperda, (Dermestes) Waldgärtner	-	V. 104
Piniolo, (ital.) punktirter Strandläufer	-	II. 411
Pink, (engl.) Elrize	-	IV. 389
Pink, (engl.) Seegrundel	-	IV. 125
		Pinna,

## Pinna

## Pipra

359

		Th.	S.
Pinna, Steckmuschel	-	VI.	340
— — digitiformis, Fingerschinke	-	VI.	344
— — lobata, Lappenschinke	-	VI.	344
— — muricata, Westphälischer Schinke	-	VI.	342
— — nobilis, edler Schinke	-	VI.	342
— — pedinata, geräucherter Schinke	-	VI.	341
— — rotundata, runder Schinke	-	VI.	343
— — rudis, roher Schinke	-	VI.	341
— — saccata, Sackschinke	-	VI.	344
Pinnotheres, (Cancer) Steckmuschelwächter		V2.	1102
Pinsel, (Meerschwalbe) Sterna stolidus	.	II.	351
Pinsalgallert, Vorticella conglomerata		VI2.	870
Pinselföcher, Tubularia pennicillus	-	VI2.	820
Pinselmooß, Corallina pennicillus	-	VI2.	829
Pinselschwanz, (Nachtschw.) Phalæna Julia		S.	310
Pintacilgo, (span.) Distelfint	-	II.	582
Pintados, (port.) Caapsche Taube	-	II.	317
Pinthæus, (Papilio) Schwarz und weiß	-	V.	596
Pinus, (Certhia) Blausügel	-	II.	258
Pioio, (span.) Laus	-	V2.	1026
Piota, (ital.) Rothflosser	-	IV.	392
Pipa, (Rana) Surinamische Kröte	-	III.	48
Pipal, (amerik.) Surinamische Kröte	-	III.	48
Pipenlaus, Pediculus meleagridis	-	V2.	1036
Piper, (engl.) Pfeifer	-	IV.	273
Pipistrella, (ital.) Fledermaus	-	I.	150
Pipit, Surinamische Bachstelze	-	II.	617
Pipizton, (neuspan.) Seidenschwanz	-	II.	542
Pipleis, (Papilio) Siebenaugen	-	V.	607
Pipra, Zeisig	-	II. 621.	S. 177
— — albifrons, Weißbusch	-	II.	622
— — aureola, Rothkopf	-	II.	623
— — cristata, Haubenzeisig	-	II.	622
— — erythrocephala, Gelbkopf	-	II.	622
— — gutturalis, Weißkehlchen	-	II.	623
— — leucocephala, Weißkopf	-	II.	623
— — leucocilla, Rohrzeisig	-	II.	623
— — melanocephala, Schwarzkopf	-	S.	177

	Th. S.
Pipra minuta, Zwergzeisig	II. 624
— — pareola, Meisenzeisig	II. 621
— — plumata, Rothfeder	S. 177
— — rubetra, Gelbbusch	II. 622
— — rubra, rother Zeisig	S. 177
— — rupicola, Steingeisig	II. 621
— — serena, Lüftling	II. 624
Piques, (fr) amerikanische Sandflöhe	V2. 1042
Piquitinga, (bras.) Schnepffisch	IV. 342
Pira-aca, (bras.) Zotenfisch	III. 297
Pirabebe, (bras.) fliegender Fisch	IV. 279. 350
Piramide, glatte, (Kräusel) Trochus Niloticus	VI. 526
— — knotige, Trochus maculatus	VI. 527
Piramidenschnecken, (Tuten)	VI. 362
Piramidenwurm, Clio pyramidata	VI. 110
Pira Piranga, (bras.) Jakob Evertsfisch	IV. 237
Piraquiba, (bras.) Schiffhalter	IV. 114
Pirho, (Papilio) Blauwurzler	V. 632
Pirithous, (Papilio) Punktirer	V. 626
Pirolus, Eichhorn	I. 355
Pisangdole, Gracula Barita	II. 194
Pisangdrossel, Oriolus Bonana	II. 189
Piscator, (Pelecanus) Fischer	II. 331
Piscatrix, (Rana) Meerfrosch	III. 280
Pisces cratilaginei, schwimmende Amphibien	III. 228
Pisces chondropterigii, Rochen	III. 236
Pisces plani, Plattfische	IV. 147
Piscis, Fisch	IV. 2
Piscis gutturosus, Dickhals	IV. 103
Piscis, (Rana) Meerfrosch	III. 280
Piscis triangularis, Dreieck, (Beinfisch)	III. 306
Pismire, (engl) Ameise	V2. 908
Pisor, (Bruchus) Erbsenfresser	V. 206
Pissebed, (holl) Uffelporzellane	VI. 403
Pissebed, (holl.) Uffelschnecke	VI. 483
Pissebed, (holl.) Kellerassel	V2. 1153
Pistacienlaus, Aphis pistaciae	V. 519
Pitangua, (Neuntöder) Lanius Pitangua	II. 115
	Pitaut,



		Th.	S.
Pitaut, (fr.) Pholade	-	VI.	210
Pithekos, Pithex, (griech.) Affe	-	I.	118
Pithiornus, (Emberiza) Sperlingsbüchel	-	S.	156
Pitvissch, (holl.) Seedrache	-	IV.	70
Piula, (catalon.) Pfeifente	-	II.	294
Pivoine, (fr.) Thumpfasse	-	II.	547
Pizamosche, (ital.) Graswürde	-	II.	605
Pizzardella, (ital.) Heerschnecke	-	II.	397
Placenta, (Echinus) Seefüchen	-	VI.	154
Placomus, (Gorgonia) Seeheidkraut	-	VI 2.	754
Plagiuri, Plattschwänze oder Walfische	-	IV.	3
Plagiula, (Pleuronectes) Carolinisches Seiten-			
schwimmer	-	IV.	148
Plaife, (engl.) Platteis	-	IV.	153
Plakker, (holl.) Kohlmeise	-	II.	626
Plancus, Rormoran	-	II.	328
Plapperer, (kleine Dohle) Gracula religiosa	-	II.	193
Platalea, Löffler	-	II.	361
- - ajaja, rother brasilianischer Löffler	-	II.	362
- - leucorodia, weißer Löffler	-	II.	361
- - pygmea, Zwerglöffler	-	II.	362
Plateffa, (Pleuronectes) Platteis	-	IV.	153
Plattbauch, (Jungfer) Libellula depressa	-	V 2.	768
Plattbauch, (Todengraber) Sylpha depressa	-	V.	132
Plattbrust, (Meelkäfer) Tenebrio depressus	-	V.	371
Platteis, Pleuronectes Plateffa	-	IV.	153
Plattfisch, bandirter, Pleuronectes lineatus	-	IV.	158
Plattfuß, (Meelkäfer) Tenebrio tibialis	-	V.	376
Plattfuß, (Meereichel) Lepas palmipes	-	S.	358
Platthorn, (Hirschbock) Antilope Kevella	-	S.	54
Plattrücken, (Bockkäfer) Cerambyx depressus	-	V.	262
Plattrücken, (Rüsselkäfer) Curculio depressus	-	V.	230
Plattrücken, (Bielfuß) Julus complanatus	-	V 2.	1164
Plattschild, (Bockkäfer) Cerambyx planatus	-	V.	258
Plattschild, (Erdkäfer) Carabus complanatus	-	V.	359
Plattschwanz, (Walschlange) Anguis Platura	-	III.	216
Plattvisschen, (holl.) Seitenschwimmer	-	IV.	147
Platura, (Anguis) Plattschwanz	-	III.	216

	Th.	C.
Platyrhynchos, (griech.) Löffelente, Breitschnabel	II.	290. 293
Platzydige Telline, (holl.) Milchschale	VI.	237
Plauderer, (Papagen) Pfittacus garrulus	II.	141
Plautus albatros, Ungewittervogel	—	II. 315
Platzregenschnecke, (Käferschnecke)	—	VI. 562
Plebeji rurales, (Papiliones) Bauernvögel	V.	622
Plebeji urbicolæ, (Papiliones) Bürgervögel	V.	630
Plecostomus, (Loricaria) Kunzelmaul	—	IV. 308
Pleuronectes, (Ostrea) Kompassmuschel	VI.	304
Pleuronectes, Seitenschwimmer	—	IV. 147
— — cynoglossus, Hundszunge	—	IV. 151
— — dentatus, Haasenmaul	—	IV. 159
— — fesus, Klünder	—	IV. 155
— — hippoglossus, Heiligbütte	—	IV. 149
— — lineatus, bandirter Plattfisch	—	IV. 158
— — lunatus, Sichelschwanz	—	IV. 161
— — maximus, Steinbütte	—	IV. 160
— — ocellatus, Surinamischer Seitenschwimmer	—	IV. 149
— — papillofus, Warzenkunder	—	IV. 161
— — trychodaetylus, Amboinischer Seitenschwimmer	—	IV. 148
Plevier, (fr.) Regenpfeifer	—	II. 415. 416
Plexippus, (Papilio) Breitader	—	V. 597
Plica, (Lacerta) Kaltenträger	—	III. 107
Plica, (Ostrea) Jägermantel	—	VI. 306
Plongeon, (fr.) Taucher	—	II. 338
Plotus, Langhals	—	II. 333
Plotus, Verkehrschnabel	—	II. 355
Plover, (engl.) Regenpfeifer	—	II. 415
Plöge, (Rasenfish)	—	IV. 394
Pluiero, (boiogn.) Regenschneepf	—	II. 399
Pluma, (Sertularia) Buschforalline	—	VI. 2. 841
Plume, (fr.) Bischofsmütze	—	VI. 431
Plumipes, (Apis) Federbunmel	—	C. 329
Pluvialis major, Regenschneepf	—	II. 399
Pluvine, (fr.) Feuersalamander	—	III. 1. 8
Plye, (fr.) Platteis	—	IV. 153

## Pochard

## Poisson

363

Tb. S.

Pochard, (engl.) Rothhals	-	II. 296
Poche, (fr.) Löffler	-	II. 361
Pockenrücken, (Hornfisch) Balistes papillofus	-	III. 298
Pockenwanze, Cimex variolosus	-	V. 489
Podagra - Kreeft, (holl.) Podagrasschnecke	-	VI. 478
Podagrasschnecke, (Flügelschnecke) Strombus scorpius	-	VI. 477
Podalirius, (Papilio) Segelvogel	-	V. 577
Podex marinus esculentus, Austernessel	-	VI. 88
Podobe, (Krammer:svogel) Turdus Podobe	-	S. 145
Podura, Pflanzenfloh	-	V2. 1017. S. 339
- - ambulans, Spazierer	-	V2. 1021
- - aquatica, Wassertretter	-	V2. 1020
- - arborea, Baumläufer	-	V2. 1019
- - atra, Erdfloh	-	V2. 1018
- - cineta, Gürtelfloh	-	V2. 1020
- - fimetaria, Mistgraber	-	V2. 1021
- - helvola, Cylinderfloh	-	S. 339
- - minuta, Sandkörnchen	-	V2. 1019
- - nivalis, Schneeläufer	-	V2. 1019
- - plumbea, Baumfloh	-	V2. 1018
- - polypoda, Vielfuß	-	V2. 1018
- - pusilla, Berschwinder	-	V2. 1020
- - vaga, Weißgabel	-	V2. 1019
- - villosa, Zotenbalg	-	V2. 1020
- - viridis, Grünling	-	V2. 1017
Pöbelkiege, Musca plebeja	-	V2. 950
Pöbelkäfer, (Erdfäfer) Carabus vulgaris	-	V. 362
Pöbelhering, Clupea Harengus	-	IV. 363
Poetsemaaker, (holl.) Krabbenspinne	-	V2. 1085
Poffer, (holl.) blaßes Ruchendublet	-	VI. 297
Poffer, (holl.) Törtlein	-	VI. 298
Poignastre, (fr.) Petermännchen	-	IV. 76
Poikilis, (griech.) Elster	-	II. 179
Poil, (fr.) Haubentönig	-	II. 620
Poisson, (fr.) Fisch	-	IV. 2
Poisson-coq, (fr.) Seehahn	-	III. 277
Poisson d'or, (fr.) Chinesischer Goldfisch	-	IV. 386
		Poisson

	Tb.	S.
Poisson volant, (fr.) fliegender Fisch	—	IV. 278
Polarente, Colymbus arcticus	—	II. 339
Polecat, (engl.) Iltis	—	I. 269
Polirer, (Käufkäfer) Staphylinus piceus	—	V. 394
Polirfliege, Musca polita	—	V2. 973
Polirflügel, (Nachtschm.) Phalæna farinalis	—	V. 732
Polirzahn, Dentalium politum	—	VI. 620
Pollachias, (Gadus) Pollak	—	IV. 93
Pollak, (Kabeljau) Gadus Pollachias	—	IV. 93
Polnische Mütze, (unächttes attalisches Kleid)	—	VI. 453
Polnischer Hammer, (Kammuschel) Ostrea Malleus	—	VI. 312
Polnischer Sattel, (Kammuschel) Ostrea Ehip- pium	—	VI. 315
Polnisches Messer, (Scheide) Solen Cultellus	—	VI. 228
Polnischförnerschild, (Schildlaus) Coccus Poloni- cus	—	V. 534
Polpo, (ital.) Achtfuß	—	VI. 113
Polybe, (Papilio) grüne Seide	—	V. 622
Polychloros, (Papilio) große Aurelia	—	V. 609
Polycletus, (Papilio) Silberpunkt	—	V. 632
Polydamas, (Papilio) Pfeilband	—	V. 569
Polydorus, (Papilio) Kleinschwanz	—	V. 568
Polygraphus, (Dermestes) Zeichner	—	V. 104
Polymena, (Sphinx) Gelbsteck	—	V. 646
Polymna, (Perca) weißbandirter Barsch	—	IV. 233
Polymnia, (Papilio) Pomeranzensflügel	—	V. 583
Polynemus, Fingerfisch	—	IV. 357
— — Paradiseus, Paradiesfisch	—	IV. 359
— — quinquarius, Fünffingerfisch	—	IV. 358
— — Virginicus, Virginischer Fingerfisch	—	IV. 359
Polydon, (Phalæna) Vielzahn	—	V. 698
Polype, Zoophyta: Hydra	—	VI2. 881
— — blasse, Hydra pallens	—	VI2. 890
— — gelbe, Hydra grisea	—	VI2. 889
— — grüne, Hydra viridis	—	VI2. 882
Polypen sind Pflanzen	—	VI2. 952
Polypen, was sie sind?	—	VI2. 946
Polypes à bouquets, (fr.) Büschelpolypen	—	VI2. 868
		Poly-

	Th. S.
Polyphemus, (Monoculus) Molukfischer Krebs	V2. 1139
Polyphemus, (Phalæna) Augenspiegel -	S. 307
Polypus à pannache, (fr.) Büschelpolype	VI2. 819
Polypus, (griech.) Polype -	VI2. 881
Polytes, (Papilio) Kammerherr -	V. 567
Polytmos, (griech.) Colibri -	II. 263
Pomeranzenatlas, (Tagfchm.) Papilio Phædra	V. 604
Pomeranzenband, (Tagfchm.) Papilio Priassus	V. 629
Pomeranzenfische, (Stugköpfe) -	IV. 116
Pomeranzenflügel, (Tagfchm.) Papilio Polymnia	V. 583
Pomeranzenhals, (Papagen) Psittacus Arausiacus	S. 79
Pomeranzenfinkhorn, Buccinum glabratum	VI. 465
Pomeranzenkopf, (Krammetsvogel) Turdus citreus	S. 141
Pomeranzenmotte, (Nachtfchm.) Phalæna irrorella	V. 737
Pomeranzen Schnabel, (Papagen) Psittacus aurantius	S. 80
Pomeranzenvogel, (Tagfchm.) Papilio Hyale	V. 593
Pompadur, (Merle) Tanagra Pompadura	S. 159
Pompadur (Seidenschwanz) Ampelis Pompadura	II. 541
Pompadur, (Springkäfer) Elater ferrugineus	V. 322
Pompilius, (Nautilus) Perlenmutternautilus	VI. 353
Pompilos, (griech.) Schiffsboot -	VI. 347
Pompilus, (Coriphœna) gestreifter Stugkopf	IV. 122
Pomum, (Buccinum) Dicklippe -	VI. 446
Pomum marinum, Seeball -	VI. 148
Pongos, Affen im Reiche Loango -	I. 140
Pontsem, (holl.) Fluss -	I. 269
Poolfch Mesje, (holl.) das polnische Messer	VI. 228
Poolfche Hammer, (holl.) der polnische Hammer	VI. 313
Poolfche Zadel, (holl.) der polnische Sattel	VI. 316
Poon, (holl.) Meerleuchte -	IV. 277
Poorcuttle, (engl.) Achtfuß -	VI. 113
Pope, (engl.) Seepapagen -	II. 311
Popp, (holl.) Insektenpuppe -	V. 13
Poppetje, (holl.) Püppchennerite -	VI. 591
Porc, (fr.) Schwein -	I. 461
Porc- epic, (fr.) Stachelschwein -	I. 311
Porcelet, (fr.) Kellerassel -	V2. 1152
Porcelet des Indes, (fr.) brasilianisches Kaninchen	I. 325
	Por-

	Th.	S.
Porcellaines, (fr.) Porzellanen	VI.	385
Porcellana montosa, Eaapfchnecke	VI.	388
Porcelleti, (ital.) Kelleraffel	V2.	1152
Porcellus, (Mus) Meerschweinchen	I.	334
Porcellus, (Sphinx) Schweinschnauze	V.	641
Porco, (ital.) Schwein	I.	461
Porco spinoso, (ital.) Stachelschwein	I.	311
Porcopine, (engl.) Stachelschwein	I.	311
Porcus, Schwein	I.	461
Porcus, (Scorpæna) Dornschwein	IV.	139
Porcus, (Sus) Guineisches Schwein	I.	465
Porites, (Madrepora) Höckerkoralle	VI2.	696
Porphyrdattel, ostindische, (türkisches Lager)	VI.	419
Porphyrio freti Hudsonis, Carolinische Kalle	II.	439
Porphyrio, (Fulica) Sultan	II.	428
Porpita, (Madrepora) Pfeningkoralle	VI2.	675
Porpo, (genues.) Achtfuß	VI.	113
Porfellein-Hoorens, (holl.) Porzellanen	VI.	385
Porfellein-Hoorn, (holl.) Ey	VI.	404
Porshoest, (holl.) Donnerkröte	IV.	137
Porte - corne, (fr.) Rasenhorn	I.	469
Portobellodattel, (türkisches Lager)	VI.	418
Portugiese, (Nachtshm.) Phalæna Narbonea	V.	684
Portugiese, (Raubfliege) Asilus Lusitanicus	V2.	1006
Porus matronalis, Sternkoralle, Binsenkoral	VI2.	672. 694
Porzana, (Rallus) kleine Wasserralle	II.	437
Porzana, (venet.) Wasserralle	II.	437
Porzellanblase, Bulla cypræa	VI.	413
Porzellane, Cyprea	VI.	385. S. 373
— — Carthagenische, Cyprea Mus	VI.	394
— — mit breitem Saum	VI.	398
— — mit einem Nabel	VI.	396. S. 373
— — mit Windungen	VI.	387. S. 373
— — ohne Windungen	VI.	393
Porzellankrabbe, (Breitfuß)	V2.	1106
Porzellanfchnecken, umgekehrte	VI.	386
Pos, Polch, Polchje, Post, (holl.) Kaulbarsch	IV.	242
Pofaune, (Röhrenschwamm)	VI2.	796
		Poffen

		Th.	S.
Poffenreiffer, (Meerkäze)	Simia pithecia	-	I. 132
Poffum, (engl.)	Waldrage	-	I. 292
Posthoortje, (holl.)	Schlangenschnirkel	-	VI. 566
Posthorn,	Nautilus spirula	-	VI. 358
- - bandirtes,	(Widderhorn)	-	VI. 568
- - gelbes,	(Schnirkelschnecke)	Helix unguina	VI. 572
Postknecht, (Sandläufer)	Cicindela Germanica	-	V. 329
Posttaube,	Columba tabellaria	-	II. 503
Potfisch, (Rachelot)	Physeter macrocephalus	-	I. 498
Potta di mare, (ital.)	Austernessel	-	VI. 88
Potto, (Gespensthier)	Lemur Potto	-	S. 12
Potto, (Wiesel)	Mustella Potto	-	S. 33
Pou, (fr.)	Laus	-	V2. 1026
Pouillot, (fr.)	Läufer	-	II. 620
Poulain, (fr.)	Füllen	-	I. 446
Poule, (fr.)	Henne, Poulet, (fr.)	Küchlein	II. 469
Poule peintade, (fr.)	Perlhuhn	-	II. 476
Poule Sultane, (fr.)	Wasserhuhn	-	II. 429
Poulpe, Pape, (fr.)	Achtfuß	-	VI. 113
Pourcontrel, (engl.)	Achtfuß	-	VI. 113
Poussieped, (fr.)	Seemüze	-	VI. 206
Powel, ein Engländer,	wog 560 Pfunde	-	S. 3
Power, (engl.)	Zwergkabeljau	-	IV. 90
Pracka, (goth.)	weiße Sauchente	-	II. 305
Prærogator, (Ichneumon)	Austheiler	-	V2. 854
Prawn, (engl.)	Squillenkrebs, Garnale	-	V2. 1125
Prega Diou, Pregar Dieu, (fr.)	das Europäische wandelnde Blat	-	V. 412
Preke, (engl.)	Achtfuß	-	VI. 113
Prenneur d' huitres, (fr.)	Austernfischer	-	II. 425
Preropus, der fliegende Hund	-	-	I. 152
Prester, (Coluber)	Bipperratter	-	III. 167
Priamus, (Papilio)	der König	-	V. 565
Priapus, (Holothuria)	Meerschaff	-	VI. 99
- - equinus,	Seenessel	-	VI. 87
- - marinus,	Zitterblase	-	VI. 95
Priassus, (Papilio)	Pomeranzenband	-	V. 629
Pricke, Petromyzon	-	-	III. 229
			Prickle-

	Th.	S.
Prickle-back, (engl.) Dornfisch	—	IV. 254
Prickle-fish, (engl.) Kornährenfisch	—	IV. 349
Prickly Dog, (engl.) Dornhaan	—	III. 253
Priguira, (port. und span.) Faulthier	—	I. 178
Prik, (holl.) Pricke	—	III. 229
Prikstaart, (holl.) Pflockschwanz	—	III. 307
Prill, (engl.) Viereck. (Seitenschwimmer)	—	IV. 159
Primates, Menschenähnliche Geschöpfe	—	I. 61
Princeps, (Conus) Morilie	—	VI. 369
Prins Roberts Knoop, (holl.) Pharaoschnecke	—	VI. 529
Prinse vlag, (holl.) Staatenfahne, Prinzenfahne	VI.	409. 413
Print, (engl.) Meerlerche	—	II. 413
Pringenfahne, (Blase) Bulla virginica	—	VI. 413
Pristis, (Squalus) Sägefisch	—	III. 273
Procellaria, Sturmvogel	—	II. 314
— — æquinoctialis, Wetterrabe	—	II. 316
— — Capensis, Landzeiger	—	II. 316
— — fregatta, Segler	—	II. 315
— — glacialis, Seepferd	—	II. 316
— — Pelagica, Ungewittervogel	—	II. 315
Progne, (Papilio) Zackenflügel	—	S. 294
Prorsa, (Papilio) Messelpapillon	—	V. 617
Proscarabæus, (Meloë) Zwitterkäfer	—	V. 379
Prosimia fusca, Mongus	—	S. 12
Protesilaus, (Papilio) Wittwe von Peru	—	V. 577
Protheus, (Chaos) Unbestand	—	VI. 2. 920
Protheus, (Papilio) Fensterfleck	—	V. 630
Protumnus, (Papilio) Schmetter	—	V. 630
Prox, (griech.) Damhirsch	—	I. 399
Proyer, (Fringilla) melirter Finte	—	S. 164
Prunell, (fr.) Grasmücke	—	II. 604
Ps, griechisches (Nachtschm.) Phalæna Psi	—	V. 690
Pfalidostomus, (griech.) Schildhecht	—	IV. 337
Pfar, Pfaros, (griech.) Staar	—	II. 523
Psenes, (Cynips) Feigenstecher	—	V. 2. 817
Psi, (Phalæna) griechisches Ps	—	V. 690
Psittacus, (Coriphoena) Papagenfisch	—	IV. 123
Psittacus, Papagen	—	II. 121. S. 73



Psittacus

369

		Th.	S.
Psittacus accipitrinus, Braunkopf	—	II.	147
— — æruginosus, Braunkehle	—	II.	137
— — æstivus, bunter Amazon	—	II.	144
— — agilis, Cajennischer Parakit	—	II.	138
— — albus, weisser Kakatu	—	S.	76
— — Alexandri, Kragenpapagen	—	II.	133
— — Amazonicus, Suriramischer Papagen	—	II.	145
— — Amboinensis, Amboinesischer Papagen	—	II.	131
— — arausiacus, Pomeranzenhals	—	S.	79
— — aurantius, Pomeranzenschnabel	—	S.	80
— — autumnalis, Amerikanischer Papagen	—	II.	146
— — borneus, rother Parakit	—	II.	132
— — brachyurus, Kurzschwanz	—	II.	139
— — Brasiliensis, Brasilianischer Papagen	—	II.	146
— — Cajaneus, Cajennischer Papagen	—	S.	78
— — Cajanus, Cajennischer Parakit	—	S.	81
— — canicularis, Rothkopf	—	II.	136
— — Capensis, Blaurand	—	S.	80
— — Carolinensis, Selbkopf	—	S.	74
— — Carolinensis, grüner Carolinischer Parakit	—	II.	132
— — Chinenensis, Chinesischer Kakatu	—	S.	77
— — chrysopterus, Goldflügel	—	II.	149
— — coeruleocephalus, Blaukopf	—	II.	143
— — collarius, Rothkragen	—	II.	148
— — coronatus, Haubenpapagen	—	II.	139
— — cristatus, Kakatu	—	II.	139
— — cyanocephalus, Blaukopf	—	II.	131
— — erythacus, Guineischer Papagen	—	II.	140
— — erythroleucus, Rothschwanz	—	II.	140
— — fasciatus, Weißkopf	—	S.	74
— — ferrugineus, Rostbauch	—	S.	75
— — festivus, Festvogel	—	II.	145
— — fuscus, brauner Papagen	—	S.	78
— — galgulus, Hangvogel	—	II.	149
— — garrulus, Plauderer	—	II.	141
— — Guineensis, Guineischer Parakit	—	S.	81
— — gutturalis, Rothkehlpapagen	—	S.	79
— — hæmatodus, Blutpapagen	—	S.	73

A 2

Psitt-

	Th.	S.
Psittacus hæmaturopygius, Rotharschkakatu	S.	77
— — Japonicus, Japanischer Papagen	II.	131
— — inguinatus, schmutziger Parfit	S.	79
— — jugularis, Gelbkehl	S.	80
— — leucocephalus, Weißkopf	II.	143
— — leucophthalmus, Weißauge	S.	75
— — lineatus, linirter Papagen	S.	73
— — Lucionensis, Philippinischer Papagen	II.	144
— — macrourus, Langschwanz	II.	126
— — macrourus minor, kleiner Langschwanz	II.	130
— — maculatus, gefleckter Parfit	S.	74
— — marginatus, Gelbrandpapagen	S.	77
— — Mascarius, Mascarin	S.	76
— — melanocephalus, Mexikanischer Schwarz- kopf	II.	148
— — menstruus, Blauhals	II.	147
— — militaris, grüner Husar	II.	127
— — niger, schwarzer Papagen	II.	143
— — nobilis, Amazonischer Papagen	II.	129
— — notatus, Korallenhals	S.	75
— — obscurus, brauner Papagen	II.	128
— — ornatus, Paradiesparfit	II.	137
— — Paradisi, gelber Papagen	II.	145
— — passerinus, Sperlingparfit	II.	150
— — pectoralis, scheckiger Papagen	S.	78
— — pertinax, Gelbschnabel	II.	135
— — Peruvianus, Langschwanz	S.	80
— — Philippensis, Graurand	S.	80
— — pictus, gemahlter Parfit	S.	75
— — pullarius, Zwergpapagen	II.	149
— — purpureus, Purpurkopf	S.	74
— — roratus, Chautakatu	S.	77
— — rufirostris, Rothschnabel	II.	137
— — Sancti Thomæ, S. Thomasparfit	S.	81
— — Senegallus, Senegalischer Papagen	II.	149
— — severus, grüner Brasilianischer Papagen	II.	130
— — solstitialis, gelber Angolischer Parfit	II.	132
— — sordidus, grauer Papagen	II.	148

		Zh.	S.
Pfittacus varius, bunter Parfit	-	S.	79
— — ventralis, Rotzbauchpapagen	-	S.	79
— — versicolor, bunter Papagen	-	S.	78
— — versicolorus, Buntschwanz	-	S.	75
Plophia, Knarrhuhn	—	II.	440
— — crepitans, Farzer	—	II.	440
Pfura, (Oniscus) Seewanze	-	V2.	1148
Pfüra, (griech.) Laus	—	V2.	1026
Pfyche, (griech.) Schmetterling	—	V.	555
Pfyllos, (griech.) Floh	—	V2.	1040
Ptak bitny, (poln.) Kampfhahn	-	II.	404
Ptarmigan, (schottl.) Schneehuhn	—	II.	482
Ptinus, Bohrkäfer	—	V.	111
— — germanus, Kunzelbohrecr	—	V.	113
— — imperialis, Adler	—	V.	112
— — mollis, Weichschild	—	V.	112
— — pectinicornis, Federkamm	—	V.	111
— — pertinax, Holzbohrecr	—	V.	112
Puant, (fr.) Waldrage	—	I.	292
Puce, (fr.) Floh	—	V2.	1040
Pucellages, (fr.) Porzellanen	-	VI	385
Pucerons, (fr.) Pflanzenläuse	-	V.	508
Puckel, (Stinkhorn) Buccinum gibbosum	-	VI.	459
Puckelkäfer, Scarabæus Mimas	—	V.	62
Puckelwespe, (Holzwespe) Sirex Camelus	-	V2.	839
Puddingfish, (engl.) Straußauge	-	IV.	191
Pudel, (Hund) Canis aquaticus	—	I.	208
Puderkäfer, (Müßelkäfer) Curculio scaber	-	V.	221
Pudersalm, Salmo pulverulentus	-	IV.	331
Puella, (Libellula) Sumpfsnymphe	—	V2.	774
Puerco, (span.) Schwein	—	I.	461
Puerco- espin, (span.) Stachelsschwein	-	I.	311
Puerpera, (Venus) Kindbetterin	—	S.	363
Puffin, (engl.) Seepapagen, Penguin, Kormo- ran	-	II.	311. 320. 328
Puffinus, (Procellaria) Sturmverkündiger	-	II.	317
Pugillator, (Ichneumon) Fechter	—	V2.	856
Pugione, (Sphinx) S. Thomaschmetterling	-	V.	647

	Th.	S.
Puikilus, (griech.) Distelfint	•	II. 582
Puimsteen, (holl.) Bimsenstein	-	VI2. 726
Püppchen, (Schnirkelschnecke) Helix Pupa	-	VI. 579
Püppchen, (Wanze) Cimex minutus	-	V. 492
Püppchennerite, Nerita Pupa	-	VI. 591
Puir, (norm.) Bastardmakrele	—	IV 264
Puit-aal, (holl.) Trusche, Aalruppe	-	IV. 96
Pulce, (ital.) Floh	-	V2. 1040
Puleront, (Schwimmschnecke) Nerita Peloronta	-	VI. 592
Pulex, (Cancer) Seefloh	-	V2. 1134
Pulex, (Insectum) Floh	-	V2. 1040
— — irritans, Nachtwecker	—	V2. 1040
— — penetrans, Sandfloh	—	V2. 1042
Pulex, (Monoculus) Wasserfloh	—	V2. 1142
Pulgas, (span.) Floh	-	V2. 1040
Pullus, (Turbo) Bockschnecke	-	VI. 542
Pulmo marinus, Qualle	-	VI. 120
Pulpo, (span) Achtfuß	—	VI. 113
Pultok, (engl.) Hühnerdieb	-	II. 72
Punaife, (fr.) Wanze	-	V. 477
Punaife à ailerons, (fr.) Saumwanze	-	V. 485
Punata, (bras.) Kammlerche	-	II. 101
Punctator, (Ichneumon) Bohrer	-	V2. 852
Punctum album, (Tenthredo) Weißpunkt	-	V2. 829
Punger, (engl.) gemeiner Taschenkreb	-	V2. 1108
Punkt, (Röhrenschnecke) Serpula planorbis	-	VI. 623
Punkt, gevierter, (Nachtschm.) Phalæna ablynthii	-	V. 690
Punktband, (Nachtschm.) Phalæna bella	-	V. 736
Punktband, (Nachtschm.) Phalæna heceta	-	V. 679
Punktband, (Tageschm.) Papilio pruni	-	V. 623
Punktbock, (Bockkäfer) Cerambyx punctatus	-	S. 240
Punktflügel, (Nachtschm.) Phalæna porata	-	V. 712
Punktflügel, (Nachtschm.) Phalæna punctella	-	V. 743
Punkthähnchen, Chrysomela decempunctata	-	V. 174
Punktirer, (Springkäfer) Elater aterrimus	-	V. 321
Punktirer, (Tageschm.) Papilio Pirithous	-	V. 626
Punktirschild, (Käfermuschel) Chiton punctatus	-	VI. 199
Punktkäfer, Scarabæus punctatus	-	V. 87

Punkt

	Th.	S.
Punktkäfer, <i>Scarabæus sticticus</i> —	V.	76
Punktkoralle, Lithophyta: <i>Millepora</i>	VI2.	709
— — blaue, <i>Millepora coerulea</i>	VI2.	713
— — rauhe, <i>Millepora aspera</i> -	VI2.	715
Punktcrabbe, <i>Cancer punctatus</i> -	V2.	1111
Punktling, (Nachtschm.) <i>Phalæna tripunctaria</i>	V.	710
Punktlinie, (Ratter) <i>Coluber ordinatus</i>	III.	173
Punktmacken (Wasserkäfer) <i>Dytiscus bipustulatus</i>	V.	349
Punktnerve, (Cicade) <i>Cicada nervosa</i> -	V.	462
Punkt paar, (Nachtschm.) <i>Phalæna Fabriciana</i>	V.	731
Punktorgellane, <i>Cyprea punctata</i> —	S.	373
Punktstrand, (Cicade) <i>Cicada bipunctata</i>	V.	465
Punktstrand, (Holzbock) <i>Leptura sexmaculata</i>	V.	287
Punktstrand, (Tageschm.) <i>Papilio Eubule</i> -	V.	593
Punktschaale, <i>Venus punctata</i> —	VI.	275
Punktschild, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus minutus</i>	V.	351
Punktschildlein, (Wanze) <i>Cimex bipunctatus</i>	V.	488
Punktstern, (Sternkoralle) <i>Madrepora punctata</i>	VI2.	690
Punktstirn, (Springkäfer) <i>Elater tetrastichon</i>	V.	326
Punktstrich, (Nachtschm.) <i>Phalæna depunctata</i>	V.	703
Punktstrich, (Nachtschm.) <i>Phalæna punctaria</i>	V.	705
Punktträger, (Erdkäfer) <i>Carabus multipunctatus</i>	V.	363
Punktträger, (Nachtschm.) <i>Phalæna punctigera</i>	V.	655
Punktum, (Mantkäfer) <i>Meloë bimaculata</i>	V.	382
Punktwolke, (Tageschm.) <i>Papilio Zetes</i> -	V.	595
Pupa, (Helix) Püppchen -	VI.	579
Pupa, (Nerita) Püppchennerite —	VI.	591
Purpe, (Grashüpfer) <i>Gryllus pupus</i> —	V.	433
Puppen — — — —	V.	551
Puppen der Insekten — — — —	V.	13
Puppenmörder, (Raupentöber) <i>Ichneumon puparum</i>	V2.	860
Puppenräuber, (Erdkäfer) <i>Carabus Sycophanta</i>	V.	357
Pupit, (fr.) Wiedehopf —	II.	249
Pupilla, (ital.) Wiedehopf —	II.	249
Purgierling, (Nachtschm.) <i>Phalæna Jatrovaria</i>	V.	711
Purpuraeise, <i>Formica hæmatoda</i> —	V2.	916
Purpurbär, (Nachtschm.) <i>Phalæna purpurea</i>	V.	674

	Th.	S.
Purpurbrachsem, Sparus Synagris	IV.	187
Purpurdrossel, Oriolus Phoeniceus	II.	187
Purpurfink, Fringilla Maja	—	II. 592
Purpurfleck, (Käfer) Scarabæus plagiatus	V.	91
Purpurfleck, (Schidkäfer) Cassida purpurea	V.	139
Purpurflügel, (Tagfchm.) Papilio maturna	V.	618
Purpurglanz, (Nachtfchm.) Phalæna lucipara	V.	702
Purpurbals, (Nachtfchm.) Phalæna rubricollis	V.	685
Purpurhoorn, (holl.) Krauschnecke	—	VI. 498
Purpurkehlchen, (Merle) Tanagra gularis	II.	576
Purpurkehle, (Fliegenfänger) Muscicapa purpurata	—	S. 169
Purpurkehlchen, (Papagey) Ptilinopus purpureus	—	S. 74
Purpurkehlchen, (Rabe) Corvus cinereus	—	S. 86
Purpurkoralline, Sertularia purpurea	VI.	854
Purpurling, (Nachtfchm.) Phalæna purpuraria	V.	710
Purpurmantel, (Nachtfchm.) Phalæna purpuralis	V.	735
Purpurmaulwurf, Talpa virginica	—	S. 35
Purpurnatter, Coluber Tyria	—	III. 198
Purpureiher, Ardea purpurea	—	II. 378
Purpurschild, (Holzbock) Leptura rubra	—	V. 285
Purpurschwalbe, Hirundo purpurea	—	II. 633
Purpur • Sonnenstral, (blauer Sonnenstral)	—	VI. 228
Purpurstrich, (Nachtfchm.) Phalæna vibicaria	V.	704
Purpurstrich, (Schnirkelschnecke) Helix Leucas	—	VI. 564
Purpurvogel, (Krammetsvogel) Turdus purpureus	—	S. 143
Pusa, (grönl.) Robbe, Seehund	—	I. 199
Pusio, (Curculio) Zwerggrüßel	—	V. 229
Pusio, (Murex) Gnomonschnecke	—	VI. 516
Pusio, (Ostrea) Mäntelchen	—	VI. 309
Pustula, (Patella) Blatter	—	VI. 615
Putois, (fr.) Iltis	—	I. 269
Putter, (holl.) Distelfink	—	II. 583
Puzolo, (ital.) Iltis	—	I. 269
Pygargus, Bejoardbock	—	I. 416
Pygargus, Fischgenet	—	II. 61
Pygmæa, (Papilio) ausländischer Zwerg	—	S. 289
Pygmæus, (Hister) Zwerg	—	V. 116
		Pyg-

	Tab.	S.
Pygmæus, (Moschus) Guineisches Reh	I.	403
Pygmæus, (Sirex) Zwergwespe	—	V2. 840
Pyl snoek, (holl.) Pfeilbecht	—	IV. 336
Pylstaart, (holl.) Pfeilschwanz, (Roche)	III.	247
Pylstaart, (holl.) Pfeilschwanz, (Schmetterling)	V.	634
Pylstaart, (holl.) Pfeilschwanz, (Tauchente)	II.	306
Pypdiertje, (holl.) Röhrenpolype	—	VI. 635
Pyp-gewas, (holl.) Seeköcher	—	VI2. 814
— — — genaveld, (holl.) Nabelköcher	—	VI2. 819
Pypkokers, (holl.) Meerzähnen	—	VI. 618
Pypkoraal, (holl.) Röhrenkoralle	—	VI2. 667
— — gekettingd, Kettenkoralle	—	VI2. 669
— — gevleugeld, Flossenmillepore	—	VI2. 717
Pypkorallyn, (holl.) Seeköcher	—	VI2. 814
Pyp-spons, (holl.) Röhrenschwamm	—	VI2. 796
Pyranthe, (Papilio) Blutrind	—	V. 592
Pyrene, (Papilio) Gelbling	—	V. 590
Pyrrhus, (Papilio) Doppelschwanz	—	V. 573
Pyrum, (Murex) Löwentopf	—	VI. 504
Pyrum, (Voluta) Birnwalze	—	VI. 436

## Q.

Quachilton, (merik.) Specht	—	II. 220
Quacker, (Venusmuschel) Venus erycina	—	VI. 269
Quackerente, Anas clangula	—	II. 292
Quackfröte, Rana musica	—	III. 50
Quackreiher, Ardea nycticorax	—	II. 377
Quadrille, (fr.) Weißfleck	—	V. 223
Quadrupes, (Anguis) Vierfuß	—	III. 209
Quaglia, (ital.) Wachtel	—	II. 492
Quail, (engl.) Wachtel	—	II. 492
Quaker, (engl.) Breitschwanz, (Taube)	—	II. 501
Qual, (norm.) Wallfisch	—	I. 480
Quale-sey, (norm.) grüner Schelfisch	—	IV. 91
Qualle, Medusa	—	VI. 120. S. 356
Quallenboot, (Schnirkelschnecke) Helix janthina	—	VI. 574
Quaperva, (amerik.) Lanzenfisch	—	IV. 175
	Aa 4	Quaploes

	Tb.	S.
Quapfoë, (dän.) Langflosse	III.	332
Quarkfliege, <i>Musca putris</i>	V.	972
Quatotomomi, (mexik.) Specht	II.	220
Quattr'ochi, (ital.) Quackenten	II.	292
Quauch techallotl thiltic, (amerik.) schwarzes Eichhorn	I.	356
Quaucoyamatl, (mex.) Muscußschwein	I.	467
Quauthzonecolin, (mex.) Wachtel	II.	491
Queckgrashähnchen, <i>Chrysomela polygona</i>	V.	172
Quecksilber, (Nachtschm.) <i>Phalæna Mercurella</i>	V.	746
Queest, (engl.) Ringtaube	II.	506
Quela, (Emberiza) Indianischer Ammer	II.	564
Quenotte, (fr.) Blutzahn	VI.	591
Querband, (TagSchm.) <i>Papilio Trite</i>	V.	592
Querbein, (Nachtschm.) <i>Phalæna pedella</i>	V.	750
Quereck, (TagSchm.) <i>Papilio Leda</i>	V.	605
Querfleck, (Nachtschm.) <i>Phalæna Pellex</i>	V.	684
Querfleck, (Nachtschm.) <i>Phalæna Uddomanniana</i>	V.	730
Querlinie, (Wanze) <i>Cimex Lineola</i>	V.	490
Quermuschel, (Siennuschel) <i>Chama cordata</i>	VI.	288
Querstrich, (Holzbock) <i>Leptura detrita</i>	V.	289
Querstrich, (Wasserläufer) <i>Dytiscus striatus</i>	V.	348
Querstrichmuschel, (Miesmuschel) <i>Mytilus discors</i>	VI.	338
Quermelle, (TagSchm.) <i>Papilio Philocles</i>	V.	627
Quermelle, (Wasserwanze) <i>Notoneëta striata</i>	V.	469
Quetele, Congoisch Perlbuhn	II.	476
Quici, (surin.) Gelbband	V.	264
Quil, Quispele, Ceilonischer Fuchs	I.	245
Quinson, (fr.) Buchfink	II.	580
Quirizao, (jamait.) Pauwis	II.	465
Quoya Voran, Brasilianischer Affe	I.	114

## R.

Raadiur, (dän. und schwed.) Rehe	I.	401
Raaf, (holl.) Rabe	II.	168
Raap, getakte, (gedoornde) Raap, (holl.) Rube	VI.	513
Rabaforcado, (port.) Fregatvogel	II.	328
Rabbet, (engl.) Kaninchen	I.	322
		Rabe,



Th. S.

Nabe, Corvus	--	II. 167.	S. 85
— Bengalischer, (Rackerv.)	Coracias Bengalensis	II.	183
— brauner, Corvus fuscus	-	S.	85
— Canadischer, Corvus Canadensis	--	II.	180
— grüner, Corvus tricolor	-	S.	85
— Hottentottischer, Corvus Hottentottus	-	II.	167
— Indianischer, (Plapperer)	-	II.	193
Naben, weiße	--	II.	171
Nabenlaus, Pediculus corvi	-	V2.	1032
Rabihorcado, (span.) Fregatvogel	-	II.	328
Rabos di Junca, o forcados, (span) fliegender Phaeton	--	II.	335
Raccoon, Coatt	-	I.	285
Racham, (arab.) Geyer	-	II.	48
Rackervogel, Coracias	--	II. 182.	S. 86
Rader-Koraal, (holl) Räderkoralle	-	VI2.	742
Radicula, (Nautilus) Radieschote	-	VI.	360
Radieschote, Nautilus Radicula	-	VI.	360
Radis, (fr.) Rube	--	VI.	411
Radix Senega, (Serpentaria) Schlangentwurz	III.	137.	138
Radula, Feile	-	VI.	311
Radula, (Murex) Radelfeile	-	VI.	523
Radula, (Nerita) rauhe Nerite	-	VI.	588
Radula, (Ostrea) Jägertasche	-	VI.	305
Radula, (Perca) Rapselbarsch	-	IV.	244
Räderkoralle, Isis entrocha	-	VI2.	741
Räderkuchen, (Seescheibe)	--	VI.	155
Rädertierchen, schaaligtes, (Krugwirbel)	-	VI2.	878
Raef, (schwed) Fuchs	-	I.	224
Rändelflügel, (Nachtschm.) Phalæna emarginata	V.	713	
Rändelin, (Wespe) Vespa emarginata	V2.	886	
Rändelschild, (Wanze) Cimex erosus	-	V.	483
Räthsel, (Nachtschm.) Phalæna dubitata	V.	712	
Räuber, Algierischer, (Raubfliege) Asilus Algirus	V2.	1002	
Räuber, (Geyer) Vultur Harpyja	-	II.	53
Räuber, (Raupentöder) Ichneumon raptorius	V2.	844	
Räuber, Samarischer, (Raubfliege) Asilus Aethiops	S.	338	
Räuber, (Sanct Joh. Fliege) Cantharis fulca	V.	307	

	Th.	S.
Räuber, Tartarischer, (Raubkäfer) Staphylinus Tataricus	—	S. 261
Räuberhähnchen, (Raubkäfer) Staphylinus Chry- somelinus	—	V. 394
Räuberriese, (Raubfliege) Asilus barbarus	V2.	1002
Rage Kniv, (dän.) Scheermesserfisch	—	IV. 122
Raja mucosa, (ital) Spitzmaul	—	III. 243
Raja, Roche	—	III. 236
— clavata, Nagelroche	—	III. 248
— fullonica, Walferroche	—	III. 245
— pastinaca, Pfeilschwanz	—	III. 246
Rail, (engl) Kalle	—	II. 435
Rain-deer, (engl.) Rennthier	—	I. 395
Raine, (fr.) Laubfrosch	—	III. 69
Rain-fowl, (engl.) Grünspecht	—	II. 225
Rale, Rasle, (fr.) Kalle	—	II. 435. 436
Kalle, Rallus	—	II. 435. S. 120
— bandirte, Rallus Philippensis	—	II. 438
— Bengalische, Rallus Bengalensis	—	II. 438
— braune, Rallus fuscus	—	II. 437
— Caapsche, Rallus Capensis	—	S. 120
— Carolinische, Rallus Carolinus	—	II. 439
— gestreifte, Rallus striatus	—	II. 437
— grüne, Rallus viridis	—	S. 120
— Virginische, Rallus Virginianus	—	II. 439
Rallus, Kalle	—	II. 435. S. 120
— — aquaticus, große Wasserkalle	—	II. 436
— — Bengalensis, Bengalische Kalle	—	II. 438
— — Capensis, Caapsche Kalle	—	S. 120
— — Carolinus, Carolinische Kalle	—	II. 439
— — fuscus, braune Kalle	—	II. 437
— — Philippensis, bandirte Kalle	—	II. 438
— — striatus, gestreifte Kalle	—	II. 437
— — torquatus, Ringelkalle	—	II. 438
— — Virginianus, Virginische Kalle	—	II. 439
— — viridis, grüne Kalle	—	S. 120
Ram, (engl) Widder	—	I. 421
Ram, (holl) Widder	—	I. 421

		Th. S.
Ramier, (fr.) Ringeltaube	-	II. 506
Ramphastos, Toukan	-	II. 153. S. 82
- - - Aracari, Brasilianischer Toukan	-	II. 156
- - - atricollis, Schwarzhals	-	S. 83
- - - dicolorus, Gelbkehle	-	II. 157
- - - discolor, Rothbauch	-	S. 83
- - - flavicollis, Gelbhals	-	S. 83
- - - flavus, gelber Toukan	-	S. 84
- - - glaucus, blauer Toukan	-	S. 84
- - - monilis, Weißhals	-	S. 83
- - - picatus, Elstertoukan	-	II. 157
- - - piperivorus, Pfefferfresser	-	II. 155
- - - piscivorus, Fischfresser	-	II. 156
- - - pulcher, Scheck	-	S. 84
- - - Tucanus, Rothschnabel	-	II. 156
- - - viridis, grüner Toukan	-	II. 154
Rams-Hoorn, (holl.) Widderhorn	-	VI. 568
Rana, Frosch	-	III. 48. S. 183
- - arborea, Laubfrosch	-	III. 69
- - boans, Windbeutel	-	III. 70
- - bombina, Löser	-	III. 61
- - cornuta, Hornträger	-	III. 63
- - esculenta, grüner Wasserfrosch	-	III. 68
- - gibbosa, buckliche Kreuzkröte	-	III. 60
- - marginata, Randfrosch	-	III. 64
- - marina, Meerfrosch	-	III. 280
- - marina, Seefrosch	-	III. 61
- - musica, Quackkröte	-	III. 50
- - ocellata, Ohrange	-	III. 62
- - paradoxa, Bastard	-	III. 64
- - pipa, Surinamische Kröte	-	III. 48
- - piscatrix, (piscis) Meerfrosch	-	III. 280
- - ridibunda, Lachfrosch	-	S. 183
- - rubeta, Feuerkröte	-	III. 58
- - sitibunda, Durstkröte	-	S. 185
- - temporaria, brauner Landfrosch	-	III. 65
- - ventricosa, Dickbauch	-	III. 61
- - vespertina, Abendfrosch	-	S. 184

	Th.	S.
Rana, (Murex) Krötenschnecke	VI.	500
Ranatra, Horn, (Eifade)	V.	454
Ranatræ saltatoriæ, Springer	V.	461
Randfleck, (Goldhähnchen) Chrysomela Moræi	V.	189
Randfleck, (Nachtshm.) Phalæna Moderiana	V.	730
Randflügel, (Krammetsvogel) Turdus Europæus	S.	143
Randflügel, (Tagthierchen) Ephemera marginata	V2.	779
Randfrosch, Rana marginata	III.	64
Randkäfer, (Erdkäfer) Carabus marginatus	S.	250
Randpunkt, (Tagshm.) Papilio Arion	V.	625
Rangier, Reëne, Renne, (fr.) Kennthier	I.	395
Ranzeltrager, (Bastardwespe) SpheX manticata	S.	322
Raoeka, (schwed.) Nagelroche	III.	249
Rapa, (Bulla) Rube	VI.	410
Rape, (fr.) Feile	VI.	311
Raphanus, (Nautilus) Kettigschote	VI.	360
Raphiati, (bras.) Hofjunfer, (Matter)	III.	182
Raphidia, Kameelhals	V2.	805
— — cornuta, Hornkopf	V2.	806
— — mantispa, Rutscher	V2.	806
— — ophiopsis, Diternköpfchen	V2.	805
Raphinistrum, (Nautilus) wilde Senffschote	VI.	359
Rapp-Hoena, (schwed.) Feldhuhn	II.	489
Rasenameise, Formica coespitum	V2.	914
Raspdublet, (holl.) Feile	VI.	311
Raspeçon, (fr.) Barzentopf	IV.	72
Raspelbarsch, Perca Radula	IV.	244
Rat de montagne, (fr.) der Springer	I.	353
Ratelaar, (holl.) Knirscher	V.	442
Ratel-Slang, (holl.) Klapperschlange	III.	133
Rathsherr, (braune Mewe)	II.	347
Ratissoire, (fr.) die Feile	VI.	311
Raton pequenao, (span.) Eichelmaus	I.	351
Ratta de Matto, (port.) Buschräze	I.	325
Ratte, Mus Rattus	I.	347
— — fliegende, (Fledermaus) Vespertilio Spasma	I.	154
Rattenschwanz, (Pfeilschwanz) Sphinx coarctata	S.	304
Rattle-Snake, (engl.) Klapperschlange	III.	133
Ratto penago, (ital.) Fledermaus	I.	150
		Ratto,

		Th.	S.
Ratto pequenno, (span.)	Spizmaus	-	I. 303
Rattus, (Mus)	Haukrage	-	I. 347
Raubfliege,	Asilus	V2. 1001.	S. 338
Raubkäfer,	Staphylini	V. 387.	S. 261
- - -	kleine	-	V. 391
- - -	mittlerer Größe	-	V. 388
Raubschwanz, (Maus)	Mus lagurus	-	S. 45
Raubthiere,	Feræ	I. 194.	S. 25
- - -	ibr Nutzen	-	I. 25
- - -	Vertheidigung wider dieselben	-	I. 18
Rauchkäferchen, (Kleinkäfer)	Dermetes fumatus	V.	108
Rauchspinne,	Aranea fumigata	V2.	1076
Raubbärter,	Myxinæ	-	VI. 54
Raubbrust, (Wassereulchen)	Phryganea ciliaris	V2.	788
Raubflügel, (Langfuß)	Tipula persicariæ	V2.	943
Raubflügel, (Mücke)	Culex ciliaris	V2.	991
Raubflügel, (Nachtshm.)	Phalæna hirtaria	S.	312
Raubfuß, (Biene)	Apis lagopoda	V2.	899
Raubfuß, (Hahn aus Bantam)	-	S.	123
Raubhähnchen,	Chrysomela hirta	V.	201
Raubpelz, (Todengraber)	Sylpha scabra	V.	131
Raubpelz, (Wanze)	Cimex scaber	V.	485
Raubpuckel, (Seeraupe)	Aphrodita scabra	VI.	74
Raubrücken, (Krabbe)	Cancer chabrus	V2.	1109
Raubrücken, (Stinkkäfer)	Buprestis hirta	V.	338
Raubschild, (Käfer)	Scarabæus scaber	V.	69
Raubschwalbe,	Hirundo rustica	II.	630
Raubtaube,	Columba hispida	II.	500
Raumfleck, (Nachtshm.)	Phalæna villica	V.	664
Raupen,	Eruca	V.	544
Raupenfliege,	Musca larvarum	V2.	970
Raupenjäger, (Erdfkäfer)	Carabus inquisitor	V.	356
Raupentöder,	Ichneumones	V2. 841.	S. 319
- - -	kleine, mit dratförmigen Fühlhörnern	V2.	859
- - -	mit einfarbigem Schilde und Bruststücke, aber Fühlhörnern, die mit einem Bande umgeben sind	V2.	849
			↳ Raupen

	Th.	S.
Kaupentöder, mit einfarbigem Schilde und Bruststücke, aber schwarzen und bürstenartigen Fühlhörnern	V2.	850
— — — mit gelben, bürstenartigen Fühlhörnern	V2.	857
— — — mit weißem Schilde, und Fühlhörnern, welche mit weißen Ringen besetzt sind	V2.	843
— — — mit weißlichem Schilde und schwarzen Fühlhörnern	V2.	847
Kaupentöder, (kleine Dohle) <i>Gracula quiscalia</i>	II.	196
Ravocchia, (ital.) Frosch	III.	48
Rawlin-pollac, (engl.) Pollack	IV.	93
Raye, (fr.) Roche	III.	236
Ratze, <i>Mus Rattus</i>	I.	347
— fliegende, (Kledermaus) <i>Vespertilio spasma</i>	I.	154
Ratenschwanz, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx coarctata</i>	S.	304
Razor-bill, (engl.) Alk	II.	309
Re di Triglia, (malthes.) Rahlbart, (Farbe)	IV.	271
Reattino, (ital.) Zaunkönig	II.	619
Reaumürs Eintheilung der Schmetterlinge	V.	560
Rebhuhn, (Rinzhorn) <i>Buccinum Perdrix</i>	VI.	445
Rebhuhn, graues, <i>Tetrao Perdrix</i>	II.	488
— — großes Brasilianisches, (der Farzer)	II.	440
— — Marylandisches, <i>Tetrao Marilandicus</i>	II.	490
— — Mexikanisches, <i>Tetrao Mexicanus</i>	II.	489
— — rothes, <i>Tetrao rufus</i>	II.	480
— — Virginisches, <i>Tetrao Virginianus</i>	II.	490
Recker, (Kaupentöder) <i>Ichneumon extensor</i>	V2.	852
Recurvirostra, Wassersäbler	II.	422
— — — avocetta, Säbelschnäbler	II.	422
Red Deer, (engl.) Hirsch	I.	390
Red-Start, (engl.) Rothschwanz	II.	615
Red-Wing, (engl.) Zipdrossel	II.	530
Reem, Rem, (hebr.) Nasenhorn	I.	469
Reeve, (engl.) Kampfbahn	II.	404
Regalbullo, (ital.) Golddrossel	II.	186
Regenbreme, <i>Tabanus pluvialis</i>	V2.	987
		Regens

	Th.	Seite
Regendeuter, (Viehbreme) <i>Tabanus tropicus</i>	V2.	986
Regensfliege, <i>Musca pluvialis</i>	V2.	971
Regenpfeifer, <i>Charadrius</i>	II. 415.	6. 115
— — — Alexandrinischer, <i>Charadrius Alexandrinus</i>	—	—
— — — Egiptischer, <i>Charadrius Aegyptius</i>	II.	416
— — — gefelliger, <i>Charadrius gregarius</i>	6.	115
— — — goldgrüner, <i>Charadrius apricarius</i>	II.	418
— — — grauer, <i>Charadrius calidris</i>	II.	418
Regenschneepfe, <i>Scolopax glottis</i>	—	II. 399
Regenvogel, (Ortolan)	—	II. 562
Regenvogel, (Schneepfe) <i>Scolopax Phoeopa</i>	—	II. 395
Regenwürmer, <i>Lumbrici</i>	—	VI. 38
Regillo, (ital.) Zaunkönig	—	II. 619
Regina aurarum, Weibchen des Kahlhalses	—	II. 54
Regulus, (Falco) kleiner König	—	6. 66
Regulus, ( <i>Motacilla</i> ) Haubekönig	—	II. 620
Rebe, <i>Capreolus</i>	—	I. 401
— Guineisches, <i>Capreolus Guineensis</i>	—	I. 403
— Guineisches, (Muscusthier) <i>Moschus pygmaeus</i>	I.	377
Rehschröter, <i>Lucanus Capreolus</i>	—	V. 96
Reichsvogel, (Kernbeisser) <i>Loxia Verdier</i>	—	6. 153
Reissnatter, <i>Coluber doliatus</i>	—	III. 173
Reigerfalle, (Pilgrimfalle)	—	II. 76
Reigerlaus, <i>Pediculus Ardeæ</i>	—	V2. 1034
Reiher, <i>Ardea</i>	—	II. 369. 6. 109
— — aschgrauer, <i>Ardea Cocoi</i>	—	II. 381
— — blauer, <i>Ardea major</i>	—	II. 380
— — Brasilianischer, (Kahlkopf) <i>Mycteria Americana</i>	—	II. 366
— — dreifarbiger, <i>Ardea tricolor</i>	—	6. 111
— — gestreifter, <i>Ardea striata</i>	—	II. 384
— — grauer, <i>Ardea cinerea</i>	—	II. 378
— — grüner gefleckter, <i>Ardea virescens</i>	—	II. 385
— — Hudsonischer, <i>Ardea Hudsonia</i>	—	II. 384
— — Ostindischer, <i>Ardea grisea</i>	—	II. 387
— — weisser, <i>Ardea Garzetta</i>	—	II. 381
— — Westindischer, <i>Ardea Brasiliensis</i>	—	II. 387

	Th.	Σ.
Reinfarrenhähnchen, <i>Chrysomela Tanaceti</i>	V.	166
Reinfarrenlaus, <i>Aphis Tanaceti</i>	V.	516
Reisbreyfinkhorn, <i>Buccinum papillosum</i>	VI.	457
Reisbreymondschnecke, <i>Turbo muricatus</i>	VI.	542
Reisbrey-nautilus, ( <i>Papiernautilus</i> )	VI.	350
Reisdieb, ( <i>Ammer</i> ) <i>Emberiza oryzivora</i>	II.	567
Reisdublet, ( <i>Herzmuschel</i> ) <i>Cardium pectinatum</i>	VI.	252
Reisfelbeerwirbel, ( <i>Seegallert</i> ) <i>Vorticella berberina</i>	VI2.	875
Reisemantel, ( <i>Kammuschel</i> ) <i>Ostrea opercularis</i>	VI.	310
Reisender, ( <i>Raupentöder</i> ) <i>Ichneumon peregrinator</i>	V2.	850
Reisender, ( <i>Wanze</i> ) <i>Cimex peregrinator</i>	V.	488
Reisfresser, ( <i>Kernbeisser</i> ) <i>Loxia oryzivora</i>	II.	550
Reiskörnerporzellane, <i>Cyprea nucleus</i>	VI.	402
Reizbarkeit der Thiere	I.	25
Reluctator, ( <i>Ichneumon</i> ) <i>Widerstreber</i>	V2.	850
Remora, ( <i>Echeneis</i> ) kleiner Sauger	IV.	113
Renard, (fr.) Fuchs	I.	224
Rennthier, <i>Cervus Tarandus</i>	I.	394
Rennthierbremse, <i>Tabanus Tarandinus</i>	V2.	985
Rennthierhornisse, <i>Oestrus Tarandi</i>	V2.	927
Rennthierkoralle, ( <i>Punktforalle</i> )	VI2.	712
Reptiles, kriechende Amphibien	III. 13.	Σ. 183
Republik der Honigbienen	V2.	896
Requin, (fr.) Meersau	III.	260
Requin, Requin, (fr.) Haanfisch	III. 252.	253
Requin, (fr.) Stachelroche	III.	240
Reticulum, ( <i>Gorgonia</i> ) Seeneß	VI2.	769
Reticulum, ( <i>Millepora</i> ) Drauforall	VI2.	721
Reutigbeisser, ( <i>Nachtschm.</i> ) <i>Phalæna polymita</i>	V.	700
Reutigfliege, <i>Musca radicum</i>	V2.	970
Reutigschote, <i>Nautilus Raphanns</i>	VI.	360
Reudschalling, (dän) Rothflosser	IV.	392
Reuter, ( <i>Giftkrabbe</i> )	V2.	1107
Reuter mit grünen Füßen, ( <i>Regenschneepf</i> )	II.	399
Reutwurm, ( <i>Maulwurfgrille</i> )	V.	422
Rex, Haubenkönig	II.	620
	Rhaad,	



		Zh.	S.
Rhaad, (barbar.) kleine Trappgane	—	II.	445
Rhea, (Struthio) Amerikanischer Strauß		II.	452
Rheintaucher, (die weiße Nonne)	—	II.	306
Rhinobate, Haanroche	—	III.	250
Rhinobatos, (Raja) Haanroche	—	III.	250
Rhinoceros, (Buceros) Nashornvogel		II.	162
Rhinoceros, Nasenhorn	—	I.	469
— — bicornis, Zwenhörntiges Nasenhorn		I.	472
— — unicornis, einhörntiges Nasenhorn		I.	469
Rhinoceros, (Scarabæus) Indianischer Rhinoceroskäfer	—	V.	57
Rhodopus, punktirter Strandläufer	—	II.	410
Rhomboides, (Cancer) Würfelschild		V2.	1104
Rhomboides, (Sparus) Gelbflosser	—	IV.	187
Rhombus, (Pleuronectes) Viereck	—	IV.	159
Rhombus, (Wanze) Cimex rhombeus	—	V.	483
Riaad, (arab.) Krampffisch	—	III.	237
Riapla, (arab.) Raupe	—	V.	544
Ribandfish, (engl.) Lanzenfisch	—	IV.	175
Riccio, (ital.) Igel	—	I.	304
Riccio, Rizzo, (ital.) Seeapfel	—	VI.	144
Richard, (fr.) Stinkkäfer	—	V.	332
Ricinooides, (Pediculus) Fußlaus	—	V2.	1029
Ricinus, (Murex) Maulbeer	—	VI.	506
Riecher, (Nachtschm.) Phalæna odora	—	V.	654
Riemfisch, (Spießschwanz) Cepola rubescens		IV.	111
Riese, (Colibri) Trochilus Maugo	—	II.	267
Riese, (Reiher) Ardea Herodias	—	II.	381
Riese, Spanischer, (Meelkäfer) Tenebrio Gigas		V.	372
Riese, Surinamischer, (Meelkäfer) Tenebrio Gigas		V.	368
Riesenassel, Scolopendra gigantea	—	V2.	1158
Riesenbarbe, (Meerbarbe) Mullus surmuletus		IV.	270
Riesenbastard, (Bastardbock) Necdalis major		V.	293
Riesenbock, (Bockkäfer) Cerambyx giganteus		S.	237
Riesencikade, Cicada plebeja	—	V.	456
Riesengespenst, (Gespenstkäfer) Mantis Gigas		V.	409
Riesenhähnchen, Chrysomela gigantea	—	V.	164
Riesenherz, (Herzmuschel) Cardium magnum		VI.	250

	Th.	S.
Riesenkäfer, Scarabæus Alceus	—	V. 54
Riesenkäfer, Scarabæus Gigas	—	V. 69
Riesenlerche, Alauda magna	—	II. 522
Riesenohr, (Hohlohr)	—	VI. 597
Riesenohr, (Mondschnecke) Turbo Olearius	—	VI. 548
Riesenohr, (Schlangenhaut)	—	VI. 547
Riesenschildkröte, Testudo Midas	—	III. 18
Riesenschlange, (Serpent.) (Königsschlange)	III.	144. 147
Riesenwespe, (Holzwespe) Sirex Gigas	—	V2. 837
Riesin, (Jungfer) Libellula grandis	—	V2. 769
Rietmees, (holl.) Sumpfwespe	—	II. 627
Rietsinger, (holl.) Rohrfänger	—	II. 606
Rietvooren, (holl.) Rothauge	—	IV. 393
Rindenbecherchen, (Gallapfelwurm) Cynips quercus corticis	—	V2. 814
Rindennotte, (Nachtschn.) Phalæna corticella	—	V. 748
Rindenschaale, (Venusmuschel) Venus incrustata	—	VI. 275
Rindenwanze, Cimex corticalis	—	V. 482
Rineê, (griech.) Meerengel	—	III. 257
Ringauge, (Gespenstthier) Lemur Mongoz	—	I. 147
Ringauge, (Meerbrachsen) Sparus cantharus	—	IV. 186
Ringauge, (Natter) Coluber annulatus	—	III. 196
Ringbauch, (Meerhaase) Cyclopterus liparis	—	III. 333
Ringbiene, Apis succincta	—	V2. 895
Ringdrossel, Turdus torquatus	—	II. 537
Ringduif, (holl.) Ringtaube	—	II. 506
Ringeldecke, (Schildkäfer) Cassida supposita	—	V. 143
Ringelfleck, (Sonnenkäfer) Coccinella annulata	—	V. 148
Ringelflügel, (Nachtschn.) Phalæna cingulata	—	V. 722
Ringelfuß, (Bockkäfer) Cerambyx armillatus	—	V. 253
Ringelfuß, (Nachtschn.) Phalæna salicis	—	V. 666
Ringelfuß, (Wanze) Cimex punctatus	—	V. 486
Ringelgang, Anas Bernicla	—	II. 285
Ringelkönig, (Bachstelze) Motacilla calendula	—	II. 619
Ringelmotte, (Pfeilschw.) Sphinx Phegea	—	V. 645
Ringelnatter, Coluber Natrix	—	III. 178
Ringeltralle, Rallus torquatus	—	II. 438
Ringelschlange, Amphisbæna	—	III. 221
		Ringel-

Th. C.

Ringelschlupfer, (Schlupfwespe)	Tenthredo bi-		
	cineta	-	V2. 831
Ringelschote, Nautilus	Fascia	-	VI. 361
Ringelschraube, (Mondschnecke)	Turbo annulatus		VI. 558
Ringelspinne, Aranea	corollata	-	V2. 1075
Ringeltrager, (Rüsselkäfer)	Curculio annulatus		V. 230
Ringelvogel, (Nachtschm.)	Phalæna Neustria		V. 661
Ringelwanze, Cimex	annulatus	-	V. 495
Ringelwespe, Vespa	annularis	-	V2. 882
Ringhoorn, (holl.)	Herztute	-	VI. 364
Ringfragen, (Fliegenfänger)	Muscicapa torquata		II. 600
Ringler, (Langfuß)	Tipula annulata	-	V2. 934
Ring-orm, (schwed.)	Ringelnatter	-	III. 179
Ring-tail, (engl.)	Blenzfalke	-	II. 70
Ringtaube, Columba	Palumbus	-	II. 506
Rinnendublet, (Scheide)	Solen Vagina		VI. 225
Rinnennase, (Rüsselkäfer)	Curculio fulcirostris		V. 238
Riondo, (ital.)	Saurüsselisch	-	IV. 145
Rippenblase, (Seeblase)	Holothuria pendactes		VI. 98
Rippenschild, (Wasserkäfer)	Dytiscus sulcatus		V. 349
Riputskia, Russische	Sardelle	-	IV. 347
Rissa, (Larus)	Isländische Mewe	-	II. 344
Ritter, griechische, (Schmetterlinge)	Papiliones Equi-		
	tes Achivi	-	V. 571
- - trojanische, (Schmetterl.)	Papiliones Equi-		
	tes Troës	-	V. 565
Rittersporn, (Nachtschm.)	Phalæna Delphinii		V. 702
Ritterwanze, Cimex	equestris	-	V. 496
Rivier-Dolphyn, (holl.)	Flußdelphin	-	IV. 119
Rivier-Doortje, (holl.)	Flußdorn	-	VI. 588
Rivier-Kreest, (holl.)	Krebs	-	V2. 1124
Rizo, (ital.)	Igel	-	I. 304
Robbe, (Seekalb)	Phoca vitulina	-	I. 201. C. 25
Robbenzunge, (Tellmuschel)	Tellina scobinata		VI. 240
Robert le Diable, (fr.)	das weiße C	-	V. 610
Robinbock, (Bockkäfer)	Cerambyx Halodendri		C. 239
Robin-redbreast, (engl.)	Rothkehlchen		II. 618
Roch, (holl.)	Roche, Nagelroche	•	III. 236. 249
	B b a	•	Rockam

	Th. S.
Rocham, Rokhome, (arab.) Geyer —	II. 48
Roche, (engl.) Rothflosser —	IV. 392
Roche, Raja —	III. 236
— — großer, Raja Oxyrinchus —	III. 243
— — mit scharfen Zähnen —	III. 237
— — mit stumpfen Zähnen —	III. 245
Rockenwurm, (Nachtschw.) Phalæna fecalis	V. 734
Rockfish, (engl.) Giftbarsch —	IV. 238
Rock-goat, (engl.) Gemse —	I. 421
Roe-deer, (engl.) Rehe —	I. 401
Roeding, (schwed.) Bergforelle —	IV. 320
Roed-stjert, (schwed.) Rothschwanz —	II. 615
Röhrenföcher, Tubularia fistulosa —	VI. 816
Röhrenkoralle, Lithophyta: Tubipora	VI. 667
— — — gotländische, (Kettenkoralle)	VI. 669
Röhrenkrabbe, Cancer tubularis —	V. 1126
Röhrenpolype, (Sandföcher) Sabella ringens	VI. 634
Röhrenschnecken, Serpulæ —	VI. 622
Röhrenschwamm, Spongia fistularis —	VI. 796
Roek, (holl.) Saatkrähe —	II. 173
Roep-Eend, (holl.) Schnatterente —	II. 291
Roerdomp, (holl.) Rohrdommel —	II. 386
Röfels Eintheilung der Schmetterlinge —	V. 562
Koesselvisla, (amerik.) gestreiftes Eichhorn	I. 358
Röthel, (Rothflosser) —	IV. 392
Röthling, (Bastardbock) Nocyda rufa	V. 295
Röthling, (Dornkäfer) Hispa testacea —	V. 204
Röthling, (Lachsforelle) Salmo Umbia —	IV. 322
Röthling, (Lip-fisch) Labrus Anthias —	IV. 197
Röthling, (Wanze) Cimex ruber —	V. 491
Rognkal, Rognkex, (norm.) Lump —	III. 331
Rohrdommel, großer, (Reiher) Ardea stellaris	II. 385
— — — kleiner, (Reiher) Ardea minuta	II. 388
Rohrdrossel, Turdus arundinaceus —	II. 538
Rohrmücke, (Langfuß) Tipula arundineti	V. 936
Rohrsänger, (Bachstelze) Motacilla salicaria	II. 606
Rohrsperling, (Ammer) Emberiza Schoeniclus	II. 567.

S. 155. 156.

Rohr-

		Th.	S.
Rohrspinne, <i>Aranea arundinacea</i>	—	V2.	1073
Rohrzeitig, <i>Pipra leucocilla</i>	—	II.	623
Roi des cailles, (fr.) Wachtelkönig	-	II.	436
Roitelet hupé, (fr.) Haubentönig	-	II.	620
Rokhome, (arab.) Erdgeyer	-	II.	59
Rolle, (Bockkäfer) <i>Cerambyx cylindricus</i>		V.	274
Rollenblase, <i>Bulla canaliculata</i>	—	VI.	411
Rollendreher, (Bastardrüßelkäfer) <i>Attelabus coryli</i>		V.	243
Roller, (Mandelkrähe)	-	II.	182
Rollier, (fr.) Mandelkrähe	—	II.	182
Rollrand, (Nachtshorn) <i>Phalæna eatax</i>	-	V.	658
Rollschlange, (Röhrenschncke) <i>Serpula spirorbis</i>		VI.	624
Roloway, ( <i>Simia</i> ) Palatinaffe	—	S.	10
Romaffoe, (isl.) Langflosse	—	III.	332
Rondela, <i>Rondinella</i> , (ital.) der fliegende Teufel		IV.	69
Rondina, (ital.) Schwalbe	—	II.	630
Rondmonden, (holl.) Mondschnecken	-	VI.	539
Ronkje, Ronkertje, [holl.] Sammetvogel		II.	268
Rood-appeltje, (holl.) der rothe Apfel		VI.	250
Rood-bandje, (holl.) das rothe Band	-	VI.	410
Rood-borstje, (holl.) Rothkehlchen	-	II.	618
Rood-dreggetje, (holl.) Rahlsbart	—	IV.	60
Roode Braasem, (holl.) Rothschorpe	-	IV.	184
Roode geknobbelde Kasket, (holl.) rothe Sturmhaube		VI.	450
Roode Mol, (holl.) der Fuchs	—	VI.	390
Rood-Juffertje, (holl.) die Jungfer	—	VI.	218
Rood-lip, (holl.) Rothlippe	—	VI.	604
Rood-oog, (holl.) Junghecker	—	VI.	597
Rood-staart, (holl.) Rothschwanz	-	II.	611
Rooman, (holl.) der Schweinszahn	—	IV.	183
Rooster, (holl.) Rost	—	VI.	424
Ropoza, (port.) Waldrahe	—	I.	292
Rosalie, (fr.) Steinböcklein	—	V.	265
Rose, glatte, (Tellmuschel) <i>Tellina lævigata</i>		VI.	236
Rosen, (Seesterne)	—	VI.	129
Rosenaffe, <i>Simia rosalia</i>	—	I.	134
Rosenblume, (Secapfel) <i>Echinus rosaceus</i>		VI.	153

	Th.	S.
Rosenbock, (Bisamböcklein)	—	V. 264
Rosenbock, (weicher Holzbock) <i>Leptura violacea</i>	—	S. 243
Rosenbohrer, (Gallapfelwurm) <i>Cynips rosæ</i>	—	V2. 811
Rosendublet, (Eckmuschel) <i>Tellina planata</i>	—	VI. 236
Rosentäfer, (Maykäfer) <i>Meloë festiva</i>	—	S. 259
Rosentoralle, <i>Madrepora rosea</i>	—	VI2. 706
Rosenlaus, <i>Aphis rosæ</i>	—	V. 514
Rosenmotte, (Nachtschn.) <i>Phalæna cynosbatella</i>	—	V. 740
Rosenriecher, (Cikade) <i>Cicada rosæ</i>	—	V. 467
Rosenriecher, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo, rosæ</i>	—	V2. 830
Rosenvogel, (deutscher Apollo)	—	V. 581
Rosenwickler, (Nachtschn.) <i>Phalæna rosana</i>	—	V. 725
Rospo, (ital.) gemeine Kröte, Meeradler	III.	51. 245
Rospus-fish, Meerfrosch	—	III. 280
Rosß, (Pferd) <i>Equus Caballus</i>	—	I. 446
Rosse, (fr.) Rothflosser	—	IV. 392
Rossignol, Roussignol, (fr.) Nachtigal	—	II. 602
Rossignolo, (ital.) Nachtigal	—	II. 602
Rostkäfer, (Stinkkäfer)	—	V. 72
Rostmat, Rostunger, (nordl.) Wallroß	—	I. 172
Rostnatter. <i>Coluber Hippocrepis</i>	—	III. 204
Rostschweifkoralline, (Kranzkoralline)	—	VI2. 844
Rost, (Walze) <i>Voluta reticulata</i>	—	VI. 424
Rostband, (Schneirkelschnecke) <i>Helix Gothica</i>	—	VI. 567
Rostbauch, (Papagen) <i>Plittacus ferrugineus</i>	—	S. 75
Rostbiene, <i>Apis ferruginea</i>	—	V2. 901
Rostbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Balteus</i>	—	S. 236
Rostfleck, (Nachtschn.) <i>Phalæna Schalleriana</i>	—	V. 729
Rostfleck, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo flava</i>	—	V2. 835
Rostfleck, (Tagshm.) <i>Papilio Metis</i>	—	V. 628
Rostflügel, (Lerche) <i>Alauda Cochevis</i>	—	S. 136
Rostflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Arcanius</i>	—	V. 627
Rostkäferchen, (Kleinkäfer) <i>Dermestes ferrugineus</i>	—	V. 107
Rostkörper, (Langfuß) <i>Tipula ferruginata</i>	—	V2. 940
Rostkörper, (Stechfliege) <i>Conops ferruginea</i>	—	V2. 999
Rostkreuz, (Nachtschn.) <i>Phalæna celsia</i>	—	V. 677
Rostmaul, (Meelkäfer) <i>Tenebrio quisquilius</i>	—	V. 372
Rostpuckel, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus ferrugineus</i>	—	V. 349

Rost,

Th. S.

Rostpunkt, (Nachtschm) Phalæna fulvago	V.	703
Rostpunkt, (Raubkäfer) Staphylinus bipustulatus	V.	393
Rostral, (Springkäfer) Elater lineatus	-	V. 321
Rostrand, (S. Joh Fliege) Cantharis obscura	V.	308
Rotchet, (engl.) Seeguckzuck	-	IV. 276
Rotgans, (holl.) Ringelgans	-	II. 286
Rotgees, (Irl.) Ringelgans	-	II. 286
Rothader, (Wasserscorp.) Nepa rubra	-	V. 472
Rothaster, (Goldhähnchen) Chrysomela analis	V.	177
Rothaster, (Pfeilschwanz) Sphinx Cassandra	V.	646
Rothapfel, (Herzmuschel) Cardium Unedo	VI.	250
Rotharsch, (Käfer) Scarabæus hæmorrhoidalis	V.	68
Rotharsch, (Wanze) Cimex hæmorrhoidalis	V.	486
Rotharschkakatu, (Papagen) Ptiliacus hæmaturo- pygius	-	S. 77
Rothauge, (Fliegenfänger) Muscicapa erythro- phthalma	-	II. 582
Rothauge, (Karpfe) Cyprinus erythrophthalmus	IV.	393
Rothauge, (Kernbeisser) Loxia erythrophthalma	S.	153
Rothauge, (Rothkoffer)	-	IV. 392
Rothauge, (Tageschm.) Papilio Hedonia	V.	605
Rothbacken, (Specht) Picus undatus	-	II. 224
Rothband, (Blase) Bulla Amplustre	-	VI. 410
Rothband, (Nachtschm) Phalæna ruffula	V.	676
Rothband, (S. Joh Fliege) Cantharis fasciata	V.	309
Rothbart, (Meerbarbe) Mullus barbatus	IV.	259
Rothbauch, (Papagen) Ptiliacus ventralis	S.	79
Rothbauch, (Soufan) Ramphastos discolor	S.	83
Rothbinde, (Tageschm.) Papilio Melpomene	V.	586
Rothblatter, (Goldhähnchen) Chrysomela quadri- pustulata	-	V. 189
Rothbock, (Bockkäfer) Cerambyx ferrugineus	V.	261
Rothbock, (Bockkäfer) Cerambyx testaceus	V.	279
Rothbrust, (Finke) Fringilla Linotte	-	S. 165
Rothbrust, (Goldhähnchen) Chrysomela quatuor- decimpunctata	-	V. 193
Rothbrust, (Jungfer) Libellula rubicunda	V2.	768
Rothbrust, (ungeflügelte Biene) Mutilla sungora	S.	331

	Th. S.
Rothbrust, (Wasserkäfer) Dytiscus ovatus	V. 359
Rothfeder, (Kernbeißer) Loxia hæmorrhoidalis	S. 153
Rothfeder, (Rabe) Corvus ruber	S. 87
Rothfeder, (Zeisig) Pipra plumata	S. 177
Rothfink, (Thumpfaffe)	II. 547
Rothfleck, (Tagshm.) Papilio Memnon	V. 569
Rothflosse, (Meerbrachsen) Sparus Smaris	IV. 181
Rothflosser, (Karpfe) Cyprinus rutilus	IV. 392
Rothflügel, (Goldhähnchen) Chrysomela hæmoptera	V. 168
Rothflügel, (Grashüpfer) Gryllus miniatus	S. 279
Rothflügel, (Nachtschm.) Phalæna pennaria	V. 707
Rothflügel, (Nachtschm.) Phalæna rufina	V. 676
Rothflügel, (Raubkäfer) Staphylinus erythropterus	V. 389
Rothflügel, (Tagshm.) Papilio Horta	V. 582
Rothfuß, (Bastardwespe) Sphex Rufipes	V2. 872
Rothfuß, (Finte) Fringilla flava	S. 164
Rothfuß, (Gans) Anas erythropus	II. 284
Rothfuß, (Goldhähnchen) Chrysomela Rufipes	V. 184
Rothfuß, (Käfer) Scarabæus Rufipes	V. 95
Rothfuß, (Langfuß) Tipula Rufipes	V2. 944
Rothfuß, (Raubkäfer) Staphylinus Rufipes	V. 394
Rothfuß, (Rüsselkäfer) Curculio Rufipes	V. 228
Rothfuß, (Schlupfwespe) Tenthredo Rufipes	V2. 829
Rothfuß, (Schnepe) Scolopax Calidri	II. 409
Rothfuß, (Spinne) Aranea Rufipes	V2. 1076
Rothfuß, (Todengräber) Sypsa Rufipes	V. 131
Rothfuß, (Wanze) Cimex erythropus	V. 494
Rothfuß, (Wanze) Cimex Rufipes	V. 484
Rothgürtel, (Goldwespe) Chrysis succincta	V2. 876
Rothhals, (Colibri) Trochilus jugularis	II. 266
Rothhals, (Ente) Anas ferina	II. 296
Rothhals, (Finte) Fringilla rubricollis	S. 166
Rothhals, (Holzbock) Leptura collaris	V. 288
Rothhals, (Kernbeißer) Loxia rubricollis	S. 151
Rothhals, (Rüsselkäfer) Curculio ruficollis	V. 221
Rothhals, (Taube) Columba Asiatica	S. 123

Roths



		Th. S.
Rothhorn, (Biene) <i>Apis ruficornis</i>	-	V2. 901
Rothhorn, (Rüsselkäfer) <i>Curculio ruficornis</i>		V. 237
Rothkappe, (Colibri) <i>Trochilus elatus</i>	-	II. 270
Rothkarausche, (Rothauge)	-	IV. 393
Rothkehlchen, (Bachstelze) <i>Motacilla rubecula</i>		II. 618
Rothkehlchen, braunes, (der Cardinal)	-	II. 577
Rothkehle, (Papagen) <i>Psittacus gutturalis</i>		S. 79
Rothköpfcchen, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela erythrocephala</i>	-	V. 182
Rothkopf, (Baumläufer) <i>Certhia cruentata</i>		II. 258
Rothkopf, (Fink) <i>Fringilla Cabaret</i>	-	S. 165
Rothkopf, (Kernbeißer) <i>Loxia erythrocephala</i>		II. 549
Rothkopf, (Maykäfer) <i>Meloë erythrocephala</i>		S. 255
Rothkopf, (Meerbrachsen) <i>Sparus Orphus</i>		IV. 183
Rothkopf, (Papagen) <i>Psittacus canicularis</i>		II. 136
Rothkopf, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo erythrocephala</i>	-	V2. 833
Rothkopf, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus erythrocephalus</i>		V. 349
Rothkopf, (Zeisig) <i>Pipra aureola</i>	-	II. 623
Rothkragen, (Papagen) <i>Psittacus collarius</i>		II. 148
Rothkragen, (Springkäfer) <i>Elater ruficollis</i>		V. 321
Rothlinie, (Stachelschnecke) <i>Murex succinetus</i>		S. 379
Rothlippe, (Klippfleber) <i>Patella Neritoidea</i>		VI. 604
Rothmund, (Rinohorn) <i>Buccinum Hæmastoma</i>		VI. 463
Rothmund, (Schnirkelschnecke) <i>Helix hæmastoma</i>		VI. 577
Rothmund, (Tagfchm) <i>Papilio Phidias</i>	-	V. 631
Rothnuß, (Gallapfelwurm) <i>Cynips quereus inferus</i>		V2. 813
Rothpunkt, (Tagfchm) <i>Papilio Rumina</i>		V. 617
Rothrand, (Biene) <i>Apis barbara</i>	-	V2. 900
Rothrand, (Erdkäfer) <i>Carabus marginatus</i>		V. 359
Rothrand, (Nachtfchm.) <i>Phalæna ministrana</i>		V. 726
Rothrand, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx creusa</i>		V. 646
Rothring, (Klippfleber) <i>Patella lutea</i>	-	VI. 611
Rothring, (Tagfchm.) <i>Papilio Nearea</i>	-	V. 615
Rothringel, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Ephialtes</i>		V. 645
Rothrücken, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela coccinea</i>		V. 177
Rothrücken, (Langfuß) <i>Tipula incarnata</i>		V2. 944
Rothrücken, (Raubfliege) <i>Asilus gilvus</i>		V2. 1004

	Th.	S.
Rothsaum, (Nachtschw.) <i>Phalæna præcox</i>	V.	699
Rothschatten, (Tageschw.) <i>Papilio Cassus</i>	V.	598
Rothschenkel, (Hockkäfer) <i>Cerambyx femoratus</i>	V.	277
Rothschild (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis rufa</i>	V.	308
Rothschnabel, (Papagen) <i>Psittacus rufirostris</i>	II.	137
Rothschnabel, (Rüsselkäfer) <i>Curculio druparum</i>	V.	233
Rothschnabel, (Toukan) <i>Ramphastos Tucanus</i>	II.	156
Rothschuppe, (Meerbrachsen) <i>Sparus erythrinus</i>	IV.	184
Rothschwanz, (Bachstelze) <i>Motacilla erythaca</i>	II.	615
Rothschwanz, (Colibri) <i>Trochilus Mosquitus</i>	II.	269
Rothschwanz, (Kliedensänger) <i>Muscicapa ruficilla</i>	II.	598
Rothschwanz, (Papagen) <i>Psittacus erythroleucus</i>	II.	140
Rothsohle, (Wanze) <i>Cimex virens</i>	V.	502
Rothspitze, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis bipustulata</i>	V.	309
Rothsteiß, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela hæmor-</i> <i>rhoïdalis</i>	-	V. 166
Rothstral, (Tageschw.) <i>Papilio Erato</i>	-	V. 585
Rothstral, (Tellmuschel) <i>Tellina radiata</i>	VI.	237
Rothstrumpf, (Raubfliege) <i>Ailus Germanicus</i>	V2.	1005
Rothweidenbohrer, (Sackspinnwurm) <i>Cynips sali-</i> <i>cis americanæ</i>	-	V2. 816
Rothwurzel, (Tageschw.) <i>Papilio Talus</i>	V.	628
Rothziegel, (Käfermuschel) <i>Chiton ruber</i>	VI.	200
Rothzirkel, (Qualle) <i>Medusa æquora</i>	-	VI. 124
Rotie, (fr.) Brandhorn	-	VI. 499
Rotlimpa, (schwed.) Donnerkröte	-	IV. 137
Rotula, S. Petersfisch	-	IV. 145
Rotzdublet, (holl.) Felsendublet	-	VI. 290
Rotzkrabbe, (holl.) Felsenkrabbe	-	V2. 1113
Roug, (engl.) Kaulbarsch	-	IV. 242
Rouge-bourle, Rouge-gorge, (fr.) Rothkehlchen	II.	618
Rouge-queue, (fr.) Rothschwanz	-	II. 615
Rouget, (fr.) Rothbart, Meerleyer	IV.	269. 273
Rouleaux, (fr.) Oliven	-	VI. 419
Roupeau, (fr.) Schildreißer	-	II. 377
Roupie-berée, (fr.) Rothkehlchen	-	II. 618
Roufette, (fr.) Binsennachtigal	-	II. 604
Roufette, (fr.) fliegender Hund	-	I. 152
		Roufette,

## Roufette

## Ruga

395

		Th.	S.
Roufette, (fr.) Hundshaan, Seehündchen	III.	262.	265
Koufferolle, (Turkus) Koufferolle	—	S.	146
Royston-Crow, (engl.) Nebelkrähe	—	II.	174
Rogfisch, Blennius	—	IV.	100
— — mit einem Kamm auf dem Kopfe	—	IV.	100
— — ohne Kamm	—	IV.	105
Ruat, (engl.) spanische Taube	—	II.	499
Rube, (Blase) Bulla Rapa	—	VI.	410
Rube, (Stachelschnecke) Murex canaliculatus	—	VI.	513
— geschwänzte, (Stachelschn.) Murex spirillus	—	VI.	513
Rubecula, (Murex) Livreeschnecke	—	VI.	504
Rubenschlupfer, (Schlupfwespe) Tenthredo rapæ	V2.	831	
Rubenweißling, (Tagfchn.) Papilio rapæ	V.	588	
— — — langer, (Tagfchn.) Papilio napi	V.	588	
Rubeline, (fr.) Rothkehlchen	—	II.	618
Rubellio, Rothschuppe	—	IV.	185
Ruber, (poln.) Bison	—	I.	469
Rubeta, (Rana) Feuerkröte	—	III.	58
Rubicilla Americana, der Dominikaner	—	II.	548
Ruck, ein erdichteter Vogel	—	II.	50
Ruck, (Saatkrähe)	—	II.	173
Rudd, (engl.) Orse	—	IV.	393
Ruddock, (engl.) Rothkehlchen	—	II.	618
Ruderente, Anas merla	—	S.	102
Rudolphus, (Kinkhorn) Buccinum Persicum	—	VI.	462
Ruffe, (engl.) Kampfbahn	—	II.	404
Ruffe, (engl.) Kausbarsch	—	IV.	242
Rufipes, (Aranea) Rothfuß	—	V2.	1076
Rufipes, (Chrysolomela) Rothfuß	—	V.	184
Rufipes, (Cimex) Rothfuß	—	V.	484
Rufipes, (Curculio) Rothfuß	—	V.	238
Rufipes, (Scarabæus) Rothfuß	—	V.	91
Rufipes, (SpheX) Rothfuß	—	V2.	872
Rufipes, (Staphylinus) Rothfuß	—	V.	394
Rufipes, (Sylpha) Rothfuß	—	V.	131
Rufipes, (Tenthredo) Rothfuß	—	V2.	829
Rufipes, (Tipula) Rothfuß	—	V2.	944
Ruga, (ital.) Raupe	—	V.	544

Rubro

	Th.	S.
Ruhmilbe, <i>Acarus dysenteriae</i>	—	V2. 1050
Rückenschwimmer, (Wasserwanze) <i>Notonecta glauca</i>	V.	468
Rückenstecher, (Stechfliege) <i>Conops irritans</i>	V2.	997
Rückflügel, (Tagshm) <i>Papilio Spio</i>	—	V. 633
Ruigbekken, (holl.) Raubwärter	—	VI. 54
Ruigpoot, (holl.) Federfuß, (Taube)	—	II. 499
Ruisch, (holl.) Rothauge	—	IV. 393
Rüsselbreme, <i>Tabanus rostratus</i>	—	V2. 984
Rüsselfisch, (Klippfisch) <i>Chætodon rostratus</i>	—	IV. 168
Rüsselfleck, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Curculionoides</i>	V.	276
Rüsselfühler, (Nachtshm) <i>Phalæna proboscidalis</i>	V.	732
Rüsselkäfer, <i>Curculio</i>	—	V. 210. S. 229
— — gemahlter, <i>Curculio pictus</i>	—	S. 232
— — Kurzsnäbel mit gezähnelten Schenkeln	—	V. 234
— — Kurzsnäbel mit ungezähnelten Schenkeln	—	V. 236
— — lahmer, <i>Curculio paraplecticus</i>	—	V. 224
— — Langsnäbel mit einfachen oder dünnen Schenkeln	—	V. 211
— — Langsnäbel mit gezähnelten Schenkeln	—	V. 228
— — springender Langsnäbel, mit dicken Hinterschchenkeln	—	V. 226
— — weißer, <i>Curculio Inderiensis</i>	—	S. 232
Ruisfenor, (span.) Nachtigal	—	II. 603
Rumina, (Papilio) Rothpunkt	—	V. 617
Ruminax, bunter Lippfisch	—	IV. 215
Rumpfnase, (Natter) <i>Coluber mycterizans</i>	—	III. 207
Rumpfnase, (Sturzkopf) <i>Coryphoena Siima</i>	—	IV. 124
Rundbauch, (Fliege) <i>Musca rotundata</i>	V2.	969
Rundbauch, (Käfer) <i>Scarabæus cylindricus</i>	—	V. 56
Rundflügel, bunte, (Tagmetterlinge) <i>Papiliones Danai festivi</i>	—	V. 595
Rundflügel, weiße, (Tagmetterlinge) <i>Papiliones Danai candidi</i>	—	V. 587
Rundflügel, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Auxo</i>	—	V. 645
Rundkopf, (Natter) <i>Coluber Sibon</i>	—	III. 189
Rundrücken, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo ovata</i>	V2.	830
Runzelbalg, (Grashüpfer) <i>Gryllus rugosus</i>	—	V. 430
Runzelbohrer, (Bohrkäfer) <i>Ptinus Germanus</i>	—	V. 113
		Runzel

	Th.	S.
Runzelbund, (Mondschnecke) Turbo rugosus	VI.	546
Runzelhähnchen, Chrysomela stercoraria	V.	195
Runzelkäfer, (Todengraber) Sylpha rugosa	V.	129
Runzelkamm, (Klippfleber) Patella pectinata	VI.	611
Runzelkinkhorn, Buccinum rugosum	—	S. 375
Runzelkorb, (Korbmuschel) Maetra plicataria	VI.	255
Runzelmaul, (Panzerfisch) Loricaria Plecostomus	IV.	308
Runzelmuschel, (Dreieck) Donax rugosa	VI.	259
Runzelmuschel, (Miesmuschel) Mytilus rugosus	VI.	333
Runzelnautilus, Nautilus rugosus	—	VI. 357
Runzelohr, (Meerohr) Haliotis striata	—	VI. 598
Runzelschild, (Meelkäfer) Tenebrio rugosus	V.	375
Runzelschildlein, (Wasserscorpion) Nepa fulca	V.	472
Runzelschwamm, Spongia strigosa	—	VI2. 793
Runzelvenus, Venus rugosa	—	S. 363
Runzler, (Wanze) Cimex rugosus	—	V. 482
Rupicapra, Gemse	—	I. 409
Rups, (holl.) Raupen	—	V. 544
Ruspator, (Ichneumon) Spührer	—	V2. 856
Ruspatrix, (Vespa) Scharrer	—	V2. 884
Russe, (Todengraber) Sylpha Russica	—	V. 126
Rußfliege, Musca fuliginosa	—	V2. 956
Rußflügel, (Nachtschm.) Phalæna fuliginosa	—	V. 682
Rußringel, (Ringelschlange) Amphibæna fuliginosa	—	III. 222
Rußrückfen, (Wasserkäfer) Dytiscus fuliginosus	—	V. 350
Rußwanze, Cimex fuliginosus	—	V. 479
Rusticus, (Cerambyx) Bauer	—	V. 276
Rusticus, (Conus) Aischenstöber	—	VI. 374
Ruthenus, (Acipenser) Esterlet	—	III. 290
Ruticilla, Rothkehlchen	—	II. 618
Rutilator, (Ichneumon) Bergolder	—	V2. 851
Rutilus latior, Rutilus flaviatilis, Urf	—	IV. 393
Rutscher, (Kameelhals) Raphidia Mantispa	—	V2. 806
Rutte, (Erusche)	—	IV. 96
Ruuwe Penhoorn, (holl.) rauhe Nadelwalze	—	VI. 427
Rynchops, Verkehrschnabel	—	II. 355
— — fulva, fahler Verkehrschnabel	—	II. 356

	Th.	S.
Rynchops nigra, schwarzer Berkehrtschnabel	II.	355
Rypa, (norm.) Schneehuhn	—	II. 482
Rystdubplet, (holl.) Reisdublet	—	VI. 252
Rystenbry-hoorntje, (holl.) Reisbrenkinkhorn	VI.	457
Rystkorrrels, (holl.) Reiskörnerporzellane	VI.	402

## S.

S, lateinisches, (Goldhähnchen) Chrysomela S lit- tera	—	V. 185
S, littera, (Chrysomela) lateinisches S	—	V. 185
Saamentäfer, Bruchi	—	V. 206
Saamenkern, (Röhrenschnecke) Serpula Seminulum	VI.	622
Saamentorn, (Todengraber) Sylpha Seminulum	V.	126
Saamenmoos, Corallina rubens	—	VI. 827
Saamennager, Bruchus Seminarius	—	V. 209
Saamenthierchen, Beobachtung derselben	I.	78. 79
Saamkrautspanner, (Nachtschm.) Phalæna pota- mogetata	—	V. 721
Saatkrähe, Corvus frugilegus	—	II. 173
Saatspringer, (Rüsseltäfer) Curculio segetis	—	V. 227
Sabbel, (schwed.) Zobel	—	I. 272
Sabeldier, (holl.) Zobel	—	I. 272
Sabella, Sandköcher	—	VI. 633
— — alveolata, Trichterwurm	—	VI. 635
— — granulata, Griesröhre	—	VI. 634
— — ringens, Röhrenpolype	—	VI. 634
— — scabra, Sandröhre	—	VI. 634
— — scruposa, Brottentröhre	—	VI. 634
Sabot, (fr.) Kräusel	—	VI. 525
Saccolos, (span.) Ulse	—	IV. 372
Sackgusch, (türk.) Kropfgang	—	II. 324
Sackflosse, (Meerbrachsen) Sparus pagrus	—	IV. 184
Sacre, (engl.) der heilige Falke	—	II. 76
Sacré, (fr.) der heilige Falke	—	II. 76
Sackschinke, (Steckmuschel) Pinna faccata	—	VI. 344
Sacksprüze, (Sprüngenwurm) Sipunculus faccatus	—	VI. 46
Sacktrager, (Spinne) Aranea faccata	—	V2. 1084
		Säbel

			Th. S.
Säbelfisch, (Buttkopf) Epée de mer	—	I.	507
Säbelheuschrecken, Tettigoniæ	—	V.	427
Säbelschnäbler, Recurvirostra avocetta		II.	422
Säbelschnäblerlang, Pediculus recurvirostræ		V2.	1035
Säge, (Tellmuschel) Tellina truncata	-	VI.	239
Sägefisch, (Haan) Squalus Pristis	—	III.	273
Sägeflügel, (Fliege) Musca ferrata	-	V2.	972
Sägehorn, (Bockkäfer) Cerambyx ferraticornis		V.	276
Sägehorn, (S. Joh. Fliege) Cantharis ferrata		V.	312
Sägerand, (Nachtschw.) Phalæna persicariæ		V.	692
Sägerippe, (Herzmuschel) Cardium muricatum		VI.	258
Sägeschild, (Grashüpfer) Gryllus ferratus		V.	420
Sägeschnäbel, (Pelikane)	- II.	330. S.	106
Säg-fisk, (schwed.) Sägefisch	—	III.	273
Sänger, (Krammetsvogel) Turdus Orpheus		II.	533
Säugende Seethiere, Cete	—	I. 475. S.	60
Säugende Thiere	—	I. I.	50
Säumchen, knotiges, (Rinzhorn) Buccinum Eri-		VI.	454
naceus	—		
Safranmilbe, Acarus croceus	—	V2.	1058
Safranmücke, (Langfuß) Tipula crocata		V2.	932
Saf Saf, (barb.) kleine Trappgans	—	II.	445
Sagitta, (Mus) Pfeilmaus	—	S.	46
Sagitta, (Pennatula) Pfeilsfeder	-	VI2.	900
Sagitta, (Sciurus) Pfeilschwanz, (Eichhorn)		I.	360
Sagrée, (ital.) Spornhaan	—	III.	256
Sagryndublet, (holl.) Kakenzunge	—	VI.	232
Sajacu, (bras.) graue Merle	— II.	577. S.	160
Sackvia, (Sechwi) (hebr.) Hahn	—	II.	469
Salamander, gemeiner, (Erdsalamander)		III.	113
Salamandra, (Lacerta) Feuersalamander		III.	117
Salamandre d'eau, (fr.) Sumpfsalamander		III.	114
Salar, (Salmo) gemeiner Lachs	—	IV.	316
Solibat, (ind.) Feuerglut	—	V.	335
Salicornia, Röhrenköcher	—	VI2.	816
Salingas, (griech.) Erdschnecke ohne Haus		VI.	59
Salkotoc, Breitfisch	—	IV.	262
Salm, Salmo	—	IV.	310
			Salm,

	Th.	S.
Salm, gefleckter, <i>Salmo bimaculatus</i>	IV.	329
— — ungeflecker, <i>Salmo immaculatus</i>	IV.	329
Salmandrino, (ital.) Salmarin	IV.	322
Salmarin, (Salm) <i>Salmo salmarinus</i>	IV.	322
Salmasius schreibet den Thieren Vernunft zu	I.	4
Salmbarsch, <i>Perca labrax</i>	IV.	228
Salnbrachse mit vier Stralen in der Kiemenhaut, Characini	IV.	328
Salm - forell, (holl.) Lachsforelle	IV.	317
Salmlaus, (Lachswurm)	VI.	106
Salmo, Salm	IV. 310.	S. 208
— — Alpinus, Bergforelle	IV.	320
— — anastomus, Hochmaul	IV.	332
— — argentinus, Silberforelle	IV.	322
— — bimaculatus, gefleckter Salm	IV.	329
— — eperlanus, Meerstint	IV.	323
— — foetens, Stinksalm	IV.	329
— — gibbosus, Hochrücken	IV.	328
— — immaculatus, ungeflecker Salm	IV.	329
— — lacustris, Pechforelle	IV.	319
— — Niloticus, Egipter	IV.	330
— — notatus, Charactersalm	IV.	328
— — pulverulentus, Pudersalm	IV.	331
— — rhombeus, Würfelsalm	IV.	331
— — Salmarinus, Salmarin	IV.	322
— — Savelinus, Salvelin	IV.	321
— — laurus, Seccidechse	IV.	324
Salmon - Trout, (engl.) Lachsforelle	IV.	317
Salome, (Tagshm.) <i>Papilio Salome</i>	S.	290
Saloppe, (Nachtshm.) <i>Phalæna sordjata</i>	V.	718
Salpa, (Sparus) Goldstrich	IV.	187
Saltamonte, (span.) das europäische wandelnde Blat	V.	412
Saltarella, (ital.) Heuschrecke	V.	437
Saltator, (Gasterosteus) Hüpfel	IV.	252
Saltatrix, (Musca) Springer	V2.	965
Saltatrix, (Perca) Springer	IV.	240
Saltatrix, (Phryganea) Hüpfel	V2.	970



Th. S.

Saltwater-Braam, (engl.) Meerbrachsen	IV. 188
Salvelin, (Salm) Salmo salvelinus	IV. 321
Salzheuschrecke, Gryllus salinus	S. 271
Salzförnerporzellane, Cyprea vitellus	VI. 394
Salztraut, (Röhrentöcher)	VI. 816
Salzkrebs, Cancer salinus	V2. 1136
Salzschlange, (Natter) Coluber Dione	S. 192
Samabras, (arab.) Schleuderschwanz	III. 83
Samarier, (Bastardwespe) Sphex Samarientis	S. 321
Sambiasfisch, (Seetröte)	III. 284
Sammethuhn, (große Wasserralle)	II. 436
Sammetrock, (Bastardrüßelkäfer) Attelabus mollis	V. 247
Sammetspinne, Aranea holoserica	V2. 1079
Sammetvogel, (Colibri) Trochilus holosericus	II. 267
Sanct Domingo-Muschel, rauhe, Venus tigrina	VI. 274
Sanct Johannistfliege, (Langfuß) Tipula Johannis	V2. 940
Sanct Johannistfliegen, Cantharides	V. 306
— — — — — mit plattem Bruststücke	V. 307
— — — — — mit rundem Bruststücke	V. 313
Sanct Johanniskäfer, Scarabæus Horticola	V. 80
Sanct Johanniszurm, Lampyris noctiluca	V. 297
Sanct Petersfisch, (Spiegelfisch) Zeus Faber	IV. 144
Sanct Peterbvogel, (Sturmvogel)	II. 314
Sanct Thomasbock, (Bockkäf.) Cerambyx S. Thomæ	V. 255
Sanct Thomasparfit, (Papagen) Pittacus S. Thomæ	S. 81
Sanct Thomasschmetterling, (Pfeilschw.) Sphinx	
Pugione	V. 647
Sanct Thomastaucher, Colymbus S. Thomæ	S. 107
Sandaal, (Schmelte) Amodytes Tobianus	IV. 56
Sanda-Benamet, (ind.) Nasenhorn	I. 469
Sandalium, (Anomia) Pantoffelmuschel	S. 369
Sandat, (pommerl.) Sandbarsch	IV. 225
Sandauge, braunes, (Tagshm.) Papilio Janira	V. 606
— — gelbes, (Tagshm.) Papilio Jurtina	V. 606
Sandbarsch, Perca Luciopeuca	IV. 225
Sand-Eel, (engl.) Sandaal	IV. 57
Sandfloh, Pulex penetrans	V2. 1042

Cc

Sandf

	Th.	S.
Sandflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna arenacea</i>	V.	674
Sandgraber, (Todengraber) <i>Sylpha fabulosa</i>	V.	129
Sandhest, (dän.) Gründling	IV.	383
Sandkäfer, <i>Scarabæus fabulosus</i>	V.	74
Sandkôcher, <i>Sabella</i>	VI.	633
Sandkörnchen, (Pflanzenfloh) <i>Podura minuta</i>	V2.	1019
Sandkoralle, (Sternkoralle) <i>Madrepora arena-</i> <i>ria</i>	VI2.	687
Sandkoralle, (Zellenkoralle) <i>Cellepora ramulosa</i>	VI2.	724
Sandkrabbe, (Winker)	V2.	1104
Sandkrebß, <i>Cancer scyllarus</i>	V2.	1133
Sandkriecher, (Klaffmuschel) <i>Mya arenaria</i>	VI.	218
Sandkriecher, (Natter) <i>Coluber Amodytes</i>	III.	157
Sandkriecher, (Wanze) <i>Cimex arenarius</i>	V.	500
Sandläufer, <i>Cicindelæ</i>	V.	327. S. 245
Sandläufer, (Strandläufer) <i>Tringa arenaria</i>	II.	412
Sandmaus, <i>Mus arenarius</i>	S.	44
Sandpfeife, (Venuschaft)	VI.	627
Sandpfeifer, (Strandläufer) <i>Tringa Hypoleucus</i>	II.	411
Sandpiper, (engl.) Sandpfeifer	II.	411
Sandröhre, (Sandkôcher) <i>Sabella scabra</i>	VI.	634
Sandtelline, <i>Tellina Remis</i>	VI.	239
Sandwespe, (Bastardwespe) <i>Sphex arenaria</i>	V2.	873
Sandwölber, (Bastardwespe) <i>Sphex fabulosa</i>	V2.	864
Sandwühler, (Vielfuß) <i>Julus fabulosus</i>	V2.	1164
Sangslue, (fr.) Blutigel	VI.	47
Sanguettola, (ital.) Blutigel	VI.	47
Sanguinerolla, (ital.) Elrige	IV.	389
Sanguisuccio, (span.) Blutigel	VI.	47
Sanguisuga, (Hirudo) Blutigel	VI.	47
Saph, Eine Art Stosfalke	II.	76
Sappho, (Papilio) Wolgaer	S.	286
Sapuraça, (bras.) Indianischer Affel	V2.	1158
Saraf, (hebr.) Bipper	III.	153
Sardelle, <i>Clupea Encrasicolus</i>	IV.	373
Sardine, (fr.) Sprotte	IV.	370
Sardyn, (holl.) Sprotte	IV.	370
Sargazzo, (ind.) Steinqualle	VI.	123

## Sarmatier

## Savanna 403

Th. S.

Sarmatier, (Mondschnecke) Turbo Sarmaticus	VI.	547
Sarmatier, (Wiesel) Mustella Sarmatica	S.	33
Sarn, Sarna, (poln.) Rebe	I.	401
Sarpedon, (Papilio) Grünband	V.	570
Sarsir, (hebr.) Staar	II.	523
Sattelraupe, (Zickzack)	V.	672
Sattelwespe, (Bastardwespe) Sphex ephippia	V2.	870
Satyr, (Affe) Simia Satyrus	I.	119
Satyrus, (Simia) Satyr	I.	119
Sau, Sus Scropha	I.	462
Saubohne, (Scheide) Solen Legumen	VI.	227
Saubürste, (Hornfisch) Balistes hispidus	III.	296
Sauclez, (fr.) Kornährenfisch	IV.	350
Sauerampfercule, (Nachtschm.) Phalæna rumicis	V.	697
Sauerampferlaus, Aphis acetosæ	V.	514
Sauerlecker, (Schlupfwespe) Tenthredo rumicis	V2.	835
Sauermaul, (Rüsselkäfer) Curculio Lapathi	V.	220
Saug, (norm.) Sägefisch	III.	273
Sauger, Echeneis	IV.	113
— — kleiner, Echeneis remora	IV.	113
Saubund, (Haan) Squalus Centrina	III.	255
Saumfleck, (Nachtschm.) Phalæna Fimbria	V.	688
Saumflöße, (Lippfisch) Labrus marginalis	IV.	203
Saumflügel, (Goldhähnchen) Chryf. marginata	V.	176
Saumon, (fr.) Salm	IV.	310
Saumspinne, Aranea fimbriata	V2.	1077
Saumwanze, Cimex marginatus	V.	485
Saurita, (Coluber) Eidechsenatter	III.	194
Sauros, (griech.) Eidechse	III.	77
Saurus, Breitfisch	IV.	262
Saurüssel, (Lippfisch) Labrus rufus	IV.	202
Saurüsselfisch, (Spiegelfisch) Zeus Aper	IV.	145
Sauterelle, (fr.) Heuschrecke	V.	437
Sauteur, (fr.) Windbeutel, (Frosch)	III.	70
Sauvegarde, (fr.) große Feguguacu - Eidechse	III.	109
Sauvegarde, (fr.) Bachhalter	III.	87
Savanna Blak - bird, (engl.) Jamaikanischer Ma-		
denfresser	II.	165

		Th.	S.
Savetta, (ital.) Rasenfisch	-	IV.	394
Scad, (engl.) Bastardmakrele	-	IV.	264
Scallop, (engl.) Pilgrimsmuschel	-	VI.	303
Scalopes, Buschrahe	-	I.	293
Scalpellum, (Lepas) Federmesser	-	VI.	207
Scandulaca arborum, Baumläufer	-	II.	253
Scansor, Seewolf	-	IV.	54
Scarabæoides, (Cimex) Käferwanze	-	V.	478
Scarabæoides, (Dermestes) Distelfuß	-	V.	106
Scarabæoides, (Dytiscus) Segler	-	V.	346
Scarabæus, (Helix) Käferschnecke	-	VI.	562
Scarabæus, Käfer	-	V. 48.	S. 213
— — æneus, Fremdling	-	V.	90
— — æruginosus, Kupferschmid	-	V.	90
— — albellus, Weißlingkäfer	-	S.	217
— — albus, weißer Käfer	-	S.	218
— — alceus, Riesenkäfer	-	V.	54
— — amazonus, Amazon	-	V.	74
— — aulicus, Hofjunker	-	V.	84
— — auratus, Goldkäfer	-	V.	88
— — bilobus, Lappenkäfer	-	V.	56
— — brunneus, Europäer	-	V.	86
— — calcaratus, Spornträger	-	V.	73
— — Capensis, Afrikaner	-	V.	87
— — Carolinus, Carolinisches Nasenhorn	-	V.	61
— — ceratonix, Johannisbrodkäfer	-	V.	91
— — claviger, Schlüsselträger	-	S.	214
— — conspurcatus, Dreckkäfer	-	V.	68
— — cylindricus, Rundbauch	-	V.	56
— — dichotomus, Doppelhorn	-	S.	213
— — erraticus, Streifer	-	V.	66
— — farnosus, Staubkäfer	-	V.	84
— — fasciatus, Blumentkäfer	-	V.	86
— — fascicularis, Bündelkäfer	-	V.	87
— — festivus, Staatskäfer	-	V.	75
— — fimetarius, Mistkäfer	-	V.	67
— — Goliatus, Goliathkäfer	-	S.	216
— — granarius, Weigentorn	-	V.	64

Scara-

	Th.	S.
Scarabæus hæmorrhoidalis, Rotharsch	V.	68
— — hemipterus, Halbflügel	V.	83
— — hirtellus, Bürstentäfer	V.	85
— — Hispanus, Spanier	V.	63
— — humerosus, Schulterkäfer	S.	215
— — Indus, Indianer	V.	86
— — lanigerus, Wollenträger	V.	85
— — lanus, Amerikaner	V.	88
— — laticollis, Breithals	V.	69
— — longimanus, Langarm	V.	70
— — lunaris, Zirkelkopf	V.	56
— — Marianus, Carolinischer Käfer	V.	68
— — nasicornis, Europäisches Nasenhorn	V.	58
— — nitidus, grüner Käfer	V.	75
— — nobilis, Edelmann	V.	90
— — nuchicornis, Nackenhorn	V.	65
— — occidentalis, Westindischer Käfer	V.	83
— — orichalcus, Kupferkäfer	S.	216
— — ovatus, Eierkäfer	V.	73
— — oxypterus, Kurzfuß	S.	217
— — pillularius, Pillenkäfer	V.	70
— — plagiatus, Purpurfleck	V.	91
— — polyceros, Bielhorn	S.	214
— — punctatus, Punktkäfer	V.	87
— — quadrimaculatus, Vierfleck	V.	91
— — quisquilius, Kebrichkäfer	V.	90
— — sabulosus, Sandkäfer	V.	74
— — sacer, heiliger Käfer	V.	62
— — scaber, Raushild	V.	69
— — Schæferi, Schäferkäfer	V.	71
— — Schræberi, Schräberkäfer	V.	73
— — solstitialis, Juniuskäfer	V.	83
— — Spireæ, Spierlingkäfer	S.	219
— — squalidus, Schmutzkäfer	V.	85
— — stercorarius, Stinkkäfer	V.	71
— — sticticus, Punktkäfer	V.	76
— — subterraneus, Erdwühler	V.	66
— — Surinamus, Surinamischer Käfer	V.	75

	Th.	S.
Scarabæus Syriacus, Syrischer Käfer	V.	77
— — tetradactylus, vierfingeriger Käfer	S.	216
— — thyphæus, kleiner Stier	V.	55
— — valgus, Krummbein	V.	63
— — variabilis, Unbestand	V.	89
— — vernalis, Frühkäfer	V.	72
— — vertumnus, Frühlingkäfer	S.	217
Scarabée, onctueux, (fr.) Zwitterkäfer	V.	379
Scarabelaphus, (Hirschschrotter	V.	94
Scarafoggio, Scarafosso, (ital.) Käfer	V.	49
Scarus, bunter Lippfisch	IV.	215
Scat - fish, (engl.) Wels	IV.	290
Scatto, (venet.) Biereck, (Plattfisch)	IV.	159
Scout, (schottl.) Alt	II.	309
Scazone, (ital.) Dornhaan	III.	253
Schaaf, Ovis	I.	421
— — Angolisches, (Guineisches Schaaf)	I.	428
— — Guineisches, Ovis Guineensis	I.	428
Schaafdromedar, (Kameel) Camelus Guanicoe	S.	51
Schaafgarbenhähnchen, Chrysomrla Gottingensis	V.	165
Schaafhirtenspinne, (Weberknecht)	V2.	1060
Schaaftameel, Camelus Glama	I.	371
— — — Chilisches, Camelus Paca	I.	372
Schaaflaus, fliegende, Hippobolca ovina	V2.	1010
Schaafmaul, (Porzellane) Cyprea Iota	VI.	393
Schaafpelz, (Eitade) Cicada lanata	V.	465
Schaah, (pers.) Beiß	I.	404
Schaalenthiere, (Conchilien)	VI.	157
Schaapenbout, (holl.) Röhling	IV.	198
Schaapherder - spin, (holl.) Weberknecht	V2.	1060
Schaben, (Motten)	V.	735
Schabflügel, (Nachtschn.) Phalæna defoliaria	S.	313
Schablul, (hebr.) Erdschnecke ohne Haus	VI.	59
Schach, (Neuntöder) Lanius Schach	II.	115
Schachtelfisch, (Beinfisch) Ostracion gibbosus	III.	310
Schäd (Bratfisch)	IV.	394
Schäferkäfer, Scarabæus Schæferi	V.	71
Schänder, (Raupentöder) Ichneumon fugillatorius	V2.	843

Th. S.

Schärmues, (Schweiz.) Maulwurf	-	I. 295
Schalach, (hebr.) grauer Reiher	-	II. 379
Schally, (engl.) Lavaret	-	IV. 325
Scharfrand, (Schnirkelschnecke) Helix albella	-	VI. 564
Scharfrippe, (Mondschnecke) Turbo acutangulus	-	VI. 556
Scharlaar, (holl.) Rackervogel	-	II. 182
Scharlachfink, Fringilla Cardinalis	-	S. 163
Scharre, (Seitenschwimmer) Pleuronectes Lin-		
guatula	-	IV. 158
Scharrer, (Wespe) Vespa ruspatrix	-	V2. 884
Scharre-tong, (holl.) Hundszunge	IV.	151. 158
Schartenlaus, Aphis Cirsii	-	V. 516
Schatteneule, (Wassereulchen) Phryganea umbrosa	-	V2. 790
Schattenfliege, Musca umbrarum	-	V2. 976
Schattenflügel, (Jungfer) Libellula umbrata	-	V2. 770
Schauerschlange, (Klapperschlange) Crotalus hor-		
ridus	-	III. 139
Schauelfisch, (Haan) Squalus Tiburo	-	III. 259
Schaumwurm, (Cikade) Cicada spumaria	-	V. 461
Scheck, (Großmaul) Bucco versicolor	-	S. 88
Scheck, (Holzbock) Leptura mystica	-	V. 288
Scheck, kleiner, (Holzbock) Leptura Massiliensis	-	S. 243
Scheck, (Strandläufer) Tringa varia	-	II. 414
Scheck, (Taube) Columba Histrio	-	S. 134
Scheck, (Toukan.) Ramphastos pulcher	-	S. 84
Scheck, (Wanze) Cimex histrionicus	-	V. 499
Scheckeule, (Nachtschn.) Phalæna lectrix	-	V. 680
Scheckflügel, (Bastardwespe) Sphex variegata	-	V2. 869
Scheckflügel, (Tagsschn.) Papilio Atalantha	-	V. 611
Scheede, (holl.) Scheide	-	VI. 225
Scheep, (engl.) Schaaf	-	I. 421
Scheerbecken, (Gienmuschel) Chama oblonga	-	VI. 289
Scheerenassel, Scolopendra forficata	-	V2. 1157
Scheerenschwanz, (Raubfliege) Asilus forcipatus	-	V2. 1005
Scheerenschwanz, (Scorpionfliege) Panorpa com-		
munis	-	V2. 802
Scheermesserfisch, Amerikanischer, (Cretenser)	-	IV. 197

408 Scheerschwanz Schiffsbohrwurm

	Th.	S.
Scheerschwanz, Afrikanischer, (Neuntöder) <i>Lanius</i>		
<i>forficatus</i>	II.	109
— — — Bengalischer, oder Caapscher, <i>Lanius</i>		
<i>coerulefcens</i>	II.	109
Scheibenauster, (Kammuschel) <i>Ostrea orbicularis</i>	VI.	313
Scheibenbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx trochlearis</i>	V.	252
Scheibenfisch, (Kliprfisch) <i>Chaetodon rotundus</i>	IV.	175
Scheibenschnecke, (Schmirfelschnecke) <i>Helix planorbis</i>	VI.	565
Scheiben, <i>Solenes</i>	VI.	225. S. 360
Scheidenkäfer, (Rüsselkäfer) <i>Curculio vaginalis</i>	V.	229
Scheidenstecker, (Raupentöder) <i>Ichneumon vaginatorius</i>	V2.	847
Scheitlan, (arab.) Langbart	IV.	299
Schelav, (hebr.) Wachtel	II.	492
Schelfisch, (Kabeljau) <i>Gadus aeglefinus</i>	IV.	79
— — grüner, <i>Gadus virens</i>	IV.	90
Schelfischstöre	III.	288
Schelfischteufel, <i>Callyonimus</i>	IV.	68
Schelle, (Kinkhorn) <i>Buccinum Galea</i>	VI.	445
Schellenschnecke, französische, (Blase) <i>Bulla Achatina</i>	VI.	414
Schellenschnecken, (Flaschenartige Kinkhörner)	VI.	444
Schellenschmirkel, <i>Helix Oculus Capri</i>	VI.	563
Schenkelbart, (Nachtschm) <i>Phalæna barbalis</i>	V.	732
Schenkelblatt, (Grashüpfer) <i>Gryllus lamellosus</i>	V.	429
Schenkelhummel, <i>Apis femoralis</i>	S.	329
Schenkelringel, (Fliege) <i>Musca corrigiolata</i>	V2.	975
Scherbe, (Venusmuschel) <i>Venus fluxuosa</i>	VI.	268
Scherkje, (höll.) Scherbe	VI.	269
Schiefband, (Kräusel) <i>Trochus cineraceus</i>	VI.	531
Schiefband, (Nachtschm.) <i>Phalæna gnomana</i>	V.	725
Schiefband, (TagSchm.) <i>Papilio Augias</i>	V.	630
Schieferpuckel, (Seeschnecke ohne Haus) <i>Doris bilamellata</i>	VI.	70
Schierlingfresser, (Goldhähuchen) <i>Chrysomela Phelandrii</i>	V.	199
Schieschlange, (Matter) <i>Coluber Aurora</i>	III.	174
Schiffsbohrwurm, (Holzbohrer) <i>Toredo navalis</i>	VI.	631
	Schiff,	



		Zh.	S.
Schiffsboote, Argonautæ	-	VI.	347
Schiffsfabne, (Krausel) Trochus dolabratus		VI.	537
Schiffshalter, (Sauger) Echeneis Neucrates		IV.	114
Schikpleder, (dän.) Platteis	-	IV.	153
Schildassel, Scolopendra coleoptrata		V2.	1156
Schildauge, (Bockkäfer) Cerambyx ocellatus		V.	274
Schilde, (Klippfleber)	-	VI.	602
Schilden, (holl.) Klippfleber	-	VI.	602
Schildente, (Löffelente)	-	II.	290
Schildfink, (Buchfink)	-	II.	580
Schildfisch, Centricus	-	III.	335
Schildflöhe, Monoculi	-	V2.	1138
Schildhecht, Elox osseus	-	IV.	337
Schildigel, (Seeapfel) Echinus reticulatus		VI.	154
Schildkäfer, Cassida	-	V.	135
Schildkröte, Testudo	-	III.	15
- - Carolinische, Testudo Carolina		III.	44
- - geometrische, Testudo geometrica		III.	45
- - gezähnelte, Testudo denticulata		III.	43
- - mosaische, Testudo græca	-	III.	44
Schildkrötenfisch, (Stachelbauch) Tetrodon testu-			
dineus	-	III.	313
Schildkrötenläuse, (Schildkrötenpocken)	-	VI.	206
Schildkrötenpocke, (Meerichel) Lepas testudinaria		VI.	206
Schildkrötenporzellane, Cyprea testudinaria		VI.	390
Schildkröten Schild, (Klippfleber) Patella testudi-			
naria	-	VI.	613
Schildkrötentute, Conus Monachus		VI.	374
Schildläuse, Cocci	-	V.	527
Schildlausbohrer, (Raupentöder) Ichneumon Coc-			
corum	-	V2.	860
Schildnatter, Coluber scutatus	-	S.	190
Schildpad, (holl.) Schildkröte	-	III.	15
Schildpad - Hoorn, (holl.) Schildkrötenporzellane		VI.	390
Schildpad - Pok, (holl.) Schildkrötenpocke		VI.	206
Schildpad - Toot, (holl.) Schildkrötentute		VI.	374
Schildreihher, (Quackreihher)	-	II.	377
Schild-Snoek, (holl.) Schildhecht	-	IV.	338

	Th.	S.
Schildspitze, (Wespe) <i>Vespa uniglumis</i>	V2.	884
Schild-Torretje, (holl.) Schildkäfer	V.	135
Schildträger, (Bastardwespe) <i>Sphex clypeata</i>	V2.	871
Schildträger, (Stußkopf) <i>Coryphoena clypeata</i>	IV.	125
Schildträger, (Todengraber) <i>Sylpha thoracica</i>	V.	123
Schildträger, (Wanzen)	-	V. 478
Schild-Varkje, (holl.) Panzerthier	-	I. 188
Schillervogel, (Tagshm.) <i>Papilio Iris</i>	-	V. 607
Schillig, (Klippfleber) <i>Patella crepidula</i>	VI.	606
Schimmerbauch, (Goldwespe) <i>Chrysis fulgida</i>	V2.	877
Schimmerer, (Raupentöder) <i>Ichneumon corruficator</i>	-	V2. 851
Schimmerkäfer, <i>Lampyris corrufca</i>	-	V. 300
Schindel, Schiel, (Sandbarsch)	-	IV. 225
Schink, (holl.) Stink	-	III. 99
Schinke, edler, (Steckmuschel) <i>Pina nobilis</i>	VI.	342
- - geräucherter, <i>Pinna pectinata</i>	-	VI. 341
- - rauher, <i>Pinna rudis</i>	-	VI. 341
- - runder, <i>Pinna rotundata</i>	-	VI. 344
- - Westphälischer, <i>Pinna Muricata</i>	-	VI. 342
Schip-Klemmer, (holl.) der kleine Sauger	IV.	113
Schirabo, Schiratolo, Schirivela, (ital.) Eichhorn	I.	355
Schlafmaus, Schlafrage, (Haselmaus)	-	I. 350
Schlammuschel, (Korbmuschel) <i>Maetra lutaria</i>	VI.	256
Schlammschildkröte, <i>Testudo lutaria</i>	-	III. 41
Schlangenbalg, (Matter) <i>Coluber Leberis</i>	III.	156
Schlangeneidechse, <i>Lacerta Seps</i>	-	III. 94
Schlangenfisch, <i>Ophidium</i>	-	IV. 58
Schlangenfresser, (der weisse Löfler)	-	II. 362
Schlangenhaut, (Mondschn.) <i>Turbo marmoratus</i>	VI.	546
Schlangenkäfer, (Rüsselkäfer) <i>Curculio anguinus</i>	V.	225
Schlangenkönig, (Königsschlange)	-	III. 147
Schlangenköpfchen, (blauer Onix)	-	VI. 396
Schlangenkopf, (Bastard) <i>Anomia Caput serpentis</i>	VI.	323
Schlangenkopf, (Langhals) <i>Plotus Anhinga</i>	II.	333
Schlangenkopf, (Porzellane) <i>Cyprea Mauritiana</i>	VI.	394
Schlangenröhre, (Röhrenschnecke) <i>Serpula vermicularis</i>	-	VI. 629
		Schlan

Schlangenschildkröte Schlupfvespen 411

	Tb.	S.
Schlangenschildkröte, Testudo serpentina	III.	47
Schlangenschnirkel, (Schnirkelschnecke) Helix Vortex	VI.	566
Schlangenschwanz, (Seestern) Asteria ophiura	VI.	139
Schlangentöde, (Frett) Viverra Mungo	I.	245
Schleedornmesser, (Nachtschm) Phalæna prunaria	V.	707
Schleichende Amphibien, Serpentes	III. 122.	S. 122
Schleier, (Tageschm.) Papilio Sybilla	-	V. 614
Schleiernatter, Coluber vittatus	-	III. 176
Schleierschild, (Bockkäfer) Cerambyx lineatus	-	V. 257
Schleiertaupe, (Haubentaube)	-	II. 500
Schleierwanze, Cimex Gronovii	-	V. 503
Schleibe, Cyprinus Tringa	-	IV. 383
Schleimnatter, Coluber mucosus	-	III. 206
Schleimschlange, (Blindschleiche) Cæcilia glutinosa	III.	226
Schleppe, (Grashüpfer) Gryllus elongatus	-	V. 429
Schleppennatter, Coluber stolatus	-	III. 176
Schleppenträger, (Tageschm) Papilio Deiphobus	-	V. 568
Schleuder, (Nachtschm.) Phalæna Petiverella	-	V. 750
Schleuderer, (Natter) Coluber agilis	-	III. 181
Schleuderfuß, (Langfuß) Tipula flexilis	-	V2. 938
Schleuderschwanz, (Eidechse) Lacerta caudiverbera	III.	83
Schleuderschwanz, (Klapperschlange) Crotalus miliarius	-	III. 139
Schleyer, s. Schleier,		
Schlotfeger, (Bockkäfer) Cerambyx fuliginator	-	V. 268
Schlüsseloch, (Bitter)	-	VI. 616
Schlüsselträger, (Käfer) Scarabæus claviger	-	S. 214
Schlupfbiene, Apis ichneumonea	-	V2. 901
Schlupffliege, Musca ichneumonea	-	V2. 961
Schlupfvespen, Tenthredines	V2. 819.	S. 318
- - - mit abgestuften Fühlhörnern	-	V2. 822
- - - mit büstenartigen Fühlhörnern	-	V2. 833
- - - mit dratförmigen Fühlhörnern	-	V2. 827
- - - mit gegliederten und etwas abgestuften Fühlhörnern	-	V2. 826
- - - mit kammartigen Fühlhörnern	-	V2. 826
- - - mit ungegliederten Fühlhörnern	-	V2. 827
	Schmächte	

	Th.	S.
Schmächling, (Jungfer) <i>Libellula juncea</i>	V2.	770
Schmalbauch, (Holzbock) <i>Leptura linearis</i>	V.	291
Schmalbauch, (Rüsselkäfer) <i>Curculio oblongus</i>	V.	235
Schmalbauch, (Sandläufer) <i>Cicindela gracilis</i>	S.	246
Schmalbauch, (Stinkkäfer) <i>Buprestis stricta</i>	V.	335
Schmalbauch, (Wespe) <i>Vespa coarctata</i>	V2.	883
Schmaldecke, (Schildkäfer) <i>Cassida angustata</i>	V.	144
Schmalflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna elongella</i>	V.	743
Schmalhals, (Holzbock) <i>Leptura attenuata</i>	V.	287
Schmalhans, (Krebs) <i>Cancer linearis</i>	V2.	1135
Schmalhans, (Todengraber) <i>Sylpha oblonga</i>	V.	131
Schmalrücken, (Goldhähnchen) <i>Chrysom. elongata</i>	V.	202
Schmalwurm, (Kellertwurm) <i>Oniscus linearis</i>	V2.	1151
Schmalzfüchlein, (Kammuschel) <i>Ostrea pilosa</i>	VI.	299
Schmaragdschnecke, (Rinohorn) <i>Buccinum Sma-</i> <i>ragdulus</i>	VI.	464
Schmeerflosse, (Wels) <i>Silurus Bagre</i>	IV.	301
Schmeißfliege, <i>Musca carnaria</i>	V2.	967
Schmelte, <i>Amodytes</i>	IV.	56
Schmerling, (Hochschauer) <i>Cobitis Anablebs</i>	IV.	282
Schmetterlinge, <i>Insecta lepidoptera</i>	V.	542
Schmetterlingfisch, (Kogfisch) <i>Blennius ocellaris</i>	IV.	102
Schmetterlingscicade, <i>Cicada Phalænoides</i>	V.	464
Schmetterlingsmücke, (Langfuß) <i>Tipula Phalænoi-</i> <i>des</i>	V2.	942
Schminkdose, (Kammuschel) <i>Ostrea striatula</i>	VI.	304
Schminkpflasterwarzenbacke, (gekrönte Warzenba- <i>cke)</i>	VI.	439
Schmutter, (Tageschm.) <i>Papilio Protumnus</i>	V.	630
Schmutzbauch, (Lippfisch) <i>Labrus Onitis</i>	IV.	210
Schmutzer, (Krammetsvogel) <i>Turdus sordidus</i>	S.	143
Schmutzkäfer, <i>Scarabæus squalidus</i>	V.	85
Schmutzmücke, (Langfuß) <i>Tipula contaminata</i>	V2.	933
Schmutzschild, (Stinkkäfer) <i>Buprestis tristis</i>	V.	340
Schnabelbohrer, (Weelkäfer) <i>Tenebrio rostratus</i>	V.	373
Schnabeler, (Biene) <i>Apis rostrata</i>	V2.	899
Schnabelfisch, (Walfisch) <i>Balæna boops</i>	I.	492
Schnaken, (Mücken)	V2.	989

Schna

Schnakenflügel Schnepfenkopf 413

		Th. S.
Schnakenfliege, (Langfuß)	Tipula culiciformis	V2. 943
Schnatterente, Anas strepera	-	II. 291
Schnauzenkrabbe, Cancer rostratus	-	V2. 1110
Schnauzennadel, (Stachelschnecke)	Murex vertagus	VI. 521
Schnebbennadel, (Schnauzennadel)	-	VI. 521
Schnecke, gefurchte, (Schwimmschnecke)	Nerita Histrio	VI. 593
Schnecke, geographische, (Kronenbacke)	-	VI. 383
Schnecken, (einschaalige gewundene Conchilien)	-	VI. 346
Schneckenkoralline, Sertularia rugosa	-	VI2. 837
Schnecken Schild, (Schildkäfer)	Cassida reticularis	V. 140
Schnecken Schlange, (Hornschlange)	-	VI. 626
Schnecken Schmetterling, (Pfeilschw.)	Sphinx tipuliformis	V. 644
Schneeammer, Emberiza nivalis	-	II. 560
Schneefink, Fringilla nivalis	-	II. 587
Schneehuhn, Tetrao lagopus	-	II. 482
Schneehuhnlaus, Pediculus lagopi	-	V2. 1037
Schneekönig, (Zaunkönig)	-	II. 619
Schneekäufser, (Pflanzenfloh)	Podura nivalis	V2. 1019
Schneeschlange, (Ratter)	Coluber niveus	III. 191
Schneesperling, (Schneeammer)	-	II. 560
Schneewiesel, Mustella nivalis	-	I. 276
Schneider, (Wasserhure)	-	V2. 768
Schneiderfisch, (Nasenfisch)	-	IV. 394
Schnellkäfer, (Springkäfer)	-	V. 315
Schnepfe, Scolopax	-	II. 393
- - - Brasilianische,	Scolopax Guarauna	II. 394
- - - Caarische,	Scolopax Capensis	II. 402
- - - Canadische,	Scolopax alba	II. 403
- - - gewölkte,	Scolopax fulca	II. 395
- - - Hudsonische,	Scolopax candida	II. 403
- - - Lappländische,	Scolopax Lapponica	II. 402
- - - Madagascarische,	Scolopax Madagascariensis	II. 394
Schnepfe, (Walze)	Voluta Tringa	VI. 426
Schnepfenkopf, dorniger, (Stachelschnecke)	Murex Brandaris	VI. 495

Schne

	Th.	S.
Schneppenkopf, gezackter, <i>Murex cornutus</i>	VI.	495
Schneppenschnabel, (Stachelschn.) <i>Murex</i> Hautstel- lum	VI.	493
Schneppenfisch, (Hecht) <i>Esox hepsetus</i>	IV.	342
Schneppenfisch, (Schildfisch) <i>Centriscus Scolopax</i>	III.	337
Schneppenpfeifer, (Regenpfeifer) <i>Charadrius Uto- piensis</i>	S.	117
Schnirkel, (Köbrenschnecke) <i>Serpula Spirillum</i>	VI.	623
Schnirkelnadel, <i>Helix decollata</i>	VI.	578
Schnirkelschnecken, <i>Helices</i>	VI.	561
— — — — eirunde	VI.	579
— — — — gethürnte	VI.	578
— — — — tielförmige	VI.	563
— — — — ohne Nabel	VI.	573
— — — — runde, genabelte	VI.	567
— — — — zwoyschneidige	VI.	562
Schnottolff, (Meerhaase) <i>Cyclopterus nudus</i>	III.	333
Schnurbund, (Kräusel) <i>Trochus Conulus</i>	VI.	535
Schnurfliege, (Langfuß) <i>Tipula monilis</i>	V2.	938
Schnurbart, (Kabeljau) <i>Gadus Cimbrius</i>	IV.	98
Schoeniclus, (Emberiza) Rohrsperrling	II.	567
Schoenmaker, (niederl.) Schleihe	IV.	383
Schoer-Haay, (holl.) Meerengel	III.	257
Schoffelaar, (holl.) der weisse Löffler	II.	361
Schol-aakster, (holl.) Meerelster	II.	424
Scholl, (holl.) Platteis	IV.	153
Scholvaars, (holl.) Taucher	II.	338
Schoosshund gleich einem Eichhorn	S.	27
Schoossschlange, (Ratter) <i>Coluber Domicella</i>	III.	160
Schop-Haay, (holl.) Schaufelfisch	III.	259
Schor, (hebr.) Stier	I.	431
Schout by Nagt, (holl.) Hertzute	VI.	365
Schräberkäfer, <i>Scarabæus Schræberi</i>	V.	73
Schrätfer, (Perca) Schraitfer	IV.	243
Schraitfer, (Bärsching) <i>Perca Schrätfer</i>	IV.	243
Schraube, alte, (Mondschnecke) <i>Turbo exoletus</i>	VI.	557
— — bunte, (Mondschnecke) <i>Turbo imbrica- tus</i>	VI.	555

Schraube,

Schraube      Schuppenflügel      415

Th. S.

Schraube, gefaltene, (Stachelschnecke) Murex clathratus	—	VI. 517
— — glatte, (Mondschncke) Turbo replicatus	—	VI. 556
Schraubendreher, (Bastardwespe) Spheg spirifex	—	V2. 866
Schreiberkäfer, Scarabæus Schræberi	—	V. 73
Schreech. Owl, (engl.) Brandeule	—	II. 103
Schreiber, (Nasenfisch)	—	IV. 394
Schreibfeder, (Cylindertöcher)	—	VI2. 814
Schreier, (Regenpfeifer) Charadrius vociferus	—	II. 416
Schreiner, (Bockkäfer) Cerambyx ædilis	—	V. 266
Schriftbarsch, Perca Scriba	—	IV. 239
Schriftsrindel, (Stachelschnecke) Murex scriptus	—	VI. 520
Schriftsteller welche von den Insekten geschrieben haben	—	V. 17
Schriftwanze, Cimex grammicus	—	V. 479
Schröter, großer, Scarabæus Actæon	—	V. 52
Schrotwurm, (Maulwurfgrille)	—	V. 422
Schrye, (friesl.) Krummschnabel	—	II. 394
Schual, (hebr.) Fuchs	—	I. 224
Schuhflicker, (friesl.) Wasserhure	—	V2. 768
Schuhu, Strix Bubo	—	II. 93. S. 67
— — Atheniensischer	—	II. 94
— — Italienischer	—	II. 94
— — kleiner, Strix deminuta	—	S. 67
Schweif-uil, (holl.) Horneule	—	II. 92
Schüffelmuscheln, (Klippfleber)	—	VI. 602
Schulle, (Platteis)	—	IV. 153
Schulpdieren, (holl.) Conchilien	—	VI. 158
Schulterkäfer, Scarabæus humerosus	—	S. 215
Schuppe, (Bastard) Anomia Squamula	—	VI. 320
Schuppenapfel, (Gallapfelwurm) Cynips quercus gemmæ	—	V2. 815
Schuppenbezoar, (Rinshorn) Buccinum decussatum	—	VI. 453
Schuppenbüttfisch, (Seitenschwimmer) Pleuronectes Limanda	—	IV. 156
Schuppenfleck, (Nachtshm.) Phalæna asperella	—	V. 745
Schuppenflügel, (Nachtshm.) Phalæna scabrella	—	V. 745

Schupp

	Th.	§.
Schuppengrind, (Grashüpfer) <i>Gryllus squarrosus</i>	§.	273
Schuppenhorn, (Bockkäfer) <i>Cerambyx imbricornis</i>	V.	253
Schuppenkäfer, (Rüsselkäfer) <i>Curculio hispidus</i>	V.	234
Schuppenmuschel, (Käfermuschel) <i>Chiton squamosus</i>	VI.	199
Schuppenrücken, (Seeraupe) <i>Aphrodita squamata</i>	VI.	74
Schuppen Schild, (Cikade) <i>Cicada squamigera</i>	V.	453
Schuppen Schild, (Schildkröte) <i>Testudo imbricata</i>	III.	17
Schuppen Venus, <i>Venus squamosa</i>	VI.	273
Schupphier, <i>Manis</i>	I.	185
— — — fünffingeriges, <i>Mantis pentadactyla</i>	I.	186
— — — vierfingeriges <i>Mantis tetradactyla</i>	I.	186
Schuster, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Sutor</i>	V.	266
Schwaben, (Kackerlacken)	V.	401
Schwächer, (Raupentöder) <i>Ichneumon enervator</i>	V2.	855
Schwängerer, (Raupentöder) <i>Ichneumon gravidator</i>	V2.	855
Schwärmer, (Bastardwespe) <i>Sphex vaga</i>	V2.	874
Schwärmer, (Klippfisch) <i>Chætodon vagabundus</i>	IV.	173
Schwärmer, (nagender Käfer) <i>Byrrhus vagus</i>	V.	121
Schwärmer, (Wanze) <i>Cimex vagabundus</i>	V.	506
Schwärmer, (Wassereulchen) <i>Phryganea Woeneri</i>	V2.	749
Schwärzer, (Fliege) <i>Musca denigrata</i>	V2.	953
Schwärzling, (Bastardbock) <i>Necydalis atra</i>	V.	294
Schwärzling, (Dornkäfer) <i>Hispa atra</i>	V.	203
Schwärzling, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela Gorteria</i>	V.	186
Schwärzling, (Nachtschm.) <i>Phalæna melanaria</i>	V.	708
Schwärzling, (Nachtschm.) <i>Phalæna nigricans</i>	V.	700
Schwalbe, <i>Hirundo</i>	II. 630.	§. 179
— — Amerikanische, <i>Hirundo tapera</i>	II.	634
— — Canadische, <i>Hirundo Subis</i>	II.	633
— — Carolinische, <i>Hirundo Pelasgia</i>	II.	634
— — Chinesische, <i>Hirundo esculenta</i>	II.	631
— — Russische, <i>Hirundo Daurica</i>	§.	179
— — Senegalische, <i>Hirundo Senegalensis</i>	II.	634
— — Sibirische, <i>Hirundo Alpestris</i>	§.	180
— — Spanische, <i>Hirundo melba</i>	II.	634

Schwalbe,



Schwalbe Schwanzwurm 417

Th. S.

Schwalbe, (Porzellane) Cyprea Hirundo	VI. 397
Schwalbengerer, (Fischgerer) —	II. 61
Schwalbenlaus, Pediculus hirundinis	V2. 1038
— — — fliegende, Hippobosca hirundina- ria —	V2. 1010
Schwalbenschwanz, (Königinnenpage) —	V. 575
Schwalbenspecht, Picus hirundinaceus —	II. 222
Schwammerdams anatomische Aumerkung von den Tagthierchen —	V. 777
Schwammhähnchen, Chrysomela Boleti —	V. 175
Schwammkäfer, (Bastardrüßelf.) Attelabus Ce- ramboides —	V. 247
Schwammkäfer, (Todengraber) Sylpha agaricina	V. 126
Schwammkäferchen, (Kleinkäfer) Dermestes Eusta- tius —	V. 107
Schwammkoralle, (Sternkoralle) Madrepora fun- gites —	VI2. 676
Schwammmilbe, Acarus fungorum —	V2. 1057
Schwammnistler, (Raubkäfer) Staphylinus Boleti	V. 395
Schwammstaub, (Infusionsthierchen) Chaos fun- gorum —	VI2. 921
Schwammstein, (Zellenkoralle) Cellepora Spon- gites —	VI2. 725
Schwan, Anas Cygnus —	II. 275
— — Gambischer, Anas Gambensis —	II. 279
Schwankengans, Anas Cygnoides —	II. 278
Schwankentrieb, Cancer Mantis —	V2. 1131
Schwankenlaus, Pediculus cygni —	V2. 1033
Schwankenniesmuschel, Mytilus cygneus	VI. 336
Schwanzbauer, (Tagfchm.) Papilio Thero	V. 623
Schwanzblase, (Seeblase) Holothuria caudata	VI. 98
Schwanzdecke, (Nachtfchm.) Phalæna sambucaria	V. 705
Schwanzbaten, (Jungfer) Libellula forcipata	V2. 770
Schwanzlinie, (Nachtfchm.) Phalæna caudella	V. 749
Schwanzmeise, Parus caudatus —	II. 628
Schwanzrabe, (Philander) Didelphis dorsigera	I. 293
Schwanzspinne, Phalangium caudatum	V2. 1064
Schwanzwurm, (Flügelwurm) Clio caudata	VI. 110

D d

Schwarz

	Th.	S.
Schwarzafter, (Holzwespe) <i>Sirex mariscus</i>	V2.	839
Schwarzafter, (Raupentödet) <i>Ichneumon ramidulus</i>	V2.	857
Schwarzarsch, (Holzbock) <i>Leptura melanura</i>	V.	284
Schwarzauge, (Langfuß) <i>Tipula ocellaris</i>	V2.	934
Schwarzauge, (Lippfisch) <i>Labrus melops</i>	IV.	209
Schwarzauge, (Porzellane) <i>Cyprea ocellata</i>	VI.	401
Schwarzauge, (Springkäfer) <i>Elater oculatus</i>	V.	317
Schwarzbacken, (Fliegenfänger) <i>Muscicapa spurca</i>	S.	170
Schwarzband, (Bockkäfer) <i>Cerambyx bifasciatus</i>	V.	258
Schwarzband, (Grashüpfer) <i>Gryllus coeruleus</i>	V.	441
Schwarzdecke, (Holzbock) <i>Leptura revestita</i>	V.	285
Schwarze, der (Rüsselkäfer) <i>Curculio carbonarius</i>	V.	229
Schwarze, der (Stinkkäfer) <i>Buprestis Tenebrionis</i>	V.	338
Schwarze, die (Wanze) <i>Cimex ater</i>	—	V. 495
Schwarzfleck, (Holzbock) <i>Leptura quadrimaculata</i>	V.	286
Schwarzfleck, (Nachtshm.) <i>Phalæna bimaculosa</i>	V.	701
Schwarzfleck, (Rüsselkäfer) <i>Curculio bipunctatus</i>	V.	222
Schwarzflügel, (Grashüpfer) <i>Gryllus melanopterus</i>	V.	431
Schwarzflügel, (Jungfer) <i>Libellula quadrimaculata</i>	V2.	766
Schwarzflügel, (Tagshm.) <i>Papilio Melite</i>	V.	583
Schwarzflügel, (Wassereulchen) <i>Phryganea nigra</i>	V2.	787
Schwarzfuß, (Bockkäfer) <i>Cerambyx melanopus</i>	V.	254
Schwarzfuß, (Goldhähnchen) <i>Chrysomeia melanopa</i>	V.	197
Schwarzfuß, (Wanze) <i>Cimex Nigripes</i>	V.	501
Schwarzgürtel, (Raupentödet) <i>Ichneumon cinctus</i>	V2.	858
Schwarzhaft, (Tagthierchen) <i>Ephemera nigra</i>	V2.	780
Schwarzhals, (Taube) <i>Columba atricollis</i>	S.	135
Schwarzhals, (Loufan) <i>Ramphastos atricollis</i>	S.	83
Schwarzkäfer, (Manikäfer) <i>Meloë Gonani</i>	S.	255
Schwarzkäppchen, (Klosterwenzel)	II.	610
Schwarzflehchen, (Nachtstelze) <i>Motacilla Phoenicurus</i>	II.	615
Schwarzflehle, (Baumbacker) <i>Trogon Curucui</i>	II.	203
	Schwarzf	

Schwarzköpfchen Schwarzköck 419

Th. S.

Schwarzköpfchen, (Erdkäfer)	Carabus atricapillus	V. 366
Schwarzköpfchen, (Goldhähnchen)	Chrysomela atricilla	V. 182
Schwarzköpfchen, (Meise)	Parus atricapillus	II. 627
Schwarzkopf, (Drossel)	Oriolus icterus	II. 187
Schwarzkopf, (Erdkäfer)	Carabus melanocephalus	V. 361
Schwarzkopf, (Kernbeißer)	Loxia melanocephala	II. 556
Schwarzkopf, kleiner (Blauspecht)	—	S. 150
Schwarzkopf, (Kleinkäfer)	Dermestes melanocephalus	II. 232
Schwarzkopf, (Matter)	Coluber melanocephalus	V. 106
Schwarzkopf, (Neuntöder)	Lanius Cajenensis	III. 170
Schwarzkopf, (Wanze)	Cimex melanocephalus	S. 72
Schwarzkopf, (Zeisig)	Pipra melanocephala	V. 499
Schwarzkragen, (Regenpfeifer)	Charadrius torquatus	S. 177
Schwarzlinie, (Eisfide)	Cicada lineata	II. 419
Schwarzlinie, (Nachtschm.)	Phalæna vitella	V. 453
Schwarzmond, (Kackerlack)	Blatta oblongata	V. 743
Schwarzmotte, (Nachtschm.)	Phalæna Clerkella	V. 406
Schwarzmund, (Canarienschnecke)	—	V. 756
Schwarznase, (Meerkatze)	Simia Talapoin	VI. 483
Schwarznymphe, (Tageschm.)	Papilio Tipha	S. 8
Schwarzohr, (Neuntöder)	Lanius auriculatus	V. 609
Schwarzpuckel, (Langfuß)	Tipula nigra	S. 71
Schwarzpunkt, (Goldhähnchen)	Chrysomela quadripunctata	V2. 933
Schwarzpunkt, (Langfuß)	Tipula atrata	V. 187
Schwarzpunkt, (Nachtschm.)	Phalæna lota	V2. 934
Schwarzpunkt, (Schildkäf.)	Cassida grossa	V. 675
Schwarzpunkt, (Wanze)	Cimex sexpunctatus	V. 141
Schwarzrand, (Schildkäfer)	Cassida marginata	V. 488
Schwarzrand, (Seringkäfer)	Elater marginatus	V. 142
Schwarzrand, (Tageschm.)	Papilio Thamyras	V. 323
Schwarzringel, (Biene)	Apis annulata	V. 625
Schwarzringel, (Meerbrachsem)	Sparus annularis	V2. 901
Schwarzrock, (Rüsselkäfer)	Curculio ater	IV. 186

	Th. S.
Schwarzrock, (Springkäfer) <i>Elater niger</i>	V. 325
Schwarzrücken, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo mesomela</i>	V2. 829
Schwarzrüssel, (Rüsseltäfer) <i>Curculio æquatus</i>	V. 216
Schwarzschild, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela decemmaculata</i>	V. 192
Schwarzschild, (Sonnentäfer) <i>Coccinella Surinamensis</i>	V. 147
Schwarzschild, (Wanze) <i>Cimex ferrugineus</i>	V. 501
Schwarzschnabel, (Krammetzv.) <i>Turdus maculatus</i>	S. 141
Schwarzschnabel, (Strandläufer) <i>Tringa morinella</i>	II. 408
Schwarzschnur, (Pfeilschw.) <i>Sphinx Theylia</i>	V. 642
Schwarzschwanz, (Bärsching) <i>Perca melanura</i>	IV. 240
Schwarzschwanz, (Bastardrüsseltäfer) <i>Attelabus melanurus</i>	V. 245
Schwarzschwanz, (Kernbeisser) <i>Loxia melanura</i>	S. 153
Schwarzschwanz, (Meerbrachsen) <i>Sparus melanurus</i>	IV. 180
Schwarzschwanz, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis melanura</i>	V. 314
Schwarzspitze, (Raupentöder) <i>Ichneumon bicolorus</i>	V2. 858
Schwarzstrich, (Tagshm.) <i>Papilio Calliope</i>	V. 583
Schwarzstrich, (Tagshm.) <i>Papilio Euryta</i>	V. 586
Schwarzstrich, (Tagshm.) <i>Papilio Glaucippe</i>	V. 590
Schwarzstresse, (Tagshm.) <i>Papilio Arfalte</i>	V. 591
Schwarz und weiß, (Tagshm.) <i>Papilio Pinthæus</i>	V. 596
Schwarzviereck, (Nachtschm.) <i>Phalæna rhomboidella</i>	V. 745
Schwarzwelle, (Tagshm.) <i>Papilio Dirce</i>	V. 610
Schwarzwirbel, (Fliegenfänger) <i>Muscicapa pileata</i>	S. 172
Schwarzwirbel, (Kernbeisser) <i>Loxia Moineau</i>	S. 150
Schwarzzahn, (Seetausendbein) <i>Nereis Norvegica</i>	VI. 82
Schweber, <i>Bombylius</i>	V2. 1007
— — großer, <i>Bombylius major</i>	V2. 1007
— — kleiner, <i>Bombylius minor</i>	V2. 1008
— — mittlerer, <i>Bombylius medius</i>	V2. 1008
Schwede, (Goldhähnch.) <i>Chrysomela Calmariensis</i>	V. 196

Th. S.

Schwede, (Grashüpfer,) <i>Gryllus apricarius</i>	V. 444
Schwede, (Kleinkäfer) <i>Dermestes Scanicus</i>	V. 109
Schwefeler, (Cicade) <i>Cicada flava</i>	V. 463
Schwefelfleck, (Nachtschm.) <i>Phalæna stipella</i>	V. 748
Schwefelfühler, (Nachtschm.) <i>Phalæna sulphuralis</i>	V. 733
Schwefelhähnchen. <i>Chrysoniela sulphurea</i>	V. 200
Schwefelkäfer, (Erdfloh) <i>Mordella flava</i>	V. 386
Schwefelspinne, <i>Aranea flavissima</i>	V2. 1078
Schwein, <i>Sus</i>	I. 461. S. 58
— — äthiopisches, <i>Sus Aethiopicus</i>	S. 59
— — Guineisches, <i>Sus Porcus</i>	I. 465
— — wildes, <i>Sus Aper</i>	I. 463
— — zahmes	I. 464
Schweinchen, (Walze) <i>Voluta Dactylus</i>	VI. 421
Schweinfisch, (Zotenfisch)	III. 298
Schweinslaus, <i>Pediculus Suis</i>	V2. 1030
Schweinsrücken, (Lippfisch) <i>Labrus fuillus</i>	IV. 206
Schweinsrüßel, (Fledermaus)	VI. 434. 435
Schweinsrüßel, (Jakoba-Krug)	VI. 439
Schweinschnauze, (Pfeilschw.) <i>Sphinx Porcellus</i>	V. 641
Schweinstein, Pedro del Porco	I. 309
Schweinszahn, (Meerbrachsen) <i>Sparus Hurta</i>	IV. 183
Schweinszahn, (Meerzähnen) <i>Dentalium apri-</i> <i>num</i>	VI. 619
Schweizer, (Strandläufer) <i>Tringa helvetica</i>	II. 410
Schweizerhose, (gezackte Base)	VI. 436
— — — gezackte, <i>Strombus Gigas</i>	VI. 485
Schweizerkrähe, <i>Corvus graculus</i>	II. 181
Schwenska, (schwed.) Grünsinf	II. 554
Schwerdfisch, (Degenfisch) <i>Xiphias Gladius</i>	IV. 64
Schwerdfisch, (Petermännchen)	IV. 76
Schwermer, (Bastardwespe) <i>Sphex vaga</i>	V2. 874
Schwermer, (Lippfisch) <i>Chaetodon vagabundus</i>	IV. 173
Schwermer, (nagender Käfer) <i>Byrrhus vagus</i>	V. 121
Schwermer, (Wanze) <i>Cimex vagabundus</i>	V. 506
Schwermer, (Wassereulchen) <i>Phryganea Woeneri</i>	V2. 789
Schwertelhummel, <i>Apis Ireos</i>	S. 329
Schwertelkäfer, (Nüsselkäfer) <i>Curculio Ireos</i>	S. 230

	Th.	S.
Schwimmen der Fische	—	IV. 12
Schwimmende Amphibien, Nantes	III. 227.	S. 194
Schwimmer, (Drehkäfer) <i>Gyrinus Natator</i>	—	V. 117
— — — großer, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus piceus</i>	—	V. 344
— — — kleiner, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus Caraboides</i>	—	V. 346
Schwimmer, (Mauseadler)	—	II. 84
Schwimmer, (Meerpferd) <i>Pegasus natans</i>	—	III. 349
Schwimmer, (Nachtschm.) <i>Phalæna nymphæata</i>	—	V. 721
Schwimmer, (Schnirkelschnecke) <i>Helix stagnalis</i>	—	VI. 578
Schwimmer, (Weibe)	—	II. 71
Schwimmschnecken, <i>Neritæ</i>	—	VI. 584. S. 380
— — — — gezähnt und ohne Nabelloch	—	VI. 590
— — — — mit genabelter Mündung	—	VI. 585
— — — — ungezähnt und ohne Nabelloch	—	VI. 590
Schwimmstein, (Sternkoralle) <i>Madrepora natans</i>	—	VI. 681
Schwimmvögel, Anseres	—	II. 273. S. 101
— — — mit flachem Schnabel, <i>Rostro basi æquali</i>	—	II. 275
— — — mit höckerigem Schnabel, <i>Rostro basi gibbo</i>	—	II. 281
Schwingelfuß, (Langfuß) <i>Tipula fibratoria</i>	—	V. 938
Schyf-Taling, (holl.) Kriechente	—	II. 297
<i>Sciæna</i> , Umlberfisch	—	IV. 217
— — <i>cirrosa</i> , Bartumber	—	IV. 220
— — <i>unimaculata</i> , Seitenfleck	—	IV. 218
<i>Scincus</i> , Stink	—	III. 99
Scinke, (engl.) Stink	—	III. 99
<i>Sciurus</i> , Eichhorn	—	I. 355
— — <i>æstuans</i> , Surinamisches Eichhorn	—	I. 359
— — <i>cinereus</i> , aschgraues Eichhorn	—	I. 356
— — <i>flavus</i> , gelbes Eichhorn	—	I. 357
— — <i>getulus</i> , Africanisches Eichhorn	—	I. 357
— — <i>niger</i> , schwarzes Eichhorn	—	I. 356
— — <i>palmarum</i> , Bieseleichhorn	—	I. 357
— — <i>striatus</i> , gestreiftes Eichhorn	—	I. 358
— — <i>volans</i> , fliegendes Eichhorn	—	I. 359
— — <i>vulgaris</i> , gemeines Eichhorn	—	I. 355

Th. S.

Sciurus, (Simia) Mongus	-	S. 12
Selave, Laxierfisch	-	IV. 182
Sclerorestrea, (griech.) Conchilien	-	VI. 158
Scolopax, (Centriscus) Schneppenfisch	-	III. 337
Scolopax, Schnepfe	-	II. 393
- - ægocephala, Geißkopf	-	II. 402
- - alba, Canadische Schnepfe	-	II. 403
- - arquata, Krummschnabel	-	II. 394
- - calidris, Rothfuß	-	II. 400
- - candida, Hudsonische Schnepfe	-	II. 403
- - Capensis, Capische Schnepfe	-	II. 402
- - fedoa, rothe Pfulschnepfe	-	II. 398
- - fulca, gewö kte Schnepfe	-	II. 395
- - gallinula, Wasserhühnchen	-	II. 398
- - Guarauna, Brasilianische Schnepfe	-	II. 394
- - glottis, Regenschnepfe	-	II. 399
- - Lapponica, Lapplandische Schnepfe	-	II. 402
- - limosa, gemeine Pfulschnepfe	-	II. 401
- - Madagascariensis, Madagascarisches Schnepfe	-	II. 394
- - phoeopa, Regenvogel	-	II. 395
- - rusticola, Waldschnepfe	-	II. 396
- - totana, Strandschnepfe	-	II. 400
Scolopendra, Asselwurm	-	V2. 1155
- - - coleoprata, Schildassel	-	V2. 1156
- - - electrica, Glanzassel	-	V2. 1159
- - - ferruginea, Afrikanischer Assel	-	V2. 1159
- - - forficata, Scheerenassel	-	V2. 1157
- - - Gabrielis, französischer Assel	-	V2. 1159
- - - gigantea, Riesenassel	-	V2. 1158
- - - lagura, Haasenschwanz	-	V2. 1156
- - - marina, Heringsassel	-	V2. 1161
- - - morsitans, indianischer Assel	-	V2. 1158
- - - occidentalis, Abendländer	-	V2. 1160
- - - phosphorea, Johannisassel	-	V2. 1160
Scomber, Makrele	-	IV. 256. 257
- - chrysurus, Goldschwanz	-	IV. 256
- - glaucus, blaue Makrele	-	IV. 263

	Th. S.
Scomber pelagicus, Seemakrele	IV. 267
— — trachurus, Bastardmakrele	IV. 264
Scooper, (engl.) Wassersäbler	II. 422
Scopoli Eintheilung der Fliegen	V2. 949
Scops, afrikanischer Reiber	II. 371
Scops, (Strix) Baumeule	II. 99
Scorpæna, Meerescorpion	IV. 139
— — horrida, Zauberfisch	IV. 141
— — serofa, Stachelsau	IV. 140
Scorpio, (Murex) Scorpionschnecke	VI. 499
Scorpio, Scorpion	V2. 1088
— — Afer, Africaner	V2. 1091
— — Americanus, Amerikaner	V2. 1091
— — australis, Südländer	V2. 1092
— — Carpathicus, Ungar	V2. 1091
— — Europæus, Europäer	V2. 1092
— — Maurus, Aethiop	V2. 1090
Scorpioen, (holl.) Scorpion	V2. 1088
Scorpioenen, (holl.) Podagrasschnecken	VI. 478
Scorpioentje, (holl.) Scorpionschnecke	VI. 499
Scorpioen-vliegen, (holl.) Scorpionfliegen	V2. 802
Scorpioides, (Testudo) Scorpionschildkröte	III. 42
Scorpion, (engl. und fr.) Scorpion	V2. 1088
Scorpionen, Scorpiones	V2. 1088
Scorpionfliegen, Panorpæ	V2. 802
Scorpionschildkröte, Testudo Scorpioides	III. 42
Scorpionschnecke, (Stachelschnecke) Murex Scorpio	VI. 499
Scorpionspinne, Phalangium Cancroides	V2. 1062
Scorpiouros, (Musca) Scorpionfliege	V2. 802
Scorpius, (Strombus) Podagrasschnecke	VI. 477
Scortum, (Donax) Triangel	VI. 259
Scorzetta, (ital.) Wiesenlerche	II. 518
Scorzone, (ital.) Hundshaar	III. 262
Scraba, (schwed.) Donnerkröte	IV. 137
Scraye, (engl.) Meerschwalbe	II. 352
Scriba, (Perca) Schrifbarsch	IV. 239
Scrobilator, (Murex) Doggersander	VI. 505
	Scro-



	Th.	S.
Serofano, Serofanello, (ital.) Dornschwein	IV.	139
Seropha, (Scorpæna) Stachelsau	IV.	140
Scropha, (Sus) Mastschwein	S.	58
Scropha, (Sus) Sau	I.	462
Scurf, (engl.) Lachsforelle	IV.	317
Scurulus, Eichhorn	I.	355
Scurvogel, (holl.) Indianischer Kahlkopf	II.	366
Scylla, (Papilio) Wolkenflügel	V.	592
Scyllæa, Seemooschnecke	VI.	107
— — Pelagica, Seegraskriecher	VI.	107
Scytale, (Anguis) Zwenkopf	III.	217
Scytale, (Boa) Stockschlange	III.	149
Scytha, (Coluber) Waldschlange	S.	191
Sea-Adder, (engl.) Seenatter	III.	343
Sea-Devil, (engl.) Meerfrosch	III.	280
Sea-Dottrell, (engl.) der Dollmetscher	II.	407
Sea-Feather, (engl.) Seefeder	VI2.	754
Sea-Feather, large (engl.) Seeeihe	VI2.	766
Sea-Gudgeon, (engl.) Grundel	IV.	126
Sea-Horse, Sea Cow, (engl.) Wallroß	I.	172
Sea-Hound, (engl.) Meersau	III.	260
Sea-Lark, (engl.) Regenpfeifer, Schneeammer	II.	415, 560
Sea-Loche, (engl.) Meerquappe, Nilgrundel	IV.	98, 130
Sea-Owl, (engl.) Seeeule	III.	330
Sea-Pie, (engl.) Austerfischer	II.	425
Sea-Pike, (engl.) Seehecht	IV.	337
Sea-Rough, (engl.) Zahnbrachsen	IV.	189
Sea-Snail, (engl.) Kahlbart	IV.	60
Sea-Snail, (engl.) Ringbauch	III.	333
Sea-Star, (engl.) Seestern	VI.	129
Sea-Urchin, Sea-Hedgehog, (engl.) Seeapfel	VI.	144
Sea-Wolf, (engl.) Seewolf	IV.	54
Seal, Seal-Hound, (engl.) Robbe oder Seehund	I.	198
Seche, Seiche, (fr.) Dintenfisch	VI.	115
Sechsauge, (Spinne) Aranea senoculata	V2.	1079
Sechsauge, (Tagshm.) Papilio Calthus	V.	599
Sechsauge, (Tagshm.) Papilio Hero	V.	629
Sechsauge, (Tagshm.) Papilio Lampetia	V.	607
	Dd 5	Sechsh

	Th.	S.
Sechsfeder, (Nachtschm.) <i>Phalæna hexadactyla</i>	V.	758
Sechsfleck, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella sexpustulata</i>	V.	161
Sechsfuß, (Krabbe) <i>Cancer hexapus</i>	V2.	1101
Sechspunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella sexpunctata</i>	V.	150
Sechspunkt, (Spinne) <i>Aranea sexpunctata</i>	V2.	1077
Sechswinder, (Schirfelschnecke) <i>Helix Algira</i>	VI.	564
Sechszahn, (Ameise) <i>Formica sexdens</i>	V2.	915
Sechzehnfleck, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella sedecimpustulata</i>	V.	162
Sechzehnpunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella sedecimpunctata</i>	V.	154
Sechzehntropf, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella sedecimguttata</i>	V.	158
Seetatrix, (Perca) Springer	IV.	240
Seda, Wasserfaden	VI.	31
Seeadler, (Fischadler)	II.	86
Seeäpfel, Echini	VI.	144
— — mit dem After oben	VI.	147
— — mit dem After und Munde unten	VI.	152
Seeamaranth, (Sternkoralle) <i>Madrepora Amaranthus</i>	VI2.	682. 702
Seeamsel, (Wasserstaar)	II.	525
Seeananas, <i>Madrepora Ananas</i>	VI2.	685
Seeassel, (Kellerswurm) <i>Opiscus oceanicus</i>	V2.	1151
Seeaster, (Seeblume)	VI.	90
Seebär, (Seekalb) <i>Phoca ursina</i>	I.	195
Seeball, (Seeapfel) <i>Echinus esculentus</i>	VI.	147
Seeball, (Seekork) <i>Alyonium Cydonium</i>	VI2.	786
Seebarsch, <i>Perca marina</i>	IV.	232
Seebasta, (Tuchschwamm)	VI2.	794
Seebesen, (Hornkoralle) <i>Gorgonia verrucosa</i>	VI2.	759
Seebeutel, (Darmscheide)	VI.	85
Seebeutel, (Seeblase) <i>Holothuria frondosa</i>	VI.	94
Seebeutel, (Seekork) <i>Alyonium Bursa</i>	VI2.	785
Seebimse, (Hornkoralle) <i>Gorgonia ænea</i>	VI2.	757
Seeblase, <i>Holothuria</i>	VI.	94
Seeblume, (Seenessel) <i>Actinia effoeta</i>	VI.	90

		Th.	S.
Seeblumenfohl, (Sternforalle)	Madrepora flo-		
	rida	VI2.	683
Seebohne, (Biennuschel)	Chama semiorbicularis	VI.	288
Seebremie, (Kellerwurm)	Oniscus Asilus	V2.	1147
Seebremse, (Kellerwurm)	Oniscus Oestrum	V2.	1147
Seeeypresse, (Hornforalle)	Gorgonia Abies	VI2.	755
See drache, (Meerpfers)	Pegasus draconis	III.	348
See drache, (Schelffischteufel)	Callyonimus Dra-		
	cunculus	IV.	70
See drachen, Chimæra	-	III.	276
See drat, (Drackforalline)	=	VI2.	849
Seed - tik, (engl.)	Waldmilbe	V2.	1046
See eiche (Hornforalle)	Gorgonia setosa	VI2.	766
See eichel, (große See pocke)	-	VI.	201
See eidechse, (Stint)	Osmerus Saurus	IV.	324
See elster, See ente, (See papagen)	-	II.	311
See erbse, (Biennuschel)	Chama Trapezia	VI.	288
See fasan, (Löffelente)	(Pfeilschwanz)	II.	290, 295
See fecher, (Hornforalle)	Gorgonia Flabellum	VI2.	770
See feder, (Hornforalle)	Gorgonia verticillaris	VI2.	753
See feder, Zoophyta:	Pennatula	VI2.	895
See feige, (See fork)	Acyonium Ficus	VI2.	787
See fichte, (Hornforalle)	Gorgonia pinata	VI2.	765
See flasche, (Stachelbauch)	Tetrodon hispidus	III.	318
See flob, (Krebs)	Cancer Pulex	V2.	1134
See flunder, (Adventsvogel)	-	II.	340
See frosch, Rana marina	-	III.	61
See gallert, (See blase)	Holothuria denudata	VI.	98
See gallert, (See fork)	Acyonium gelatinosum	VI2.	788
See gallert, Zoophyta:	Vorticella	VI2. 865.	S. 383
- - -	Boltenische, Vorticella Bolteni	S.	383
See gespenst, (See blase)	Holothuria Phantapus	VI.	95
See gras kriecher, (See moos schnecke)	Scyllæa pe-		
	lagica	VI.	107
See guck guck, (Beinfisch)	Ostracion quadricornis	III.	308
See guck guck, (See hahn)	Trigla Cuculus	IV.	275
See haase, (Lump)	- - -	III.	330
See haase, (See lunge)	- - -	VI.	66

	Th.	S.
Seehaase, Tethys	—	VI. 91
Seehahn, (Seedrache) Chimæra Callorynchus	III.	277
Seehahn, Trigla	—	IV. 272. S. 205
— — Carolinischer, Trigla Carolina		S. 205
— — kleiner, Trigla minuta	—	S. 205
Seehandschu, (Meerschwamm) Spongia tubulosa	VI2.	797
Seeheber, (Böttcherbohrey)	—	VI. 412
Seeheidkraut, (Hornkoralle) Gorgonia Placomus	VI2.	754
Seehenne, Seeelster, (Grönländische See-Taube)	II.	312
Seeheuschrecke, (Krebs) Cancer Homarus	V2.	1129
Seehonigfuchen, (Sterntoralle) Madrepora favosa	VI2.	684
Seehorn, (Hornkoralle) Gorgonia ceratophyta	VI2.	758
Seehundchen, (Haanfisch) Squalus Catulus	III.	264
Seehund, kleiner, (Seealib) Phoca pusilla		S. 26
Seeigel, (Blutigel) Hirudo muricata	—	VI. 53
Seekäsechen, (Beinfisch) Ostracion cornutus	III.	309
Seekatu, (Papageyentaucher) Alca cristata		S. 104
Seealib, Phoca	—	I. 194. S. 25
Seekamm, (Hornkoralle) Gorgonia pectinata	VI2.	767
Seekastanie, (Seeapfel) Echinus Gratilla	VI.	149
Seekegel, (Blackfisch) Sepia Loligo	—	VI. 117
Seeknötchen, (Seeapfel) Echinus Lixula	VI.	149
Seeknopf, (Seeapfel) Echinus Sphæroides	VI.	149
Seehöcher, Zoophyta: Tubularia	VI2. 814.	S. 382
Seehof, Zoophyta: Alcyonium	—	VI2. 773
Seekräbe, (Umberfisch) Sciaena Umbra	IV.	219
Seekröte, (Seeteufel) Lophius Histrio	—	III. 284
Seekrone, (Seeapfel) Echinus Diadema	VI.	150
Seekuchen, (Seeapfel) Echinus Placenta	VI.	154
Seekugel, (Seeapfel) Echinus Globulus	VI.	148
Seekuh, Trichecus, Trichecus Manatus	I. 171. 174.	S. 21
Seekuhstein, Lapis Manati	—	I. 176
Seelauch, (Kellermurm) Oniscus marinus	V2.	1150
Seelauch, (Krebs) Cancer Dorripes	—	V2. 1128
Seelauchporzellan	—	VI. 386
Seele; ihr Aufenthalt im Körper	—	III. 50
— — ihr Daseyn	—	III. 54

## Seele

## Seepferdchen

429

	Th.	S.
Seele; wann, und warum verläßt sie den Körper	III.	55
— — wo kommt sie hin?	III.	57
Seelerche, (Kogfisch) Biennius Galerita	IV.	100
Seelerche, (Strandpfeifer)	II.	418
Seelicht, (Menonitentute)	VI.	368
Seelicht, (Seetausendbein) Nereis Noctiluca	VI.	78
Seelilie, (Seegallert) Vorticella Encrinus	VI2.	866
Seelöwe, (Seefalb) Phoca leonina	I.	197
Seelunge, Laplusia	VI.	66
Seemäuse, (Hülsen der Stachelrocheneyer)	III.	242
Seemäuse, (Seeraupen)	VI.	72
Seemakrele, Scomber pelagicus	IV.	267
Seemauswurf, (Sternkoralle) Madrepora Talpa	VI2.	677
Seemaus, (Stachelrücken)	VI.	72
Seemerle, (Lipfisch) Labrus Merula	IV.	216
Seememe, Labrus marinus	II.	346
Seemösch, (Giestanne)	VI.	629
Seemooschnecken, Scyllææ	VI.	107
Seemüze, (Meereichel) Lepas Mitella	VI.	206
Seemüze, (Qualle) Medusa pilearis	VI.	126
Seenatter, (Nadelfisch) Syngnathus Ophidion	III.	343
Seenelke, (Seeblume)	VI.	90
Seenelke, Seeblume, (Musternessel)	VI.	88
Seenelke, (Sternkoralle) Madrepora lacera	VI2.	702
Seenessel, Actinia	VI.	87
— — freye, beutelartige, (Meertasche)	VI.	127
Seeness, (Hornkoralle) Gorgonia Reticulum	VI2.	769
Seenus, (Sienmuschel) Chama antiquata	VI.	287
Seenymphe, (Venusmuschel) Venus Borealis	VI.	276
Seeorgel, (Röhrenkoralle) Tubipora musica	VI2.	667
Seeotter, (Meerotter)	I.	259
Seepapagey, (Papagentaucher) Alca arctica	II.	311
Seeparkit, (Papagentaucher) Alca Psittacula	S.	104
Seepastete, (Seestern) Asteria aranciaca	VI.	137
Seepeitsche, (Hornkoralle) Gorgonia flagellosa	VI2.	761
Seepfau, (Kampfbahn)	II.	404
Seepferd, (Sturmvogel) Procellaria glacialis	II.	316
Seepferdchen, (Nadelfisch) Syngnathus Hippocampus	III.	344

Seele

		Th.	S.
Seepinsel, (Biestanne)	-	VI.	630
Seepocke, große, (Meereichel)	Lepas Balanus	VI.	201
— — kleine, (Meereichel)	Lepas Balanoides	VI.	203
Seepolype, (Seegallert)	Vorticella polypina	VI2.	867
Seepomeranze, (Seefork)	Aleyonium lyncurium	VI2.	784
Seequitte, (Seefork)	Aleyonium cydonium	VI2.	786
Seerabe, (Meerschwalbe)	-	IV.	277
Seerabe, Seerapp, (Seekrabe)	-	IV.	219
Seerabe, (Tauchergans)	-	II.	304
Seeraupe, Aphrodita	-	VI.	72
Seerake, (Pfeilrache)	-	III.	277
Seereseda, (Hornkoralle)	Gorgonia lepadifera	VI2.	752
Seerinden, Flustræ	-	VI2.	807
— — an beiden Seiten porös	-	VI2.	808
— — an einer Seite porös	-	VI2.	812
Seesandwurm, (Regenwurm)	Lumbricus marinus	VI.	41
Seescheibe, (Seepffel)	Echinus Orbiculus	VI.	156
Seescheiden, Asciditæ	-	VI.	83
Seeschilling, (Seescheibe)	-	VI.	156
Seeschnecke ohne Haus, Doris	-	VI.	69
Seeschwalben, Seespechte, (Eisvögel)	-	II.	236
Seeschwermmer, (Qualle)	Medusa pelagica	VI.	127
Seescorpion, (Donnerkröte)	-	IV.	137
Seeserpent, (Wal)	Muræna Ophis	IV.	35
Seesonnenblume, (Kronennessel)	-	VI.	89
Seespinne, Phalangium Grossipes	-	V2.	1059
Seesplint, (Seefork)	Aleyonium alburnum	VI2.	781
Seestachelbarsch, (Dornfisch)	-	IV.	254
Seesterne, Asteriæ	-	VI.	129
— — sternförmige	-	VI.	131
— — stralige	-	VI.	139
— — ungetheilte	-	VI.	131
Seestichling, (Stachelbarsch)	Gasterosteus pungitius	IV.	253
Seestint, (Grundel)	Gobius Jozo	IV.	130
Seestrick, (Hornkoralle)	Gorgonia spiralis	VI2.	756
Seestrumpf, (Musterneffel)	-	VI.	88
Seetamarinde, (Koralline)	Sertularia Tamarisca	VI2.	835

	Th.	S.
Seetanne, (Hornkoralle) <i>Gorgonia elongata</i>	VIz.	759
Seetaube, (Igelisch) <i>Diodon reticulatus</i>	III.	325
— grönländische, (Papageytaucher) <i>Alca Alle</i>	II.	312
Seetausendbein, <i>Nereis</i>	VI.	75
Seeteufel, <i>Lophius</i>	III.	279
Seethiere, säugende, <i>Cete</i>	I.	475. S. 60
Seetonne, (Kräusel) <i>Trochilus Telescopium</i>	VI.	536
Seetraube, (Seeblume)	VI.	90
Seetrichter, (Sternkoralle) <i>Madrepora infundibuliformis</i>	VIz.	707
Seetrusche, (Kabeljau) <i>Gadus mediterraneus</i>	IV.	99
Seevenushaar, (Cylindertöcher)	VIz.	814
Seevielfuß, <i>Julus ovalis</i>	Vz.	1162
Seevielfuß, (Seetausendbein) <i>Nereis mollis</i>	VI.	80
Seewanze, (Kellertwurm) <i>Oniscus Pfora</i>	Vz.	1148
Seewedel, (Hornkoralle) <i>Gorgonia ventalina</i>	VIz.	768
Seeweide, (Hornkoralle) <i>Gorgonia anceps</i>	VIz.	764
Seewolf, <i>Anarhichas</i>	IV.	54
Seewurm, (Fadenwurm) <i>Gordius marinus</i>	VI.	33
Seewurm, (Holzbohrer)	VI.	631
Seewurmgehäuse, (Röhrenschnecken)	VI.	622
Segel, kleines (Flügelschnecke) <i>Strombus minimus</i>	S.	378
Segelqualle, <i>Medusa velella</i>	VI.	127
Segelvogel, (Tagshm.) <i>Papilio Podalirius</i>	V.	577
Segler, (Schiffsboote)	VI.	347
Segler, (Sturmvoegel) <i>Procellaria Fregatta</i>	II.	315
Segler, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus Scarabæoides</i>	V.	346
Seide, grüne (Tagshm.) <i>Papilio Polybe</i>	V.	622
Seidenböcklein, (Holzbock) <i>Leptura sericea</i>	V.	286
Seidenbähnenchen, <i>Chrysomela sericea</i>	V.	190
Seidenkoralline, <i>Sertularia spinosa</i>	VIz.	850
Seidenschwanz, <i>Ampelis Garrulus</i>	II.	540
Seidentrauer, (Todengräber) <i>Sylpha atrata</i>	V.	127
Seidenvogel, (Nachtshm.) <i>Phalæna Mori</i>	V. 660. S.	309
Seidenwammß, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis viridissima</i>	V.	313
Seiltänzer, (Wanze) <i>Cimex saltatorius</i>	V.	500
Seisopugis, (griech.) Wachstelze	II.	602. 607

	Th.	S.
Seitenfleck, (Schildkäfer) <i>Cassida lateralis</i>	V.	143
Seitenfleck, (Umberfisch) <i>Sciaena unimaculata</i>	IV.	218
Seitenschwimmer, <i>Pleuronectes</i>	IV.	147
— — — — Amboinischer, <i>Pleuronectes trychodaetylus</i>	IV.	148
— — — — Carolinischer, <i>Pleuronectes Plagiusa</i>	IV.	148
— — — — die Augen an der linken Seite	IV.	158
— — — — die Augen an der rechten Seite	IV.	148
— — — — Surinamischer, <i>Pleuronectes ocellatus</i>	IV.	149
Seladonbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx glaucus</i>	V.	263
Seledon, (Tanagra) Seledonkopf	S.	158
Seledonkopf, (Merle) <i>Tanagra Seledon</i>	S.	158
Selvago, (port.) brasilianischer Affe	I.	114
Semele, (Papilio) Europäischer Atlas	V.	604
Semilituus, (Nautilus) Halbposaune	VI.	358
Seminulum, (Serpula) Saamentorn	VI.	623
Seminulum, (Sylpha) Saamentorn	V.	126
Senator, (Conus) Bastardadmiral	VI.	372
Senator, Haubentönig	II.	626
Senegalier, (Strandläufer) <i>Tringa Senegalensis</i>	S.	113
Senegaly Raye, (engl.) Senegalischer Kernbeißer	II.	552
Senembi, (ind.) Rammleguan	III.	103
Senffresser, (Goldhähnchen) <i>Chryf. Barbareae</i>	V.	190
Senfweißling, (Tagshm.) <i>Papilio sinapis</i>	V.	588
Seniculus, (Simia) Greiß	I.	126
Senkflügel, (Cikaden) <i>Cicadae deflexae</i>	V.	464
Senkflügel, (Grashüpfer) <i>Gryllus cinerarius</i>	V.	433
Sensorium commune: ohne dasselbe kann kein Thier senu	VI.	950
Sepia, Blackfisch	VI.	112
— — media, Meerspinne	VI.	117
— — octopodia, Achtfuß	VI.	113
— — officinalis, Dintenfisch	VI.	115
— — sepiola, Zwergblackfisch	VI.	118
Sepicola, (Scarabæus) Zaunkäfer	V.	77
Sepiola, (Sepia) Zwergblackfisch	VI.	118



		Th.	S.
Seppa, (venet.) Dintenfisch	=	VI.	115
Seps, Gifteidechse	-	III.	112
Seps, (Lacerta) Schlangeneidechse	=	III.	94
Septendécim, (Cicada) Siebenzehner	-	V.	460
Seraphah, (pers.) Kameelparder	-	I.	379
Sercelle, (fr.) Winterhalbente	-	II.	296. 297
Serinus, (Fringilla) Europäischer Grünsint		II.	586
Serotinè, (Vespertilio) blasse Fledermaus		S.	16
Serpens, (Muræna) Meerschlange	=	IV.	36
Serpens, (Tubipora) Kriechröhre	-	VIz.	670
Serpent à sonnettes, (fr.) Klapperschlange		III.	133
Serpenten, Boæ	-	III.	144
Serpentes, Schleichende Amphibien	III. 122.	S.	189
Serpentnatter, Coluber Molurus	-	III.	200
Serpula, Röhrenschnecke	=	VI.	622
- - - anguinâ, Hühnerdarm	=	VI.	628
- - - arenaria, Ochsendarm	-	VI.	628
- - - contortuplicata, Fischdarm	=	VI.	625
- - - filograna, Flechte	-	VI.	625
- - - glomerata, Vogelbarm	=	VI.	626
- - - granulata, Körneröhre	-	VI.	625
- - - intricata, Wirrkneul	-	VI.	624
- - - lumbricalis, Hornschlange	=	VI.	626
- - - planorbis, Punkt	-	VI.	623
- - - polythalamia, Venuschast	=	VI.	627
- - - spirorbis, Kollschlange	-	VI.	624
- - - triquetra, Dreieckröhre	=	VI.	624
- - - vermicularis, Schlangentröhre	-	VI.	629
Serra, Sägefisch	=	III.	273
Serran, (fr.) Leberfisch	=	IV.	198
Serrator, (Mergus) Langschnabel	=	H.	305
Serrator, Sägeschnäbler, (Lauchente)	-	H.	303
Sertularia, Koralline	-	VIz.	831
- - - abietina, Tannenkoralline	=	VIz.	836
- - - acinaria, Traubenkoralline	-	VIz.	847
- - - anguinea, Otterkoralline	=	VIz.	863
- - - antennina, Hörnerkoralline	-	VIz.	843
- - - argentea, Cypressenkoralline	-	VIz.	836

		Th.	S.
Sertularia	avicularia, Vogelkoralline	-	VI2. 857
—	— bursaria, Taschenkoralline	-	VI2. 855
—	— cedrina, Cedernkoralline	-	VI2. 854
—	— ciliata, Haarkoralline	-	VI2. 860
—	— cornuta, Bockshornkoralline	-	VI2. 862
—	— cupressina, Cypressenkoralline	-	VI2. 836
—	— cuscuta, Flachseidenkoralline	-	VI2. 846
—	— dichotoma, Drackkoralline	-	VI2. 849
—	— eburnea, Elfenbeinkoralline	-	VI2. 861
—	— echinata, Stachelkoralline	-	VI2. 842
—	— falcata, Sichelkoralline	-	VI2. 840
—	— fastigiata, Kronenkoralline	-	VI2. 856
—	— filicina, Forrenkoralline	-	VI2. 853
—	— gelatinosa, Gallertkoralline	-	VI2. 848
—	— geniculata, Knotenkoralline	-	VI2. 847
—	— halecina, Heringkoralline	-	VI2. 838
—	— lendigera, Niskoralline	-	VI2. 847
—	— loricata, Harnischkoralline	-	VI2. 863
—	— loriculata, Panzerkoralline	-	VI2. 855
—	— medica cochleata, Schneckenklee	-	VI2. 837
—	— neritina, Meritenkoralline	-	VI2. 858
—	— operculata, Deckelkoralline	-	VI2. 834
—	— parasitica, Klebkoralline	-	VI2. 860
—	— pennaria, Federkoralline	-	VI2. 853
—	— pinnata, Bürstenkoralline	-	VI2. 851
—	— polyzonias, Gürtelkoralline	-	VI2. 852
—	— pumila, Zwergkoralline	-	VI2. 834
—	— purpurea, Purpurkoralline	-	VI2. 854
—	— reptans, Kriechkoralline	-	VI2. 859
—	— rosacea, Lillienkoralline	-	VI2. 833
—	— rugosa, Schneckenkoralline	-	VI2. 837
—	— scruposa, Steinkoralline	-	VI2. 858
—	— speciosa, Krauskoralline	-	VI2. 842
—	— spinosa, Seidenkoralline	-	VI2. 850
—	— syringa, Flötenkoralline	-	VI2. 845
—	— tamariscea, Seetamarinde	-	VI2. 835
—	— thujia, Bürstenkoralline	-	VI2. 838
—	— uniflora, Korallenrinde	-	VI2. 845
—	— verticilla, Kranzkoralline	-	VI2. 844

		Zh.	S.
Sertularia volubilis, Korallenrinde	VI2.	844.	845
Serval, (Katz) Felis Serval	-	S.	30
Sey-Of, (norw.) grüner Schelfisch	-	IV.	91
Sgnainolo, (ital.) punktirter Strandläufer	-	II.	411
Shad, (engl.) Aise	-	IV.	372
Shagg, (engl.) Kormoran	-	II.	328
Shake, (engl.) Breitschwanz, (Taube)	-	II.	501
Shark, (engl.) Meersau	-	III.	260
Shearwater, (engl.) Penguin	-	II.	320
Sheld-apple, (engl.) Kernbeisser	-	II.	544
Sheldrake, (engl.) Brandgans	-	II.	279
Shepherd, (engl.) Weberknecht	-	V2.	1060
Shipjack, (engl.) Hürfer	-	IV.	252
Shoveler, (engl.) Löffelente	-	II.	290
Shrew-mouse, (engl.) Spitzmaus	-	I.	303
Shrimp, (engl.) Garnale	-	V2.	1125
Siält, (schwed.) Robbe	-	I.	198
Sjankoschnecke, (linkische Feige)	-	VI.	514
Sibirier, (Grashüpfer) Gryllus Sibiricus	-	V.	443
Sibirier, (Kernbeisser) Loxia Sibirica	-	S.	148
Sibirier, (Maykäfer) Meloë Sibirica	-	S.	257
Sibirier, (Biesel) Mustella Sibirica	-	S.	34
Sibon, (Coluber) Rundkopf	-	III.	189
Eichelbogen, (Kraupentöder) Ichneumon circumflexus	-	V2.	858
Eichelflosse, (Lippfisch) Labrus falcatus	-	IV.	201
Eichelflosse, (Stachelbarsch) Gasterosteus Carolinus	-	IV.	251
Eichelflügel, (Nachtschm.) Phalæna Cecropia	-	V.	652
Eichelflügel, (Nachtschm.) Phalæna falcataria	-	V.	705
Eichelfühler, (Nachtschm.) Phalæna palpina	-	V.	673
Eichelforassine, Sertularia falcata	-	VI2.	840
Eichelschnabel, (Brachvogel) Tantalus falcinellus	-	II.	390
Eichelschwanz, (Seitenschwimmer) Pleuronectes lunatus	-	IV.	161
Siddervissch, (holl.) Krampffisch	-	III.	237
Siddervissch, (holl.) Zitteraal	-	IV.	47
Siebbein, (Bastardwespe) SpheX cribraria	-	V2.	870

	Th.	S.
Siebenaug, (Tagfchm.) <i>Papilio Pandorus</i>	V.	571
Siebenaug, (Tagfchm.) <i>Papilio Pipeleis</i>	V.	607
Siebengestirn, (Tagfchm.) <i>Papilio Helcita</i>	V.	591
Siebenpunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella septem-</i> <i>punctata</i>	V.	151
Siebenpunkt, (Tagfchm.) <i>Papilio Perius</i>	V.	590
Siebentropf, (Schildkäfer) <i>Cassida septemguttata</i>	V.	141
Siebengehner, (Cikade) <i>Cicada Septendecim</i>	V.	460
Siebflügel, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Cribrum</i>	V.	677
Siegelwachsfchnabel, (Senegalischer Kernbeißer)	II.	552
Siertje, (holl.) Käsemilbe	V2.	1049
Siffleur, (fr.) Ebumpfaffe	II.	547
Sikvi, (hebr.) Haushahn	II.	469
Sil, (fchwed.) Hertug	IV.	364
Silberauge, (Märbrachfen) <i>Sparus argyrops</i>	IV.	189
Silberauge, (Nachtfchm.) <i>Phalæna pupillana</i>	V.	731
Silberauge, (Tagfchmetterl.) <i>Papilio Argus</i>	V.	625
Silberband, (Hering) <i>Clupea Atherinoides</i>	IV.	373
Silberband, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Bergmanniana</i>	V.	728
Silberband, (Nachtfchm.) <i>Phalæna de Geerella</i>	V.	751
Silberband, (Tagfchm.) <i>Papilio Cytherea</i>	V.	619
Silberbarsch, <i>Perca nobilis</i>	IV.	233
Silberblätchen, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Merianella</i>	V.	753
Silberbogen, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Goedartella</i>	V.	753
Silberbuckel, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Roefella</i>	V.	755
Silberfifch, <i>Argentina</i>	IV.	346
Silberfifch, (Pfugschaar)	IV.	143
Silberfleck, (Tagfchm.) <i>Papilio Sennæ</i>	V.	593
Silberforelle, <i>Salmo argentinus</i>	IV.	322
Silbergitter, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Geoffrella</i>	V.	752
Silberhund, <i>Canis cinereo-argenteus</i>	S.	29
Silberkäfer, (Nüßelkäfer) <i>Curculio argentatus</i>	V.	236
Silberkäfer, (Staubkäfer)	V.	84
Silberkern, (Tagfchm.) <i>Papilio Libye</i>	V.	603
Silberklippfifch, <i>Chaetodon argenteus</i>	IV.	166
Silberlaken, (Spigenrolle)	VI.	381
Silberlinie, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Aristella</i>	V.	748
Silberlinie, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Leeuwenhoe-</i> <i>kella</i>	V.	753
	Silber	

Tb. S.

Silbermotte, (Nachtschm.)	Phalæna argentella	V. 750
Silbermund, bunter, (Mondschnecke)	Turbo margaritaceus	VI. 549
— — — gerippter,	Turbo argyrostomus	VI. 549
— — — grüner,	Turbo Cochlus	VI. 544
Silberpunkt, (Tageschm.)	Papilio Palæno	V. 593
Silberpunkt, (Tageschm.)	Papilio Polycletus	V. 632
Silberpurpur, (Tageschm.)	Papilio Thyra	V. 624
Silberrostral, (Nachtschm.)	Phalæna Lionetella	V. 754
Silberrüffel, (Rüsselkäfer)	Curculio argyreus	V. 236
Silberschuppe, (Nachtschm.)	Phalæna Lediana	V. 729
Silberstrich, (Tageschm.)	Papilio Paphia	V. 619
Silbertropf, (Tageschm.)	Papilio Cupido	V. 622
Silberwolke, (Nachtschm.)	Phalæna gemella	V. 748
Silberwolke, (ungeflügelte Biene)	Mutilla bicolor	S. 332
Sild, (dän.) Hering	—	IV. 364
Silenus, (Simia) Weißbart	—	I. 124
Siliqua, (Solen) Messerheft	—	VI. 226
Silkworm, (engl.) Seidenwurm	—	V. 660
Siloor, (arab.) Aalwels	—	IV. 294
Silurus, Wels	—	IV. 288
— — anguilaris, Aalwels	—	IV. 294
— — alotus, Asiatischer Wels	—	IV. 289
— — batrachus, Froschwels	—	IV. 295
— — carinatus, Kielrücken	—	IV. 298
— — cataphractus, Panzerwels	—	IV. 304
— — costatus, gerippter Wels	—	IV. 302
— — Cous, Sirischer Wels	—	IV. 298
— — fasciatus, bandirter Wels	—	IV. 300
— — galeatus, Helmkopf	—	IV. 297
— — glanis, Europäischer Wels	—	IV. 290
— — inermis, Weichflosse	—	IV. 296
— — militaris, Steisbart	—	IV. 296
— — mystus, Bartwels	—	IV. 293
— — undecimalis, Eilfstral	—	IV. 295
Silver-eels, (engl.) eine Art Aale	—	IV. 39
Silver-fish, (engl.) Carolinischer Kornährenfisch	—	IV. 351
Simak il Inglese, (ital.) Schlangenfisch	—	IV. 60

	Th.	S.
Simia, Affe	I.	118. S. 6
— — aigula, Eulaffe	—	I. 131
— — apedia, Kurzschwanz	—	I. 122
— — apella, Kahlbart	—	I. 136
— — argentata, Mico	—	S. 11
— — Capucina, Kapuziner	—	I. 136
— — cepha, Blaunraul	—	I. 130
— — cynocephala, Hundskopf	—	I. 128
— — cynomolga, Hundsbesser	—	I. 127
— — fatuella, Feldgott	—	I. 135
— — Maura, Mohraffe	—	S. 9
— — morta, Todenkopf	—	I. 137
— — nemæa, Duck	—	S. 10
— — nemestrina, Waldgott	—	I. 121
— — nictitans, nickender Affe	—	I. 132
— — panisca, Waldgott	—	I. 126
— — petaurista, Weisnase	—	S. 8
— — pithecia, Poffenreisser	—	I. 132
— — rosalia, Rosenaffe	—	I. 134
— — Sabæa, Mohr	—	I. 129
— — sciurea, Eichhornaffe	—	I. 136
— — Sinica, Hutaffe	—	S. 9
— — syricta, Zwerg	—	I. 137
— — trepida, Bitteraffe	—	I. 130
— — veter, Altvater	—	I. 124
Simia Zambus, Mungus	—	S. 12
Simson, (Scarabæus) Simson	—	V. 52
Sinaire, (fr.) Stosfalte	—	II. 76
Singe, (fr.) Affe	—	I. 118
Singdrossel, Turdus musicus	—	II. 530
Singer welche nicht hüpfen, (Cicaden) Cicadæ maniferæ	—	V. 454
Singfliege, Musca pipiens	—	V2. 994
Singschnafe, (Mücke) Culex pipiens	—	V2. 991
Sipedon, (Coluber) braune Ratter	—	III. 175
Siphiphon, (hebr.) Bipper	—	III. 153
Sippouris, (neugriech.) Goldbrachssem	—	IV. 179
Sipunculus, (Nautilus) Sprütze	—	VI. 361

Sipun-

		Th.	S.
Sipunculus, Sprügentwurm	—	VI.	45
— — — nudus, Kahlsprüze	-	VI.	45
— — — faccatus, Sacksprüze	-	VI.	46
Siren, Sirene	—	S.	197
Sirene des Bartholin, Siren Bartholin	-	S.	197
Sirex, Holzwespe	-	V2.	837
Siro, (Acarus) Käsemilbe	-	V2.	1049
Siterre, (fr.) Misteldrossel	—	II.	528
Siskin, (engl.) Zeisig	—	II.	590
Sitta, Blauspecht	—	II.	231
— Canadensis, Canadischer Blauspecht	-	II.	233
— Europæa, Europäischer Blauspecht	—	II.	232
— Jamaicensis, Jamaikaischer Blauspecht	-	II.	233
Situla, (Coluber) Wassernatter	—	III.	195
Skait, Skat, (engl.) Stachelroche	—	III.	240
Skalla, (schwed.) Schulle	-	IV.	153
Skalops, (griech.) Mauswurf	—	I.	295
Skarv, (norm.) Kormoran	—	II.	328
Skjærflæka, (schwed.) Wassersäbler	—	II.	422
Skibbo, (norm.) Bärching	—	IV.	222
Skiouros, (griech.) Eichhorn	—	I.	355
Sklimak, (poln.) Erdschnecke ohne Haus	-	VI.	59
Skogsknetter, (holl.) Bachstelze	—	II.	606
Skogs Lus, (amerik.) Waldmilbe	-	V2.	1046
Skorpios, (griech.) Scorpion	—	V2.	1088
Skomakare, (schwed.) Schleie	—	IV.	383
Skraka, (schwed.) Tauchergans	—	II.	304
Skrot aborra, (schwed.) Sumpfsalamander	-	III.	114
Skrzeczek, (poln.) Hamster	—	I.	344
Skua, (schwed.) bunte Meve	—	II.	348
Skullia, (griech.) Hundshaan	—	III.	262
Skyalryta, (schwed.) Donnerkröte	—	IV.	137
Slag-hock, (schwed.) Bienenfresser, (Falke)	-	II.	88
Slag-Oern, (norm.) Bergadler	-	II.	66
Slak, (holl.) Erdschnecke ohne Haus	—	VI.	59
Slakhoorens, (holl.) Schnirkelschnecken	-	VI.	561
Slakhoornkorallyn, (holl.) Schneckenkoralline	-	VI2.	837
Slangenvelle - Hoorn, (holl.) Schlangenhaut	-	VI.	546

	Th.	S.
Slangepypen, (holl.) Schlangenröhren	VI.	629
Slangetje, (holl.) das gelbe Posthorn	VI.	572
Slangetje, (holl.) Schlangenschirke	VI.	566
Sleeper, (engl.) Haselmaus	I.	350
Slet, (holl.) die Bettel	VI.	276
Slettbark, (isländ.) Walfisch	I.	480
Slittbakker, (norm.) Walfisch	I.	480
Slom, (schwed.) Meerstint	IV.	323
Slomka, (poln.) Schnepfe	II.	393
Slug, (engl.) Erdschnecke ohne Haus	VI.	59
Slykroll, (holl.) Midasohr	VI.	416
Smaasken, eine Art Isländischer Lämmerfelle	II.	171
Smaragdulus, (Buccinum) Smaragdschnecke	VI.	463
Smaris, Rothflosse	IV.	181
Smelt, (dän.) Meerstint	IV.	323
Smelts, (engl.) einjährige Lachse	IV.	312
Smomith, (hebr.) Spinne	V2.	1066
Smalla, (griech.) Eidechse	III.	77
Smyros, (griech.) Nat	IV.	31
Snail, (engl.) Erdschnecke ohne Haus	VI.	59
Snebbel, (dän.) Weißfisch	IV.	326
Snepel, (niedersächs.) Weißfisch	IV.	326
Snepje, (holl.) Schnepfschen	VI.	426
Snip, (holl.) Schnepfe	II.	393. 396
Snipe, (engl.) Schnepfe	II.	393
Snipvissch, (holl.) Schnepffisch	IV.	392
Snippekoppen, (holl.) Schnepfenschnäbel	VI.	494
Snoek, (holl.) Hecht	IV.	340
Snoeriper, (lapp.) Schneehuhn	II.	482
Snoe-Sparf, (schwed.) Schneeanmer	II.	561
Snoge, (dän.) Bipper	III.	153
Snoke, (schwed.) Ringelnatter	III.	179
Snotolf, (holl.) Meerbaase, Lämpfisch	III.	329. 330
Snotvisschen, (holl.) Roggfische	IV.	100
Snuit-torretjes, (holl.) Rüsselkäfer	V.	210
Soa ajer, (ceilon.) Wasserleguan	III.	106
Sobol, (poln.) Zobel	I.	272
Soco, (bras.) Westindischer Reiber	II.	387
	Soeter,	





	Th.	S.
Sonnenkäfer, die Flügeldecken schwarz, mit rothen Flecken	V.	160
— — — die Flügeldecken schwarz, mit weissen oder gelben Flecken	V.	162
— — — rothe oder gelbe Flügeldecken mit schwarzen Punkten	V.	147
— — — rothe oder gelbe Flügeldecken mit weissen Flecken	V.	157
— — — ungestecket, <i>Coccinella impunctata</i>	V.	147
— — — ungestecket, <i>Coccinella impustulata</i>	V.	160
Sonnenschauer, (Eidechse) <i>Lacerta helioscopa</i>	S.	186
Sonnenschirmwirbel, <i>Vorticella stellata</i>	VI.	878
Sonnenstäubchen, (Stechfliege) <i>Conops atomaria</i>	V2.	999
Sonnenstral, blauer, (Scheide) <i>Solen radiatus</i>	VI.	228
— — Ceilonischer, (Tellmuschel) <i>Tellina virgata</i>	VI.	233
— — rother, (Scheide) <i>Solen strigilatus</i>	VI.	229
Sonnenzeiger, (Kammuschel) <i>Ostrea obliterata</i>	VI.	308
Sophorapapillon, (Tagshm.) <i>Papilio Clio</i>	V.	585
Sophorapapillon, (Tagshm.) <i>Papilio Sophoræ</i>	V.	597
Sopi, (genues.) Dintenfisch	VI.	115
Sopra cielo, (ital.) Leberfisch	IV.	198
Sorciera, (fr.) Hexenmeister	VI.	537
Sorex, Hausmaus	I.	349
Sorex, Spizmaus	I.	300. S. 36
— — Americanus, brasilianische Spizmaus	S.	36
— — aquaticus, Wasserm Maus	I.	302
— — aquaticus, Wasserspizmaus	S.	36
— — araneus, Spizmaus	I.	302
— — cristatus, Haarnase	I.	300
— — minutus, Zwergmaus	I.	301
— — murineus, Mauskopf	I.	302
Sorgia di casa, Sorice, (ital.) Hausmaus	I.	349
Sorgo marino, (venet.) Meerquappe	IV.	98
Souakau, (amerik.) Löffelschnabel	II.	368
Souchet, (fr.) Löffelente, Dhrentaucher	II.	290. 342
Souci, (fr.) Haubekönig	II.	620
Souffleur, (Delphinus) der Blaser	I.	508
	Souf-	

## Souffleur

## Sparus

443

			Th. S.
Souffleur, (fr.) Delphin	-		I. 504
Soupenvin, (fr.) Kropfstaube	-		S. 131
Sourd, (fr.) Feuersalamander	-		III. 118
Souris, (fr.) Spitzmaus, Hausmaus		I.	300. 349
Soutanda, (nordamerik.) Haase	-		I. 318
Sow, (engl.) Kellerassel	-	V2.	1153
Sow, (engl.) Schwein	-		I. 461
Sow-fish, (engl.) Hundshaar	-		III. 273
Spaansch S. Giacomo-dublet, (holl.) Jakobiter- muschel	-		VI. 303
Spaanse Vyg, (holl.) die Feige	-		VI. 410
Spaanse Zee-Kat, (holl.) Seefake	-		VI. 117
Spadelente, (Löffelente)	-		II. 290
Spadelfopf, (Grashüpfer) Gryllus oxyccephalus		S.	266
Spalte, (Kliopfleber) Patella Fisura	-		VI. 615
Spaltfleck, (Nachtschw.) Phalæna tædella		V.	747
Spaltfuß, (Bastardwespe) Spheg Fissipes		V2.	868
Spaltfuß, (Meerschwalbe) Sterna Fissipes		II.	354
Spaltwirbel, (Gespenstkäfer) Mantis bicornis		V.	414
Spanier, (Goldhähnchen) Chrysomela octoguttata		V.	188
Spanier, (Käfer) Scarabæus Hispanus		V.	63
Spannenmesser, (Blutigel) Hirudo Geometra		VI.	51
Spannenmesser, Eckflügel, (Nachtschmetterlinge) Phalæna Geometra	-		V. 703
- - - Rundflügel	-		V. 707
- - - mit Bürstenfühlhörnern und Eckflü- geln	-		V. 711
- - - mit Bürstenfühlhörnern und runden Flügeln	-		V. 713
Spargelhähnchen, Chrysomela asparagi	-		V. 199
Spargeltaupe, (Wurm des Punkthähnchens)			V. 174
Sparling-Fowl, (engl.) Tauchergans	-		II. 304
Sparnochia, (ital.) Garnale	-	V2.	1125
Sparo, (ital.) Seebrachsen	-	IV.	176. 180
Sparrow, (engl.) Sperling	-		II. 392
Sparrow-Hawk, (engl.) Sperber	-		II. 89
Sparrow-Hawk, (engl.) Weißbacken	-		S. 69
Sparus, Meerbrachsen	-	IV.	176
			Sparus,

	Th.	S.
Sparus annularis, Schwarzringel	IV.	180
— — argyrops, Silberauge	IV.	189
— — auratus, Goldbrachsem	IV.	177
— — boops, Großauge	IV.	185
— — capistratus, Zügelbrachsem	IV.	193
— — chrysoptus, Goldauge	IV.	188
— — dentex, Zahnbrachsem	IV.	189
— — erythrinus, Rothschuppe	IV.	184
— — Galilæus, Galiläischer Meerbrachsem	IV.	194
— — melanurus, Schwarzschnanz	IV.	180
— — mormyrus, Murrelbrachsem	IV.	192
— — pagrus, Sackflosse	IV.	184
— — radiatus, Stralauge	IV.	191
— — sargus, handirter Meerbrachsem	IV.	180
— — saxatilis, Steinbrachsem	IV.	182
— — smaragdus, Rothflosse	IV.	181
— — spinus, Dornbrachsem	IV.	190
— — Virginicus, Virginischer Meerbrachsem	IV.	191
Sparverius, Sperber	II.	89
Spasma, (Vespertilio) fliegende Krake	I.	154
Spatzvogel, (Neuntöder) Lanius jocosus	II.	118
Spatule, (fr.) Löffler	II.	361
Spatz, angolischer, Fringilla Angolensis	II.	591
— — Bengalischer, Fringilla Amandava	II.	584
— — Caapscher, Fringilla Alario	II.	584
Spazierer, (Pflanzenfloh) Podura ambulans	V2.	1021
Specht, Picus	II.	218. S. 91
— — von Canada	II.	228
— — von S. Domingo	II.	228
Spechtartige Vögel, Picæ	II.	121. S. 73
Speckkäfer, schwarze, (Dungkäfer)	V.	114
Speckkäferchen, (Kleinkäfer) Dermestes lardarius	V.	100
Speckmaus, (Fledermaus) Vespertilio lardarius	S.	15
Spektrum, (Conus) Gespenst	VI.	382
Spektrum, (Sirex) Gespenst	V2.	838
Spektrum, (Vespertilio) Flatterer	I.	153
Speculatie-goed, (holl.) grüne Kerite	VI.	591
Speeldublet, (holl.) Spieldublet	VI.	270
	Speer-	

		Th.	C.
Speerhaay, (holl.) Dornhaay, Spornhaay	III.	253.	256
Speerhase, (Fledermaus) Vespertilio forcinus	C.	14	
Speisefliege, Musca cibaria	—	V2.	975
Speldewerks-roll, (holl.) Spitzentolle	VI.	381	
Speldewerks-toot, (holl.) Kleppeltüssen	VI.	367	
Spelta, (Bulla) Joch	—	VI.	406
Sperber, Falco Nifus	—	II.	89
Sperbermotte, (Nachtschm.) Phalæna cucullatella	V.	742	
Sperbersauger, Chermes sorbi	—	V.	523
Sperga, (venet.) Haubentaucher	—	II.	341
Sperling, Fringilla domestica	—	II.	592
— — Chinesischer, (gesprenkelter Kernbeisser)	—	II.	551
— — gestreifter Senegalischer, (Senegalischer Kernbeisser)	—	II.	552
Sperlingartige Vögel, Passeres	II.	495.	C. 131
Sperlingmilbe, Acarus passerinus	—	V2.	1048
Sperlingparfit, (Papagey) Psittacus passerinus	—	II.	150
Sperlingsammer, Emberiza passerina	—	C.	155
Sperlingsbüchel, (Ammer) Emperiza Pithiornus	—	C.	156
Sperlingsspecht, Picus passerinus	—	II.	222
Sperlingtaube, Columba passerina	—	II.	512
Sperma ceti, Walrath	—	I.	449
Sperma ranarum, Froschlaich	—	III.	68
Spet, (fr.) Pfeilhecht	—	IV.	337
Spheroides, (Echinus) Seeknopf	—	VI.	149
SpheX, Bastardwespe	—	V2.	863. C. 321
— — Aegyptia, Egipter	—	V2.	867
— — antarctica, Süderwespe	—	V2.	870
— — appendicastro, Hangkörper	—	V2.	867
— — arenaria, Sandwespe	—	V2.	873
— — Asiatica, Asier	—	V2.	865
— — bidens, Doppeldorn	—	V2.	868
— — bidens, Russischer Doppeldorn	—	C.	323
— — Capensis, Afrikaner	—	V2.	865
— — clypeata, Schildträger	—	V2.	871
— — coerulea, Blaubastard	—	V2.	865
— — coerulea, Blauförper	—	V2.	874
— — collaris, Gelbhals	—	V2.	873
			SpheX

	Tb.	S.
Sphex cribraria, Siebbein	V2.	870
— — ephippia, Sattelwespe	V2.	870
— — erythræa, rothe Bastardwespe	S.	322
— — fervens, Brenner	V2.	866
— — fossoria, Graber	V2.	873
— — fusca, Braunflügel	V2.	869
— — gibba, Buckelwespe	V2.	873
— — Indica, Indianer	V2.	871
— — Indostana, Indostaner	V2.	866
— — lacerticida, Eidechsentöder	S.	321
— — leucoptera, Weißflügel	S.	322
— — leucostoma, Weißmund	V2.	874
— — manticata, Kanzeltrager	S.	322
— — Mauritanica, Barbar	V2.	872
— — mystacea, Knebelbart	V2.	870
— — Pensylvanica, Pensylvanier	V2.	865
— — sabulosa, Sandwölber	V2.	864
— — Samariensis, Samarier	S.	321
— — semiaurata, Goldtrager	V2.	873
— — tropica, Newjorker	V2.	872
— — vaga, Schwärmer	V2.	874
— — variegata, Scheckflügel	V2.	869
— — viatica, Wanderwespe	V2.	868
Sphinx, (Insectum) Pfeilschwanz	V.	634. S. 301
— — apiformis, Bienenschmetterling	V.	644
— — Caffra, Caffer	V.	646
— — Capensis, Capenser Pfeilschwanz	V.	638
— — Caricæ, Parajenvogel	V.	638
— — Carolina, Carolinischer Pfeilschw.	V.	637
— — cerbera, Kaper	V.	646
— — coarctata, (Cerberi) Raßenschwanz	S.	304
— — convolvuli, Bindenschmetterling	V.	637
— — creusa, Rothrand	V.	646
— — cruenta, Blutrings	S.	305
— — culiciformis, Mückenschmetterling	V.	644
— — Euphorbiæ, Wolfsmilchvogel	V.	641
— — fausta, Glücksvogel	V.	647

Sphinx

		Th.	S.
Sphinx ficus, Feigennascher	-	V.	639
— — Filipendulæ, Steinbrechschmetterling	-	V.	645
— — fuciformis, Hummelschmetterling	-	V.	643
— — infausta, Unglücksvogel	-	V.	647
— — Labruscæ, Weispunkt	-	V.	639
— — Ligustri, Hartriegel	-	V.	638
— — lugubris, Dämmerungsvogel	-	S.	301
— — Nerii, Oleandervogel	-	V.	636
— — ocellata, Glanzauge	-	V.	635
— — Ocypetæ, Wolkenpfeil	-	V.	636
— — pectinicornis, Violettflügel	-	V.	647
— — phegea, Ringelmotte	-	V.	645
— — Pinastri, Lauerpfeilschwanz	-	V.	642
— — populi, Zahnflügel	-	V.	636
— — satellitia, Trabant	-	S.	303
— — Statices, Taubenhals	-	V.	648
— — stellatarum, Taubenschwanz	-	V.	643
— — terfa, Langlinie	-	S.	302
— — Tiliæ, Lindensauger	-	V.	636
— — tipuliformis, Schneckschmetterling	-	V.	644
— — vespiformis, Fensterflügel	-	V.	644
— — vitis, Weintrinker	-	V.	640
Sphinx, (Papio) Bavian	-	I.	122
Sphyræna, Anjovis	-	IV.	347
Sphyræna, (Elox) Pfeilhecht	-	IV.	336
Spider, (engl.) Spinne	-	V2.	1066
Spiegelente, (bunte wilde Ente)	-	II.	300
Spiegelfisch, (Mühlensteinfisch)	-	III.	319
Spiegelfische, Zei	-	IV.	142
Spiegelmeise, (Kohlmeise)	-	II.	626
Spiegelroche, Raja Miraletus	-	III.	243
Spiegelrücken, (Goldhähnchen) Chrysomela polita	-	V.	172
Spiegelträger, (Nachtschm.) Phalæna Hesperus	-	V.	651
Spiegeltrager, großer, (Pfauenspiegel)	-	V.	651
Spielart, (Nachtschm.) Phalæna lusoria	-	V.	676
Spielduble, (Venusmuschel) Venus Chione	-	VI.	270
Spiering, (holl.) Stint	-	IV.	323
Spierlingkäfer, Scarabæus Spireæ	-	S.	219

	Th.	S.
Spiesband, (Nachtschm.) <i>Phalæna hastata</i>	V.	717
Spieshorn, (Pfeilschw.) <i>Sphinx Auge</i>	V.	647
Spieskrabbe, <i>Cancer hastatus</i>	V2.	1112
Spiesnatter, <i>Coluber Pelias</i>	III.	197
Spiesträger, (Käfer) <i>Scarabæus Lancifer</i>	V.	57
Spieswurm, (Kellerwurm) <i>Oniscus Entomon</i>	V2.	1149
Spignola, (röm.) <i>Salmbarsch</i>	IV.	228
Spill, (holl.) <i>Flußspindel</i>	VI.	510
Spillbaummotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna evonymella</i>	V.	736
Spillkraka, (schwed.) <i>Specht</i>	II.	219
Spinachia, ( <i>Gasterosteus</i> ) <i>Dornfisch</i>	IV.	254
Spinael, (schwed.) <i>Spinne</i>	V2.	1066
Spinarella, ( <i>Gasterosteus</i> ) <i>Zwergstichling</i>	IV.	255
Spindel, französische, ( <i>Stachelschnecke</i> ) <i>Murex Catus</i>	VI.	511
— — Javanische, <i>Murex Javanus</i>	VI.	511
— — Niederländische, <i>Murex antiquus</i>	VI.	515
— — nordische, <i>Murex despectus</i>	VI.	515
— — stumpfe, <i>Murex Trapezium</i>	VI.	519
— — Syrakusische, <i>Murex Syracusanus</i>	VI.	520
Spinifer, ( <i>Cancer</i> ) <i>Stachelhorn</i>	V2.	1115
Spinifer, ( <i>Cassida</i> ) <i>Stachelträger</i>	V.	138
Spinipes, ( <i>Carabus</i> ) <i>Stachelfuß</i>	V.	360
Spinipes, ( <i>Vespa</i> ) <i>Dornfuß</i>	V2.	882
Spinne, ( <i>Stachelschnecke</i> ) <i>Murex Tribulus</i>	VI.	494
Spinnekop, (holl.) <i>Spinne</i>	VI.	494
Spinnen, <i>Arañæ</i>	V2.	1066. S. 342
Spinnen, Spinnkoppen, (holl.) <i>Spinnen</i>	V2.	1066
Spinnenbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx araneiformis</i>	V.	260
Spinnenkäfer, (Rüsselkäfer) <i>Curculio emeritus</i>	V.	239
Spinnenkrabbe, <i>Cancer araneus</i>	V2.	1109
Spinnenwebdattel, ( <i>Olive</i> )	VI.	419
Spinner, ( <i>Milbe</i> ) <i>Acarus telarius</i>	V2.	1049
Spinner mit glatten Rücken, ( <i>Nachtschmetterlinge</i> ) <i>Phalæna Bombyces</i>	V.	663
Spinner mit Wendeflügeln, ( <i>Nachtschm.</i> ) <i>Phalæna Bombyces</i>	V.	656
		Spinö-



	Th.	S.
Spinoletta, (Alauda) Florentinische Lerche	II.	520
Spint, (boll.) Seesplint	VI.	782
Spinus, (Fringilla) Zeisig	II.	589
Spio, (Papilio) Rückflügel	V.	633
Spipola, (ital.) Wiesenlerche	II.	518
Spipoletta, (hor.) Feldlerche	II.	519
Spirifex, (Sphex) Schraubendreher	V.	866
Spirillum, (Serpula) Schnitzel	VI.	623
Spirinchus, Spirinthus, Meerstint	IV.	323
Spiriosus, Eichhorn	I.	355
Spirling, (Karpfe) Cyprinus Aphya	IV.	390
Spirula, (Nautilus) Posthorn	VI.	358
Spittfish, (engl.) Pfeilhecht	IV.	337
Spiza, (griech.) Fink	II.	580
Spizbergisches Rinthorn, Buccinum glaciale	VI.	467
Spizbübin, (Schlusfwes. e) Tenthredo vafra	V.	834
Spizdattel, (Walze) Voluta ispidula	VI.	421
Spizenkoralle, Madrepora cellulosa	VI.	720
Spizenrolle, (Lute) Conus Textile	VI.	381
Spizfinne, (Klipfisch) Chætodon acuminatus	IV.	164
Spizkoffer, (Karpfe) Cyprinus Idus	IV.	392
Spizflügel, (Nachtshu.) Phalæna Mouffetella	V.	752
Spizkiefer, (Kahlrücken) Gymnotus rostratus	IV.	49
Spizkörfe, (Grashüpfer) Grylli Acridæ	V.	417
Spizkopf, (Kopffisch) Blennius Pholis	IV.	105
Spizling, (Wanze) Cimex acuminatus	V.	491
Spizmaul, (Mal) Muræna Myrus	IV.	41
Spizmaul, (Roche) Raja Oxyrinchus	III.	242
Spizmaus, Sorex	I. 300.	S. 36
Spizmaus, Sorex araneus	I.	302
— — Brasilianische, Sorex Americanus	S.	36
Spiznadel, (Nadelfisch) Syngnathus Acus	III.	341
Spizohr, (Fleidermaus) Vespertilio Marmotte	S.	18
Spizschwänze, Cepolæ	IV.	110
Spizschwanz, (Dünnschwanz) Trichiurus lepturus	IV.	52
Spizschwanz, (Stuzkopf) Coryphæna acuta	I.	123
Spizwirbel, (Grashüpfer) Gryllus acuminatus	V.	430
Splitterstrich, (Nachtshu.) Phalæna typica	V.	702

		Th.	S.
Spötter, (Falke) Falco cachinnans	—	II.	81
Spötter, (Mewe) Larus Arricilla	—	II.	348
Spötter, (Raupentöder) Ichneumon delisor		V2.	852
Spondylus, Lazarusklappe	—	VI.	279. S. 366
— — — antiquatus, Körnerklappe	—	S.	366
— — — gæderopus, gezackte Lazarusklappe		VI.	280
— — — plicatus, Faltenklappe	—	VI.	281
— — — regius, Stachelklappe	—	VI.	281
Spongia, Meerschwamm	—	VI2.	790
— — aculeata, Trompetenschwamm	—	VI2.	797
— — bacillaris, Steckenschwamm		VI2.	804
— — basta, Luchschwamm	—	VI2.	793
— — cancellata, Bitterschwamm	—	VI2.	798
— — cancellata nigra, schwarzer Bitterschwamm		VI2.	799
— — Ceylonica, Ceilonischer Schwamm		VI2.	801
— — crateriformis, Becherschwamm		VI2.	795
— — Cynosbati, (Cynips) Rosenbohrecr		V2.	811
— — dichotoma, Hirschgeweihschwamm		VI2.	804
— — fasciculata, Bockschwamm	—	VI2.	799
— — fistularis, Röhrenschwamm	—	VI2.	796
— — flabelliformis, Feherschwamm		VI2.	794
— — fibrifunda, Korrschwamm	—	VI2.	781
— — fluviatilis, Flußschwamm	—	VI2.	805
— — frondosa, Blatschwamm	—	VI2.	795
— — fulva, Steckenschwamm	—	VI2.	804
— — hircina, Bockschwamm	—	VI2.	799
— — infundibuliformis, Trichterschwamm		VI2.	794
— — lacustris, Weiherchwamm	—	VI2.	805
— — muricata, Stachelschwamm	—	VI2.	803
— — nodosa, Knotenschwamm	—	VI2.	803
— — oculata, Augenschwamm	—	VI2.	801
— — officinalis, Apothekerschwamm		VI2.	799
— — panicea, Brodschwamm	—	VI2.	800
— — rubens, Knotenschwamm	—	VI2.	803
— — strigosa, Kunzelschwamm	—	VI2.	793
— — tomentosa, Wollenschwamm	—	VI2.	803
— — tubulosa, Seehandschu	—	VI2.	797
			Spongia

## Spongia

## Springer

451

		Th.	S.
Spongia ventilabra, Webelsschwamm	-	VI2.	792
Spongie, Spons, (holl.) Meerschwanm		VI2.	790
Spongites, (Cellepora) Schwammstein		VI2.	725
Spongites, (Millepora) Steinschwamm		VI2.	721
Sponfa, (Phalæna) Braut	-	V.	687
Spookjes, (holl.) Gespenstkäfer	-	V.	408
Spoon-bill'd Duck, (engl.) Breitschnabel		II.	294
Spooren, (holl.) Sonnenhorn	-	VI.	532
Sporn, (Mondschnecke) Turbo Calcar	-	VI.	546
Sporn, (Nautilus) Nautilus Calcar	-	VI.	356
Sporn, (Sonnenhorn)	-	VI.	532
Spornfiak, Fringilla calcarata	-	S.	161
Spornflügel, (gedornter Riebiß) Parra	-	II.	430
- - - Domingischer, Parra Dominica		II.	431
- - - Mexikanischer, Parra variabilis		II.	432
- - - Senegalischer, Parra Senegalla		II.	431
Spornfuß, (Wanze) Cimex calcaratus	-	V.	505
Spornhaan, Squalus spinax	-	III.	256
Spornträger, (Käfer) Scarabæus calcaratus		V.	73
Sprat, (engl.) Sprotte	-	IV.	370
Sprattus, (Clupea) Sprotte	-	IV.	370
Spreckelstügel, (Tagfchn.) Papilio Amatheia		V.	611
Sprehe, (Staar) Sturnus vulgaris	-	II.	523
Sprenglerkäfer (Küßelkäfer) Curculio Sprengleri		V.	223
Sprenglersmuschel, (Korbmuschel) Maetra Sprengleri	-	VI.	254
Sprengelbarsch, Perea punctata	-	IV.	237
Sprengeler, (Biene) Apis variegata	-	V2.	898
Sprengelstisch, (Stußkopf) Coriphœna equifelis		IV.	118
Sprengelgest, Mantis irrorata	-	V.	413
Sprengelnerite, gerippte, Nerita grossa		VI.	593
Sprengling, (Nachtshn.) Phalæna atomaria		V.	708
Spruet-Korallyn, (holl.) Hörnerforalline		VI2.	843
Springer, (Bärsching) Perca Sectatrix		IV.	240
Springer, (Eisaden) Ranatræ saltatoriæ		V.	461
Springer, (Eidechse) Lacerta agilis	-	III.	92
Springer, (Fliege) Musca saltatrix	-	V2.	965
Springer, (holl.) Windbeutel, (Frosch)	-	III.	70

	Th.	S.
Springer, (Krebs) Cancer Locusta	—	V2. 1135
Springer, (Lippfisch) Labrus scarus	—	IV. 196
Springer, (Maus) Mus jaculus	—	I. 352
Springer, (Springkäfer) Elater speciosus	—	V. 317
Springfisch, (fliegender Fisch) Exocoetus exsiliens	—	S. 209
Spring-haan, (holl.) Heuschrecke	—	V. 437
Springhähnchen mit dicken Hinterbeinen	—	V. 180
— — — zweifärbiges, Chrysomela bicolor	—	V. 181
Springkäfer, Elater	—	V. 315. S. 244
— — — deutscher, Elater Germanus	—	V. 324
Sprods, (engl.) zweijährige Lachse	—	IV. 312
Sproetje, (holl.) Sommersprossen	—	VI. 479
Sprones, ein Engländer, wog 569 Pfunde	—	S. 3
Sprotte, (Hering) Clupea Sprattus	—	IV. 370
Sprütze, (Nautilus) Nautilus Sipunculus	—	VI. 361
Sprützenwurm, Sipunculus	—	VI. 45
Sprützer, (Springkäfer) Elater Sputator	—	V. 323
Sprützschlange, (Amboinische Brünennatter)	—	III. 190
Spührer, (Raupentöder) Ichneumon Rulpator	—	V2. 856
Spührhund mit gestutztem Schwanz	—	S. 27
Sputwormen, (holl.) Sprützenwürmer	—	VI. 45
Spulwurmstern, (Schlangenschwanz)	—	VI. 139
Spulwürmer, Ascarides	—	VI. 35. S. 353
Spunge, (engl.) Meerschwamm	—	VI2. 790
Spurre, (engl.) Meerschwalbe	—	II. 352
Spurygfisk, (schwed.) Seeecule	—	III. 330
Sputator, (Elater) Sprützer	—	V. 323
Sputte, Bleksprutte, (norw.) Meerspinne	—	VI. 115
Squagia, (röm.) Dickkopf	—	IV. 385
Squaja, Squagua, (ital.) Meerengel	—	III. 257
Squalus, Dickkopf	—	IV. 385
Squalus, Haanfisch	—	III. 252
— — caniculus, Hundhaan	—	III. 262
— — catulus, Seehündchen	—	III. 264
— — centrinus, Sauhund	—	III. 255
— — galeus, Meersau	—	III. 260
— — glaucus, blauer Haan	—	III. 272
— — maximus, Pferdhaan	—	III. 265
		Squalus

		Th.	S.
Squalus mustelus, glatter Haay	-	III.	271
- - spinax, Spornhaay	-	III.	256
- - squatinus, Meerengel	-	III.	256
- - stellaris, Sternhaay	-	III.	264
Squamula, (Anomia) Schuppe	-	VI.	320
Squatina, (Squalus) Meerengel	-	III.	256
Squilla, (Cancer) Squillenkrebz	-	V2.	1124
Squilla lutaria, Krabbe Diogenes	-	V2.	1120
Squillæ arenariæ, Schwanenkrebse	-	V2.	1132
Squille, (Easpischer Krebs)	-	S.	346
Squille, (fr.) Barnale	-	V2.	1125
Squillenkrebz, Cancer Squilla	-	V2.	1124
Squirrel, (engl.) Eichhorn	-	I.	355
Squirrelfish, (engl.) Blaufopf	-	IV.	245
Staar, Sturnus	.	II.	523
- - bunter, Sturnus Contra	-	II.	525
- - Caapscher, Sturnus Capensis	-	II.	524
- - Indianischer, (Plapperer)	-	II.	193
- - Louisianischer, Sturnus Ludovicianus	-	II.	524
Staatenfahne, (Blase) Bulla Physis	-	VI.	409
Staatenfahne, (Pringenfahne)	-	VI.	413
Staatenfahnnadel, (Walze) Voluta sanguifuga	-	VI.	428
Staaten-vlag, (holl.) Staatenfahne	-	VI.	409
Staatenvlag - Pen, (holl.) Staatenfahnnadel	-	VI.	428
Staatskäfer, Scarabæus festivus	-	V.	75
Staatslivree, (Tagshm.) Papilio assimilis	-	V.	616
Stachelaster, (Wanze) Cimex seratus	-	V.	480
Stachelbärsche, Gasterostei	-	IV.	246
Stachelbarsch, Perca asper	-	S.	204
Stachelbart, (Bockkäfer) Cerambyx spinibarbis	-	V.	258
Stachelbart, (Klippfisch) Chætodon canescens	-	IV.	162
Stachelbauch, Tetrodon	-	III.	312
- - - gefleckter, Tetrodon ocellatus	-	III.	316
- - - gestreifter, Tetrodon lineatus	-	III.	315
Stachelbesen, (Hornkoralle) Gorgonia muricata	-	VI2.	760
Stachelbrust, (Meelkäfer) Tenebrio spinosus	-	V.	374
Stacheldecke, (Rüsselkäfer) Curculio speciosus	-	V.	237
Stachelborn, (Krabbe) Cancer spinifer	-	V2.	1115

	Th.	S.
Stachelbrache, (Petermännchen) <i>Trachinus Draco</i>	IV.	76
Stacheldreieck, <i>Donax pubescens</i>	VI.	259
Stachelfisch, grosser, (Igelfisch) <i>Diodon Hystrix</i>	III.	326
Stachelfloh, (Erdfloh) <i>Mordella aculeata</i>	V.	386
Stachelfunder, (Seitenschwimmer) <i>Pleuronectes</i>		
Passer	IV.	161
Stachelfuß, (Erdkäfer) <i>Carabus Spinipes</i>	V.	360
Stachelhaase, <i>Cyclopterus spinosus</i>	III.	332
Stachelherz, (Herzmuschel) <i>Cardium echinatum</i>	VI.	248
Stachelhorn, (Bockkäfer) <i>Cerambyx rubus</i>	V.	259
Stachelkäfer, (Rüsselkäfer) <i>Curculio scabriculus</i>	S.	233
Stachelkäferchen, (Kleinkäfer) <i>Dermostes murica-</i>		
tus	V.	103
Stachelklappe, (Lazarusklappe) <i>Spondylus regius</i>	VI.	281
Stachelkopf, (Klippfisch) <i>Chaetodon cornutus</i>	IV.	165
Stachelkoralline, <i>Sertularia echinata</i>	VI.	342
Stachelkrabbe, <i>Cancer pelagicus</i>	V2.	1105
Stachelkrabbe, <i>Cancer Tribulus</i>	V2.	1111
Stachelkragen, (Igelfisch) <i>Diodon holocanthus</i>	III.	327
Stachelkrebs, <i>Cancer strigosus</i>	V2.	1127
Stachelleguan, (Eidechse) <i>Lacerta Agama</i>	III.	106
Stachelmaul, (Stechfliege) <i>Conops aculeata</i>	V2.	998
Stachelnatter, <i>Coluber scaber</i>	III.	192
Stachel- oder Trillraupe, (Raupen des Königinnens-		
rage)	V.	576
Stachelroche, <i>Raja Batis</i>	III.	240
Stachelrücken, (Bockkäfer) <i>Cerambyx quadrima-</i>		
culatus	V.	262
Stachelrücken, (Seeraupe) <i>Aphrodita aculeata</i>	VI.	72
Stachelrücken, (Stachelschwein) <i>Hystrix dorsata</i>	I.	315
Stachelsau, (Meerscorpion) <i>Scorpæna Scropha</i>	IV.	140
Stachelschere, (Krebs) <i>Cancer Cancharus</i>	V2.	1128
Stachelscheide, (Seescheide) <i>Ascidia echinata</i>	VI.	86
Stachelschild, (Meelkäfer) <i>Tenebrio muricatus</i>	V.	373
Stachelschnabel, (Fliege) <i>Musca scolopacea</i>	V2.	954
Stachelschnabel, (Suckguck) <i>Cuculus scolopachus</i>	II.	211
Stachelschnecken, <i>Murices</i>	VI.	492. S. 379
—    —    blättrige	VI.	497

Stachelschnecken

Staphylinus 455

Tb. S.

Stachelschnecken, dornige	-	VI. 493
- - - geschwänzte	- VI. 510.	S. 379
- - - getürmte	-	VI. 521
- - - ungeschwänzte	-	VI. 506
- - - warzige	-	VI. 500
Stachelschwamm, <i>Spongia muricata</i>		VI. 2. 803
Stachelschwanz, (Eidechse) <i>Lacerta Cordylus</i>		III. 89
Stachelschwanz, (Hornfisch) <i>Balistes aculeatus</i>		III. 299
Stachelschwanz, (Seesterne) <i>Asteria aculeata</i>		VI. 139
Stachelschwein, <i>Hystrix</i>	-	I. 311
- - - Afrikanisches, <i>Hystrix cristata</i>		I. 312
- - - geschwänztes, <i>Hystrix prehensilis</i>		I. 314
Stachelseehund, (Seekalb) <i>Phoca hispida</i>		S. 26
Stachelseekäfer, (Käfermuschel) <i>Chiton hispidus</i>		VI. 197
Stachelstern, (Seesterne) <i>Asteria equestris</i>		VI. 137
Stacheltaube, (Tigelfisch) <i>Diodon echinatus</i>		III. 325
Stachelträger, (Schildkäfer) <i>Cassida Spinifer</i>		V. 138
Stachelwanze, <i>Cimex Acantharis</i>	-	V. 487
Stachelwimper, (Krabbe) <i>Cancer superciliosus</i>	V. 2.	1114
Stänkerer, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Inquisitor</i>		V. 269
Stafete, (Sandläufer) <i>Cicindela Virginica</i>		V. 329
Stag, (engl.) Damhirsch	-	I. 390
Stag-Fly, (engl.) Hirschschroter	-	V. 94
Stalflügel, (Tagf. Schm.) <i>Papilio Lucinda</i>		S. 288
Stalkäfer, Guineischer, (Meelkäfer) <i>Tenebrio cha-</i>		
lybæus	-	V. 369
Stammling, (Nacht. Schm.) <i>Phalæna proserpiaria</i>		V. 710
Stammmoos, (Korallenmoos) <i>Corallina fragilissima</i>		VI. 2. 828
Stammnistler, (Biene) <i>Apis truncorum</i>		V. 2. 894
Stampfer, (Raupentöder) <i>Ichneumon inculcator</i>		V. 2. 855
Staparola, Waldsänger	-	II. 606
Staphylinus, Raubkäfer	- V. 387.	S. 261
- - - biguttatus, Großauge	-	V. 392
- - - bipustulatus, Rostpunkt	-	V. 393
- - - Boleti, Schwammnistler	-	V. 395
- - - cantharellus, Fliegenräuber		V. 393
- - - chrysolinus, Räuberhähnchen		V. 394
- - - elongatus, Langschild	-	V. 392

	Ab.	S.
Staphylinus erythropterus, Rothflügel	V.	389
— — — flavescens, Gelbrand	—	V. 392
— — — hirtus, Bärenräuber	—	V. 388
— — — lignorum, Holzdieb	—	V. 391
— — — littoreus, Strandräuber	—	V. 393
— — — lunulatus, Halbmond	—	V. 390
— — — maxillofus, Großkiefer	—	V. 388
— — — murinus, Misträuber	—	V. 388
— — — obtusus, Stumpf	—	V. 391
— — — piceus, Pechdecke	—	V. 394
— — — politus, Polirer	—	V. 390
— — — riparius, Uferräuber	—	V. 391
— — — rufus, Bedelfühlhorn	—	V. 390
— — — sanguineus, Blutflügel	—	V. 393
— — — subterraneus, Kellerräuber	—	V. 392
— — — Tataricus, Tartarischer Räuber	S.	261
Starda, (ital.) Trappgang	—	II. 411
Stare, Starling, (engl.) Staar	—	II. 523
Staubflügel, (Langfuß) Tipula hirta	—	V2. 942
Staubkäfer, Scarabæus farnosus	—	V. 84
Staubling, (Nachtschm.) Phalæna pulveraria	—	V. 708
Staubschild, (Goldbähnchen) Chrysom. tomentosa	—	V. 198
Stecher, (Raupentöder) Ichneumon compunctor	—	V2. 851
Stechfliegen, Conopes	—	V2. 996
Stechpaimenblatt, (Nachtschm.) Phalæna ilicifolia	—	V. 656
Stechschwamm, Spongia bacillaris	—	VI2. 804
Stechmuschel, Pinna	—	VI. 340
Stechmuschelwächter, (Krabbe) Cancer pinnotheres	—	V2. 1102
Steen-Amaranth, (holl.) Krösestein	—	VI2. 682
Steen-Bid, (dän.) Langflosse	—	III. 332
Steen-Bok, (holl.) Steinbock	—	I. 407
Steen-Mossel, (holl.) Steinmuschel	—	VI. 332
Steen-Pickers, (holl.) Steinpicker	—	VI. 563
Steen-Slak, (holl.) Steinschnecke	—	VI2. 678
Steen-Sue, (norm.) Steinsauger	—	III. 230
Steen-Tieken, (ostfriesl.) Kellerrassel	—	V2. 1153
Steen-Ulk, (norm.) Meerfrosch	—	III. 280
Stehende Fliegen, (Schweber)	—	V2. 1007

Steif



		Th. S.
Steifbart, (Wels) <i>Silurus militaris</i>	—	IV. 296
Steifrücken, (Rüsselkäfer) <i>Curculio vittatus</i>		V. 224
Steilohr, (Hund) <i>Canis Lycaon</i>	-	S. 28
Steinadler, (Goldadler)	—	II. 65
Steinapfel, (Seeapfel) <i>Echinus saxatilis</i>		VI. 149
Steinassel, (Kellerwurm) <i>Oniscus Armadillo</i>		V2. 1153
Steinbeisser, (Hochschauer) <i>Cobitis Tænia</i>		IV. 283
Steinbock, <i>Capra Ibex</i>	—	I. 407
Steinböcklein, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Alpinus</i>		V. 265
Steinbohre, (Pholade) <i>Pholas Dactylus</i>		VI. 212
Steinbohrer, (Seeraufendbein) <i>Nereis pelagica</i>		VI. 80
Steinbohrer <i>Terebrellæ</i>	—	VI. 100
Steinbock, (Kabeljau) <i>Gadus barbatus</i>		IV. 88
Steinbrachsen, <i>Sparus saxatilis</i>	-	IV. 182
Steinbrechschmetterling, (Pfeilschw.) <i>Sphinx Fili-</i> <i>pendulæ</i>	—	V. 645
Steinbütte, (Seitenschwimmer) <i>Pleuronectes ma-</i> <i>ximus</i>	—	IV. 160
Steinchen, (Kinkhorn) <i>Buccinum Lapillus</i>		VI. 463
Steineule, (Känglein)	—	II. 104
Steineule, <i>Strix funerea</i>	-	II. 105
Steinfalke, (Bergfalke)	-	II. 77
Steinfisch, (Lippfisch) <i>Labrus cynædus</i>		IV. 216
Steinherz, (Perzmuschel) <i>Cardium lithocardium</i>		S. 361
Steinhüpfer, (Spinne) <i>Aranea rupestris</i>		V2. 1083
Steinbummel, <i>Apis lapidaria</i>	—	V2. 904
Steinforalline, <i>Sertularia scruposa</i>	-	VI2. 858
Steinfrähe, (Bergdohle)	-	II. 180
Steinmerle, (Krammetzvogel) <i>Turdus saxatilis</i>		II. 534
Steinmilbe, <i>Acarus rupestris</i>	-	V2. 1056
Steinmuschel, (Miesmuschel) <i>Mytilus lithophagus</i>		VI. 332
Steinpickler, (Dornfisch)	—	IV. 254
Steinpickler, (Knorrhahn) <i>Cottus cataphractus</i>		IV. 133
Steinpickler, (Schneckschnecke) <i>Helix lapicida</i>		VI. 563
Steinpinzel, (Steinbohrer) <i>Terebrella lapidaria</i>		VI. 100
Steinqualle, <i>Medusa porpita</i>	—	VI. 123
Steinschmezer, (Thurmfalke)	—	II. 80
Steinschnecke, Triton	—	VI. 102

	Th. S.
Steinschnecke, (Sternkoralle) Madrepdra Limax	VI 2. 678
Steinschwalbe, Hirundo Apus	II. 633
Steinschwamm, (Punktkoralle) Millepora Spongi- tes	VI 2. 721
Steinschwamm, (Sternkoralle) Madrepora Aga- ricites	VI 2. 683
Steinwanze, Cimex saxatilis	V. 497
Steinwespe, (Doppelspize)	V 2. 884
Steinzeisig, Pipra rupicola	II. 621
Stekel-Baarse, (holl.) Stachelbärsche	IV. 247
Stekel-Buiken, (holl.) Stachelbäuche	III. 312
Stekel-Hoorens, (holl.) Stachelschnecken	VI. 492
Stekel-Varken, (holl.) Stachelschwein	I. 312
Stelenes, (Papilio) Augenschwanz	V. 574
Stella Avis, kleine Trappe	II. 444
Stella, Seestern	VI. 129
Stellers Ente, Anas Stelleri	S. 102
Stellio, der Argus, (Salamander)	III. 117
Stellio, (Lacerta) Dorneidechse	III. 90
Stelzenläufer, (Goldhähnchen) Chrysomela Inda	V. 202
Stelzenläufer, Grallæ	II. 357
Sten-bit, (schwed.) Korelle	IV. 317
Stenecorus, Hebräisches I	V. 269
Stengel, (Grashüpfer) Gryllus Peda	S. 267
Stengel, wandernder, (Gespenstkäfer) Mantis phti- lica	V. 409
Stengelbohler, (Rüsselkäfer) Curculio Alliarix	V. 215
Stenlake, Stensimpa, (schwed.) Kaulkopf	IV. 137
Stercorarius, Strundjäger	II. 348
Stercus muscarum, (Conus) Kliegendreck	VI. 377
Sterlet, (Stör) Acipenser Ruthenus	III. 290
Sterna, MeerSchwalbe	II. 351
— — fuscata, S. Domingische MeerSchwalbe	II. 354
— — minuta, kleiner Fischer	II. 353
— — nævia, Kirmewe	II. 353
— — nigra, schwarze MeerSchwalbe	II. 353
— — stolidia, Pinsel	II. 351
Sternente, (Pfeilschwanz)	II. 307
	Stern

		Th.	S.
Sternfische, (Seesterne)	-	VI.	129
Sternhaan, <i>Squalus stellaris</i>	-	III.	264
Sternkoralle, <i>Lithophyta: Madrepora</i>		VI2.	672
Sternnadel, (Flügelschnecke) <i>Strombus Fusus</i>		VI.	475
Sternpatelle, (Klippfleber) <i>Patella sacharina</i>		VI.	607
Sternroche, (Spiegelreche)	-	III.	244
Sternsalamander, (Feuersalamander)	-	III.	117
Sternseher, <i>Uranoscopus</i>	-	IV.	72
Sternstamm, (edle Koralle) <i>Isis Asterias</i>		VI2.	742
Sternstein, (Sternkoralle) <i>Madrepora Astroites</i>		VI2.	687
Sternstör, <i>Acipenser stellatus</i>	-	S.	194
Sternwirbel, <i>Vorticella stellata</i>	-	VI2.	878
Sterrekoraal, gestempeld, (holl.) Kelchkoralle		VI2.	690
Sterrekyker, (holl.) Sternseher	-	IV.	72
Steurer, (Raupentöder) <i>Ichneumon moderator</i>		V2.	854
Stichling, (Stachelbarsch) <i>Gasterosteus aculeatus</i>		IV.	247
Stiege, (Stachelschnecke) <i>Murex Dolorium</i>		VI.	518
Stiegenbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx scalaris</i>		V.	272
Stiegliz, (Distelfink)	-	II.	583
Stiegliz, grüner, <i>Fringilla Melba</i>	-	II.	584
Stielkoralle, <i>Madrepora stellaris</i>	-	VI2.	691
Stielnuß, (Gallapfelwurm) <i>Cynips quercus petioli</i>	-	V2.	813
Stier, (Aurochse) <i>Bos Taurus</i>	-	I.	432
- - fliegender, (Käfer) <i>Scarabæus Aëtæon</i>		V.	51
- - kleiner, (Käfer) <i>Scarabæus Thyphæus</i>		V.	55
Stigma, ( <i>Cerambyx</i> ) Marke	-	V.	278
Stigma, ( <i>Curculio</i> ) Brandeck	-	V.	230
Stigma, ( <i>Perca</i> ) Zeichenbarsch	-	IV.	240
Stigma, ( <i>Sphex</i> ) Mahltrager	-	V2.	871
Stinc marin, (fr.) Stink	-	III.	99
Stincus, ( <i>Lacerta</i> ) Stink	-	III.	99
Stincus, Meerstint	-	IV.	323
Stindt, (Grundel) <i>Gobius paganellus</i>	-	IV.	128
Stink, (Eidechse) <i>Lacerta Stincus</i>	-	III.	99
Stinkameise, <i>Formica foetida</i>	-	V2.	916
Stinker, (Meelkäfer) <i>Tenebrio mortifagus</i>		V.	372
Stinkertje, (holl.) Läusefresser	-	V2.	793
		Stink:	

		Th.	S.
Stinkfliegen, Hemerobii	-	V2. 791.	S. 316
Stinkfuchs, (Frett) Vixerra Memphitis			I. 245
Stinkhahn, (Wiedehopf)	-		II. 250
Stinkkäfer, Buprestis	-	V. 332.	S. 247
— — gedruckter, Buprestis depressa			S. 247
— — mit an den Spitzen gezähnelten Schilden		V. 335	
— — mit bäuchigen Flügeldecken	-	V. 333	
— — mit glattrandigen Schilden	-	V. 337	
— — Tartarischer, Buprestis Tatarica		S. 248	
Stinkkäfer, Scarabæus stercorarius	-	V. 71	
Stinksalm, Salmo foetens	-	IV. 329	
Stinkspringer, (Springkäfer) Elater Buprestoides		V. 326	
Stinkthier, (Frett) Viverra Putorius		I. 251. S.	31
Stinkvogel, (kleine Dohle) Gracula foetida		II. 194	
Stipje, (holl.) Punkt	-	VI. 623	
Stirngrübler, (Bremse) Oestrus ovis	-	V2. 927	
Stinte mit gegeneinanderstehenden Rücken; und			
Asterflossen, Olmeri	-	IV. 323	
Stockerus, (Cimex) Bengaler	-	V. 478	
Stoekfisch, (gedörrter Kabeljau)	-	IV. 84	
Stoekfisch, (Kabeljau) Gadus Merluccius		IV. 94	
Stoekschlange, (Serpent.) Boa Scytale		III. 149	
Stoeker, (engl.) Bastardmakrele	-	IV. 264	
Stör, Acipenser	-	III. 286	
— — gemeiner, Acipenser Sturio	-	III. 287	
Störkrabbe, (Squillenkrebs)	-	V2. 1124	
Stok-Dove, (engl.) Ringtaube	-	II. 506	
Stok-Spons, (holl.) Steckenschwamm	-	VI2. 804	
Stomoxys, (griech.) Wadenstecher	-	V2. 997	
Stomp Kieviz-ey, (holl.) Staatenfahne		VI. 409	
Stomp Venus-hart, (holl.) das stumpfe Venus-			
herz	-	VI. 246	
Stompe-Spil, (holl.) stumpfe Spindel	-	VI. 519	
Stompje, (holl.) Bootshake	-	VI. 477	
Stompje, (holl.) das Stumpfschen	-	VI. 259	
Stompvisch, (holl.) Krampffisch	-	III. 237	
Stone-Curlew, (engl.) Dickfuß	-	II. 420	
Stoparola, Florentinische Lerche	-	II. 520	
		Stoppel	

Stoppelvogel      Strandskjura      461

		Th.	S.
Stoppelvogel, (Florentinische Lerche)	-	II.	520
Storch, Ciconia	-	II. 374.	S. 111
— — schwarzer, Ardea nigra	-	II.	376
— — weisser, Ardea Ciconia	-	II.	374
Storchlaß, Pediculus Ciconiæ	-	V2.	1034
Storione, Sturione, (ital.) Stör	-	III.	286
Stork, (engl.) Storch	-	II.	375
Stormhoeden, (holl.) gehörnte Sturmhauben	-	VI.	449
Storno, (ital.) Staar	-	II.	523
Stosfalke, (Brittanischer Falke)	-	II.	76
Stosvogel, (Weihe)	-	II.	71
Strag-Whale, (engl.) Knotenfisch	-	I.	493
Stralauge, (Meerbrachsen) Sparus radiatus	-	IV.	191
Stralkorb, (Korbmuschel) Maetra stultorum	-	VI.	256
Stralpatelle, (Kliopflieber) Patella nimbosa	-	VI.	616
Stralvenuß, Venus Gallina	-	VI.	268
Strandassel, (Kellervurm) Oniscus assimilis	-	V2.	1152
Strandjäger, (Erdfäfer) Carabus velox	-	V.	363
Strandkrabbe, Cancer Moenas	-	V2.	1106
Strandläufer, Tringa	-	II. 404.	S. 113
— — — brauner, Tringa fusca	-	S.	114
— — — gestreifter, Tringa striata	-	II.	407
— — — punktirter, Tringa Ocropus	-	II.	410
— — — Senegalischer, Tringa fusca	-	II.	414
Strandmuschel, (Korbmuschel) Maetra solida	-	VI.	256
Strandpfeiffer, (Regenpfeifer) Charadrius Hiaticula	-	II.	415
Strandpipare, (schwed.) Regenpfeifer	-	II.	415
Strandrauber, (Raubkäfer) Staphylinus littoreus	-	V.	393
Strandschleicher, (Steinschnecke) Triton littoreus	-	VI.	102
Strandschnecke, (Mondschnecke) Turbo littoreus	-	VI.	541
Strandschnepfe, Scolopax Totanus	-	II.	400
Strand-Schulpje, (holl.) Strandmuschel	-	VI. 241.	256
Strandschwärmer, (Langfuß) Tipula littoralis	-	V2.	937
Strandschwalbe, (Uferschwalbe)	-	II.	632
Strandschwimmer, (Schwimmuschnecke) Nerita littoralis	-	VI.	589
Strandskjura, (schwed.) Mustersischer	-	II.	429
		Strand-	

	Tb.	S.
Strandwulken, (holl.) Niederländische Spindel	VI.	515
Strasburger Ente, (die weiße Nonne)	II.	306
Strassenräuber, (Raubfliege) <i>Asilus crabroniformis</i>	V2.	1002
Straubschnecke, (Bischoffsmütze)	VI.	431
Strauchmildenbähnchen, <i>Chrysomela atraphaxidis</i>	S.	224
Straule, (larpl.) graue Neme	II.	345
Strauskasuar, <i>Didus</i>	II.	455
Strauschnecken, (Flügelschnecken)	VI.	474
Strausvogel, <i>Struthio</i>	II.	446
— — — Amerikanischer, <i>Struthio Rhea</i>	II.	452
Streberbarsch, <i>Perca asper</i>	IV.	227
Streifbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx striatus</i>	V.	278
Streifbund, (Kräusel) <i>Trochus striatus</i>	VI.	535
Streifdecke, (Deckfisch) <i>Stromateus Fiatola</i>	IV.	61
Streifer, (Käfer) <i>Scarabæus erraticus</i>	V.	66
Streifflügel, (Nachtschw.) <i>Phalæna grammica</i>	V.	677
Streifstiel, (Schnirkelschnecke) <i>Helix striatula</i>	VI.	564
Streifkorb, (Korbmuschel) <i>Mastra striatula</i>	VI.	255
Streifrand, (Tagtschw.) <i>Papilio Misippus</i>	V.	597
Streifreinde, <i>Flustra lineata</i>	VI2.	813
Streiffchale, (Bastard) <i>Anomia striatula</i>	VI.	322
Streiffchild, (Springkäfer) <i>Elater linearis</i>	V.	320
Streiffschwanz, (Stachelbarsch) <i>Gasterosteus occidentalis</i>	IV.	250
Streitthunfisch, (Makrele) <i>Scomber Amia</i>	IV.	266
Strepliceros, (Antilope) <i>Condoma</i>	S.	55
Strepliceros, (Ovis) <i>Kutu</i>	I.	429
Streupunkt, (Tagtschw.) <i>Papilio Argiolus</i>	V.	626
Strichbarsch, <i>Perca striata</i>	IV.	241
Strichdecke, (Meelkäfer) <i>Tenebrio striatulus</i>	V.	377
Stricheule, (Wassereulchen) <i>Phryganea striata</i>	V2.	785
Strichkäfer, <i>Scarabæus Lineola</i>	V.	76
Strichling, (Tagthierchen) <i>Ephemera striata</i>	V2.	781
Strichschale, (Dreieck) <i>Donax striata</i>	VI.	260
Strichschildlein, (Wanze) <i>Cimex striatus</i>	V.	502
Strichwespe, (Raupentödder) <i>Ichneum. lituratorius</i>	V2.	848

Strich

		Zh.	S.
Strickdublet, ächtes, (Venusmuschel)	Venus literata	VI.	277
Stricknadel, (Rinohorn)	Buccinum maculatum	VI.	469
Striembock, (Bockkäfer)	Cerambyx liciatuſ	V.	280
Striemenschild, (Schildkäfer)	Cassida Vibex	V.	138
Striga, Raſeneule	-	II.	92
Strigilis, (Phalæna) Dreyring	-	V.	696
Stripho-Kamelos, (griech.) Kameelſtrauß	-	II.	446
Strivale, (ital.) Saurüſſelfiſch	-	IV.	146
Strix, Eule	-	II. 92.	S. 67
- - accipitrina, Habichteule	-	-	S. 67
- - auriculata, gehörnte Eule	-	II. 93.	S. 67
- - Cajenensis, Cajenniſche Eule	-	-	S. 70
- - deminuta, kleiner Schuhu	-	-	S. 67
- - Domingensis, Domingiſche Eule	-	-	S. 70
- - flammea, feurige Eule	-	II.	102
- - funerea, Steineule	-	II.	105
- - inauriculata, ungehörnte Eule	II. 100.	S.	67
- - nyctæa, Tageule	-	II.	100
- - passerina, Zwergeneule	-	II.	106
- - pulchella, Mignatureule	-	-	S. 69
- - Scandiacæ, Lappländiſche Eule	-	II.	97
- - stridula, Brandeule	-	II.	103
- - Uralensis, Uraliſche Eule	-	-	S. 68
Strix, (Phalæna) Trauereule	-	V.	679
Strohalm, (Böttcherbohrer)	-	VI.	412
Strohbut, (Klippfleber)	Patella compressa	VI.	613
Stromateus, Deckfiſch	-	IV.	61
Strombus, Flügelſchnecke	-	VI. 474.	S. 378
- - ater, ſchwarze Flügelnadel	-	VI.	491
- - dentatus, Zahnkanari	-	VI.	490
- - epidromis, Beſaansſegel	-	VI.	487
- - gibberulus, Kanariſchnecke	-	VI.	483
- - lambis, Krabbſchnecke	-	VI.	478
- - latissimus, Lappſchnecke	-	VI.	486
- - lentiginosus, Sommerſproſſe	-	VI.	479
- - lividus, blaue Flügelnadel	-	VI.	491
- - Luhuanus, Lühoneſer	-	VI.	482
- - marginatus, Flügelhorn	-	VI.	482
			Strom-

	Th.	S.
Strombus minimus, kleines Segel	—	S. 378
— — oniscus, Aßelschnecke	—	VI. 483
— — palustris, Bastardsectonne	—	VI. 490
— — pugilis, Fleischschnecke	—	VI. 481
— — spinosus, Dornkanari	—	VI. 489
— — succinctus, breite Kanarienschnecke	—	VI. 488
— — vittatus, aufgewickeltes Besaanssegel	—	VI. 488
Strontjaager, (holl.) Struntjäger	—	II. 348
Strontvogel, (holl.) Menschenfresser	—	II. 56
Strouthokamelos, (griech.) Kameelstrauch	—	II. 446
Struntjäger, (Mewe) Larus parasiticus	—	II. 348
Struthio, Straußvogel	—	II. 446
Struthos, (griech.) Sperling	—	II. 592
Struzza, Struzzo, (ital.) Straußvogel	—	II. 447
Strykyzer-vissch, (holl.) Biegeleisen	—	III. 304
Stubenfliege, Musca Domestica	—	V2. 967
Stubenläufer, (Käfer) Tenebrio Curfor	—	V. 370
Studierlampe, (Springkäfer) Elater noctilucus	—	V. 318
Stümpfchen, (Bootschafe)	—	VI. 477
Stümpfchen, (Dreieck) Donax Trunculus	—	VI. 259
Stumpf, (Käufkäfer) Staphylinus obtusus	—	V. 391
Stumpfschnecke, (Cicade) Cicada aptera	—	V. 464
Stumpfschnecke, (Käufkäfer) Curculio incanus	—	V. 237
Stumpfschnecke, (Tellinuschel) Tellina Donacina	—	VI. 238
Stumpfhorn, (Bastardbock) Necydalis brevicornis	—	V. 296
Stumpfkäfer, (Käufmuschel) Mya truncata	—	VI. 218
Stumpfkraabe, Cancer mutus	—	V2. 1099
Stumpfmuschel, (Bastard) Anomia retusa	—	VI. 321
Stumpfnadel, (Stachelschnecke) Murex decollatus	—	VI. 524
Stumpfnase, (Kraabe) Cancer grapsus	—	V2. 1116
Stumpfrücken, (Biene) Apis retusa	—	V2. 893
Stumpfsauger, (Nachtschw.) Phalæna vitis idææ	—	V. 680
Stumpfschloß, (Bastard) Anomia truncata	—	VI. 322
Stumpfschloß, (Venusmuschel) Venus edentula	—	VI. 277
Stumpfschwanz, (Klapperschlange) Crotalus mutus	—	III. 143
Stundenthierchen, (Tagthierchen) Ephemera horaria	—	V2. 781



## Sturgeon

## Suguntu

465

		Th.	S.
Sturgeon, (engl.) Stör	-	III.	286
Sturio, (Acipenser) gemeiner Stör	III.	286.	287
Sturmhaube, gefaltene, (Kinkhorn)	Buccinum		
plicatum	-	VI.	447
- - - gehörnte, Buccinum cornutum		VI.	449
- - - gerippte, (unächt's Attalisches Kleid)		VI.	453
- - - rothe, Buccinum rufum	-	VI.	450
Sturmhaube, (Wase)	-	VI.	436
Sturmschwalbe, (Ungewittervogel)	-	II.	315
Sturmsiegler, (Strandläufer) Tringa lobata		II.	408
Sturmverfündiger, Procellaria Puffinus	-	II.	317
Sturmvogel, Procellariæ	-	II.	314
Sturnus, Staar	-	II.	523. S. 138
- - Capensis, Capischer Staar	-	II.	524
- - cinclus, Wasserstaar	-	II.	525
- - Ludovicianus, Louisianischer Staar		II.	524
- - militaris, Magellanischer Staar		S.	138
- - vulgaris, Sprehe	-	II.	523
Stuzer, (Fliege) Musca festiva	-	V2.	962
Stuzflügel, (Erdkäfer) Carabus truncatellus		V.	366
Stuzfieme, (Hering) Clupea Sinensis	-	IV.	377
Stuzkörper, (Grashüpfer) Gryllus bipunctatus		V.	421
Stuzkopf, Coryphoena	-	IV.	116. S. 203
- - gestreifter, Coryphoena Pompilius		IV.	122
- - grüner, Coryphoena virens	-	IV.	124
Suagia, (venet) Bierack, (Seitenschwimmer)		IV.	159
Subbuteo, (Falco) Baumfalke	-	II.	78
Suber, (litthauisch) Bison	-	I.	439
Sucet, (fr.) Sauger	-	IV.	113
Suckingfish, (engl.) Sauger	-	IV.	113
Sudelspize, (Nachtschm.) Phalæna populata		V.	715
Sudes, Pfeilhecht	-	IV.	337
Sué, (fr.) gemeine Kröte	-	III.	51
Suen moodra Cavky, Malabarischer Berkehrts			
schnabel	-	II.	355
Sufflator, (Falco) Blaser	-	II.	80
Suglum, Surglum, (türk.) Fasan	-	II.	473
Suguntu, (peruv.) Menschenfresser	-	II.	56

	Tb.	S.
Süderwespe, (Bastardwespe) <i>Sphex antarctica</i>	V2.	870
Südländer, (Scorpion) <i>Scorpio australis</i>	V2.	1092
Südländer, (ungeflügelte Biene) <i>Mutilla Americana</i>	-	V2. 919
Südpoler, (Viehbreme) <i>Tabanus antarcticus</i>	V2.	987
Süßholzbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Glizyrrhizæ</i>	S.	238
Sula, (Pelecanus) weißer Fischer	-	II. 332
Sultan, (Wasserhuhn) <i>Fulica Porphyrio</i>	-	II. 428
Sum, (poln.) Wels	-	IV. 290
Sumpfbummer, (Langfuß) <i>Tipula palustris</i>	V2.	944
Sumpfdottermotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna calthella</i>	V.	750
Sumpfbeideleule, (Nachtschm.) <i>Phalæna Myrtilli</i>	V.	698
Sumpfigel, (Blutigel) <i>Hirudo stagnalis</i>	-	VI. 51
Sumpfkrebs, <i>Cancer stagnalis</i>	-	V2. 1136
Sumpfmaus, <i>Mus paludosus</i>	-	S. 39
Sumpfmeise, <i>Parus palustris</i>	-	II. 627
Sumpfnerite, (Schwimmchn.) <i>Nerita lacustris</i>	-	VI. 590
Sumpfnympe, (Jungfer) <i>Libellula Puella</i>	V2.	774
Sumpfotter, <i>Mustella Lutreola</i>	-	I. 264
Sumpfpatscher, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus palustris</i>	-	V. 350
Sumpfsalamander, <i>Lacerta palustris</i>	-	III. 114
Sumpfschwein, <i>Sus hydrochæris</i>	-	I. 467
Sumpfschwingel, (Nachtschm.) <i>Phalæna Festucæ</i>	-	V. 689
Sumpfspinne, <i>Aranea palustris</i>	-	V2. 1085
Sumpstelline, (Tellmuschel) <i>Tellina cornea</i>	-	VI. 242
Sumpfwurm, (Fadenwurm) <i>Gordius lacustris</i>	-	VI. 34
Sunkfish, (engl.) Mühlensteinfisch	-	III. 319
Surinamer, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Surinamus</i>	-	V. 272
Surinamer, (Gespenstkäfer) <i>Mantis Necdaloides</i>	-	V. 415
Surinamer, (Grashüpfer) <i>Gryllus Surinamensis</i>	-	V. 442
Surinamer, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela Surinamensis</i>	-	V. 185
Surinamer, (Hummel) <i>Apis Surinamensis</i>	-	V2. 906
Surinamer, (Kackerlack) <i>Blatta Surinamensis</i>	-	V. 403
Surinamer, (Wasserscorpion) <i>Nepa grandis</i>	-	V. 471
Surinamerin, (Wespe) <i>Vespa Surinama</i>	-	V2. 886
Surmulet, (fr.) Riesenbarbe	-	IV. 270
Sus, gemeiner Stör	-	III. 287
		Sus,

Th. S.

Sus, (hebr.) Pferd, Susah, (hebr.) Mutterpferd	I. 445
Sus, Schwein	I. 461. S. 58
— Aethiopicus, äthiopisches Schwein	S. 59
— hydrochæris, Sumpfschwein	I. 467
Susuatha, (chald.) Pferd	I. 445
Sutor, (Cerambyx) Schuster	V. 266
Swaerta, (schwed.) wilde braune Ente	II. 281
Swallow, (engl.) Schwalbe	II. 630
Swiffez, (poln.) Murmeltier	I. 343
Switfers - broeken, (holl.) gezackte Schweizerhosen	VI. 485
Switserse Broek, (holl.) gezackte Buse	VI. 436
Sybilla, (Papilio) Schleier	V. 614
Sycophantha, (Carabus) Puppenräuber	V. 357
Sydere, (dän.) Schleie	IV. 383
Syk, (schwed.) Lavaret	IV. 325
Sylpha, Todengräber	V. 122. S. 220
— — æstiva, Blumenkräuter	V. 133
— — agaricina, Schwammkäfer	V. 126
— — Americana, Amerikanischer Todengräber	V. 126
— — aquatica, Wasserpatscher	V. 131
— — atomaria, Blumenmilbe	V. 134
— — atrata, Seidentrauer	V. 127
— — bimaculata, Zweifleck	V. 125
— — bipustulata, Doppelpunkt	V. 125
— — Carolina, Carolinischer Todengräber	S. 220
— — depressa, Plattbauch	V. 132
— — ferruginea, Breitbrust	V. 130
— — fulca, Pechbauch	V. 132
— — Germanica, Trauergräber	V. 123
— — grisea, Greiß	V. 132
— — grossa, Dickack	V. 130
— — Indica, Indianischer Todengräber	V. 126
— — littoralis, Uferkäfer	V. 127
— — oblonga, Schmalhans	V. 131
— — obscura, Luchtrauer	V. 129
— — opoca, brauner Gräber	V. 128
— — pedicularia, Blumenlaus	V. 133
— — pulicaria, Blumenfloh	V. 133

	Th.	S.
Sylpha quadripunctata, Bierpunkt	-	V. 128
— — quadripustulata, Bierfleck	-	V. 125
— — reticulata, Breittopf	-	V. 130
— — rugosa, Kunzeltäfer	-	V. 129
— — Russica, Russe	-	V. 126
— — sabulosa, Sandgraber	-	V. 129
— — scabra, Raubpelz	-	V. 131
— — succincta, Gürtelträger	-	V. 131
— — testacea, Ziegler	-	V. 133
— — thoracica, Schildträger	-	V. 128
Sylphoides, (Staphylinus) Gräberräuber	-	V. 391
Sylvanus, (Simia) Waldteufel	-	I. 120
Synagris, (Sparus) Purpurbrachsen	-	IV. 187
Syngnathus, Nadelstich	-	III. 339
— — — æquoreus, Meernadel	-	III. 343
— — — barbarus, Kahlschwanz	-	III. 344
Synodon, (griech.) Zahnbrachsen	-	IV. 189
Syrer, (Mantkäfer) Meloë Syriaca	-	V. 381
Syrer, (Springkäfer) Elater Syriacus	-	V. 320
Syrinx, Kahlstrümpf	-	VI. 46
Syrmas, (schwed.) Spiegelschwarm	-	V2. 1049
Syrfa, (schwed.) Hausgrille	-	V. 424
Sysje, (holl.) Zeltig	-	II. 590

## T.

T, album, (Curculio) weißes T	-	V. 221
T, weißes, (Rüsselkäfer) Curculio T, album	-	V. 221
Taalinkje, (holl.) graue Halbente	-	II. 293
Tabakspfeife, (französische Spindel)	-	VI. 511
Tabakspfeifenfisch, Fistularia tabaccaria	-	IV. 333
Tabaks-pyp, (holl.) französische Spindel	-	VI. 511
Tabaks-pyp, (holl.) Tabakspfeifenfisch	-	IV. 333
Tabanus, Viehbreme	-	V2. 982
— — antarcticus, Südpoler	-	V2. 987
— — autumnalis, Herbstbreme	-	V2. 985
— — barbatus, Bartbreme	-	V2. 984
— — bovinus, Ochsenbreme	-	V2. 984

Tabanus

Th. S.

Tabanus bromius, Grasbreme	-	V2. 986
- - calens, Heißländer	-	V2. 985
- - coecutiens, Blinzler	-	V2. 987
- - exæstuans, Feuerbreme	-	V2. 985
- - fervens, Amerikaner	-	V2. 986
- - lugubris, Trauerbreme	-	V2. 988
- - Mauritanus, Afrikaner	-	V2. 984
- - Mexicanus, Mexikaner	-	V2. 986
- - occidentalis, Abendländer	-	V2. 986
- - pluvialis, Regenbreme	-	V2. 987
- - rostratus, Rüsselbreme	-	V2. 984
- - rusticus, Dorfbreme	-	V2. 986
- - tarantinus, Kennthierbreme	-	V2. 985
- - tropicus, Regendeuter	-	V2. 986

Tabelle der Linneischen Eintheilung der Ordnungen

der Insekten	-	V. 21
Tacataca, (peruv.) Loufan	-	II. 155
Tachasch, (hebr.) Seekuh	-	I. 175
Tachmas, (hebr.) Nachtigal	-	II. 602
Tacoco, (ind.) Flamingo	-	II. 358
Tadler, (Raupentöder) Ichneumon culpatorius	-	V2. 845
Tænia, Bandwurm	-	VI2. 902
- - canina, schmaler Bandwurm	-	VI2. 908
- - cucurbitina, einmündiger Bandwurm	-	VI2. 904
- - grisea, weißgrauer Bandwurm	-	VI2. 906
- - hydatigena, Bandwurmpolype	-	VI2. 891
- - lata, breiter Bandwurm	-	VI2. 907
- - vulgaris, zweymündiger Bandwurm	-	VI2. 906
Tænia, (Cepola) Wurmfisch	-	IV. 110
Tænia, (Cobitis) Steinbeisser	-	IV. 283
Tænia hæruca, Bartwurm	-	VI. 44
Täubchen, (Flügelschnecke) Strombus Canarium	-	VI. 487
Täubchen, (Holzwespe) Sirex Columba	-	V2. 838
Tagdieb, (Bockkäfer) Cerambyx meridianus	-	V. 269
Tages, (Papilio) Braunmalve	-	V. 632
Tageule, Strix nyctæa	-	II. 100
Tagling, (Nachtschi.) Phalæna papilionaria	-	V. 710
Tagnensch, (vernünftiger Mensch) Homo diurnus	I. 61.	S. 3

	Th. S.
Tageschläfer, (Ziegenmelker)	II. 636
Tagthierchen, Ephemeræ	V2. 776
— — — mit drehbürstigem Schwanz	V2. 778
— — — mit zwehbürstigem Schwanz	V2. 780
Tagevögel, (Schmetterlinge) Papiliones	V. 542. S. 279
Tajacu, (Sus) Muscusſchwein	I. 465
Tai-ibi, (bras.) Philander	I. 291
Taimen, (Lachsforelle) Salmo Taimen	S. 208
Taimen, (sibir.) Lachs	IV. 312
Taiffon, (fr.) Dachs	I. 281
Talapoin, (Simia) Schwarznose	S. 7
Talaus, (Papilio) Rothwurzel	V. 628
Talbit, (schwed.) Kernbeißer	II. 546
Taling, gekappde, (holl.) Federkappe	II. 301
Talpa, (Cyprea) gelber Maulwurf	VI. 398
Talpa, (Madrepora) Seemaulwurf	VI2. 677
Talpa, Maulwurf	I. 295. S. 35
— — Americana, rother Maulwurf	S. 36
— — Asiatica, Asiatischer Maulwurf	I. 299
— — Europæa, Europäischer Maulwurf	I. 295
— — Frisia, gefleckter Maulwurf	S. 36
— — Virginea, Purpurmaulwurf	S. 35
Tamandua, (amerik.) Ameisenbär	I. 180. 181
Tamarisch-Korallyn, Seetamarinde	VI2. 835
Tamatia, Hohlschnabel	II. 368
Tanagra, Merle	II. 572. S. 158
— — albirostris, Weißschnabel	II. 575. 577
— — atrata, Köhler	II. 575
— — Brasiliensis, Brasilitanische Merle	II. 576
— — Bresilia, scharlachfarbige Merle	II. 573
— — Cajana, Cajennische Merle	II. 576
— — Cajana, gelbe Merle	II. 574
— — chlorotica, schwarzgelbe Merle	II. 578
— — cristata, Haubenmerle	II. 578
— — cyanea, blaue Merle	II. 574
— — cyanocephala, Blaukopf	S. 159
— — Dominica, Domingische Merle	II. 576
— — elegans, Kaisersmerle	S. 160

## Tanagra

## Tantalus

471

Th. S.

Tanagra fusca, braune Merle	—	S. 159
— — gularis, Purpurkehlchen	—	II. 576
— — gyrola, grüne Merle	—	II. 574
— — jacapa, schwarze Merle	—	II. 572
— — jacarina, Gabelschwanz	—	II. 573
— — maxima, große Merle	—	S. 159
— — Mexicana, Mexikanische Merle	—	II. 575
— — militaris, Kardinal	—	II. 577
— — mitrata, Haubenmerle	—	S. 159
— — nigra, schwarze Merle	—	S. 159
— — Pompadura, Pompadur	—	S. 159
— — punctata, gesprenkelte Merle	—	II. 577
— — rubra, rothe Merle	—	II. 573
— — sajaca, graue Merle	—	II. 577
— — varia, bunte Merle	—	S. 158
— — violacea, violettfarbige Merle	—	II. 574
— — virens, Grünling	—	II. 578
— — viridis, Grünkopf	—	S. 158
Tanche, (fr.) Schleie	—	IV. 383
Tand-Brasem, (holl.) Zahnbrachsen	—	IV. 189
Tand-Hoorens, (holl.) Meerzähnen	—	VI. 618
Tangaras, (bras.) Merle	—	II. 576
Tanglake, (schwed.) Nalmutter	—	IV. 107
Tannenelster, (Russhäher)	—	II. 177
Tannenkäfer, (Rüsselkäfer) Curculio Anchorago	—	V. 231
Tannenkoralline, Sertularia abietina	—	VI. 836
Tannenmeise, Parus ater	—	II. 627
Tannennager, (Schlupfwespe) Tenthredo abietis	—	V. 2. 828
Tannensauger, Chermes abietis	—	V. 525
Tannenwanze, Cimex abietis	—	V. 505
Tannenwespe, (Raupentöder) Ichneumon Strobilæ	—	V. 2. 853
Tantalus, Brachvogel	—	II. 389. S. 112
— — albus, weißer Brachvogel	—	II. 392
— — castaneus, Donauer	—	S. 112
— — falcinellus, Sichelschnabel	—	II. 390
— — fuscus, brauner Brachvogel	—	II. 392
— — minutus, kleiner Brachvogel	—	II. 391

		Th.	©.
Tantalus ruber, rother Brachvogel	-	II.	392
Tantalus, (Sphinx) Weißgürtel	-	V.	643
Sanzende Mücken, (Hüpfer)	-	V2.	994
Taos, (griech.) Pfau	-	II.	457
Taoffa, (schwed.) gemeine Kröte	-	III.	51
Tapeçon, (fr.) Warzenkopf	-	IV.	72
Tapetenmotte, (Nachtshm.) Phalæna tapezella	-	V.	741
Tapeti, Thabitl, (bras.) Haase	-	I.	318. 325
Tapiira, (bras.) Elendthier	-	I.	389
Tarandus, (Cervus) Rennthier	-	I.	394
Tarangulo, (ital.) Regenvogel	-	II.	395
Tarantel, (Spinne) Aranea Tarantula	V2. 1082.	©.	343
Tarantola, (ital.) Seecidechse	-	IV.	324
Tarantula, (Aranea) Tarantel	V2. 1082.	©.	343
Tarbot, (holl.) Steinbütte	-	IV.	160
Tardigrada, Schildkröte	-	III.	15
Tardigradus, Kaultthier	-	I.	177
Tare-franc, (fr.) Meeradler	-	III.	245
Tare-ronde, (fr.) Pfeilschwanz	-	III.	247
Tarier, (fr.) Braunkehlehen	-	II.	609
Tarin, (fr.) Zeisig	-	II.	590
Tarin, (Fringilla) Neujorker	-	©.	163
Tarna, (schwed.) Meerschwalbe	-	II.	352
Tarpeja, (Papilio) Russischer Argus	-	©.	294
Tartar, (Grashüpfer) Gryllus Tataricus	-	V.	441
Tartar, (Hirschbock) Antilope Scytica	-	©.	53
Tartar, (Regenpfeifer) Charadrius Tataricus	-	©.	116
Tartarlerche, Alauda Tatarica	-	©.	136
Tartaruca, (ital.) Schildkröte	-	III.	15
Tartuga, (span.) Schildkröte	-	III.	15
Taschen, (Kammuscheln mit schiefen Ohren)	-	VI.	311
Taschenkrebs, gemeiner, Cancer pagurus	-	V2.	1108
Taffo, (ital.) Dachs	-	I.	281
Taffot, (fr.) Sumpfsalamander	-	III.	114
Tafugo, (span.) Dachs	-	I.	281
Tatao, (Tanagra) Paradiesmerle	-	II.	575
Tatoo, (amerik.) Schuppthier	-	I.	185
Tatu, (bras.) Armadill, Panzerthier	-	I.	188. 192
			Tatula,



		Th.	S.
Tatula, (Ital.) Dohle	—	II.	175
Tau, (Gadus) Krötenfisch	—	IV.	96
Tau, (Phalæna) Nagelfleck	—	V.	653
Taube, Columba	—	II. 496.	S. 131
— — Afrikanische, Columba Afra	—	II.	510
— — Amboinische, Columba Amboinensis	II. 514.	S.	132
— — Amboinische, Columba viridis	—	II.	508
— — Batavische, Columba Indica	—	S.	133
— — braune, Columba fusca	—	S.	134
— — Caapsche, Columba Capensis	—	II.	514
— — Canadische, Columba Canadensis	—	II.	510
— — Carolinische, Columba Carolinensis	—	II.	514
— — Chinesische, Columba Sinica	—	II.	509
— — gerändelte, Columba marginata	—	II.	515
— — gestreifte, Columba striata	—	II.	506
— — grüne, Columba viridis	—	S.	132
— — Guineische, Columba Guinea	—	II.	505
— — Jamaikaische, Columba Jamaicensis	—	II.	508
— — Indianische, Columba Indica	—	II.	509
— — Madagascarische, Columba Madagascariensis	II.	507	
— — Martinische, Columba Martinica	—	II.	508
— — Molukkische, Columba ænea	—	II.	508
— — Molukkische, Columba Moluccensis	—	S.	133
— — Nikombarische, Columba Nicobarica	—	II.	509
— — rothbäuchige, Columba Senegalensis	—	S.	133
— — Senegalische, Columba Senegalensis	—	II.	509
— — Spanische, Columba Hispanica	—	II.	499
— — Türkische, Columba Turcica	—	II.	502
Taubeney, (Blase) Bulla Naucum	—	VI.	407
Taubenhabicht, (Falke) Falco palumbarius	—	II.	88
Taubenhals, (Pfeilschwanz) Sphinx Statices	—	V.	648
Taubenlaus, Pediculus Columbæ	—	V2.	1037
Taubenschwanz, (Pfeilschwanz) Sphinx stellarum	—	V.	643
Taubensperber, (Falke) Falco columbarius	—	II.	82
Tauchente, Mergus	—	II.	303
— — weiße, (Langschnabel)	—	II.	305
Taucher, Colymbus	—	II. 338.	S. 107
— — Domingischer, Colymbus Dominicus	—	II.	343

	Th.	S.
Zaucher, rothhälsiger, <i>Colymbus Septentrionalis</i>	II.	339
Zaucher, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus Fuscipes</i>	V.	346
Zaucherente, (die weisse Nonne)	—	II. 306
Zauchergans, <i>Mergus Merganser</i>	—	II. 304
Zaucherhuhn, <i>Colymbus Troile</i>	—	II. 339
Zaunler, (Taube) <i>Columba gyrratrix</i>	—	II. 502
Taupe, (fr.) Maulwurf	—	I. 295
Taupe-grillon, (fr.) Maulwurfgrille	—	V. 423
Taur, (arab.) Stier	—	I. 431
Taureau, (fr.) Stier	—	I. 431
Taurus, (Bos) Stier	I.	432. S. 57
Taurus, (Scarabæus) fliegender Stier	—	V. 52. 57
Taurus, (Scarabæus) Hechtlein	—	V. 65
Taurus, Stier	—	I. 431
Tavano, Taono, (ital.) Viehbreme	—	V2. 982
Taxisdornspindel, (Bastardpapstkrone)	—	VI. 522
Taxus, Dachs	—	I. 281
Taya, (ind.) Verkehrt schnabel	—	II. 355
Tchorz, (böhm.) Iltis	—	I. 269
Teal, (engl.) Kriechente	—	II. 297
Tecolotl, (mex.) Horneule	—	II. 99
Tectum Persicum, (Turbo) Chinesisches Dach	—	VI. 545
Tecuixin, Tejuguacu, (ind.) Natheidechse	—	III. 109
Tecuocholli, (mex.) Paurvis	—	II. 465
Teguixin, (Lacerta) Natheidechse	—	III. 109
Tekken, (holl.) Waldmilben, Rühmilben	—	V2. 1046. 1047
Telamon, (Papilio) Zwenck	—	V. 624
Telamon, (span.) Wasserhuhn	—	II. 429
Telemachus, (Papilio) Blaustal	—	V. 578
Telemon, (Papilio) Goldpage	—	S. 297
Telemus, (Monoculus) Kugelfloh	—	V2. 1145
Telemus, (Papilio) Affelraupenschmetterling	—	S. 296
Telescope, (fr.) Seetonne	—	VI. 536
Telescopium, (Trochus) Seetonne	—	VI. 536
Tellina, Tellmuschel	—	VI. 231
— — albida, Evertelline	—	VI. 235
— — angulata, weisse Ecktelline	—	VI. 233
— — balauztina, Halbsäge	—	VI. 239
		Tellina,

## Tellina

## Tenebrio

475

Tb. S.

Tellina Balthica, rothe Bohne	—	VI. 241
— — bimaculata, Blutflecken	—	VI. 241
— — carnaria, Fleischlinse	—	VI. 241
— — cornea, Sumpfstelline	—	VI. 242
— — digitaria, gefleckte Erbse	—	VI. 242
— — divaricata, weiße Erbse	—	VI. 242
— — Donacina, Stumpfende	—	VI. 238
— — foliacea, goldene Zunge	—	VI. 236
— — fragilis, Dünnschale	—	VI. 234
— — gargadia, gezähnelte Venus	—	VI. 232
— — Gari, Bakassandublet	—	VI. 233
— — inæquivalvis, Milchschale	—	VI. 237
— — incarnata, Jungfer	—	VI. 238
— — lactea, Milchlinse	—	VI. 241
— — lævigata, glatte Rose	—	VI. 236
— — pisiformis, rothe Erbse	—	VI. 242
— — planata, Rosendublet	—	VI. 236
— — radiata, Rothstral	—	VI. 237
— — remis, Sandstelline	—	VI. 239
— — reticulata, Liegerzunge	—	VI. 240
— — rostrata, Konfektstücken	—	VI. 237
— — scobinata, Robbenzunge	—	VI. 240
— — trifasciata, Dreystral	—	VI. 238
— — truncata, Säge	—	VI. 239
— — virgata, Ceylonischer Sonnenstral	—	VI. 233
Tellinuscheln, Tellinæ	—	VI. 231
— — — oval und dick	—	VI. 232
— — — oval und platt	—	VI. 235
— — — rund	—	VI. 239
Temelo, (ital.) Aesche	—	IV. 327
Tench, (engl.) Schleibe	—	IV. 383
Tenebrio, Meelkäfer	—	V. 367. S. 252
— — angulatus, Eckfläcke	—	V. 374
— — barbarus, Afrikaner	—	V. 370
— — chalybæus, Guineischer Stalkäfer	—	V. 369
— — coeruleus, Bläuling	—	V. 373
— — collaris, Dickhals	—	V. 374
— — culinarius, Ruchengast	—	V. 370

Tene-

		Th.	S.
Tenebrio depressus, Plattbrust	-	V.	371
— — erraticus, Herumlaatscher	-	V.	371
— — femoralis, Dickschenkel	-	V.	376
— — festinans, Flüchtling	-	S.	252
— — gibbus, Hochrücken	-	V.	373
— — grossus, Nervenschild	-	V.	373
— — leucogrammus, Weißschrift	-	S.	253
— — levigatus, Blattschild	-	V.	376
— — linearis, Linie	-	V.	374
— — Mauritanicus, Algierisches Zahnschild	-	V.	369
— — minutus, Wignatur	-	V.	371
— — mortifagus, Stinker	-	V.	372
— — muricatus, Stachelschild	-	V.	373
— — pallens, Blaßrücken	-	V.	371
— — quisquilius, Kestmaul	-	V.	372
— — rostratus, Schnabelbohrer	-	V.	373
— — rugosus, Kungelschild	-	V.	375
— — spinosus, Stachelbrust	-	V.	374
— — striatulus, Strichdecke	-	V.	377
— — tibialis, Plattfuß	-	V.	376
Tenella, (Chrysomela) Zärtling	-	V.	196
Tenthredo, Schlupfwespe	-	V2.	819. S. 318
— — abietis, Tannennager	-	V2.	828
— — alni, Erlennager	-	V2.	830
— — Americana, Amerikaner	-	V2.	824
— — amerinæ, Weidenschlupfer	-	V2.	823
— — atra, Köhler	-	V2.	829
— — betulæ, Birkensteiger	-	V2.	834
— — bicincta, Ringelschlupfer	-	V2.	831
— — campestris, Feldstreicher	-	V2.	829
— — caprææ, Weidennager	-	V2.	836
— — carconaria, Weißmaus	-	V2.	832
— — cerasi, Kirschblattwickler	-	V2.	828
— — ciliaris, Haarhorn	-	V2.	825
— — convolvuli, Windenschlupfer	-	S.	318
— — cynosbati, Hainbuttenlecker	-	V2.	833
— — duodecimpunctata, Duzendpunkt	-	V2.	832
— — enodis, Glatthorn	-	V2.	825

## Tenthredo

477

		Lb.	S.
Tenthredo erythrocephala, Rothkopf	-	V2.	833
- - fasciata, Braunband	-	V2.	824
- - femorata, Dickschenkel	-	V2.	822
- - flava, Kostflack	-	V2.	835
- - intercus, Marksauger	-	V2.	835
- - juniperi, Wachholderfresser	-	V2.	826
- - livida, Weißring	-	V2.	831
- - loniceræ, Geißblatschleicher	-	V2.	836
- - lucorum, Buschfrieher	-	V2.	823
- - lurida, Braunbauch	-	V2.	831
- - lutea, Gelbschlupfer	-	V2.	822
- - marginata, Weißrand	-	V2.	822
- - melomela, Schwarzücken	-	V2.	829
- - nassata, Netzflügel	-	V2.	832
- - nemoralis, Buschschlupfer	-	V2.	833
- - nigra, Mohr	-	V2.	831
- - nitens, Glanzschlupfer	-	V2.	825
- - ovata, Rundrücken	-	V2.	830
- - padi, Bogelfirschennascher	-	V2.	828
- - pini, Kühnfresser	-	V2.	826
- - populi, Pappeluschleicher	-	V2.	833
- - pruni, Pflaumenbohler	-	V2.	835
- - rapæ, Rubenschlupfer	-	V2.	831
- - reticulata, Netzflügel	-	V2.	834
- - rosæ, Rosenriecher	-	V2.	830
- - rumicis, Sauerlecker	-	V2.	835
- - rustica, Landstreicher	-	V2.	826
- - salicis, Weidenfresser	-	V2.	828
- - saltuum, Jäger	-	V2.	834
- - Scrophulariæ, Brauntwurzschlupfer	-	V2.	827
- - septentrionalis, Nordschlupfer	-	V2.	832
- - sericea, Kupferbauch	-	V2.	824
- - sylvatica, Waldschlupfer	-	V2.	833
- - ulmi, Ulmenschauer	-	V2.	835
- - ustulata, Brandmaal	-	V2.	825
- - vafra. Epizbübin	-	V2.	834
- - viridis, Grünrücken	-	V2.	830
- - vittellina, Dotter	-	V2.	823

Tepe-

		Th.	S.
Tepetototl, (mex.) Pauwis	-	II.	465. 466
Tercelo, Terzolo, (ital.) Sperber	-	II.	89
Terebellum, (Bulla) Böttcherbohrer	-	VI.	412
Terebra, (Turbo) Trommelschraube	-	VI.	557
Terebratul, (Bastard) Anomia Terebratula	-	VI.	324
Terebratula, (Anomia) Terebratul	-	VI.	324
Terebrella, Steinbohrer	-	VI.	100
- - - lapidaria, Steinpinsel	-	VI.	100
Termes, Holzwurm	-	V2.	1022
- - fatale, Verwüster	-	V2.	1022
- - fatidicum, Wandschmid	-	V2.	1025
- - pullatorium, Klopfer	-	V2.	1024
Ternier, (fr.) Baumläufer	-	II.	254
Terpichore, (Papilio) Selbstflügel	-	V.	583
Terrabufo, (ital.) Rohrdommel	-	II.	386
Terrapen, (span.) Carolinische Schildkröte	-	III.	45
Tespis, (Papilio) Weißfleck	-	V.	626
Testacea, Konchilien	-	VI. 9.	14. 157
Testicles, (fr.) Knotennabel	-	VI.	586
Testiculus, (Buccinum) unächttes Uttalisches Kleid	-	VI.	452
Testo russo, Klosterwenzel	-	II.	610
Testudine, (ital.) Schildkröte	-	III.	15
Testudo, Schildkröte	-	III.	15
- - caretta, Karetschildkröte	-	III.	30
- - carinata, Kielschild	-	III.	45
- - Carolina, Carolinische Schildkröte	-	III.	44
- - coriacea, Lederschild	-	III.	16
- - denticulata, gezähnelte Schildkröte	-	III.	43
- - geometrica, geometrische Schildkröte	-	IV.	45
- - græca, mosaische Schildkröte	-	III.	44
- - imbricata, Schuppenschild	-	III.	17
- - lutaria, Schlammschildkröte	-	III.	41
- - orbicularis, Flußschildkröte	-	III.	32
- - pusilla, Zwergschildkröte	-	III.	47
- - scabra, Landschildkröte	-	III.	34
- - serpentina, Schlangenschildkröte	-	III.	47
Tetaru, (pers.) Turteltaube	-	II.	510
Tethium, Tethys, Warzenscheide	-	VI.	83
			Tethys,

		Th.	S.
Tethys, Seehaase	-	VI.	91
- - fimbriata, Kerbenmaul	-	VI.	93
- - leporina, Haarmaul	-	VI.	92
Tetragonopterus, gefleckter Salm	-	IV.	329
Tetrao, Berghuhn	-	II. 478.	S. 127
- - Afer, Afrikanisches Berghuhn	-	S.	129
- - bicalcaratus, Doppelsporn	-	II.	490
- - Canadensis, Canadisches Berghuhn	-	II.	482
- - Chinenlis, Chinesische Wachtel	-	II.	491
- - Chinenlis, Perlhuhn	-	S.	129
- - cristatus, Mexikanische Wachtel	-	II.	491
- - Europæus, Europaisches Berghuhn	-	S.	129
- - Francolinus, Indianisches Huhn	-	II.	486
- - lagopus, Schneehuhn	-	II.	482
- - Marilandicus, Marilandisches Rebhuhn	-	II.	490
- - Mexicanus, Mexikanisches Rebhuhn	-	II.	489
- - paradoxus, Bastardhuhn	-	S.	127
- - pedibus hirsutis, Federfuß	-	II.	478
- - pedibus nudis, Kahlfuß	-	II.	486
- - rufus, rothes Rebhuhn	-	II.	488
- - Senegalensis, Senegalisches Berghuhn	-	S.	127
- - togatus, Mantelhuhn	-	II.	485
- - umbellus, Kragenhuhn	-	II.	485
- - Virginianus, Virginisches Rebhuhn	-	II.	490
Tetraostichon, (Elater) Punktstirn	-	V.	326
Tetrax, (Otis) kleiner Trappe	-	II.	444
Tetrax parva, Kalandlerlerche	-	II.	521
Tetrio, (Sphinx) Viereck	-	S.	301
Tetrix, (Tetrao) Birkhuhn	-	II.	480
Tetrodon, Stachelbauch	-	III.	312
- - hispidus, Seeflasche	-	III.	318
- - lævigatus, Windbeutel	-	III.	317
- - lagocephalus, Haasenkopf	-	III.	313
- - lineatus, gestreifter Stachelbauch	-	III.	315
- - ocellatus, gefleckter Stachelbauch	-	III.	316
- - testudineus, Schildkrötenfisch	-	III.	313
Tette-chevre, (fr.) Ziegenmelker	-	II.	636
Tettigometræ, (griech.) Eifadenwürmer	-	V.	459
Tetti-			

	Th.	S.
Tettigonix, (Grylli) Säbelheuschrecken	V.	427
Teucer, (Papilio) großer Atlas	-	V. 579
Teufel, fliegender, (Schelfischeufel) Calyonimus		
Lyra	IV.	68
— — Indianischer, Callyonimus Indicus	IV.	70
Teufel, (Meerkaze) Simia Maimon	-	I. 123
Teufel, rother, (Panzerbahn)	-	IV. 273
Teufelsband, Aleyonium: Manus Diaboli	VIz.	788
Teufelsklaue, (Bootskaffe)	-	VI. 476
Teufelskrabbe, Cancer Maja	-	V2. 1113
Teufelschlange, (Ratter) Coluber melanis	S.	191
Teuthis, Felsenfisch	-	IV. 305
— — hepatus, Leberfisch	-	IV. 305
— — Javus, Javaischer Felsenfisch	-	IV. 306
Teuthlacothe Zauphin, (ind.) Klapperschlange	III.	133
Texon, (span.) Dach	-	I. 281
Textile, (Conus) Spitzenrolle	-	VI. 381
Textor, (Cerambyx) Weber	-	V. 267
Thabha, (chald.) Reh	-	I. 401
Thalia, (Holothuria) Kammlase	-	VI. 98
Thalia, (Papilio) Weißband	-	V. 586
Thallo, (Papilio) Gelbband	-	V. 584
Thamyras, (Papilio) Schwarzrand	-	V. 625
That, (fr.) Sumpfsalamander	-	III. 114
Thaubock, (Bockkäfer) Cerambyx irroratus	-	V. 275
Thauhquechul, (mex.) Löffelgans	-	II. 363
Thaufakatu, (Papagen) Plittacus roratus	S.	77
Thaulecker, (Fliege) Musca roralis	-	V2. 971
Thaumantias, (Trochilus) Foli	-	II. 266
Thaumotte, (Nachtschm.) Phalæna rorella	-	V. 739
Thaunfisch, (Makrele) Scomber Thynnus	-	IV. 260
Thcha Ohert-bé, grüner Neuntöder	-	S. 72
Thelia, Elefantenfisch	-	IV. 60
Thero, (Papilio) Schwanzbauer	-	V. 623
Thetis, (Pfeilschwanz) Sphinx Thetis	-	S. 303
Theylia, (Sphinx) Schwarzschnur	-	V. 642
Thiare, (fr.) Papstkrone	-	VI. 432
Thiere, haben Empfindung und Bewußtseyn	I.	1
		Thiere



Th. S.

Thiere, ihr Nutzen	—	I. 21
— — ihre Ausdünstung	—	I. 31
— — ihre Empfindlichkeit	—	I. 25
— — ihre Gefährlichkeit	—	I. 20
— — ihre Nahrung	—	I. 34
— — ihre Reizbarkeit	—	I. 25
— — menschenähnliche, Antropomorpha	I. 61. S.	3
— — mit Pferdegebiss, Belluæ	—	I. 445
— — nagende, Glires	I. 311. S.	37
— — ob sie schöner als die Menschen	—	I. 6
— — ob sie vernünftige Seelen haben	—	I. 1
— — ohne Schneidezähne, Bruta	I. 158. S.	21
— — ohne Seelen, können nicht seyn	—	VI. 2. 951
— — säugende	—	I. 50
— — widerkäuende, Pecora	—	I. 363. S. 51
Thierpflanzen, Vermes: Zoophyta	VI. 10. 23. VI. 2.	729
— — — angewachsene, Zoophyta fixata	—	VI. 2. 735
Thierreich, ob darinnen ein saures Salz statt habe	—	I. 32
Thi-ki, (chin.) Fasan	—	II. 472
Thistle-finch, (engl.) Distelfink	—	II. 582
Thlaspus-Bloem, (holl.) Büschelpolnpe	—	VI. 2. 869
Thoas, (Papilio) gelbes Fleckenband	—	S. 284
Thomasparkit, (Papagen) Phittacus S. Thomæ	—	S. 81
Thomaschmetterling, (Pfeilschwanz) Sphinx	—	—
Pugione	—	V. 647
Thomastauer, Colymbus S. Thomæ	—	S. 107
Thonbiene, Apis argillofa	—	V. 2. 899
Thonfaden, (Fadenwurm) Gordius argillaceus	—	VI. 31
Thonyn, (holl.) Thaumfisch	—	IV. 260
Thoracici, Brusttäucher	—	IV. 109
Thorn-back, (engl.) Stachelrücken	—	III. 249
Thou, (fr.) Thaumfisch	—	IV. 260
Thouarou, (quajan) Meerschwalbe	—	II. 352
Thous, (Canis) Surinamischer Fuchs	—	I. 228
Thouyouyou, (quajan) Amerikanischer Strauß	—	II. 482
Thrax, (Papilio) Hakenhorn	—	V. 631
Thrips, Blasenfuß	—	V. 538
— — fasciata, bandirter Blasenfuß	—	V. 540
Hh	—	Thrips,

	Th.	S.
Thrips junipera, Wachholderblase	V.	539
— — minutissima, unsichtbarer Blasenfuß	V.	539
— — paradoxa, Bastardblase	V.	538
Thriffa, (Clupea) Borstenflosse	IV.	374
Throstle, (engl.) Drossel	II.	527
Thrush, (engl.) Krammetzvogel	II.	527
Thuja, Bürstenkoralline	VI.	838
Thüringer, (Scorpionfliege) Panorpa hyemalis	V.	803
Thürmchen, geflügeltes, (Vogelfuß)	VI.	476
Thürmchen, (Thurnwalze)	VI.	427
Thürmchen, unwundenes, (Walze) Voluta filaris	S.	374
Thumpfaffe, (Kernbeißer) Loxia pyrrhula	II.	547
Thurnfalke, Falco tinnunculus	II.	80
Thurnfalkenlaß, Pediculus tinnunculi	V.	1032
Thurnwalze, Voluta Virgo	VI.	427
Thurnus, (Papilio) Kaiserschmetterling	S.	284
Thym, (fr.) Aesche	IV.	326
Thymallus, (Salmo) Aesche	IV.	326
Thynnus, (Scomber) Schaunfisch	IV.	260
Thyphæus, (Scarabæus) kleiner Stier	V.	55
Thyra, (Papilio) Silberpurpur	V.	624
Thysbe, (Papilio) Goldfleck	V.	624
Tibicen, (Cicada) Pfeifer	V.	459
Tiburo, (Squalus) Schauffelfisch	III.	259
Ticks, (engl.) Waldmilben	V.	1046
Tieger, (Kaze) Felis Tigris	I.	235
Tieger, (Porzellane) Cyprea Tigris	VI.	395
Tieger, (Saubläufer) Cicindela Maura	V.	330
Tieger, (Sonnenkäfer) Coccinella tigrina	V.	162
Tieger, (Tagshm.) Papilio Damone	V.	591
Tieger, (Tute) Conus literatus	VI.	366
Tiegerbein, (Tiegernadel)	VI.	470
Tiegerdublet, (Venusmuschel) Venus maculata	VI.	270
Tiegernadel, (Rinzhorn) Buccinum subulatum	VI.	470
Tiegerspinne, Aranea tigrina	S.	342
Tiegerzunge, (Tellschnecke) Tellina reticulata	VI.	240
Tjelobcha, (hebr.) Hal	IV.	38
Tiereel, (fr.) Sperber	II.	89
		Tjerk,

		Th. S.
Tjerk, (holl.) rothe Pfuschneepfe	-	II, 398
Tigris, (Cyprea) Tieger	-	VI. 395
Tigris, (Felis) Tieger	-	I. 235
Tija, (bras.) Meerotter	-	I. 259
Tiklin, (ind.) gestreifte Kalle	-	II. 437
Tillkraka, (schwed.) Specht	-	II. 219
Lillaame, (Schnickelschnecke) Helix spirorbis	-	VI. 568
Timantes, (Papilio) Augenspitze	-	V. 627
Tinca, (Labrus) Meerschleibe	-	IV. 207
Tinca, Schleibe	-	IV. 383
Tineæ, Motten	-	V. 735
Tinschemeth, (hebr.) Schwan	-	II. 276
Tintinabulum, (Lepas) Meertulpe	-	VI. 204
Tipha, (Papilio) Schwarznympe	-	V. 609
Tipula, Langfuß	V2. 929.	S. 334
— — annulata, Ringler	-	V2. 934
— — annulata, Weißringel	-	V2. 937
— — arundineti, Rohrmücke	-	V2. 936
— — atrata, Schwarzpunkt	-	V2. 934
— — barbicornis, Barthorn	-	V2. 936
— — himaculata, Braunsleck	-	V2. 934
— — bipunctata, Doppelpunkt	-	V2. 945
— — brevicornis, Kurzhorn	-	V2. 940
— — contaminata, Schmutzmücke	-	V2. 933
— — cornicina, Krähenfutter	-	V2. 933
— — crocata, Saframmücke	-	V2. 932
— — culiciformis, Schnakenfliege	-	V2. 943
— — ensicornis, Degenhorn	-	V2. 935
— — fasciata, Bandmücke	-	V2. 934
— — febrilis, Krankwärter	-	V2. 941
— — ferruginata, Rostkörper	-	V2. 940
— — flavescens, Gelbkörper	-	V2. 935
— — flexilis, Schleuderfuß	-	V2. 938
— — florilega, Blumenschänder	-	V2. 941
— — hirta, Staubfänger	-	V2. 942
— — hortorum, Gartenwühler	-	V2. 932
— — hortulana, Gärtner	-	V2. 942
— — incarnata, Rothrücken	-	V2. 944

		Tab.	S.
Tipula	Johannis, S. Johannisfliege	-	V2. 940
- -	juniperina, Wachholderfliege	-	V2. 943
- -	littoralis, Strandschwermer	-	V2. 937
- -	longicornis, Langhorn	-	V2. 944
- -	lunata, Mondzeichen	-	V2. 933
- -	macrocephala, Großkopf	-	V2. 939
- -	Marci, Mückenfliege	-	V2. 939
- -	minutissima, Flohfliege	-	V2. 945
- -	monilis, Schnurfliege	-	V2. 938
- -	monoptera, Einflügel	-	V2. 935
- -	nigra, Schwarzbuckel	-	V2. 933
- -	notata, Weißfleck	-	V2. 943
- -	ocellaris, Schwarzauge	-	V2. 934
- -	oleracea, Pflanzenschänder	-	V2. 932
- -	palustris, Sumpfbummer	-	V2. 944
- -	pectinicornis, Kamuhorn	-	V2. 930
- -	pennicornis, Doppeltamm	-	V2. 946
- -	Perficariæ, Raubflügel	-	V2. 943
- -	plumosa, Federbusch	-	V2. 936
- -	polygama, vielmänniger Langfuß	-	S. 334
- -	pratensis, Selbstirn	-	V2. 933
- -	pulicaris, Flohmücke	-	V2. 946
- -	pusilla, Zwerglein	-	V2. 939
- -	putris, Moderfliege	-	V2. 941
- -	quadrinaculata, Vierfleck	-	V2. 931
- -	regellationis, Frühlingsmücke	-	V2. 935
- -	replicata, Krummflügel	-	V2. 935
- -	rivosa, Bachmücke	-	V2. 931
- -	sericea, Atlasmücke	-	V2. 945
- -	solstitialis, Zwergmücke	-	S. 334
- -	terrestris, Erdwühler	-	V2. 933
- -	Thomæ, Gelblinie	-	V2. 940
- -	tremula, Zitterfuß	-	V2. 938
- -	variegata, Buntrücken	-	V2. 932
- -	vibratoria, Schwingelfuß	-	V2. 938
- -	virens, Braunschuh	-	V2. 938
- -	viridula, Wirbelhorn	-	V2. 939
Tipuloides, (Alilus) Langfuß		-	V2. 1005
			Tique,

		Tb.	S.
Tique, (fr.) Milbe	—	V2.	1044
Tirann, (Fliegenfänger) <i>Muscicapa Tyrannus</i>		II.	597.
		S.	169
Tirann, (Natter) <i>Coluber atrox</i>	—	III.	188
Tischfleck, (Nachtschm.) <i>Phalæna trapezina</i>		V.	683
Tisiphone, (Sphinx) Parallelschnur	-	V.	642
Titanoceratophyta, Hornkorallen	·	VI2.	748
Titelbarsch, <i>Perca Diagramma</i>	—	IV.	241
Tithonus, (Papilio) deutscher Bauer	—	S.	298
Titillator, (Ichneumon) Rüzler	·	V2.	852
Titling, (engl.) Grasflücke	—	II.	604. 605
Titmouse, (engl.) Meise	-	II.	625
Titt-Lark, (engl.) Wiesenlerche	-	II.	518
Tityus, (Scarabæus) Einbornzweg	-	V.	53
Tlaquatzen, (amerik.) Beutelraze	I.	288. 291. 292	
Tlehua, (ind.) Feuerschlange	—	III.	151
Toad, (engl.) gemeine Kröte	-	III.	51
Toad, (engl.) Meerfrosch	—	III.	280
Toadfish, (engl.) Carolinischer Krötenfisch		IV.	96
Tobacco-pipe, (engl.) Tabackspfeifenfisch		IV.	333
Tobackspfeife, (französische Spindel)	—	VI.	511
Tobackspfeifenfisch, <i>Fistularia tabaccaria</i>		IV.	333
Tobiasfisch, (der Europäische Wels)	—	IV.	291
Tocht, glimmender, (leuchtender Käfer) <i>Lampyris</i>			
<i>rostrata</i>	—	V.	304
Toco, (Toukan) <i>Ramphastos Toco</i>	—	S.	82
Todeneule, (feurige Nachteule)	-	II.	103
Todenfliege, <i>Musca mortuorum</i>	-	V2.	967
Todenfreund, (Kleinkäfer) <i>Dermestes violaceus</i>		V.	105
Todengräber, <i>Sylpha</i>	-	V.	122. S. 220
— — — Amerikanischer, <i>Sylpha Americana</i>		V.	126
— — — Carolinischer, <i>Sylpha Carolina</i>		S.	220
— — — Indianischer, <i>Sylpha Indica</i>		V.	126
Todentöpfchen, (Bastard) <i>Anomia craniolaris</i>		VI.	318
Todentopf, (Krebskrabbe) <i>Cancer Caput mortuum</i>		V2.	1121
Todentopf, (Meertaze) <i>Simia morta</i>	-	I.	137
Todentopf, (Weißschwanz) <i>Sphinx Atropos</i>		V.	638
Todentopf, (Seeapfel) <i>Echinus lacunolus</i>		VI.	153

	Th.	S.
Todontruhe, (Heinfisch) Ostracion Cubitus	III.	311
Todontruhe, (Holzwurm)	V2.	1022
Todontvogel, (Braunkehlchen)	II.	609
Todier, (fr.) Bastardeisvogel	II.	234
Todus, Bastardeisvogel	II.	234
— — cinereus, aschgrauer Bastardeisvogel	II.	235
— — viridis, grüner Bastardeisvogel	II.	234
Tölpel, (Strauskafuar) Didus ineptus	II.	455
Töpfer, (Bastardwespe) Sphex Figulus	V2.	867
Törtlein, (Urche) Arca undata	VI.	298
Töser, (Frosch) Rana bombina	III.	61
Toffsmiffa, (schwed.) Haubenmeise	II.	626
Tojoan, (ostind.) Schuppthier	I.	187
Toit chinois, (fr.) Pagodenschnecke	VI.	545
Tolchiquatli, Mexikanische Eule	II.	107
Tollen, (holl.) Kräusel	VI.	525
Tollmacher, Aranea Caracavenfis	S.	342
Tollwurm, Furia infernalis	VI2.	915
Tomaoto, (bras) Weißdelphin	IV.	303
Tom-tit, (ind.) Bastardeisvogel	II.	234
Tong, (holl.) Zungenfisch	IV.	157
Tonne à mammellons, (fr.) gekrönte Warzenbacke	VI.	438
Tonno, (ital.) Thausfisch	IV.	260
Tooten, (holl.) Tuten	VI.	362
Toovenaar, (holl.) Hexenmeister	VI.	530
Toovenaar, (holl.) Käferschnecke	VI.	562
Tooverhoortje, (holl.) Zauberschnecke	VI.	417
Toovervissch, (holl.) Zaubersfisch	VI.	141
Toparagno, (ital.) Spizmaus	I.	303
Topau, Nashornvogel	II.	162
Tope, (engl.) Meersau	III.	260
Topf, (Walze) Voluta Olla	VI.	440
Topo, (span.) Maulwurf	I.	295
Toppertje, (holl.) Haubenente	II.	302
Top-Slakken, (holl.) Wirbelschnirkel	VI.	573
Toquil coyotl, (mex.) Kranich	II.	374
Tor, (chald.) Stier	I.	431
Tor, (hebr.) Turteltaube	II.	510
	Tor,	

Th. S.

Tor, (holl.) Käfer	—	V. 49
Torcol, (fr.) Wendehals	—	II. 216
Toreollo, (ital.) Wendehals	—	II. 216
Torda, (Alca) Alf	—	II. 308
Tordo, (ital.) Krammetsvogel	—	II. 527
Toredo, Holzbohrer	—	VI. 631
— — navalis, Schiffsbohrwurm	—	VI. 631
Torgoch, (wallisch) Bergforelle	—	IV. 320
Torndyfwel, (schwed.) Stinkkäfer	—	V. 72
Toro, (span. und ital.) Stier	—	I. 431
Torpedo, (Raja) Krampfisch	—	III. 237
Torpedo, Zitteraal	—	IV. 47
Torquato, (ital.) Krummschnabel	—	II. 394
Torquilla, (Wendehals)	—	II. 216
Torraca, (fiand) Ostindianer	—	V. 405
Torrentina, (ital.) Forelle	—	IV. 317
Torretje, (holl.) Kleinkäfer	—	V. 99
Tortelduif, (holl.) Turteltaube	—	II. 510
Tortino, (ital.) Ortolan	—	II. 562
Tortino, (venet.) Florentinische Lerche	—	II. 520
Tortoise, (engl.) Schildkröte	—	III. 16
Tortola, (span.) Turteltaube	—	II. 510
Tortora, (ital.) Turteltaube	—	II. 510
Tortrices, (Phalænæ) Blatwickler	—	V. 723
Tortrix, (Curculio) Blatroller	—	V. 234
Tortue, (fr.) Schildkröte	—	III. 15
Tortue, d'aigue, (fr.) Flußschildkröte	—	III. 33
Tortue franche, (fr.) Riesenschildkröte	—	III. 19
Tortulosa, (Murex) Gürtelnadel	—	VI. 523
Totano, (venet.) Regenschneypfe	—	II. 399
Tottovilla, (ital.) Baumlerche	—	II. 519
Toufan, Ramphastos	—	II. 153. S. 82
— — blauer, Ramphastos glaucus	—	II. 84
— — Braslianischer, Ramphastos Aracari	—	II. 156
— — gelber, Ramphastos flavus	—	II. 84
— — grüner, Ramphastos viridis	—	II. 154
Toulou, (Guckguck) Cuculus Toulou	—	S. 90
Toupin, (fr.) Springkäfer	—	V. 315

	Th.	S.
Tour de bras, (fr.) Indische Buchstabenmuschel	VI.	261
Touraco, Guineischer Suchguck	—	II. 213
Tourdelle, (fr.) Wachholderdrossel	—	II. 528
Touret, (fr.) Zindrossel	—	II. 530
Tourniquet, (fr.) Drehkäfer	—	V. 117
Tourterelle, (fr.) Tureltaube	—	II. 510
Tourterelle mulette, (fr.) Lachtaube	—	II. 512
Traaglooper, (holl.) Faulthier	—	I. 179
Trabant, (Pfeilschwanz) Sphinx satellitia	S.	303
Trabantenvogel, (Nachtschn.) Phalæna satellitia	V.	700
Trachinus, Petermännchen	—	IV. 75
Tragelaphus, Rennthier	—	I. 395
Trago-camelus, (Antilope) Kameelbock	S.	53
Tragos, (griech.) Bock	—	I. 404
Tragos ægrios, (griech.) Steinbock	—	I. 407
Tragulus Guineensis, Guineisches Reh	—	I. 378
Trana, (schwed.) Kranich	—	II. 372
Tranquebarin, (Venusmuschel) Venus prostrata	VI.	274
Transparant, (Bastard) Anomia Placenta	VI.	325
Transparant, (holl.) Transparant	—	VI. 325
Trapezium, (Murex) Stumpffspindel	—	VI. 519
Trappe, Otis tarda	—	II. 441
— — Aethiopische, Otis Afræ	—	II. 445
— — Arabische, Otis Arabs	—	II. 444
— — kleine, Otis Tetrax	—	II. 444
Trappgans, Otis	—	II. 441
Traquet, (fr.) Braunfehlchen	—	II. 609
Trasle, (fr.) Zindrossel	—	II. 530
Traubenkoralline, Sertularia Uva	—	VI2. 846
Traubenlecker, (Pfeilschwanz) Sphinx Celerio	V.	639
Traubenträger, (Schildfloh) Monoculus quadri-cornis	—	V2. 1144
Trauerbock, (Bockkäfer) Cerambyx tristis	V.	267
Trauerbreme, Tabanus lugubris	—	V2. 988
Trauercule, (Nachtschn.) Phalæna Strix	V.	679
Trauergraber, (Todengräber) Sylpha Germanica	V.	123
Trauerkleid, (Springkäfer) Elater tristis	—	V. 324
Trauermantel, (Tageschn.) Papilio Antiopa	V.	609



Trauernatter      Trigonoides      489

		Th.	S.
Trauernatter, Coluber pullatus	-	III.	203
Trauerpage, (Tagfchm.) Papilio Helenus		V.	567
Trauerpfeilschwanz, Sphinx pinastri	-	V.	642
Trauerrock, (Sandläufer) Cicindela atrata		S.	245
Trauerrock, (Tagfchm.) Papilio Liriope		S.	288
Trauervogel, (Kernbeißer) Loxia nigra	-	S.	152
Traut, (engl) Forelle	-	IV.	317
Tree-Creeper, (engl) Baumläufer	-	II.	253
Tree-Falcon, (engl.) Baumfalke	-	II.	78
Treillis, (fr) Gitter	-	VI.	616
Tremulus, Zitteraal	-	IV.	47
Treppe, (Rinohorn) Buccinum spiratum		VI.	464
— gestreifte, (Mondschnecke) Turbo striatulus		VI.	554
Tressenbock, (Bockkäfer) Cerambyx festivus		V.	256
Triangel, (Dreneckmuschel) Donax Scortum		VI.	259
Triangel, (Venusmuschel) Venus tripla		S.	364
Triangular-Fish, (engl.) Dreneck	-	III.	306
Tribulus, (Cancer) Stachelkrabbe	-	V2.	1111
Tribulus, (Murex) Spinne	-	VI.	494
Trichas, (Turdus) Mariländische Drossel		II.	531
Trichecus, Seefuh	-	I. 171.	S. 21
— — Manatus, Seefuh	-	I.	174
— — Rosmarus, Wallroß	-	I.	171
Trichiurus, Dünnschwanz	-	IV.	52
— — — lepturus, Spizschwanz	-	IV.	52
Trichoides, (Tubularia) Astkócher	-	VI2.	816
Trichterschwamm, Spongia infundibuliformis		VI2.	794
Trichterschwamm, Sabella alveolata	-	VI.	635
Trigla, (ital.) Meerbarbe	-	IV.	269
Trigla, Seebahn	-	IV. 272.	S. 205
— — Asiatica, Languase	-	IV.	277
— — Carolina. Carolinischer Seebahn		S.	205
— — cataphracta, Panzerbahn	-	IV.	272
— — cornuta, Panzerbahn	-	IV.	273
— — evolans, kleiner Klieger	-	IV.	278
— — minuta, kleiner Seebahn	-	S.	205
— — volitans, fliegender Fisch	-	IV.	278
Trigonoides, (Cardium) Dreneckherz	-	S.	361

		Th.	S.
Triller, (Fliege) <i>Musca vibrans</i>	—	V2.	977
Trillraupe, (Raupen des Königinenpage)		V.	576
Trillroch, (holl.) Krampffisch, Zitteraal	III. 237. IV.		47
Trinca, (Cyprinus) Schleie	—	IV.	383
Tringa, Strandläufer	—	II. 404.	S. 113
— — Alpina, Lappländischer Strandläufer		II.	410
— — arenaria, Sandläufer		II.	412
— — calidris, grüner Strandläufer		II.	413
— — fulciaria, grauer Kiebitz		II.	409
— — fusca, brauner Strandläufer		S.	114
— — fusca, Senegalischer Strandläufer		II.	414
— — gabetta, rother Reuter		II.	407
— — Helvetica, Schweizer		II.	410
— — Hudsonica, Hudsonier		S.	114
— — hyperborea, Eiskiebitz		II.	409
— — Islandica, Isländer		S.	113
— — littorea, brauner Reuter		II.	413
— — lobata, Sturmsegler		II.	408
— — maculata, gefleckter Kiebitz		II.	408
— — morinella, Schwarzschnabel		II.	408
— — pugnax, Kampfhahn		II.	404
— — pusilla, Zwergreuter		II.	414
— — Senegalensis, Senegalier		S.	113
— — squatarola, Parder		II.	414
— — striata, gestreifter Strandläufer		II.	407
— — varia, Scheck		II.	414
Tringa, (Voluta) Schnepfe		VI.	426
Trinker, (Nachtschm.) <i>Phalæna potatoria</i>		V.	657
Triops, (Gryllus) Dreyauge		V.	430
Tripudia serpentum, Brillenschlange		III.	184
Trissa, Alse		IV.	372
Trite, (Papilio) Querverband		V.	592
Triton, Steinschnecke		VI.	102
— — littoreus, Strandschleicher		VI.	102
Tritonshörner, (Steinschnecken)		VI.	102
Tritons-Hoorn, (holl.) Tritonsschnecke		VI.	515
Tritonsschnecke, (Stachelschnecke) <i>Murex Tritonis</i>		VI.	515
Trochilus, Colibri		II. 262.	S. 100
			Trochi-

## Trochilus

## Trochus

491

Th. C.

Trochilus Capensis, Caapscher Colibri	-	C. 100
- - colubris, Geldtehle	-	II. 268
- - cristatus, Haubencolibri	-	II. 270
- - Dominicus, Domingischer Colibri	-	II. 267
- - elatus, Rothka pe	-	II. 270
- - forficatus, Gabelschwanz	-	II. 265
- - holosericus, Sammetvogel	-	II. 267
- - jugularis, Blauhals	-	C. 100
- - jugularis, Rothhals	-	II. 266
- - leucurus, Weißschwanz	-	II. 266
- - mellisugus, Honigsauger	-	II. 269
- - mellivorus, Kragencolibri	-	II. 270
- - minimus, Fliegencolibri	-	II. 271
- - mosquitos, Rothschwanz	-	II. 269
- - niger, schwarzer Colibri	-	II. 269
- - paradiseus, Paradiescolibri	-	II. 263
- - Pegasus, Federfuß	-	II. 269
- - polythmus, Langschwanz	-	II. 265
- - ruber, rother Colibri	-	II. 271
- - superciliosus, Cajennischer Colibri	-	II. 264
Trochilus, (Motacilla) Läufer	-	II. 620
Trochus, Kräusel	-	VI. 525
- - cineraceus, Schiefband	-	VI. 531
- - cruciatus, Kreuzkräusel	-	VI. 529
- - divaricatus, Blutband	-	VI. 531
- - dolabratus, Schiffsahne	-	VI. 537
- - hybridus, Labyrinthschnecke	-	VI. 529
- - maculatus, knotige Pyramide	-	VI. 527
- - modulus, Knopf	-	VI. 530
- - muricatus, Dornkräusel	-	VI. 530
- - Niloticus, glatte Pyramide	-	VI. 526
- - papuanus, (longævus) Pagodenschnecke	-	VI. 545
- - perspectivus, Perspektivschnecke	-	VI. 528
- - perversus, verkehrte Kräuselnadel	-	VI. 537
- - Pharaonicus, Pharaoschnecke	-	VI. 529
- - punctatus, punktirte Kräuselnadel	-	VI. 538
- - scaber, rauher Kräusel	-	VI. 531
- - solaris, Sonnenh en	-	VI. 532

Trochus

	Tb.	S.
Trochus striatellus, gestreifte Kräuselnadel	VI.	538
— — striatus, Streifbund	VI.	535
— — umbilicatus, Wirbelschnecke	VI.	532
— — varius, bandirter Kräusel	VI.	531
— — vestiarius, Wulstnabel	VI.	533
— — Zizyphinus, Zubusenträusel	VI.	535
Troglodytes, (Motacilla) Zaunkönig	II.	619
Troglodytes, Nachtmensch	I.	109
Trogon, Baumbacker	II.	202
— — Curucui, Schwarzkehle	II.	203
— — striatus, gestreifter Baumbacker	II.	202
— — viridis, grüner Baumbacker	II.	203
Troile, (Colymbus) Taucherhuhn	II.	339
Troilus, (Papilio) Kammerjunker	V.	567
Troldgrabbe, (norm.) Teufelskrabbe	V2.	1113
Trombetta, (ital.) Schneppenfisch	III.	337
Trombotto, (ital.) Rohrdommel	II.	386
Trommelschraube, (bunte Schraube)	VI.	556
Trommelschraube, (Mondschncke) Turbo Terebra	VI.	557
Trommel-Schroefen, (holl.) Trommelschrauben	VI.	557
Trompet-Hoorn, (holl.) Tritonschnecke	VI.	515
Trompetta di Awa, (amerik.) Trompettenfisch	IV.	335
Trompette, (fr.) Blindfisch	III.	340
Trompette, (fr.) Farzer	II.	440
Trompette, (gezackte Feige)	VI.	514
Trompette, (Bemuschast)	VI.	627
Trompettenfisch, Fistularia Chinensis	IV.	334
Trompettenfisch, (Schneppenfisch)	III.	337
Trompettenschnecken, (Rinkhörner)	VI.	442
Trompettenschnecken, (Steinschnecken)	VI.	102
Trompettenschwamm, Spongia aculeata	VI2.	797
Trompettenvogel, Senegalischer	II.	163
Trompetter, (Kranich) Ardea Buccinator	S.	110
Tronfo, (ital.) Spanische Taube	II.	499
Tropfendattel, blaue, (Spizdattel)	VI.	421
Tropfpunkt, (Sonnenkäfer) Coccinella guttato-		
punctata	V.	157
Tropiker, Phaëton	II.	325

		Th.	S.
Tros-polype, (holl.) Büschelpolype	-	VI2.	868
Trotta, (ital.) Forelle	-	IV.	317
Troulitis, (neugriech) Lerche	-	II.	517
Troupiale, (fr.) Gelbdrossel	-	II.	185
Truble, (fr.) Löffelgans	-	II.	362
Truite, (fr.) Forelle	-	IV.	317
Trunculus, (Donax) Stümpfschen	-	VI.	259
Trunculus, (Murex) Hochschwanz	-	VI.	496
Trusche, (Kabeljau) Gadus Lota	-	IV.	96
Truthahn, Meleagris	-	II. 461.	S. 122
- - Bengalischer, Meleagris satyra	-	II.	464
- - Brasilianischer, Meleagris cristata	II. 464.	S.	122
- - Kalefutischer, Meleagris Gallopavo	-	II.	461
Trutta fluviatilis, Forelle	-	IV.	317
Trutta, (Salmo) Lachsforelle	-	IV.	317
Truttæ, buntfarbige Lachsforellen	-	IV.	311
Truye, (fr.) junges Schwein	-	I.	461
Tryde, (norm.) Bärching	-	IV.	222
Trygon, (griech.) Turteltaube	II. 510.	III.	247
Tschauka, (türk.) Doble	-	II.	174
Tschavvytscha, Kamtschadalischer Lachs	-	IV.	312
Tsebub, (hebr.) Fliege	-	V2.	947
Tuabba, (Hottentott) Nasenhorn	-	I.	469
Tuarspol, (schwed.) Lachsforelle	-	IV.	317
Tuber, (Trochus) Knotenbund	-	VI.	534
Tuberculus, (Strombus) knotige Nadel	-	VI.	490
Tubfish, (engl.) Meerschwalbe	-	IV.	277
Tubipora, Röhrenkoralle	-	VI2.	667
- - catenularia, Kettenkoralle	-	VI2.	669
- - fascicularis, Bündelröhrchen	-	VI2.	671
- - flexuosa, gebogene Orgelkoralle	-	VI2.	671
- - musica, Seeorgel	-	VI2.	667
- - purpurea, Seeorgel	-	VI2.	668
- - serpens, Kriechröhre	-	VI2.	670
Tubularia, Seehöcher	-	VI2. 814.	S. 382
- - calamaris, Cylinderhöcher	-	VI2.	814
- - campanulata, Glockenhöcher	-	VI2.	819
- - Caspia, Caspische Höcherkoralle	-	S.	382

	Th. S.
Tubularia crystallina, Glockenföcher	VI2. 820
— — fistulosa, Röhrenföcher	VI2. 816
— — fragilis, Kalchföcher	VI2. 817
— — gelatinosa, Federbuschpolype	VI2. 820
— — indivisa, Cylinderföcher	VI2. 814
— — papyracea, Papierföcher	VI2. 821
— — ramosa, Astföcher	VI2. 816
— — splachnea, Haarföcher	VI2. 819
Tubuli marini, Meerzähnen	VI. 618
— — vermiculares, Röhrenschnecken	VI. 622
Zuchmotte, (Nachtshm.) Phalæna vestianella	V. 739
Zuchschwamm, Spongia Basta	VI2. 793
Zuchtrauer, (Todengräber) Sylpha obscura	V. 129
Tucurubi, (bras.) das Lorbeerblatt	V. 428
Tui, (bras.) Parkit	II. 137
Tuimelaar, (holl.) Saumler	II. 502
Tüncher, (Nachtshm.) Phalæna dealbata	V. 717
Türk, (Eidechse) Lacerta Turcica	III. 92
Türk, (Goldhähnchen) Chrysomela sacra	V. 179
Türk, (Nachtshm.) Phalæna Turca	V. 691
Tuitje, (holl.) Schnauzennadel	VI. 521
Tulas, (griech.) Zypdrossel	II. 530
Tulbaghia, (Papilio) Fünfauge	V. 607
Tulband, (holl.) türkischer Bund	VI. 533
Tulipa, (Conus) Tulpe	VI. 383
Tulipa, (Murex) Agatbier	VI. 517
Tulpe, (Tute) Conus Tulipa	VI. 383
Tumbler, Turner, (engl.) Saumler	II. 502
Summler, (Delphin) Delphinus Delphis	I. 505
Tunga, (bras.) Sandstob	V2. 1042
Tunga, (schwed.) Zungenfisch	IV. 157
Tungpleder, (dän.) Zungenfisch	IV. 157
Tunin, (fr.) Delphin	I. 504
Tunnyfish, (engl.) Thaurfisch	IV. 260
Tup, (engl.) Widder	I. 421
Tupinamb, (bras.) Schlangenkopf	II. 333
Turapin, (engl.) Carolinische Schildkröte	III. 44
Turbinellus, (Voluta) Morgenstern	VI. 435
	Turbo,

## Turbo

## Turbot

495

		Th.	©.
Turbo, Mondschnecke	-	VI.	539
-- acutangulus, Scharfrippe	.	VI.	556
-- ambiguus, Bastardwendeltreppe	.	VI.	553
-- annulatus, Ringelschraube	-	VI.	558
-- argyrostomus, gerippter Silbermund	.	VI.	549
-- bidens, Zahnschraube	-	VI.	558
-- chrysofostomus, Goldmund	.	VI.	544
-- corneus, Horntrappe	.	VI.	555
-- crenatus, geferbte Wendeltreppe	.	VI.	554
-- crenellus, Kerbenschnecke	-	VI.	551
-- distortus, gerippter Delfin	-	VI.	550
-- duplicatus, Doppelrippe	-	VI.	556
-- exoletus, alte Schraube	-	VI.	557
-- imbricatus, bunte Schraube	-	VI.	555
-- lacteus, Milchtreppe	-	VI.	554
-- littoreus, Strandschnecke	-	VI.	541
-- margaritaceus, bunter Silbermund	.	VI.	549
-- marmoratus, Schlangenhaut	-	VI.	546
-- muricatus, Reiskreymondshnecke	.	VI.	542
-- muscorum, Mooschraube	.	VI.	559
-- Nautilus, Nautiluschraube	-	VI.	560
-- obtusatus, stumpfe Mondschnecke	.	VI.	540
-- olearius, Riesenohr	-	VI.	548
-- personatus, Larvenschnecke	.	VI.	543
-- perversus, Linkschraube	-	VI.	558
-- petholatus, Nassauer	-	VI.	543
-- politus, Lecksteinchen	.	VI.	559
-- reflexus, Hanglippe	-	VI.	555
-- replicatus, glatte Schraube	-	VI.	556
-- rugosus, Runzelbund	-	VI.	546
-- sanguineus, rothe Erbse	.	VI.	549
-- Sarmaticus, Sarmatier	-	VI.	547
-- scalaris, achte Wendeltreppe	.	VI.	551
-- striatulus, gestreifte Treppe	-	VI.	554
-- thermalis, Baadschnecke	-	VI.	551
-- unguinus, Nagelschraube	-	VI.	558
-- variegatus, Aderschraube	.	VI.	558
Turbot, (engl. und fr.) Steinbütte	.	IV.	160
		Turca,	

			Th.	S.
Turca, (Phalæna) Türk	-		V.	691
Turdus, Krammetsvogel	-	II.	527.	S. 139
- - Americanus, Amerikaner	-		S.	140
- - arundinaceus, Rohrdrossel	-	II.		538
- - auratus, Goldflügel	-	S.		140
- - Cafer, Kaffrischer Krammetsvogel		II.		534
- - Cajaneus, Cajennische Merle	-	S.		139
- - Canadensis, Canadier	-	S.		140
- - Capensis, Caapscher Krammetsvogel		II.		535
- - canorus, Bengalische Merle	-	II.		532
- - Carolinus, Caroliner	-	S.		140
- - castaneus, Kastanienvogel	-	S.		143
- - caudatus, Langschwanz	-	S.		144
- - cinereus, grauer Krammetsvogel		S.		140
- - citreus, Pomeranzenkopf	-	S.		141
- - coronatus, Kronendrossel	-	S.		144
- - cyaneus, blaue Merle	-	II.		538
- - cyaneus, Blaukopf	-	S.		145
- - Dominicus, bunte Drossel	-	S.		145
- - Dominicus, Domingischer Krammetsvogel		II.		536
- - Europæus, Randflügel	-	S.		143
- - ferrugineus, rostfärbiger Krammetsvogel		S.		141
- - fuscus, Muscheltrager	-	S.		142
- - Guajanus, Blaubrust	-	S.		146
- - gutturalis, Selbstschlen	-	S.		144
- - Iliacus, Zirdrossel	-	II.		530
- - Indicus, Braunschnabel	-	S.		145
- - maculatus, Schwarzschnabel	-	S.		141
- - Madagascariensis, Kappenmerle		S.		139
- - migratorius, Wanderdrossel	-	II.		531
- - Moluccensis, Blausflügel	-	S.		144
- - musicus, Singdrossel	-	II.		530
- - nitens, grüner Krammetsvogel	-	II.		534
- - olivaceus, Olivendrossel	-	II.		531
- - palmarum, Palmdrossel	-	II.		535
- - Philippensis, Grünkopf	-	S.		145
- - pilaris, Wachholderdrossel	-	II.		528
- - plumbeus, bleifärbiger Krammetsvogel		II.		533
			Turdus	



		Th.	S.
Turdus polyglottus, der Melodist	-	II.	532
- - pulcher, goldgrüner Krammetsvogel	-	S.	139
- - Puniceus, Pompadur	-	II.	541
- - purpureus, Purpurvogel	-	S.	143
- - roseus, rosenfärbiger Krammetsvogel	-	II.	534
- - rufus, rother Krammetsvogel	-	II.	532
- - saxatilis, Steinmerle	-	II.	534
- - Senegalus, Senegalischer Krammetsvogel	-	S.	142
- - Sinensis, Chinesischer Krammetsvogel	-	II.	535
- - solitarius, Einsiedler	-	S.	142
- - sordidus, Schmutzer	-	S.	143
- - superbus, Ungolische Merle	-	S.	142
- - Surinamus, Surinamische Merle	-	II.	539
- - torquatus, Ringdrossel	-	II.	537
- - tristis, dunkelfärbiger Krammetsvogel	-	S.	145
- - viridis, grüner Krammetsvogel	-	S.	142
- - viseivorus, Misteldrossel	-	II.	528
- - Zeylonus, Zeilonische Merle	-	II.	539
Turdus, (Labrus) Meeramsel	-	IV.	212
Turdus Mainatus, der Plapperer	-	II.	193
Turdus, Meerpfau	-	IV.	200
Turriteen, (holl.) Torffstein	-	VI.	694
Turky-Cock, (engl.) Truthahn	-	II.	461
Turnstone, (engl.) Dolmetscher	-	II.	407
Turko, Meerfchwein	-	I.	504
Turko, (Physeter) Mastfisch	-	I.	503
Turteltaube, Columba Turtur	-	II.	510
Turteltaube, indianische, (Weißflügel)	-	II.	505
Turtle, (engl.) Riesenschildkröte	-	III.	19
Turtle-dove, (engl.) Turteltaube	-	II.	510
Turtur, (Columba) Turteltaube	-	II.	510
Tute, Genuesische, Conus Genuanus	-	VI.	372
Tuten, Coni	-	VI.	362
- - bauchige	-	VI.	382
- - birnförmige	-	VI.	369
- - längliche	-	VI.	378
- - stumpfe	-	VI.	364
Tutenbohrer, (Böttcherbohrer)	-	VI.	412

	Th.	S.
Tutenwirbel, (Seegallert) <i>Vorticella digitalis</i>	VI 2.	876
Tuyeaux de mer, (fr.) Meerzähnen	VI.	618
Tuycauz d'orgue, Seegorgel	—	VI 2. 668
Tweekoppen, (holl.) Ringelschlangen	—	III. 221
Tweestiert, (schwed.) Ohrwurm	—	V. 397
Tye guacu, (amerik.) Meisenzeisig	—	II. 622
Tyeguacu parota, (bras.) Kernbeißer	—	II. 548
Tyepiranga, (bras.) Merle	—	II. 573
Tyger-pen, (holl.) Ziegnadel	—	VI. 470
Tyger-toot, (holl.) Zieger	—	VI. 366
Tygers-tong, (holl.) Ziegerzunge	—	VI. 240
Typhle, (Syngnathus) Blindfisch	—	III. 340
Typhlos, (griech.) Blindschleiche	—	III. 225
Typlus, (Coluber) Kleinauge	—	III. 170
Typographus, (Dermestes) Buchdrucker	—	V. 103
Tyrannus, (Lanius) Bürger	—	II. 114
Tyrannus, (Muscicapa) Tyrann	II. 597.	S. 169
Tyria, (Coluber) Purpurnatter	—	III. 198
Tzanahoei, Mexikanische Elster	—	II. 179
Tzeiran, (türk.) Hirschbock	—	I. 414
Tzephardeach, (hebr.) Frosch	—	III. 48
Tzinitzcan, (mexik.) Baumbacker	—	II. 203
Tzirgnah, (hebr.) Wespe	—	V 2. 878
Tzitzihua, Mexikanische Ente	—	II. 295
Tzopilotl, (mexik.) Menschenfresser	—	II. 56

## U.

Ubirre, Zitteraal	—	IV. 47
Uca, (Cancer) Morastkrabbe	—	V 2. 1103
Uccello Pescatore, (ital.) Eisvogel	—	II. 237
Uferraas, (Tagthierchen) <i>Ephemera vulgata</i>	—	V 2. 778
Uferkäfer, (Todengraber) <i>Sylpha littoralis</i>	—	V. 127
Ufermilbe, <i>Acarus littoralis</i>	—	V 2. 1056
Uferohrwurm, <i>Forficula riparia</i>	—	S. 262
Uferräuber, (Raubkäfer) <i>Staphylinus riparius</i>	—	V. 391
Uferschwalbe, <i>Hirundo riparia</i>	—	II. 632
Uferspinne, <i>Aranea riparia</i>	—	V 2. 1074

Ufer

## Ufersteiger

## Ungeziefer

499

	Tab.	S.
Ufersteiger, (Sandläufer) Cicindela riparia	V.	330
Uferwanze, Cimex littoralis	V.	481
Uhu, (Horneule)	II	92
Uebereinstimmung der Thiere mit den Pflanzen	I.	28
Uil, (holl.) Eule	II.	93
Uilen, (holl.) Schmetterlinge	V.	555
Ulf, (schwed.) Wolf	I.	219
Ulka, (dän.) Donnerkröte	IV.	137
Ulm, (Feuersalamander)	III.	18
Ulmekletterer, (Wanze) Cimex Ulmi	V.	503
Ulmensaug, Aphis Ulmi	V.	512
Ulmensauger, Chermes Ulmi	V.	522
Ulmenschaumer, (Schlupfwespe) Tenthredo Ulmi	V2.	835
Ulmenschild, (Schildlaus) Coccus Ulmi	V.	532
Ulmensteiger, (Cikade) Cicada Ulmi	V.	467
Ulula, (Strix) Käuzlein	II.	104
Ulysses, (Papilio) Blausonne	V.	571
Umber, (engl.) Aesche	IV.	327
Umberfisch, Sciaena	IV.	217
Umbervogel, (Tageschm.) Papilio Jairus	S.	289
Umbla, (Salmo) Köthling	IV.	322
— — minor, Bergforelle	IV.	321
Umble-chevaliere, (fr.) Calvolin	IV.	321
Umbra, (Lacerta) Wolfenschatten	III.	106
Umbra, (Sciaena) Seekräbe	IV.	219
Umbrino, (röm.) Umberfisch	IV.	219
Unbestand, (Bastardrüffelkäfer) Attelabus polymorphus	S.	234
Unbestand, (Bockkäfer) Cerambyx variabilis	V.	278
Unbestand, (Kliege) Musca mutabilis	V2.	961
Unbestand, (Infusionsthierchen) Chaos Proteus	VI2.	920
Unbestand, (Käfer) Scarabæus variabilis	V.	89
Unedo, (Cardium) rother Apfel	VI.	250
Ungar, (Scorpion) Scorpio Carpathicus	V2.	1091
Ungewittervogel, Procellaria pelagica	II.	315
Ungeziefer, Benennung solcher Insekten, welche vorzüglich schädlich sind	V.	1
Ungeziefer, (Klapperschlange) Crotalus Dryinas	III.	141

	Th. &
Unglücksvogel, (Meuntöder) Lanius infaustus	II. 119
Unglücksvogel, (Pfeilschw.) Sphinx infausta	V. 647
Unguis, (Mytilus) Nagel	VI. 332
Unguis odoratus, Krauschnacke	VI. 498
Unguis, (Patella) Nagel	VI. 612
Unicornu marinum, Narval	I. 477
Uniform, (Tagf. Schm.) Papilio similis	V. 615
Unique, (fr.) linkische Feige	VI. 514
Unique, (fr.) Wirbelschnirkel	VI. 573
Unruhen, (ächte Pfeilschwänze mit rauhem After)	V. 643
Unterarten des Haushundes	S. 27
Unterarten des Wolfes	S. 28
Unterschied der Werkzeuge der Thiere	I. 51
Unterschied des Geschlechtes der Insekten	V. 10
Unterschied zwischen der Seele und dem thierischen Leben	I. 27
Unterschied zwischen Thieren und Pflanzen	I. 30
Upupa, Wiedehopf	II. 249
— — epops, gemeiner Wiedehopf	II. 249
— — paradisea, Paradiesischer Wiedehopf	II. 251
— — promerops, Caapscher Wiedehopf	II. 251
Urania, (Papilio) Chineser	V. 584
Uranoscopus, Seedrache	IV. 70
Uranoscopus, Sternseher	IV. 72
— — — scaber, Warzenkopf	IV. 72
Urbicolæ plebeji, (Papiliones) Bürgervögel	V. 630
Urceus, (Strombus) Höfceranari	VI. 489
Urf, (Karpfe) Cyprinus Orfus	IV. 393
Urgias, (norw.) Ringelgang	II. 286
Uria, Papageytauher, Grönländische Taube	II. 308. 338
Urinator, (Colymbus) Erztaucher	II. 342
Urogallus, Auerhahn	II. 479
Uromastia, (griech.) Schleuderschwanz	III. 83
Urtus, Bär	I. 277
— — formicarius, Ameisenbär	I. 180
— — luteus, Wolfsbär	I. 285
Urtica marina, Seenessel	VI. 87
— — — — — Qualle	VI. 120
	Urtu,

## Uruhu

## Veau

501

		Th.	S.
Uruhu, (bras.) Menschenfresser	-	II.	56
Urutausana, (bras.) Räuber	-	II.	53
Ustilago, (Chaos) Brandkorn	-	VI2.	922
Utias, Springer, (Maus)	-	I.	353
Uva, (Sertularia) Traubenkoralline	-	VI2.	846
Uva, (Turbo) Bienenkörbchen	-	VI.	554
Uyen-Schil, (holl.) Zwiebelschaale	-	VI.	319

## B.

Vaal-hert, (holl.) Damhirsch	-	I.	399
Vaar-aal, (holl.) Spizmaul	-	IV.	41
Vaca, (span.) Kuh	-	I.	431
Vacca, (lat.) Kuh	-	I.	431
Vacca, (Scarabæus) Rühlein	-	V.	65
Vache, (fr.) Kuh	-	I.	431
Vache à Dieu, (fr.) Sonnenkäfer	-	V.	145
Vache marine, (fr.) Wallross	-	I.	172
Vagina, (Solen) Rinnendublet	-	VI.	225
Vagra, (peruv.) Eleuthier	-	I.	389
Vairon, (fr.) Gründling	-	IV.	383
Valvatæ, Schwimmschnecken	-	VI.	584
Vampyrus, (Vespertilio) fliegender Hund	-	I.	152
Vanellus, (Tringa) Kiebitz	-	II.	406
Vanneau, (fr.) Kiebitz	-	II.	406
Variole, (fr.) Milbarsch	-	IV.	230
Variolus, Forelle	-	IV.	317
Varken, (holl.) Ferkel	-	I.	461
Varken-snuit, (holl.) Fledermaus	-	VI.	434. 435
Varkens-torretje, (holl.) Rüsseltäfer	-	V.	210
Varkentje, (holl.) Schweinchen	-	VI.	421
Vase, (Walze) Voluta Capitellum	-	VI.	435
— gezackte, Voluta ceramica	-	VI.	436
Vastrange, (fr.) Pfeilschwanz, (Roche)	-	III.	247
Vaterland der Fische	-	IV.	17
Vaudoise, (fr.) Weißfisch	-	IV.	390
Vautour, (fr.) Geyer	-	II.	49
Veau, (fr.) Kalb	-	I.	431

	Th.	S.
Vecchio marino, (ital.) Seefalb	-	I. 194
Veen-mol, (holl.) Maulwurfgrille	-	V. 423
Vegetion, was sie ist	-	VI. 942
Vegetiren, was es heisset	-	VI. 945
Vell Hoorn, (holl.) Hautschnecke	-	VI. 503
Vellicula, Ohrwurm	-	V. 395
Velvet-runner, (engl.) große Wasserralle	-	II 436
Venator, (Ichneumon) Jäger	-	V. 852
Venilia, (Papilio) Ordensband	-	V. 612
Ventou, (ind.) Haubenspecht	-	II 221
Venus, achte, (Venusmuschel) Venus Dione	-	VI. 264
- - - gerippte, (Herzmuschel) Cardium costatum	-	VI. 245
- - - platte, (Venusmuschel) Venus compressa	-	S. 365
Venus, Venusmuschel	-	VI. 263. S. 363
- - - Borealis, Seenymphe	-	VI. 276
- - - cancellata, Bittervenus	-	VI. 267
- - - casina, Krummrippe	-	VI. 267
- - - castrensis, griechisches U	-	VI. 271
- - - compressa, platte Venus	-	S. 365
- - - decussata, Kreuzschaale	-	VI. 278
- - - deflorata, Blutlippe	-	VI. 272
- - - dysera, Dünnrippe	-	VI. 266
- - - edentula, Stumpfschloß	-	VI. 277
- - - erycina, Quaker	-	VI. 269
- - - exoleta, Bettel	-	VI. 276
- - - fimbriata, Lippdublet	-	VI. 273
- - - flexuosa, Scherbe	-	VI. 268
- - - gallina, Stralvenus	-	VI. 268
- - - incrustata, Rindenschaale	-	VI. 275
- - - Islandica, Isländisches Dublet	-	VI. 270
- - - læta, Blaulippe	-	VI. 271
- - - literata, achttes Strickdublet	-	VI. 277
- - - maculata, Liegerdublet	-	VI. 270
- - - marica, Bastardvenus	-	VI. 266
- - - mercenaria, Geldmuschel	-	VI. 269
- - - orbicularis, Pfersichblatt	-	VI. 275
- - - Paphia, das alte Weib	-	VI. 265
- - - pectinata, Venusstamm	-	VI. 276
		Venus

Th. S.

Venus Pensylvanica, Pensilvanerin	—	VI. 275
— — petulca, Langaster	—	VI. 268
— — prostrata, Tranquebarin	—	VI. 274
— — punctata, Punktschaale	—	VI. 275
— — reticulata, Waffeleisen	—	VI. 273
— — rotundata, Sabelzahn	—	VI. 278
— — rugosa, Kuzelvenus	—	S. 363
— — scripta, Bastardstrickdublet	—	VI. 276
— — squamosa, Schuppenvenus	—	VI. 273
— — succincta, Hohlkehle	—	S. 364
— — tigrina, rauhe S. Domingo, Muschel	—	VI. 274
— — tripla, Triangel	—	S. 364
— — tumidula, Kugelvenus	—	S. 364
— — verrucosa, Warzenrippe	—	VI. 267
— — virginea, Jungfer	—	VI. 278
Venus-hart, (holl.) Menschenberg	—	VI. 245
Venusherz, dreiseitiges, (Herzmuschel) Cardium		
hemicardium	—	VI. 247
— — stumpfes, Cardium retusum	—	VI. 246
Venuskamm, (Venusmuschel) Venus pectinata		VI. 276
Venus-Kousjes, (holl.) Venusmuscheln		VI. 263
Venus-labaar, (holl.) das Pfersichblatt		VI. 275
Venusmuscheln, Veneres	—	VI. 263. S. 363
— — — herzförmige, mit glatten Zwickeln	—	VI. 267
— — — mit rauhen Zwickeln	—	VI. 264
— — — ovale, mit glatten Zwickeln	—	VI. 277
— — — runde, mit glatten Zwickeln	—	VI. 274
Venuschafft, (holl.) Venuschafft	—	VI. 627
Venuschafft, (Röhrenschnecke) Serpula polythalamia	—	VI. 627
Ver à foye, (fr.) Seidenwurm	—	V. 660
Ver de terre, (fr.) Erdwurm	—	VI. 38
Ver solitaire, (fr.) einmündiger Bandwurm		VI. 902
Verdadeiro, (port.) Armadill	—	I. 192
Verdier, (fr.) Grünfink	—	II. 559
Verdier, (Loxia) Reichsvogel	—	S. 153
Verdone, (ital.) Grünfink	—	II. 554- 563
Verdone, (ital.) Grünling	—	IV. 211

	Tb.	S.
Verdoppeler, (Nachtschm.) Phalæna Jungiella	V.	754
Veretillum, Zitterblase	VI.	96
Verführer, (Raupentöder) Ichneumon persua- forius	V2.	847
Vergonboso, (bras.) Schuppstier	I.	187
Vergulder, (Nachtschm.) Phalæna Frischella	V.	752
Vergulder, (Raupentöder) Ichneumon Rutilator	V2.	857
Verhaarer, (Seelunge) Lapyisia depilans	VI.	66
Verkeerd Pennetje, (holl.) verkehrte Kräuselnadel	VI.	537
Verkehrtschnabel, Rynchops	II.	355
— — — — fabler. Rynchops fulva	II.	356
— — — — schwarzer, Rynchops nigra	II.	355
Ver-lion, (fr.) Wurmlöwe	V2.	955
Verlobte, (Nachtschm.) Phalæna pacta	V.	687
Ver-luisant, (fr.) Johanniskwurm	V.	298
Vermes, Würmer	VI.	27
— — curcubitini, Bandwürmer	VI2.	902
— — Lythophyta, Korallen	VI2.	641
— — Zoophyta, Thierpflanzen	VI2.	729
Vermiculi, Röhrenschncken	VI.	622
Vermileo, (Musca) Wurmlöwe	V2.	954
Vermissons de mer, (fr.) Röhrenschncken	VI.	622
Veron, (fr.) Eltze	IV.	389
Verrat, (fr.) Eber	I.	461
Verres, Eber	I.	461
Vers curcubitins, (fr.) Bandwürmer	VI2.	902
Verschwinder, (Pflanzenfloh) Podura pusilla	V2.	1020
Vertaga, Taumler	II.	542
Vertumnus, (Scarabæus) Frühlingskäfer	S.	217
Verwandlung der Insekten	V.	12
Verwirrer, (Fliege) Musca intricaria	V2.	959
Verwüster, (Holzwurm) Termes fatale	V2.	1022
Verwunderungszeichen, (Nachtschm.) Phalæna exclamationis	V.	695
Verwunderungszeichen, (Schildkäfer) Cassida ex- clamationis	V.	141
Verzeichnis einiger illuminirter Figuren aus andern Schriftstellern, zu den fünf ersten Klassen des Thierreichs	VI2.	961
	Vespa	



## Vespa

## Vespertilio

505

Th. S.

Vespa, Wespe	—	V2. 878.	S. 325
— — annularis, Ringelwespe	—	-	V2. 882
— — arvensis, Ackerwespe	—	-	V2. 883
— — bidens, Zweyzahn	—	-	V2. 884
— — bifasciata, Doppelband	—	-	V2. 883
— — biglumis, Doppelspize	—	-	V2. 884
— — Caffra, Cafferin	—	-	V2. 885
— — calida, Mehrlin	—	-	V2. 887
— — campestris, Feldwespe	—	-	V2. 883
— — Canadensis, Canaderin	—	-	V2. 886
— — Capensis, Hottentottin	—	-	V2. 886
— — Carolina, Carolinerin	—	-	V2. 879
— — coarctata, Schmalbauch	—	-	V2. 883
— — cornuta, Hornträger	—	-	V2. 885
— — emarginata, Kändelin	—	-	V2. 886
— — galbula, Glanzwespe	—	-	S. 325
— — Gallica, Französln	—	-	V2. 881
— — maculata, Fleckwespe	—	-	V2. 880
— — minuta, Zwergin	—	-	V2. 887
— — muraria, Maurer	—	-	V2. 882
— — orientalis, Orientalische Wespe	—	-	S. 325
— — parietum, Wandwespe	—	-	V2. 881
— — quadridens, Vierzahn	—	-	V2. 884
— — rufa, rothe Wespe	—	-	V2. 881
— — signata, Zeichenträgerin	—	-	V2. 886
— — Surinama, Surinamerin	—	-	V2. 886
— — tricolor, dreifarbige Wespe	—	-	S. 326
— — uniglumis, Schildspize	—	-	V2. 884
— — viatica, Wandertwespe	—	-	V2. 868
— — vulgaris, gemeine Wespe	—	-	V2. 880
Vespertilies, (holl.) Fledermäuse	—	VI.	434
Vespertilio, Fledermaus	—	I. 150.	S. 14
— — — auritus, Langohr	—	-	I. 154
— — — barbatus, Bartfledermaus	—	-	S. 17
— — — Borealis, Newjorker	—	-	S. 20
— — — equinus, Hufeisennase	—	-	S. 20
— — — hastatus, Kleeblattnase	—	-	S. 14
— — — lardarius, Speckmaus	—	-	S. 15

	Tb.	S.
Vespertilio lepörinus, Haasenscharte	-	S. 15
— — — marsupialis, Beuteltrager	-	S. 19
— — — murinus, Mauseohr	-	I. 154
— — — perspicillatus, Brillnase	-	I. 154
— — — pictus, Buntflügel	-	S. 17
— — — forcinus, Speer Nase	-	S. 14
Vespertilio, (Lophius) Einhornteufel	-	III. 283
Vespertilio, (Voluta) Kledermaus	-	VI. 433
Vespillo, (Sylpha) Bisamkäfer	-	V. 123
Vetula, (Balistes) das alte Weib	-	III. 300
Vetula, (Cuculus) Langschnabel	-	II. 209
Vetula, das alte Weib, (Venusmuschel)	-	VI. 265
Vettel, (Venusmuschel) Venus exoleta	-	VI. 276
Veuve, (fr.) Paradiesammer	-	II. 568
Vibex, (Buccinum) glatter Bezoar	-	VI. 456
Vibex, (Cassida) Striemenschild	-	V. 138
Viceadmiral, (Tute) Conus Vicarius	-	VI. 371
Viehbremen, Tabani	-	V2. 982
Vielle, (fr.) das alte Weib. (Meerschleibe)	-	IV. 207
Vielle ridée, (fr.) das alte Weib, (Venusmuschel)	-	VI. 265
Vielauge, (Tagfchm.) Papilio Hippothoë	-	V. 629
Vieleck, (Eidechse) Lacerta angulata	-	III. 94
Vielfras, (Ameise) Formica omnivora	-	V2. 914
Vielfras, (Wiesel) Mustela Gulo	-	I. 265
Vielfüße, Juli	-	V2. 1162
Vielfuß, (Pflanzenfloh) Podura polypoda	-	V2. 1018
Vielfuß, (Polype)	-	VI2. 881
Vielfußschnecke, Strombus Millepeda	-	VI. 479
Vielhorn, (Käfer) Scarabæus polyceros	-	S. 214
Vielpunkt, (Tagfchm.) Papilio Cereus	-	V. 633
Vielstral, (Seesteru) Asteria multiradiata	-	VI. 142
Vielzahn, (Nachtfchm.) Phalæna polyodon	-	V. 698
Vierband, (Eifade) Cicada quadrifasciata	-	V. 455
Vierband, (Vollbock) Leptura quadrifasciata	-	V. 287
Vierdorn, (Spinne) Aranea tetracanta	-	V2. 1986
Viereck, (Eifade) Cicada rhombea	-	V. 452
Viereck, (Nachtfchm.) Phalæna Brunichana	-	V. 730
Viereck, (Nachtfchm.) Phalæna quadra	-	V. 686

Th. S.

Vierock, (Pfeilschw.) Sphinx Tetrico	-	S. 301
Viereck, (Seitenschwimmer) Pleuronectes Rhombus	IV.	159
Vierfeder, (Nachtshm.) Phalæna tetradactyla	V.	757
Vierfleck, (Dungkäfer) Hister quadrimaculatus	V.	116
Vierfleck, (Käfer) Scarabæus quadrimaculatus	V.	91
Vierfleck, (Langfuß) Tipula quadrimaculata	V2.	931
Vierfleck, (Malkäfer) Meloë quadrimaculata	S.	256
Vierfleck, (Schildkäfer) Cassida Petiveriana	V.	143
Vierfleck, (Sonnenkäfer) Coccinella quadripustulata	V.	161
Vierfleck, (Todengräber) Sylpha quadripustulata	V.	125
Vierfuß, (Malschlange) Anguis quadrupes	III.	209
Vierfuß, (Nachtshm.) Phalæna tetrapodella	V.	744
Vierpunkt, (Ameise) Formica quatuorpunktata	S.	330
Vierpunkt, (Kliege) Musca quadripunctata	V2.	978
Vierpunkt, (Sonnenkäf.) Coccinella quadripunctata	V.	149
Vierpunkt, (Spinne) Aranea quadripunctata	V2.	1079
Vierpunkt, (Todengräber) Sylpha quadripunctata	V.	128
Vierundzwanziger, (Sonnenkäfer) Coccinella viginti-		
quatuorpunktata	-	V. 156
Vierzahn, (Biene) Apis quadridentata	V2.	900
Vierzahn, (Wanze) Cimex quadrispinosus	V.	487
Vierzahn, (Wespe) Vespa quadridens	-	V2. 884
Vierzehnflck, (Sonnenkäf.) Coccin. quatuordecim-		
pustulata	-	V. 161
Vierzehnpunkt, (Sonnenkäf.) Coccin. quatuorde-		
cimpunctata	-	V. 154
Vierzehntropf, (Sonnenk.) Coccin. quatuordecim-		
guttata	-	V. 158
Vignot, (fr.) Strandmondschnecke	-	VI. 541
Vilain, (fr.) Dickkopf	-	IV. 385
Vildkruitkorallyn, (holl.) Flachseidentoralline	VI2.	846
Vimba, (Cyprinus) Vimba	-	IV. 397
Vimba, (Salmo) Schwedische Aesche	-	IV. 327
Vindila, (span) die Wittwe, (Ente)	-	II. 298
Vinger-visschen, (holl.) Fingerfische	-	IV. 357
Vink, (holl) Fink	-	II. 579
Vinula, (ital.) Stachfliege	-	V2. 996
Violenvogel, (Tagshm.) Papilio Aglaja	-	V. 620

Violet,

	Th.	S.
Violetauge, (Nachtschn.) <i>Phalæna oculata</i>	V.	720
Violetfleck, (Baumläufer) <i>Certhia notata</i>	S.	99
Violetflügel, (Goldbähnch.) <i>Chrysom. æquinoctialis</i>	V.	185
Violetflügel, (Pfeilschw.) <i>Sphinx pectinicornis</i>	V.	647
Violetflügel, (Wassereulchen) <i>Phryganea azurea</i>	V2.	788
Violethummel, <i>Apis violacea</i>	V2.	902
Violetlinie, (Nachtschn.) <i>Phalæna Brunichella</i>	V.	755
Violetreiber, <i>Ardea violacea</i>	II.	382
Violetrücken, (S. Joh Fliege) <i>Cantharis violacea</i>	V.	313
Violetrüssel, (Rüsselkäf.) <i>Curculio violaceus</i>	V.	233
Violetspize, (Erdkäfer) <i>Carabus Germanus</i>	V.	352
Violetvogel, (Tagfchn.) <i>Papilio Herse</i>	S.	291
Viper, (engl.) <i>Viper</i>	III.	154
Viper, (Europäische Natter)	III.	161
Viper, (Natter) <i>Coluber Vipera</i>	III.	153
Vipera, (Coluber) <i>Viper</i>	III.	153
Vipere, (fr.) <i>Viper</i>	III.	154
Vipernatter, <i>Coluber Prester</i>	III.	167
Virgadelle, (fr.) Goldstrich	IV.	187
Virgo, (Ardea) Numidische Jungfer	II.	371
Virgo, (Conus) Menonitentute	VI.	368
Virgo, (Libellula) Flußnymphe	V2.	773
Virgo, (Phalæna) Jungfer	V.	663
Virgo, (Voluta) Thurnwalze	VI.	427
Viri Petri piscis, Petermännchen	IV.	75
Vis, Vissch, (holl.) Fisch	IV.	2
Vison, braune Wiesel aus Canada	I.	265
Vissch-huifje, (holl.) Fischweiberhaube	VI.	603
Vitello, (ital.) Kalb	I.	431
Vitellus, (Cyprea) Salzkörnerporzellane	VI.	394
Vitellus, (Nerita) Eyerdotter	VI.	586
— — compressus, geschobener Eyerdotter	VI.	587
Vitrée, (fr.) Weißschwanz	II.	609
Vitulus, Kalb	I.	431
Vitulus, Wasserfaden, (Fadentwurm)	VI.	30
Vive, (fr.) Stacheldrache	IV.	77
Viverra, Frett	I. 243.	S. 31
— — fulca, Braunfrett	S.	32
	Viverra	

Lb. S.

Viverra mapurita, Mapurit	-	S. 32
- - narica, Frettbär	-	I. 250
- - nasuta, Nasenfrett	-	I. 247
- - putoria, Stinkthier	-	I. 251. S. 31
- - tossana, melirtes Frett	-	S. 32
- - Zibetha, Zibeththier	-	I. 253
Viverra, Biesel	-	I. 271
Vivius, Stacheldrache	-	IV. 77
Vlaggetje, (holl.) Schiffsfahne	-	VI. 537
Vleermuis, Vlerkmuis, (holl.) Fledermauß	I. 150.	VI. 434
Vleesch-hoorn, (holl.) Fleischschnecke	-	VI. 481
Vleesch-hoorn, (holl.) gezackte Schweizerhose	-	VI. 485
Vleet, (holl.) Stachelroche	-	III. 240
Vlerk-hoorn, (holl.) Lappenschnecke	-	VI. 482
Vlerk-wormen, (holl.) Flügeltwürmer	-	V. 110
Vliegend Kenhoorn, (holl.) fliegendes Einhorn	-	V. 50
Vliegend Hert, (holl.) Hirschschrüter	-	V. 94
Vliegende Visschen, (holl.) fliegende Fische	-	IV. 278
Vliesvleugeltjes, (holl.) Insekten mit hävigen Flügeln	-	V2. 808
Vlinder, (holl.) Schmetterling	-	V. 542
Vlinder-vissch, (holl.) Schmetterlingsfisch	-	IV. 102
Vloob, (holl.) Floh	-	V2. 1040
Vögel, Aves. Sind die zwote Klasse der Thiere	-	II. 27
Vögelen, (Miesmuschel) Mytilus Hirundo	-	VI. 338
Voet-hoorn, (holl.) Fußhorn	-	VI. 502
Vogelbeerwirbel, Vorticella crategaria	-	VI2. 872
Vogeldarm, (Röhrenschnecke) Serpula glomerata	-	VI. 626
Vogelfuß, (Flügelschnecke) Strombus Pes Pelecani	-	VI. 476
Vogelfirschenlaug, Aphis Padi	-	V. 514
Vogelfirschenascher, (Schlupfwespe) Tenthredo Padi	-	V2. 828
Vogelkoralline, Sertularia avicularia	-	VI2. 857
Vogellaug, fliegende, Hippobosca avicularia	-	V2. 1010
Vogel-pootje, (holl.) Vogelfuß	-	VI. 476
Vogel-Struis, (holl.) Straußvogel	-	II. 447
Volador, (span.) fliegender Fisch	-	IV. 278
Vollmond, (Nachtshim) Phalaena Lunus	-	V. 653
		Volpe,

		Th. S.
Volpe, (ital) Fuchs	-	I, 224
Voluta, Walze	-	VI. 315. S. 374
- - Aethiopica, gekrönte Warzenbacke	-	VI. 438
- - arenata, Fliegendreckstute	-	VI. 377
- - Caffra, braune Bandnadel	-	VI. 428
- - cancellaria, Bitterwalze	-	VI. 426
- - ceramica, gezackte Base	-	VI. 436
- - coffea, Kaffeebohne	-	VI. 418
- - cornicula, Krähe	-	VI. 426
- - filaris, umwundenes Thürmchen	-	S. 374
- - glabella, glatte Gurke	-	VI. 423
- - Hebræa, wilde Musik	-	VI. 434
- - ispidula, Zickzackdattel	-	VI. 421
- - Lapponica, Lappländische Lappenschnecke	-	VI. 437
- - livida, Bleiwalze	-	VI. 417
- - mendicaria, Bettler	-	VI. 425
- - mercatoria, brütendes Täubchen	-	VI. 424
- - miliaria, Hirsenkorn	-	VI. 422
- - monilis, Armeing	-	VI. 422
- - musica, Rotenschnecke	-	VI. 432
- - pallida, Jungfer	-	VI. 423
- - paupereula, armes Weibchen	-	VI. 425
- - Persicula, Persianer	-	VI. 422
- - pertusa, Mönchskappe	-	VI. 430
- - plicaria, knotige Bandnadel	-	VI. 430
- - porphyria, türkisches Lager	-	VI. 418
- - reticulata, Rost	-	VI. 424
- - ruffina, gerippte Nadelwalze	-	VI. 427
- - rustica, Olivenfern	-	VI. 425
- - sanguifuga, Staatenfahnnadel	-	VI. 428
- - scabricula, rauhe Nadelwalze	-	VI. 427
- - solidula, Dickschaale	-	VI. 417
- - tornatilis, Drechselwalze	-	VI. 417
- - vulpecula, Fuchsthurm	-	VI. 429
Volutæ, Luten	-	VI. 362
Volva, (Bulla) Weberspul	-	VI. 405
Volvox, Kugeltierchen	-	VI. 910
- - bicaudata, Achteck	-	VI. 911

		Th. S.
Volvox dimidiata, Halbfugel	-	VI. 914
Vomer, (Zeus) Pflugschaar	-	IV. 142
von Lotens Vogel, (Baumläufer) Certhia Lotenia		II. 261
Voorn, (holl.) Rothkloffer, Rothaugkönig		IV. 392
Vorschen-poppen, (holl.) Kroschschnecken		VI. 501
Vorsorge der Thiere auf den Winter	-	I. 17
Vortex, (Helix) Schlangenschwirl	-	VI. 566
Vorticella, Seegallert	-	VI. 865
- - anastatica, Buschpolype	-	VI. 868
- - herberina, Reiselbeerwirbel		VI. 875
- - Bolteni, Boltenische Seegallert		S. 383
- - conglomerata, Pinfelgallert	-	VI. 870
- - convallaria, Glockenwirbel	-	VI. 877
- - crategaria, Vogelbeerwirbel	-	VI. 872
- - digitalis, Lutenwirbel	-	VI. 876
- - opercularis, Deckelwirbel	-	VI. 873
- - ovifera, Eyerwirbel	-	VI. 879
- - Polypina, Seepolype	-	VI. 867
- - pyraria, Birngallert	-	VI. 871
- - stellata, Sternwirbel	-	VI. 878
- - umbellata, Sonnenschirmwirbel		VI. 874
- - urceolaris, Krugwirbel	-	VI. 877
Vos, (holl.) Fuchs	-	I. 224
Vrillette des tables, (fr.) Hauskäferchen		V. 105
Vrillette Sovoyarde, (fr.) Holzbohrer	-	V. 112
Vulcain, (fr.) Scheckflügel	-	V. 611
Vulpanser, Brandgans	-	II. 279
Vulpecula, (Voluta) Fuchsthurm	-	VI. 429
Vulpes, (Canis) Fuchs	-	I. 224
Vulpes, (Efox) Fuchsbecht	-	IV. 338
Vultur, Geyer	-	II. 48
- - albiulla, Fischgeyer	-	II. 61
- - barbatus, Bartgeyer	-	II. 57
- - percnopterus, Egiptischer Erdgeyer		II. 59
Vulture, (engl.) Geyer	-	II. 49
Vydra, (poln.) Iltis	-	I. 269

## W.

Waagfisch, (Hammerfisch)	—	III. 258
Waayer-spons, (holl.) Fecherschwamm		VI. 794
Wachholderblase, (Blasenfuß) Thrips junipera		V. 539
Wachholderdrossel, Turdus pilaris	—	II. 528
Wachholderfliege, (Langfuß) Tipula juniperina		V. 943
Wachholderfresser, (Schlupfwespe) Tenthredo juniperi	—	V. 826
Wachholdermotte, (Nachtschn.) Phalæna juniperella		V. 747
Wachholderstecher, (Raupentöder) Ichn. juniperi		V. 860
Wachholdervogel, (Nachtschn.) Phalæna juniperata		V. 718
Wacholderwanze, Cimex juniperinus	—	V. 489
Wachsen, was es heisset	—	VI. 945
Wachslicht, (Menonitentute)	—	VI. 368
Wachsthum der Fische	—	IV. 15
Wachsthum der Frucht im Mutterleibe	—	I. 83
Wachtel, Chinesische, Tetrao Chinenfis	—	II. 491
— — fliegende, (fliegender Fisch) Exocoetus evolans		IV. 315
— — gemeine, Tetrao Coturnix	II. 492.	S. 128
— — Mexikanische, Tetrao cristatus	—	II. 491
Wachtelkönig, (Kalle) Rallus Crex	—	II. 435
Wachthaler, (Eidechse) Lacerta Monitor		III. 87
Wadenstecher, (Stechfliege) Conops calcitrans		V. 997
Wächter, (Neuntöder) Lanius Tyrannus		II. 114
Wächter, (Raupentöder) Ichneumon Incubitor		V. 850
Wälzer, (Kugelhierchen) Volvox Globator		VI. 850
Wälzer, (Raupentöder) Ichneumon volutatorius		V. 847
Wanzlein, (Wasserranze) Notonecta minutissima		V. 469
Wassereisen, (Venusmuschel) Venus reticulata		VI. 273
Wasselyzer, (holl.) Wassereisen	—	VI. 273
Wassenträger, (Nachtschn.) Phalæna Bucephala		V. 659
Wagell, (engl.) bunte Nene	—	II. 348
Wagglus, (schwed.) Wanze	—	V. 477
Waghals, (Fliege) Musca arrogans	—	V. 975
Wagtail, Water-wagtail, (engl.) weiße Bachstelze		II. 607
Wahrsager, (Raupentöder) Ichneumon Ariolator		V. 849
Waizenkind, (Nachtschn.) Phalæna materna		V. 686
Waizenforn, (Käfer) Scarabæus granarius		V. 64



Waldeule, (Nachtschn.)	Phalæna sylvina	Th. C.
Waldfink,,	Fringilla petronia	V. 680
Waldfliege,	Musca nemorum	II. 591
Waldgärtner, (Kleinfäfer)	Dermeſtes piniperda	V2. 958
Waldgott, (Bavian)	Simia nemestrina	V. 104
Waldgott, (Meerkäze)	Simia Paniscus	I. 121
Waldbähnen,	Chryſomela nemorum	I. 126
Waldborn, (Schnirkelſchnecke)	Helix cornea	V. 183
Waldbummel,	Apis ſylvarum	VI. 567
Waldjäger, (Sandläufer)	Cicindela ſylvatica	V2. 905
Waldjäger, (Wanze)	Cimex nemorum	V. 329
Waldmauß,	Mus ſylvaticus	V. 499
Waldmensch,	Homo ſylveſtris	I. 352
Waldmilbe,	Acarus Americanus	I. 112
Waldmotte, (Nachtschn.)	Phalæna nemorella	V2. 1046
Walduymphy,	(Meerkäze) Simia Hamadryas	V. 739
Waldräze, (Pflander)	Didelphis Oppoſſum	I. 124
Waldrubenfäfer, (Mankfäfer)	Meloë Clematides	I. 292
Waldſänger, (Bachſtelze)	Motacilla ſylvia	C. 257
Waldſchlange, (Matter)	Coluber Scytha	II. 606
Waldſchlupfer, (Schlupfwespe)	Tenthredo ſylvatica	C. 191
Waldſchnecke, (Erdschnecke ohne Haus)	Limax ater	V2. 833
Waldſchnecke, (Schnirkelſchnecke)	Helix lucorum	VI. 63
Waldſchnepfe,	Scolopax Ruſticola	VI. 577
Waldspinne,	Aranea trilineata	II. 396
Waldſtreifer, (Wanze)	Cimex ſylveſtris	V2. 1074
Waldteufel, (Affe)	Simia Sylvanus	V. 504
Walfiſch,	Balæna	I. 120
— — Grönländiſcher,	Balæna Myſticetus	I. 480
Walfiſchaffel, (Kellerwurm)	Oniscus Ceti	I. 481
Walfiſchfang, Beſchreibung deſſelben	—	V2. 1150
Walfiſchlaus, (Krebsſpinne)	Phalang. Balænarum	I. 482
Walfiſchlaus, (Punktirſchild)	—	V2. 1063
Walfiſchpocke, (Meereichel)	Lepas Diadema	VI. 199
Walfer, (Nachtschn.)	Phalæna fullonica	VI 205. C. 357
Walferroche, Raja fullonica	—	V. 655
Wall-Creeper, (engl.) Baumläufer	—	III. 245
Walleriſche, Amia	—	II. 254
Wall-Lowfe, (engl.) Wanze	—	IV. 286
	K k	V. 477
		Wal-

	Th.	S.
Wallop, (Ostfriesl.) Krummschnabel	—	II. 394
Wallrath, Sperma Ceti	—	I. 499
Wallroß, Trichecus Rosmarus	—	I. 171
Wallubora, (ceylon.) Kotondieb	—	II. 595
Walzen, (Tuten)	—	VI. 362
Walzen, Volatæ	VI. 415.	S. 374
— — häuchige	—	VI. 428
— — mit uneingeschnittener Mündung	—	VI. 416
— — rollrunde	—	VI. 418
— — schief eckrunde	—	VI. 421
— — spindelrunde	—	VI. 426
Wampose, (ind.) Elendthier	—	I. 389
Wanderdrossel, Turdus migratorius	—	II. 531
Wanderer, (Grashüpfer) Gryllus migratorius	—	V. 440
Wanderer, Surinamischer, (Sandläufer) Cicindela æquinoctialis	—	V. 329
Wanderfalte, (Pilgrimfalte)	—	II. 76
Wandertaube, Columba migratoria	—	II. 513
Wandertwespe, Vespa viatica	—	V2. 868
Wandfliege, Musca parietina	—	V2. 976
Wandschmid, (Holzwurm) Termes fatidicum	—	V2. 1025
Wandwespe, Vespa parietum	—	V2. 881
Wannenwäher, (engl.) Thurmifalte	—	II. 80
Wannentöcher, (Thurmifalte)	—	II. 80
Wants, (holl.) Wanze	—	V. 477
Wanzen, Cimices	V. 475.	S. 276
— — dorntfüßige	—	V. 504
— — dornige	—	V. 484
— — dünne Parallelwanzen	—	V. 505
— — gelbsüchtige, Cimices icterici	—	V. 484
— — längliche	—	V. 496
— — langhörnige	—	V. 502
— — mit borstenartigen Fühlhörnern	—	V. 493
— — mit lederartigen Deckschilden	—	V. 481
— — mit Schilden so lang als der Hinterleib	—	V. 478
— — ovalrunde, ohne Dornen	—	V. 487
— — platte, häutige	—	V. 482
— — türkische, Cimices Punici	—	V. 486
Wanzenkrautkäfer, (Sonnenk.) Coccinella cimirugæ	—	S. 222

Wanzen-      Wasser-      515

	Ab.	S.
Wanzen-      (Mondschnecke) Turbo Cimex	VI.	542
Wanzen-      scorpion, Nepa Cimicoides	-	V. 473
Wardiertjes, (holl.) Infusionsthierchen	VI2.	917
Wardioe, Guineischer Rotondieb	-	II. 595
Warffe, (engl.) Meerschlehe	-	IV. 207
Warzen-      bache, gekrönte, (Walze) Voluta Aethiopica	VI.	438
Warzen-      buckel, (Seeschnecke ohne Haus) Doris verrucosa	-	VI. 69
Warzen-      dotter, (Schwimschnecke) Nerita Mammilla	VI.	587
Warzen-      flunder, (Seitenschwimmer) Pleuronectes papillosus	-	IV. 161
Warzen-      fresser, (Grashüpfer) Gryllus verrucivorus	V.	433
Warzen-      käfer, (Rüsselkäf.) Curculio singularis	S.	232
Warzen-      kopf, (Sternseher) Uranoscopus scaber	IV.	72
Warzen-      koralle, (Sternkoralle) Madrepora verrucaria	-	VI2. 674
Warzen-      koralle, (Zellenkoralle) Cellepora verrucosa	VI2.	727
Warzen-      maul, (Blutigel) Hirudo octoculata	VI.	50
Warzen-      merite, (Schwimschnecke) Nerita exuvia	VI.	595
Warzen-      rippe, (Venusmuschel) Venus verrucosa	VI.	267
Warzen-      scheide, (Seescheide) Ascidia papillosa	VI.	83
Warzen-      schnecke, (Erdschnecke ohne Haus) Limax papillosus	-	VI. 65
Warzen-      schnirkel, (Schnirkelschnecke) Helix mammillaris	-	VI. 572
Warzen-      schwanz, (Hornfisch) Balistes verrucosus	III.	299
Warzen-      stern, (Seestern) Asteria papillosa	VI.	136
Warzen-      stinker, (Stinkkäfer) Buprestis variolaris	S.	248
Warzen-      stirn, (Grashüpfer) Gryllus variolosus	V.	420
Warzen-      trager, (Rüsselk.) Curculio verrucosus	V.	240
Wasch-      becken, (Sienmuschel) Chama Gigas	VI.	284
Wasp, (engl.) Wespe	-	V2. 878
Wasser-      aalchen, (Seetausendbein) Nereis lacustris	VI.	78
Wasser-      ammel, (Wasserstaar)	-	II. 525
Wasser-      assel, (Kellerwurm) Oniscus aquaticus	V2.	1151
Wasser-      beisser, (Verkehrtschnäbel)	-	II. 355
Wasser-      blase, (Blase) Bulla Hydatis	-	VI. 408
Wasser-      blase, (Polype) Hydra hydatula	VI2.	891
Wasser-      docken, (Jungfern)	V2.	763

	Th.	S.
Wassereulchen, Phryganæ	—	V2. 782
— — — mit unbewaffnetem Schwanz	—	V2. 785
— — — mit zwei abgestutzten Borsten am Schwanz	—	V2. 784
Wasserfaden, (Fadenwurm) Gordius aquaticus	—	V I. 30
Wasserfliege, Musca Hydroleon	—	V2. 951
Wasserfloh, (Schildfloh) Monoculus Pulex	—	V2. 1142
Wasserfrosch, größter Amerikanischer, (Ohrauge)	—	III. 63
Wasserfrosch, grüner, Rana esculenta	—	III. 68
Wassergriffel, (Nadelscorpion)	—	V. 474
Wasserhuhn, Fulica	—	II. 426
— — — braunes, Fulica fusca	—	II. 426
— — — Carthagenisches, Fulica Carthagena	—	II. 429
— — — ruffärbiges, Fulica atra	—	II. 427
— — — schwarzes, Fulica aterrima	—	II. 427
Wasserhuhnlaus, Pediculus Fulicæ	—	V2. 1035
Wasserhühnchen, (Schnepe) Scolopax Gallinula	—	II. 398
Wasserhund mit krausen Haaren	—	S. 27
Wasserburen, (Jungfern)	—	V2. 763
Wasserjungfern	—	V2. 763
Wasserkäfer, Dytisci	—	V. 343
— — — mit blätterigen Fühlhörnern	—	V. 344
— — — mit Bürstenfühlhörnern	—	V. 347
Wasserkalb, (Wasserfaden)	—	VI. 30
Wasserkäufer, (Fliege) Musca petronella	—	V2. 974
Wasserlaus, (Schildfloh) Monoculus Pediculus	—	V2. 1143
Wassermaus, (Spizmaus) Sorex aquaticus	—	I. 302
Wassermerlen, (Eisvögel)	—	II. 236
Wassermilbe, rothe, Acarus aquaticus	—	V2. 1053
Wassermücke, (Wanze) Cimex lacustris	—	V. 505
Wassernatter, Coluber Situla	—	III. 195
Wassernymphen, (Jungfern)	—	V2. 763
Wasserochs, (Rohrdommel)	—	II. 386
Wasserpatzcher, (Todengraber) Sylyha aquatica	—	V. 131
Wasserpflanzen sind in Ansehung des Wachsthums von den Erdpflanzen unterschieden	—	VI2. 957
Wasserrabe, (Hornvogel) Buceros Hydrocorax	—	II. 162
Wasserrabe, (Kormoran)	—	II. 328
Wasserrabe, (Pelikan) Pelecanus graculus	—	II. 320

Wasserralle Water-Spreeuw 517

		Th. S.
Wasserralle, große, Rallus aquaticus	-	II. 436
— — — kleine, Rallus Porzana	-	II. 437
Wasserraupeneule, (Wassereulchen) Phryganea		
grandis	—	V2. 786
Wasserrage, Mus amphibius	—	I. 346
Wasserrosenlaus, Aphis Nymphææ	—	V. 514
Wassersäbler, Ræcurvirostræ	—	II. 422
Wassersalamander, (Eidechse) Lacerta aquatica	III.	114
Wasserscheerer, (Verkehrtschnäbel)	—	II. 355
Wasserschlange, (Serpent.) Boa Enydris	III.	150
Wasserschmetterling, (Nachtvogel) Phal. lemnata	V.	721
Wasserschmetterling, (Wassereulchen) Phryganea		
Phalænoides	—	V2. 785
Wasserschnecke, (Schnirkelschnecke) Helix stagnalis	VI.	580
Wasserschnepe, (Heerschnepe)	—	II. 397
Wasserschwalbe, (Uferschwalbe)	—	II. 632
Wasserschwimmer, (Holzbock) Leptura aquatica	V.	284
Wasserschwimmer, (Sandläufer) Cicindela aquatica	V.	331
Wasserscorpionen, Nepæ	—	V. 471
Wasserspinnne, Aranea aquatica	—	V2. 1084
Wasserspinnen, fliegende, (Langfüße)	—	V2. 929
Wasserspinnen, (rothe Wassermilben)	—	V2. 1053
Wasserspizmauß, Sorex aquaticus	—	S. 36
Wasserstaar, Sturnus cinclus	—	II. 525
Wasserstelze, (Nachtstelze) Motacilla tiphia	—	II. 608
Wasserstelze, (weiße Nachtstelze)	—	II. 607
Wassertretter, (Pflanzenfloh) Podura aquatica	V2.	1020
Wassertrichter, (Polype) Hydra stentorea	VI2.	892
Wassertropfen (Tigerporzellane)	—	VI. 395
Wasserwachtelkönig, (Pfeilschwanz)	—	II. 307
Wasserwanzen, Notonectæ	—	V. 468. S. 275
Wasserwelle, (Springkäfer) Elater fasciatus	V.	324
Wasserwooge, (Nachtshm.) Phalæna fluctuata	V.	718
Wasserwolke, (Springkäf.) Elater murinus	V.	324
Water-Cracke, Water-Ouzel, (engl.) Wasserstaar	II.	525
Water - Est, (engl.) Sumpfsalamander	—	III. 114
Water - Padde, (holl.) Surinamische Kröte	III.	49
Water - Rall, (holl.) Wasserralle	—	II. 436
Water - Spreeuw, (holl.) Wasserstaar	—	II. 525

	Tb.	S.
Water-Toren, (holl.) Wasserkäfer	-	V. 343
Water-Uiltjes, (holl.) Wasserculchen	-	V2. 782
Water-Wagtail, grey, (engl.) graue Bachstelze	-	S. 175
Water-Zoodje, (holl.) Bärchinge mit Petersilie in blossen Wasser gekocht	-	IV. 224
Watsby Piket, (engl.) Pifangdroffel	-	II. 189
Wattadragaren, (schwed.) Kropfgans	-	II. 324
Waxbill, (engl.) Senegalischer Kernbeisser	-	II. 552
Waygehoe, (guin.) Rotondieb	-	II. 595
Weazel, Weezel, (engl.) Hermelin	-	I. 274
Weazel-Coot, Weezel-Koet, (engl.) Tauchente	-	II. 307
Weber, (Bockkäfer) Cerambyx Textor	-	V. 267
Weberknecht, (Krebsspinne) Phalangium Opilio	-	V2. 1060
Weberspul, (Blase) Bulla volva	-	VI. 405
Wechselfunkt, (Nachtshm.) Phalæna Zoegana	-	V. 724
Wedelfühlhorn, (Raubkäfer) Staphylinus rufus	-	V. 390
Wedelschwamm, Spongia ventilabra	-	VI2. 792
Wedler, (Springkäfer) Elater flabellicornis	-	V. 316
Weegluis, (holl.) Barzenschnecke	-	VI. 542
Weeuwtje, (holl.) Paradiesammer	-	II. 568
Weever, (engl.) Petermännchen	-	IV. 76
Weever-spoel, (holl.) Weberspul	-	VI. 405
Wegdornnymphe, (Tagshm.) Papilio Dejanira	-	V. 606
Wegesterz, (weisse Bachstelze)	-	II. 607
Wegflecklein, (Blauflechten)	-	II. 616
Wegtrittkäfer, (Rüsselkäfer) Curculio polygoni	-	V. 222
Weib, altes, (Hornfisch) Balistes Vetula	-	III. 300
Weib, altes, (Venusmuschel) Venus Paphia	-	VI. 265
Weibchen, armes, (Walze) Voluta paupercula	-	VI. 425
Weibchen, (Merle) Tanagra foemina	-	S. 160
Weichbauch, (Stachelbarsch) Gasterosteus ovatus	-	IV. 250
Weichflosse, (Wels) Silurus inermis	-	IV. 296
Weichschild, (Bohrkäfer) Ptinus mollis	-	V. 112
Weidenbinder, (Goldhähnch.) Chrysomela viminalis	-	V. 174
Weidenbohrer, (Rüsselkäfer) Curculio cyaneus	-	V. 215
Weidenfresser, (Schlupfwespe) Tenthredo Salicis	-	V2. 828
Weidenguckerlein, (Blauflechten)	-	II. 616
Weidenhähnchen, Chrysomela pallida	-	V. 172
Weidenlaus, Aphis Salicis	-	V. 518

	Th.	S.
Weidenmilbe, <i>Acarus Salicis</i> -	V2.	1057
Weidenmotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna salicella</i>	V.	740
Weidenmager, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo Caprææ</i>	V2.	836
Weidensauger, <i>Chermes Salicis</i> -	V.	525
Weidenschild, (Schildlaus) <i>Coccus Salicis</i>	V.	533
Weidenschlupfer, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo Amerinæ</i> -	V2.	823
Weidentänzer, (Rüsselkäfer) <i>Curculio Salicis</i>	V.	227
Weidenwickler, (Nachtschm.) <i>Phalæna clorana</i>	V.	724
Weibe, (Falke) <i>Falco Milvus</i> -	II.	71
Weiherschwanm, <i>Spongia lacustris</i> -	VI2.	805
Weinbergschnecke, <i>Helix pomaria</i> -	VI.	569
Weinstockfink, <i>Fringilla vitis</i> -	S.	163
Weinstockschild, (Schildlaus) <i>Coccus vitis</i>	V.	533
Weintrinker, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx vitis</i>	V.	640
Weißader, (Stinkfliege) <i>Hemerobius albus</i>	V2.	793
Weißarsch, (Hirschbock) <i>Antilope pygarga</i>	S.	54
Weißauge, (Cikade) <i>Cicada leucophthalma</i>	V.	462
Weißauge, (Erdkäfer) <i>Carabus leucophthalmus</i>	V.	354
Weißauge, (Nachtschm.) <i>Phalæna ocularis</i>	V.	683
Weißauge, (Papagen) <i>Fsittacus leucophthalmus</i>	S.	75
Weißauge, (Porzellane) <i>Cyrea erosa</i> -	VI.	400
Weißbacken, (Eule) <i>Strix Caporoch</i> -	S.	69
Weißband, (Bockkäfer) <i>Cerambyx desertus</i>	V.	253
Weißband, (Kliege) <i>Musca Maura</i> -	V2.	953
Weißband, (Kernbeißer) <i>Loxia notata</i> -	S.	152
Weißband, (Nachtschm.) <i>Phalæna fasciana</i>	V.	723
Weißband, (Nachtschm.) <i>Phalæna leucatella</i>	V.	744
Weißband, (Tageschm.) <i>Papilio Iphicle</i> -	V.	613
Weißband, (Tageschm.) <i>Papilio Thalia</i> -	V.	586
Weißbarsch, <i>Perea Alburnus</i> -	IV.	229
Weißbart, (Meerkäse) <i>Simia Silenus</i> -	I.	124
Weißbart, (Raubfliege) <i>Asilus ater</i> -	V2.	1003
Weißbauch, (Ammer) <i>Emberiza notata</i>	S.	157
Weißbauch, (Biene) <i>Apis helvola</i> -	V2.	895
Weißbauch, (Lerche) <i>Alauda plumata</i> -	S.	137
Weißbauch, (Taube) <i>Columba ventralis</i>	S.	143
Weißblatter, (Erdkäfer) <i>Carabus quadrimaculatus</i>	V.	366
Weißbürgel, (Kernbeißer) <i>Loxia leucura</i>	S.	150

	Th.	S.
Weißbürzel, (Neuntöder) <i>Lanius leucorinus</i>	S.	71
Weißbusch, (Zeisig) <i>Pipra albifrons</i>	II.	622
Weißdach, (Käfermuschel) <i>Chiton albus</i>	VI.	200
Weißdornmotte, (Nachtschm.) <i>Phal oxyacantella</i>	V.	738
Weißdrossel, (Zipdrossel)	I.	530
Weißecke, (Nachtschm.) <i>Phalæna Robertella</i>	V.	752
Weißfeld, (Nachtschm.) <i>Phalæna albicillata</i>	V.	717
Weißfeld, (Tageschm.) <i>Papilio Athemon</i>	V.	627
Weißfisch, (Aesche) <i>Salmo Albula</i>	IV.	326
Weißfisch, (Karpfe) <i>Cyprinus leuciscus</i>	IV.	390
Weißflähe, (Tageschm.) <i>Papilio Evippe</i>	V.	590
Weißflack, (Krammetsvogel) <i>Turdus Merle</i>	S.	150
Weißflack, (Langfuß) <i>Tipula notata</i>	V2.	943
Weißflack, (Rüffelkäf) <i>Curculio quadrimaculatus</i>	V.	223
Weißflack, (Tageschm.) <i>Papilio Panthous</i>	V.	571
Weißflack, (Tageschm.) <i>Papilio Tespis</i>	V.	626
Weißflack, (Wasserkäfer) <i>Dytiscus maculatus</i>	V.	349
Weißflosser, (Karpfe) <i>Cyprinus Grislagine</i>	IV.	391
Weißflügel, (Bastardwespe) <i>Sphex leucoptera</i>	S.	322
Weißflügel, (Cikade) <i>Cicada lateralis</i>	V.	462
Weißflügel, (Taube) <i>Columba leucoptera</i>	II.	504
Weißfuß, (Kliege) <i>Musca leucopa</i>	V2.	956
Weißhals, (Habe) <i>Corvus albus</i>	S.	87
Weißhals, (Toukan) <i>Ramphastos monilis</i>	S.	83
Weißgabel, (Pflanzenfloh) <i>Podura vaga</i>	V2.	1019
Weißgürtel, (Pfeilschw.) <i>Sphinx Tantalus</i>	V.	643
Weißkehlchen, (Bachstelze) <i>Motacilla rubicula</i>	II.	610
Weißkehlchen, (Weißschwanz)	II.	609
Weißkehlchen, (Zeisig) <i>Pipra gutturalis</i>	II.	623
Weißkopf, (Cikade) <i>Cicada leucocephala</i>	V.	462
Weißkopf, (Eisvogel) <i>Alcedo leucocephala</i>	S.	94
Weißkopf, (Falke) <i>Falco leucocephalus</i>	II.	64
Weißkopf (Kliegenfang) <i>Muscicapa leucocephala</i>	S.	169
Weißkopf, (Kernbeisser) <i>Loxia Maja</i>	II.	549
Weißkopf, (Klippfisch) <i>Chætodon aruanus</i>	IV.	172
Weißkopf, (Matter) <i>Coluber candidus</i>	III.	191
Weißkopf, (Papagey) <i>Psittacus fasciatus</i>	S.	74
Weißkopf, (Papagey) <i>Psittacus leucocephalus</i>	II.	143
Weißkopf, (Rackervogel) <i>Coracias leucocephalus</i>	S.	86



## Weißkopf

## Weißschwanz

521

Th. S.

Weißkopf, (Taube) <i>Columba leucocephala</i>	II. 504
Weißkopf, (Wanze) <i>Cimex leucocephalus</i>	V. 492
Weißkopf, (Wassereulchen) <i>Phryganea albifrons</i>	V2. 789
Weißkragen, (Falk) <i>Falco rusticolus</i>	II. 67
Weißling, Afrikanischer, (Tagfchm) <i>Pap. Daplidice</i>	V. 589
— — — — — Farbanischer, <i>Papilio Monuste</i>	V. 589
— — — — — Caapscher, <i>Papilio Hellica</i>	V. 588
— — — — — Deutscher, <i>Papilio Cartægi</i>	V. 587
— — — — — Indianischer, <i>Papilio Idea</i>	V. 587
— — — — — Surinamischer, <i>Papilio Odites</i>	S. 290
Weißling, (Ente) <i>Anas albeola</i>	II. 290
Weißling, (Meeräsche) <i>Mugil Albula</i>	IV. 353
Weißling, (Nachtschm) <i>Phalæna betularia</i>	V. 709
Weißling, (Matter) <i>Coluber Alidras</i>	III. 160
Weißlingkäfer, <i>Scarabæus albellus</i>	S. 217
Weißlinie, (Cikade) <i>Cicada striata</i>	V. 462
Weißlinie, (Nachtschm) <i>Phalæna parentessella</i>	V. 743
Weißlinie, (Tagfchm.) <i>Papilio Oileus</i>	V. 632
Weißmaul, (Sandläufer) <i>Cicindela coerulea</i>	S. 245
Weißmaus, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo carconaria</i>	V2. 832
Weißmund, (Bastardwespe) <i>Sphex leucostoma</i>	V2. 874
Weißnackten, (Zeisig) <i>Pipra Monacus</i>	II. 624
Weißnase, (Meerkatze) <i>Simia petaurista</i>	S. 8
Weißnath, (Rüsselkäfer) <i>Curculio quinquepunctatus</i>	V. 233
Weißniere, (Nachtschm) <i>Phalæna nictitans</i>	V. 691
Weißunk, (Pfeilschwanz) <i>Sphinx Ixion</i>	V. 643
Weißunk, (Pfeilschw.) <i>Sphinx Labruscæ</i>	V. 639
Weißpunkt, (Schlupfwespe) <i>Tenth. Punctum album</i>	V2. 829
Weißpunkt, (Tagfchm) <i>Papilio Euterpe</i>	V. 584
Weißpunkt, (Tagfchm.) <i>Papilio Neleus</i>	V. 628
Weißrand, (Grashüpfer) <i>Gryllus viridulus</i>	V. 444
Weißrand, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo marginata</i>	V2. 822
Weißring, (Schlupfwespe) <i>Tenthredo livida</i>	V2. 831
Weißringel, (Langfuß) <i>Tipula annulata</i>	V2. 937
Weißringel, (Ringelschlange) <i>Amphisbæna alba</i>	III. 223
Weißsaum, (Cikade) <i>Cicada marginata</i>	V. 464
Weißschnabel, (Merle) <i>Tanagra albirostris</i>	II. 575. 577
Weißschrift, (Meerkäfer) <i>Tenebrio leucogrammus</i>	S. 253
Weißschwanz, (Wachstelze) <i>Motacilla Oenanthe</i>	II. 609

	Th.	S.
Weißschwanz, (Colibri) <i>Trochilus leucurus</i>	II.	256
Weißschwanz, (Klippfisch) <i>Chætodon leucurus</i>	IV.	169
Weißschwanz, (Tagfchm.) <i>Papilio Orontes</i>	V.	574
Weißspize, (Tagfchm.) <i>Papilio Medon</i>	V.	579
Weißsprenkel, (Nachtfchm.) <i>Phalæna cembrella</i>	V.	747
Weißstirn, (Biene) <i>Apis Fabriciana</i>	V2.	895
Weißstirn, (Citade) <i>Cicada albifrons</i>	V.	462
Weißstirn, (Fliege) <i>Musca albifrons</i>	V2.	968
Weißstirn, (Kahlrüden) <i>Gymnotus albifrons</i>	IV.	48
Weißstirn, (Rüffelkäfer) <i>Curculio albinus</i>	V.	237
Weißstral, (Tagfchm.) <i>Papilio Pasithoë</i>	V.	582
Weißstrich, (Fliege) <i>Musca Microleon</i>	V2.	951
Weißstrich, (Nachtfchm.) <i>Phalæna putataria</i>	V.	705
Weißstrich, (Wassereulchen) <i>Phryganea bilineata</i>	V2.	789
Weißstriem, (Nachtfchm.) <i>Phalæna nigrella</i>	S.	314
Weißtropf, (Wanze) <i>Cimex biguttatus</i>	V.	400. 495
Weißwolke, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Leucomelas</i>	V.	701
Weißwolke, (ungeflügelte Biene) <i>Mutilla albeola</i>	S.	331
Weitalch - dubblet, (holl.) Jägertasche	VI.	306
Weitauge, (Porzellane) <i>Cyprea stercoraria</i>	VI.	390
Weitfleck, (Goldbähnchen) <i>Chryf. quadrimaculata</i>	V.	197
Weitmund, (Rindhorn) <i>Buccinum patulum</i>	VI.	462
Weitstern, (Sternforalle) <i>Madrepora interstineta</i>	VI2.	687
Weling, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Wauaria</i>	V.	709
Wellenbarsch, <i>Perca undulata</i>	IV.	231
Wellenbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx undatus</i>	V.	280
Wellenflügel, (Nachtfchm.) <i>Phalæna repandata</i>	V.	712
Wellenkäferchen, (Kleinkäfer) <i>Dermestes undatus</i>	V.	101
Wellenlinie, (Tagfchm.) <i>Papilio Ariadne</i>	V.	610
Wellennerite, (Schwinunschnecke) <i>Nerita undata</i>	VI.	594
Wellensilber, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Bonnetella</i>	V.	754
Wellenstrich, (Nachtfchm.) <i>Phalæna Thymiaria</i>	V.	705
Wels, <i>Silurus</i>	IV.	288
— — Asiatischer, <i>Silurus asotus</i>	IV.	289
— — bandidter, <i>Silurus fasciatus</i>	IV.	300
— — Europäischer, <i>Silurus glanis</i>	IV.	290
— — gerippter, <i>Silurus costatus</i>	IV.	302
— — rauher, <i>Silurus Aspredo</i>	IV.	292
— — Sirischer, <i>Silurus Cous</i>	IV.	298

## Wels

## Whiting

523

		Tb.	S.
Wels, (Wallerfisch)	-	IV.	286
Welsdelphin, <i>Silurus Callichthys</i>	-	IV.	303
Welzer, (Kugelhierchen) <i>Volvox Globator</i>	-	VI.	850
Welzer, (Kauentöder) <i>Ichneumon volutatorius</i>	-	V.	847
Wendehals, <i>Yunx</i>	-	II.	216
Wendeltreppe, ächte, (Mondschnecke) <i>Turbo scalaris</i>	-	VI.	551
— — — geferbte, <i>Turbo crenatus</i>	-	VI.	554
— — — gemeine, <i>Turbo clathratus</i>	-	VI.	553
Wendezirkel, (S. Joh. Fliege) <i>Cantharis tropica</i>	-	V.	312
Wenteltrap, (holl) ächte Wendeltreppe	-	VI.	552
Wermuthähnenchen, <i>Chrysomela Absynthii</i>	-	S.	225
Wermutlaus, <i>Aphis Absynthii</i>	-	V.	516
Wespe, <i>Vespa</i>	-	V.	878.
— — dreifarbige, <i>Vespa tricolor</i>	-	S.	325
— — gemeine, <i>Vespa vulgaris</i>	-	S.	326
— — orientalische, <i>Vespa orientalis</i>	-	V.	880
— — rothe, <i>Vespa rufa</i>	-	S.	325
Wespen, (holl) Wespen	-	V.	881
Wespenameise, (Kauentöder) <i>Ichn. formicatus</i>	-	V.	878
Wespenfliege, <i>Musca vespiformis</i>	-	V.	858
Wetterrabe, <i>Procellaria æquinoctialis</i>	-	V.	961
Wettervogel, (Krummschnabel)	-	II.	316
Wetterwanze, <i>Cimex mutabilis</i>	-	II.	394
Wewer, (poln.) Bär	-	V.	504
Whale-fish, (engl.) Walfisch	-	I.	277
Whame, (engl.) Bremse	-	I.	480
Wheat-ear, (engl.) Weisßschwanz	-	V.	925
Whelke, (engl.) Niederländisches Rinthorn	-	II.	609
Whewer, (engl.) Pfeifente	-	VI.	467
Whik-tail, (engl.) Weisßschwanz	-	II.	294
Whimbrell, (engl.) Regenvogel	-	II.	609
Whin-chat, (engl.) Braunkehlchen	-	II.	395
Whip-poor-will, (engl.) Virginische Nachtschwalbe	-	II.	609
Whistle-fish, (engl.) Meerquappe	-	II.	637
Whistling, (engl.) Pfeifente	-	IV.	98
White-cunt, (engl.) Spizmaul	-	II.	294
White-horse, (engl.) Walker	-	III.	243
White-shark, (engl.) Menschenfresser	-	III.	245
Whiting, (engl.) Weisßbarsch	-	III.	266

Whi-

		Th.	S.
Whiting, (engl.) Wittling, Stinkalm		IV.	91. 329
Whiting-pollak, (engl.) Pollack	—	IV.	93
Whiting-pout, (engl.) Steinbock	—	IV.	88
Wickeler, (Natter) Coluber platiilis	—	III.	159
Wickelflügel, (Grashüpfer) Gryllus convolutus	—	V.	427
Wickelkind, (Bienenkörbchen)	—	VI.	554
Wickelschwanz, (Gespenstbier) Lemur flavus	—	S.	13
Wickenlaus, Aphis Craccæ	—	V.	515
Wickennascher, (Rüsselkäf) Curculio Craccæ	—	V.	215
Widder, Aries	—	I.	421
Widder, (Holzbock) Leptura arietis	—	V.	290
Widderhorn, (Schnirkelschn.) Helix Cornu arietis	—	VI.	568
Widderlaus, Pediculus ovis	—	V2.	1031
Widerstoslaus, Aphis Lychnidis	—	V.	514
Widerstreber, (Raupentöder) Ichneum. Reluctator	—	V2.	850
Widgeon, (engl.) Pfeifente	—	II.	204
Widwol, (engl.) Golddrossel	—	II.	186
Wiedehopf, Upupa	—	II.	249
— — — Gaapscher, Upupa promerops	—	I.	251
— — — gemeiner, Upupa epops	—	II.	249
— — — Paradisischer, Upupa Paradisea	—	II.	251
Wiederkaucude Thiere, Pecora	—	I.	263. S. 51
Wielewaal, (holl.) Golddrossel	—	II.	186
Wiervreeter, (holl.) Rothkopf	—	IV.	183
Wiesel, Mustella	—	I.	258. S. 33
— — schwarze, Mustella barbara	—	I.	265
Wieseleichhorn, Sciurus palmarum	—	I.	357
Wiesenblumensauger, Chermes Calchæ	—	V.	523
Wiesenhummel, Apis pratorum	—	V2.	904
Wiesenlerche, Alauda pratensis	—	II.	518
Wiesenmotte, (Nachtschw.) Phalæna pratella	—	V.	738
Wiesenschwalbe, Hirundo pratineola	—	II.	635
Wiesenspinne, Aranea labyrinthica	—	V2.	1074
Wiesenwanze, Cimex pratensis	—	V.	498
Wigeon, (engl.) Winterhalbente	—	II.	296
Wilde Musik, (holl.) wilde Musik	—	VI.	434
Wildfang, (Fliege) Musca fera	—	V2.	969
Wildfang, (Wanze) Cimex ferus	—	V.	503
Wildgoat, (engl.) Gems	—	I.	409

Wilk

		Th. S.
Wilk, (poln.) Woff	—	I. 219
Willis räumt den Thieren eine Art der Vernunft ein	I.	4
Wimba, (Karpfe) <i>Cyprinus Vimba</i>	—	IV. 397
Wimper, (Wanze) <i>Cimex superciliosus</i>	—	V. 498
Windbeutel, (Frosch) <i>Rana boans</i>	—	III. 70
Windbeutel, (Stachelbauch) <i>Petrodon laevigatus</i>	III.	317
Windenschlupfer, (Schlupfwespe) <i>Penthr. convolvuli</i>	S.	318
Windenschmetterling, (Pfeilschw.) <i>Sphinx convolvuli</i>	V	637
Windhund, <i>Canis grajus</i>	—	I. 207
Windvogel, (Krummschnabel)	—	II. 394
Windwanner, (engl.) Thurmfaller	—	II. 80
Winkelhaak, (holl.) Winkelhaken	—	VI. 315
Winkelhaken, (Kammuschel) <i>Ostrea Isogonum</i>	VI.	315
Winkelhaken, (Nachtsch.) <i>Phalæna rectangularata</i>	V.	720
Winker, (Krabbe) <i>Cancer vocans</i>	—	V2. 1103
Winterente, <i>Anas hyemalis</i>	—	II. 295
Wintergärtner, (Erdfäfer) <i>Carabus vaporariorum</i>	V.	361
Winterhalbente, <i>Anas querquedula</i>	—	II. 296
Winterhalbentenlaus, <i>Pediculus querquedulæ</i>	V2.	1033
Winterkoning, (holl.) Zaunkönig	—	II. 619
Wintermeve, <i>Larus tridactylus</i>	—	II. 345
Winterschmetterling, (Nachtvogel) <i>Phal. brumata</i>	V.	722
Wintervogel, (Ammer) <i>Emberiza hyemalis</i>	II.	561
Wipstaart, (holl.) Bachstelze	—	II. 602
Wirbelhorn, (Langfuß) <i>Tipula viridula</i>	—	V2. 939
Wirbelpunkt, (Wanze) <i>Cimex bipustulatus</i>	—	V. 485
Wirbelschnecke, (Kräusel) <i>Trochus umbilicatus</i>	VI.	532
Wirbelschnitzel, (Schnirkelschnecke) <i>Helix perversa</i>	VI.	573
Wirrband, (Nachtschm.) <i>Phalæna Anastomasis</i>	V.	668
Wirrkneuel, (Röhrenschnecke) <i>Serpula intricata</i>	VI.	624
Wischauge, (Tagshm.) <i>Papilio Helic</i>	—	V. 605
Wischflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna derasa</i>	—	V. 695
Wischtropf, (Sonnentäfer) <i>Coccinella oblitterata</i>	V.	159
Witfisch, (Rachelot) <i>Physeter Catodon</i>	—	I. 497
witte Aardbesje, (holl.) weiße Erdbeer	—	VI. 249
witte Gat. (holl.) punktirter Strandläufer	—	II. 412
witte Halvmaantje, (holl.) weisser halber Mond	VI.	583
witte Jamboes, (holl.) Jambus	—	VI. 406
witte Kievitsey, (holl.) Laubenei	—	VI. 467

	Th.	S.
witte Mazelen, (holl.) weisse Masern	VI.	387
witte Mier, (holl.) Berwüster	V2.	1022
witte Wolfstanden, (holl.) Hundszähne	VI.	620
Wittertje, (holl.) Weißfisch	IV.	390
Wittevalch, (schweiz.) Golddrossel	II.	186
Witting, (Nesteling)	IV.	396
Wittling (Kabeljau) Gadus Merlangus	IV.	91
Wittwe, (Ammer) Emberiza Vidua	II.	569
Wittwe, (Ente) Anas viduata	II.	298
Wittwe, (Fliege) Musca viduata.	V2.	974
Wittwe, (Nachtschm.) Phalæna Hebe	V.	663
Wittwe, (ungeflügelte Biene) Mutilla viduata.	S.	331
Wittwe von Peru, (Tagshm.) Papilio Proteusilatus	V.	577
Wolf, (Hund) Canis Lupus,	I.	219
— — aus Mexico	S.	28
— — schwarzer aus Canada	S.	28
Wolf-fisch, (engl.) Seewolf	IV.	54
Wolfsbär, Ursus luscus	I.	285
Wolfsfliege, (Raubfliege)	V2.	1601
Wolfshund, Canis Corlae	S.	28
Wolfsmilchvogel, (Pfeilschw.) Sphinx Euphorbiae	V.	641
Wolfstieger, Felis Guepard	S.	36
Wolfstraptäfer, (S. Joh. Fliege) Cantharis Cardiacæ	V.	310
Wolfzahn, (Meerzähnen) Dentalium dentale	VI.	620
Wolgaer, (Tagshm.) Papilio Sappho	S.	286
Wolkbakje, (holl.) Welkenbäcke	VI.	383
Wolkenbäcke, (Tute) Conus bullatus	VI.	383
Wolkenband, (Nachtschm.) Phalæna Wahibomiana	V.	729
Wolkendecke, (Rüsselkäf.) Curculio nebulosus	V.	238
Wolkensfeder, (Nachtschm.) Phalæna tesseraactyla	V.	757
Wolkensflosse, (Lippfisch) Labrus Niloticus	IV.	209
Wolkensflügel, (Tagshm.) Papilio Scylla	V.	592
Wolkensflügel (Wassereulchen) Phryganea nebulosa	V2.	784
Wolkengespenst, Mantis Carolina	V.	414
Wolkenpatelle, (Klippfleber) Patella Nubecula	VI.	617
Wolkenpfau, (Tagshm.) Papilio Aonis	V.	600
Wolkenpfeil, (Pfeilschw.) Sphinx Ocypetæ	V.	636
Wolkensritter, (Tagshm.) Papilio glaucus	V.	568
Wolkenschatten, (Eidechse) Lacerta Umbra	III.	106
	Wolkenf	

## Wolkenschild

## Würger

527

Wolkenschild, (Schildkäfer) <i>Cassida nebulosa</i>	-	Th. S. V. 137
Wolkenschnecke, (Tute) <i>Conus striatus</i>	-	VI. 381
Wolkhoorn, (holl.) Wolkenschnecke	-	VI. 381
Wolkhorn, gekröntes (Kronenbacke)	-	VI. 383
Wolkenschlange, (Natter) <i>Coluber nebulatus</i>		III. 189
Wollenfater, (Nachtschn.) <i>Phalæna lanestris</i>	-	V. 658
Wollenbock, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Juvencus</i>	-	V. 271
Wollenhähnchen, <i>Chrysomela pubescens</i>	-	V. 201
Wollenhuhn aus Japan	-	S. 123
Wollennuß, (Gallapfelwurm) <i>Cynips quercus ramuli</i>		V2. 814
Wollensack, (Raupentödder) <i>Ichneumon globatus</i>		V2. 861
Wollenschild, (Krabbe) <i>Cancer lanatus</i>	-	V2. 1109
Wollenschwamm, <i>Spongia tomentosa</i>	-	VI2. 803
Wollenträger, (Käfer) <i>Scarabæus lanigerus</i>	-	V. 85
Wollentwanze, <i>Cimex lanatus</i>	-	S. 277
Wollfuß, (Meelkäfer) <i>Tenebrio Lanipes</i>	-	S. 252
Wollkrautböcklein, (Holzböck) <i>Leptura Verbasci</i>		V. 290
Wollkrautfresser, (nagender Käfer) <i>Byrrhus Verbasci</i>		V. 120
Wollkrautseule, (Nachtschn.) <i>Phalæna Verbasci</i>		V. 694
Wolberlei, (Fliege) <i>Musca Arnicae</i>	-	V2. 979
Wood-chat, (engl.) Finkenbeisser	-	II. 114
Wood-cock, (engl.) Schnepfe	-	II. 393. 396
Wood-lark, (engl.) Baumlerche	-	II. 519
Wood-patridge, (engl.) Canadisches Berghuhn		II. 482
Wood-pelican, (engl.) Rimmersatt	-	II. 389
Wood picker, (engl.) Specht	-	II. 219. 220
Wormbuizen, (holl.) Röhrenschnecken	-	VI. 622
Woudluis, (holl.) Waldmilbe	-	V2. 1046
Wouw, (holl.) Weihe	-	II. 71
Wouwouwen-Koning, (holl.) Rablhals	-	II. 54
Wrakfogel, (schwed.) Täuchergans	-	II. 304
Wren, (engl.) Zaunkönig	-	II. 619
Wriand, (schwed.) Pfeifente	-	II. 294
Wryneck, (engl.) Wendehals	-	II. 216
Würfelstreck, (Wasserculchen) <i>Phryganea rhombica</i>		V2. 787
Würfelsflügel, (Nachtschn.) <i>Phalæna tessella</i>	-	V. 742
Würfelsalm, <i>Salmo rhombeus</i>		IV. 331
Würfelschild, (Krabbe) <i>Cancer Rhomboides</i>		V2. 1104
Würger, (Natter) <i>Coluber Constrictor</i>		III. 194
		Würger,

	Tab.	S.
Würger, (Neuntöder) <i>Lanius Tyrannus</i>	II.	114
Wirkung der thierischen Körper machet die besten Salze flüchtig	I.	38
Würmer, Vermes	VI.	6. 27
— — mit Gehäusen, oder Conchilien	VI.	157. S. 357
— — mit Gliedmassen, Molusca	VI.	9. 12. 57. S. 355
— — ohne Gliedmassen, Intestina	VI.	8. 11. 27
Wulk, (holl.) Niederländisches Rinthorn	VI.	467
Wulk, (holl.) Niederländische Spindel	VI.	515
Wulst, (holst.) Donnerkröte	IV.	137
Wulst, (Blase) <i>Bulla gibbosa</i>	VI.	407
Wulstnabel, (Kräusel) <i>Trochus vestiarius</i>	VI.	533
Wulp, (holl.) Krummschnabel	II.	394
Wunderpapillon, (Tageschm.) <i>Papilio Ricini</i>	V.	584
Wurfschlange, <i>Anguis Jaculus</i>	III.	212
Wurmilöwe, (Fliege) <i>Musca Vermileo</i>	V2.	954
Wurmischlange, <i>Anguis lumbricalis</i>	III.	215
Wurmischlange, (Hornschlange)	VI.	626
Wurzelnager, (Nachtshim.) <i>Phalæna oleacea</i>	V.	698
Wydmonders, (holl.) Weitmunde	VI.	463
Wyd oog, (holl.) Weitauge	VI.	390
Wyewyorka, (poln.) Eichhorn	I.	355
Wyewyorka lataiaka, (poln.) fliegendes Eichhorn	I.	359
Wingards-slak, (holl.) Weinbergsschnecke	VI.	569
Wypa, (schwed.) Kiebitz	II.	406
Wyting, (holl.) Wittling	IV.	91
Wyzer, (holl.) Zeiger	VI.	480

X.

Xanthornus, Schwarzkopf, Pifangdroffel	II.	187. 189
— — icterocephalus Americanus, Amerikanische Golddroffel	II.	191
Xanthus, (Papilio) Halbmond	V.	598
Xanzischnecke, (linkische Feige)	VI.	514
Xibia, (span.) Dintenfisch	VI.	115
Ximio, (span.) Affe	I.	118
Xiphias, Degenfisch	IV.	64
Xochitenacatl, (mexik.) Toufan	II.	155
Xochitenacatl, (mexik.) Pifangdroffel	II.	189
Xoloitzcuntli, Mexikanischer Fuchs	I.	228
	Xoloitz-	



Xoxouquiaetli, (mex.) Reiher	-	Th. C.
Kulanefische Buchstabenmuschel, <i>Donax scripta</i>	-	II. 378
Xulanefische Letterschulp (holl.) Kulanefische Buchstabenmuschel	-	VI. 261
Xuthus, ( <i>Papilio</i> ) Keilsfleck	-	VI. 261
Xylokopos, (griech.) Specht	-	V. 576
Xylophthoroi, (griech.) Larven der Stricheulen	-	II. 218
		V. 785

## Y.

Yacaciuthly, (mex.) der Sultan	-	II. 429
Yandou, (Indian.) Amerikanischer Strauß	-	II. 452
Yar-welp, Yarwip (engl.) Geißkopf	-	II. 402
Ybsch, (schweiz.) Steinbock	-	I. 407
Yellow-fish, (engl.) Gelbfisch	-	IV. 214
Yellow-hammer, (engl.) Ammer, Goldammer	II. 560.	563
Yellow-tail, Yellow-til, (engl.) Gelbschwanz	IV. 229.	266
Yohualecuachtli, (ind.) gedornter Kiebitz	-	II. 431
Ypsilon, ( <i>Cimex</i> ) Ypsilon	-	V. 486
Ypsilon, (Wanze) <i>Cimex Ypsilon</i>	-	V. 486
- - - kleines, (Nachtschw.) <i>Phal. Tarquinia b.</i>	-	C. 306
- - - weißes, <i>Phalæna Tarquinia a.</i>	-	C. 306
Ysdubblat, (holl.) Eisdubblat	-	VI. 311
Ysvogeltje, ostindisch (holl.) Eisevogel	-	C. 93
Yunx, Wendehals	-	II. 216
- - - torquilla, Drehehals	-	II. 216
Yvana, (ind.) Kammleguan	-	III. 103
Yzervarken, (holl.) Igel, Stachelschwein	I. 304.	314
Yzquauchli, (amerik.) Räuber	-	II. 53
Yzquiepatl. (amerik.) Stinkfuchs	-	I. 245
Yztaätizonyayaukqui, (mex.) Haubenente	-	II. 301

## Z.

Zaadje, (holl.) Saamenkern	-	VI. 623
Zaagertje, (holl.) Säge	-	VI. 239
Zackenflügel, (Tageschm.) <i>Papilio Progne</i>	-	C. 294
Zackenkamm, (Klippfleber) <i>Patella cristata</i>	-	VI. 612
Zackenschenkel, (Biene) <i>Apis dentata</i>	-	V2. 894
Zadik, (arab.) weißer Storch	-	II. 374
Zähnenchen, <i>Dentalium minutum</i>	-	VI. 621
Zähnelaster, (Krabbe) <i>Cancer Philargus</i>	-	V2. 1104
	L 1	Zärtling,

	Zb.	S.
Zärtling, (Goldhähnchen) <i>Chrysomela tenella</i>	V.	1196
Zärtling, (Maus) <i>Mus subtilis</i>	-	S. 46
Zahnbrachsen, <i>Sparus dentex</i>	-	IV. 189
Zahncanari, (Flügelschnecke) <i>Strombus dentatus</i>	VI.	490
Zahnfeder, (Seefeder) <i>Pennatula mirabilis</i>	-	VI2. 899
Zahnflügel, (Bastardrüffelkäf.) <i>Attelabus Surinamensis</i>	V.	244
Zahnflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna Maura</i>	-	V. 688
Zahnflügel, (Nachtschm.) <i>Phalæna tremula</i>	-	V. 671
Zahnflügel, (Pfeilschw.) <i>Sphinx populi</i>	-	V. 636
Zahnbecht, <i>Esox synodus</i>	-	IV. 339
Zahnlinie, (Eifade) <i>Vicada vittata</i>	-	V. 463
Zahnmaul, (Karpfe) <i>Cyprinus dentex</i>	-	IV. 397
Zahnschaale, (Dreieckmuschel) <i>Donax denticulata</i>	VI.	260
Zahnschinkel, (Grashüpfer) <i>Gryllus tibialis</i>	-	S. 272
Zahnschild, Algierisches (Meelf.) <i>Teneb. Mauritanicus</i>	V.	369
Zahnschraube, (Mondschnecke) <i>Turbo bidens</i>	VI.	558
Zahnstrich, (Nachtschm.) <i>Phalæna pusiella</i>	-	V. 736
Zajac, (poln.) Haase	-	I. 318
Zak - braafem, (holl.) Sackflosse	-	IV. 185
Zambus, (Simia) Mongus	-	S. 12
Zandloopers, (holl.) Sandläufer	-	V. 327
Zangenschwanz, (Hüpfer) <i>Empis forcipata</i>	-	V2. 998
Zapfenmotte, (Nachtschm.) <i>Phalæna Strobiniella</i>	-	V. 746
Zapfenstecher, (Gallapfelw.) <i>Cynips salicis strobili</i>	V2.	816
Zatto, (ital.) Meerfrosch	-	III. 280
Zauberfisch, (Meerscorp.) <i>Scorpoena horrida</i>	IV.	141
Zauerschnecke, (Walze) <i>Voluta Auris Judæ</i>	-	VI. 417
Zauderer, (Fliege) <i>Musca tarda</i>	-	V2. 954
Zauderer, (Nachtschm.) <i>Phalæna immorata</i>	-	V. 719
Zaunhüpfer, (Bachstelze) <i>Motacilla caprata</i>	-	II. 614
Zaunkäfer, <i>Scarabæus Sepicola</i>	-	V. 77
Zaunkönig, (Bachstelze) <i>Motacilla Troglodytes</i>	-	II. 619
Zephi, (hebr.) Kehl, Ems	-	I. 401. 409
Zebra, (Cyprea) grauer Maulwurf	-	VI. 391
Zebra, (Equus) gestreifter Esel	-	I. 456
Zebra, Essequebischer (Tagshm.)	-	V. 633
Zebra, (französische Schellenschnecke)	-	VI. 414
Zebraböcklein, (Bockkäfer) <i>Cerambyx Capensis</i>	-	V. 265
Zee-aigret, (holl.) Krauskoralline	-	VI2. 842
		Zec-

## Zee-appel

## Zee-puitaal

531

		Zb.	S.
Zee-appel, (holl.)	Seeapfel	-	VI. 144
Zee-arend, (holl.)	Meeradler	-	III. 245
Zeeb, (hebr.)	Wolf	-	I. 219
Zee-beurs, (holl.)	Seebeutel	-	VI2. 785
Zee-bissebed, (holl.)	Käfermuschel	-	VI. 196
Zee-brazem, (holl.)	Meerbrachsen	-	IV. 176
Zee-denneboom, (holl.)	Seefichte	=	VI2. 766
Zee-drakje, (holl.)	Seedrache	-	III. 348
Zee-duivel, (holl.)	Meerfrosch	-	III. 280
Zee-egel, (holl.)	Seeapfel	-	VI. 144
Zee-eike, (holl.)	Zwergkoralline	-	VI2. 834
Zee-haar, (holl.)	Deckelkoralline	-	VI2. 834
Zee-haanen, (holl.)	Seechähne	-	IV. 272
Zee-handschoen, (holl.)	Seehandschu	-	VI2. 798
Zee-heester, (holl.)	Hornkoralle	-	VI2. 748
Zee-hond, (holl.)	Robbe, Seehund	-	I. 198
Zee-nonigraat, (holl.)	Seehonigfuchen	-	VI2. 684
Zee-horsel, (holl.)	Seebremse	-	V2. 1147
Zee-houtworm, (holl.)	Holzbohrer	-	VI. 631
Zee-kampernoetje, (holl.)	Schwammkoralle	-	VI2. 676
Zee-kat, (holl.)	Blacksfisch, Dintensfisch	-	VI. 112. 115
Zee-katje, (holl.)	Seekätzchen	-	III. 309
Zee-kikvorfch, (holl.)	Einhornteufel	-	III. 283
Zee-koe, (holl.)	Seekuh	-	I. 175
Zee-kous, (holl.)	Musternessel	-	VI. 88
Zee-krab, (holl.)	gemeiner Taschenkrebß	-	V2. 1108
Zee-lambrey, (holl.)	Lamprete	-	III. 230
Zeelt, (holl.)	Schleihe	-	IV. 383
Zee-luis, (holl.)	Molukfischer Krebs	-	V2. 1139
Zee-mol, (holl.)	Seemaufwurf	-	VI2. 677
Zee-nagel, (holl.)	Krauschnecke	-	VI. 498
Zee-netel, (holl.)	Seenessel	-	VI. 87
Zee-ooren, (holl.)	Meerohren	-	VI. 596
Zee-oranjeappel, (holl.)	Seepomeranze	-	VI2. 784
Zee-paardje, (holl.)	Seepferdchen	-	III. 344
Zee-palm-boom, (holl.)	Sternstamm	-	VI2. 742
Zee-pennen, (holl.)	Seefedern	-	VI2. 895
Zee-pokken, Zee-puisten, (holl.)	grosse Seepocken	-	VI. 202
Zee-puitaal, (holl.)	Meerquappe	-	IV. 98

		Th.	S.
Zee-pynboom, (holl.) Seeiche	—	VI2.	766
Zee-pypjes, (holl.) Meerzähnechen	—	VI.	618
Zee-rugkorallyn, (holl.) Zwergkoralline	—	VI2.	834
Zee-rupsen, (holl.) Seeraupen	—	VI.	72
Zee-schaft, (holl.) Seefeder	—	VI2.	895
Zee-scheiden, (holl.) Seescheiden	—	VI.	83
Zee-Schuim, (holl.) Seefork	—	VI2.	773
Zee-schyter, (holl.) Lazierfisch	—	IV.	181
Zee-scorpioen, (holl.) Meerescorpion	—	IV.	139
Zee-slak, (holl.) Larvenschnecke	—	VI.	543
Zee-slak, (holl.) Seeschnecke ohne Haus	—	VI.	69
Zee-snoek, (holl.) Salmbarsch	—	IV.	228
Zee-sterr, (holl.) Seestern	—	VI.	129
Zee-tonn, (holl.) Seestrick	—	VI2.	756
Zee tulp, Zee-pok, Zee-eikel, (holl.) Meertulpe	—	VI.	204
Zee-Ulk, (Dän.) Stachelsau	—	IV.	140
Zee-waajer, (holl.) Seefecher	—	VI2.	771
Zee-wolv, (holl.) Seewolf	—	IV.	54
Zeewulk, (holl.) Niederländische Spindel	—	VI.	515
Zee-zeelt, (holl.) Merschleibe	—	IV.	207
Zee-zwalluw, (holl.) Meereschwalbe	—	II.	352
Zehnsack, (Sonnenkäfer) Coccinella decempustulata	—	V.	161
Zehnpunkt, (Sonnenk.) Coccin. decempunctata	—	V.	152
Zehntropf, (Sonnenk.) Coccin. decempguttata	—	V.	157
Zeichenbarsch, Perca Stigma	—	IV.	240
Zeichendeutr, (Raupentöder) Ichneumon designa- torius	—	V2.	848
Zeichenflügel, (Nachtschn.) Phalæna notata	—	V.	712
Zeichenträgerin, (Wespe) Vespa signata	—	V2.	886
Zeichner, (Kleinkäfer) Dermestes polygraphus	—	V.	104
Zeiger, (Flügelchnecke) Strombus Gallus	—	VI.	480
Zeilers, (holl.) Schiffsboote	—	VI.	347
Zeisig, Fringilla Spinus	—	II.	589
Zeisig, Pipra	—	II.	621.
— — rothet, Pipra rubra	—	S.	177
Zellenkorallinen,	—	VI2.	855
zeskantige Naaldvissch, (holl.) Blindfisch	—	III.	340
Zetes, (Papilio) Punktwolke	—	V.	595
Zettelpunkt, (Tagsschn.) Papilio Niso-	—	V.	632
			Zeus,

		Zb.	S.
Zeus, Spiegelfisch	-	IV.	142
Zeuxo, (Papilio) Zwergrapillon	--	V.	625
Zhik, (poln.) Dach	-	I.	281
Zibethraze, (Biber) Castor Zibethicus	-	I.	333
Zibeththier, (Frett) Viverra Zibetha	-	I.	253
Zickzack, (Nachtschm.) Phalæna Ziczac	-	V.	672
Zickzack, (Porzellane) Cyprea Ziczac	-	VI.	397
Zickzackdattel, (Olive)	-	VI.	419
Ziczac, (Cyprea) Zickzack	-	VI.	397
Ziczac, (Ostrea) Joppedublet	-	VI.	303
Ziczac, (Phalæna) Zickzack	-	V.	672
Ziege, Capra	-	I.	404
--- Afrikanische, Capra Dorcas	-	I.	416
--- Sibirische, Capra Ammon	-	I.	417
--- Syrische, Capra mambrica	-	I.	408
--- Tartarische, Capra Tatarica	-	I.	417
Ziegelbock, (Bockkäfer) Cerambyx Lusitanus	-	S.	236
Ziegeldach, (Holzbock) Leptura testacea	-	V.	285
Ziegelhähnchen, Chrysomela Lusitanica	-	S.	223
Ziegelmuschel, (Waschbecken)	-	VI.	284
Ziegelrippe, (Herzmuschel) Cardium Isocardia	-	VI.	249
Ziegelrücken, (Seeraupe) Aphrodita imbricata	-	VI.	74
Ziegelschleppe, (Stintfliege) Hemerobius testaceus	-	V2.	795
Ziegelwelle, (Nachtschm.) Phalæna bilineata	-	V.	715
Ziegenmelker, Caprimulgus	-	II.	636
Ziegler, (Todengraber) Sylpha testacea	-	V.	133
Ziel und Lebensende des Menschen	-	I.	85
Zigurella (ital) Meerjunker	-	IV.	204
Zigzag, (fr.) Brokstopf	-	IV.	665
Zillo, (ital.) Meerjunker	-	IV.	204
Zilverlaken, (holl.) Spitzenrolle	-	VI.	381
Zilvervisschie, (holl.) Spiegelfisch	-	IV.	142
Zimber, (Moldauisch.) Bison	-	I.	439
Zimmermann, (Bockkäfer) Cerambyx Faber	-	V.	254
Zimmer Spinner (Krebs Spinner)	-	V2.	1059
Zimmetblatt, (Nachtschm.) Phalæna Capensis	-	V.	657
Zimmetbock, (Bockkäfer) Cerambyx cinnamomeus	-	V.	255
Zimmetflügel, (Tageschm.) Papilio Chrysippus	-	V.	597
Zimmetflügel, (Tageschm.) Papilio Eriippus	-	S.	288
Zimmetvogel, (Bachstelze) Motacilla cinnamomea	-	II.	614
Zimmetwaffel, (Blase) Bulla aperta	-	VI.	408
Zindelfisch, (Streiberbarsch)	-	IV.	227
Zingaleser, (Bockkäfer) Cerambyx atratus	-	V.	257
Zingel, (Perca) Zingelbarsch	-	IV.	227
Zingelbarsch, Perca Zingel	-	IV.	227

		Zb.	S.
Zippammer, <i>Emberiza Cia</i>	-	II.	565
Zipdrossel, <i>Turdus iliacus</i>	-	II.	530
Ziphar, (hebr.) Sperling	-	II.	592
Zipperlein, (Gespenstkäfer) <i>Mantis Gongylodes</i>	-	V.	410
Zirkelkopf, (Käfer) <i>Scarabæus lunaris</i>	-	V.	55
Zischer, (Bachstelze) <i>Motacilla sibilans</i>	-	II.	618
Zischer, (Natter) <i>Coluber sibilans</i>	-	III.	187
Ziseltaze, (Maus) <i>Mus Citellus</i>	-	S.	39
Zitteraal, (Kahlrücken) <i>Gymnotus electricus</i>	-	IV.	46
Zitteraffe, <i>Simia trepida</i>	-	I.	130
Zitterblase, <i>Holothuria tremula</i>	-	VI.	96
Zitterfliege, <i>Musca tremula</i>	-	V2.	970
Zitterfuß, (Langfuß) <i>Tipula tremula</i>	-	V2.	938
Zitterpappeler, (Pflanzenlaus) <i>Aphis tremula</i>	-	V.	518
Zobel, (Wiesel) <i>Mustella Zibellina</i>	-	I.	272
Zobelschmetterling, (Tagf. schm.) <i>Papilio Pelias</i>	-	S.	281
Zon, Zoneh, (hebr.) Schaaf	-	I.	421
Zonarius, (Cerambyx) Gürtler	-	V.	275
Zonne-hoorn, (holl.) Sonnenhorn	-	VI.	532
Zoophyta, Thierpflanzen	VI. 10. 23.	VI2.	642. 652
- - - fixata, anwachsende Thierpflanzen	-	VI2.	735
- - - locomotiva, Pflanzenthiere	-	VI2.	880
Zoophyten haben alle Kennzeichen der Pflanzen	-	VI2.	952
Zoraw, (poln.) Kranich	-	II.	372
Zorille, (fr.) Rapurit	-	S.	32
Zotenaster, (Springkäfer) <i>Elater striatus</i>	-	V.	319
Zotenbalg, (Pflanzenfloh) <i>Podura villosa</i>	-	V2.	1020
Zotenbalg, (Raupentöder) <i>Ichneumon glomeratus</i>	-	V2.	861
Zotenfisch, (Hornfisch) <i>Balistes tomentosus</i>	-	III.	297
Zotenkrabbe, <i>Cancer cuphæus</i>	-	V2.	1110
Zotskap, (holl.) Narrenkappe	-	VI.	284
Zotskap-patelle, (holl.) Narrenkappe	-	VI.	610
Zoutkorreltjes, (holl.) Salzkörnerporzellane	-	VI.	394
Zschwitscher, (Cicade) <i>Cicada stridula</i>	-	V.	456
Zuckerfresser, (Ameise) <i>Formica saccharivora</i>	-	V2.	913
Zuckergast, <i>Lepisma saccharina</i>	-	V2.	1015
Zuckerkoralle, <i>Millepora alcicornis</i>	VI2.	710.	713
Zuckerlecker, <i>Lepisma</i>	-	V2.	1014
Zuckervogel, (Baumläufer) <i>Certhia flaveola</i>	-	II.	259
Zuckfuß, (Langfuß) <i>Tipula motitatrix</i>	-	V2.	938
Zugmaus, <i>Mus migratorius</i>	-	S.	43
Zügelbrachsen, <i>Sparus capistratus</i>	-	IV.	193
Zuigvissch, (holl.) Sauger	-	IV.	113
Zumbelfischlein, (Nesteling)	-	IV.	396
Zunge, (Seitenschwimmer) <i>Pleuronectes Solea</i>	-	IV.	157

		Zb.	S.
Zunge, goldene, (Zellmuschel)	Tellina foliacea	VI.	236
Zurnapa, (arab.) Kameelparder	-	I.	379
Zwaantjes - Kreeft, (holl.) Schwanenkrebs	-	V2.	1132
Zwaard - vifsch, (holl.) Degenfifch	-	IV.	64
Zwaluw, (holl.) Schwalbe	-	II.	630
Zwanzigtropf, (Sonnenkäfer)	Coccinella viginti-		
	guttata	V.	159
Zweep - Slang, (holl.) Weiffchfchlange	-	III.	201
Zweiband, (Cicade)	Cicada bifasciata	V.	455
Zweieck, (Tagfchm.)	Papilio Telamon	V.	624
Zweifeder, (Nachtfchm.)	Phalæna didactyla	V.	757
Zweifleck, (Bastardrüffelk.)	Attelabus bimaculatus	S.	235
Zweifleck, (Dungkäfer)	Hifter bimaculatus	V.	116
Zweifleck, (Erdfkäfer)	Carabus bimaculatus	S.	250
Zweifleck, (Sonnenkäfer)	Coccinella bipustulata	V.	160
Zweifleck, (Todengraber)	Sylpha bimaculata	V.	125
Zweiflügel, (Tagthierchen)	Ephemera diptera	V2.	781
Zweiflügelige Infeften, Infefta diptera	-	V2.	922
Zweiftern (Tagfchm.)	Papilio Hyperbius	V.	599
Zweifopf, (Walfchlange)	Anguis Scytale	III.	217
Zweipunkt, (Schildkäfer)	Callida bipunctata	V.	143
Zweipunkt, (Sonnenkäfer)	Coccinella bipunctata	V.	148
Zweistral, (Scheide)	Solen Diphos	S.	360
Zweistrich, (Kliege)	Musca Hypoleon	V2.	952
Zwei und eint, (Tagfchm.)	Papilio Philiasus	V.	625
Zwei und zwanziger, (Sonnenkäfer)	Coccinella		
	vigintiduopunctata	V.	155
Zweizahn, (Schwimmfchnecke)	Nerita bidens	VI.	591
Zweizahn, (Wanze)	Cimex bidens	V.	484
Zweizahn, (Wefpe)	Vespa bidens	V2.	884
Zwerg, ausländifcher, (Tagfchm.)	Papilio Pygmæa	S.	289
Zwerg, (Dungkäfer)	Hifter Pygmæus	V.	116
Zwerg, (Meerkatze)	Simia fyrichta	I.	137
Zwerg, (Seeftern)	Asteria minuta	VI.	133
Zwergbafard, (Bafardbock)	Necydalis minor	V.	293
Zwergbafard, (Bafardrüffelk.)	Attelabus Curculio-		
	noides	V.	244
Zwergbienenfrefser, Merops pusillus	-	S.	95
Zwergblaffifch, Sepia Sepiola	-	VI.	118
Zwergbock, Capra depressa	-	I.	411
Zwergböcklein, (Holzbock)	Leptura præufta	V.	290
Zwergbüffel, Bos Indicus	-	I.	442
Zwergente, Anas minuta	-	II.	298
Zwerggeule, Strix passerina	-	II.	106
Zwergfalke, Falco minutus	-	II.	90

Zwerg


	Tab.	©.
Zwergfeln, (Miesmuschel) <i>Mytilus bilocularis</i>	VI.	333
Zwergfleidermaus, <i>Vespertilio Pibitrelle</i>	©.	16
Zwerghaase, <i>Lepus pusillus</i>	©.	37
Zwerghäbuchen, <i>Chrysomela minuta</i>	V.	180
Zwergin, (Wassermwanze) <i>Notoneëta atomaria</i>	©.	275
Zwergin, (Wespe) <i>Vespa minuta</i>	V2.	887
Zwergkabeljau, <i>Gadus minutus</i>	IV.	90
Zwergkernbeisser, <i>Loxia minuta</i>	II.	559
Zwergkoralline, <i>Sertularia pumila</i>	VI2.	834
Zwergkrebs, <i>Cancer Atomos</i>	V2.	1135
Zwerglein, (Langfuß) <i>Tipula pusilla</i>	V2.	939
Zwerglöcher, <i>Platalea pygæa</i>	II.	362
Zwergmaus, <i>Mus minutus</i>	©.	41
Zwergmaus, <i>Sorex minutus</i>	I.	301
Zwergmücke, (Langfuß) <i>Tipula solstitialis</i>	©.	334
Zwergpapagen, <i>Plittacus pullarius</i>	II.	149
Zwergpapillon, (Tagshm.) <i>Papilio Zeuxo</i>	V.	625
Zwergpatelle, (Klippfleber,) <i>Patella miliaris</i>	©.	381
Zwergpholade, <i>Pholas pusillus</i>	VI.	214
Zwergreiher, <i>Ardea pusilla</i>	©.	111
Zwergreuter, (Strandläufer) <i>Tringa pusilla</i>	II.	414
Zwergrüffel, (Rüffelkäfer) <i>Curculio Pusio</i>	V.	229
Zwergschildkröte, <i>Testudo pusilla</i>	III.	46
Zwergstichling, (Stachelbarsch) <i>Gasterosteus Spinarella</i>	IV.	255
Zwergtaube, <i>Columba minuta</i>	II.	512
Zwergwasserrabe, <i>Pelecanus pygæus</i>	©.	106
Zwergwespe, (Holzwespe) <i>Sirex pygæus</i>	V2.	840
Zwergzeisig, <i>Pipra minuta</i>	II.	624
Zwetschgennmännchen, (Rüffelkäf.) <i>Curculio pruni</i>	V.	217
Zwiebelschaale, (Bastard) <i>Anomia Cepa</i>	VI.	319
Zwiebelschaale, (Kinkhorn) <i>Buccinum olearium</i>	VI.	444
Zwillingskäfer, <i>Scarabæus didymus</i>	V.	62
Zwinka zamorska, (poln.) Meerschweinchen	I.	334
Zwintute, arkanische, <i>Conus Miles</i>	VI.	368
Zwitterkäfer, (Maitäfer) <i>Meloë Proscarabæus</i>	V.	379
Zwölfdorn, (Krabbe) <i>Cancer Dodecos</i>	V2.	1112
Zwölfpunkt, (Nachtschm.) <i>Phalæna dodecella</i>	V.	747
Zwölfpunkt, (Sonnenkäfer) <i>Coccinella duodecimpunctata</i>	V.	153
Zwyn, (holl.) Schwein	I.	461
Zygæna, (griech.) Wassernymphe	V2.	763
Zygæna, ( <i>Squalus</i> ) Hammerfisch	III.	258





26. E.  
VI. 333  
E. 15  
E. 37  
V. 140  
E. 275  
V2. 807  
IV. 50  
II. 550  
VI2. 834  
V2. 117  
V2. 98  
II. 34  
E. 41  
I. 301  
E. 334  
II. 149  
V. 625  
E. 381  
VI. 214  
E. 111  
II. 414  
V. 229  
III. 46  
IV. 255  
II. 512  
E. 126  
V2. 80  
II. 64  
i. V. 217  
VI. 119  
VI. 44  
I. 42  
L. 114  
L. 108  
V. 23  
L. 102  
V. 70  
V. 10  
L. 44  
V2. 75  
III. 58









Inches 1 2 3 4 5 6 7 8


Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

**TIFFEN** Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007

Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black
Light Blue	Light Cyan	Light Green	Light Yellow	Light Red	Light Magenta	White	Light Gray	Light Black
Dark Blue	Dark Cyan	Dark Green	Dark Yellow	Dark Red	Dark Magenta	White	Dark Gray	Dark Black

**TIFFEN** Gray Scale © The Tiffen Company, 2007

A	1	2	3	4	5	6	M	8	9	10	11	12	13	14	15	B	17	18	19
		R	G	B			W	G	K					C	Y	M			



# Farbkarte #13

B.I.G.

Blue    Cyan    Green    Yellow    Red    Magenta    White    3/Color    Black



The work itself and the containing map(s) were digitized with different types of scanners. The Colorchecker shown here refers to the map(s) only.

Das Werk selbst und die enthaltene(n) Karte(n) wurden mit unterschiedlichen Scannern digitalisiert. Dieser Colorchecker gilt nur für diese Karte(n).

# Grauskala #13



B.I.G.

**A** 1 2 3 4 5 6 **M** 8 9 10 11 12 13 14 15 **B** 17 18 19

