
T A B L E

D E S M A L A D I E S

Contenues dans cet Ouvrage.

A.

- A**BSINTHE des Al-
pes, voyez GENIPI.
Accès de convulsion,
419 & *suiv.* voyez aussi
Convulsion.
Accès de suffocation,
420. & *suiv.*
Accouchement, pour-
quoi il périt plus de fem-
mes à la campagne dans
le temps de l'accouche-
ment, 298. Conduite
pendant le travail, 300.
Quelles sont les suites de
couches à la campagne,
301 : fièvre de lait. 303.
Agaric de chêne, son
usage. 358.
Aigreurs des enfants,
leurs remèdes, 307 &
suiv.
Air utile & nécessaire
pour les malades, 50; &
sur-tout dans la vomique
après sa rupture, 77.
Aliments nuisibles dans
les maladies, 38, & *suiv.*
Pourquoi, 38, 39. Pré-
jugé mortel à cet égard,
40, 41.
Anodins. Leurs dangers
dans la petite vérole, 180.
Danger de leur usage
dans les convulsions des
enfants, 320.
Anti-typhique: son usa-
ge dangereux dans l'ab-
cès du poumon, 81.
Apoplexie, est de deux
especes, 125. D'où elles
dépendent, 126. ce qu'il
faut faire dans la pre-
miere, *ib.* & *suiv.* dans
la seconde, 129. Les apo-
plexies sont sujettes à
des rechûtes, 130. Régi-
me que doivent obser-
ver ceux qui ont eu une
premiere attaque. *ib.* Pré-
caution pour se garantir
d'une premiere, 131.
Asphyxie, 401.
Astringents, nuisibles
dans les dysenteries,
281.
Avis pour les femmes,

286 & *suiv.* Pour les
enfants, 305. Avis gé-
néraux, 322 & *suiv.*
Observation importan-
te, 324.

Avortement. Précau-
tions à observer pour le
prévenir, 297 & *suiv.*

B.

BAIN des jambes utile
dans l'inflammation de
poitrine, 64.

Bains froids : leur uti-
lité dans tous les âges.
313.

Balsamiques. (reme-
des) Ils sont dangereux
dans l'abcès du poulmon
& Pétisie, 80, 81.

Bella-dona. (Belle-da-
me) danger de manger
de ses fruits. Remedes,
432.

Blanc de baleine est
une huile très-indigeste,
& qu'on doit bannir,
116.

Boisson abondante, uti-
le pour les malades, 52.

Boisson froide, quand
on a chaud produit la
pleurésie, 87.

Bouquetin, (sang de)
nuisible dans la pleuré-
sie, 92.

Brûlure légère, 354.
Brûlure où la peau &

les chairs sont endom-
magées, 355.

Bubonocèle (ou hernie)
[opération du] souvent
nécessaire, 389, 390.

C.

CASSEIN, c'est ainfi
qu'on nomme les meur-
trissures en quelques Pro-
vinces, 361. voy. *Meur-*
trissures.

Causes des maladies du
Peuple, 22. 1^e. Cause,
excès de travail, *ib.* Deux
moyens de les prévenir,
23. 2^e. Se reposer dans
un endroit froid, ayant
fort chaud, 24. Reme-
des dans ce cas, *ibid.*
3^e. L'eau froide buë ayant
fort chaud, *ib.* remedes
dans ce cas *ib.* 4^e. Cause,
inconstance des temps,
25. Remedes, *ib.* 5^e. Les
courtines dessous les fe-
nêtres, 27. Le peu de
soin d'aérer les cham-
bres, 28. 6^e. L'ivrogne-
rie, *ib.* Les aliments sont
aussi cause de maladie,
en quel cas, 29 & *suiv.*
Construction des mai-
sons ; autres causes de
maladies, 31. Causes qui
les augmentent, 33 &
suiv. Diète dans les ma-
ladies aiguës, 45.

Champignons véné-
neux : remedes, 432.

Charlatans : fléau plus
terrible pour l'humanité
que les maladies, 489.
Réflexions & observa-
tions qui prouvent le
danger de se livrer à
leurs remedes, *ib.* & *suiv.*

Cheval. L'exercice du
cheval utile après l'ou-
verture d'une vomique,
77.

Chlorose ou pâles-cou-
leurs, 287. Etat des filles
qui sont dans ce cas, 288
& *suiv.* Traitement, 293.
autre espece d'oppila-
tion, 295.

Cholera-morbus. Com-
ment s'annonce cette ma-
ladie, 263. D'où elle dé-
pend. *ib.* Sa curation,
264 & *suiv.*

Ciguë filipendule; dan-
ger de son usage : reme-
de, 433.

Clous. voy. *Furoncle*.

Colique bilieuse : com-
ment elle s'annonce, 250.
Sa curation, *ib.* & *suiv.*

Colique de l'estomac &
des intestins, 245 &
suiv. Elle peut dégéné-
rer en abcès, 249. Ce
qu'il faut faire dans ce
cas, *ib.* & *suiv.*

Colique après le froid.
Traitement, 256.

Coliques d'indiges-
tions, 251 & *suiv.*

Colique inflammatoi-
re, 245. Comment elle
s'annonce, *ib.* Sa cura-
tion, 247 & *suiv.* Re-
medes chauds nuisibles,
& la font renaître, 248.

Colique venteuse est
l'effet des autres coli-
ques, 254. Ses signes,
255. Maniere d'y remé-
dier, *ib.*

Contusions. V. *Meur-
trissures*.

Convalescents : manie-
re de les conduire, 55
& *suiv.* Regles à obser-
ver, 56 & *suiv.*

Convulsions des en-
fants : elles sont l'effet
d'une autre maladie, 317.
1^e. Cause, *ib.* Remedes,
318. 2^e. Cause, *ib.* Remé-
des, *ib.* 3^e. Cause, 319.
Remedes dangereux pour
les convulsions, 319, 320.

Corps étrangers arrêtés
entre la bouche & l'es-
tomac. Accidents qui en
arrivent, 334. Plusieurs
faits qui en prouvent le
danger, 335. Moyens
de dégager ces corps,
336 & *suiv.* Ce qui ar-
rive aux corps avalés,
343. Ils s'ouvrent diffé-
rentes issues, *ib.* & *suiv.*

Cors, 399.

Couches, 298. Suites de *couches*, 301. Voyez *Accouchement*.

Coups de soleil, 132. Signes qui les caractérisent, 133. On y est exposé dans deux saisons, *ib.* Deux observations, 134. Danger de dormir au soleil. Observation, 135. Autre observation, 136. Effets du soleil sur les enfants, *ib.* Sur les vieillards, *ib.* La trop grande action du feu cause les mêmes accidents, 137. Traitement, *ib.* Observation 138, 139.

Crachats supprimés dans l'inflammation de poitrine : ce qu'il faut faire dans ce cas, 68.

Croute pleurétique : ce que c'est, 63. Ce qu'il faut en augurer, 63, 64.

D.

DATURA : (pomme épineuse) danger de manger de ses graines : remèdes, 432.

Défaillance, 400.

Dents, (maux des) symptômes qui les accompagnent, 119. Causes d'où ils dépendent, *ib.* Comment il faut y remédier, *ib.* & *suiv.*

Remarques sur la durée de ces maux & l'inefficacité des remèdes, 124.

Dents, (Poussée des) ce qu'il faut observer à cette époque pour les enfants, 313. C'est souvent dans ce temps qu'ils se nouent, 314.

Dépopulation : ses causes, 1 & *suiv.*

Dépôts laiteux ; leur traitement, 303.

Descentes. Voyez *Hernies*.

Diarrhée, est quelquefois un bien, 269. Cette espèce finit d'elle-même, 270. Lorsqu'elle affoiblit le malade, il faut l'arrêter, *ib.* Par quels moyens, 271. Ce qu'il faut faire à l'égard de celle qui a été négligée, *ib.*

Diete dans les maladies aiguës, 45

Digestion : ce qui la facilite dans le paysan, 30, 31.

Douleurs aiguës, 433, 434.

Drogues : si on mêle ensemble celles qui ont des vertus différentes, l'effet de l'une détruit l'effet de l'autre, 17.

Dysenterie ; ce que c'est, 271. elle est quel-

quelquefois épidémique, 272. comment elles s'annoncent, *ib.* Ses symptômes, *ib.* & *suiv.* Accidents dangereux qui les suivent, 273. le grand remède de ce mal, 274. Autres remèdes, *ib.* & *suiv.* Traitement de la dysenterie accompagnée de fièvre, inflammatoire, 275; de celle qui est accompagnée de fièvre putride, 276. & *suiv.*

Dysenterie avec malignité, 276, 277. Préjugé pernicieux, *ib.* Observation à ce sujet, 278 & *suiv.* Les excréments des malades dans la dysenterie sont contagieux, 280. Précautions à observer, *ib.* & *suiv.* Remèdes nuisibles dans cette maladie, 281. Accidents fâcheux qu'ils causent. *ib.* L'abus des purgatifs est également pernicieux, 282.

E.

ÉCHARDES entrées dans la peau, 396 & *suiv.*

Émétique au commencement des maladies est nuisible, 42, 43, 44. Contraire dans l'inflammation de poitrine, 67.

Grand remède de dysenterie, 274. Cas où on doit s'en abstenir, 444. Remèdes contre les accidents après l'usage, *ib.* & 445. Préparation nécessaire avant l'usage, 449. Emigration; de deux sortes, 2.

Empyeme, 91.

Enfants. Avis qui regardent leur santé, 305. & *suiv.* Quatre causes des convulsions qui les tuent, 306. 1°. Le méconium: moyen d'en procurer l'évacuation, 306, 307. 2°. Les aigreurs, leurs remèdes, 307 & *suiv.* Utilité de laver les enfants, 310. Manière de faire ce lavage, *ib.* & 311. Il faut le pratiquer tous les jours, 312. Avantages des bains froids dans tous les âges, 313. 3°. La poussée des dents, ce qu'il faut observer à cette époque, 313, 314. C'est souvent alors qu'ils se nouent, 314. 4°. Les vers, un seul symptôme en démontre réellement l'existence, 314. Comment ils nuisent, 315. Signes qui les font soupçonner, *ib.* Différents remèdes contre les vers

316. Danger de l'huile dans ces cas, 317. Convulsions : elles font l'effet d'une autre maladie, 317. 1^e. Cause, *ib.* Remedes, 318. 2^e. Cause, *ib.* Remedes, *ib.* 3^e. Cause, 319. Remedes dangereux pour les convulsions, 319, 320.
- Enflure* des jambes dans les convalescents, se dissipe d'elle-même, 57.
- Engelures* des mains, des pieds, &c. . . . 376. D'où elles dépendent, 377. Plus fréquentes chez les enfants, 378, 379 & *suiv.* Moyens de les prévenir & de les guérir, 380, 386.
- Entorses* ou foulures, 368. Remede, *ib.* Une mauvaise pratique y attire une inflammation dangereuse, 369.
- Érèsielle* : endroit du corps qu'elle attaque, 228. Érèsielle bénigne, *ib.* Érèsielle plus grave : comment elle commence, *ib.* Sa durée, sa terminaison, 229. Elle suppure rarement, 230. Symptôme qui accompagne la rentrée de l'humour, *ib.* Causes de cette maladie, 230, 231. Traitement de ce mal, *ib.* & *suiv.* Moyens de rappeler l'érèsielle rentrée, 234.
- Esquinancie*. Ses symptômes généraux, 93, 94. Espece la plus fréquente, 95. Difficulté d'avaler le liquide : d'où elle vient, 95, 96. Maniere dont se termine cette maladie, 97. Son traitement, 97 & *suiv.* Signes qui font juger qu'il s'est formé un abcès, 101. Ce qu'il faut faire alors, *ib.*
- Evanouissement* : il a plusieurs degrés, 400. D'où il dépend, 401. Evanouissements causés par le trop de sang, *ib.* & *suiv.* Ce qu'il faut faire, 402. Par la foiblesse, 403. Ce qu'il faut faire, 403, 404. Par les embarras d'estomac, 405, 406. Par les maux de nerfs, 407. & *suiv.* Par les passions, 411. Evanouissement qui survient dans les maladies, 413. & *suiv.*
- Exercice* utile pour la santé, 31, 57.
- Expatriation* commerçante a ses inconvenients, 3.

F.

FEMMES : avis qui regardent leur santé, 286.

Feu S. Antoine : ce que c'est, 233.

Fievre : ce qu'il faut faire dès qu'elle est déclarée, 49.

Fievre ardente ou chaude. Ses signes, 192. Ses causes, 193. Traitement, *ib.* & *suiv.* Signes d'amendement, 194. Signes d'augmentation du mal, 195.

Fievres d'accès : ce que c'est, 212. Elles sont de plusieurs especes, 213. Dans quelles circonstances paroît souvent le premier accès, 213, 214. Principal symptôme de ces fievres, 214. La durée de l'accès n'est point fixe, *ib.* On a distingué ces fievres en fievres du Printemps ou d'Automne, 215. Remarque à ce sujet, *ib.* Préjugé sur les fievres d'Automne. *ib.* Les fievres d'accès ne sont pas ordinairement mortelles, 216. Les fievres quartes plus rebelles que les tierces, 216. Remede immanquable pour leur guérison, (le

Kinkina) 217. Ce qu'il faut faire dans les fievres de Printemps, 218. Dans les autres fievres d'accès, *ib.* & *suiv.* Ce qu'il faut faire avant l'accès, 222. Plusieurs remedes dans ces fievres : remarques à leur sujet, 222. & *suiv.* Autres fievres d'accès, nommées *pernicieuses* : symptômes qui les accompagnent, 225. Le kina les arrête, 226. Ce qu'il faut faire dans les endroits où l'air rend ces fievres fréquentes, 227.

Fievres de lait : ce qu'il faut faire alors, 303.

Fievres malignes : pourquoi ainsi nommées, 202. Leur caractère distinctif, 203. Leurs causes, *ib.* Symptômes, 204, 205, 206. Leur terme est très-irrégulier, 206. Signes qui annoncent la guérison, *ib.* Traitement, 207 & *suiv.* Convalescence, 209. Préjugé sur le traitement de ces fievres, 210. La cause de ces fievres s'allie souvent avec d'autres maladies, 211.

Fievres putrides : pourquoi ainsi nommées, 195. Comment s'annonce cette maladie, 196. Symp-

tômes du mal négligé, 197. Etat de la maladie, *ib.* Elle n'a point de terme fixe, pour guérir ou tuer, 198. Traitement 199 & *suiv.*

Fluxion de poitrine, voyez *Inflammation* de poitrine.

Froid (le) tue quand on y est long-temps exposé : pourquoi, 375.

Froid ou *Frisson* des maladies : ce qu'il faut faire dès qu'il se fait sentir, 48.

Fruits (les) mûrs sont un préservatif contre la dysenterie, 277 & *suiv.*

Furoncles ou *Clous* : ce qu'il faut faire quand il y a une grande inflammation, 391. S'ils reviennent souvent, 392. Comment ils se terminent, *ib.*

G.

GALLE, maladie contagieuse, 283. Ses signes, *ib.* Ses causes, *ib.* & 284. Traitement à observer quand elle commence, 284. Précautions à observer pendant les remèdes, 285. Ce qu'il faut faire lorsqu'elle dure long-temps, 285. Les remèdes qui font disparoi-

tre la galle sont dangereux, 286.

Gangrene du poumon : signes qui l'annoncent, 82 & *suiv.*

Gangrene du poumon après les pleurésies : ses signes, 90.

Génipi ou *Absinthe* des Alpes, ne doit pas être employé dans la pleurésie, 93.

Glaïres de l'estomac, comment on y remédie, 446, 447 & *suiv.*

Gorge, (maux de) V. *Esquinancie*. Maux de gorge épidémiques, 104. Leurs symptômes, *ib.* & *suiv.* Guéris chez les enfants avec les vésicatoires, 107. Autre méthode employée pour les adultes, *ib.* Observations sur ceux qui en sont morts, 108.

Grossesse, plus heureuse à la Campagne qu'à la Ville, 297. Précautions à observer pour ne pas se blesser & prévenir l'avortement, 298.

H.

HÉMORRHAGIES, 415 & *suiv.*

Hernies ; par le bandage elles se guérissent ai-

fément chez les enfans, 241. Traitement, *ib.* & *suiv.*

386. Hernies d'un volume prodigieux, 387. L'inflammation de la hernie est souvent mortelle, 388. Causes de cet accident, *ib.* Moyens d'y remédier au commencement *ib.* & *suiv.* Ce qu'il faut faire quand le mal est grave, 388 & *suiv.*

Huile : son abus dispose les enfans à la nouûre, 309.

I.

INDIGESTION, 251 & *suiv.* Danger des remèdes chauds, 253. Quels symptômes indiquent qu'elle sera mortelle, 254.

Inflammation de poitrine : ses signes, 59, 60, 61. Prognostic, 61. Curation, *ib.* & *suiv.* Comment se termine la maladie, 65.

Inflammations de poitrine, 236 & *suiv.* Leurs signes, 237. traitement, 237 & *suiv.*

Inflammation (fausse) de poitrine : ce que c'est, 239. Saison dans laquelle elle se fait sentir, quelles personnes elle attaque, 240. Ses symptômes, *ib.* Raisons de son danger,

Inoculation éloigne le danger de la petite vérole, 181, 182. Manière de préparer à cette opération, 182 & *suiv.*

Inoculation de la petite Vérole, 451. Lieux où elle est en usage depuis long-temps, *ib.* & *suiv.* Comment elle s'est répandue en Europe, 452. Raisons qui décident en sa faveur, 452 & *suiv.* Sujets qu'on peut admettre pour être inoculés,

458. Causes qui rendent la petite vérole fâcheuse, 459. Circonstances dans lesquelles on peut pratiquer cette opération, 460, 461. Réflexions sur la préparation, 462 & *suiv.* Manière dont se fait l'opération, 465. Temps de l'éruption, 467. Par quels degrés elle se fait, *ib.* 468. Nombre des boutons, 468. Succès de l'Auteur, 469, 470. Sa nécessité prouvée par une comparaison, 470.

Inoculation de la Rougeole, introduite par M. Home, Médecin d'Edimbourg, 472. Vues de ce Médecin dans cette pratique, *ib.* Il emploie le

Lang dans cette opération, 473. Sa maniere de la faire : succès, *ib. & suiv.* Ce qu'en a conclu M. Home, 474 *& suiv.*
Insolation. Voyez *Coups de soleil.*

Ivrognés sont sujets aux rechûtes de pleurées, 92.

K.

KINKINA, remede inmanquable pour les fievers d'accès, 217. Erreur où l'on étoit à son sujet, *ib. note.* Dès qu'on a commencé de le prendre, il faut bien se garder de se purger, 222.

L.

LAIT coagulé dans les mamelles, ses suites, 304. Ce qu'il faut faire alors, *ibid.*

Langueur, (maladies de) voyez *Maladies de langueur.*

Lavement utile dans maladies : en quel cas sur-tout, 53.

Libertinage (le) nuit à la population, 6, 7.

Lit. Tant que le malade a des forces, il faut qu'il sorte de son lit, 53, 54. Avantages qu'il en retire, *ibid.*

Lochies : la suppression de cette évacuation cause les maladies les plus violentes, 303.

Loupes, 399.

Luxe : il nuit à la population, 5, 6.

M.

MAIGES : ce que c'est, 489. Observations & réflexions sur les dangers de se livrer à cette espece de Charlatans. *ib. & suiv.*

Maladies : leurs causes, 22 *& suiv.* Causes qui les augmentent, 33 *& suiv.*

Diere à observer dans les maladies aiguës, 45 *& suiv.* Maniere dont s'annoncent les maladies, 46.

Précautions pour les prévenir ou les diminuer, 47. Dangers de la méthode contraire, 48.

Maladies chirurgicales. Voyez le *Chap. XXX.* pag. 354.

Maladies de langueur. Leurs causes, 475, 476. Moyens de les prévenir, 477 *& suiv.*

Mamelons des Nourrices écorchés : remede, 304.

Matrice : signes de l'inflammation de ce viscere, 302 *& suiv.* Elle est souvent mortelle, 302.

Méconium : moyens
d'en procurer l'évacua-
tion, 306.

Membrane graisseuse
ou cellulaire : ce que c'est,
348. Idée qu'on peut s'en
former, *ib.* Fait qui prou-
ve la communication de
cette membrane entre
toutes ses parties, 349.

Membres gelés : danger
de les réchauffer, 373.
Ce qui le prouve, 374,
375.

Mercuré : remède sûr
de la rage, 159.

Meurtrissures ou con-
tusions, ce qu'on entend
par-là, 361. Leur danger,
histoires qui le prouvent,
362. Ce qui arrive après
un coup ou une chute à
la partie contuse, 363.
Remèdes, 364, 365. Dan-
gers d'appliquer des li-
queurs spiritueuses, 365.
Des emplâtres composés
de graisse, &c. 365, 366.
Conduite à tenir après
une chute violente, 366,
367, 368.

Miserere. Voyez *Pas-
sion iliaque*.

Mouron à fleurs rou-
ges ; *Anagallis flore pur-
pureo* : on a vanté cette
plante comme spécifique
contre la rage, 165.

N.

NOURRITURES des
malades, 50, 51.
Noyés. Secours indi-
qués pour eux, 327 &
suiv.

O.

OISIVETÉ (P) nuit
à la population, 6.

Opium ; remèdes con-
tre son usage immodé-
ré, 433.

Oppilations ou pâles-
couleurs, ou chlorose,
287.

Oreillons ou ourles : ce
que c'est, 103. Leur trai-
tement, *ib.*

Ourles. Voyez *Oreil-
lons*.

Oeuf dans lequel on
a mis de la suie, nuisi-
ble dans la pleurésie, 92.

P.

PÂLES-COULEURS
ou Chlorose, 287.

Panaris, de plusieurs
espèces, 392. Commen-
cement du mal. 393. Sa
terminaison, *ib.* Traite-
ment intérieur & exté-
rieur, 394. Conduite à
tenir lorsqu'il y a carie,
396.

Parfums d'eau chaude
avec des herbes vulnéri-
res : leur utilité, 78.

Péripneumonie : voyez
Inflammation de Poitrine.

Petit-lait : ses propriétés & vertus, 183, 184.

Petite-vérole est la plus générale de toutes les maladies, 165. Elle tue la septieme partie de ceux qu'elle attaque, *ib.* Comment le mal s'annonce, 166. Temps où les boutons paroissent, 167. Comment ils commencent, *ib.* Durée de l'éruption, sa fin, 168. Temps le plus dangereux de la fièvre, 169. Autres symptomes de la petite-vérole, 169, 170. Salivation, 170. Autres symptomes; convulsions, saignements de nez, 171. Deux especes de petite-vérole; remarques à ce sujet, 171. Dangers du mauvais traitement, 173 & *suiv.* Curation de la maladie dans le commencement, 175 & *suiv.* durant la suppuration, 177. Ce qu'il faut faire lorsque les yeux sont couverts, 179. Utilité d'ouvrir les boutons, *ibid.* Ce qu'il faut faire si elle vient à rentrer, 181. L'Inoculation prévient tout danger, 182. Comment il faut y préparer. *ib.* & *suiv.*

Peur : ses suites, 423 & *suiv.*

Plaie légère : ce qu'il faut faire, 356. Plaie considérable : traitement, 357. S'il y a un vaisseau ouvert, on se sert d'agaric, 358. La guérison des plaies est l'ouvrage de la nature, 359. Les spiritueux sont nuisibles, *ib.* Diete dans les plaies, 360.

Pleurésie (fausse) ce que c'est, 243. Erreur à ce sujet, *ib.* Ses signes, *ib.* Quand elle est dangereuse, 244. Son traitement. *ib.* & *suiv.*

Pleurésie. Voyez *Inflammation de Poitrine.*

Passion iliaque : maladie la plus cruelle, 258. Maniere dont le mal s'annonce, 259. On ne vomit point de matieres stercorales, 259. Son traitement, 260. Le nœud prétendu des intestins est une chimere, 262.

Péripneumonie : ce que c'est, 236.

Piquures d'animaux, 235 & *suiv.* Accidents qu'elles causent, 235. Remedes, 236.

Pleurésie : ses signes, 84, 85. Comment le mal s'annonce, 86. Cause qui la produit souvent, 87.

Son traitement, 88 & *suiv.* Maniere dont elle se termine, 90. par la gangrene ou une vomique, 80, 90. Remedes nuisibles dans la pleurésie, 92.

Poisons, 431. Accidents qui les suivent, *ib.* & *suiv.* Remedes, 432.

Poitrine. (Inflammation de) Voyez *Inflammation de Poitrine.*

Poivre : préjugé à son sujet, 450.

Population : le service militaire lui nuit, 2. Le luxe, 5, 6. L'oïfiveté & le libertinage, 6, 7. Moyens de remédier à ces maux, 8. Autre cause de la dépopulation. *ib.* & *suiv.*

Pouls : remarques simples sur la connoissance du pouls, 20, 21.

Poumon (gangrene du) signes qui l'annoncent, 82 & *suiv.* Squirrhe du poumon : à quels signes on le connoît, 83. Remedes, 84.

Précaution, (remedes de) 435 & *suiv.*

Purgatifs contraires dans l'inflammation de poitrine, 67.

Purgatifs : leur abus dans la dysenterie à ses dangers, 282.

Purgation (la) au com-

mencement des maladies est nuisible, 42, 43, 44.

Purgations : signes qui en indiquent le besoin, 442. Cas où il faut s'en abstenir, 444. Remedes contre les accidents qui suivent les purgations, 444, 445. Préjugé à l'égard des purgations, 446. Préparations nécessaires avant l'usage des purgatifs, 449.

Pus épanché dans la poitrine : ce qu'il faut faire dans ce cas, 81 & *suiv.*

Q.

QUESTIONS auxquelles il est nécessaire de favoir répondre quand on va consulter un Médecin, 511 & *suiv.*

R.

RAGE : les hommes prennent rarement cette maladie sans avoir été mordus par un animal enragé, 155. Remarques, *ib.* Précautions à observer, 155. Signes de la rage dans le chien, *ib.* Dans l'homme, 156. Second degré, 157, 158. Le venin s'allie à la salive seule, 158. Remar-

ques à ce sujet. *ibid.* & *suiv.* On vante une foule de remedes contre la rage, dont l'expérience a démontré l'insuffisance, 159. Remedés plus sûrs, *ib.* Ce qu'il faut faire aussi-tôt après la morsure, 160, 161. Si la rage est déjà déclarée, 161, 162. Histoire de la guérison d'un homme, chez qui la rage avoit commencé, 162, 163. Maniere de guérir les chiens enragés, *ibid.* Préjugé faux & dangereux sur la morsure des chiens, 163. Conduite barbare qu'on a tenue à l'égard des hommes attaqués de la rage, 164. Autres spécifiques contre la rage, mais peu sûrs, 165.

Rage mue, premier degré, 157.

Rage blanche ou rage confirmée, 157.

Regles : ce que c'est. Temps où elles commencent, 287. Accidents qui les précédent. *ib.* Moyens de prévenir les maux qui suivent, ou accompagnent cette évacuation, 288. Tous les maux des filles ne viennent pas du défaut des regles, 289. A cette époque les femmes doivent être attentives à tout ce qui peut les déranger, 290, 291. Symptômes différents qui annoncent le retour des regles, 291, 292. Moyens de les prévenir, 293.

Regles cessantes: ce qu'il faut faire alors, 296. Pourquoi plusieurs femmes périssent à cet âge, *ib.*

Remedes simples utiles, 17.

Remedes de précaution, 435 & *suiv.*

Rhumatisme est avec ou sans fièvre, 140. Distinction de la premiere espece, *ib.* & *suiv.* Siege du mal, 141 & *suiv.* Observation, 142. Cause du rhumatisme, 143. Traitement, *ib.* & *suiv.* Comment se termine la maladie, 146, 147. Moyen de prévenir ce mal, 147. Rhumatisme chronique, son caractere, 148. Il est très-opiniâtre, *ibid.* Son traitement, 149 & *suiv.* Remarques à ce sujet, 151. Remedés dangereux dans cette maladie trop souvent employés, 152.

Rhume : préjugés au sujet de cette maladie, 110 & *suiv.* Le rhume est une véritable maladie inflammatoire, 111,

112. Remarques importantes à ce sujet, 112. Traitement, 113 & *suiv.* Dangers des eaux-de-vie & des aromates dans les rhumes, 116. D'où vient la disposition aux rhumes, 117. Conseils pour la guérir, *ib.*

Rosen, (Monsieur) premier Médecin de Suede, a écrit sur les maladies pour le Peuple, 10.

Rougeole moins meurtrière que la petite vérole, 185. Comment le mal s'annonce, 186 & *suiv.* Son traitement, 189. Suites de cette maladie mal traitée ou négligée, 190 & *suiv.* Le venin de la rougeole extrêmement âcre, 191. Observation, *ib.* On a inoculé la rougeole, *ib.*

Rougeole : son inoculation, 472 & *suiv.* Voyez *Inoculation de la Rougeole.*

Rupture. Voyez *Hernie.*

S.

SAIGNÉE : son usage dans l'inflammation de poitrine, 62, 63. Cas où elle nuit & ne soulage point, 63. Son usage dans la pleurésie,

88, 89, 90. Nécessaire dans quatre cas seulement, 436 & *suiv.* Abus des grandes saignées, 440, 441.

Saignement de nez dans l'inflammation de poitrine soulage plus que la saignée, 67.

Sang : son caractère dans les inflammations, 63. Signes du trop de sang, 437. Nécessité de la saignée, 438.

Sang de bouquetin nuisible dans la pleurésie, 92.

Sciatique : les douleurs de la sciatique sont très-opiniâtres, 150. Moyens de les guérir, *ib.* & 151.

Service militaire nuit à la population, 2. & *suiv.*

Squirrhe du poumon à quels signes on le connoît, 83. Remedes, 84.

Sueurs : erreur de croire que toutes les maladies sont guéries par la sueur, 33 & *suiv.* Ses dangers, 34.

Sueur (la) que l'on excite dans la pleurésie est meurtrière, 88.

Suffocation (accès de) 420 & *suiv.*

Sue dans un œuf, nuisible dans la pleurésie, 92.

Suppression des crachats dans l'inflammation de poitrine : ce qu'il faut faire dans ce cas, 68. *Suppression* de l'expectoration dans la vomique : maniere de la rappeler, 78.

Swieten (van) premier Médecin de Leurs Majestés Impériales a écrit sur les maladies pour le Peuple, 11.

Syncope, 401.

T.

TARTES ou gâteaux : mauvais aliments, 30.

Transpiration : ce que c'est, 21.

Transpiration arrêtée : cause du rhumatisme, 143.

Travail (le) précoce usé avant l'âge, 324.

Trousse-galant : voyez *Cholera morbus*.

V.

ULCERES : leurs causes, 369, 370. En quoi elles different des plaies, 370. Danger de les tarir, *ib.* Curation, 371. Diète à observer, *ib.* & *suiv.* *Ulceres* des jambes, 372.

Vapeurs du charbon : accidents qu'elles causent, 425. Remèdes, 427.

Vapeurs des fouterreins fermés depuis longtemps, dangereuses, 430.

Vapeurs du vin : ses dangers, 429.

Vapeurs, 408 & *suiv.*

Ventouses scarifiées, utiles dans l'esquinancie, 97.

Vérole (petite-) voyez *Petite-vérole*.

Violet (le) ou *Érésipelle*, voyez *Érésipelle*.

Verrues, 398.

Vers : symptôme qui en démontre la présence, 314. Comment ils nuisent, 315. Signes qui les font soupçonner, *ib.* Différents remèdes, 316. L'huile est nuisible dans ce cas, 317.

Vin rouge nuisible dans les maladies, 38.

Vomique : ce que c'est, 69, 70. De deux sortes, 70. Signes qui annoncent que la vomique se forme, 70. Signes qui annoncent son existence, 71 & *suiv.* Conduite à tenir alors, 99. Les secousses en procurent la rupture : observations qui le confirment, 74, 75. Ce qu'il faut faire

DES MALADIES. 551

après l'ouverture de l'abcès, 76. Si l'expectoration diminue ou s'arrête : comment on la rappelle, 78. Danger des balsamiques, 80, 81. & de l'anti-héctique dans l'abcès du poumon, 81. Ce qu'il faut faire si le pus est épanché dans la poitrine, *ib. & suiv.* Vomique à la suite de la pleurésie, 91. Moyen de la prévenir, *ib. & suiv.*

Fin de la Table des Maladies.