

## CHAPITRE NEUVIEME.

## PILULES &amp; TABLETTES.

## §. I. DES PILULES \*.

*Pilules purgatives universelles.*

**P**RENEZ de la poudre Cornachine , une  
 demi-once ;  
 du Diagrède , trois gros ;  
 de la Crème de Tartre , deux  
 gros ;  
 de la poudre de Cloportes ,  
 un gros.

Mélez le tout après l'avoir pulvérisé ,  
 & avec le Mucilage de Gomme-Adra-  
 gant , formez des Pilules du poids de  
 douze grains chacune.

La dose est de trois Pilules ou d'un demi-  
 gros pour un Adulte , à prendre le matin  
 à jeun , avalant par dessus un gobelet de  
 Pissane chaude , ou de Bouillon.

*Remarque.* Ces pilules purgent sans irrita-  
 tion , sans tranchées & sans violence. On  
 en peut donner une , ou douze grains aux

\* Les Pilules sont un Médicament de con-  
 sistance solide , & de forme ronde. On les com-  
 pose ordinairement de Poudres , que l'on incor-  
 pore avec du Syrop ou du Miel , ou quelque  
 Mucilage , afin de les mettre plus facilement  
 en masse.

enfans de dix ans ; deux , ou vingt quatre grains à vingt ans , & la prise entière aux Adultes , observant néanmoins d'augmenter ou de diminuer la dose suivant la force du Sujet. Ces pilules se conservent aussi long-tems que l'on veut. Mais lorsqu'on les a gardées quelque mois , il faut les écraser , & en faire un petit Bol avec le Syrop de fleurs de Pêcher , ou autre Syrop. On l'avalera dans du pain à chanter , buvant un peu de Bouillon ou de Ptisane par dessus. On peut encore , après avoir écrasé ces Pilules , les délayer dans un jaune d'œuf ; ce qui pourra mieux convenir aux enfans , ou aux personnes qui ont de l'aversion pour tout ce qui s'appelle médecine , & qui sont sujettes à les rejeter.

*Pilules Hydragogues , ou contre l'Hydropisie.*

Prenez de la Gomme-Gutte , deux gros ;  
de la poudre de Jalap ,  
du Diagrède , de chacun un  
gros ;  
de l'*Arcanum duplicatum* , une  
demi-once.

Mêlez le tout après l'avoir réduit en poudre , & avec le Mucilage de Gomme Adragant , formez des Pilules du poids de dix grains chacune.

La dose est de deux Pilules , ou vingt grains , à prendre le matin à jeun , dans du pain à chanter.



*Remarque.* On emploie ces Pilules dans toutes les occasions, où l'on a besoin de purger abondamment les sérosités, comme dans l'Hydropisie, la Sciatique, les Rhumatismes & la Goutte. Quoique la dose ne soit que de deux Pilules, on la peut pousser jusqu'à quatre, en montant par degrés. Ce sont les évacuations qui doivent régler, & la façon dont le Malade soutient l'action du Purgatif.

Elles se donnent ordinairement à jeun, dans du pain à chanter, ou toutes seules dans une cuillerée d'eau; si elles sont anciennes, on les écrase auparavant; & on les incorpore avec un peu de syrop pour en faire un Bol, en faisant boire au Malade immédiatement par dessus un gobelet de Bouillon: deux heures après on fait prendre un second Bouillon, & trois heures après ce dernier Bouillon un bon potage. Toutes les fois que le malade va à la selle, on lui fait boire un gobelet de Ptisane chaude.

Lorsqu'on s'aperçoit que le Malade vomit le remède peu de tems après l'avoir avalé, on lui fera prendre ces Pilules entre deux sopes de pain trempées dans du Bouillon, & on lui fera manger par dessus un peu de potage, afin que l'aliment modère & adoucisse l'action du remède sur l'estomac; trois heures après on donnera au Malade un Bouillon, qui sera suivi au bout de deux heures d'un nouveau potage.

Ce remède se réitère après trois jours

d'intervalle : si le Malade n'a pas beaucoup évacué, & que l'enflure ne diminue pas considérablement, on en augmentera un peu la dose, jusqu'à ce qu'il cause des évacuations suffisantes ; mais s'il paroît causer de l'irritation, on y substituera quelqu'autre Purgatif.

*Pilules vermifuges-purgatives.*

Prenez du Mercure crud, éteint dans  
la Térébenthine, une once ;  
de l'Aloës Hépatique, une demi-once ;  
du Séné mondé,  
de la Rhubarbe, de chacun deux gros ;  
de la Coralline,  
du *Semen contrà*, de chacun un gros.

Pulvérisez ce qui doit être mis en poudre, & mêlez le tout avec le syrop de Chicorée composé de Rhubarbe, pour former des Pilules dont la dose est de douze à dix-huit grains pour les Enfans, & d'un demi-gros à deux scrupules pour les Adultes, à prendre dans du pain à chanter, le soir en se couchant.

*Remarque.* On ne sçauroit trop louer ces Pilules, qui ne manquent jamais leur effet, en tuant les Vers (*a*), & en les entraînant dehors par les selles. De plus,

(*a*) Voyez ci-dessus la remarque sur le Bol contre les Vers, pag. 126.



comme ce sont presque toujours les Enfans qui en font usage , elles leur sont très-commodes à cause du petit volume du Remède à prendre , & qu'il n'opère que le lendemain, sans interrompre leur sommeil. Ainsi on conseille de le préférer à tous les autres qui sont indiqués pour la même maladie. Les épreuves que l'on en a faites ont toujours réussi.

*Pilules anti-Asthmatiques , ou contre l'Asthme.*

Prenez de l'Aloës Hépatique , une once ;  
de la Gomme Ammoniac , une  
demi-once.

Dissolvez le tout dans le Vinaigre Scillitique, le réduisant en consistance de Pâte folide.

Ajoutez-y ensuite.

du Tartre Vitriolé , un gros &  
demi ;

de la Gomme-Gutte pulvérisée  
un gros.

Formez du tout des Pilules de six grains chacune , dont la dose fera de douze grains , ou deux Pilules , en montant jusqu'à un scrupule ou quatre Pilules, à prendre le soir avant que de se coucher , deux heures après le souper , en les réitérant suivant le besoin.

*Remarque.* Ces Pilules sont fondantes & purgatives. Elles détournent par la voie des intestins les glaires de l'estomac ;





dans une cuillerée de syrop de Guimauve, l'une le matin à jeun, & l'autre sur les cinq heures du soir, en avalant immédiatement par dessus un verre d'eau de Chaux seconde, ou une tasse d'infusion de Turquette ou de Pariétaire.

*Remarque.* Ces Pilules sont fondantes & déterfives. Elles entraînent par la voie des Urines les glaires & les graviers inhérents aux reins, & à la vessie, & en facilitent l'écoulement. Il faut accompagner leur usage de la Ptisane diurétique, adoucissante, marquée ci-dessus (a), & les répéter de tems en tems, pour empêcher qu'il ne se forme de nouveaux embarras dans les reins. On observera si les urines sanglantes viennent d'une autre cause, de changer le traitement, comme il est dit ci-dessus dans la remarque de l'Opiate contre les Urines sanglantes (b).

*Pilules contre les Pertes, & autres Hé-morrhagies.*

Prenez de l'Alum de Roche purifié,  
& réduit en poudre, deux onces.

Faites-le fondre dans une cuiller de fer,  
& ajoutez-y du Sang-Dragon pulvérisé,  
une once.

Mélez le tout, & ôtez-le du feu, en remuant toujours avec une spatule de fer, jusqu'à ce que vous l'ayez mis en consistan-

(a) Voyez le Chapitre des Ptisanes, pag. 280.

(b) Voyez cet Article, pag. 177.

ce de pâte molle ; & pour lors vous en formerez des Pilules de la grosseur d'un pois , que vous garderez pour l'usage.

La dose est d'un scrupule jusqu'à un gros , que l'on réitére de quatre heures en quatre heures , ou plus souvent , suivant l'urgence du cas , & jusqu'à ce que le flux de sang soit arrêté ; ensuite on en donne une ou deux doses tous les jours pendant quelques tems.

On fait boire à la Malade un verre de Ptisane astringente (a) par dessus la prise des Pilules.

On peut également en faire un Electuaire en incorporant les poudres d'Alun , & de Sang-Dragon , avec trois onces de conserve de Roses rouges. La dose en fera d'un gros , de quatre heures en quatre heures.

*Remarque.* Ce remède est un des plus sûrs contre les pertes des Femmes , soit pour prévenir les retours trop fréquens de leurs Régles , ou pour en modérer la trop grande quantité , soit pour arrêter les écoulemens auxquels elles sont sujettes pendant leurs grossesses. Il est rare qu'une Hémorrhagie ne cesse pas après en avoir pris trois gros , ou une demi-once. Nous avons donné un Bol ci-dessus (b) qui convient dans les mêmes cas : mais comme la dose d'Alun y est beaucoup

(a) Voyez le Chapitre des Ptisanes , pag. 32.

(b) Voyez le Chapitre des Bols , p. 153.



moins forte , peut-être ne suffiroit-il pas dans des pertes lubites & abondantes , & dans des vomissemens de sang qui mettent tout d'un coup les malades dans le danger le plus pressant : aussi en pareilles circonstances faudroit-il préférer ces Pilules , & en accompagner l'usage des autres remèdes indiqués à l'article du Bol <sup>(a)</sup> contre le crachement de sang & autres Hémorrhagies.

*Pilules contre les suppressions des Régles invétérées.*

Prenez de l'Aloès Soccotrin , deux gros ;  
 du Séné , un gros ;  
 l'*Assa foerida* ,  
 du *Galbanum* ,  
 de la Myrrhe , de chacun un demi-gros ;  
 du Sel de Mars de Riviere , deux gros ;  
 du Saffran ,  
 du Macis , de chacun dix huit grains ;  
 de l'Huile de Succin , vingt gouttes.

Pulvériser ce qui doit l'être , & incorporez le tout avec une suffisante quantité de syrop d'Armoise , pour former une masse que l'on divisera en cent Pilules , & dont la dose fera de quatre Pilules , à prendre une heure ou deux après le sou-

(a) Voyez le Chapitre des Bols , pag. 153.

per , de deux jours l'un pendant un mois  
ou six semaines.

*Remarque.* Dans les pâles couleurs ordinaires des Filles , & lorsque la suppression des Régles n'est pas bien ancienne , on doit commencer par l'usage des Tablettes martiales , ou de la poudre pour procurer les Régles que nous avons proposées plus haut (a) ; mais si la maladie a résisté à ces premiers remèdes , ou qu'il y ait très-long-tems que la Malade souffre une suppression , il faudra en venir aux pilules ci-dessus , dont on a éprouvé plusieurs fois des succès merveilleux dans ces circonstances : on apportera à leur usage les mêmes attentions & le même régime que nous conseillons dans la remarque de nos Tablettes (a) ; il faut consulter cet endroit. On aura aussi attention si ces Pilules qui sont laxatives , & qui doivent être continuées long-tems , produisent trop d'évacuations , d'en diminuer la dose & de la réduire à trois Pilules , & même à deux s'il en est besoin.

*Pilules anti-Hystériques , ou contre les  
Vapeurs.*

Prenez de l'extrait d'Aloës , une demi-  
once ;  
du Succin en poudre , deux gros ;

(a) Voyez les Chapitres des Tablettes & des Poudres , pag. 144. & 193.

(b) Page 194.



du *Castoreum* en poudre , un gros  
& demi ;

du *Laudanum* solide ,  
& de l'extrait de Saffran , de cha-  
cun un demi-gros ;  
de l'huile de Tartre par défaut-  
lance , deux gros.

Mélez le tout exactement , & formez-en  
une masse de Pilules , dont la dose sera  
de quinze à vingt grains le soir en se cou-  
chant

La dose se peut réitérer de douze  
heures en douze heures ; & on la peut  
donner dans quelque véhicule que ce  
soit.

*Remarque.* Quoique la pauvreté & les  
Vapeurs ne séjournent guères ensemble ,  
& que celles-ci accompagnent ordinai-  
rement une vie aisée , oisive & sédentaire ;  
cependant il arrive quelquefois que  
les personnes du sexe y sont sujettes par-  
mi les pauvres , sur tout lorsqu'à un cer-  
tain âge les Régles se veulent supprimer.  
Ainsi il est nécessaire de les soulager par  
l'usage de ces Pilules , qu'on peut donner  
en toute sûreté , excepté dans les tems de  
grossesse , ou des Régles , où l'on doit s'en  
abstenir. L'attention qu'il faut avoir , est  
qu'il y ait trois heures de distance du re-  
pas , lorsqu'on voudra s'en servir , & qu'on  
ne prenne aucune nourriture que trois heu-  
res après. Leur effet est de calmer le dé-  
sordre des esprits , d'apaiser les agitations ,  
les

agitations, les convulsions, la mélancolie ;  
enfin de tranquilliser, & de faire dormir.

*Pilules anti-Catarrhales contre la Toux  
nocturne.*

Prenez des Pilules de duobus,  
ou des Pilules cochées majeures,  
une demi-once,

des Pilules de Styrax, un gros.

Mêlez le tout exactement, & formez des  
Pilules du poids de six grains chacune,  
pour en prendre trois ou quatre à l'heure  
du sommeil.

*Remarque.* Ces Pilules qui sont purgati-  
ves & calmantes, évacuent la sérosité sa-  
lée, qui se jettant sur la trachée-artère,  
occasionnent la toux : elles procurent de  
plus du sommeil ; il en faut faire usage quel-  
ques jours de suite, à moins qu'elles n'ayent  
trop purgé, auquel cas on mettroit un jour  
d'intervalle entre chaque prise. On aura  
aussi attention qu'il y ait trois heures de  
distance entre le souper & le remède, &  
de se contenter d'un potage, si cela se peut.

---

§. II. DES TABLETTES \*.

*Tablettes marciales - apéritives contre les  
Pâles Couleurs.*

**P**renez du Sucre fin, quatre onces.  
Faites-les dissoudre dans l'infusion de  
deux gros de Séné.

\* Les Tablettes sont un Médicament de con-



Faites cuire le tout en consistance de Tablettes, ou autrement dit, à la Plume.

Ajoutez-y alors

de la Canelle en poudre, une demi-once ;

du Saffran de Mars apéritif, une once & demie ;

ayant soin de remuer toujours avec une spatule, jusqu'à ce que le tout soit cuit en consistance requise.

Coulez ensuite votre mélange sur une feuille de papier blanc frottée d'huile d'Amandes douces, & formez-en des Tablettes du poids d'un gros chacune, que vous réserverez pour l'usage.

La manière de s'en servir est de manger pendant seize jours deux de ces Tablettes, une le matin trois heures avant déjeuner, & l'autre le soir trois heures après souper.

Il faut se bien nourrir pendant ce tems-là, manger deux potages le jour, ne point faire maigre, & éviter tout ce qui est indigeste.

Notez que les personnes qui se dégoûteront des Tablettes, pourront les incorporer avec le syrop de fleurs de Pécher, ou celui de Chicorée composé de Rhubarbe, pour les prendre en Bol dans du pain à chanter.

consistance plus solide que les Pilules, composé de Poudres & de Sucre, que l'on fait fondre dans une liqueur convenable qui sert à lier ces Poudres, & que l'on fait cuire jusqu'à la consistance requise pour être coupé en Tablettes.





du Sucre Candi, trois onces ;  
de l'huile de Géroffe, trois ou  
quatre gouttes.

Mélez le tout, & faites-en des Tablettes, suivant l'art, avec le mucilage de Gomme-Adragant.

La dose est d'un gros, à répéter dans la journée, suivant le besoin.

*Remarque.* On fait usage de ces Tablettes dans le même-tems que l'on se sert de Pilules anti-Asthmatiques décrites ci-dessus (a). On en mange deux ou trois dans la journée. Comme elles sont absorbantes, elles s'empâtent des sérosités aigres & glaireuses qui sont dans l'estomac, & sont ensuite précipitées par les Pilules, que l'on prend par dessus le soir en se couchant.

*Tablettes Vermifuges-purgatives.*

Prenez de la Rhubarbe en poudre, deux gros ;  
Poudre de Jalap, un gros ;  
Coraline,  
Semen contrà, de chacun un scrupule ;  
du Sucre blanc, trois onces.

Faites cuire le tout en consistance de Tablettes, dans une suffisante quantité d'eau de Pourpier.

La dose est d'un demi-gros pour les enfans, & d'un gros & demi à deux gros pour les adultes.

(a) Voyez le Chapitre des Pilules, pag. 186.

Ces Tablettes se peuvent substituer à nos Pilules vermifuges décrites plus haut (a). Voyez ci-dessus la Remarque sur le Bol contre les Vers (b).

*Tablettes Pectorales.*

Prenez de la racine de Guimauve séchée & pulvérisée, une once ;  
du Sucre blanc, quatre onces.

Mélez le tout, & faites-en des Tablettes avec une suffisante quantité de mucilage de Gomme-Adragant.

*Remarque* Ces Tablettes sont très-adoucissantes ; elles calment la toux, dissipent l'enrouement, & conviennent dans tous les cas où une sérosité âcre & salée se jette sur la poitrine : on peut les substituer à la pâte mole de Guimauve qui est très-difficile à bien faire, & qui par la cherté dont on la tient dans les Boutiques, ne peut être d'usage pour les Pauvres.

Nous finirons nos Remarques sur les Remèdes internes, en observant que dans les pays de Vignoble, les pauvres sont si accoutumés à boire du vin, depuis les enfans à la mammelle jusqu'aux Vieillards, qu'il est souvent impossible de leur

(a) Voyez le Chapitre des Pilules, pag. 185.

(b) Voyez le Chapitre des Bols, pag. 162.



faire prendre des Remèdes, à moins qu'ils ne soient mêlés avec cette liqueur, & comme, suivant le Proverbe, il faut tirer d'une mauvaise paye tout ce que l'on peut, nous conseillons d'avoir quelque égard pour cette habitude, & même de la tourner en leur faveur: ainsi lorsqu'il n'y aura pas de raison trop marquée pour le défendre, comme fièvre, inflammation, &c. on fera bien de leur faire infuser, ou délayer le Remède à prendre dans un peu de vin; ce moyen réussira toujours mieux que toutes les représentations qu'on pourroit leur faire.

