



EXTRAIT
DES EPHÉMÉRIDES
D'ALLEMAGNE.

POUDRE contre l'Hémorrhagie du Nez.

PRENEZ de l'Alun pulvérisé,
deux gros.
A joutez-y une suffisante quan-
tité de la Laque fine de Peintres,
pour former du tout une poudre de cou-
leur incarnate, que l'on soufflera dans le
nez à différentes reprises.

Ephémérides d'Allemagne. Decurie. 1. année 1. ob-
servation 24. pag 77.

Fomentation contre la Gangrène.

Prenez de l'eau de Mer, ou à son dé-
faut, de la Saumure, dans laquelle vous
ferez bouillir de l'Absinthe.

On en fomentera la partie chaudement
plusieurs fois le jour, la couvrant de com-
presses trempées dans cette décoction.

Ephem. d'Allem. Decur. 1. année 11. observation 2.
pag. 2.

Remède contre l'incontinence d'Urine.

Prenez la partie naturelle d'une Truye, apellée en Latin *Pudendum Suillum* ;) faites-la cuire, & l'aprétez de quelle façon vous voudrez, & faites-en manger plusieurs jours de suite à la personne incommodée.

Ephem. d'Allem. decur. 1. année 2. observ. 21. pag. 36.

Décoction contre le Diabetes.

Prenez du Cachou préparé, un demi-gros ou deux scrupules.

Faites-les bouillir dans trois septiers d'eau commune, que vous réduirez à une chopine.

Le Malade prendra cette décoction en quatre doses tièdes dans la journée, continuant pendant quelque tems.

Ephem. decur. 1. année 2. obser. 129. pag. 210.

Amulette contre les Hémorroïdes.

Prenez de la Racine récente de *Thelephium*, ou *Fabaria*.

Suspendez-la à un fil entre les deux épaules, ayant soin qu'il y ait autant de nœuds au morceau de Racine qu'il y a de boutons hémorroïdaux ; à mesure que la Racine se sèche, les Hémorroïdes se flétrissent, & cessent d'être douloureuses.

Ephem. d'Allem. decur. 1. année 2. observ. 195. pag. 296.

Errhine pour faire couler la pituite du Cerveau.

Prenez du vitriol blanc, un demi-gros.

Dissolvez-le dans une chopine d'eau commune, ou d'eau Céphalique, & coulez la liqueur par un linge.

La manière de s'en servir est d'en mettre quelques gouttes dans le creux de la main que l'on respire par le nez : ou bien on y trempe une petite tente, ou une plume que l'on introduit dans les narines; ce qui se fait le matin, le répétant plusieurs jours de suite.

Ephem. decur. 1. année 3. obser. 14. pag. 17.

Julep contre l'ardeur d'Estomac.

Prenez du Sel de prunelle, un demi-gros ;
de l'eau de Sureau, une chopine.

Mélez le tout, & partagez-le en deux doses, à prendre dans la journée; ce qui sera répété quelques jours de suite.

On peut pour la même maladie se servir de la crème de Tartre, à la même dose, dans un gobelet d'eau commune.

Ephem. decur. 1. année 3. obser. 210. page 330.

Remède contre l'enflure du ventre des Enfans, apellée le Carreau.

Il faut leur faire prendre une cuillerée d'Huile de Lin le matin à jeun, en continuant pendant du tems.

Ephem. decur. 1. année 3. obser. 216. pag. 340.

Décoction contre la Jaunisse invésérée.

Prenez de la Pulmonaire de Chêne; une poignée.

Faites-la bouillir dans une chopine de Biere , jusqu'à diminution de moitié.

Le Malade en prendra une douzaine de cuillerées chaudes , matin & soir , pendant neuf jours.

Ephem. decur. 1. année 3. obser. 290. pag. 441.

Décoction contre la Goutte.

Il faut faire bouillir pendant quelques momens une poignée de Treffle d'eau , en Latin *Trifolium fibrinum palustre* , & que le Malade use de cette décoction en guise de Ptisane.

Ephem. decur. 1. année 4. obser. 123. pag. 124.

Décoction vermifuge.

Faites bouillir une once & demie de Racine de Raifort sauvage , dans trois chopines d'eau réduites à pinte , pour servir de Ptisane.

Ephem. decur. 1. année 6. obser. 187. pag. 244.

Cataplasme contre la piquûre des Guêpes & des Araignées.

Il faut appliquer sur la piquûre une feuille de Saugé franche.

Ephem. decur. 1. année 8. obser. 31. pag. 66.

Remède contre la Diarrhée invétérée.

Il faut faire durcir un Œuf , & le manger saucé dans le vinaigre Rosat.

Ephem. decur. 1. année 8. obser. 37. pag. 68.

Décoction vulnéraire contre le Sang coagulé ou extravasé dans les chûtes.

Prenez une poignée de la plante apeli-

lée *Arnica* par les Allemands , & en Latin
Doronicum plantaginis folio alierum.

Faites-la bouillir dans trois chopines
d'eau , que vous réduirez à une pinte , &
fervez-vous-en en guise de Pifane.

Ephem. decur. 1. années 9. & 10. ob. br. 2. pag. 30.

Cataplasme contre les peries de Sang.

Prenez des crottes de Cochon, à volonté.
Faites-les chauffer , & appliquez-les en
Cataplasmes sur la région du pubis.

Ephem. decur. 1. année 9. obser. 56. pag. 145.

*Emulsion contre la rétention d'Urine , &
les graviers.*

Prenez deux Grillons de cheminée , dont
vous ôterez les ailes , la tête & les pieds :
faites-les macérer ensuite dans un verre
d'eau , ou de décoction de Persil ou de Sa-
xifrage , jusqu'à ce que la liqueur devienne
laiteuse ; passez ensuite avec une expression,
pour une dose à prendre le matin à jeun , &
que l'on répétera quelques jours de suite.

Ephem. decur. 1. années 9. & 10. ob. iv. 72. pag.
202.

Pifane contre l'Hydropisie.

La Tanaïse bouillie dans de l'eau.

Ephem. decur. 2. année 2. obser. 112. pag. 268.

*Cataplasme contre les douleurs & les tumeurs
des Articulations.*

Prenez des fleurs de Raifort sauvage :
pilez-les , & les appliquez sur l'endroit

276 *Ephémérides*
douloureux, les renouvelant quand elles
feront séchées.

Ephem. decur. 2. année 4. obser. 90. pag. 180.

Cataplasme contre la rétention d'Urine.

Prenez deux poignées de Fleurs de
Camomille : faites-les bouillir dans du lait
en consistance de Cataplasme ; mettez-les
ensuite dans un sachet de toile claire, que
vous appliquerez chaudement sur la région
de la vessie.

Ephem. decur. 2. année 5. obser. 49. pag. 91.

*Autre Cataplasme contre la suppression
d'Urine.*

Prenez une suffisante quantité de fiente
de Bœuf récente, & appliquez-la sur le
Pubis, en faisant boire au malade de l'eau
de rivière, dans laquelle on aura éteint un
fer rougi au feu ; on doit ne donner d'a-
bord que des cuillerées ; & on augmente
à mesure que les Urines percent.

Decur. 2. année 5.

*Remède contre la Foiblesse & Syncope d'un
Enfant nouvellement né, à la suite
d'un Accouchement laborieux.*

Il faut succher la papille de la mamelle
gauche de l'enfant pendant quelque tems.

Ephem. decur. 2. année 5. obser. 129. pag. 242.

*Fumigation contre le flux excessif des
Hémorroïdes.*

Il faut recevoir sur une chaise percée
la fumée de la raclure du Sabot de pied
de cheval.

Ephem. decur. 2. année 5. obser. 130. pag. 269.

Gargarisme contre l'inflammation, la sécheresse, & les ulcérations & fissures de la Bouche, de la Langue & du Gofier.

Prenez de l'eau de Plantin, quatre onces ;
du Syrop de Roses séches, une demi-once ;
du Sel Ammoniac en poudre, un scrupule.

Mélez le tout pour un Gargarisme, dont le Malade usera plusieurs fois dans la journée.

Nota. On peut contre les Aphtes seuls se servir du Syrop de Roses séches, aiguisé d'un peu de Sel Ammoniac, mêlés ensemble, dont on touchera les Aphtes trois fois le jour avec un pinceau.

Ephem. decur. 2. année 5. obser. 141. pag. 334.

Remède contre la Surdité, & le Bourdonnement d'Oreilles.

Il faut introduire dans l'oreille le petit bout d'une pipe à tabac, & tirer par le gros bout, ou le pot, l'air qui est dans l'oreille.

Ephem. decur. 2. année 6. pag. 254.

Lavement contre la Gangrène des Intestins.

Il faut se servir de bouillon d'Ecrevisses de Riviere.

Ephem. decur. 2. année 6. obser. 196. pag. 392.

Remède contre la Dysenterie.

Il faut prendre un Coing, le couper

en deux parties inégales suivant sa largeur, & creuser la plus grosse partie pour la remplir de Cire blanche ou jaune : on fait ensuite cuire le Coing sous la cendre chaude, jusqu'à ce que la Cire soit fondue & incorporée dans le fruit ; alors on le donnera à manger au Malade.

Ephem. decur. 2. année 7. obser. 3. pag. 180.

Bouillon vermifuge.

Il faut délayer un demi-gros à un gros de cendre de Houblon dans un Bouillon au lait, que l'on donnera à prendre au Malade quelques jours de suite, le matin à jeun.

Ephem. decur. 2. année 7. obser. 240. pag. 454.

Autre Bouillon de même qualité.

Il faut bien faire bouillir quelques têtes d'Ail dans du lait de Chèvre, & faire prendre ce bouillon à jeun, que l'on peut répéter.

Ephem. decur. 2. année 7. Append. pag. 130.

Autre Bouillon contre la colique.

Il faut faire bouillir une légère poignée de Camomille commune dans une chopine de lait, & passer par un linge, pour un bouillon.

Ephem. decur. 2. année 7. Append. pag. 130.

Remède contre la Phthiſe.

Il faut manger tous les jours à jeun du Cresson de Fontaine, & se servir du lait de beurre pour boisson ordinaire.

Ephem. decur. 2. année 8. obser. 142. pag. 301.

Remède contre la supression des Règles.

Il faut que la Malade mette la chemise d'une personne saine, qui les a actuellement.

Ephem. decur. 2. année 8. obser. 181. pag. 454.

Poudre contre l'Enrouement.

Il faut prendre trois jours de suite, en se couchant, un gros d'yeux d'Ecrevisses préparés.

Ephem. decur. 2. année 9. obser. 43. pag. 79.

Julep contre le Flux hépatique.

Il faut prendre pendant quelque tems, le matin à jeun, quinze à vingt onces d'eau distillée de Chicorée sauvage.

Ephem. decur. 2. année 9. obser. 58. pag. 82.

Remède pour empêcher les marques de la petite Vérole.

Il faut, lorsque les pustules sont mûres, approcher du visage un fer chaud plusieurs fois le jour; ce qui les dessèche, & les empêche de creuser.

Ephem. decur. 2. année 9. obser. 87. pag. 149.

Porion contre l'Accouchement difficile par foiblesse.

Prenez de la Myrthe, un scrupule ;
du Borax de Venise,
du Safran, de chacun douze
grains ;
de l'Huile de Succin, trois
gouttes.

M 5

Mélez le tout dans quatre cuillerées de bon vin rouge, pour donner sur le champ; ce qui se répétera six heures après, s'il est nécessaire.

Ephem. decur. 2. année 9. obser. 97. pag. 169.

Potion contre la Fièvre quarte.

Il faut faire infuser pendant vingt-quatre heures dans cinq onces de vin blanc une once de graine de Coriandre pilée, & réduite en poudre, & passée ensuite par un linge: on en prendra à jeun la colature.

Ephem. decur. 2. année 10. obser. 85. pag. 157.

Topique contre les douleurs aiguës internes des Enfans, sur-tout du bas ventre.

Il faut assujettir un Goujon sur le nombril de l'Enfant, l'y laisser quatorze heures, & répéter cela plusieurs jours de suite.

Ephem. decur. 2. année 10. obser. 105. pag. 191.

Fomentation contre le tremblement des membres.

Il faut les fomenters plusieurs fois le jour avec son Urine, ou celle d'une personne saine.

Ephem. decur. 2. année 10. obser. 146. pag. 232.

Bol contre les Vers.

Prenez de la limaille de Fer porphyrisée, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros: incorporez-la avec un gros de confève d'Absinthe, ou de Fumeterre; ce qui se réitérera plusieurs fois de suite, le matin à jeun, ou en se couchant.

Ephem. decur. 3. année 1. obser. 7. pag. 22.

*Potion contre les Contusions , Fractures ,
Plaies & blessures internes.*

Prenez trois fois le jour douze à quinze gouttes d'Huile de Vers de terre dans une eau vulnéraire ; ce qui sera continué quelque tems.

Ephem. decur. 3. année 1. obser. 9. pag. 24.

Remède contre la Sciatique , ou le Rhumatisme de quelque partie.

Il faut fouetter l'endroit affecté jusqu'à rougeur avec des Orties , & le bassiner ensuite avec du Vin blanc ; ce qui sera répété plusieurs fois.

Ephem. decur. 3. année 1. obser. 34. pag. 54.

Remède contre les Fleurs blanches.

Il faut user de Syrop de Corail de Quercetan , ou de la teinture de Corail mêlée avec la Terre sigillée.

Ephem. decur. 3. année 1. obser. 39. pag. 58.

Potion contre les douleurs après l'Accouchement.

Prenez un gros de blanc de Baleine , dans quatre onces de décoction d'Armoise.

Ephem. decur. 3. année 1. obser. 41. pag. 59.

Fomentation contre les marques que les Enfans apportent quelque fois en naissant.

Il faut distiller sur la fin de Mai toute la plante apellée *Benoite* , & en Latin *Cariophyllata* , & en laver ces marques , qui se dissipent.

Ephem. decur. 3. année 1. obser. 74. pag. 114.

Potion contre la Jaunisse invétérée.

Il faut prendre un blanc d'Œuf, que l'on fera mousser, & que l'on mêlera avec douze onces d'eau de Chiendent, y ajoutant un peu de Sucre, pour une dose à prendre matin & soir pendant quelque tems.

Ephem. decur. 3. année 2. obser. 95. pag. 120.

Remède contre la difficulté d'uriner d'un Enfant nouveau né.

Il faut lui mettre sur le gland une Eponge trempée dans du lait, dans lequel on a fait bouillir de l'Ail; ou bien une petite pleure d'Oignon appliquée sur le gland.

Ephem. decur. 3. année 3. obser. 69. pag. 85

Cataplasme contre la Sciatique.

Il faut faire bouillir de la Racine de Consoude ratifiée, dans l'Urine du Malade; & lorsqu'elle est réduite en pulpe, il la faut appliquer chaudement sur le haut de la cuisse, couvrant le tout d'une compresse, & l'entourant d'une bande: il faut de plus que le Malade reste vingt-quatre heures couché sur la cuisse douloureuse; après quoi on ôte le Cataplasme que l'on enfouit sous terre.

Ephem. decur. 3. années 5. & 6. observ. 16. p. 45.

Piisane contre l'Hydropisie.

Il faut se servir de la décoction de Bluets, ou Aubifoin.

Ephem. decur. 3. années 5. & 6. observ. 20. pag. 50.

Cataplasme contre les Vuidanges, & les Mois immodérés.

Prenez telle quantité que vous voudrez de Suie de cheminée ; mêlez-la avec de bon vinaigre , que vous appliquerez sous les genouils en Cataplasme , que l'on renouvellera lorsqu'il sera sec.

Ephem. decur. 3. années. 5. & 6. observ. 84. p. 167.

Poudre contre les Ulcères ichoreux.

Il faut faire sécher des feuilles de grande Joubarbe , les réduire ensuite en poudre , & en saupoudrer les Ulcères deux fois le jour , jusqu'à guérison.

Ephem. decur. 3. années 5. & 6. observ. 115. p. 238.

Cataplasme contre les Plaies récentes.

Il faut aliquer dessus des feuilles d'Orvalles pilées ; ce qui sera répété une fois le jour , jusqu'à guérison.

Ephem. decur. 3. années. 5. & 6. observ. 242. p. 575.

Liniment contre les Darrues rebelles.

Prenez de la Gomme A dragant, une once. Dissolvez-la dans une f. q. d'eau de Plantain ; ajoutez-y ensuite de l'Alun en poudre , & du Mercure sublimé , de chacun un gros.

Pour un Liniment.

Ephem. decur. 3. années 7. & 8. observ. 18. p. 35.

Cataplasme contre la piquûre des Guêpes & des Abeilles.

Il faut couvrir de boue l'endroit piqué ,

Ephem. decur. 3. années 7. & 8. obs. 194. p. 314.

Remède contre le Diabetes.

Il faut faire usage de Cachou , soit en teinture , soit en substance.

Ephem. decur. 3. an. 7. & 8. Append. obs. 29. p. 72.

Remède contre l'Enrouement.

Il faut user long-tems du Syrop d'Erysimum , ou bien de Trochisques composés avec parties égales de Myrrhe , d'Encens & du Sucre candi , incorporés avec le mucilage de Gomme Adragant.

Ephem. decur. 3. an. 7. & 8. Appendix, obs. 153. p. 76.

Poudre contre la Lèpre.

Il faut user pendant quatre mois , soir & matin , de Coquilles d'œufs calcinées & réduites en poudre , à la dose d'un gros chaque fois , ayant soin de se purger tous les quinze jours ou trois semaines.

Ephem. decur. 3. an. 9. & 10. observ. 153. pag. 276.

Remède contre les Régles immodérées.

Il faut prendre pendant quelque tems , soir & matin , un scrupule de Soie cramoisie coupée par petits morceaux , dans un verre tiède de décoction de Plantain , ou autre plante astringente.

Ephem. decur. 3. an. 9. & 10. observ. 235. pag. 418.

Remède contre l'Hémorrhagie qui suit une Dent arrachée.

Il faut prendre de la Noix , l'enflammer

à une bougie, & en cautériser deux ou trois fois l'alvéole dont on a tiré la dent, se gargarisant la bouche avec une Eau astringente.

Ephem. cent. 1. & 2. observ. 7. pag. 45.

Remède contre l'Enrouement.

Il faut prendre du petit Lait bien chaud soir & matin pendant du tems.

Ephem. centur. 1. & 2. observ. 8. pag. 46.

Remède contre le Marasme, ou la maigreur excessive.

Il faut user de Bains tièdes domestiques.

Ephem. cent. 1. & 2. Append. observ. 46. pag. 17.

Liniment contre les Aphies.

Il faut mêler du Saffran en poudre dans de l'Huile d'Amandes douces, & s'en servir en Liniment.

Ephem. centur. 1. & 2. Append. obser. 72. pag. 187.

Liniment contre la Brûlure.

Il faut dissoudre un jaune d'œuf dans de l'Huile de Lin, & s'en servir en Liniment.

Ou bien, il faut faire un Onguent avec la Chaux vive & l'Huile de Roses.

Ephem. centur. 1. & 2. Append. pag. 188.

Pilules contre la Colique de Miserere.

Faites cuire telle quantité que vous voudrez de Miel en consistance d'extrait solide, & formez-en des Pilules, que l'on donnera dans de l'Huile d'olive.

Ephem. centur. 1. & 2. Append. pag. 191.

Poudre contre l'incontinence d'Urine.

Il faut faire calciner une Taupe, la ré-

duire en poudre , & en faire prendre le soir en se couchant , un demi-gros , en continuant pendant quelques jours. On peut incorporer la Poudre avec quelque Syrop , pour former un petit Bol.

Ephem. centur. 1. & 2. Append. pag. 199.

Mixture contre la Jaunisse.

Il faut dissoudre de la fiente d'Oie dans de l'Esprit de vin , & donner de cette liqueur , depuis un gros jusqu'à deux , dans une Décoction apérive.

Ephem. centur. 3. & 4. observ. 138. pag. 344.

Cataplasme contre la Pleurésie.

Il faut prendre des crottes de Cheval entier , les incorporer ensuite avec de l'urine , & apliquer le tout chaudement sur le côté douloureux.

Ephem. centur. 3. & 4. observ. 178. pag. 426.

Poudre contre les Fièvres intermittentes.

Prenez du Quinquina ,
 quatre scrupules ;
 des fleurs de Sel Ammoniac ,
 un demi-gros ;
 du Diagrède sulphuré ,
 seize grains.

Réduisez le tout en poudre , & partagez en deux doses , à prendre , l'une douze heures , & l'autre deux heures avant l'accès , ayant soin d'avaler par dessus une tasse de Thé , qui sera suivie de quelques autres entre la première & la seconde prise du remède.

Ephem. centur. 5. & 6. observ. 65. pag. 110.

Remède contre la Migraine.

Il faut fumer de la semence de Fenouil en guise de Tabac.

Ephem. centur. 7. & 8. observ. 28. pag. 71.

Poudre contre la Gravelle & la Pierre.

Il faut user pendant du tems, le matin à jeun, de la poudre de Limaçons communs, à la dose d'un demi-gros, à un gros, dans une Décoction diurétique.

Ephem. centur. 7. & 8. observ. 33. pag. 80.

Remèdes contre les Engelures ulcérées.

Il faut faire brûler un Rat, jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres, & répandre de cette cendre sur les ulcères; ce qu'on répétera deux fois le jour, jusqu'à la guérison, qui sera prompte.

Ephem. centur. 7. & 8. observ. 80. pag. 195.

Liniment contre les Hémorroïdes douloureuses.

Il faut prendre de la Céruse en poudre, & la faire macérer pendant une nuit dans du vinaigre; on jette le matin le vinaigre, & on ajoûte un peu d'huile d'olive, pour faire du tout un Liniment.

Ephem. centur. 7. & 8. observ. 4. pag. 259.

Remède contre le poison du Stramonium appelé Belladonna, ou Bouton noir.

Il faut commencer par faire vomir, & faire ensuite avaler un grand verre de Vinaigre de vin.

Ephem. centur. 9. & 10. observ. 94. pag. 206.

Piſane contre la Goutte.

Il faut faire bouillir de la Racine d'Arif-
toloche Clématite dans de l'eau commune,
& en prendre quelques verres dans la jour-
née ; ou bien , faire infufer cette même ra-
cine dans de l'Eau-de-vie , ou de l'Esprit
de vin , & prendre ſept ou huit gouttes de
cette teinture dans du Thé, le matin à jeun,
en continuant pendant quelque tems.

Ephem. centur. 9. & 10. obſerv. 94. pag. 206.

Remède contre la douleur d'Oreilles.

Il faut tremper du coton dans de l'Huile
d'œuf, & en mettre de tems en tems dans
l'oreille.

Ephem. an. 1727. vol. 1. obſ. 40. pag. 87.

*Cataplaſme contre Penflure des Jambes
dans l'Hydropiſie.*

Il faut appliquer des feuilles ou racines
de la plante apellée *Bonhenri*. On fait auſſi
ſécher cette plante , & on en incorpore la
poudre avec une pommade, contre la Galle.

Ephem. an. 1727. vol. 1. obſerv. 57. pag. 110.

*Décoction contre l'Aſme & l'oppreſſion de
Poitrine.*

Il faut uſer de la Décoction de Raves
le matin à jeun , à la quantité de quel-
ques gobelets , en continuant ce remède
pendant ſix ſemaines.

Ephem. an. 1727. vol. 1. obſerv. 62. pag. 116.

Collyre contre l'Optalmie.

Il faut ſe baſſiner ſouvent les yeux dans

la journée avec son Urine un peu tiédie
auparavant.

Ephem. an. 1727. vol. 1. observ. 65. pag. 118.

Potion contre l'Accouchement difficile.

Il faut dissoudre un peu de Savon dans
de l'eau commune, & en faire boire à la
Malade.

Ephem. an. 1727. vol. 1. observ. 69. pag. 119.

Fomentation contre les Pertes.

Il faut appliquer sur le pubis des linges
trempés dans de l'eau froide, à laquelle on
aura ajouté une quatrième partie de vinaigre;
ce que l'on répétera de tems en tems
dans la journée.

Ephem. an. 1727. vol. 1. observ. 103. pag. 194.

Poudre contre la Teigne & les Foux.

Il faut répandre sur la tête de la semence
du Persil, réduite en poudre; ce qui sera
continué pendant quelque tems.

Ephem. an. 1727. vol. 1. observ. 133. pag. 285.

*Prisane contre la Goutte, la Colique & la
Cachexie.*

Prenez deux onces de rapure de bois de
gui de Chêne; versez dessus deux pintes
d'eau bouillante, & faites infuser pendant
douze heures dans un vaisseau lutté avec
de la pâte; faites bouillir ensuite douce-
ment à la consommation du tiers, passez par
un linge, & coulez la liqueur dans des bou-
teilles bien bouchées.

La manière de s'en fervir, est d'en prendre deux gobelets tièdes, matin & soir, pendant quelque tems, & de faire après, s'il est possible, un léger exercice.

Ephem. an. 1727. vol. 1. observ. 191. pag. 422.

Puisane contre l'Hydropiste.

Il faut user pendant un mois ou six semaines de la Décoction d'écorce d'Orme, pour boisson ordinaire; que si on la trouve trop désagréable, on se contentera d'en prendre trois ou quatre gobelets tièdes par jour entre les Repas.

Ephem. an. 1727. vol. 1. observ. 194. pag. 429.

Amulette contre l'incontinence d'Urine.

Il faut faire sécher un Crapeau au soleil, ou dans un four, & le porter pendu à son cou.

Ephem. an. 1727. vol. 1. observ. 227. pag. 505.

Remède contre la douleur de tête, appelée le Clou.

Il faut apliquer des Sansues sur l'endroit douloureux.

Ephem. an. 1730. vol. 2. observ. 14. pag. 41.

Remède contre la Constipation.

Il faut manger quelques jours de suite, le matin à jeun, une Rotie de mie de pain; arrosée de bonne Huile d'olive.

Remède contre le Calcul.

Il faut prendre le matin à jeun, la veille de chaque nouvelle Lune, trois gouffes d'ail en buvant par dessus un verre de vin blanc.

Cataplasme contre la Cardialgie.

Il faut faire frire dans du beurre des feuilles récentes de Sauge , & appliquer le tout chaudement en Cataplasme sur la région du cœur & sur le bas ventre.

Potion contre la Colique.

Il faut boire du vin doux , mêlé avec de l'Huile d'amandes douces.

Ephem. an. 1730. vol. 2. observ. 195. pag. 43.

Poudre contre la foiblesse de la Vue.

Prenez de la Racine de Valériane , & des feuilles de Tabac ,
de chacun deux gros.

Réduisez le tout en poudre subtile , & ajoutez-y des Huiles distillées de Lavande & de Marjolaine ,

de chacune trois gouttes.

On fait usage de cette poudre en guise de Tabac.

Ephem. an. 1733. vol. 3. observ. 125. pag. 384.

Remède contre le Larmoyement involontaire.

Il faut prendre des feuilles récentes de Bétoine , & en introduire une dans chaque narine , les y laissant pendant une demi-heure chaque fois ; ce qui sera répété de tems en tems.

Ephem. an. 1737. vol. 4. observ. 110. pag. 444.

Décoction contre les Fièvres intermittentes.

Il faut faire bouillir de l'écorce de Pru-

nier sauvage, & s'en servir pour boisson ordinaire pendant plusieurs jours.

Ephem. vol. 5. an. 1740. observ. 126. pag. 395.

Poudre contre l'Atrophie, ou maigreur des Enfans.

Il faut prendre pendant neuf jours, le matin à jeun, dans le décours de la Lune, de la poudre des feuilles de Lierre grim pant séchées à l'ombre; la dose en est de ce qu'il en peut tenir deux ou trois fois sur la pointe d'un couteau.

On prend cette Poudre, soit infusée en guise de thé, soit dans un petit bouillon; si la maladie n'est pas guérie dans les premiers neuf jours, on recommence le même remède au décours de la Lune suivante.

Ephem. vol. 5. an. 1740. observ. 120. pag. 400.

Amulette pour faire évader le Lait.

Il faut emplir un tuyau de plume de Vif-argent, sceller le tuyau avec de la cire d'Espagne, & le porter suspendu entre les mammelles, jusqu'à ce que le lait soit dissipé insensiblement.

Ephem. vol. 5. an. 1740. observ. 149. p. 503.

Poudre contre la Gangrène.

Il faut donner un demi-gros de Quinquina en poudre, de trois heures en trois heures, & continuer le Remède plusieurs jours de suite.

Ephem. vol. 5. an. 1740. observ. 156. pag. 520.

Remède contre l'Hémorrhagie du nez.

Il faut attirer de l'esprit de vin par les narines à différentes reprises, & user pour boisson de l'eau commune, à laquelle on ajoute de l'Esprit de vitriol jusqu'à une agréable acidité.

Ephem. vol. 6. an. 1742. obser. 20. pag. 104.

Remède contre l'Empyème & les abcès du Foye.

Il faut se servir en injection de l'essence de Myrrhe.

Ephem. vol. 6. an. 1742. obser. 29. pag. 115.

Remède contre la Rage.

Prenez cinq Hanneçons pour un adulte, & trois pour un enfant; étouffez-les dans du miel; ôtez-en ensuite la tête, & pilez le reste, pour faire prendre au Malade dans une cuillerée de miel, le matin à jeun, pendant sept jours de suite, en donnant la première dose sur le champ.

Ephem. vol. 6. an. 1742. obser. 92. pag. 325.

Mixture tonique contre les Hémorrhagies.

Prenez deux gros d'Esprit de vitriol; ajoutez-y de l'Esprit volatil de corne de Cerf jusqu'à saturation; mêlez vingt gout-

tes de cette Mixture avec trois onces d'eau de Plantain , pour faire prendre en une dose , qui sera répétée d'heure en heure jusqu'à la cessation de l'Hémorrhagie.

Ephem. vol. 7. an. 1744. obser. 15. pag. 96.

Bouillon contre la Constipation invétérée.

Prenez une Poule , que vous ferez mourir en lui tordant le cou , sans la saigner ; faites-là cuire lentement ensuite avec ses plumes dans une pinte d'eau ; réduisant le tout à moitié : partagez en deux doses , à prendre tièdes à quatre heures l'une de l'autre.

Ephem. vol. 7. an. 1744. obser. 27. pag. 75.

Topique contre l'Hémorrhagie utérine.

Il faut mettre les bras jusqu'aux épaules dans du Sel commun bien chaud & les y laisser pendant quelques jours.

Ephem. vol. 7. an. 1744. obser. 65. pag. 247.

Potion contre la Folie & la Manie.

Prenez du linge blanc trempé dans du sang d'Anon & séché ensuite , telle quantité que vous voudrez.

Coupez un petit morceau de ce linge de la longueur d'un doigt , & de la largeur de trois.

Mettez-le infuser avec une demi-poignée de Mouron à fleurs rouges , dans quatre
ou

ou cinq onces d'eau bouillante : coulez ensuite par un linge , & donnez cette Potion trois fois le jour pendant quelque tems.

Ephem. vol. 8. an. 1748. Append. pag. 11.

Poudre contre les Vers , & sur-tout les Vers plats.

Prenez des grains de Tilli , la pesanteur
de quatre grains ;
du Sucre blanc , un demi-gros.
Pulvérisez le tout , & l'ayant mêlé exactement dans un mortier , partagez-le en quatre prises.

Le Malade prendra chaque dose de deux jours l'un , le matin à jeun , avalant par dessus un petit bouillon au lait tiède , & prenant quelques autres verres de lait , de quart-d'heure en quart-d'heure pendant la matinée.

Ephem. vol. 9. an. 1751. obser. 23. pag. 34.

Autre poudre de même qualité.

Prenez de la Poudre de Jalap ,
un scrupule ;
du Tartre vitriolé ,
douze grains ;
de l'*Assa foetida* ,
quatre grains.

Mêlez le tout , pour une dose à donner le matin à jeun , & un bouillon par dessus.

Ce remède sera répété le lendemain ou

296 *Ephémérides, &c.*
sur-lendemain, s'il n'a pas purgé suffisamment la première fois.

Ephem. vol. 9. an. 1752. obser. 14. pag. 41.

Poudre contre les Rhumatismes.

Prenez de l'Antimoine crud,
& du Sucre blanc pulvérisés,
de chacun douze grains.
Mêlez le tout, pour prendre deux fois
le jour pendant quelque tems.

Ephem. vol. 9. an. 1752. obser. 52. pag. 213.

FIN.