				ORDRES.	SECTIONS.	GENRES.
Les Oiseaux sont :	Ou Fissipèdes, c'est-à-dire, qu'ils ont les doigts nus & séparés les uns des autres.	Jambes garnies de plumes jusqu'au calcaneum ou jusqu'à l'os qui soutient les doigts.	Quatre doigts, nous séparés les uns des autres jusqu'à leur base.	Trois doigts placés en devant & un en arrière	I. Bec droit, mandibule supérieure épaissie & un peu recourbée vers sa pointe; narines à demi-couvertes d'une membrane épaisse & molle. Il ne comprend qu'un genre.	Le Pigeon ..... *Columba.*
					II. Bec conique & courbé. Il comprend six genres.	Sections. 1. Tête ornée d'appendices: Le Dindon ..... *Gallus Pavus.*; Le Coq ..... *Gallus.*; La Pintade ..... *Meleagris.* 2. Tête sans appendices: La Gelinotte ..... *Lagopus.*; La Perdrix ..... *Perdrix.*; Le Faisan ..... *Phasianus.*
					III. Bec court & crochu. Il comprend cinq genres.	1. Base du bec couverte d'une peau nue: L'Epervier ..... *Accipiter.*; L'Aigle ..... *Aquila.*; Le Vautour ..... *Vultur.* 2. Base du bec chargée de plumes tournées en devant: Le Hibou ..... *Asio.*; Le Chat-Huant ..... *Strix.*
					IV. Bec conique allongé. Il comprend six genres.	1. Plumes de la base du bec tournées en devant, & couvrant les narines: Le Coracias ..... *Coracias.*; Le Corbeau ..... *Corvus.*; La Pie ..... *Pica.* 2. Plumes de la base du bec tournées en arrière, narines découvertes: Le Rollier ..... *Galgulus.*; Le Troupiale ..... *Icterus.*; L'Oiseau du Paradis ..... *Manucodiata.*
					V. Bec droit, mandibule supérieure échancrée de chaque côté vers sa pointe. Il comprend quatre genres.	1. Bec convexe en dessus: La Pie Grièche ..... *Lanius.*; Le Grive ..... *Turdus.*; Le Cotinga ..... *Cotinga.* 2. Bec applati horisontalement vers sa base, & presque triangulaire: Le Gobe-Mouche ..... *Muscicapa.*
					VI. Bec droit, mandibules sans échancrures, il comprend deux genres.	Le Pique-Bœuf ..... *Buphagus.*; L'Etourneau ..... *Sturnus.*
					VII. Bec grêle, un peu en arc. Il comprend deux genres.	La Huppe ..... *Upupa.*; Le Promérops ..... *Promerops.*
					VIII. Bec très petit, applati horisontalement à sa base & crochu à sa pointe; ouverture de la bouche qui paroît plus large que la tête. Il comprend deux genres.	Le Tette-Chèvre ..... *Caprimulgus.*; L'Hirondelle ..... *Hirundo.*
					IX. Bec conique & qui va en diminuant également de la base à la pointe. Il comprend huit genres.	1. Les deux mandibules droites: Le Tangara ..... *Tangara.*; Le Chardonneret ..... *Carduelis.*; Le Moineau ..... *Passer.*; Le Gros-Bec ..... *Coccothraustes.*; Le Bruant ..... *Emberiza.*; Le Colion ..... *Colius.*; Le Souvenil ..... *Fringilla.* 2. Les deux mandibules qui se croisent: Le Bec-Croisé ..... *Loxia.*
					X. Bec en aiguillon. Il comprend trois genres.	1. Narines découvertes: L'Alouette ..... *Alauda.*; Le Bec-Figue ..... *Ficedula.*
					XI. Bec cunéiforme. Il ne comprend qu'un genre.	2. Narines recouvertes par les plumes de la base du bec: La Mésange ..... *Parus.*
					XII. Bec filiforme. Il comprend trois genres.	Le Torcheport ..... *Sitta.*; 1. Bec arqué: Le Grimperean ..... *Urthia.*; Le Colibri ..... *Polymus.*; 2. Bec applati horisontalement & un peu élargi vers la pointe, pattes très-courtes: L'Oiseau-Mouche ..... *Mellisuga.*
			Deux doigts placés en devant & deux en arrière	XIII. Il comprend neuf genres.	1. Langue très-longue & vermiforme, pas plus longue que le bec: Le Torcol ..... *Torquilla.*; Le Pic ..... *Picus.* 2. Bec très-allongé, quadrangulaire & pointu: Le Jacamar ..... *Jacamar.* 3. Bec un peu recourbé, convexe à sa partie supérieure & applati latéralement: Le Barbu ..... *Bucco.*; Le Cincou ..... *Cuculus.* 4. Bec court & crochu: Le Coucoucou ..... *Trogon.*; Le Bout-de-Pétun ..... *Crotophagus.*; Le Perroquet ..... *Psittacus.* 5. Bec long de la grosseur de la tête, dentelé comme une scie, la pointe de chaque mandibule recourbée en bas: Le Toucan ..... *Tucanus.*
		Jambes dépourvues de plumes dans leur partie inférieure.	Le doigt du milieu réuni avec l'extérieur dans l'espace de trois phalanges, & avec l'intérieur dans l'espace d'une seule phalange; quatre doigts, trois devant, un derrière.	XIV. Il comprend sept genres.	1. Bec court & applati latéralement vers sa pointe: Le Coq-de-Roche ..... *Rupicola.*; Le Manakin ..... *Manacus.* 2. Bec conique dentelé comme une scie; le bout de chaque mandibule recourbé en bas: Le Momot ..... *Momotus.* 3. Bec droit & assez long: Le Martin-Pêcheur ..... *Ispida.*; Le Todier ..... *Todus.* 4. Bec arqué & aigu: Le Guêpier ..... *Apiaster.* 5. Bec épais en forme de faux: Le Calao ..... *Hydrocorax.*
			Ailes petites & qui ne peuvent servir au vol	XV. Il comprend quatre genres.	1. Deux doigts en devant, point en arrière; bec droit un peu applati horisontalement & arrondi à sa pointe; partie supérieure de la tête chauve & calleuse: L'Autruche ..... *Struthio.* 2. Trois doigts en devant & point en arrière: Le Toucou ..... *Rhea.*; Le Casoar ..... *Casuarius.* 3. Trois doigts en devant, un en arrière; bec long & fort; l'une & l'autre mandibule crochue à sa pointe: Le Dronte ..... *Raphus.*
			Ailes assez grandes pour servir au vol.	Trois doigts en devant & point de doigt en arrière. XVI. Il comprend quatre genres.	1. Bec conique & courbé: L'Outarde ..... *Otis.* 2. Bec droit, plus épais vers sa pointe: L'Echasse ..... *Himantopus.*; L'Huitrier ..... *Ostralega.*; Le Pluvier ..... *Fluvialis.*
				Trois doigts en devant & un en arrière. XVII. Il comprend dix-huit genres.	1. Bec droit, plus épais vers sa pointe: Le Vanneau ..... *Vanellus.*; Le Jacana ..... *Jacana.* 2. Bec un peu tourné vers le haut & un peu applati horisontalement: Le Coulon-Chaud ..... *Arenaria.* 3. Bec convexe à sa partie supér. & applati latéralement: La Perdrix de mer ..... *Glareola.* 4. Bec droit applati sur le côté comme le corps: Le Râle ..... *Rallus.* 5. Bec droit & grêle: Le Becassine ..... *Tringa.*; La Barge ..... *Limosa* aut *Capricorps.*; La Bécasse ..... *Scolopax.* 6. Bec courbé en arc vers le bas: Le Courly ..... *Numenius.* 7. Bec droit applati horisontalement, élargi à sa pointe en forme de spatule: La Spatule ..... *Platea.* 8. Bec long & épais: La Cigogne ..... *Ciconia.*; Le Héron ..... *Ardea.*; L'Omoreau ..... *Scopus.* 9. Bec court & épais, mandibule sup. en forme de cuiller: La Cuillier ..... *Cochlearius.* 10. Bec court droit, conique à sa pointe, tête ornée d'une couronne formée de plumes, semblable aux racines de chiendent: L'Oiseau Royal ..... *Balearica.* 11. Bec conique & recourbé: Le Carlame ..... *Carlama.*; Le Kamichi ..... *Anhima.* 12. Bec conique, applati sur les côtés, devant de la tête dépourvu de plumes: La Poule Sultane ..... *Porphyria.*
	Ou Palmipèdes, c'est-à-dire, qu'ils ont les doigts garnis de membranes.	A membranes fendues. Ces Oiseaux ont quatre doigts, trois en devant & un en arrière, qui sont séparés & bordés de membranes.		XVIII. Il comprend trois genres.	1. Membranes des doigts simples, très-aiguës: La Poule d'eau ..... *Gallinula.* 2. Membranes des doigts découpées: Le Phalarope ..... *Phalaropus.*; La Foulque ..... *Fulica.*
		A membranes à demi-fendues, les doigts ne sont réunis que vers leur base, les jambes sont placées en arrière près de l'anus & comme rentrées dans le ventre.		XIX. Il comprend un genre.	La Grèbe ..... *Colymbus.*
		A membranes entières.	Jambes placées en arrière près de l'anus & comme rentrées dans le ventre.	Trois doigts antérieurs réunis par des membranes, point de doigt postérieur. XX. Il comprend trois genres.	1. Bec droit & aigu: Le Guillemot ..... *Uria.* 2. Bec applati sur les côtés & strié transversalement: Le Macareux ..... *Fratercula.*; Le Plongeon ..... *Alca.*
				Trois doigts antérieurs réunis par des membranes, un doigt postérieur séparé. XXI. Il comprend trois genres.	1. Bec droit, bout de la mandibule supérieure crochu: Le Manchot ..... *Sphenifcus.*; Le Gorfou ..... *Catarractes.* 2. Bec droit & aigu: Le Plongeon ..... *Mergus.*
			Jambes placées au milieu du corps, hors de l'abdomen, plus courtes que le corps.	Point de quatrième doigt en arrière. XXII. Il comprend un genre.	L'Albatros ..... *Albatrus.*
				Les trois doigts de devant réunis par des membranes. Quatrième doigt en arrière séparé des trois antérieurs. Bec dentelé. XXIII. Il comprend six genres.	1. Bec crochu vers sa pointe: Le Puffin ..... *Puffinus.*; Le Pétrel ..... *Procellaria.*; Le Stercoraire ..... *Stercorarius.*; Le Goland ..... *Larus.* 2. Bec droit applati sur les côtés: L'Hirondelle de mer ..... *Sterna.*; Le Bec en ciseaux ..... *Rynchopsalia.*
				Bec sans dentelures. XXIV. Il comprend trois genres.	1. Bec un peu cylindrique, bout de la mandibule supérieure crochu: L'Harle ..... *Mergansor.* 2. Bec convexe à sa partie supérieure & applati inférieurement: L'Oye ..... *Anser.*; Le Canard ..... *Anas.*
				Les quatre doigts réunis par des membranes. XXV. Il comprend cinq genres.	1. Bec aigu: L'Anhinga ..... *Anhinga.*; Le Faille en Col ..... *Laytrus.* 2. Bec crochu à sa pointe: Le Fou ..... *Sula.*; Le Cormoran ..... *Phalacrocorax.*; Le Pélican ..... *Onocrotalus.*
			Jambes plus longues que le corps.	XXVI. Il comprend trois genres.	1. Bec dentelé, recourbé vers son milieu, mandibule inférieure plus large: Le Flamant ..... *Phœnicopterus.* 2. Bec sans dentelure: L'Avocette ..... *Avocetta.*; Le Courreur ..... *Cursiva.*

jambes.