

**GEORGIVS HERBERTVS,**

Livonius.

**LXXXIII.**

*expansus, cacochymia desiderat. Quare inter initia, si alvus sit astrictior: leni pharmaco, aut clystere, aut glande, aperiatur, ut quod in primis vijs haret, expurgetur. Cum enim natura motus plerumq; expellentibus sit adjuvandus: impedimenta auferri oportet, qua vim illorum tardare, aut retundere possent.*

**LXXXIV.**

*Eiusmodi lenia & benigna pharmaca sunt: jujuba, pruna praesertim acetosa, tamarindi, manna, cassia (quam siliquam Aegyptiam esse volunt) syrups ex multiplici rosarum infusione, & similia: que, preterquam quod alvum molliunt partim refrigerando, fervorem sanguinis mitiorem reddunt: parim moderate astringendo, interna roborant, viresq; tuentur. Possunt hac, tum inter se, tum cum convenientibus aliis, prout res postulat, commisceri. Avicenna illorum nonnulla, cum cibariis exhibet.*

**LXXXV.**

*Fortiora omnia, toto morbi decursu vitentur: nec eorum vehementia, aut conatus natura reprimitur: aut exitialis fluxus abvi concitetur: a quo omnitem-*

mni tempore, summo studio cavendum est. Vbi igitur inclinante quoq; malo, aut non longè pōst, superesse aliquid pravi in ventre videtur: id & ipsum benigne subducatur. Alioquin abstinentia si tranquilla omnia in agro appareant.

LXXXVI.

Lactentium curatio tota, quod ad interna remedia attinet, in nutricum data & medicatione, posita est. Nam in lacte, facultates ciborum & medicamentorum, præsertim purgantium, tot etiam mutationibus præcedentibus, conservantur.

LXXXVII.

Porrò considerandum est, utrum natura satis fortiter materiam ad cutem expellat: an segnius suo fungatur munere. Si per se ad expellendum sufficit: ijs, quæ vehementius aperiendo cam adjuvent, minimè opus est, ne calefacientium intempestivo usu, febris angeatur.

LXXXVIII.

Sin segnius natura operatur, quod ex tarda variolarum & morbillorum eruptione, & paucorum numero colligitur: juvanda est ijs, quæ materiam paulo magis fundendo, & meatus aperiendo, expulsionem faciliorem reddant.

E Misce-

## LXXXIX.

Misceantur autem cum aperientibus, refrigerantia, ea analogia, ut ab his, illa aliquantulum superentur: præsertim inter initia, quando metus est, ne ex fervore sanguinis, interiora afficiantur. Alias plus ponderis habeant, quæ aperiunt. Semper verò aliquid adjiciatur de astringentibus, quæ ad munienda quoq; interna non parum momenti afferunt. Neq; omittenda sunt, quæ malignitati adversantur, si de hac etiam sit suspicio, ut pestilentis temporis constitutione.

## XC.

Aperiunt: Radix, & semen fæniculi: radix pimpinellæ, dictanni albi: folia capillorum Veneris: lacca Arabum, ficus sicca, passula enucleata, jus cicerum rubrorum. Refrigerant: endivia, cichorium, acetosa, lactuca, nymphæa, plantago, portulaca, hordeum, succus mali citrij & limonum, pruna acida, trochisci de camphora. Astringunt & refrigerant simul: omphacium simplex, succus mali granati acidi, dactylorum & mororum immaturorum, rhus obsoniorum, succus inspissatus ribium, syrudus de agresta, trochisci de spodio. Adduntur aperientibus lentes excorticatae, quæ peculiari

culari vi quadā, sicuti & fīcūs, expulsiōnē humorem  
ad cutem promovent. Atq[ue] h[ab]et omnia, variō mo-  
do & mensura inter se miscentur, promorbi natu-  
ra & temporib[us].

XCI.

Quā primū Variola & morbilli se foras  
dant, de muniendis aduersus horum injuriās mem-  
bris cū externis, tūm internis, cogitatio suscipien-  
da est. Et quā ad internorum defensionem perti-  
nent: pleraq[ue] ea sunt, quā hactenus de curatione  
exposuimus. Universa enim illa, eō spectant, ut  
prāsidij hisce, humores ab internis ad exteriora re-  
pellantur.

XCII.

Avicenna peculiariter in internis, pulmonis,  
& intestinorum rationem habet, ne exulceratio ijs  
accidat. Pulmoni conducent: lohoch de lentibus,  
de tussilagine, de papavere, syrups jujubinus, de  
succo violarum, diatragacanthum frigidum. Intesti-  
na roborant, ab initio: syrups & miva cydonio-  
rum, syrups myrtinus, lentes bis cocta cum aqua  
plantaginis, potus in quo chalybs ignitus aliquoties  
sit extinctus. Quando autem in fine agritudinis,  
fluxus ventris accesserit: si ex Variolis ille existat,

E ij intestina

intestina occupantibus: medetur clysteres, ex astrin-  
gentibus infusi: vel per os exhibiti trochisci de spo-  
dio, rob de ribes, cum semine acetosa, & qua hujus  
generis sunt alia. Sin ex relicta ibi sit materia, acri  
et maligna, coercendus non est: sed leniter juvandus,  
cum rhabarbaro, myrobalanis, & similibus: additis,  
qua humoris acrimoniam obtundant, alijsq; que  
ad dysenteriam prohibendam, usurpari solent.

XCLII.

Externa, quibus defensio potissimum debetur,  
sunt: Oculi, os & fauces, aures, & superiora na-  
rium: qua visu, omnia explorare licet. Ab oculis,  
imperium humorum repellunt: aqua rosarum vel  
plantaginis, in qua rhus obsoniorum maceratum  
sit: vel aqua pura, in qua aurum sit extinctum. Si  
dolor urgeat, prodest lac chalybeatum, mixtum cum  
aqua rosarum, addito momento myrrha, si pruritus  
similis molestus. Quod si ichorum tenacitate, oculi  
claudantur, ut in variolis fieri solet: lacte tepente.  
leniter applicato, aperiantur.

XCLIII.

Ori & faucibus quoq; prospiciendum est: cum  
impedita respiratione & deglutitione, parum spei sit  
reliquum.

reliquum. Parentur ergo collutiones & gargarisni,  
ex refrigerantibus & astringentibus, modiceq; ex-  
tergentibus, qualia sunt: succus granatorum, dia-  
moron, rob nucum, decoctum & aqua plantaginis,  
prunella, cum melle rosato colato. Pueris, qui gar-  
gariZare nequeunt, sauces & palatum sepius cum  
linteolo, circa bacillum involuto, liniantur, ex rob-  
sive succo medicato nucum, mororum, vino grana-  
torum, & similibus.

XCV.

Aures, si fluant: curandum est, ut apertam a-  
neant. Si dolore affligantur; spongiam in aqua  
tepende, cum oleo rosato mixta, immersam, ijs per in-  
tervalla applicare convenit.

XCVI.

Nonnunquam nares à pustulis, ita obturan-  
tur, ut negato per has spiritu, os & sauces impensè  
desiccentur. Quod ut caveatur jubentur agri atira-  
here poscam, aut vaporem excipere, ex decocto ro-  
sarum, plantaginis, myrti, omphacij.

XCVII.

Quæ cruda diu accura manent Variola: ea-  
rum maturationem quidam ex Rhase adjuvant,  
E iij vapore

vapore aqua, in qua chameleum sit coctū : aut fō-  
tu, ex decocto, malva & sicum. Quod tamen cau-  
tē est agendum : cūm post ejusmodi fomenta humi-  
da, agri ab occurso aeris frigidiusculi, ita accuratē  
prohiberi vix possint.

XCVIII.

Solent variola, dum maturantur, pruritum ma-  
gis molestia esse. Materia enim, que in saniem con-  
vertitur, paulatim acrior redditā, dum sub cute  
dissipari mox nequit : tristem eam sensus perceptio-  
nem efficit. Cavendum ergo, eo in primis tempore,  
ne manibus ab agro contractentur pustulae, aut scal-  
pantur : unde fædecicatrices relinquuntur. Com-  
perium est, juvare, si ramulo absinthij vel abrota-  
ni, sapius ac leniter percutiantur : detersis ita  
meiōbus, materiaq; ad resolutionem preparata.

XCIX.

Postquam variolæ satis maturata sunt, id  
quod post septimum diem, ex earum ad albedi-  
nem declinatione, ex molilitie, & doloris remissione,  
apparet : Arabes eas perforare jubent, nisi sponte  
sua aperiantur : ne sanies duciūs coercita, vel re-  
trocedat, vel acrior facta, cutem profundius exedat.

Aperi-

C. 113

Aperiantur autem magna, aut quæ plures in uno quasi ventre continentur: saniesq; molliter abstergatur. Compungantur singula locis duobus aut tribus, ne pustulae mox occludantur: acu aurea, ut Arabes precipiunt. Veteres, &c magnopere commendant, ad ulcera. Forceps autem damnatur: quia pelle ablata, ulcuscula nuda aëri exponit, & crustas tenaces relinquunt, qua sine dolore avelli à cute non possunt.

1113  
CI.

Ad variolas apertas, ut sensim exsiccentur, Arabes aquam salis, cum paucocroco adhibent: aut decoctum, vel suffitum etiam ex tamarisco, myrto, rosis, santalis: aut si res citius expedienda sit, recumbere jubent, super farinis oryzæ, milij, fabarum, hordei. Commodius asperguntur variola farinis, cum pulvere thuris, mastiches, myrrha mixtis.

CII.

Non autem ante completam maturationem, fiat exsiccatio, ne pustulis clausis, ulcuscula deteriora gignantur: aut dolor, salis aspersione excitetur. Qui etiam cavebitur, si minores solum: non maiores, aut quæ recens ruptæ sunt, saliantur.

Verum  
*anatomia*

## CIII.

Verum hic etiam sapè præstat, præsertim ubi sanies in variolis alba & bene cocta apparet, negotium totum natura permittere: ne exhausta bona sanie, novi ichores acres attrahantur. Nam experientia cognitum est, quibus sponte sua variolæ, tūm aperta sunt. tūm exsiccata: eos facilius, nulla etiam vestigiorum deformitate relicta, ab ijsdem suis sanatos.

## CIII.

Ut exsiccatis probè variolis, crustæ citius decidant: oleo, vel unguento rosato, ab Arabibus inunguntur. Antequam verò arescant, oleum applicare non convenit. quoniam sordes congestas ulcusculis affigeret. Quòd si verò ulcera diutius relinquantur, ad consolidanda ea, utilia sunt: unguentum album camphoratum, de cerussa, de lithargyro.

## CV.

Sæpenumerò usu venit, ut à sanatis variolis, vestigia in cutem relinquantur, quæ sunt: fœdus color, soveræ, & cicairices turpes, cùm in toto corpore, tūm in facie cumprimis, ubi deformitas illa magis apparet. Delentur hæc, ijs, que detergunt, carnem replent

replent, & cutem emolliunt ac complanant: adhibita simul, proba & conveniente victus ratione,

C VI.

Color fœdus tollitur frequenti ablutione, que fit, decocto lupinorum, fabarum, hordei. radicum arundinis ustorum: succo limonum, sapone cum nitro, & similibus. Ad foveas explendas, laudatur pinguedo humana. Plus juvat, si frictiones molles primum fiant, secundum omnes muscularum fibras. Deinde perfusio ex aqua, vel hydrelao tepente. Post inunctio cum oleo costino, vulpino, irino, ut sanguis ita ad cutem trahatur. Nam in auro, hic minus convenit. Cibi toto eo tempore offerantur, bonum & copiosum sanguinem generantes. Cicatricum deniq<sup>z</sup> duriciei as deformati, medentur: oleum liliorum alborum, de vitellis eorum, unguentum citrinum: et si hac longo etiam vix tempore juvant. Fit & quandoq<sup>z</sup>, ut pili cadant, corrosa eorum radice: quod malum, suis etiam remedij propulsatur.

C VII.

Quod deniq<sup>z</sup> ad res non naturales reliquas attinet, & somnus sit moderatus, ne diutius retenio intus calore, astus ingravescat, caputq<sup>z</sup> vaporibus


F magis

magis repleatur: Et moderata sint vigiliae, ne nimium resolutis spiritibus, virtus deficiat. Aeger, corpore quiescat: ne calor dissipetur, qui in expulsionem materiae incumbit. Incipientibus tamen Variolis, lenes brachiorum et crurum frictiones, non improbantur: quibus humoris noxij attractio juvatur. Alvis nisi quotidie officium faciat, lenissimo clystere aut glande stimuletur. Fugienda vehementes animi perturbationes omnes, ira praeferim, ac timor: quorum hic, sanguinem pravum, ad interiora retractum, circa cor detinet: illa, astu majore eundem turbat et inflamat.

## F I N I S.

C A T I

E



## TIFFEN® Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

## TIFFEN® Gray Scale

A vertical color calibration strip with numbered squares and colored circles. The numbers 1 through 19 are arranged vertically on the left side. To the right of each number is a small square containing a color patch. Above the strip, the letters R, G, B, W, G, C, Y, and M are aligned with their respective color patches.

Number	Color Patch	Letter
1	Red	R
2	Green	G
3	Blue	B
4	White	W
5	Light Blue	G
6	Dark Blue	C
7	Yellow	Y
8	Magenta	M
9	Black	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	B
18	-	-
19	-	-

© The Tiffen Company, 2007