Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0001-4

Quiricius Augusti Terthonensis

DV 14

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0002-0

Einband und
Pergament
19./20. Jh.

Augustis

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0003-6

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
– Med.-Naturwiss. Abt. –
DÜSSELDORF
V 13
DV 14

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0004-1

Lumen apothecariorum.

Libellus intitulatus Lumen apothecariorũ
editus a ſubtiliſſimo artiuꝫ ⁊ medicine
doctore domino magiſtro
Quirico de Auguſtis
de Terthona.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0005-7

DFG

Dv 14 (40)

¶ Incipit libellus intitulatus Lumen apothecariorum
editus a ſubtiliſſimo artium ⁊ medicine doctore domi/
no magiſtro Quirico de Auguſtis de terthona.

Mihi ipſi cogitāti qd
meōria di/
gnum mea hac iuuenili eta
te commemorarez venit in
mentem hoc pſis inſtitutū
ne ocioſe vita h̄ noſtra trā/
ſeat. Comperi fere materi/
am omnem occupatam eē
ab illuſtribus doctoribus:
tam antiquis q̄z modernis
Et ni tue petitiones. Joan/
nes Frācisce mi optime fra
ter meā incidiſſent in mēte
profecto tenera h̄ etas ſine
labore decurrebat: ⁊ ſine honore ⁊ fama ↄſumebat. qua/
re gloria tibi erit qui me ſopitum excitaſti ⁊ inertē tuis
arduis petitionibus acceleraſti. ¶ Audias igitur quid
Quirico Auguſto fratri tuo ſcribere coegiſti. Hoc eniz
meo in opuſculo ↄpoſitiones omnes deſcribam que aro
matarijs neceſſarie ſunt: queq̄z communiter ſiunt decla
rando obſcura vocabula: tam greca q̄z arabica ⁊ latina q̄
ab antiquis doctoribus obſcuro ſermone tradita ſunt.
Materia enim vtilis ⁊ neceſſaria. Heu ſummam ignaui
am. Infiniti quidem errores ⁊ mortiferi ſolent ſepe acci
dere apothecariorum quorūdam imperitia ⁊ vocabulo
rum obſcuritate. Quantaue infamia dominis medicis.
⁊ viris egregie doctis inde eueniat excogitari vix poteſt
qui credentes inſtrumenta ſanitatis rite compoſita eſſe
egro ſalutem promittunt. ſperātes huius artis artifices
diſpenſas ſuas ſm mentem Meſue diſpenſare. Et ipſi au
ſu temerario quid pro quo addunt. ⁊ tunc medicine vir
tus diuerſificatur. vt princeps medicorum ſcribit Aui.
quinto canonis. capi. de tyriaca. Et conſequenter vulgi
infamiaz apothecariorū ignauia medici incurrūt. Tu
enim hoc meo opuſculo non indiges. Cum huius artis
tandiu ⁊ doctrina ⁊ experientia cōprobatus fueris. Sed
volui tibi tāquam cariori digniori q̄z ad corrigendum
deſtinare. Quare illum excutias: abijcias q̄z: ſi quid in eo
ſuperfluum comperies: demum illum in lucem adire p/
mittas: vt tuo ingenio libelli q̄z doctrina rudes te imita
ri conentur. Qui ſoles tua prudentia non ſoluz apothe
carios: ſed ⁊ nouos medicos in ordinando dirigere. Va
le diu felix.

¶ Opus quod aggredior in quinq̄z ⁊ decem diſtinctio/
nes erit diuiſum.

¶ Prima erit de confectionibus aromaticis. Et continet
deſcriptiones. 22. Quarum prima eſt.

Electuarium de gēmis Meſue
cuius iuuamētuz
eſt magnū ad egritudines cerebri cordis ſto
machi epatis ⁊ matricis frigidas: ⁊ nos ſu/
mus expti inq̄t Meſue bonitatem eius ad
tremorē cordis: ⁊ ſincopim ⁊ debilitatē ſtomachi: ⁊ q̄n
aliq̄s triſtat ⁊ neſcit radicē: ⁊ ei q diligit ſollitudinem: ⁊
ſunt eo vſi reges ⁊ magnates. trahit. enim eos in ↄſtiaz
bonoꝝ moꝝ ⁊ nobilium ⁊ dilatat aīam ⁊ facit corporis
odorē ⁊ colorē bonū. ¶ R̄. albaꝝ margaritaꝝ. ʒ. ij. frag/
mentorum zaphiri iacinthi ſardinis granatorum ſeru/
zegi. i. ſmeraldi. an̄. ʒ. i. ſ. zedoarie doronigi corticuz citri
macis: ſemi. alphelenſemiſc. i. ozimi gariofilati. ana. ʒ. ij.
corallorum rubeorū karabe limature eboris. ana. ℈. ij.
behē albi ⁊ rubei: ſunt q̄daz radices q̄ de armenia deſe/
runt gariofilorum zinziberis piperis longi croci ſpice
folij. heil. i. cardamomū maius. an̄. ʒ. i. Trociſcorum dia
rodon. Ligni aloes. an̄. ʒ. v. cinamomi galāge zurumbet
eſt radix aromatica. an̄. ʒ. i. ſ. foliorum auri ⁊ argenti. an̄.
aur̄. ʒ. i. ℈. ij. ⁊ grana. v. Muſci boni. ʒ. ſ. Ambre. ʒ. ij. Pl/
uerizentur ⁊ reſeruētur in vaſe vitreato ⁊ obturet os va
ſis. ¶ In hac compoſitione multa ſunt vidēda ꝓ clario
ri ipſius doctrina. Pri° quid ſit ſardis. eſt. n. lapis rube°
ſpiſſus cū ſuba puia ſeu tranſparente. ⁊ dr̄ q̄ eius virtus
eſt q̄ accendit aīum ad gaudiū ⁊ acuit ingeniū: ideo me/
rito in h̄ electuario poſitū eſt. Sz q: cognitio huius la/
pidis nō eſt apud apothecarios. Jō loco ipſius ponunt
rubini. Et h̄ ↄſonū eſt cuidam recepte inuēte in vno anti
quiſſimo Meſue. q̄ dicebat q̄nq̄z generꝝ fragmētoꝝ cō
muniū p̄cioſoꝝ. ⁊ ſic erit lr̄a bona. q: ſi ſcriptū reperires
q̄nq̄z generꝝ fragmētoꝝ cōium p̄cioſoꝝ de q̄nq̄z ſupra
dictis deberes intelligere. ſ. de zaphiri Jacinthi Rubini
ſmeraldi granate fragmētis: ⁊ nō d̄ aliq̄bus alijs. ¶ De
al. ſcias q̄ al p ſe nihil ſiḡt niſi articulū. ſ. hoc. Nam vbi
nos dicimus hoc Arabes dn̄t Al. ⁊ ideo q̄n al miſcet cū
aliq̄ dictione ſiḡt articulū in illa dictione. vt alhaſe. i. lo
thimo ⁊c̄. ¶ Felenıemuſc. differentia eſt de eo inter do/
ctores: quidam dn̄t q̄ eſt ozimum gariofilatū: ⁊ illud ē
ſemen citrinum odoriferꝝ qd̄ colligit a baſilicōe hn̄te fo
lia minuta. ⁊ h̄ opiō v̄a eſt. alij v̄o dn̄t q̄ eſt ſemen meliſſe
Alij q̄ eſt cinamomū: que due opiniones a doctoribus
reprobant ⁊ prima tenet. ¶ Precioſa fragmēta ⁊ mine
ralia cū in aliq̄ cōpōne intrāt ſunt vltimate ↄterenda vſ/
q̄z quo poſſint p ſatis ſpiſſam telā tranſire: ac ēt oēs lapi/
des: vt coralli lapis iudaicus. ⁊ ita ea adminiſtrare vt do
cet nos q̄z monet Aui. cū lapidē iudaicū in calculo iubet
dari illū ſup cotē vel lapidē mollarē ducere iubet vt ma/
gis ſubtilis ſit. igit nūq̄: in triturando eos feſſus ſis. q:
q̄to ſubtiliores tanto pfectiores exiſtunt. ¶ Zurumbet
nō eſt zedoaria: vt Mattheus ſil. expōit cū Aui. 2°. can̄.
diuerſa de eis faciat cap°. ſed zurūbet eſt q̄dā radix ſilis
cipo groſſior zedoaria intus ſubcitrini odore aromatica
⁊ ſapore acuto: minus tn̄ zedoa°: ſed ſi caremus ea loco
ipſius: zedoariam ponimus. ¶ De aureo pōdere dr̄ia ē
inter doctores de eo ⁊ magna. q̄dam dn̄t vt gētilis q̄ eſt
pōdus. ʒ. i. ſ. ⁊ hoc affirmat ſimon Januen̄. Alij dn̄t q̄ ē
ſeptima pars vncie. Sz cōis ⁊ v̄a deciſio eſt q̄ ſi inuenia
tur aureū. i. vt in h̄ loco ⁊ in oīb° alijs medicinis nō ſolu
tiuis idē eſt qd̄. ʒ. i. ſ. in medicinis v̄o ſolutiuis ſi repitur
idē eſt q̄ 7ª ps vncie ⁊ nō pl°. ¶ Inſup q: ↄfectio h̄ ⁊ ſe
quentes pp laſciuiā hoīum fieri ſolēt in morſellis q̄titas
ſpecierꝝ ad zucharꝝ declarāda ē. Jō ad oēz librā. i. zucha.
appōi dz. ℥. i. ſpēꝝ cribellataꝝ. cribellataꝝ dico pp ſim/
plicia q̄ cribellari non pn̄t vt amigdale dactili ſemina oīa
⁊c̄. Ad oēm v̄o li. i. mellis ſpērum cribellataꝝ. vt. ſ. ℥. iij.
Et hoc modo faciendo hn̄t dn̄i medici ⁊ egri virtutē me
dicinarum a doctoribus limitatā. Secus aūt faciūt apo
thecarij noſtri temporis auaritia ducti: q̄ ignoſcat illis
deus ⁊c̄. ¶ Nota iſuper q̄ Meſue dicit. ↄfice cū melle
emblicorū ⁊ collatura geleniabin. Jō ſi forte illa facere
vis: ſcias quod mel emblicorum hoc modo fit. R̄. mira/
bolanorum emblicorum. ℥. ij. aque cōmunis. lib. ij. Te/
rantur ſubtilr̄ dicti mirabolani ⁊ infundant p dies. viij.
in dcāaq̄ poſtea bulliāt vſq̄z ad ↄſumptionē medietatis
deinde colet cū panno lineo bn̄ manib° exp̄mendo: ⁊ in
dicta colatura addat mellis boni. lib. i. ⁊ bulliant ſil̄ vſq̄z
ad ↄſūptionē aq̄ ⁊ coctionem mell̄ ⁊ refuet. h̄. n. dr̄ mel
emblicoꝝ. Accipe ḡ mel. emblicoꝝ: geleniabin. i. mel ro
ſatum. an̄. lib. ſ. ſupraſcriptarū ſpērum. ℥. iij. ⁊ ſil̄ miſce: ⁊
hēbis eliium de gēmis in forma liquida vt ſcribit meſue
⁊ doſis ē ab aureo medio vſq̄z ad aureum vnum. ¶ De
geleniabin inter doctores eſt dr̄ia. nā Aui. 5°. can̄. ca°. de

In pāde
tis ſcri/
bit alfe/
lēgemi/
ze. i. ozi/
mū gari
ofi^m ⁊ in
meſue al
feleīc.

conditis dicit. ꝙ geneliabin idem eſt quod roſa condita
ſiue cum melle ſiue cū zucharo. Et ſic tam zucharū roſ.
q̄ʒ mel roſatum ſm̄ eum appellari pōt geleniabin: ⁊ hoc
idem tenet haliabas. Raſ vero 3° almā. dicit geleniabin
eſt mel roſatum. Quas opiniones reprobat Matheus
ſil. dicēs ꝙ geleniabin idem eſt quod mel roſatum. Sed
ſeleniabin. i. zucharum roſatuʒ: geliabin. i. ſirupus roſa-
tus: ⁊ h̄ opinio ab alijs omnibus doctoribꝰ tenetur. Igi-
tur geleniabin. ſ. mel roſatuʒ ⁊c̄. Et hoc de electuario de
gemmis. ¶ Deſcriptio. 2.

Diamuſcū dulce Meſue faciens ad pulſum cor-
dis ⁊ egritudines melancholicas ⁊
ad eum qui triſtatur ſine cauſa ⁊ confert ad egritudies
cerebri ſicut eſt vertigo ⁊ epilepſia ⁊ tortura ⁊ paraliſis ⁊
ad egritudines ꝑlonis ⁊ difficultati anhelitus. ¶ R̷. cro-
ci dorónigi zedoarie ligni alo. macis. añ. ʒ. ij. albarū mar-
garita. ſete crude aduſte karabe coralli. rub. añ. ʒ. ij. ſ. gal-
lie muſ. ozimi citrarie. i. meliſſe. añ. ʒ. ij. ſ. been albi ⁊ rub.
Folij ſpice. gariofilorum añ. ʒ. i. zinziber. cubebe piperis
lon. añ. ʒ. i. ſ. muſci boni. ℈. ij. Pulueriʒentur ⁊ conficiā-
tur cum melle crudo ꝙ ſit quadruplum ponderis om-
nium. hoc eſt ꝙ dicit Meſue in hac compoſitione: ⁊ do-
ſis eius eſt a. ʒ. i. vſq̄ʒ ad. ij. ¶ Circa hanc deſcriptionem.
Nota de ſeta cruda aduſta. Accipe de folliculis ſyrici no-
ui qui nondum pertranſeunt annum ⁊ api: ⁊ extrahe v-
mes quos intus reperies mortuos: ⁊ mūda per optime:
deinde pōe in olla noua dictos foliculos: q̄ coopertorio
lapideo bene tegaṫ: deinde in furno ponatur: ⁊ tantuʒ ꝑ-
mittatur ꝙ poſſint pulueriʒari: deinde extrahanṫ ⁊ vſui
reſeruentur. Hec enim combuſtio fit vt deſiccet ac vt cō-
teri poſſit. In vna alia cōfectione infra reperies ſubtiliter
incidatur. eſt etiam vt bene teratur. igiṫ per h̄ intelligas
ꝙ vterq̄ʒ modus laudatur. Tamen ego nō ſolo h̄ in ele-
ctuario nec in alijs confectionibus cordialibus ſetā cō-
burere: ſed ſubtiliter incidere. Sed ſi comburere vis vtv
ba Meſ. ſonant. Caueas ꝙ illa aduſtio nō ſit incinerās
immo prudenter fieri dʒ: ⁊ taliter ꝙ ſericum ſolū ſit pul-
ueriʒabile ⁊ remaneat ſeta ſm̄ formam ſuam: dicem etiaʒ
crude: q̄ꝛ per coctionē virtus eius extrahiṫ ⁊c̄. ¶ De ozi-
mo. Quādo enim in cōpōnibus reperies ſcriptū ozimi
gariofilati. tunc idem eſt ꝙ ſemen baſiliconis citrinum.
Si vero ozimi ſimpliciter idem eſt ꝙ ſemen baſiliconis
nigrum: ⁊ h̄ colligitur a planta baſiliconis habent folia
lata. Citrinum vero a planta faciente pua folia: ⁊ h̄ eſt ip-
ſorum differentia. Citrinū enim magis aromaticū eſt ⁊
cordiale mag̃ ſcʒ calidum. ¶ Varia reperiṫ littera de ci-
traria. Vna enim dicit vt preſcripſi ⁊ h̄ bona eſt ⁊ ideʒ eſt
quod meliſſa. Alia. n. dicit citrati ⁊ alia ciriaci ⁊ h̄ec cor-
rupte. ¶ Hic bene aduertendū eſt de behen. Behen. n.
ſcriptum duplici ee ⁊ cū h. Idem eſt ꝙ radix alba ⁊ rub.
que ambe portantur de partibus armenie. Sed ben ſcri-
ptum ſolum cum vno e. ⁊ ſine. h. idem eſt quod ſemē ca-
taputie: q̄re hꝫ nota lr̄as ipſas cū in compoſito reperis.
¶ Spica: aliq̄ñ. n. repiṫ ſcriptum ſpice nardi vel ſpice in-
de. ⁊ ambo idem ſunt: aliquando ſpice romane vel ſpice
celtice: ⁊ h̄ duo idē ſunt. q̄re ⁊c̄. ¶ Mel crudū ē qḋ nō ē
coctū. Igiṫ ſi mō ſcripto a Meſue facere vis. Accipe mel-
lis puri. lib. i. ſupraſcriptarum ſpecierum. ʒ. iij. ⁊ permi-
ſce: ⁊ ſic habes mentem auctoris. ſ. mel crudum quod ē
quadruplum ponderis oīum. Si v̓o nō habes mel puꝝ
potes h̄ mō facere. Accipias vnam quantitatē mellˀ quaʒ
volueris ⁊ pone ad ignē ad bulliendū ⁊ ſemper illud di-
ſpumabis q̄uſq̄ʒ mūdum ſit: deinde ab igne amoueaṫ: ⁊
poſt frigidationē ſupraſcripta ſpecieꝝ q̄ʒtitas apponaṫ:
⁊ h̄ mō habes mel crudū ⁊ a ſuperfluitatibus depuratū.
Alij v̓o dicūt ꝙ mel crudū eſt illud qḋ manibus abſq̄ʒ
igne exprimēdo a fauo mellis hētur ⁊ exbitur: ⁊ h̄ opīo
nō oīno ſine rōne eſt fundata: vel illud vel preſcriptum
accipias q̄ꝛ conueniunt. Sʒ q̄ꝛ confectio hec cōiter fit in
forma ſolida accipias zuchari cocti. lib. i. ſupraſcriptaꝝ
ſpecieruʒ. ʒ. i. ⁊ facias in morſellis. ¶ Deſcriptio. 3.

Diamuſcū amaꝝ valens ad oīa ea q̄ dicta ſunt d̄
diamuſco dulci: ⁊ ad exiccanduʒ hu-
miditates ſtōi ⁊ putrefactiones eius. ¶ R̷. ſupraſcripta-
rum ſpērum diamuſci dulcis q̄ʒtitatem oēm ſupraſcri-
ptam: ⁊ his addas abſinthij roſaꝝ. ſ. rubeaꝝ. añ. ʒ. iij. alo-
es optimi. i. ſuccotrini abluti. ʒ. ſ. meṫ. diē. ʒ. iiij. caſtorei
keiſim. i. leuiſtici. añ. ʒ. j. cinamomi. ʒ. ij. ſ. Et ꝯfice cū mel-
le crudo ꝙ ſit quadruplum ponderis oīum. ſ. ꝙ ſit qua-
druplum ad ſummā ſpecieꝝ: ⁊ facias: vt. ſ. tibi mōſtra-
ui vel in forma ſolida vel molli ⁊c̄. ⁊ doſis eſt dcā ſupra.
¶ Aloes ſuccotrinū diciṫ aloeʒ optimū. q̄ꝛ inter oēs alias
ſpēs aloes ē melius. Et lauaṫ h̄ mō teraṫ q̄ʒtitas aloes ti-
bi neceſſaria ⁊ rorabis illū aqua pluuiali vl̓ endi. hec. n.
lotio fit vt ipſius acuitas amoueaṫ ⁊ confortatio augeaṫ
donec tm̄ ab aq̄ ſit madefactū. deinde ſoli exponaṫ ad de-
ſiccandum ⁊ ꝑmittaṫ vſq̄ʒ q̄ poſſit denuo pulueriʒari. de-
inde iteꝝ cōtere ⁊ cū predicta aq̄ irrora ⁊ ſoli exponas.
Et illud idē 3° facias: demū poſt exiccationeʒ reſerua ⁊
vtere illo. ¶ De aloe iteꝝ eſt notandū. ꝙ ſunt q̄ illū cō-
burunt quē ponere volunt in hac ꝯfectiōe: ⁊ nō lauāt di-
cētes ꝙ ꝑ ꝯbuſtionē amoueṫ ſua gummoſitas ꝑ quam
laxabat ⁊ ſtōm debilitabat. ⁊ ꝑ h̄ magis ei appropriatur
alia v̓tus ⁊ alia opatio q̄ eſt ꝯfortare. ⁊ iō tunc melius cō-
fortat. Et ob h̄ notādū eſt ꝙ ſi aloes daṫ ad laxādū non
ꝯburiṫ nec lauaṫ. Sed ſi ad ꝯfortandū vel abluiṫ vel cō-
buriṫ: q̄ʒq̄ʒ cōbuſtio ipſius de raro fiat. Modus combu-
rendi eſt. ponaṫ in olla mūda ⁊ ſuper prunas ꝑmittaṫ do-
nec aduraṫ. Semen leuiſtici i ꝯpōnibus apponēdū eſt.
Nō aūt plāta neq̄ʒ radix neq̄ʒ folia. Deſcriptio. 4.

Diagalāga Meſue valēs ꝯ̄ morbos ventoſita-
tum groſſaꝝ ⁊ acetoſam eructatio-
nē: ⁊ eſt medicina expta ad malitiaʒ digōnis ⁊ bonificat
opationes ſtōi: ⁊ epatis frigidoꝝ: immo emēdat defectōeʒ
ipſoꝝ. ¶ R̷. galāge ligni aloes. añ. ʒ. vj. gariofiloꝝ: uʒ: ma-
cis. keiſim. i. ſe. leuiſtici. añ. ʒ. ij. zinziberis: macropiperis:
ideſt piperis longi: cinamomi: piperis albi. añ. ʒ. i. ſ. cala-
mēti ſicci: menthe. ſ. domeſtice ſicce. añ. ʒ. i. heil. i. carda-
mōi maioris: ſpice: ſe. apij: feniculi: aniſi: carui. añ. ʒ. i. cala-
mi aro. ʒ. i. ſ. pulueriʒenṫ omnia ſupraſcripta debito mo-
do. zuchari tabarʒet. i. albi vel illius ꝑuincie. ʒ. x. mellis
colati ⁊ diſpumati. ʒ. x. Et fiat ꝯfectio decoquēdo mel ⁊
zuchaꝝ debito mō. Sed q̄ꝛ cōiter fit in morſellis: accipe
lib. i. zuchari: ⁊ poſt coctionē ⁊ aliqualē infrigidationeʒ
adde ſupraſcriptaꝝ ſpēꝝ. ʒ. i. ⁊ ſic facias in ſequētibus:
⁊ doſis eſt a. ʒ. ij. vſq̄ʒ ad aureos. ij. ¶ Intelligendū ꝙ in
oībus ꝯfectionibus ⁊ ꝯpōnibus cordialibus ſtomaticis
epaticis ⁊ breuiter exceptis in medicinis vomitiuis: ſem-
ꝑ apponēdū ē cinaōmū ſubtile. In vomitiuis v̓o groſ-
ſum apponēdū ē eo ꝙ illud vomitū ꝑuocat parūq̄ʒ ſu-
ſtinet de decoctiōe ⁊ ꝯtritiōe ⁊ minꝰ ſubtile iteꝝ ſuſtinet.
¶ Q̄ñ ſimplr̄ pip deſcriptū in ꝯpōnibꝰ repiṫ de pipe vſua-
li ſeu nigro intelligēdū ē. ¶ Calamentum ⁊ metha ſic-
ca in hac cōpoſitione ponunṫ. q̄ꝛ ficciōris ſunt ꝯplonis.
Et de mentha domeſtica ⁊ calamēto mōtano eſt intelli-
gēdū: nō de aquatico. ¶ Nōnūq̄ʒ ꝯtinget apothecario
repire in q̄buſdaʒ ꝯpōnibꝰ. Mel tabarʒet. Iō declarabo
quid illud ſit. Et dico ꝙ eſt mel album de celo cadēs ad
modū roris. Et eſt albius q̄ʒ ſit mel apū: ⁊ q̄ſi tendit ad
nām zuchari. Sʒ q̄ꝛ illo caremus loco eius ponimꝰ mel
albū vel zuchaꝝ ſecunde cocte. Et hoc mel tabarʒet po-
nitur a Meſue in confectione de zinzibere. diſtinctione

In pād. dicit ozimū. i. baſilicō: ſʒ falſo. berenge- miſch arab. ozimū grece latine baſilicō gariofi. nō ğ ſcrī baſ. p. c.

Meſ. dicit zucari tabarʒet vnc. x. mellis diſpūati q̄ʒtū ſufficit.

quarta circa finem. ¶ Deſcriptio. 5.

In meſ. antiq̄ hr̄ ʒ.ij. ābre ſcrop. ij.

Aromaticum roſatum deſcriptione Gabriel. valet contra ſtomachi defectionem. ⁊ omnia nutricationis membra confortat. ⁊ eſt cōtra ſtomachi humiditatem ⁊ mollificationē medicamē expertum ⁊ omnē putrefactionē in eo corrigit: cerebꝝ. ⁊ cor ꝯfortat appetitū excitat: digeſtionē procurat: conualeſcentibus ⁊ debilibus mire ſubuenit. ¶ ℞. roſarum rubeaꝝ. ʒ. xv. liquiritie raſe ⁊ mūde. ʒ. vij. ligni aloes boni ſandalorum macoſiri. i. citrino. an̄. ʒ. iij. cinamomi electi. ʒ. v. macis gariofilorum. an̄. ʒ. ij. ſ. gummi arabi. dragaganti. an̄. ʒ. ij. ⁊ partes duas alterius dragme. i. ℈. ij. nucis muſcate cardamomi. ſ. maioris ⁊ minoris galange. an̄. ʒ. i. ſpice. ℈. ij. muſci. ℈. ij. ambre. ʒ. ſ. ſirupi roſati ⁊ de corticibus citri. an̄. lib. i. ⁊ fiat electuarium puluerizatis prius puluerizandis. Si in forma ſolida facias vt in ſuprascriptis tibi oſtendi. Accipiendo libr. i. zuchari. ⁊ ℥. i. ſpecierum ⁊c̄. ⁊ doſis eſt a. ʒ. iij. vſq; ad. v. ¶ Duplex ſolet littera reperiri in hac recepta de ſandalis vna enim dicit ſandali maçachari. Alia ſandali maſurne. Et vna ⁊ altera pt̄ ſtare: q2 idez eſt: quod ſandali citrini: ſed ſunt qui exponūt, ⁊ dicunt ꝙ idē eſt ꝙ ſandali rubei: ⁊ expoſitio hec falſa eſt: ⁊ p̄ma vera. ¶ Quid autem intelligatur ꝑ duas partes alterius dragme vt aucto. ſ̄. ponit. Dico ꝙ due partes vnius dragme ſunt. ℈. ij. cū quelibet dragma ex tribus ſcropulis conſtet. ¶ Aduertēdū bn̄ eſt adhuc ꝑꝑ cōem apothecarioꝝ errorez. Qꝛ in quibuſdā cōpoſitionibus in q̄bus ſcriptū reperit. Cardamomi tūc ⁊ maius ⁊ minus apponēda ſunt: ⁊ de eis intelligendum eſt. ſi vō de maiori ſolum intelligas. Et hec fuit ⁊ eſt opinio Gētilis ſup 5m Aui. Et de hoc multi errores occurrerūt imperitia apothecariorum. ¶ Deſcriptio. 6.

In cōfectiōe de cinamomo hoc meli⁹ declare vi

Diaciminum Meſue ꝯ ſtomachi ⁊ viſceꝝ vētoſitatem: digeſtionez ꝓcurat: ſtōchū ⁊ viſcera caleſacit. ¶ ℞. cimini ꝑ diem in aceto infuſi ⁊ exiccati. ʒ. x. zinziberis cinamomi. an̄. ℥. ſ. gariofilorum: ligni aloes macis. an̄. ʒ. ij. ſ. galāge piperis lōgi cardamomi. ſ. maioris ⁊ mioris. an̄. ʒ. ij. muſci. ℈. ſ. puluerizentur pullerizanda mellis cocti ⁊ diſpumati. lib. i. ⁊. ℥. iiij. confectio in forma liquida: ſed quia communiter fit in forma ſolida facias vt ſupra oñſum in alijs eſt ⁊c̄. doſis eſt a. ʒ. iij. vſq; ad. iiij. ¶ Varie. n. reperiunt recepte d̄ hac ꝯpōne: ſ3 iſta eſt melior ⁊ in vſu. ¶ Reperit quoq; magnus error i hac cōpōne apud apothecarios ⁊ medicos. Aliqui enim habent in ſuis receptis. Cimini carmeni. ⁊ apothecarij dictum ꝙ carmeni nihil aliud eſt q̄3 prouincia in qua dictum ciminū naſcitur. vt vbi grā opū thebaici ⁊c̄. Sed multum errant vt videri poteſt a Mattheo ſil. cap. de cimino. vbi dicit ꝙ ciminū carmenū idem eſt qđ ſiſeleos: ⁊ ſiſeleos. i. ſiler montanū. Cā aūt q̄re infundit ciminū in aceto ꝑ diē eſt. q2 acetū addit ſibi in v̄tute profundationis ⁊ inciſionis: ⁊ temperat eius calorē aliqualr. ¶ Nō inſuper ꝙ cōtritio mediciaꝝ hui⁹ ꝯfectionis nō dꝫ eē ſubtilis ſed groſſa. Cū intētio ipſius medicine nō ſit niſi ꝙ ſit fortis in reſoluendo ⁊ euacuādo vētoſitatē. ꝙ ſi vltimate ꝯtereret vētoſitatē non reſolueret ſed per vrinam educeret ⁊c̄. hoc declarat Aui. 5°. canoñ. capitulo de diacimino ⁊c̄. Deſcriptio. 7.

Diambra Meſue eſt medicina ſublimis: cerebꝝ ⁊ cor confortans: ⁊ ſtomachum: ⁊ oīa membra: digeſtionem procurat. ⁊ vtentem eo letificat. ⁊ membra nutricationis caleſacit. ſenibus q̄q; ꝯuenit ⁊ frigidis natura ⁊ mulieribus ⁊ egritudinibus matricū. ¶ ℞. cinamomi doronigi gariofilorū: macis: nucis muſcate: foliȷ̄ galange an̄. ʒ. iij. ſpice cardamōi maioris ⁊ minoris. an̄. ʒ. i. zīzibis. ʒ. i. ſ. ſandali citrini: ligni aloes piperis longi. an̄. ʒ. ij. ambre. ʒ. i. ſ. muſci. ʒ. ſ. puluerizētur puluerizanda. Et confice cum ſirupo roſato facto cum aqua roſa. ideſt cū iulep roſato: ⁊ ſit eius quantitas lib. i. ⁊. ℥. iiij. ſ. ſ3 communiter fit in forma ſolida vt ſupra ⁊c̄. ⁊ doſis eius eſt. ʒ. iij. vel. iiij. ¶ Circa preſcripta ⁊ ſequentia vnum generale eſt notandum ꝙ ſpecies huius confectionis ⁊ omnes ſpecies medicinarum confortantiū membra ⁊ aperientium opilatiōes debent ſubtiliter puluerizari: ⁊ eo maxime ſi ad longinqua mēbra confortanda debent tranſire. Nō tamē vltimate. Ultima. n. ꝯtritio perdit virtutez aromatice: ſed media ſit inter vltimam ⁊ ſubtilem. ¶ Et ſi noſtro tempore he confectiones fiant in morſellis: maior operatio tn̄ ⁊ efficacior vt plurimū fit ab electuario q̄3 a ꝯfectione ꝑparata: vt ſuperiores. Et h̄ multis rationibus. ¶ Prima propter meliorem fermētationē q̄ fit aromatū in electuarijs q̄ fieri pōt in ꝯfectionib⁹. ¶ Scđa q2 de aromatibus plus ponit in electuario cōſtruendo q̄3 in confectione. ¶ Tertia q2 melius ⁊ facilius euaporat ⁊ tranſit virtus electuarij ad membra remota q̄3 virtus confectiōis aſſumpte: vt in paſſionibus pectoris ⁊ cerebri. Et hoc verificari poteſt i omnibus cōfectionibus ⁊ electuarijs. ¶ Deſcriptio. 8.

Diacoralli magiſtralis Mirabiliter valens ad confortationem cordis ⁊ ſtomachi ⁊ maxime cū ex longa egritudine ⁊ calida ſunt debilitata. ¶ ℞. ſpecierum diarodon abbatis. ʒ. iij. corallorum vtriuſq;: fragmētorum ꝑcioſorum: margaritaꝝ. an̄. ʒ. ſ. puluerizentur ſubtiliter: ⁊ additis. ℥. vij. ſ. zuchari diſſoluti in aqua roſ. fiat confectio in morſellis. ¶ Intelligēdum ꝙ qñ ſcribit fragmētoꝝ ꝑcioſoꝝ abſolute de quinq; deſcriptionibus ſupra in electuario de gemmis eſt intelligendū: ⁊ non de aliquibus alijs. ¶ Scđo etiam ē intelligendum ꝙ qñ dicit ſpecierū diarodon abbatis vel ſpecierum triaſandaloꝝ: vel aliaꝝ ſpēꝝ de ipſis cōplete intelligendum eſt. i. de ipſis ſm integrā deſcriptionē poſitam a doctoribus: non vt quidam fatui dicebant: q cum ſcriptum inuenerunt diarodon abbatis illas ſine muſco ponebant dicentes ꝙ illa erat doctoris intentio ⁊ fatue. ¶ Deſcriptio. 9.

Triaſandali Nicolai taliter dicti a tribus generibus ſandalorum qui deſcriptionem ingrediunt. Dant proprie ꝯ calorē epatis ⁊ ſtomachi phtiſicis ⁊ ictericis. ¶ ℞. ſandaloꝝ alboꝝ rubeorum citrinorū zuchari albi. an̄. ſolidos duos. i. an̄. ʒ. iij. reubarbari. ſpodij. ſ. de canna. ſucci liquiritie. ſemi. portulace. ſ. domeſtice an̄. ſolidum. i. ſ. i. ʒ. ij. gra. xv. amidi: gūmi arabici dragaganti: ſemi. melonum: ſemi. cucumeris ſe. citrulli: ſe. cucurbite: ſe. ſcariole: ana ſolidū. i. ideſt. ʒ. i. ſ. camphore. ℈. i. ſ. Roſarum rubearum. ℥. i. ſ. puluerizētur ſubtiliter ſirupi ro. lib. ij. ⁊ fiat electuariū. ſ3 cōiter fiat in forā vt ſupra. ſ. ſolida. ¶ Solidus. n. idē eſt qđ. ʒ. i. ſ. ⁊ oēs doctores affirmāt: ⁊ exagiū idē ēt eſt: ⁊ non differt a ſolido niſi ſolum nomine. Omnia ſimplicia ex quibus confectiones electuaria ⁊ compoſitiones omnes cōponuntur nō ſunt ſimul terenda. ſed quelibet ſimplex medicina per ſe conterēda eſt puluerizanda. Et ratio eſt q2 omnia non ſunt eiuſdem complexionis ⁊ ſubſtātie. Immo quedam ſuſtinent multum de contritione. ⁊ quedā minus. Cinamomum enim ⁊ macis ſunt rare ſubſtātie: gariofili vō ⁊ gumme ſunt denſioris ſubſtantie. Quapropter vt ex contritione virtus ipſorum non deperdatur omnia ⁊ per ſe debent puluerizari. quod ſecus faciūt apothecarij noſtri temporis ⁊ male. Ideo nimirū ſi cōpoſita non habent virtutem a doctoribus limitatā. Et hoc idem in decoctionibus eſt aduertendum vt in tractatu ſiruporum te ſcire faciam. ¶ Deſcriptio. 10.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0009-3
DFG

Electuarium de aromatibus Meſue qḋ ſcri-
pſit Galienus expertorum iuua
mentorum ad cauſas ſtomachi ⁊ epatis ⁊ egritudines
in eis factas ex flegmate groſſo ⁊ ventoſitate: digeſtionē
confortat inflationem remouet: ⁊ morbos ex ea factos
curat. Retardat canos. colorem efficit bonū ⁊ oris ⁊ ſu
doris odorem. Renes quoq; calefacit ⁊ coitum excitat.
Acidos ructus curat: ⁊ faſtidium ⁊ abhominationē re
mouet. ℞. ligni aloes crudi. i. non cocti roſarum. añ.
aureos. xij. i. ʒ. xviij. gallie muſcate doronici piperis lon
gi. nucis muſcate mēthe ſicce. ſpice. caſſie lignee. macis.
gariofilorum. macis cinamomi. aſſari. añ. aureos. iij. i. ʒ.
iiij. ſ. Calami aromatici aureos. iiij. i. ʒ. vj. croci cardamo
mi ſcz maioris. cardamomi minoris idest meligete. triū
ſandalorum: reubarbari: cubebe: coſti: zinziberis: ſemi.
feniculi. ſemi. aniſi keiſin. i. leuiſtici. ana. aureum. ij. ſ. i. ʒ.
iij. ℈. ij. gra. v. zuchari. ℥. vj. Diue aromatice. i. miue cito
niorum cum ſpeciebus lib. i. mellis cocti ⁊ diſpuma-
ti lib. i. ⁊. ℥. ij. Et fiat electuarium pulueriʒatis prius
pulueriʒādis. Sed ſi in morſellis facere vis facias vt ſu-
pra. doſis eius eſt a. ʒ. ij. vſq; ad aureos. iij. ¶ Lignū alo-
es crudum eſt illud quod non eſt coctum. Arabes enī
ſolent ipſum decoquere antequam illud ad nos venire
permittant: decoquendo illud in aqua per quam deco-
ctionem quedam humiditas que in illo erat ſeu gumoſi
tas amouetur que natans eſt ſuper aquam: illam reſer-
uant: deinde mittunt ad nos illud coctū: quod eſt ſine
anima ⁊ nullam habet virtutem vel bene paucam: ⁊ ob
hoc auctor dicit crudi. Cognoſcitur ꝙ ſit crudum hoc
modo. Nam ſi in igne ponitur emittit quandam humi-
ditatem aromaticā que illud a combuſtione prohibet.
ſecundo ſi in aqua proijciatur ſubito fundum petit pro
pter ipſius grauitatem. ⁊ talis eſt eius cognitio.

¶ Deſcriptio. xj.

Diarodon abbatis Nicolai a roſis q̄ ibi intrāt
pluſquā de alijs ſpeciebus. nomē
accepit abbatis ab abbate de curia compoſitum: datur ꝓ
prie ictericis epaticis pthiſicis ethicis ⁊ cardiacis q pa-
tiuntur ex calore: ⁊ ad calefactionē ſtomachi pulmonis
⁊ totius corporis ⁊ conualeſcentibus ex longis ⁊ acutis
egritudinibus mirabiliter auxiliatur. ℞. ſandalorū
alborū. ſandalorū rubeorum. añ. ʒ. ij. ſ. dragagan. gūmi
arabici ſpodij. añ. ℈. ij. aſſari ſpice maſticis cardamomi. ſ.
maioris ⁊ minoris. croci xiloaloes. idest ligni aloes gario
filorū gallie muſca. aniſi. ſ. ſeminis maratri. idest ſeminis
feniculi cinamomi ſucci liquiritie reubarbari: ſeminis
baſiliconis berberis ſcariole. ſ. ſeminis: ſeminis portula-
ce. ſ. domeſtice: ſeminis papaueris al. ſeminis citrulli: ſe-
minis melonum: ſeminis cucumeris: ſeminis cucurbi-
te. añ. ℈. i. oſſis de corde cerui margaritarū. añ. ℈. ſ. zucha
ri candi roſarū. ſ. rubearū. añ. ℥. i. ⁊. ʒ. iij. camphore tertiā
partem vnius. ℈. ⁊ gra. vij. muſci. gra. iij. ſ. pulueriʒentur
pulueriʒanda ſubtilr̄. Et cū lib. i. ſ. ſirupi facti cum aqua
roſ. i. cum iulep roſato fiat confectio. Et ſi i forma ſolida
facere vis modum habes ſupra deſcriptum: ⁊ doſis eſt a
ʒ. ij. vſq; ad. iij. ¶ Nicolaus dicit: ꝙ hec confectio debet
dari cū rodoſtomate vel cū frigida: vt igit̄ omnis pars
clara ſit ſcias ꝙ cum rodomaſte. i. cum decoctione roſa-
rum: vel cum frigida idest vel cum decoctione facta cū
frigidis. Sed decoctio hec hoc tempore non eſt in vſu:
ſed loco ipſius datur cum ſirupo roſ. ¶ De ſpodio inter
doctores magna eſt controuerſia. Quidā enī dicūt ꝙ
eſt radix canne vltramarine aduſte: quidam vero ꝙ eſt
ſpica cuiuſdam arbuſculi in Alexandria creſcentis. Alij
ꝙ eſt fuligo que in domibus inuenitur in quibus fun-
duntur metalla: que poſtquā cecidit a tecto dicitur ſpo
dium: que vero remanet dicitur punfiligo. Nonnulli
vero dicūt ꝙ eſt cinis q inuenitur ſuper fornaces argen
tariorū qui lauat̄ vt ferugo. Que oēs opīones abijciēde
ſunt tanquā friuole. ⁊ dōm ꝙ ſpodiū eſt os elephantis
cōbuſtū. Elephas oſſa hʒ ſolida vt ſunt dentes: ⁊ illa nō
comburuntur ſed ad diuerſa accidētia ſeruantur. Sed
illa que medullā hñt cōburuntur: et cōbuſta ſpodiū de
canna dr̄. ⁊ hec vera eſt opinio. ¶ Deſcriptio. 12.

Si ſpodiū ē res cuius origo nos latet: res tñ aduſta. videtur Aui. dicit radices cānarum aduſtarū. Spodiū ē ſpecies thutie.

Confectio de ſtorace magralis. Illa Meſ. ⁊ Ni-
colai nō eſt in vſu ꝓpter opiū. ℞.
paſſularū electarū ⁊ vltimate cōtritarū. ʒ. i. liquiritie raſe
⁊ mūde. ʒ. vj. ligni aloes: nucis muſ. cinamomi electi. añ.
ʒ. i. ſ. ſtoracis. ſ. calamite. ℈. v. boli armeni loti. ⁊ prepara-
ti. ʒ. iij. pulueriʒentur ſubtiliter omnia ⁊ cū. ℥. xv. zucha-
ri diſſoluti in aqua betonice ⁊ foliorum violarū fiat cō
fectio in morſellis faciendo omnem morſellum de. ʒ. ij.
¶ Cōfectio. n. nihil aliud eſt q̄ʒ cōpoſitio diuerſorum.
¶ Modus lauādi ⁊ preparandi bolū armenū talis eſt.
Accipe de eo q̄ʒtitatem quam volueris ⁊ tere ſubtiliter:
poſtea infundat̄ ſup eū quātitas aq̄ roſe q̄ irroret̄: deīde
in vmbra ꝑmittat̄ exiccari. ⁊ iterū poſt exiccationem con
terat̄. ⁊ aq̄ ro. irroret̄: ⁊ ter vt primo hoc fiat poſtea reſer
ua. Illud enim dicitur lotum ⁊ preparatum.
¶ Storax ſimplr̄ ſi ſcriptum reperiat̄ de ſtorace calamite
intelligendum eſt tanq̄ʒ de perfectiori. Deſcrip. 13

Confectio de cinamomo Meſ. ſana ⁊ expta ad
humoroſitatē ſtōi ⁊ putrefactionem
in eo flegma digerit ⁊ digōnē ꝓcurat. ℞. cinamomi ſub
tilis. ⁊ electi. i. canelle ſine. ʒ. xv. darſeni. i. cinamomi groſ
ſi. cimini enule. ſ. radicis. añ. ʒ. iiij. dicit Meſ. ℥. ſ. galāge.
ʒ. vij. gariofilorum: piperis longi: cardamomi. ſ. maio-
ris: zinziberis heil. i. cardamomi minoris. ⁊ eſt meligeta
macis nucis muſca. ligni aloes. añ. ʒ. iij. croci. ʒ. i. zuchari
tabarzet. i. albi. ℥. v. muſci. ʒ. i. partes duas. i. ℈. ij. pulueri
ʒētur ſubtilr̄ oīa. mellis collati. li. i. ⁊. ℥. iiij. fiat ꝯfec. ⁊ ſit
in forma ſolida vt. ē. tibi oſtēſū eſt. doſis ē a. ʒ. i. vſq; ad. v.
¶ Cōfectio hec lʒ in vſu nō ſit: tñ q2 in ea apothecarij ſo-
lent dubitare. igitur qñ in vna cōpōne ſcriptum reperis
darſeni per ſe ſp debes apponere cinamomū electū. ſi vō
darſeni ⁊ cinamomi vt in ſupiori vidiſti vtrūq;. ſ. ⁊ ſubti
le ⁊ groſſum eſt ponendū: nec aſcultes illos dicentes ꝙ
ꝑ darſeni itelligit macis. h. n. opinio reprobata eſt a xpo-
ſo. de honeſtis ſuper meſue. ¶ Scdō eſt intelligendum
ꝙ cum reperis in vna recepta heil. per ſe de cardamomo
maiori ſemper eſt intelligēdū. Si vero cardamomū ꝑ ſe
reperiat̄ ēt de maiori eſt intelligendū. Si vō ambo repe-
riant̄ vt i ſupiori. Et maiorē ⁊ minorē debes appon[e]re.
Nō aūt gariofilos vt qdā ſatui dicunt. ¶ Deſcri. 14.

In ſaroꝛtico raſ. dixit vbi repit̄ cardamomū itelligēdū ēē de maiori ⁊ minori: ⁊ ī roſata ⁊ diarodon cōi.

Roſata nouella Nicolai dr̄ roſata a roſis. nouella
reſpectu veteris que recipiebat ſulphur vi-
uum. vomitū ⁊ ſubuerſionē ſtōi aufert debilitatē ⁊ ſitī
reprimit. defectis ex longa infirmitate mire ſubuenit: ⁊
ſudores diaforeticos cōpeſcit. ℞. roſarū: liquiritie: zu-
chari. ſ. albi. ana. ℥. i. ʒ. i. ⁊. ℈. ij. ſ. cinamomi. ʒ. ij. ℈. ij. gra.
ij. gariofilorum: ſpice nardi: galange zinzibe. nucis muſ-
cate: zedoarie ſtoracis. ſ. calamite. Cardamomi. ſcilicʒ ma-
ioris ⁊ minoris: apij. ſ. ſe. añ. ℈. i. gra. viij. pulueriʒentur
pulueriʒanda. mellis cocti ⁊ diſpumati. lib. i. ⁊. ℥. viij. ⁊ fi
at in forma liquida. Si vō in forma ſolida facias vt ſupra
te aſſueſeci. ¶ Nardi ſi reperiatur ſcriptū in aliqua com
poſitione vt in hac cōiter repit̄ de ſpica nardi intelligen
dū eſt. Nō aūt de compōne cuiuſdā vnguēti ꝑcioſi vt q
dam demētes auſi ſunt dicere. ¶ Deſcriptio. 15.

Diadragagantū frigidum Nicolai a dra
ganto nomen accepit: ſa
nat omne vitium pectoris ⁊ pulmonis: qḋ fit a calore ⁊

ſiccitate. ⁊ cõfert maxīe phtiſicis ethicis pleureticis ple/ripleumonicis: ⁊ ad omnem tuſſim que fit ex caliditate vel ſiccitate. Ad oēm lingue ⁊ gutturis aſperitatē: cum vero ſumitur tandiu in ore teneatur donec ibi diſſolua/tur. ℭ ℞. dragaganti albi. ℥. ij. gummi arabici. ℥. i. ⁊ ʒ. ij. amidi. ℥. ß. liquiritie. ʒ. ij. ſemi. melonis: ſemi. cucumeris: ſemi. citrulli: ſeminis cucurbite. an̄. ʒ. ij. penidiaꝝ. ℥. iij. cā/phore. ℈. ß. Sirupi violati. i. iulep violati lib. ij. contun/dantur ſubtiliter omnia: deinde permiſceantur bene in mortario paulatiue miſcendo ⁊ reſeruent̄. Sed h̄ cōiter fit in forma ſolida hoc modo. ℭ De cōpoſitione iſta eſt intelligendum ꝙ cū fit in forma ſolida nō debet fieri vt de ſuperioribus tibi dixi. ſ. accipiendo ſpecierum. ℥. i. zu/chari lib. i. eo qꝛ pauce ſpecies cribellate in ea intrāt. Sꝫ de eis ſupra deſcriptis debes accipere. ℥. iij. zuchari lib. i. ⁊ facere in morſellis. Tantum enim zucharum ꝙ predi/cte ſpecies poſſint ſimul teneri debet appōi ⁊ non plus. Igit̄ p̄ſcripta regula ab apothecarijs tenenda eſt. Et ego oppoſitū vidi ſemper facere ab eis q̄ꝫ ſepe ac ſepius a me moniti eſſent. ℭ Omnes docto. ꝯueniunt ꝙ gūme debent diſſolui in confectionibus: in quibus intrant ⁊ nō cōteri: eo qꝛ puluerizari non pñt: ⁊ piſtando virtus il/lorum deperditur. quare cū in aliqua confectione intrāt diſſolui debent in aqua appropriata: in iſta enim diſſol/uantur cum paꝝ aque violarum: in alijs vero cum alijs aquis ſm̄ diuerſas intentiones. ℭ Deſcriptio. 16.

Diarodon deſcriptione cōi Meſue ꝯferens ad dolorem ſtomachi ⁊ epatis: ⁊ p̄ſtu/ram in eis a caliditate ⁊ acuitate cholere citrine faciens digerere cibum: ⁊ eſt ex conferentibus ſtomacho ⁊ epa/ti debilibus. ℭ ℞. roſaꝝ rub. ʒ. xxx. trociſcorum diaro/don trociſcorum de ſpo. liquiritie. an̄. ℥. ß. gariofilorum. gallie muſ. an̄. ʒ. iij. ſpodij. croci. maſticis. berberis. ligni aloes. an̄. ʒ. ij. ſandalorum alborum. ſandalorum rubeo/rum ſandalorū citrinoꝝ an̄. ʒ. iij. aſſari. ſpice inde. macis cardamomi. ſ. maioris ⁊ minoris. ſeminis portulace: ſe. lactuce: ſe. ſcariole: ſe. citrulli: ſemi. mellonum: ſe. cucu/meris: ſeminis cucurbite margaritarum alba. alſelenge/miſc. i. ozimi raſure eboris dragaganti gummi arabici. an̄. ʒ. i. cāphore. ʒ. i. ß. muſci. ℈. ß. puluerizentur ſubtiliter puluerizanda. Confice cum lib. iij. ⁊ ℥. iiij. ſyrupi facti ex roſ. ⁊ aq̄ roſata. doſis eſt. a. ʒ. ij. vſqꝫ ad aureos. ij. Sed in forma ſolida fieri ſolet vt ſupra. ℭ Sirup⁹ factus ex ro. ⁊ aqua roſa. cum quo debet ꝯfici hec confectio ſi ī for/ma liquida facere volumus h̄ mō fit. ℞. roſarū viridiū lib. ij. ponantur in vaſe vitreato ſtricti orificij: ⁊ ſuper eas in/fundantur feruentis aque roſate lib. v. ⁊ ꝯſtringatur ori/ficium vaſis: ⁊ pmittat̄ infridari: deinde dicte roſ. bñ ma/nib⁹ exp̄mant̄: ⁊ due alie libre roſaꝝ viridiū accipiantur ⁊ predicta aqua roſ. calefiat bene: ⁊ iterum ſupra eas po/nat̄: deinde colet̄ ⁊ exprimat̄. deinde iteꝝ ⁊ 3⁰ h̄ fiat inno/uando roſas ⁊ aquā calefaciēdo: deinde coletur. Accipe dictam colaturam, ⁊ adde lib. iiij. zuchari clarificati fiat ſirupus: de quo fit ſupraſcripta confectio. ℭ De muſco ⁊ opio in medicinis parum ponitur: muſcus. n. in modi/ca q̄ntitate eſt magne q̄litatis ⁊ opatiōis: opiū ſilr. Et iō ſufficit paꝝ apponere: ne in magna q̄ntitate noceat: aut operationes aliarum medicinaꝝ corrumpat: aut occul/tet. Et ſicut de opio ⁊ muſco exēplifico ita ⁊ de alijs me/dicinis fortibus eſt intelligēdū. ℭ Nō h̄ de contritione ſpēꝝ electuarioꝝ ⁊ confectionū. Naꝫ ſpēs q̄ ponunt̄ in electuarijs ꝯfortātib⁹ apiētib⁹ vel alterantib⁹: vel alterāti/bus ⁊ ꝯfortantibus ſubtiliter debent cōteri. Cā eſt qꝛ nō alterant nec confortant niſi attrahantur: ⁊ ideo ad hoc vt alterēt membrum: vel confortent indigent vt attracta a mēbris poſſint penetrare. facilis aūt penetratio fit ꝑ con/tritionē multam. Secus autem eſt de medicina ſoluti/ua. Nam ipſa manens quieta in ſtomacho ſm̄ commu/nem opinionem euaporat ad membra: ꝙ ſi attraheren/tur a membris eſſet malum. Et ideo groſſo modo debēt conteri: ⁊ hoc reſpectu ſubtilis. Ne citius debito tranſe/at a ſtomacho: ⁊ hoc notato habes perfectam doctrinaꝫ conterendorum. ℭ Deſcriptio. 17.

Aromaticum roſatū Meſue ſtōm ⁊ cor con/fortat humiditatē viſceꝝ exic/cat appetitū excitat: ⁊ digōnem ꝯfortat. Vomitū ⁊ nauſe/am ſedat. ℭ ℞. folioꝝ roſaꝝ rubearuꝫ. ʒ. i. ß. ligni aloes. macis gariofiloꝝ trociſcoruꝫ diarodon. gallie muſcate. an̄. ʒ. ij. ß. liquiritie munde. ʒ. i. cinamomi ſubtilis ⁊ electi ʒ. iij. galange zinziberis nucis muſcate. ana. ʒ. ij. ß. heil. i. cardamomi maioris ſpice. an̄. ʒ. i. puluerizētur ſubtiliter: ⁊ cum ſirupo roſ. ⁊ de corticibus citri. an̄. ℥. viij. fiat con/fectio. aromatizando illam cuꝫ. ℈. ß. optimi muſci. Sed in forma ſolida fieri ſolet. vt ſupra doſis eſt a. ʒ. iij. vſqꝫ ad v. ℭ Si roſaꝝ in aliqua cōpōne ſcriptū repis ſine deter/minatione tūc de rubeis intelligēdū eſt tāq̄ꝫ de ꝑfectio/ribus ⁊ melioribus. ℭ Hic ⁊ ꝑ hac ꝯpōne ⁊ ꝑ anteſcri/ptis: ⁊ infra ſcribendis eſt notādū ꝙ deſcriptiones troci/ſcoꝝ in ipſis ingredientes infra deſcribent̄ in ſumma. 4. que de trociſcis tm̄ erit. ℭ Deſcriptio. 18. Meſue dicit. ʒ. viij.

Aromaticum roſatū min⁹ Meſue. ſtōꝫ ⁊ cor ꝯfortās ⁊ coꝝ inflāmatiōes ſe/dās. ℭ ℞. roſaꝝ rub. ʒ. x. ligni aloes ſandal: macozini. i. citrini. an̄. ʒ. ij. cinamomi electi. ℥. ß. maſticis. ℥. i. ⁊ ℈. i. am/bre. ℈. ij. muſci. ℈. i. puluerizentur ſubtiliter ⁊ cum. ℥. x. ſyr. ro. fiat in forma liquida. In forma ſolida fit vt ſupra de ceteris dixi. ℭ Inuenitur in hac cōpoſitione magna diuerſitas littere. aliq̄. n. dicit vt ī ſuperiori ānotaui. ⁊ bñ littera ſtat. In aliquo Meſue ſcriptum reperit̄ maſticis exagiū vnū: ⁊ hec littera corrupta eſt: qꝛ ſuperior tenen/da eſt. ℭ Inſuper intelligendū ꝙ ſi aliq̄ in cōpōne ſcri/ptū repis ſandali de ſandalis citrinis eſt intelligēdū: cuꝫ meliores ſint: eo ꝙ participāt de vtraqꝫ nāa: ⁊ quodaꝫ me/dium ſunt inter albos ⁊ rubeos. Si vero repiat̄ ſandalo/rum de oībus ſandalis intelligas. ℭ Deſcriptio. 19. Meſ. dicit. ʒ. iiij.

Aromaticum muſcati Meſue: ꝯfert ſyncopi ⁊ tremori cordis. ⁊ cōfortat ce/rebrū: ⁊ cor: ⁊ cōfert epilepſie: ⁊ p̄focationi matricis: ⁊ fa/cit oris odorē bonuꝫ. ℭ ℞. ligni aloes. ʒ. vj. darſeni idest cinamomi fini vel ſubtilis. ʒ. x. ambre. ʒ. iii. muſci boni. ℈. ij. puluerizentur ſubtiliter: ⁊ cum lib. i. ſirupi roſati fi/at confectio. Si in forma ſolida. vt ſupra oſtendi facias. ℭ De muſco nō ꝙ vim ſuā ⁊ odorē amittit ſi cū ſpēbus aromaticis ꝯſeruat̄ ſeu ponit̄: ⁊ virt⁹ ſua amiſſa recupe/ratur ſi in cloacha ponat̄: odorē recupat quem amiſerat ex permixtione aromaticoꝝ. Cōſeruat̄ aūt ſi in ſuo ſoli/culo tenet̄ vel in ampula vitrea: ⁊ cum eo ꝑmiſcet̄ plum/bum in parua fruſta inciſum: ſed ab aromatibus elōget̄. ℭ Medicine ſimplices plures ponuntur in compoſita: eo qꝛ ex his ſimplicibus fiat vna virtus cōmunis que in nulla ſimplici inueniebatur. ℭ Deſcriptio. 20.

Aromaticum gariofilatū Meſue ſtōm ⁊ cor confortat: nauſeam ⁊ vomituꝫ ſedat: ⁊ valet ꝯ̄ putrefactioneꝫ in partibus ſtōi membra vero nutritionis calefacit: ⁊ ventoſitates diſſoluit ⁊ car/minat. ℭ ℞. gariofilorum. ʒ. vij. macis: zedoarie: galan/ge ſandali macozini. i. citrini trociſcoꝝ diarodon cinamo/mi ligni aloes ſpice inde piperis longi heil. i. cardamo/mi maioris. an̄. ʒ. i. roſaꝝ. ſ. rubearum. ℥. ß. liquiritie galie muſcate. an̄. ʒ. ij. folij. cubebe ana. partes tres. ʒ. vnius. i. ℈. ij. ⁊ gra. v. ambre. ʒ. i. muſci. ℈. ß. puluerizentur ſubtili/ter omnia: ⁊ cuꝫ lib. i. ⁊ ℥. ij. ſirupi citrini. i. iulep roſati fi/ Meſ. dicit. ʒ. iiij.

at confectio: ſed in forma ſolida vt ſupra faciendum eſt.
¶ De folio inter doctores magna eſt differentia. ⁊ con
trouerſia. Quidã enim dicunt ꝙ eſt quedam herba na
ſcens in aquis dulcibus abſq; radice: ⁊ ſuper eas natat:
quemadmodum lentigo aque. Alij ꝙ eſt arbuſculum
naſcens in india. ⁊ folia ipſius eſt folium. Alij vero dñt:
⁊ hec opinio tenet. ꝙ ſunt folia garioſilorum. ⁊ ſic res
eſt. ¶ Partes tres vnius dragme ſunt duo ſcropuli ⁊
grana quinq;. Nam diuidendo dragmam per quattuor
omnis pars erit gra. xv. ⁊ ſic ter multiplicando. xv. erũt.
ij. ℈. ⁊ gra. v. Cum ſcropulus modernorum reſultet ſiue
ſunt gra. xx. quare ⁊c. ¶ Deſcriptio. 21.

Aromaticum nardinũ Meſ. ſtõachũ ⁊ epar
⁊ viſcera ↄfortat: ⁊ renes: ⁊ veſi
cã. ⁊ addit deſideriũ coeundi: oris ⁊ ſudoris odorem bo
ʒ.iiij. num facit ⁊ ↄfortat hanelitũ: ⁊ facit digeſtionẽ cibi: ⁊ re
ſoluit vẽtoſitates. ¶ ℞. ſpice inde. ʒ. ij. roſaꝝ. ſ. rubearũ
℥. ſ. liquiritie. ʒ. ij. ſ. galics ſebeline: ⁊ ẽ quedã ↄfectio que
fit in trociſcis cubebe ligni aloes macis garioſilorum: fo
lij indi cinamomi aniſi: corticũ citri. trociſcorum: diaro
don añ. ʒ. i. ⁊ ℈. i. pinearum purgatarum amigdalarum
purgataꝝ ⁊ excorticataꝝ. añ. ʒ. v. dragaganti. gũmi ara.
añ. ʒ. ij. muſci. ℈. ij. puluerizẽtur ſubtiliter ⁊ ↄficiant cum
lib. i. ⁊ ℥. ij. ſirupi roſ. ⁊ fit in morſell' vt ſupra. ¶ Purgẽ
tur pinee ⁊ amigdale hoc mõ. Accipit bacilonus ſub q̃
ſit ignis carbonum ⁊ in eo ponuntur amigdale ⁊ pinee
excorticate ſeu mũde a ſubtili cortice: ⁊ manibus ducũ
tur hinc ⁊ inde vſq; q̃ ſint bñ calide ⁊ illa caliditate con
ſumit illud humidũ corruptũ. Alio ẽt mõ fieri põt cuꝫ
amigdalis ⁊ pineis ponantur. M. iij. vel. iiij. ſm ipſoruꝫ
quantitateꝫ furfuris: ⁊ bñ ſupra dictũ ignẽ oĩa ſit' volue
q̃uſq; bñ calefacte ſunt: ⁊ ab illo furfure amouetur illa rã
ceitas: ⁊ pure. ſ. ſine malo ſapore redduntur. ⁊ h̃ modus
melior eſt. ¶ Sebelie eſt quedam cõpoſitio q̃ deſcribit
infra in tractatu trociſcoꝝ que a Meſue gallia ſebelie ap
pellat ⁊ dĩ. ¶ Itẽ nõndum eſt ꝙ in preſcriptis ↄpõnib⁹
in qbus Meſue ſcribit: ⁊ confice cum ſirupo ro. vult ꝙ
componãtur cum iulep roſato: q: perfectior eſt ⁊ magis
confortatiuum. igitur exponas confice cuꝫ ſirupo ro. ſ.
facto ex aqua roſ. vel. ideſt cum iulep roſa. ⁊ hec eſt au
ctoris intentio. ¶ Deſcriptio. 22.

Electuariũ de citro Meſue confortans ſtõm: ⁊
ↄcurans digõnẽ: ⁊ odorẽ oris facit
bonum. groſſas vẽtoſitates expellit ⁊ ↄfortat cor. ¶ ℞.
corticum citri aureos. xx. i. ʒ. xxx. garioſilorum ligni alo.
cinamomi macis galange. añ. ʒ. ij. muſci. ʒ. ſ. cardamomi
ſcilicet maioris ⁊ minoris. zinzib. añ. ʒ. i. puluerizentur h̃
non multũ ſubtilr. mellis cocti diſpũati. ʒ. viij. ⁊ fiat cõfe
ctio. Sed fieri ſolet in forma ſolida vt ſupra doſis ẽ. ʒ. ſ.
¶ Vellem etiam poſtq̃ prouinciam hãc accepi Joannes
franciſce mi partem omnem apothecarijs neciaꝫ declara
re: ne illi ſua ignorantia ad tenebras exteriores duceren
tur. Contingit nonnunq̃ ad eos accedere viros ⁊ homi
nes afflictos ſtomachi dolore petẽtes ab eis ſuffragiuꝫ.
Ipſi pietate moti exhibent vel aromaticũ vel diaciminũ
vel dianiſum non vltra conſiderantes de hora exhibitio
nis: que res quandoq; ducit egrum ad non parua peri
cula. Ea propter indocti me audiant notentq; diſtinctio
nem hanc. ¶ Confectiones que dantur aut dantur ad
digerendũ mãm faciente egritudinem ⁊ deoppilanduꝫ
ac ad confortandum membrum vt triaſandali: ⁊ tũc da
ri debent ante cibum ſaltem per horas quattuor vt poſ
ſint a nã ꝑpari. ⁊ ad loca neceſſaria tranſmitti. Si võ ꝑꝑ
ſtõm aut ꝑꝑ ↄſtrationem appetitus dantur. tũc paꝝ añ
cibũ dande ſunt. Si võ ꝑꝑ virtutẽ digeſtiuã exhibentur
immediate poſt prãdiũ exhibende ſunt. Si võ dant ad
ↄfortationẽ cerebri ⁊ ỽtutis aĩalis poſt prãdiuꝫ ⁊ poſt
cenã ꝑlõgũ tpꝰ ſaltẽ ꝑ duas horas dande ſunt. Si vero
ad cordis ↄfortationẽ debent dari circa mediã noctem.
⁊ tenende ſunt multuꝫ in ore vt paulatiue reſoluant. Si
vero ad reſolutionem ventoſitatis ſtõ vacuo a cibo ⁊ ſu
perfluitatibus mundato exhibeantur. ¶ Et in hoc ad
uertendũ ẽ ꝙ nullo mõ exhibeant: neq; tyriaca: neq; cõ
fectiões apperitiue ſeu diuretice cibo exñte in ſtomacho
vel in ipſo repleto malis humoribus. Igit ↄſuetudo ex
cellentiũ q̃ ẽ accipe tyriacã cũ aqua ardẽti ꝑꝑ nauſeã vi
tuperat. Ac corruptela italicoꝝ q eã cuꝫ maluatico aſſu
munt. Et ratio eſt: q: cibus indigeſtus ac ſuperfluitates
maloꝝ humoꝝ ducunt ſubtilitate maluatici: vel aq̃ ar
dentis ad epar ⁊ opilationem faciũt: ⁊ ad prauas egritu
dines homines ꝑcipitant. quare ⁊c. ¶ Huius electuarij
ſpẽs ſunt ſatis groſſe terẽde cũ ſua virtus ſit in ↄfortan
do ſtõm ⁊ nõ tranſit ipm. ſed vẽtoſitates reſoluit. ⁊ h̃ ꝑꝑ
cãs aſſignatas in recepta diacimini. ¶ Modus accipiẽ
di cortices citri: ⁊ aliorum pomorum ſuauem ⁊ aroma
ticũ hñtium odorẽ: h̃ mõ facias. igitur qui vult vti corti
cibus pomoꝝ citri in ↄpõnib⁹ eligat poma que habeant
accetoſitatem maiorẽ intrinſecus: eo q: cortices eoꝝ ſunt
magis odoriferi: ⁊ oꝫ ꝙ excoriẽtur illa die q̃ collecta ſũt
ab arbore: terantur ergo primo bñ cum mantili aſpero ⁊
mundo: ⁊ excorient cum cultello acute acutiei paulatiꝫ
⁊ leuiter ne accipiatur ex carne cum cortice: ⁊ ſimili mõ
opꝫ fieri de citonijs ⁊ alijs põis: deinde in vmbra exiccẽt
¶ Nota ꝙ iſta oĩa electuaria dulcia ſupra deſcripta ꝑ an
num integrum ſeruant ⁊ vltra oĩa alia preter electuariũ
q̃ vtunt reges ⁊ prelati: quod nõ põt diu ſeruari: eo q: rã
ceſcit: ſed ſolũ per dies. xv. vel per menſem ad plus ſuat.
¶ Et ex his habẽtur deſcriptiões ↄfectionũ delectabiliũ
cum ſua declaratione: ⁊ eſt finis ꝓme diſtinctionis.
¶ Incipit ſcõa diſtõ. que eſt de electuarijs amaris: ⁊ con
tinet. 26. deſcriptiones. ¶ Quarum prima eſt.

Tyriaca andronici que ẽ ſublimior me
dicinarum compoſitarũ: ⁊ me
lior earum propter multitudines ſui iuua
menti ⁊ proprie in venenis que ſunt. ⁊ pun
cturis: ſicut ſerpentum ⁊ ſcorpionis: ⁊ canis
rabidi: ⁊ venenis ebibitis interficientibus. Et ad egritu
dines flãticas ⁊ melancholicas: ⁊ ad febres earum. ⁊ ad
ventoſitates malignas: ⁊ paraliſim: ⁊ apoplexiam: ⁊ ad
epilepſiam: ⁊ torturam: ⁊ tremorem: ⁊ ad eum ſecum lo
quitur: ⁊ maniam: ⁊ ad lepram: proprie ⁊ albaras. Et cõ
fortat cor ⁊ acuit ſenſus. ⁊ confortat ſtomachum ⁊ ale
uiat anhelitum: ⁊ delet pulſum cordis: ⁊ retinet ſputuꝫ
ſanguinis. Et confert ad plures dolores renum ⁊ veſi
ce ex quacunq; cauſa ſint: ⁊ frangit lapidem proprie in
veſica: ⁊ confert ad vlcera inteſtinorum ⁊ durities in
trinſecas ne epate ⁊ ſplene: ⁊ melior deſcriptionum hu
ius medicine eſt deſcriptio radicalis andronici: ⁊ eſt illa
que fieri deberet: quamuis aliqui apothecarij noſtri tẽ
poris illam Galieni faciant. hanc autem deſcriptionem
repperi in quodam libello Gentilis de venenis: quem vt
ipſe teſtatur habuit ⁊ extraxit a quodam libello andro
nici propria manu ſcripto ⁊ cetera. ¶ ℞. trociſcorum
ſquille lib. i. trociſcorum vipere. trociſcorum alinda
racaron. ideſt andronici piperis nigri: opij thebaici.
ana. ℥. vj. cinamomi: ſeminis napi ſcilicet ſilueſtris ſcor
deon. ideſt alliorum ſilueſtrium roſarũ rubearum yreos
ideſt lilij celeſtis. ſ. radicis agaraci: ſucci ligritie: balſami. i.
liquoris emanantis a ſtipite myrre: croci: zinziberis reu
barbari: pẽtafilonis: ideſt quinq; folij. calamenti mon
tani: praſſij. ideſt marubij: doronici: ⁊ aliqui ponunt. ſe
minis macedõici: ⁊ aliqui petroſellini: ſticados: arabici:

coſti: piperis longi: piperis albi: pulegij: olibani: ſquinanti: terbentine: caſſie ligne: ſpice nardi: polij: montani naſturcij ana. ʒ.j.ſ. ſtoracis liquide ſeminis apij ſiſeleos. ideſt ſileris montani ſemen accipiendum eſt ameos camedreos camepitheos hypoqiſtidos ſpice celtice ſchee montane folij. Gentiane radix ſumitur. ſeminis feniculi terre ſigillate colcotar aduſti. ideſt vitrioli amomi acori. ſcilicet radicis. carpobalſami ideſt ſemen. ſcꝫ balſami hypericon. ideſt perforate vel herbe ſancti Joannis rubee tinctorum valeriane. ſcilicet radicis an. ℥.ij. gummi arabici cardumeni aniſi achatie dauci. ideſt paſtinace ſilueſtris: ſemen accipitur ana. ʒ.ij. bdelij ſubalbidi bedeguar albezard aſpalti oppoponacis centauree minoris Ariſtologie. ſ. rotunde an. ℥.ſ. caſtorei ſerapini. an. ℥.j. diſſoluantur gũme predicte in vino albo odorifero quantũ ſufficit Mellis cocti ⁊ diſpumati. rub. i. ⁊ li. xxiij. qđ eſt pro omni libra vna mellis. ʒ.iij. ſpecierũ predictarum: ⁊ hoc voluit bonus andronicus: ⁊ apponi debent ſi tyriaca debet habere virtutem deſcriptã a doctoribus. doſis autem exhibenda de tyriaca in vnaquaqꝫ egritudine diuerſa eſt ſm diuerſitates egritudinũ.

¶ In hac deſcriptione multa ſunt intelligenda. Et pͥmo de opio thebaico. dicitur. n. opium thebaicum. quia factum ⁊ collectũ thebis. qꝛ illud eſt melius ⁊ perfectius quocũqꝫ alio opio vbicũqꝫ collecto. ⁊ eſt minoris periculi ⁊ timoris vſus eius.

¶ De calamẽto dicitur montanum: ⁊ ponitur hoc. qꝛ habet maiorẽ caliditatẽ ⁊ ſiccitatẽ qꝫ calamentum fluuiale quod naſcitur iuxta aquas.

¶ Sticados arabici. dicitur arabici quia ĩ arabia oritur: ⁊ illud melius eſt: ⁊ in illis partibus multum colligit̃: Sed nos vtimur ſticados: quod quidem colligitur in prouincia Romana. ⁊ eſt perfectum.

¶ Loco camepitheos ſi non haberetur: accipi poteſt iua muſcata: quod a Meſue in capitulo de egritudinibꝰ neruorũ appellatur zinzeri.

¶ hypoquiſtidos ſuccus eſt barbe hircine: ⁊ illud ponitur: non herba non ſolum in hac compoſitione: ſed in oĩbus medicinis in quibus ſimpliciter reperies ſcriptum hypoquiſtidos. ⁊ qui herbam ponunt male: immo peſſime faciunt.

¶ Centaurea de minori intelligendum eſt. ⁊ illa in medicinis adminiſtratur. qꝛ ſi ſimpliciter reperitur de ea eſt intelligendum. Et radix accipi debet non herba vt quidam rudes faciunt.

¶ Vitriolũ ſeu colcotar hoc modo aduritur. Accipe de eo quantitatẽ quam volueris ⁊ pone in patella ad ignem ⁊ continue ſub ea inſuffletur: donec igniatur ⁊ cõtinue vitriolũ voluatur: ⁊ tantũ hoc fiat qꝫ eius naturalis color mutetur. ⁊ tunc moueat̃ qꝛ aduſtũ eſt.

¶ Species iſte tyriace debent ſubtiliter teri ſeu puluerizare: ⁊ bene cribellari per ſubtilẽ ⁊ ſpiſſum ſetatiũ vt melius ⁊ citius res ſimul fermentari poſſint vt Meſue ⁊ Auicẽ. ſcribũt capitulo de tyriaca.

¶ Puluerizabile enim eſt quod cõminuibile vel diuiſibile in partes paruas: ⁊ eſt aliud qꝫ frangibile.

¶ Utilitas autẽ puluerizationis eſt. qꝛ facit penetrare virtutes medicinarum ad partes: ad quas non penetrarent.

¶ Etates enim tyriace ſunt quattuor. prima dicitur iſantia: ⁊ incipit a die compoſitionis vſqꝫ ad ſex menſes. ſecũda pubertas: que incipit poſt illud tempus ⁊ durat vſqꝫ ad. x. annos. tertia adoleſcentia: ⁊ incipit poſt illud ⁊ durat vſqꝫ ad. xx. annos. quarta ſenectus. ⁊ ĩcipit poſt illud ⁊ durat vſqꝫ ad. xx. annos. poſt illud expoliatur a virtute tyriace.

¶ In vaſe plumbi tyriaca debet poni vel cõſeruari vel argenti. in alio enim vaſe poſita facit quandam ferruginẽ: que appellatur ziniar: ⁊ cõſumitur humiditas eius naturalis ⁊ neceſſaria in tyriaca: quare in plumbo bene cõſeruat̃. Et vas in quo ponitur non dꝫ repleri: ſed ſaltẽ ʒͣ pars vaſis dꝫ eſſe vacua vt medicine poſſint reſpirare ⁊ exalare ne ſeſe ſuffocent. ¶ Deſcriptio. 2.

Tyriaca Gal. q̃ cõiter fit. licet non ſit tante perfectionis q̃nte eſt ꝑſcripta Andro. ¶ ℞. troci. de ſquilla lib. iij. pipis lõgi. lib. ij. ⁊. ℥. iij. troci. tyria. lib. j. ſ. troc. diacorali. lib. j. ſ. xilob. i. ligni balſa. ℥. iiij. ⁊. ſ. opij thebaici. i. illius prouincie. agarici roſarum hyreos ideſt radicis lilij celeſtis. leuiſtici ſcordeõ. ideſt alei ſilueſtris ſeminis rape ſilueſtris cinamomi oppobalſami an. ℥. vij. ſ. reubarbari ſpice nardi coſti ſquinãti croci zinziberis caſſie lignee ſtoracis calamite Myrrhe terbentine calamenti montani turis diptami ſticados arabici polij montani pẽtaphilon piperis. an. ℥. vj. folij petroſilij gũmi arab. calcanti vſti. i. vitrioli ſerapini terre ſigillate rubee hypoquiſtidos. i. ſuc. barbe hyrcine ſpice celtice acori. ſ. radicum camedreos gentiane. ſ. radicis ſitre. i. valeriane carpobalſami. ideſt ſeminis balſami. ana. ℥. iiij. ſ. ſeminis apij ameos amomi ſemĩs fenicli carui ſileris mõtani: ſemen accipit̃ naſturcij aniſi hypericon. an. ℥. iiij. ſ. mumie caſtorei oppoponaci aſpalti galbani centauree minoris. ſcilicet radicis ariſtologie. ſ. longe. dauci. an. ℥. ij. ⁊. ʒ. vj. eſt paſtinaca ſilueſtris. ſ. ſeminis. mellis cocti ⁊ diſpumati. Rubrica. v. ⁊ li. v. qđ eſt pro omni lib. j. mellis. ℥. iij. ſpecierũ. Sed apothecarij auaritia ducti hoc tẽpore ſolum ponunt lib. iiij. ſpecierũ pro Rubrica. i. mellis ⁊ male faciunt: ⁊ ob hoc tyriaca nõ habet virtutes a doctoribus deſcriptas: quare ſemꝑ ponas. ℥. iij. ſpẽrum pro oĩ lib. j. mellis: Et ꝑſcriptũ mel ſit coctum bona coctione. ¶ Crocus võ ⁊ hypoquiſtidos per ſe pulueriʒẽtur ac vitriolum: gumme võ in optimo vino albo diſſoluant̃: alia võ oĩa ſimul. Mel võ infrigidatũ terbentina ⁊ hypoquiſtidos intus ponat̃: deinde oẽs alie ſpẽs. Crocus vero infundat̃ in vno bocali optimi vini nigri: ⁊ dimittatur per tres dies deinde cum dicto vino in tyriaca ponatur: vitriolum vero in vino diſſoluatur ⁊ in tyriaca ponatur: ⁊ ſimul miſceantur. Sunt qui addunt galleti ſubtiliter puluerizati. ℥. ſ. vt tyriaca maiorem nigredinẽ habeat. Sed hoc ego non laudo cũ extra mentẽ Galieni ⁊ omniũ doctorũ fuerit: ⁊ nũc preſentiũ ſit.

¶ hoc nomẽ tyriaca eſt nomẽ ĩpoſitũ ab effectu: idem. n. eſt dicere tyriaca qđ ꝯferens venenis ſerpentũ ⁊ aliarum medicinarũ venenoſarũ. Et ideo hoc nomẽ hꝫ duas partes. ſ. tyri ⁊ ſignificat ſerpẽtem: ⁊ aca qđ ſignificat medicinas venenoſas: cũ componit̃. igit̃ tyriaca eſt nomẽ qđ ſignificat rẽ q̃ iuuat in venenis ſerpentũ ⁊ medicinarum venenoſarũ: ⁊ eſt vocata tyriaca a carne tyri.

¶ Agaricus hyreos ⁊ radix acori ponuntur in hoc recepto: ⁊ in alijs quia habẽt in ſe virtutẽ conſeruandi alias medicinas ne cito corrumpantur: ⁊ augent earũ virtutes. ⁊ ſic piper ꝯſeruat ⁊ zinziber a corruptione.

¶ Anacardi corrũpũt virtutẽ trociſcorum tyri. Dictiqꝫ trociſci debẽt eſſe parui ⁊ bñ compreſſi ſi conſeruari debẽt: ⁊ nõ debẽt exiccari in ſole. Sol enim hꝫ virtutẽ diſſoluẽdi ⁊ deſtruendi virtutẽ carniũ tyri ⁊ viperarũ.

¶ Tyriaca nõ dꝫ dari niſi ſit fermẽtata: ⁊ fermentatio ſit in tẽpore. vj. mẽſiũ. Quid aũt ſit fermẽtatio nota. Nam cõpoſitũ hñs vnã formã ⁊ virtutẽ reſultãtem ex ſimplicitũ cõpoſitiõe ſignificat hoc vocabulum fermentata.

¶ Uinũ in tyriaca ponit̃ pͥmo vt per ipſum fiat medicinarũ conſeruatio ⁊ cõmixtio. 2º. vt per ipſum ꝯfortet̃ cor: ⁊ eſt cõtra venenum. ¶ In exhibitione tyriace iſte conditiones ſunt ſeruande. pͥmo qꝫ ſit fermentata. 2º qꝫ detur

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0013-1
DFG

ſanis in parua quantitate ⁊ raro. tertio quod non detur in tempore calido: ſed in temperato vel frigido. 4°. ꝙ non detur pueris vſqꝫ ad .xiiij. annuꝫ. 5°. ꝙ non exhibeatur in complexione calida nec in homine parato inflāmari. 6°. ꝙ non detur ſtomacho repleto cibo. Et he ſunt conditiones attendende in exhibitione tyriace.

¶ Due preſcripte deſcriptiones tyriace per annos .30. ac etiam vſqꝫ ad .40. annos ſeruantur. dummodo ſint cōuenientes debite facte.

¶ Deſcriptio. 3.

Mitridatum Nicolai .i. mater omnium antidotorum. ſiue a mitridate rege dictum qui ipſum compoſuit: faciens ad omnes paſſiones capitis virorum vel mulierum ſi fuerunt ex infrigidatis ⁊ maxime melancholicis ⁊ limidis epilenticis et emigranicis ⁊ dolorem cilij patientibus. ⁊ lachrymantibus oculis ⁊ ad omnia capitis vicia vel aurium ſubuenit dentium doloribus ⁊ palato: ⁊ omnibus vicijs oris ⁊ maxillarum medetur ſi ſuper locum dolentem ponatur: ⁊ iterum ad modum emplaſtri ponatur in temporibus. vnde fit diſcurſio. Squinantiaꝫ ſoluit apopleticis tuſſientibus Aſmaticis emoptoicis peripleumonicis ⁊ omnibus doloribus qui intra corpus humanum fiunt. Succurrit illiacis. dyſentericis ⁊ lientericis optimū ſi detur cum decoctione balauſtie. extenſionē humerorum thethanos ſiue ſpaſmos patientes ⁊ paralyticos ſine mora curat. diafragmati ⁊ hypocundrijs ſubuenit: renibus ⁊ veſice opitulatur. calculos frangit. menſtrua prouocat. omniaqꝫ vicia matricis excludit. ſcliriosiꝫ patientibus ⁊ podagricis ſingulis preſidiuꝫ eſt. precipue datur contra venena omnia. Reprimit venenatos morſus ſiue rabidi canis ſeu cuiuſcunqꝫ reptilis impoſituꝫ ſiue bibitum cum magna admiratione emendat. Quotidianarijs ⁊ quartanarijs etiam ante horaꝫ acceſſionis datum mirifice prodeſt ⁊c. ¶ ℞. gariofilorum ſtoracis calamite ſpice nardi xilobalſami: ideſt ligni balſami. orobi lentiſci ideſt lacce. alia littera habet. leuiſtici. dragaganti maſticis galbani gummi cedri: ⁊ quia non habemus loco eius ponimus gummi iuniperi aſpalti caſtorei offei ideſt gummi hedere bdelij terre ſigillate melliloti laudani oppoponacis armoniaci opij liquiritie ſulfuris viui nitri: ideſt ſalnitri hypoquiſtidos acatie roſarum camedreos hypericon abrotani: peonie elenij: ideſt enule origani hyſopi rami cedri: quia non reperiuntur loco ipſorum ponitur flos ⁊ folia ſaniē. quidam vero ramuſculos iuniperi: ſed ſanien melius eſt dapnidem: ideſt laurus ariſtologie longe epithimi peucedani centauree. ſcilicet minoris roriſmarini: radicuꝫ iringorum balauſtiarum ſquille cimarum myrti hyuſquiami corticū granatorum aniſi raphani carpobalſami. ſcilicꝫ ſeminis balſami cimini cardamomi ſcilicet maioris: ſeminis feniculi ſiſeleos ideſt ſileris montani ſemen accipitur: ſeminis apij ameos petroſilij ſcilicet herbe ruthe .i. herbe: ſeminis papaueris nigri. alia littera habet albi. dauci naſeos: ideſt ſeminis git. ideſt lape: ſeminis rape ſinapis albe. alia littera habet ſinapis viſualis. macropiperis: ideſt piperis longi. ozimi amomi. ana. ʒ. iij. acori: ideſt radicis ſlafeos: ideſt herbene panis porcini: ideſt cyclaminis philis: ideſt capparis. zuchorarie. ideſt floris agni caſti. cornu cerui. ana. ℈. iiij. balſami. ideſt liquoris emanātis ab arbore balſami cinnamomi croci zinziberis coſti ſquinanti terebentine myrrhe: olibani caſſie lignee agarici ſpice celtice yreos reupontici aſſari praſſij diptamni colloquintide ſilſei: ideſt conſolide minoris ſticados arthemiſie calamenti. ſcilicet montani ſcordeon: ideſt allij ſilueſtris: leucopiperis: ideſt piperis albi, camipiteos melanopiperis: ideſt piperis nigri: pentaphilon: petroſellini. ideſt ſcilicet petroſilij: ſemis anagodā. ideſt ſumach: malabatri. ideſt folij indi. cardamomi. ſcilicet minoris. ideſt meligete. ana. ℈. iiij. baccarum lauri. ℈. j. grañ. vij. vini vetuſtiſſimi. ℥. ij. puluerizentur ſubtiliter omnia. Sꝫ gumme diſſoluantur in optimo vino albo. quemadmodum dictum eſt in tyriaca. mellis cocti ⁊ diſpumati. lib. vij. ⁊. ℥. ij. ⁊ fiat in bona forma.

¶ Laudanum non eſt teribile. immo ſi laboretur in eius trituratione prius corrumpetur quam fiat malaxabile. ideo debet diſſolui ⁊ liquefieri in vino: quemadmoduꝫ gumme. laudanum res eſt ca. ⁊ ſic. in primo gradu.

¶ Inſuper ſcias ꝙ omnes gummeparum ſuſtinent de contritione: ⁊ omnes medicine ſubtilis ſubſtantie ⁊ acute ⁊ rare: ſicut ſcamonea. aloes. ⁊ omnes medicine inflammabiles: ſicut gumme vt bdeliuꝫ ⁊ ſerapinum. Et ratio eſt: quia per triturationem acquiritur inflammatio. que inflammatio fit per motum: qui motus calefacit. Et hoc quia iſte medicine ſunt apte inflammationi ratione ſubſtantie ⁊ ſubtilitatis: ⁊ ex hac inflammatione ⁊ motu duo fiunt. Unum quia partes ſubtiles euolant. Aliud quia ipſa intenſa contritio corrumpit ſubſtantiam earum.

¶ Ariſtologie omnes ſpecies ⁊ de trituratione: ⁊ decoctione rem plenam ſuſtinent. ¶ Ana enim eſt dictio arabica: ⁊ tātum importat in lingua latina. quantū equaliter. ¶ Radix yreos debet in vmbra exiccari ⁊ incidi in parua fruſta. Et in filo infilari: ⁊ partes ſeu fruſta ſeparata eſſe debent: ita ꝙ vna pars non tangat aliam: ⁊ reſeruetur. ¶ Paucedani colligi debent de menſe nouēbris. Spica vero celtica colligi debet de menſe Julij.

¶ Unum vniuerſale in omnibus compoſitis eſt intelligendum de ethimologia vocabuli. Medicinis eniꝫ cōpoſitis imponuntur nomina varia. Quandoqꝫ enim a medicina que eſt baſis denominatur. Sicut diacitonitem. a carnibus citoniorum. Aliquando a quantitate licet non ſit baſis: ſicut diaſinicon a fenichijs dactilis. Aliquando a componente ſicut philoniuꝫ a philone medico. ⁊ metridatum a metridato ⁊ a mitridate rege. Aliquando ab effectu communi: ſicut benedicta: quia ab omnibus ſumentibus benedicitur. Aliquando a proprijs effectibus. Sicut blanca: quia blancos. ſcilicet albos purgant humores. Aliquando a ſimilitudine: vt diacurcuma. quia ſimilatur radici cucurme. Aliquando a loco vt ſirupus de biſantijs. biſantium quidem eſt locus in confinibus macedonie. aliquando a quantitate medicine ⁊ auctore componente: ſicut dicitur diarodon abbatis. diarodon dicitur a roſis: abbatis: quia abbas quidam compoſuit. Aliquando ex effectu: ⁊ auctore: vt ygia greca ygia. ideſt ſaluatrix: greca: quia greci eā inuenerunt. Aliquando ex medicina ⁊ ſimilitudine. ſicut opopyra .i. ſuccus ſimilis igni. Aliquando a numero medicinarum: vt tyriaca diateſſeron. ideſt de quattuor rebus. Aliquando a loco in quo aliqua ſuarum medicinarum fuerit collecta: ſicut medicina aſuledatis ſcripta in cap. de lepra: aſuledati eſt mons quidam ſuper cuius lapides mingunt hirci montani. ⁊ ibi colligitur. Et quia tantum duodecim modi ſunt hic poſiti: tamen plurimum ſunt alij modi impoſitionis. qui apud nos ſunt noti. ⁊ qui ignoti. ⁊ qui procedunt a volūtate hominis. ideo omnes deſcribi non poſſunt.

¶ Iſte ſpecies ſunt ſubtilr etiā puluerizāde. ⁊ cribellāde. Nā cribellatio ⁊ puluerizatio ſubtilis duo fac. p°. quia tranſeūt ad loca remotiſſima. ſecundo a calore noſtro alterant ⁊ preparant. ¶ Mitridatum ſi canonice ⁊ ſm artem factum eſt durat vſqꝫ ad annos quadraginta in ſua

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0014-7
DFG

virtute ⁊ bonitatē. ¶ Deſcriptio. 4.

Aurea alexādrina Nicolai: aurea dicta ab auro qḋ igreditur eius deſcriptōez: vel ab auro: propter eius excellentiā. ſicut. n. aurū ꝑcellit oībus metallis. ſic hec medicina alijs in multis paſſionib⁹. Alexandria ab Alexādro peritiſſimo pħo inuētore: valꝫ ꝓprie ad oē capitis viciū ex frigiditate: ⁊ ad omnē reumaticaꝫ paſſionē que a capite ad oculos aures ⁊ gigiuas deſcendit: ⁊ ad grauedinē oīum mēbrorū que ſit de eodem humore. ¶ ℞. aſſari hyuſquia. carpobalſa. i. ſeminis plāte balſami. añ. ʒ. ij. ʒ. gariofil. opij myrrhe ciperi. añ. ʒ. ij. balſami. i. liquoris emanantis ab arbore balſami. cinnamo. folij zedoarie. zinziber. coſti. corallorum rubeoruꝫ caſſie lig. euforbij. dragaganti. thuris. ſtora. calamite. ſpice celtice. quam pro ſaliunca ponimus. meu. i. ſemi. aneti ſilueſtris: vel ſiſtre. cardamomi. i. maioris ⁊ mino. ſiſelei ſinapis ſaxifragie. ſeminis ane. ſemi. aniſi. añ. ʒ. j. ligni alo. reubarba. alipte muſcate. caſtorei. ſpice nar. galange. opoponā. anacardi. maſti. ſulfuris viui peonie iringoruꝫ roſarum. ſ. rubearum thimi acori. ſ. radicis pulegij. ariſtologie rotun. alia littera habet longe. gentiane corticū mandragore camedreos valeriane. ſ. radicis baccarum. lauri ameos dauci macropiper. i. piperis long. leucopiper. i. pipis al. xilobalſami. i. ligni balſami carui amomi petroſili. i. ſeminis petroſilij ruthe. ſ. ſeminis leuiſtici. ſeminis ſinoni. i. petroſili agreſt. añ. ʒ. ʒ. auri cocti argenti meri albarum margaritarum blacte biſantie oſſis d̄ corde cer. añ. ℈. j. grað. xiij. limature eboris calami aromati. piretri. añ. gra. viij. puluerizentur puluerizanda. additis libris. ij. mellis cocti ⁊ diſpumati. fiat confectio in bona forma: deᷓ in modū auellane eunti dormitū cū vino calido nō febricitātibus. febricitantib⁹ vō cū aqua calida.

Nic. dicē purificati,

¶ Opiū qḋ fit in noſtris partib⁹ ex capitibus papaueris nigri fieri debet in mēſe Maij vel Aprilis: ⁊ ita opiū thebaicum illo in tp̄e fieri dꝫ. ¶ De meu magna inter doctores eſt dīa: qdā dicunt ꝙ eſt paucedanū: ⁊ hec opinio ab oībus reprobaᷓ. Alij ꝙ eſt radix cuiuſdam herbe naſcētis in india: ⁊ falſa etiā eſt. Sed meu idem eſt qḋ ſemē aneti ſilueſtris: ⁊ ſi nō habeᷓ loco eius poniᷓ ſemen aneti domeſtici. hoc voluit chriſofor⁹ de honeſti. ¶ Pro balſamo poniᷓ terbētina ſubtilis: vel oleuꝫ laurinū vel oleū balſaminū: vel gūmi hedere: vel quedā compoſitio olei: que deſcribetur īfra in recepta diacurcume. ¶ De ariſtologia abſolute ſcripta apparet magna controuerſia inter doctores: quidā dicūt ꝙ de rotūda eſt intelligēdū: quidā vō de longa: dicētes ꝙ vna eſt pfectior. alij vō cō̄ā. Qui vō longā dicunt eſſe pfectiorē. intelligunt in calefaciendo: magiſqꝫ terreſtris eſt que rotūda. Qui vō retundā perfectiorē dicūt eſt: quia ſubtilior aptiorqꝫ ad aperiēdum qꝫ longa. Cum igiᷓ abſolute ſcripta inueniᷓ de rotūda intelligatur. Quia illa promptior eſt ad oēs operationes ⁊ melior ⁊c̄. ¶ Radices oēs in autumno ſunt colligēde: ⁊ ciperi mēſe Octobris. ¶ Et nota ꝙ ſi radices alicuius herbe vel arboris colligantur. tūc debent colligi quando flores habēt. ¶ Deſcriptio. 5.

Iuſtinum Nicolai: taliter dcm̄: qꝛ a iuſtino iperatore p⁹ fuit iuentū: pcipue daᷓ calculoſis ⁊ patiētib⁹ dolorē ilij: valet ſtrangurie ⁊ diſſurie: ⁊ his q mingūt mucos. ¶ ℞. cīnamomi coſti. folij ſpice nardi caſſie lig. ariſtologie lon. ariſtologie rotū. enule. ſ. radicis yſopi pulegij artemiſie pentaphilonis leucopiperis. i. pipis lōgi albi. orobi. i. arbilie. Nota ꝙ frequēs vſus eius facit mingere ſanguinē. petroſilij. ſ. ſemis leuiſtici macedonici: ſeminis vrtice milij ſolis. i. aniſi ſilueſtris ſaxifrag. iunipi. ſ. ſemis: ſemis aſpagi ſileris montani apij. ſ. ſeminis aneti. ſ. ſeminis rute agreſtis. ſ. ſemis. loco eius poni pōt domeſtice: ſemis citri: ſemis fenicu. aniſi baccaꝝ lauri. añ. ʒ. j. ʒ. puluerizenᷓ omnia ſubtiliſſime. Mellis cocti ⁊ diſpūa. libras duas: ⁊ fiat eliuum. ¶ Nō ꝙ hoc elium ſolū p annum ſuaᷓ. ¶ De coſto qn̄ in receptis ſcriptū repiᷓ abſolute: de coſto amaro intellīdū eſt. Nec aſcultes dicētes dulce coſtuꝫ repiri. Nā illos oīno vituperat ſimō Ianueñ. hoc mō dicēs: īueniᷓ aūt ī multis locis coſtū dulce ſcriptū in ꝯfectionib⁹: ſed nec vidi: nec audiui ab aliq̊ dici. Sꝫ qdā empici dicūt coſtū dulce eē radicē enule artificioſe paratā. Igiᷓ ⁊ ſi in receptis īueniaᷓ ſcriptū coſtū dulce amarū ponaᷓ: cū illud dulce in rerū nā nō ſit. Due tn̄ reperiunᷓ diuerſitates coſti. vn⁹ eni eſt indus ⁊ eſt ruffus ſeu ſubniger: ⁊ alter arabicus q alb⁹ eſt ⁊ tēpatior: ⁊ illo vtimur. q̄re nota. ⁊ hoc oēs clamant doctores. A nullo. n. repies dulce coſtuꝫ ſcribi de doctoribus medicīe. q̄re acqeſcāt tātis auctorib⁹ viri hi ignari dicentes coſtum dulce repiri. ¶ De ſaxifragia eſt ꝯtrouerſia inter apothecarios. multi. n. ignorantes p ea ponūt quandā herbā hn̄tē folia ſilia fere celidonie ſiue pimpinele: min⁹ tn̄ lata: ⁊ hn̄tē radicē graſſam ⁊ errant. Nam illa eſt paſtinaca ſilueſtris. Sed vera ſaxifragia eſt q̄dā herba naſcēs in mōtib⁹ adherēs ſaxis: que herba facit plātā multis folijs ſubtiliſſimis. ſubtilitatis fere capillorum. longitudinis digiti: ⁊ h̄ vere ſaxifragia eſt: ⁊ illa in medicinis debet apponi ⁊ non alia. ⁊ ex hoc apparet corruptela apothecariorum. quare nō habetur virtus medicine a doctoribus limitata. ¶ Deſcriptio. 6.

Electuarium de baccis lauri. Raſis 9 Almā. cap̄ de colica: ⁊ appellat ꝯfectionē nō electuariū. mirabiľr valēs in dolorib⁹ ſtōaci ⁊ inteſtinoꝝ a ventoſitate factis: daᷓ precipue in dolore colico a vētoſitate facto ⁊ per os ⁊ in clyſteribus apponiᷓ. ¶ ℞. folioꝝ ruthe ſicco. ʒ. x. ameos cimini nigel. cheiſim. i. ſeis leuiſti. origani carui amigdalaꝝ amaraꝝ. pip. nigra. macropipis. i. pipis lon. mētaſtri dauci acori baccarū lauri caſtorei. añ. ʒ. ij. ſapini. ℥. ʒ. oppoponacis. ʒ. iij. puluerizenᷓ puluerizanda nō multū ſubtiľr. vt dcm̄ eſt de diacimino. Mellis cocti ⁊ diſpūa. ad pōdus oīum: ⁊ eſt. ℥. v. ⁊ ʒ. v. gūme vō diſſoluanᷓ ī aq̄ ruthe: ⁊ facias in bona forma. Et nō ꝙ raſis dicit ꝙ nō hꝫ parē ī reſoluēdo vētoſitatē. ¶ Ruta q̄ in hac cōpōne ītrat: ac in oīb⁹ alijs dꝫ exiccari cū mēſura. ⁊ hoc iō: qm̄ ſi exiccaᷓ vehemēter eſt calidiſſime complexionis: ⁊ eius calefactio eſt vltra menſurā. Et ſi non exiccaᷓ debito modo remanet in ea humiditas ſupflua: q̄ ꝓhibet eā digeri ⁊ ventoſitatē facit. q̄re in ipſius exiccatiōe diligētia habēda eſt. Et dꝫ in vmbra exiccari. nō aūt ī ſole vt qdā empici faciūt. ¶ De nigella multi ſunt q errāt ponentes in receptis ſemen qḋdā cinerulētū odoriferū ſatis triāgulare p ipſa nigella: ⁊ errāt. Sꝫ nigella eſt qḋdā ſemen nigrū claruꝫ aromaticū multū: faciēs folia fere ſilia fumiterre: ⁊ id in medicis. apponēdū eſt. ¶ Origanū colligēdū eſt in mēſe Iulij poſtqꝫ ſol tēdit ad occaſum. ſ. in veſpis. Nō autē in mane añ ſolis ortū vt qdā fatui faciūt. ¶ Mel ⁊ oēs medicine triplici cā coquunᷓ. pmo vt mundificentur vt mel: qꝛ cogtur vt ſua ipuritas remoueaᷓ. ſcd̄o vt expellamus aliqꝫ ſubſtātiā nr̄o ꝓpoſito repugnātem. vt multa decoctio cauliuꝫ: que illos ſtipticos facit. 3⁹ vt virtus ipſius in oleo vel aq̄ trāſeat ⁊c̄. ¶ Deſcriptio. 7.

Diacalamentum Nicolai a calamento dictum: valet precipue ad omne vicium pectoris ex frigiditate: ⁊ maxime his qui ſunt in ſenili etate: valet tuſſientibus ex frigida cauſa. ¶ Recipe calamenti ſilueſtris pulegij yſopi melanopiperis. i. piperis nigri. ſiſeleos ſileris montani. i. ſeminis: ſeminis petroſilij. ana. ʒ. iiij. ⁊ ℈. ij. leuiſti. ʒ. j. ⁊ ℈. j. ſe

Iſte bonº vir diminute pōit vtilitates: quas vide a nicolao.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0015-2

minis apij.ʒ.j.ameos thimi aneti.ſ. ſeminis cinamomi
zinziberis.aū.ʒ.ij.puluerizentur omnia ſubtiliter. Mel
lis cocti ⁊ diſpumati. lib.j.⁊.℥.iiij.⁊ fiat electuarium: ⁊
detur poſt prandium ⁊ cenaz. Calamentū quod in hac
compoſitione ingreditur debet eſſe ſilueſtre: eo ꝙ magis
confortatiuum ⁊ abſterſiuum eſt quam domeſticum.
¶ In menſe Iulij ⁊ Auguſti iſta ſemina colligēda ſunt
ſcilicet ſemen petroſilij laureole cataputie. ruthe. fenicu
li. caulis milij ſolis. lactuce paſtinace. rape ⁊ ſimilium.
¶ Anetum ſi ſimpliciter ſcriptuz reperiatur ſemper de
ſemine eſt intelligendum. non de herba. vt eſt cōmunis
corruptela. ¶ Deſcriptio. 8.

Diacalamentum Meſue de mente Ga
lieni. conferens ad egri
tudines frigidas membrum nutritionis: ⁊ ad malitiaz
digeſtionis: ⁊ facit penetrare cibuz qui non poſſet pene
trare ad epar ⁊ ad corpus reliquum: ⁊ hoc eſt eius pro
prietas: ⁊ cōfert rigori febrium ⁊ emplaſtratum ⁊ iniun
ctum in ſpina eſt ex maxime ſubtiliantibus humidita
tes groſſas ⁊ viſcoſas: ⁊ ex reſoluentibus ventoſitates:
⁊ confert ſingultui vehementi frigido ⁊ ventoſo: cuius
difficilis eſt reſolutio: ⁊ prouocat vrinam ⁊ menſtrua.
¶ Recipe calamenti montani ⁊ fluuialis ſiſeleos.i.ſile
ris montani: ſeminis petroſilij.ana.ʒ.vj.zinziberis.ʒ.iij.
Meſ.di ſeminis apij extremitatum alaſce.i. thimi. ana.ʒ.ij. kei
cit.[illegible]xij. ſim.i.leuiſtici.ʒ.vj.piperis.ſcz nigri.℥.j.ſ. puluerizentur
omnia ſubtiliter. mellis cocti ⁊ diſpumati.lib.ij.⁊ fiat ele
ctuarium. doſis eius eſt.ʒ.j. ¶ Calamentum tam mon
tanum q̄z fluuiale colligendum eſt in menſe Iulij: ⁊ exic
candum eſt in vmbra. exiccatio enim facta in ſole ope
rationem eius debilitat: ⁊ eo tempore colligitur pulegi
um. ¶ Quinqz de cauſis medicine miſcentur ſimul.
Primo vt virtus earum fortificetur: ⁊ hac de cauſa ſca
monea miſcetur cum medicinis aloeticis: ⁊ zinziber cuz
turbith. Secundo vt cito faciat alias medicinas tranſi
re ad locum debituz: et ſic crocus admiſcetur auro ⁊ ar
gento. aurum enim ⁊ argentum ſua pōderoſitate ad in
teſtina deſcendūt: nec ad venas poſſunt penetrare: ⁊ cro
cus facit eas ad cor penetrare. Tertio miſcemus vt ci
to medicina non trāſeat ad venas: vt cū volumus epar
deopilare per diuretica: quia illa ſunt cito penetrantia ad
venas permiſcemus aliam medicinam vt raphanum.
Raphanus enim habet proprietatem attrahēdi humo
res ad ſtomachum. Quarto vt vna per aliam debilitet:
⁊ ſic miſcemus cum violis: vel cum caſſiafiſtula mirabo
lanos. Quinto vt malitiam alterius remoueat vel im
pediat: vt zinziber cum ſcamonea iunctū: ſcamonea eñ
debilitat ſtomacum: ⁊ zinziber confortat.
¶ Deſcriptio. 9.

Dianiſum Meſue: valet groſſe ventoſitati ſto
maci ⁊ frigiditati ⁊ abūdantie fleg
matis crudi in ipſo. ¶ Recipe aniſi.ʒ.xx.liquiritie ma
Me.dic ſticis.aū.℥.j.carui macis galange zinziberis: ſeminis fe
aū.ʒ.viij niculi cinnamomi.ana.ʒ.v.trium piperum.ſ.piperis al
bi nigri ⁊ longi: calamenti.ſ.mōtani piretri caſſie lignee
ana.ʒ.ij.beil.i.cardamomi maioris gariofilorum cube
barum croci ſpice.ʒ.j.ſ.zucchari.℥.ij. puluerizentur iſta
ſatis ſubtiliter. Mellis.lib.iij.⁊ fiat electuarium in bona
forma. ¶ Notanduz ꝙ in electuarijs de melle ac de zuc
charo. ſemper in eis ſpecies aromatice ponēde ſunt poſt
eorum aliqualem infrigidationē: quia ſi ponerētur mel
le vel zuccharo exiſtēte adhuc ad ignem vt quidam mē
tecapti faciunt virtus aromatum perderetur ⁊c. ¶ Fe
niculi ⁊ aniſi cum ſimpliciter ſcripti reperiuntur in con
fectionibus vel electuarijs: de ipſorum ſeminibus eſt in
telligendum cum ea magis ad vſum medicine conue
niant. ¶ Deſcriptio. 10.

Diatriton pipereon Meſue quod calefacit ſto
machū ⁊ ventrē. remouet dolorem
eorū ex humiditatibus flegmaticis multis ⁊ crudis: ⁊
mundificat ſtomachū ab ipſis: ⁊ valet contra acidos ru
ctos: ⁊ digeſtionē procurat. ¶ Recipe triū piperū.ſ.al
bi longi ⁊ nigri.aū.ʒ.v.zinziberis baſce.i.thimi aniſi.aū.
ʒ.ij.ſpice ameos amomi cinamomi.aū.ʒ.j.caſſie lignee. ſe
minis apij ſiſeleos.i.ſileris montani: ſemis aſſari emule
ſicce.ſ.radicis.aū.ʒ.ſ.puluerizentur omnia ſatis ſubtili
ter. Mellis colati cocti ⁊ diſpumati.℥.viij.fiat electuari
um. doſis eſt a.ʒ.j.vſqz ad.ʒ.ij. ¶ Piper album non eſt
illud quod eſt paruum contractum ⁊ quod habet corti
cē groſſum. Sed eſt illud qḋ eſt magnū grauis ponde
ris ſine cōtractione ſubtiliſſimi corticis. Et illud plus
confortat ſtomachū q̄z due alie ſpecies. ¶ Enula debet
eſſe ſicca: eo quia maioris eſt deſiccationis q̄z quādo eſt
recens. ¶ Caſſia quando in libris auctorum reperitur
abſolute ſcripta conſiderandu3 eſt. ſi compoſitio illa in
qua intrat eſt ſolutiua vel lenitiua: ⁊ tunc debemus po
nere caſſiamfiſtulam. Si autē non eſt ſolutiua nec leni
tiua. Sed calefactiua cōfortatiua vel aperitiua opilatio
num. tunc debemus ponere caſſiā ligneā: ⁊ hoc ſit de ge
nerali regula ⁊ documēto. ¶ Deſcriptio. 11.

Diacurcuma magna Meſue: cōferēs ad egri
tudines antiquas ⁊ cacheſiam ⁊
hydropiſim iuuamentum manifeſtum: ⁊ eradicat egri
tudines epatis ⁊ ſplenis cronicas que iā indurate ſūt:
⁊ confert ad feditatem coloris ⁊ corruptionem ſtomaci
⁊ humiditatē frigidaz ⁊ vētoſitates groſſas in eis: ⁊ do
lori renum ⁊ veſice ⁊ vrinam prouocat. ¶ Recipe cro
ci aſſari: ſeminis petroſilij dauci aniſi: ſeminis apij. aū.℥. Meſ.di
ſ.raued ſeni.i.reubarbari Meu.i.ſemis aneti ſilueſtris. cit.ʒ.iiij.
aliqui dicunt ꝙ radix eſt efficacior. ſpice nardi.aū.ʒ. vj.
coſti myrrhe caſſie lignee ſquinanti. carpobalſani.i.ſe
minis balſami rubee tinctoruz: ſucci abſinthij: ſucci eu
patorij: olei balſa.i.liquoris emanantis ab arbore balſa
mi.aū.ʒ.ij.calami aromatici cinnamomi.ana.ʒ.j.ſ.ſcor
deon.i.alij ſilueſtris ſcolopendrie: ſucci liquiritie. ana.ʒ.
ij.ſ.dragaganti.ʒ.j.puluerizētur ſubtiliter omnia. Mel
lis diſpumati ⁊ cocti.lib.iij.⁊ fiat electuariū in bona for
ma: doſis eius eſt a.ʒ.j.vſqz ad.iij. ¶ Dicitur diacurcu
ma: quia color aſſimilatur curcume: vel dicitur a croco
qui crocus apud grecos dicitur crocon: qui in ea ingre
ditur in bona quantitate. Et quia vocabulum eſt corru
ptum dicitur diacurcuma. Sed debet dicere diacrocon.
¶ Inſuper nota ꝙ omnes medicine confortātes epar:
⁊ valentes epati debent bene teri ⁊ ſubtiliter cribellari.
¶ Balſamus eſt liquor emanans a ſtipite illius arbu
ſculi: ⁊ dicitur opobalſamum: ⁊ oleum balſami: vel bal
ſamū abſolute. Et q2 perfectū ⁊ verū non niſi cum diffi
cultate haberi poteſt. igitur loco eius ponit̃ iſtud oleuz
hoc mō factū qḋ deſcribitur a Gulielmo placētino: dicē
te ꝙ habet virtutez balſami: ⁊ ponitur in omni cōpōne
in qua balſimū ītrat loco ipſius. Modus faciendi oleuz
illud talis eſt. ¶ ℞.terebentine.lib.ij.olei cōmunis.lib.
iij.olei laurini.℥.xvj.cinnamo.℥.iij.euforbij. gariofi.bac
carū lauri.gūmi hedere.ſapini.galba.aromati.oppopo
nacis.aū.℥.j.thuris maſt.aū.℥.ij.terant̃ terāda ⁊ diſtillē
tur ad alēbicū lēto igne: ⁊ reſerua. ¶ Deſcrip. 12.

Dialaca magna Meſue conferens ad debilitatez
ſtomaci ⁊ epatis ⁊ egritudines factas in
eis: opilationes epatis aperit: ⁊ omnem duritiem reſol
uit: lapidem renum ⁊ veſice frangit: vrinam prouocat: ⁊
eſt ad hydropiſim ⁊ cacheſiaz medicina ſublimis. ¶ ℞.
lace ablute raued ſeni.i.reubarbari. ana.ʒ.iij.ſpice nard.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0016-8

maſticis.ſeminis apij:cimarū ſquinātí.i.extremitatū ſquināti:abſinthij:ſucci eupatorij:ameos:ſauine:amigdalaꝝ amararum:coſti amari:myrrhe:rubee tinctorū: ſemi.feniculi aniſi:aſſari:ariſto.ſ.rotū.gentiane.ſ.radicis:croci: cinnamomi:yſopi ſicce:caſſie lig.bdelij.anā.ʒ.j.ſ.piperis.ſ.nigri.ʒizib.anā.ʒ.j.Infunde myrrhā ⁊ bdelium in vino ⁊ cetera tere ſubtiliter:⁊ confice cum lib.j.⁊.℥.viij.mellis colati cocti ⁊ diſpumati:doſis eius eſt ab aur.j.vſqꝫ ad ij. ¶ Modus lauādi lacam.ponitur a pandectis. capitulo proprio de laca in hunc modum. Tere gūmam lace ⁊ laua illam in mortario poſtq̄ʒ bñ piſtata fuerit lauationibus pluribus ex aqua fontis in qua bulierint ariſtologie lon.⁊ ſquināti.anā partes equales: ⁊ tādiu laueᷓ cum hac aq̄ ꝙ clareſcat ſemper cum piſtello agitādo: deinde dimittaᷓ reſidere poſtea coleᷓ aqua ⁊ in vmbra ꝑmittaᷓ deſiccari:que deſiccata reſeruetur:⁊ h̄ eſt modus.Et ex iſta lotōne laca acquirit ſubtilitatē ⁊ apertionē maiorē. ¶ Medicinarū ablutio fit qnqꝫ de cauſis.pͦ vt acuitas que in medicina eſt auferatur:⁊ hoc modo abluiᷓ calx. 2ͦ vt ſordes remoueanᷓ ⁊ abijcianᷓ: ⁊ hoc mō abluitur oleū ⁊ cera.3ͦ vt poſſit meliꝰ ꝯteri:⁊ hoc mō abluiᷓ tutia.4ͦ.vt eiꝰ malitia auferaᷓ:⁊ hoc mō lauaᷓ lapis lazuli:vt remoueaᷓ q̄dā vīꝰ nauſeatiua ⁊ compreſſiua ſola remaneat.5ͦ vt acq̄rat maiorē ſubtilitatē:⁊ hoc mō lauaᷓ laca q̄ efficiᷓ ſubtilior ad apiēdū. ¶ Deſcrip.13.

Cōfectio anacardina Meſ.⁊ eſt ꝯfectio ſapientū: ⁊ eoꝝ q̄ ꝯſiderāt ſciᷓ.Acuit.n.itellectū ⁊ ſubtiliat ſenſum ⁊ memoriā repat:⁊ ꝯfert dolori ſtōi ⁊ vētris a friditate fcō:⁊ clarificat ſanguinē:⁊ colorē bonū facit. ¶ ℞.piperis macropip.i.piperis lō. mirabolano. kebuloꝝ emblicoꝝ belliricoꝝ indoꝝ videbeduſt.i. caſtorei.anā.ʒ.ij.coſti: anacardi: ʒuccari tabarʒet.i.ʒuccari al.burungi.i.nigelle:baccaꝝ lauri.anā.ʒ.vi.cipi.℥.ſ. Tere anacardos ꝑ ſe:deide medicias alias ⁊ ꝯfice cū butyro vaccino ⁊ melle.anā.lib.ꝓiciēdo ꝓmo butyꝝ.poſtea mel: deiñ alias medicias ſubtiliᷓ pulueriʒatas: daᷓ poſt ſex mēſes:⁊ doſis eiꝰ ē.ʒ.ij.cū aq̄ fenicu.⁊ apij: ⁊ caueat aſſumens a labore ira coitu ⁊ ebrietate. ¶ Oēs mirabolani ponūtur in hac ꝯfectiōe ad frāgēdū malitiā anacardoꝝ.Niſi.n.illi ponerenᷓ ipoꝝ malitia oēs alias medicinas corrūperēt.igiᷓ in hoc bñ aduertant apothecarij. ¶ Anacardi ſunt fructꝰ cuiuſdā arboris:q h̄nt ſilitudinē cū corde auiū pruaꝝ h̄ntes itrinſecꝰ rubedinē q̄ʒdam ad ſilitudinē ſāguis:⁊ naſcunᷓ i ſicilia i mōtibus igneis q ꝯtinue ꝯburūt:⁊ ab ipſis denoiaᷓ ꝯfectio anacardia. Et nō ꝙ iſti fructꝰ dū ſunt recētes ꝯdiunᷓ cū melle hoc mō.liq̄facto melle in eo ponunᷓ:⁊ diu moranᷓ i eo:⁊ illud tale mel vocaᷓ mel anacardinū:⁊ h̄etur in vſu abſqꝫ dictis anacardis.Et aliq̄ñ igrediᷓ in elarijs vt iferiꝰ apparebit.Et illud tale mel h̄ʒ itenſiorē gradū caloris ⁊ ſiccitatis q̄ʒ mel pruꝝ:q: anacardi ſūt calidi ⁊ ſicci in q̄rto gradu.Nec ſunt pediculi elephantie:vt q̄dam falſe dñt. ¶ Burūgi ō eo eſt magna iter doctores dña.xpoforus de honeſtis ſup illū paſſū exponit ꝙ eſt nigella:⁊ ꝙ nigella ē ſemē nigꝝ odoriſeꝝ.Gētilis vō exponēs illā ꝯfectiōē igt burūgi ſunt gña ſilia pipi q̄ nō h̄emꝰ:ſʒ illoꝝ loco ſm q̄ſdā pōiᷓ cataputia.alij vō dicūt ꝙ ē q̄dā herba h̄ns folia ſilia rute faciēs ſemē in vagis ſilē naſturcij q̄ mordēt linguā.Sed prima opio eſt melior:magiſqꝫ ad mentē auctoris:cū nigella cerebrū ꝯfortet humiditatēqꝫ ipſius deſiccet queadmodū ꝯfectionis virtus eſt.q̄re nigella ponenda eſt ⁊c̄. ¶ Deſcriptio.14.

Mel anacardinū fit ꝑ decoctionē a gal. in ātidotario: et etiā a r... co. in ...

Cōfectio de ſcoria ferri. Raſis 9ͦ.almāſo. cap.de hemorroydibꝰ:q̄ʒ dicit mirabiliter valere pro conſtringēdo fluxu imoderato hemorroydaꝝ: retinēs etiā fluxū exuberātē mēſtruorū in mlierībꝰ:affe rēs ēt iuuamētū in fluxibꝰ vētris cronicis:⁊ daᷓ inquit ipſe oī māe ad q̄ʒtitatē caſtanee.℞.mirabolanorum emblicorū nigrorū.i.idoꝝ belliricoꝝ.anā.ʒ.ſ. ſpice ſquināti cipi ʒinʒib.piperis.ſ.nigri ameos oliba.anā.ʒ.ij. ſcorie ferri ꝓpate.ʒ.j.ſ.pulueriʒentur oīa ſbtiliſſime:⁊ ꝯficianᷓ cū melle diſpuma.qō ſit coctū cū apoʒimate emblico. ℥.x. ⁊ fiat in bona forma. ¶ Preparaᷓ ſcoria fer.h̄ mō. Accipe ſcoriā fer.q̄ʒtitatē q̄ʒ volueris:⁊ eā iſtide in aceto fortiſſimo ꝑ hebdōam:oī die acetū mutādo.poſtea ꝓiciatur ſuper laminam ignitā ⁊ torrefiat:deinde ſbtiliſſime pulueriʒeᷓ ⁊ refua.h̄.n.eſt ipſius ꝓpatio.q̄re ⁊c̄. ¶ Mel cū apoʒimate emblicoꝝ.h̄ mō fit.℞. mirabolanorum kebuloꝝ ⁊ embl.anā.ʒ.xx.terantur ⁊ in tribus libris aq̄.coquanᷓ donec ad vnā remaneat:⁊ poſtea coleᷓ:in colatura vō ponaᷓ mellis boni.lib.j.deinde buliāt donec aqua a melle ꝯſumpta ſit.Et hoc fcō h̄ēs mel cū apoʒimate emblicorū qō in hac ꝯfectione igrediᷓ. ¶ Deſcrip. 15.

Electuariū de cineribꝰ Aui.Fen.18.tertij.cͦ19ͦ. qō diᷓ eē medicamē forte:⁊ ab ipſo exptū i cōminuēdo lapidē renū:⁊ ꝯueniēs ēt lapidi veſice exh̄ēs ipm.℞.cineris vitri.cineris ſcorpionū.cineris radicū caulīū.nabati ſunt caules nō trāſplātati.cineris leporis lapidis ſpōgie ſanguis hir.exiccati ⁊ ꝓpati. cineris corticū oui.a q̄ pullus egreſſus fuerit:lapidis iudaici gūmi,nucis.ſ.vſualis acori.ſ.radicis.anā.ʒ.j.ſe.petroſilij dauci.i.ſe.paſtinace ſilueſtris pulegij gūmi arab. ſe.althee piperis.ſ.nigri.anā.ʒ.j.ſ.pulueriʒenᷓ oīa ſbtiliſſime.mellis cocti ⁊ diſpuma.℥.x.⁊ fiat eliūʒ: qō bñ obtureᷓ:ac ſepe cū ſpatula cōmiſceaᷓ:⁊ doſis eius eſt vſqꝫ ad aur.ij.cum aqua tribulorū decoctorū cū ciceribꝰ nigris. ¶ Vitrum comburiᷓ hoc mō. Teraᷓ bene:deinde reponatur in crucibulo vel captia ferri:⁊ pone ſuper prunas ſemp inſufflādo donec rubeū fiat:deinde ab igne remoueaᷓ.Si erit icineratū bene eſt.Aliᷓ iterū ponaᷓ ſup prunas inſuffleᷓ:⁊ nō deſinas ſic facere:donec incinereᷓ:⁊ de eo vtere. ¶ Scorpiones hoc modo comburunᷓ. Accipe ſcorpiones viuos:q̄ʒtitatē q̄ʒ volueris ⁊ pone in olla no.claude eam lutādo illā cū paſta vel cū terra:⁊ pone illā in furno calo:⁊ dimitte illā per diē ⁊ noctē:deide exh̄e:⁊ cinerē ipſorū h̄ebis. ¶ Caules nabati.i. caules nō trāſplātati.hoc mō comburunᷓ exh̄e radices a terra: mundenᷓ ab oī imūditia:deide in fruſta incidanᷓ ⁊ ponanᷓ in olla:⁊ coopiaᷓ olla cooptorio pforato:ita vt fumus poſſit exire ⁊ ponanᷓ in furno ⁊ dimittanᷓ ꝑ totū diē:in ſero remoueanᷓ ⁊ reperies in dcā olla tāq̄ʒ carbones:poſtea dictos carbōes tere bñ:⁊ in alia olla pura repone:⁊ coopi luto eā:⁊ reponaᷓ in furno ⁊ dimitte ꝑ diē ⁊ noctē:⁊ tñ ac tā ſepe h̄ facias ꝙ carbōes i cinerē albū eē ꝯuerſum reperies:⁊ de illo vtē. ¶ Modus icinerādi leporē.Accipe leporē viuū:⁊ decolla illū:⁊ repone in olla noua cū toto ſanguie ⁊ pelle bñ obturando ollā:deinde ponaᷓ inꝰ furno:⁊ tñ dimittaᷓ ꝙ incinereᷓ:⁊ de dcā cinere vtē in elīo ſupſcripto. ¶ Cortices ouoꝝ h̄ mō incinerenᷓ.Accipe cortices oui a q̄ pullus egreſſus fuit:⁊ bñ piſtenᷓ:deide ponanᷓ in olla no.q̄ bñ obturata ſit ponatur in furno ⁊ dimittātur ꝑ noctē in mane.ſi ſūt icinerate bñ eſt.ſin aūt bñ in furno dimittanᷓ vſqꝫ q̄ ſint icinerate:⁊ nō ꝙ q̄ʒto amplius coquunᷓ tanto magis albiores reddunᷓ ⁊ icineranᷓ:⁊ de eis vtē. ¶ Serap.auctor pandectaꝝ volūt ꝙ dña ſit iter dauci ⁊ baucie:⁊ dicūt ꝙ dauci eſt paſtinaca ſilueſtris.baucie vō paſtinaca domeſtica. Aui.vō ⁊ me.iter eas nullā dñā faciūt:tñ in vſu eſt ⁊ teneᷓ opio pādectaꝝ ⁊ Sera. ¶ Sanguis hirci in hoc elīo igrediēs h̄ mō ꝓparādus eſt.Accipe hircū 4ͦʳ ānoꝝ in diebꝰ canicularibꝰ.q ſint dies cāiculares iſra deſcribenᷓ i rob pucū ⁊ nutriaᷓ ſaxifrag.fenicu.apio petro.puleg.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0017-4
DFG

hedera.ſqnāto.geneſtra. capilli𝔳 ve. politrico vl̄ lupul.
Poteſt vō optio vino: ⁊ ſi ad aliqualē acetoſitatē tēderet
melius eēt: ſempqꝫ in ſole teneat: ⁊ hoc mō nutriat ſalti
per dies qdragīta: deinde cū īcipit vrina eiꝰ denigra-
ri: ſumat olla noua ⁊ fundat in ea aq̄ ⁊ ferueat donec au-
ferat ab ea terreitas que in ea eſt. Deīde decollet hircus:
⁊ accipiat ex medio ſanguine q̄ currit ex eo in olla ⁊ nō
accipiat p̄mꝰ ſanguis neqꝫ poſtremꝰ: ⁊ non amoueat do-
nec coaguletur: deīde incidat in ptes duas coer̄ite in ꝯca-
uitate olle: ⁊ coopit cū rete ſtricto: aut cū pāno ſbtili ra-
ro. Et dimittat ſub celo donec recipiat radios ſolis ⁊ lu-
ne: ⁊ dimittat ip̄m donec exiccet bn̄: ⁊ caue ne adueniat
ei hūectatio ex roꝛe. Nec decollādus eſt niſi ſanꝰ ſit hyr-
cus: ⁊ ex dcō ſanguie vtē in oī medicina: ⁊ in oī loco in q̄
ſcriptū reperis ſanguis hyrci. ¶ In collectiōe mīeraliū
tres ꝯditiōes ꝯſiderāde ſūt. p̊ eligant a mīeris notis ⁊ fa-
moſis. 2° q̄ nō ſit admixtū qđ īpediat eius cognitionē.
3° q̄ nō hēat ſubam trāſmutatā. ¶ Deſcrip. 16.

Diaſatyrion

Meſ. ſeu confectio teſticuloꝛuꝫ vulpis: ⁊ eſt ſcđa deſcriptio: que
eſt melioꝛ: ⁊ in vſu faciēs ad erectionē virge: ⁊ multipli-
cans ſperma: ⁊ deſiderium coeundi. ¶ ℞. ſecacul albi ⁊
mun. elixati. i. cocti in aq̄ cicerꝫ. quoꝛū eiecta ſit aqua p̄-
ma lib. j. ſatirionū. i. teſticuloꝛū vulpis qui abſcindunt a
patre ſuo. i. a ſtipite ſuo: etiā elixatoꝛum in aq̄ dcā. ℥. viÿ.
radicum raſa. ſ. ſilueſtris. ℥. iÿ. luf plani. i. ſerpentarie vel
dragontee. ℥. ÿ. terant h̄ oīa: ⁊ infundat ſuper eis lactis
vaccini vel ouini q̄ntitas que ſupemineat radicibꝰ duobꝰ
digitis. olei ſiſamini butyri vacci: recētis. an̄. ℥. iÿ. coquā-
tur h̄ oīa cum facilitate vſqꝫ ad ſpiſſitudinē: ⁊ ſi adhuc
radices nō bn̄ cocte ſint fundant iterū ſup eas ex lacte ⁊
oleo ⁊ butyro. an̄ partes equales vſqꝫ dum perfecte co-
quātur. poſt hoc īfunde ſup hoc totū mellis boni ⁊ di-
ſpūati. lib. vj. ſucci cepe humide. i. recētis. lib. j. ſ. decoq̄
omnia ſimul vſqꝫ ad pfectā coctionē: ⁊ poſt h̄ remoueā-
tur ab igne: ⁊ p̄ꝗce ſup ea puluerē hūc: cuiꝰ h̄ eſt pmix-
tio. ℞. caudaꝝ ſtinci cuꝫ renibꝰ ⁊ ſumine. i. ab vmbilico
infra. ℥. j. ſemi. eruce. zinzi. albi ⁊ mū. bē albi ⁊ ru. ligue
auis. i. ſe. fraxini. ſe. naſtur. cinamo. pipis lō. baucie. i. ſe-
minis paſtiace domeſtice ſinapis. ſ. ſe. napi. ſe. aſpagi. an̄.
℥. ſ. ꝯficiant cum eis his p̄ ſbtilr̄ puluerizatis. vltimo vō
ponātur h̄ alia in medicīa p̄dicta pineaꝝ mund. lib. j. ſ.
fiſticoꝛū mūdato. ℥. x. cerebelloꝝ paſſeruꝫ. ℥. ÿ. piſtentur
tria h̄ ſbtiliſſime oīa p ſe: deinde bn̄ cōmiſceant ſimul: ⁊
in fine aromatizent cū. ℨ. j. muſci bōi: ⁊ doſis eiꝰ eſt ab. ℥.
ſ. vſqꝫ ad. ℥. j. cū bono vino puro ⁊ pauco ⁊ ſumit in ſe-
ro cū itur doꝛmitū. ¶ De ſecacul iter doctoꝛes eſt diuer-
ſitas. auctoꝛ pādetaꝝ: ⁊ meſue dn̄t q̄ ſecacul. ideꝫ eſt qđ
iringꝰ: ⁊ iringꝰ idē qđ ſecacul. ſimō vō Ianuēſis. Sera.
in lib. de ſimplici medicina in 7° lib. ſui breuiarÿ. ⁊ Aui.
dn̄t q̄ ſecacul eſt radix ſicꝫ zinzib q̄ appoꝛtat ab īdia. ve-
rū in vſu eſt ⁊ accipit irigus p ſecacul: q2 eo caremꝰ. Ali-
qui dn̄t q̄ ſecacul eſt ſigilluꝫ ſcē marie. ¶ Quare p̄ꝰ aq̄
ciceris abÿcit ⁊ in 2ª lauantur ſatiriones: ⁊ ſecacul: q2 p̄ª
eſt abſterſiua ꝓhibēs īflationē ⁊ ventoſitatē gn̄ari. ſcđa
vō eſt multū vētoſa ⁊ īflatiua: ⁊ cū hoc poꝛtatiua aliarū
medicinaꝝ ad genitalia mēbꝛa. ¶ Sticus eſt q̄dā aīal
ſīle lacerte degēs in ripis aquarū ſm̄ flumen nili. ¶ In
hac ꝯfectiōe ꝓ oī lib. j. mellis cocti ⁊ diſpumati ponēde
ſūt. ℥. iÿ. ſpērū cribellataꝝ. ſi hēre dꝫ vtutē a meſue ſcri-
ptā. ¶ Iringus ⁊ tarus barbaſſus colligēdi ſunt in mē-
ſe octobꝛis. ¶ Incidēter h̄ nōnᵐ ē. Q2 h̄ eliuꝫ duplici rō-
ne ſolet dari hoībus. p̄mo exhibet coꝛpoꝛibus exiccatis
ad hūectādū: ⁊ tūc debemꝰ exhibere de eo. ℥. ſ. in mane
p horas q̄ttuoꝛ vel duas ad minꝰ an̄ prandium. dat ⁊ 2°
ad augmētū coitꝰ ⁊ virilis mēbꝛi erectionē: ⁊ tūc ipſum
exhibere debemus veſpere ante cenā p duas hoꝛas cum
modicō vini ſbtilis ⁊ odoꝛiferi. ꝯp̄ſo dci elarÿ eſt tēpata
iter calm̄ ⁊ fridū: hūida tn̄ ad 2ᵐ gdū. ¶ Deſcrip. 17.

Diairis

Nicolai. ſic dī a radice illa que ireos voca-
tur. prodeſt diſmiacis oꝛtonicis: ⁊ tuſſiēti-
bus ex flegmate groſſo: ⁊ vocē deperditā reſtaurat ſi fue-
rit ex fridītate ⁊c. ¶ ℞. radicū ireos. ℥. j. puleģÿ iſopi li-
quiri. an̄. ℨ. vj. amigdalarū. ſ. amararū dragagāti pineaꝝ
cinamomi zinzi. pipis. an̄. ℨ. iÿ. caricaꝝ carniū dactyloꝝ:
paſſularū enucleatarū an̄. ℨ. iÿ. ſ. ſtoꝛacis rub. ℨ. ÿ. ⁊. ℈. j.
puluerizent ſbtilit oīa. mellis cocti ⁊ diſpumati. lib. j. ſ.
⁊ fiat electuariū. ¶ Yſopi ſi ſimplr̄ ſcriptuꝫ reperiat: de
herba ſicca eſt ītelligēdū: ⁊ in vmbꝛa exiccādū eſt ⁊ non
ſolū ip̄m: ſꝫ oēs herbe aromatice. ſol. n. aromaticitatē il-
lā reſoluē faceret. ⁊ vtutē deſtruit. ¶ Pinee ⁊ amigdale
niſi ſint recētes an̄q̄ꝫ in ꝯfectiōibꝰ ⁊ elarÿs pectoꝛalibus
ponant ſemp debēt purgari vt ſupꝛa oſ̄ſum eſt: alr ran-
ceitas ſua nocet pectoꝛi ⁊ tuſſim prouocat: q̄re bn̄ notēt
apothecarÿ in hoc ⁊ aduertant. ¶ Deſcriptio. 18.

Diapenidion

Nicolai. Sic dicit a penidÿs que ibi intrant pluſq̄ꝫ de aliÿs
ſpeciebus. valet ad omne viciū pulmōis ⁊ tuſſis: ad rau-
cedinē vocis factā ex ſiccitate ⁊ ptiſicis ſbuenit. ¶ ℞.
penidiarum. ℨ. xvj. ſ. pinearuꝫ amigdala. p̄paratarū: hoc
eſt mundatarum. ſe. papaueris al. an̄. ℨ. iÿ. ⁊. ℈. j. gariofilo-
rum cinamomi zinzib. ſucci liquiri. dragagan. gūmi ara.
amidi. ſeminis citrulli. ſemi. melonum. ſe. cucumeris. ſe.
cucurbite mundatoꝛū. an̄. ℨ. j. ſ. camphoꝛe tertiā partem
vnius. ℈. j. gra. vÿ. Syrupi violati q̄ntum ſufficit puluē-
rizentur ſubtiliter puluerizanda: ⁊ cōterātur cōterenda:
deinde ꝯfice ſic. In lib. j. aque floꝛū violaruꝫ. ℥. iÿ. buliāt.
donec aqua aliquātulū inficiatur: poſtea colетur ⁊ cola-
ture addat lib. j. zucchari: ⁊ buliāt donec īcipiāt īſpiſſa-
ri. Tunc addant pinee: amigdale ⁊ ſupꝛaſcripta ſemīa.
vnūqđqꝫ per ſe bn̄ ꝯtuſum. cuꝫ ſpatula ſemp mouendo:
deinde addātur penidÿ ſubtiliter puluerizati: ⁊ cū liq̄fa-
cti fuerint illud groſſum qđ ſupnatat cū cacia diſpume-
tur: ⁊ iterū in moꝛtario ꝓꝗciatur ⁊ bn̄ terēdo ⁊ cōmiſcē-
do: deinde cāphoꝛa admiſceatur. Ad vltimū puluis ſu-
pꝛaſcriptarū ſpērū cū ſup̄dicto ſirupo in moꝛtario ſem-
per agitādo moueatur. donec īcoꝛpoꝛetur. demū reſer-
uetur in vaſe vitreato. ¶ Hūmei gredientes in hac com-
pōne diſſolui pn̄t in aq̄ floꝝ violaꝝ: vel in decoctiōe pre-
ſcripta a nicolao. ⁊ pinee ēt ⁊ amigdale: cū altero p̄dicto-
rū hūectari pn̄t ad hoc vt bn̄ ꝯterātur. ¶ Deſcrip. 19.

Diadragagantū

calidū Nicolai. Talr̄ dictū a dragagāto qđ reci-
pit: ⁊ dī calidū ad drīam diadragagāti fridi alterius de-
ſcriptiōis. dat aūt in ſtrictura pectoꝛis facta a mā frigi-
da groſſa ⁊ viſcoſa. ¶ ℞. dragaganti triduo in aq̄ tepe-
rati. lib. j. yſopi pineaꝝ amigdalaꝝ mūdataꝝ ⁊ excoꝛti-
catarū: ſemi. lini aſſi. an̄. ℥. iÿ. fenugreci. ſ. ſemi. cinnamo.
an̄. ℥. ÿ. zinziberis liquiritie. ſ. radix: ſucci liquiritie. an̄. ℥.
j. puluerizent ſubtiliter puluerizanda ⁊ ꝯterant ꝯteren-
da: ⁊ ꝯfice ſic. dragagātū infuſum in aq̄ p liteolū extoꝛ-
que. ⁊ cū li. ÿ. ⁊. ℥. viÿ. mellis cocti vſqꝫ ad ſpiſſitudinē lē-
to igne ſemper cuꝫ ſpatula agitando miſceat: deinde ad-
ditis pineis amigdalis. ſemi. lini ⁊ fenug. ab igne depo-
nantur: ⁊ puluis ſupꝛaſcriptarum ſpērū addatur: ⁊ vſui
ſeruetur. ¶ Modus aſſandi ſemina lini in eo intrātis
talis eſt. Accipe patellā vel bernaciū: ⁊ ſup ignē multuꝫ
calefacias poſtq̄ꝫ bn̄ fuerit calefactuꝫ remoue ab igne: ⁊
intus ponas lini ſemina ſemp mouēdo vſqꝫq̄ ſint aſſa-
ta: ⁊ ſi tūc bn̄ aſſata nō ſunt. iterū vas calefiat amotis ſe-
mibꝰ: deinde ab igne rēoto iteꝝ ſemīa ſupponant. ſemp
mouēdo vſqꝫq̄ ſint bn̄ aſſata: deīde reſerua: ⁊ ſm̄ hāc do-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0018-9
DFG

ctrinam omnia alia ſemina debent aſſari. Lini ſemen aſ
ſatur vt amoueatur humiditas ſuperflua ⁊ viſcoſitas: ⁊
plus aſſari debet ꝙ alia ſemina. Ideo nota ꝙ omnia ſe
mina per ſe aſſanda ſunt: eo ꝙ aliquod ſemen multum
aſſandum eſt propter eius viſcoſitatē multam vt lini ſe
mē: ⁊ pſilij: quoddam minus propter eius paucam hu
miditatē vt ſemē aniſi: ⁊ cimini ⁊ huiuſmodi. quare be
ne notent apothecarij. ¶ Confectōes he amare per du
os annos conſeruat oēs: tyriaca vō magna longiori tē
pore ſeruatur: vt in ipſa ſcripſi. ¶ Deſcriptio. 20.

Trifera magna Nicolai. cū opio ⁊ ſine opio ꝗ ta
liter dcā eſt: ꝗ magnā vtilitatē ⁊ fructū
mulierib⁹ cōfert. Daſ ꝯ dolorē ſtomaci virorū ⁊ mulie
rum cū aq̄ in ꝗ cocta ſint ſemina feniculi aniſi ⁊ maſti
cis daſ ꝯ viciū mr̄icis ex friditate ſi diſtēperata bibaſ cū
vino in quo cocta ſit arthemiſia: ꝓuocat ēt menſtrua ſi
ex ea cum arthemiſia bñ trita ⁊ cum oleo muſcelino cō
mixta fiat peſſariū ex bōbice qḋ ex iſtis inunctū in vul
ua mlieris imittaſ: ⁊ ꝓuocat ēt mēſtrua: mlieri nō cōci
piēti ſi deſ cū vino in quo cocta ſit mādragora vel ſam
bucus. miro mō ꝓdeſt: pueris q nō pñt dormire: ⁊ ī no
cte nimis garriūt diſtēpata cū lacte mulieris in modū
ciceris ⁊ bibita ꝓdeſt. ¶ ℞. cinamomi galāge garioſilo
rum ſpice nardi zedoarie zinziberis coſti ſtoracis cala
mite calami aromatici cipi ireos. ſ. radic̄ paucedani cor
ticū mādragore ſpice celtice acori roſarū. ſ. rubearum pi
peris. ſ. nigri aniſi. ſemi. apij. ſemi. petroſilij. ſemi. fenicu.
macedonici. i. apij montani dauci ozimi iuſquiami cimi
ni diptami. añ. ʒ. j. pulueriʒenſ ſubtiliter oīa. mellis cocti
⁊ diſpumati lib. j. ⁊ ℥. ij. ⁊ hoc mō. faciēdo nihil adden
do vel minuēdo erit trifera ſine opio. Si vō cū opio fa
cē vis: addas p̄dcis oib⁹ opij thebaici. ʒ. ij. ⁊ cū opio triſe
ra erit. Sed in hac p̄tia mulieres volūt illā ſn̄ zucharo.
Accipias igiſ ſup̄ſcriptarū ſpērū ſine opio. ʒ. j. zucchari
lib. j. ⁊ facias: ⁊ daſ in modū caſtanee. ¶ Cōfectio h̄ dā
da eſt ſtōcho vacuo: ⁊ differēda eſt comeſtio. vſquequo
de ea fcā ſit digō: ⁊ dicte ſpēs ſubtiliſſime ſunt terēde ac
pulueriʒāde. ¶ Dī. n. cōpō h̄ trifera. i. hoies iuuenē red
dens. ¶ Nō ꝙ ꝗuis in multis ꝯfectōibus repies ſcri
ptū mellis cocti: ꝙ tñ etiā cum melle crudo ⁊ mūdo pñt
cōfectiones fieri: ⁊ illud hʒ minus de ſpiſſitudine: ⁊ ma
gis de penetratōe. Igiſ ab auctorib⁹ ſepe iuenies ſcriptū
mellis cocti: ⁊ qñꝗ mellis crudi: vt per hoc itelligas ꝙ
vtrūꝗ potes ponē: ⁊ ꝯuenienter. ¶ Deſcriptio. 21.

Diaolibanum Nicolai dictū ab olibano in
grediēte deſcriptiones: valet
ad oēs capitis paſſiones: lachrymas potēter ſtringit. do
lorem emigraneū ⁊ ſuperciliorū ſanat: ⁊ ſquinantiā cu
rat ⁊c. ¶ ℞. caſtorei opij thebaici iuſquiami. añ. ʒ. ij. caſ
ſie ligne. ʒ. j. ⁊ ℈. j. folij. croci. thuris. ana. ʒ. ß. reupontici
amomi. ana. ℈. ij. ß. peonie. ſ. radicis macropiperis. i. pi
peris longi ſtoracis calamite. ana. ʒ. ß. myrrhe. ℈. ij. gra.
v. ſpice pireti euforbij leucopiperis. i. piperis al. añ. ℈. j.
građ. xv. pulueriʒentur ſubtiliter omnia. Mellis cocti
⁊ diſpumati. ℥. viij. ⁊ fiat electuarium in bona forma.
¶ De iuſquiamo cum ſcriptum reperitur ſemp de ſemie
⁊ nō de herba eſt intelligendū. herba eni maioris eſt ve
nenoſitatis. quā ſit ſemē. ¶ Peonia ſi ſimplr ſcribatur
de radice itelligendū eſt: cū illa magis vſui medicine cō
ueniat. ꝗ folia vel ſemina. ¶ Deſcriptio. 22.

Requies Nicolai. Sic dicta eo ꝙ requiē patien
tibus preſtet ⁊ ſomnum ⁊ maxime ty
pice febrientibus quotidianarijs tertianarijs quartana
rijs acutis ⁊ peracutis ⁊c. ¶ ℞. roſarū. ſ. rubearū viola
rū. añ. ʒ. iij. opij iuſquiami. ſ. ſeminis papaueris albi cor
ticum mādragore ſcariole: ſeminis lactuce: ſeminis por
tulace pſilij. ſ. ſemis nucis muſcate cinnamomi zuccha
ri. añ. ʒ. j. ß. ſandalorum alborum ſandalorum rubeorū
ſandalorum citrinorum ſpodij. ſ. de cāna. Dragaganti.
añ. ℈. ij. građ. v. pulueriʒentur ſubtiliter pulueriʒanda.
Mellis cocti ⁊ diſpumati. lib. j. ⁊ ℥. iiij. ⁊ fiat electuariū.
¶ Iſta compoſitio a multis corrupte ⁊ male componi
tur. multi enim addunt ⁊ in ſuis receptis reperiunt vl
tra preſcripta. Miconis: ⁊ exponunt ꝙ eſt papauer ni
grum ⁊ falſe. nam idem eſt quod papauer albū vt vult
Gentilis ſuper quintum canonis. Sed littera debet ſta
re vt preſcripſi. ¶ Uſus iſtorum opiatorū non dʒ eſſe ni
ſi tranſactis ſex menſibus. Et inueterata vltra ſex annos
non vigoroſe electuaria hec operantur. Immo declināt
ab eius virtute. maxime ſtupefactiua ſeu opiata.
¶ Deſcriptio. 23.

Zazenea Meſue. experta ad dolorē ſtomaci a fri
giditate factum: ⁊ ad omnes dolores fa
ctos a ſimili cauſa ⁊ a vētoſitate groſſa: ⁊ ad dolorē coli
ce: ⁊ difficultatem vrine: ⁊ dolorē dentium: ⁊ ad ventoſi
tates matricū: ⁊ confert iuuamentū maximū ad ſterilita
tem bibita. ⁊ ſuppoſita cū lana ⁊ oleo de lilio. ¶ ℞. ca
ſtorei myrrhe opij piperis macropiperis. i. piperis lon.
galbani coſti cinnamomi ſu. i. valeriane meu. i. ſeminis
aneti ſilueſtris. aliqui dicunt ꝙ radix eſt ponenda ⁊ nō
ſemen dauci aſſari croci. añ. ʒ. ß. pulueriʒentur ſubtiliter
omnia. Mellis cocti ⁊ diſpumati. lib. ß. ⁊ fiat electuariū
in bona forma. doſis eius eſt auř. i. ¶ Mel ponitur in
iſta medicina: ⁊ non ſolū in iſta: ſed in omnibus alijs tri
plici ratione. Primo vt placet horribilitatem medicina
rum. Secundo vt mūdificet ⁊ reſoluat. Tertio vt con
ſeruet ſpecies ſua viſcoſitate. ¶ Stupefactio eſt diſpoſi
tio inducta in membro a frigiditate. per quā membrū
non ſentit aut obtuſe ſentit. ¶ Deſcriptio. 24.

Atanaſia Meſue. ſic dicta: ꝗ hominem a morte
preſeruat: confert ad dolorem epatis
⁊ ſplenis: ⁊ opilationi in eis: ⁊ ad dolorem ſtomaci: ⁊ ad
aſma: ⁊ ad tuſſim antiquā: ⁊ mūdificat pectus: ⁊ ad flu
xum vētris antiquū: ⁊ ad diſintheriā: ⁊ ad fluxū ſangui
nis: ⁊ eſt in ſedatione doloris: ſicut philoniū: ⁊ ꝯfert ad
dolore renum ⁊ hemorroydarū: ⁊ Galienus quidē p̄cē
pit miſceri in cōfectione hac epar adib. valet enim ſua ꝓ
prietate ad morbos epatis. ¶ ℞. croci opij myrrhe ca
ſtorei iuſquiami coſti carui: ſemis papaue. nigri ſpice eu
patorij epatis adip. i. lupi. cornu dextrū capre vel cerui.
añ. ʒ. j. pulueriʒenſ ſubtilr omnia. Mellis cocti ⁊ diſpu
mati lib. ß. ⁊ fiat eliū in bona forma. ¶ Epar adip. i. lu
pi p̄paraſ hoc mō ⁊ ꝯſeruaſ. p̄dʒ optime lauari cū vino
albo optimo: ⁊ bñ mūdari ab oib⁹ imundicijs: deinde la
liaſ ſeu aſpgaſ ſandalis citrinis bñ ⁊ ſubtiliter pulueri
ʒatis: deinde p̄mittaſ exiccari: demū iuoluaſ abſinthio:
⁊ ponaſ in vna ſcatula in loco ſicco: cū dicto abſinthio:
omni hebdōa abſinthiū mutando. ¶ Lupi vō inteſtinū
hoc mō preparaſ ⁊ ꝯſeruaſ. Laueſ optīo vino albo: dei
de tumefiat: ⁊ ponaſ ad exiccādū: ſed caueatur a fumo
⁊ puluere: deinde ēt in abſinthio iuoluaſ: ⁊ reſerueſ. va
let eni in colica mirabiliter. ¶ Deſcriptio. 25.

Philonium pſicū. Meſue in ſua practica. ca
pitulo de ſputo ſanguis. in fine
capituli: qḋ dicit eſſe vehemētis v̄tutis ad emanationē
ſanguis vndecūꝗ: ⁊ ſcreatū ei⁹ cū tuſſi ⁊ ſine tuſſi: ⁊ ad
ſupfluitatē menſtruorū doloroſā: ⁊ hemorroydarum:
⁊ ad egeſtionē ſanguineā: ⁊ ad mulieres pregnātes: qui
bus erumpuntur mēſtrua: ⁊ conſeruat fetum in matri
cibus earū. ¶ ℞. papaueris albi. ſ. ſemis. iuſqami. ſ. ſe
minis. ana. ʒ. xx. terre ſigillate opij. ana. ʒ. x. ſebedengi. ſ.
ſeminis canapis croci. añ. ʒ. v. caſtorei ſpice euforbij pire

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0019-8 DFG

tri margaritarum non perforatarū. karabe zedoarie do/ronici ramich. eſt quedā compoſitio infra deſcripta. añ. ℥.i. caſtor. ℈.i. pulueriʒentur ſubtiliter omnia. Mellis roſati colati lib.ij. ⁊ fiat electuarium in bona forma. doſis eſt a. ʒ.ß. vſq; ad. ʒ.i. cum ſucco arnogloſe: aut cum aqua roſata ⁊ modico vini puri. ¶ Differentia enim eſt inter ſcedenegi. ⁊ ſcebedengi. ſcedenegi enim idem eſt quod lapis emathitis. ſcebedengi .i. ſemen canapis. quare bene conſiderande ſunt littere in omni compoſitione ⁊ vocabulo. ¶ Caſtoreum enim in hac compoſitione ponitur vt prohibeat congelationem ab opio. ¶ Margarite vero ad confortationem membrorum principalium propter leſionem opij. Margarite a natura perforate meliores ſunt q̄ non perforate. Et ratio eſt: quia per illud foramen ſuperfluitates ipſarum ſunt conſumpte ⁊ purgate. ¶ Philonium enim dicitur a compoſitore: q2 philon medicus illud compoſuit. ¶ Deſcriptio.26.

Philonium Meſue deſcriptione ꝑma que in vſu eſt: quod eſt expertorum iuuamentorum in ſedatione dolorum ex ſeparatione a caſib⁹ mortis: ⁊ ꝓprie dolori ſtōi a frigiditate facto: aut hūore crudo aut a ventoſitate groſſa extendente: ⁊ ſedat dolorem colice ⁊ viſcerum: ⁊ dolorē renum ⁊ matricū: ⁊ dolorē laterū: ⁊ prefocationē anhelit⁹: ⁊ difficultatē vrine: ⁊ ſingultū vehemētē. ¶ R. piperis albi iuſquiami .ſ. ſeminis. añ. ʒ.xx. opij. ʒ.x. croci. ʒ.v. ſpice piretri caſtorei. añ. ʒ.i. pulueriʒētur omnia ſubtiliſſime. Mellis cocti colati ⁊ diſpumati lib.ij. ⁊. ℥.xi. ⁊ fiat confectio in bona forma. ¶ Medicine autem omnes opiate quomodo ſtupefaciūt. Nota. omne enim membrum ſentiēs hʒ quādā menſurā frigoris terminati cuʒ ſuo caſo in q̄ frigore ſi fiat additio in certa menſura: membrum ſtupeſit: ⁊ hoc modo medicine omnes opiate ſtupefaciunt. ¶ Contritio enim medicinarum omnium ſtupefacientium debet eſſe ſubtiliſſima: ad hoc ꝙ poſſit per paruas venas penetrare ad ardua loca. alr enim membrum ab eis non poſſet ſtupefieri: neq; ſenſus ipſius obtundi. ¶ In actu practico notēt timenes medici ⁊ non ſolum de hac compoſitione: ſʒ de omnibus narcoticis ⁊ ſtupefactiuis tam ſimplicibus q̄ cōpoſitis. Q2 ſi intentio medici eſt ſomnum ꝓuocare: illa danda ſunt poſt cenā in ſero: tranſacta hora. Cū autem intendimus ſedare dolores: ſeu fluxum ſanguinis ꝓhibere: non niſi vacuo ſtomacho a cibo ⁊ ſupfluitatib⁹ ſūt exhibēda. Neq; poſt ꝑ quinq; horas eſt cib⁹ aſſumēdus ⁊ ſic de tyriaca noua intelligit̄. Et ī his imponit̄ finis diſtinctioni ſecunde: que fuit de medicinis amaris ⁊c̄.

¶ Incipit tertia diſtinctio que eſt de medicinis ſolutiuis: ⁊ continet deſcriptiones.51. Quarum prima eſt.

Hierapigra Meſue de mēte Galieni. hiera .i. ſacra: picra .i. amara. habet enim nomen amaritudinis: ⁊ eſt medicina ſublimis: in qua aggregantur virtutes ⁊ operatiōes nobiles. eſt enim ſubtiliatiua ⁊ reſolutiua materierum malarum groſſarum ⁊ viſcoſarum: ⁊ exiccatiua earū que imbibite ſunt in poris ⁊ anguſtationibus: ſicut imbibitur in ſpongia: ⁊ perficitur ab ea ſolutio bona: ⁊ conueniēs ⁊ eſt calefactiua ⁊ aperitiua opilationum ⁊ abſterſiua: ⁊ virtus huius medicine affert iuuamenta multa experta ad egritudines capitis ſtomachi epatis iuncturarum renum ⁊ matricū ⁊ mēbrorum frigidas. ¶ R. cinamomi maſticis aſſari ſpice carpobalſami croci xilobalſami .i. ligni balſami caſſie lig. añ. ʒ.i. Aloes ſucotrini. ℥.ij. Mellis colati ⁊ diſpumati. ℥.iij. fiat electuariū in bona forma. ¶ Quantitas mellis in hac cōpoſitione dʒ eſſe pauca. .ſ. ſpecierum ⁊ mellis. añ partes equales. Eo q2 mel frangit virtutē aloes. Et non ſolū de hac compoſitione eſt intelligendum: ſed ⁊ de oībus alijs in quibus aloes eſt baſis. ¶ Baſis in medicina dicitur illa medicina ſimplex: cuius operatio principaliter queritur in medicina compoſita. Et per conſequens opationē: cuius alie medicine intendunt ſicut finē: ⁊ ipſa eſt efficiens principale. Et ſic ratio eſſendi baſim eſt ratio finis intenti. Uel illud dicitur baſis in medicina. per qḋ laudes medicine ei conueniūt. quare bene nota. ¶ Hiera non exhibenda eſt ilico cum eſt facta: ⁊ hoc contra indoctos medicos ⁊ ignaros apothecarios. Albucaſis .n. vult ꝙ poſtq̄ eſt facta ſepeliat̄ per ſex mēſes in ordeo vt fermentetur: ⁊ debet confici in mēſe Julij vel Junij: ⁊ nō in frumento: q2 calore eſtatis ⁊ frumēti corrumperetur. Cuius contrarium faciunt apothecarij noſtri temporis ¶ De aloe ſuccotrino ⁊ epatico. differentia eſt inter doctores. Auicēna Meſue: ⁊ quidam alij laudant ſuccotrinum. Aliebas epaticum. Igitur nota ꝙ aloes epaticum magis eſt ſolutiuum: ⁊ hoc eſt ꝙ aliebas dicere voluit. Sed in alijs ſuccotrinum epaticū in bonitate ſupat. Et ideo cū aloes ſimplr ſcriptū reperit̄. de ſucotrino eſt intelligendum. tanq̄ de perfectiori. ¶ Deſcriptio.2.

Hiera ſimplex Galie. 7° tarapēti. que eſt illa que in vſu eſt. Et de qua intelligūt doctores. cui tātas laudes attribuunt. Sicut in ante poſita hiera dictum fuit: ⁊ dicunt ꝙ doſis eſt. ʒ.i. ꝙ non intelligāt de preſcripta ſatis patet: eo quia de ea exhibui ⁊ exhibere vidi a famoſis doctoribus. ℥.i. ⁊ aliquando. ʒ.x. ⁊ parum operabatur. ¶ R. ciamomi maſticis aſſari ſpice nardi croci xilobalſami ideſt ligni balſami. añ. ʒ.i. aloes ſucotrini. ʒ.c. Mellis collati ⁊ diſpumati. ʒ. centum ⁊ ſex. Ita ꝙ eſt equalis quantitas cū ſpeciebus: ⁊ eſt hec deſcriptio hiere que fieri dʒ nō alia. ¶ Si reperiat̄ ſcriptū hiera ſimplex: vel hierapigra Galieni vel hiera ex octo reb⁹ vel hierapigra vel hiera: ſemp de nūc ꝑſcripta eſt intelligendū. Non de alia. ¶ Hiere oēs ſeruari poſſunt a ſex menſibus vſq; ad quatuor annos in ſua bonitate. Cū vo dcm̄ tp̄s tranſcēit a bonitate ⁊ ꝑfectione declināt ⁊c̄. ¶ Deſcriptio.3.

Hiera cōpoſita Galieni que in clyſterijs apponitur: ⁊ poteſt etiā per os exhiberi: ⁊ eſt deſcriptio Nicolai. Que facit ad diuerſas capitis paſſiōes: ⁊ ad aurium ⁊ oculorum diſtemperantiā. ſtōm quoq; optime purgat. cauſas epatis emēdat. ſplenis duricies remouet ⁊ extenuat. renibus ⁊ veſice proficit: ⁊ matricis diſtēperantiam emendat ⁊c̄. ¶ R. cinamo. ſpice cro. ſquinanti aſſari caſſie lig. xilobalſami .i. lig. balſami carpobalſa .i. ſeminis balſami. Uiolarum abſinthij epithimi agarici roſarum turbith coloquin. maſti. añ. ʒ.ij. aloes electi. ℥.iij. pulueriʒent̄ ſubtilr oīa. Mellis colati ⁊ diſpumati. ℥.viij. qḋ eſt ad pondus ſpērum: ⁊ ꝯfice. ¶ Squinantū ꝑ ſe terendū eſt ⁊ pulueriʒādū: eo q2 multū ſuſtinet de cōtritione: ⁊ ſi permiſceret̄ cum alijs medicinis ad pulueriʒandū. añ ipſius pulueriʒationem euaneſceret virtus aliarum medicinarum: ⁊ bonitas deꝑderet̄: ꝑ ſe ꝯterendū eſt. ¶ Hiere ſpēs ſunt omnes ſubtiliſſime terēde. vt ſua ſubtilitate virtus aloes trāſeat per anguſtas vias: ⁊ hoc voluit albucaſis. particula 5ª. caplo hiere antiq; cū dicit: ⁊ vnaqueq; ꝑ ſe terat̄: ⁊ cū panno ſerico tricoliʒet̄: ⁊ puluis in aliquo vaſe vitreo reponat̄. ¶ Mel in electuarijs ſolutiuis parum vl nihil decoquēdū ē. mel .n. q̄ꝫto magis coctū tāto magis reſtrictiuū: ac ēt q2 ꝑ coctionē magis viſcoſum reddit̄. Mel .n. coctū magis nutrit ⁊ min⁹ laxat. ¶ Deſcrip.4.

Benedicta Nicolai: ſic dicta. quoniā ab oībus a qbus ſumitur benedicitur: ſi det̄ habentibus infirmitates contra quas inuēta fuit. valet ad guttam artetichā: ⁊ podagrā ex frigiditate. Et renes ⁊ veſicam purgat. ¶ R. eſule turbith zuchari. añ. x. ʒ. dia-

gridij

gridiũ hermodactyloꝝ roſarũ.añ.ʒ.v.gariofiloꝝ ſpice nardi croci apiĩ ſaxifragie piper.longi cardamomi amomi ſaliſgēme ʒinʒiberi galãge maci carui fenicli.ſ.ſeminis agarici ſeminis aſpagi polypodiĩ milĩ ſol bruſci.añ.ʒ.i.puluerizent̃ ſubtilr oĩa.mellis colati ꝛ diſpumati.li.iiĩ.ꝛ fiat electuariũ in bona forma. Aliq addũt huic deſcriptioni.maſticis ameos.lapidis lincis.añ.ʒ.i.

¶ Bñdicta dr̃ ab effectu:ꝛ ab eo denoiat̃:q2 bonũ effectũ inducit.vñ ab oib⁹ ſumentibus benedicit̃. ¶ Feniculi.ſi ſimplr ſcriptũ inuenit̃ de ſemine ipſius intellĩndũ ē:nõ aũt de radice:neqꝫ de herba vt ſolio.9.ã.ẽt ſcripſi.

¶ Sextaria multiplicia ſunt ꝛ diuerſificantur ſm diuerſitatẽ rerũ. Si.n.dr̃ aque ſextariũ vnum.tunc idē eſt ꝙ lib.ĩĩ.ſ. Si aũt vini ſextariũ vnum.idẽ eſt ꝙ lib.ĩĩ.ʒ.viĩ. Si vͦo ſextariũ vnũ olei:ꝛ idẽ eſt.ꝙ lib.i.vltimo ſepe īuenitur ſextariũ vnū mellis:ꝛ idem eſt ꝙ lib.iiĩ.q̃re nota has dĩias:q2 ſepe vidi errores ꝯtingere in ꝯpõne medicinarũ:ꝛ nõ a vulgarib⁹ apothecarĩs. ¶ Deſcrip.5.

Electuarium indũ. Meſue mai⁹:educens ſolutõe ſupfluitates hũoꝝ:ꝛ ꝓpe flegmaticoꝝ:ꝛ putridoꝝ a ſtomacho:ꝛ a mēbris nutritionis.ventoſitatẽ groſſam in eis reſoluit:ꝛ morbos factos ab eoꝝ exuberantia curat:ſicut eſt dolor ſtõi:ꝛ viſcerũ:ꝛ colica ꝛ dolores renũ ꝛ educit materias que ſũt in iuncturis. ¶ ℞.cinnamomi gariofiloꝝ ſpice roſarũ caſſie macis ciperi.añ.ʒ.ſ.ſandaloꝝ citrino.ʒ.ĩĩ.ſ.ligni aloes.nucis muſca.ana.ʒ.ĩĩ.turbith albi ꝛ boni.ʒ.i.zuccari albi peni.añ.ʒ.xx.galãge heil.i.cardamomi maioris cardamomi.ſ.minoris.i.melegete aſſari maſti.añ.ʒ.i.ſ. diagridiĩ.ʒ.xĩĩ.omnia hec fricentur manibus cum oleo amigdalarum dulcium:deinde accipe.ſucci citonioꝝ.ſucci granatorum.ſucci apiĩ.ſucci feniculi.ana.lib.ſ.puluerizentur puluerizanda ſatis groſſo modo. Mellis colati ꝛ diſpumati.lib.iiĩ.ſ.miſce:ꝛ fiat electuariũ in bona forma. ¶ De caſſ.hoc eſt notandũ:ꝙ ſecundũ doctrinã ſupra tibi datā in diatrion pipereon.caſſia fiſtula ponẽda eſt:cum ſit electuariũ ſolutiuũ. Nec caſſia lig.hoc in electuario eſt ponẽda:quod tñ ſecus eſſe qdã tenẽt. Ego enim apponi facio caſſiã fiſtulã. Cũ nullũ ſolutiuũ ſine lenitiuo eſſe debeat:vt volunt doctores. ¶ Nota ꝙ doctores nõ ponunt in electuarĩs a remotis attrahentib⁹ penidios in ſuis receptis:ſed dũtarat in illis.quoꝝ intẽtio eſt a ſtõ:ꝛ inteſtinis:ꝛ venis magnis attrahere:vt in diaſinicone:ꝛ hoc etiõ. ¶ Aſſarũ cũ ſimplr ſcriptũ repitur radix ipſius ponẽda eſt:q2 radix melior ps eſt plãte. ¶ Licet Meſue in lr̃a ponat ꝙ doſis huius ẽlarĩ eſt vſqꝫ ad aureos tres.hoc ĩtellĩndũ eſt.qñ ad lib.i.mellis ponuntur.ʒ.iiĩ.vt apothecarĩ nr̃i tpis faciunt:ꝛ malue maior q̃ntitas dari poteſt. ¶ Deſcriptio.6.

Electuarium indũ min⁹. Meſue.hñs intentionē maioris. ¶ ℞. Turbith albi ꝛ gũmoſi.ʒ.c.zucchari.ʒ.c.macis gariofiloꝝ pipis zinziberis cinnamõi heil.i. cardamomi maioris nucis muſca.añ.ʒ.vĩĩ.ſcamonee.ʒ.xĩĩ.puluerizent̃ oĩa ſatis groſſo mõ mellis colati ꝛ diſpumati.lib.ĩĩ.ꝛ.ʒ.ĩĩ.miſce:ꝛ fiat ẽlrũ liquefaciẽdo zuccharũ cũ melle. ¶ Nota hic vnũ gñale intellĩndũ in oĩ ꝯpoſito qð cũ ſcamõea acuit̃. Medicina.n.qñqꝫ fit in ꝑn⁹.veris:ꝛ acuitur.vt ꝑ totũ annũ poſſit ſeruari ꝛ dari qñ volumus. Et tũc cũ ſcamõea nõ cocta acuenda eſt ne ſua ṽtus lõga mora debilitet̃. Nec timetur eius malitia:eo q2 ꝑ tẽporis diuturnitatẽ ſatis auferet̃. Aliqñ aũt acuitur medicina:nõ que dꝫ diu conſeruari:ſꝫ q̃ infra tres vel q̃tuor dies dꝫ exhiberi. Et tũc cũ ſcamonea cocta dꝫ acui:vt ſua malitia coctura remoueatur. Et idem intelligas.taꝫ in electuarĩs q̃ꝫ pillulis ꝛ cõfectiõib⁹. ¶ Si ſimplr ſcriptũ repiatur electuariũ indũ de minori eſt intellĩndũ tanq̃ꝫ de meliori ꝛ ꝑfectiori:ꝛ ſi non de ꝑfectiori ſaltem de eo qð magis eſt in vſu. ¶ Inſup nota ꝙ Meſue acuit hoc electuariũ cum ſcamonea:ꝛ nõ cũ diagridio:eo q2 intentio eſt ꝙ lõgo tẽpore conſeruetur.ſi vͦo dare illũ intẽdimus omni die acuatur cum diagridio:ꝛ non cum ſcamonea propter cauſã ſupra aſſignatam. ¶ Deſcriptio.7.

Confectio amech Meſue.ꝑma:que in vſu eſt:ꝛ valet omni paſſiõi que fit ex flegmate ſalſo ꝛ colera:ꝛ ꝓprie que eſt ſicut impetigo:ꝛ ſcabies lepra:ꝛ cancer corrodens:ꝛ ſimilia. ¶ ℞. mirabolano. citrino.ʒ.iiĩ.kebuloꝝ nigro.i.indoꝝ.reubarbari boni.ana.ʒ.ĩĩ.agarici coloquintide.polypodiĩ.ana.ʒ.xviĩ.abſinthiĩ baſſe.i.thimi.ſene.ana.ʒ.i. ꝛ in alio ana.ʒ.vi.violarum.ʒ.xv.epithimi.ʒ.ĩĩ.aniſi.ſ.ſeminis.fenicu.ſ.ſeminis roſarum.añ.ʒ.vi.ſucci fumiterre.lib.i.prunoꝝ.numero.lx.paſſularum enucleatarũ.ʒ.vi.infundantur hec omnia in aqua caſei q̃ntitate ſufficienti:ꝑus tñ omnia ſimul cõtuſa. Et ponant̃ in vitreato vaſe.ſtricti orificĩ:ꝛ obturetur os eius. Et dimittat̃ per dies quinqꝫ:deinde buliant ebulitiõe vna:ꝛ fricentur manibus:poſtmodũ colentur:ꝛ tali colature infraſcripta addantur.caſſie fiſtule munde.ʒ.iiĩ.tamarindoꝝ.ʒ.v.tereniabin.ʒ.ĩĩ.nõ inuenitur apud nos:ſed loco eius ponitur mãna. Fricẽtur manib⁹:ꝛ diſſoluantur cum decoctione predicta:deinde colentur. Et ꝓiciantur ſuper ipſum zucchari albi lib.i.ſ.ſcamonee.ʒ.i.ſ.confrigat̃ ſeu puluerizetur ſatis groſſo modo. Et hec omnia ſimul coquantur donec habeant ſpiſſitudinē mellis. Deinde puluerizentur ſuper iſtud mirabolanoꝝ citrinoꝝ kebuloꝝ indoꝝ.añ.ʒ.ſ.belliricoꝝ emblicoꝝ reubarbari fumiter.ana.ʒ.iiĩ.vel herba:vl' ſuccus poni dꝫ:ſeminis aniſi ſpice.ſ.nardi.añ.ʒ.ĩĩ. Et in vaſe vitreo ponant̃ ꝛ reſeruentur. ¶ Tereniabin eſt ſpẽs mãne.que apud nos nõ repit̃.ſꝫ loco ipſius accipimus mannã. Eſt.n.tereniabin ros qui de nocte cadit in quibuſdã partib⁹ egypti ſuper frondes aliquarũ arboꝝ:ꝛ ſic colligit̃. ¶ In iſta ꝯfectiõe intelligẽdũ eſt:ꝙ auctor coquit ſcamoneã vt amoueat malitiã eius:eo q2 ſi preparata eſſet non deberet decoqui ſed reſeruari:deinde puluerizare eam debito mõ:ꝛ cũ alĩs rebus puluerizatis apponi:ꝙ ſi õcoqueret̃ virtus ſolutiua ipſius deperderetur. ¶ Incidenter de aqua lactis hic intelligendum.ꝙ ponitur ad ſerenum:vt eius acuitas remoueatur.frigida enim aſſumenda eſt. Et que in vſu eſt:eſt aqua lactis capre. ¶ Deſcriptio.8.

Electuarium eleſcof. Meſue. Qð educit ſuperfluitates a toto corpore:ꝛ expellit ventoſitatẽ:ꝛ valet ad iuncturarũ dolorẽ ꝛ laterũ ꝛ colicam:ꝛ mundificat renes:ꝛ veſicaꝫ ꝛ addit in coitu. ¶ ℞.ſcamonee antiochie turbith albi.ana.ʒ.vi.gariofiloꝝ cinnamomi zinziberis mirabolanoꝝ emblicorum.nucis muſca.polypodiĩ.ana.ʒ.ĩĩ.ſ.zucchari albi.ʒ.vi.puluerizentur oĩa groſſo ſatis mõ.mellis diſpũati.lib.i.miſce:ꝛ fiat electuarium in bona forma. ¶ Scamonea dicitur antiochia.i.illius ꝓuincie:eo q2 melior ꝛ ꝑfectior eſt. ¶ Inſup nota ꝙ ſi in medicinis ſolutiuis repis ſcriptũ ſcamonee intelligendũ eſt de preparata niſi in duobus ſequentib⁹ caſibus.primo ſi in dicto ẽlario coquat̃:vt in cõfectiõe amech.ꝛ electuario roſa:ꝛ tũc ſcamonea ponat̃ nõ cocta:q2 coquẽdo preparat̃.ſcðo ſi illud compoſitũ longo tẽpore reſeruari debeat:ꝛ hoc mõ non preparata ponitur propter cauſaꝫ ſupra allegatam. In alĩs vero ſi reperitur littera Meſue:ſuppleatur ꝛ dicatur ſcamonee.ſ.cocte. ¶ Deſcriptio.9.

Diacatolicon Nicolai. Qð datur ĩ acutis ꝛ ꝑacutis:q2 mollificat digerit

⁊ confortat: ⁊ valet epaticis ⁊ ſpleneticis. ¶ ℞. foliorū
ſene caſſie fiſtu. tamarindoꝝ. ana. ʒ. ij. reubarbari viola-
rum polipodij aniſi ſeminis. aā. ℥. i. liquiritie ſeminū cō-
muniū frigidorū pendiarū. aā. ʒ. ij. pulueriꝫent pulue-
riꝫanda. candi diſſoluantur tamarindi ⁊ caſſia fiſtula cū
aqua decoctionis infraſcriptarū rerū polipodij liquiri
tie prunorū. ſeminis aniſi feniculi. ſ. ſeminis. aā parum.
zucchari albi. lib. ij. ⁊ fiat elēm in bona forma. ¶ Spēs
electuariorū ſolutiuorū ſunt groſſo modo cōterēde: ⁊ ꝑ
ſatis rarū cribrū tranſire debēt. Et nō ſolum electuaria
ſolutiua: ſed ⁊ cōfectiones ſolutiue. vt diarob ⁊ diacarta
mū. Et groſſa hec pulueriꝫatio duplici cā fit. p̄ vt diu in
ſtō maneāt: ⁊ ibidē diu operenṫ. ſcdo vt virtus eoꝝ cito
nō euaneſcat: ⁊ ne ſua ſubtilitate ad membra trāſirēt: qꝛ
maximū nocumētū inducerēt. vt. ſ. declaraui.

¶ Medicine ſolutiue dn̄r: eo qꝛ hn̄t corruptos humores
ſoluere. i. educere ⁊ euāre. ¶ Deſcriptio. 10.

Electuarium roſatum Meſue. Solone edu-
cens colerā ſine moleſtia. ⁊ valꝫ
ad egritudines ex ea factas: ⁊ ad egritudines iuncturaꝝ
caſas: ⁊ ad ſodā calidā: ⁊ vertiginē. Ad oculoꝝ dolores
⁊ ad ictericiā citrinā: ⁊ eſt ſanū ⁊ expertū. ¶ ℞. ſucci roſa-
rū rube. ꝯpletarū. ſ. in maturitate. lib. iij. ꝫucchari tabar-
zet. i. illius regiōis. lib. i. ß. tereniabin puri ⁊ recētis: loco
ipſius ponit māna. ʒ. vi. ſcamonee anthiochie. ℥. i. ß. cōte
raṫ groſſo ſatis mō. coquantur oīa ſup prunas vſqꝫ duꝫ
mellis hēat ſpiſſitudinē. deinde ꝓijce ſup illud. trociſco
rum de ſpodio. ℥. i. Gallie muſca. croci. aā. ʒ. ij. trociſcoꝝ
de berberis. ℥. ß. ⁊ repone in vaſe vitreo: ⁊ reſerua.

¶ Succi roſarū ꝯpletarū: eo qꝛ roſe ſeu ſuccus earū ma-
gis eſt ſolutiuus q̄ ſuccus cōpletarū. ⁊ ideo explicauit
de ꝯpletis: ⁊ nulli ſunt apothecarij ad hoc aduertētes.

¶ Nota inſup ꝙ de hoc elario. reformari debent pillule
aggregatiue Meſue ex inuentiōe nr̄a: ⁊ pille de hermo-
dactilis minores: ⁊ pille de hermodactilis inuentiōe no
ſtra ipſius Meſue. Nō cū elario de ſucco roſarū. vt qui-
dam beſtiales faciunt. ¶ Deſcriptio. xj.

Electuarium de ſucco roſarū. Nicolai. Ab eo
dem ſucco dcm̄. expertū ꝫ gut-
tā calidā. colerā rubeā purgat: ⁊ cōualeſcētib⁹ ex egritu-
dine. tertianarijs ⁊ q̄tidianarijs mirifice prodeſt purgan
do eos ſine moleſtia: ⁊ reliqas maloꝝ hūoꝝ potēter edu
cit. ¶ ℞. zucchari al. ſucci roſa. aā. li. i. ⁊. ℥. iij. ſandalorū
albo. citri. rubeo. aā. ʒ. vi. ſpodij. ſ. de cāna. ʒ. iij. diagridij.
℥. i. ß. camphore. ℈. i. miſce ⁊ fiat elēm in bona forma: pul-
uerizando ꝑus pulueriꝫāda. ¶ Succ⁹ roſaruꝫ h̄ mō fit.
Accipiatur roſe cōplete: ⁊ poſt earū collectionē ꝑmittā-
tur ꝑ diē: deinde in marmoreo vaſe cū piſtello ligneo bn̄
teranṫ: deinde in pecia inuoluantur: ⁊ in torculari ad ex
primendū ponanṫ: poſtea coleṫ: ⁊ in vitreato vaſe repo-
naṫ: ⁊ ſoli per aliquos dies ꝑmittaṫ: deinde a reſidentia
ſeu fece facta amoueaṫ: ponēdo in alio vaſe: ⁊ ſup eū po-
naṫ parū olei oliuarū: ⁊ reſerua. Conſeruaṫ. n. in ſua bo-
nitate ꝑ annos duos ⁊c̄. ¶ Elēm. n. idē eſt qḋ electuꝫ ex
varijs: qꝛ ex multis ⁊ varijs reb⁹ elia ꝯficiunṫ. Et elium
dr̄ oīs ꝯpō nō reducta ad ſoliditatē: ſiue cū ꝫucchato ſiue
cum melle fiat. Confectio vero dicitur quādo dureſcit:
⁊ in dura forma fit. ¶ Deſcriptio. 12.

Diaſene Nicolai. Sic dr̄: qꝛ plus de ſena ingredi-
tur deſcriptionē q̄ꝫ de alijs ſpēbus. Valet
ꝓprie melancolicis: maniacis: cardiacis: ⁊ triſtib⁹: q̄rta-
narijs ⁊ ſpleneticis. ¶ ℞. folliculoꝝ ſene. iij. auellanarū
aſſatarū numero. 50. ſerici cōbuſti. ʒ. ij. lapidis arme. ʒ. i.
lapidis laꝫuli loti. ʒ. iij. ꝫucchari. ℥. vi. cinamōi. ℥. i. gario-
filorū galange pip. ſpice ozimi. i. ſemis baſiliconis zinzi-
beris folij cardamomi. ſ. maioris ⁊ mino. croci ꝫedoarie
floris roris marini macropiperis. i. piꝑis lō. aā. ʒ. ij. pulueri
zentur ſubtilr̄ oīa. Mellis colati ⁊ diſpūati. libr. ij. ⁊ fiat
elēm in bona forma. hoc mō. Auellane ſubtilr̄ ꝯterantur
deīn ad bulliēdū cū melle ponanṫ: ſemꝑ ſpumā a melle
amouēdo. poſt v̄o aliqualē coctionē mellis remouean-
tur ab igne. Et ſpēs ponanṫ. ¶ Lapis laꝫuli ⁊ lapis ar-
menus hoc mō lauantur. teranṫ ambo ꝑ ſe ſubtiliſſime:
deinde accipe mortariū lapideū: ⁊ ꝓijce ipſoꝝ alteruꝫ: ⁊
aquā clarā in eo: ⁊ cū piſtello agitādo ſil̄ miſceanṫ: ⁊ hoc
facto ꝑ aliqḋ tpꝰ ꝑmitte reſidentiā facere: ⁊ p̄mā aquaꝫ
abijcias: ⁊ ſic ter facias: ſemꝑ aquā innouādo. Poſtea lo
co aq̄ clare accipias aquā roſa: ⁊ ſic facias vt de cōi aqua
dixi. Et tm̄ cū dicta aqua laueṫ ꝙ aq̄ remaneat clara. Et
tūc ipſoꝝ ꝑfecta erit lotio: ſꝫ ꝑ ſe cōteri debēt ⁊ lauari.

¶ De ſerico nota ꝙ ſericū qḋ apponiṫ in medicis cordia-
lib⁹ ꝓ cōfortatiōe cordis nullo mō dꝫ ꝯburi: ſꝫ minutiſ-
ſime incidi ⁊ teri. Qḋ v̄o poniṫ in medicis ad māe cōſū-
ptionē vt in h̄ elīo poniṫ. tūc cōburēdū ē. Medus ꝯbu
ſtiōis poſit⁹ ē ſupra ſo. 2. ibi recurras. ¶ Deſcrip. 13.

Confectio de māna Meſue de mente Gal. So-
lutionē facilē efficiēs ⁊ educens cole
ram citrinam ſine moleſtia: ⁊ valet ad egritudines ex ea
factas: ⁊ eſt medicina delectabilis ſaporis: cuius permix
tio remanet pure ⁊ recentis lib. i. ſcamonee anthioche-
ne. ℥. i. ſucci roſa. lib. i. Diſſoluaṫ manna cum ſucco roſa.
⁊ coquantur ſimul debito modo vſqꝫ ad ſpiſſitudinem
mellis: deinde remoueantur ab igne: ⁊ ponatur ſup illō
Maſticis pulueriꝫati. ʒ. iij. ⁊ reſeruetur. Inquit Gal. oſtē
dit cōpoſitio huius medicine nobilitatē ei⁹. eſt. n. ꝯpoſi
ta ex ꝑtib⁹ cōuenientib⁹ cōplōne ⁊ ꝓprietate.

¶ Tereniabin ſiracoſt ⁊ māna inter ſe dr̄nt: nec ſūt ſpēs
vt qdā dicūt. Immo dr̄nt ⁊ ſm̄ patriā ⁊ ſm̄ locū in queꝫ
cadūt: ⁊ ſm̄ v̄tutē ⁊ cōplōnē. ſiracoſt. n. ⁊ tereniabin cali
diores ⁊ hūidiores ſunt māna: ſꝫ qꝛ ad nos nō portanṫ.
iō ipſoꝝ loco ponimus mannā. ¶ Quidā doctores vo
lunt ꝙ diagridiū ⁊ nō ſcamonea hoc in loco ponaṫ. Sꝫ
ſua ſemꝑ pace ſalua. ſi ponereṫ ⁊ decoq̄reṫ. virtus ſoluti-
ua fere in totū deꝑdereṫ. Coctio. n. eſt ꝑparatio dicte ſca
monee. q̄re illa. nō diagridiū eſt ponēda. ¶ Deſcrip. 14

Electuarium de pſilio Meſ. Solone educens
colerā citrinā: ⁊ cōferens ad fe-
bres difficiles: ⁊ ad ſodā ⁊ v̄tiginē que fiūt a fumis cole
ricis. ¶ ℞. ſucci buglo. domeſtice ⁊ ſilueſtris ſucci endi.
ſucci apij oīum coctoꝝ ⁊ diſpūatoꝝ. ana. lib. ij. ꝓijce ſuꝑ
ipſis cuſcu. aniſi foliculoꝝ ſene. ana. ℥. ß. capilloꝝ vene.
M. i. ſucci fumi terre. ℥. iij. aſſari. ℥. iij. ſpice. ʒ. ij. infundā
tur h̄ oīa in dictis ſuccis ꝑ diē ac noctē: deīde buliāt bu-
litiōe vna ⁊ poſt dictā ebulitionē ꝓijciaṫ ſuꝑ ea. violaꝝ.
℥. iij. epithi. ℥. ij. ⁊ iterū alia buliāt ebulitiōe: deīde oīa co-
lenṫ: ⁊ bn̄ exp̄manṫ: ⁊ in dcā colatura ponaṫ ſemis pſilij.
℥. iij. ⁊ ꝑmittaṫ ꝑ diē ⁊ noctē oī hora tn̄ agitādo illud cū
ſpatula: deīde exp̄maṫ viſcoſitas ei⁹ tota: deinde accipiā-
tur hui⁹ viſcoſitatis. li. iij. ⁊ ꝓijciātur ſuꝑ eā. ꝫucchari al
lib. ij. ß. ſcamonee cocte in pomo. ʒ. iij. ß. coquantur oīa h̄
cū facilitate. poſt v̄o coctionē addantur. trociſcoꝝ dia-
don trociſcoꝝ de ſpodio. reubar. aā. ℥. i. trociſ. de berbe-
ris. ℥. ß. pulueriꝫentur hec ſatis ſubtilr̄ ⁊ miſceantur ⁊ re
ſeruentur in vitreato vaſe: ⁊ doſis eſt a. ʒ. iij. vſqꝫ ad aure-
os. iij. ¶ Viole ſi ſimpliciter ſcripte aliquo in cōpoſito
reperianṫ de ipſis ſiccis intellīndū eſt: q̄ colligende ſunt
in mēſe martij. exiccādeqꝫ in vmbra: ⁊ reſeruāde in loco
ſicco. hūiditas. n. in eis putrefactiōeꝫ iducit.

¶ Sūt aliq text⁹ q dicūt ſcamonee nō cocte: ⁊ h̄ lr̄a ma-
gis cōſona eſt: qꝛ ponēdo ſcamoneā coctā ⁊ illā iterū de-
coquēdo v̄tus ſolutiua deꝑdiṫ. Sꝫ nota ꝙ qn̄ ꝑparata
cogitur. intētio ē vt illud elīm ſit lenitiuū ⁊ nō ſolutiuuꝫ.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0022-1
DFG

Potes igit̃ cũ in his electuarijs repies hãc lr̃az.ſ. diagri
dij:ꝛ iubet illud iterato decoq̃re loco ipſius ſcamõeã po
nere.ꝛ coq̃re: vel diagridiũ pulueriſare groſſo mõ:ꝛ cuz
alijs ſpẽbus in fine in elẽo ponere ſine coctione. ꝛ altero
duoꝝ modoꝝ facias ꝛc̃. ¶ Deſcriptio.15.

Michleta Nicolai.i.exptã:ꝛ valz ꝓpe ad hemoꝛ
roydas ꝛ ad vẽtris toꝛtiõem ꝛ rugitũ
lienterie ꝛ dyſẽterie:ꝛ optia ẽ oĩ ſolõni vẽtri. ¶ ℞. Mi
rabolanoꝝ citrinoꝝ idoꝝ kebuloꝝ:mũdatoꝝ ꝛ aſſato
rũ.aã.ʒ.ij.ʒ.cimini aniſi:maratri.i.ſemẽ feni.aã.ʒ.i.ʒ.be
lericoꝝ:emblicoꝝ aſſatoꝝ.aã.ʒ.ij.naſturtij.ʒ.ij.ʒ.ameos
carui.aã.ʒ.i.ʒ.infundãt hec oĩa in fortiſſimo aceto ꝑ diẽ
ꝛ noctẽ:deide extrahant̃:ꝛ exiccari ꝑmittant̃:deide pulue
rizent̃ ſpodij balauſtiarũ:maſticis:ſumach:gũmi arabi.
aã.ʒ.i.ꝛ gr̃.xv.fricent̃ hec alia manibꝰ cũ olẽo roſ. Et po
ſtea puluerizent̃ ſubtilr̃:ꝛ cũ lib.i.ꝛ.℥.iij. ſirupi mirtini
fiat elẽũ in bona foꝛma. ¶ Mirabolani oẽs aſſãt̃ h̃ mõ.
Infundant̃ mirabolani q aſſari debẽt i ſuc.citonioꝝ vl̃
gnatoꝝ.deide linteo exicca eos,poſtea madefiãt in oleo
roſ. vel maſticis:deinde eos aſſa ſup patellã ferreã bñ ca
lefactã.ſemꝑ ducẽdo ꝛ mouẽdo. Et añq̃ꝫ incipiãt nigre
fieri ab igne ſiue a patella calida amoueant̃ ne cõburan
tur.ꝛ ſic ſunt aſſati.ꝛ hoc modo in vſu adminiſtrant̃.

¶ Sex ſunt modi preparationis medicinarũ.primus eſt
coctio.ſecundus cõtritio.tertius aduſtio.quartus ablu
tio.quintus ꝯgelatio.ſextꝰ cõmixtio. ꝛ cãm oium iſtoꝝ
hoc in libello repies deſcriptũ. ¶ Deſcriptio.16.

Diaſinicon Meſ. ꝛ ẽ ꝯfectio:õ dactil̃:quã ſcri
pſit filiꝰ zezar:ꝯferẽs ad febres ꝯpo
ſitas:ꝛ cronicas ꝛ ẽ medicia ſecuritat̃. ꝛ ꝯfert ad colicã.
ꝛ doloꝛẽ vẽtris ꝛ hũoꝛẽ crudũ:ꝛ frigoꝛa. ¶ ℞. dactylo
rũ heyron iſuſoꝝ in aceto tribꝰ diebꝰ ꝛ noctibꝰ.ʒ.c. peni
diarũ ſibari.i.facti ex zuccharo albo infuſo in aqua dco
ctiõis oꝛdei.ʒ.i.amigdalarũ mũdatarũ.ʒ.xxx. turbith.ʒ.
xxxv.ſcamonee.ʒ.xij.ſ.ꝑparate zinziberis pipis lõgi fo
lioꝝ rute ſiccoꝝ:cinnamõi:macis:ligni aloes: ſeis aniſi
feniculi.ſ.ſeis dauci:galange.aã.ʒ.ij.ʒ.conterant̃.ſubtilr̃
dactili penidij: ꝛ amigdale. Cetera võ puluerizẽt̃ nõ mul
tũ ſubtilr̃. Mellis colati ꝛ diſpũati.li.i.ꝛ.℥.i.ſ.fiat elẽuz.

¶ Dactili heyron dicuntur heyron ab illa regiõe in qua
dactili multum abundãt.ꝛ qui in ea naſcuntur ſunt me
lioꝛes omnibus alijs aliarum regionuz. Alij vero dicũt
qd̃ eſt vna materies dactiloꝛum.que melioꝛ eſt: quem
admodum ſunt pꝛuna damaſ.que melioꝛa ſũt alijs pꝛu
nis:ꝛ vna ꝛ altera opinio bona eſt.

¶ Penidij ꝛ dactili hac in cõpõne ponunt̃:vt inuiſcent ꝛ
ingroſſent medicinas ſolutiuas:ne ad lõginq̃ penetrẽt.
ꝛ hac de cã ponunt̃ in hac cõpõne a Meſue ꝛ in omnibꝰ
alijs medicinis ſolutiuis in quibus ponuntur.

¶ De hac cõpõne varia reperit̃ lr̃a:ꝛ pauciſſimi ſunt apo
thecarij qui vſq̃ꝫ adeo cõpõnẽ hanc rite cõpoſuerint ob
littere varietatẽ.reperio enim in aliq̃bus Meſ.ſcriptuz
ſiari.in alijs ſiant:in alio ſiati.in quibuſdã ſabiri:in alijs
ſichari.ꝛ in alijs ſybari ꝛ ſybari:que oẽs coꝛrupte ſũt ꝑ
ter illã q̃ penidiarũ ſybari dicit.ꝛ mltiplr̃ exponit̃. Qui
dam enim dicunt ꝙ penidij ſibari ſunt penidij facti ex
zuccharo illius ꝓuincie:ꝛ ꝙ ſibari eſt ꝓuincia.ꝛ hec fal
ſa eſt. Alij dicunt ꝙ ſunt penidij q fiũt ex zuccharo ꝑus
infuſo in aq̃ oꝛdei:cũ ſier idem ſit qd̃ oꝛdeum:ꝛ tũc illo
modo facti ſic appellandi ſunt.magis lenitiui ſunt ꝛ ab
ſterſiui minuſq̃ꝫ viſcoſi ꝛ opilatiui. Alia expõ ẽ ꝙ ſibari
idẽ eſt qd̃ ſolidi albi ꝛ leues:ꝛ hi fiũt ex bono zuccharo:
ꝛ due he opiones bone ſunt. ſed ꝑma magis ad mẽtem
doctoꝛis.ꝛ fuit ꝛ eſt mea opio. Igit̃ cum cõpõnẽ hãc fa
cere vis. Accipe zuccharũ albũ ꝛ infũde in aq̃ decoctio
nis oꝛdei per hoꝛas ſex.deinde zuccharũ coque illa i aq̃:
ꝛ penidios fac.ꝛ habebis perfectam ꝛ veraz deſcriptio
nem diaſiniconis:ſm auctoꝛis mentem.

¶ Penidij fiunt ex ſolo zuccharo vltimate ducto.ꝛ ex lõ
ga ꝛ continua ductione ꝛ manibus pertractatione deal
bantur.ꝛ de bono zuccharo faciendi ſunt:nõ de pulue
re zucchari vt quidam faciunt apothecarij.

¶ Diaſinicon dicitur a fenichijs.i.dactilis:de quibꝰ plus
intrat q̃ꝫ de alijs medicinis. baſis tamẽ non ſunt in hac
medicina. Sed turbith.ꝛ ſcamonea ſunt baſis.

¶ Deſcriptio. 17.

Diapꝛunis nõ ſolutiuũ Nicolai. Dat̃ acutas ꝛ
peracutas patiẽtibꝰ: ꝛ maxime cau
ſoni ꝛ ſinoce in principio i augmẽto ꝛ ſtatu egritudĩs: ꝛ
ſine diagridio põt exhiberi in oĩ hoꝛa diei:cũ diagridio
vero in hoꝛa matutinali.ꝛ cũ cautela:qm̃ ẽ ſolutiuũ foꝛ
te. ¶ ℞. pꝛunoꝝ damaſcenoꝝ q̃ŧitatem quã volueris.
aque clare in q̃ŧitate cõueniẽti qua dicta pꝛuna coope
riant̃. Ponant̃ duo hec in vaſe ad ignez.ꝛ tã diu bulliãt
vſq̃ꝫ quo diſſolui videantur:ꝛ diſſoluti ab igne deponã
tur:deinde in cribꝛo ꝑfoꝛato ponant̃.ꝛ tã diu manibus
fricent̃ qd̃ pulpa dictoꝝ pꝛunoꝝ tranſeat ꝛ ſoluz oſſa ꝛ
coꝛtices remaneant. deinde de dicta paſta accipe libꝛ.i.
zucchari lib.ij.aque in qua cocta ſũt pꝛuna lib.vi.viola
rum.℥.ʒ.bulliant leui ebullitiõe in dicta aq̃.deide colet̃.
ꝛ i ea colatura ponat̃ zuccharũ.ꝛ paſta pꝛunoꝝ ꝑſcripta
ꝛ vſq̃ꝫ quo ad ſpiſſitudinẽ oĩa veniãt ſil̃ bulliant ſꝑ agi
tando.ꝛ tunc addant̃ caſſie fiſtule tamarindoꝝ.ana.ʒ.i.
duo hec diſſolui debent cũ aqua pꝛunoꝝ in q̃ viole bul
lierint. Poſtea tam diu ſil̃ bulliãt vſq̃ꝫ quo reducantur
ad ꝑfcãm coctõez.ꝛ elẽij hẽant foꝛmã ꝛ ab igne rẽota iſri
gidari ꝑmittãt̃.õmũ iſraſcripte ſpẽs ſup ꝓiciant̃. ¶ ℞.
ſandaloꝝ al.ſãdaloꝝ ru.ſpodij:reubarbari:cinamõi.aã.
ʒ.iij.violaruz ro.ſeis poꝛtulace:ſcariole:berberoꝝ: ſucci
liq̃ritie:dꝛagãgãti.aã.ʒ.ij.ſeis citruli:melonũ.ſ. ſeis: ſeis
cucurbite mũdatoꝝ.aã.ʒ.i.puluerizent̃ oĩs ſatis ſubtilr̃
ꝛ bñ ꝑmiſceant̃.ꝛ habes diapꝛunis. ¶ Deſcriptio.18.

Diapꝛunis ſolutiuũ. ℞. diapꝛunis nõ ſolutiui
compoſiti in oibꝰ:vt.ſ.lib.ij.diagri
dij.℥.ij.miſce:ꝛ ſic hẽs diapꝛũis ſolutiuũ. aliq textꝰ hñt:
ꝛ ſi laxatiuuz facere volueris ponat̃ in vnaq̃q̃ꝫ lib.ʒ.vij.
diagridij qñ ab igne deponit̃. ¶ Pꝛuna ꝛ oẽs fructus
colligẽdi ſunt qñ iã maturitatẽ acceperũt: ꝛ añq̃ꝫ cadãt
ab arboꝛe.ꝛ ſic debẽt ꝯſeruari. ¶ Pꝛuna ex q̃bus ſupꝛa
ſcripta ꝯpõ fit debẽt eẽ mediocris maturitatis.nõ mltũ
matura vel muza. Muzũ aũt ꝓprie dĩ. Cuiꝰ ſapoꝛ eſt cõ
poſitus ex dulci ꝛ acetoſo. ¶ Deſcriptio.19.

Diacaſſia inuẽtiõe mea:q̃ eſt lenitiua vẽtris ꝛ le
uis:ꝛ eſt medicina ꝓ delicatis: carens
acuitate ꝛ moꝛdicatiõe ꝛ oĩ exceſſu ledente. ℞. caſſie mũ
de ꝛ electe.lib.ij.tamarindoꝝ.℥.i.pꝛunoꝝ:numero.xij.
violaruz oꝛdei:aniſi:polipodij:cartami:liq̃ritie capil.ve.
thimi:epithimi.ana. M.ʒ.paſſularũ.℥.i.ſeis feni.ʒ.ij.ſe.
poꝛtulace:ſe.maluarũ.aã.ʒ.iij.cinnamõi.℥.ʒ.miſceant̃:ꝛ
ꝯfrigant̃ oĩa groſſo mõ.ꝛ bulliãt in lib.xij.aq̃ ſm artez.
deinde colent̃ manibꝰ expꝛimẽdo. de qua colatura caſ
ſie:ꝛ tamarindi extrahant̃: ꝛ diſſoluantur. Et addatur
lib.i.zucchari.deinde coquant̃:ꝛ vſq̃ꝫ ad foꝛmã elẽij redu
cant̃ lento igne cũ ſpatula ſemper agitando.

¶ Dꝛagma nomẽ ẽ põderis.ꝛ põderat nonã ptẽ vncie. ꝛ
ſic accipiebat antiq̃tas.ꝛ illa eſt ṽa dꝛagma. Moder. võ
octauã ptẽ vncie ꝓ dꝛagma accipiũt:q̃ eſt ſcropuli tres.
Et dꝛagma grece idẽ ẽ qd̃ mãipulꝰ vel faſciculꝰ moder.

¶ Grana ex q̃bꝰ medicie põderãt̃ debẽt eẽ g̃na vl̃ oꝛdei
vel frumẽti. Si.n.ſũt frumẽti dz illõ g̃nũ eẽ a ſupioꝛi coꝛ
tice mũdatũ. Si võ oꝛdei illud granũ eẽ dz cũ coꝛtice. ꝛ
ſic habebis debitũ oꝛdinẽ ponderũ. ¶ Deſcriptio.20.

Marginal note: Qño g̃ in oibꝰ d̃ſcriptiõibꝰ meſ. ꝛ nicolai vbi dicũt. ʒ. iij. iſte põit.vn. ʒ. ꝛ vbi dicũt. ʒ. vij. põit vnc̃. i. ꝛ iõi i mlt̃is locis i margie reperiſti doſes meſ. ꝛ nicolai ꝛ venetijs fit moꝛe antiquo.

Caſſiafiſtula p cliſteribus magrālis. ℞. florū violarū foliorū earum maluarū mercurialis: bletarum paritarie. ana. M.i. abſinthij romani. M.ſ. oīum viridium fiat omniū decoctio in ſufficienti quātitate aque ſm artem poſtea colentur manibus exprimendo. de qua colatura caſſia extrahatur. que extracta. pro oī libꝛ.i. dicte caſſie addatur mellis electi li.ſ. ⁊ coquatur vſq3 ad ſpiſſitudinem: ⁊ reſeruet.

¶ Herbe omnes preſcripte ex quibus decoctio hec fieri debet virides eſſe debent: eo quia ſunt magis lenitiue. Si vero haberi non poſſunt. ſicce ponantur.

¶ De abſinthio nota. ꝙ ipſum diuerſificatur ſm diuerſitatem loci. ⁊ patrie in quibus oꝛitur. Ideo quando dicitur ⁊ reperitur in receptis abſinthij romani. hoc ē. quia illud eſt melius alijs: vna tamen ⁊ eadem eſt ſpēs. Sed quia illud haberi non poteſt. eligatur illud quod in mōtibus ⁊ locis ſaxoſis oꝛitur. quia melius eſt: quā quod naſcitur in locis humidis ⁊ vmbꝛoſis: ⁊ colligi debet in Julij menſe. ⁊ in vmbꝛa exiccari.

Apud omnes docto. medicie cū dicribūt medicamē repit de ſcriptio cliſteris ⁊ cliſtere boᵐ ⁊c. ſ3 dicet ꝙ abuſuntur.

¶ Inter enema ⁊ clyſtere. dĩa eſt. Na3 clyſtere eſt inſtrm̄ quo decoctio in inteſtinis ipellit. Enema aūt eſt ipſa decoctio ⁊ medicina que inijcitur. ¶ Deſcriptio. 21.

Diarob cum turbith ⁊ reubarbaro magrālis: q̄ ē cōfectio delectabilis i foꝛma ſolida: ⁊ euacuat colera3 ⁊ flegma: ⁊ hūoꝛes viſcoſos putridos a ſtomaco: ⁊ a partibꝰ remotis: ⁊ iuncturis. ¶ ℞. zinziberis. ʒ.ſ. galange piperis longi: cardamomi. ſ. maioꝛis: ⁊ minoꝛis. ana. ℈.i. croci. ℈.i. macis. ℈.ſ. turbith albi ⁊ gummoſi. ʒ.x. reubar. bōi ⁊ electi. ℥.ſ. diagridij īfuſi in aq̄ roſ. ʒ.ſ. zuc. boni. ℥.xvi. ⁊ fiat cōfectio in moꝛſellis p diē vnū. ʒ.ſ. faciendo oēm moꝛſellū. de. ʒ.vi. ⁊ hec eſt eius doſis.

¶ Pondera cōia ex qbus medicine cōmenſurant ⁊ ponderantur ſunt ſex. pꝛimo libꝛe: cuius talis eſt figura. li. 2° vncie ⁊ talis eſt figura. ℥. 3° dragma ⁊ talis eſt. ʒ. 4° ſcropulus: ⁊ talis eſt. ℈. 5° granū: ⁊ talis eſt gra. 6°. manipulus: ⁊ talis eſt. M. ⁊ his ſex ponderibꝰ cōiter oēs mēſure menſurant medicinarum. ¶ Deſcriptio. 22.

Diarob ſine reubarbaro magiſtralis. Cu3 virtute ſupioꝛis: plus tñ euacuās flegma q̄3 coleram. ℞. turbith albi gūmoſi. ℥.i. ziziberis. ℥.ſ. cinamōi: gariofiloꝝ. añ. ʒ.ij. galange piperis longi: macis. añ. ʒ.i. diagridij. ℥.ſ. zuc. albi lib.i. fiat cōfectio in moꝛſell diſſoluē do zuccharū cū vīo citonioꝝ.i. ⁊ aq̄ ſimplici. ⁊ ſit oē moꝛſellum. de. ℥.ſ. puluerizando hec ſolutiuoꝝ moꝛe ⁊c.

¶ Inter antiquos modernos de ponderibus eſt differētia. Jō intelligendū ꝙ libꝛa modernoꝝ conſtat ⁊ reſultat. ex. xij. ℥. vncia cōſtat ex. viij. ʒ. dragma ex. iij. ℈. ſcropulus ex gra. xx. ⁊ ſic medicine a medicis ⁊ apothecarijs cōmenſurantur hoc tempoꝛe. ¶ Deſcriptio. 23.

Diacartamū magiſtrale valēs in euacuatione colere flegmatis. ¶ ℞. medulle carthami. ʒ.i. ⁊. ℈.i. ſpērū diadragaganti frigidi. ℈.ij. carniū citonioꝝ. ʒ.ij.ſ. zinziberis albi. ℈.i. turbith electi. ℈.ij. diagridij. ℈.ij. ⁊. ʒ.i. māne granate. mellis roſ. añ. ℥.i. zucchari albi. ℥.vi. ⁊ fiat confectio in moꝛſellis vel in foꝛma manus xpi. de. ℥.ſ. p ſingulo. Cuius eſt doſis.

¶ Doſis.ſ. eſt limitata menſura vel q̄titas ſimplicis vel cōpoſite medicīe ſolutīe vl̄ nō ſolutiue q̄ de ſe apta nata eſt facere ſufficiētē opōnē nō diminutā nec ſuperfluā.

¶ Carnes citonioꝛū.i. pulpa citonioꝝ debent ſubtiliter conteri cū carthamo a quo amotus ſit coꝛtex exterioꝛ. ⁊ hoc modo dicitur medulla. deinde ambo debēt diſſolui cū melle roſato ⁊ māna. ⁊ zuccharo fere cocto bene miſcere. in fine vero ſpecies pꝛeſcripte miſceri debēt: ⁊ cōfectio fieri. ¶ Medicine oēs ſolutiue ɔſeruant per duos annos in ſua bonitate ⁊ ſolutione. elapſo vero dicto tp̄e amittunt virtutem ſuam ſolutiuam. ¶ Deſcriptio. 24.

Pillule aleſāgine Meſue q̄ dr̄ pillule d̄ aromatibꝰ: ⁊ valēt ad doloꝛē ſtōi ꝑpter flegma: ⁊ ſunt vehemētis iuuamēti in mūdificādo ſtōm ⁊ cerebꝛum: ⁊ inſtrumēta ſenſuum ab hūoꝛibꝰ groſſis ⁊ putridis. ¶ ℞. cinnamomi: cubebe: ligni aloes: calami aroātici: macis: nucis muſcate: cardamōi.ſ. maioꝛis ⁊ minoꝛis gariofiloꝝ aſſari: maſticis: ſquinātiſpice: carpobalſami. ana. ʒ.i. abſinthij ſicci: roſarū. ana. ʒ.v. terant hec oīa cōtritiōe groſſa: ⁊ fundant ſup ea aq̄ lib. xij. ⁊ coquant vſq3 ad cōſumptionē duarū partiū: deide fricent manibus: ⁊ colent exprimēdo aquoſitate3 eius: poſtea accipe aloes ſuccotri. li.ſ. lauet in ſcutella lapidea vitreata lauationibus pluribus cū aqua pluuiali. Poſtea remota aq̄ ꝓijciat ſup eū de p̄dicta decoctiōe lib. ij. ⁊ reponat in ſole: ⁊ pmittat deſiccari oī die cū ſpatula agitando. deinde poſt ipſius exiccationē cōterant ſubtiliter puluerizent mirre aloes: maſticis. añ. ʒ.v. croci. ʒ.iij. Et ea pmiſce cum aloe loto: ⁊ tere ɔtritiōe bōa. Et poſtea reſiduū decoctionis expſſiōis adde: ⁊ ſoli expone oī die ɔmiſcēdo cū ſpatula: ⁊ tantū pmittant ſtare ꝙ exiccate ſint: ⁊ ſerua.

¶ Iſte pillule nō poſſunt confici niſi ſemel in anno.ſ. pillule alefangine. in eſtate.ſ. in menſe Junij vel Julij: ⁊ ſic tantum iſta ſpecies pillularum per annum conſeruatur in ſua virtute: ⁊ non plus.

¶ Magna diuerſitas repit in Meſ. de doſi roſarum ⁊ abſinthij. qdā ponunt. añ. ℥.v. qda3 v̄o añ. ʒ. ⁊ iſta lr̄a verioꝛ ⁊ melioꝛ eſt. Nam roſe ponunt vt expellāt malitiā caliditatis aloes a ſtomaco ⁊ capite. Abſinthiū vero vt aggreget ſua ſtipticitate partes laſſatas ab aloe. quare. ʒ.v. eſt doſis que in dicta recepta apponi debet.

¶ Aloes lauatur cū aqua pluuiali ꝑpter hanc cām: q2 illa ſubtilioꝛ eſt q̄3 cōis: ideoq3 magis penetrat p oēs partes aloes q̄3 poſſet cōmunis facere pꝛopter groſſitie3 ſue ſubſtantie: quare cum illa lauetur.

¶ Aloes lauat hoc mō. Accipe de aloe ſuccotrino mūdo qō cito frangat ⁊ boni ſit odoꝛis q̄titatē quā volueris bene terat ⁊ cribellet. deinde proijciat in ſcutella lapidea vitreata. ⁊ roꝛetur aloes ex aqua pluuiali: donec imbibatur ab ea p totū. deinde ſoli exponat: ⁊ exiccari permittatur ab illa aqua. Et cum deſiccatum fuerit. iterum teratur ⁊ ſecundo: ⁊ iterum imbibatur ex aqua pluuiali. ⁊ dimitte ſiccari ſicut pꝛius. ¶ Deſcriptio. 25.

Pillule maſticine Petri de apono ſuper additionibꝰ factis Meſue. cap. de medicinis: appetitus coꝛrupti in fine capituli. Que pꝛeſeruāt ſtōm cū ab omni leſiōe intrinſeca: nec permittūt humoꝛes putreſieri in eo: ⁊ multas alias laudes eis attribuit. ¶ ℞. maſticis boni. ℥.ſ. aloes electi. ʒ.x. agarici boni. ʒ.iij. conſice cum ſucco altile.i. cū vino cocto vel ſapa: vel rob ꝙ idem ſunt. pꝛius puluerizatis omnibus.

¶ Differentia enim eſt inter rob robub ⁊ ſirupū. Nā rob idem eſt qō vinū vltimate decoctū. Robub. idem eſt qō ſuccus inſpiſſatus vel caliditate ſolis vel ab igne. Syrupus vero eſt decoctio inſpiſſata ab igne cū qua ponitur zuccharum vel mel vel ſapa. ¶ Deſcriptio. 26.

Pillule auree Nicolai: ſic dicte ꝑpter earū excellentiam: ꝓpꝛie purgant caput. lumē oculoꝛum acuunt: ventoſitatem ſtomaci ⁊ inteſtinoꝛum expellant ⁊ ſine moleſtia purgant. ¶ ℞. aloes electi diagridij. ana. ʒ.v. roſarum: ſeminis apij. ana. ʒ.ij.ſ. ſeminis aniſi: ſeminis feniculi. añ. ʒ.i.ſ. croci interioꝛis colloquintide: maſticis. añ. ʒ.i. puluerizent non multū ſubtiliter: ⁊ foꝛmentur pillule cū aqua infuſionis dragaganti.

¶ Dicunt pillē auree p metaphoꝛā: q2 ſicut aurū pꝛecioſius eſt ceteris metallis: ita iſte pillē ad complendos effe

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0024-2 DFG

ctus ad quos fac'edos danẗ ſunt p̄cioſiores aliĩs ꝯparatis ad ſuos effectus cōplēdos: ⁊ multũ in vſu habenẗ.

¶ De collogntida inter doctores eſt differētia: multi ponunt qñ repiũt interiora collogntide ⁊ ſemia ⁊ pulpā. vt vult circa inſtans ⁊ male faciũt. Aliĩ vo ponũt pulpā ſine ſemine. vt aliĩ oēs ſcribunt doctores: ⁊ iſti melius faciunt. ⁊ ſic cōiter ab oībus ponitur vt ſeruitor de modo p̄paratiōis ponit. ſic Meſue in deſcriptōe trociſcoꝝ aliā dal iubet illā a granis mundari. ¶ Deſcriptio. 27.

Pillule turbithate ⁊ dnr auree Meẗ. que coleraꝫ ⁊ flegma ſine moleſtia purgāt. ſtomacũ ⁊ epar ꝯfortant. ⁊ digeſtionē p̄curāt: turbithate a turbith: ⁊ ſunt prime q̄ ſũt in vſu. ℞. Turbith boni. ʒ. xvi. aloes ℥. i. ſ. maſticis roſarũ. añ. ʒ. vij. mirabolanoꝝ citrinoꝝ ʒ. x. croci. ʒ. iij. puluerizenẗ: ⁊ ꝯfice cũ ſucco abſinthij.

¶ In iſtis pilłis nō poniẗ zinziber: ⁊ hoc eſt vt debiliores ſint ⁊ a lōge nō trahāt. qđ ſecus facerēt ſi in eis ponereẗ zinziber enī p̄mixtũ cũ turbith fortificat ipſius ſolonē: ⁊ facit ꝙ a longinquo attrahat. ¶ Deſcriptio. 28.

Pillule aggregatiue ex inuentione Meſue deſcriptiōe noſtra vt ipſe inqt. Expertoꝝ iuuamentoꝝ ad febres antiquas: ⁊ ad febres diuerſitatis: ⁊ ad egritudines capitis: ſtomaci: ⁊ epatis ⁊ educunt putrefactiones vtriuſq; colere: ⁊ flegmatũ: ⁊ mundificant inſtrumenta ſenſuum. ¶ ℞. mirabolanoꝝ citrinoꝝ raued ſeni. ana. ℥. ſ. ſucci eupatoꝛij: ſucci abſinthij. ana. ʒ. ij. diagridij. ʒ. vi. chebuloꝛũ indorum: agarici collogntide polipodij. ana. ʒ. ij. turbith boni aloes. ana. ʒ. vi. maſticis roſarũ ſaliſgēme: epithimi: aniſi: ziziberis. ana. ʒ. i. miſce: ⁊ reformenẗ cũ elio roſato: oībus prius puluerizatis.

¶ Nota ꝙ ſucci intrantes in iſtis ⁊ aliĩs pillulis ſeu ꝯfectionib⁹ hoc modo fiunt. accipiatur abſinthiũ ⁊ bene cōteratur: deinde in pecia rara inuoluatur. poſtea cuꝫ torculari exprimatur. ⁊ abſq; alia colatura in veſica ponaẗ: ⁊ ſoli ad exiccandum permittatur. ſi enim a parte groſſa colaretur in veſica nihil remaneret eo quia pars aquea a ſole cōſumereẗ: ⁊ vt de abſinthio dico: ita ⁊ de aliĩs omnibus herbis intelligatur ⁊c̃. ⁊ per annũ cōſeruaẗ.

¶ Nota ꝙ iſte pilłe. ⁊ pilłe de hermodactilis deſcriptiōe nr̃a Meẗ. ⁊ de hermodactiẗ minores reformanẗ cũ elio roſato q̄q̄ gdā ignari apothecarij reforment cũ elio de ſucco roſarũ. ⁊ valde errant ⁊ hoc auaritia ducti.

¶ Nota ⁊ inſuper ꝙ ſi ſimplr̄ ſcriptũ reperis pillularum aggregatiuarũ de iſtis ſupra deſcriptis eſt intelligēdũ: q̄ ſunt p̄fectiores aliĩs magiſq; correcte. ¶ Deſcriptio. 29

Pillule de fumoterre Auic. lib. 4°. ſen 7ª. capi. ꝺ ſcabiei cura. Ualentes ad pruritum ⁊ ſcabiem: ⁊ ad egritudines de materia aduſta. ¶ ℞. mirabolanoꝛũ citrinoꝛũ: kebuloꝝ nigroꝝ indoꝝ. ana. ʒ. v. aloes ſuccotrini. ʒ. vij. ſcamonee. ʒ. v. puluerizenẗ omnia nō multũ ſubtiliter. Et confice cũ aqua fumiterre irrorando ea ⁊ dimittantur donec exiccenẗ. ⁊ imbibanẗ vice altera: ⁊ dimittanẗ donec exiccenẗ: ⁊ fiat trib⁹ vicibus ſic. ⁊ in oī vice fiat ſicut ſorbitio. deinde dimittanẗ donec inſpiſſentur: ⁊ cōpactũ fiat: ⁊ fiant inde pillule.

¶ Hic intelligendũ eſt. ⁊ in oībus aliĩs locis in quib⁹ ſcribuntur mirabolani ꝙ ſolum cortices amotis oſſib⁹ accipi debent mirabolanoꝛum.

¶ Modus faciēdi ſupraſcriptarũ pilłaruꝫ fere videẗ obſcurus: ſed hoc mō fieri debēt: teranẗ p̄ſcripta in eis: deīde irroꝛenẗ aq̄ fumiterre. in tantũ ꝙ oēs ptes ipſarũ penetret. deinde in ſole ad exiccādũ ponanẗ. ⁊ añ perfectaꝫ exiccationē. ſed poſt aliq̄lē ſuctionē iteruꝫ aq̄ fumiterre irroꝛenẗ ⁊ ſoli exponanẗ: ⁊ h̄ ter fiat. vltimo in ſole exponanẗ: ⁊ tñ p̄mittanẗ dōec pilłarũ formā accipe poſſint. deinde remoueanẗ ⁊ cōſeruenẗ. ¶ Deſcriptio. 30.

Pillule de mezereō Meſue. q̄ ſũt mirabiles ad hydropiſiꝫ educũt aquā citrinā ⁊ ſũt expte. ¶ ℞. folioꝝ mezereon p̄paratoꝝ. ʒ. v. mirabolanoꝝ citrinoꝛũ. ʒ. iij. kebuloꝝ. ʒ. iij. miſce ⁊ puluerizenẗ oīa non multũ ſubtilr̄. Et cōfice cũ aq̄ endi. in qua diſſoluti ſunt tamarindi. ⁊ tereniabin. i. mānа. añ. ʒ. i. ⁊ fiat maſſa.

¶ Mezereō p̄paraẗ h̄ mō. Infundaẗ in fortiſſimo aceto ⁊ p̄ diē dimittaẗ: ⁊ exiccari p̄mittaẗ: deinde conteraẗ: ⁊ adminiſtretur. Hoc. n. mō p̄patur vt feroſitas: ⁊ īflāmatio q̄ in eo ē amoueaẗ. parũ. n. ſuſtiet de ꝯcoctiōe: ⁊ laborioſa ꝯtritio v̄tutē ei⁹ deſtruit ⁊ reſoluit. ¶ Deſcriptio. 31.

Pillule de hiera ſimplici Galie. 7° terapē. cap. xij. Que ſunt ſublimes: ⁊ laudes earuꝫ ſunt dicte ſuperius in ca. de hiera. ¶ ℞. ſpērum hiere ſimplicis. Galieni. ℥. i. Et conficiantur cum melle roſato. ⁊ fiat maſſa. Nec aliud eſt addenduꝫ nec diminuendũ. ⁊ hoc modo Galienus deſcribit loco allegato ſupra.

¶ Neceſſitas cōpōnis pilłarũ fuit. q2 medici volētes dare ſubaꝫ medicine in forma in q̄ diu moretur in ſtō oportuit eas aptare in forma pillularũ. cũ ſolidum magis in ſtomaco ſtet q̄ꝫ queq; alio forma. ¶ Deſcriptio. 32

Pillule de hiera cōpoſita ſiue de hiera cũ agarico magr̃ales. q̄ ſũt maximi iuuamēti ſolone educētes vtrāq; coleram: ⁊ flegma: ⁊ hũores viſcoſos ⁊ putridos: ⁊ earũ ꝓprietas eſt mūdificās cerebrũ ⁊ membra ſenſuũ. ¶ ℞. ſpērum hiere ſimplicis galieni agarici trociſcati añ. ℥. ſ. aloes boni ſubtiliter puluerizati: ſeu cōtriti. ℥. i. miſce cũ melle roſa. ⁊ fiant pillule ſeu maſſa.

¶ Hoc meo libello notādũ ē. ꝙ aliqb⁹ ī deſcriptōib⁹ ⁊ cōpōnib⁹ repiẗ. teranẗ. ⁊ ī aliqb⁹ ꝯteranẗ. Illa dr̃ia ē īter tero ⁊ ꝯtero. Terere. n. idē eſt: qđ rē aliquā diuidere p̄ partes groſſas. Conterere vo idē eſt qđ rē diuidere per ptes ſubtiliſſimas. Iđ qñ intēdo ſpēs ſubtiliſſime teri debere ſcribo cōteranẗ. Qñ vo volo ꝙ groſſo mō puluerizētur dico ⁊ ſcribo teranẗ. q̄re ⁊ in ſupraſcriptis ⁊ īfraſcriptis cōpōnib⁹ ad h̄ bene aduertaẗ. ¶ Deſcriptio. 33.

Pillule fetide Meſue maiores: q̄ expellunt hũores groſſos: ⁊ cōferũt ad doloē iūcturarum: ⁊ podagre: ⁊ ad oēm doloreꝫ ex hũore crudo: ⁊ ad doloē ſtōaci ⁊ colicā. ⁊ ad albaras: morpheā: ⁊ lepram.

¶ ℞. ſerapini armoniaci: oppoponaci: bdelij: collogntide harmel. i. ſeis cicute aloes epithimi. ana. ʒ. v. alſebraꝫ i. eſule. colligēda ē in mēſe octobris. hermodactiloꝝ. añ ʒ. ij. ſcamonee. ſ. p̄parate. ʒ. iij. cinnamōi: ſpice: croci: caſtorei. añ. ʒ. i. turbith. ℥. ſ. zinzibe. ʒ. i. ſ. euforbij. ℈. ij. terātur oīa: ⁊ gũme diſſoluanẗ in aq̄ porri: ⁊ fiāt pillule. ſ. maſſa. Meẗ. dicit. ʒ. iij

¶ Nota de mente auctoris pādetarũ ꝙ harmel ſcriptum cũ h idē ſignificat qđ ſemen cicute. qñ vo ſcribiẗ cum a. idē eſt qđ ſemen rute. Ex hoc igiẗ intelligas ꝙ diuerſus modus ſcribendi diuerſificat nomē vocabuli. q̄re ſemp reſpiciēde ſunt littere ⁊ ſyllabe vocabulum cōponētes ī medicina ſcriptũ: eo ꝙ variaẗ ſm̄ varietatē cōpoſitionis litterarum. quare bene nota. ¶ Deſcriptio. 34.

Pillule fetide minores Meſue. ⁊ ſunt eiuſdē virtutis cuꝫ maioribus. ¶ ℞. ſerapini armoniaci: oppoponaci: bdelij: myrrhe. ana. ʒ. v. turbith. ʒ. x. colloquintide. ʒ. vi. diſſoluantur gũme in aqua porri. ⁊ cetera terantur. ⁊ cum ea conficiantur.

¶ Unum generale hic nota. ⁊ incidēter ꝙ illud quod de natura ſua eſt aromaticuꝫ quāto eſt aromaticius tanto melius. ⁊ qđ eſt fetidũ quāto fetidius tāto melius excepto aloe. Silr̄ etiam omne qđ debet habere aliquē ſaporē quāto in ſuo ſapore eſt intenſius tanto meli⁹. excepto oleo. nam cũ ſit de natura rerũ amaritudinē habentium quanto minus amarum tanto laudabilius ⁊c̃.

¶ Gũme diſſoluunẗ in aqua porri vel in aceto vel in ali-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0025-8

quo alio liquore hoc mō. infundūtur in aqua vel aceto
per noctē. ⁊ debet acetum vel aqua eſſe in tanta copia ꝙ
eas tegat: in mane ſi gūme totā biberunt aquam vel ace
tum ⁊ dure ſint adiungaꝛ ipſoꝝ alteꝝ: ⁊ poſtea accipias
eas ⁊ fricabis manibus ſuper ſetaceum. qua fricatione
bona tranſibit ſubſtantia palee vero ⁊ immūditie rema
nebunt. ⁊ tunc vtere. ¶ Deſcriptio. 35.

Pillule de ſarcocolla Meſue in cap. de ſarcocol
la ⁊ in antidotario: ſolone educentes fleg
ma: ⁊ cōferunt ad egritudines flegmaticas. ¶ ℞. ſarco
colle ꝑparate. ʒ. iiȷ. turbith. ℥. ß. interioris colloquintide:
zinziberis. aā. ʒ. i. ß. ſalis gēme. ʒ. i. diſſolue ſarcocollaꝫ in
aqua roſata: cetera teranꝛ: ⁊ cum ea fiat maſſa.

¶ Sarcocolla hoc mō ꝑparaꝛ. infundaꝛ in lacte aſine per
dies qnqꝫ: ſemꝑ ⁊ oī die lac innouādo. ⁊ ꝑmū abijciēdo.
demuꝫ diſſoluaꝛ in aqua roſata: vt in ſuperioribus pillu
lis tibi monſtraui. ¶ Deſcriptio. 36.

Pillule de bdelio maiores Meſue: exꝑte ad fluxū
hemorroydarum ⁊ vlcerū in eis: ⁊ ad flu
xum menſtruorum. ¶ ℞. bdelij. ℥. i. ß. ameos. ʒ. iij. che
bulorum indorum: bellericorum: emblicorum: veneria
rum aduſtaruꝫ. i. radicis acori charabe. aā. ʒ. iiȷ. ß. Infun
datur bdeliuꝫ in ſucco porri: cetera teranꝛ. ⁊ cum eo fiat
maſſa. Et dentur pillule in modum ciceris ⁊c̄.

¶ De porro nota quoddā eſt porrū capitatū. i. tranſplan
tatum ⁊ eſui illud cōpetit. Aliud eſt ſectile. i. nō trāſplan
tatū: ⁊ illud vſui medicine cōpetit. igiꝛ de iſto fit ſuccus
de quo iſte pillule reformanꝛ: ⁊ ex his etiam fit aqua vel
per ſublimationē vel per decoctioneꝫ ⁊ iſte vltimus mo
dus magis mihi placet de qua reformanꝛ ⁊ diſſoluunꝛ
gumme intrantes in pillulis fetidis: quare nota.

¶ Diuerſitas magna reperiꝛ in receptis harū pillularum
Meſue. fere oēs dicunt venarū aduſtarū. Et hanc litte
ram reprobat Mattheus ſilua. in ſinonymis poniꝛ ſub
capitulo. cccccclxxx. dicens qd̓ eſt error ſcriptoris. ⁊ ꝙ
debet dicere auellanarū aduſtarū. Sed ſalua ſemꝑ eius
pace in errore eſt. Sed dꝫ dicere veneriarū aduſtaruꝫ: vt
in quodā antiquiſſimo Meſue ſcriptum repperi. Et ꝙ
ſic dicere d̓beat patet: eo qꝛ venerie. i. acorus. ſ. radix: que
radix ſupra aliquē portata illū conſeruata fluxu ſangui
nis: vt ipſe ponit. cap. cclxxxj. quare ſeipm̄ corrigat.

¶ Radix acori hoc modo aduritur: poſt ipſius exiccatio
nem per groſſa ſatis fruſta incidatur: deinde ſuper lami
nam ferream ignitam inceſſanter reuoluatur. donec ⁊
quouſqꝫ color eius de toto mutetur. ⁊ tunc remouea
tur: quia aduſta eſt. ¶ Deſcriptio. 37.

Pillule lucis Meſue maiores. q̄ addunt in viſu ⁊
corroborāt eū: ⁊ abſtergūt inſtra ſenſuuꝫ:
⁊ expellunt ſupfluitates: ⁊ cuſtodiunt ſanitatē corporis
¶ ℞. roſarū violarū abſinthij: collognitide: turbith: cu
bebe. calami aromatici: nucis muſ. ſpice: epithimi: carpo
balſami: xilobalſami. i. ligni balſami: ſileris mōtani: ſeis
rute: ſquinātī: aſſari: maſticis: gariofiloꝝ: cinnamōi: ani
ſi: feniculi. ſ. ſeis apij. ſ. ſeis caſſie lignee: croci: macis. ana.
ʒ. ij. mirabolanoꝝ: citrinoꝝ: kebuloꝝ indoꝝ: belerico
ruꝫ: emblicoꝝ raued ſeni. i. reubarbari. aā. ℥. ß. agarici ſe
ne. aā. ʒ. v. eufragie. ʒ. vi. aloes ſuccotrini ad pōdus oīuꝫ.
Teranꝛ oia cōficianꝛ cū ſucco feniculi: ⁊ fiat maſſa.

¶ De collognitida pauci ſunt q in receptis ponant collo
quintidā: fundantes ſe ſuꝑ dictū Meſue in deſcriptiōe
trociſcoꝝ alandal q dicit. Trociſci alādal q ponunꝛ in
hiera hermetis ⁊ in alijs cōfectionibꝰ loco collognitide:
ac etiam ꝓpter ſuā venenoſitatē dicūt non eſſe auſi in re
ceptis ponere. Alij v̓o ponūt collognitidā ⁊ nō trociſcos
alandal: dicētes ꝙ magis ſolutiua eſt: ⁊ ꝙ a doctoribus
poniꝛ in cōpōnibꝰ tanqꝫ calcar: vt etiā faciūt diagridiuꝫ:
⁊ ſic his rōnibꝰ varij varias cōpōnes faciunt. Ego v̓o ſo
leo hoc fieri facere: ſi in receptis auctorū repio cōſidero
ſi in eis ipſius malitiā frangētia ſunt poſita vel nō: ſi ſic
audacter illā apponi facio: vt in iſta recepta. ſi non: loco
ipſiꝰ pono trociſcos alādal. Et hoc ē qd̓ dicit bonꝰ Me
ſue. Et propter hoc in hiera hermetis poſuit: in qua mi
te ⁊ multe ſunt medicine venenoſe: ⁊ pauce earū venēoſi
tatē corrigētes: ⁊ tu hoc cōſidera. ¶ Deſcriptio. 38

Pillule de hermodactilis maiores Meſue: exꝑer
te ad dolorē iūcturaruꝫ: ⁊ podagre frigi
de. ℞. hermodactiloꝝ aloes mirabola. citrinoꝝ: turbith
collognitide: bdelij. ſerapini. ana. ʒ. vi. caſtorei: ſarcocolle:
euforbij: oppoponaci: harmel. i. ſe. cicute: ſe. apij. aā. ʒ. iij.
croci. ʒ. i. ß. Cōteranꝛ oia: ⁊ cū ſucco caulitū fiat maſſa ⁊c̄.

¶ Collognitida anqꝫ in cōpoſito ponaꝛ dꝫ vltimate cōte
ri vt iubet Meſue in cap. de rectificatiōe medicinarum
per triturationē. Cū dicit opꝫ ꝙ collognitida vltime pul
uerizeꝛ: nec ſit cōtentus aliqs in trituratione eius.

¶ De cōtritiōe iterū nota. ꝙ duplex eſt: qdā. n. eſt multa.
qdaꝫ pauca. Multa cōtritio fit duabꝰ de cauſis. ꝑmo vt
ꝑ illā cōtritionē remoueaꝛ malitia medicine quā faceret
ſi groſſa eſſet: ⁊ ob hoc bene cōteriꝛ pulpa collognitide.
ſecunda eſt: qꝛ mēbrū qd̓ curare volumꝰ eſt ſituatū in re
motis partibꝰ: ⁊ ideo bene ꝯterēde ſunt medicine renū
⁊ epatis. Groſſa v̓o ꝯtritio fit duabꝰ de cauſis. vna eſt vt
vltimata ꝯtritiōe v̓tus medicine ⁊ opatio eiꝰ ꝓpria cor
rumpaꝛ vt ſcamonea ſi in vltimo ꝯteraꝛ deꝑdit virtuteꝫ
ſolutiuā. ſecūda eſt vt multo tpe remaneat in ſtōacho. ⁊
iuuet digeſtionē: vel magis attrahat: ⁊ ſic medicine ſtōa
tice ⁊ ſolutiue groſſo mō cōteruntꝛ. ¶ Deſcriptio. 39.

Pillule de reubarbaro Meſ. cōferētes ad febres
antiqs ex diuerſis gn̄atas hūoribꝰ viſco
ſis ⁊ putridis multarū putredinū: ⁊ ad doloreꝫ epatis: ⁊
prinm̄ hydropiſis. ℞. raued ſeni. i. reubar. ʒ. iij. ſucci ligri
tie: ſucci abſinthij: maſticis. aā. ʒ. i. mirabolanoꝝ citrino
rum. ʒ. iij. ß. ſeis apij: ſeis feniculi. aā. ʒ. ß. trociſcoꝝ diaro
don. ʒ. iij. ß. ſpērū hiere pigre. i. hiere ſimplicis. ʒ. x. Terā
tur terēda: ⁊ ꝯficianꝛ in magdaleone cū aq̄ feniculi.

¶ Pro reformatiōe pillularuꝫ. Nota ꝙ niſi pillule refor
menꝛ cū aliq̄ re viſcoſa non poſſunt ſil̓ teneri vt faciunt
iſte pillule. ⁊ pillule cochie q̄ reformanꝛ cuꝫ vino albo.
Ideo ſi iſte reformarenꝛ cū ſirupo acetoſo vel cū oximel
le ſimplici non eſſet incōueniēs ⁊ pillule cochie cū mel
le roſato. Igiꝛ vt dico de iſtis: ⁊ de alijs etiā intelligas q̄
cū aqua vel vino reformanꝛ ⁊c̄. ¶ Deſcriptio. 40.

Pillule de hermodactilis minores Meſ. exꝑerte
ad dolorē iuncturarū: ⁊ podagre cal̓e. ℞.
hermodactiloꝝ. ʒ. v. ſcamonee. ʒ. ij. ß. ſ. preparate. mirab.
citri. ʒ. iij. roſarū. ʒ. ij. aloes. ʒ. x. Confice cū catartico. i. cū
elio roſato. terēdo prius terēda. ¶ Catarticū. i. purgati
uum: vt doctores exponunt: igitur catarticum roſaruꝫ
idem eſt quod purgatiuum factū cū ſucco roſarum. Et
ſic electuarium de ſucco roſarū ⁊ electuariū roſatuꝫ dici
poteſt catarticū roſatū. Uerum ego magis laudo refor
mari debere cum elio roſa. quia illud magis benignum
eſt. ⁊ minori venenoſitate ꝑticipat. ¶ Deſcriptio. 41.

Pillule inde Meſue: quarū iuuamētū eſt vltimū
ad egritudines melācolicas: ⁊ ad cancrū:
⁊ leprā: ⁊ morpheā nigrā difficilē. ⁊ ſunt bone melanco
lie: ⁊ timori: ⁊ ad dolorē ſplenis. ⁊ icteritiaꝫ ſplenalem: ⁊
ad quartanā. ¶ ℞. mirabolanoꝝ nigroꝝ. i. idoꝝ ellebo
ri nigri: polipodij. aā. ʒ. v. epithimi: ſticados. ana. ʒ. vi. la
pidis lazuli loti. Modus lauādi ſupra oſtēſus eſt. collo
qntide ſalis indi. aā. ℥. ß. ſucci eupatorij: ſpice. ana. ʒ. ij. ga
riofiloꝝ. ʒ. i. ſpecierū hiere pigre. i. ſimplicis. ℥. i. ß. teran
tur: ⁊ fiat maſſa cum ſucco apij.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0026-4
DFG

¶ Nota ꝙ pillule oēs cōſeruanť cū bona earum v̄tute ⁊ opatiōe vſqȝ ad ſex mēſes. Et debēt teneri in magdaleonib⁹ ⁊ nō in puluere: q2 non cōſeruanť imo nullā vel remiſſam faciunt opōnē. Et nō debēt cōſeruari in loco exceſſiue calido: nec ꝓpe ignē: nec ad ſolē: q2 in exceſſiuā duritiē ⁊ lapideitatē ꝯuerterenť. ⁊ tunc nullo mō debēt apothecarij eas exhibere. eo q2 ſi darēt torq̄rēt corpus: ⁊ nullā penitus opationē facerent. ¶ Deſcriptio. 42

Pillule ſine qbus eſſe nolo Nico. taliter dicte pp ſūmā efficaciam: mirabiliter a colera flegmate: ⁊ melancolia purgāt: ⁊ valēt ꝓprie ad cataractas: ⁊ obſcuritates oculoꝝ: viſum cuſtodiētes: ⁊ auriū dolorē ſanāt. ⁊ iliosis mirabiliter conferūt. ¶ ℞. aloes electi abluti. ſ. cū aq̄ cōi. ʒ. xiiij. mirabolanoꝝ citri. kebulo. bellericoꝝ: emblicoꝝ indoꝝ reubarbari roſarū. maſticis: abſinthij violarū ſene. ſ. folliculi agarici: cuſcute. aā. ʒ. i. teranť hec oīa. deinde accipe ſcamonee. ſ. p̄parate ſubtiliter puluerizate. ʒ. vi. ℈. ligeť in pecia dicta ſcamonea. deinde infundať in ſucco feniculi q̄ntitate q̄ pillule poſſint reformari. deinde exp̄mať dicta ſcamonea: manib⁹ ꝓus tñ inunctis oleo violato vel cōi. Et tñ dcā ſcamonea exprimať ⁊ manib⁹ pertracteť ꝙ in lactis ſilitudinē a panno exeat tota eius hūiditas. ⁊ de illa exp̄ſſiōe pille formenť: abijciēdo qḋ intra peciā de ſcamōea remanebit. Succus feniculi cū exp̄ſſiōe fcā de ſcamonea accipēdo: ⁊ pillulas formando. ¶ Aloes qñ ſimplr ponit̄ p ſuccotrino ⁊ de ſuccotrino intelligiť: vt ponit Matth. ſil. ca. ꝓprio ⁊c.

¶ Pillule a pila dnr. q2 ſicut pila eſt rotūda. ita pillule debent eſſe rotūde. ¶ Pillule quare danť in forma rotunda. Eſt quia figura ſperica nō tangit planū niſi in puncto. Sed concauū ipſum tangit vndiqȝ. quādo ergo pillula ponitur in ſtō qḋ eſt cōcauū ipſa. equaliter tangitur a qualibet parte ſtōi. ⁊ iō vndiqȝ ⁊ in omni ſui pte ad actū reduciť pp calorē ſtōachi. ⁊ iō ipſa in q̄lȝ ſui pte reducta ad actū attrahit vndiqȝ eq̄liter a mēbris oib⁹. iō dať ⁊ dari dȝ in forma rotūda. ¶ Deſcriptio. 43.

Pillule cochie Nicolai ꝓbate ad emigraneū dolorem: ⁊ ad dolorem ſtomaci: ⁊ iliorum. ¶ ℞. aloes ſcamonee. ſ. preparate abſinthij pulpe colloquintide. aā. maſticis dimidium vnius predictorū. cōficianť cū ſucco abſinthij vel fenicli vel ſolatri. ¶ Quare enī he pillule dicunť cochie. Cochie. i. capitales a cochos qḋ eſt caput. ¶ Pillule quare danť in impari nūero: eſt. pythagoras. n. poſuit in impari nūero virtutē multam. ⁊ dixit nūerū ĩparē maſculū. igiť pfectiorem. Et ob hoc vulgares ſequētes eū credūt ꝙ dādo eas in numero impari ſit maior pfectio: ⁊ multi errāt. Nūer⁹ eñ nō eſt pncipiū actiōis ⁊ paſſiōis. vt 5°. metaph. cōmē. 2°. Et ideo facta doſi cōueniēti medicine pōt formari numerus pillularū par ⁊ impar ⁊c. ¶ Deſcriptio. 44.

Pillule cochie Almāſoris. i. capitales. cochos enī grece idē eſt qḋ caput latine. caput. n. mirabiliter mūdificāt: ⁊ maxime ab hūoribus groſſis ⁊ frigidis. cōferunt cephalee: ⁊ emigranee. ℞. ſpērum hiere ſimplicis. ʒ. x. collogntide. ʒ. iij. ⁊ ℈. i. ſcamonee p̄parate ʒ. ij. ℈. turbith: ſticados. aā. ʒ. v. teranť hec: ⁊ cōficiať cum vino albo. ¶ Pillule fuerūt inuente. primo ꝓpter earū minorē diſplicentiā in guſtu: cum vniuerſalr cōponanť ex rebus amaris. ſcđo vt magis a remotis attrahāt: q̄nto enī medicina longiori tēpore ſtat in ſtomaco: tanto magis a longinquiorib⁹ attrahit. ¶ Deſcriptio. 45.

Pillule arabice Nicolai: ꝯ oēs dolorē capitis purgantes mirabiliter oēs humores: generātes letitiā: ⁊ mentē acuentes. viſum auditum: ⁊ memoriam reſtaurātes ſcotomiā vertiginē oculos dentes: gingiuas: ſtomacū: ſplenē purgant omnib⁹ his conferētes.

¶ ℞. aloes electi. ℥. iiij. brionie. i. radicis cucurbite ſaluatice qnqȝ generū mirabolanoꝝ maſticis: diagridij: aſſari: roſarum. ana. ʒ. i. croci. ʒ. i. caſtorei. ʒ. iij. Terantur omnia: ⁊ cōficianť cū ſucco feniculi vel abſinthij.

¶ Si in pillularū deſcriptiōe repit̄ ſcriptum ſcamonea ſuppleať. i. p̄parata. Nec vllo mō nō p̄parata ponať: quia longa mora nō pōt p̄parari. vt in electuarijs ſupra declaraui: eo q2 earū virtus nō tranſit ſex mēſes. Sed ſemper diagridiū eſt ponendum. ¶ Deſcriptio. 46

Pillule aſſaieret Aui. in prima fen tertij. in cap. de canonib⁹ vniuerſalibus curationis capitis. ⁊ exponit̄ a gentili in hunc modū: q̄ faciliter ſine moleſtia caput purgant ⁊ mundificāt. ℞. pulueris hiere. i. ſpērū hiere ſimplicis. ʒ. ij. mirabolanoꝝ citri. maſticis. aā. ʒ. i. aloes boni. ℥. ℈. Teranť. ⁊ cū vino optio fiāt pille ſeu maſſa. ¶ De mirabolanis nota ꝙ aliqñ reperit̄ ſcriptum in receptis mirabolanorū abſolute: ⁊ tunc de omnibus mirabolanis eſt intelligendū. ſ. de quinqȝ generibus mirabolanoꝝ. Si vero ſcriptū reperiať mirabolani abſolute. de citrinis eſt intelligendum tanq̄ȝ de melioribus ⁊ perfectioribus. ¶ Deſcriptio. 47.

Pillule ſtomatice Meſue deſcriptiōe ſua: q̄ ingt dari ⁊ accipi poſſunt oī tpe. ⁊ ſunt ille que ſunt in vſu: que caput ⁊ ſtōm miro mō mundificant. ℞. turbith. ʒ. x. maſticis. ℥. ℈. roſarum. ʒ. iij. aloes. optimi. ʒ. xvij. qḋ eſt ad pōdus oīū. Teranť ⁊ ꝯficiantur cū ſucco abſinthij: ⁊ reſerua. ¶ Tres alias deſcriptiones pillularum ſtomaticaꝝ ponit Meſue quas vide ſi placet.

¶ Hic nota. ꝙ ſi zinziber cum turbith ponereť fortificaret opōnē eius. Nā turbith ſui v̄tute. ⁊ de ſe flegma ſubtile trahit. ſȝ ſi cū eo zinziber admiſceť fortificādo ipſum facit ꝙ attrahit ēt flegma groſſum. ¶ Deſcriptio. 48.

Pillule ĩperiales magr̄ales: ⁊ ſunt ille que ſunt in vſu: ⁊ bone ad digeſtionē. ⁊ virtutē digeſtiuā cōfortandā: mundificantes ſtōm ab oīb⁹ putridis ⁊ prauis humorib⁹: ⁊ dicunť imperiales: vel q2 fuerunt a quodā iperatore inuēte. vel quia ſunt multū ĩ vſu apō reges ⁊ pncipes. ¶ ℞. nucis muſ. ſpice croci ligni aloes cardamōi. ſ. maioris ⁊ minoris gariofiloꝝ amomi: cinnamomi: zinziberis: galāge: zedoarie: cubebarū: macis. aniſi: maſticis: feniculi. ſ. ſeis carpobalſami quinqȝ generum mirabolanoꝝ: turbith electi: māne: agarici: ſene. ſ. folliculi. aā. ʒ. ℈. reubarbari ad pondus oīum. ſ. ʒ. xiij. ℈. aloes ad pōdus oīum. ſ. ʒ. xxvij. Teranť oīa ⁊ aloes de per ſe deinde cōficianť cū optio vino albo. ⁊ inunctis manibus cum oleo laurino reformenť: ⁊ reſeruentur.

¶ Sene cū ſimpliciter ſcriptū reperit̄ in cōpoſitis ſolutiuis vel lenitiuis de folliculis ſemp eſt intelligēdū. Cū magis ſolutiui ⁊ meliores ſint. ¶ Deſcriptio. 49.

Pillule cōmunes Auicēne prima fen q̄rti. tractatu q̄rto. cap. qnto. ⁊ ſunt de illis ex quib⁹ fit pſeruatio ⁊ euaſio a peſtilentia. ⁊ cōſimilē deſcriptionē poſuit raſis in quarto Almanſoris in capitulo de peſtilentia ⁊ eius cautela. ¶ ℞. aloes electi. ʒ. ij. myrrhe croci. aā. ʒ. i. Teranť: ⁊ cum vino optimo fiant pillule.

¶ Pillule oēs preſcripte ⁊ infra ſcribende exhibēde non ſunt imediate poſt ipſarū cōpoſitionē. ſed ſaltim ſtandū eſt per qndecim dies: vt poſſint ſimul cōmiſceri. Et tunc agent opationē ſuā rōne cōpoſitionis. Secus autē faciunt ſi ante dictū tempus exhibeanť. vtrū autē in illo tpe fermenteť. ⁊ nunqd dici poſſit v̄a fermentatio: Satis in q̄ſtiuncula mea de narcoticis per lōgū pceſſum declaraui: q videre vult ad illā recurrat. ¶ Deſcriptio. 50.

Pillule de agarico Meſue. mūdificantes pectus ab humoribus groſſis ⁊ putridis: ⁊ cōferentes aſmati: ⁊ tuſſi antique. ¶ ℞. agarici electi maſti

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0027-9
DFG

cis.ana.ʒ.iij. radicis lilij celeſtis.i. ireos praſſij. ana.ʒ.i. turbith.ʒ.v.ſpecierum hiere pigre.i.ſimplicis.ʒ.iiij. colloquintide ſarcocolle.ana.ʒ.ij.myrre.℥.i.terātur omnia: ⁊ conficiantur cum vino cocto ideſt cuȝ ſapa vel rob vel tila.quod idem ſignificat.

¶ In iſtis pillulis ſoleo apponi loco agarici facere agaricum trociſcatum:eo quia in eis ſunt multe medicine venenoſe.⁊ fere nulle ſunt medicine earum venenoſitateȝ refrangentes.ideo refracte eſſe debent medicine apponende.vt ſunt trociſci alandal:⁊ agaricus trociſcatus.⁊ tu nota. ¶ Deſcriptio.51.

Pillule bichichie Meſue in ſua de appropriatis. ca.de cura tuſſis ſicce:que ſunt fiende ſicut lupini:⁊ tenēde ſub lingua:cōferentes raucedini vocis:⁊ aſperitati:⁊ tuſſi calide ⁊ ſicce.¶ ℞.ſucci liquiritie zucchari albi.an̄.ʒ.ij.amidi dragaganti:amigdalarū dulcium excorticatarum. ana.ʒ.iij.ſ.terantur omnia ⁊ cum mucillagine:ſeminis citoniorum fiat maſſa.

¶ Species omnium pillularum groſſo modo ſunt conterende.⁊ per raram ſtaminiam tranſiri debent.⁊ ſic melior eſt ſua operatio:⁊ a lōginquioribus partibus attrahunt. ratio ſupra eſt aſſignata in electuarijs ſolutiuis. Et ex his finis fit tertie diſtinctioni. que fuit de medicinis ſolutiuis. Cum igitur non minori iactura Joannes franciſce mi pillule ab apothecarijs exhibeantur q̄ȝ confectiones. Si tempore debito non exhibentur. ideo modum exhibitionis inſcribam ne ſua imperitia ac temeritate viri ad aliquas graues egritudines incurrāt.¶ Pillule que dantur q̄ꝫtū nunc noſtro propoſito ſpectat aut dantur ad euacuandū aliqualē materiā in ſtomacho exiſtentē.⁊ tunc dari debent ante cenā immediate. Aut ad euacuandū aliquā hūiditatē cerebri.⁊ tunc poſt cenam per duas horas ſalteȝ exhibende ſunt.⁊ hoc intelligatur de pillulis non ſcamoneatis ⁊ leuibus.vt maſticine elephangine de hiera.ſ.⁊c̄. Aut dant̄ ad purgandū humorem loco medicine.⁊ tunc dari debēt facta digeſtiōe cibi in ſtomacho:⁊ poſt eas tardandus eſt cibus ſaltē per horas ſex.⁊ hoc modo doctores exhiberi iubent.

¶ Incipit quarta diſtinctio. Que eſt de trociſcis. ⁊ continet.xxxj.deſcriptiones.¶ Quarum prima eſt.

TRociſci Diarodon Meſue: quoꝝ iuuamētū eſt magnū ad febres antiquas ⁊ febres ꝑmixtionū:⁊ febres flegmaticas:⁊ febres in quibus corrūpit̄ forma. ¶ ℞.foliorū roſarū rubearū aureos. vi.i.ʒ.ix.ſpice aureos.ij.i.ʒ.iij.liquiritie aureos.iij.i.ʒ.iiij.ſ.ligni aloes aureos.ij.i.ʒ.iij.ſpodij de cana aureum.i.i.ʒ.i.ſ.croci aureuȝ.ſ.i.℈.ij.⁊ gra.v.maſticis.ʒ.ij.conterantur omnia:⁊ conficiantur cum vino albo optimo in forma pillula ſed in medio deprimantur. ¶ Quid ſit trociſcus nota. Eſt trociſcus compoſitio quedam ex diuerſis pulueribus ⁊ ſpeciebus mediante aliquo liquore aggregatis.⁊ dicitur trociſcus a trocos quod eſt rota. quia trociſcus eſt ſimilis rote currus. ¶ Deſcriptio.2.

Trociſci de roſis minores Meſue ſolutiui: q ſtomachum ⁊ epar confortant: ⁊ conferūt febri flegmatice euacuando ⁊ abſtergendo humoroſitatem ſtomachi.¶ ℞.foliorum roſarum.ʒ.x. liquiritie.ʒ.v.Spice.ʒ.ij.ſ.ſcamonee preparate.ʒ.iij.conterātur hec: ⁊ conficiantur cum vino albo optimo.¶ Quare auteȝ trociſci fiant.eſt vt medicine poſſint melius conſeruari: acquirunt etiam iſta permixtione aliquam virtutem cōfortandi.quam prius per naturam non habebant. ¶ Deſcriptio.3.

Trociſci de roſis maiores Meſue plurimorum iuuamentoruȝ.quoꝝ maius eſt ad dolorem ſtomachi:⁊ malitiam digeſtionis:⁊ eis ꝓprie quib⁹ corrumpitur forma ⁊ principia hydropiſis:⁊ ad febres antiquas.¶ ℞. foliorum roſarum.℥.ſ. ligni aloes. ʒ.ij. maſticis.ʒ.ſ. abſinthij: ſpice: cinnamomi: caſſie lignee: florum ſquinanti.ana.ʒ.i.conterantur:⁊ fiant trociſci cū vino albo optimo.¶ De floribus ſquinanti nota. Non enim ad nos portantur.ſed ipſorum loco ponimus rami partem. ¶ Deſcriptio.4.

Trociſci de eupatorio ⁊ roſis Meſue: expertoruȝ iuuamentorum ad febres antiquas:⁊ cōpoſitas:⁊ ad dolorem epatis:⁊ oppilationem: ⁊ icteritiam.¶ ℞.foliorum roſarum. ℥.i. ſpice.ʒ.iij.raued ſeni.i. reubarbari.℥.ſ.ſpodij.ʒ.i.ſ.liquiritie.ʒ.iij.ſ. ſucci eupatorij.ʒ.x.tereniabin: ⁊ accipitur eius loco manna diſſolute in ſucco preſcripto.ʒ.ij.⁊ fiant trociſci. Conterendo prius omnia.¶ Liquiritia ſi ſimpliciter ſcripta reperitur de radice ſicca ſemper intelligitur. de qua due tantum partes vſui medicine conueniunt ſcilicet radix ⁊ ſuccus. ¶ Deſcriptio.5.

Trociſci de reubarbaro Meſue: conferentes ad dolorem epatis:⁊ opilationem ipſius.et ad apoſtemata eius ⁊ ātiquas egritudines in ipſo:⁊ hydropiſim:⁊ corruptionem forme:⁊ icteritiam.¶ ℞.raued boni.i.reubarbari.ʒ.x.ſucci eupatorij.℥.ſ. roſarū.ʒ.iij.ſpice aniſi.ſ.ſeminis rubee tinctorum: ſeminis apij:abſinthij:aſſari.ana.ʒ.i.amigdalarum amararum.℥.ſ.conterantur:⁊ fiant trociſci de aureo vno pro ſingulo.

¶ Nota q̄ iſti trociſci.quia non poſſunt reformari cū ſupraſcriptis humiditatibus i ipſis ingredientibus. ideo addatur de ſucco eupatorij in tantum q̄ reformari poſſint:⁊ quemadmodum dixi de iſtis.ita de ceteris intelligatur ſequentibus. ¶ Deſcriptio.6.

Trociſci de camphora Meſue: valentes ad febres multe inflāmationis:⁊ ſitim vehementem.⁊ incenſionem colere rubee:ebullitioneȝ ſanguinis:⁊ ſupercalefactionem ſtomachi ⁊ epatis: ⁊ icteritiam.⁊ conferunt ethicis:⁊ ptiſicis.¶ ℞. foliorum roſarum.℥.ſ.ſpodij de cana.ʒ.ij.ſandalorum citrinoruȝ.ʒ.ij.ſ.croci.ʒ.i.ſeminis citrulli:ſeminis cucumeris:ſeminis melonis:ſeminis cucurbite:dragaganti : gummi.ſ.arabici:ſpice.an̄.ʒ.i.ligni aloes:cardamomi.ſ.maioris ⁊ minoris.amidi camphore an̄.℈.ij.zucchari albi: tereniabin.loco eius accipitur manna ana.ʒ.iij.conterantur : ⁊ conficiantur cum mucillagine pſilij facti in aq̄ roſata.

¶ Ad faciendum mucillaginem pſilij accipiēdū eſt.℥.i. ſeminis.⁊.℥.iiij.aque:⁊ non ſolum de hoc ſemine intelligas:ſed de omni re de qua mucillaginem facere intendis. Nota ⁊ inſuper q̄ ſunt quidam ignari apothecarij qui frangunt dictum ſemen ad faciendum mucillaginem:⁊ male:eo quia interior ⁊ medullaris pars eſt calida.ſuperior vero eſt frigidiſſima.hoc in loco querim⁹ infrigidationem.⁊ haberemus intēſiſſimam calefactionem ⁊ non ſolum confrangendū non eſt.ſed nec diu in aqua debet dimitti propter cauſam ſupra allegatam de confractione. ¶ Deſcriptio.7.

Trociſci de ſpodio Meſue:qui ſunt vltimi ad febres acutas : ⁊ inflāmationeȝ ſtomachi: ⁊ epatis : ſitim vehementem.¶ ℞.ſpodij. ℥.ſ.roſarum rubearum.ʒ.vij.ſeminis portulace:ſucci liquiritie. ana.ʒ.ij.quatuor ſeminū cōmunium frigidorum maioruȝ: gūmi arabici:dragaganti : croci.ana.ʒ.i.ſ. conterantur oīa ⁊ fac trociſcos:cum mucillagine pſilij.

¶ Quatuor ſemina cōmunia frigida maiora ſunt iſta. ſemen melonum:cucumeris:cucurbite:⁊ citrulli : quare ſi quatuor ſemina cōmunia maiora ſcripta reperiantur ſupraſcripta ponantur.

¶ Confice cum mucillagine pſilij: vel citoniorum: vel alterius cuiuſuis. ⁊ eſt intelligendũ ꝙ fieri debet cũ aqua cõmuni: ⁊ hoc intelligas in omnibus in quibus nõ ſpecificatur liquor in quo fieri debet ⁊c.

¶ Sunt qui in iſtis trociſcis non ponunt niſi quattuor res a ſucco liquiritie ſupra. Sed non ſunt tante virtutis quare ponenda ſunt alia quattuor. ⁊ fiant vt ſupra et erunt efficaciſſimi.

¶ Deſcriptio. 8.

Trociſci de ſpodio cum ſemine acetoſe Meſue: cõferentes ad febres colericas cum quibus eſt ſolutio ventris: ⁊ ſedant inflammationem ſtomachi: ⁊ epatis: ⁊ ſitim continuam. ¶ Recipe roſarum rubearum. ℥.i.ß. ſpodij. ʒ.x. ſeminis acetoſe. ʒ.vj. ſeminis portulace: ſeminum coriandrorum preparatorum ⁊ torrefactorum ſumach. ana. ʒ.ij.ß. amidi aſſi: berberorum balauſtiarum. ana. ʒ.ij. gummi arabici aſſi. ʒ.i.ß. conterantur omnia. ⁊ conficiantur cum ſucco agreſti. ideſt cum ſucco vue acerbe.

¶ Modus aſſandi gũmam arabicam ⁊ omnes gũmas: gumme franguntur in fruſta ad magnitudinem ciceris: deinde accipe patellam vel bernacium ⁊ calefac forti calefactione. deinde ab igne remota ponant̃ ſupra gumme. ⁊ ſine intermiſſione miſceantur. ⁊ ſuper dictam laminam calidam ſemper miſcendo permittantur donec albeſcant. et ſi illa caliditas non ſufficit calefiat denuo remotis tamen gummis: deinde recalefactis ſupra gumme ponantur: ⁊ miſceantur donec albeſcant ⁊ albefacte remoueãtur: quia aſſate ſunt. ⁊ hoc modo facias de omnibus gummis.

¶ Coriandrorum ſemina hoc modo preparatur: bene cũ aqua cõmuni lauentur vt ab eis puluis amoueatur. deinde ab aqua extrahantur. ⁊ ſupra ea infundatur acetũ fortiſſimum ⁊ in eo dimittantur per dies nouem. ⁊ omni die ea mouendo: ⁊ elapſis nouem diebus ab aceto remoueantur. ſoli ad exiccandum apponantur: ⁊ ſic preparati dicunt̃. Sed vnum nota ꝙ bene exiccari ab aceto permittantur: aliter acquirerent malum ſaporem.

¶ Semina coriandrorũ hoc modo torrefiunt. Calefiat bernacium vel patella ad ignẽ mediocri caliditate. deinde ſupra ſemina ponantur que torrefieri debent. ⁊ ſic ſupra ponantur ⁊ ducantur hinc ⁊ inde donec calorẽ vndiq; ſentiant: ſcilicet per omnẽ eius ſubſtãtiam: deinde remoueantur. ⁊ hoc modo omnia ſemina torrefiunt.

¶ Preparantur autem coriandrorum ſemina: vt quedã venenoſitas que in eis eſt amoueatur. Torrefiunt vt magis ſtiptici reddantur. Torrefactio enim idem eſt quod ſemicoctio.

¶ Amidum aſſatur vt fiunt gũme ducendo ſuper laminam bene calidam. Et cum incipit eius naturalis color alterari remouet̃: ⁊ aſſum eſt.

¶ Deſcriptio. 9.

Trociſci de berberis Meſue ꝓmi: qui ſunt in vſu boni ad febres inflãmatiuas. extinguũt enim eas: ⁊ ſitim anguſtioſam. ¶ Recipe berberorum: aut ſucci eius. ſpodij: ſucci liquiritie: ſeminis portulace. añ. ʒ.iij. roſarum. ʒ.vj. ſpice: croci: amidi: dragaganti. añ. ʒ.i. ſeminis citrulli. ʒ.iij.ß. camphore. ʒ.ß. conterant̃ omnia: ⁊ conficiantur cum. ʒ.ij. mãne diſſolute in ſucco berberorum. Et ſi ſuccus non reperitur diſſoluantur cum decoctione ipſorum: ⁊ reformentur.

¶ Gummi ſi ſimpliciter ſcriptum reperiatur de gumma arabica eſt ſemper intelligendum.

¶ Trociſci a pillulis in tribus diuerſificantur. ſ. quantitate: operatione: ⁊ exhibitione. In quantitate diuerſificantur: eo quia in maiori quantitate formantur. Unde trociſci ſemper debent formari ad quantitatem. ʒ.i. vt dictũ eſt de trociſcis de tyro. ⁊ pillule enim a remotis trahunt trociſci vero non attrahunt. tertio diuerſificantur in exhibitione: quia trociſci ſemper debent exhiberi cũ aliquo liquore vel ſucco habente reſpectum ad proprietatem trociſcorum non autem pillule.

¶ Deſcriptio. x.

Trociſci de abſinthio Meſue: qui conferunt febribus antiquis: ⁊ aperiũt opilationes epatis: ⁊ ſtomachi: ⁊ confortant ſtomachũ: ⁊ conferunt dolori membrorum nutricationis: ⁊ confortant appetitũ. ¶ Recipe abſinthij ſicci roſarum aniſi. añ. ʒ.ij. raued. i. reubarbari: ſucci eupatorij: aſſari. amigdalarum amararum: ſpice: maſticis: folij. añ. ʒ.i. conterantur: ⁊ fiant trociſci cum ſucco endi.

¶ Neceſſitas ⁊ cauſa compoſitionis trociſcorũ eſt conſeruatio alicuius rei longo tempore: ⁊ cõmoditas portandi. Alia eſt: quia medici aliquando volebant dare aliquas res cum tota ſubſtantia ⁊ puras. ⁊ hoc modo preparari iuſſerunt. Alij vero dicunt ꝙ trociſci fiunt vt medicine poſſint melius conſeruari. acquirunt etiam aliquam virtutem confortatiuam per artem quam prius per naturam non potuerunt habere.

Deſcriptio. 11.

Trociſci de alchechengi Meſue: mirabiliter conferentes ad vlcera in renibus: ⁊ veſica: et dolorem quando mingitur. ¶ R. granorum alchechengi. ʒ.iij. ſeminis citrullorum: ſeminis albathece: ſeminis cucurbite. añ. ʒ.iij.ß. boli armeni: gũmi arabici: thuris: ſanguinis draconis. ſemi. papaueris albi: amigdalarũ amararum: ſucci liquiritie: dragaganti: amidi: granorũ pini. añ. ʒ.vj. ſeminis apij: charabe boli. ideſt terre ſigillate: iuſquiami: opij. añ. ʒ.ij. conterantur omnia: et conficiantur cum aqua mellis: vel iulep violato.

¶ Batece ſemen. eſt ſemen cuiuſdã melonis indi viridis ad ſimitudinẽ cucumeris bene maturi: quod anguria alio noĩe appellat̃. ſed ſi ſemen illorũ non reperit̃ apud nos ipſorũ loco accipe poſſumus ſemina melonũ noſtrorũ.

¶ Amigdale amare ⁊ quattuor ſemina ponuntur in hac deſcriptione trociſcorũ hac ratione. bolus enim armenus ⁊ ſanguis draconis habent ſtationem ⁊ moram in primis venis ⁊ ſua virtute illas non trãſcendunt: ſed quia in hoc caſu indigem⁹ ꝙ ad ꝯſolidandum cum ſua ſtipticitate ad veſicam vadant ⁊ per ſe non poſſunt. ideo poſuit auctor amigdalas ⁊ ſemina frigida vt penetrationẽ faciant. ⁊ ad locum ducant. ¶ De bolo nota: ꝙ bolus idem eſt quod terra ſigillata que in multis ꝓprietatib⁹ eſt ſimilis bolo armeno. ⁊ adhuc habet excellentiorem virtutem ⁊ operationem.

¶ Deſcriptio. 12.

Trociſci de capparibus Meſue: reſoluentes duritiem ſplenis: ⁊ ventoſitatem. ¶ R. corticũ radicum capparorũ: ſeminis agni caſti. añ. ʒ.vj. nigelle: calamẽti: ſicci eupatorij: acori. ſ. radicis amigdalarũ amararũ: naſturtij foliorũ ruthe: ariſtologie rotũde. añ. ʒ.ij. ciperi: ſcolopẽdrie. añ. ʒ.i. armoniaci. ℥.ß. diſſoluatur armoniacum cum aceto forti: ⁊ cum dicto aceto trociſci reformentur conuertendo omnia alia.

¶ Capparorum radix ⁊ geneſtre flores colligendi ſunt in menſe decembris.

¶ Trociſci conſeruantur vſq; ad ſex menſes: ⁊ debẽt formari in forma rotunda: ⁊ deprimi in medio: ⁊ habẽt bonam virtutem. ⁊ cum tranſeunt dictum tempus amittunt virtutem. ⁊ hoc de omnibus trociſcis eſt intelligẽdum. Exceptis trociſcis ſtelle qui conſeruantur vſq; ad duos annos.

¶ Deſcriptio. 13.

Trociſci de eupatorio Meſue: conferentes ad febres antiquas: ⁊ rigorem earum: opilationem epatis et ſplenis aperiunt ⁊ ſunt medicina bo-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0029-4
DFG

na apoſtematum in ipſis: ⁊ ictericis. ⁊ principio hydropiſis. ¶ ℞. terenjabin ſi eſt. ſi non loco eius accipitur manna: ſucci eupatorij. ana. ℥. i. roſarum. ℥. ſ. ſpice. ʒ. iij. raued. idest reubarbari: aſſari: aniſi. ana. ʒ. ij. ſ. ſpodij. ʒ. iij. ſ. conterantur omnia: ⁊ fiant trociſci cum ſuccis herbarum: ⁊ reſeruetur.

¶ Succi herbarum ſunt ſucci ex quibus componitur ſirupus de biſantijs. Et ſunt quattuor. ſcilicet ſucci endiuie. ſucci apij. ſucci lupulorum. ſucci boraginis vel bugloſſe. ⁊ ex his ſuccis dicti trociſci reformentur: ꝙ ſi haberi non poſſent ipſorum loco accipere poſſemus ſirupum de biſantijs.

¶ Deſcriptio. 14.

Trociſci de charabe Meſue: abſcindentes ſanguinem de omni loco emanationis eius. ¶ Recipe charabe. ʒ. vj. cornu cerui aduſti: gummi arabici aduſti: corallorum aduſtorum: dragaganti: hypoquiſtidos: balauſtie: maſticis: lace: papaueris nigri: aſſi. an. ʒ. ij. thuris: croci: opij. an. ʒ. i. ſ. conterantur omnia: et fiant trociſci cum mucillagine pſilij. ¶ Modus comburēdi omnes gummas ⁊ cornu cerui ⁊ corallos talis eſt. terantur ⁊ ponantur in olla terrea: ⁊ ponantur in furno: ⁊ dimittantur per totam noctem. ſi quod poſuiſti ſiue coralli vel cornu cerui vel gumme ſūt combuſte extrahe. aliter iterum in ſequenti nocte in furno apponantur: ⁊ tantum apponantur ꝙ comburantur. ⁊ reſerua: ⁊ habes combuſtionis modum. Et hoc modo conchilia omnia comburuntur: ⁊ oſſa animalium ⁊c.

¶ Operatio ignis in medicinis eſt triplex. quedam enim torreſiunt: ⁊ cognoſcuntur quādo ſunt torrefacte: quia cum calor penetrauit totam ſubſtantiam medicine: tūc operatio eſt perfecta. ⁊ per illam remouetur quedam parua humiditas que in medicina erat. Secunda operatio eſt aſſatio per quam remouetur pars humida: ⁊ viſcoſa ſubtiliatur. vt in ſemine lini. ipſius aſſatio cognoſcitur: quia quando incipit in ſuperficie colorem mutare. ⁊ ad contrarium quod ante erat reducitur aſſata eſt. Tertia operatio eſt combuſtio. ⁊ hoc fit tranſmutando virtutē vnam ⁊ fortificando aliam. vt in reubarbaro ⁊ mirabolanis. quando comburuntur pars ſubtilis ſolutiua debilitatur: ⁊ terreſtris ſtiptica augetur. Et ipſius combuſtio cognoſcitur quando naturalem ⁊ proprium colorem in tota ipſius ſubſtantia deperdit ⁊ alium acquirit. tunc combuſta eſt. Et hoc notent bene apothecarij.

¶ Medicina ſex de cauſis aduritur. prima vt eius acuitas amoueatur: vt de vitriolo. ſecunda vt per aduſtionē acuitas acquiratur. ⁊ ſic lapides aduruntur. ⁊ in calcem tranſmutantur. tertia quando ipſa eſt valde groſſa: propter quod ipſa ad partes remotas non poteſt penetrare niſi ſubtilietur. vt cornu cerui. quarta vt melius poſſit conteri vt ſericum. quinta vt malitia medicine remoueatur. ⁊ ſic ſcorpiones aduruntur. ſexta cauſa vt humiditas ſuperflua cōſumatur. ⁊ ſic mirabolani ⁊ omnes medicine que dantur contra fluxum ventris aduruntur. vt auferatur gūmoſitas illa per quam laxabant.

¶ Papauer ſi ſimpliciter ſcriptum reperitur ſemper de albo itelligatur. ⁊ de ſemine non de alia parte plāte. Modus vero aſſationis eius eſt ſicut cetera ſemina: ſupra in diadragaganto calido. Clare modum reperies.

¶ Deſcriptio. 15.

Trociſci de myrrha. Raſis. ix. Almanſoris capitulo de prouocatione menſtruorum: optimi ⁊ efficaces in prouocatione menſtruorum. ¶ Recipe myrrhe. ʒ. iij. lupinorum optime tritorum. ʒ. v. foliorum ruthe. mentaſtri. pulegij. cimini rubee tinctorum aſſe. idest aſſe fetide ſerapini: oppoponaci. ana. ʒ. ij. conterantur omnia: ⁊ conficiantur trociſci cum aqua in qua bullierint ⁊ cocte fuerint. ʒ. ij. ſeminis iuniperi.

¶ Notent apothecarij vt ſuis erroribus corrigātur. Nam reperitur in receptis aſſa ſimplici. ſcilicet ſcriptum: ⁊ idē eſt quod aſa fetida. Et aſſe duplici ſſ: ⁊ idem eſt quod thimus: quare hanc notate differentiam. Et ideo in cōpoſitione multi errant ponentes thimum pro aſſa fetida.

¶ Si reperitur ſcriptum in receptis ſimpliciter rubee vel rubea ſemper debes intelligere de rubea tinctorum que eſt quedam radix cum qua tinctores in rubeum tingunt.

¶ Deſcriptio. 16.

Trociſci de terra ſigillata Meſue: inuentione noſtra qui ſunt in vſu: vltimi iuuamenti ad ſputum ⁊ ad egreſſionem ſanguinis: ⁊ proprie ſumpti cum aqua arnogloſſe: ⁊ liniti ſuper frontem ſedant fluxum ſanguinis ex naribus. ⁊ liniti ſuper matricem ſedant fluxum menſtruorum: ⁊ quandoq; iniiciuntur in matricem: ⁊ in veſicam: ⁊ liniuntur partes pectinis: et omne membrum emanationis ſanguinis. ¶ Recipe ſanguinis draconis: gummi arabici: aſſi: ramich. idest cuiuſdam compoſitionis infra deſcribende foliorum roſarum: ſeminum earum: ſcilicet roſarum: amidi: aſſi: ſpodij: achatie: lapidis emathitis: euſiſtides. idest hypoquiſtidos: balauſtie: boli armeni: ſeu luti armeni quod idem eſt. terre ſigillate ſebedengi. idest ſeminis canapis: coralli. ſcilicet rubei charabe. ana. ʒ. ij. margaritarum: dragaganti: papaueris nigri. ana. ʒ. i. ſ. ſeminis portulace: aſſe cornu cerui vſti: thuris: gallarum: croci. an. ʒ. ij. conterantur omnia: ⁊ fiant trociſci cum aqua arnogloſſe. idest cum aqua plantaginis: ⁊ hi ſunt ſine opio. Sed ſi cum opio facere vis addas ſuprascriptis opij thebaici. ʒ. ij.

¶ Differentia eſt inter ſedenagi ⁊ ſebedengi. ſedenagi, idest lapis emathitis. ſebedengi vero idem eſt quod ſemen canapis. contrarie tamen opinionis fuerunt Gentilis ⁊ Chriſtophorus de honeſtis exponentes de mente aliquorum qd eſt fumuſterre ſebedengi non ſemen canapis. Ego vero apponi facio dictum ſemen: cum magis hoc in caſu conueniat. ¶ Varia eſt opinio inter homines de ſemine roſe. quidam enim dicunt ꝙ ſemina roſe ſunt quedam grana que reperiuntur incluſa in illa parua groſſitie que ſuſtine folia roſe: et ſunt piloſa. Quidam dicunt ꝙ non illa. ſed illa ſunt que reperiuntur in medio roſe habentia colorem glaucum: ⁊ iſta opinio eſt falſa. Nam illa a doctoribus appellatur antera. Prima ergo opinio eſt vera: eo ꝙ ſemen alicuius dicitur eſſe. illud quo ſeminato producit ſibi ſimile. ſed hoc facit illud ſemen piloſum groſſitudinis groſſi milij nō rotundum. ſed compreſſum quod reperitur aperiendo illam paruam groſſitiem: vt ſupra dictum eſt. ⁊ vulgo dicitur grattaculo. Et colligendum eſt de menſe Maij vel Aprilis. ¶ In receptis quando ſimpliciter ſcriptum reperitur coralli rubei apponendi ſunt: de eis intelligendo. ⁊ non de alijs. Si vero ſcriptum reperiatur corallorum ⁊ de rubeis ⁊ albis eſt intelligendum. ¶ Hypoquiſtidos. idest ſuccus ipſius herbe in medicinis apponitur: vt ſupra dixi: qui fieri debet in menſe Aprilis ⁊ Maij: et vſui reſeruari.

¶ Deſcriptio. 17.

Trociſci de aniſo Meſue: qui auferunt febres antiquas: ⁊ aperiunt opilationes: ⁊ emendant malitias epatis. ¶ Recipe aniſi ſcilicet ſeminis eupatorij. ana. ʒ. ij. ſeminis aneti: ſpice: maſticis: folij abſinthij: aſſari: apij. ſcilicet ſeminis. amigdalarum amararum. ana. ʒ. ſ. aloes. ʒ. ij. conterantur omnia: ⁊ fiant tro-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0030-5

ciſci cum ſucco abſinthij.

¶ Amigdalarum ſi ſimpliciter ſcripte reperiantur: ⁊ abſolute: tunc de amaris eſt intelligendum: ⁊ non de alijs niſi exprimatur. Eo quia dulces competunt eſui. Amare vero vſui medicine.

¶ Medicine que ſumuntur a ſuperfluitatibus animalium debent ſumi ab animalibus viuentibus ſanis ⁊ tẽpore veris: vt cornu cerui ⁊c.

¶ Deſcriptio. 18.

Trociſci de agarico extracti ex dictis Meſue capitulo de agarico: ⁊ ſunt incolumes: ⁊ hoc modo agaricus communiter preparatur: ⁊ dicitur agaricus trociſcatus: cuius magnificata eſt operatio. De quo Democrytus dixit quod eſt medicina familie: quia ad ſingulas partes corporis cõmoditatem affert. ¶ Recipe agarici electi ⁊ mundi. ℥.i.ß. ſalis gemme. ℥.ß. zinziberis mundi. ʒ.i. ℈.i. conterantur omnia: ⁊ cum oximelle ſimplici fiant trociſci: vel in paſta permittant. Aliqui ſunt qui hanc compoſitionem faciunt: ⁊ relinquunt in paſta: ⁊ dicunt quod tunc appellari debet agaricus trociſcatus. Si vero reformant ad formam trociſci ꝙ tunc appellandi ſunt trociſci de agarico. Sed ipſorum ſalua pace ſub quacunqꝫ forma appellari poſſunt ⁊ agaricus trociſcatus ⁊ trociſci de agarico.

¶ Deſcriptio. 19.

Trociſci alandal Meſue: qui ponuntur in hiera hermetis: ⁊ in alijs confectionibus loco coloquintide: ⁊ ſic generaliter faciunt apothecarij. ¶ Recipe coloquintide albe ⁊ bone mundate a granis interioribus. ʒ.x. incidatur cum inciſorio inciſione minuta: ⁊ fricetur: manibus prius tamen inunctis cum oleo roſato: deinde accipe dragaganti. Gummi arabici bdelij. añ. ʒ.ß. ⁊ gra. xv. aque roſate. ℥.iiij. infundant preſcripte gumme in dicta aqua ⁊ dimittant per dies quatuor: ⁊ cum dictis mucillaginibus fiant trociſci de dicta coloquintida ſubtiliter inciſa: ⁊ exiccent in vmbra. Deinde iterum terantur contritione bona: ⁊ iterum cõfice cum glutine eorum: ⁊ facias trociſcos: ⁊ iteruꝫ exicca in vmbra: ⁊ reſerua.

¶ Gumme colligende ſunt anteq̃ȝ indurent ⁊ minorentur: quia ſi non colliguntur illo tempore reducũtur in puluerem: ⁊ virtus ipſarum deperditur.

¶ Quare autem medicine coagulent eſt vt virtus calida que in eis eſt extinguat vel in totum remoueatur.

¶ Deſcriptio. 20.

Trociſci diacoralli Nicolai: qui ingrediunt deſcriptionem tyriace de mẽte Galieni. ¶ Recipe coralli rubei: cinamomi: myrrhe: amomi: papaueris albi. ana. ℥.ß. ſquinãti: croci. añ. ʒ.ij. calami aromatici xilobalſami: caſſie lignee: folij: maſticis: polij ſu. ideſt valeriane: aſſari: pedis columbini. ana. ʒ.i. Conterant omnia: ⁊ cum vino optimo forment trociſci de ſolido vno pro ſingulo. ¶ Hic incidenter eſt notandum ꝙ habẽs defectum appetitus nunq̃ȝ debet vti croco: ⁊ hec eſt regula generalis: quoniam malum faſtidium generat: hoc Joannes de ſancto amando in fine opuſculi ſui.

¶ Deſcriptio. 21.

Trociſci de tyro Nicolai: qui etiam in magna tyriaca Galieni ingrediuntur: ⁊ inde ſortita eſt nomẽ tyriaca. ¶ Recipe tyros lõgitudinis vnius palmi exiſtentes: oculos habentes rubeos: ⁊ linguam mobilem: ⁊ cornua in modum grani frumẽti. Caput ⁊ caudam tribus digitis menſuratis abſcinde: mediuꝫ qḋ remanet excoria. Et inteſtinis proiectis optime dulci aqua laua: ⁊ in dicta aqua pura ⁊ munda coque: donec ſpine a carnibus ſeparentur: poſtea ſpinis proiectis carnem in marmoreo mortario tere. Et cõmixta eiuſdem ponderis farina orobi vel panis frumenti aſſi cum iure ſuo tempera: ⁊ fac inde trociſcos: ⁊ reſerua.

¶ Trociſci iſti non debent eſſe multe quantitatis: ⁊ bene in medio ſunt comprimendi: ⁊ in vmbra exiccandi. Et in ſua bonitate ⁊ virtute per annuꝫ ſeruant ⁊ nõ plus.

¶ Deſcriptio. 22.

Trociſci de ſquilla Nicolai qui etiam ingrediuntur compoſitionem tyriace. ¶ Recipe ſquillam integram ⁊ diuide: interiorem ⁊ poſteriorem partem abijciendo: mediam vero partem inuolue in paſta fermentata: ⁊ in furno coque: cocta abſtrahat de paſta: teratur in mortario bene: ⁊ tantundem farine orobi adde: ⁊ exinde trociſcos reforma cum vino vel melle puro ⁊ mundo: ⁊ in vmbra exiccentur. Et ſi deeſt orobum tantũdem panis aſſi ſubtiliſſime triti pone.

¶ Mel purum ⁊ electum hoc modo cognoſcitur ⁊ habꝫ ſex conditiones prout infra ſcriptum. Primo debet eſſe vernale: quia illud melius eſt hyemali. Secundo ꝙ ſit rubeum. Tertio ꝙ ſit graue: vnde quod in fundo eſt melius eſt. Quarto ꝙ ſit dulce: quia quãto dulcius tanto melius. Quinto ꝙ ſit denſum: qꝛ quãto denſius tanto ꝑfectius. Item mel apum melius eſt q̃ȝ mel canne.

¶ Commemorare ⁊ inſuper ꝙ infra tangetur: ꝙ ſquilla cum cultello ferreo non eſt incidenda: nec interior ⁊ exterior pars accipienda: cauſa autem infra aſſignabitur in tractatu ſyruporum ⁊ loch.

¶ Deſcriptio. 23.

Trociſci Alindaracaron: ideſt Andronici Auic. quinto canonis: ⁊ eſt tertia deſcriptio: qui ingrediuntur compoſitionem tyriace magne Andronici. ¶ Recipe aſſelibet: ideſt arboris cornute vel meſpili. ʒ.vj. ſquinanti. ℥.i. calami aromatici: myrrhe: aſſari: xilobalſami: ideſt ligni balſami. ana. ʒ.vj. cinamomi: amomi. ana. ℥.iij. caſſie lignee. ʒ.vj. amaracon: ideſt maiorane. ʒ.xx. ſpice inde. ʒ.xvj. polij. ʒ.vj. myrrhe. ℥.iij. maſticis. ʒ.vj. croci. ℥.i.ß. conterantur omnia per ſe: ⁊ fiant trociſci cum vino albo.

¶ Species trociſcoruꝫ omniuꝫ ſubtiliſſime conterende ſunt: ⁊ per ſpiſſum ſetatiuꝫ trãſeunde: vt melius per oĩa membra tranſire poſſint ⁊ per paruas venas.

¶ Aſſelibet dicit Gentilis ꝙ ignorat quid ſit: ſed eius loco dꝫ poni xilocarates. xilocarates nota: ideſt arbor cornuta: que eſt arbor portans cornales vel meſpilos loco ſummitatis alterius accipi poteſt: vt ab antiquis doctoribus colligere potuit ⁊c.

¶ Deſcriptio. 24.

Trociſci de vipera Auicen. quinto canonis: qui ſunt trociſci de tyro: qui ingrediunt tyriacam. Raſis tamẽ ⁊ Andronicus melius oſtendunt de forma vipere q̃ȝ faciat Auic. ℞. vipas nouiter captas: ⁊ abijciant a parte capitis eius q̃ttuor digiti: ⁊ ſimiliter a parte caude ipſius: medium vo qḋ remanet ꝯſeruet: ⁊ aperiat: ⁊ extrahantur viſcera eius: ⁊ proprie fel eius. Et bene abluatur cuꝫ aqua ſalita ablutione exquiſitiſſima: hoc facto decoquant in aqua bñ ſalita: ⁊ cũ eis addatur anetum: ⁊ coquantur leui coctione: donec leuis fiat collectio carnis ab oſſe ipſarum: ⁊ carnes earum in mortario lapideo bene piſtent: deinde miſceant cum quantitate equali tortellaꝝ de ſeni bene contritarum: ⁊ fiant trociſci cum iure earuꝫ: ⁊ qui eos facere vult vngat digitos ſuos oleo balſami: ⁊ fiant trociſci parui bñ cõpreſſi: qui

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0031-1 DFG

ex'ccentur in vmbra: per annum conſeruantur: ⁊ adminiſtrentur ⁊c.

¶ Uipera de qua ſupraſcripti trociſci fieri debent debet habere has conditiones. Primo debet habere planum ⁊ latum: apud propinquitatem colli debet eſſe minuta ⁊ ſubtilis: valde Cauda curta: ſtrepitum faciens ⁊ ſonitum in inceſſu: velox motu: ⁊ aſpectus eius preſumptuoſus ⁊ audax ⁊ flaua: ⁊ de flauis femina. Cuius cognitio eſt: q2 maſculi habent vnum dentem in omni latere ⁊ femine plures: ⁊ capi debent in loco ſicco: humide enim ſunt male: ⁊ ſint velocis motus: tenentes caput altum ac eleuatum: ⁊ vt capiuntur illico incidatur pars capatis ⁊ caude ſm quantitatem in trociſcis dictam: ꝙ ſi ab eis currit ſanguis plurimus: fuerit motus eius: in illa diſpoſitione plurimus ⁊ mors ipſius tarda tūc ſcias quod eſt electa. Ex vipera igiṫ ſupraſcripta ſigna habētia trociſci fieri debent.

¶ Trociſci ſint paruiſſimo minuti ſubtiles exiccentur in vmbra ⁊ reponanṫ. Cuſtodianṫ etiam a radijs ſolaribus ante ⁊ poſt exiccationem. Sol enī deſtruit: ⁊ priuat eos a virtute appropriata carnibus viperarum ⁊c.

¶ Deſcriptio. 25.

Galia muſcata Meſue: que cerebrum ⁊ cor confortat: ⁊ ingrediṫ in deſcriptionibus medicinarum: ⁊ facit corporis ⁊ oris odorem bonum. ¶ ℞. xiloaloes crudi.i.ligni aloes crudi.ʒ.v. ambre.ʒ.iij. muſci boni.ʒ.i. gummi dragaganti liquefacti in aqua roſata quantum ſufficit: ⁊ fiant trociſci: conterendo conterenda: ⁊ ſigillentur.

¶ Muſcus enim ⁊ ambra terenda non ſunt: nec pulueriçanda: ſed diſſoluenda ſunt cum aqua: eo quia pulueriçando euaporat virtus ſua: vt de gummis dixi in recepta diadragaganti.

¶ Deſcriptio. 26.

Galia ſebelia Meſue: que ſtomachum ⁊ cor confortat ⁊ epar debilia: ⁊ ingreditur in medicinis magnis. ¶ ℞. foliorum roſarum recentium ⁊ humidarum: que iam incipiunt reſerare nodos.i. que quaſi ſunt complete dilatate.℥.i.ſ. terantur contritione vltima in mortario lapideo: deinde accipe ligni aloes boni ⁊ electi: gariofilorum: gummi arabici: ſpice inde. ana ʒ.i.ſ. ſandalorum citrinorum.ʒ.ij. ramich.i. cuiuſdam compoſitionis.ʒ.iij. Terantur omnia hec ſubtiliſſime: ⁊ miſceantur cum ſupraſcriptis roſis: ⁊ ſimul piſtando bene miſceantur humectando omnia cum pauco aque roſe infuſionis gummi arabici: ⁊ iterum terantur: deinde iterum humectentur ⁊ teranṫ. ⁊ hoc facias per totam vnam diem: poſtea aromatiçentur cum.℈.ij. muſci ambre ⁊ camphore. ana. aure. medium.i.℈.ij. ⁊ gra.v. ⁊ fiant trociſci: ⁊ ſigillentur.

¶ Galie omnes ſpecies ſunt ſubtiliſſime terende: ⁊ ꝑ ſpiſſum cribrum traſeunde: vt ipſarum confortatio ad longinqua membra penetrare poſſit.

¶ Jſta compoſitio eſt illa que intrat in aromatico nardino Meſue: ⁊ de iſta intelligitur cū ſcriptum reperitur galia ſebelia ⁊c.

¶ Deſcriptio. 27.

Galia leſangina Meſue: de qua plurimi loquunṫ: cerebrum: cor: ſtomachum ⁊ epar confortās ⁊ omnia membra nutritionis: ⁊ linitur ſuꝑ neruos debiles: ⁊ confortat eos: ⁊ ingrediṫ in medicinis magnis.

¶ Recipe mirabolanorum emblicorum abiectis oſſibus.℥.iij. conterantur contritione groſſa: ⁊ ponantur in vaſe vitreo ſtricti orificij: ⁊ ſuper eos fundatur aque roſe lib.ſ. in qua prius fuerit infuſum per diem ⁊ noctem roſarum ſiccarum: ⁊ corticum citri. ana.ʒ.ij. ⁊ ſtringatur os vaſis ⁊ dimittatur per dies tres: deinde iterū infundātur.℥.iiij. aque roſe preparate vt ſupra ſuꝑ eos: ⁊ iterum per triduum dimittatur: poſtea ⁊ tertio iterū ℥.iiij. de dicta aqua roſata preparata vt ſupra ſuper eos ponatur: ⁊ per triduum dimittatur: obturando os vaſis vt ſupra: vſquequo virtus in dicta aqua roſata: mirabolanorum relicta ſit: deinde colentur: ⁊ aque reſeruentur: poſtea accipiaṫ ligni aloes boni.℥.i. Ramich. ideſt illius compoſitionis.ʒ.i.ſ. roſarum.ʒ.x. gariofilorum.℥.x. ſpice inde.ʒ.iij. ſandali citrini aromatici: ideſt odoriferi.℥.ſ. gummi arabici.ʒ.vj. Teranṫ omnia ſubtiliſſime: ⁊ fundatur paulatim ſuper eos de ſupraſcripta aqua roſata colata a mirabolanis: ⁊ intantum conteranṫ ꝙ dicta aqua tota ꝑmiſceatur cum dictis pulueribus: vltimo vͦo aromatiçetur cum camphore.ʒ.i. Ambre.ʒ.ij. Muſci boni.ʒ.i. ⁊ fiāt inde trociſci: ⁊ ſigillenṫ.

¶ Si ſecundum doctrinam tibi ſupra datam non velles camphoram d ſſoluere: ſed pulueriçare tunc: ne tota circū mortario deꝑdaṫ hoc modo facias. Primo ſic: in dicto mortario piſtabis duas vel tres amigdalas: a quibus erit quedam vnctuoſitas: que circūuoluta mortario non ꝑmittit camphoram mortario adherere: piſtatis amigdalis abijciantur: ⁊ camphora intra ponatur ⁊ piſtetur: ⁊ ſic nihil de ea deperdiṫ. Hec annotare volui propter iuuenes: q̄ꝗ̄ ego antiquos quandoq; in hoc errare viderim: ⁊ non ſine riſu ⁊c.

¶ Deſcriptio. 28.

Galia magna: ſiue regaľ: ſeu çucabalertiṫ Meſue: que ſtomachum: cor: ⁊ epar: ⁊ omnia membra nutritiua confortat: appetitum excitat: ⁊ digeſtionem procurat. ¶ ℞. ſucci albelah. lib.i. bulliat ebullitione vna: deinde coletur ⁊ proijciatur ſuper ipſum: galiarum recentium contritarum contritione vltima.℥.iij. ⁊ ſimul bulliant: donec fiant ſic̄ mel. Deinde accipe roſarum.℥.i. cardamomi ſcilicet maioris ⁊ minoris: lingue auis.i. ſeminis fraxini: gariofilorum: nucis muſcate: maſticis: ligni aloes. ana.ʒ.vij.ſ. darſeni.i. cinamomi electi ʒ.iij. ſandali maçachari.i. citrini.ʒ.v. croci.ʒ.ſ. gūmi arabici.℥.i. Terantur contritione ſubtiliſſima: ⁊ cribellentur: deinde miſce cum predicto ſucco: poſtea expandantur omnia hec mixta ſuꝑ marmor inunctum oleo amigdalaꝝ: ⁊ dimittanṫ donec ſiccentur: deinde pulueriçenṫ ſubtiliſſime: ⁊ aromatiçenṫ cum auṙ.ſ. muſci diſſoluti in aqua roſata: ⁊ cū dicta aqua fiant trociſci: qui exiccētur in vmbra: ⁊ ſigillentur ⁊ reſeruentur.

¶ Jnter doctores magna eſt diuerſitas de albelab: quidam enim dicunt ꝙ eſt flos palme: vt Auicen. quidam ꝙ eſt ſpecies dactilorum. Alij ꝙ ſunt dactili immaturi: ⁊ hec opinio vera eſt. Sed quia non portantur noſtram in patriam ita virides: ꝙ ſuccus ab eis extrahi poſſit: igitur hoc modo faciendum eſt. Accipias dactilos immaturos quantitatem quam volueris: vt libras duas bene piſtentur: vel minutiſſime incidantur: ⁊ poſt inciſionem apponantur ad ignem cum lib. duabus aque communis: ⁊ permittantur ſimul bullire donec aqua remaneat in lib.ſ. deinde dicti dactili exprimantur bene in petia vel ſtaminea: ⁊ ſuccoſitas ab eis exiens reſeruetur ⁊ vtatur in hac confectione: ⁊ hoc facias ſi ſuccum dactilorum habere non potes: ꝙ ſi haberi poteſt ſuccus magis conueniens eſſet: q̄ꝗ̄ enim ab ipſa decoctione virtus ipſorum extrahaṫ: tamen per dictam decoctionem de virtute eius indubie reſoluitur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0032-7
DFG

¶ Deſcriptio. 29.

Confectio ſeu trociſci ramich Meſue: que eſt medicina compoſita: ⁊ recipitur in alijs medicinis: ⁊ confortat ſtomachum: cor: ⁊ epar: ⁊ valet ad lubricitatem viſcerum ⁊ inteſtinorum: ⁊ ſedat acuitatem ⁊ ſiſtit fluxum colericum: ⁊ vomitum. ¶ ℞. ſucci acetoſe vel citoniorum. ℥. xvj. roſarum. ℥. i. granorum mirti. ℥. ij. bulliant ſimul ebullitione vna: poſtea colentur: ⁊ colature miſceantur: gallarum recentium ⁊ humidarum contritarum contritione vltima. ℥. iij. ⁊ iterum coquantur: deinde pulueriſentur ſuper ea foliorum roſarum. ℥. i. ſandali maſachari. i. citrini. ʒ. x. gommi arabici ℥. ſ. ſumach: ſpodij ȯ cana. an̄. ʒ. viij. ſucci agreſti. ʒ. vij. ſucci granatorum mirtilorum tritorum vltima contritione. an̄. ℥. ſ. ligni aloes: gariofilorum: macis: nucis muſcate. an̄. ℥. ſ. miſceantur omnia ſimul in ſcutella lapidea: ⁊ illic permittantur donec exſiccent. Poſtea pulueriſent ſubtiliſſime: ⁊ cum. ʒ. i. ſ. camphore diſſolute in aqua roſata fiant trociſci ad pondus. ʒ. i. ⁊ reſerua.

¶ Hic multi heſitant ꝓpter falſitatem littere: vna enim littera dicit ſucci granorum mirtilorum: ⁊ illa falſa eſt. Sed dicere debet vt preſcripſi. ſ. ſucci granatorum: mirtiloꝝ tritoꝝ: ⁊ ſic bene ſtat: ⁊ in hac patria fieri pōt ⁊c̄.

In meſ. et antiq̄ hı̄ ſucci granoꝝ mirti. ℥. iiij. ſed iſte forte carebat mirtillis: iō hoc mō ſcripſit.

¶ Deſcriptio. 30.

Tortelle de ſeni ſm̄ Mattheum ſiluaticum: que ingrediuntur deſcriptionem trociſcoꝝ de vipera: ⁊ in emplaſtro diaphiniconis: ⁊ in alijs deſcriptionibus. ¶ ℞. farine tritici bene purgate a tritico ſeu furfure. lib. i. impaſtetur cum aqua infuſionis maſticis: ponendo pro omni. ℥. i. aque cōmunis. ʒ. i. maſticis electi: ⁊ de dicta farina fiant placente parue: que in furno decoquanť: ⁊ cocte pulueriſentur: ⁊ cum predicta aqua iterum reformentur ad formā trociſcorum: ⁊ decoquātur: poſtea reſeruentur.

¶ Appellatur compoſitio hec tortella de ſeni. nam tortella. i. panis azimus bis coctus: de ſeni de terra hieruſalem: quoniam ibi arabes impaſtant eas cum aqua maſticis. Habes igitur ex his modum faciendi ⁊ ethymologiam vocabuli tortellarum de ſeni.

¶ Deſcriptio. 31.

Modus ſigillandi trociſcos. ¶ ℞. aſſides duas planas longitudinis ⁊ latitudinis equales que ſint ex forti ligno ⁊ plano. Et dictas aſſides concauabis ad formam vnius trociſci: ⁊ concauatio ſit profunda ſm̄ quod intendis ꝙ trociſci remaneant groſſi: ⁊ illa cōcauatio ſit equalis in dictis duabus aſſidibus. Et poſtꝙ feceris paſtam tuorum trociſcorum inunge dictam concauationem: que in aſſidibus eſt oleo amigdalarum dulcium: deinde impleas paſta: ⁊ poſtea dictas aſſides equabis: ⁊ ambas fortiter comprimes: ⁊ qḋ ſuperfluum erit amouebis: ⁊ ita habebis trociſcos factos.

¶ Sed ſunt qui volunt aliquod ſignum vel figuram in trociſcis imprimere. Igitur ſcribas quicquid tibi videtur in dictis cōcauitatibus: ⁊ iſtud idem in trociſcis imprimetur. Et hic eſt modus ſigillandi omnes trociſcos. Et his preſcriptis ⁊ intellectis finis eſt quarte diſtinctioni que eſt de trociſcis.

¶ Incipit quinta diſtinctio que eſt de pulueribus. Et cōtinet. xj. deſcriptiones. Quarum prima eſt.

PUluis pro epithimate cordis magiſtralis. Et ego eam fieri facio. ℞. florum bugloſe: florum boraginis: floꝝ meliſſe. ana. M. ſ. ſandalorum omnium roſarum rubearum. an̄. ʒ. ij. doronigi: been albi ⁊ rubei: karabe: oſſis de corde cerui. ana. ℈. iiij. corticum citri: ſeminis acetoſe: ligni aloes: gariofiloꝝ. ana. ʒ. i. ſ. croci. ℈. ſ. margaritarum. ʒ. ſ. muſci gra. iij. cāphore gra. vj. framentorum precioſorum omnium. ʒ. i. corallorum vtriuſqꝫ ſpodij. an̄. ʒ. ſ. conterantur omnia per ſe: deinde miſceantur: ⁊ vſui reſeruentur.

¶ Flores omnes in vmbra exiccari debent. Nam ſi in ſole exiccarenť pars virtutis ipſorum deperderetur: ſol enim reſoluit partes ſubtiles ⁊ vaporoſas.

¶ Apparet ⁊ quibuſdam extraneum ꝙ in hac compoſitione frigida ⁊ que ad infrigidandum facta eſt crocus apponatur. Sed hoc factū eſt: vt dirigat virtutem aliarum medicinarum ad cor: ⁊ ſic inſtruit Auicenna fen quarta primi. capitulo ſcḋo ⁊c̄.

¶ Deſcriptio. 2.

Puluis cordialis magiſtralis. ¶ ℞. corallorum vtriuſqꝫ terre ſigillate. an̄. ℥. ſ. raſure eboris: cornu cerui. ana. ʒ. ij. margaritarum. ʒ. i. ſeminum coriandrorum preparatorum: ſpodij roſarum. ana. ℈. ij. ſeminis acetoſe: fragmentorum precioſorum omnium: oſſis de corde cerui. ana. ʒ. ſ. zucchari albi. ℥. iij. foliorum auri ⁊ argenti numero. xxv. conterantur omnia per ſe ſubtiliſſime: ⁊ reſeruentur.

¶ In hac compoſitione zuccharum apponitur duplici cauſa. primo vt ſit magis guſtu delectabilis. ſecundo vt citius a natura attrahatur.

¶ Preſcripta autem quomodo cor confortent vel ratione nutrimenti: vel qualitatis: vel occulte proprietatis in queſtione mea de remouentibus venenoſitatem ⁊ malitiam narcoticorum a membris principalibus: ſubtiliter excuſſi. Quantum vero ad locum iſtum pertinet: dico ꝙ agunt ⁊ ratione qualitatis ⁊ ratione proprietatis occulte: ⁊ hoc magis ⁊c̄.

¶ Deſcriptio. 3.

Puluis contra vermes magiſtralis. ¶ ℞. cornu cerui vſti: granelle preparate: diptami: ſeminis caulium: ſeminis acetoſe: ſeminum coriandrorum preparatorum: ſeminis portulace oſſis de corde cerui. ana. ʒ. ſ. fragmentorū precioſorum omnium ʒ. i. reubarbari electi. ʒ. i. ſ. foliorum auri numero. vj. ſeminis leuiſtici. ℈. iiij. conterantur omnia ſubtiliſſime: ⁊ reſeruetur.

¶ Granella hoc modo preparatur. Mundetur ab omni immundicia: ⁊ ſuper eam proijciatur tantum acetum ꝙ cooperiatur: ⁊ omni die acetum permuteť: ⁊ hoc fiat per dies nouem: deinde extrahatur ab aceto: ⁊ ſuper aſſidem dilatetur: ⁊ permittatur in vmbra exiccari.

¶ Deſcriptio. 4.

Puluis pro hocio montagnane efficax multum. ¶ ℞. auellane: ſpongie combuſte: palee marine. i. bale marine carthe combuſte: oſſis ſepie: ſeminis plantaginis ana. ℥. ſ. trium pipereon: ſcilicet albi lōgi ⁊ nigri: zinziberis: ſalis gēme pumicis: lapis eſt perforatus: nucis muſcate: galarum: ariſtologie longe: cina. helebori albi: helebori nigri. ana. ʒ. ij. limature acus preparate: cineris corticum ouorum. ana. ʒ. ſ. Conterantur ſubtiliſſime: ⁊ detur omni die. ʒ. i. cum aqua ſaluie per duas horas ante cibos: ⁊ videbis optimū effectum.

¶ Spongia hoc modo comburitur: primo bene laueť: ⁊ purgetur a lapillis interioribus: deinde in furno temperato exicceť: deinde combureť: ⁊ cognoſcitur eius combuſtio quando omnis eius pars pulueriſari poteſt: ⁊ hoc modo combureť cartha. Cauſa quare hec duo comburuntur eſt vt ſint magis corroſiua ⁊ penetratiua.

¶ Modus incinerādi cortices ouoꝝ poſitus eſt ſupra in electuario de cineribus. ¶ Limatura vō acus prepareť

eo modo quo ſcoria ferri:vt in electuario de ſcoria ferri
oſtenditur. ¶Deſcriptio. 5.

Puluis nucis magr̄alis pro ſtō. ℞.cinamōi. ſub-
tilis ⁊ electi.ʒ.ij.ʒinʒiberis:galāge.an̄.ʒ.i.
garioſiloꝝ:nucis muſcate:cardamomi.ſ.maioris ⁊ mi-
noris:cubebe:pipis lōgi.an̄.℈.i.ʒucchari albi.ʒ.vj. mi-
ſce ⁊ fiat puluis:piſtādo ꝑus ſpēs deide ʒucchaꝝ. Ad fa
ciēduꝫ ꝯpōnē hāc bonā ꝓ oi.ʒ.i.ſpēꝝ apponi dꝫ.℥.i.ʒuc
chari ſi pſecta ⁊ bona ēē dꝫ. ¶Deſcriptio. 6.

Puluis ſene mōtagnane in antidotario: educēs
cū facilitate melācholiā ⁊ colerā aduſtaꝫ
mūdificās cerebꝛuꝫ ⁊ mēbꝛa ſenſitiua ⁊ apit oppilatiōes
viſceꝝ.℞.foliculoꝝ ſene.℥.i.ʒiʒiberis:macis.an̄.ʒ.iij.ci-
namomi:tartari.an̄.ʒ.i.ſ.terant oia ſatis groſſo modo:⁊
doſis ei⁹ eſt.ʒ.i.⁊c̄. ¶Foliculi ponēdi ſunt in hac ꝯpōne:
qꝛ meliores totius plante magiſqꝫ ſolutiui. In folijs vo
virtus eſt debilis valde ⁊c̄. ¶Deſcriptio. 7.

Puluis ſene magis ſoluēs magr̄alis: hn̄s v̄tuteꝫ
ſupioris plus tn̄ ſolutiuus ꝑꝑ diagridiū
dꝫ tn̄ exhiberi in minori doſi. ℞.foliculoꝝ ſene.℥.ix.tar
tari.℥.iiij.macis.ʒ.iij. cinamomi.ʒ.i.ſ.ſalis indi.℥.ſ.dia-
gridi.ʒ.ſ.terant oia ⁊ fiat puluis:doſis eſt.ʒ.ſ.
¶Tartarū qđ apponi debꝫ in hac ꝯpōne eſt tartaꝝ vini
albi:eo qꝛ magis ſolutiuū eſt ⁊ penetratiuū q̄ tartaruꝫ
vini nigri. ¶Deſcriptio. 8.

Puluis ꝓ mingētib⁹ in lecto mōtagnane efficax
multū.℞.ſtomachoꝝ gallinaꝝ ꝑpatoꝝ
℥.ſ.agrimōie.℥.i.cinerſ ericij ꝯbuſti.ʒ.iij.ꝯteraꝰ oia:⁊ det
paciēti.ʒ.i.cū pauco vini vel brodij qn̄ vadit dormitum.
¶Stomaci gallinaꝝ h̄ mō ꝑpanꝰ. Accipe aquā capitel-
li calidā.i.lixiuij q̄titatē ꝯuenientē:⁊ īfundas ſtomachos
gallinaꝝ vel caponū ꝑ horā:poſtea ablue duabus vel tri
bus vicib⁹:deinde abiecto lixiuio īfunde in vino nigro
ſicut dictū eſt de aq̄. Et iteꝝ īfunde in aq̄s vt.ſ̄.⁊ iteruꝫ
infunde in vino vt dictū eſt abluēdo: poſtea ponanꝰ in
furno:a quo nouiter panis fuerit extractus:⁊ pmittanꝰ
exiccari:⁊ reſeruenꝰ vſui ⁊c̄. ¶Ericium cōburiꝰ eo mō
quo lepus cōburiꝰ. Modus cōbuſtionis poſitus eſt in
c̄lo de cineribus. ¶Deſcriptio. 9.

Puluis reſtrictiuus magr̄alis. ℞.boli armeni li.
i.myrtiloꝝ lib.ſ. ſanguinis draconis.℥.
iij.turis:maſticis.an̄.℥.i.roſaꝝ rubeaꝝ: balauſtiaꝝ.an̄.
℥.ij.conteranꝰ oia ſubtiliſſime:⁊ vſui reſeruentur.
¶Oēs ſpēs pulueꝝ in hac ſpuma ſupꝛa deſcripta ſubti-
liſſime ſunt cōterende:⁊ per ſpiſſum ſetatium ſunt tran-
ſeunde ⁊c̄. ¶Deſcriptio. 10.

Puluis pro ſacculo capitis magr̄alis. Qui ēt pōt
ſine ſacculo apponi ſup caput in loco cō-
miſſure coronalis:in pauca tn̄ q̄titate:⁊ alternatis viſci
bus:⁊ pōt ēt diuerſificari ſꝫ diuerſitatē diſpōnis capitꝭ.
¶℞.floꝝ camōille:ſticados maioꝛa.an̄.m.ſ.macis:ma
ſticis:cubebaꝝ:nucis muſcate:corticū citri:roſaꝝ.ana.
ʒ.i.coralloꝝ rubeoꝝ.℈.ij.ſalis vſti.℈.iiij.conteranꝰ hec:
⁊ in petia ſuanꝰ:⁊ capiti approximentur.
¶Quātitas ſupꝛaſcriptarū ⁊ infraſcriptarum ſpecieruꝫ
in ſacculis apponēda eſt.℥.i.pro ſinglo vꝰ.℥.i.ſ.ad plus.
Forma ſacculi capitis debet eſſe quadrata ad latitudinē
palme manus:ſacculus vo pro corde debet habere for-
mam cordis ⁊c̄. ¶Deſcriptio. 11.

Puluis ꝓ ſacculo cordis magralis:q ſatis tēpa-
tus eſt:pōt tn̄ fieri ⁊ magis calꝰ ⁊ fridus
ēt ſm exigētiā ⁊ diuerſitatē diſpōnis cordis.℞.floꝝ bo
raginis:bugloſſe:meliſſe.an̄.m.i.roſaꝝ rubeaꝝ.m.i.flo-
ruꝫ camomille:anthos.an̄.m.ſ.ſandaloꝝ oiuꝫ been albi
⁊ rubei:oſſis de corde cerui.an̄.ʒ.i.coralloꝝ rubeoꝝ:ſe-
minis acetoſe:corticū citri.an̄.ʒ.ſ.ligni aloes:gariofilo-
ruꝫ.an̄.℈.ij.miſce:⁊ oia groſſo mō pulueriʒenꝰ:⁊ vſui re
ſeruenꝰ.due pſcripte ꝯpōnes ſpērum ſunt terēde groſſo
mō:⁊ ꝑ cribꝛuꝫ medicinaꝝ trāſeūde:vt cōmodi⁹ poſſint
in ſacculis ſtare:ac vt virtus ipſaꝝ lōgiori tpe duret.
¶Et ſic finis iponiꝰ qnte diſtictioni q̄ fuit de pulueꝛib⁹.
¶De pulueꝛib⁹ fuit opio quorūdaꝫ ꝙ v̄tus eaꝝ duraret
vſqꝫ ad ſex menſes:ſed huic opinioni ego non adhereo:
eo qꝛ in ſpatio ſex mēſium virtutes pulueꝝ reſoluūꝰ:
⁊ efficiunꝰ debiles. Igiꝰ dicas ꝙ per duos menſes con-
ſeruanꝰ in bonitate ſua:⁊ non plus.
¶Incipit ſexta diſtinctio que eſt de loch.ꝯtinet.9.deſcri-
ptiones. Quarum prima eſt.

Loch de pino Meſue:ꝯferēs ad tuſſim
antiquā ad aſma:⁊ ſputi viſcoſita
tē:⁊ ꝯſtrictōeꝫ anhelit⁹. ℞.granoꝝ pini mū
datoꝝ ⁊ recētiū.ʒ.xxx. amigdalaꝝ dulciuꝫ
excorticataꝝ:auellanaꝝ aſſataꝝ:dragagāti
gūmi arabici:ligritie.ſ.radicis:ſucci ligritie:amili:capil-
loꝝ veneris:radicū lilij celeſtis.i.ireos.an̄.℥.ſ.carniū da
ctyloꝝ heyrō.i.illi⁹ ꝓuincie.ʒ.xxxv.amigdalaꝝ amara-
rū ēt excorticataꝝ.ʒ.iij.mellis paſſulaꝝ:ʒucchari taber
ʒet:butyri recētis.an̄.℥.ſ.mellis taberʒet:qđ fit ſupꝛa dē-
claratū ē.li.i.⁊.℥.v.ſ.⁊ fiat loch:mel coq̄ndo ⁊ dēpurādo
¶Auellane aſſantur queadmoduꝫ ſemina igiꝰ facias vt
ſupꝛa tibi oſtēdi.de ſeminibus ⁊ hoc mō habes doctri-
nam aſſationis earuꝫ:aſſanꝰ aūt qm̄ aſſate maturant ca-
tarrum. Sed cortex ſterioꝛ abijcitur:⁊ hoc mō aſſando
remouetur quedam ſupflua humiditas.
¶Dragagātuꝫ qđ poniꝰ in oi loch ꝑpaꝰ h̄ mō. Accipiaꝰ
mellis ⁊ aq̄.an̄.q̄tuꝫ ſufficit:⁊ in eis infundaꝰ dragagā-
tuꝫ:⁊ pmittaꝝ:deinde ꝑ ſetātiuꝫ fricādo trāſeaꝰ:⁊ h̄ mō
vtaꝰ. Et ſic facias de oībus gūmis in loch intrātibus.
¶Nucleus ſi ſimplr ſcribiꝰ de nucleo pini itellr:qdaꝫ vo
alij de nucleo oliue intelligūt. Auic.vo ſcđo canonis de
nucleo dactyli itellexit. Sꝫ p⁹ opio v̄ior ⁊ melioꝛ eſt.
¶Mel paſſulatuꝫ fit h̄ mō. Exprimanꝰ paſſule donec ex
eis exeat ſuccus:⁊ accipe de dicto ſucco ptē vnā:mellis
ptes duas.vꝫ.ſucci paſſulaꝝ.℥.i.mellis.℥.ij. miſce:⁊ bul
liant ſimul vſqꝫ ad ꝯſumptionē ſucci:⁊ tūc erit mel paſ
ſulatum. Et hoc mō oſtēdit facere Gal̄. mel myrtinum
qđ fit ex duab⁹ partibus mellis ⁊ vna myrtiloꝝ.ſ.ſucci.
In ſuo antidotario minori in ꝯfectione que incipit ꝯfe-
ctio mellis myrtini. Quod ſi ſuccus eaꝝ haberi nō po
teſt:hoc mō facias.paſſulaꝝ.℥.ij. aque.℥.vj.bulliāt ſimꝰ
vſqꝫ fere ad ꝯſumptionem aque:deinde exprime paſſu-
ſulas ⁊ adde duplum mellis:⁊ coque:⁊ erit mel paſſula-
tum. ¶Varia reperiꝰ littera in hac cōpōne:quedaꝫ eniꝫ
dicit vt ſupꝛa annotatum eſt:⁊ iſta littera bona eſt. Alia
vo dicit mel cāne quātum ſufficit: ⁊ idem eſt qđ puluis
ʒucchari:eo qꝛ puluis ille extrahiꝰ ex cānis:⁊ condenſa
ri non poteſt:⁊ antiqui mel cāne appellabant. Alia vo di
cit ʒucchari taberʒet ⁊ idem ſignificat ꝙ zuccharum il-
lius regionis qđ eſt albiſſimum purum ⁊ bene coctuꝫ:
verum quia non cognoſcitur ipſorum diuerſitas acci-
pitur zuccharum medere. ¶Deſcriptio. 2.

Loch de papauere ſeu diapapauer Meſue. Conſe-
rens ad tuſſim calidā:⁊ pectoris aſperitatē:
⁊ cuius ſputū eſt tenue indigēs ingroſſatione ⁊ matura
tione:⁊ ꝯfert ad febrē calidā:⁊ dolorē pectoris:⁊ pleure
ſim. ℞.ſeīs papauerꝭ al.ʒ.xxv.amigdalaꝝ dulciuꝫ excor
ticataꝝ granoꝝ pini:gūmi arabici:dragagāti:ſucci lig-
ritie.an̄.℥.x.amidi.℥.ſ.ſeminis poꝛtulace:ſeminis lactu-
ce:ſeminis citonioꝝ.an̄.℥.ſ.croci.ʒ.i. penidiarum alba-
ruꝫ.℥.iiij.ſyrupi de papauere hoc modo facti lib.i.⁊ fiat

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0034-8
DFG

loch in bona forma. ¶ Syrupus iſte hoc mō fieri. ℞. ca
pita papaueris albi ⁊ nigri. an̄. m. ſ. ſeminis lactuce: vio/
larū. an̄. ℥. i. bulliāt hec in libris quattuor aque ſm artē:
deinde colenī: ⁊ additis lib. ij. çucchari fiat ſyrupus: de
quo fiat loch preſcriptum. ¶ Deſcriptio. 3.

Loch ſani ⁊ exptuz Meſue: ꝯferēs ad tuſſiz ⁊ rau
cedinē vocis: que eſt pp frigiditatē: ⁊ flegma
groſſuz qḋ in pectore ꝯtineaī ⁊ pulmone. ¶ ℞. cinamo/
mi hyſopi ſicce ligritie. an̄. ℥. ſ. iuiubaꝝ ſebeſtē an̄. nume
ro. xxx. paſſulaꝝ enucleataꝝ: ficuū ſiccaꝝ: dactyloꝝ pin
guiuz an̄. ℥. ij. fenugre. hyreos. ſ. radicis calamēti. ſ. mon
tani: ſcis lini an̄. ℥. j. hec oīa coquanī ſm artē in lib. quat
tuor aque vſqȝ ad ꝯſūptionē medietatis. deinde colenī:
⁊ in colatura addanī penidiaꝝ lib. due: ⁊ coquanī vſqȝ
ad ſpiſſitudinē mellis. deinde ꝓijcianī ſup eis pinearuz
mūdataruz. ʒ. v. amigdalaꝝ mūdataꝝ: ligritie: dragagā
ti: gūmi arabici ꝑpati vt. ſ. amidi. an̄. ʒ. iij. hyreos. ʒ. ij. mi
ſce oīa ſilī: ꝑus tñ bn̄ ꝯtuſis ꝯterēdis ⁊ puluerizatis pul/
uericādis ⁊ reducanī ad formā loch: bn̄ oīa cōmiſcēdo.
¶ Loqui ſm artez eſt plus ⁊ minus res bullire ſm ꝙ ſui
natura plus ⁊ minus ſuſtinent de decoctione. Que vō
ſint illa que ſuſtineāt multum de decoctione: que vō mi
nus in vltima diſtinctione declarabitur: pro nunc his
ſis contentus. ¶ Deſcriptio. 4.

Loch ad aſma Meſue: bonuz ēt ad ꝯſtrictionē ha
nelitꝰ ⁊ ad tuſſim antiquā: ⁊ ſubtiliat humo
rē groſſum. ¶ ℞. ſqlle aſſate. ℥. ſ. hirios. ſ. radicis. ʒ. ij. hy
ſopi praſſ. an̄. ʒ. i. myrrhe: croci. an̄. ʒ. ſ. mellis cocti ⁊ bene
diſpumati. ℥. ij. ⁊ fiat loch: ꝑus ꝯterēdo ſubtilr̄ ꝑſcripta.
Modus aſſandi ſqllam talis eſt. Accipe cepe ſqlle me/
diocris magnitudinis: ⁊ amoue cortices exteriores ⁊ i/
teriores abijciēdo ambas. Que vō in medio ſunt inuol/
uas in paſta ordei: ⁊ ſit paſta groſſa groſſitudinis digi/
ti: deinde ponanī in furno. ⁊ tādiu dimittantur ꝙ paſta
effecta ſit rubea: deinde extrahe: ⁊ dimitte infridari: poſt
infrigidationē aperiaī: ſi bn̄ aſſata eſt cōmittere ſubtilr̄
⁊ vtere. Aliter iterū inuoluas in alia paſta: ⁊ in furno po
nas: ⁊ tātuz hoc facias ꝙ bn̄ aſſata ſit. Nam niſi bn̄ aſſen
tur remanet in eis acuitas mala quare nocēt ſtomacho
⁊ vētri valde: vomitūqȝ ⁊ nauſeā faciunt. ¶ Mel nota
ꝙ bn̄ diſpumari debet in quacūqȝ cōpōne ponaī: ⁊ ma/
xime in loch ⁊ ꝯfectionibꝰ pectoralibus: eo q: qn̄ ſpuma
ab eo nō eſt ablata facit tuſſim ⁊ laxat vētrem: quare no/
tent apothecarij: q: q̄nqȝ ſunt cauſa magni detrimēti.
¶ Deſcriptio. 5.

Loch de ſquilla Meſue: qḋ eſt medicamē iuuamē
ti magni eis qbus mā groſſa ⁊ viſcoſa ⁊ diffi
cilis maturationis exuberat in mēbris hanelitus: red/
dens eam facilē ad expellēdum: ⁊ ꝯfert difficultati ha/
nelitus: ⁊ dolori pectoris ⁊ laterū. ¶ ℞. ſucci ſqlle: mel/
lis colati ⁊ bn̄ diſpumati an̄. ℥. vj. Miſce: ⁊ ſilī coque vſqȝ
ad formā loch: ⁊ reſeruet. Modus extrahēdi ſuccum a
ſquilla talis eſt. Mundeī ſquilla a ſupioribus ⁊ interio
ribus corticibus: q: venenoſe ſunt ⁊ medie ſumanī. Et
bn̄ inuoluanī in paſta facta cū farina ordei: vel ſiliginis:
vel frumēti: nō aūt ex luto: vt qdam fatui faciunt. Et no
tanter dictuz eſt in paſta ordei ſiliginis vel furmēti: non
aūt in luto. Lutū eniz in ſordiciā: imo addūt in ꝟtute ea/
rum: ⁊ ſubtiliāt ⁊ mūdificāt ipſas: ⁊ poſt inuolutionē in
dicta paſta ponanī in furno tēpate calido: ⁊ ꝑmittantur
vſqȝ ad cocturā paſte: in qua lamine ſquille ſunt: deinde
extrahanī: ⁊ abiecta paſta, accipianī lamine ſqlle ita cali/
de: ⁊ ꝓijcianī in mortario lapideo ꝑus calefacto: ⁊ piſtel
lo ligneo bn̄ piſtenī: nō aūt cuz piſtello ferri. ferrū enim
facit eis rubiginem: que rubigo venenoſa eſt: ⁊ poſt ꝑſe/
ctam piſtationē ꝯfeſtim ante infrigidationē ipſarum in
ſubtili petia inuoluanī: ⁊ exprimantur fortiter: ⁊ ſic ſuc
cum habebis. Nec infrigidari ꝑmittanī: eo q: infrigida
te ſuccus haberi nō poſſet ꝓpter maximā viſcoſitatem:
quā facerēt ⁊c̄. Quod ſi ſquilla careremus apponi pōt
loco eius raphanus. ¶ Deſcriptio. 6.

Loch de pulmone vulpis magiſtralis. Et Meſue
in ca. de pthiſi ponit ipſum de mēte Galieni.
Auicen. ēt. xiij. cap. de cura vlcerū pectoris: ⁊ eſt ex me/
dicinis mirabilis iuuamēti aggregātibus virtutē cōfor
tationis ⁊ mūdificationis pulmonis. ¶ ℞. ſucci ligritie
pulmonis vulpis preparati: ſeminis feniculi: capilloruz
veneris. an̄. ℥. i. mellis lib. i. coquanī: beneqȝ diſpumenī:
⁊ cōmiſceanī ⁊c̄. prius bn̄ conterēdo. ¶ Pulmo vulpis
hoc mō preparaī ⁊ ꝯſeruaī: mūdeī ꝑoptime oībus ſuis
imūditijs. deinde illum bn̄ laues cuz aqua vite: ⁊ poſtea
illum aſpergas çuccharo optimo bn̄ puluericato: dein/
de permittaī exiccari in ſtupha vel furno leuiter calido.
Et poſt ipſius exiccationē inuoluaī in abſinthio: cōſer
uat enim illū a corroſione vermiū. Alio mō cōſeruari ⁊
preparari pōt hoc mō. Accipe pulmones vulpis nume
ro. vj. ſcindanī per venas ⁊ cānas: poſtea abluanī cuz vi
no albo dulci ⁊ calido ⁊ odorifero q̄ttuor vel qnqȝ vici/
bus per horā pro qualibet vice: poſtea exiccenī in abſin
thio. ⁊ modus iſte melior eſt. ¶ Deſcriptio. 7.

Loch de althea magr̄alis. Cōferēs mirabilr̄ in ple
nitudine pectoris ⁊ pulmonis facilitādo ſpu
tum: abſtergēdo ⁊ reſcindēdo materias groſſas: ⁊ ꝓhi/
bēdo ab apate. ¶ ℞. radicū altee quātū placet: lauentur
optime: ⁊ a ligno iteriori mūdenī. Poſtea icidanī ꝑ trāſ/
uerſuz minutiſſime: ⁊ coquanī in aq̄ cōpleta decoctiōe:
poſtea optīe piſtenī: deīde ſtamignenī cū ſua decoctiōe:
ſi ꝑ ſe nō poſſent trāſire manibus fortiter cōprimendo.
De hac colatura accipe lib. iiij. mellis bn̄ diſpumati li. ij.
liquitie mūde ⁊ bn̄ puluerizate. ʒ. vj. paſſularū bn̄ ꝯtuſa/
rum. ʒ. iij. Pulmonis vulpis: ſeminis coti. ana. ℈. iiij. Cō/
teranī oīa ſubtiliſſime: ⁊ miſceanī: ⁊ bulliant vſquequo
habeāt forma ꝫ loch: ⁊ in fine poſt aliqualem infrigida
tionem apponantur preſcripte ſpecies ⁊c̄.
¶ Species oēs in loch itrātes debēt ſubtiliſſime cōteri: ⁊
ꝑ ſpiſſum ſetatiuz trāſiri: ⁊ nō tm̄ ſpēs loch: ſed oēs me/
dicine pectorales. Loch oēs in ſua bonitate ꝑ duos an/
nos ſeruantur ꝓprie delectabiles: horribiles vō vſqȝ ad
tres annos ſeruari poſſunt. ¶ Deſcriptio 8.

Mixtura pectoralis per me cōpoſita. ℞. çuccha/
ri violati: çucchari bugloſati: çucchari
boraginati manus xp̄i violati. an̄. ʒ. iiij. diayris de çuc/
charo: penidiaꝝ: diadragāti. an̄. ʒ. vj. diacalamenti: loch
de althea. an̄. ʒ. ij. miſce: ⁊ cū ſyrupo violato fiat mixtura:
⁊ reſeruet. ¶ In iſta cōpoſitione eſt notāduz ꝙ ſi debitā
formā hēre debet neceſſe eſt ꝙ manus xp̄i: penidij: dia/
dragāti: ⁊ diayris ſubtiliſſime prius per ſe terantur: de/
inde cum alijs rebus miſceantur: ⁊ cum ſyrupo predi/
cto humectentur. ¶ Deſcriptio. 9.

Mixtura cordialis per me compoſita. ℞. diabora
ginati: diabugloſati: çucchari violati.
ana. ʒ. iij. çucchari roſati. ʒ. ij. amare nate. ʒ. vj. çucchari
candidi. ʒ. ij. conteraī ſubtiliſſime zuccharum candiduz
deinde omnia miſceanī: ⁊ cum ſyrupo de acetoſitate ci/
tri fiat mixtura. ¶ Candi ſi ſimplr̄ ſcriptum reperiatur:
vel candi violati vel roſati. Illud eſt zuccharū roſatum
vel violatū induratū qḋ reperiī in fundo vaſis vbi recō/
diī iulep roſatū vel violatū: ⁊ de eo eſt intelligēdum.
¶ Iſta cōponentia hanc mixturam debent multum bene
cōmiſceri in mortario ſemp: ⁊ paulatiz ſyrupū addendo
donec ipſoꝝ debita fuerit facta ꝑmixtio. Et ſic ſit cōclu
ſum de ſexta diſtinctione que fuit de loch ⁊c̄.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0035-4
DFG

¶ Incipit ſeptima diſtinctio que eſt de ſyrupis: ⁊ conti/
net.46.deſcriptiones. Quarum prima eſt.

Syrupus acetoſus ſimplex Meſue
cuiꝰ iaȝ magnificata eſt vtꝰ
⁊ excellētia in cōitate ⁊ poſſe ipſius in mās
calas ⁊ frigidas ⁊ ſubtiles ⁊ groſſas ⁊ viſco
ſas ſiue adherētes. ¶ ℞. ȥucchari lib.v.aq̄
lib.iiij.⁊ cum ea clarificet̄ ȥuccharꝝ: quo clarificato cum
igne lento ſemꝑ ſpumam abijciendo.deinde ꝓijciat̄ ſu/
per illud aceti vini albi.lib.ij.in leui.⁊ forti partes quat/
tuor.ſ.li.iiij.⁊ in mediocri partes tres.ſ.li.iij.⁊ da ei poſt
illud pfectionem decoctionis.Sed viſitatus modus eſt
ponere lib.ij.aceti ⁊ facere ſyrupum.⁊ hic in vſu eſt.

¶ Multi dubitāt in hac recepta:⁊ appet ⁊ eis ambiguuȝ
id qd̄ meſue dicit:⁊ referūt illd̄ forte:⁊ illd̄ debile:⁊ illud
leue ad acetū.Et nō dȝ referri ad acetū:ſed ad ỽtutē ſyru
pi.⁊ ſic clara eſt littera. ¶ Deſcriptio. 2.

Syrupus de duabꝰ radicibꝰ magr̄al.efficax:⁊ cō
ueniēs i digerēdo mās mixtas coleri
cas ⁊ flegmaticas:vſus tñ eiꝰ eſt pl's ad mām flegmaticā
apit ēt opilationes ſplenis ⁊ renū. ¶ ℞.radicū petroſilij
radicū feniculi añ.m.i.bñ lauent̄:⁊ a ligno iteriori mun
dent̄ ⁊ abradant̄.deinde bulliāt in li.viij.aq̄ vſqȝ ad ꝯſū/
ptionē medietatꝭ:deide colent̄:⁊ pdicte colature addāt̄
ȥucchari clarificati.li.ij.⁊ bulliāt vſqȝ ad pfectā ꝺcoctio/
nē ⁊ formā ſyrupi. ¶ In iſto ſyrupo ſunt q ponūt radi
cē apij loco radicis petroſilij.Sȝ qꝛ apiū hȝ in ſe hāc ꝓ/
prietatē ꝙ epilepſiā mouet iō mihi ſuſpectū eſt.⁊ loco
ipſius poni facio petroſilium. ¶ Deſcriptio. 3.

Syrupus roſatus Meſue ex īfuſione: ꝯueniens
ad extinguēdū ſitiȝ in febribꝰ acutis:⁊
ad remittēduȝ exceſſuȝ calitatis in eis ꝯfortās ſtōm rela
xatū:⁊ epar ſupcalefactū:⁊ cor:reſiſtēs putredini:⁊ ꝯue
niēs tpe peſtilētie:reſiſtēs venenoſitati. ¶ ℞.aq̄ īfuſiōis
roſaꝝ li.iiij.ȥucchari clarificati lib.iij.miſce:⁊ fiat ſyrupꝰ
coquēdo debito mō.Modus īfuſionis roſaꝝ talis eſt.
Accipe folioꝝ roſaꝝ viridiuȝ mūdataꝝ lib.vj.ponant̄
in vaſe vitreato ſtricti orificij:⁊ ſuꝑ eas ītdant̄ aq̄ feruē/
tis li.xv.⁊ ſtrigat̄ orificiū vaſis:⁊ dimittat̄ ꝑ horas.viij.
deinde colet̄:⁊ bñ roſe exprimant̄:⁊ poſtea abijciant̄.Et
iteꝝ tantūdeȝ folioꝝ roſaꝝ recētiū in dicto vaſe ponat̄.
⁊ ſupradicta aq̄ colata q̄ denuo fuerit calefacta ꝓijciat̄:⁊
obturet̄:⁊ ꝑmittat̄ vt.ſ.⁊ iteꝝ tertio h̄ fiat:deinde colet̄:
⁊ ſi reſeruare volueris apponat̄ ad ſolem ꝑ dies.xl.i.vaſe
vitreo ſtricti orificij:⁊ diſtillet̄ paꝝ olei oliuaꝝ in orifi/
cio eius:poſtmodū reſerua.de dicta infuſione accipe qñ
volueris ponēdo equalem quātitatem ȥucchari cuȝ ea.
¶ Deſcriptio. 4.

Syrupus roſatꝰ ex īfuſiōe roſaꝝ ſiccaꝝ magra/
lis mirabilr̄ ꝯfortās ⁊ ſtipticās. ¶ ℞.
īfuſionis roſaꝝ ſiccaꝝ:ȥucchari clarificati.añ.li.ij.miſce
⁊ fiat ſyrupꝰ coq̄ndo ꝺbito mō. ¶ Infuſio roſaꝝ ſiccaꝝ
fit vt īfuſio roſaꝝ viridiū h̄ excepto ꝙ loco viridiuȝ po/
nunt̄ roſe ſicce.ſȝ ſm eādeȝ q̄ntitatē tā de roſis q̄ȝ de aq̄.

¶ Oēs ſyrupi reſtrigētes:vt ſyrupus roſatꝰ:de granatis:
de myrtis:⁊ ceteri ꝯſtrictiui debēt bñ ꝺcoqui.lenitiui ỽo
vt violaꝝ ecōtrario. ¶ Deſcriptio. 5.

Syrupus de endi.magr̄alis q in vſu eſt.valēs p̄
cipue ad ſupcalefactiones epatis cor
dis:⁊ alioꝝ mēbroꝝ nutritiuoꝝ:⁊ gn̄alr ꝯfert cuilȝ cō/
plonis cale. ¶ ℞.folioꝝ endi.epatice capilloꝝ veneris
añ.m.iij.diātos.m.ij.radicū endi.aq̄ endi.añ.li.i.bulliāt
aūt hec ſm artē in lib.xviij.aq̄ vſqȝ ad ꝯſūptionē duarū
ptiuȝ.deinde colent̄:⁊ colature addant̄ ȥucchari clarifi/
cati.li.vj.⁊ fiat ſyrupus coquendo debito modo.

¶ Nota hoc vnū vl'e ꝙ ſi vis facere ſyrupū magis clarū:
tunc cum decoctione debes ȥuccharum clarificare:ſed
tunc ſyrupus non eſt tante virtutis:ideo ſemꝑ ȥuccha/
rum per ſe clarificari ſoleo facere: deinde decoctionem
ſupra addo. ¶ Deſcriptio. 6.

Syrupus de endi.Cuiꝰ iuctor fuit gētilis ꝺ ſul
gineo:quē manu ꝓpria eiꝰ deſcriptū
ego iaȝ vidi:efficacior ⁊ melior pſcripto:valēs ad ſupra/
ſcripta.⁊ vltra illud eſt aliq̄lr apitiuus oppilationū:⁊ cō
fortatiuꝰ mēbroꝝ debilitatoꝝ a mala ꝯplone calida illā
notabilr̄ remouēdo eſt ēt digeſtiuꝰ māeꝝ colericaꝝ ala
taꝝ. ¶ ℞.Succi endi.ſucci epatice.añ.li.iij.clarificent̄
ſeu purgent̄ pdicti ſucci ad ignē vt expediat roſaꝝ:vio/
laꝝ:lēticule aq̄ floꝝ nenufaris:politrici añ.ʒ.5.capilloꝝ
veneris:ordei mūdi:ſeiuȝ cōiuȝ fridoꝝ maioꝝ añ.ʒ.i.bul
liāt oia h̄ ſm artē in li.vj.aq̄ vſqȝ ad ꝯſūptionē ȝ'ptiȝ.de/
inde colent̄ ⁊ colature addant̄ ȥucchari clarificati li.iiij.
⁊ fiat ſyrupꝰ:q aromatiȥet̄ cū īfraſcriptis:ſubtili mō pul
ueriȥatis:ſādaloꝝ alboꝝ:ſādaloꝝ rubeoꝝ berberoꝝ:ſe
minū citonioꝝ:ligni aloes:ciamōi:corticū citri.añ.℈.i.
ſubtilr̄ puluerizent̄:⁊ ſyrupꝰ aromatiȥet̄:ē eni efficacior.

¶ Aromatizatio duplr̄ fieri pōt.Pͥo ꝙ poſtq̄ȝ ſyrupus
pfecte coctus eſt ꝓijciant̄ ea ex qbꝰ dȝ aromatizari:⁊ ꝑ/
mittant̄ ſolū vna ebulitione bullire.deīde ab igne remo
ueant̄:⁊ reſeruent̄.Alio mō.poſtq̄ȝ ſyrupꝰ pfecte coctus
eſt ⁊ ab igne remotꝰ:pn̄t aromata ex qbꝰ aromatizari dȝ
ſtus apponi:⁊ ſil' lōgo tpe ꝯcutiēdo miſcere:⁊ ſic ỽtuteȝ
accipit earuȝ:⁊ hoc mō aromatizatio fit.vterqȝ modus
eſt laudabilis. ¶ Deſcriptio. 7.

Syrupus de ſucco acetoſe Meſ.ꝯferēs febribus
colericis:⁊ iſlāmationi ſtōi:⁊ ꝯfortat
cor caliduȝ:⁊ ſtōm:⁊ eſt ꝯueniens febribus peſtilētiali/
bus. ¶ ℞.ſucci acetoſe purificati lib.iij.ȥucchari clarifi/
cati lib.ij.⁊ fiat ſyrupus debito modo coquendo.

¶ In ſyrupis vnū vl'e nō.Syrupi.n.aut cū ȥuccharo aut
melle:aut ſapa fiūt:ſyrupꝰ q de ȥuccharo fit meliꝰ dȝ ꝺco
qui q̄ȝ q cū melle cōponit̄:cū mel ſit magis ꝯſuatiuū ⁊
minus corruptibile.Et iō ſyrupꝰ cū melle factꝰ diutiꝰ cō/
ſeruat̄.Syrupꝰ factꝰ de melle q̄to minꝰ decoq̄t̄:tāto ma
gis laxat.⁊ q̄to plus coq̄t̄ tāto pl's reſtrigit.Syrupi in
eſtate magis coquēdi ſunt:q̄ȝ in hyeme:⁊ oī tpe ſyrupus
q̄to magis coqtur tāto melior eſt. ¶ Deſcriptio. 8.

Syrupus de agreſta Meſ.ꝯferēs vomitui:⁊ ſo/
lutiōi colice ⁊ iſlāmatōi ſtōi ⁊ ſiti labo
rioſe ⁊ febribꝰ colericis:⁊ ꝯfortat ſtōs pgnātiuȝ q facile
recipiūt ſupfluitates:⁊ valȝ ꝯ venena.℞.ſucci vue acer/
be.li.xij.Decoq̄t̄ lēto igne vſqȝ ad ꝯſūptionē ȝ'ptiȝ:deidē
colet̄:⁊ poſtea ꝑmittat̄ donec clareſcat.Accipe igit̄ ꝺ eo
claro.li.vij.ȥucchari clarificati.li.v.Et ſil' coq̄nt̄ vſqȝ ad
pfectā coctionē ⁊ reſuet̄. ¶ Succus iſte exhi dȝ ex vuis
citrinis declinātibꝰ ad rubedinē:nō maturis:vltia heb/
domada Iulij:⁊ poſt ipſaꝝ collectionē ſtent ꝑ tres dies:
deinde ſuccus extrahat̄ anteq̄ȝ hebdomada illa trāſeat:
qꝛ elapſa illa hebdomada:ſtella canis abſcindit̄:⁊ succꝰ
nō eſt tāte pfectionis.Inſuꝑ incidēter hic eſt notādū ꝙ
illa q̄ dant̄ ꝓ fluxu vētris ad ꝯſtringēduȝ debēt exhibe
ri ſtati añ cibū.Que ỽo ꝑꝑ vomitū dant̄:imediate ſūpto
cibo dāda ſunt. ¶ Deſcriptio.9.

Syrupus ꝺ papauere Meſ.ꝯferēs catarro:⁊ tuſ
ſi q̄ vigilare facit:⁊ faciēs ad ſōnuȝ ⁊ ad ſitiȝ extiguēdā:
eſt ēt lenitiuꝰ ptiū pectoris ⁊ pulmonis. ¶ ℞.ſeīs papa/
ueris nigri.añ.ʒ.50.capilloꝝ veneris.ʒ.xv.ligritie.ʒ.x.iu
iubaꝝ numero.xxx.ſeīs lactuce.ʒ.lx.ſeīs citonioꝝ.ʒ.vj.
Coquant̄ oia in li.iiij.aq̄ pluuialis vſqȝ ad ꝯſūptionem
medietatis.deide colent̄:⁊ cū ȥuc.clarificati ⁊ penidiaꝝ
añ.ʒ.viij.fiat ſyrupus:addēdo vini coc.ſeu ſape.ʒ.vj.

¶ Semia oia mucilaginē faciētia nō ſūt ſic ad bulliēduȝ
ſeu

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0036-9

ſeu decoquẽdũ cũ aliis reb⁹ ponẽda. ſed ſunt in pecia liganda. demũ ad bulliendũ ponẽda: ⁊ ſic virtus earum in ſyrupo tranſit ⁊ viſcoſitas que ſyrupuꝫ viſcoſum reddere retinetur.

¶ Sapa in hoc ſyrupo ponit̃ vt dirigat virtutẽ aliarum medicinarũ ad pectus. ſapa enĩ multuꝫ pectori amicat̃.

¶ Deſcriptio. 10.

Syrupus de ſucco endi. magiſtralis. Valẽs ꝓncipalr̃ ad oẽs ſupercaleſactiones epatis: ⁊ alioꝝ membrorũ nutritiuorum. ¶ ℞. ſucci endi. purificati lib. iiij. zuchari clarificati. lib. ij. ⁊ ℥. viij. ⁊ fiat ſyrupus debito modo omnia decoquendo.

¶ Succi omnium herbarum conſeruantur per annum. ⁊ non vltra ſi ſupra eos ponatur parum olei oliuarum. ⁊ bene ſint clarificati: vt in ſyrupo de biſantijs oſtendet̃. ⁊ apponẽdi ſunt in vaſe vitri vel ſaltẽ vitreato. demum tranſacto anno ſunt abijciendi. ¶ Deſcriptio. 11.

Orizachara Nicolai ſic dicta ab ori qđ eſt acetum ⁊ zuccharo: valens tertiane acute: ⁊ q̃rtane nõ vẽ purgãs cholerã i ſtõ exiſtẽtẽ. ¶ ℞. zucchari lib. j. ſucci maloꝝ granatoꝝ. ℥. viij. aceti. ℥. iiij. ponant̃ oia ad ignẽ: ⁊ tãdiu bulliãt cũ ſpatula ſemꝑ agitãdo ⁊ ſpumã remouẽdo dõec ad formã ſyrupi redeat.

¶ Hoc in loco zuccharum non clarificatur. ⁊ ſi pur illud clarificare vis ſaltem tm̃ bulliant ꝙ aqua conſumatur anteq̃ꝫ aceto permiſceatur: que poſtq̃ꝫ conſumpta erit acetum ⁊ ſuccus granatorum ponatur. ⁊ hoc fit vt aceti virtus non deperdatur. ¶ Deſcriptio. 12.

Syrupus de pomis ſimplex Meſue: confortãs cor debile: ⁊ ſanans ſyncopim: ⁊ tremorem cordis. ¶ ℞. ſucci pomorũ dulciũ ſucci pomorum acetoſorũ añ. lib. v. bulliãt ambo ſimul vſq̧ ad cõſumptionẽ medietatis: deinde in eis infundat̃ ſeta tincta in kermes. i. in grana. ℥. ß. ⁊ dimittatur in eis per dies duos vſq̧ dũ clareſcãt. deinde colent̃. Et colature addatur zucchari clarificati lib. iij. ⁊ fiat ſyrupus.

¶ Seta tincta in kermes: nota ꝙ kermes ſcriptum cum r idem eſt quod granũ cum quo ſeta tingit̃: ſcriptũ vero cum ſ. kesmes idem eſt quod paſſule: hoc bene nota, quia diuerſitas littere diuerſificat rem.

¶ Oẽs ſyrupi facti ex ſuccis. ſemꝑ zucchaꝝ debẽt recipe clarificatũ: ⁊ coctũ ꝑ ſe: poſtea vo ſucci. ſũt addendi. ⁊ rõ eſt q2 ꝑ lõgã ebulitionẽ ſucci virt⁹ depdit̃. ⁊ hoc intelligas de ſuccis fructuum ⁊ vinis aromaticis. q2 hi paruꝫ ſubſtinẽt de decoctiõe. ¶ Succi vero radicũ quãto decoquunt̃ tãto puriores reddunt̃. Herbaruꝫ vo ſucci mediocrẽ ſuſtinẽt decoctionẽ ⁊ illa mediocri purificantur.

¶ Pomũ ſimplr̃ ſi ſcriptũ repiat̃. de malo eſt itelligẽduꝫ vt Matthe⁹ Siluaticus ſcribit. ¶ Deſcriptio. 13.

Syrupus de pomis cõpoſit⁹ Meſue in ſua practica caplo de ſoda frigida ab humore melãcholico: ꝯferẽs ad ſodã dictã: ⁊ q̃rtane: ⁊ oppilatiõi ſplenis: ⁊ oi egritudini de melãcholia: ⁊ eſt expert⁹. ¶ ℞. capilloꝝ veneris radicũ bugloſe domeſtice radicũ bugloſe ſiluestris folioꝝ ãbarũ polypodij epithimi. añ. ℥. j. folicli ſene camepitheos camomille ſticados. añ. ʒ. vij. camedreos ſqnãti elebori nigri. añ. ʒ. iij. fumitterre. ℥. j. eupatorij. ℥. ß. ſucci pomorũ dulciũ. ℥. viij. oia preſcripta ꝑter epithimũ. ſuccuꝫ pomorum. ⁊ capillos veneris bulliãt in lib. iiij. aque vſq̧ ad ꝯſumptioneꝫ medietatis. deĩde bulliãt cũ eis ebullitione vna. epithimuꝫ ⁊ capilli veneris. poſtea colent̃ ⁊ cũ ſucco pomorũ ⁊ zucchari clarificati lib. ij. fiat ſyrupus debito modo decoquendo.

¶ Zucchaꝝ qđ in ſyrupis igredit̃ ſemꝑ debet clarificari ⁊ purgari: ⁊ nõ ſolũ in ſyrupis: ſ3 i oĩb⁹ cõpoſitis in quib⁹ zucchaꝝ intrat. Modus igitur clarificãdi talis eſt. ꝙ ꝑ oĩ lib. zucchari accipiẽda ſũt duo albumĩa ouorũ vl̃ vnũ ad min⁹ ⁊ lib. j. aq̃: ⁊ ſimul aqua ⁊ albumina ouorũ manib⁹ ſunt ꝯcutienda. Illa ꝯcuſſiõe multa ſpuma reſultabit. ⁊ q̃nto magis ꝯcutient̃ tãto maior fiet. In illa igitur ſpuma ⁊ aqua ꝓijcias tuuꝫ zucchaꝝ. ⁊ igni exponat̃. ⁊ diu bullire ꝑmittat̃ ⁊ vſq̧ ad ꝯſumptioneꝫ medietatis: deĩde ꝑ ſtaminiã pãni bñ lotã illaꝫ oia bene colabis. ⁊ ſic erit zuccharũ clarificatũ ſeu purificatũ. Sed ſi vis clarificari ſyrupos ⁊ iulep ſine albuminibus ouoꝝ ita ꝙ remaneãt clariſſimi ⁊ aurei coloris. dũ coquunt̃ ponat̃ in vaſe ſucci granatorũ acetoſorũ in fine decoctionis. ʒ. j. ß. mirabilr̃. n. clarificat. Et idem facit paꝝ vini boni electi. qñ vinũ granatorũ nõ habet̃. ¶ Deſcriptio. 14.

Syrupus de myrtis magiſtralis. Valẽs ꝑcipue ꝯtra oẽm fluxũ vẽtris antiquũ: ⁊ maxime excoriatiuũ: ⁊ ꝯtra oẽm fluxuꝫ ſanguinis a renib⁹: vel a pectore: vel a mr̃ice. ¶ ℞. Granoꝝ myrtilloꝝ carnũ cytonioꝝ ſumach acatie roſaꝝ añ. ℥. j. ſpodij hypoquiſtidos. añ. ʒ. ij. maſticis. ʒ. ß. bulliãt hec oia in lib. iij. aque ſcḋm artẽ vſq̧ ad ꝯſumptionẽ tertie ptis: deinde colent̃: ⁊ colature addãt̃ zucchari clarificati lib. iij. ⁊ fiat ſyrupus.

¶ Syrupus de myrtis Meſue nõ fit. eo q2 ſuccus myrtilloꝝ haberi non põt apud nos. ꝙ ſi haberi poſſit melior ⁊ perfectior iſto eſſet. ¶ Deſcriptio. 15.

Mel violatũ Nico. Quod valꝫ tepide febricitib⁹. corpus humectat ⁊ relaxat: ⁊ valet ad ſiccitatẽ pectoris. ¶ ℞. mellis electi ⁊ purificati. lib. x. violaꝝ lib. v. bulliãt duo hec ſimul leui ebulitione: deinde colentur. coquant̃ poſtea ad debitam coctionem ⁊ reſeruentur.

¶ Mel de quo fit mel roſatum ⁊ violatum anteq̃ꝫ viole vel roſe in eo ponantur debet bene purgari ponendo in eo aquã ⁊ bulliendo cum ea: debet continue diſpumari: demum cum aqua per decoctionem fere eſt conſumpta viole vel roſe ſunt intus ponende: ⁊ poſt puſillum colari debet: deinde in integrum decoqui: ⁊ hoc modo mel purificatur. ¶ Deſcriptio. 16.

Mel roſatũ. Nicolai ſtomachum ꝯfortãs ⁊ mũdificãs: ⁊ eſt digeſtiuũ mãeꝝ flegmaticarum in ſtomacho ⁊ meſeraicis ꝯtẽtaꝝ. ¶ ℞. mellis purificati. lib. x. ſucci roſaꝝ recẽtiũ lib. j. Ponant̃ in chacabo ad ignẽ: ⁊ cũ bullire iceperint viridiũ roſaꝝ cũ forficib⁹ vel cum cultello inciſaꝝ. lib. iiij. addant̃: ⁊ tãdiu bulliãt quouſq̧ ad ſucci deueniãt ꝯſumptionẽ: ⁊ dũ bullierint ſpagitet̃ cũ ſpatula. ⁊ cũ coctũ fuerit recõdat̃. Et ſcḋm iſtũ modũ deberet fieri etiam mel violatum ſupraſcriptum. ſed apothecarij hodierni tpis auaritia ducti nec hoc nec illud ħ modo faciunt ſed accipiunt ſolum mel. ⁊ roſas vt ſupra de violato dictũ eſt. Quidã ſunt qui ad purificãdũ mel nõ faciũt vt ſupra oſtẽſum eſt. Sed illud clarificãt cum ouis quẽadmodũ dixi de zuccharo. ⁊ hic modus nõ eſt inutilis. facias mõ vt ibi placet. ¶ Deſcriptio. 17.

Syrupus de acetoſitate citri Meſue. cui⁹ iuuamẽtũ eſt magnũ in extinguendo inflãmationes cholere rubee: ⁊ febres inflãmatiuas vehemẽtes: ⁊ confert ebrietati: vertigini: ⁊ ſiti vehementi. ¶ ℞. ſucci acetoſitatis citri. lib. xij. Decoquatur in vaſe vitreato ſuper prunas vſq̧ ad ꝯſumptionẽ tertie partis. deinde coletur: ⁊ ꝑmittat̃ clareſcẽ: poſtea accipe ex eo claro. lib. vij. zucchari albi clarificati. lib. v. Miſceatur ſimul: ⁊ coquantur ad ignem vſq̧ ad perfectam coctionem.

¶ Ego autẽ aliter ſoleo fieri facere. ⁊ pauci ſunt apothecarij qui faciant illud facere. immo fere omnes errant facientes hunc ſyrupum: diu in formam ſyrupi non põt ſtare. ſed cõgelatur tanq̃ꝫ gelu. ⁊ hoc aduenit imperitia facientiũ. Sic igit̃ eſt faciendũ. Accipiat̃ acetoſitas citri ⁊ ipſam in pecia ſubtili ⁊ ſpiſſa pone. leuiterq̧ peciã exp-

mas nō violēter.exiet liquor clarius nō mucillaginoſus. Accipe igiẜ de dicto liquore q̄ntitatē dictā: zucchari albi bene clarificati. ⁊ debito mō cocti q̄ntitatē. vt ſup̄ ⁊ cū eo pone acetoſitatē. Et ſoli expōas. Sol.n.ꝯſumet ꝑuo tpe hūiditatē ſupfluā acetoſitatis. Et remanebit clarū ⁊ illuſtrū tāq̄ aq̄.hoc.n.mō cipani faciūt:vt ab eis accepi.

¶ Nota ꝙ Meſue dicit accipe de iulep claro depurato. Ideſt accipe de zucchar o clarificato ⁊ iulepizato.nō aūt de iulep intelligit:vt quidā apothecarij fatue credunt.

¶ Deſcriptio. 18.

Oximel ſimplex Meſue: ꝯferēs in materieb⁹ flegmaticis graſſis ⁊ viſcoſis ſubtiliādo īcidēdo ⁊ abſtergendo aperiēdo ⁊ diuidēdo ⁊ digerit materias febrium longi temporis. ¶ ℞. Mellis boni lib.ij. aque fontiū lib.iiij. Miſceātur duo hec: ⁊ buliant lento ⁊ claro igne vſq̄ fere ad conſumptionē aque deīde his addatur aceti boni lib.j. decoquantur vſq̄ ad perfectā decoctionem:⁊ reſeruetur in vitreato vaſe.

¶ Secaniabin.i.ſyrupus factus ex melle.aceto ⁊ aqua.

¶ Sqngibin eſt ſyrupus factus ex aq̄ aceto ⁊ zucch aro. hydelemabin idē eſt qđ aq̄ mellis. ¶ Deſcriptio. 19.

Syrupus violatus compoſitus Meſue: conferens tuſſi calide ⁊ pleureſi. digerit.n. materiam ſubtilem cholericā:⁊ eſt alteratiuus male cōplexionis calide ⁊ ſicce. ¶ ℞. violarum.℥.ij. ſeminis citoniorum.ſeminis malue.añ.℥.j.iuiubarū Sebeſtē.añ. numero.xx. Coquantur hec cū lib.vj.aque cucurbite ſ'm artē vſq̄ ad ꝯſumptionē tertie partis:zucchari clarificati lib.j.ß.⁊ fiat ſyrupus debito modo decoquendo.

¶ Aqua cucurbite fit incidendo cucurbitas in groſſa fruſta.deinde ponantur in alambico.⁊ aqua extrahatur.

¶ Deſcriptio. 20.

Syrupus de iuiubis Meſue:conferēs ad raucedinē vocis:⁊ tuſſim:⁊ pleureſim. ¶ ℞. iuiubarū nūero.lx.⁊ plés textus hūt lib.x. violarū.ſeis maluarū.añ.ʒ.v.capillorū veneris.℥.j.ſemis citoniorū ſeminis papaueris albi ſeminis melonū ſeminis lactuce dragagāti.añ.ʒ.iij.liquiritie ordei mūdi excorticati. añ. ℥.j.Decoq̄nẜ in lib.iiij.aque fontiū ſ'm artē vł aque pluuialis vſq̄ ad conſumptionē medietatis.deinde colentur:⁊ colature addantur zucchari clarificati. lib.ij.⁊ fiat ſyrupus debito modo decoquendo. ¶ In hac compoſitione fere omnes textus ſunt corrupti. lr̄a.n. multorū dicit iuiubarū lib.x.ꝙ hec lr̄a falſa ſit apparet cū dicẜ coquanẜ in lib.iiij.aque:nō eni poſſe eſt.cum maior ſit quātitas iuiubarū q̄ aque. ¶ Dicit iſup in aqua fontis coq̄ debere.eo quia poſt pluuialē ſubtilior eſt ⁊ penetrationi aptior aq̄ fontis:infra de aqua pluuiali multa dicentur. ¶ De ordeo nō ꝙ auctor vult ꝙ excorticeẜ. amoto.n. cortice exteriori tolliẜ virt⁹ eius abſterſiua.⁊ remanet virtus lenitiua cum aliquali ſiccitate. ¶ Deſcrip. 21.

Syrupus de ſcabioſa magiſtralis.de qua ſcabioſa nota verſus. Urbanus per ſe neſcit precii ſcabioſe. Nā purgat pectus qđ cōprimit egra ſenectus. Pulmonē lateris ſīr ⁊ regionē. Rūpit apata lenit virtute ꝓbata. Emplaſtra fortis necat antracē trib⁹ horis. Intus potaẜ ⁊ ſic vuln⁹ euacuaẜ. ¶ ℞. ordei mūdi a cortice ſuperiori. M.ij.radicū ſcabioſe. M.j.corallorū rubeorū.ʒ.ij.aque pluuialis lib.x.buliant oīa ſimul vſq̄ ad crepaturam ordei ⁊ cocturā radicis: deinde colentur exprimendo.cui colature ⁊ expreſſioni addatur ſucci ſcabioſe lib.j. Et iterū cū p̄dictis bulliat ſucc⁹ vſq̄ ad ipſius purificationem.deinde coletur.⁊ his addatur zucchari clari.lib.ij. Puluis corallorum rubeorū.ʒ.ij.coquanẜ vſq̄ ad ꝑfectā coctionem:⁊ reſerueẜ. ¶ De aqua pluuiali ⁊ de corallis in iſto ſyrupo cū reſtringāt ⁊ ſyrupus iſte dilatat partem pectoris. Ratio dicẹẜ in ſyrupo de liquiritia vbi ponitur aqua roſ.quia eadem eſt ratio.

¶ Deſcriptio. 22.

Julep roſatum Meſue ꝯueniēs ad extinguendū ſitim in febrib⁹ acutis:⁊ ad remittedū exceſſum caliditatis in eis:ꝯfortatiuum ſtomachi relaxati: ⁊ epatis ſupcalefacti:⁊ cordis. ⁊ reſiſtēs putredini. ¶ ℞. aque roſe lib.iij.zucchari albi clarificati ⁊ cocti lib.ij. Et fiat iulep lento igne.debito mō decoquēdo ⁊ leuiter.

¶ Apothecarij nr̄i tpis nō faciūt hoc mō. ſed clarificato zuccharo cū aq̄ cōmuni.cū ꝓpinquū eſt coctiōi addūt pro omni lib.j.zucchari aque roſe.℥.ij. ⁊ iſte non eſt modus.⁊ ideo nō habeẜ vtilitas a doctorib⁹ poſita.⁊ hoc ꝓpter auaritiam apothecariorū. ¶ Quotiēs.n. ſcriptum repiẜ.iulep abſolute de iulep roſato ſemp eſt intelligendū tanq̄ de ꝑfectiori ⁊ meliori. ¶ Deſcriptio. 23.

Julep violatū Meſue: cōueniens acute febriētibus ⁊ hūtib⁹ epar calefactū:⁊ cor:⁊ confert aſperitati cāne:⁊ gutturis:⁊ pleureſi:⁊ tuſſi ſicce. ¶ ℞. aq̄ florū violarū.lib.iij.zucchari albi clari ⁊ cocti.lib.ij.miſce:⁊ fiat iulep. ¶ Julep oēs ſunt parum decoquēdi. eo q: ſi multū decoquuntur candeſcunt. Nec propter leuē ei⁹ coctionem timetur eorum corruptio.eo q: aqua eſt aromatica ⁊ eos a corruptione conſeruat. ⁊ nota ꝙ dico ꝙ non ſunt multum decoquendi: coquendi tamen ſunt.

¶ Differt ſyrupus a iulep.primo q: ſyrupus longe melius ꝯcoquitur q̄ iulep.ſcđo q: iulep abſq̄ alicuius rei cōmixtione decoq̄ẜ.ſec⁹ aūt ſyrup⁹. ¶ Deſcrip. 24.

Syrupus violatus ex infuſione Meſue. conueniens:vt ſupra. ¶ ℞. aque infuſionis violarū lib.v.zucchari clarificati lib.iiij. Miſce ⁊ coquātur cū facilitate ⁊ reſerueẜ. ¶ Modus infuſionis violarū.hoc mō fit. Accipe violarū recētium lib. vj. ponātur in vaſe vitreato ſtricti orificij:⁊ poſtea fundanẜ ſup eas aque pluuialis bulliētis lib.xv.⁊ ſtrigaẜ orificiū vaſis: deinde ꝑmittaẜ ꝑ horas nouē. His elapſis colenẜ aliq̄līr exprimēdo deīuo in vaſe p̄dicto.tm̄ de floribus violarū recētiū ponaẜ.⁊ denuo eadē aq̄ bene calefacta ſuper eas mittaẜ.⁊ ſtrigaẜ orificiū vaſis.⁊ ſic ꝑ horas nouē dimittaẜ.⁊ iterū tertio hoc fiat ſeruando modū his ꝑte ſeruatū:⁊ dimittaẜ ꝑ horas nouē.⁊ poſtq̄ aq̄ infrigidata fuerit coleẜ a violis.⁊ ſi illā ꝯſeruare volueris ponaẜ in vaſe vitreato ſtricti orificij.⁊ diſtilleẜ parum olei in orificio eius:⁊ ſtrigaẜ caput ei⁹:deīde ſoli exponaẜ ꝑ dies. xl.deīde remoueaẜ:⁊ ꝯſerueẜ. ¶ Viole ſunt colligende in mēſe Martij:⁊ de eis ſyrupū facias:⁊ oīa alia neceſſaria.

¶ Syrupus violat⁹ ſi ſimplr̄ reperiaẜ ſcriptū de ſyrupo iſto ex infuſione ſemper eſt intelligendum.⁊ nō de compoſito. ¶ Deſcriptio. 25.

Syrupus de granatis Meſue: valens contra febres cholericas:⁊ flegmaticas multe inflāmatiōis. ¶ ℞. vini gra.dulciū ⁊ acetoſorū añ. lib. v.coquanẜ ſimul vſq̄ ad ꝯſumptionē medietatis: ⁊ dimittaẜ poſtea ꝑ duos dies dum clareſcāt.⁊ reſideant. poſtea remotis a reſidētia colenẜ.⁊ his addanẜ zuccari clarificati.lib.iij.⁊ coquanẜ ad formā ſyrupi.⁊ in medio coctiōis addatur. Se: e tincte in chermes.i.in gra.ʒ.ij.⁊ ꝑmittatur vſq̄ quo facta ſit perfecta decoctio. ¶ Uinum granatorum fit. Accipiendo grana granati mundata a corticibus:īuoluunẜ pecia:⁊ ſub torculari ponunẜ:⁊ exprimunẜ:⁊ facta expreſſione colatura colaẜ:⁊ in ampullis poniẜ ⁊ ſoli exponiẜ per aliquos dies.deinde a reſidētia ſeu fece mundaẜ:poſtmodū oleum oliuarū ſup illud apponiẜ:⁊ reſeruaẜ bene.per annos tres conſeruatur in bonitate. ¶ Hic notandum.ꝙ zuccharum qđ ingrediẜ in iſto ſyrupo debet eē ab aqua de toto purgatum.itaꝙ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0038-1
DFG

in eo nulla vel bñ pauca ſit aq̄ q̄ñ vinū p̄dictū granato/
rū cū eo miſcet̄. eo q2 ſi lōga coctione cū aqua coqueret̄
virtus eius deperderetur. ¶ Deſcriptio. 26.

Oximel ſquilliticū Meſue: virtuoſum ꝯ mās fri/
gidas difficiles ⁊ ſubmerſas in locis diffi/
cilis eradicationis: ⁊ eructationē acetoſam. ¶ ℞. mellis
diſpumati ⁊ purificati. lib. iij. aceti ſqllitici. lib. ij. coquan
tur vſqꝫ ad perfectam coctionem: ⁊ reſeruet̄.

¶ Ad purificandū mel debet eſſe dupla q̄ntitas aque ad
mel. vt mellis lib. iij. aque cōis lib. vj. ⁊ ſimul debēt buli
re vſqꝫ ad ꝯſumptionē medietatis: ſemꝑ ſpumā abijciē/
do. ⁊ hoc mō purificat̄. ¶ Modus faciēdi acetū ſquil/
liticū talis eſt. Accipe laminas ſquille que in medio ſūt
abijciēdo p̄mas ⁊ vltimas: q2 venenoſe ⁊ male: p̄me ſunt
venenoſe: q2 etiā ſunt multū calide. Interiores v̄o ſunt
abijciende: q2 mortifere ſunt nimia frigiditate. Medie
v̄o ſunt temperate. Diuidēda eſt igit̄ ſquilla ⁊ tot tunice
ſunt ab exteriori parte abijciēde quot interiori. ⁊ medie
reſeruande. Accipe igit̄ de mediocrib⁹ quātitatem quā
volueris. Et ſue eas in filo cū ſtilo ligneo. ⁊ ſit diſtantia
inter eas. Et dimitte ſiccare ſic in vmbra per dies. xl. po
ſtea icide eas in fruſta cum inciſorio ligneo in fruſta me
diocria. Et pone ad oēm librā dictaꝝ corticū ſquille. a/
ceti albi boni lib. viij. ⁊ ambo pone in vaſe vitreato ſtri/
cti orificij: ⁊ obturet̄ os ei⁹. ⁊ exponat̄ ſoli ꝑ dies. xl. poſt
illud cola: ⁊ reſerua adminiſtrādo vbi op3. ¶ Inciſio ⁊
perforatio ſquille cū inſtrō ligneo eſt ne inſurgat ex fer/
ro in ea rubigo. quā excitat ſui acuitate ⁊ ob hoc docto
res dubitantes cum inſtrumēto ligneo fieri faciunt ⁊c̄.
Miua hec ſine ſpeciebus durat in ſua virtute per annū
⁊ forte per annos. ij. ¶ Deſcriptio. 27.

Miua cytoniorū ſine ſp̄ebus Meſue. cuius iuua/
menta inferius in cap̄ de miua cytoniorum
cū ſp̄ebus dicent̄. ¶ ℞. ſucci cytoniorū acetoſorū. lib.
xx. vini boni lib. x. coquant̄ oīa cū facilitate ſimul vſqꝫ q̄
conſumpta ſit 3ª pars. ſemꝑ auferēdo ſpumā. deinde co
lent̄. ⁊ reſidere permittant̄. demū reſidētia amoueat̄: de/
inde addatur mellis diſpumati ⁊ purificati lib. vj. coq̄n
tur vſqꝫ ad ꝑfectā coctionē: ⁊ reſeruent̄. ſuccus ſeu vinū
cytoniorū hoc modo fit. cytonia cū grattuſia raſpant̄ vſ/
qꝫ ad interiorē aīam. deinde pecia inuoluunt̄. ⁊ cū tor/
culari exprimunt̄. ⁊ colatura p̄parat̄ vt vinū granatoꝝ.
durat. n. in eius virtute per annos. iij. ⁊c̄. ¶ Nota hic ꝙ
in ꝯdēdo radices. faciendo ſyrupo cū ſuccis apponēda
eſt magna quātitas mellis. q2 eos ꝯſeruat. Et ſic in ꝯdē
do radices ponitur q̄druplū mellis. ¶ Deſcriptio. 28.

Syrupus de biſantijs Meſue ſine aceto. faciēs
ad febres oppilationū: ⁊ febres coleri
cas ⁊ flegmaticas quarum difficilis eſt eradicatio. ⁊ ad
ictericiā. ¶ ℞. ſucci endiuie. ſucci apij aā. lib. ij. ſucci lu/
pulorum: ſucci boraginis vel ſucci bugloſe aā. lib. j. be/
ne depurent̄. deinde bulliant in eis. foliorū roſarū. ℥. ij.
liquiritie. ℥. ß. ſpice. ʒ. ij. ſemis aniſi feniculi: ſeminis apij.
aā. ʒ. iij. poſtea colent̄. accipe igitur de predicta colatura.
lib. iiij. zucchari boni ⁊ clarificati. lib. ij. ß. ⁊ coquant̄ cū
facilitate omnia ſimul. donec ad formā ſyrupi coquant̄.
⁊ hic erit ſyrup⁹ de biſantijs ſine aceto. Si vero facē vo/
lueris dictum ſyrupum cū aceto. addas ad omnē partē
ſuccorum depuratorū aceti albi boni ⁊ clari partem me
diam. Cum igit̄ in dicto ſyrupo appoſueris. lib. iiij. ſuc/
corum: in q̄b⁹ fuerint bullite res p̄ſcripte. ponas ace/
ti. lib. ij. Et erit ſyrupus de biſantijs cum aceto. nihil vl/
tra erit addēdum vel minuendū. ¶ Hic multi laborāt
apothecarij ⁊ diuerſimode vt ſuccos ꝯſeruare poſſint. ⁊
nō tm̄ iſtos: ſed omnes alios. Quidā vero poſt expreſ/
ſionē dictorū ſuccorū bullire ad ignē eos faciunt. dein/
de reſeruant. ⁊ hoc mō corrumpunt̄. Alij poſt expreſſio
nē ⁊ colaturā factā cū ſtamignia ad ſolē ponunt: ⁊ facta
reſidētia remouēt illos a reſidētia. deīde reſeruāt: ⁊ hoc
mō etiā corrūpunt̄. Ego v̄o poſt expreſſionē illos cola/
ri facio per ſtaminiā. deinde iterū colari facio ꝑ ſacculū
factū ex tela ſpiſſa. ac ſi clarificarē ſyrupū: intantum ꝙ
pars groſſa ſupflua hoc mō purificat̄. Et q2 q̄ñ non trā/
ſit ꝑpter partē ſpiſſam claudētē ſacculū. tūc vacuo ſac
culū ⁊ bñ lauo. deinde repono ſuccum. ⁊ ſic facio donec
totū ſit colatū. deīde in ampulla pono: ⁊ ſupra pono pa/
rum olei oliuarū. deinde ſoli expono per dies. xv. ⁊ ſi re/
ſidētiā aliquā faciūt illā amoueo. ⁊ illos ſic colatos reſ/
uo nō ſolum per annū. ſed per annos ⁊ menſes. Et ſic fa
cio de vino ḡnatoꝝ ⁊ cytoniorū ſemꝑ ponendo oleū. il/
lud. n. a putrefactiōe ꝯſeruat: ⁊ tu bñ nota. ¶ Succi. n.
iſti ⁊ ſiles herbaꝝ in vaſis vitreatis vel vitri ꝯſuari de/
bēt. Liquores v̄o oculorū debent reſeruari in vaſe eneo.
¶ Hic nota: ꝙ ſucci hi ⁊ oleum herbaꝝ ſolū ꝑ ānū ꝯſer/
uant̄ in ſua bōitate ſi cū oleo vt ſup̄ aptēt̄ ⁊ ñ plus. q̄re i
capite āni debēt ſucci de nouo fieri ⁊ āntiq alteri⁹ āni abij
ci cū iā oēs v̄tutē ſuā amiſerint. ¶ Deſcriptio. 29.

Syrupus de mēta Meſ. īuētiōe nr̄a: ⁊ eſt ille q̄
in vſu eſt. val3 ad ꝯfortādū ſtomachū
relaxatū: ⁊ frigidū vomitū: fluxū vētris lubricatiuū.
⁊ ſingultū ſedat. ℞. ſucci citoniorū muzorū ⁊ dulcium
ſucci granatoꝝ acetoſorū dulciū ⁊ muzoꝝ. aā. lib. j. ß. ꝑ
q̄ciat̄ ſuꝑ eos mēthe ſicce. lib. j. ß. foliorū roſaꝝ. ℥. ij. Et ſi
mul dimittant̄ ꝑ diē ⁊ noctē: deinde coq̄nt̄ cū facilitate
vſqꝫ ad mediū. i. mediocri decoctiōe: deīde colent̄: ⁊ his
addant̄ zucchari clarificati. lib. ij. Et fiat ſyrupus debito
mō coquēdo. ¶ Syrup⁹ nihil aliud eſt q̄3 decoctio vel
ſuccus inſpiſſatus cū aliq̄ re dulci. ſ. vel cū melle vel zuc
charo vel ſapa. Succ⁹ aūt eſt rob. Rob. n. eſt ſuccus īſpiſ
ſatus ꝑ decoctionē ab igne vel ſole ſine aliq̄ re dulci. ⁊
hec eſt ipſorū dr̄ia. ¶ Muzū. n. ꝓprie dr̄: cuius ſapor ē
compoſitus ex dulci ⁊ acetoſo. ¶ In hoc ſyrupo ſunt q̄
loco zucchari ponūt mel. Ego. n. zuccharū magis lau/
do: cū ad maiores intētiōes cū zuccharo fact⁹ ꝯueniat:
maiorēqꝫ temperantiā habeāt. Ubi v̄o intēderem⁹ cale/
factionē maiorē cū melle fieri pōt. ¶ Deſcriptio. 30.

Syrupus de fumoterre Meſue maior: q̄ in vſu
eſt ſtōachū ⁊ epar ꝯfortās: opilationē
aperit. ⁊ morbos cutis curat. ⁊ ꝑpe q̄rū mā ſunt hūores
ſalſi: aut aduſti: ſic eſt ſcabies: īpetigo. ⁊ ſerpigo ⁊ lepra.
¶ ℞. mirabolanorū citri. kebuloꝝ aā. ℥. ij. ß. florū bora
ginis vel bugloſe violarū abſinthij cuſcute. aā. ℥. j. ligri/
tie roſaꝝ. aā. ℥. ß. epitimi polypodij. ana. ʒ. vij. prunorū
numero. c. paſſulaꝝ lib. ß. tamarind. ꝑ caſſiefiſtule. aā.
℥. ij. Hec oīa bulliant ſc̄m artē in lib. x. aq̄ vſqꝫ ad ꝑfectā
coctionē. i. vſqꝫquo veniāt ad lib. iij. Caſſia ⁊ tamaridis
exceptis. deīde colent̄: cū qua colatura diſſoluant̄ caſſia
⁊ tamarindi: deinde addāt̄ zucchari clarificati Succi fu
miterre depurati. aā. lib. iij. ⁊ coq̄nt̄ ad formam ſyrupi.
¶ Cū dr̄ bulliant in aq̄: tūc de aq̄ cōi eſt itelligēdū. ſ. vel
pluuiali vel fontis. ⁊ nō ſolū in hoc ſyrupo. ſed in oībus
alijs cōpoſitionib⁹: in q̄bus abſolute reperit̄ bulliant in
aqua. ¶ Fuit opio multorū ꝙ in hac recepta roſe nō eſ/
ſent apponēde: ⁊ dīxt ꝙ fuit error ſcriptoris q̄ ſcribē de/
bebat liquiritie raſe. ⁊ ſcripſit roſe. ſ3 ſalua pace ipſorū
dico ꝙ roſe apponende ſunt: ⁊ auctor illas appoſuit: vt
ipſarū virtute reprimat̄ acuitas multaꝝ medicinaꝝ in
iſta cōpōne intrantiū. ⁊c̄. ¶ Deſcriptio. 31.

Syrupus de praſio Meſue: ꝯferēs ſenib⁹: ⁊ fri/
gidis nā. ⁊ egritudinib⁹ q̄ fiūt i pecto/
rib⁹ eoꝝ: ⁊ tuſſi antiq̄: ⁊ aſmati a flegmate groſſo ⁊ putri
do. ¶ ℞. praſij. ℥. ij. hyſopi capilloꝝ veneris ana. ʒ. vj. li/

quiritie Calamẽti ſeminis aniſi radicũ apij feniculi.ſ.ſe/minis añ.ʒ.v.ſeminis malue fenugreci yreos.añ.ʒ.iij.ſe/minis lini ſeminis cytoniorũ.añ.ʒ.ij.paſſularuȝ.℥.ij.ficꝰ ſicce pingues numero.xv.bulliãt hec oïa ſm artẽ in lib. x.aque vſqȝ ad ꝯſumptionẽ medietatis.deinde colenꝭ.⁊ his addanꝭ penidiarũ lib.ij.mellis purificati lib.ij.⁊ fiat ſyrupus debito modo coquendo. ¶ De praſio nota.ꝙ in hoc ſyrupo ponẽda eſt herba praſij non ſuccus. Ele/ctuariũ vero fieri dȝ ex ſucco nõ de herba. ¶ Uaria repe/riꝭ lra in diuerſis Meſue de hoc ſyrupo. In aliquibꝰ.n. baſis huius ſyrupi eſt radix feniculi ⁊ apij. In aliqbus ficus. In aliqbꝰ hyſopi. In aliquibꝰ capillorũ ven. Et ſi ſic nõ debet appellari ſyrupus de praſio.qꝛ alia ⁊ alia eſt ĩtentio quã ponat meſue. Sȝ recepta dȝ ſtare vt ſup̃ ſcri/pta eſt.⁊ ſic erit intentio ſyrupi de praſio ſm meſue.

¶ Deſcriptio. 32.

Syrupus de abſinthio Meſue ꝯferẽs ad caſum appetitus:⁊ debilitatẽ ſtõachi: ⁊ mol/lificationẽ viſcerũ:⁊ debilitatẽ epatis:⁊ dolorẽ. ¶ ℞.ab/ſinthij romani.lib.ß.foliorũ roſarũ.℥.ij.ſpice.ʒ.iij.infun/danꝭ hec oïa ꝑ diẽ ⁊ noctẽ.in vini albi boni antiq̃ odori/feri ſucci citoniorũ.añ.lib.ij.ß.ponendo in lapideo vaſe: deĩde coquanꝭ cũ facilitate.vſqȝ ad ꝯſumptionẽ medie/tatis:deinde colenꝭ:⁊ colature addanꝭ mellis bene pu/rificati lib.ij.⁊ fiat ſyrupus debito mõ coquendo. ¶ In vna cõpõne ſi inueniꝭ vna res:cuiꝰ plures ſunt ſpẽs q̃ȝ il/larũ rerũ debemꝰ itelligere.vbi gr̃a.cum ſcribiꝭ ſpice vel roſarũ ⁊c̃.dico ꝙ debemꝰ intelligere ſpẽȝ preualẽtẽ aliꝭs invirtute:vt de ſpica nardi que melior eſt.⁊ de roſa rub. qꝛ illa ꝓualet albe in virtute.

¶ Deſcriptio. 33.

Syrupus de epithimo Meſue.cholerã nigraȝ ⁊ humores aduſtos cũ v̄tute expellẽs: ⁊ morbos ex eis factos curat:⁊ ꝯfert ꝓpe eisꝙ parati ſũt ad leprã:⁊ q cãcrum patiunꝭ.⁊ vlcera fraudulẽta:⁊ ſca/biẽ. ¶ ℞.epithimi boni hortẽſis.ʒ.xx.mirabola.citri.i/dorum añ.ʒ.xv.cuſcute fumiterre.añ.x.thimi calamen/ti bugloſe.ſ.herbe mirabolanorũ emblicorũ bellirico⁊ liquiritie polypodij agarici ſticados.añ.ʒ.vj.roſaruȝ:ſe/minis feniculi:ſeminis aniſi.añ.ʒ.ij.ß.prunoruȝ.nume/ro.xx.paſſularũ enucleatarũ.℥.iiij.tamarindoruȝ.℥.ij.ß. bulliant hec oïa tamarindis exceptis in lib.xv. aque ſm artẽ vſqȝ ad ꝯſumptionẽ medietatis:deinde colenꝭ:⁊ cũ predicta colatura diſſoluanꝭ tamarindi:deinde addan/tur zucchari clarificati.lib.iij.rob.i.vini cocti ſeu ſape.li. ij.⁊ fiat ſyrupus debito modo coctus. ¶ Epithimi hor/tenſis.dꝛ hortenſis:eo qꝛ hortẽſe minus vigoroſum eſt q̃ȝ qđ in montibus naſciꝭ:⁊ ꝯſ̃ter minorẽ habȝ malitiã. Et hoc ſcribit Sauonarola in ſua practica. cap. de hy/dropiſi aſclite.de ſucco radicis yreos:⁊ tu vide.⁊ Auic. lib.2ᵒ cap 6ᵒ.vbi dicit: ꝙ res ſilueſtres ſunt omnibꝰ do/meſticis fortiores:⁊ de ſilueſtribꝰ montane ſunt fortio/res. ¶ Paſſule in hoc ſyrupo ponunꝭ vt vigorẽt opera/tionẽ epithimi:⁊ remoueãt malitiã ipſius:que timeꝭ ex ſua ſiccitate:⁊ vt ꝯfortent opationẽ mirabolanorum: ⁊ remoueant ab eis malitiã hanc que eſt vt non remane/ant in villis ſtomachi ⁊ inteſtinorũ. ¶ Folia colligẽda ſunt:qñ hñt q̃ititatẽ debitã.⁊ non ſunt parata ad caſuȝ: ⁊ non amiſerũt colorẽ ſuũ ꝓpriũ.

¶ Deſcriptio. 34.

Syrupus de thimo:ꝯferẽs egritudibꝰ pectoris: ⁊ pulmonis fridi ſtõachi: ⁊ epatis:et ꝯfert frigoribꝰ que fiũt in hyeme:⁊ fridis cõplone. ¶ ℞. extremitatũ thimi.℥.ij.calamẽti mẽte ſicce. añ.ʒ.v.aniſi feniculi.ſ.ſeminũ apij dauci.añ.℥.ß.paſſularũ enucleatarũ ideſt ab oĩ imũditia purgata⁊.℥.iiij.bulliãt hec oïa ſȝ ar/tẽ in lib.x.aq̃ vſqȝ ad ꝯſumptionẽ medietatis: deinde co/lenꝭ ⁊ colature addãtur mellis purificati.lib.ij.⁊ fiat ſy/rupus.debito mõ coquẽdo ⁊ aromatiȝeꝭ cuȝ Galie.ʒ.ij. ¶ Si in receptis reperitur galia abſolute ſcripta de ga/lia magna eſt intelligendum tanq̃ȝ de digniori ⁊ perfe/ctiori. Paſſule in hoc ſyrupo ponuntur vt corrigãt ⁊ vi/gorem virtutem thimi.quemadmoduȝ de epithimo ſu/pra dictum eſt.

¶ Deſcriptio. 35.

Syrupus de arthemiſia magſ̃alis:efficax ⁊ mul/tum valens in ꝓuocatione mẽſtruo/rũ. ¶ ℞.arthemiſie capil.vene. ſauine: camedreos: ca/mepitheos:origani:oȝimi:ſanſuci:calamenti: ſcolopen/drie:betonice:ſcabioſe:hypericon:ciperi:ſquinãti:lupu/li:polypodij:gẽtiane rubee tinctorũ.añ.M.j.ſpice aſſari: thimi.epithimi.camomille.roſarũ violarum.añ.℥.j.ſan/dalorũ rubeorũ:ſeminũ cõiuȝ frigidorũ maiorũ.añ.℥.ß. ſeis apij:ſeis feni.ſeis petroſilij:ameos carui.iuniperi.mi/lij ſolis ruthe.añ.ʒ.ij.ſ.ſeminis.bulliant oïa hec in aqua ſufficientis q̃titatis ſm artẽ:⁊ ſtent ꝑus in ea infuſa per horas decẽ.cinamomi.ʒ.j.ß.ſerapini armoniaci.ana.ʒ.ß. dicte gũme ligentur in pecia. Et oïa ſimul bulliant vſqȝ ad ꝯſumptionẽ medietatis:deĩde colenꝭ: ⁊ colature ad/danꝭ mellis purificati li.vj.⁊ fiat ſyrupus debito modo coquẽdo. ¶ Coqui ſm artẽ hoc mõ intelligiꝭ. Eſt eniȝ aliqua medicina q̃ multũ ſuſtinet de decoctione: vt ſunt radices. Alique minꝰ illa: vt ſunt ſtipites plãtaruȝ. Aliq̃ iterũ minꝰ:⁊ ſunt folia. Aliqua adhuc minus:⁊ fructꝰ. Alique iterũ minus ⁊ ſunt ſemina. Alique minꝰ ⁊ minꝰ ⁊ ſunt flores. Igiꝭ cũ tu decoquere vis aliquẽ ſyrupum vel aliquã decoctionẽ.ꝑmo ponas ad bulliẽdũ radices. ſcđo ſtipites planta⁊.tertio folia.q̃rto fructus. q̃nto ſe/men.ſexto flores.⁊ hoc mõ coques ſm artẽ. Iſta regula nõ gñalis eſt.ſed ab ea excipiunꝭ q̃dã herbe ⁊ ſemina.vt inferiꝰ declarabiꝭ vbi numerabunꝭ ⁊ ſemina ⁊ herbe pa/rum ſuſtinẽtia de decoctiõe.ſed hãc regulã poſui: qꝛ ſic vt in pluribꝰ euenit ⁊ fieri dȝ:īferius clarius diceꝭ:decla/rabiturqȝ ſigillatim que medicie ſuſtineãt. ⁊ que nõ ⁊c̃. ¶ Semina oïa colligenda ſunt qñ ſunt matura: qꝛ tunc aq̃ſitas ꝓpria ab eis eſt ſepata.

¶ Deſcriptio. 36.

Diamoron Meſue:cõueniens ad apoſtemata gutturis ⁊ vuule: ⁊ ad oïa genera ſ̃ffocationũ. ¶ ℞.ſucci moro⁊ dulciũ.i.domeſticarum ſucci moro⁊ de ſemi.i.mororũ rubi.i. ſaluatico⁊.añ.li. j.ß.rob.i.vini cocti mellis purificati.añ. lib.j. coquãtur omnia ſimul vſqȝ ad mellis ſpiſſitudineȝ: ⁊ reſeruetur. ¶ Rob idẽ eſt qđ ſapa ſeu vinũ vltimate decoctum. Rob aũt ꝓprie eſt quicũqȝ ſuccꝰ inſpiſſatꝰ vel caliditate ſolis vel ignis.vñ lra meſue in diſtinctione ſexta.vbi loquitur de ſpeciebus robub que diĉ.rob.eſt corrupta ex defectu tranſlatõis.dȝ enim dicere robub. igiꝭ qñ Meſue dicit Rob.i.robub ſuppleatur.

¶ Deſcriptio. 37.

Diacaridion ſeu rob nucũ Meſue:cõferens eis qbus a capite ad pectꝰ catar/rus acutus ⁊ ſubtilis defluit ad cãnam pulmonis: ⁊ eſt cã ap̃atũ ⁊ ſ̃ffocationũ ⁊ mortis:⁊ eſt ad hoc medicamẽ ſublime. ¶ ℞.ſucci exteriorũ corticũ nucũ in diebꝰ ca/nicularibꝰ lib.iiij. Decoque.ipm ebullitione vna.deinde adde mellis purificati.lib.ij.⁊ coq̃ vſqȝ ad ſpiſſitudineȝ mellis:⁊ reſua. ¶ Nota ꝙ rob durat ꝑ duos annos in ſua bonitate ⁊ ꝑfectiõe vt voluerunt antiq. moderni vo dicunt ꝑ annũ ſolũ:ſed durat ⁊ plus ⁊ minus ſm ipſo⁊ ſuccorũ purificationẽ. ¶ Nux ſimplr ꝓlata vel ſcripta ſemꝑ de nuce cõi intelligatur. ¶ Dies caniculares ſunt dies in quibꝰ appet quedã ſtella meridionalis: Canis ap/pellata ab aſtrologis in matutinis appet.⁊ ſolis ortum añcedit.⁊ hoc eſt in medio eſtatis. Incipit autem canicu/lare tempus.10.die Iulij.vel circa: ⁊ durat vſqȝ ad.20. Auguſti.ita ꝙ ĩ ſumma dicti dies ſũt nuõ.34.ſeu.40.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0040-1

Illis igiť dieb⁹ nuces colligēde ſunt ꝓ hac ꝯpoſitione. ¶ Dies quidā dr̃ naturalis: quidā artificiales. naturales dies ſunt a prima hora vſq₃ ad. 24. artificiales vero ab ortu ſolis vſq₃ ad occaſum. ¶ Deſcriptio. 38.

Miua cytonioꝝ cū ſpēbus Meſue: ſtō achū: ⁊ epar ⁊ oīa viſcera ꝯfortās: ⁊ appetitū excitās. ⁊ digeſtionē ꝓcurās. vomitū ⁊ vētris ſolutionē ſedās: ⁊ eſt medicina experta ⁊ famoſa. ¶ ℞. ſucci cytonioꝝ aceto ſoꝝ lib. xx. vini boni lib. x. Coquanť oīa cum facilitate: donec ꝯſūpta ſit ei⁹ 3ª ps ſemp auferēdo ſpumā: deinde coleť: ⁊ pmittanť reſidere: ⁊ facta reſidentia ab ea amoueatur. deinde addantur mellis purificati. lib. vi. Et iteruȝ bulliant ſemp auferēdo ſpumā eius. Demū ꝓiciať ſup ipſis infraſcripte ſpēs ligate in ſubtili pecia que fuerint groſſo mō ꝯfracte. Et dimittanť vſq₃ quo fuerit facta pfecta decoctio ⁊ reductio ad formā ſirupi. vȝ. cinamōi beil. i. cardamōi ana. ȝ. iij. gariofiloꝝ. ȝ. ij. ȝinȝiberis maſticis. ana. ȝ. i. ſ. croci. ȝ. ij. ligni aloes macis ana. ȝ. i. ſ. oīa pter crocū teranť ꝯtritiōe groſſa. crocus vō pmittať vt eſt: deīde ligenť in pecia vt. ſ. ⁊ pmittanť ſil' bullire poſtea iterū peciā in q̄ ligata ſunt arōata pſcripta in bocali ſi vis dimittere potes: ⁊ poſt pfectā coctionē aromatiȝeť cū muſci boni. ℈. i. galie muſcate. ȝ. ij. Et reſerua in vitreato vaſe bñ obturato. ¶ Miua hec aromatica durat p annos. iij. in ſua virtute ⁊ bonitate. ¶ Spēs pſcripte ad bulliēdū nō ſunt ponēde vſq₃ fere facta ſit decoctio: vel ſit bñ ꝓpinquū coctiōi: eo q2 iſta parum ſuſtinent decoctiōe. ⁊ hoc bñ nota. ¶ Deſciptio. 39.

Syrupus de ſticados Meſue: expertus ad oēs egritudines neruoꝝ fridas ſicͭ eſt paralyſis: epilepſia: ſpaſm⁹. tremor: ⁊ tortura. ¶ ℞. floꝝ ſticados. ȝ. xxx. Aſſe. i. thimi calamēti origani añ. ȝ. x. aniſi. ſ. ſeis piretri. añ. ȝ. vij. ȝinȝiberis. ȝ. ij. paſſularum. ℥. ſ. ⁊ pſes text⁹ hʒt. ȝ. iiij. bulliāt hec ſm̄ arteȝ in aq̄ ſufficientis q̄ntitatis ſm̄ artē vſq₃ ad ꝯſūptione. 3ª ptis. Poſtea coleť: ⁊ colature addanť mellis purificati. lib. v. Et fiat ſyrup⁹ debito mō coquēdo. Et facta q̄ſi pfecta coctiōe vel parū diſtātie a decoctiōe ponanť hec groſſo mō ꝯfracta in pecia ligata. vȝ. cinamōi calami arōatici ſpice croci ȝinȝiberis pipis nigri pipis lōgi. añ. ȝ. i. ſ. Et reſerueť in vitreato vaſe: in q̄ ſi vis peciaȝ potes relinq̄re in qua ſunt arōata. ¶ Bulliāt in aq̄ ſufficiētis quantitatis Nota ꝙ iſta ſufficiēs quātitas diuerſificať multū. nā q̄ñ ſunt res q̄ multū ſuſtinent de decoctiōe tunc p oī. M. i. ipſarū apponi dȝ aq̄ bocal. iiij. Si vō mediocrē: medietatem. Si parū bocalē vnū tantū. Si vō menſureť vncijs debes p oī libra rerū ponere lib. vi. aq̄ ſi multū ſuſtinent de decoctione. ſi mediocrē lib. iij. ſi parū lib. i. ſ. Et iō caueant viri in manibus rudiū apothecarioꝝ ſe ponētes. ⁊ dñi medici bñ ꝯſiderent. qs apothecarius ſit qui ſuas ordinatiōes diſpenſat: quia ſi ignarus ne ⁊ anime ⁊ honori ſuo parcat. ¶ Deſcriptio. 40.

Syrupus de corticib⁹ citri Meſ. Qui confortat ſtomachum: ⁊ facit oris odorē bonū. ¶ ℞. corticū pomoꝝ citri recentium lib. i. ſete tincte in kermes. ℥. ſ. in grana corticum citonioꝝ lib. ſ. Decoquantur in aque fontium lib. v. vſq₃ ad ꝯſumptionem duarum partium: deinde addatur ȝucchari clarificati ⁊ cocti lib. i. coquantur vſq₃ ad formā ſyrupi: ⁊ in fine aromatiȝetur cum muſci gra. iiij. ¶ Aduerte hoc ꝙ cortices cytonioꝝ debent poni in fine quaſi decoctiōis: eo quia parum ſuſtinēt de decoctiōe: ⁊ hoc rōne arōaticitatis ſue. ¶ Ad clarificādū ȝuccharū apponēda ē p oī lib. ȝucchari. aq̄ cōis lib. i. ⁊ dicta quātitate bñ clarificať ⁊ purgať ⁊c̄. ¶ Deſcriptio. 41

Syrupus de radicib⁹ ꝯpoſit⁹ magr̄alis: ꝯferēs ad febres antiquas: ⁊ diuidit. ⁊ abſtergit colerā groſſā: ⁊ flegma. Aperit oppilatiōes oēs. ⁊ ꝓpe ſtōachi: epatis. ⁊ ſplenis. ⁊ ꝓuocat vrinam. ¶ ℞. radicū apij̄ feniculi petroſilij̄ endiuie. añ. M. i. de radicib⁹ intelligitur. ſeminis apij̄ feniculi aniſi ameos aſparagi. ana. ℥. ſ. de ſeminibus intelligitur. aceti boni lib. ij. Oīa preter acetum bulliant in lib. xx. aque vſq₃ ad perfectionē coctionē deinde coleť: ⁊ colature addantur mellis. purificati lib. iiij. Et aceti quantitas preſcripta ⁊ coquantur ad perfectaȝ coctionem. ⁊ appellatur ſyrupus iſte de radicibus cū aceto. Si vero facere vis illū ſine aceto remoueas acetum ⁊ erit factū. ¶ Triplex fuit necītas ſyrupoꝝ ꝯpōnis: prima fuit ꝯſeruatio virtutū rerū in toto anno. ſcōa exhibitionis rerū in forma potabili volēdo virtuteȝ rei pter eius ſubam. 3ª pp infirmos q non pñt ſumere medicinas niſi in hac forma: ⁊ pp has cauſas ſyrupi reperti ſunt.

¶ Radices añq̄₃ ericcenť bñ lauande ſunt: ⁊ ab interiori ligno mūdande: deīde ad ſolē ſiccari debēt reſeruādeq₃ a fumo ⁊ hūiditate ſunt. ⁊ ita fere oēs herbe ericcantur ⁊ ꝯſeruanť: flores vō in vmbra. ¶ Radices ſimplr̄ prolate ſunt. v. nuō. ſ. radix feniculi. apij̄ petroſilij̄: bruſci: ⁊ aſparagi. ¶ Sēia. iiij. frida cōia minora ſunt iſta: ſemē endiuie lactuce: ſcariole portulace: iō ſi ſimplr̄ ſcriptuȝ repiať ſēiuȝ cōiuȝ fridoꝝ minoꝝ de iſtis itelligatur. Si vō ſcriptū repiať. iiij. ſeminū cōiuȝ calidoꝝ maioꝝ iſta ponāť: ſemē aniſi: feniculi. carui: ameos: q2 illa ſunt. Semina vō. iiij. cōia minora calida ſunt iſta: ſemen apij petroſilij cimini: naſturcij. Ideo ſi ſimplr̄ ſcribatur. iiij. ſēia cōia minora calida de iſtis itelligiť. ¶ Syrupus factus cū melle ſimplr̄ meli⁹ valet q̄₃ fact⁹ cū ȝuccharo. ⁊ q̄druplex eſt cā: p⁹ eſt q2 mel cū ſit viſcoſuȝ meli⁹ ꝯſeruat medicinas ꝯponētes ſyrupū q̄₃ ȝuccarū. 2ª rō q2 mel magl mūdificat māt regitq₃ horribilitatē medicinaꝝ q̄₃ ȝuccharū. 3ª q2 mel ē dulci⁹. 4ª cā q2 meli⁹ digeriť q̄₃ ȝuccharū. ⁊ lȝ ſyrup⁹ factus cū melle melior ſit ad digerēduȝ ⁊ mūdificādū: tñ ad infrigidādū ⁊ ꝯfortāduȝ meli⁹ valet ſyrup⁹ fact⁹ cū ȝuccharo q̄₃ cū melle. Uñ ſi itēdimus digerere: abſtergere: calefacere: ⁊ mundificare fortiter: debemus facere ſyrupū cū melle. ſi infrigidare confortare leuiterq₃ apire cū ȝuccaro bono ſi vtrūq₃: fiat cum vtroq₃. Ideo notēt ignari ⁊ trouātuli apothecarij̄ q ſuos ſyrupos ꝓpter auariciā cuȝ melle faciūt. Maior. n. intentio ſyrupi eſt confortare infrigidare ⁊ leuiter digerere quā aliud facere quare ⁊c̄. ¶ Deſcriptio. 42.

Syrupus de hyſopo Meſ. ꝯferēs aſmati: ⁊ tuſſi dolori pectoris ⁊ laterū. ¶ ℞. hyſopi ſicce: radicū apij̄: radicū feniculi: radicum petroſilij̄ ligritie añ. ȝ. x. ordei mūdi. ℥. ſ. ſeis malue dragaganti ſeis cytonioꝝ. añ. ȝ. iij. capilloꝝ veneris. ȝ. vj. iuiube ſebeſten añ. nuō. xxx. paſſulaꝝ. ℥. i. ſ. ficuū ſiccaꝝ. Dactiloꝝ pinguiū añ. nuō. x. coq̄nť oīa ſm̄ artē in aq̄ ſufficiētis quātitatis: in aq̄. ſ. pluuiali vſq₃ ad ꝯſūptionē duaꝝ partiū: deīde coleť: ⁊ colature addanť albaruȝ penidiaruȝ lib. ij. ⁊ fiat ſirup⁹ debito mō coctus. ¶ Radices colligende ſunt cū folia: ceciderūt q2 tūc ⁊ nā ⁊ virt⁹ folioꝝ reuertiť ad radicem. ⁊ tūc fortior eſt virt⁹ radicis. Radix ſi ſimplr̄ ſcripta repiť in ꝯpoſitis de raphano domeſtico eſt itelligēdū. Sic. n. ⁊ romāi ⁊ greci hodie accipiūt. ¶ Syrupi oēs iſti. ſ. violatus: de hyſopo de ſcabioſa de ligritia de praſio: de iuiubis: ⁊ oēs decoctōes pectorales cū aq̄ pluuiali faciēdi ſunt: nō cuȝ aq̄ cōi. ⁊ rō eſt: q2 aq̄ pluuiaľ eſt magis ſubtilis: ⁊ rōne ſubtilitatis magis penetratiua facitq₃ ꝟtutes aliaꝝ medicinarum ad ptes pectoris penetrare: q̄ cū alia aq̄ nō penetrarēt. Et ad dñm Aui. dicētē ꝙ aq̄ pluuiaľ rōne ſubtilitatis ſue ſube citi⁹ putreſcit. dico ꝙ verū dicit: ⁊ hoc pp ipreſſionē aeris ab

ex. Sed ab intra ſectus eſt q̄re bn̄ nota. ¶ Albarus dicit auctor penidiarū: eo ꝙ penidij fieri debent ex zucharo albo nō cum puluere rubeo vt quidam faciunt apothecarij noſtri temporis. ¶ Deſcriptio. 43.

Syrupus de ligritia Meſue: ꝯferēs tuſſi antiq̄: ⁊ mūdificat pectꝰ ⁊ pl'mone a mā fleg matica: q̄ tñ nō ſit multe quantitatis tenacitatis ⁊ viſcoſitatis. ¶ ℞. ligritie raſe ⁊ mun. ℥. ij. capillorū vene. ℥. i. yſopi ſicce. ℥. i. ꝓiice ſup his aq̄ pluuialis. li. iiij. ⁊ dimittē ꝑ diē ⁊ noctē: deide coquaē ſm artē vſq₃ ad ꝯſumptionem medietatis: deide colentur: ⁊ colature addanē: mellis purificati zucchari clarificati penidiarū. an̄. ℥. viij. aq̄ roſe. ℥. vi. buliant ⁊ coquanē vſq₃ ad formā ſirupi: ⁊ reſeruet. ¶ Hic nōnꝰ ꝙ abſurdū vr̄ ꝙ in iſto ſirupo auctor ponat aq̄ roſatā cū ipſa reſtringat: ⁊ hic ſirupꝰ d₃ dilatare ptes pectoris: ⁊ hoc nō ſolū vr̄ ꝯtra rōnē: ſ₃ eſt ēt ꝯ facientes hunc ſyruꝰ: eo ꝙ nulli ſunt q aq̄ roſatā in eo ponāt. Ad hoc dōm ꝙ recte ponit: ⁊ q nō ponūt multū errant: ⁊ rō eſt. nā ad hoc ꝙ ſyrꝰ iſte valeat tuſſi antiq̄ ⁊ pulmonē ⁊ pectus mundificet nō ſolū opꝫ: ꝙ in eo ſint dilatātia ptes pectoꝝ leniētia ⁊ maturantia catarrū: ⁊ vt per ligritiā capillos veneris ⁊ yſopū fit. Sed ēt neċe eſt ⁊ ꝙ in eo ſint ea q̄ ptes relaxatas adunēt ⁊ v̓tutē expulſiua₃ ꝯfortēt atq₃ refocillent ⁊ fortificēt: ⁊ hoc fit ꝑ aq̄ roſata₃. igitur rōnaliter ponit. ¶ Tribus modis vel altero trium modoꝝ cognoſcit qn̄ ſyrꝰ eſt coctus. primo qn̄ accipitur cum ſpatula diſtillat ꝯtinue ſicut oleum. ſcdo qn̄ adheret ſpatule. tertio ſi ponatur ſuper vngue₃ vna gutta. ſi remanet ⁊ nō diſcurrit huc vel illuc hec eſt vera cognitio coctionis. ¶ Deſcriptio. 44.

Syrupus de eupatorio Meſue: ꝯferens febribꝰ antiqꝭ: ⁊ ꝓpe eis qbꝰ corrūpitur forma ſtōachi ⁊ epatis: oppilatōes apit ⁊ ꝯfert frigiditati ⁊ mollificatiōi ⁊ ventoſitati in eis ⁊ inceptiōi hydropiſis. ¶ ℞. radicū apij. radicū feniculi. radicu₃ endiuie. ligritie. ſqnāti. cuſcute. abſinthij roſaru₃. an̄. ℥. ij. capilloꝝ ve. bedeguar. i. radicis cardonis bn̄dicti maſculi ſucaba. i. radicis cardonis bn̄dicti ſemine floꝝ bugloſe aniſi. ſ. ſeminis fenicu. ſ. ſemis eupato. an̄. ʒ. v. raued. i. reubarbari maſti. ana. ʒ. iij. ſpice aſſari folij. an̄. ʒ. ij. coquantur in lib. viij. aq̄ ſm artē vſq₃ ad ꝯſumptionē tertie ptis: deinde colent ⁊ colature addanē zucchari clarificati. lib. iiij. ſucci apij. ſucci endiuie depura. an̄. lib. iij. ⁊. ℥. ij. ℈. iij. gra. xij. ⁊ fiat ſirupus debito mō coquendo. ¶ De bedeguar ⁊ ſucaba eſt magna diuerſitas inter doctores. Auicē. Matheus ſiluati. Diaſcorides. Simō Januēſis. Plynius ⁊ Gentilis exponūt ꝙ eſt ſpina alba. Gentilis ēt exponēs receptā Sotire que 5ꝰ canone deſcribit dicit iterū ꝙ eſt maneries ſpine pro qua cōiter ſumit alba ſpina. Et infra eo. libro ꝑ expōne pillularū dicit ⁊ bedeguar eſt modus ſpine: ⁊ credit ꝙ ſit ſpina alba: hoc ē qd a doctoribus elicere potui: qui confuſe loquuntur: qui dato ꝙ ſit ſpina alba nō ponūt quā partē ipſius plante apponere debeamus. Cōiter apothecarij. ponunt quādā rem hn̄tem ſimilitudinē ſpongie que repit adherere plāte roſe ſilueſtris: ⁊ dicunt eſſe bedeguar: ⁊ cetera. ¶ Sucaba de ſucaba dicit Simon ianuenſis: ꝙ eſt nomē arabicū: ⁊ ide₃ importat qd ſpina arabica: ⁊ hoc ide₃ dicit Galie. Raſis Aliabbas Matheus ſilua. Paulus vō volēs oſtendere quid ſit dicit Sucaba herba dulcis q̄ extenditur ſuper terrā ⁊ facit capita groſſa ⁊ flores ſanguinei coloris: ſed hec apud nos reperitur. Alij vō dicūt ꝙ ſucaba. i. bedeguar: ⁊ bedeguar. i. ſucaba: ⁊ ſic exponunt ignotum per ignotū. ¶ Alij vō poſt ponētes tātoꝝ viroꝝ ambiguites ſolent hoc in ſyrupo apponi facere. Jūcos marinos ⁊ radices cardonis bn̄dicti: ⁊ dicunt ꝙ duo hec videtur de mente auctoris cum illa ſint aperitiua vrine: ꝯfortatiua epatis que omnia querunē a ſyrupo de eupatorio: ⁊ ꝙ reperiunt experimento bene eis ſuccedere ⁊c̄. ¶ Sed ⁊ hi ⁊ illi a veritate ſunt multum diſtantes. Igitur ſcias ꝙ bedeguar eſt radix cardonis benedicti que maſculus dicitur nullum florem faciens nec tirſum: ſed folia extē duntur ſuper terram. ⁊ folia ſtrictiora ſunt ⁊ breuiora ſucaba: magiſq₃ inciſa. Sucaba vero eſt radix cardōis benedicti florem facientis cum groſſo capite cum paruo tirſo: immo a radice non extenditur per longitudinem ſpāne ſeu eleuatur ⁊ in futura ⁊ ꝓpinqua pluuia cōſtringitur ⁊ in ſereno dilatatur differt a ſuperiori cardone ꝑ folia tirſum ⁊ florem. Apud nos nō reperiunē vel raro duo hi cardones: ſed portanē a montibus Belinzone in confinibus theutonicoꝝ ⁊ Ducis mediolani: in montibus ⁊ ſaxis oritur. ⁊ hec eſt vera expoſitio ⁊ declaratio bedeguar ⁊ ſucaba ⁊c̄. ⁊ due he radices ī hoc ſyrupo ponuntur: nō aliud ⁊c̄. ¶ Pauci inſuꝑ ſunt qui hunc ſyrupum ſciant facere. Meſue enim dicit fiat ſyrupus cū ſucci apij ⁊ endi. q̄ntitate ſufficienti. nulli ſunt qui hanc ſufficientem q̄ntitatem eligere ſciāt. Igitur nota ꝙ per hāc ſufficientem q̄ntitatem intelligit ꝓportionatā q̄ntitate₃ zucchari ad ſuccos: quēadmodū ꝓportiōauit ⁊ poſuit in ſyrupo de biſātijs. ſ. ſucci lib. iiij. zuc. lib. ij. 5. qd ē ꝓ oī lib. zucchari ſucci depurati. ℥. xix. cū. ʒ. i. ℈. i. gra. xvi. nec plus nec minꝰ. Jllo igiē mō ꝓportionādo reſultat ſucci q̄ntitas ꝓſcripta ſupra: nec plus nec minꝰ. ⁊ hec fuit ⁊ eſt opinio doctoris: q̄re bn̄ nota ꝙ pauci ſunt faciētes hūc ſyrupū ſ₃ rōnē. ¶ Flores colligēdi ſunt qn̄ ꝑfecte ſunt maturi: ⁊ an̄q₃ cadāt: ⁊ an̄q₃ dimittāt colorē ſuū ⁊c̄. ⁊ ſic ſumma ſyrupoꝝ in his ꝯcludit ⁊c̄. ¶ Deſcriptio. 45.

Decoctio pectoralis magr̄al: leniēs pectꝰ: ⁊ ꝯferens ad tuſſim: ⁊ raucedinē vocis. ℞. yſopi ſicce. capil. vene. ficuū dactiloꝝ ſebeſtē paſſularu₃ ordei liquiritie. an̄ ptes eq̄les bulliant hec in aq̄ ſufficiētis q̄ntitatis ſm artem. deinde colenē: ⁊ reſeruenē.

¶ In hac decoctiōe ſunt q his addūt yreos: ſed ego q̄uq₃ pectoralis ſit nō laudo illam apponendā eſſe ꝓpter eius horribilitatem ⁊ malū ſaporem. ¶ Deſcriptio. 46.

Decoctio cōis: q̄ in acutis febribꝰ ⁊ aliqs paſſionibus calis ⁊ tpe calo ē miſtūi vſu ad diſtēperādū medicinas q̄ in his tēporibꝰ ⁊ paſſiōibꝰ aſſumunē: varianē aūt iſte decoctiōes a medicis peritis ſm diuerſitatē egritudinū magis ⁊ minꝰ calidarū: ⁊ in exigētia diſpōnū. ℞. prunoꝝ tamarindoꝝ paſſularū violarū ligritie ordei. an̄. ptes eq̄les bulliāt hec in aq̄ ſufficientis q̄ntitatis ſm artē: ⁊ colenē: ⁊ reſua. ¶ Decoctiōes iſte ⁊ oēs alie ꝑ tres vel q̄tuor dies ꝯſuanē ⁊ nō plus: ⁊ maxie in eſtate: ⁊ inter oēs hic icidēter dicā de īfuſiōe facta in aq̄ lactis ſeu caſei: q₂ minꝰ ꝯſeruaē: q₂ niſi ꝑ vnu₃ vel ꝑ duos dies ꝯſuari pōt. ¶ Syrupi vō ꝯſuanē ſi ſūt de melle ꝑ duos ānos. Si vō de zucchario ⁊ bn̄ cocti ⁊ ī vaſe bn̄ obturato ꝑ ānū durāt. ¶ De ꝯſeruatione iulep. Scias ꝙ iulep aq̄ſu₃ ⁊ male decoctū pauco tpe ꝯſeruaē: ⁊ maxie tpe eſtatis. Julep vō bn̄ coctū per annū ſeruaē ⁊ nō plus ſub forma iulep. Et hic ꝯcludit ac cōpleē ſumma ſeptima que fuit de ſyrupis ⁊ decoctiōibus ⁊ iulep.

¶ Incipit octaua diſtō q̄ eſt de vnguentis. ⁊ continet. 23. deſcriptiones. ¶ Quarum prima eſt.

VNguentū ſtōatichū iuctiōe magr̄i pūis mei. ꝯfortās ſtōꝫ: ⁊ valēs in paſſiōibꝰ fridis eiꝰ. ⁊ doloribꝰ fcis a ventoſitate: ⁊ ad debilitatē v̓tutis digeſtiue: appetitū excitās. ⁊ digōne₃ ꝓcurās. ℞. olei nardini. i. ſpice: olei maſticis: olei camomille. olei mente. olei de abſinthio. an̄. ℥. ij. olei citonioꝝ. ℥. iij. olei ro. ℥. ij. 5

macis maſticis gariofilorum nucis muſcate cardamo-
mi.ſ.maioris ꝛ minoris galange.ligni aloes.ana. ʒ.ij.co
rallorum ru.Seminum coriandrorum preparatoruꝫ.
roſarū ru.añ.ʒ.ij.ſ.ſumitatū abſinthij mēte florum cha
momille ſumitatū ſquinātī.añ.ʒ.j.ſ.ꝯterant oia ſbtiliſſi-
me:ꝛ cū pauco cere fiat vnguētū mediū tenēs inter du-
ritiē ꝛ mollitieꝫ.Addēdo pānis bruſtulati ꝑus in aceto
infuſi ꝛ bñ expſſi.℥.ſ.¶ In oi vnguēto ſpēs debēt ſub-
tiliſſime ꝯteri.Niſi.n.bñ pulueriꝫent non poſſet virtus
earū ꝑ poros penetrari nec a calore ꝑparari.¶ Necitas
vnguētoꝝ ꝛ emplaſtroꝝ:oleorū fuit vt rei alicuiꝰ virtꝰ
applicaret in ſuba adherēti ꝛ nō ſtati reſolubili.2ꝰ quia
medicine ſimplices nō faciebāt effectū.3ꝰ ꝓpter debili-
tatē medicinarum ſimplicium. ¶ Deſcriptio. 2.

Unguentum ſandalinū Meſue: qḋ cerotuꝫ
ab eo dicit vltimū ad ſedandū
inflāmationes ꝛ apoſtemata calida:ꝛ ſupercalefactiões
que fiunt in ſtomacho ꝛ epate.¶ ℞.roſaꝝ.℥.j.ſ.ſanda-
lorū rubeorū.ʒ.x.ſandaloꝝ rubeorū:ſandalorū alborū:
ſandalorū citrinorū añ.ʒ.vj.boli armeni.ʒ.vij.ſpodij.℥.
ſ.cāphore.ʒ.ij.cere albe.ʒ.xxx.olei roſ.lib.j.Liqfiāt ſimꝰ
oleū ꝛ cera.deinde lauent cū aqua frigidiſſima pluribꝰ
vicibus:deinde ꝑſcripte ſpēs ponant.Si vis facere vn-
guētū in forma ſatis dura debes ponere pro oi.℥.j.olei
ſpecierum.ʒ.iij.cere.ʒ.ij.ſ.Si vero molle pro omni.℥.j.
olei.ʒ.ij.cere.ꝛ.ʒ.ij.ſpērum:ꝛ iſta eſt doſis ſpecierum olei
ꝛ cere ad vnguenta faciendū. ¶ Deſcriptio. 3.

Unguentū Galieni Meſue:ꝛ ab eo appellatur
cerotū vltimū infrigidatiōe valēs
ad febres acutas ꝛ ſodā calidā pulſatiuā.¶ ℞.cere albe
lib.j.olei roſ.lib.iij.ꝛ ſit factum ex oleo omphacino.i.ex
oliuis imaturis.Liquefiant omnia ſimul:deinde lauen
tur cū aqua frigidiſſima lauationibꝰ pluribus vſqꝫ quo
bene albeſcat.Et quāto magis lauat tāto fit perfectior.
In fine vō conquaſſent ſeu lauet cum pauco aceti boni.
¶ Iſtud vnguentū ego lauari ſoleo facere ex aqua roſa
cea loco aq̄ cōis:ꝛ eſt magis ꝯfortatiuū renū.¶ Unguē
tū ab emplaſtro differt.eo q2 vnguētū eſt magis tenerū
ſiue liqdū ſeu liquabile:ſed emplaſtrū eſt ſolidum:licet
vtrūqꝫ cū oleo ꝛ cera cōponant ꝛc̄. ¶ Deſcriptio. 4.

Unguentū populeon Nicolai:taliter dcm̄ q2
fit de oculis ppli:ꝛ valet ꝯ calorem
febris acute:ꝛ his q dormire nequnt inuictis tpibꝰ ꝛ pul
ſibꝰ ꝛ plāt] manuū ꝛ pedū.¶ ℞.oculoꝝ ppli lib.j.ſ.pa
pauēris rubei foliorū mādragore cimaꝝ rubi tenerima
rū folioꝝ hyuſquiami ſolatri vermicularis lactuce ſem
peruiue bardene violarū vmblici veneris.añ.℥.iij.aſſun
gie nouelle porcine ſine ſale lib.ij.oculi ppli per ſe bñ pi-
ſtent:ꝛ iterū poſtea cū aſſungia repiſtent:ꝛ magdaleōes
forment:ꝛ per duos dies ſic dimittant.Tertia vero die
herbe ꝑ ſe bñ terant:deinde his addas magdaleones:ꝛ
ſimul añ terant:ꝛ poſtea iterū omnia in magdaleonibꝰ
reducant:ꝛ permittant per dies nouē:ꝛ elapſo termino
dicti magdaleones in caldario vel captia cum lib.j.opti
mi vini reponātur:ꝛ ſimul ad ignē bulliāt vſqꝫ ad vini
ꝯſumptionē ſemꝑ cū ſpatula agitādo.Et poſtea colent
ꝑ ſacculū:ꝛ colatū ꝑmitte īfrigidari:ꝛ vltimo in vaſe re
conde.¶ Oculi ppli in menſe aprilis ſunt colligendi:
ꝛ cū aſſungia miſcēdi:ꝛ ꝯſeruādi ſunt vſqꝫ in mēſe maij
cū aſſungia eos miſcēdi vſqꝫ quo alie herbe colligentur
¶ De folijs mādragore nota:q2 apud nos nō reperiun
tur ipſorum loco apponimus vel cortices mandrago-
re vel papauer nigrum vel hyuſquiamū. ¶ Deſcrip.5.

Unguentū citrinū ſeu mūdificatiuū magrale:
qḋ in vſu eſt.¶ ℞.terebentine bñ
lote in aq̄ ordei lib.ſ.vitellos ouoꝝ nuō.vj.mell roſati.
iiij.farine ordei.q.ſ.ꝛ fiat vnguentū in bona forma ſine
igne.¶ Terbētina lauat in aqua ordei.ꝑmo vt infrigi-
detur magiſqꝫ abſterſiua reddat ꝛ minus viſcoſa.Mul
tis alijs modis diuerſificat hoc vnguentū a chirurgicis:
ſed iſte preualet alijs. ¶ Deſcriptio. 6.

Unguentū egyptiacū Meſue:ꝯferēs ad vulne
ra antiq̄ ꝛ fiſtulas q̄ indigēt mūdi-
ficatione:abſtergit enim ea ꝛ mūdificat a carne mortua.
¶ ℞.floris eris.ʒ.v.mell.ʒ.xiiij.aceti fortiſſimi.ʒ.vij.Co-
que ſuper ignem donec inſpiſſet:deinde ab eo ablato ad
de olibani bñ pulueriꝫati.ʒ.ij.ſ.terendo ſupra terenda.
¶ Hoc vnguentū duobus modis fit.qui.n.volunt illud
multum corroſiuū faciunt ipſum ſine olibano.Qui vō
mediocriter olibanū ponunt. ¶ Deſcriptio. 7.

Unguentū apoſtoloꝝ Aui.5ꝰ cañ.tractatu 1ꝰ
qḋ in vſu eſt.rectificans cū facilita-
te fiſtulas difficiles ꝛ ſcrophulas paruas nec eſt aliquid
ſile ei:ꝛ mūdificat vulnera ex carne mortua ꝛ plus ꝛ cō-
ſolidat:ꝛ dr̄ q eſt medicina.xij.apoſtolorū.¶ ℞.terebē
tine cere albe reſine pini.añ.ʒ.xiiij.armoniaci.ʒ.xiiij.op-
poponacis.ʒ.ij.floris eris.ʒ.ij.ariſtologie lōg.turis ana.
ʒ.vj.myrrhe galbani.añ.℥.ſ.bdelij.ʒ.vj.litargirij.ʒ.viiij.i
fundat bdeliū ꝛ alie gūme in aceto forti ꝛ diſſoluant:ce
tera vō ꝯterant:ꝛ fiat vngm̄ addēdo olei lib.ij.in eſtate ꝛ
in hieme lib.iij.¶ Oleū ſi ſimplr̄ ſcriptū repiat de oleo
oliuaꝝ ſemꝑ eſt intelligēdū:qḋ oleū eſt mā oiuꝫ oleorū
vt in trac.ō olis manifeſte appebit. ¶ Deſcriptio. 8.

Unguentū baſiliconis magnū Meſue:qḋ cō-
fert vulneribus:in quibꝰ eſt calefa
ctio:ꝛ ꝓpe i vulneribꝰ neruoſ.mūdificat.n.ꝛ icarnat ea.
¶ ℞.cere albe reſine pini ſepi vaccini olibani myrrhe picis
grece.i.colophonie.añ.℥.j.ſ.picis.℥.iij.olei cōis lib.ij.
conterantur conterenda.ꝛ fiat vnguentum in bona for
ma.¶ Pix ſi ſimpliciter ſcripta reperiatur ſemꝑ de na-
uali intelligatur.Si vero pix greca de colophonia ſem-
per intelligitur. ¶ Deſcriptio. 9.

Unguentū de ceruſa crudū magrale ꝯferēs ad
aduſtionē ignis ꝛ excoriationem.
¶ ℞.ceruſe.lib.j.ſ.olei roſ.lib.ij.ꝛ.℥.iiij.litargirij.℥.j.ſ.cō
terant omnia ſubtiliſſime:ꝛ fiat vnguentum in morta-
rio bñ oia miſcēdo.Et hic ē cōis modus.Ego vō ſoleo
lauari facē ceruſam ꝛ litargiriū cū aq̄ roſ.ea.n.lotiōe re
mouet ab eis acuitas ꝛ mordicatio. ¶ Deſcrip. 10.

Unguentū de ceruſa coctū magrale:ꝯueniēs q
buſcūqꝫ malis cōplonibꝰ calidis fa
ctis caliditate ſolis vel quomodolꝫ:ꝛ fricationi ſeu exco
riationi cū calefatiōe mala.¶ ℞.ceruſe lib.j.ſ.litargirū.
℥.j.ſ.olei roſ.lib.ij.ꝛ.℥.iij.cere albe.℥.iij.cōterant oia ſb-
tiliſſime.ꝛ fiat vnguētum decoquēdo illud lento igne
vſqꝫ ad perfectā coctionē ſemꝑ cum ſpatula agitādo:ꝛ
in magdaleonibus reducat.Paruꝫ aceti pōt apponi vt
magis aleret.ꝛ ſine aceto vt ſupra fieri pōt.ꝛ tūc conue-
nit in oibus mēbris.nō aūt cuꝫ aceto.q2 in locis neruo-
ſis noceret ꝛ in vulneribus ꝓfundis. ¶ Deſcriptio. 11.

Unguentū de dragagātis magiſtrale.℞.gum
me dragagāti mūde.℥.iiij.aq̄ florū
violaruꝫ lib.ij.infundat in ea gūma ꝑ horas.xij.poſtea
ſtamignet:ꝛ addat olei violati olei amigdalarū dulciuꝫ
cere albe.añ.lib.j.liqfiāt oleū ꝛ cera.deinde apponat gū-
ma ipſis īfrigidatis:ꝛ miſceant.¶ Unguētum hoc ni-
ſi īgenio fiat.nunq̄ bonā formā hr̄e pōt.ꝯ ſtat in mag-
daleonibus groſſitudis fabe.Igit h̄ mō facias:poſt liq̄
factionē cere ꝛ olei ꝛ ipſorū īfridationē.Addas gūmaꝫ
ſtamignatā paulatiue illā ſtāgeliꝫādo.ac ſi velles ſtāgeli
ꝫare manu ſchūꝫ:ꝛ nō ceſſes addē gūmā ꝛ ſtāgeliꝫare do
nec hēat bonā formā.ꝛ q̄to magis elaborabis īducēdo

tanto meliorē formā accipiet. ¶ Deſcriptio. 21.

Unguentū pectorale magr̃ale: lenitiuum: ⁊ humefactiuū pectoris ⁊ pulmonis cō ſereris tuſſi ſicce: ⁊ ſiccati gutturis ⁊ pectoris ſi cū ſpõ ptes extrinſece pectoris vbi coſte ſituanť inunguntur. ¶ ℞. olei amigdalarū dul. ℥. iiij. olei camomille olei viola. añ. ℥. iiij. butyri recētis. ℥. vj. adipis galline. ℥. ij. adipis anatis. ℥. ij. yreos ſubtiliter puluerizati. ʒ. j. croci. ʒ. ſ. cere albe. ℥. iiij. Miſce: ⁊ fiat vnguentum. omnia ſimul liquefaciēdo. in fine vero hyreos ⁊ crocus ponantur. deinde lauetur. iij. vel. iiij. lotionibus cum aqua ordei tepida. ¶ Butyrum melius vaccinū: ⁊ cum medicinis ponit. idest ad opus medicine datur d3 eſſe ſine ſale ⁊ conſeruatur vſq3 ad ſex mēſes: vel vſq3 ad annū ad plus.

¶ Adeps gallie d3 eē recēs ⁊ nō antiq̃tū: amittit. n. compſonē ⁊ virtutē: ⁊ efficiť rācidū: ⁊ amittit tpamētū: ⁊ liq̃factū meli⁹ ꝯſeruať. Adipes anatis ⁊ anſeris quanto antiquiores tāto meliores ſunt. ⁊ cū in medicinis adminiſtranť nullomō ſale ꝯdendi ſunt. ¶ Pinguedines oēs ſi aſperganť zucchаro ſubtiliter puluerizato diu cōſeruanť abſq3 corruptiōe. h̄ ego ſepe vidi ⁊ expimēto approbaui. pinguedines. n. q̃ p vſu medicine ſunt nullo⁹ ſale ſalāde ſūt. ſ3 mō p̄dicto ꝑpande q̃re ⁊c̄. ¶ Deſcrip. 13.

Unguentum cōitiſſe Gulielmi ō varignana in ſua p̄ctica. cap̄ de his que cōiñā magis ſiſtūt mēſtrua mulierū q̄ in vſu eſt. ¶ ℞. corticū medianoꝝ arboris glādiū myrtiloꝝ caude cabalie gallaꝝ corticū fabaꝝ azinoꝝ. al's. arilloꝝ vuarū ſorbellaꝝ ſiccaꝝ iacinoꝝ meſpilloꝝ imaturoꝝ radicū celidonie folioꝝ pini ſilueſtris. añ. M. j. teranť ⁊ coq̃nť in aq̃ plātaginis pfecta coctōe. deīde colēť. poſtea accipe cere olei myrtini. ℥. viij. ſ. liq̃fiāt ſimul. ⁊ laueť in p̄dicta colatura nonies ſemp colaturā inouando q̃q3 vice. poſtea accipe corticū medianoꝝ caſtaneaꝝ. corticiū medianoꝝ arboris glādiū gallaꝝ. añ. ℥. j. cineris crurium oſſis bouis myrtilloꝝ azinoꝝ ſiue arilloꝝ vuarū. añ. ʒ. ſ. trociſcoꝝ de karabe. ℥. ij. olei myrtini. lib. ij. ſ. ⁊ aliq̄ addūt oleum maſticinū. puluerizenť ſubtilr̃ puluerizāda. Et cū p̄dcā cera lota cū ſupſcripta decoctiōe fiat vnguentū. ¶ Per cortices fabarū auctor intelligit corticē in quā fabe oriūtur. creſcūt ⁊ maturanť. ſ. illa tegula. ¶ Modus lauandi cerā talis eſt. pmo d3 cera ad ignem liquefieri. deinde in aqua munda ab omni ſapore d3 pıjci. ⁊ in aqua illa d3 manib⁹ malaxari. ⁊ aq̃ a cera manibus expmi: deinde ad ignē d3 liquefieri ⁊ in aqua munda proijci. vt pus: ⁊ ſic iterum atq3 iterū eſt faciendū: quouſq3 aqua ſine ſapore exeat: ⁊ tunc erit ſignum lotionis. ¶ Deſcriptio. 14.

Unguentum p vermib⁹ Mōtagnane in antidotario ſuoru3 ꝯſilioꝝ qđ in vſu eſt. ¶ ℞. cētauree minoris abſinthij lupinoꝝ. añ. ʒ. ʒ. ligni aloes cornu cerui vſti diptami. ana. ʒ. ij. aloes ad pōdus oium. qđ erit. ʒ. viij. ſ. olei abſint. ℥. iiij. fellis tauri. ℥. ij. cere. ℥. j. ſ. ꝯteranť oia cōterenda. ⁊ fiat vng^m. Lauať eni cera duplici cā. p⁹ vt acuitas ſua amoueať. 2⁹ vt acquirat virtutē quā nō h3. ⁊ quā h3 depdat. vt in vnguento comitiſſe: q2 lauať vt efficiať ſtiptica. ¶ Si ſcriptū reperiť cere lote. tūc dcā cera lauāda eſt in aq̃ cōi. aliter laueť in decoctione de qua deſcribiť. ¶ Deſcriptio. 15.

Unguentū p ſcabie Meſue. ℞. aſſungie munde a tela ſua. ℥. v. olei laurini argēti viui extīcti cere mūde. turis bñ puluerizati. añ. ʒ. ij. ſalis. ℥. viij. ſucci plātagis. ſucci fumiter. añ. ℥. vj. ꝯfice ſic: cerā oleū laurinū ⁊ aſſungiā pone i captia ad ignē cū ſuccis: ⁊ buliāt donec oia ſiť liquefiāt: deinde adde ſalē olibanū ⁊ maſticē: ⁊ buliant oia ſimul vſq3 ad ꝯſumptionē ſucci. poſtea deponanť ab igne: ⁊ addať argētūviuū extinctū. vt ſupra. ⁊ vtere. ¶ Aſſungia porci meli⁹ ꝯſeruať liq̃fcā ⁊ adeps renū capraꝝ h̄ ēt mō meli⁹ ꝯſuať. ¶ Argentū viuū hoc mō extiguiť ⁊ ꝑparať. Accipiať argētū viuū. ⁊ ponať in vna ampulla vitri. vt ſupra. ⁊ ponať tanta ſaliua ꝙ coopiať. deinde ꝯcutiať tm̄ ſub ⁊ ſupra ſemp ſaliuā addēdo ꝙ totū ꝯfrāgať: ita ꝙ poſſit aſpergi tāq̄ lac: ⁊ ptib⁹ cui iponiť adhereat. ⁊ h̄ mō extinctum erit. aliter tm̄ ꝯcutiať ꝙ in illā formā veniat. ¶ Deſcriptio. 16.

Unguentū p ſcabie aliud p pueris ⁊ p̄gnantib⁹ ⁊ delicatis mōtagnane. ℞. terbētine bñ lote. ℥. iiij. butyri loti. ℥. ij. ſal. ℥. j. ſucci citrāguloꝝ vitellos ouoꝝ. añ. numero. iiij. olei ro. ℥. j. miſceanť oia ſimul. ⁊ fiat vnguētū. ¶ Salis ſi ſimplr̃ ſcriptū repiať in cōpōnib⁹ ſemp de cōi ſale eſt intelligendū. ¶ Terebentina ⁊ butyrū lauādi ſunt in aqua cōi. ⁊ ſic facias de omni alia re lauāda in aq̃ cū ſolū dr̃ lauetur ⁊ non exprimatur cū q̃re cū cōi aq̃ lauanda eſt. ¶ Deſcriptio. 17.

Unguentū de arthanita magnū Meſ. q̃ vngiť vēter ⁊ ſumē ⁊ ilia. ⁊ ſolone ſoluit catarci. ⁊ vngiť ex eo ſtōchus ⁊ fač vomere. ⁊ educit vermes. ⁊ ꝯfert hydropiſi. ⁊ ſolone educit aq̃3 citrina3: ⁊ eſt ꝑpinādū nō valētib⁹ ſumeř medicinam. ℞. ſuc. arthāite idest cyclamis vel panis porcini lib. iiij. ſuc. cucumeris aſinini lib. j. olei hyrini lib. ij. butyri vaccini li. j. pulpe collogntide. ℥. iiij. polipodij. ℥. vj. euforbij. ʒ. ſ. q̃ ſunt terēda tere. ⁊ ſubmerge i ſuccis ⁊ oleis. ⁊ pone i vaſe vitreo ſtricti orificij. ⁊ ſtrige caput ei⁹. ⁊ pmitte p dies octo. deinde buliāt oēs ebullitiōe vna ⁊ colenť. deīde ꝑijcianť ſup colaturā. ſerapini aur. v. myrrhe aur. ij. duo hec diſſoluanť prius i forti aceto. deīde ꝑijciāť in dcā colatura: ⁊ bulliant ſiť ſemp agitādo cū ſpatula vſq3 fere ad ſuccoꝝ ꝯſūptionē. ⁊ tūc ꝑijce ſup eā cere. ℥. v. fell' vaccini aur. vj. ferueat cū eis vſq3 dū liq̃fiat cera. deīde puluериza ſup id ſcamonee aloes mezereō collogntı. añ. aur. v. ſaliſgemme aur. iij. euforbij. aur. ij. turbith aur. v. pipis lō. zinzibe. camomilla. añ. aur. ij. miſceanť oia bñ vt pmiſceanť: ⁊ vtere.

¶ Modus extrhēdi ſuccū a cucumē aſinino talis eſt. Accipianť in fine Julij in dieb⁹ canicularib⁹ ⁊ in mēſe Auguſti. qñ ſūt citrini: q2 illi ſūt maturi: ⁊ ponanť in vaſe. ⁊ pmittanť p noctē. deinde forētur cultello acuto. Exiet aquoſitas quedā clara ⁊ ſubā pulpoſa. Illa aq̃ſitas colligať cū ſpongia vel bōbice ⁊ abijciať: ⁊ ſubā pulpoſa reſeruetur: ⁊ vtatur ad libitū ponendo illā ad ſolē ⁊ pmittať exiccari donec poſſit educi ad forma3 trociſcoꝝ. deinde remoueatur: ⁊ reſeruеť. ¶ Deſcriptio. 18.

Unguentū dialtea magr̃ale: valens proprie ad dolorē pectoris ex friditate ⁊ pleureſi: ⁊ ſup pect⁹ iunctū ſanat oia loca ifrigidata calefacit: mollificat: ⁊ humectat. ℞. radicum althee. M. iii. ſeminis lini. ſe. fenugreci cepe ſquille. añ. lib. ſ. ex his fiāt mucillagines in cōmuni aqua de q̄bus accipe lib. vj. olei cōmunis lib. iiij. cere lib. ij. terbētine. ℥. vj. gūmi hedere galbani. añ. ℥. j. butyri. ℥. viij. reſine pini colophonie. ana. ℥. iiij. medulle bouis. ℥. vj. croci. ʒ. ij. ſepi vaccini lib. ſ. ⁊ fiat vnguentū: diſſoluēdo gūmas in aceto forti. ¶ In receptis qñ reperiť ſcriptū olei loti. Modus lauādi talis ē. pmo ponať oleū in vaſe mūdo ſtricti orificij. ⁊ ſup̄ fundať aq̃ clara calidiſſima. deinde abijciatur aqua: ⁊ totiēs reiterеť ꝑiectio dicte aque ſeruentis ꝙ finalr̃ exeat eiuſdē coloris ⁊ ſaporis ſicut añ ꝑiectionem. ⁊ tunc oleum erit mundū. Et nota qñ ſit d3 lauari in vno vaſe qđ ſit in fundo foratum vt aqua poſſit exire. oleū enim remanet ſemp ſuper aquā ⁊ natat: q2 eſt corpus aereū. Ideo q̃to leuior tanto melior ⁊c̄. ¶ Deſcriptio. 19.

Unguentum marciatō Nico. in ſuo magno antidotario. Et q̃q̄3 hoc vng^m

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0044-3

⁊ duo ſequentia nõ multũ ſunt in vſu. Tñ qꝛ in eis ſunt multe difficultates: iõ declarare ꝓpoſui. qđ facit ad dolorẽ ⁊ frigiditatẽ capitis: ⁊ pectoris: ⁊ ſtõachi: ⁊ ad ſcliroſim ⁊ ſplenis ⁊ epatis: ⁊ ad ilĩj dolorẽ: ſubueniẽs paraliticis: ſciaticis: nephreticis: ⁊ podagricis: tumores reprimit: ⁊ ꝯ oẽs dolores medet. ¶ ℞. cere albe. lib. ij. olei cõmunis. lib. viij. roris marini foliorũ lauri. añ. ʒ. i. rute. ʒ. vij. amaraci. i. maiorane. ʒ. vj. eſbrij. i. floris ſaluie. ſauine balſamite. i. mẽte aquatice. lilifagi. i. ſilue. ozimi polij calamẽti artemiſie enule bethonice brãce vrſine ſpgule. i. paritarie pimpinele agrimonie abſinthij herbe paralyſis Herbe ſancte marie Cimarum ſambuci Craſſule. i. vermicularis. aliqui vo fabã groſſuȝ dñt mille folij ſempuiue camedreij. i. camedreos cẽtauree. ſ. maioris fragrarie i. herbe portantis fragras gncȝ folij herbe retreit. i. orobi. añ. ʒ. iiij. ſ. euiſci. radicis. i. radicis althee cimini myrthe. i. folia myrthi. añ. ʒ. iiij. fenugreci. ʒ. i. ſ. butyri. ʒ. i. ⁊ ʒ. ij. vrtice violarũ papaueris nigri mente ſaracenice alterius menthe. i. mẽthe domeſtice polytrici lapacioli. i. lapacij acuti cardũceli. i. cardonis bñdicti mñſſlue mature. i. caprifolij herbe muſcate aleluia. i. panis cuculi lingue ceruine. i. ſcolopendrie criſpule camphore ſtoracis calamite medulle ceruine. añ. ʒ. ſ. adipis vrſi gallinacei maſticis. ana. ʒ. i. turis. ʒ. ſ. olei nardini. ʒ. ij. Herbe omnes preſcripte colligantur in medietate menſis Maij: ⁊ oẽs in vna die vel duobus diebus: ⁊ ab hora tertiarum vſqȝ ad meridiẽ. Conficiat ſic. herbe terantur. ſubtiliter infundant p dies. vij. in optimo vino odorifero: octaua vo die ad lentũ ignẽ ſ ponant. Et cũ vinũ aliquãtũ erit cõſumptũ. addãtur his oleũ pdictũ: ⁊ bulliãt donec incipiant diminui deinde cũ diligẽtia colent: ⁊ ꝓiectis herbis iterũ ſup ignẽ ponant: ⁊ cũ icepint bullire pone ſtoracẽ: ⁊ cũ modicũ bullierint pone butyrũ ⁊ axungias ⁊ pinguedines ſupraſcriptas aliquãtulũ tuſas ⁊ oleũ nardinũ maſticẽ ⁊ olibanũ: ⁊ poſtea cere: ſemp cum ſpatula agitando: ⁊ cũ cera liqueſacta fuerit ab igne deponat: ⁊ cũ coagulatũ fuerit reſeruet in vaſe. ¶ Paraleſis herba eſt cuius folia incipiũt tpe hyemis q̃ ſe extendũt in terra: quaſi alba ⁊ criſpa: hñs florẽ albũ. ¶ Herba ſcẽ marie eſt q̃dã herba ad albedinẽ tẽdẽs rugoſis folijs: aliq pſicariam dñt. ¶ Mẽtha ſaracenica. hȝ folia lõgiora ⁊ acutiora q̃ȝ mẽtha domeſtica ſeu hortenſis: menthe. n. pluresſunt ſpẽs vt Mat. ſil. ca. 543. oñdit. ¶ Herbe muſcares ſunt ſpẽs vt Mat. ſil. ca. 543. oñdit. ¶ Herbe muſcate: hec herba eſt herba illa q̃ ſe expãdit in terrã odorẽ hñs muſci que ſatis aſſimilat agrimonie: ſed eſt minor ea. quidam ꝙ eſt valeriana: ⁊ qdam ꝙ eſt roſtrũ ciconie. ¶ Inter vnguẽtũ ⁊ emplm eſt differentia. Nã ad ꝯpõnem vnguenti: requirit cera ⁊ oleũ: in empliis autẽ non eſt expediens ſemper ponere ceram. ¶ Deſcriptio. 20.

Vnguentum aragon Nicolai: valẽs ad dolorẽ ex frigiditate: ad ſpaſmũ: ⁊ tethanũ: ad dolorẽ ilĩj: ⁊ renũ: artecticis: ⁊ ſciaticis multũ ꝓdeſt: ⁊ quartanarijs ſi ſpina inũgat añ horã acceſſiõis mirifice prodeſt: dȝ tñ ſp bñ caleſieri. ¶ ℞. roris marini Maiorane radicũ iari. i. ſerẽptarie ſerpili rute: radicũ ficide. i. cucumeris aſinini añ. ʒ. iij. ſ. foliorũ lauri ſaluie ſauine. añ. ʒ. iij. polycarie maioris ⁊ minoris. i. bellebori albi ⁊ nigri. ʒ. ix. aliq dñt ꝙ policaria maior ẽ thim⁹: ⁊ polycaria minor eſt ſaturegia brionie. i. radicis cucurbite ſaluatice. ʒ. iij. laureole. ʒ. ix. nepite lib. ſ. maſticis olibani. añ. ʒ. vij. piretri euforbij zinziberis piperis. añ. ʒ. i. olei muſcelini. ʒ. ſ. olei petrolei. ʒ. i. adipis vrſi olei laurini añ. ʒ. iij. butyri. ʒ. iij. olei cõis. lib. v. cere lib. i. herbe ⁊ radices colligantur tpe ⁊ hora ſcripta in pdicto vnguẽto: lauent: ⁊ mundent ⁊ ſubtilietur. deinde ꝯterant: ⁊ p. vij. dies in oleo infundant. octaua vo die ſup ignẽ ponant. ⁊ coquantur vſqȝ ad perfectam coctionẽ. poſtea per ſacculũ colentur fortiter exprimendo. deinde dicta colatura ſuper ignẽ ponatur. ⁊ cũ bullire ceperit addatur oleũ laurinũ butyrũ ⁊ adeps ac cera: q̃ liqueſacta. adde petroleum ⁊ muſcelinum. poſtea maſticem ⁊ olibanum zinziber piper ⁊ euforbium ⁊ piretrũ: ⁊ poſt ab igne deponatur. ⁊ recondat. ¶ Inter doctores magna eſt dñia de laureola ⁊ mezereon. idem ſunt: ⁊ falſe. Nam mezereon eſt planta lacticinia: ⁊ dr alio noie oliuella. laureola vo eſt arbuſtũ: ⁊ nõ hȝ lac: ſȝ folia laureole ſũt ſĩlia lauro. ¶ Polycaria eſt herba q̃ hȝ folia ſĩlia oliue. ſed aſpa ⁊ pinguia ⁊ viſcoſa. ⁊ ſũt duarũ ſpẽꝝ. ſ. maior ⁊ minor. maior ẽ grauis odoris. ⁊ in fine fructice maior eſt virgas hñs longitudine cubitis duobus. Minor vo vnius pedis lõgitudine porrecta florẽ fragilẽ: ⁊ mellinũ hñs colorẽ amarũ saporẽ. ⁊ cũ floruerit flores velut capillos fac: radix ipa ẽ inutilis: ſed qꝛ noſtro hoc iclimate nõ reperit. nec cognitio habetur. ideo loco ipſorum ponit helleborus alb⁹ ⁊ niger. ⁊ aliq loco polycarie maioris ponunt thimuȝ maiorem vſualem: ⁊ loco minoris ponũt ſaturegiã. ¶ De oleo muſcellino magna iter doctores eſt cõtẽtio. qdã. n. dñt ꝙ dr muſcellinũ. qꝛ in eius ꝯpõne intrat muſcũ. itẽ muſcellinũ vocat. qꝛ fit ex humiditate inuẽta in tuberoſitatib⁹ vlmi. Itẽ muſcellinũ vocãt multi oleũ de ben. i. de ſeie cataputie. ¶ Alij vo ſ mõ oleũ muſcelinũ faciũt ſm hãc receptã. ⁊ ponit a Galieno in ſuo antido. ⁊ iſtud eſt in vſu. ℞. olei lib. iiij. aque lib. ij. folij ſpice coſti maſticis. añ. ʒ. i. ſtoracis calãite myrre croci caſſie lignee. añ. ʒ. vj. gariofilorum bdelij añ. ʒ. ſ. nucis inde muſci. ana. ʒ. ij. Conquaſſentur. deinde bulliãt ſimul vſqȝ ad ꝯſũptionẽ aq̃. deinde colent: ⁊ reſeruent. aliq ſupaddũt huic deſcriptioni xilobalſamũ ⁊ carpobalſamũ. ¶ Deſcri. 21.

Vnguentum agrippe Nicolai in magno antidotario: q̃ agrippa rex iudeorũ vtebat: valet hydropiſis: ⁊ oibus tumoribus in q̃cunqȝ parte corporis fuerint: ⁊ ad neruoꝝ indignatos: vrinã ꝓuocat: ⁊ inũctũ ſup vẽtrẽ laxat: ⁊ dolori renũ ex frigida cã optie facit. ¶ ℞. briõie. i. radicis cucurbite ſilueſtris lib. i. radicũ ebuli: ſpecies eſt ſambuci faciens q̃dam ſeia nigra fetentia tribuli marini. añ. ʒ. ij. radicuꝫ ficide. i. cucumeris aſinini lib. i. ſqlle. ʒ. vj. hyre. i. lilij cele. ʒ. iij. radicum filicis. ʒ. ij. Omnes radices ter vel quater bñ lauẽt: ⁊ in pileo marmoreo bñ terant olei lẽtiſci. lib. iiij. Ponãtur in dicto oleo. ⁊ p dies. viij. ꝑmittant. Nona vo die ad ignẽ ponant oia hec. ⁊ tãdiu bulliãt ꝙ radices diuidantur. deinde ponant in ſacco exprimẽdo ⁊ collando. ⁊ cũ collatũ fuerit ad ignẽ põat: ⁊ cũ fuerit debite fere coctuȝ intus ꝓijciat cere albe. ʒ. v. Et liqueſacta cera ab igne deponat: ⁊ poſt infrigidationẽ reſeruet. ¶ Antidotarium eſt qđlȝ includens diuerſas deſcriptiões medicinaꝝ ad diuerſas ⁊ varias paſſiones. dr antidotariũ. i. ꝯ vitiũ datũ. qꝛ ꝯ egritudines pncipalr. Vel aliter antidotariũ dicitur. i. ꝯ datuȝ: ab anti quod eſt ꝯ. inde dicitur antidotarium qđ eſt liber ꝯtinẽs experimẽta ꝯtra morbos data. ¶ Tribuli marini ſunt quidaȝ fructus naſcentes in aq̃ cornua hñtes: ⁊ intus hñt quãdã medullam ad ſimilitudinẽ caſtanee: ⁊ iſti gallici pauperes ſolebant ſup pilos ſuos portare. ¶ Botim eſt duaꝝ ſpẽruȝ domeſtica ⁊ ſilueſtris domeſtica eſt arbor terebentine. ¶ Et ſilueſtris lentiſcus arbor in mõtibus naſcẽs: ex cui⁹ ſeie fit oleũ lentiſci. ⁊ ſi hñi non põt ei⁹ loco ponit oleũ maſticis vel terebẽtina vel oleũ de leuco. i. albũ antiquũ. ¶ Deſcrip. 22.

Vnguentum marciaton: qđ in vſu cõiter hr Nicolai vt. ſ. hñs vtutes vnguenti marciatõ ſupraſcripti. ¶ ℞. foliorũ lauri lib. iij. rute li. ij. ſ. amaraci. i. maiorãe lib. ij. roriſmarini. li. i. ſ. foliorũ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0045-9

myrthi lib.i.eſorū.i.floris ſaluie balſamite.ſ.menthe aq̄
tice.ozimi an̄.lib.ſ.butyri.℥.v.maſticis ſtoracis calamite
medulle ceruine adipis vrſi adipis galline.an̄.℥.i.thu/
ris.℥.ij.ſ.olei nardini.℥.i.Olei viridis.ſ.ex oliuis imma/
turis lib.vj. Et fiat vng^m put in vnguento alio marcia/
ton tibi oſ̄di. ¶ Oleū viride eſt oleū omphacinū.i.oleū
oliuaꝝ immaturaꝝ.⁊ dr̄ a virendo.eo q꞉ maiorē viridi/
tatē h꞉ q̄꞉ cetera olei ſimplicia. ¶ Deſcrip.23.

Unguentum ſtaphiſagrie magiſtrale.℞.aſſū/
gie ſaponis mollis ſtaphiſagrie
an̄.℥.iiij.olei linoſe.℥.iij.argētiviui extincti.℥.ij.Conterā
tur ſubtiliter ɔterenda.⁊ miſceantur꞉valet hoc vnguen
tum ad interficiendū vermes ſeu pediculos capitis pal/
pebrarum ⁊ inguinuꝫ. ¶ Aſſungia ſi ſimpliciter ſcripta
reperiatur ſemper de aſſungia porcina eſt intelligendū.
¶ Hic vtiliter eſt notandum q̄ ſtomachus ⁊ epar non
debet aliquo vnguento vngi꞉aut aliquod emplaſtrum
vel cerotum ſupra eos ponendum eſt poſt cibum.q꞉ at/
trahendo calorē a loco digōnis impediret cibi digōnē.
⁊ naturā a ſua digeſtione ſeu operatōe diuerteret. ¶ Un
guenta emplaſtra ⁊ cerota.vt pl'm conſeruanꝰ per annū
in ſua virtute ⁊ bonitate꞉⁊ nō plus.q꞉ elapſo anno pau/
latiue humiditas eoꝝ nālis deperditꝰ ⁊ terreſtreitas acq
ritur.quare notent apothecharij.⁊ his completur ſum/
ma octaua que fuit vnguentorum.

¶ Incipit.ix^a.diſtinctio que eſt de emplaſtris.⁊ continet
vj.deſcriptiones. ¶ Quarum prima eſt.

EMplaſtrum de mellilot Meſ.
mollificās oēm du
riciē q̄ fit in ſtō epate ⁊ ſplene ⁊ oībus viſceri
bus. ¶ ℞.mellilotí.℥.vj.floꝝ camomille fe/
nugreci.ſ.ſemis baccaꝝ lauri radicū althee
abſinthij an̄.ʒ.iij.ſeminis apij cordūeni ideſt carui agre/
ſtis hyreos.ſ.radicis ciperi ameos. Spice caſſie lignee.
an̄.℥.i.ſ.ſanſuci.i.maiorane.ʒ.iij.armoniaci.ʒ.x.ſtoracis.
bdelij.an̄.ʒ.v.terebentine.℥.i.ſ.ficuum pinguiū.nuō.xij.
ſepi caprini reſine.an̄.℥.ij.ſ.cere.℥.vj.olei ſanſuci.i.maio/
rane.olei ſpice.an̄.lib.ij.conficiatꝰ ſic. Ex ſemine fenugre/
ci.radice althee ⁊ ficuū fiāt mucillagines in aqua deco/
ctiōis alterias fenugreci camomille ⁊ melliloti.an̄.q̄ꞇtū
ſufficit꞉⁊ de dicta decoctione ēt gumme p̄ſcripte diſſol/
uanꝰ.Cetera vō puluerizētur꞉⁊ additis oleis cera꞉⁊ adi/
pibus fiat empl'm. Potes ēt alio mō facere.decoquere.ra
dices althee ⁊ ficus in preſcripta decoctione꞉⁊ poſt ipſa/
rum pfectā coctionē bn̄ illa piſtare꞉⁊ gummas in deco/
ctione diſſoluere.cetera vō puluerizare꞉deinde cuꝫ oleis
p̄dictis qō remanſit de decoctione miſcere꞉⁊ his addere
⁊ radices ⁊ ficus ⁊ gūmas diſſolutas.⁊ iteruꝫ ſimul tā/
tū bullire q̄ decoctio ɔſumpta ſit.poſtea adde flores꞉⁊
leui bullitione bulliāt꞉deinde terebētina reſina colata ſe
pum ⁊ cera ponanꝰ ⁊ bulliāt vſq꞉ ad liquefactionē cere
deinde ab igne deponanꝰ ⁊ puluis ſupraſcriptaꝝ reruꝫ
addatꝰ꞉⁊ bn̄ oīa miſceantur ⁊ reſeruēꝰ. Et hic melior erit
modus꞉quāq꞉ etiam ſuperior ſit bonus. ¶ Ea que i em
plaſtris ponunꝰ non multum ſunt conterenda꞉eo q꞉ v̄/
tus ipſius ſolū agit in mēbrum qō tangit꞉⁊ diu vt^s eius
durat. Et dꝫ eſſe empl'm groſſum qn̄ ſuper locum egruꝫ
ponitꝰ. ¶ Aliq empirici apothecarij puluerizāt ſemē lau
ri exteriori cortice nō amoto ⁊ male꞉quare in quocunq꞉
loco ponūtꝰ ſemꝑ a ſuperiori cortice mundenꝰ. ¶ Cor
dumeni.i.carui agreſte. Sꝫ ſi haberi nō poſſit eius loco
apponi pſit carui domeſtici. ¶ Deſcriptio ſecūda.

Emplaſtrum Gallieni poſitū a Me.emēdās
vicia ſtōi ɔfortās ſtōm꞉⁊ emen
dans eius vitia q̄ ex a friditate fiunt꞉ɔfortans digōnē꞉⁊
appetitū ꝓcurās ⁊ ɔfortans epar꞉⁊ ſedās dolorē eoruꝫ.

¶ ℞.roſarum.ʒ.xx.folioꝝ abſinthij ſicci.ʒ.xv.maſticis
ʒ.xx.ſpice inde.i.ſpice nardi.ʒ.x.terantur ſeu ɔteranꝰ hec.
deinde accipe cere mūde.℥.iiij.olei ro.lib.i.ſ.diſſoluanꝰ
duo hec ad ignē ⁊ lauentur poſt earum coagulationem
cum aqua roſa.lauationibus pluribus꞉deinde iterū diſ/
ſoluantur꞉⁊ poſt congelationem lauentur in vino veteri
ſucco citoniorum꞉⁊ paruꝫ aceti.deinde miſceanꝰ cū pul
uere rerum ſupraſcriptaruꝫ.⁊ fiat emplaſtrum. ¶ Mo/
dus iſte eſt bonus꞉ſed ego ſoleo illum lauari facere poſt
predictas lotiones. In vino optimo nigro vt maiorē ſti/
pticitatē iteꝝ hēat ⁊ confortationem. ¶ Deſcrip.3.

Emplaſtrum diaſinicō Meſ.eſt ɔfortatiuuꝫ
ſtōi ⁊ epatis in quibus accidit
vehemens debilitas꞉⁊ viſceꝝ qbus accidit lubricitas ⁊
mollificatio.⁊ cōfert ad fluxū vētris.⁊ ad fluxū epaticū.
℞.cere.℥.ij.olei nardini꞉olei roſ.an̄.℥.iiij. maſticis.ʒ.ij.ſ.
laudani.ʒ.i. Puluerizenꝰ pulueriʒanda꞉⁊ liquefacta ce/
ra cū oleis miſceanꝰ꞉⁊ reducanꝰ ad formam ceroti.deīde
accipe dactylorū ſiccoꝝ numero.xl.tortellaꝝ de ſeni.ʒ.
v.duo hec fundanꝰ ꝑ duos dies in optio vino nigro ſub
tiliter inciſa ⁊ tortelle ɔfracte.carnū citonioꝝ coctorū
in vino.℥.i.terantur dactili cōtritione vltima carnes cito
nioꝝ ⁊ tortelle de ſeni oīa ꝑ ſe.deinde iteꝝ in ſimul.dein
de miſceanꝰ cū ſupraſcripto ceroto꞉⁊ ɔtūdanꝰ in morta
rio donec aggregenꝰ.deinde ꝓīce ſup ea.olibani abſin/
thij ſicci.an̄.ʒ.ij.ſ.ligni aloes macis myrre aloes loti ſpi/
ce achatie galie muſc.ramich calami arōatici.an̄.ʒ.i.pul
uerizenꝰ ſubtilr̄ h꞉ deinde cū alijs rebus miſceanꝰ꞉⁊ ɔte/
ranꝰ mortario bn̄ donec oīa cōmiſceanꝰ꞉⁊ fiant in vnum
formā hn̄s empl'i. ¶ Calam^s vel calami ſi ſimplr̄ ſcriptū
reperiatur de calamo aromatico ſemꝑ eſt intelligenduꝫ.
¶ Aloes qō ingreditꝰ in emplaſtris vnguentis ⁊ cerotis
ſemꝑ dꝫ eſſe lotū꞉cū magis ɔfortatiuum ſit.magiſq꞉ de/
ſiccatiuum ⁊ minus mordicatiuuꝫ. Deſcriptio.4.

Emplaſtrum de granis lauri Meſ.ɔferēs ad
dolores ex friditate ſcōs ⁊ vēto
ſitate꞉⁊ ꝓpe ad dolorē vētris꞉⁊ ſtōi꞉⁊ renū꞉⁊ inricū꞉⁊ ve
ſice꞉⁊ alioꝝ viſceꝝ.℞.olibani maſticis myrre.an̄.℥.i.gra
norum lauri.℥.ij.ciperi coſt.an̄.℥.ſ.mellis cocti.lib.i.ſ.
ɔterantur oīa p̄ſcripta꞉⁊ reducanꝰ cū melle ad formam
emplaſtri.⁊ ſi vis empl'm valere in hydropiſi his preſcri
ptis oībus addas.cipi.℥.i.ſ.ſtercoris capraruꝫ꞉vel vacca
rū ſicci pulueriʒati.ʒ.vij.ſ.qō eſt ad pondus oīum.mell'
lib.ij.ē.n.multū ɔueniēs.vt a Meſue videri pōt eo loco
¶ Ad faciēdū empl'm cū melle ꝓ oī lib.i.mellis dare de/
bes.℥.iiij.ſpēꝝ cribellataꝝ ſi ōbitā formā hr̄e dꝫ. ¶ Mel
in emplaſtris nullo mō coquēdū eſt.eo q꞉ coctura mul
tū tenax ipſum facit.ideo ponatur in eis crudum.
¶ Deſcriptio quinta.

Emplaſtrum montagnane꞉ɔ fluxū qō in vſu
eſt valēs in oībus fluxib^s anti/
quis diaricis꞉⁊ ex eo calido totū miracha ſcuto oris ſto/
machi vſq꞉ ad ilia ⁊ femur. ¶ ℞.eupatorij.M.i.ſquinā
ti.M.ij.ſpice inde quartam partem.M.vnius.maſticis
macis an̄.℥.ſ.ligni aloes.ʒ.iij.mirabolanorum emblico/
rum chebulorum aſſatorum.ana.℥.i.boli armeni lapi/
dis emathitis terre ſigillate.ana.ʒ.vj.ſeminum corian/
drorum preparatorum.℥.i.ſ.ſpodij.ʒ.ij.roſarum.℥.i.fari
ne ordei.℥.ij.ſpecierum triaſandalorum ſine camphora
℥.ſ.ſcorie ferri preparate.ʒ.i.olei maſticis olei myrtillo/
rum.ana.lib.i.ſ.contundatur ſubtiliter eupatoriū. Ce/
tera vero puluerizentur.⁊ fiat emplaſtrum in bōa forma
Mirabiliter enim valet in fluxu ventris. ¶ Caphoram
non iuſſit appōi ſpeciebus triaſandaloꝝ h꞉ in emplaſtro
intrātibus ꝑꝑ intenſam ipſi^s frigiditatē. Inteſtina.n.ſūt
debilis caloris꞉nec multū frida. ſunt apponēda circa ea

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0046-5
DFG

regulariter operando. ¶ Deſcriptio. 6.

Emplaſtrum de cruſta panis mõtagnane. valet in vomitu pueroꝝ: ⁊ in nõ potẽtib⁹ cibũ retinere: multũ in vſu eſt: qđ actu calidũ in oĩ vomitu ſedat eum in media hora. ¶ ℞. maſticis mẽthe ſpodij. coralloꝝ rubeoꝝ: ſandaloꝝ alboꝝ: ſandaloꝝ rubeoꝝ. añ. ʒ. i. cruſte panis aſſi ⁊ ĩfuſi in aceto p mediã horã. ℥. ß. olei maſticis: olei cytonioꝝ. añ. ℥. i. farine ordei. ℥. i. ß. ꝯteraſ ſubtiliſſime panis. Cetera pulueriꝫenſ: deinde miſceanſ: ⁊ fiat empl̃m ſine igne. ¶ Utilr hic eſt notãduꝫ: q̃ mẽbris ꝑncipalibus ⁊ maxime cordi ⁊ ſtomacho nullo modo apponẽda ſunt frigida actu quãuis potẽtialiter: ꝟtualiter frigida ſint: ſed aliqualr ſunt tepefacienda: ⁊ ꝓprie pueris: quare bñ notetur hic vt queãt inſtruere medicamẽta accipientes: qꝛ qñ dñi medici inaduertenter non explicãt de forma approximationis: ⁊ doctus apothecarius ſupplere põt. Et his emplaſtroꝝ cõmunium diſtinctio cõpletur que fuit. ix. diſtinctio.

¶ Incipit diſtinctio decima que eſt de cerotis: ⁊ continet nouem deſcriptiones. ¶ Quarum ꝑma eſt.

Cerotum diachilon magnuꝫ Meſue: qđ ab eo appellaſ emplaſtruꝫ: veꝝ qꝛ cõiter fit ad formã ceroti. ideo in eoꝝ ſũma ponã: exptum ad reſolutioneꝫ: ⁊ ad maturationẽ oĩs duritiei. ¶ ℞. litargirij mũdi triti ⁊ cribel. lib. i. olei hyrini: olei camomil. olei aneti. añ. ℥. viij. mucillaginis: ſ. lini mucillaginis: ſ. fenugreci mucillaginis: radicũ althee: mucillaginis: ficuum pinguium: mucillaginis paſſulaꝝ: ſucci hyreos: ſucci ſquille: yſopi humide: glutinis alçanach. añ. ʒ. xij. ß. terebẽtine. ℥. iij. reſine pini cere citrine. añ. ℥. ß. ꝯfice hoc modo. Accipe litargyrium ⁊ ſupraſcripta olea: ⁊ diu in mortario lapideo cũ piſtello ferreo conquaſſenſ ⁊ elaboreſ in eoꝝ cõquaſſatione per mediam horã ſaltẽ: deinde bulliant ſup ignem cũ facilitate ſemp ⁊ inceſſanter agitãdo cum ſpatula donec coaguleſ litargyriuꝫ. tũc deponanſ ab igne: ⁊ ꝑmittanſ infrigidari: deinde accipe mucillagines glutẽ ſuccum ⁊ yſopũ ⁊ terbẽtinã ⁊ inter eos aliquali ebullitione bulliãt. deinde in mortario cuꝫ litargyrio ⁊ oleis ꝑdicta ponanſ: ⁊ cũ piſtillo tm̃ cõquaſſenſ donec condecens fiat eoꝝ ꝑmixtio. Tunc iteꝝ oĩa reponanſ ſup igneꝫ ⁊ cera addita tm̃ coquanſ ꝙ ad debitam formã veniant. ſ. ꝙ habeãt ſolidiorẽ coctioneꝫ q̃ hẽre debeat vnguẽtuꝫ: ⁊ nihil vltra ne aduraſ. ¶ Sũt qui male ſcribunt ⁊ ꝓferunt hãc cõpoſitionẽ: ⁊ dicunt diaquilon ⁊ male. dꝫ. n. ſcribi diachilon. i. compoſitio facta cũ ſuccis ⁊ mucillaginib⁹ qui ſunt ſicut ſuccus. Naꝫ chilus. i. ſuccus. ¶ De alçanach inter doctores magna eſt ꝯtrouerſia. qdã dicunt ꝙ eſt mucillago radicis enule: ⁊ hoc ſatis ꝯſonũ eſt: eo qꝛ mollificatiua ⁊ reſolutiua. Alij dicũt ꝙ eſt mucillago radicis althee: ⁊ ſcribũt alçanach. Nec hoc remotũ eſt a ꝯſonantia cũ ⁊ illa ſit mollificatiua reſolutiua ⁊ maturatiua. Nõnulli alij. dicũt ꝙ eſt mucillago: radicis ariſtologie: ⁊ hoc etiã de apparentia hẽt: cũ ⁊ illa valeat in reſoluẽdis apatib⁹ ⁊ in extrahẽdo oſſa fracta: ⁊ ſcribũt alknach. Sunt ⁊ alij dicẽtes ꝙ eſt colla piſcis: qꝛ Mattheus ſil. dicit ꝙ alchanach eſt nomẽ cuiuſdã piſcis: ⁊ alibi ꝙ eſt ſpẽs cuiuſdã piſcis: ⁊ alibi ꝙ eſt quoddaꝫ gen⁹ piſcis: que ꝟo colla ſit remanet indeciſuꝫ. Et niſi cõpoſitũ hoc hẽret in ſe attractionẽ potẽtem ſane magis adhererẽ ſcđe opinioni ⁊ dimitterem hãc collã. Sed qꝛ medici cõpoſitionẽ hanc attractiuam dicũt vt expimẽto iam cõprobatũ eſt ⁊ extractio non fit niſi mediãte hac colla. igiſ poni facere potes collã piſcis diſſoluẽdo illã prius in aqua: ⁊ hoc idẽ faciũt cõiter practicantes in apothecis. ¶ Deſcriptio. 2.

Diachilon minus Meſue: cuius iuuamẽtum non eſt ad apoſtemata dura: ⁊ ad duritiem epatis ⁊ ſplenis ⁊ ſtomachi: ⁊ ad oẽm duritiem ⁊ ſcrophulas excoriatiuas ⁊ in oĩ fluxu epatico ⁊ ꝓprie cũ emplaſtraſ. Puluis radicis hyreos. ℥. i. Accipe ergo litargiriuꝫ ⁊ pulue. hyreos: ⁊ diu in mortario agitenſ: ⁊ vt ſupra tibi oſtẽdi in alio facias. Cõmemorando ꝙ coctio ſit media iter vnguẽtuꝫ ⁊ cerotũ. ¶ In oĩ cõpoſitione in qua itrant litargyriũ ⁊ mucillagines poſt coctionẽ litargyrij cũ oleo. Anteq̃ mucillagines ponanſ ſemper debem⁹ expectare infrigidationẽ vel ſaltẽ tepefactionẽ olei in quo eſt litargyriũ. Si. n. ipſis feruẽtib⁹ apponerenſ mucillagines adeo excreſcerẽt ſup capiã ꝙ maior pars in ignẽ ꝑdereſ. Et hoc ſepe vidi ꝯtingere famulis apothecarioꝝ non exptis. ⁊ tunc iudicabã illos idoctos huius artis: ⁊ qui ſe magiſtros eẽ dicebãt ineptiſſimi diſcipuli eſſe complebanſ. ¶ Deſcriptio. 3.

Vide in Meſue qñ h̃ locus ẽ intricat⁹.

Cerotum pro renibus meo ingenio reptum: vtile atq̃ mirabile ad ꝓhibendum aborſum in muliere pregnãte: vidi de eo vtilia expimenta: et maxime in illuſtriſſima nũc quõdaꝫ comitiſſa Burie in partib⁹ vltramõtanis vxore Illuſtriſſimi Philippi dñi de ſabaudia que habuit duos aborſus: approximato ceroto aliquo tpe portauit. Et illo ſemel relicto iteꝝ ad aborſum venit. In multiſq̃ alijs matronis ⁊ mulierib⁹. Illudq̃ cõpoſui dum Illuſtriſſime ſue dñationi ſeruirẽ. anno. M.cccclxxx. ¶ ℞. maſticis elec. ℥. i. laudani. ʒ. vj. cere citrine. ℥. ß. biſtorte. nucũ cypreſſi hypoqſtidos acatie: ſanguinis draco. roſaꝝ rubeaꝝ. coralloꝝ rubeorum ſandaloꝝ: mẽthe ſicce: ſeminũ coriãdroꝝ preparatoꝝ. gallie muſcate. terre ſigilla. añ. ʒ. ß. olei oliuaꝝ incõpletarum. lib. iij. pulueriçentur pulueriçãda: ⁊ fiat cerotuꝫ in bona forma: ꝙ ſi tenax non eſt addaſ parum terebentine. ¶ Cerotum dicitur a cera: qꝛ omne cerotum recipit ceram: vel aliquid loco cere: ⁊ eſt quoddam medium inter vnguentum ⁊ emplaſtrum: ſpiſſius vnguento: ⁊ liquabilius emplaſtro. ¶ Deſcriptio. 4.

Cerotum de gummis Meſue. ℞. galbani. ℥. i. armoniaci. ℥. ß. viridis eris. ʒ. ß. ariſtoſ. lõge. ariſtoſ. rotũde. thuris oppoponaci: maſticis cere. añ. ℥. i. olei oliuaruꝫ. ℥. viij. litargyrij. auſ. lib. i. ß. myrrhe. ℥. i. bdelij. ℥. ß. lapidis calamite: lapidis emathitis. añ. ʒ. i. pulueriçentur pulueriçãda: ⁊ gũme in aceto diſſoluanſ: et fiat cerotum in bona forma. ¶ Litargyrium ſi ſimpliciter ſcriptum repiatur de litargyrio auri itelligatur: q̃q̃ circa inſtãs aliter ſentiat. dicit eniꝫ ꝙ litargyriũ. ſ. fex ſtãni in vſu eſt: ⁊ cõiter eo vtimur: ⁊ fit p excoctioneꝫ: cũ ſit ſtãnũ ex vena terre. ⁊ hoc verum eſt ꝙ eo vti debem⁹ qñ intendimus multũ infrigidare. ¶ Deſcriptio. 5.

Cerotũ de laudão magr̃ale. Mirabilis iuuamẽti p ſtomacho ifridato ⁊ debilitato: ꝯfortãſ ꝟtutẽ digeſtiuã. ⁊ valẽs in paſſiõibus fridis ei⁹: ⁊ remouẽs dolores factos a vẽtoſitate digeſtiua. ¶ ℞. menthe roſarum abſinthij. ligni aloes. maſticis. cinamomi. ſpice nardi. myrtiloꝝ. añ. ʒ. iij. gariofiloꝝ. galãge. nucis muſ. macis. ꝫinꝫibe. gallie muſca. coſti. añ. ʒ. ß. ß. ciperi. calami aroma. olibani. aloes. myrrhe. coralloꝝ rubeorũ. añ. ʒ. j. ꝫedoarie. terre ſigillate. abrotani. centonici. cẽtauree maioris. ana. ʒ. j. ß. laudãi boni. ℥. ix. cere citrine. lib. ß. terebẽtine. ℥. viij. Liquefiant cera terebentina ⁊ laudanum ſil: deinde ſupraſcripte alie ſpecies apponantur. ¶ Aliqñ ſcriptũ reperies mẽthe ſicce: ⁊ abſinthij ſicci: ⁊ aliqñ mẽthe ⁊ abſinthij ſimplr. quereret aliqs quid i diuerſitate dicta eſt faciẽduꝫ. Ideo in hoc dico ꝙ auctores ſemper itelligũt de ipſis ſiccis q̃uis aliqñ nõ exprimãt ⁊ aliqñ ſic: ⁊ ꝓpter expreſſionẽ volunt poſtmodũ te intelligere

de ſiccis. ⁊ ideo expſſerūt in aliqb⁹ mēthe vel abſinthij ſicci id qd̄ volunt ꝙ tu in ceteris itelligas. Nā qñ volūt dictaꝝ humiditate herbaꝝ dicūt ſucci abſinthij vel ſucci menthe. quare bene nota. ¶ Deſcriptio. 6.

Cerotum pro crepatis gētilis in ſuis ɔſilijs. ɔſilio pmo: pcioſiſſimū ⁊ exptū: qd̄ i vſu eſt: ⁊ eſt ɔſolidatiuū didimi dilatati p quē inteſtina deſcēdūt ad oſſeū ſiue burſam teſticuloꝝ. ¶ ℞. picis liquide colophonie cere: ariſtologie lōge: ariſtologie rotūde: ꝯmiū terreſtriū: aloes. añ. ℥. iiij. litargirij armōiaci oppoponaci galbani maſticis bdelij: ſumach: añ. ℥. i. terebētine ſerapini ɔſolide maioris ɔſolide minoris. añ. ℥. i. viſci quercini: lapidis emathitis: olibāi gypſi: myrrhe: turis. añ. ʒ. ſ. gallaꝝ: nucū cypſſi: boli arme. hypoqſtidos: mumie. añ. ℥. vj. ſanguis drac. ℥. vij. ſanguis humani. lib. ij. ɔfice ſic. accipe pellē arietis cū pilis īde remotis: coquat in aqua tādiu donec tota liquefiat: ⁊ poſtea pmitte aquā infrigidare ⁊ reſidere: deinde accipe ſpēs bñ tritas ⁊ cribellatas ⁊ gūmas. ꝓus tñ diſſoluant i aceto fortiſſimo: que diſſolute ſāguine cōmiſceant: ⁊ h̄ oīa pmiſce in colatura aque arietis pellis in cacabo: ⁊ fac vt ſimul bulliāt donec ad nigredinem ⁊ formam ceroti veniant ⁊ vtere. ¶ Sanguis humanus dʒ extrahi ab hoīe ſano ſanguinee cōplexionis: ⁊ poſt extractionē dʒ in ceroto ilico poni: eo qꝛ lōga ipſius extractio corruptionē inducit. Aliqui volūt ꝙ prius exiccetur. ¶ Deſcriptio. 7.

Cerotum pro coſtis magiſtrale: valens ꝓprie ad dolorē pectoris ex frigiditate: mollificās ⁊ ſanās loca infrigidata. ¶ ℞. maſticis galbāi oppoponaci ſerapini armoniaci turis picis naualis yſopi humide. añ. ℥. ij. terebētine cere abſinthij fenugre. ſ. ſeminis camomille. añ. ℥. i. croci. ʒ. ſ. mucillaginis fenugreci mucillaginis ſeminis lini mucillaginis althee. añ. ℥. ij. ſ. miſce: ⁊ ex his fiat cerotum diſſoluendo prius gūmas in aqua decoctionis althee fenugreci ⁊ ſeminis lini: puluerizando etiam puluerizāda reducatur ad formam ceroti. ¶ Camomille ſi ſimpliciter ſcripta in cōpoſitis reperiatur ſemp de flore eſt intelligēdum. ¶ Mucillago althee ſi ſimpliciter ſcribat vel ſcriptū reperiat. de radice faciēda eſt vt doctores volunt. ¶ Deſcriptio. 8.

Cerotum oxicrocij Nicolai in magno antidotario: ex aceto ⁊ croco nomen habet: valet pcipue ad fracturas oſſium: ⁊ ad mēbra: que dolore aliquo affligunt: ⁊ apoſta dura in quacūqꝫ parte corpis fuerint remollit ⁊ diſſoluit. ¶ ℞. croci picis colophonie cere. añ. ℥. iiij. terebētine galbani armoniaci myrrhe olibani aloes: aliqui text⁹ non hñt aloem: maſticis. añ. ℥. i. ʒ. ij. ɔficiant ſic. Galbanum ⁊ armoniacū aliquātulum cōtuſa ponant in ſufficiēti quātitate aceti p noctem. mane ꝟo ponant ad ignē vſqꝫ ad liquefactionem dimittendo: poſt liquefactionē colent: ⁊ iteꝝ decoquant donec acetum ɔſumat: ⁊ tunc addat picis naualis liquefacte ⁊ colate cera colophonia ⁊ terebētina: ⁊ interuallo facto ponat maſtix olibanū myrrha ⁊ aloes ſemp cū ſpatula agitādo. Ad vltimū cū coctū fuerit in aqua frida funde. et exto ab aqua manib⁹ exprimat vt tota aqua exeat. Et ſup marmor vnctū oleo laurino puluere croci ſuppoſito malaxet. Et factis magdaleonib⁹ reſeruet. ¶ De croco h̄ in ceroto a varijs diuerſimode ponit: qdā poſt pfectam coctionē ceroti ⁊ poſtq̄ amotū eſt ab igne. Crocū intus ponūt: ⁊ cum alijs reb⁹ bene incorporāt. ⁊ modus iſte magis a doctorib⁹ laudatur. Alij ꝟo ſupradicto modo faciunt nec inutilis eſt. ¶ Deſcriptio. 9.

Cerotum de mucillaginib⁹ magrale: lenitiuū ⁊ mollificatiuū oīs duritiei. ¶ ℞. mucillaginis althee, mucillaginis fenugreci mucillaginis ſeminis lini. añ. ℥. vj. bdelij armoniaci oppoponaci. añ. ℥. ij. olei de lilio fecis olei linoſe. añ. ℥. iij. litargirij terebentine. añ. ℥. iiij. ſtora. ℥. ij. picis naua. ℥. iiij. cere noue. lib. ij. medulle bouis vel ſepi caſtra. ℥. iij. puluerizentur puluerizanda: ⁊ his fiat cerotū i bona forma. ¶ Nota ꝙ qñ ſtorax ſimplr̄ repit: de calamita eſt itelligēdū: cū melior ſit alijs ſpēbus. Nā calamita idē eſt ꝙ bona gutta a calos qd̄ eſt bonū ⁊ mitos qd̄ eſt gutta. ex his completur decima diſtinctio que fuit de cerotis in vſu exiſtentibus.

¶ Incipit xi⁹ diſtinctio que eſt de oleis: ⁊ cōtinet. xxx. deſcriptiones. Quarum prima eſt.

Oleum ſpice Meſ. ſeu nardinū. ⁊ eſt 2⁹ deſcriptio: multoꝝ iuuamētoꝝ: ⁊ ꝓprie ad oēs egritudines frigiditatis ⁊ vētoſitatis: ⁊ ꝓprie neruoꝝ: ſtōi: epatis: ſplenis: renū: veſice: ⁊ mātricis: ⁊ cōfert dolori auris vētoſo: ⁊ dolori capitis: ⁊ emigranee ſm oēm formā adminiſtratiōis. ¶ ℞. ſpice ide. ℥. iij. ſāluci. i. maiorāe. ℥. ij. xiloaloe. i. ligni alo. enule. ſ. radicis folij indi. calami arōatici. folioꝝ lauri. cipi. ſqnāti. cordume. i. carui agreſtis. añ. ℥. i. ſ. ɔfrangant oīa groſſo mō. ⁊ fundant ſup ea vini ⁊ aq. añ. tantū ꝙ pdicte res coopiant. olei ſiſamini. lib. vj. Decoquant in duplici vaſe p horas ſex lēto igne: deinde ſine colatura oīa in vaſe reponant ⁊ obturet os vaſis. ¶ Oleū oliuaꝝ eſt mā oium oleoꝝ: ⁊ denoīatiōe olei habetur: ⁊ itelligit de oleo oliuaꝝ ⁊ nō de alio oleo. ¶ Cōpoſitio huius olei eſt pcioſiſſima. Sed raro fit pp penuriam folij veri. Et pp auaritiam emptoꝝ nolētiū debitum pcium ſoluere. ¶ Oleum ſiſaminū non fit: qꝛ grana ſiſami non repiunt apud nos: ſed loco ipſius accipi poteſt oleum amigdalarum dulcium: vel illud quod inferius deſcribetur. ¶ Deſcriptio. 2.

Oleum ſpice magrale: ⁊ hoc cōiter fit: ⁊ ſupplet vicē ſupius qd̄ pp penuriā folij veri non fit. ℞. ſpice nar. ℥. ij. ſpice celti. ℥. i. ſticados. ʒ. ſ. maiora. ʒ. ſ. nucis muſc. cinamo. añ. ʒ. vj. maſti. ʒ. ij. calami aromati. croci. añ. ʒ. ſ. ſucci ſaluie vini optimi aque fōtis. añ. ℥. vj. olei cōis. lib. vj. Cōfrangant oīa ſil: ⁊ coquant in duplici vaſe lēto igne vſqꝫ ad ɔſumptionē vini aque ⁊ ſucci: deinde reſeruet. ¶ Oīa olea debēt coqꝫ in duplici vaſe ⁊ lēto igne: eo qꝛ oleū facilr̄ eſt reſolubile: ⁊ magno calore inflāmaret: ⁊ ꝟtus deꝑderet. iō doctores volunt ⁊ iuſſerūt hāc decoctionē. Modus aūt tritus eſt. Sed ſi artificiale vas ad hoc nō hēremus. poſſemus accipe vrceum petre vel ſtāni coopertū. ⁊ in eo oleū ⁊ alia ponere: deinde dcm̄ vrceū infundē in cacabo aque plenū: ⁊ ſub eo ignē facē: ex ebullitiōe aq: oleū qd̄ aquā nō tāgit decoqueret. ⁊ h̄ eſt modus optim⁹. ¶ Dicit oleū ſpice a ſpica in coītrāte: eo qꝛ ſpica eſt baſis i oleo. Deſcriptio. 3.

Oleum ſiſaminum magiſtrale: qd̄ fit quādo haberi non poteſt oleū de granis ſiſami: tamē ſi haberi poſſent melius eſſet. modus compoſitōis eius eſſet: ſicut olei de amigdalis: ⁊ eius iuuamenta ſunt: qꝛ impinguat: ⁊ addit in ſpmate: ⁊ lenit duricies: ⁊ aſperitates: ⁊ clarificat vocē: ⁊ lenit guttur: ⁊ eſt mā multorū oleorū. ¶ ℞. muſci. ʒ. i. ligni aloes. ʒ. ſ. nucis muſca. gariofiloꝝ macis ſpice cardamomi. ſ. maioris ⁊ minoris. gallie muſca. cubebe. calami aromati. ana. ℈. i. olei cōis lib. i. buliant in duplici vaſe: ⁊ reponātur. ¶ Iſtud oleū ingreditur in multis medicinis: ⁊ qꝛ ad nos non affert: q̄uis multi ⁊ falſe dicant: ꝙ verū apportatur: hanc compoſitionem loco ipſius ſolent medici diſpenſare que in virtute eſt ipſius. Et ſi hanc nō vis facere ⁊ aliud habere nō potes. Ipſoꝝ loco accipies oleū amygdalarū dulciū qd̄ in virtute eſt illius: vt omnis medicorū tenet ſchola: ſed recens eſſe debet non rancidū. Deſcriptio. 4.

Oleum citoniorum Meſue: ſtomachum ꝛ mēbra
nutritionis confortans ꝛ neruos quibus
accidit laxitas ꝛ prohibet multitudinem ſudoris. ¶ ℞.
carnium cytoniorum tritorū, cū cortice ſuo quibus me/
dia accidit maturatio ſucci cytoniorum cum cortice in/
complete maturatorum. aā. ℥. vj. olei ex oliuis immatu/
ris. lib. iij. Tria hec ponantur in vaſe vitreo: ꝛ ſoli expo/
nantur per dies. xv. vaſe obturato: deinde coquantur in
duplici vaſe per horas quatuor: deinde colentur cum pe
cis exprimendo: ꝛ colature iterum addantur cytonia: ꝛ
ſuccus eorum quantitate ſupraſcripta. Et ſoli per tan/
tum tempus dimittantur: deinde in duplici vaſe. vt ſu/
pra coquantur: deinde exprimantur. Et iterum tertio ꝛ
cytonia ꝛ ſuccus colature addātur. ꝛ ſoli exponantur:
ꝛ tempore dicto iterū dimittātur. poſtea vltime coquā
tur ꝛ coletur ꝛ reſeruetur. ¶ Si oleum de oliuis imma
turis haberi non poſſet loco ipſius accipi poteſt oleum
completū. ꝛ ter vel quater lauari poteſt in aqua. ꝛ ita alu
qualiter ad virtutem olei incompleti approximabitur.
Modus lauandi poſitus eſt ſupra. ¶ Deſcriptio. 5.

Oleum maſticis Meſue 2m: quod in vſu eſt confor
tans ſtomachum neruos epar ꝛ iuncturas
ꝛ lenit apoſtemata dura ꝛ ſedat dolores. ¶ Recipe olei
roſa. lib. i. maſticis. ℥. iij. vini boni. ℥. iiij. ꝛ in alio. ℥. viij.
decoquantur omnia in duplici vaſe vſqꝫ ad conſumptio
nem vini ꝛ reſeruetur. ¶ Vinum cum quo fieri debet il/
lud oleum debet eſſe vinum rubeum: eo qꝛ magis ſtipti
cum ꝛ confortatiuum eſt. ¶ Deſcriptio. 6.

Oleum liliorum ꝯpoſitū ſm Meſue in vſu ē. ſepa/
tiuū doloꝝ qui fiunt a friditate: ꝛ confert
dolori pectoris: dolori matricum ꝛ frigiditati eius: ꝛ ca/
lefacit renes ꝛ veſicam ꝛ confert colice. ¶ ℞. folijs liliorū
alborum. ℥. ix. maſticis calami aromatici coſti carpobal
ſami. aā. ℥. i. gariofilorum cinamomi. ana. ℥. 5. croci. ʒ. iij.
omnia groſſo modo conterantur ꝛ proijciantur ſup eis.
lib. ij. aq̄ folijs lilioꝝ remotis ꝛ dimittaſ p diē ac noctē.
poſtea omnia ſimul bulliant tribus vel quatuor ebulli/
tionis: deīde pone olei oliuarū vel ſiſamini ſuper ea. lib.
ij. De tribus ebullitionibus iteꝝ bulliāt: deinde ponanſ
in vaſe vitreo cū folijs lilioꝝ. ꝛ dimitte in ſole p dies. 40.
deīde cola ꝛ adminiſtra. Iſtō oleū qn̄qꝫ fit ex lilio celeſti. ſ.
hyreos. ꝛ tūc illud eſt magis reſolutiuum: calefactiuū:
penetratiuum. Factum vō ex lilio albo eſt magis ſedati/
uum ꝛ lenitiuum ꝛ maturatiuū. ¶ Deſcriptio. 7.

Oleum coſtinū Meſue: neruos ꝛ lacertos calefaci/
ens ꝛ aperiens oppilationes coꝝ ꝛ ꝯfortās
oīa membra neruoſa ꝛ ꝯfert ſtomacho ꝛ epati ꝛ ꝯfortat
capillos ꝓhibēs caniciē ꝛ faciēs colorē ꝛ odorē corpo/
ris bonū. ¶ ℞. coſti. ℥. ij. amari. caſſie lignee. ℥. i. ſūmitatū
maiorane. ℥. viij. vini odoriferi. lib. ij. confrangantur oīa
predicta: ꝛ infundantur in vino per noctes duas: deinde
accipe. olei ſiſamini. lib. iij. decoquantur omnia in dupli/
ci vaſe p horas ſex ꝛ reſerua. ¶ Hic nō q auctor dic̄ coſti
amari. ex his vbis poſſet qs credere q ſit aliud coſtum.
igiſ intelligas ex ſuis dictis. q te inſtruit q nō accipias
de adulterato: ſed de nāli quod amaꝝ eſt: ꝛ cū his ēt no/
ta q̄ ſupra de coſto tibi dixi. ¶ Deſcriptio. 8.

Oleum vulpinū Meſue: ꝛ eſt medicamen nobile
vltimum ad arteticam ꝛ podagrā ꝛ dolo/
rē renū ꝛ dorſi. ¶ ℞. vulpē integrā: cuius interiora ſint
euulſa: ꝛ pone in vaſe: ꝛ funde ſup ipſam aq̄ fontiū ꝛ aq̄
marine. an. kiſt. i. i. lib. i. 5. olei ātiq clari. kiſt. ij. 5. i. lib. iij.
℥. ix. Et ſil' oīa decoq̄nſ lento igne cū ſale. ʒ. iij. ꝛ coquāſ
vſqꝫ ad aq̄ cōſumptionē: deinde permuta in alio vaſe: ꝛ
ꝓijce ſuper ipſa. aneti alhaſe. i. thimū. aā. lib. i. ꝛ funde ſu/
per ea aque dulcis decoctionis predictarum herbarū.
lib. ij. Et decoque ſicut prius vſqꝫ ad aq̄ conſumptionē:
ꝛ carnis ab oſſibus ꝛ neruis ſpationem: deinde colenſ
omnia fortiter exprimendo ꝛ reſeruēſ. ¶ De aqua mari
na. Nam ſi illā habere nō potes loco eius apponas aquā
bene ſalitam: ꝛ cum hoc q bn̄ ſalita ſit iteꝝ quantitates
ſalis in receptis deſcriptaꝝ apponas. Aqua marina ante
quartū diē putreſcit ꝛ fetet. Sed ad eam cōſeruandum p
menſem ponatur ſeu miſceaſ cuꝫ ea parum aque vite. aq̄
eniꝫ vite eſt bona ꝯſeruatrix: eo qꝛ reſiſtit ꝯ oēm putreſa/
ctionem. Et vltra hoc ꝯſeruat encauſtrum ne a magno
frigore congeleſ. vt ſepe ego expertus ſum ꝫ incidenter.
¶ Salis ſi ſimplr ſcribaſ vel ſcriptum reperiatur ſemp
de vſuali ꝛ communi intelligatur. ¶ Kiſt enim idem eſt
quod libr. i. 5. vel cotile due. Et cotila eſt. ℥. ix. vt volūt
doctores. ¶ Deſcriptio. 9.

Oleum ſcorpionum ſm Meſue: qō lapidem in re
nibus ꝛ veſica frangit ꝛ expellit eū: ꝛ ꝓpe
in renibus: femore ꝛ ſuper collum veſice inunctū ꝛ inie/
ctū p vgam. ¶ ℞. ariſtologie rotun. gētiane ciperi corti
cum. radicis cappari. ana. ℥. i. funde ſuper ea groſſo mo/
do confracta. olei amigdalarum amaraꝝ kiſt. i. i. lib. i. 5.
ꝛ pone in ſole viginti diebus ſtringendo orificium vaſis
deinde proijce ſuper ea ſcorpiones. xv. ꝛ iterum ſtringe
orificium vaſis: ꝛ dimitte in ſole per dies. 30. deinde co/
letur ꝛ reponatur. ¶ Iſtud oleum quāquam Meſue iu
beat abſqꝫ coctione illud facere: tamen vt virtus iſtaruꝫ
rerum in oleo melius tranſeat laudarē q anteqꝫ ſoli ex/
ponerentur cum oleo ad ignē tribus vel quatuor ebul
litionibꝰ ꝛ plus bulliret: eo qꝛ in eo ſit mlta de decoctio
ne multum ſuſtinētia. ¶ Deſcriptio. 10.

Oleū hyrinum Meſue abſterſiuū reſolutiuū: matu
ratiuū: ꝛ ſedatiuum dolorum frigidorū: ſubti
liatiuū ꝛ maturatiuū materieꝝ in pectore ꝛ pulmōe exi/
ſtentium: ꝛ confert doloribus iuncturarum: ꝛ lenit duri
cies earuꝫ: ꝛ ꝯpata dura: ꝛ ſcrophulas: ꝛ confert dolori ꝛ
frigiditati matricis: ꝛ ſpaſmo ꝛ dolori auris: ꝛ fetori na/
rium. ¶ ℞. radicū hyreos. ℥. ij. floris eius. ℥. iij. aque dco
ctionis radicum eius lib. i. olei oliuaꝝ. lib. ij. bulliāt ī du
plici vaſe vſqꝫ ad aq̄ conſumptionē. deinde cola: ꝛ pmu
ta radices ꝛ flores: ꝛ aqua decoctionis. ꝛ hoc bis fiat: de
inde cola ꝛ reſerua. ¶ Oleum iſtud eſt illud quod ītrat
in vngꝰ arthanite Meſue ſupra deſcripto. ¶ Deſcri. xi.

Oleū de capparibus magiſtrale: cōueniēs ꝛ approba
tum in duriciebus ſplenis. ¶ ℞. corticum ra/
dicum capparorum. ℥. i. ſemis agni caſti ſcolopēdrie ci/
pi tamariſci. aā. ʒ. ij. rute. ʒ. i. olei oliuarū. lib. i. aceti vini
optimi. aā. ℥. ij. miſce: ꝛ cōfrangantur oīa groſſo mō: ꝛ co
quātur in duplici vaſe vſqꝫ ad conſumptionē vini ꝛ ace/
ti: deinde coletur ꝛ repone. ¶ Multe alie deſcriptiones
huius olei reperiunſ a doctoribus deſcripte: ſed iſta me
lior eſt. ꝛ lōga experientia ꝓbata. ¶ Deſcriptio. 12.

Oleum myrtiloꝝ Ioannis de ſancto amādo: ſtōꝫ
cor: ꝛ neruos cōfortās. ¶ ℞. myrtilorum.
lib. i. cōfrangants. vini optimi. lib. iij. olei cōis. lib. ij. miſce:
ꝛ ſil' bulliāt in duplici vaſe vſqꝫ ad ꝯſumptionē vini: de/
inde colentur. Et iteꝝ myrtili. ꝛ vinum ſm eandeꝫ q̄ti
tatem cum dicto oleo ad coquendū ponāſ: ꝛ iteꝝ tertio
fiat: deīde coleſ ꝛ reſerueſ. ¶ In hoc oleo apponi debet
vinuꝫ rubeū vt adiuuenſ in ſtipticitate ꝛ melius ſit. Nō
fit illō Meſue: qꝛ ſuccus myrtiloꝝ ad nos nō portaſ: qō
ſi haberi poſſet modus faciendi eſt. ſicut olei cytonioꝝ.
vt ſupra oſtenſum eſt. quare ꝛc. ¶ Deſcriptio. 13.

Oleum roſatū Meſue: ꝛ eſt pmus modus ꝯfortati
uum: reſolutiuum: ꝯuenienter: lenitiuum:
ꝛ ſedatiuū. Rude vō eſt extinctiuū inflāmationū ꝛ ꝯfor/
tatiuū: aggregatiuū: ꝛ ꝓhibitiuū curſuū. Et differt ꝯple

tum a rudi: quoniã materia completi eſt oleũ ex oliuis
completis ⁊ folia roſaꝝ completarũ. Materia autem ru
dis eſt. ex oliuis quibus nondũ accidit maturatio: ⁊ ex
folijs roſarum non completarum. ℞. olei oliua. non
complete maturitatis: vel oleum oliuaꝝ cõpletũ lib. i. la
uetur lauationibus pluribus cũ aqua fontium roſarũ
rubea. ꝯpletaꝝ recentium contuſarum. ℥. iiij. infundant
in preſcripto oleo loto: ⁊ reconde in vaſe vitreo: ⁊ obtura
os eius: ⁊ expone ſoli per dies ſeptem: deinde coque i va
ſe duplici ꝑ horas tres: deinde fac permutationẽ roſarũ
recẽtiũ ꝯtuſaꝝ: ꝑmas fortiter manibꝰ exprimẽdo: ⁊ ſoli
exponas per dies. vij. deinde coque in duplici vaſe ꝑ ho
ras tres: ⁊ iteꝝ cola manibꝰ exꝑmẽdo. fac denuo. ⁊ tertio
ꝑmutationẽ roſaꝝ. vt ſupra. ⁊ vltio ꝓijce ſuꝑ eas aq̄ in
fuſionis roſaꝝ quã tradidimꝰ in cap̄ de ſirupo ex infu
ſione roſaꝝ. lib. i. ⁊ ſtrige orificiũ vaſis: ⁊ dimitte in ſole
ꝑ dies. 40. deinde cola exꝑmẽdo ⁊ abijcias roſas. ⁊ iterũ
ſoli expõas: ⁊ ꝑmittas vſqꝫ q̄ aq̄ ſit cõſumpta ⁊ reſerua.
¶ Aqua infuſionis que intrat in hoc oleo fit quẽadmo
dũ tibi oſtendi ſupra tractatu ſirupoꝝ de infuſione roſa
rum pro ſirupo roſato. ¶ Deſcriptio. 14.

Oleum roſatũ Meſue 2m: habẽs virtutẽ ſuꝑioris:
efficit tamen aliqualiter ſolutiuum virtute
ſucci. ℞. ſucci roſarum aque infuſionis roſarum. ana.
lib. i. ſ. olei loti. vt ſupra lib. iij. foliorum roſaꝝ cõtuſarũ
lib. i. recõde in vaſe vitreo: ⁊ expone ſoli ꝑ dies. vij. ſic in
anteriori diximus: deinde coquant in duplici vaſe ꝑ ho
ras tres poſtea colent manibus exprimẽdo: deide adde
iteꝝ ſupraſcriptam q̄titatem roſarum ſucci ⁊ infuſiõis
⁊ facias vt ſupra ponẽdo in ſole ⁊ decoquendo tpe dcõ:
deinde cola. vltimo vo oleum ſolum cum ſucco roſarũ
⁊ aqua infuſionis eaꝝ in doſi preſcripta recondant i va
ſe: ⁊ exponat ſoli per dies. 40. deide reſeruet. ¶ Iſto mo
do raro fit: ſed hoc modo oleum factũ ẽ ſolutiuũ. ⁊ ẽ il
lud de quo intelligit Auic. qñ dixit 2º libro capl'o de ro
ſis: ꝙ oleum roſatum ſoluit ventrem. Nota ꝙ roſe ex q
bus fit oleum roſatum ⁊ ſirupus roſatus ⁊c. neceſſario
colligende ſunt in menſe Aprilis vel Maij ⁊ in vmbra
exiccande que exiccande ſunt. ¶ Deſcrip. 15.

Oleum camomille Meſue: bñdictum: expertorũ
iuuamẽtoꝝ: ſedatiuũ dolorũ: ⁊ reſolutiuũ:
⁊ eſt in eo prohibitio curſus materieꝝ propter ſtipticita
tem eius modicam: ⁊ confortat neruos: ⁊ neruoſa oĩa: ⁊
cõfert doloribus eoꝝ. ℞. olei oliuaꝝ complete matu
ritatis. lib. i. florum camomille. ℥. iiij. infundantur in di
cto oleo: ⁊ ſoli exponantur ꝑ dies tres: deinde in duplici
vaſe coquantur ꝑ horas tres: deinde colent manibꝰ cõ
primẽdo. ⁊ hoc fiat ter ſemꝑ flores ꝑmutando: deide vlti
mo adde dictã q̄titatẽ floꝝ. Aque infuſionis floꝝ ca
momille. lib. i. ⁊ pone in vaſe vitreo: ⁊ obturet orificium
vaſis: ⁊ exponatur ſoli per dies. 40. deinde cola manibꝰ
cõprimẽdo: ⁊ flores abijcias: ⁊ colatura iteꝝ ſoli expõat
⁊ permittatur vſqꝫ quo aq̄ tota ſit cõſumpta. ¶ Infuſio
floꝝ camomil. fit eodem mõ quo fit infuſio roſaꝝ acci
piendo flores camomil. loco roſarum ⁊ ſm eandem q̄ti
tatem ⁊ aque ⁊ florum. ¶ Deſcriptio. 16.

Oleum violaꝝ Meſue: inflãmationes ſedãs vbicũ
qꝫ ſunt ⁊ lenit aſperitates pectoris: ⁊ pul
monis ⁊ ſedat apata calida ⁊ pleureſiz. ℞. olei oliua.
immaturaꝝ. lib. i. violaꝝ. ℥. iiij. ſ. viridiũ ꝯtuſaꝝ reponã
tur in vaſe vitreo: ⁊ ſoli exponantur per dies ſeptẽ: deide
bulliant in duplici vaſe per horas tres. poſtea colentur
manibꝰ cõprimẽdo: ⁊ hoc fiat bis ſemper nouas violas
mutando ſoli exponendo ⁊ decoquendo. vt ſupra. Vltiº
vo colature adde violas nouas q̄titatem dictã: ⁊ ſupe
bis adde aq̄ iſuſiõis violaꝝ. lib. i. ⁊ ſtringe orificiũ vaſis
⁊ expone ſoli per dies. 40. deinde cola manibus expri
mendo: ⁊ iterum in dicto vaſe exponatur dimittatur ⁊
permittatur vſqꝫ quo aqua cõſumpta ſit. ¶ Infuſio vio
larum debet fieri. vt ſupra oſtendi in ſirupo violato ex in
fuſione. Accipitur igitur de illa aqua: ⁊ fit iſtud oleum.
¶ Deſcriptio. 17.

Oleum de aneto Meſue: ſedatiuum doloꝝ: reſolu
tiuũ: ꝓuocatiuũ ſudoris: ꝯferens rigori fe
bris inuncta ſpina: ꝓuocãs ſomnũ: ⁊ ꝯfert dolori capit'.
℞. olei oliua. lib. i. floꝝ aneti. ℥. iiij. reponant in vaſe vi
treo: ⁊ decoquantur vt in ſuperiore tibi dixi ter permu
tando flores: ⁊ ter decoquendo. vt ſupra vltimo adde aq̄
infuſiõis aneti. lib. i. Et ſoli exponas ꝑ tp̄s tibi in ſuꝑio
ri dcm̃: ⁊ oĩa facias de iſto quemadmodũ de alio ſuperio
ri mõſtraui. ¶ Modꝰ infuſionis floꝝ aneti eſt vt iſuſio
roſarum ⁊ violaꝝ nec plus nec minus niſi ꝙ loco viola
rum vel roſarum ponitur anetum. ¶ Deſcriptio. 18.

Oleum lilioꝝ ſimplex Meſue: hñs virtutẽ cõpoſi
ti ſuꝑioris. eſt. n. fortioris virtutis ⁊ opatio
nis q̄ꝫ oleũ camomillinũ. ℞. olei oliuaꝝ. lib. i. floꝝ li
lioꝝ albo. ℥. iiij. reponantur in vaſe vitreo: ⁊ ſoli exponã
tur: ⁊ mõ eo facias ⁊ de decoctione ⁊ de ꝑmutatiõe florũ
⁊ coctione ⁊ de aq̄ infuſiõis: quẽadmodũ feciſti in oleo
camõellino ⁊ anetino nec addendo nec diminuẽdo: ꝑter
q̄ꝫ opꝫ ꝙ citrinitas eoꝝ tota abijciat. ¶ Infuſionis mo
dus floꝝ lilioꝝ alboꝝ eſt vt infuſio roſaꝝ ⁊ viola. acci
piendo dũtaxat folia floꝝ lilioꝝ albo. ¶ Deſcriptio. 19.

Oleum ſambucinũ Meſue: leniens ⁊ mundificãs
cutim: ⁊ cõfert doloribus neruorũ ⁊ ꝯfor
tat eos. ℞. olei. lib. i. floꝝ ſambuci in menſe maij colle
ctoꝝ. ℥. iiij. facias ẽt de iſto mõ quo fit oleum camomel
linũ anetinũ lilioꝝ in oĩbus tã de ꝑmutatione q̄ꝫ de dco
ctione ⁊ ſoli expõne ⁊ infuſionis additione. ¶ Modus
infuſionis floꝝ ſambuci fit vt infuſio p̄ſcriptoꝝ florũ
vt roſaꝝ ⁊ violaꝝ ⁊c. ¶ Inſuꝑ nõ ꝙ oẽs p̄ſcripti flores
debent eẽ virides: ⁊ de ipſis viridibus eſt intelligendũ.
Iõ ſemel in anno fieri pñt ⁊ nõ plus. ¶ Deſcriptio. 20.

Oleum rute Meſue: renes: veſicã: ⁊ matricẽ ca
lefaciẽs: ⁊ cõfert doloribus eoꝝ. ⁊ dolo
ri lateꝝ. ℞. folioꝝ rute. ſucci eaꝝ. añ. ℥. iij. olei oliuaꝝ
incõpletaꝝ. lib. iij. Tria hec reponant in vaſe vitreo ſtri
cti orificij ⁊ obturetur os eius: ⁊ ſoli per dies. xv. exponã
tur: deinde per horas quatuor in duplici vaſe coquant:
poſtea colentur fortiter manibus comprimẽdo: ⁊ ſecũ
do ⁊ tertio hoc reiteret: demũ decoquatur per tp̄s. vt ſu
pra reſeruet. ¶ De oleo nõ ꝙ aliud eſt nouũ aliud eſt ve
tus. illud qð eſt nouũ calefacit calefactione temperata
humectat. vetus vo ẽ calidũ magis: magiſqꝫ reſolubile.
Igit cũ olea temperata facere vis vel parum calida oleũ
nouũ accipe debes. Cũ vo cal'a tũc vetus accipere potes.
¶ Et hic nõ ꝙ omne oleum cum quo hec olea fiunt dꝫ
carere omni malo ſapore. ¶ Deſcriptio. 21.

Oleum mẽte magiſtrale: ſtõ debili frigido ⁊ nauſe
anti miro modo ſubueniẽs: ipſum refocil
lans: ⁊ omnem eius iniuriam detergẽs. Nauſeã ⁊ vomi
tũ ſedans: digõnẽ confortãs ⁊ appetitũ ꝓcurãs: ſoluẽs
ſclirofim ⁊ duriciem apatum. ℞. folioꝝ mente ſucci
eius. añ. ℥. iij. olei oliuarum cõpletarũ. lib. iij. Tria hec
reponantur in vaſe vitreo: ⁊ ſoli exponatur per dies. xv.
os vaſis obturãdo: deinde bulliãt ꝑ quatuor horas: de
inde colentur manibus fortiter exprimendo: ⁊ hoc idẽ
ter reiteret ſemꝑ mõ p̄dicto faciẽdo: deide cola: ⁊ reſerua.
Iſtud oleũ a Meſue nõ deſcribit. Sed ſic cõiter ab om
nibus practicantibus fieri ſolet. ¶ Deſcriptio. 22.

Oleum de abſinthio magr'ale: calefaciẽs ⁊ confor
tans mẽbra frida: corroborãs ſtõm ⁊ exci

tans appetitum mortuū: oppilationes aperiens ꝛ mor/bos oppilationum a cauſa frigida curans: vermes inter/ficiens ꝛ educens ſi vnguentis ꝛ emplaſtris ꝯ ipſos ap/ponaſ. ¶℞. ſummitatum abſinthij ſucci eius. an̄. ℥. iiij. olei oliuaꝝ. lib. iij. ꝛ de his facias ꝑut ſuperius tibi mō/ſtraui ꝛ de decoctione permutatione ꝛ expōne ad ſolez. ¶ Oleum quandoqꝫ fit ex oliuis complete maturis: ꝛ illud oleum dr̄ completuȝ. Aliqñ fit ex oliuis immatu/ris: ꝛ illud dicitur rude vel onfancinum: ꝛ magis ſtipti/cum eſt ꝛ frigidum completo. ¶ Deſcriptio. 23.

Oleum ſaluie magiſtrale. Alteratiuum male ꝯplo/nis frigide: ꝯferens mēbris paralyticatis: ꝛ mitigans morſum venenoſum ſtrigonis marini. ¶℞. folioꝝ ſaluie ſucci eiꝰ. an̄. ℥. iiij. olei oliuaꝝ. li. iij. ꝛ facias ꝑut in oleo ruthe mente ꝛ abſint. tibi oñſum eſt de de/coctione ꝛ expōne ad ſolem: ꝛ trina ꝑmutatione ſucci ꝛ herbe ꝛc̄. ¶ Mō hoc potes facere ex oībus herbis ole/um: ꝛ illud oleū hēbit virtutem illius herbe. Sȝ fieri de/bent olea ex herbis in mēſe Maij vt in pluribus: eo qꝛ tunc maiori virtute vigent. Deſcriptio. 24.

Oleum de floribus papaueris Meſue: ſedās dolo/res calidos: ꝛ faciens ꝑncipaliter ad ſōnuȝ ꝑuocandū qñ cā vigiliarum eſt mala ꝯplo caſa ab aſcen/ſiōe vaporū acutoꝝ ad caput ſi ex ipſo inungant tēpo/ra nares aures ꝛ tota frons. ¶℞. floꝝ folioꝝ: ꝛ capituȝ papaueris viridiū ꝯtuſoꝝ. ℥. iiij. olei oliuaꝝ incompleti lib. i. reponanſ duo hꝭ in vaſe vitreo. ꝛ obtureſ os vaſis: ꝛ ſoli exponaſ ꝑ dies ſeptē: deinde bulliant in duplici vaſe per horas tres: poſtea colentur manibus fortiter exꝑmē/do: ꝛ hoc fiat bis ſemper noua folia capita ꝛ flores inno/uādo ſtādoqꝫ ad ſolē ꝛ bulliēdo ad ignē vt ſupra. Ter/tio vō colature adde ſupraſcriptā q̄ntitatē folioꝝ floruȝ ꝛc̄. ꝯtuſoꝝ. vt ſupra. Et his addas aque infuſionis papa/ueris. lib. i. ꝛ ſtrige orificiū vaſis ꝛ expōe ſoli ꝑ dies. 40. deinde cola manibus exprimēdo: ꝛ iteꝝ in dicto vaſe re/ponanſ: ꝛ ſoli exponanſ: ꝛ ibi ꝑmittanſ vſqꝫ ad conſum/ptionē aque. ¶ Iſtud oleuȝ fieri ēt pōt ex ſolo ſemine ꝑ expreſſionē: vt fit oleū amigdalaꝝ ꝛ ſeminū. ¶ Infuſio papaueris fit vt infuſio violaꝝ excepto ꝙ in illo ſolū flo/res accipimus, in iſto vero flores ſolia ꝛ capita oīum. ℥. iiij. ꝛ ꝯfrangunt. in reliqꝫ fit, vt in illa. ¶ Deſcript. 25.

Oleum cucurbite Me. Alteratiuū male ꝯplexiōis calide exceſſiue. vñ conuenit ſupflue calidi/tati renū: ꝛ quaſi eſt ꝯſilis v̄tutis ꝛ opatiōis cū oleo viol. ¶℞. ſucci raſure tenerrime cucurbi. floꝝ eius. an̄. ℥. iiij. olei oliuarum incompleti. lib. iij. Tria hec reponanſ in vaſe vitreo: ꝛ facias ꝑut oñdi tibi in oleo mēthe ꝛ abſin/thij tā de decoctione qꝫ expōne ad ſolē ꝛ ꝑmutatiōe ſuc/ci ꝛ raſure ꝛc̄. ¶ Olea oīa frigida perfectiora fiunt cum oleo incōpleto qꝫ cū completo: ꝛ ſi pur cū cōpleto fiunt lauari dȝ cū aq̄ fontis bis vel ter. Calida vō olea fieri de/bent cū oleo cōpleto abſqꝫ lotione. ¶ Pōt ēt fieri oleuȝ ex ſemine cucurbite per expreſſionem quēadmodū fiūt alia omnia ex ſeminibus ꝛ erit ſuperiori temperantior: ꝛ nature magis conformis. ¶ Deſcriptio. 26.

Oleum de nenufare Meſue. Cōueniēs q̄ſi cū oleo de papauere: non eſt tamen tante ſtupefa/ctionis: ſepe tñ cū q̄rimus ſomnū ꝑuocare ꝑmiſcemus adinuiceȝ oleū hoc cū oleo de papauere: eſt ēt alteratiuū male cōplonis calide vbicunqꝫ repiaſ. ¶℞. olei oliua/rū immaturaꝝ. lib. i. floꝝ nenufa. viridiū ꝯtuſoꝝ. ℥. iiij. reponanſ in vaſe vitreo: ꝛ facias ꝑut de oleo viola. tibi dixi ꝛ depoſitione ad ſolē ꝛ decoctione ꝛ de ꝑmutatione floꝝ ꝛ ō additiōe infuſionis. ¶ Infuſio nenufaris fit: ſi/cut infuſio violarum vel roſarum nec plus nec minus. ¶ Ex oībus floribus fieri pōt oleū ꝛ hȝ virtutē floꝝ: ꝛ fit vt de floribꝰ violarum tibi mōſtraui: ſed accipi debēt cum ſunt complete maturitatis: ꝛ cum non deperde/runt naturalem eius colorem. ¶ Deſcriptio. 27.

Oleum amigdaꝝ dul. Meſue. Leniens aſperitatē gutturis: ꝛ pulmonis: ꝛ partium omniuȝ exteriorum: ꝛ oēs durities: ꝛ ſiccitates mēbroꝝ: ꝛ iictu/raꝝ: ꝛ ꝯfert ethicis ꝛ īpinguat ꝛ augmētat ſpinā: ꝛ inie/ctū ꝯfert ardori vulue ꝛ veſice. ¶℞. amigdalas q̄ntitatē quam volueris. Contere eas bñ vel mole eas ad molaȝ: ꝛ ipſis bene molitis repone in patella ſub q̄ ſit ignis cla/rus: ꝛ eas in dcā patella reuolue manibus vſquequo di/cta paſta ſit bñ calida: deīde dicta paſta inuoluaſ in tela: poſtea in expreſſorio ponaſ: ꝛ bñ cōprimaſ: ꝛ ſtet ſub eo aliqualr̄: deinde iteꝝ ad molā ponas ad remolēdū: ꝛ po/ſtea ī patella iteꝝ ad bñ calefaciendū ponaſ: demū poſt calefactionē peciꝫ inuoluaſ: ꝛ iteꝝ exprimatur: ꝛ tunc hēbis totū oleū. Alios modos ponit Meſ. Sed iſte ma/gis vſitatus ē. ¶ Sunt q ſubtilē corticē ab amigdala re/mouent anq̄ oleum faciant: eaſqꝫ mūdant ab oī imūdi/tie: ꝛ modus iſte bonus eſt: ꝛ oleum magis ꝑfectū: Sed inertia detēti pauci ſunt qui hoc faciāt. Mō igiſ preſcri/pto de oleo amigdalaꝝ fiūt oīa olea q̄ ꝑ expreſſionē fiūt vt de nucleis perſicoruȝ: de chriſomilis: ꝛ oleo amigda/larum amararum. ¶ Deſcriptio. 28.

Oleum laurinū magr̄ale. Cōueniēs omni male cō/plexioni frigide māli ꝛ īmāli: ꝯferēs dolo/ribus epatis: emigranee: ꝛ neruoꝝ: ꝛ iuncturaꝝ factis a cā frida: ꝛ ꝯferēs dolori ſtōi colico renū: matr. cis: epatis: ſplenis ꝛ viſceꝝ: ꝛ cū ſūt cā vel ventoſitate groſſa factis. ¶℞. baccaꝝ lauri q̄ntitatē quaȝ volueris. Mundenſ a ſuperiori cortice: ꝛ maſinenſ bñ ad maſinam olearioꝝ: d/inde calefiat illa paſta in cacabo ſemꝑ manibꝰ agitādo ſb quo ſit ignis: deinde inuoluaſ in pecia: ꝛ ſub expreſſorio ponaſ ꝛ bñ exprimaſ ꝛ iterato remaſineſ ꝛ calefiat ꝛ exp/maſ ꝛ hēbis oleum. ¶ Alio mō docet facere Meſ. hoc oleū bulliendo in aq̄ dicte bacharꝫ: ꝛ pinguedo ſupna/tās ꝑ ipſo oleo accipiſ: vide ab eo: ſed modus ſupior eſt melior. ¶ Ex multis ſemibꝰ ꝛ ex mltis nucleis fructuū olea fieri pñt: ſed qꝛ in vſu nō ſunt ſermonē nō feci. Olea nucū amigdalaꝝ amara. auellane. chryſomille: de pſicis de nuce inda: de cereſis: de granis citri: de fiſticis: ꝛ pinis de lino: de ſeīe papaue. de ſeīe lactu. de ſe. cucurb. de ſe. fe/nugre. fieri pñt ꝛ fiūt per expreſſionē mō quo fiunt olea amigdalarum vel dulciū vel amaraꝝ. ¶ Deſcrietio. 29.

Oleum amigdalarum magiſtrale habens virtuteȝ olei amigdalarum ſuperius deſcripti: imo in omnibus excellentius. ¶℞. amidalaꝝ excortica. lib. iiij. vel lib. ij. ſi vis exiccēſ bene ab aqua in bacilono ſub q̄ ſit ignis carbonum: deinde bene piſtentur: poſt bonam contuſionem ponatur in bacilone dicto ꝛ bene calefiāt manibus ſemper ducendo: deinde recolligantur in vnā maſſam: ꝛ ſi teneri per ſe non poſſent parum aque viola/rum aſpergaſ vſqꝫ quo de eis fieri aliquid poſſit ad moꝰ paſtoni: ſemper tñ manibus ducendo. Poſtea incliuato bacilone ad vnā pōnē ſub quo remoueaſ ignis maſſam dictā manibꝰ cōprimes quēadmodū mulieres ſolent fa/cere cū pannos ſuos in lixiuiā: ꝛ poſt aliqualē fricationē cū ſapone illos exprimūt: ꝛ hoc ſepe facias. Et ſic exhebis ꝑ oī lib. i. amigdalaꝝ. ℥. iiij. olei. hoc ego ſepe fieri feci ꝑ illuſtriſſima. N. quondam dña Brixie. ¶ Oleum amig/dalaꝝ ſimplr̄ ſi ſcriptū repiaſ ꝛ abſqꝫ determinatiōe. Sē ꝑ de oleo amigdalaꝝ dul. ē intelligēm. ¶ Deſcriptio. 30.

Oleum tartari magr̄ale: ꝛ eſt quo mulieres liniunt facies ſuas. abſtergit. n. faciem mirabiliter ¶℞. tartari q̄ntitatē quam volueris ponatur ſuper pru/nas: ꝛ tñ permittaſ ꝙ totū inflāmeſ ꝛ rubeat: poſtea

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0051-2

ponaẗ in ſacculo lineo: ⁊ pone dictū ſacculū in loco humido ſicut penu: ⁊ ſub ſacculo ponatur vel ampula vel cyatus. q̄ꝛ.n. exiet ab eo oleum tartari ab omnibus ſolet appellari. ¶ Hoc oleū pōt fieri tā de tartaro albo.ſ. vini albi q̄ꝫ vini rub. Et ſunt q̄ alio mō faciunt.ſ. puluerizando tartaꝝ ſubtiliter: deinde in ſacculo tele reponūt: ⁊ ipſꝫ ſacculū ⁊ tartaꝝ irrorāt aceto: deīde ſub prunis ponūt: ⁊ relinquūt vſq3 q̄ nigreſcit: deinde extrahūt illud a ſacculo: ⁊ iteꝝ puluerizāt ⁊ aceto aſp̄gūt: ⁊ ſub prunis ponūt ⁊ poſt ipſius nigredinē ſacculū accipiunt. ⁊ in penu ponūt liquor exit. vt ſupra. ¶ Quinq3 modis hētur diuerſitas oleoꝝ. q̄dā.n. olea fiūt p expreſſionē. vt oliuarū ⁊ amigdalaꝝ. Quedā p impreſſionē vt oleū camomille ⁊ de abſinthio. Quedā p reſolōnē: vt oleū ouoꝝ ⁊ frumēti. Quedā p ſublimationē. vt oleū philoſophoꝝ vel de lateribꝰ. Quedā vō p emanationē. vt oleū balſami. ¶ Et iteꝝ oleoꝝ triplex eſt diuerſitas. quedā.n. ſūt frida vt roſatū violetū. q̄dā tēperatū vt amigdalaꝝ dul. recens: co qꝛ elapſo menſe rāceſcit: ⁊ ſic ſua tēperies deperdiẗ: ⁊ calidū fit. ideo dixi recēs. Et q̄dā calā: vt rutaceū: coſtinū: vulpinū. ¶ Olea frida q̄to recētiora tanto meliora: cuꝫ tranſeunt tres menſes virtus ipſoꝝ perditur: ⁊ calida fiunt. Tēpata vō vſq3 ad ſex mēſes ſunt in ſua bonitate. Calida vō ſeu calefaciētia q̄to antiquiora tanto meliora: ⁊ ſic hēs diſtōnē oleoꝝ q̄ fuit vndecima in ordine.

¶ Incipit 12ª que eſt de artificio cere: ⁊ cōtinet ſex modos preparationis.

Cera enim qd ſit: ⁊ quō a melle ſepetur: quō fiat a doctoribꝰ lōgo ⁊ claro ſermōe ptractatū ē: ita vt ⁊ mulieres ⁊ ruſtici magri effecti ſunt. Igiẗ de ipſius artificio ſcribere reſtabat. A cera igiẗ rubea faciam initium. ¶ Modus primus.

¶ Ad faciendū cerā rub. primus modus. ℞. cere. lib.i. terebētine ſubtilis. ℥.iij. in eſtate. in hyeme. ℥.iiij. Cinabrij ſuper lapidem pictoꝝ bñ triti. olei oliua. añ. ℥.i. Liqueſiat cera ⁊ terbentina ad ignē: demum remoueantur: ⁊ poſt aliq̄lē infridationē addaẗ oleū ⁊ cinaberis: bñq3 ſimiẗ miſceantur ⁊ reſeruēẗ. Oleū.n. cū cera poniẗ vt ceram ſimul tenere faciat ne a cinabere ſepatur ⁊ frangibilis reddiẗ: ac vt cinaberis melius cōteraẗ. ¶ Sūt q̄ loco cinaberis ad faciendū rubeā cerā ponūt miniū: ⁊ fieri pōt: ſed triplū poniẗ de minio: vt p̄ oi lib. cere minij bñ triti cum oleo. vt ſupra. ℥.iij. vel duas ad minius. ¶ Modus.2.

¶ Ad faciēdū cerā viridē ſcōs modus. ℞. cere. lib.i. viridis eris triti. vt ſupra olei oliuaꝝ. añ. ℥.i. liqueſiat cera: ⁊ poſt aliqualē infrigidationē addaẗ viride es ⁊ oleum: ⁊ bñ miſceanẗ: ⁊ viridis fiet. ¶ Si dictā cerā tenacē facere vis adde quātitatē terebentine ſupraſcriptam in cera rubea. Terebētina.n. in cera poniẗ vt per ipſam tenax reddatur. Ac qꝛ aliq̄ñ de ipſa fiūt imagines vt facilius a formis in aq̄ madefactis ſepeẗ. quare ⁊c̄. ¶ Modus.3.

¶ Ad faciēdū cerā nigrā 3ᵒ modꝰ. ℞. cere. lib.i. terre nigre trite. vt ſupra olei oliua. añ. ℥.i. liqueſiat cera: ⁊ poſt aliq̄lem infrigidationē addanẗ terra nigra ⁊ oleū ⁊ reſerua. Si dictam cerā nigrā tenacē facere vis addas quantitatem terebentine ſupra tibi notatam. ¶ Modus.4.

¶ Ad faciendū ſeu dealbandū cerā. 4ᵒ modus. ℞. cere q̄ꝫtitatē quā volueris aque clare partes duas. Miſceantur duo hꝫ: ⁊ calefiat aqua ad ignē claꝝ vſq3 q̄ cera ſit liq̄facta: deinde paululū pmittaẗ q̄ſcere donec tota cera natet ſuper faciē aque: deinde accipe vas aliquod vitreatū: cuius ps exterior ſit lenis: ⁊ madefac eū in aqua frida: ō inde infundaẗ fere medietas eius in cera liqueſacta: ⁊ extrahe eū cera q̄ ſibi adheret ⁊ pmitte cerā illā īfridare: deīde ſepara eā a vaſe: ⁊ tñ hoc facias q̄ tota cera ab aqua fuerit extracta: deinde dictam ceram taliter formatam ſoli exponas ⁊ rori in menſe Maij: ⁊ illam ſepe voluas: ⁊ tātum permittatur q̄ fiat alba vt ceruſa. Sunt autem quidam alij qui illam albant in tribus diebus ſeruando predictum mod..... Sed expectant in menſe Julij quādo ſol eſt in maiori calore: ⁊ quia cera illa ſubtilis eſt faciliterq3 a caliditate ſolis poſſet liquefieri aſpergenda eſt aqua munda bis in die. ¶ Modus.5.

¶ Alius modus dealbādi cerā. 5ᵒ modus. ℞. cere q̄ꝫtitatē quam volueris: aque clare ptes duas bulliāt ⁊ ſiẗ coquātur donec nigreſcat aq̄. Et tunc p̄ijce aq̄ꝫ illā ⁊ pone aliā ⁊ ita ſepe fiat donec fiat alba: deīde collige ceram ⁊ reſerua. ¶ Multis alijs modis pōt cera dealbari. Sed preſcripti duo modi ſunt cōiores ac meliores. ¶ Inſup nō q̄ cera pōt oēm colorē accipe tingendo eā cū re tingēte ad colorē quē intendis facere. Seruando modū in cera rubea ⁊ viridi tibi declaratum: ⁊ de quātitate tam rei q̄ꝫ olei ⁊ contritione ⁊c̄. ¶ Modus.6.

¶ Modus laborandi dictā cerā. 6ᵒ modus: ⁊ menſura lōgitudinis ſm diuerſitatē pondeꝝ cereū de rub. ix. dꝫ eē de bř. iiij. ⁊ q̄r. ij. cereū de rub. viij. dꝫ eē de bř. iiij. ⁊ q̄r. 5. cereum de rub. vij. dꝫ eē de bř. iiij. cereū de rub. vj. dꝫ eē de bř. iij. ⁊ quart. iij. cereum de rub. v. debet eſſe de bř. iij. ⁊ tertijs. ij. cereum de rub. iiij. dꝫ eē de bř. iii. ⁊ tertijs. j. cereū de rub. iij. debet eſſe de bř. iij. cereum de rub. ij. debet eē de bř. ij. ⁊ quart. iij. 5. cereum de lib. xl. debet eſſe de bř. ij. ⁊ quar. iij. cereum de lib. xxx. debet eſſe. de bř. ij. ⁊ quar. ij. cereum de lib. xx. dꝫ eē bř. i. ⁊ quar. ij. 5. ⁊ digitis. ij. cereum de lib. xvj. debet eſſe de bř. ij. cereum de lib. xij. debet eſſe de bř. ij. minus digitis. iiij. cereū de lib. viij. debet eſſe de quart. vj. 5. cereum de lib. v. debet eē de quar. v. 5. cereū de lib. iiij. dꝫ eē de bř. i. ⁊ q̄r. 5. cereū de lib. iij. dꝫ eē de bř. i. cereū de li. ij. 5. dꝫ eſſe de bř. i. q̄r. iij. 5. cereū de lib. ij. debet eē de bř. i. ⁊ q̄r. iij. cereū ō lib. i. 5. dꝫ eē ō bř. i. ⁊ tertijs. ij. cereū ō li. i. dꝫ eē ō bř. i. ⁊ q̄r. j. cereū ō li. 5. debet eſſe ō bř. i. cereum de. ℥. viij. debet eſſe de bř. i. ⁊ digitis. ij. cereū de ℥. iiij. dꝫ eē de q̄r. iij. 5. ⁊ digitis. ij. cereū de. ℥. ij. dꝫ eſſe de q̄r. iij. ⁊ digitis. ij. cereū de. ℥. ij. dꝫ eē de quart. iij. cereū ō ℥. i. dꝫ eē de q̄r. ij. ⁊ digitis. iij. cereū de. ℥. 5. dꝫ eſſe ō q̄r. i. 5. ⁊ digitis. ij. cereū de. ō. iiij. dꝫ eē de q̄r. i. 5. cereū de. ō. iij. debet eē de quar. i. ⁊ digitis. iij. cereū de. ō. ij. dꝫ. eē ō q̄r. i. digitis. ij. cereū de. ō. i. dꝫ. eſſe de quar. i. ⁊ digito. i. Menſure iſte intelligende ſunt ac menſurande cū brachijs pāni: ⁊ nō ſolū intelligende ſunt de cereis rotundis ſed de quadratis: diuerſificanẗ tñ q̄nq3 ſm diuerſitatē opinionū: ſed hic eſt cōis ⁊ pportionatus modus ab oibꝰ vſitatus. ¶ Nota inſuper q̄ q̄nq3 ceram laborantes vel inaduertentia vel aliquo alio caſu faciunt vel ſumitatem vel poſtremā cerei nimis groſſam. vt igitur errorem ſuū corrigerē poſſint abradūt cultello partē illā ſupfluā: cuius modus non laudatur. Sed accipienda eſt altera cera feruens ⁊ ſuper partē illā ſupfluā cum illo p̄ijcienda: ⁊ totiens eſt reiteranda q̄ pars illa amota ſit: ⁊ ſic error corrigetur. ¶ Et nota q̄ paꝝ debet eſſe differentia in magnitudine ſeu in groſſitie de parte infinita ⁊ ſuprema ſi ſm rationem laboratū eſt cereū. ¶ Apponūtur quādoq3 rotunda cerea vt diſpendiū euiteẗ. Igiẗ talis eſt modus. amoueaẗ cera in ſuperiori parte cerei antiqui vſq3 ad licinium per quartā vnam: ⁊ liciniū antiquū cū nouo bñ ligeẗ: ita vt ſi cū fune ſuſpendaẗ non laxeẗ: deinde inuoluatur cartha tāte altitudīs q̄ꝫte cereū eē debꝫ: ⁊ in dicta vacuitate cera liqueſacta cū captia ponaẗ vſq3 quo vacuitas plena ſit: deinde due vel tres manus cere ſuper totū cereum addantur. Et ſic nouiter totū factū eſſe apparebit. Modus hic ab oibus vſitatus eſt. Et in hoc ꝯcluditur duodecima diſtinctio que fuit de artificio cere.

¶ Incipit

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0052-8

¶ Incipit iȝª diſtinctio que eſt de artificio ʒucchari: ꝛ cõtinet trigintaunius modum laborationis.

Ex zuccharo multa fiũt q̃ h̃ meo libello nõ deſcribentur. Cũ iã trita ſint: ꝛ rudes in his ſint edocti. Sȝ q̃ fiunt ꝛ nõ ab oĩbꝰ modus faciẽdi ſcitur declarabitur vt artificiũ ʒucchari oĩbꝰ pateat huius opuſculi bñficio. ¶ Modus p̄mus.

¶ Ad faciendum coriandros ſolidos. Coriandri mundi ſeu ſolĳ fiunt ex zuccharo ſub quo ponitur ſemen coriandri preparatum. vt. ſ. ꝛ bene exiccatum omni humiditati. Et in principio vſq̧ fere ad finem ponitur zuccharum bene coctuȝ. In fine vero per tres vel quattuor manus exhibet̃ lenis coctionis vt maiorẽ rotunditatẽ accipere poſſint: fiantq̧ magis ſolĳ. Dicti coriãdri bñ ſiccãdi ꝛ fricãdi manibus ſunt: ꝛ nõ ſolũ in fine: ſed in omni additione zucchari: eo q2 inde duriores redduntur: nec ita faciliter ab humiditatibꝰ denigrant̃ ꝛ molles reddũtur: ꝛ tunc ab oĩbꝰ artificiũ laudatur: ꝛ h̃ eſt cõſuetudo ianuenſiũ q̃ ab oĩbꝰ approbat̃. ¶ Modus. 2.

¶ Ad faciendũ coriãdros criſpos. Tegatur ſemẽ coriãdroꝝ zuccharo manibꝰ fortiter fricãdo vſquequo hẽat modiocrẽ magnitudinẽ dando ſemp zuccharꝝ ſatis fortis cocture: deinde accipiat̃ captia forata paruo foramine in fundo: ꝛ zuccharo ĩpleat̃ ꝛ ab alto zuccharũ dictis coriãdris ꝓĳciat̃ ſup bacilonũ ducẽdo ſub ꝛ ſupra hinc ꝛ idẽ: ꝛ ſit zuccharũ fortis cocte a p̄nº vſq̧ ad finẽ: ꝛ bñ exiccent̃ ducẽdo bacilonũ. vt ſupra. Zuccharũ dat̃ bene coctum vt criſpũ durare diu poſſit ac vt tñ ſil' nõ adhereant q̃tuȝ adhererent ſi leuiter decoqueret̃ ꝛ hoc eſt ꝙ bene docti apothecarĳ faciunt. ¶ Modus. 3.

¶ Ad cõficiẽdũ cinnamomũ. ℞. cinnamomũ excorticatũ a ſupiori cortice: ꝛ per parua fila incidatur: ꝛ in bacilone ponatur: ac zuccharũ ſupra ipm̃ ꝓĳciat̃ cũ captia paruo foramine forata. Et in principio vʒputa p tres manꝰ zuccharũ ſit leuis coctiõis: poſtmodũ vſq̧ in fine fortȷ: bacilonum ducẽdo vt in coriãdris criſpis dixi ꝛ tantuȝ hoc ꝯtinuetur ꝙ groſſi reddant̃. ¶ Sunt q poſt p̄maȝ ꝓiectionẽ zucchari aſpgũt dcm̃ cinamomũ icĩſũ ʒiʒibe puluerizato vt fiant magis mordicatiui ꝛ guſtui fortiores: ſȝ modus ille nõ mihi placet: ſȝ vt lingue mordẽteʒ ſint debent fieri ex bono cinnamomo: nec infundẽdũ ẽ in aq̃ vt qdã fatui faciũt vt facilꝰ incidat̃: eo q2 illa infuſio tollit oĩno ſaporẽ cinnamomi. ¶ Modus. 4.

¶ Ad cõficiendũ amigdalas. ℞. amigdalas: ꝛ bñ cũ pauco aſpo frica: bñq̧ in bacilone exicca: ꝛ ab oĩ ĩmunditia mũda demũ zuccharũ fortis coctõis ſup eas ꝓĳce cũ capice forato baciloneȝ huc ꝛ illuc ducẽdo inceſſanter ſb quo ſit ignis carbonuȝ bñq̧ exiccentur: ꝛ tñ hoc fiat ꝙ bñ tegantur: ꝛ q̃to plus ꝯtinuat̃ dicta ductio bacilõi tãto ſolidiores reddunt̃. ¶ Sunt q ꝯficiunt amygdalas cũ cortice: ꝛ hoc mõ ꝯfecte longiori tp̄e durãt nec ranceſcunt. Sũt v̓o q a ſupiori cortice mũdãt: ꝛ ſic ꝯficiũt cũ zuccharo. Alĳ q illas diuidunt in duas ptes ꝛ ꝯficiũt: illaſq̧ criſpas faciunt. Modus vero faciendi in decoctione zucchari ꝛ ductione baciloni eſt vt de coriandris criſpis tibi monſtraui. ¶ Modus. 5.

¶ Ad cõdẽdũ rãcetos. ℞. corticẽ rãcioꝝ p̄paratorũ q̃titatẽ quã volueris: ꝛ ſup eas ꝓĳce zuccharũ cũ capice forato bñ coctũ: ꝛ facias quẽadmoᵐ de cinnamomo dixi: ꝛ de ꝓiectiõe zucchari ꝛ ductiõe bacilõi. ¶ Cortices rãcioꝝ h̃ mõ p̄parant̃. infundant̃ in aq̃ mũda: ꝛ pmittant̃ p dies nouẽ oĩ die aq̃ȝ innouãdo. vltimo v̓o buliãt in aq̃ decẽ vel duodecim ebulitiõibꝰ: deinde ab igne remotis remoueat̃ pars alba q̃ cortici adheret: ꝛ incidant̃ p longum in ſatis minuta fruſta: ꝛ infundãtur ĩ zuccharo liq̃facto ꝛ cocto p dieȝ ꝛ noctẽ: deĩde in eo buliãt leni ebullitione: poſtmodũ extrahant̃ ꝛ deſiccari pmittant̃: que deſiccate mõ quo ſupra ꝯficiant̃: ꝛ hoc mõ p̄parant̃: ꝛ amaritudo ab eis remouetur. ¶ Modus. 6.

¶ Ad ꝯficienduȝ gariofilos. ℞. gariofilos ꝛ exicca: bñq̧ mũda ab oĩbꝰ ĩmũditĳs: deinde ʒuccharꝝ cũ capice forato ſup eos ꝓĳce fortis ſatis cocture. Et ſi illos criſpos facere vis facias vt de coriãdris criſpis tibi dixi deducẽdo bacilonẽ. Si v̓o ſolidos vt de amigdalis tibi mõſtraui: ꝛ idem itelligas de rancetis. ¶ Ad faciẽdum ꝯfectiones bene criſpas debet eſſe foramẽ captie paruũ: ꝛ ʒuccharũ dȝ dari equalr̃ ꝛ vniformiter: ꝛ q̃to ab alto plus ꝓĳcit̃ tãto melius: nec pmittẽde ſunt gutte ſup eas cadere. ille enim opus deſtruent. ¶ Modus. 7.

¶ Ad ꝯficiẽdũ aniſos. ℞. ſemina aniſoꝝ bñ mũdata. lib. ĳ. ꝛ ſup ea ꝓĳce ʒuccharꝝ leuis coctionis in p̄nº ꝛ bñ manibꝰ ducant̃ p bacilonũ vſquequo fere ſint coopta: bñq̧ exiccent̃ ad oẽm manuȝ ʒucchari: ꝛ hoc ꝯtinuet̃ vſq̧ in finem ſi ſolios aniſos facere vis. Si v̓o criſpos poſtq̃ȝ coopta erũt da ʒuccharꝝ cũ capice forato: ꝛ ab alto ꝓĳce: ꝛ ſit fortis cocture: deinde duc bacilonũ vt in coriandris criſpis tibi dixi: ꝛ hoc facias vſq̧ ad debitam ipſoꝝ magnitudinẽ. ¶ Aniſi q̃to paruiores tãto pulchriores: et q̃to duriores tãto laudabiliores. duri. n. fiũt ꝛ nõ ſoluȝ aniſi: ſȝ ꝛ cetere alie ꝯfectiones ſi bñ ſiccent̃ ad oẽm ʒucchari additionẽ. q̃re bñ hoc notet̃. ¶ Modus. 8.

¶ Ad ꝯficienduȝ pineas. ℞. pineaꝝ bñ mũdataꝝ q̃titatem quã volueris: ꝛ ſup eas ꝓĳce ʒuccharꝝ cum capice forato bone cocture a p̄ncipio vſq̧ ad finẽ: ꝛ duc baciloneȝ ꝓut in coriãdris criſpis tibi mõſtraui. Si v̓o ſolios facẽ vis facias ꝓut de amigdalis tibi mõſtraui ꝛ de ꝓiectione ʒucchari ꝛ ductione baciloni. ¶ Nõ ꝙ h̃ ꝯfectio parũ durat: eo q2 ranceſcunt pinee: ꝛ anteq̃ȝ ꝯficiant̃ eſt aduertẽdũ ne rancide ſint. cognoſcunt̃ aũt q2 ſunt nigre ꝛ mali ſaporis. purgãde ſunt cũ furfure. vt. ſ. tibi oſtendi. Nota inſup ꝙ ſunt q in p̄ma exhibitiõe ʒucchari ponũt albumẽ oui bñ ꝯquaſſatũ cũ ʒuccharo non multũ calore ne albumẽ coqueret̃: hoc faciũt: eo q2 cũ difficultate ʒuccharꝝ eis adheret ꝓpter oleagineitatẽ que in eis ẽ: ꝛ hic modus non vituperatur. ¶ Modus. 9.

¶ Ad ꝯficiẽdum auellanas. ℞. auellanaꝝ q̃titatẽ quam volueris: ꝛ facias ꝓut de amigdalis tibi mõſtraui: ꝛ criſpas ꝛ ſolias faciẽdo ſeruando modum in iſtis: ſicut de amigdalis tibi dedi. Auellane anteq̃ȝ ꝯficiant̃ debẽt bñ duci in bacilone ꝛ calefieri ad hoc ꝙ ſubtilis cortex eis adherens remoueat̃. Si enim pmitteret̃ ʒuccharum faciliter ab eis remoueret̃ ꝛ cetera. ¶ Modus. 10.

¶ Ad ꝯficiendũ muſcardinos. ℞. cinamomi ſubtilis et elec. ꝛ bene pulueriʒati. ʒ. ĳ. muſci optimi diſſoluti cum pauciſſima aqua ro. ℈. ſ. miſce duo h̃ in bacilone: ꝛ ſuper eis ꝓĳce ʒuccharꝝ bene coctũ: beneq̧ ꝛ iceſſanter manibus ʒuccharuȝ ꝛ ſpẽs ducant̃: ꝛ bene exiccent̃: ꝛ totiẽs hoc fiat ꝙ ad groſſitudinẽ: ſeminis papaueris veniãt: in fine dãdo p duas manus ʒuccharꝝ leuis coctionis vt rotũdi fiant. ¶ Muſcardini niſi cuȝ difficultate corpꝰ accipiũt. Sȝ ſagax apothecarius ꝛ ſollicitꝰ in miſcẽdo manibꝰ ʒuccharuȝ ꝛ ſpẽs cito eos format. poſt v̓o duas vel tres manꝰ ʒucchari cribellãdi ſunt: a q̃ cribellatiõe exeũt muſcardini groſſitudĩs ponte acus: ꝛ puluis reſeruet̃: ꝛ alĳ q iã corpꝰ ſumpſerũt expleant̃. Feci ego ſemel facẽ ab vno famulo bñ docto: ꝛ p̄ſens ſteti: ꝛ illos cito ꝛ optime ꝑfecit. Sed añ ꝑfectionẽ dimiſit pellẽ manus ad bacilonũ: ꝛ pauca q̃ remãſit deſiccata erat. Inſup nõ ꝙ qñ p̄ſcripte oẽs ꝯfectiones in bacilone fiũt debet eẽ ſub eo ignis carbonũ accẽſus ſine fumo. nõ aũt lignoꝝ vt iã a qbuſdã fatuis vidi facere. ¶ Modus. 11.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0053-3

¶ Ad faciendum pignocatā. ℞. çucchari clarificati ⁊ co-
ctionis nō ꝑfecte.lib.i. Stāgeçeť optime cū baculo amo
ta cacia ab igne: ⁊ poſt longā eiꝰ ductionē addanť pinee
mūde.℥.iiij. Et ſimul miſceanť: deinde çuccharꝝ ꝑfecte
coquať: ⁊ ſit dura coctio: deīde morſellis incidať. ¶ Pi-
gnocata ſi lōgo tpe ꝯſeruari dꝫ apponēda eſt qͣtitas pre
ſcripta pineaꝝ. Si vͦo pauco tpe apponi poſſunt.lib.ſ.
pineaꝝ pro oī.lib.i.çucchari. ¶ Modus. 12.

¶ Ad faciēdū morſelatā albā. ℞. çucchari clarificati ⁊ co-
ctionis nō ꝑfecte.lib.i. Stangeçeť optime cū bacculo: ⁊
poſt lōgā eius ductionē addať zinziberis minutim īciſi
ʒ.ij. Deīde zuccharꝝ ꝑfecte coquať: ⁊ in morſellis īcidať.
Sūt aūt multi q maiorē qͣtitatē zinziberis pro li.i.zuc-
chari ponūt vt fortior ſit. Sꝫ cōis ⁊ ab oībꝰ vſitata doſis
eſt.ʒ.ij.zinzib.pro oī lib.i.zucchari. ¶ Modus. 13.

¶ Zinziberata. ℞. zinzib. mūdi ⁊ elec.℥.ſ.cinamo.fini.ʒ.ij
macis gariofiloꝝ.an̄.ʒ.i.puluerizenť hec ſubtilr: ⁊ adde
zucchari clarificati ⁊ bn̄ cocti.lib.ij. ⁊ fiat ꝯfectio in mor
ſellis. ¶ Cōfectio hec eſt multū delectabilis guſtui: ſed
nō eſt alba: ⁊ ſit in multis bonis vrbibꝰ. Sed in hac nr̄a
vrbe non eſt in vſu. ¶ Modus. 14.

¶ Ad faciēdū fructꝰ ⁊ aīalia oīa ex zucchαro. ℞. zucchari
qͣtitatē quā volueris: ⁊ pulueriza. deīde poſt ſubtilē pul
uerizationē īpaſteť cū albuminibꝰ ouoꝝ qͣtitate ſufficiē
ti ītm̄ ꝙ formā paſte hēat: deīde vngāť forme cū oleo
amigdalaꝝ dul. ⁊ de dicta paſta forme īpleanť. poſtea ſi
mul cōprimāť: ⁊ ſic erūt aīalia vel fructꝰ facti: ⁊ ſic oīa fie
ri pn̄t: dūmō forme hēanť: deīde ponanť in ſtufa ad ſic-
cādū. demū pingať ſm colorē ſuū. ¶ Sūt qdā alij. qui ī
paſtant zuccharꝝ cū gūma dragagāti facta in aqua roſ.
⁊ qui aſꝑgunt formas farina: ⁊ hoc fieri pōt: ſed ſuꝑior
modus melior eſt. ¶ Modus. 15.

¶ Ad faciendū penidios. ℞. zucchari.lib.ij. Infundanť
in aqua ꝑ nocte: deinde coquať cuꝫ illa aqua abſqꝫ aliq̄
alia clarificatiōe: ꝑus tn̄ coleť ⁊ ſit coctio dura: poſt quā
coctionē ꝓijciať ſup marmor īunctū oleo amigdalaruꝫ
dul. deīde ducať ad ferrū anteqꝫ īfrigideť: ⁊ quāto lon
giori tpe ducunť tāto albiores fiunt: deīde forpice inci-
danť: ⁊ in ſtufa reſeruet. ¶ Sūt aūt q ponūt pro oī. li.i.
zucchari.℥.ſ.amidi puluerizati poſt mediā zucchari co-
ctionē vel in fine: ⁊ hoc vt zuccharꝝ nō cādeat: ⁊ modus
ille nō vituꝑať. ¶ In aqua aūt zuccharꝝ poniť, vt viſco-
ſitatē acqrat qua mediante poſſit ad ferrū trahi: q̄ trahi
tione albi penidij fiāt. ¶ Zuccharꝝ qͣto ꝑfectiꝰ tāto lon
giori tpe in aq̄ ꝑmittiť īfuſuꝫ. Quāto vͦo groſſuꝫ magis
ac rubeū tā minori tpe relinquēdū eſt in aqua: ⁊ hoc no
ta. zuccharꝝ enim groſſuꝫ ⁊ rubeū multum de viſcoſita-
te hēt. ideo parū in aqua ꝑmittať. Albū vͦo paucā habet
humiditatē. ideo ad illam acqrēdā que nccīa eſt ad hoc
ꝙ trahi ad ferrū poſſit in aq̄ īfuſum ſtare dꝫ: ⁊ lōgo tpe.
¶ Zuccharꝝ in oībꝰ ſupraſcriptis ꝯfectionibꝰ clarificari
dꝫ. In iſta autē nō clarificať: ſꝫ tm̄mō colať: vt a ſuꝑfluis
⁊ īmundicijs mundeť. ¶ Modus. 16.

¶ Ad faciēdum manuſchriſti roſatū. ℞. zucchari clarifi
cati ⁊ ab aqua cōſumpti.lib.i.aque roſ.lib.ſ.miſce ⁊ bul
liant duo ſimul vſqꝫ ad aque ꝯſumptionem ⁊ zucchari
fortem coctionē: deīde proijce ſup marmor aſꝑſum fa-
rina ſubtili ⁊ reſerua. ¶ Sunt qui vngunt marmor ex
oleo amigdalaruꝫ loco farine. Nec h̄ modus mihi pla-
cet. ¶ Scias inſuꝑ ꝙ zuccharū ex quo fit manuſchriſti
non multum ſtangeçať. longa enim ſtangeçatio ꝓhibet
zuccharum candeſcere ⁊c. ¶ Modus. 17.

¶ Ad faciēdū manuſꝑi violatū. ℞. zucchari clarificati ⁊
ab aq̄ ꝯſumpti.lib.i.aque floꝝ violaꝝ.lib.ſ.miſce: ⁊ fiat
vt de ꝑſcripto tibi mōſtraui. ¶ Nota īſuꝑ ꝙ apotheca-
rij nr̄i tpis ſolū.℥.ij.aq̄ floꝝ violaꝝ ⁊ roſaꝝ ꝑ lib.i.zuc-
chari ponūt ad faciēdū tā manuſꝑi violatū qͣꝫ roſatū: ⁊
tunc pauca vͥtus in eo eſt. iō qͣtitas illa apponēda eſt ſu-
pra a me deſcripta. ¶ Pōt ēt fieri māuſꝑi bugloſſatum
⁊ boraginatū: ⁊ fiāt vt ꝑſcripti ꝑmutādo ſolū aquas: vt
loco aque roſarū ponať aq̄ floꝝ bugloſe vl̄ floꝝ boragi
nis cū qͣtitate çucchari ꝑſcripta. ¶ Modus. 18.

¶ Ad faciēdū manuſꝑi perlatū. ℞. zucchari clarificati
⁊ ab aq̄ ꝯſumpti.lib.i.aq̄ roſarū.lib.ſ.miſce hec duo ⁊ ſi
mul buliāt vſqꝫ ad aque ꝯſumptōēꝫ ⁊ zucchari durā co
ctionē. In fine vero addať. Margaritarum ſubtiliſſime
puluerizatarū.℥.ſ. Et ꝓijcianť ſup marmor aſꝑſū. vt ſu
pra ⁊ reſerueť. ¶ Sunt aūt qdā apothecarij: immo fere
oēs qui ſolū.ʒ.i.margaritaruꝫ ꝓ omni.lib.i.zucchari po
nunt: ⁊ hoc ꝓpter ipſarū penuriā: ac emptores nolūt ſol
uere ⁊ male. nulla.n. minor qͣtitas apponēda eſt qͣꝫ.℥.ſ.
pro omni.lib.i.zucchari. ¶ Modus. 19.

¶ Ad faciēdū manuſꝑi cū fragmētis. ℞. zucchari clari
ficati ab aq̄ ꝯſumpti.lib.i.aq̄ roſaruꝫ.lib.ſ.buliāt duo h̄
ſil̄ vſqꝫ ad ꝯſumptionē aq̄ ⁊ durā coctionē zucchari: deī-
de in fine addanť fragmentoꝝ ꝑcioſoꝝ oīum ſubtiliſſi
me cōtritoꝝ.ʒ.iij.margaritaruꝫ.ʒ.i.miſce ⁊ ꝓijcianť ſup
marmor ⁊ reſerueť in ſtufa. ¶ Modus. 20.

¶ Ad faciēdū ſauoniā. ℞. zucchari clarifica. ⁊ ab aq̄ ꝯſū-
pti.lib.i.aq̄ roſa.℥.iiij.amidi puluerizati.℥.iiij.buliāt oīa
ſil̄ vſqꝫ ad aq̄ ꝯſumptiōēꝫ ⁊ zucchari durā coctōēꝫ: deīde
in fine addanť.zinziberis ſubtiliſſime inciſi.ʒ.ij. Et ꝓijci
atur ſup marmor: ⁊ deť ei forma manuſꝑi: ſed latior ⁊
maior ſit. ¶ Hec confectio ſit apud curiales ⁊ dn̄os Ue-
netos: ⁊ his in locis multū in vſu eſt. Multūqꝫ delecta-
bilis guſtui ac nutritiua. ¶ Modus. 21.

¶ Ad dandū colorē rubeū zucchαro. ℞. brazili ſubtiliſſi
me raſpati.℥.i.alumis roche.℥.ſ.aq̄.℥.vi.īfūdanť duo h̄
in petia ligata in dicta aq̄ ꝑ dies ſex: deinde caleſiāt ad i-
gnē leuiter: ⁊ cū aq̄ zuccharū coquať. ¶ Modus. 22.

¶ Ad faciendū colorē viridē zucchαro. ℞. Succum cau
lium vel ſuccū blede vel ſuccum folioꝝ yreos: ⁊ cuꝫ alte
ro eorum zuccharū coquať. ¶ Modus. 23.

¶ Ad faciēdū colorē celeſtinū vel nigrū zucchαro. ℞. in
dici. gūmi dragagā. an̄.℥.ſ.vini nigri.℥.vi. Liganť in pe
tia duo h̄ ſubtiliter puluerizata ⁊ infundať in vino per
dies ſex: deinde cū dcō vino zuccharū coquať: ꝑus tn̄ ad
ignē cū dictis rebꝰ aliq̄lr caleſiat. ¶ Modus. 24.

¶ Ad faciēdū colorē glaucū. ℞. croci.ʒ.ij.aq̄.lib.i.infun-
datur in ea per diē ⁊ nocteꝫ: deinde aliqualiter caleſiant
ſimul: poſtea colentur: ⁊ cum dicta aqua zuccharum co
quatur: vel accipe ſuccum florū naſcentiū in paludibus
qui ſunt glauci: ⁊ eſt opinio quorundā ꝙ ſint flores aco
ri: ⁊ cum eo coque zuccharū. eſt.n. glaucum pulcherri-
mum: non tn̄ ita boni odoris. ¶ Modus. 25.

¶ Ad faciēdū colorē turchinuꝫ. ℞. indici.ʒ.ij.ceruſe.℥.ſ.
calcis viue.ʒ.i.puluerizenť: ⁊ in petia liganť: ⁊ infundā
tur in lib.i.aq̄ ꝑ diē ⁊ noctē: deīde ſil̄ ad ignē aliq̄lr cale-
fiant ⁊ cū dcā aq̄ zuccharū coquať. ¶ Modus. 26.

¶ Ad faciēdū colorē morellū. ℞. ſucci floꝝ yreos: ⁊ cum
eo zuccarū coq̄ť: ⁊ ſi illo tpe nō reperiť. Accipe. M.i. inci-
ſionū corij morelli ex q̄ fiunt ludi ⁊ burſe: ⁊ pone in aq̄
dū īcipit bulire: ⁊ ꝑmittať bulire tribꝰ vel qͣtuor ebuli-
tiōibꝰ: deīn coleť aq̄ ab ill̄ inciſiōibꝰ ⁊ cū dcā aq̄ coq̄tur
zuccharꝝ: ⁊ ſic potes facere d̄ rubeis īciſiōibꝰ ſi rubeū co
lorē facere vis abſqꝫ brazili. ¶ Modus. 27.

¶ Ad faciēdū marzapanū. ℞. amig. dul. mūdata. ⁊ ſub-
tiliter ꝯtritaꝝ.lib.ſ.zucchari bn̄ et puluerizati: deīde ite
rū cū amigdal̄ bn̄ ꝯmixti.lib.i.aq̄ roſarū qͣtū ſufficit: ⁊
fiat paſta: q̄ extendať ſup vbiatas: ⁊ in furno coquatur.
¶ Sūt aūt q nō ponūt niſi.℥.iiij.amigdalaꝝ ꝓ oī.lib.i.
zucchari. qdā plus ⁊ qdā minꝰ: ⁊ h̄ fieri pōt ad placituꝫ

ſumentis ſeu comedentis. ¶ Fiunt aliquãdo ſine vbia-ris marçapani hoc modo. facta paſta extendaṫ ſup inci-ſoriū zucchàro aſperſuꝫ: ⁊ in terra ſine igne ponaṫ. Et ſu-prapo̅naṫ teſtū cum igne: ⁊ poſt coctione ſuperioris par-tis reuoluaṫ: ⁊ ita fiat. ⁊ tūc non cognoſceṫ pars ſupior ab inferiori. ¶ Etiã fiunt marçapani: ⁊ pꝛoĳciuntur ſu-per marmoꝛ vt manuſrpi. Et hoc modo fiūt: coquatur zuccharum ac ſi manuſrpi facere velles: ⁊ in eo pꝛoĳciã-tur amygdale vltimo contrite: ⁊ bene cum zucchàro mi-ſceãtur: deinde iterū zuccharū coquaṫ: poſt modū ſuper marmoꝛ farina aſperſum pꝛoĳciaṫ: ſed primus ⁊ ſecun-dus modus melioꝛ eſt. ¶ Modus. 28.

¶ Ad faciēdū zuccharū roſarū. ℞. ſummitatis. floꝝ roſa-rū rubearum incomplete maturitatis. ℥. iĳ. permittãtur poſt earū collectionem ſaltem per diē: deinde in lapideo vaſe vltimate conteraṫ: poſtea adde eis zucchari. lib. i. ⁊ bñ piſtãdo pmiſceaṫ: deinde reponaṫ in vaſe vitrea-to ⁊ cooperiaṫ carta: demum ſoli exponaṫ ⁊ per menſes tres permittatur omni die ipſum miſcēdo: deinde remo-ueatur ⁊ reſerueṫ: ⁊ hoc modo fit zuccharuꝫ violatū: bu-gloſatum ⁊ boꝛaginatum permutando ſolū floꝛes: ⁊ in reliquis pꝛeſcriptus modus ſeruãdus eſt. ¶ Nota inſu-per ꝙ de floꝛibꝰ pſcriptis ſolū ſūmitas accipiēda eſt. alia vero pars abĳciēda: q2 nimis dura. Et fila illa que in flo-ribus boꝛaginis repiunṫ abĳciēda ſūt. ¶ Modus. 29.

¶ Ad faciendū codognatã. ℞. poma citonia a ſuperioꝛi coꝛtice ⁊ ab interioꝛi anima mundata: ⁊ per ignem cum pauco vino in paſta reducta. lib. xĳ. zucchari clarificati: ⁊ ab aqua conſumpti. lib. viĳ. miſce ⁊ coquantur omnia ſimul ſemp agitãdo donec cocta ſint: ⁊ in ſcatulis reſer-uetur. Hec enim eſt vera doſis zucchari que in codigna-ta apponēda eſt. alĳ ponunt equalē quantitatē zucchari ⁊ paſte nec modus iſte laudatur. Paſta igiṫ dicta antequã cum ea zuccharū miſceatur ſtaminanda eſt cum bacili foꝛato ad hoc ꝙ ipſa ſubtilis fit. Semperqꝫ ducenda eſt cum baculo dum ad ignem eſt ad decoquendū. Ipſius autem coctio cognoſcitur cum ipſa tota a bacilone du-cendo ſe leuat: nec ab igne remouenda eſt niſi ipſa ſepe-tur a bacilone: quia tunc eſt ſignū cocture: ⁊ hoc idē in-telligas de amarenata. ¶ Modus. 30.

¶ Ad faciendūꝫ amarenatam. ℞. amarenas non dulces: ⁊ cum pauco vino ad bulliendūꝫ pone. poſt vo crepatu-ram earū colentur a ſucco ſuo: deinde manibus fricãdo tranſeant per bacilonuꝫ foꝛatum ⁊ exiet pulpa: ⁊ arĳ ſeu nuclei ⁊ coꝛtices remanebunt. Accipe igitur de dicta pa-ſta. lib. xĳ. zucchari clarificati ⁊ ab aqua conſumpti. lib. viĳ. miſce ⁊ buliant ſimul ſemper cū baculo agitãdo do-nec a bacilone leuētur ⁊ reſeruetur. ¶ Nota ꝙ hoc mo-do fit confectio delectabilis ſeu coꝛnalina accipiendo coꝛ-nalos ⁊ faciendo vt de amarenata ſupꝛa monſtraui ⁊ de-bulitiōe cū vino ⁊ colatura ⁊ pōne zucchari. Eſt. n. cōfe-ctio delectabilis multū ac reſtrictiua. ¶ Modus. 31.

¶ Ad faciendum çelcam amarenarum. ℞. ſucci pꝛedi-cti amarenarum. libꝛ. viĳ. zucchari clarificati ⁊ ab aqua conſumpti. lib. ĳ. miſce ⁊ buliant vſqꝫ ad congelationeꝫ ſemper cum baculo ducendo: ⁊ reſeruetur. Eſt enim vti-lis ad ſitim extinguendum: ⁊ ſi quis loco ſapoꝛis quid vti vellet appetitum incitat ⁊c̃. ¶ Sunt qui hoc idem faciunt de ſuccis cytonioꝛum ⁊ decoquunt illum ad ça-lee foꝛmam. alĳ vero ad ſyrupi foꝛmam: ⁊ vtroqꝫ modo fieri poteſt ⁊ in multis egritudinibus valet. Et hic finis imponitur tertiedecime diſtinctioni que fuit de artifi-cio zucchari ⁊c̃.

¶ Incipit 14ª diſtinctio que eſt de decoctione medicina-rum: ⁊ continet partes tres.

PRima eſt de medicinis que multū ſu-ſtinēt de decoctiōe. Secūda eſt de medicinis que parū ſuſtinēt de coctione. Tertia eſt de medicinis que mediocrē ſuſti-nēt coctionē. ¶ Hec diſtinctio nō minꝰ vti-lis eſt ꝙ̃ neceſſaria. Niſi. n. medicine debito mō coquan-tur que compoſitū faciunt ſane virtus compoſiti a do-ctoꝛibus limitata nō reſultabit. igitur vt hunc erroꝛem amoueam diſtinctionē hanc annotaui: in qua ⁊ vniuer-ſalem ⁊ particularem doctrinam comperies.

Medicine q̄ multū ſuſtinēt de decoctiōe ſūt iſte. ariſtologie oēs ſpēs feniculus herba ⁊ radix apiū ⁊ radix ⁊ herba petroſiliuꝫ ⁊ herba ⁊ radix bꝛuſcū enule hyreos gentiana ſquinãtū colognitida her-modactili cucumer aſininꝰ centauree oēs. lapiꝫ armenꝰ. lapis ſtellatuꝫ. ſarcocolla. ſerapinū. euſoꝛbiū. oppopona-cum. oēs ſpēs ſerpētarie. duo elleboꝛi. radix ꝑſic. miliū ſolis. cicera. oꝛobꝰ. baccare. gramē. cardones oēs. plãta-go. ſemperuiua. cauda eq̃na. rafanuꝫ. coꝛtices cappàroꝝ. coꝛtices mandragoꝛe. coꝛtices granatoꝛū. ſpēs oēs ſalis aluminis reupōticū rubea tinctoꝛꝝ. diptamus. acatia. hy-poquiſtidos. coꝛnu cerui. caſtoꝛeū oēs ſucci herbaꝝ. ra-dices oēs non aromatice oīa hñtia multã humiditatē ⁊ frigiditatē. ſtafiſagria. lupuli. faſeoli. ſemen canapis. ber-beri. ſtipites arboꝛū ⁊ plantarum. minus tamen ꝙ̃ radi-ces: ⁊ plus ꝙ̃ folia coquenda ſunt.

Medicine que parū ſuſtinēt de coctiōe ſunt iſte. manna. aq̃ lactis. roſe. viole. ſticados. epithimū. ſ. pſilĳ. capilli ve. ſcamonea. foliū induꝫ. floꝛes geneſtre. cardamōi. gariofili. pip oē. reubarbaruꝫ. cinna-momū. maioꝛana. ſaturegia. anthos. baſilicō. meliſotū. camomilla. ſerpillū. oꝛiganum. ſandali oēs muſcus. am-bꝛa. cãphoꝛa. ameos. amomi. nigel. ſ. althee. q̃tuoꝛ. ſ. fri-gida maioꝛa. ſ. papaueris albi ⁊ nigri. oꝫimuꝫ. carpobal-ſamū cū tota planta. coꝛtices citri. coꝛtices cytonioꝝ. ca-lamus aromaticus. opiū. acetū. aq̃ roſarū. aq̃ violarum. floꝛes nenufaris. floꝛes bugloſe. floꝛes boꝛaginiꝫ. oēs et floꝛes omnia aromatica oīa hñtia vrutē in ſupficie. ligmū aloes omnia facilis reſolutionis ⁊c̃.

Medicine q̄ mediocrē ſuſtinēt decoctionē ſūt iſte. calamētū. mentha. ſaluia. betoni-ca folia oīa ſemina. oīa vinū granatoꝝ. vinuꝫ citonioꝝ. herba papaue. vtriuſqꝫ. ſucci herbarū arōaticarū. aloes. tamaridi. ſuccꝰ roſarū. ſuccꝰ violarū. abſinthiū. ſumꝰ ter. eupatoꝛiū. yſopꝰ. pꝛuna. aſſaꝝ. lupuli. colognti. turbith. agaricꝰ. polipo. ſq̃l. hyreos. ſene mezereon, ciclamē. ſ. ge-neſtre. ſ. iuſqami. ſauina. ſcabioſa. peonia. dauci. carui. le-uiſtici: petroſilĳ: feniculi: aniſi: cimini: aſpagi: apiū. ſ. ſe-men: ſe. ruthe: ſe. lini: ſe. fenugreci: ſe. poꝛtulace: ſemē la-ctuce: ſemen ſcariole: ſemen enduie: ſemē acetoſe ⁊ her-ba. ſemen vꝛtice: ſemen coꝛiandroꝝ: oꝛdeum: myrtili: cu-bebe. ſ. iunipi: iuiube: balauſtie: teſſus barbaſ. herba: mē-tha: enduie: ſcolopēdria: cicoꝛea: tamariſcus: ſaxifragia: laurus. nenufar. epatica: arthemiſia: pinpinella: pitaria: hipicon: coſtū: çedoaria: çinçib. radix ligritie ⁊ ſuccus: ⁊ ſic ꝯcludiṫ 14ª diſtinctio de coctione medicinarum.

¶ Incipit 15ª ⁊ vltima diſtinctio que eſt de contritione medicinarum: ⁊ continet partes tres.

PRima eſt de medicinis que multum ſuſtinent de contritione. Se-cunda de medicinis que parū ſuſtinent de ꝯtritione. Tertia eſt de medicinis que me-diocrē ſuſtinent ꝯtritionem. ¶ Hec diſtin-ctio non minus eſt vtilis ꝙ̃ pꝛecedēs. ⁊ ſi intellecta fue-rit ⁊ executioni mãdata auctoꝝ cōpoſitiones virtutem

ſuam a compoſitore limitatã in recipientẽ imprimẽt. ad laudẽ alt.ſſimi q ſua benignitate opus nr̃m dirigat.

Medicine q̃ multũ ſuſtinẽt de ↄtritiõe ſũt iſte. ariſtologie oẽs ſgnãtũ enula yreos ſcoria ferri vitrũ cortices ouoꝝ ſcorpiones ſandali oẽs margarite opium papauer album ⁊ nigrũ.ſ.ſemẽ.aloes coloquintida cortices capparorum cortices granatorũ reuponticũ rubea tinctorũ coſtũ diptamũ.ſang.draco. cornu cerui.oſſis ſepie ebur aurum argentum plumbũ vſtum cartamus.ſemi.iuſquiami hermodactyli cucumer aſininus centauree oẽs ſerpentarie oẽs duo elleborí.radix peonie milium ſolis.ſemi.lini.ſemi.fenugreci. berberi quattuor ſemina frigida maiora ſtafiſagria.ſe. coriandrorũ lupini faſeoli.ſ.canapis cicera orobus ordeum.bacce lauri.pinee amygdale auelane dactili paſſule ficus myrtili.ſ.iuniperi balauſtie gramẽ oẽs cortices plantarum ſauina cardones omnes ſempuiua cauda eqna raſanus.lignũ aloes cortices mandragore batitura eris marcheſita ceruſa litargirũ miniũ argentum ſublimatum arſenicũ coralli vtriuſq; lapis lazuli.lapis.iudaicus.lapis lincis cryſtallus magnes cinaberis marmor ſulphur terra ſigillata vitriolum flos eris auripigmenti ſpẽs oẽs ſalis omnia alumina lapides oẽs fragmenta omnia precioſa omnia mineralia ſpẽs tyriace ſpecies mitridati medicine compoſite deopilatiue medicine compoſite epatice medicine pro renibus ſpecies trociſcoꝝ medicine oẽs ſtupefacientes ſpẽs trifere ſpecies biere ſpẽs loch medicine pectorales oĩa metalla.

Medicine paruũ ſuſtinentes de cõtritione ſunt iſte ſcamonea nigella capilli veneris aloes roſe viole ſarcocolla ſerapinum euforbium opoponacum mezereon: flores geneſtre: flores camomille melilotum anetum cardamomũ abſinthium ſticados epithimũ.ſemi.pſiliĳ caſſie lignee piper omne camphora ambra muſcus ſuccus roſarum cortices citri cortices cytonioꝝ ſene thimus omnia vina aromatica oẽs gumme ameos amomũ ozimũ calamus aromaticus laudanum oẽs ſpẽs aromatice omnia.quoꝝ virtus facile reſoluit omnia debilia ⁊ rare texture oĩa que habẽt virtutem in ſuperficie oĩa intenſe caliditatis ⁊ ſiccitatis.

Medicine que mediocrem ſuſtinent contritionem ſunt iſte. Rutha ſpice oẽs ſemina omnia ciminum mirabolani omnes reubarbarum fumus terre eupatorium yſopus aſſarũ lupuli turbith agaricus polipodium ſquilla.ſemi.vrtice acetoſa naſturcium gariofili nux muſcata cubebe ſicle ſcolopendria cicorea tamariſcus ſerpilium ſaxifragia laurus epatica artemiſia pinpinella paritaria yreos cyclamen:ſemi.geneſtre ſcabioſa:ſeminis peonie dauci carui leuiſtici petroſiliĳ feniculi aniſi cimini aſparagi apĳ ruthe.ſ.hypericon çedoaria çinçiber epar adib inteſtinum lupi pulmo vulpis ſtomaca gallinaꝝ medicine oẽs ſolutiue pillule oẽs medicine ſtomatice diaciminũ dianiſum diatriton pipereon omnia folia preter ipſa aromatica omnia fere ſemina preter aromatica:⁊ ſic finem operi imponimus.

¶ Hec enim ſunt Joãnes Franciſce mi frater optime que paruitate ingeniĳ mei a variĳs librorũ voluminibus elicere potui. Non vt te his doctiorem redderem. meum enim non eſt mineruam inſtruere: ſed vt tuis votis obtemperarem. Multaq; alia ſcribere propoſuerã: ſed dubitans loquacitate damnari. His finem impoſui. Noſti tu homines noſtri tẽporis; prolixitas eos tedio afficit: quanq; vtilis ⁊ neceſſaria. Malui igitur taciturnitate ſuis ambagibus dãnari: q̃ loquacitate. Uale igitur diu felix: ⁊ Quirici fratris tui memento.

¶ Tabula diſtõnũ ac deſcriptionum oium iſtius libri.continet p̃ſens libellus q̃nq; ⁊ decẽ diſtinctionũ. quarũ.

Prima erit de cõfectionib' aromaticis.
2ª De el'arĳs amaris.
3ª De medicis ſolutis.
4ª De trociſcis.
5ª De pulueribus.
6ª De loch.
7ª De ſyrupis.
8ª De vnguentis.
9ª De emplaſtris.
10ª De cerotis.
11ª De oleis.
12ª De artificio cere.
13ª De artificio zucchari.
14ª De decoctione medicinarũ.
15ª De contritione medicinarũ.

Prima q̃ eſt de cõfectiõib' aromaticis continet.xxĳ. deſcriptiones.quarum.

Prima eſt el'arĳ de gẽmis. folio 1.
2. Diamuſci dulcis. 1.
3. Diamuſci amari. 1.
4. Diagalange. 1.
5. Aromatici roſati deſcriptione. Gabrielis. 2.
6. Diacimini. 2.
7. Diambre. 2.
8. Diacoralli. 2.
9. Triaſandalorum 2.
10. Electuarĳ de aromatib'. 2.
11. Diarodon abbatis. 2.
12. Confectiõib' de ſtorace. 2.
13. Cõfectionis de cinnamomo 2.
14. Roſate nouelle. 2.
15. Diagraganti frigidi. 2.
16. Diarodon deſcriptiõe cõi. 3.
17. Aromatici roſati. 3.
18. Aromatici roſati minoris. 3.
19. Aromatici muſcati. 3.
20. Aromatici gariofilati. 3.
21. Aromatici nardini. 3.
22. Electuarĳ de citro. 3.

Secunda diſtõ que eſt de electuarĳs amaris cõtinet.xxvi.deſcriptiões quarũ.

Prima eſt tyriace andrõici. fol. 3.
2. Tyriace galieni 4.
3. Mitridati. 4.
4. Auree alexandrine. 5.
5 Juſtini. 5.
6. Electuarĳ de bacis lauri. 5.
7. Diacalamenti nicolai. 5.
8. Diacalamenti galieni. 5.
9. Dianiſi. 5.
10. Diatriton pipereon. 5.
11. Diacurcume. 5.
12. Dialace. 5.
13. Confectionis anacardine. 6.
14. Cõfectiõis de ſcoria ferri. 6.
15. Electuarĳ de cineribus. 6.
16. Dialatyrionis. 6.
17. Diayris. 6.
18. Diapenidion. 6.
19. Diadraganti calidi. 6.
20. Triphere magne. 7.
21. Diaolibani. 7.
22. Requies. 7.
23. Egete. 7.
24. Athanaſie. 7.
25. Philoni perſici. 7.
26. Philoni. 7.

Tertia diſtõ que eſt de medicinis ſolutiuis cõtinet deſcriptiones.51.quarum.

Prima eſt yerepigre Meſ. fol. 7.
2. Yere ſimplicis Galieni. 7.
3. Yere compoſite. 7.
4. Benedicte. 7.
5. Electuarĳ indi maioris. 8.
6. Electuarĳ indi minoris. 8.
7. Confectionis amech. 8.
8. Electuarĳ eleſcoph. 8.
9. Diacatoliconis. 8.
10. Electuarĳ roſati. 8.
11. Electuarĳ de ſucco roſarũ. 8.
12. Diaſene. 8.
13. Confectionis de manna. 8.
14. De pſilio. 8.

15 Michelete. 9.
16 Diaſiniconis. 9.
17 Diaprunis non ſolutiui. 9.
18 Diaprunis ſolutiui. 9.
19 Diacaſſie. 9.
20 Caſſieſiſtule. 9.
21 Diarob cum turbith ⁊ reubarbaro. 9.
22 Diarob ſine reubarbaro. 9.
23 Diacartami. 9.
24 Pillularum eleſanginaꝝ. 9.
25 Pillularum maſticinaꝝ 9.
26 Pillularum aurearum. 9.
27 Pillulaꝝ turbidatarum. 10.
28 Pillarum aggregatiuaꝝ. 10.
29 Pillularum de fumoterre 10.
30 Pillularum de meçereon. 10.
31 Pillaꝝ de hiera ſimplici. 10.
32 Pillaꝝ de hiera cōpoſita. 10.
33 Pillaꝝ ſetidarum maioꝝ. 10.
34 Pillarum ſetidaꝝ minoꝝ. 10.
35 Pillularum de ſarcocolla. 10.
36 Pillaꝝ de bdelio minoꝝ. 10.
37 Pillularum lucis. 10.
38 Pillularum de hermodactylis maiorum. 10.
39 Pillulaꝝ de reubarbaro. 10.
40 Pillularum de hermodactylis minorum. 10.
41 Pillularum indarum. 10.
42 Pillaꝝ ſine qb⁹ eſſe nolo. 11.
43 Pillaꝝ cochiaruꝫ Nicolai. 11.
44 Pillularum cochiarum almanſoris. 11.
45 Pillularum arabicarum. 11.
46 Pillularum aſaiaret. 11.
47 Pillularum ſtomatichaꝝ. 11.
48 Pillularum imperialium. 11.
49 Pillularum cōmunium. 11.
50 Pillularum de agarico. 11.
51 Pillularum bichichiaꝝ. 11.

Quarta diſtinctio q̄ eſt de trociſcis ꝯtinet. xxxi. deſcriptiones quarum.
Pria eſt trociſcoꝝ diarodō. fol. 11.
2 Trociſcorum de roſis minoꝝ Meſue ſolutiuorum. 11.
3 Trociſcorum de roſis maiorū Meſue. 11.
4 Trociſcorum de eupatorio et roſis. 11.
5 Trociſcoꝝ de reubarbaro. 11.
6 Trociſcoruꝫ de camphora. 11.
7 Trociſcorum de ſpodio. 11.
8 Trociſcorum de ſpodio cuꝫ ſemine acetoſe. 12.
9 Trociſcorum de berberis. 12.
10 Trociſcoꝝ de abſinthio. 12.
11 Trociſcoꝝ de alkekengi. 12.
12 Trociſcoꝝ de capparib⁹. 12.
13 Trociſcoꝝ de eupatorio. 12.
14 Trociſcorum de karabe. 12.
15 Trociſcorum de myrrha. 12.
16 Trociſcoꝝ de terra ſigil. 12.
17 Trociſcorum de aniſo. 12.
18 Trociſcorum de agarico. 13.
19 Trociſcorum alandal. 13.
20 Trociſcorum diacoralli. 13.
21 Trociſcorum de tyro. 13.
22 Trociſcorum de ſquilla. 13.
23 Trociſcorum andronici. 13.
24 Trociſcorum de vipera. 13.
25 Gallie muſcate. 13.
26 Gallie ſebelie. 13.
27 Gallie elephangine 13.
28 Gallie magne. 13.
29 Trociſcorum ramich. 14.
30 Tortelle de ſeni. 14.
31 Sigillatio trociſcorum. 14.

Quinta diſtinctio q̄ eſt de pulueribus ꝯtinet. xi. deſcriptiones quarum.
Prima eſt pulueris pro epithimate cordis. fol. 14.
2 Pulueris cordialis. 14.
3 Pulueris cōtra vermes. 14.
4 Pulueris pro [illegible] 14.
5 Pulueris duc[illegible] 14.
6 Pulueris ſene. 14.
7 Pulueris ſene magis ſolutiui. 14.
8 Pulueris pro mingentibus in lecto. 14.
9 Pulueris reſtrictiui. 14.
10 Pulueris ꝑ ſacculo capitꝭ. 14.
11 Pulueris ꝑ ſacculo cordis. 14.

Sexta diſtinctio que eſt de loch cōtinet. ix. deſcriptiones quarum.
Prima eſt loch de pino. fol. 14.
2 Eſt loch de papauere. 14.
3 Loch ſani ⁊ experti. 15.
4 Loch ad aſma. 15.
5 Loch de ſquilla. 15.
6 Loch de pulmone vulpis. 15.
7 Loch de altea. 15.
8 Mixture pectoralis. 15.
9 Mixture cordialis. 15.

Septima diſtinctio que eſt de ſyrupis continet. xlvj. deſcriptiones quaꝝ.
Prima eſt ſyrupi acetoſi. ſ. fol. 15.
2 Syrupi de duab⁹ radicib⁹. 15.
3 Syrupi roſati de īfuſione. 15.
4 Syrupi roſ. ex roſis ſiccis. 15.
5 Syrupi de endiuia magral. 15.
6 Syrupi de endiuia gētilis. 15.
7 Syrupi de ſucco acetoſe. 15.
8 Syrupi de agreſta. 15.
9 Syrupi de papauere. 16.
10 Syrupi de ſucco endiuie. 16.
11 Oxiçacare. 16.
12 Syrupi d̄ pomis ſimplicis. 16.
13 Syrupi de pomis cōpoſiti. 16.
14 Syrupi de myrtis magral. 16.
15 Mellis violati. 16.
16 Mellis roſati. 16.
17 Syrupi d̄ acetoſitate citri. 16.
18 Oximellis ſimplicis. 16.
19 Syrupi violati cōpoſiti. 16.
20 Syrupi de iniubis. 16.
21 Syrupi de ſcabioſa. 16.
22 Julep roſati. 16.
23 Julep violati. 16.
24 Syrupi violati ex īfuſione. 16.
25 Syrupi de granatis. 16.
26 Oximellis ſquillitici. 17.
27 Miue cytoniorum ſine ſpeciebus. 17.
28 Syrupi de biſantīs. 17.
29 Syrupi de mentha. 17.
30 Syrupi de fumoterre. 17.
31 Syrupi de praſſio. 17.
32 Syrupi de abſinthio. 17.
33 Syrupi de epithimo. 17.
34 Syrupi de thimo. 17.
35 Syrupi de artemiſia. 17.
36 Diamoron Meſue. 17.
37 Diacaridiō ſeu rob nucuꝫ. 17.
38 Miue cytōioꝝ aromatice. 18.
39 Syrupi de ſticados. 18.
40 Syrupi de corticib⁹ citri. 18.
41 Syrupi de radicibus. 18.
42 Syrupi de yſopo. 18.
43 Syrupi de liquiritia. 18.
44 Syrupi de eupatorio. 18.
45 Decoctionis pectoralis. 18.
46 Decoctionis cōmunis. 18.

Octaua diſtinctio q̄ eſt de vnguentis ꝯtinet. xxiij. deſcriptiones quarum.
Pria eſt vnguēti ſtomachi. fol. 18.
2 Unguenti ſandalini. 19.
3 Unguenti galieni. 19.
4 Unguenti populeonis. 19.
5 Unguenti citrini. 19.
6 Unguenti egyptiaci. 19.
7 Unguenti apoſtolorum. 19.
8 Unguenti baſiliconis. 19.
9 Unguenti de ceruſa crudi. 19.
10 Unguenti de ceruſa cocti. 19.
11 Unguenti de dragagantis. 19.
12 Unguenti pectoralis. 19.
13 Unguenti comitiſſe. 19.
14 Unguenti pro vermibus. 19.
15 Unguēti ꝑ ſcabie meſue. 19.
16 Unguenti pro ſcabie alterius pro pueris. 19.
17 Unguenti de arthanita. 19.
18 Unguenti dialthee. 19.
19 Unguenti marciatonis. 19.
20 Unguenti aragon. 20.
21 Unguenti agrippe. 20.
22 Unguenti marciatonis alterius. 20.
23 Unguenti ſtafiſagrie. 20.

Nona diſtinctio que eſt de emplaſtris continet. vj. deſcriptiones quarum.
Pria eſt empl̄i de melliloto. fol. 20.
2 Emplaſtri galieni emundantis vitia ſtomachi. 20.
3 Emplaſtri diaſiniconis. 20.
4 Emplaſtri de granis lauri. 20.
5 Emplaſtri montagnane cōtra fluxum. 20.
6 Emplaſtri de cruſta panis eiuſdem. 21.

Tabulā luminis apothecarioꝝ.

Decima diſtinctio que eſt de cerotis ꝯtinet. ix. deſcriptiones quarum.

Prima eſt ceroti diachilonis magni. folio. 21.
2 Diachilonis minoris. 21.
3 Ceroti pro renibus. 21.
4 Ceroti de gummis. 21.
5 Ceroti de laudano. 21.
6 Ceroti pro crepatis. 21.
7 Ceroti pro coſtis. 21.
8 Ceroti oxicroci. 21.
9 Ceroti de mucillaginibus. 21.

Undecima diſtinctio q̄ eſt de oleis cōtinet xxx. deſcriptiones quarum.

Prima eſt olei ſpice. ſol. 21.
2 Olei ſpice alterius. 21.
3 Olei ſiſamini. 21.
4 Olei citoniorum. 22.
5 Olei maſticis. 22.
6 Olei liliorum compoſiti. 22.
7 Olei coſtini. 22.
8 Olei vulpini. 22.
9 Olei ſcorpionum. 22.
10 Olei hyrini. 22.
11 Olei de capparibus. 22.
12 Olei myrtilorum 22.
13 Olei roſati primi. 22.
14 Olei roſati ſecundi. 22.
15 Olei camomille. 22.
16 Olei violati 22.
17 Olei aneti 22.
18 Olei liliorum ſimplicis. 22.
19 Olei ſambucini. 22.
20 Olei ruthe. 22.
21 Olei menthe. 22.
22 Olei de abſinthio. 22.
23 Olei ſaluie. 23.
24 Olei de florib⁹ papaueris. 23.
25 Olei de cucurbita. 23.
26 Olei de nenufare. 23.
27 Olei amygdalaꝝ dulciū. 23.
28 Olei laurini. 23.
29 Olei amygdalarum magiſtralis. 23.
30 Olei tartari. 23.

Duodecima diſtō q̄ eſt d artificio cere ꝯtinet. vj. modos ꝑparatiōis quoꝝ.

Primus eſt de cera rubea facienda. folio. 23.
2 De cera viridi. 23.
3 De cera nigra. 23.
4 De dealbando ceram. 23.
5 Ali⁹ mod⁹ dealbādi cerā. 23.
6 Menſura ceroꝝ oium. 23.

Tredecima diſtinctio q̄ ē d artificio zucchari continet. xxxi. modos laborationis quorum.

Prim⁹ ē de coriādris ſoliȷs, ſol. 24.
2 De criſpis. 24.
3 De cinamomo ꝯficiēdo. 24.
4 De amigdalis. 24.
5 De ranceris. 24.
6 De gariofilis. 24.
7 De aniſis. 24.
8 De pineis. 24.
9 De auellanis. 24.
10 De muſcardinis. 24.
11 De pignocata. 24.
12 De morſellata. 24.
13 De zinziberata. 24.
14 De omnibus animalib⁹ ⁊ fructibus. 24.
15 De penidȷs. 24.
16 De manuſcpi roſato. 24.
17 De manuſcp̄i violato. 24.
18 De manuſcpi ꝑlato. 24.
19 De manuſchriſti cum fragmētis. 24.
20 De ſauonia. 24.
21 De colorādo zuccharū rubeo colore. 24.
22 De colore viridi. 24.
23 De colore celeſtino. 24.
24 De colore glauco. 24.
25 De colore turchino. 24.
26 De colore morello. 24.
27 De marzapanis diuerſis. 24.
28 De zucchаro roſato violato et alȷs. 25.
29 De codognata. 25.
30 De amarenata. 25.
31 De zelea amarenarum. 25.

Deciaquarta diſtō q̄ ē d coctiōe medicinaꝝ ꝯtinet partes tres quarū.

Prima eſt de medicinis q̄ multum ſuſtinēt de coctiōe. ſol. 25.
2 De medicinis que parum ſuſtinent decoctione. 25.
3 De medicinis que mediocrem ſuſtinent coctionem. 25.

Decimaquinta ⁊ vltima diſtictio que eſt de contritione medicinaꝝ continet partes tres quarum.

Prima eſt de medicinis q̄ multum ſuſtinēt de ꝯtritiōe. ſol. 25.
2 Eſt de medicinis que parū ſuſtinent de contritione. 25.
3 Eſt de medicinis que mediocrem ſuſtinēt ꝯtritionē. 25.

¶ Finis.

¶ Explicit libellus intitulatus Lumen Apothechariorum editus a ſubtiliſſimo artium ⁊ medicine Doctore domino magiſtro Quirico de Auguſtis de Terthona. Impreſſum Venetȷs mandato ⁊ expenſis nobilis viri Luce Antonȷ de Giunta Florentini. Anno domini. 1517. Die. 21. menſis Julȷ.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0059-0

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0060-2

270.-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-9017-p0062-3