



UuLB Düsseldorf

+4160 365 01

Dv 308




UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK


- Medizinische Fak. -

DÜSSELDORF

V 1041







PHARMACIA RATIONALIS DENVO CORRECTA ET AVCTA.

EDIDIT EAM

D. PHILIPPVS IACOBVS
PIDERIT

SOCIETATVM LATINARVM MARCHICO-
BADENSIS QVAE CAROLSRVHAE
NEC NON QVAE IENAE FLORET
MEMBRVM HONORARIVM.



CASSELLIS
APVD IOANNEM IACOBVM CRAMERVUM
MDCCCLXXXII.

PHARMACIA
RATONIATIS

DE NAO CORRECTA ET AVCTA

RIBIT FAM

D. LUDVIPSAS JACOBAS
PIDEERIT.

EDICITATAM LATINAM ET MARCHICO-
BARDENSIS GAVS. CAROLUS RIBA
ME NON 670 IN HAEC LIBRUM
LITERARVM HONORARIAM



MDCCXXXII
MICHAELE TADDEIUS CANTAB.
GREGORIUS
TOMMUS TADDEIUS CANTAB.
CANTAB.



CSi vel solum ad *Anglorum, Suecorum Danorumque* ac aliarum nationum, quam, in quotidie excolendam, magis magisque perficiendam *rem medicam*, contulerunt operam, in primis vero eam quacunque laude dignissimam follicitudinem respexerimus, qua, in rite feligendis idoneis, sine quibus huius, in innumerabilium hominum salutem, tendentis scien-

) (2 tiae,

tae, nunquam satis tueri dignitatem possumus, medicamentis desudarunt, ex eorumque cohorte, quae in eam, variis ex causis, quibus enumerandis supersedemus, irrepererunt opiniones vagas, fabulosas traditiones, ambiguas nec satis firmas experientias, caeteraque, quibus non satis certo hominum saluti consulitur, plerumque vero nocetur, auxilia eliminare, haecque solidis, ex quibus universa haec petenda et diiudicanda scientia, superstruere adlaborarunt; nulli harum rerum iusto arbitro insolens videri putaverim, aut qui meam inde audaciam reprehendat, quo minus, memor illius, quod QVINTILLIANVS exhibit, effati, *pigri esse ingenii, contentum esse his, quae ab aliis sunt inventa, sagacissimo MONRO accedere putaverim*, qui nostram *Germanorum*, in his rebus tarditatem, medendique a multis peregrinis, inutilibus et noxiis nondum satis purgatam methodum vehementer accusavit. At, quamvis etiam in his

his rebus, quilibet, qui alias antevertisse vide-
tur populus, suos patiatur, interdum etiam
diros satis manes, tamen nullus dubito, fore,
qui pleraque, quae apud *Pharmacopolas* no-
stros in usu sunt, *Dispensatoria* seu *Pharmacias*,
cum genuinis et legitimis *Scientiae medicae*,
eiusque plane solidis et immotis principiis
comparaturus, facile negatum eat, multa ea,
quae in his *Dispensatoriis*, in ipsis etiam, ex
illorum praescripto, *Pharmacopolis*, repe-
riuntur, *aperte esse superflua, magnam partem*
etiam inertia, futilia, inconcinne et viciose
composita, quin et perniciosa ac superflitiosa;
his itaque patrocinari, quibus ab exteris pre-
mimur reprehensionibus, eisque ita iusti iu-
dicii manifestum exhiberi testimonium, ut
nihil vix habeamus satis idoneum, quod eisdem
recte et iuste, praeter unicum illud, quod
nobis, ne stolide contra veritatis robur mili-
temus, relinquitur consilium auxiliumve, op-

ponamus, hocque cedamus necessitati, dum:
*imis evelendum esse stirpibus, quod non fert
agri natura atque indoles, fatemur.*

Quamvis vero neque utilitatem neque laudem inde huic, quam altera vice correctam et auctam divulgo, reformatam et sanis ac rationalibus *scientiae nostrae* principiis accommodatam, *Pharmaciae* conciliare velim; siquidem illud a sententia et iudicio peritorum et iustorum arbitrorum, solum pendet et exspectandum est: tamen ex eis, quae attuli iusta, et, ut mihi videtur, idonea fatis causa patet, ob quam in hoc opere divulgando desudaverim. — Neque vero is ego sum, qui me solum huic operi perfungendo parem aut eum etiam autumaverim, qui tot capitum diversis sensibus satisfacere, et in universum omnibus et singulis placere possit. Tantum abest, me meo solum in hac re indulisse genio,

nio, ut multo magis, magno studio, aliorum
prudentum et expertorum virorum auxilia
quaesiverim, meque, ex eorum eruditione
probisque consiliis, ita instruere studuerim, ut
inde a privato mei ipsius iudicio saepe ad
spem consequendi plurium prudentum af-
fensus ascenderim. Primum proximis, qui
mihi fuerunt in exercenda scientia Medica
Collegis, me iuvandi ius cum tribuerim, ho-
rum consiliis et doctrinis lubens obtemperavi,
eorum etiam auxilia, quae mihi in arduo hoc
negotio tulerunt, publice praedico. Sunt
hi in primis, *Viri experientissimi*, de nostra
scientia bene et laudatissima ratione merentes
Medicinae Doctores, Dominus PFANN-
KVCHEN, in Nosocomio Praefidii militaris
Medicus experientissimus, Dominus CVNTZE,
huius urbis practicus celeberrimus, et Geisma-
riae prope Fritzlariam ad fontem aquarum
soteriarum Medicus; Dominus GRANDI-

DIER, huius Metropoleos Physicus meritissimus: nec sine insigni usu fuerunt, quibus *Chemices*, *Botanices* et *Pharmaceutices*, *scientia clarissimus*, Dominus MOENCH, *Medicinae Doctor et Botanices Professor*, nos iuvit consiliis atque experientiis et doctrinis.

Neque vero sibi soli placuit haec bonorum consiliorum communitas: Nullam enim rem, ut ait SENECA. consummatam esse, et, in omni negotio, longe semper a perfecto fuisse exordia recordans; ex Virorum fama sua longe celeberrimorum, et harum rerum, quas tractabamus, in *Germania* fere statorum et arbitrorum, scientiae, experientiae et prudentiae copia, huic operi suam conciliare integratatem studuimus. In qua re maximis gratae mentis testibus, laudes nostras comitantibus, veneratione et observantia, merito extollimus ingentia quibus hoc opus iuvatur,

runt, adiumenta, *Virorum longe celeberrimorum, utriusque venerandi senis TRILLERI et TRALLESII,* quorum prior nunc inter coelites iubilat; *Perillus tr. L. B. a WOLTTER,* et *caeterorum inclyti, quod Monachii est Collegii Medici illustrium membrorum,* nec non *Virorum illustrium, FRANCKII, DELII, KAEMPFII, MARTINI, NICOLAI, RICHTERI, BAVMERI, KRAVSHII, CRELLII, GMELINI et B. REICHARTI,* qui et suo assensu, et emendatione et additione labores nostros mirifice ornarunt. Inde etiam hoc huic, quod iam emendata ratione divulgatur operi, fortunam et beneficium contigisse, silentio praeterire nefas duco, *legitimum huius rei et laboris iudicem, Medicorum nostri aevi decus atque ornamentum, incomparabilem et illustrem ZIMMERMANNVM,* hos labores vehementer approbasse.

Caeterum, in *Pharmacia* hac, *Medicamentorum numerus* non ita quidem restrictus conspicitur, uti quidam volunt, qui difficultates peragendae et exercendae *scientiae nostrae* negotio annexas non accurate mensurarunt; attamen nullum, quod audacter confirmo, plane inefficax remedium in ea reperitur. Medicamina illa, quae eo tempore tantum, cum penes eorum aut inventores aut possessores, eorundem fuit notitia, contra dirissimos morbos miracula facere credebantur, e. g. *Medicamen Matronae STEPHENS* contra *calculum*; *Arcanum Matronae NOUFFRE* contra *taeniam*; *Balsamum Schauerianum* etc. studio omisimus. De ea methodo vero, qua *Celeberrimus CLOSSIVS* ad *taeniam* necandam et expellendam utitur, et quam primo *illustribus Viris*, *ZIMMERMANNO* et *B. WAGLERO* detexit, eam de scriptio-

scriptionem adhuc hoc loco exhibebo, quae
in *illustri FRITZII annalibus* reperitur.

Recipe, *Mercurii dulcis rite parati* Grana
duodecim,

Concharum sine igne praeparata-
rum Scrupulum unum.

Misce et Sign. N. 1.

Recipe, *Olei Amygdalarum dulcium* Vn-
ciam unam.

Sign. N. 2.

Recipe, *Gummi Guttae* Grana triginta sex,
Pulveris Cardui benedicti Scrup-
pulum unum.

Radicis Angelicae,
Marchionis epileptici ana
Grana octo.

Misce, dividitur in tres partes aequa-
les et Sign. N. 3.

Aeger

Aeger post coenam levissimam sumit,
Pulverem N. 1. ex *Aqua frigida.*
 Post horam dimidiam sumit *reme-*
dium N. 2. altero mane sumit *unum*
ex Pulveribus N. 3. in lecto, vel extra
 lectum. Hic Pulvis plerumque bis
 vomitum creat, et totidem deiectiones
 alvinas. Post singulos vomitus
 forbillat *vasculum Theae*, vel *Infusi*
Cardui benedicti. Bihorio post,
 quam primus Pulvis sumtus est, exan-
 minantur excrements; si nondum
 expulsa est *taenia*, alter Pulvis eadem
 methodo sumitur. Si nec hic pul-
 vis eam expulit, post duas horas
 cum dimidia, *tertius* sumitur, *tae-*
niam CERTISSIME expulsurus.

Apparet ex hac descriptione, *Medica-*
måna HERRENSCHWANDI, Matronae
NOUF-

NOUFFRE et *praesens*, in eo convenire, quod singula, ad expellendam *taeniam*, *Gummi Guttæ* recipient.

Non ubivis cuilibet, et tantum uni aut alteri *Medicamini*, quod ex tempore ad *praescriptum Medici parari* debet, ob distantiam loci, ubi hic libellus impressus fuit, *Afteriscum* addere licuit; id ipsum vero in *Indice*, ad quodlibet Medicamentum adiectum et accurate notatum observabitur. *Sphalmata typographica*, quae ex eadem causa orta, B. L. ipse corriget: quia nullum magni momenti reperitur, et genuinum verborum sensum nullibi impediunt.

Quae vel publice vel privatim, contra prioris editionis censurae Eruditorum publicae subiecta specimina, monita fuerunt, si in hac editione intacta reperiantur, id ipsum
gra-

gravioribus, quae nobis visae sunt, rationibus adscribatur, rogamus, ob quas aliam, quam cui subscriptimus, sequi sententiam, a nobis non impetrare potuimus. Rationes illas in peculiari libello exponere, et eis hoc nostrum silentium et defendere et firmare annitemur; quando non, ea ex causa, quod vel torpidam ignorantiam vel inanem garrulitatem nostros conatus toties antecellere vidi mus, tandem denique ardor noster debilitatur vel plane sufflaminatur.

*Scribebam Cassellis ipsis Calendis Iuliis
MDCCCLXXXII.*



PRAE-

ni-
m,
a
ies
oc
n-
vel
a-
li-
a-

is

PRAECOGNITA.

A

FRAECONIAT



§. 1.

CQuae fuerint in urbibus aliisve locis *Pharmacopalia*, semper fini, cui instituta, respondeant. Eapropter itaque invigilari opus est, ut, non solum eorum, quae, ad finem illum obtainendum, sunt necessaria, nihil desideretur, sed singula etiam eo referenda, debito fiant ordine. Hinc, qui harum rerum curam gerunt, eo respiciant necesse est, ut saltem, quovis anno, ab *arris peritis Pharmacopolia* visitentur et lustrentur.

§. 2. Varia, quae a *Medico* in *Pharmacopoliis visitandis* observanda sunt, his sequentibus comprehendi posse, putamus.

I. Nulla, nisi utilia et in hac *Pharmacia* designata Medicamenta, in *Pharmacopoliis* asservanda, et eis inferenda esse, arbitramur.

II. Ea Medicamenta, tam *Simplicia*, quam *Composita*, sine quibus neque *Medicus*, neque *Chirurgus* ullo modo esse, aut suo rite officio defungi potest, in minimorum etiam oppidorum *Pharmacopoliis*

A 2 poliis

polii non desint. Quae huc referimus et tanquam absolute necessaria respicimus, in Indice literis maiusculis notata legantur.

III. Medicamenta Simplicia, neque, ob sordidum et dolosum lucrum, neque Lex ignorantia, aut negligencia et minus ad rem attentio animo, cum aliis commutentur. Videat igitur Medicus, ne loco Arnicae, alias Flos flosculosus, e. g. Anthemis tinctoria; loco Foliorum Aurantiorum, Folia Citri; loco Corticis peruviani, Cortex quernus, vel ab alia arbore derafus; loco Conii maculari, Phellandrium, vel Aethusa Cynapium, vel Chaerophyllum species quaedam; loco semen Cyaneae, semen Tanaceti; loco Radicis Ipecacuanhae, Radix Apocyni; loco Radicis Hellebori nigri, Radix Adonis vernalis, vel Aconiti Napelli; loco Herbae Saponariae officinalis, Lychnis dicica Linnaei, et loco Radicis Valerianae sylvestris, Radix Valerianae minoris, a Pharmacopolis dispensentur.

IV. Simplicia Medicamenta sint genuina et non adulterata: Acetum, non cum Capsico, aut Oleo Vitrioli; Balsamum Canadense, non cum Terebinthina; Lapides cancerorum, non cum aliis terreis et calcareis rebus; non Crocus cum Carthami Floribus; Gummi Ammoniacum et Folia Sennae, non cum aliis huic fuco inservientibus peregrinis rebus; non Manna cum Saccharo Thomae; Sanguis Draconis, non cum Resinis et Pulvere Ligni Santali rubri, et non Tamarindi, cum Prunorum pulpa mixta et his rebus adulterata reperiantur. Praeterea Medicus, an Ambra Grisea, Cortex peruvianus, Moschus, Camphora Zibethum, Castoreum bonae notae; an Olea destilla-

tab

ta genuina sint, et *Mercurius vivus* rite depuratus,
videat.

V. Quod *herbas* attinet, probe observet, ne
plane sint inodorae, neque *radices*, *cortices*, *ligna*
et *semina* carie corrupta, deprehendantur.

VI. Porro respiciendum est, an *Praeparata* et
composita, ad artis regulas, et ea, quae in *Pharmacopoëo* requiruntur, accurata diligentia, fuerint elabo-
rata. Neque etiam haec sint vetustate, vel alio
modo corrupta: *Aceta infusa* non sint mucore ob-
ducta et vapida; sic etiam *Aquæ destillatae* probae
et non corruptae inveniantur. Videatur, ne *Cer-
russa*, cum *Creta*, aut *Bolo*; *Martialia*, cum *Cupri*,
aut *Aurichalci partibus*; *Resina Jalappae*, cum aliis
resinosis; *Sal Corru Cervi* vel *Succini*, cum *Sale
Ammoniaco*; *vitrum Antimonii*, cum *Plumbi parti-
bus*; *Magnesia alba*, cum *Gypso*, inquinata et
adulterata sint, inquirendum etiam, an *Extracta
bonae notae* et *indolis*, *Mercurialis* etiam rite sint
parata; An *Tartarus solubilis*, *vitriolatus*, *Terra
foliaria Tartari*, *Sal mirabile* et *polychrestum* bene
sint saturata, et non forte ex coctione in *vasis cu-
preis*, cum *cupri partibus*, commixta et inquinata;
An *Olea empyreumatica* probe sint rectificata; *Spiri-
tus acidi dulces*, bene dulcati; *Spiritus vini rectifi-
catus*, a phlegmate plane liberatus, et tandem,
ne *Electuaria* sint corrupta et *Syrupi fermentantes*.

§. 3. *Pharmacopola* sit vir pius et in scientia
sua peritus, non tantum *Nomenclator* et *pulverum
comitolitor*, sed etiam *Chymia* et *Historia naturali*
probe instructus.



§. 4. *Spiritus aliaque Composita et Praeparata a Circumforaneis emere, Pharmacopolis interdictum esto.* Ea Medicamenta chymica, quae, ab effectu insigni, quem iam, in portione minori data, satis actuose exserunt, Heroica dicuntur, Pharmacopolea ipsi parare debent, ut de eis eo certius testari possint. Pertinent huc omnia Praeparata ex Antimonio, Mercurio, Ferro; Saleriam C. C., Succini et huius generis alia.

§. 5. In Pharmacopoliis, semper summa mun-dities vasorum et aliorum instrumentorum pharmaceuticorum reperiatur. Mortaria, Librae et Coehlearia, quibus ad Medicamenta paranda utuntur, male hucusque ex Aurichalco fabricata sunt. Nam, aut partes triturando abrosae, aut a salibus et pinguedine solutae, cum Medicamentis commiscentur, e. g. si Sal Ammoniacum, vel Tartari, libris ex aurichalco factis, ponderentur. Prelorum par ratio est: quoniam varia corpora, quae eis exprimuntur, in illa agunt, e. g. Oleum Amygdalarum, vel alia Olea, quae semper aliquid de Aurichalco solutum, in se recipiunt. Sint ergo haec sicut Mortaria, praeter lapidea jam recepta, Librae maiores et cochlearia ex Ferro construenda; Librae minores vero ex Ebore. Pondera, duritiae causa, ex Aurichalco confici oportet.

§. 6. Omnia vasa, ex Cupro parata, et in quibus Decotta, Extracta et Syrupi conspissentur, probe Stanno incrustata sint. Salia coquantur in Saragine ferreo, praeter Tartarum solubilem, emeticum et Terram foliatam Tartari, quae in vasis terreis crusta obductis parantur. Spathulae ex Ligno sunt confedae,

§. 7

§. 7. Ad miscendas Mixturas, quas vel *Salia*,
vel *Extracta* vel *Gummata* ingrediuntur, semper
adhibenda *Mortaria lapidea*, nunquam autem, quae
ex auriculaco parata, quae male *Pharmacopolea* ca-
lefaciunt.

§. 8. *Vitra mensuraria* plane interdicenda
sunt: quia póndera, pro corporum liquidorum
diversitate, maxime variant, et itaque eis non accu-
rate et secure mensurare possumus.

§. 9. *Venena*, a caeteris Medicamentis separan-
tur, et non in eodem cum eis loco asserventur;
habeant etiam sua eis solis, quibus includuntur, di-
cata *Vasa*, neque in eisdem, cum aliis Medicamentis,
mortariis, *libris* &c. tractentur.

§. 10. *Vitra* in quibus *Spiritus* asservantur,
praesertim tales, qui *Sal alcali volatile* continent,
dupli ligatura sint munita, *vesica* nimirum, et
charta, vel multo magis *corio duplice*. Observandum
hoc praecipue est, in illis vitris, quae, ad quotidiana-
num usum, in tabernis prostant.

§. 11. *Radices* colligantur ante *Florum expli-
cationem*, praeter *Radicem Salab.* quae non prius,
quam *Floris tempore*, bona reperitur et idonea.
Probe *Radices*, *Cortices*, *Semina*, *Herbae* et *Flores*, a
quisquiliis purgantur, et, caloris gradum repentine
magnum fugiendo, tantum in *umbroso loco* siccen-
tur, neque prius in cistas reponantur, quam cum
probe siccata fuerint.

§. 12. In *Tabernis*, ad usum non solum *Phar-
macopoeorum*, sed etiam *discipulorum*, *Herbarium vi-
vum*,

zum, quod *plantas officinales* continet, unicuique
vdscripto nomine officinali, asservetur. Quando
radices in *usu* sunt, hae simul adpositae esse debent,
quae, si nimis crassae sint, discindantur et sub pre-
lo comprimantur.

§. 13. Ad determinandum caloris gradum,
qui in *Pharmacopoliis*, *hyemis empore*, observan-
dus est, *Thermometrum* praesto sit.

§. 14. Circa *Pondera* notandum, nos, quando
Librae mentionem fecimus, *Libram* sic dictam *Me-*
dicam, quae vncias duodecim pendet, intelligi vo-
luisse. *Vnciam unam*, habere *Drachmas* octo; *Drach-*
marum unam vero, complecti *Scrupulos* tres, et *Scru-*
pulum unum componi ex viginti *Granis*, cuilibet no-
tum esse, putamus.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

I. ABIES RUBRA.

§. 15. *Pinus Abies*. *Resina seu Pix Burgundi-*
ca — *Strobuli* — *Turiones*.

II. ABSINTHIVM PONTICVM sive RO- MANVM.

§. 16. *Artemisia pontica*. *Herba*,

III.

III. ABSINTHIVM VULGARE.

§. 17. *Artemisia Absinthium.* Herba.

Praeparata. Extractum — Oleum destillatum.

IV. ACETOSA.

§. 18. *Rumex Acerosa.* Herba recens.

V. ACETOSELLA.

§. 19. *Oxalis Acerosella.* Herba recens.

Praeparata. Conserva — Extractum — Sal es-
sentiale.

ACETVM VINI. vid. *Vitis.*

VI. ACONITVM.

§. 20. *Aconitum Napellus.* Herba recens.

Planta virulenta.

Praeparata. Extractum.

AERVGO vid. *Cuprum.*

AGARICVS ALBVVS vid. *Pinus Larix.*

VII. AGRIMONIA.


§. 21. *Agrimonia Eupatoria.* Herba.

ALKALI MINERALE vid. *Soda Hispanica.*

VIII. ALLIVM.

§. 22. *Allium Sativum.* Radix.

Ad praecipua, uti bene perillustr. ROSENSTEI-
NIVS monuit, *anthelmintica* pertinet.



IX. ALOE.

§. 23. *Aloe perfoliata.* *Aloe hepatica.* —
Succotrina.

Praeparata. Extractum aquosum. — Extractum
Poernerii.

X. ALTHAEA.

§. 24. *Althaea officinalis.* Folia — Radix.
Praeparata. Pasta — Syrupus — Vnguentum.

XI. ALVMEN.

§. 25. Multi Aluminis crudi usum internum,
praeter rationem, nimis formidant. In febris pu-
tridis, saepe optimo cum effectu exhibetur.

Praeparata. Alumen ustum.

XII. AMBRA GRISEA.

§. 26. *Ambra bona* notae digitis trita, facile
mollescit, eta leni caloris gradu, instar Olei liquefcit,
auctiori vero, tota quanta in auras abit, et accensa
spumescendo conflagrat, gratum edit odorem,
vixque ullum sui vestigium relinquit. Fragmenta
eius insuper sint opaca, aspera, levissima et porosa.
Optimum bonitatis signum est, quando acui can-
defactae sibi immissae non adhaeret.

Praeparata. Essentia liquida.

AMOMVM vid. *Piper Jamaicense.*

XIII. AMYGDALVS.

§. 27. *Amygdalus communis.* Nuclei amari —
dulces.

Prae-

Praeparata. Oleum expressum — Syrupus amygdalinus.

AMYLVM vid. Triticum.

XIV. ANETHVM.

§. 28 *Anethum graveolens.* Herba -- Semen.

Praeparata. Aqua destillata. — Oleum destillatum.

XV. ANGELICA.

§. 29. *Angelica Archangelica.* Radix.

XVI. ANISVM.

§. 30. *Pimpinella Anisum.* Semen.

Praeparata. Aqua destillata. — Oleum. — Spiritus.

XVII. ANISVM STELLATVM.

§. 31. *Illicium Anisatum.* Fructus.

Suavius, penetrantius et praestantius est *Aniso vulgaris.*


XVIII. ANTIMONIVM CRVDVM.

§. 32. *Praeparata.* Aethiops antimonialis Huxhami. — Caufticum antimoniale vulgo butyrum — Kermes minerale — Morsuli antimoniales Kunckelii — Pulvis purificans Kaempfii — Sulphur auratum. Sulph. aur. liquidum — Saponatum — Tartarus emeticus — Vinum Huxhami — Vitrum — Vitrum ceratum.

XIX. ARGENTVM.

§. 33. Argentum foliatum,

Poae.



Praeparata. Lapis infernalis.

XX. ARISTOLOCHIA ROTVND^A.

S. 34. *Aristolochia rotunda.* Radix,

XXI. ARNICA.

S. 35. *Arnica montana.* Herba ... Flores ...
Radix.

Videatur, ne alias *Flos flosculosus*, praesertim *Anthemis tinctoria* loco eius recipiatur.

Omnium consensu, *Arnica* ad optima refertur *resolventia*, quae, praesertim in *sanguine coagulato* quam optimè hanc vim praefstat: unde iam veteribus, tanquam *praestans losporum panacea*, nota fuit. Dantur eo ex scopo, vel *Flores* una cum *Herba* ad pugillum unum, cum *Aquae calidae* mensura infusi, vel *Flores pulverati* ad *Scrupulum* unum, ter quaterve in die: Prodest insuper *infusum* tale, non solum ad *sanguinem coagulatum* in *lapsis* et *contusis* resolendum, sed etiam ad *haemorrhoidum* et *mensum fluxum* provocandum, et ubique, ubi *sanguinis flasis* suspicienda est: e. g. in *dolore lateris* cum *dysponea*. Notari autem meretur semper extra *febrem*, et absente insigni *plerora* vel *inflammatione* dandum, et itaque, ut plurimum ante eius usum veniam esse secundam. Saepe cum *vehementia* quādam agit, *anxietatem* intolerabilem et *vomitum* excitat; praesertim, si *extravasatum* quoddam in *primis viis haereat*. Circa partem laesam, uti toties observavimus, mox insigniter dolorem auget, paulo post tamen evaniturum. Aegri etiam plerumque

for-

formicationis sensum experientur, *dotores lancinantes* et urentes. Quandoque in quibusdam locis movet, in aliis sudorem. In *paralyse*, *aronia partium*, *contractura* et diversis *spasmorum* speciebus, iam IVNCKERVS plantam hanc laudavit, et illustr. COLLINVS ulterius novis experimentis confirmavit; qui etiam feliciter eam in *amaurosi* adhibuit. In *febribus*, *haemoptoe*, *uteri haemorrhagias*, *lochio-rum retentione* et *dysenteria*, in quibus illustr. COLLINVS, STOLLE et alii laudant, nostro ex arbitrio, eius usus plane vitandus est. Raro *dysenterici* medicamentum hocce ferunt, sed plerumque inde in eis *vomitus*, non raro *cruenti*, *liporrhymiae*, *dolores colici acerbi* et alia graviora symptomata oriuntur. Bonum esse *antisepticum*, adhuc notari me-retur.

XXII. ARVM.

§. 36. *Arum maculatum.* Radix.

XXIII. ASA FOETIDA.

§. 37. *Ferula Asa foetida.* Gummi Resina.

Foetor virtutis index est, quo maior is, eo meliorem Asam testatur.

Praeparata. Tinctura.

XXIV. ASARVM.


§. 38. *Aesarum Europaeum.* Folia — Radix.

Ad *vomitum* ciendum non amplius praescribitur.

XXV. AVENA.

§. 39. *Avena sativa.* Semina excorticata.

XXVI.



XXVI. AVRANTIVM.

§. 40. *Citrus Aurantium*. Folia. — Flores.
— Poma immatura. — Poma matura. — Cor-
tices Curaſavenses. — Flavedo.

Foliis male *Folia Citri* substituuntur, a quibus,
appendicibus seu lobis illis duobus, quibus ad ba-
ſin utrinque, in cordis formam incisa sunt, di-
gnoscuntur.

Praeparata. AquaNaphae. -- Conditum. -- Eſſen-
tia. — Oleum expressum. — Syrupus.

XXVII. AVRVM.

§. 41. Aurum foliatum.

XXVIII. BALAVSTIVM.

§. 42. *Punica Granatum*. Flores. — Mala-
corium.

XXIX. BALSAMITA.

§. 43. *Tanacetum Balsamita*. Herba.

XXX. BALSAMVM CANADENSE.

§. 44. *Praeparata*. Eſſentia mundificans. —
Eſſent. roborans.

XXXI. BALSAMVM COPAIVAE,

XXXII. BALSAMVM PERVVIANVM NIGRVM.

§. 45. Quanquam ut plurimum illud *Balsa-*
mum Peruvianum, quod in *Pharmacopolis* proſtat,
adulteratum reperiatur: tamen hoc in *Chirurgia*,
prae-

praesertim ad *convulsiones* fistendas, quae ex tendi-
num et nervorum laesionibus oriuntur, tanta pre-
ficit, ut omnino non praeterendum nobis visum
fuerit.

XXXIII. BARDANA.

§. 46. *Arctium Lappa.* Radix.

Quibusdam Decocatum huius Radicis vomitum ex-
citat.

XXXIV. BASILICVM.

§. 47. *Ocimum Basilicum.* Herba.

XXXV. BECCABUNGA.

§. 48. *Veronica Beccabunga.* Herba recens.

XXXVI. BELLADONNA.

§. 49. *Atropa Belladonna.* Folia. — Baccae.
— Radix.

Planta virosa, cuius usus in *carcinomate* maxi-
mam requirit cautionem saepe sine optato effectu
adhibetur. Radix datur *adulto* a Granis sex usque
ad duodecim; *infanti* a Granis duobus usque ad
sex, in *Aqua vel Cerevissa.* Foliorum dosis, pro *adulto*
Grana quatuor vel octo, et pro *infante*, Grana duo
vel quatuor sunt.

XXXVII. BERBERIS.

§. 50. *Berberis vulgaris.* Baccae.

Praeparata. Roob. — Rotulae. — Succus. —
Syrupus.

XXXVIII.

Flores,
— Cor-


quibus,
ad ba-
t, di-

Effen-

Mala-

M

Ca-
it,
a,
e:



XXXVIII. BETVLA.

§. 51. *Betula alba.* Succus ex trunko elicendus.

XXXIX. BISTORTA.

§. 52. *Polygonum Bistorta.* Radix.

XL. BOTRYS.

§. 53. *Chenopodium Botrys.* Herba.

XLI. BRYONIA.

§. 54. *Bryonia alba.* Radix.

XLII. BUTYRVM.

§. 55. Recens non salitum. — Fusum.

XLIII. CACAO.

§. 56. *Theobroma Cacao.* Fructus.

Praeparata. Butyrum seu Oleum. — Chocolata medica.

XLIV. CADMIA FOSSILIS. Sive LAPIS CALAMINARIS.

§. 57. *Zincum Lapis calaminaris.*

XLV. CALAMVS AROMATICUS.

§. 58. *Acorus Calamus.* Radix.

Praeparata. Conditum

XLVI. CALX VIVA.

§. 59. *Calcareus aequabilis.*

Praeparata. Aqua.

XLVII.

XLVII. CAMPHORA.

§. 60. *Laurus Camphora.*

Prae caeteris illa, quae sine maculis candidissima,
et glaciei instar pellucida est, atque accensa in undis
flagrat, ac deflagrando tota consumitur, feligi-
meretur.

Qui fervidae huic substantiae, naturam *Salis vo-*
latis oleosi possidenti, temperantes vires adscribunt,
videant, ne errorem hunc, in *febrium acutarum cu-*
rationibus, luant.

Praeparata. Spiritus Vini camphoratus.

XLVIII. CANCER.

§. 61. *Lapides.*

XLIX. CANNABIS.

§. 62. *Cannabis Sativa. Semen.*

L. CANTHARIDES.

§. 63. *Meloe Vesicatorius.*

Praeparata. Emplastrum vesicatorium. — Tin-
Gura.

LI. CARDAMOMVM MINVS.

§. 64. *Amomum Cardamomum. Capsulae cum*
Seminibus.

Praeparata. Essentia.

LII. CARDVVS BENEDICTVS.

§. 65. *Centaurea benedicta. Herba.*



LIII. CARDVVS TOMENTOSVS.

§. 66. *Onopordum Acanthium.* Herba recens.

*Succinū exp̄r̄ssum BORELLVS, STAHLIVS,
Timmermannvs, et GOELIKE, eum Linteo
carpto, carcinomati facieī felici cum successu appli-
carunt.*

LIV. CARICA.

§. 67. *Ficus Carica.* Fructus.

LV. CAR VVM.

§. 68. *Carvum Carvi.* Semen.

Praeparata. Spiritus.

LVI. CARYOPHYLLI AROMATICI.

§. 69. *Praeparata.* Oleum destillatum.

LVII. CASCARILLA.

§. 70. *Croton Cascarilla.* Cortex.

*Cortex hic sit ponderosus, saporis amarissimi, et
odoris, quando prunis iniicitur, grati, et ad
Moschum accendentis.*

Praeparata. Essentia. — Extractum.

LVIII. CASSIA FISTVLA.

§. 71. *Praeparata Pulpa.*

LIX. CASTOR.

§. 72. *Castor Fiber.* Castoreum. — Axungia
Castorei.

Optimum

Optimum est Russicum.

Praeparata. Essentia.

LX. CATECHV seu TERRA IAPONICA.

§. 73. Succus e Mimosae Specie.

LXI. CENTAVRIVM MINVS.

§. 74. Gentiana Centaurea. Herba. — Summitates.

LXII. CEPA.

§. 75. Allium Cepa. Radix.

LXIII. CERA ALBA.

LXIV. CERA CITRINA.

§. 76. Praeparata. Oleum destillatum.

LXV. CERASVS ACIDA.

§. 77. Prunus Cerasus. Fructus recentes —

Gummi.

Praeparata. Aqua. — Succus. — Syrupus.

CERVSSA IN LAMINIS. Vid. Plumbum.

LXVI. CERVVS.

§. 78. Cornu. — Sevum.

Praeparata. Liquor Succinatus. — Oleum animal Dippelii. — Oleum foetidum. — Sal volatile. — Spiritus redificatus.

LXVII. CHAEREFOLIVM.



§. 79. *Scandix Cerefolium.* Herba recens.

Praeparata. Aqua.

LXVIII. CHAMOMILLA ROMANA.

§. 80. *Anthemis nobilis.* Flores.

LXIX. CHAMOMILLA VULGARIS.

§. 81. *Matricaria Chamomilla.* Flores.

Flores, a Corula foetida, sollicite distinguendi sunt.

Praeparata. Aqua. — Extractum. — Oleum
destillatum.

LXX. CHELIDONIVM MAIVS.

§. 82. Herba recens. — Radix.

LXXI. CHINA CHINAE seu CORTEX PERVVIANVS.

§. 83. *Chinchona officinarum.* Cortex.

Seligatur is, qui tenuis magnitudinis, ponderosus tamen, et externe scaber et subfuscus est; praeterea qui, si frangitur, nullas festucas reddit, et in cuius fragmentis puncta splendentia apparent. Saporis sit aromatici et amari sibi proprii, haud ingratii.

Praep. Essentia alexipharmacæ Huxhami. — Essentia composita Whyttii. — Essentia simplex. — Extractum aquosum. — Extractum vinosum. — Morsuli. — Syrupus.

LXXII. CICHORIVM SYLVESTRE.

§. 84. *Cichorium Intybus.* Radix.

LXXIII.

❧ ❧ ❧

LXXIII. CICVTA.

§. 85. *Conium maculatum.* Herba.

Planta virulenta est. Videatur, ne, cum *Phellandrio*, vel *Aethusa Cynapios*, vel *Chaerophyllum* variis speciebus, mutetur.

Praeparata. Emplastrum. — Extractum.

LXXIV. CINA seu SANTONICVM.

§. 86. Semen.

Praeparata. Confection.

LXXV. CINERES CLAVELLATI.

§. 87. *Praeparata.* Oleum Tartari per deliquium.

LXXVI. CINNAMOMVM.

§. 88. *Laurus Cinnamomum.* Cortex.

LXXVII. CITRVS.

§. 89. *Citrus medica.* Fructus. — Cortex.
— Flavedo.

Praeparata. Conditum Corticum Citri. — Oleum expressum. — Syrupus.

LXXVIII. COCCIONELLA.

§. 90. *Coccus Cacti.*

LXXIX. COCCOGNIDIVM seu MEZEREVM.

§. 91. *Daphne Mezereum.* Cortex recens.

LXXX. COCHLEARIA.

B 3

§. 92.



§. 92. *Cochlearia officinarum.* Herba recens.
Praeparata. Conserva. — Spiritus.

LXXXI. COLCHICVM.

§. 93. *Colchicum autumnale.* Radix recens.
Praeparata. Acetum. — Oxymet.

LXXXII. COLOCYNTHIS.

§. 94. *Cucumis Colocynthis.* Poma.
 Purgans drasticum.

COLOPHONIVM. Vid. *Pinus Larix.*

LXXXIII. COLUMBO.

§. 95. Radix.

Progressu temporis amarities diminuitur, et facile radix cariosa evadit. Eo magis radix haec, praemissis praemittendis, in cholera, febribus biliosis, dysenteria, diarrhoeis variis, ventriculi imbecillitate, vomitu biliose, vomitu gravidarum et infarum dentitione laborantium prodest; cum neque adstringendo neque calefaciendo agat. Datur in Pulvere a Granis quindecim ad Drachmam dimidiam, et in Infuso, quod vel aquosum, vel vinorum esse potest, ad Drachmas binas. Vid. THOM. PERCIVAL *Essays Medical.* Vol. II. et illustr. MVRRAY medicinisca practische Bibliothek 3ren Bandes 2tes St. p. 321. ubi illustr. DAHLBERGIVS, in Epistola, amico suo vires modo laudatas testatur et confirmat.

LXXXIV. CONSOLID A MAIOR.

§. 96. *Symphytum officinale.* Radix.

LXXXV.



cens.

ens.

.

et fa-

haec,

bilio-

becil-

fan-

ad-

Pul-

n, et

test,

Ez-

cini-

321.

suo

XV.

LXXXV. CONTRAYERVA.§. 97. *Dorstenia Contrayerva.* Radix.**LXXXVI. CORIANDRVM.**§. 98. *Coriandrum Sativum.* Semen.**LXXXVII. CROCVS.**§. 99. *Crocus Sativus.* Stigmata.

Carthami flore plerumque adulteratus, qui tamen
e colore dilutiori cognoscitur.

Praeparata. Tinctura.

LXXXVIII. CVBEBAE.§. 100. *Piper caudatum.* Fructus.**LXXXIX. CVCVMIS.**§. 101. *Cucumis Sativus.* Succus.

Succum hunc in pthisi iam ORIBASIVS laudavit,
et nostro aevo eius praestantiam per illustr. MVZE-
LIVS testatus est. Febrem mitigat, siccum temperat,
et expectorationem corrigit.

XC. CVMINVM.§. 102. *Cuminum Cyminum.* Semen.Viribus superat *Carvi* et *Foeniculi* Semina.**XCI. CVPRVM.**§. 103. *Aerugo* sive *Aes viride*.

Praeparata. Oxymel aeruginis.

XCI. CYDONIA MALVS.§. 104. *Pyrus Cydonia.* Fructus — Semina.



Praeparata. Diacydonium Simplex. — Succus.

XCIII. DATVRA.

§. 105. *Datura Stramonium.* Herba recens.

Planta Summe narcotica est.

Praeparata. Extractum.

XCIV. DAVCVS SATIVVS.

§. 106. *Daucus Carota.* Radix.

Caraplasma ex Dauci radicibus in ulceribus cacoethicis et carcinomatosis multum levamen afferit. Dolores sedat, suppurationem et foetorem coerget, et margines callosas emollit.

XCV. DVLCAMARA.

§. 107. *Solanum Dulcamara.* Stipites.

Male usus horum Stipitum a multis negligitur. Profundit in affectibus rheumaticis, arthriticis et venereis. Drachma vel Sesquidrachma contundatur; coquatur cum libris duabus Aquae ad dimidiae partis remanentiam, et huius portionis pars una, mane, alteraque, vesperi cum Latte cipiatur. Sub initio saepe largior Dulcamarae usus nauseam et vomitum excitat.

XCVI. EBVLVS.

§. 108. *Sambucus Ebulus.* Alburnum. —
Baccæ recentes.

XCVII. ENVLA.

§. 109. *Inula Helenium.* Radix,

XCVIII.

¶ ¶ ¶

XCVIII. ERYSIMVM.

§. 110. *Erysimum officinale.* Herba recens.

XCIX. EVPHORBIVM.

§. 111. *Euphorbia officinalis.* Est Gummi Resina.

Externe vix quidquam praestantius, ad cariem officium auferendam, invenitur; sed *interne*, ob summam suam acrimoniam et causticam indolem, non adhibetur.

Praeparata. Tinctura.

C. FARFARA.

§. 112. *Tussilago Farfara.* Herba. — Flores. — Radices.

Praeparata. Looch.

CI. FERRVM.

§. 113. *Praeparata.* Extractum. — Limatura. — Globuli martiales. — Morsuli martiales. — Sal martis. — Tinctura.

CII. FILIX.

§. 114. *Polypodium Filix mas.* Radix.

CIII. FLORES CASSIAE.

§. 115. *Praeparata.* Aqua. — Aqua spirituosa. — Oleum destillatum. — Syrupus.

CIV. FOENICULVM.

§. 116. *Anethum Foeniculum.* Semen.

Praeparata. Aqua. — Confectio. — Oleum destillatum.



CV. FOENVM GRAECVM.

§. 117. *Trigonella Foenum Graecum. Semen.*

CVI. FORMICAE.

§. 118. *Formica rufa. Formicae cum acervo.*

Praeparata. Spiritus.

CVII. FVLIGO SPLENDENS.

§. 119. *Praeparata. Essentia Clauderi.*

CVIII. FVMARIA.

§. 120. *Fumaria officinalis. Herba recens.*

CIX. GALANGA MINOR.

§. 121. *Maranta Galanga. Radix.*

CX. GALLAE TVRCICAE.

CXI. GENTIANA RVBRA.

§. 122. *Gentiana lutea. Radix.*

Praeparata. Essentia. — Extractum.

CXII. GERANIVM ROBERTIANVM.

§. 123. *Herba recens.*

Succus eius expressus in morbis veneris valet.

CXIII. GRAMEN CANINVM.

§. 124. *Radix.*

CXIV. GRATIOLA.

§. 125. *Gratiola officinalis. Herba. — Ra.
dix.*

CXV.

CXV. GVAIACVM.

§. 126. *Guaiacum officinale.* Lignum, —
Gummi. — Resina.

Praeparata. Tinctura volatilis.

CXVI. GVMMI AMMONIACVM.**CXVII. GVMMI ARABICVM.****CXVIII. GVMMI BDELLIVM.**

§. 127. Gummi Resina.

CXIX. GVMMI GVTTAE.

§. 128. *Cambogia Gurta.*

CXX. GVMMI LACCAE.

§. 129. Lacca in granulis. — in tabulis.
Est Gummi Resina.

Praeparata. Tinctura.

CXXI. GVMMI TRAGACANTHAE.

§. 130. *Astragalus Tragacantha.*

Praeparata. Pulvis sive Species Ditragacanthae.

CXXII. HEDERA TERRESTRIS.

§. 131. *Glechoma hederacea.* Herba.

CXXIII. HELLEBORVS NIGER.

§. 132. Radix.

Praeparata. Extractum.

CXXIV. HORDEVVM.

§. 133. Semen,

CXXV.



CXXV. HYOSCYAMVS.

§. 134. *Hyoscyamus niger*. Folia recentia.
Planta summe narcotica.

Praeparata. Extractum.

CXXVI. HYPERICVM.

§. 135. *Hypericum perforatum*. Flores,
Praeparata. Oleum.

CXXVII. HYSSOPVS.

§. 136. *Hyssopus officinalis*. Herba.
Praeparata. Aqua.

CXXVIII. IALAPPA.

§. 137. *Convolvulus Ialappa*. Radix.
Ponderosa et compacta esse debet.
Praeparata, Resina — Resina praeparata.

CXXIX. ICHTHYOCOLLA.

CXXX. IMPERATORIA.

§. 138. *Imperatoria Ostruthium*. Radix.

CXXXI. IPECACVANA.

§. 139. *Viola Ipecacua*. Radix.
Si frangitur, vera radix, linea alba cineritia, quam
in medio habet, ab *Apocyni* radice dignoscitur, in
qua, linea haec fulva appetet.

Variam, pro maiori vel minori, quam radix pos-
sedit *corticis* quantitate, *emeticam vim* exserit, et
modo fortiorum, modo leviorem edit effectum.

Vires

Vires Ipecacuanæ, quas, in minoribus portionibus, ad quartam vel dimidiam Grani partem scilicet post singulas tres quatuorve horas data, in compescendis haemorrhagiis uteri exserit, illustr. DAHLBERGIVS, BARBAIRAC et BERGIVS testantur.

CXXXII. IRIS FLORENTINA.

§. 140. Radix.

CXXXIII. IVGLANS.

§. 141. *Iuglans regia*. Fructus immaturi. — Nux.

Praeparata. Extractum. — Oleum.

CXXXIV. IVNIPERVS.

§. 142. *Iuniperus communis*. Lignum. — Baccae. — Gummi Sandaraca.

Diuturnus baccarum usus, urinam reddit eruentam: uti PISO observavit.

Praeparata. Aqua. — Roob. — Spiritus.

CXXXV. LAC BVBVLVM et CAPRINVM.

§. 143. *Praeparata*. Saccharum Lactis.

CXXXVI. LAPATHVM ACVTVM.

§. 144. *Rumex acutus*. Radix.

CXXXVII. LAVENDVLA.

§. 145. *Lavendula Spica*. Spica florens.

Praeparata. Acetum. — Oleum. — Spiritus.

CXXXVIII.

CXXXVIII. LAVRVS.

§. 146. *Laurus nobilis*. Folia. — Baccæ,

CXXXIX. LEVISTICVM.

§. 147. *Ligusticum Levisticum*. Radix.

CXL. LINVM.

§. 148. *Linum usitatissimum*. Semen.

Praeparata. Oleum.

CXLI. LIQVIRITIA.

§. 149. *Glycyrrhiza glabra et echinata*. Ra-

dix.

Praeparata. Bacilli. — Succus.

LYTHARGYRIVM. vid. Plumbum,

CXLII. LVPVLVS.

§. 150. *Humulus Lupulus*. Coni recentes.

CXLIII. LYCOPODIVM.

§. 151. *Lycopodium clavatum*. Pollen Anthे-

rarum.

MACIS vid. NVX MOSCHATA.

CXLIV. MAIORANA.

§. 152. *Origanum Maiorana*. Herba.

Praeparata. Butyrum seu Vnguentum.

CXLV. MALVA ARBOREA.

§. 153. *Alcearosea*. Flores.

CXLVI.

CXLVI. MALVA VULGARIS.

§. 154. *Malva rotundifolia.* Herba.

CXLVII. MANNA CALABRINA.

§. 155. *Fraxinus Ornus.* Succus nativus. —

Manna canulata.

Praeparata. Syrupus.

CXLEVIII. MARRUBIVM ALBVUM.

§. 156. *Marrubium vulgare.* Herba.

Praeparata. Extractum.

CXLIX. MARVM VERVM.

§. 157. *Teucrium Marum.* Herba.

CL. MATRICARIA.

§. 158. *Matricaria Parthenium.* Herba.

CLI. MEL.

§. 159. *Praeparata.* Mel despumatum. —

Mel Rosarum.

CLII. MELILOTVS.

§. 160. *Trifolium Melilotus officinalis.* Herba

— Flores.

Praeparata. Emplastrum.

CLIII. MELISSA.

§. 161. *Melissa officinalis.* Herba.

Praeparata. Aqua. — Oleum destillatum —
Spiritus.

CLIV.



CLIV. MENTHA CRISPA.

§. 162. Herba.

CLV. MENTHA PIPERITA.

§. 163. Herba.

Praestantior priori est: *Infusum, in doloribus rheumaticis, arthriticis & podagrlicis magna efficit, & per sudorem atque urinam, morbi materiam educit.*

Praeparata. Aqua. — Aqua Spirituosa. — Oleum destillatum.

CLVI. MERCVRIVS VIVVS.

§. 164. *Praeparata. Aethiops antimonialis Huxhami. — Aqua phagadaenica. — Ceratum mercuriale. — Emplastrum mercuriale. — Mercurius calcinatus. — caliginosus ruber. — dulcis. — praecipitatus albus. — sublimatus corrosivus. — Pilulae mercuriales. — Unguentum mundificans Zelleri. — Neapolitanum.*

CLVII. MILLEFOLIVM.

§. 165. *Achilea Millefolium. Herba. — Summitates.*

Praeparata. Extractum.

CLVIII. MILLEFOLIVM NOBILE.

§. 166. *Achilea nobilis. Herba florens.*

Priori est odoris multo suavioris, acutioris et magis aromatici.

MI-

MINIVM vid. *Plumbum.*

CLIX. MOSCHVS.

§. 167. Optimus est *Tunquinius*, cui bonitate cedit *Bengalensis* et *Moscoviticus*, qui vñissimus habetur. Genuinus laminae candenti impositus fere penitus evaporat, residuo tantum grisei cineris pauxillo.

Praeparata. Pulvis Tunchinensis.

CLX. MYRRHA.

§. 168. Est Gummi Resina.

Praeparata. Essentia. — Essentia alcalisata.

— Extractum. — Liquamen. — Saccharum.

CLXI. MYRTILLI.

§. 169. *Vaccinium Myrtillus.* Baccae.

Praeparata. Succus. — Syrupus.

CLXII. NASTVRTIVM AQVATICVM.

§. 170. *Sisymbrium Nasturtium.* Herba recens.

CLXIII. NASTVRTIVM HORTENSE.

§. 171. *Lepidium Sativum.* Herba recens.


CLXIV. NICOTIANA.

§. 172. *Nicotiana Tabacum.* Folia.

CLXV. NITRVM.

§. 173. *Praeparata.* Acidum, vulgo, Spiritus Nitri acidus, — Acidum Nitri fumans, vulgo, Spiritus Nitri

C fumans



mans. — Liquor Nitri fixi. — Nitrum crystallatum. — Spiritus Nitri dulcis.

CLXVI. NVX MOSCHATA.

§. 174. *Myristica.* Nux. — Macis.

Praeparata. Oleum Macis destillatum. — Oleum Nucis moschatae expressum.

CLXVII. OLEA.

§. 175. Fructus.

Praeparata. Oleum Olivarum.

CLXVIII. OLEVUM PETRAE; Sive PETROLEVM.

§. 176. Adversus perniones, tumores induratos et rōphos; et umbilico illitum, contra vermes, laudatissimum est remedium. In pernionibus, bene cum *Aja foetida* aut *Allii* et *Ceparum* succo coniungitur. Vid. *illuslr. WALLERII Mineral.* p. 253.

CLXIX. OLIBANVM. Seu THVS.

§. 177. Est Gummi Resina.

CLXX. OPIVM.

§. 178. *Praeparata.* Extractum. — Laudanum liquidum.

CLXXI. ORIGANVM CRETICVM.

§. 179. Herba.

CLXXII. ORYZA.

§. 180. Semina decorticata.

CLXXIII.

CLXXIII. OVVM.

§. 181. Albumen. — Vitellus.

Praeparata. Oleum expressum.

CLXXIV. PAPAVER.

§. 182. *Papaver Somniferum.* Capita. — Semina.

Praeparata. Syrupus.

CLXXV. PAPAVER ERRATICVM.

§. 183. *Papaver Rhoesas.* Capitula. — Flores.

Praeparata. Extractum.

CLXXVI. PASSVLAE MAIORES.**CLXXVII. PASSVLAE MINORES.****CLXXVIII. PETASITES.**

§. 184. *Tussilago Petasites.* Radix.

CLXXIX. PETROSELINVM.

§. 185. *Apium Petroselinum.* Herba recens. — Radix. — Semen.

CLXXX. PILA MARINA.**CLXXXI. PIMPINELLA ALBA.**

§. 186. *Pimpinella Saxifraga.* Radix.

Praeparata. Essentia.

CLXXXII. PINVS LARIX.

§. 187. *Agaricus.* — *Terebinthina.*

*Agaricus purgans draſticum est, quod tamen
in sudoribus colliquatīvis conducit, quando necel-
faria cum cautione datur.*

Praeparata. Colophonium. — Oleum seu
Spiritū Terebinthinae.

CLXXXIII. PIPER IAMAIENSE.

§. 188. *Myrtus Pimenta.* Fructus.

CLXXXIV. PIPER NIGRVM.

§. 189. Fructus.

Praeparata. Piper album.

CLXXXV. PLVMBVM.

§. 190. Lithargyrium. — Minium.

Praeparata. Acetum Saturni. — Aqua vegeto-
— mineralis Goulardi. Ceratum Saturni. — Ce-
russa in laminis. — Emplastrum commune. Empla-
strum Saturninum. Extractum Saturni. — Oleum.
— Sal. — Vnguentum album. — nutritum.

CLXXXVI. POLYPODIVM.

§. 191. *Polypodium vulgare.* Radix.

CLXXXVII. POPVLVS BALSAMI- FERA.

§. 192. Herba. — Gemmae.

CLXXXVIII. PORCVS.

§. 193. Axungia.

CLXXXIX.

ꝝ

CLXXXIX. PRVNELLA.

§. 194. *Prunella vulgaris.* Herba.

CXC. PRVNVS.

§. 195. Fructus.

Praeparata. Roob.

CXCI. PVLEGIVM.

§. 196. *Mentha Pulegium.* Herba.

Praeparata. Aqua.

CXII. PYRETHRVM.

§. 197. *Anthemis Pyrethrum.* Radix.

CXIII. QVASSIA.

§. 198. *Quassia amara.* Lignum radicis.

Praeparata. Extractum.

CXCIV. QVERCVS.

§. 199. *Quercus Robur.* Folia. — *Boletus ignarius, vulgo, Agaricus Chirurgorum dictus.*

CXCV. RAPHANVS RVSTICANVS.

§. 200. *Cochlearia Armoracia.* Radix.

CXCVI. RESINA ANIME.

CXCVII. RESINA BENZOE.

CXCVIII. RESINA ELASTICA.



CXCI X. RESINA ELEMI.

CC. RESINA GALBANI.

CCI. RESINA MASTICHES.

CCII. RHABARBARVM seu RHEVM.

§. 201. *Rheum palmatum.* Radix.

Cum B. MODELI VS satis clare docuit, radicem hanc gypseas partes in magna portione continere, omnino usus eius in pulvere valde limitandus est.

Praep. Extractum. — Syrupus. Tinctura aquosa.
— dulcis. —

CCIII. RIBES NIGRVM.

§. 202. Folia tenerima, — Stipites.
Baccae siccæ.

CCIV. RIBES RVERVM.

§. 203. Baccae recentes.
Praeparata. — Roob. — Succus. — Syrupus.

CCV. ROSA RVBRA.

§. 204. *Rosa centifolia.* Flores.

Praeparata. Aqua. — Iulepus. — Mucha-
tum.

CCVI. ROSA SYLVESTRIS.

§. 205. Fructus Cynosbatos.

CCVII.

CCVII. ROSMARINVS.

§. 206. *Rosmarinus officinalis.* — Herba. —
Flores naturales exanthematis.

CCVIII. RUBIA Tinctorum.

§. 207. Radix.

Eximum usum habet in rachitide, et mensum
fluorem promovet.

CCIX. RUBVS IDAEVS.

§. 208. Fructus recentes.

Praeparata. Aqua. — Roob. — Succus. — Sy-
rupus.

CCX. RUTA.

§. 209. *Ruta graveolens.* Herba.

Praeparata. Acetum. — Oleum destillatum.

CCXI. SABINA.

§. 210. *Iuniperus Sabina.* Folia.

Praeparata. Aqua. — Oleum destillatum.

CCXII. SACCHARVM.

§. 211. Praeparata. Sacharum clarificatum.

CCXIII. SAGO.**CCXIV. SAL AMMONIACVM.**

§. 212. Spiritus anisatus. — volatilis vino-
sus. — volatilis urinosus.



CCXV. SAL CULINARE.

— S. 213. Praeparata. Acidum seu Spiritus acidus. — Spiritus dulcis.

CCXVI. SALAB.

S. 214. Orchis Morio. Radix.

CCXVII. SALVIA.

S. 215. Salvia officinalis. Herba.
In sudoribus colliquatibus, Decoctum saturatum semper utilissimum invenimus.

CCXVIII. SAMEVCVS.

S. 216. Sambucus nigra. Alburnum. — Baccae.
— Flores. — Turiones.

Praep. Acetam. — Aqua. — Roob.

CCXIX. SANGVIS DRACONIS.

S. 217. Prerocarpus Draco. Resina.

CCXX. SAPO NIGER.

CCXXI. SAPO VENETVS.

S. 218. Praeparata. Balsamum. — Corpus pro Balsamo. — Linimentum. — Emplastrum.

CCXXII. SAPONARIA.

S. 219. Saponaria officinalis. Herba.
Radix.

CCXXIII. SASSAFRAS.

S. 220. Laurus Sassafras. Lignum. — Cor-
tex.

Praepa-

Praeparata. Oleum destillatum.

CCXXIV. SATVREIA.

§. 221. *Satureia hortensis.* Herba.

CCXXV. SCAMMONIUM.

§. 222. *Gummi Resina est, et ad draſtīcā purgantia pertinet.*

CCXXVI. SCORDIVM.

§. 223. *Teucrium Scordium.* Herba.

CCXXVII. SEDVM MINVS.

§. 224. *Sedum acre.* Herba recens.

CCXXVIII. SEMEN SABADILLAE.

§. 225. Qualitatis est summe acris et cauſtice, viribusque draſtīcī pollet.

CCXXIX. SENNA.

§. 226. *Cassia Senna.* Folia.

CCXXX. SERPENTARIA VIRGINIANA.

§. 227. *Aristolochia Serpentaria.* Radix.

CCXXXI. SERPILLVM.

§. 228. *Thymus Serpillum.* Herba.

Praeparata. Spiritus.

CCXXXII. SEVV M OVILL V M.

C 5

CCXXXIII.

CCXXXIII. SIMARUBA.

§. 220. *Quassia dioica.* Cortex.

CCXXXIV. SINAPI.

§. 230. *Sinapis nigra.* Semen.

CCXXXV. SODA HISPANICA.**CCXXXVI. SPERMA CETI.**

§. 231. *Praeparata.* Emplastrum.

CCXXXVII. SPONGIA.

§. 232. *Praeparata.* Spongia cerata.

CCXXXVIII. SPONGIA MARINA.**CCXXXIX. SQVILLA.**

233. *Scilla marina.* Radix.

Praeparata. Acetum. — Oxymel. — Pilulae.
— Pulvis.

CCXL. STYRAX CALAMITA.

§. 234. Eſt Resina.

CLXLI. SVCCINVM.

§. 235. *Praeparata.* Oleum. — Sal volatile.

CCXLII. SVLPHVR CITRINV M.

§. 236. *Praeparata.* Balsamum Rulandi. —
Simplex. — Emplastrum. — Flores. — Lac.

CCXLIII.

CCXLIII. TAMARINDI.

§. 237. *Tamarindus indica*. Fructus.
Praeparata. Pulpa.

CCXLIV. TANACETVM.

§. 238. *Tanacetum vulgare*. Herba. —
Flores.
Praeparata. Aqua. — Oleum.

CCXLV. TARAXACVM.

§. 239. *Leontodon Taraxacum*. Herba recens.
 — Radix.
Praeparata. Extractum.

CCXLVI. TARTARVS.

§. 240. *Praeparata*. Crystalli. — Sal. — Tar-
 tarus chalybiatus. — Tartarisatus. — Vitriolatus. —
 Terra foliata.

CCXLVII. THYMVS.

§. 241. *Thymus vulgaris*. Herba.

CCXLVIII. TORMENTILLA.

§. 242. *Tomentilla erecta*. Radix.

CCXLIX. TRIFOLIVM FIBRINVM.

§. 243. *Menyanthes trifoliata*. Herba.
Praeparata. Essentia. — Extractum.



CCL. TRITICVM.

§. 244. Amylum.

CCLI. VALERIANA SYLVESTRIS.

§. 245. *Valeriana officinalis.* Radix.

Praeparata. Aqua composita. — Extractum.

CCLII. VANILLA.

§. 246. *Epidendron Vanilla.* Siliquae.

CCLIII. VERBASCVM.

§. 247. *Verbascum Thapsus.* Herba.
Flores.

CCLIV. VERONICA.

§. 248. *Veronica officinalis.* Herba.

CCLV. VINCA PERVINCA.

§. 249. *Vinca minor.* Herba.

CCLVI. VINCETOXICVM.

§. 250. *Asthelepias Vincetoxicum.* Radix.

CCLVII. VIRGA AVREA.

§. 251. *Solidago Virga aurea.* Herba.

CCLVIII. VITIS.

§. 252. *Vitis vinifera.* Acetum. — Spiritus
Vini. — Vina varia.

Praep.

Praep. Acetum concentratum. — destillatum.
 — Oxymel simplex. — Spiritus rectifica-
 tus. — rectificatissimus.

§. 253. *Aceti* bonitas ex aciditatis gradu diiu-
 dicatur, quae, si cum urenti acrimonia coniuncta
 est, *Capsico*, vel aliis noxiis rebus indicat, id esse
 adulteratum. Male etiam *Oleum Vitrioli* ei additur,
 quod ei insignem, praesertim dentibus noxiā acri-
 moniam conciliat. Detegitur haec adulteratio,
 quam, referente HUMELIO in tract. de Arthrit.
 tart. et scorb. p. 43. *Batavi*, omni illi *Aceto* in-
 ferunt, quod in *Indianam* transmittunt, ut vigorem
 et limpidam claritatem conservet, *praecipitato* illo,
 quod sequitur, quando tale *Acetum*, solutioni *Lapi-*
dum Cancrorum cum Aceto saturatae instillamus.

CCLIX. VITRIOLVM ALBVM.

CCLX. VITRIOLVM COERVLEVM.

CCLXI. VITRIOLVM VIRIDE seu MARTIS.

§. 254. *Praep.* Acidum concentratum, vulgo, O-
 leum. — Acidum tenue, vulgo, Spir-
 itus acidus. — Elixir acidum Halleri. —
 Liquoranodinus.—Naphtha.—Sal Martis.


CCLXII. VRTICA MAIOR.

§. 255. *Vrtica pilulifera.* Herba recens.

CCLXIII. VVA VRSL.

§. 256. *Arbutus Vva Vrsi.* Folia.

CCLXIV.



CCLXIV. ZEDOARIA.

§. 257. *Kaempferia rotunda.* Radix.

Praeparata. Spiritus anisatus.

CCLXV. ZIBETHVM.

CCLXVI. ZINCVM.

§. 258. *Praeparata.* Flores.

CCLXVII. ZINGIBER,

§. 259. *Amomum Zingiber.* Radix. — Radix condita Bengalenesis.

M[

MEDI-

MEDICAMENTA PRAEPA-
RATA ET COMPOSITA.

Ea

Ea Medicamenta, quae asterisco notata sunt, ad quamlibet
Medici praescriptionem, ex tempore parantur,

CCLXVIII. ACETUM COLCHICI.

§. 260. Recipe, *Radicis Colchici*, recentis, succulentae, et in tenues taleolos dissectae, *Vnciam vnam.*

Aceti Vini boni, Libram vnam.

Macera leni calore in Phiala, vitrea, per biduum, saepius phialam agitando, et postea cola cum expressione.

§. 261. *Acerum Vini destillatum*, de quo infra agitur, purius quidem et volatilius est *communis*, ab hoc vero maiori aciditatis gradu superatur: dum destillatur enim, in *empyreumare*, quod remanet, maximam deponit, quam antea habebat, aciditatem. Hinc, ad *Aceta infusa*, recte *Acetum commune*, si bonus sit, *destillato* praesertur: quia aliae, vires eius augendi, seu id, ut aiunt, concentrandi methodi pretiosiores sunt, quam, ut ad haec paranda adhiberi queant. Caeterum, ut, a fecibus et mucore, *Aceta haec infusa* eo certius defendantur, addatur eis *Spiritus tenuioris Vini* duodecima pars; *Colchicē Acerum* vero quovis anno paratur: quia, ultra anni tempus, vires non durant.

§. 262.

D

§. 262. Circa vires medicas huius remedii adhuc disputant erudit. Alii, in affectibus in primis *hydropicis*, ad coelum usque id attollunt; alii nullum eius se sensisse testantur effectum. Nos *Oxymel* inde per ratum incassum adhibuimus; *illustris FRANCKIVS* vero, aliquot *Observationes* nobiscum communicavit, quae eius *salutiferum* et *diureticum effectum* confirmant, quem in *hydropicis* praestit. Pari modo clariss. *EHRMANN*, in peculiari *Differentiatione de Colchico*, quae in *illust. BALDINGERI Syllog. Diff. Vol. V.* reperitur, ea, quae *Viennenses* de hac planta laudant, propriis observationibus corroborat. Diversitas soli natals et climatis forte hunc dissensum parat: cum *B. HALLERVS* et *KRATOCHVILLIVS* Radicem Colchici sine ulla acredine, uti etiam in nostra regione est, inventerunt; alii vero, et inter eos *per ill. L. B. A STOERCK*, acrem et urentem eius naturam testantur. Naturae insuper, quae in corpore cui imperat, proferre solet conamina, saepe ipsis Medicamentis adscribuntur. Non miramini igitur, alterum omnino fugere, quod alter viderit. Optime caeterum *Acetum* hoc cum *Aquis diureticis* miscetur, et idoneo *Syrupo* edulcoratur. Primo in portione minori, Drachma una datur, quae dosis temporis tractuita augetur, ut tandem usque ad integrum *Vniciam*, quin maiorem, ascendamus. Vulgo prescribitur *Oxymel* ex eo paratum, illudque, a Drachma una usque ad *Vniciam*, datum per belle miscetur *Aqua quadam destillata aromatica*. Vbi diarrhoea metuenda est, addatur *Laudanum liquidum*, vel aliud *Opiatum*. Plura vid. in Laud. *STOERCKII Libell.*

*ad-
imis
nul-
mel
AN-
om-
ef-
itit.
Ter-
ERI
nses
cor-
orte
; et
ulla
ne-
A
can-
rat,
ntis
inj-
uin
do-
mi-
oris
In-
ae-
ch-
tur
cea
vel
CII
ell.*

*Libell. de Colchic. autum. et illustr. COLLINI Ob-
servat circa morb. acut. et chron., qui magna, de
eius efficacia, in pectoris hydrope refert.*

CCXIX. ACETVM LAVENDVLAE.

§. 263. Recipe, *Florum Lavendulae Libram*
unam.

Aceti Vini Libras Sex.

*Insolentur in vase bene ob-
turato per biduum, et fiat
cum expressione colatura.*

§. 264. Circa *Acera infusa* in genere notan-
dum, quod quidem *Herbae* et *Flores* debeant esse
recentes, sed tamen antea exsiccentur, quia alias
Aceta mucescunt.

§. 265. Praeter *Colchici* et *Saturni*, ex caete-
ris omnibus, facile sic dicta *Acera completa* parari
possunt, si *Moschum*, nodulo impacto eis aliquo
tempore immiserimus. Horum usum vero multū
hominum abhorrent.

§. 266. Infervit pro odoramentis et fomentis
tionibus, proprie in capitis diversis doloribus.

ACETVM LITHARGYRII. vid. *Acetum*
Saturni.

CCLXX. ACETVM PROPHYLACTI- CVM.

§. 267. Recipe *Radicis Angelicae.*

*Petasitidis, ana Vncias
tres.*

D 2

Herbae



Herbae Scordii,

Ratae, ana Sesquiunciam.

Corticum Citri, Vncias quatuor.

Myrrhae optimae, Drachmas sex.

Aceri Vini, Libras septem.

*Stent in digestione, donec *Acetum* saturatum fuerit, filtretur cum expressione, et postea adde*

Camphorae, Vnciam dimidiam, Mucilagine Gummi Arabici solutae.

§. 268. *Acetum Ruræ saturatum Camphoræ nuptum, vices huius perbene supplet.*

§. 269. *Coelo nubiloſo, ad praecavendum viribus epidemiae febrium malignarum, mane exhibetur ad Cochlear unum alterumve. Pari modo, pro excitandis lypothimicis, et eis, qui hæribus carbonum expositi fuerunt, valet. Vapor huius *Aceti*, peculiari illa *Machina*, quam illuſtr. KAEMPFIVS inventit, et incomparabilis ZIMMERMANNVS, in dem neuen Magazin für Aerzte 1. B. 1. St. descripsit, intestino recto applicatus et admotus, in affectibus syncopticis, vires cito refocillat, et in febribus putridis malignis eximie conductit.*

CCLXXI. ACETVM RVTAE.

§. 270. Recipe, *Herbae Rutaे hortensis*, Libram unam.

Aceti Vini, Libras sex.

Stent in digestione, donec

*Acetum fuerit saturatum,
idque cum expressione
filtretur.*

Eodem modo ex *Sambuci Floribus*, *Sambuci Ace-*
tum paratur.

§. 271. Inservit proprie pro odoramento vel
epithemaribus ad pulsus et tempora, et tali modo
hystericis et convulsis admodum proficuum est. Va-
let etiam in capitibz doloribus. vid. §. 268.

CCLXXII. ACETVM SAMBVCI.

§. 272. Vid. §. 270. Tunc valet, quando
natura, ad expellendam morbosam materiam, stimulo
indiget, et, eo ex scopo, ab Vncia dimidia usque
ad integrum datur.

CCLXXIII. ACETVM SATVRNI.

§. 273. Recipe, *Cerussae in Laminis*, vel *Li-*
thargyrii, vel *Minii triti*,
Libram dimidiam.

Aceti Vini, Libras duas.

Coque in vase figulino, et
non cupreo, uti aliqui vo-
lunt, leni calore per spa-

D 3

tium



tium horae unius, bacillo
ligneo laepius agitando.
Quod, post massam in
fiendo residentem, claris-
sum est, filtra et serva
pro usu.

S. 274. *Refrigerat, constringit, repellit, siccatur.*
*Usus externus ad ambusta, tollendam parium inflam-
 mationem, in ulceribus, fistulis, glandulis induratis
 ad coercendum scirrum, ne in cancrum abeat, iam
 a BOERHAAVIO et HEISTERO landatus, post
 GOVLARDVM autem in primis celebris est. Prae-
 cipua cautio in curis morbis requiritur, ubi ad pur-
 gandam eam a maculis et ulcusculis, non sine sanita-
 tis detimento, saepe adhibetur. In genere notandum,
 omnium Saturninorum usum valde esse moderandum:
 quia, uti iam BOERHAAVIS agnovit,
 largior corum applicatio, dirissima corporis mala,
 et praesertim affectus phiseos excitat. In *ELEM.*
Chym. T. II. p. 309., “*Sex, Vir magnus ait, vel*
 “*septem nobiles puellas huius fuci usu*“ (quae *Satur-*
 “*nina cosmetico scopo adhibuerunt*) mortuas novi.*

S. 275. Notemus hic, quod *Liquor probatorius*, qui ex *Auripigmento* et *Calce Viva* paratur,
 non sufficiat, ut detegamus, an *Vinum Plumbum*
 adulteratum sit; cum etiam *Stannum*, *Cuprum*,
Aurum, *Mercurius*, simili modo et colore, cum
Liquore hoc praecipitantur; si *Metalla* haec, acido
 vegetabili soluta fuerint. Vid. C. WOLLINI *Diff.*
de Vin. Lithargyr. mangonisat. et *illust. DELII*
Revision der Weinprobe auf Blei.

CCLXXIV.

CCLXXIV. ACETVM SQVILLI-
TICVM.

§. 276. Recipe, Radicis Squillae praeparatae
Libram unam.

Aceti Vini Libras sex.

Insolentur per triduum, ex-
prime et cola.

Coloris ex flavo fusci esse debet et clarum.

§. 277. Veteribus (a) iam celebre fuit reme-
dium, ad viscidum in stomacho, intestinis, pectori,
viisque urinariis incidendum et ex eis educendum.
In minori dosi, a Drachma una usque ad binas, lotium
pellit; in maiori vero, ad Drachmas sex vel inte-
gram Vnciam, vomitum excitat. Si minori por-
tione incipiatur, et tunc sensim dosis augeatur, ci-
tra vomitum, saepe usque ad Vnciae dimidium ascen-
dere possumus. Conducit praesertim in affectibus
catarrhalibus, suffocatibus, a piritae stagnantis co-
pia ortis, asthmate pituiroso, et spasmodico, in quo,
testante F. HOFFMANNO, spasmos lenit. In hy-
drope pectoris et alijs affectibus hydropicis, magna fa-
cit; uti quoque, in viscerum abdominalium obstruc-
nibus, eximii est usus. Si hydropicis datur, in eis
orthopnoeam et anxietates intolerabiles satis cito au-
fert. Oxymel inde paratum, ob admixtum Mel,
ad incidentos crassos et pituirosos humores, adhuc
praferendum est. Datur hoc, eo ex scopo, Drach-
mis duabus usque ad sex, et aliis Vomitorii, tan-
quam coadiuvans, in varia portione additur. Infan-
tibus nuper naris, cum Syrupi laxantis aequali parte,

D 4

misceri,

misceri, et tali modo ad vomitum ciendum parvis cochlearibus, usque ad sufficientem effectum, exhiberi potest. *Acetum*, vel *Oxymel* in *Gargarismate* adhibitum, *auditus gravitatem*, *vertiginem*, *dolores capitis*, *coma somnolentum* a cauſis *piruitosis*, mirum emendat. Ad *Synapismos*, nostrum efficacius est *Acero communis*.

Vbi pulmones laeſi, *Squillitica* vitanda sunt. Male etiam in febris acuris inflammatoriis dantur; uti B. DE HAEN Rat. Med. Part. I. C. II. suadet, qui *Oxymel Squillitirum* ad anriphlogistica referit.

(a) Vid. Lib. de *Euporist.* qui GALENO adscribuntur.
Cap. 205. et PLINII Hist. Nat. Libr. XXIV
C. 2.

CCLXXV. ACETVM VINI CONCENTRATVM.

§. 278. Hieme, *Acetum* intenso frigori in Vase terreo aut ligneo exponitur, et tamdiu relinquitur ibi, donec forte tertia quartave pars eius congelaverit, et quod in medio vase superest fluidi, perfracta aut pertusa glacie, effunditur usque servatur. Vid. STAHLII Opus. med. chym. phys. p. 368.

In calidis regionibus, ubi frigoris necessarius gradus deficit, in Vase vitro amplio aperto, usque ad tertiae partis remanentiam, *Acetum* evaporetur, et tali modo concentretur; nam in acidis liquoribus, primo aquae partes avolant et acidæ remanent.

Omnium maxime vero concentratum evadit *Acetum*, sequenti modo, quem clar. WESTENDORF

FIVS

FIVS, in peculiari *Dissertatione, de Aceti Nophta*
proposuit.

Recipe, *Salis Sodaे depurati*, Vncias sedecim.

Aceti Vini destillati, quantum sufficit ad perfe-
ctam saturationem. *Liquor percolatus evapo-*
retur et crystallisetur. Crystalli rursus, tenuis-
simo calore aut aere in pulverem redigantur.
Postea huius pulveris, partes duae.

Immittantur Retortae satis ampliae capacitatis, et
sub continua agitatione minutim instilletur,
Acidi Vitrioli concentrati, pars una.

Retortae Balneo Arenae impositae, adaptetur vas
recipiens magnum, clausis probe commissuris
vesica madefacta, destillatio leni igne continue-
tur, usque dum nebulae in vase recipiente, et
guttae ad extremum collum cessaverint.

Altero vel altero modo satis concentratum est *Acetum*;
si Drachma eius sufficiat ad saturationem scrupuli unius *Salis alcali vegetabilis* fixi.

§. 279. *Acetum concentratum, multo efficacius est communī et destillato. In genere circa Aceti vires notemus, eius usum tam in- quam extēnum,*
uti ex DIOSCORIDIS Lib. V. c. 17. patet, satis antiquum esse. Nobile est *antidotum*, quod simul a *putredine mirum defendit; resolvit etiam coagulata, erigit nervos, movet spiritus, et sudorem potenter excitat. Februm ergo pestilentialium, malignarum atque puridarum tempore, tam interne sumptum conducit, quam etiam externe fornaci, vel carbonibus superfusum;* Saepe etiam, dum hae febres


grassantur, eo in fomentationibus, vel frigidis, vel tepesfactis, uti consultum est, sicut et *Enemata*, ex aequalibus partibus *Aquae* et *Aceti* parare, quae contra putredinem valebunt, prodest. Ex caussis his, iam olim apud Romanos celebre fuit, qui eo praecipue copiose et frequenter in *castris* usi, ut se eo magis contra contagiosos epidemiosve morbos praemunirent. Pestis tempore, id, tanquam praestantissimum prophylacticum, etiam reperit **SYLVIVS DE LA BOE.** *Aceto* ad Vniciam unam alterumve prius epoto, hic Medicus Pestis aegros securus invisit, et testatur *Prax. Med. S. 489.* se saepe omisso culpam dolore statim *capitis* luisse. *Externus usus*, ad odorandum, aeremque contagiosis temporibus emendandum, praecipue laudatur ab **ISBRANDO DIEMERBROECKIO** in lib. de Pestis pag. 130. 133. et 170. Praeterea *Acetum* in febribus acutis, inflammatoriis, ardentium immanitate, variolis, aliisque febribus exanthematicis utilissimum est. Largum eius usum internum in morbis melancholicis et maniacis, laudabilem praedicant *Medici Viennenses*. In debilibus, languentibus, synopticis, soporosis, vomiturrentibus, mirum quidem iuvat, si vel naribus orique adhibitum, vel in ventriculum ingestum fuerit. Eodem modo valde prodest *convulsis*, *hystericis*, *hypochondriacis*; Si sanguinis massa densa, vel rarefacta reperiatur. De viribus, quae *Acetum* in *Clysteribus* adhibitum, ad *obstructiones alvi* pertinacissimas referendas, exsterit, inter alia, Vid. doct. MARCI HERZ Briefe an Aerzte. Antea iam eadem ratione illustr. KAEMPFIVS *Oxymel Simplex* adhibuit. *Aceti* vaporem, in *orthopnoea variolosa*, ex pulmonum inflamma-

flamminatione, orta, prae aliis laudat illuſtr. TISSOTVS in Avis au peuple sur la Santé, et magnarum virium est ad tumores ſcirrhofos dissipandos. Pari modo conducit in quacunque alia pleuritide et peripneumonia. Vteri haemorrhagiis, tam in fomentationibus, quam injectionibus, certum auxilium praefstat. Ad damna superanda, quae a variis halitibus, e. g. carbonum, oriuntur, et contra plantarum narcoticarum et fungorum venenum, maximam habet virtutem: Sicut non minus, in diversis capitis doloribus, externus eius uſus excellens est.

Oxymel ex eo paratum simplex dictum, praecipuam meretur laudem, et veteribus iam fatis acceptum fuit. Ob indolem eius saponaceam, et vires densitatem sanguinis incidendi et crassos humores difolvendi, in plurimis morbis acutis, utiliter pro potu ordinario datur, vel solum, ad aliquot Vncias, in Aqua solutum, vel Tartaro viriolato aut Nitro adhuc mixtum. Purredini resistit, calorem minuit, sudorem movet, urinam fecernit et alias excretiones secundat.

Speciatim in Chirurgia consulto adhibetur Acetum, ad discutiendas fugillationes, inflammationes, purrida ulcera, morsus virulentos et ipsam gangrenam. Inde BOERHAAVIVS Elem. Chym. T. II. Proc. L. p. 184. iudicat, Chirurgos ad haec externa mala, nil quidquam cognovisse pulchrius. Notum etiam est, ex veterum Medicorum et Chirurgorum scriptis, eos Oxycrato vel Oxymelli in conuulsionibus, luxationibus, fracturis, et in ipso sphacelo, partes affectas fomentando, frequenter uſos fuisse.

Raro



Raro *Acetum commune* nude et solum, effectus medicinalis ergo praescribitur. Quodsi tamen id ipsum fiat, a binis Vneis datur ad tres, *Syrupo* quodam antea edulcatum. *Concentrati*, quod etiam ad haemorrhagias valet, quae a dente evulso oriuntur, *scorbutica dentium profluvia* tollit, iam aliquot Drachmae id exserunt, ad quod *communis* plures Vnciae requirnntur. *Oxymellis* Vnciae tres vel quatuor, in *Aquae Libra* solvuntur, quacum vel *partes externae* fomentantur, vel haec *interne* pro potu ordinario datur.

Aceti usus culinaris, nemini non innotescit, cui, si indulserimus, *crafficiem* et *pinguedinem corporis* quodammodo minuit. Caeterum *Acetum*, ob vim suam *fibrarum coherentiam* et *humores* resolvendi, vitandum est in *feminis*, quae *chlorosi* et *debilitate fibrarum* laborant: quia toties quoties vidimus in eis, quae genarum amoenum ruborem, rustici quid esse putant, et ideo *Aceti* usui nimis indulgent, id, cum faciei pallore, simul *viscerum* et *concoctionis summam debilitatem* eis induisse. Nocet etiam eius usus *nutribus*: quia *Lac* earum, inde *infantibus ventris* tormina, et alia incommoda excitat.

CCLXXVI. ACETVM VINI DESTIL. LATVM. Seu SPIRITVS ACETI.

§. 280. *Aceti Vini* circiter quarta pars, e *Cucurbita cuprea* stanno probe *incrusterata*, elicitur *destillatione* forri igne instituta, per *Alembicum* ex stanno confectum. Postquam hoc *Phlegma* absuntum est, tunc ope *instrumenti*, quod *Recipiens* vocant, protrahatur *destillatio*, quam

quam diu clarus nec *empyreumaticus* prodit
Spiritus, qui servetur. Aliqua pars *Spiritus*
primum prodeuntis abiiciatur, qui tunc *Spiri-*
tus asservatus fortior erit.

Sunt quidem *vitreae Cucurbitae* ad *destilla-*
tionem multo securiores; sed non sufficiunt, ubi
magna quantitas *destillanda* est: tunc ergo *Vesica*
cuprea *stanno* *probe inorustata*, *WEDELII* monitu,
quia nullae de *Cupro* partes in *distillatione* per *Re-*
cipiens transiunt, tuto adhiberi potest; *Alembi-*
cus vero semper ex *puro stanno* sit *confectus*.

§. 281. Ad labores *pharmaceuticos* et *chymicos*
diversos, e. g. ad parandam *Terram foliatam Tari-*
tari adhibetur. Vid. etiam §§. 261. 279.

CCLXXVII. ACIDVM NITRI. Vulgo SPIRITVS ACIDVS. Seu AQVA FORTIS.

§. 282. Acidum Nitri *Nordhusia* ad nos venit.

§. 283. Interne, ob rodentem et causticam
suam vim, non adhibetur. Externe vero, ope *Pen-*
nicilli, *excrescentiae*, quae *cornu indolem* induerunt,
et *verrucae callosae*, eo attinguntur: Sed sumمام
poscit cautionem, ne inde *ulcera mali moris* orian-
tur.

CCLXXVIII. ACIDVM NITRI FV- MANS. Vulgo SPIRITVS NITRI FVMANS.

§. 284. Rec. *Nitri depurati, exsiccati et pulve-*
risati, libras duas.

Immit-



Immittatur *Retortae vitreae tubula-*
tae, satis capaci, et tunc sensim et
 pedetentim affunde
Acidi Vitrioli concentrati Nordhu-
siani, Libram unam.

Applicato *Excipulo* satis magno, et
 iuncturis vasorum probe clausis,
 leni igne *destillatio* instituatur. Ita,
 sub forma humorum rubicundorum,
Acidum prodit penetrantissimum,
 quod in *vitro*, epistomio vitreo
 clauso, sollicite custodiatur.

§. 285. Penetrantius et fortius est priori.

CCLXXIX. ACIDVM SALIS. *Vulgo* SPIRITVS SALIS COMMVNIS ACIDVS.

§. 286. Rec. *Salis communis exsiccati*, Libras duas.

Immitte in *Retortam vitream tubula-*
ram, et successiye instilla.

Acidi Vitrioli concentrati Nordhu-
siani, Libram unam.

Adaptetur *Excipulum* amplum, in
 quod
Aquae communis destillatae Vnciae tres
 infusae fuerunt, et instituatur *De-*
stillatio, primo leni igne, qui
 gradatim augeatur, et tandem ve-
 hementissimus evadat, ita, ut ulte-
 riū vaporess nulli prodeant.

Notan-

Notandum, quod *Retortae operculum* mobile
debeat esse.

Acidum hoc ideo *Pharmacopoei* ipsi destillare
debent, et non a *Seplasiariis* emere; quia ab *Acido*
tali, quod *Seplasiarii* vendunt, *Spiritus salis dul-*
cis non sincerus acquiritur, et plerumque id *Spiritu*
salis tartari adulteratum est.

§. 287. T. PARACELSVS, in febrium mali-
gnorum curatione, huic *Acido* multum tribuit, et
I. B. HELMONTIVS illud ad *dysuriam* et *ischuriam*
renalem commendat. "Memini sane, SCHVLZIVS
in *Praelect. in Disp. Bordif. Brand.* p. 173. ait, sane
"felicis effectus (in *ischuria*) cum, post multa a Me-
"dicis frustra adhibita, superveniens *Chirurgus* ali-
"quot guttulas in jusculeofferret, magnamque gratiam
"et laudem cito curatione reportaret. Est etiam *ufus*
"externus, ut *Melle Rosarum* distemperato, *gurgulio*
"et *fauces inflammatae* eo tangantur, ne *sappuratio*
"aut *plena corruptio* consequantur. In ipso quoque
"sphacelo, ad progressum mali inhibendum, *Spiritus*
"bene adhibetur."

CCLXXX. ACIDVM VITRIOLI CONCENTRATVM Vulgo OLEVUM VITRIOLI.

§. 288. Optimum illud est, quod ex *Anglia*
venit: Sed *Pharmacopoei* nostrates, *Nordhusia* sibi
hoc *causticum acidum* procurant, ubi bonae notae
ex *Vitriolo Goslarienfi* destillatur.

Sit *diaphanum* et *purum*, non ex *rubro nigri-*
cans, nec *paribus heterogeneis* remixtum. Asservatur
in *Vitro*, *pistillo vitreo clauso*. §. 289.

§. 289. Summum hoc Acidum causticum, variis aliis parandis remediis et laboribus pharmaceuticis, ac chymicis inservit. Si Aqua sequenti modo diluatur, optimum praebet remedium contra eam scabiem, quae a praedominio acrimoniae alcalinae oriatur; ad haemorrhagias fistendas; in febribus putridis et humorum resolutione.

Recipe, Aquae fontanae Vncias duas.

Huic guttatum instilla.

Acidi Vitrioli concentrati Drachmam unam.

Post effervescentiam peractam, adde

Syrupi cuiusdam Drachmas duas.

Ter, quaterve in die, de hoc Medicamine Drachma una vel altera, ex copiosa Aqua sumitur.

CCLXXXI. ACIDVM VITRIOLI TENE NVE. Vulgo SPIRITVS VITRIOLI ACIDVS.

§. 290. Rec. Aquae communis destillatae libras sex.

Huic sensim instilla,

Acidi Vitrioli concentrati libram unam.

Vsui serva.

§. 291. Quanta, largus huius Acidi usus, ad aestum febrilem moderandum, et putredinem superandam praestat, cuilibet notum et comperatum est. Nobis notare incumbit, in morbis putridis et febribus biliosis, usum eius non facile ultra limites extendi posse: quia, praemissis necessariis Evacuantibus, omnis fere curationis cardo, in usu eius liberaliori et divino Cortice versatur. Rechte ideo etiam, in omnibus morbis, ubi putridus fomes suspicandus et praelens est, e. g. in febribus

sic dictis castrenisibus, dysentericis, petechialibus,
 aliis exanthematicis et ipsa peste, liberaliter porrigitur.
 Quod vero caeteras febres, e. g. inflammatorias,
 et ubi praecipue, ad aëstum temperandum,
 praescribitur, attinet, bene maximi SYDENHAMI
 monitum observetur, quod in moderandis moribus
 febrilibus, ita Medicum versari oporteat, ut ne qui-
 dem gradu excedant, sed etiam minime plane sup-
 primantur. Vbiique ergo, praesertim in exanthe-
 maticis, ante eorum eruptionem, nisi praesentanea
 ad putredinem dispositio, vel resolutus sanguis alia
 exigant, saepe usus eius valde limitandus, et non,
 uti multi opinantur, tanquam remedium nunquam
 fallax et nocivum, ubique praescribendum est. Sic
 e. g. consulto quidem in variolis, ubi ingens aëstus
 ante eorum eruptionem adest, et haec ob ingentem
 sanguinis expansionem impediatur, ad praemunien-
 dum etiam a putredine, et mitigandam alteram variolo-
 rum febrem, exhibeatur: sed videatur tamen, ne
 eo copiosiori dato, in illis, ubi, monente HVX-
 HAMO, calor augendus est, Naturae salutaria con-
 namina ad aegroti damnum supprimantur: uti vidi-
 mus, quando ab illis, qui saluberrimum illuſtr.
 TISSOTI consilium sinistre intellexerunt, datum
 fuerit. Insuper notari meretur, Acida mineralia
 temperando simul sanguinis massam condensare,
 quem vero vegetabilia fluidorem reddunt, et itaque,
 sicut priora in morbis putridis magis prosunt, haec
 tamen in morbis inflammatoriis veris melius conve-
 niunt. Datur, pro Morbi diversitate et Medici in-
 tentione, in variis, modo minori, modo largiori
 dosi, a Guttis quindecim nimirum usque ad inte-



gras Drachmas, vel in Mixturis, vel cum Syrupo quodam dulcatum. Praeterea venit ad *Gargaris-mata, Collutoria et Linctus*, quae in *angina inflam-matoria, gangraenosa, aphthis et aliis oris ulceribus* valent. In *ulceribus* aliis *putridis* etiam id cum *Aqua dilutum applicari* potest.

CCLXXXII. AERVGO, Seu AES VI-RIDE PRAEPARATVM.

§. 292. *Aes viride* in mortario lapideo pulveri-setur et per *cribrum* traiiciatur.

Sic etiam *Animonium crudum, Lapidem Caucrorum, Succinum, et Turia* parantur. *Lapis Calaminaris*; antequam in pulverem redigitur, ter candefactus in *Aqua fontana* extinguitur. Quando vero, uti ut plurimum fit, iam *calcinatus* accipitur, tantum uti caetera Medicamina pulverisetur. Praecipue in *Anrimonio, Lapide Calaminari et Tutia*, cura singularis adhiberi debet, quo in pulverem quam maxime *subtilem* redigantur.

§. 293. Ad *ulcera sordida* prudens eius usus non damnandus est; uti quoque ad varia *externa Medicamenta* venit. Caveatur autem, ne ad *Offa* forsan admoveatur: quoniam iisdem *cariem* inducit.

AETHER VITRIOLI. Vid. *Naphtha Vitrioli*.

CCLXXXIII. AETHIOPS ANTIMONIALIS HVXHAM.

§. 294. Rec. *Antimonii crudi praeparati*. Vncias tres.

Mercurii

Mercurii vivi rite depurati Vncias quatuor.

Florum Sulphuris Vncias duas.

Misceantur, adspergendo interdum aliquot
Aquaes guttulas, diurna trituratione, in
 qua omnino res sita est tota, in *mortario*
lapideo, usque ad perfectam unionem, ut
 et etiam *Microscopii* ope *globuli mercuria-*
les non detegantur. Servetur in
Vitro.

§. 295. Bonum est *anthelminthicum*, et ei scopo
infantibus, a granis octo ad decem datur. Condu-
 cit etiam ad liberandas glandulas, mucositate et pi-
 tuita obfessas; corrigit *lympham acrem*; hinc con-
 venit in *atrophia*, *scabie*, praesertim *venerea*, *inqui-*
namentiis venereis, tumoribus glandularum colli, ar-
 thritide *serosa*, oculorum variis vitiis, e. g.
amaurosi, et ipso *carcinomate*. Praesentibus visco-
 rum exulcerationibus, ab usu eius vero abstinentum
 est. *Adultis*, usque ad *Scrupulos* duos, dari potest.
Vt plurimum utile est, Purgantia ei addere. Vid.
HVXHAMI Oper. Tom. III. p. 143. Etiam *ulceribus*
venereis mundandis inspergitur.

Num eam virtutem, potentiam et securum
 praesidium contra *variolos* praefet, uti BOERHAA-
 VIO aequae ac LOBBIO et nostro tempore illusfr.
 COTVNNO visum fuit, definire non audemus,
 sed eruditorum iudicio relinquimus. Ex nostra e-
 nim opinione, uti etiam alii iam monuerunt, diri-
 mendum prius foret, numne hic *Aethiops* aliave
Mercurialta, dum, ad leviorem *variolarum* decur-
 sum

sum quidpiam conferunt, hanc vim magis destruendo id, quod plerumque in *infantibus* praesto est, et in *variolorum* decursum potenter operatur, *corpus seminis verminosus*, quam in bene regendis *ipfis variolis* praestet: qui tamen usus, si a cauto dirigatur *Medico*, non contemnendus plane foret. Datur huic scopo bis in die, a *Granis* decem usque ad *Drachmam* dimidiā, paucis *Camphorae* *Granis* mixtus.

Adhuc monendum est, de *Aethiope* nostro *illustr.* MARCARD *salivationem* fere *terhalem* ortam vidiſſe. Vid. THOMPSONII *medicinische Rathschläge*, ab *illustr.* MARCARD *ex Angloco in German. idioma translat.* p. 363.

Commode *Aethiops* hic, loco *Aethiopis mineralis*, cuius praeparationem primus dedit GUALTERI HARRIS in *tract. de morb. acut. infant.* esse potest: nam praedominante ventriculi acido, ubi *Antimonium vitandum* est, *Mercurialia* et itaque etiam *Aethiops mineralis* nocent.

ALCOHOL VINI. Vid. *Spiritus Vini rectificatissimus.*

CCLXXXIV. ALVMEN VSTM.

§. 296. *Alumen in vase fictili, non crusta obducto, vel ferreo calcinetur, tamdiu effervescit ac tumet, et Spiritibus expulsis, leve, porosum et quam spumosum evaserit.*

§. 297. *Ad repurganda ulcera, praesertim ad carnem luxuriosam et fungosas excrescentias, quae in*

nuper

nuper natis circa umbilicum oriuntur, valet, et ei
scopo, diversis Emplastris et Unguentis admiscetur.
Internum usum laudant in colica pittonum, die Abs-
handlungen practischer Aerzte Part. II. fasc. 2.
p. 80. Nobis vero in hac re deficit experientia.

ANIMA RHABARBARI. Vid. *Tinctura Rhubarbari.*

CCLXXXV. ANTIMONIVM CRV- DVM PRAEPARATVM.

§. 298. Vid. §. 292. *Antimonium crudum*
impuritatibus cutis, sero acri viscido, ipsoque
venereo, morbis arthriticis, conraetura, et pa-
ralysi, uti et gonorrhœa male tractata, summam
meretur laudem. Vbi acidorum humorum copia in
ventriculo adest, praemittuntur Absorbentia, vel
coniunguntur cum eius usu; ne vomitum excitet.
Vt ventriculum non offendat, utile est, id miscere
cum Aromate, ad quam normam, Morsuli antimo-
niales Kunckelii et Pulvis purificans Kaempfii paran-
tur, et itaque ei scopo exhibentur. Caeterum An-
timonium datur, a Granis sex usque ad Scrupulum.
Caveatur vero, ne in scirrhosis viscerum obstrucio-
nibus, temere aegris infaciatur.

In Decoctorum vel Infusorum praescriptione, in
peria ligatum, si Sal Alcali Decotto non additum est,
quod parrium sulphurearum quasdam solvit, nullum
usum habet, uti recte clar. MENGHINI in Comm.
Inst. et Acad. Bonon. I. II. p. II. monuit. Plura
de Antimonii usu. Vid. in HVXHAMI Oper.



CCLXXXVI. AQVA ANETHI.

§. 299. Rec. Seminum Anethi Libram unam.

Aqua Libras sedecim.

Macerentur per viginti quatuor horas, et postea destillatione, non fortiori ignis gradu acceleranda, eliciantur Librae sex.

Pari modo etiam *eae*, ex Seminibus Anisi et Foeniculi, parantur.

§. 300. Destillatio fiat, ex Alembico cum vase frigidario ampio, *Aqua* frigida semper repleta.

§. 301. Omnes §. 299. nominatae *Aqua*e, carminativae sunt.

CCLXXXVII. AQVA ANISI.

Vid. §§. 299. et 301.

AQVA ANISI SPIRITVOSA, Vid. *Spiritus Anisi*.

CCLXXXVIII. AQVA AROMATICA.

§. 302. Rec. Florum Cassiae Vncias duas.

Corticu Citri externorum recentium Vnciam unam.

Caryophyllorum aromaticorum Vnciam dimidiām.

Piperis Iamaicensis Drachmas duas.

Spiritus Vini.

Aqua fontanae ana, Libras octo.

Digere per biduum et destillentur Librae octo; postea dilue cum

Aqua fontanae Libris quatuor.

Et tandem edulcora cum

Sacchari Canariensis Vnciis octo.

§. 303.

§. 303. In Aquis Spirituosis destillandis, requiritur Spiritus Vini satis probus.

§. 304. Digestionem secundat, viscidum flatum fomitem incidit, eosque idcirco et solida roborando, expellit. Conducit ergo in ventriculi et intestinorum debilitate, concoctionis virtutis et colic flatulenta. Dosis, ab Vnca dimidia usque ad integrum est: et, loco omnium aliarum Aquarum carminatarum, esse potest.

AQVA BATEANA. Vid. Aqua styptica.

CCLXXXIX. AQVA CALCIS VIVAE.

§. 305. Rec. Calcis vivae, probe ustae recentis Libram unam.


Immittatur parinae terreae vitreatae, vel lignae, ac desuper affundantur.

Aquae fontanae purissimae Librae octo.

Interdum Spathula lignea misceantur, et Aqua, post duodecim forte horas, decantetur et filtretur.

Ad minimum quolibet mense recens paranda est.

§. 306. Intus assumtae vires sunt abstergentes, diureticae, aperientes, stimulantes et acidum sopientes. Prodest ergo in omnibus morbis, ubi humorum acidorum, austororum et mucosorum copia, in vitio est; in diversis cachexiae speciebus, chlorosi, diversis morbis exanthematicis chronicis lentis, scorbutique ea specie, ubi sales muriatici fixiores in sanguine haerent, et mobilitate et simulo indigent. In cancro vis eius adhuc dubia est, et ad calculum inefficacem eam invit



venit SPRINGSFIELD, quod etiam ex acutissimi PRISTLEY observatis liquet. Cum ventriculum onerat, et concotionis viscera eius diurnus usus laedit; utili modo, cum interno eius usu, roboranria et stomachica iunguntur. Nocet Aqua nostra, a multis supra modum laudata, in omni praedominio humorum alcalescentium, biliosorum, acerum, putridorum, hincque in omnibus morbis purridis, acutis, phisicis. Adhibendi eam ratio sequens est: exhibentur bis vel ter in die Vnciae tres, vel quatuor ad mensem et amplius. Datur vero vel Sola vel cum Laetitia mixta. Plura vid. in ill. DETHARDINGII Diff. de Aqu. Calc. viv. usu saturar. in specie in morb. exanthem. chron. et illustr. CARTHEVSERI Differt. de Calc. viv. interno usu. Externe ad ulcera plorantia, fistulas, virilinem, iam HIPPOCRATES eam laudavit: Facit vero etiam multum ad inflammationes, quas discutit; etiam ad ambusta et ipsam gangraenam corruptionem.

AQVA CARVI SPIRIFVOSA. Vid.
Spiritus Carvi.

CCXC. AQVA CHAEREFOLII.

§. 307. Rec. Herbae Chaerfolii. Libras duas.

Aque fontanae, Libras sedecim.

Macera per viginti quatuor horas, et postea eodem modo uti §. 299. descriptum fuit, Destillatione eliciantur, Librae octo.

Pari modo parantur, ex Floribus Chamomillae, Aqua Chamomillae; — ex Herba Hyssopi, Aqua Hyssopi; — ex Herba Melissae, Aqua Melissae; —

ex

ex Herba Menthae piperitidis, Aqua Menthae piperitae; ex Herba Pulegii, Aqua Pulegii; ex Herba Sabinae, Aqua Sabinae; ex Floribus Sambuci, Aqua Sambuci, et ex Floribus Tanaceti, Aqua Tanaceti.

§. 308. Herbae Floresque pro Aquis destillandis, recentes sunt, mediocriter tamen siccatae.

§. 309. Vires Aquae Chaerefolii diureticae sunt.

CCXCI. AQVA CHAMOMILLAE.

§. 310. Vid. §. 307. Vires Carminativae sunt.

CCXCII. AQVA CERASORVM NIGRORVM.

§. 311. Rec. Cerasorum nigrorum, ex quibus antea succus expressus fuerit, Libras tres.

Aquae fontanae Libras sedecim.

Stent per diem; postea destillatione eliciantur Librae octo.

Pari modo ex Fructibus Rubi Idaei, Aqua Rubi Idaei paratur.

Etiam ex Amygdalis amaris contusis, quarum Libra dimidia, ad parandas Libras sex Aquae sufficit, Cerasorum Aqua conficitur.

§. 312. Vtraque Aqua ex Cerasi et Rubo Idaeo sapore et odore suavissima, vique summe resipienti, commendatissima est.

CCXCIII. AQVA DESTILLATA COMMVNIS.

§. 313. Aqua fontana, lege artis destillatur.

E 5

§. 314.

§. 314. Ad Solutiones varias, e. g. Tartari emetic*i*, Mercurialium etc. quae non ubi vis in *Aqua fontana simplici* solvuntur, inservit.

CCXCIV. AQVA FLORVM CASSIAE.

§. 315. Rec. *Florum Cassiae* contusorum Libram unam.

Aquae fontanae Libras duodecim.

Stent per diem. Postea Destillatione eliciantur, Librae sex.

Loco Aquae Cinnamomi est.

§. 316. *Vires stimulantes* sunt et *analepticae*.

CCXCV. AQVA FLORVM CASSIAE SPIRITVOSA.

§. 317. Rec. *Florum Cassiae* contusorum Libram unam.

Spiritus Vini.

Aquae ana, Libras octo.

Destillatione eliciantur Librae sex. Diluatur.

Aquae fontanae Libris duabus; et edulcoretur.

Sacchari Canariensis Vniis duabus.

Pari modo *Aqua Menthae piperitae spirituosa* paratur; sic vero quidem, ut Librae duae *Herbae Menthae piperitae*, ad octo Libras *Aquae destillandas* sumantur.

§. 318. Maiorum virium est *Simplici* et instar *Spiritus* sed non *Aquae* praescribatur. Datur ad aliquot

quot Drachmas si vel vires exhaustae fuerint, aut
nervorum imbecillitate laboretur.

CCXCVI. AQVA FOENICULI.

Vid. §§. 299. et 301.

AQVA FORTIS.

Vid. N. CCLXXVII.

CCXCVII. AQVA GRYSEA.

§. 319. Rec. Mercurii Vivi depurati Vnciam unam.
Acidi Nitri Vncias duas.

Reponantur in loco calido, ut Mercurius
solvatur, et ad usum servetur.

Ad quamlibet praescriptionem dein.

Recipe, Solutionis praescriptae Vnciam dimidiam,
et adde

Succi expressi Chelidonii, vel in eius defectu,
Decocti Radicis.

Decocti Radicis Aristolochiae rotundae ana,
Libram dimidiam.


Misce.

§. 320. Conducit ad ulcera ffordida, cariem et
synoviae effluxum cohibendum. Si cum Aqua fontana
diluatur, protest etiam ad serpiginem, fucus et fissuras.

CCXCVIII. AQVA HYSSOPI.

§. 321. Vid. §. 307. Ad Mixturas beechicas uti-
lis est.

CCXCIX.



CCXCIX. AQVA IVNIPERI.

§. 322. Rec. *Baccarum Iuniperi Libram unam.*

Aquae fontanae Libras duodecim.

Destillatione eliciantur Librae sex.

§. 323. Stimulando, *urinae excretionem satis actio-*
se *promovet.*

AQVA IVNIPERI SPIRITVOSA. Vid. *Spiritus*
Iuniperi.

CCC. AQVA MELISSAE.

§. 324. Vid. §. 307. *Vires nervinae et uterinac-*
funt.

CCCI. AQVA MENTHAE PIPERI-

TAE.

§. 325. Vid. §. 307. *Aqua carminativa et robo-*
rans est.

CCCII. AQVA MENTHAE PIPERI-

TAE SPIRITVOSA.

§. 326. Vid. §. 317. Longe praestantior et effi-
caciōr est *simplici*, et ratione portionis, qua danda,
ea valent, quae circa *Aquam Florum Cassiae*. §. 318,
notavimus.

CCCIII. AQVA NAPHAE.

§. 327. Rec. *Naphae*, seu *Florum Aurantiorum*, an-
tea parum *Sale culinari conditorum Li-*
bras tres. *Aquae*

*Aquae Libras sedecim,
Destillatione eliciantur, Librae octo.
Eodem modo, ex Rosis rubris, Aqua Rosarum pa-
ratur.*

§. 328. Vtraeque odorem suavem et vim aliquam
reficientem possident. *Aqua Naphae praesertim ad
affectiones hystericas, tanquam antispasmodica conducit,*
et eo ex scopo, ab Vnciis duabus usque ad quatuor,
datur. *Illa ex Rosis communiter ad Aquas Ophthal-
micas adhibetur.*

CCCIV. AQVA OPHTHALMICA COERVLEA seu SAPPHIRINA.

§. 329. Rec. *Salis Ammoniaci* depurati Drachmas
duas.

*Aquae Calcis vivae Libram unam.
Stent usque ad solutionem.*

§. 330. In ophthalmiis serosis, ter quatervae in
die, aliquot Guttulae oculis instillantur, es linreamina,
ad fomentandos eos, ea imbibuntur. Post operatio-
nes in oculorum affectionibus institutas, etiam valet. *Aqua*
*haec illa est, quam famosus Ophthalmicus Eques DE
TAYLOR frequens adhibuit.*

CCCV. AQVA OPHTHALMICA COM- MVNIS.

§. 331. Rec. *Aluminis crudi* pulverati Scrupulos
duos.

*Albuminis ovi, N. unum.
Bene misceantur, sensim addendo
Aquae Rosarum Vncias octo.*

§. 332.



§. 332. In oculorum inflammationibus, et post Operationes in oculorum morbis institutas, adhibetur.

CCCVI. AQVA PHAGADAENICA.

§. 333. Rec. Aquae fontanae destillatae Libram unam.

Mercurii sublimati corrosivi Scrupulos duos et Grana quatuor.

Solvatur.

§. 334. Primus huius *Aqua inventoR RVLANDVS* eam cum *Aqua Calcis* paravit, cui deinde *MVRALDVS* adhuc *Spiritus Vini* portiunculam, ad quamlibet Libram nimirum Vnciam, addidit. Sed praefstat, *Mercurium in Aqua communi destillata solvi*: quia hac ratione nullum praeципitatum sequitur, et Medicamentum certioris effectus redditur.

§. 335. Praestantissimum est remedium, ad ulcera, praesertim venerea purganda, et eo ex scopo vel partes ea fomentantur, vel in urethram, illa iniciatur. In phymosi, paraphymosi, scroti et aliarum partium ulceribus venereis, maximo cum effectu, sequenti modo tepide cum plumaceolis applicandum, *Aqua nostra* praescribitur:

Recipe, *Aqua phagadaenicae* Vncias sex.

Spiritus Vini crocati Vnciam dimidiā.

Liquaminis Myrrae Drachmam unam.

Sief albi Rhazis Vnciam vnam,

Misce.

CCCVII.

CCCVII. AQVA PVLEGII.

§. 336. Vid. §. 307. Ut iliter admisetur *Mixtus*, quae *mensum ataxiam* corrigunt.

AQVA RABELII. Vid. *Elixir acidum Halleri.*

CCCVIII. AQVA ROSARVM.

Vid. §§. 327. et 328.

CCCIX. AQVA RVBI IDAEI.

Vid. §§. 311. et 312.

CCCX. AQVA SABINAE.

§. 337. Vid. §. 307. *Mensum et haemorrhoidum fluxum* promovet, *nervos commovet* et *vermes expellit*. Vid. BOERHAAVII *Elem. Chym. T. II.* p. 68.

CCCXI. AQVA SAMBVCI.

§. 338. Vid. §. 307. *Discutiens et diaphoretica est.*

AQVA SAPPHIRINA.

Vid. N. CCCIV.

AQVA SATVRNI. Vid. *Aqua vegeto mineralis Goulardi.*

CCCXII. AQVA SCLOPETARIA seu TRAVMATICA GALLORVM.

§. 339. Recipe, *Herbae Absynthii,*
Anethi, *Herbae*



Herbae Salviae,

Tanaceti, ana Vncias duas cum
Drachmis duabus.

Serpilli,

Menthae piperitae.

Florum Lavendulae, ana sesquiunciam.

Conquassentur, et infunde cum

Aqua fontanae Libris duodecim.

Spiritus Vini Libris octo.

Stent per aliquot dies, vase optime clauso,
in calore temperato, et tunc lege artis
destillentur Librae octo.

§. 340. Primus *Aquam hanc vulnerariam*, cuius
compositionem, ad maximam partem, mutavimus,
descripsit LEMERY in *Cours de Chymie* p. 2. c. 17.
§. 2.

§. 341. Resolvit sanguinem coagulatum, reducit
illum in motum, roboret solidam, mundificat vulnera;
conducit itaque ad luxata, fracturas, contusiones,
sugillationes, ambuſta et ipsum panaritium duorum
priorum graduum. Commode una huius *Aqua*
pars cum duabus *Aceri* misceri potest.

CCCXIII. AQVA STYPTICA.

§. 342. Rec. *Aluminis crudi.*

Vitrioli coerulei ana, Vncias tres.

Aqua fontanae Libras duas,

Coque ad solutionem *Salium*, et filtrato *Liquori*
adde

Acidi Vitrioli concentrati Drachmas
duas.

§. 343.

§. 343. Ad haemorrhagias in vulneribus ortas cohibendas adhibetur: sed simul ea remedia, vel chirurgica, vel interna, cum eius usu coniungas, quae plethoram minuant, orgasmum sanguinis mitigant, vel etiam sanguinis discrasiam, unde saepe haemorrhagiae tales excitantur, vel saltim sustentantur. In narium vel aliis haemorrhagiis, quae a solis causis internis oriuntur, externus stypticorum usus, non nisi, quam maxima urgente necessitate, et omnibus praemissis praemittendis, admittendus est.

CCCXIV. AQVA TANACETI.

§. 344. Vid. §. 307. *Virtute antihelminthica*
poller.

CCCXV. AQVA TRAVMATICA THEDENII.

§. 345. Rec. Succi expressi Acerosae,
Spiritus Vini rectificati ana, Libras
tres.
Sacchari canariensis Libram unam.
Azidi Vitrioli tenuis Vncias decem.
Miscentur.

§. 346. Quoniam celeberrimo THEDENIO non placuit, sinceram Aquae suae formulam publici iuris facere, Aquam hanc ita retinuimus, uti in den neuen Beobachtungen für Wundärzte, ab eo, et antea iam olim in antiquo Manuscripto (a) traditur, eo saltim discrimine, ut, pro plane inertii *Aqua Acerosae*, succum eius receperimus. Aliis insuper vitiis THEDENII formula laborat, nam *Saccharum brevi-*

F

tempo-

temporis spatio, in forma flocculorum alborum ex ea praecipitabitur, et, in fomentationibus, ex Sacchari cum Vitrioli Acido mixtione, Linteamina tam crossa et dura crusta obducuntur, ut in contusionum, luxationum et fracturarum curationibus, maximis incommodis ansam praebeat. Caeterum, in vulneribus et ulceribus vasorum lymphaticorum, in quibus, tanquam unicum et efficacissimum remedium illustris PLENCKIVS pronuntiat, et ad ambusta, sugillationes uti quoque ad Linteamina imbibenda, quibus Venae sectiones deligantur, valet.

Qui tandem Medicamentum antiphlogisticum, resolvens et roborans in luxatis, conusis et fractis membris desiderat, quod tantis non laboret vitiis, ex sequenti optimum effectum exspectare potest.

Recipe, Spiritus Vini restitutissimi Libras tres.

huic sensim et guttatum instilla,

Acidi Vitrioli concentrati sesquiunciam.

Postea adde

Succi Foliorum Querci sesquilibram.

Herbae Acerosae Libram unam.

Millefolii Libram dimidiam.

Misce.

(a) In Manuscripto illo antiquo, quod illustris KAEMPFIVS possidet, Aqua vulneraria nostra, sequenti modo describitur.

Die sympathetische Tinctur zu machen, womit man alle Schäden, welche nicht tödtlich sind, in 24 Stunden, ohne Schmerzen curiren kan.

Man nimt 24 Loth Spiritus Vini, welcher nichts von Feuchtigkeit bey sich hat, dazu giesst man zmal

so
nu
Aq
esse
g E
und
nod
es i
Gle
eine
Pf
Za
kul
ferti

et
ru
M.
Sp
pr

so viel Saurampfer-Wasser, (Notat *illustris Manuscripti possessor*, ex aliis eius locis liquere, sub *Aqua Acetosae, Infusum huius plantae subintellectum esse*), nach diesem solviret man vom besten Zucker, 8 Lot in ein wenig frischem Brunnen-Wasser, und giesset es auch zu dem vorigen; lehlich gießt man noch vom Spirit. Vitrioli 8 Lot dazu, und rüttelt es wohl durch einander; darnach verlutiert man das Glas wohl mit Leimen, doch wird es vorher erst mit einer Blase zugebunden, darauf vergräbt mans in Pferdemist ungefähr einer Ellen tief, und läßt es drey Tage und Nächte stehen, hernach wird es durch Masculatur-Papier filtrirt; dann ist es zum Gebrauch fertig.

CCCXVI. AQVA VALERIANAE COMPOSITA.

§. 347. Rec. Radicis Valerianae officinalis Vncias novem.

Levisticum Vncias tres.

Herbae Pulegii Vncias duas
Sabinae, Vnciam unam.

Aquae fontanae,
Spiritus Vini ana, Libras octo.

Digere per biduum et destillentur Librae octo.

§. 348. In affectibus hysterics, morbis spasticis et convulsivis, in mensium ataxia et hypochondriacorum flatulentia, ab Vncia una usque ad duas datur, vel Mixturis in his morbis praescriptis admiscetur. Spasmos lenit, sudorem excitat, mensium fluorem promovet, et alias excretiones secundat.

CCCXVII. AQVA VEGETO, seu
VEGETABILI MINERALIS
GOVLARDI.

§. 349. Rec. Aquae destillatae simplicis Libras duas.
Spiritus Vini Unciam unam.
Extracti Saturni Unciam dimidiam.
 Miscentur et servantur in vase vitro.

§. 350. Divinum sane remedium est, in omnibus inflammacionibus, a causis externis ortis, luxationibus, contusionibus, fracturis, oculorum variis affectibus, praesertim ophthalmitis, ulceribus, fistulis, ad ambusta, in panaritio, et in genere, ubi repellentia et exsiccantia sine damno adhiberi possunt. Pari modo conductit in haemorrhoidibus coecis nimis dolentibus, et in ipso sphacelo, ubi summo cum effetu cum Corice Peruviano jungitur. Pernicissam autem merito nominamus illorum audacium consuetudinem, qui *Aqua* hac gonorrhoeas virulentas fistunt, et fero modo cum corio humano ludunt. Auferunt gonorrhœam, sed, loco illius, bubones et ipsam luem tales pestiferi homines producunt. Plura de *Saturnorum* abusu. Vid. §. 274.

AQVA ZEDOARIAE ANISATA. Vid.
Spiritus Zedoariae anisatus.

AQVILA ALBA. Vid. *Mercurius dulcis.*

ARGANVM CORALLINVM. Vid. *Mercurius calcinatus ruber.*

ARCANVM DVPLICATVM. Vid. *Tartarus vitriolatus.*

ARCA-

ARCANVM TARTARI. Vid. *Terra foliata Tartari.*

ARGENTVM VIVVM DEPVRATVM.
Vid. *Mercurius vivus depuratus.*

CCCXVIII. AXVNGIA PORCINA.

§. 351. *Adeps demptis membranis, venulis et fibris, tamdiu Aqua lavetur, donec clara et non cruenta effluat. Dein in frustula concisa leni igne liquetur; parum Aquae si additum fuerit, tandem coletur, et ab aeris iniuria servetur.*

Eodem modo *Sevum Cervinum et Ovillum* parantur.

§. 352. Ad *Vnguenta* paranda necessaria est, et ubivis conductit; ubi pinguedine lubricandum est. *Sevum Cervinum et Ovillum ad Emplastrum* veniunt.^{sup}

CCCXIX. BACILLI DE LIQVIRITIA.

§. 353. Rec. *Radicis Liquiritiae* Vnciam unam.

~~1740~~ *Iridis florentinae*

Amyli ana, Vnciam dimidiam.

Croci austriaci, Spiritu Vini irrorati

Scrupulum dimidium.

Sacchari albi Libram unam.

Subtilissime pulveratis adde

Mucilaginis Tragacanthae, quantum sufficit, ut fiat massa, ex qua formentur Bacilli pennae anserinae crassitie.

§. 354. In tussi acri, raucedine et catarrhorum defluxionibus, humores acres, salsos, irritantes de-



mulcent, et inde hos affectus mitigant, si sensim
fingendo assumantur. Eundem usum habent *Pasta*
de Althaea, Trochisci beccichi albi et nigri.

CCCXX. BALSAMVM seu VNGVENTVM ARCAEI.

§. 355. Rec. *Terebinthinae Larignae,*

Resinæ Elemi,

Sevi Cervini ana, Uncias sex.

Olei Hyperici Uncias duas.

Lenissimo igne solve, et per pannum
trahi; massa dein perpetua triturata
cum pistillo ligneo instituta agi-
tatur, donec refrigerescat.

§. 356. Optimum est digestivum atque vulnera-
rium, quod suppurationem promovet, vulnerum at-
que ulcerum sanationem secundat. Plura vid. in AR-
CAEI Tractat de recta vulnera curandi ratione L. I.
p. 28.

CCCXXI. BALSAMVM AROMATI- CVM.

§. 357. Rec. *Olei Nucis Moschari expressi* Unciam
unam.

Destillati Caryophyllorum,

*Lavendulae ana, Drach-
mam unam.*

*Succini, Scrupulum unum,
terantur in mortario lapideo, et
sensim adde,*

*Balsami peruviani nigri, sesqui-
drach-*

drachmam, et fiat lege artis,
plane vitato igne; *Balsamum.*

§. 358. Cum *resolvit* & *solida roborat*, praecipue
se hac virtute commendat *abdomini illinitum*, in
ventriculi flatulentia & *debilitate*, *colica flatulenta*,
maximeque in infantum torminibus, & istis immo-
deratis diarrhoeis, quae, vel ex *consensu nervorum*,
vel *debilitate fibrarum oriuntur*. In *visus imbecilli-*
tate & *oculorum lippitudine*, utiliter *Balsamum ma-*
nibus infricatum oculis applicatur. Pari modo etiam
conducit in *serosis capitis affectibus*, si *temporibus*
illinitur. *Interne non detur.*

CCCXXII. BALSAMVM COMMEN- DATORIS.

§. 359. Rec, *Florum Hyperici*, recentium parum
siccatorum Vncias decem
infunde.

Spiritus Vini rectificati Libras tres.
Stent per biduum, tunc expime et
adde,

Olibani,

Resinae Elemi,

Myrrhae electae ana, Vncias duas.

Aloes Soccotrinae, Drachmas duas.

Balsami Peruviani nigri, Vnciam unam.

Digere per biduum et filtra.

§. 360. In *capiris laesionibus*, *vulneribus partium*
nervosarum et *tendinosarum*, et in *genere ubi vul-*
nera statim consolidanda sunt, praecipua eius laus
est, ubi ad modum *celeberrimi SCHMVCKERI* Vn-
cia dimidia *Balsami* cum Libra una *Aquae Sclopeta-*
riae



riae Gallorum et Vnciis tribus Mellis Rosarum miscetur. Pari modo conductit in carie ossium, doloribus periofiti, herpere et dentium doloribus, a carie et pituitosis stagnationibus ortis, quos, si aliquot guttulae pluma exceptae denti dolenti impositae fuerint, lenit.

B. ROSENSTEINVS quidem Balsamum nostrum etiam interne ad vomitum fistendum et menses pellendas in phlegmaticis ad Guttas triginta in Vitello Ovi dari iubet, sed magis frigidioris Sueciae incolis, quam nobis prodest. Eadem quoque valent de virtute, quam ei Vir perillusfr. in febribus intermitcentibus tribuit. Vid. ROSENSTEINII *causis und Reise-Apotheke.*

CCCXXIII. BALSAMVM OPHTHALMICVM ST. YVEANVM.

§. 361. Rec. *Butyri recentis non Saliti Vncias tres. Cerae albae Vnciam dimidiā.*

Liquefactis et parum refrigeratis admisce.

Mercurii calcinati rubri subtilissime pulverati, Drachmas duas cum dimidia.

Forum Zinci Drachmam unam.

Camphorae, in Oleo Ovorum solutae, Scrupulas duos et Grana quinque. Misceantur in mortario lapideo et fiat lege artis Balsamum.

§. 362. BOERHAAVIUS iam in *Libr. de morbo oculor. C. V.* contra pertinacem ophthalmiam Balsamum

isce-
ribus
ie et
gut-
rint,

no-
nenses
Vi-
in-
dient
uer-
auis

AL-
res.
ad-
me
di-

ae,
fiat
rb.
sa-
um

mum quoddam laudavit, quod, ex Mercurio calcinato rubro, additis paucis Opit Granis, compositum. Teste quotidiana etiam experientia, Balsamum nostrum praestantissimum est tam in diversis oculorum inflammationibus, serosis praecipue et venereis, quam etiam corneae maculis, coniunctae cum ulceris, cuiusve sint indolis, scrophulosis e. g. vel a miasmate venereo ortis, ipsaque incipienti suffusione. Adhibendi modus hic est: tantillum eius quantum aequat acus capitae maioris caput, aut Granum diuidium ad integrum, infricatur oculo, bis in die, mane scilicet et vespere, haecque operatio ad sanationem usque continuatur. Notandum, haudquam Balsamum hoc conducere quando iam inflammatio inter corneae lamellas, in pus vertitur. Vid. Cl. THEDENII neue Bemerkungen, et Eiusdem, Unterricht für Wundärzte. Pari modo in ophthalmiis sanguineis et siccis eius usus vitandus est.

CCCXXIV. BALSAMVM SAPONIS.

§. 363. Rec. Corporis pro Balsamo saponis Libram unam.

Spiritus Vini rectificati Libras quatuor.

Digere et filtra.

§. 364. Eximium est medicamentum resolvens, quod simul inflammationes aufert. Conducit itaque in luxationibus, fracturis, inflammationibus, panaritio, tumoribus varii generis, ad ambysta et in omnibus laesioribus, ubi inflammatio auferenda et obstructa materia resolvenda est. Pari modo vel

Balsamum hoc, vel eius Corpus in Spiritu Serpilli solutum, vel cum Oleo Cornu Cervi foetido mixtum, sumnum affert auxilium, si in paralyse et tabescentia membrorum, arthritica ariditate partium, tumoribus oedematosis, praesertim eis, qui post fracturas, vel fascias nimis arde constrictas, sequuntur, et in ipsa ankylosi a Guttis triginta ad quinquaginta circa articulos vel partibus effectis ad ignem inungatur. Ei scopo etiam Sal quoddam Alcalinum Corpori addere, et sic vel per se, vel in Aqua Saturni Goulardi solutum, applicari potest, ubi tunc, praeter narratos morbos, etiam in omnibus excoriationibus et pernitionibus a Cl. THEDENIO l. l. c. c. laudatur.

CCCXXV. BALSAMVM SVLPHVRIS.

§. 365. Rec. Sulphuris Citrini pulverati, Vncias tres.

Olei Nucum Iuglandium Libram unam. Coque in Sartagine ferreo fatis ampio, lenissimo igne usque ad Sulphuris solutionem.

§. 366. Est hoc Balsamum, quod Sulphuris simplex appellatur, optimum praeterea et exigui pretii ad vulnera et ulceras digestivum, resolvens et discutiens. Applicatur itaque vulneribus, ulceribus, tumoribus induratis, gummatibus et rophis. Si cum Petroleo, Aza foetida, aut Allii et Ceparum Succo coniungitur, utilissimum est ad perniones. Balsamum Sulphuris Rulandi a Simplici in eo differt, quod, ob admixtum Oleum Terebinthinae, tendinosis, et ligamentosis partibus magis conducat et ad eas idoneum

neum sit, nec non ulceribus sordidis, cacoethicis
purgandis, maiorem exserat vim. Vid. RVLANDI
curat. empyricar. Cent. I. Observ. 92.

CCCXXVI. BALSAMVM SVLPHVRIS RVLANDI.

§. 367. Rec. Balsami Sulphuris Vnciam unam.
Olei Terebinthinae Vncias quatuor
Digere leni calore in vitro clauso ad
Balsami solutionem.

De usu vid. §. praeced.

BOLVS MARTIS. Vid. Globuli Martiales.

EV TYRVM ANTIMONII. Vid. Causticum
Animoniale.

CCCXXVII. BTYRVM seu OLEVM CACAO.

§. 368. Diverso modo Butyrum seu Oleum Cacao
paratur. Prima methodus haec est:

Nuclei Cacao, corrice suo liberati et minutim
confracti, in calente lapide, vel etiam in mola
versatili, in pulverem teruntur; hicque tunc
octo circiter Aquae fervidae partibus diluitur,
et deinde aliquamdiu in olla, aut alio vase apto
coquitur. Sic sensim ad superficiem copiosa
ad surgit materia oleosa, subflavo viridiuscula,
quae cochleari ablata ad usum servanda; immixtis
moleculis rubescenibus liberatur, et ea propter
eidem frigida aut calida Aqua reiterata vice af-
funditur; nbi tunc paulatim, Sevi animalis in-
star, indureseit, albidaque redditur.

Si



Si tali modo ex Nucleis non rostis paratum fuerit, grato odore et dulcissimo sapore quidem se commendat hoc Buryrum; minor tamen, quam per alteram mox describendam methodum, acquiritur copia: dein etiam tale Buryrum per coctionem tantum, factum, non ultra tres aut quatuor septimanas durat, cum rancidam facile induerit qualitatem. Cum vero fieri non possit, ut hoc Buryrum, ad singulos, quibus eodem indigenus, casus, satis recens, sincerum et integrum habeatur aut asseverari possit, demum etiam id parandi facultas satis idonea non semper detur; omnino sequens praferenda methodus, hac tamen cautela observata, ut parum modo, et quo eo facilis a corticibus liberentur Nuclei torreantur.

Nuclei scilicet tali modo rosti, a corticibus liberati et in grandiusculum pulverem reducti, sacco linteo includuntur, qui vaporis Aquae bulbentis tam diu exponitur, usque dum vapor totum pulverem penetraverit: deinde hi sacco inclusi Nuclei, in prelo moderate calefacto, exprimuntur, donec omne Oleum, quod sevi colorem et soliditatem habeat, exierit.

Libra una Nucleorum a corticibus liberatorum, largitur Buryri Vncias quatuor.

§. 369. Acre temperat, demulcit, siccum striat, umque emollit et laxat, vias facit lubricas et inde saepe anodynам vim praefstat. Conducit itaque in excoriarione, spasio, colica spasmodica et nephritica, crispatura intestinorum, nephritis calculosa, dysuria et stranguria ab exulceratione vesicæ ortis. Porriguntur bisve terve in die, prout morbus et aegroti con-

conditio poscunt, Drachma dimidia, una vel duae in lacte, vel iuscule, vel idoneo plantarum decocto. Externe sanat nupernatorum excoriationes; mammilarum et labiorum fissuras; quin et demulcent haemorrhoides caecos dolentes exulceratasque.

CCCXXVIII. BUTYRVM seu VN- GVENTVM MAIORANAE.

§. 370. Rec. *Herbae Maioranae recentis,*
Butyri recentis non saliti ana Libram
dimidiad.
Contusa et probe mixta coquantur
tenui igne, donec humiditas exhalaver-
rit; tunc exprimantur et ferventur
ad usum.

§. 371. In narium, quae infantes premit, ob-
strunctione, a muco viscidio orta, expetitur. Etiam
abdomini tanquam carminativum illini potest.

CATAPLASMA EMOLLIENS. Vid.
Species emollientes pro Cataplasmatibus.

CCCXXIX. CATAPLASMA MATV- RANS. *

§. 372. Rec. *Radicis Altheae Vncias quatuor.*
Ficuum Vnciam unam.
Coque cum
Aqua fontanae, sufficienti quantitate
ad teneritudinem et contusis admisce
Ceparum contusarum,
Resinae Galbani in Vitello Ovi soluti,
ana Drachmas sex.

Mel-



Mellis Vnciam unam.

Farinae Seminis Lini, quantum sufficit ad formam Cataplasmatis.

§. 373. Corio applicatum tumores et abscessus ad maturitatem vel suppurationem satis cito promovet.

CATAPLASMA RESOLVENTS. Vid.
Species resolventes pro Cataplasmatibus.

CCCXXX. CAVSTICVM ANTIMONIALE.

§. 374. Rec. Antimonii crudi calcinati Vncias octo.

Salis communis Libram unam.

Misceantur et immittantur Retortae tubulatae vitreæ, in

Arenæ Balneo positæ; debito igne accenso, applicatur

Recipiens satis amplum in quo

Aquæ fontanae Vncia una

in insula fuit, ut vapores eo melius coeant, et probe lutata commissura, sensim et minimis semper portionibus adde

Acidi Vitrioli concentrati Vncias sex, et tunc igne gradatim aucto instituantur destillatio, usque dum nihil amplius prodit.

§. 375. Potentissimum est causticum, quod in ponendo gangraenæ et cariei limite, multum Chirurgis in usu est. Levissimam et circumspectam eius applicationem ope penicilli in staphylomatibus, sive sint elevationes scleroticae, sive proptoses iridis, sive ab

ab inflammatione et debilitate cornae orta, non solum *Viri illustres IANIN* in tract. de ocul. et RICHTERVS in observ. chir. laudant, sed ipsi etiam experientia edocit, huic rei testimonium exhibere possumus.

CAVSTICVM LVNARE. Vid. *Lapis infernalis.*

CAVTERIVM POTENTIALE. Vid. *Lapis causticus.*

CCCXXXI. CERATVM LABIALE.

§. 376. Rec. *Butyri recentis* non saliti Libram di-
midium.

Passularum maiorum contusarum Vn-
cias quatuor.

Coque ad consumptionem fluidarum
partium et adde

Cerae citrinae Vncias duas.

Exprime et paululum refrigeratis adde
Olei Caryophyllorum destillati Guttas
viginti.

Denique massa in *capsulas papyraceas*
quadratae formae, effusa frigescat.

§. 377. Ad labiorum, narium et papillarum fissu-
ras adhibetur, et ad ambusta conductit. *Abscess-*
uum maturitatem etiam promovet, et dolores ha-
morrhoidum coecarum mitigat.

CCCXXXII.

CCCXXXII. CERATVM MERCVRIALE FALCKII.

§. 378. Rec. *Mercurii calcinati rubri* Vnciam di-
midiam.

dulcis rite sublimati Vncias
duas.

Laevigentur supra *Lapidem marmo-*
moreum et planum, adspersa paulula
Aqua, ut fiat *Pulvis subtilissimus*, qui
ficcatus miscetur cum

Sacchari Saturni Vncia una.

Iterum laevigatos *pulveres* insperge
in liquefactas

Cerae albae Vncias quatuor.

Olei Nucum iuglandium Vncias sex,
tandem adde

Olei Lavendulae destillatae, Guttas
triginta.

Denique fiat §. 376. praescripto mo-
do *Cerarum.*

§. 379. Praestantissimum est remedium, in om-
nibus ulceribus venereis et aliis *cūris vitiis*, quae ab
acrimonia humorum oriuntur; detergit, sanat, et
saepe eo applicato *spasmi illi*, qui in *paribus sensibili-*
tioribus ab *acribus humoribus* excitantur, cito sistuntur.
Vel cum *evulso* *linteo*, ulceribus applicatur, vel *cuti*
*infri*catur. Vid. Cl. FALCKII Lib. de *morb. vener.*
germ. translat. P. 423.

CCCXXXIII.

V-

CCCXXXIII. CERATVM SATVRNI GOVLARDI

§. 380. Rec. *Cerae citrinae* Vncias quatuor.

Olei Nucum Iuglandium Libram unam.

Solvantur leni igne et adde

Aquae fontanae Libram unam.

Extracti Saturni Vnciam unam.

*Misceantur exactissime et fiat Cera-
tum, uti antea §. 376. descriptum.*

§. 381. *Refrigerans est et discutiens, quod congruit
ad ambusta, ulcera inflammata et serpiginosa.*

CCCXXXIV. CEREOLI EXPLO- RATORII.


§. 382. Rec. *Cerde citrinae*, Vncias sex.

Olei Olivarum Vnciam unam.

Haec *leni igne*, vitato *empyreumate*,
liquefacta, ab igne removeantur: tunc
tenuiores *lintei hollandici*, vel etiam
holoserici panniculos, decem polli-
cum longitudine et duorum latitu-
dine, leviter in *cylindros convolutos*,
massae adhuc *fervidae*, *spumanti* et
bullas in *superficiem ferenti* ita im-
merge, ut, si extraxeris, alterum
latus tantum *convoluri* huius *lintei*, *li-*
quore obductum *tinctumve* reperiatur;
refrigeratis pannis, singula *frustula*
in sex partes aequales secantur, qua-
rum unaquaque ad alteram extremit-

G

tatem,



tatem, pyramidatam habet figuram; super Marmor tandem frustula polita et sapone delinita, primo digitis, et dein ope corporis cuiusdam duri, e. g. Vitri, convolvuntur, ut Cylindrum referant et superficiem habeant perfecte complanatam.

Massa debitam et idoneam habeat spissitudinem, et iustum caloris gradum, quando tinctea ei immituntur; quo Cereoli eo magis laeves fiant et formae exactae.

§. 383. *Cereolis*, vario scopo, *Chirurgi* utuntur: nimirum 1. ad urethram, a variis venereis affectibus angustatam, dilatandam. 2. Ad medicamenta varia urethrae applicanda; 3. In fistularum vesicae et urethrae curatione, ad urinam per hanc viam educendam, ne per fistulam transeat. His malis potissimum dicati sunt ei, quorum formulam §. praeced. dedimus. 4. Ad carunculas urethrae auferendas. 5. Ad gonorrhoeam suppressam revocandam; cui scopo et adhibentur, quorum formula mox sequitur; et tandem 6. Ad inflammationes urethrae mitigandas, et dolores atroces sopiaendos, in quo casu ei valent, quorum descriptio, sub titulo *Cereolorum mitigantium*, infra dabitur. In genere vero, circa eorum applicationem, notandum est, hanc satis in his rebus exercitatum *Chirurgum* desiderare; diuturnam eorum applicationem facile parere urethrae debilitatem; male etiam, quos mitigantes vocamus, cum *Saturnini* sint, *gonorahoeae* adhuc fluenti applicari.

CCCXXXV.

CCCXXXV. CEREOLI FALCKII.

§. 384. Rec. *Therebinthinae laricinae Drachmam unam.*

Gummi Laccae pulverisati Drachmam diuidiam.

Sufficienti *ignis gradu liquentur*, et dein adde

Emplastrum Mercurialis Vncias duas.
Mercurii dulcis rite sublimati Drachmas duas.

calcinari rubri subtilissime
pulverari Scrupulos duos.

Misceantur omnia probe agitando, ne separentur et a se discedant, et fiant
Cereoli §. 382. praescripto modo.

Vid. *FALCKIVM l. c. De usu vid. §. praeced.*

CCCXXXVI. CEREOLI MITIGANTES.

§. 385. Rec. *Cerae flavae Libras duas.*

Leni igne liquatae admisce

Extracti Saturni Vnciam unam.

Misceantur continua agitatione, et ex hac ab igne remota Massa, fiant
Cereoli uti §. 382. descripti sunt.

Sunt isti quidem *Cereoli*, qui a HAVTESIERCKIO, LE DRAN et GOVLARDO laudantur: prae caeteris vid. posterioris memoire sur les malades de l'urètre, et sur remede spécifique pour les guerir. De usu vid. §. 383.



CCCXXXVII. CERVSSA.

§. 386. Rec. *Laminarum tenuissimarum Plumibⁱ*
quantum vis.
Suspendantur in vase fistili, in Arenae
Balneo posito, in cuius fundo sit,
Aceti quantum sufficit.
Digere leni igne, donec Plum-
bum, per vapores Aceti, in calcem al-
bam mutatum fuit.

Pharmacopolea nostri, non ipsi Cerussam parant,
sed haec ex Batavia ad nos mittitur. Observandum,
ne Creta aut Bolo adulterata sit, quo casu cum aci-
dis effervescit.

§. 387. *Tanquam exsiccans et repellens, ad di-*
versa Emplastrum et Unguentum exsiccantia, sumitur. Male
excoriationes nuperatorum ea exsiccantur; pessime
etiam mulieres ea, tanquam cosmeticum, utuntur;
praeter maxima damna, quae continuatus eius usus
sanitati infert, faciem denigrat et corrugat.

CCCXXXVIII. CHOCOLATA ME- DICA.

§. 388. Rec. *Fruituum Cacao quantum placet.*

Coque cum

Aqua fontanae sufficienti quantitate,
tamdiu, usque dum cortices facile se-
parentur. Posteaquam ab his pur-
gati sunt, torreantur supra clibano,
et grassiuscula contundantur in mor-
tario. Deinde in aheno ex ferro
fuso, uno pollice crasso, ope clavae
itidem ex ferro fusae, redigantur in
pulverem subtilem. Aheno dum

Fabae

*Fabae terantur, cacabus cum prunis
supponitur, et tali modo illud in calo-
ris gradu, quem manum facile ferre
potest, continuo conservetur Mas-
sae, dum coeat tandem forma, quae
placet, detur,*

§. 389. Descriptit Chocolatam hanc *Chymicorum
patriae praeceps*, Clar. nosfer MOENCHIVS in
den Bemerkungen über einige einfache und zu-
sammengesetzte Arzneien-Mittel, qui etiam ibi-
dem pag. 75. seqq. bene praerogativas depinxit,
quas nostra formula prae caeteris habet. Vbi cor-
pus sine exaestuatione blande nutriendum est, e. g.
in febribus lenti, virium ingenti iactura, optime
convenit cum Aqua vel Lacte cocta. Cum in pthisi
non solum quodammodo vires sustentat, sed etiam
saepe intolerabilem tussim valde mitigat, his miser-
rimis aegris et ipsi Medico, si etiam morbum ipsum
superare nequit, tamen maximo est solamine.

CCCXXXIX. CINERES CLAVEL- LATI DEPVRATI.

§. 390. Rec. *Cinerum clavellarorum quantum vis.*

Solvantur in
Aquae frigidae sufficienti quantitate,
dein solutio filtretur et inspissetur.

Ad labores chymicos maiori depuratione indigent.
In regionibus in quibus *Vinum* colitur, loco eorum *Sal*
Tartari sumi potest, quod etiam purius et non cum
Salibus heterogeneis commixtum est.

§. 391. *Sal Tartari et Cineres clavellati interne dati, acidum praedominans destruunt, abstergunt meatuum et visorum mucositates, resolvunt obstrunctiones, et stimulant organa se- et excretoria, unde in omnibus morbis, in quibus acidum praedominans, e.g. in ardore ventriculi, et humores peritiosi tenaces adsunt, conveniunt.* Post assumpta venena mineralia, ad destruendum eorum acidum causticum, larga quantitate mature dentur. Optime exhibentur in forma fluida, Liquamen nimirum, vel uti etiam vocatur Oleum per deliquium. In ardore ventriculi, rachide, huius Liquaminis Drachma una, cum Syrupi cuiusdam Vncia dimidia misceatur, et partitis et distantibus intervallis sumatur. Venena assumpta largiorem quantitatem poscunt: in hoc casu nimirum ad integras Drachmas quavis horae quarta parte sine omni additione id sumi necesse est. In rachide laudat ROSENSTEINUS Vnciam dimidiad Cinerum, in Libra una Aquae fontanae solvi, et ad Guttas viginti, triginta vel centum per diem in Aquae fontanae hausto dare, quod experientia confirmatum invenimus. Cum Salia alcalina calorem sanguinis augent, sedulo cavendum, ne dentur plerorics, biliosis, vel ubi inflammationis metus est. Si vero ad modum CROLLII et RIVERII acido quadam saturantur, exsurgit Sal medinm, quod cruda incidit, bilem et sanguinem turgentem temperat, obstrunctiones solvit, et varias corporis excretiones, praesertim urinae promovet. In obstructionibus glandularum mesenterii infantum ex sequenti Medicamine praecipuum vidimus effectum:

Recipe,

terne
rgunt
uctio-
de in-
is, e.
naces
nera-
arga-
ur in
i vo-
i, ra-
n Sy-
rtitis
mpta
nim-
parte
achi-
diam
et ad
n A-
nfir-
san-
etho-
Si
quo-
ruda
. ob-
rae-
glan-
nine
cipe,

terne
rgunt
uctio-
de in-
is, e.
naces
nera-
arga-
ur in
i vo-
i, ra-
n Sy-
rtitis
mpta
nim-
parte
achi-
diam
et ad
n A-
nfir-
san-
etho-

Recipe, Cinerum clavellatorum separarorum, vel
Salis Tartari Drachmam unam.

Aceti Vini boni, quantum requiritur ad
faurationem.

Postea adde:

Tincturae Rhei aquosae, Vnciam unam.
Vini Anrimonii Huxhami Drachmam unam.

M.

In infantibus aliquot annorum incipiatur Guttis
decem, ter in die datis.

Non parum distat ab hac RIVERII methodo pro-
pinandi modus, quem HVLMIVS et alii nostri
temporis suadent. Numne aeris fixo maiores effectus
tribuunt, quam praestat, an in pthisi pituitosa, cal-
culo, paralysi, in fluoribus sanguinis promovendis
tanta exserat? accuratori Eruditorum examini re-
linquimus. Modus caeterum, quo aer hic fixus in
corpo producitur, sequens est.

Recipe, Cinerum clavellatorum depuratorum, vel Salis
Tartari Drachmas duas.

Solvantur in
Aqua deßillatae communis Libra una.

Signetur N. 1.

Deinde

Rec. Aquae fontanae Libram unam.

Acidi Vitrioli tenuioris Vncias duas.

M. Signetur N. 2.

Primo sumitur de solutione signata N. 1. Vncia
una, et postea statim de Mixtura N. 2.
eadem quantitas, et hoc omni hora reite-
retur.

Externe, Liquamen Tartari, cutem, quam optime ab omnibus impuritatibus liberat. Ad dissolvendos tumores lacteos puerpararum, externum Cinerum clavellatorum usum, laudavit Clar. LEVRET in Art des Accouchem. et ab aliis comprobatus fuit.

CLYSMA ANTISPASMODICVM. Vid. *Species antispasmodicae pro Clysteribus.*

CLYSMA CARMINATIVVM. Vid. *Species carminativae pro Clysteribus.*

CLYSMA EMOLLIENS. Vid. *Species emollientes pro Clysmatibus.*

CLYSMA RESOLVENTS. Vid. *Species resolventes pro Clysteribus.*

COLOPHONIVM. Vid. *Oleum seu Spiritus Terebinthinae.*

CCCXL. CONDITVM CORTICVM AVRANTIORVM.

§. 392. *Corticis Aurantiorum recentes, ab interiori albedine probe liberantur; tunc per diem in Aqua pura macerati, Cribro inverso aliquamdiu, ut parum siccentur, imponuntur, et tunc Saccharo albo ad consistentiam tabulari cocto, incrustantur.*

Eodem modo condiuntur *Citri Cortices. Pharmacopoleae Condita communiter non ipsi parant: sed aliunde apportanda curant.*

§. 393. Haec, uti etiam *Conditum Calami aromatice, Stomachica sunt. Cisticum Aurantiorum et Citri Condita praesertim ad Morsulorum compositionem. Ob singularem idiosyncrasiam, non omnibus haec duo Condita conducunt.*

CCCXLI.

¶ ¶ ¶

CCCXL I. CONDITVM CALAMI AROMATICI.

§. 394. Radices Calami aromatici in Aqua fontana coquuntur, usque dum mollescant, et a superflua humiditate exsiccati Sacchari superfunditur, ad consistentiam tabulati cocti quantum sufficit.

De usu vid. §. praeced.

CCCXL II. CONDITVM CORTICVM CITRI.

Vid. §§. 392. et 393.

CCCXL III. CONFECTIO SEMINIS CYNAE.

§. 395. Rec. Seminis Cyneae integrum quantum placet.

Immittitur Aheno confectorio, super ignem collocato, atque affunditur Sacchari clarificari quantum sufficit Amyli exigua portio.

Siccato ad lenem calorem Semini, denuo affunditur Saccharum et Amylum, et labor, Saccharum et Amylum affundendi et Semen rursus exsiccandi, continuatur, usque dum Semen Saccharo probe incrustarum fuerit.

Eodem modo Confectio Seminis Foeniculi paratur. Plerumque hae et aliae Confectiones a Conditoribus parantur.

§. 396. Cum merito Semen Cyneae, ad praecipua anthelmintica, refertur, Confectio haec pueris inservit, qui alia remedia nauseant. Datur a Drach-



ma una usque ad Vnciam dimidiā in die, praefer-
tim sub initium vel finem decrescentis lunae, sub-
iuncto Medicamento purganti.

CCCXLIV. CONFECTIO SEMINIS FOENICULI.

§ 397. Vid. §. 395. *Carminativa est; sed non
commode Confectiones aliis pulveribus adduntur.*

CCCXLV. CONSERVA ACETO- SELLAE.

§. 398. Rec. *Herbae Acerosellae*, demptis caulisbus
quantum vis.

Contunde in Mortario lapideo ser-
pentino dicto,
Pistillo ligneo, primum per se, et
deinde cum
Sacchari purissimi duplo pondere,
Sensim inter contundendum addendo,
et donec optime misce.

Male *Saccharum Farinae* ad *Conservas* parandas
adhibetur, quia parum *succi Plantarum* absorbet.

Eodem modo paratur *Conserva Cochleariae* ex
Herba Cochleariac et *Rosarum*, ex *Rosarum Floribus*,
qui vero *Sacco Linteo* includuntur, et tali modo an-
tea, per sexagesimae partis horae unius spatium,
Aquae ebullienti immittuntur.

§. 399. Ut plurimum, ut *Mixturae* debitam gra-
titudinem acquirant, et ad *Elegharia*, *Conservae*
adhibentur. Ea ex *Acerosella*, grata gaudet acidit-
ate, praescribitur itaque etiam in *Mixturis* et *Ele-*
hua-

Guariis temperantibus, sitim minuentibus, effervescentiam bilis sapientibus, et eis, quae contra putredinem valebunt. Calorem febrilem in hecticis et phthisicis quodammodo mitigat. Conservarum dosis est ut plurimum ad Aquae Vncias sex Vncia una, in Electuariis tantum sumitur, quantum ad eius formam sufficit.

CCCXLVI. CONSERVA COCHLEARIAE.

§. 400. Vid. §§. 398. et 399. Adhibetur ad Medicamenta, quae scorbuticam corruptionem dominant, et urinam pellunt.

CCCXLVII. CONSERVA ROSARVM.

§. 401. Vid. §§. 398. et 399. Gratum saporem et colorem Mixturis conciliat.

CORPVS PRO BALSAMO. Vid. Oleum Nucis Moschatae expressum.

CCCXLVIII. CORPVS PRO BALSAMO SAPONIS.

§. 402. Rec. Saponis veneti exsiccati et pulverati Libram dimidiam.

Admisce contundendo in Mortario.

Olei Terebinthinae Libram dimidiam.


Vt fiat Massa.

De usu vid. §. 364.

CCCXLIX. CREMOR seu CRYSTALLI TARTARI.

§. 403. Rec. Tartari albi crudi pulverati, quantum vis.

Coque



Coque in sufficienti quantitate

Aquae fontanae,


donec *Tartarus* solutus sit; *Solutio*
haec deinde ad cuticulam usque eva-
poratur et colatur, ubi tunc in loco
temperato posita, ad vasis latera, ac
in fundo copiose haerebunt Crystalli,
*quaes effusa *Aqua* colligenda, excis-*
candae et in vitro asservandae.

Cum in *Pharmacopoeis* nostris, nullo modo ad tam *album colorum*, quem habent *Crystalli*, reduci possunt; ex *Gallia* ad nos adportantur, ubi singulari artificio albae redduntur. Vid. *Mem. de l' Acad. des Scienc.* de anno 1725.

§. 404. *Sal* hoc digestivum, incidens, aperitivum, et maiori dosi laxans, summas in Medicina meretur laudes. Domat perbelle bilem, minuit calorem, corrigit putrescentes atque acalecentes humores et promovet urinæ excretionem. Conducit itaque, in omnibus febribus acutis, inflammatoriis, biliosis, putridis, diarrhoeis et dysenteritis præsertim biliosis, cholera, ictero, aliis viscerum obstructionibus, alcalina acrimonia, ardore ventriculi, qui a biliosis, rancidis, pinguedinosis humoribus oritur. In dysenteria biliosa, quae in superiori anno apud nos epidemicō more grassabatur, maximo cum effectu Medicamen nostrum dedimus. Vid. *Nostram Anweisung*, wie man sich vor der Ruht verwahren, und in Erinnerung eines Arztes selbst heilen kann. Non satis etiam eius virtutes laudare possumus, quas nobis in illis febribus inflammatoriis præstítit, in quibus simul

simul *saburra biliosa* in primis viis haeret, et *Venae sectionis* adminiftrationem saltim ad aliquot tempus differre iubet. Datur à Drachma dimidia usque ad tres, terve quaterve in die, vel omni hora, vel bihorio ad Drachmam unam, ubi tunc etiam rem optime expedit, quando *vomitoria* ab aliis rebus contraindicantur, et hac via *saburra viriosa ex ventriculo* educi nequit. Vel *Elaeo Saccharum* quoddam *Cryſtallis* additur; vel *Vnciae* aliquot cum *Sero Latetis* praescribuntur, vel aliis *ecoproticis* adduntur. Cum difficile *Cryſtalli* nostrae in *Aqua* solvuntur, et tantum in *Vnciis* tribus Drachma earum una (a), semper multa *Aqua* bene miscentur; quoniam tum multo actuosiores sunt. Caeterum praebet etiam Medicamen hoc utilissimum effectum in *leucophlegmacia* et in ipſa *hydropo*, ubi vero ad minimum *Vnciae* dimidium dosis *Cryſtallorum* in die esto. Vid. *VINC. MENGHINI* in *Act. Bonon.* Tom. IV. et *TROGHERVM* in *Gaz. Salut.* N. 18. anni 1762. *Haemorrhoidariis* ad obſtructiones alvi referandas, inordinatos *sanguinis* motus compescendos et alios eorum cruciatus, vera et secura anchora sunt. *Purgantibus resinoſis* additae, eorum virtutem insigniter augent. Sufficienti quantitate *Aquae coctae*, et *Melli Rosarum* mixtae; bene in *aphthis* et *ſtomacace* pro *Gar-garismate* temperanti et repurganti adhibentur. In debita, scilicet minori dosi, etiam ad *Dentifricia* veniunt.

(a) Vid. *LEMERY* in *Mem. d' Academ. Scienc. a. 1728.* secundum tentamina illuſtris *SPIELMAN-NI* in calore, qui *Thermometrum* ad quinquaginta ſumum ſcalae *Fahrenheitianae* gradum ſustineret,
Aquat.



*Aquae destillatae Vncia, tria tantum Grana Crystal-
lorum solvit.*

CCCL. DECOCTVM ALTHAEAE.

§. 405. Rec. *Radicis Althae Vncias sex.*

*Passularum maiorum, demptis acinis,
Vncias duas.*

Aquae fontanae, Libras sex.

*Coque ad remanentiam Librarum
quatuor. Liquorem colatum sepone,
donec faeces subsiderint, et defaecatum effunde.*

§. 406. In acrimonia humorum, dysenteria et
sub usu Mercurialium, praesertim Mercurii sublimati
corrosivi, pro potu ordinario datur.

CCCLI. DECOCTVM ANTHELMINTICVM ROSENSTEINII.

§. 407. Rec. *Radicis Graminis canini Vnciam di-
midiam.*

*Flavedinis Corticum Aurantiorum
Drachmam dimidiam.*

Florum Cassiae Scrupulum dimidium.

Coque in

*Aquae fontanae Libris octo,
donec remanserit quarta pars: colat
et adde*

Mercurii vivi Vncias duas.

*Iterum coque lenius in vase terreo,
tecto et agitando saepius Mercurium
bacillo ligneo, et denique decante-
tur Decoctum.*

§. 408.

§. 408. *Mercurius cum Aqua lenius decoctus, evolaturus, se recipit in eandem aquam, et longe tenuissimo halitu, partibus ex pondere vix mensurandis, Aquae impertit virtutem, omni labi verminosae exitiosam.* HVNDERTMARCK lib de Mercur. viv. & cum Sal. varie mixt. in C. H. summa vi. p. 73. Quaeritur, an Decocto Mercurio ipsi, an multo magis non rite depurato ei admixto Plumbo, laudata virtus adseribenda sit? Plumbum enim liquefactum, aquae eandem impertiri virtutem testantur PALLAS et HEMPELIUS. Caeterum porrigitur Decoctum nostrum pueris verminosis, ab Vnciis octo ad Libram unam, vel sola, vel cum lacte mixta. Usum eius, in Enemaribus ad ascarides, iam DOVERVS laudavit, et ROSENSTEINIVS, in egregio libello de infantum morbis, confirmavit.

CCCLII. DECOCTVM HORDEI.

§. 409. Rec. Hordei perlati Vncias duas.

A farina adhaerente probe lavetur
Aqua frigida, dein cum
Aquae, Libra dimidia,
 aliquantulum coque; hac tunc *Aqua*, quae colorabitur abiecta, *Hordeum* immitte
Aquae bullientis Libris quatuor,
 et coquatur ad dimidiis.

§. 410. In febris ad aestum, si rime infringendam, pro potu ordinario exhibetur. Pro rerum circumstantiis succi acidi, e. g. Berberum, vel Cirri ad gratiam aciditatem, vel Syrupi aciduli, e. g. Cirti, vel etiam Acidum Vitrioli addi potest.

CCCLIII.



CCCLIII. DIACYDONIVM SIMPLEX.

§. 411. Rec. *Pulpae Cydoniorum cum Succo, Libram unam.*

*Coque leni igne, cola et adde Sacchari albi Libram unam.
et tunc coque tamdiu, usque dum spissoris Electuarii formam acquisi-
verit.*

§. 412. Ob *austeram aciditatem, ventriculum ro-*
borat, siim et aestum temperat: unde in variis dia-
rrhoeis convenit, et utiliter, a Drachma una usque
*ad Vnciam dimidiam, datur. Ob *mucilaginosam**
*indolem insuper commode cum eo *Purgantia refinosa**
dantur.

CCCLIV. ELECTVARIVM LENI- TIVVM.

§. 413. Rec. *Pulveris Foliorum Sennae Vncias qua-*
tatuorū.

Radicis Rhabarbari Vnciam unam.

Pulpae Tamarindorum Vncias duas.

Pulveris Seminis Anisi Drachmas sex.

Mellis despumati Libras duas.

Misceantur et fiant lege artis Electua-
rivum.

§. 414. Ab Vncia dimidia ad unam datum, *al-*
vum purgat; interdum aliquot eius Vnciae Portioni-
bus adduntur, quae alvum leniter ducunt: proprie
vero ex stimulandi scopo, ab Vncia una usque ad tres,
in Clysteribus adhibetur.

CCCLV.

**CCCLV. ELECTVARIVM MVNDIFI-
CANS WERLHOFIL.**

§. 415. Rec. *Radicis Lapathi acuti Vncias sex.*

Ligni Guaiaci Vncias duas.

*Corticis Ligni Sassafras Vncias qua-
tuor.*

Foliorum Sennae sesquiunciam.

Rhei electri Vnciam unam.

*Misceantur et fiat inde Pulvis subtilissi-
mus.*

*Pulvis hic in Pharmacopoeis asserve-
tur, et si a Medico Elecluarium pree-
scribitur;*

Recipe, *Pulveris praescripti*, partem unam.

Mellis despumari partes quatuor.

et ad quamlibet praescriptionem ex
tempore misceantur.

§. 416. Datur ad sanguinis et humorum corruptio-
nem piritosam et venereum corrigendam, in morbis
cutis, fluore albo et aliis inquinamentis venerets, a
Draehmis duabus, usque ad sex. Pro rerum ne-
cessitate vel Anrimonialium vel Mercurialium usus
eum eo iungitur.

**CCCLVI. ELIXIR ACIDVM
HALLERI.**

§. 417. Rec. *Spiritus Vini rectificatissimi Vnciam
unam.*

*Sensim et guttatum instilla in vase vi-
treo capaciori*

*Acidii Vitrioli concentrati Vnciam
unam.*

H

Et

Et serva ad usum.

§. 418. Primo Elixir hoc, quod etiam *Aqua Rabelii* vocatur, DIPPELIUS in *Tractat. de Vitae animalis morbo et Medicina* publicavit; ille vero ad unam *Acidi Vitrioli* partem, sex *Spiritus Vini* partes praescripsit, et, pro seculi sui genio, *Croci* et *Gra-norum Kermes* portiunculam addidit.

§. 419. *Sanguinis motus* compescit, calorem et aestum febrilem minuit, corruptam bilem corrigit et domat, purgandi resistit, et inordinatos nervorum motus mitigat. Utileiter ergo adhibetur iu omnibus febribus acutis, praesertim biliosis, malignis, in febri variolarum putrida, in purpura, morbillis malignis, sanguinis eruptionibus praeter naturam ortis, haemoptysi nimirum, menstruorum et haemorrhoidum nimio fluxu; pariter conductit in nervorum morbis, spasio, convulsionibus, ipsaque, uti illustr. ZIMMERMANNVS in *Prompruar. Hannov. A. 1773.* pag. 311. testatur, chorea Sancti Viti et epilepsia. Valet etiam ad mitigandos dolores podagricos, arthriticos, praesertim si ingens inflammatio adest, uti et calculosos. Interea notandum, non in omnibus his morbis, praesertim, qui *Nervorum systema* spestant, neque ubique, ex quorundam, qui magnum HALLERI nomen ob oculos habent, opinione, auxilium praestare, sed, in connubio aliorum Medicaminum, e. g. antisepticorum vel antispasmodicorum tantum, laudatas vires exserere. Caeterum praecipuam meretur laudem in omnibus efflorescentiis, quae aestate in cure erumpunt, in omnibus exanthematibus chronicis, e. g. purpura chronica, et in

in ea scabie, quae ex praedominio *Salium alcalino-rum* orta, uti eo etiam *scorbuto*, ubi tales *sales* praedominantur. Pariter in pure ex ulceribus et offibus cariosis in sanguinem resorpto, laudabilem vim antisepticam exserit; conductus etiam ad multa febrium symptomata mitiganda, e. g. *cephalalgias, deliria* etc. Datur vel solum a Guttis decem ad viginti ex multa *Aqua*, vel in *Mixtulis*; cuilibet *Vnciae* Guttae eius viginti adduntur. Vel etiam ita cum *Syrupo* quodam porrigitur, ut ad sesquiunciam *Syrupi*, Drachma eius una sumatur. Ad scabiem curandam & *scorbuticos*, requiritur ad minimum in die Drachma eius una et continuatus usus. In illis, quorum ventriculus *Medicamen nostrum* ferre nequit, et *cardialgiam* atque *vomitus* excitat, statim ab eius usu abstinentur est.

Externe Elixir hocce *Aqua* dilutum, in mitigandis spasmoidicis membrorum doloribus, contusionibus et fugillationibus prodest, sed minime uti *DIPPELIUS* putat, in nodis podagrictis.

CCCLVII. ELIXIR APERITIVVM CLAVDERI.

§. 420. Rec. Cinerum clavellatorum depuratorum,
Salis Ammoniaci depurata ana Vnciam unam.

Solve in

Aquae Sambuci sesquilibra,
et adde

Extracti Aloes aquosi,

Myrrhae aquosi ana Vnciam unam.

H 2

Croci



Croci Austriaci Drachmas duas,
Misceantur et digerantur per *Nychthemeron*, postea filtrantur per *Chartam bibulam*, et serva ad usum.

§. 421. Medicina haec saponaceae est indolis; incidit, resolvit, aperit, stimulat, sanguinis circulum auget, et varias excretiones, praesertim mensium et haemorrhoidum fluxum promovet. Valet itaque, praesertim in *cachecticis*, *chloroticis*, *pituitosis*, non solum ad referendas viscerum obstrunctiones, sed etiam ad tales *sanguinis eruptiones* producendas: caveat vero sibi *Medicus*, ne invita Natura talia pellentia administret, neque in *plethoricis* nimium eorum usum suadeat. In *infantum morbis rachiticis*, *atrophicis* et *verminosiss*, uti etiam ad acidum in eis prae-dominans infringendum, excellens Medicamen est. *Infanribus ultra annum* datur a *Guttis* quatuor ad octo, *biennibus*, usque ad duodecim, *maioribus* usque ad Viginti quatuor, et *adultis* a triginta usque ad sexaginta. In *maiori dosi* *alvum purgat*. *Iuvenibus*, et *janis plenoricis*, si *Medicina sanguinem pellens* non expresse desideretur, pro *stomacho roborando* *Elixiria*, quae *calorem sanguinis* augent, non danda sunt.

CCCLVIII. ELIXIR BALSAMICVM HOFFMANNI.

§. 422. Rec. *Flavedinum Corticum Aurantiorum* ab omni albedine mundatarum,
Corticis Petuviani ana Vncias duas.
affunde

Vini

❧ ❧ ❧

Vini albi generosi Libras duas.
 Stent per Nychhemeron in digestione,
 postea exprime et adde
Extracti Trifolii fibrini,
Genianae ana Vnciam unam.
 Solve et filtra per Chartam bibulam.

§. 423. Praestantissima est Medicina pro chylificatione secundanda et ventriculo roborando. *Vires* habet *antacidas, roborantes, carminativas et resolventes.* Conducit itaque, vel post morbos superatos, ad *appetitum restituendum*, vel etiam in *morbis chronicis* ipsis, ubi *inflationes ventriculi aegrum vexant*, ad *tonum ventriculi aliquo modo conservandum*; datur ergo utiliter in *dyspepsia, cacoecilia, lienteria, variis diarrhoeis, hypochondriacis haemorrhoidalibus, cacheoticis, et ipsis hydropticis affectibus*; praefstat etiam verno tempore, ad usum *Seri lactis et Succorum ex herbis illud ante meridiem assumere.* Exhibitetur a Guttis fexaginta ad centum in *Vino*, vel alio idoneo vehiculo. Vid. F. HOFFMANNI *Nat. ad Poter. Observ. Cent. II. c. 39.*

Elixir Virioli Mynsichti easdem vires habet, nisi quod adhuc potentius, ad *cruda* incidenda et *ventriculum* roborandum, inveniatur. Convenit etiam adhuc magis *hypochondriacis, hystericis atque arthriticis*, uti et ipsis *scorbuticis*, vel eis, qui in *mari* vitam agunt. In *stomacho* roborando, omnibus palmam praeripit *Elixir nostrum stomachicum*, quod sequenti Numero doceatur; *obstructiones viscerum* simul solvit et utiliter in omnibus *morbis*, ubi *tonus* roborandus est, adhuc betur,



betur, idque eo magis, quoniam etiam nimius eius
usus nullam sanguinis notabilem exaestuationem exci-
tat. Praeterea insigne antisepticum est, et utiliter
arthriticis et *podagricis* datur. Porriguntur haec
duo *Elixiria*, nostrum *stomachicum* nimirum et *Myn-
sichti*, eadem quantitate et modo, uti *Balsamicum*.

CCCLIX. ELIXIR STOMACHICVM.

§. 424. Rec. *Radicis Gentianae Vncias quatuor.*

infunde,

*Vini albi generosi Libram unam,
digere per duos dies, exprime et adde
Extracti Ligni Quassiae Vnciam unam.
Liquoris Tartari Solubilis Vncias qua-
tuor.*

*Spiritus Vini rectificati Vncias duas.
Misceantur, et iterum per aliquot ho-
ras in *Balneo Arenaæ* digere et tunc
filtra.*

De usu vid. §. praeced.

CCCLX. ELIXIR VITRIOLI MYN- SICHTI.

§. 425. Rec. *Herbae Menthae piperitae,*

*Salviae officinalis ana sesquiun-
ciam.*

Radicis Calami,

Galangae minoris,

Florum Cassiae ana Vnciam unam.

Cardamomi minoris Drachmas tres.

Cora

*Corticu[m] Citri Vncias duas,
incisis contusis infunde
Spiritus Vini rectificati Vncias tri-
ginta.*

*Digere per triduum, tunc exprime,
filtra per Chartam bibulam et adde
Acidi Vitrioli tenuioris Libram dimi-
diam.*

Vid. MYNSICHTI *Armament*, Se[ct]. XVII. De
viribus vid. §. 423.

CCCLXI. ELIXIR VTERINV.M.

§. 426. Rec. *Croci Austriaci* Vnciam dimidiām.
infunde

Spiritus Vini rectificati Vncias quin-
decim.

*Digere parum, filtra et adde
Castorei Russici* sesquiunciam.

*iterum digere parum, filtra et adde
Herbae Menthae piperitae
Radicis Valerianaes Sylvestris* ana ses-
quiunciam.

*Digere iterum leni calore, exprime,
filtra per Chartam bibulam, et adde
Olei Menthae piperitae Drachmam
unam.*

Serva ad usum.

§. 427. In affectibus hystericis, mensum reten-
tione atque ataxia, in morbis uteri serosis, ad partus
dolores spurios fistendos, et veros, si deficiunt,



excitandos, debita foetus positura, praestans *Medicamentum* est, si a Guttis triginta usque ad sexaginta a cauto propinatur *Medico*.

CCCLXII. EMPLASTRVM ADHÆSIVVM.

§. 428. Rec. *Resinae citrinae Libram unam.*

Terebinthinae larigenae Vncias quatuor.

Liquentur, et colatis adde
Emplastrum communis Vncias sex.
 Ex his simul leni igne liquefactis et
 bene mixtis, fiat
lege artis Emplastrum.

§. 429. Saniora nostrae huius aetatis *Chirurgiae* principia, antiquam illam, quam in ipso olim CELSO veneramur simplicitatem revocantia, nimium *Emplastrorum* usum, praesertim in *vulneribus*, prohibent: qua propter etiam plerumque, si omnia, quae *scientia* in *vulnerum curatione* praecipit, peracta sunt, in uniendis *vulnerum* labiis, *fascia* debito modo applicata, vel *sutura cruenta*, omnibus *Emplastris* omnino praferuntur, et etiam praferenda sunt. Quoniam vero ubivis istis auxiliis locus non datur, tunc ei scopo nostrum *Emplastrum* inservit. Adhibetur quoque ad *turundas* in *vulneribus* retinendas, uti et *aerem* a *vulneribus* avertendum; quod quidem etiam *Plumaceoli*, vel *simplex Cera*, seu multo magis *Emplastrum citrinum* praestant.

CCCLXIII.

CCCLXIII. EMPLASTRVM ADHAESIVVM WODSTOOCKII.


§. 430. Rec. *Ichthyocollae finissimae, minutim incisae*

*Vnciam unam,
Resinae Benzoes,
Scoracis calamitae ana Drachmam
unam.*

*Spiritus Vini rectificati Libram unam.
Misce et solve leni digestione in Cucurbita vitrea per viginti quatuor horas,
quae refrigerata dein cola. Tunc Holofericum nigrum et tenuem, quod tamen
densioris est texturae, supra regulam
nerricis fortius extenditur. Massa
Emplastri in Carinum, et hic in Aquam
ferventem, immittitur, ut gelatinosa
massa diffundat. Haec nunc Penecillo
magni et molli in Holofericum ex-
pansum, quantum fieri potest, par-
cissime transferatur, idque probe an-
tea semper siccata, ter quaterve,
eousque nimirum repetatur, donec
Holofericum speculi polituram induerit.
Hoc facto, Emplastrum probe siccata-
tum, et dein ex regula exemptum, in
frustula fecatur.*

Praescripta quantitas ad Holofericum trium ulnarum obducendum sufficit. Si gelatinosa massa arefacta fuerit, Spiritu frumenti mollior redditur.

§. 431. Parvis vulneribus carnosis dicatum est.



CCCLXIV. EMPLASTRVM ANTI- COLICVM.

§. 432. Rec. *Emplastrum de Galbano Crocati Vncias quatuor.*

Solve leni igne, postea

Recipe, Asae foetidae,

Terebinthinae anaVnciam unam,

*Solve leni igne et omnibus mixtis
adde*

Olei Cornu cervi foetidi,

*Menthæ piperitæ ana Drachmam
unam.*

et fiat lege artis Emplastrum.

§. 433. *Superiori aut inferiori abdominis regioni*
*in cardialgia, colica flatulenta, imbecillitate ventri-
culi, vomitu, diarrhoeis, dysenteriis, lienteria,*
*fluore coeliaco, passionibus hysterericis, flatulentia hy-
pochondriacorum tanquam roborans, et calefaciens,*
parum calefactum imponitur, et tamdiu relinquitur,
donec sponte decidat.

CCCLXV. EMPLASTRVM CICVTAE.

§. 434. Rec. *Succi Herbae Cicutæ seu Conii maculati*
Libram unam

*Pulveris Herbae Cicutæ Libram di-
midiam.*

*Leniter inspissantur in vase figulino,
sub perpetua agitatione, ad Pulvis
consistentiam, et tunc adde, antea
quidem leni igne liquatis,*

Cerae

Cerae flavae Vncias decem,
Terebinthinae larigenae Vncias qua-
 tuor.
Olei Olivarum Libram dimidiam.
 Fiat lege artis *Emplastrum*.

§. 435. Potens est *resolvens*, quod ipsos *infar-*
&us in *hypochondriis*, si non inveterati sunt et ma-
 cilentis applicetur, temporis tractu, adhibitis una,
 quae interne iuvant *Medicaminibus*, resolvit. Sic
 etiam discutit omnes *tumores induratos*, incipientes
scirrhos, et interdum, uti experientia edocti sumus
 ipsa *ganglia*. Tanquam praestans *anodynum* ipsi
 etiam *cancro* applicari potest. Ad *dolores* vero in
arthritide et *podagra* mitigandos, neque hoc, neque
 aliud *Emplastrum anodynum*, uti quidam temere
 suadent, applicetur.

Cum *Emplastrum nostrum*, sicut alia, *poros cutis*
 obstruit, ob acrem suam indolem, si diurne ap-
 plicetur, saepe *pruriginem*, *vesiculos* et *erysipelatem*
 ipsam in loco, ubi impositum, excitat: unde recte
Perill. Eques L. B. A WOLTTER in *Pharmacop.*
milit. monet, caute eo mercandum esse; praesertim
 in eis, qui tenellam habent cuticulam.

CCCLXVI. EMPLASTRVM CI- TRINVM.

§. 436. Rec. *Resinæ citrinae* Libram unam.
Cerae citrinae Vncias octo.
Sevi cervini Vncias quatuor.
Terebinthinae larigenae Vncias duas.

Omnia



Omnia liquando et colando fiat *Emplastrum*, quod in *Capsulas quadratae formae*, quae antea *Oleo Olivarum* oblitas sunt, effunditur.

§. 437. Ad *ulcera* maturanda valet, et utiliter locis, ubi *Vesicatoria* applicata fuerint, vel solum, vel cum *Vnguento* quodam, e. g. *Digestivo simplici*, seu *Balsamo Arcae* ad *suppurationem* promovendam, imponitur. Vid. etiam §. 429.

CCCLXVII. EMPLASTRVM COM- MVNE.

§. 438. Rec. *Pulveris Lithargyrii* Libras duas.
Olei Olivarum Libras tres.

Coque lento igne in *lebete metallico*
sub perpetua agitatione,
Sensim addendo

Aquae fontanae, quantum sufficit,
in cuius Vnciis sedecim,
Aluminis crudi Vncia una

solutum fuerit. Coque donec bene
solutum fuerit, et *Aqua frigida* in-
stillata, massa digitis non ulterius ad-
haereat.

§. 439. *Discutit*, *repellit* et *affluxum humorum*
copiosiorem ab *ulceribus* arcet, sicque *exsiccat*. Vi-
liter itaque *ulceribus* *inflammatis*, ad *ambusta* et *tu-*
moribus calidis, quos digerit, applicatur. Inservit
etiam ad paranda alia *Emplastra*.

CCCLXVIII.

CCCLXVIII. EMPLASTRVM DE GALBANO CROCATVM.

§. 440. Rec. *Resinae Galbani Drachmas sex.*

Terebinthinae larigenae unciam unam.

Liquatis et per pannum linteum traiectis, admisce

Emplastri de Meliloto Vncias sex,
antea cum

Cerae Citrinae Vncia una,

Sub perpetua agitatione liquatis et
probe mixtis. Tandem adde

Croci austriaci pulverati, et cum ali-
quot Gutis Spiritus Vini irrorati

Drachmas sex. Misceantur et fiat
legeartis Emplastrum.

§. 441. *Emollit, maturat et resolvit egregie.*

Vtiliter adhibetur ad mammarum tumores lacteos,
quos vel resolvit, vel ad suppurationem perducit.

Anodynā etiam exscrit vim, et ideo ad sedanos
dolores in contusionibus et subluxationibus applicetur.

CCCLXIX. EMPLASTRVM GVM- MOSVM.

§. 442. Rec. *Gummi Ammoniaci,*

Resinae Galbanae Vnciam unam.

Terebinthinae larigenae Vncias qua-
tuo.

Lento igne liquefactis et per linteum
pannum traiectis, admisce sub perpe-
tua agitatione

Em-



*Emplastri communis, separatim liquefacti Libram unam,
ita ut fiat lege artis Emplastrum.*

§. 443. *Emollit, maturat et digerit abscessum*
fientem, iam vero facti et rupti reliquam duritatem
resolvit ac emollit egregie: praesertim utile inveni-
tur ad tumores glandularum resolvendos. Praeterea
valde id ipsum irritare et saepe inde magnos dolores
excitari, notandum.

CCCLXX. EMPLASTRVM DE MELILOTO.

§. 444. Rec. *Emplasti citrini sesquilibram.*
Leni igne liquefacto admisce
Pulveris Herbae Meliloti cum Floribus,
Vncias quinque
Radicis Althaeae Vncias duas.
Bene mixtis porro sub perpetua tri-
turatione adde, separatim leni igne
solutis et colatis
Gummi Ammoniaci Vnciam unam
Terebinthinae larigenae Vncias duas.

§. 445. *Resolvit eximie omnes tumores, et non*
resolvendos bene emollit; praeprimis ordinatur in
tonillarum et paroitudum tumore seroso, ubi utiliter
cum Camphora adhuc maritatur. Ad resolvendos
inguinis adenum tumores, et ipsos testiculos recentes
scirrhosos, cum Emplastro de Cicura, et vel Oleo Tar-
tari vel Cornu Cervi foetido mixto, multas meretur
laudes.

CCCLXXI.

CCCLXXI. EMPLASTRVM MERCVRIA LE.

§. 446. Rec. *Emplastri communis Libram unam.*

Liquesfacto, ab igne remoto et paululum refrigerato, adde sub perpetua agitatione,
Mercurii vivi Vncias tres
 qui prius cum
Terebinthinae tarigenae Vnciis tribus,
 in mortario lapideo ita mixtus est, ut
 nulli Globuli Mercuriales amplius ap-
 pearant.

Fiat lege artis *Emplastrum.*


§. 447. Potentissime tumores induratos, praesertim venereo s, seirrhos, bubones, rophos, gummata et ipsa ganglia resolvit et discutit; conductit etiam ad dolores illos osteocopos mitigandos, qui a causa venerea orti, uti et ad hemicranias et cephalaeas inveteratas. Vnum huius *Emplastri* diuturnum, etiam in sanguinis massam agere, et Salivationem promovere, quae vero interpositis et reiteratis Purgantibus praecavetur, notum est.

CCCLXXII. EMPLASTRVM SAPONIS.

§. 448. Rec. *Emplastri communis sesquilibram.*

Liquesfacto leni igne, sub perpetua agitatione sensim admisce,
Saponis Veneti exsiccati et pulverati
Vncias quatuor.

Cam.



Camphorae, in *Oleo Olivarum* solutae
Vnciam dimidiam.

Deinde effunde in *Capsulas chartaceas* quadratae formae.

§. 449. *Resolvit tumores frigidos*, minuit *hypochondriorum duritatem*, et quam optime *mammarum tumores lacteos* tollit; uti etiam, ad resolvendas *contusiones*, non minus conducit. Non facile *arthriticis*, *podagricis* et *rheumaticis*, ad sopiendos *dolores*, imponatur: quia utplurimum *materiam morbosam* retropellit, et inde magna *damna* excitat. Praeterea notandum, hocce *Emplastrum*, non ultra duodecim horas, in eodem loco esse relinquendum, sed ab eo removendum; praeferunt in tenerioribus: ne *curiculam* elevet dolore cum multo. *Infantibus*, *abdomini illitum*, *alvum ex fecibus duris* obstinatam, solvit et referat.

CCCLXXXIII. EMPLASTRVM SATVRNINVM.

§. 450. Rec. *Cerae Citrinae*,

Sevi Ovilli ana Libram unam.

Olei Olivarum Libram dimidiam.

Leni igne liquatis, et paululum refrigeratis, sub perpetua agitatione admisce

Extracti Saturni Vncias sex.

Fiat *Emplastrum molle*.

§. 451. Adhibetur ad *inflammationes*, ut *discutiat*, defendat ab *ulceratione* et *gangraena*, itemque *afflum*

xum humorum ab ulceribus arceat, exsiccat ea et roboret. *Saturnina* ad potentissima pertinere *repellentia*, in usu eorum probe observandum, et ideo, ubi retrogressio materiae peccantis versus interiora metuenda est, caute eis mercandum, vel multo magis ea plane fugienda esse, notari saltim meretur.

CCCLXXIV. EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI.

§. 452. Rec. *Spermatis Ceti* recentis Vnciam unam,
Cerae albae Vncias duas.
Olei Olivarum Vncias quinque.
Leni igne liquatis fiat *Emplastrum*.

§. 453. *MYNSICHTVS*, qui primus huius *Emplasti* formulam dedit, *mammis puerarum* post partum non lactantium, vel etiam ablactantium, impositum, et per aliquot dies gestatum, laudat tanquam optimum remedium, quod *lac coagularum* seu *concretum* solvit, eiusque abundantiam absunit: hincque omnibus ex *lacte doloribus* et *tumoribus* opponitur. Vid. *Eius Armament. Sect. XXVI.* p. 520. In *tumoribus manumarum durioribus* tamen, in *Cataplasmatis* forma *resolventia* praferenda sunt; praesertim si *inflammati* sunt. Caeterum *Emplastrum nostrum* adhiberi potest ad *sugillata*, *conrusa* et *oedemata*; ubi utiliter *Sale volatili* *Cornu Cervi*, *Camphora* vel *Croco* maritatur.

CCCLXXV. EMPLASTRVM DIA-SVLPHVRIS RVLANDI.

§. 454. Rec. *Cerae flavae* Vnciam dimidiam,

I

Colo-

Colophonii Drachmas tres,
 Liquatis, et ab igne remotis admisce
 Balsami Sulphuris Rulandi Vncias tres.
 Myrrae ad pondus omnium.
 Misce, et fiat lege artis *Emplastrum*.

S. 455. Resolvit tumores, mundat et sanat *ulcera*,
 et praesertim ad *inveterata* conductit. Auctorem ha-
 bet MARTINVM RVLANDVM Patrem. Vid. RV-
 LANDI Cur. Empyr. Cent. I. p. 58. et *Secreta Spa-*
gyrica.

CCCLXXVI. EMPLASTRVM VESI- CATORIVM.

S. 456. Rec. *Cerae flavae* Vncias novem.

Terebinthinae larigenae Vncias tres
 cum dimidia.
 Liquefiant leni igne, et deinde adde
Pulveris Cantharidum groffo modo *tri-*
tarum, Vncias quatuor,
Camphorae Vnciam dimidiā, in
Olei Olivaram Vnciis tribus solutae.
 Refrigerata efforma ad typum crassio-
 ris *cylindri*, et involve in *Chartam*
Oleo Olivaram oblitam.

S. 457. Quaelibet huius *Emplasti* Vncia, duas
Cantharidum Drachmas complectitur. Si maiores
 vires desiderentur, singulis *Emplasti* Vnciis, duo
Cantharidum Scrupuli, aut si lenius id agere ma-
 liuerimus, singulis Vnciis cuiuslibet alias satis idonei
Emplasti, duae huius nostri Vnciae addantur. In
 priori casu, octo *Cantharidum* Scrupulis, in poste-
 riori autem, quamlibet *Emplasti* Vnciam, quatuor
Scrupu-

Scrupulis *Cantharidum* misceri, manifestum est: quorum itaque mixtorum ratio ita ad se mutuo habet, ut si *Emplastri Cantharidum* et aliis *Emplastri* partes aequales praescribantur, tantum in Vncia una, *Cantharidum* Drachma una reperiatur, quod satis mite agit.

§. 458. Supra *Corium* extenditur, et diversis locis, qui antea bene *Acero* fricentur, ad *vesicas* excitandas, ut plurimum per duodecim horas imponitur. Praestantissimum in multis morbis iuuamen esse, nemo negat. Quoniam vero etiam perversa horum *Emplastrorum* administratio magnis damnis ansam praebet; sedulo casus illos determinabimus, ubi indicantur et ubi nocent.

I. *Canthrides*, tali modo externe applicatae, satis actuose in *sanguinem* agunt, & *circulum eius* augent; ut quotidiana experientia etiam testatur. *Partibus acribus*, quibus *stimulando* agunt, id eas perficere, omnino extra dubium est. Sequitur itaque, ut conducant, ubi generali *stimulo* ad *augendam sanguinis circulationem* opus est, e. g. in *febribus*. si languor in *circulo sanguinis* observetur, et vires deficiant; in *paralysi* et illa *apoplexia*, ubi cum *pulsu parvo* copiam humorum *serosorum* suspicatur; porro in promovendis *sanguinis profluviosis*, quando eorum suppressio ex *stimuli defectu* orta est. Nocere vero, quilibet videt, in *febris immenso calore*, *turgescencia vasorum* et inde orto *sopore febrili*; ut et in *vehementi suppuratoriae* et *variolosae febris* gradu. In genere notandum, uti prudenter *scientiae nostrae* venerabile lumen, illustr. TRALLESIVS mon-



net, in adhibendis his *Emplastris* semper eo esse respi-
ciendum, num, *circulo sanguinis aucto*, nocere possint;
ideo eis in omni *plethora* caute mercandum, et non
nisi *prævia Venae sectione* adhibenda sunt.

2. *Partes acres in sanguinem resorptae in Nervos* agunt et eos vellicant: sequitur itaque, ut in
illis *Nervorum morbis Vesicatoria* prosint, qui *stimu-
lum* *talem* desiderant; ut sunt, *variae spasmorum
species*, *catalepsia* et *ipsa epilepsia*, ubi irritando
inordinarum spirituum motum tollunt. Liquet vero
simil etiam, ea subiecta, quae magna *irritabilitas*
facilitate gaudent, difficile haec remedia ferre;
uti ipsi, *in irritabili foemina*, satis evidenter obser-
vavimus.

3. *Ex Cantharidum acri indole*, quam cum
sanguine communicant, apparet, *Emplastrum* haec
cacochymicis, *scorbuticis* atque *hydropicis* nocere:
uti etiam *ulera*, quae relinquunt et mali moris sunt,
testantur. Quod *febres putridas* et *bilioas* attinet,
omnino *Canthrides*, uti *venerandum illud sidus*, ill.
TRALLESIVS, pro more suo, eleganter docet,
diarhesin illam *alcalinam* et *putridam* augent: attamen
earum usum in his *febribus* restringendum potius et
moderandum, quam plane eliminandum, arbitra-
murm. Si enim *languor* in *circulo sanguinis* observa-
tur, et *vires depresso*sae sunt, vel *materia morbi* ad
viscus nobile transposita, revellenda est, usum eo-
rum in talibus *febribus* cum *illuſtr.* AEPLI suade-
mus; quo casu vero notandum, quod tunc loca,
ubi *Vesicania* imposta fuerant, *sphacelosa* commu-
niter evadant, quem *sphacelum* vero, si *emortua pars*
diligen-

diligenter abraditur, suppurationem promoventibus deligatur et debitiss antisepticis interne aegro succurritur, modo vires corporis non plane sufflaminate sint, suppuratione magna bono cum successu, uti toties observavimus, sequitur.

4. *Irritatio*, quam in loco, ubi imponuntur haec Emplastra, excitant, et subsequens suppurationem, ad loca, ubi applicata, adfluxum humorum conciliant, et itaque etiam revellendi scopo, praemissa Venae sectione vel aliis debitiss remediis, profut in deliriis febrium, phrenitide, pleuritide, praelertim si respiratio supprepta et excretio per pubmones interrupta est, lethargo, cephalalgia a causa pituitosa, hemicrania, angina, ophthalmiis serosis, aurium et dentium doloribus a causis pituitosis ortis. Revellendi huic scopo quidem, ut plurimum in suris applicantur Vesicaria; sed in morbis capitis, praelertim oculorum, dorso; uti, et in dentium affectibus processu mastoideo; porro etiam, in variis morbis inflammatoriis, ad ducendam inflammationem versus cutem, saepe ipsis locis affectis, e. g. in angina, circa collum; in pleuritide et peripneumonia, pectori et in abdominalium viscerum inflammationibus, abdomini imponuntur. Respiciendum vero tunc maxime ad inflammationis gradum, qui magnus non esse debet: praeterea notandum, magis in inflammationibus spuriis, quam veris hanc methodum prodesse. In locis talibus, ut et subiectis, quae zeneriori cuticula gaudent, mitius seu temperatum Vesicatorium quoddam eligendum esse, cuilibet notum et compertum est.

I 3

5. Quo-

5. Quoniam *Vesicantia* motibus illis, quos in sanguine excitant, et *irritatione* illa, quam aequa in toto *Nervorum systemate*, ac etiam in loco, ubi imposita sunt, creant, materiam morbosam ab *inferioribus* versus *exteriora* dirigunt; eo magis ad diversorum *exanthematum* eruptionem promovendam, his etiam aliorumve *morborum venenis* ad *inferiores partes* retrogressis, ad haec iterum provocanda prodesse, perspicuum est; cum etiam *Nervorum spasmos* tollunt. Applicentur itaque vel *suris*, vel *brachitis*, vel etiam, ubi periculum in mora est, utrisque ad promovendam *variolarum*, *morbillorum* et aliorum *exanthematum* eruptionem, si *stimulo* haec indigeat, et iterum eis revocandis, si retrogressa fuerint. Idem valet de retrogressa *scabie*, *arthritide*, *podagra*, *rheumarismo*, ita et ubi in *partem nobiliorem* metuendus *decubitus humorum*, seu iam factus, et *orthopnoea*, *anxietas*, *colica*, *delirium*, *apoplexia* vel alia mala orta. Si cum *arthritide*, *podagra*, *rheumarismo* vel etiam *malo ischiatrico*, nulla notabilis *inflammatio* coniuncta est, bene per totum morbi decursum applicantur, quia morbus tali modo secure averruncatur. Quando in *malo Ischiatrico* dolor fixus iam per aliquot tempus duravit, magna *inflammatio* cum ingenti *tumore* adest, ita ut *suppuration* in musculis metuenda est, sollicite *Vesicantia* et alia *irritantia* fugienda sunt.

6. Prae aliis, *Vesicatoria* in *vias urinarias* agunt, ardorem in illis, *stranguriam* et saepe etiam ipsum *milium cruentum* excitant; praesertim si loca iam *epidermide* privata, iterum *pulvere Cantharidum* consper-


conspergantur, vel, quod magis approbandum, eis de novo *Emplastrum vesicans* imponatur. Vitanda sunt ideo in eis, qui *inflammatione renum*, vel *mictu cruento* laborant. Caeterum malum hoc in magnam partem avertitur, si *Decocta demulcentia et Emulsiones*, praesertim *Camphorae intus dantur*, quae certissimum afferunt levamen. Tandem

7. in determinandis *Vesicatoriorum viribus*, semper fere ad febrem illam *artificialem*, quam excitant, respiciendum esse, bene monet *illust. TRALLESIUS*. Ex *Emplastro Vesicatorio* etiam *Globuli pro Fonticulis*, cum difficulter suppurant, parantur. Utiliter quoque *Pulvis Cantharidum vulneribus a morbo canis rabidi ortis inspergitur*. Inter alia scripta de *Vescantibus*, ea legi merentur, quae controvertentes *illust. Viri TRALLESIUS et AEPLI* ediderunt, uti etiam nostri *TIMMERMANNI doct. Diff. de Vescantium locis.*

CCCLXXVII. ESSENTIA AMBRAE LIQVIDA.

§. 459. Rec. *Ambrae verae griseae Scrupulum unum. Immittatur Phialae, et lenissimo carbonum igne liquetur, et tunc affunde Liquoris anodynii mineralis Hoffmanni, parum calefacti Vncias duas.*
tandem adde

Moschi orientalis Grana quatuor.
Servetur in Vitro bene clauso ad usum.



§. 460. *Cerebrum nervosque roboret, Spiritus languentes excitat; sed summe calida Medicina est. Praesertim convenientis et phlegmaticis, quibus in vertigine, ad memoriam confortandam, in paralysi et ipsa apoplexia serosa datur. Insuper emmenagogam atque aphrodisiacam habet vim: multi vero hominum, praesertim ex foeminis, suaveolentia talia tolerare nequeunt. Datur a Guttis quindecim usque ad triginta. In gonorrhœa habituali, a Guttis quatuor usque ad decem, ASTRVC Essentiam nostram propinavit et laudat.*

CCCLXXVIII. ESSENTIA BALSAMI CANADENSIS MVNDIFICANS.

§. 461. Rec. *Mercurii sublimati corrosivi Scrupulum unum.*

Solve in

Spiritus Vini rectificati Vnciis quatuor.

Porro

Recipe, Balsami Canadensis veri et genuini (a),

Gummi Guaiaci ana Vnciam unam,

Solve in

Spiritus Vini rectificari Vnciis quatuor.

Faecibus subdientibus, liquores limpidi per inclinationem effundantur, et misceantur addirione

Olei ligni Sassafras puri et sinceri Drachmarum duarum.

(a) *Balsamum Canadense, quod ex Pino Canadensi fuit, ubique, loco Balsami Copaiuae, quod ex Copaisera officinali venit, adhiberi potest.*

§. 462.

ritus
elt.
ibus
para-
tena-
vero
entia
ecim
uttis
no-

MI

Ium

A.

ior.

per
utur

ch-

lensi
lex


62.

§. 462. Prodest in omnibus morbis, ab *impuritate et acrimonia humorum ortis*, praesertim *venereis et scabiosis*. Commode etiam tunc porrigi potest, quando *lues venerea scorbuticis inquinantis* coniuncta invenitur. *Calidam esse Medicinam*, quae *phlegmaticis* magis prodest, probe notetur. Datur bis in die a Guttis decem ad viginti in *cyatho Vini*, vel *Aquae*.

CCCLXXIX. ESSENTIA BALSAMI CANADENSIS ROBORANS.

§. 463. Rec. *Balsami Canadensis genuini Vncias tres.*
Gummi Guaiaci Vnciam dimidiam.
Spiritus Vini rectificati Libram unam.
Digere leni calore per tres dies, filtra
et adde
Olei Menthae piperitae Drachmas duas.

§. 464. Etiam haec *Medicina* potissimum *phlegmaticis* dicata est, roborat *nervos*, pellit *urinam*, *sudorem* movet et *balsamica* gaudet virtute. Datur itaque in *arthritide serosa*, in *podagra*, praesertim si *debilitas insignis* in partibus affectis observatur, et *inflammatio* usum eius non prohibet. Porro conductus in *debilitate viarum urinarium* et in ipsa *gorrhoea* et *fluore albo*, si benignae sunt naturae. Si in his *fluoribus acrimonia* simul adest, bene *Essentia priori*, quam *mundificantem* nominavimus, miscetur. *Essentia* haec *roborans* datur bis vel ter in die, ad *cochleare parvum*. Vid, Cl, FALCKII *Libr. de* *morb. vener.* pag. 411.



CCCLXXX. ESSENTIA CARDAMOMI.

§. 465. Rec. *Cardamomi minoris* pulverati Vncias tres.

affunde

Spiritus Vini rectificati Vncias quindecim.

Digere ad sufficientem extractionem,
dein exprimatur et filtretur *Essentia*.

Eodem modo paratur ex *Radice Gentianae rubrae*,
Essentia Gentianae; et ex *Herba Trifolii fibrini*, *Essentia Trifolii fibrini*.

§. 466. *Carminativa* est; conductit in *anorexia*,
dyspepsia, *cardialgia* et *colica*, si a *frigidis causis*
ortae sunt; excitat etiam *Nervos* et eis amica est.
Datur, a Drachma dimidia usque ad integrum, in
Vino, vel alio vehiculo.

CCCLXXXI. ESSENTIA CASTOREL

§. 467. Rec. *Castorei Moscovitici* Vncias tres.

Spiritus Vini rectificati Vncias quindecim.

Digere per tres dies, tunc exprime
et filtra.

§. 468. In *affectionibus spasmodicis* et *hystericis* com-
mendatissima Medicina est. Datur a Guttis Viginti
usque ad quadraginta, et saepe utiliter *Opiaris*, vel
Liquore anodynno minerali Hoffmanni miscetur. Etiam
Clysteribus antihystericis et *anticolicis* ad Drachmam
unam

unam addi potest; non minus mulieribus ad odoratum praebetur.

CCCLXXXII. ESSENTIA CORTICIS AVRANTIORVM.

§. 469. Rec. *Corticis Aurantiorum ab interiori albedine mundatorum Libram dimidiam.*

Fruſtum Aurantiorum immaturorum tenellorum Vncias duas.

Contusis affunde

Spiritus Vini rectificati Libras tres cum dimidia.

Digere in Balneo Arenaæ per aliquot dies, deinde probe exprime et per Charram emporeticam filtra.

§. 470. Egregium est stomachicum et carminativum. Datur a Drachma una usque ad duas.

CCCLXXXIII. ESSENTIA CORTICIS CASCARILLAE.

§. 471. Rec. *Corticis Cascarillae Vncias tres.*


Cinerum clavellatorum, vel Salis Tari Drachmam unam.

Affunde

Spiritus Vini rectificati Libram unam:

Digere ad sufficientem extractionem, et dein exprimatur et filtretur Essentia.

Eodem



Eodem modo ex *Cortice Peruviano*, *Effentia Corticis Peruviani simplex*; et ex *Radice Pimpinellae albae*, *Effentia Pimpinellae* paratur.

§. 472. Conducit ad *ventriculi viria pellenda*, et *viseera debilitata iterum roboranda*; simul *pulmonibus prodest*. Eundem usum habet, et adhuc maiorem in *roborando vim exserit Effentia Corticis Peruviani simplex*. *Effentiae ex Gentiana et Trifolio fibrino*, insigni *amaritudine* adhuc ab his differunt, quarum prior quidem longe *calidior* posteriori est. Dantur hae *Effentiae* a Guttis triginta ad octoginta, non solum post *morbos superatos*, ad *ronum restituendum*, sed etiam in *chylificatione depravata*, in *diarrhoeis diuturnis*, ad *flatus in hypochondriacis et aliis primarum viarum vitiis a debilitate fibrarum orts*, dissipandos, in *cara Seri lattis*, seu *Succorum Herbarum*, quas veris tempore homines celebrant, et sub usu *Fontium medicatorum*, ad *ronum ventriculi conservandum*. Utile miscentur cum *Liquore Terrae foliatae Tartari*, vel, qui viliori pretio est, *Liquore Tartari solubilis*: quoniam tunc, ad auferrendas in *vasis minimis obstructiones*, et incidendas *eruditates in ventriculo et primis viis acervatas*, eo actuosiores evadunt. *Effentia Trifolii fibrini*, cuius *colorem viridem laepe Pharmacopole Virriolo Venoris male exaltant*, proprie *scorbuticas dicata est*; quamquam ab *Effentiis ex Cortice Peruviano et Radice Gentianae vi antiseptica longe superatur*.

CCCLXXXIV.

CCCLXXXIV. ESSENTIA COR-
TICIS PERUVIANI ALEXI-
PHARMACA HVXHAMI.

§. 473. Rec. *Corticis Peruviani optimi, pulverati*
Vncias duas.

Flavedinis Corticum Aurantiorum Cur-
rasavensium, Sesquiunciam.

Radicis Serpentariae virginianae Drach-
mas duas.

Croci austriaci Scrupulos duos.

Infunde

Spiritus Vini rectificati Vncias vi-
ginti.

Stent per aliquot dies, tunc exsume
et cola.


§. 474. In febribus, tam intermittentibus, quam
lentis, nervosis, putridis, perechialibus et pestilen-
tialibus datur, quando vires deficiunt, et ad robo-
randum corruptionique resistendum, a Drachma una
usque ad Vnciam dimidiam. Vid. HVXHAMI
Opera T. I. pag. 246. et T. II. p. 118.

CCCLXXXV. ESSENTIA CORTICIS
PERUVIANI COMPOSITA
WHYTTHII.

§. 475. Rec. *Corticis Peruviani optimi pulverati*
Vncias quatuor.

Aurantiorum pulveratorum,
Radicis Gentianae pulveratae ana Ses-
quiunciam.

infunde in *Spiri-*



*Spiritus Vini rectificati Libras qua-
tuor.*

Digere ad sufficientem extractionem;
exprime et cola.

§. 476. Praestans Medicamen stomachicum est, et utiliter adhibetur in *hypochondriacis*, qui ventriculum flatibus distentum habent, et in nervorum debilitate. Caetera liquent ex §. 472. Datur bis in die, ad Cochlear unum in *Vino*, vel alio vehiculo. Vid. R. WHYTTII Oper. pag. 481-484.

CCCLXXXVI. ESSENTIA CORTI- CIS PERVVIANI SIMPLEX,

Vid. §§. 471. et 472.

CCCLXXXVII. ESSENTIA FULI- GINIS CLAVDERI.

§. 477. Rec. *Cinerum clavelatorum Libram dimidi-
diam.*

Solve in

Aquae Sambuci Libris tribus.

Solutioni adde

*Salis Ammoniaci depurati Vniciam
unam.*

*Fuliginis splendentis pulverati Vncias
duas.*

Digere in *Vitro* probe clauso per ali-
quot dies, et postea filtra per *Char-*
tam bibulam.

§. 478.

§. 478. *Summum hoc Medicamentum praebet resolvens, quod excretiones omnis generis promovet, speciatim urinam pellit, sudorem excitat, et in promovendis sanguinis fluoribus efficacissimum deprehenditur.* Conducit etiam ad exanthemata non rite, vel difficile erupta, vel retrogressa revocanda: cum insuper in viscerum obstructionibus magnum afferit auxilium, etiam hac via, curandis variis chronicis morbis ansam praebet, e. g. asthmati, febri quartanae, ictero, cachexiae, &c. Sed caute hac Medicina pellenti mercandum, et saepe aliis temperantibus eam mitigandam esse, probe observetur. Datur a Guttis triginta usque ad centum.

CCCLXXXVIII. ESSENTIA GEN-TIANAE.

Vid. §§. 465. et 472.

CCCLXXXIX. ESSENTIA MYRRHAE.

§. 479. *Myrrhae electae tritae Vncias duas.*


Affunde

Spiritus Vini rectificati Vncias decem.

Digere, filtra et serva ad usum.

§. 480. *Interne data sanguinem valde expandit, motum accelerat, et profluvia eius promovet, simul ad optima referunt et pertinet Balsamica.* Si menstrua vel haemorrhoides urgenda promovendave, datur quidem interdum a Guttis triginta ad sexaginta.

Sed



Sed maior, in alia forma, et melior *Myrrhae* usus est. Externa huius *Essentiae* applicatio vero celebrior est, tanquam *vulnerarium* et *balsamicum* ad ulceras purganda sanandave. Et haec quidem ad partes carnosas; altera vero, quae cum *Sale* *alcalino* paratur, ad partes ossas adhibetur. Haec etiam priori saturatior; ergo etiam potentior est.

CCCXC. ESSENTIA MYRRHAE ALCALISATA.

§. 481. Rec. *Myrrhae* *eleazarae* *tritae* Libram dimidiām. *Cinerum clavellatorum* Vncias octo.

Aquae fontanae fesquilibram.

Digere in *Vase* *vitreo* per aliquot dies, dein filtra per *pannum linteum*, leni igne ad *Mellis* consistentiam evapora, et affunde

Spiritus Vini rectificati Vncias vinti.

Digere et extrahe *Essentiam*, quae filtretur.

De usu vid. §. praeced.

CCCXCI. ESSENTIA PIMPINELLAE.

§. 482. Vid. §. 471. *Diaphoresin* movet, *ari-*
nam pellit, *pituitosos* humores incidunt, et inde praefertim ad affectus *catarrales* *pituitosos*, e. g. *angina* *pituitosam*, adhibetur a *Guttis* viginti usque ad sexaginta.

CCCXCII.

CCCXCII. ESSENTIA TRIFOLII
FIBRINI.

Vid. §§. 465. et 472.

CCCXCIII. ESSENTIA VALERIANAE
COMPOSITA.

§. 483. Rec. Radicis Valerianae officinalis,
Serpentariae Virginianae ana
Vnciam unam.

Camphorae Drachmam unam.

infunde cum

Spiritus Vini rectificati Vnciis octo.

Post sufficientem extractionem ex-
prime et filtra.

§. 484. Vires Essentiae sunt diaphoreticae, uteri-
nae, antisepticae et antispasmodicae. Datur in af-
flictibus hystericis, in febrium malignitate et virtum
depressione a Guttis quadraginta ad sexaginta.

CCCXCIV. EXTRACTVM AB
SYNTHII.

§. 485. Rec. Herbae Absynthii Libram unam,
Coque cum
Aquae communis Libris sex,

Per horae unius spatium; deinde Sacculo linteo
immittantur, et prelo succus exprimatur, affuso pau-
lulo Aquae frigidae; neque ab hoc Succo expres-
endo prius abstineatur, quam latex expressus nullum

K

am-



amplius habet colorem et saporem. Omnia expressa et mixta stent per *Nychthemeron*, ut spissum a claro separetur, et tunc filtra ea per *Manicam Hippocratis*, ut liquor clarus et pellucidus evadat. Postea leniori igne liquor evaporetur, et si iam *Syrupi* consistentiam acquisiverit, in tantum ignis gradus minuatur, ut *lenissimus* fiat, et liquor non *Empyreuma* contrahat. Tandem vero, usque ad *Mellis spissoris* consistentiam, *Succus* inspissatur, continua agitatione cum *Spathula lignea*.

Pari modo ex *Herba cum Floribus Chamomillae*, *Extractum Chamomillae*; ex *Herba Marrubii*, *Extractum Marrubii*; ex *Herba cum Floribus Millefolii*, *Extractum Millefolii* et ex *Herba Trifolii fibrini*, *Extractum Trifolii fibrini* parantur.

Extracta tali modo parata, nullum, ut in menstruo aquoso soluta sedimentum subsidere patiuntur.

§. 486. *Extracta*, ex quibus, vel per se, vel cum *Gymnatinibus*, *Pilulae* formantur, humiditatem ex aere valde attrahunt, et quidem pro diversa *plantarum* variarum, unde haec petuntur *Extracta*, ratione. Oritur hoc ex dupli causa, ab *empyreumate* scilicet, a quo, non obstante etiam accuratissima ignis directione, in *inspissatione*, *Extracta* aliquid participant; et a *Sale alcalino*, quod *plantis* inhaeret. Nam sicut corpora tali modo, uti in *empyreumate* fit, destructa, humiditatem ex aere attrahunt, ita haec *salia alcalina*, nunc in *Extractis* magis coangustata, quoque facile humiditatem sibi conciliare, omnibus notum

ressa
claro
ocra-
ossea
irupi
adus
mpy-
tellis
inua


illae,
Ex-
lefo-
rini,

t in
pa-

cum
ex
nta-
one.
cili-
gnis
irti-
ret.
fit,
taec
ata,
bus
tum

notum est. Probe hoc ideo notetur: quia *Pharmacopoeiae*, *Pilularum Massas*, ex solis *Extractis* confi- cere non possunt; sed tantum *paveris* al cuius, ut *Pilularum Massam* referant, addere debent. Sic, si *Medicus Drachmas* duas *Extracta* alicuius praescrip- rit, aeger tantum unam fortassis accipiet, alteram autem in illa, qui ad formandam *Massam* additur *pulvere*.

§. 487. *Extractum Absynthii* fragrantiam, quam *Planta* possidet, ad plurimum amisit, dum totum *ama-
rem* habet; inter *amarissima* illud numerandum, quo sapore ipsam *herbam* etiam a *Vaccis* comedat, harum *lac*, sic etiam *ovium carnes* eodem modo inficere, notum est: nec non ex usu nimis diuturno et longinquo nostri *Extracti*, *lac puerarum* instar *fellis amarum*, et infanti noxiū evasisse, *BORRI-
CHIVS* docuit, in *Act. Hafniens.* Vol. II. p. 15. et magnus ille *Historiae Naturalis Antistes*, venerandus *Eques A LINNAEVS* in *Flor. Suecic.* N. 735. confirmavit. Caeterum *stomachum* robotat, *aci-
dum primarum viarum* infringit, stimulat, humores glutinosos incidit, et languidos fibrarum motus excitat. Laudem inde praecipue meretur, in *affectibus* *cachecticis*, *hydropicis*, *obstructionibus viscerum*, malo *hypochondriaco*, contra *vermes*, et in *bilis defectu*. Moneri vero etiam non abs re erit, id ipsum *Ner-
vis* valde inimicum observari, et multis absque *ca-
pitis dolore*, dum hoc gravat, adhiberi non posse, quo casu *gratiiora amara* magis proflunt. Datur a *Granis* decem ad viginti, vel in *Pilularum forma*, vel cum *Liquore* quodam, e. g. *Tartari solubilis* vel



Terraē fol. Tartari, vel etiam *Aqua quadam destillata solutum*. *Externe*, *et vermicum symptomata graviora mitiganda*, applicatur.

CCCXCV. EXTRACTVM ACETO-SELLAE.

§. 488. Rec. *Herbae recentis Acetosellae Libram unam*,

in mortario ferreo contundatur, succus exprimatur, et tunc adde *Aquae communis Libras tres*.

Coque per horae unius spatium; *deinde fuscō linteō immittatur*, et *uti in Absynthii Extracto §. 485. dictum est*, *caetera fiant*, nisi quod, si *diversae expressiones misceantur*, et *ad Extracti consistentiam evaporentur*, *etiam his succus ex Planta antea expressus addatur*, et *in hoc præparando ignis*, ne gradu excedat, *probe regatur*.

Pari modo paratur ex *Herba recenti Aconiti Nappelli*, *Extractum Aconiti*; ex *Herba Conii maculari*; *Extractum Cicutae*; ex *Herba Daturae*, *Extractum Daturae* et ex *Herba Hyosciami nigri*, *Extractum Hyosciami*.

§. 489. Quoniam in *Acetosellae Extracto*, grata *amaritudo cum acido essentiali iuncta est*, utiliter datur in *febribus putridis*, *scorbuto alcalino*, et in *genere*, ubi, cum *obstructionibus viscerum*, *alcalina acrimonia combinata est*. *Ventriculum insuper perbelles*

belle roborat, et inde non inepte sub usu *Aqua-*
rum soteriarum datur. Dosis est, a Scrupulo uno,
usque ad Drachmam dimidiam. Nullum calorem
excitat.

CCCXCVI. EXTRACTVM ACONITI.

§. 490. Vid. §. 488. Extractum hoc neque, ne
noceat, nimium sit recens, neque supra anni
tempus paratum, in quo enim casu iners evadit.

§. 491. Ad *venenosas*, uti multa docuerunt ex-
perimenta, numeranda plantas; attamen *Perilliſtr.*
L. B. A. STOERCK multa, de *salutifera* eius *vir-
ture* narrat; *serum acre* per *Sudorem*, *urinam* vel
alvum eliminat, in *morbis arthriticis doloribus ossium
veneris*, prodest, et in *tumoribus scirrhosis* saepe
ipſas *Cicutae* vires superat, ipsumque *cancrum* sanat,
atque *ulcera refractaria* consolidat. Non omnes hos
viderunt in tanto gradu effectus laudatos, neque
etiam nos; invenimus tanquam potens *resolvens*,
quod vero *scieniae nostrae* *opprobria*, *scirrum* inver-
teratum atque *carcinoma*, non raro, uti alia, intac-
tum reliquit; ipsum *carcinoma* in peius ab eius usu
verti, non absolum sonat; observatum etiam est,
saepe alia *resolventia*, e. g. *Gummi Ammoniacum*,
eadem et maiora, quam nostrum *Extractum* praefitiſſe.
Laudes itaque, quas *Viennenſum* et *Periliſtr.*
STOERCKII affentatores tam confidentes divulgant,
omnino intra iustos limites restringendae. Misen-
tur *Extracti* nostri *Grana* quatuor cum *Sacchari Vn-
cia* dimidia, de quo tunc *pulvere* bis terve in die
Grana quatuor — sex — decem usque ad *Scrupulum*.



unum et plus dantur. Saepe *Perilluſtr.* *STOERCKIVS* cum *Cicutae Extracto* miscuit, interdum etiam his *Mercurialia* addidit, unde certe *M. divina* haec actuosior redditur. Plerumque usum diuturnum per plures hebdomadas continuatum desiderat. In *cephalalgia serosa Extracti* huius usum suadet *illuſtr.* *KAEMPFIVS*, in opusculo praestantissimo, *Enchiridio medico*. Plura vid. in *Perilluſtr.* *STOERCKII* libello de hac planta.

CCCXCVII. EXTRACTVM ALOES AQVOSVM.

§. 492. Rec. *Aloes hepaticae pulveratae Libram unam.*

Solve in

Aquae fontanae fervidae Libris quinque.

Stent per biduum in *vase vitreo*, ut partes *resinoſae* a *Gummosis* ſeparentur, et tunc filtretur et insipſetur *Liquor ad Extracti* consistentiam.

§. 493. Aperit, alvum purgat, et ei scopo diuersas *Pilularum Massas* ingreditur. Cum menſes et haemorrhoides eo revocari poſſunt; notandum crebriorem *Aloeicorum* uſum ad hunc fluxum diſponere. In genere in plehoris horum uſus vel plane uitandus, vel tameſ moderandus eſt. A Granis quatuor ad sex incidiendi scopo. *Pilulis* additur, quea in *obſtructionibus*, id est, fluxibus ſanguinis ſuppreſſis conducent, A Granis quindecim ad Drachmam dimidiā, alvum purgat.

CCCXCVIII.

**CCCXCVIII. EXTRACTVM ALOES
POERNERI.**

§. 494. Rec. Aloes soccotrinae pulveratae Vnciam unam.

Aceri Vini boni Vncias sex.

Digere per aliquot dies, tunc liquorem filtra, et evapora ad Mellis spissioris consistentiam.

§. 495. Extractum hoc non ita calidum et stimulans est, quam aquosum, et, cum leniter purgantibus, simul vires contra putredinem possidet; conductit praeferit in morbis lenis, ubi putridum in viscido pituitoso lente evolvitur. Si in hypochondriacis haemorrhoidum fluxus excitandus, nec non in encensum ataxia et ad obftructions referandas, tutius datur aquoso. Dosis a Scrupulo dimidio ad unum est, et praescribitur plerumque in Pilularum vel Elixirii forma. A Granis tribus ad quatuor tantum aperiens est, alvum non purgans.


CCCXCIX. EXTRACTVM CATHOLICVM seu PANCHYMAGOGVM.

§. 496. Rec. Extracti Rhei Vncias duas.

Aloes aquosi Vnciam dimidiad.

Hellebori nigri Drachmam unam cum Granis triginta sex.

Misceantur in mortario calefacto cum



Resinae Ialappae tritae Drachmis duabus et Granis viginti quatuor,
et serva ad usum.

Extracti huius *compositi*, in quo antiquum nomen, ob crebriorem *Medicorum* *praescriptionem*; retinuimus, Drachma dimidia constat ex Scrupulo uno *Extracti Rhei*, Granis quinque *Extracti Aloes*, Granis duobus *Extracti Hellebori* et Granis tribus *Resinae Ialappae*.

§. 497. Satis valide ad Drachmam dimidiā, imo robustioribus, usque ad Drachmam unam datum, alvum purgat, et praesertim serofos humores educit. In minori dosi, e. gr. ad Scrupulum dimidium, in infantibus seminum verminosum destruit. Proprie vero dicatum est pro basi Pilularum purgantium et mercurialium.

CD. EXTRACTVM CHAMOMILLAE.

§. 498. Vid. §. 485. Laudes Chamomillae omnino non negligendae sunt, et Extractum nostrum vim antispasmodicam, insignem antisepiticam possidet; inde utiliter datur in febribus intermitentibus, febribus purridis, colica flatulenta, torminibus puerarum, mensum araxia, variis diarrhoris, ipsa dysenteria et cardialgia. Dosis huius *Extracti* consueta, Scrupulus unus vel Drachma dimidia est; sed in febribus maior desideratur quantitas et continuatus usus. Commode etiam *Extracto Corticis Peruviani* iungitur, quem *Corticem* superare Chamomillam sua contra putredinem virtute, docuerunt experimenta Perill. PRINGLE.

CDI.

CDI. EXTRACVM CICVTAE.

§. 499. Vid. §. 488. *Extracum probae notae est crassum, ex fuso viridescens, et ingratisimi foeroris, quasi a muribus.*

§. 500. *Obstruta referat, indurations firmissimas et scirrhos solvit, et quae non resolvit, ad benignam redigit suppurationem; cancro mammarum vel aliarum partium, limites ponit, eiusque acre emendat, foerorem dispellit et ichorem in bonum pus vertit, vel etiam cancrum vere sanat. Aliis ulceribus medetur, fistulas et sinus claudit et consolidat, visum cataracta nondum inveterata obnubilatum restituit, et incipientem cataractam vel solvit, vel progressum eius prohibet. Profuit equidem in arthritide, spina venosa, ulceribus serpentibus, ulceribus uteri, fluore albo, in tumoribus hypochondriorum; in infantibus ad referandas indurations glandularum mesentericarum, in ictero, anasarta, rachitide, amaurosi, tinea capitis, russi convulsiva, a retrogressa scabie orta, ad tumores cysticos minores dissipandos et maiores emoliendos, et liquandos. Conducit etiam in scrophulis et testiculis induratis. Haec sunt quae Perillus, STOERCKIVS, illastr. COLLINVS, QVARIN, LOCHERV, LEBERV, PALVCCI, TARTRETAUX, HALESV, ROSENSTEINIUS, ARMSTRONG'S, RUTTY, FOTHERGILL, FARR et alii, de hoc Medicamento laudant. Alii, et quidem multi etiam sunt, qui nullam ei vim ascribunt; praeter hos etiam multi, inter quos B. HAENIVS eminet, qui damna eius usum inferre praedicant.*

K 5

Sic



Sic WHYTTIVS, AVTORES PHARMACIAE HELVETICAЕ, SCHMVCKERVS, debilitatem nervosam, cardialgiam, syncopen, vertiginem, nauseam ructus abdominis inflationem, membrorum tremorem et totius corporis debilitatem ex eius usū in quibusdam aegris observaverunt. Si verum fateri debeamus, extra dubium ēst, Viennenses quidem laude hoc remedium nimis extulisse; cum tamen egregia eius resolvendi virtus, praelertim si ad febrem illam artificialem respiciamus, quam remedia talia excitare conspicitur, negari nequeat. Nec dubitamus, quin idem in multis nominatis morbis saepe optimos praefet effectus; sed non tam confidenter eos neque eo certo eventu, uti Perilluſtr. STOERCKIVS et eius *Aſſeclae* docent: quoniam hic etiam proh dolor! *Kulgare effatum, non ſemper in Medico eſſe, ut aeger relevetur,* pluries verum reperitur. Sunt itaque in omnībus morbis, ubi *reſolvens* desideratur, iusta *Cicutae* laudes; praefat certe, quae alia posſunt, et non raro maiora; sed etiam saepe intacta reliquit, quae tamen aliis cedunt remediis, e. g. *Mercurialibus*; uti ipſe Perilluſtr. STOERCKIVS passim fateri videtur. Quoniam omnino acrem, *Extractum nostrum*, naturam habet, et non ubivis motus illos febiles, quos excitat, salutares evadunt, sequi videtur, ut in ipso e. g. *carcinomate aperro* vincendo, omnino fit reiiciendum, eo magis, quoniam nullae verae *observationes* persuadent, in vero *cancro aperto* auxilium attulisse. Modus propinandi hic est: *Extractum*, addito pulvere *Cicutae*, in *Pilularum* formam mutatur; initium fit plerumque a parva dosi, a Granis duobus bis in die, post octi-
duum

CIAE
tatem
useam
rem et
sdam
imus,
c re-
eius
n ar-
citare
quin
prae-
ie eo
cius
olor!
it ae-
ita-
atur,
pos-
tacta
g.
ivs
rem,
bivis
lunt,
verro
quo-
vero
andi
Pi-
ue a
octi-
uum

duum ter de die, quae postea ita augeatur, ut Drachma una sesquialtera, binae ad sex usque, per diem consumantur. Sumto Medicamento, bibitur vasculum infusi Theae vel simile. Interdum utiliter *Aconiti Extracto*, vel *Mercurialibus* vel etiam ipso *Cortice peruviano* miscetur. Qui plura scire desiderat, praeter *Viennensium scripta*, adeat *illustr. MVRRAY incomparabile opus de Mat. Med. et illustr. GMELINI doctrissim. de Venenis libr.*

CDII. EXTRACTVM CORTICIS CASCARILLAE.

§. 501. Rec. *Corticis Cascarillae Libram unam incisis superinfunde Aquae communis Libras octo.*
Coque ad dimidiam partem, tunc ex prime et ulterius progredere uti §. 485. de *Extracto Absynthii* dictum est.

Pari modo paratur ex *Cortice Peruviano*, *Extractum Corticis Peruviani aquosum*; ex fibris *Hellebori nigri*, *Extractum Hellebori nigri*; ex *Radice Gentianae rubrae*, *Extractum Gentianae*; ex *Ligno Quassiae*, *Extractum Quassiae*; ex *Radice Rhabarbari*, *Extractum Rhabarbari*; ex *Radice Taraxaci*, *Extractum Taraxaci*; et ex *Radice Valerianae officinalis*, *Extractum Valerianae*.

§. 502. *Extractum hoc primum, in Norico tractum natum et celebratum est, encomio I. L. APINI Professoris quondam Altorfini. Vid. Eius Febris epidemicae historica relat. Norimb. anno 1697. edita.*

§. 503.

§. 503. Roborat, resolvit et simul calefacit; unde praesertim in morbis frigidis ventriculi, intestinorum, pectoris et uteri, e. g. diarrhoeis nimiis, dysenteriis, lienteriis, fluxu coeliaco, fluore albo, gonorrhoea benigna, et post varias haemorrhagias prodest. Datur etiam in febribus re- et intermittentibus, loco *Corticis peruviani*, quem vero virtute, uti multi putaverunt, non superat; quanquam saepe aegri Cascariam admittunt, qui *Corticis Peruviani* usum tolerare nequeunt. Exhibitetur Extractum nostrum a Granis quindecim usque ad dimidiam Drachmam.

CDIII. EXTRACTVM CORTICIS PERVVIANI A QVOSVM.

§. 504. Vid. §. 501. Libra una *Corticis* largitur Extracti aquosi Vncias tres, et Vinosi Vncias sex. Solutum Extractum, colorem ex claro fuscum habere debet.

§. 505. Divinum hunc *Corticem* optimum esse roboran, ancispericum, hincque antifebrile, et quidem in febribus intermittentibus, tam re- quam irregularibus, uti et soporofis; porro in febribus continuis remittentibus, putridis, exanthematicis malignis e. g. petechialibus, in ipsa peste; in febribus lenis, atque in genere, ubi debilitas fibrarum vel nervorum adest, e. gr. post morbos chronicos, in immoderatis pollurionibus nocturnis, tabe dorsali &c. omni notum est Medico, etclare docent viri immortales, SYDENHAMVS, RAMAZINI, MORTON, FRID. HOFFMANNVS, WHYTTIUS, TORTI, WERLHOFIVS, MONRO, HVXHA-

MVS,


MVS, SWIETENIVS, SENAC, ROSENSTEINVS, MEADIVS, PRINGLE, HAENIVS, TISSOTVS, *alii, et quoridiana experientia.* Equidem extra dubium esse credimus et testantur *illa scientiae nostrae lumina,* pariter praestantissimum esse remedium, si in omnibus morbis, qui periodum certam servant, et a latente febre intermittente oriuntur, e. gr. in anxietatibus, cordis palpitationibus, cephalalgis, tussi, rheumatismis, et ad nervorum nimiam irritabilitatem obtundendam, sub conditionibus cuilibet Practico notis, exhibetur. In phthisi ulcerosa quidem MEADIVS, Venerandus TRALLES, FRIBORG et ipse WERLHOFIVS usum eius damnant; sed, pace horum Virorum dictum sit, semper non solum ex eo dato febrem diminutam, et minime expectorationem, uti hi Viri credunt, auctam vidimus, sed etiam maiorem fructum inde in hoc morbo accepimus, quam ex laudatis aliis remedis, *Museo Islandico, Polygala amara &c.,* quae nobis vel nullum, vel deteriorem effectum praestiterunt. Suademos itaque Corticem nostrum non solum in phthisi puerula, sed etiam cum SWIETENIO, PRINGLE, ROSENSTEINIO, HAE-NIO et TISSOTO in ipsa ulcerosa, hac tamen cautione, ne detur, praesenti inflammatione insigniori, quia maximo iure in febribus inflammatoriis veris et exquisitis, Correx ab omnibus fere Auctoribus atro-carbone notatur. Ad vermium fomitem eliminandum, et in gangraena et sphacelo, magna remedium nostrum facit, quanquam SHARPIVS in gangraena secca inutile illud invenit. In sphacelo senum, qui digerit pedis corripit, ad mentem POTTII cum Opii Extracto



tracto in connubio datus, certe unicum *Cortex* manet Medicamen, a quo iuvamen exspectari potest. Praeterea maximas exserit *China* nostra vires, in *morbis hystericis*, *affectibus hypochondriacis*, *convulsivis* et, praesertim *praemissis evanescientibus* et *resolventibus*, uti BRENDELIUS et MILLAR docent, in *tussi convulsiva*; porro in *fluore albo*, et *haemorrhagiis*, quae a *debilitate summa*, vel *causa putrida* oriuntur. In *vulneribus* et *ulceribus*, *internus Coricis usus*, laudabilem *supparationem* promovet, et a *gangraena* partes defendit. In *carcinomate* non multa facit, et in *febribus catarrhalibus* multo magis nocet quam prodest.

Pulveris forma, seu uti vocant, in *substantia das*, cuilibet alii praeparationis generi, palmam praeripit, et si imbecillior stomachus *pulverem* non fert, *Infuso frigida*, et dein *Decoctione*, merito *Extracto* praferendae sunt: quia inspissando *partes aromaticae*, a quibus utique magna *Coricis* laus dependet, avolant. In *infusione frigida* tantum *partes gummosae* solvuntur, et haec exhibendi ratio itaque praesertim in illis morbis, in quibus tantum *subtiliores partes balsamicae* desiderantur, e. g. in *phthisi*, omnibus aliis praefertur. In *febribus intermittentibus* caveas, ne nimis cito ad *Coricem* contugas, ut ne febris nimis cito sufflaminetur; *febres soporofae* vero protinus eius usum postulant. Olim quidem *Itali*, e. g. FRASSONVS, TORTI, circa *ineunium febrilium paroxysmorum tempora* Medicamen nostrum dederunt, sed minus tutum hoc est, quia tali modo, uti etiam WERLHOFIVS obliteravit, modo tantillum *febris* sopitur, et

et ut plurimum sequens paroxysmus cum maiori
 vehementia crumpit. Detur itaque Apyrexiae tem-
 pore, non tantis autem dosibus, ut *ventriculus* gra-
 vetur, vel uti SYDENHAMVS ait, *febris* potius
 supprimatur, quam sanetur. WERLHOFII modus,
 quem nos etiam suademos, erat, Drachmam
 dimidiā *Corticis*, cum *Sacchari* Granis duodecim et
Cinnamomi Grano dimidio misceri, et talem pulverem
 omni bihorio aegro exhiberi. Triginta sex talium
 portionum ut plurimum pro sananda *tertiana* benigna
 sufficiunt. Quandoque prudentis Medici est, per-
 tinaciter insistere, et itaque praescriptam portionem
 usque ad integrum Drachmam vel etiam quatuor
 Scrupulos augeri, sed saepe etiam non minus pru-
 dens est, pro suo iudicio aliis modis curationem ag-
 gredi: nam utique dantur *intermittentes febres*, quae
 nullo modo *Cortici*, sed plane aliis remediis cedunt.
 Praeterea TORTI consilium probe tenendum est,
 qui in tractat. de febribus perniciosis p. 202., "quo
 "propius ait, febres ad *intermittentium* naturam ac-
 "cedunt, eo facilius *Cortice* sanantur, quo vero ma-
 "gis naturae appropinquant *continentium*, sive *sy-*
 "nocharum, eo difficilius, et tanto maiori prudentia
 "opus est." Qui *Pulveris formam* fastidiunt, illis
 cum *Syrupo* vel *Roob* convenienti in *Electuarium* il-
 le redigi potest, aut etiam eis *Morsuli* illi exhi-
 bendi sunt, qui infra describuntur, tali quidem ra-
 tione, ut primo a Medico dijudicetur, an *aromata*,
 quae ad hos *Morsulos* veniunt, etiam aegro con-
 ducant? Nam *Morsuli* nostri praecipue eis dicati
 sunt, qui *Aquis Soreriis* utuntur, ubi pro *stomacho*
 roborando, in die unus, duo, tresve sumi possunt.
 Valent etiam *infantibus* contra *vermes*. In-



Infusio frigida, quae proximum locum iuxta
Pulverem tenet, ita instituatur, ut *Vnciae* duae
Corticis cum *Aqua* *frigidae* *Libra* per aliquot dies
 infundantur, interdum vitrum agitando et cum ba-
 cillo ligneo terendo: de quo *Infuso* omni bi- tri-
 vel quadrihorio *Vncia* una vel duae capiuntur. Cum
Vino etiam *Cortex* infundi potest, e. gr. *Libra* eius
 dimidia cum *Vini* Libris sex; quod *Vinum* praecipue
 conducit post *morbos superatos*, ad tonum
 partium restituendum, et in corporis debilitate uni-
 versali. *Decoctum*, pro rerum circumstantiis, modo
 satarutius, modo tenuius paratur, ut plurimum ve-
 ro *Vnciae* duae *Corticis* cum quatuor Libris *Aqua*e,
 ad quartae partis remanentiam coquantur.

Extractum nostrum illis solum relinquitur, qui
 vel aliam *Corticis* formam plane nauseant, vel ubi
 leniter robورandi tantum animus sit, e. gr. in *diarrhoe-*
is, *ventriculi debilitate*, sub *usu aquarum foteriarum*,
 ad *hypochondriacorum symptomata* mitiganda etc.
 Datur etiam, in aliis morbis, *infantibus*, et *teneris*
mulieribus, quando aliam formam non admittunt.
 Dosis a *Scrupulo* dimidio usque ad *Drachmam* di-
 midiam est; solvitur vel *Liquore* quodam *Salino* vel
Aqua destillata, vel in *Pilulari forma* exhibetur. Quo-
 niam *vis tonica* omnino in *partibus resinosis* latere
 videtur, inde, cur *Extractum Vinosum* adhuc poten-
 tius operari, et ibi *praeferri*, ubi *valentiora robo-*
rantia indicantur, colligitur. Datur eadem quan-
 titate, uti *aquosum*, et aliis *roborantibus* saepe unum
 vel alterum *Extractum* miscetur.

§. 506.

§. 506. Maxime tandem etiam valet *Cortex*, si in *Enemaribus* praescribitur, praesertim ad *affectus verminosos* sopiendos, et in *febribus* eorum, semper exoptatissimum ex talibus *Clysteribus* effectum consecuti fuimus. Praeterea usus eorum praecipuus indicatur, in *febribus putridis* et *affectibus gangraenosis* ad *sphacelum* tendentibus. Non solum in *partibus externis* gangraena et *sphacelo* affectis, *Fomentationes* adhibentur, quae ex *Corticis Decotto* constant, sed etiam hae profund in *internarum partium, intestinorum* gangraena; ubi *abdomen* tali *Decocito* fo-mentatur. In *angina gangraenosa* non tantum epithemata cum *Decocito* facta adhibentur, sed etiam ope *syringae* gurgulioni iniciuntur. Vel in *Aqua*, vel *Acero*, vel *Vino*, huic scopo *Cortex* coquitur, et tali *Decocito* ut plurimum adhuc alia remedia, e. g. *Sal Ammoniacum*, *Sal C. C.*, *Camphora* etc. adduntur.

CDIV. EXTRACTVM CORTICIS PERVVIANI VINO SVM.

§. 507. Rec. *Corticis Peruviani optimi Libram unam, incisis affunde Vini Rhenani vel Gallici Libras octo, Stent per tres dies in digestione, tunc exprime et ulterius progredere uti §. 485. dictum est.*

De viribus vid. §. 505.

CDV. EXTRACTVM DATVRAE.

§. 508. Vid. §. 488. *Extracti* huius *Vncia una, Salis communis et Tarraci Vitriolati Drachmas tres continet.*

¶. 509. Atrum *venenum narcoticum* est, quod vero *Perillus fr. STOERCKIVS*, felici cum successu, in *affectionibus melancholicis et maniacis* tentavit; quem effectum salubrem etiam alii comprobaverunt: uti neque nobis exempla defunt, ubi iuvamen in his morbis attulit. Certe usus eius summam requirit cautionem, et minima incipiendum est dosi, Grano scilicet dimidio, imo etiam quarta tantum huius ponderis parte. Nam ex usu eius, saepe gravia et periculosa oriri posse symptomata, e. g. *capi'is obnubilationem et gravitatem, cephalalgiam, vertiginem, sensuum torporem, dolores rheumaticos, russim, singultum, languorem rotius corporis*, GREDINGIVS plurimis docuit observationibus, quae in B. LVDWIGII *Adversarij Med. pract.* leguntur, et ex quibus simul patet, non *sapiens* solum esse, sed insignem etiam *acrimoniam* continere. Quanquam, ex *maniacis aegris*, Lipsiae una maniaca hoc remedio post recidivas sanata est, quatuor alii constans, et caeteri undecim temporarium levamen acceperunt, tamen in his morbis toties a GREDINGIO incassum, imo non saepe cum mali exasperatione adhibitum fuit. In septem aegris morbum peiores reddidit, et tres miseram mortem obierunt. In *Nosocomio Holmiensi*, *Extractum Daturae* plus praestitit, quam reliqua a Perill. STOERCKIO laudata remedia: ex quatuordecim aegris *epilepsia dentis*, octo perfectam sanitatem recuperarunt, quinque levamen acceperunt, et unicus saltim inde nil auxili expertus est. *Clar. SIDREN* etiam in *Dissert. de Stramonii usu*, quatuor historias *epilepticorum* exhibit, qui ex usu *Extracti nostri* sanati fuerunt. Interim a Perill. STOERCKIO in *epilepticis* frustra et sine effectu adhibitum fuit.

Non

Non in tanto gradu, vires *Extracti Hyosciami* atroces sunt; quod pariter *Perillustr. STOERCKIO*, in *morbis melancholicis, maniacis et etiam epilepticis* profuit: a *GREDINGIO* vero quoque atro carbone notatur. Dari potest a Grano dimidio usque ad tria. Nostrum est, omnem, qui, frustra adhibitis aliis remediis, in morbis talibus gravioribus, horum *Extractorum* virtutes experiri decreverit, monere, ut non nisi cum summa ea adhibeat cautione: quoniam non abscon videtur opinio, *GREDINGIVM* liberationi horum *Extractorum* propinandi modo, nam *Hyosciami Extractum* usque ad binos Scrupulos in die adhibuit, ad deteriorem eorum effectum, multum contribuisse. In *haemoptysi* et *expectoratione languente*, in quibus pari modo *STOERCKIUS Hyosciami Extractum* dedit, plane illud vitandum, neque temere imitandum est, quando hic illud ad Grana octo, quindecim, qui integrum Scrupulum praescripsit.

CDVI. EXTRACTVM GENTIANAE.

§. 510. Vid. §. 501. *Amarum, roborans, stomachicum, antifebrile atque anthelminticum*, valde vero etiam *calidum* est. Conducit praesertim vero etiam in *cachexia, chlorosi, ictero, hydrope, arthritide, ventriculi vitiis, a debilitate et acido predominantia, ortis*. Ad optima etiam refertur *antiseptica*. Datur a Granis quindecim ad Drachmam dimidiā, modo eodem, qui in aliis *Extractis* annotatus invenitur.

L 2

Cum

Cum hoc convenient *Extracta* ex Taraxaco et Trifolio fibrino, nisi quod non tam calida sint, quam Gentianae Extractum; magis etiam haec viscidos humores et obstrunctiones solvunt: unde in ictero, hydrope, febribus intermittentibus etc. praerogativam prae Extracto Gentianae tueruntur.

CDVII. EXTRACVM HELLEBORI NIGRI.

§. 511. Vid §. 501. Potenter alterans, solvens, stimulans, praecipuum certissimumque emmenagogum est, quod ideo, praesertim in tenerioribus, summam poseit cautionem. Convenit in specie in statu phlegmatico, ubi non solum obstrunctiones solvendae, sed etiam obstructa sanguinis profluvia provocanda sunt; conductit ea ex causa etiam in morbis melancholicis, maniacis, soporosis et apoplepticis. Datur a Granis tribus usque ad Grana quindecim. Quanquam, uti etiam B. ROSENSTEINIUS observavit, Extractum hoc omni fere purgandi virtute destitutum; tamen utiliter aliis Purganibus, a Granis tribus usque ad quinque, additur. In illis feminis, quae irritabiliori nervorum systemate gaudent, Extractum hoc vel plane vitetur, vel summa tantum adhibita cautione porrigitur: quod etiam valet in plethoricis, sanguinis summa expansione et proclivitate ad morbos inflammatorios. Vetus late Extractum Hellebore noxiun fit. Non etiam, uti alia Extracta, in forma liquida praescribatur. Caeterum satis antiqui usus fuit; sed a THEOPHRASTO PARACELSO, sub Daurae nomine, in primis revocatum est.

CDVIII.

CDVIII. EXTRACTVM HYOSCIAMI.

Vid. §§. 488. et 508.

CDIX. EXTRACTVM MARRVBII.

§. 512. §. 485. Praestans ad incidentum et resolvendum est, quod praecipue ad pectoris et uteri affectus conductit. In ipsis pulmonum abscessibus, inter alios B. DE HAEN laudat. Datur usque ad Drachmam dimidiā.

CDX. EXTRACTVM MARTIS.

§. 513. Rec. Limatura Martis depuratae Vncias quatuor.

Superinfunde in vase vitro
Aceti Vini Libram unam.

Digere per tres dies, filtra et residuo iterum adde

Aceti Vini Libram unam.

Sic digerendo, colando et de novo Acetum ad residuum addendo, progredere usque ad perfectam Limatura solutionem. Dein singulas solutiones misce et coque in vase ferreo, sub perpetua cum spatula agitatione, et lento igne, usque ad Mellis consistētiā.

§. 514. Inter praestantissima numerandum est tonica, atque aperientia: quod vero ventriculi vires non valde diminutas, et, sub usu, frequentiorem motum

motum desiderat. In chlorosi et mensum defectu, si laxitas fibrarum, et languidus humorum motus in causis sint, excellens remedium est. Pari modo, in variis ventris fluoribus, si fibrae roborandae sint, uti et, in febribus intermittentibus praesertim quartanis, quae non raro soli Cortici non cedunt, summam laudem meretur. Conducit etiam in obstructionibus infiniti ventris, quas saepe p[ro]p[ter]e aliis remediis solvit, praesertim, si aliis debitis Medicamentis iungatur: utiliter inde adhibetur in variis cachexiae speciebus, in malo hypochondriaco, in ictero, et ipsa rachitide. Non minus etiam valet in infantibus verminosis. In plethorice cautio summa adhibenda est, et, non nisi praemissa Venae sectione, adhibendum. Datur in Pilularum forma, a Granis octo usque ad Scrupulum unum. Saepe cum Cortice Peruviano bene miscetur; ut plurimum etiam recte ei aroma quoddam additur. In affectibus uteri pituitosis, mixtio nostri cum Hellebori Extracto, placet. Praeterea inservit Extractum hoc, ad parandos Globulos martiales, et conficiendam Martis Tincturam.

Martialis non danda sunt phisicis, scirrho affectis, biliosis, et qui fibram habent rigidam. Sub eorum usu etiam abstinendum est ab alcalinis et acidis fossilibus.

CDXI. EXTRACTVM MILLEFOLII.

§. 515. Vid. §. 485. Praestans tonicum est, quod simul spasmos insigniter lenit, et in diversis haemorrhagiarum speciebus, e. gr. nimio haemorrhoidum fluxu, menorrhagia, haemoptysi, conduceat. In doloribus

lgoribus post partum, ad spasmos leniendos; in ventriculi flatulentia et malo hypochondriaco, bonum auxilium praestat; praesertim, si cum Chamomillae Extracto iungitur. Valet etiam in iis, qui pollutinibus nocturnis, nimium vexantur. Datur a Granis quindecim usque ad Drachmam dimidiā. Extracto praestantior est Succus ex recenti Herba expressus.

CDXII. EXTRACTVM MYRRHAE.


§. 516. Rec. Myrrhae rubrae, grosso modo pulv-
ratae Libram dimidiā,

Solve in

Aquae communis servidae Libris tri-
bus.

Stent per biduum, et tunc inspissetur
Liquor ad Extracti consistentiam.

§. 517. Praestans Medicina balsamica est, quae praesertim, in glutine spontaneo et inertī fibra conve-
nit; roborat, resolvit, sanguinis circulum auget,
prostuvia eius pellit et optimis accensetur antisep-
tis atque anthelminticis. Conducit ideo praesertim,
ad morbos ueri pituitosos; ad prostuvia sanguinis
pellenda, si a lentore in fluidis intercepta sunt; ad
pituitam in ventriculo haerentem incidendam atque
hunc simul roborandum; ad obstrunctiones viscerum
in haemorrhoidariis et hypochondriacis referandas.
Datur, vel in Pitularum forma, a Granis quin-
decim ad Scrupulum unum; vel Extracti huius Drach-
ma una cum Sacchari albi Vncia dimidia, pro qua-
tuor vel sex dosibus, miscetur: quod gratum Me-
dicamentum recte F. HOFFMANNVS in Medic. Syste-
matice



mat. laudat. In morbis pthysicis, Myrrhae usus vel plane vitandus, vel tamen valde moderandus est.

CDXIII. EXTRACTVM NVCVM IVGLANDIVM.

§. 518. Rec. *Fructuum Iuglandium immaturorum*

Libram unam.

Coque cum

*Aquae fontanae Libris quatuor
et deinde ulterius progredere uti §.
485. dictum est.*

§. 519. *Extractum hoc saporem habet acrem,
amaricantem et quodammodo aromaticum. Prae-
stantissimum roborans est, quod ubique condu-
cit, ubi alia robورانیا iam laudavimus. Praesertim
ad lumbricos necandos adhibetur: cui quidem scopo,
Extracti Drachmae duea in Vncia una Aquae Cin-
namomi solvuntur. De hoc Liquore ab initio infan-
tibus bienniis vel trienniis Guttae viginti vel tri-
ginta dantur; dein quadraginta et ultra pro cuius-
vis aetate. Subiungitur sub usu, decrecentis lunae
tempore, postquam sex vel octo dies usus continua-
tus est, purgans quoddam. Plura vid. in clar.
FISCHERI Comment. de vermibus in H. C. et an-
thelmint. p. 14. seqq.*

CDXIV. EXTRACTVM OPII.

§. 520. Rec. *Opii orientalis optimi Vncias quatuor.*

*In frustula minutim scissum in cucur-
bita vitrea solve in*

Vini

Vini albi Libris quatuor.

Solutionem filtra et lenissimo ignis gradu ad *Extracti* formam inspissa.


§. 521. *Opium calidae et acris esse naturae*, quod, praeter vim suam *anodyniam* et *narcoticam*, cordis et arteriarum motus accelerat, et itaque *circulum sanguinis* auget; extra dubium positum credimus, et, inter alios, *Venerandus TRALLESIUS* in *Opere eximio et sui generis unico*, de hoc *Medicamento clare docuit*. Patet inde, correctiones *aromatibus factas*, cum hae a falsa *veterum* opinione, *Opium esse frigidae naturae*, ortae, omnino reiiciendas esse: neque praeterea, cum *partes volares*, quibus tamen eius, quam agendi virtutem praefstat, adscribendam putamus, ab *acidis* quasi destruuntur, etiam his corrigi *Opium*, nobis persuademus, sed recte, si praescribatur, *Extractum nostra hac methodo parari et adhiberi* credimus; quod ab omnibus impuritatibus liberatum est, verum sine virium castratione.

§. 522. *Opium*, vi sua *narcotica*, omne *spasmorum* genus certissime tollit, *dolores* sopit, et *nervorum irritabilitatem* infringit. Praescribitur ergo in genere, ubi *nervorum* *systema* motum est, in *hyperemisibus* et *catharsibus*, *diarrhoeis* *rimiis*, *tenesmo*, *cholera*, si antea *materia irritans* probe evacuata est. In *dyserteriis*, praesertim *bilio* *sis* et *inflammatoriis* usus eius vel cautus vel nullus sit. Ab initio quidem dolores sopit, postea vero oriuntur *dolores colici* graviores, *febris* *auctior*, maior *tenesmus* et *alvi obstruktionis*, ubi tunc *humores* *acres* *putridi* in cor-

pore remanent. Detur itaque eo tantum tempore, quando dolores et febris plane cessant, et ex debilitate tantum intestina adhuc nimis irritabilia sunt, et inde tenesmus excitatur. Exhibitetur tunc etiam commode in Enemaribus a Granis duobus usque ad tria. In cholera, SWIETENIVS duo vel tria grana Opii, in Aquae destillatae Vniciis quatuor solvi, et cochleatim, donec turbae sedentur, exhiberi iubet. Prodest etiam Opium in spasmis hystericis, hypochondriacis, doloribus calculosis, nephriticis, colicis, russi spasmatica, si antea tenax pitura educita fuerit, et, ad fluores sanguinis nimios fistendos, si spasmi eos concomitentur, et iam pulsus magnitudo minuta observetur. In genere notandum, nullam inflammacionem, nullam febrem purridam, subesse debere, si Opium demus; neque insignem plethoram vel turgescientiam vasorum; in morbis intestinorum videatur, ne ex copiosiori eius uso, parens intestinorum oriat: quod praesertim de colica pictonum valet, in qua quidem Opium laudatur. In variorum morborum diarrhoeis symptomaticis e. g. in pleuritide, variolis &c. saepe in Opi omne iuvamen positum est; si recte administretur. In haemorrhagia uteri gravi, probe causae, unde ortae, prius investigandae sunt; ob insequens puerperium, etiam in doloribus ad partum spuriis, usus eius moderatus sit; in affectibus arthriticis et podagrlicis vero plane nullus: quoniam retrogressioni horum morborum versus interiora ansam praebet. Male etiam in pleuritide et aliis morbis inflammatoryis, a quibusdam, ad sedandos dolores commendatur: nos multo magis illud cum SWIETENIO, PRINGLE, TRILLERO et TRAL-
LESIO

pore,
 debi-
 sunt,
 etiam
 ue ad
 grana-
 i, et
 ubet.
 chon-
 , russi-
 t, et,
 i eos
 inuta
 flam-
 bere,
 tur-
 atur,
 oria-
 , in
 orbo-
 , va-
 est;
 gra-
 ndae
 ibus
 effe-
 lus:
 s in-
 ride
 lan-
 cum
 AL-
 SIO

LESIO tanquam summe noxiū ad hunc scopum reiicimus. Quando a spasmis sanguinis fluores intercepti sunt, eos etiam provocare potest, et, ex eadem causa, exanthematū eruptionem promovet, atque ea revocat, si depressa perspiciuntur ex pulsū debili: sed videatur, ne eruptio impediatur a vasis nimis turgidis; quo casu Opium nocet. Itidem eius usus vitandus in febre variolorum suppuratoria, in omni febris gradu nimio, in febribus malignis, et ipsa peste. Ad fistendam intolerabilem russim in morbillis, adhibetur quidem, sed summa cum cautione. In maniacis, Opiata quidem furorem immensum mitigant; sed copiosus eorum usus melancholiae, maniae rebelliori ansam praebet. Evidem in febrium vigiliis caute eis mercandum, in plurimis casibus, plane vitanda sunt; quod etiam in cephalalgias valet. In pthisi quidem russim tolerabiliorem reddunt, blandum somnum conciliant, et diarrhoeas fistunt, sed quoniam eorum usu obstrunctiones et inflammations in pulmonibus, uti et febris augentur, non nimis in eo liberaliores simus. In sphacelo senum, qui digitos pedis corripit, POTTIVS ad Grana tria intra nycthemeron Extraclum nostrum summo cum effectu dedit. Vid. etiam §. 505. Datur a Grano dimidio ad duo, adulto et non assueto: continuato usu, a consueta dosi aegri nullum levamen experiuntur: unde semper augenda est. Externe quidem dentium dolores sopit, sed haec, uti et ea methodus, quando infantibus ad somnum conciliandum datur, improbanda est. Cum causticis mixtum, doloris illius sensum, quem haec excitant, valde mitigat. *Purgantium cum Opiatis miscela,*



miscela, rationi quidem contraria videtur, laudatur tamen a multis, et SYDENHAMVS post, omnes purgantium et vomitoriorum motus, Opium exhibuit.

EXTRACTVM PANCHY MAGOGVM.

Vid. N. CCCXICX.

CDXV. EXTRACTVM PAPAVERIS ERRATICI.

§. 523. Rec. *Capitum papaveris erratici*, ante ipsorum maturitatem, paulisper adhuc viridescentium, et priusquam florum petala iam deciderunt, decerpdomorum Libram unam.

Concisis et contulis coque in *Aquae fontanae* Libris octo per horae unius spatium, deinde sacculo linteo immittantur, prelo succus exprimatur, et caetera fiant, uti §. 485. dictum fuit.

§. 524. In *tussi acri*, ad fistendas diarrhoeas, et ubi lene et blandum *paregoricum* desideratur, adultis a Granis sex usque ad Scrupulum exhiberi potest. *Pistillis* praeprimis innocuum solamen affert.

CDXVI. EXTRACTVM QVASSIAE.

§. 525. Vid. §. 501. Libra una *Ligni Quassiae*, tantum *Extracti* Vnciam unam porrigit,

§. 525.

§. 526. Ad optima pertinet *amara, stomachica et anthelmintica.* *Ventriculi virtus* quam optime emendat, *bilis inertiam corrigit, pituitam incidit, obstructiones referat, fibras roborat, urinæ excretionem promovet, et vermbus contrarium est.* Datur ergo in *dyspepsia, anorexia, lienteria, variis diarrhoeis, cachexia, ictero, affectibus leucophlegmati- cis et hydropticis.* Cum nullum insignem *calorem* excitat, etiam *plethoricas* dari potest. Dosis est, a *Granis quindecim usque ad Drachmam dimidiam, in Pilularum vel Elixirii forma.*

CDXVII. EXTRACTVM RHABAR- BARI seu RHEI.

§. 527. Vid. §. 501. Clementer *alvum laxat, bilem viiosam corrigit, aperit et roborat.* Convenit ergo praesertim in *alvi fluxibus, ictero, viscerum abdominalium obstructionibus.* In *hypochondriacis* tamen vitandum est. *Vrinam* etiam promovet et *colore citreo* tingit. Datur a *Scrupulo uno usque ad Drachmam unam.* Inservit pro basi *Pilarum, in quibus fortiora stimulantia fugimus.*

CDXVIII. EXTRACTVM SATVRNI.

§. 528. Rec. *Aceti Saturni quantum vis.*
Evapora leni igne ad consistentiam
tenuioris *Mellis.*

§. 529. Quod *internum usum attinet, quando nimirum e. g. in gonorrhœis, pollutionibus, affectibus phisicis, temere laudatur, eum valde impro-*

improbamus, cum dirissimum semper *venenum* maneat. Externe eadem praefstat, quae de *Acero Saturni* §. 274. dicta sunt. Inservit quoque pro *Emplastro Saturnino*.

CDXIX. EXTRACTVM TARAXACI.

Vid. §§. 501. et 510.

CDXX. EXTRACTVM TRIFOLII FIBRINI.

Vid. §§. 485. et 510.

CDXXI. EXTRACTVM VALE- RIANAE.

§. 530. Vid. §. 501. *Aquosum nostrum Extractum*, pro *inerti* quidem a multis praedicatur; oriatur vero hoc, quando ad parandum illud *Valeriana dioica* et non *officinalis Linnaei* sumitur: de qua posteriori, *Extractum omnino efficax accipietur*; uti quilibet experiri potest.

§. 531. Ad sopiendam nimiam *nervorum sensibilitatem*, *spasmos* fistendos et *obstructiones* referandas, summam meretur laudem. Laudant igitur *Valerianam* maximo iure HALLERV, TISSOTVS, BRISBANE, BRADLEY et alii in *affectibus hysterico*, *clavo hysterico*, *hemicrania*, *chorea St. Viti*, *epilepsia*, aliis *spasmorum speciebus*, et *visus debilitate*. Non vero TISSOT effato subscribimus, qui *eam epilepsiam*, in qua *Valeriana incassum* adhibita fuit,

suit, pro insanabili pronuntiat. Valet etiam vero Medicamentum nostrum contra vermes, et venit ad sequentem linctum, quem *Perill. STOERKIVS* ad hunc scopum laudat:

Recipe, *Radicis Valerianaes Sylvestris,*
Seminis Santonici ana Drachmas duas.
Radicis Ialappae Drachmam dimidiam.
Oxymellis squillitrii quantum sufficit ut fiat Linctus.

Omni trihorio *parvum Cochlear* detur, sed aegre infantes capiunt.

Extrahum nostrum a Scrupulo uno usque ad Drachmam dimidiam datur. Saepe cum *Opiatis* bene combinatur, et quando *anxietatem* aegris exitat, *aroma* quoddam ei additur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

Vid. *Sal Ammoniacum depuratum.*

CDXXII. FLORES SVLPHVRIS.

§. 532. Rec. *Sulphuris citrini,*

Arenae lotae ana quantum vis.
Misceantur et coniiciantur in Cucurbitam vitream, superimposito Alem-bico, cuius rostrum, ad avertendum aeris accessum, bene et arte obturatum fuerit. Deinde convenienti ignis gradu sublimentur, superimpositis vasis sublimatoriis duobus tribus-ve; ubi observandum, ut, remoto priori, alterum subito imponatur, et sic

sic labor continuetur, donec *Florum sufficiens copia collecta fuerit. Finita sublimatione, Pulvis flavi coloris tenuissimus, ex Alembico penna anserina abstergitur, usuique servatur.*

Pharmacopoeiae Flores Sulphuris non ipsi parant, sed puros et viliori pretio emunt.

§. 523. Ex foetore, quem *feces alvinae et sudor* ab assumpto *Sulphure* induunt, luculenter apparet, omnino eum ab humoribus nostris solvi posse. Post incomparabilis SANCTORII observata et experimenta circa transpirationem nostram insensibilem, ubi omnem morborum fomitem etiam per has vias expellendum esse, Medici crediderunt, certe nimio Sulphuris usu nocuerunt. Attamen methodo medendi temperatorie stabilita, verae Sulphuris laudes, quoque a multis nimis neglectae sunt et negliguntur. Interne datum sanguinem valde expandit, circulum eius auget, mucum tenacem incidit, sudorem movet, sanguinis profluvia pellit, exanthematum eruptionem secundat, flatuum exitum facilitat, obstrunctiones serosas solvit, et ad optima pertinet antihelminтика. Dantur ergo Flores nostri, in omnibus morbis illis, qui a recentis causis oriuntur, quas prudens eorum usus aufert. Praesertim vero conducunt, ad seabeiae aliorumque exanthematum chronicorum eruptiōnem promovendam, seu ad ea revocanda, si retrogressa fuerint; in morbis pectoris, e. g. tussi, asthmatis; in affectibus arthriticis, podagrīcis, rheumaticis, si mucus tenax, humorum phlegmaticorum copia, cohībita transpiratio, exanibemata retrogressa, vel

vel sanguinis, e. g. *haemorrhoidum suppressio*, in causis sunt. Laudat ea ex causa etiam *Lactis Sulphuris usum* B. WERLHOFIVS in *leucophlegmatia*, quae post *febrem scarlatinam* facile oritur. Evidem *Sulphuris usus* eximius est in *morbis*, qui homines aggrediuntur, in metallorum fodiis laborantes, vel cum talia metalla tractant, quae partibus *saturninis*, *mercurialibus* et *arsenicalibus* inquinata sunt: sicut etiam notum est, *Sulphur*, si cum *Mercurialibus propinatur*, sistendi et prohibendi *salivationem*, quam haec excitant, vim habere. Vbi *plethora* vel *bilis saburra* adest, *Sulphurea fugienda esse*, cuiilibet notum putamus. *Flores nostri*, qui, praes *Sulphure crudo selectiori*, nullam praerogativam aliam habent, quam quod in eis *acidum fortius* existet, dantur a Granis quatuor ad *Scrupulum* dimidium et integrum. In *scabie retrogressa*, ubi certissimum et sere unicum est remedium, ut plurimum largior requiritur quantitas, et, a Drachma dimidia usque ad *Scrupulos* duos, atque in valde *phlegmaticis*, ad integrum Drachmam, dari potest. Saepe utiliter *Sulphurea temperantibus* e. g. *Nitro miscentur*: praesertim, ubi *sanguinis profusiva* non impetuose revocanda sunt. Dantur vero etiam casus, ubi prudenter aliis *calidis* e. g. *Myrrha*, vis eorum pellens augetur. *Infanribus verminosis*, vel *Aethiops Antonialis* vid. N. CCLXXXIII. datur, vel *Flores nostri*, a Granis quatuor usque ad decem, cum dupla *Sacchari* parte exhibentur, recteque etiam in *obstructionibus glandularum mesentericarum*, *atrophia* et *rachitide* porrigitur. Externe *Sulphur* siccatur, repellit et sanat; summa ergo cautio in *Vnguentis illis*

M

sulphur-

sulphureis, quae contra scabiem valent, adhibenda est, suntque non nisi humoribus peccantibus antea probe eductis & correctis, administranda. Recte quidem, ad mentem *Perillus fr. PRINGLE*, *irritans* quoddam, quod nimis subitam retropulsionem aliquo modo praecavet, *Vnguentis talibus additur*; sed notari meretur, *Vnguenta mercurialia sulphureis* semper preferenda et securiora esse. *Suffimenta ex Sulphure*, vel *vestimenta suffimento sulphureo imprægnata*, in *scabiosis quoque vitanda sunt*: quia hoc modo *materia peccans*, etiam *retropellitur*.

Lac Sulphuris, ratione virium, cum *Floribus* convenit; nisi quod mitioris sit indolis, et ergo largiori dosi, a *Scrupulo uno* scilicet usque ad *Drachmam dimidiām*, exhiberi potest.

CDXXIII. FLORES ZINCI.

S. 534. Rec. *Zinci in frustula redacti Libram unam.*

Inīce in *crucibulum cylindricum*, quod *oblique* positum esse debet, *operculo* *probe tegatur*, et in *furno fusorio* tamdiu *carbonibus circumdetur*, usque dum *Zincum fusum fuerit*. Si tunc *operculum de crucibulo elevatur*, accessu aeris, *Zincum* cū fumo inflamiatur, qui fumus, ad latera *crucibuli* adiacet, instar *levium et alborum floccolorum*: hi *flocculi cochleari ferreo recipiuntur*, et labor, *crucibulum operculo tegendo*, et in-

tra

benda
antea
Recte
ritans
n. ali-
litur;
ureis
ita ex
praec-
hoc
con-
lar-
rach-
paci-
pini-
rat
n. u-
quo-
reculo-
faria-
sque-
tunc
ac-
in-
terea
et
och-
por,
in-
tra

tra quinque vel sex minutorum spa-
tium, iterum elevando, tamdiu con-
tinuatur, usque dum flocculi non am-
plius apparent.

*Fumus ex Zinco a pulmonibus exceptus, haemoptys-
sin excitat: in labore praescripto itaque multa cau-
tio adhibenda est.*

§. 535. Ex GAVBII, PERCIVAL et aliorum
observationibus, *Flores Zinci*, a Grano uno usque
ad duodecim dati, *vermes* necant et *epilepsiam* tol-
lunt. Nos eos in cassum adhibuimus; et Clar. ODIER
quidem testatur, in multis sine effectu illos se dedisse:
in principio aliquod morbi levamen eos afferre, con-
tinuato usu vero nullam virtutem ab eis vidisse.
Saepe *vomitus* et alia mala symptomata excitant.
Externe adhibiti, *vim exsiccantem* et *roborantem*
praestant, et ideo variis *Vnguenis ophthalmicis*,
quaes in oculorum *lippitudine* et *ophthalmis serosis*
valent, admiscentur. Vid. GAVBII *Adv. var. arg.*
HART *Diff. de Zinco eiusque florum usu medico.*
Medical and Phil. Comment. Edinb. Vol. II. pag. 309.
*et Vol. III. pag. 191. SWIETENII Comm. in Boer-
haav. Aph. T. IV.*

CDXXIV. FOMENTATIO ANTI- PHLOGISTICA.

§. 536. Rec. Saponis Veneti Vncias tres.


Solve in

Aqua Calcis vivae Libris duabus.

Adde

M 2

Spiritus



*Spiritus Vini Vncias quinque
Sief albi Rhazis Vnciam dimidiam.
Misce.*

§. 537. In uteri et aliorum viscerum abdominalium inflammationibus, cum praestantissimo effectu catide, linteis semper bene expressis, applicatur. Resolvit, sudorem excitat, et alias excretiones secundat, praesertim lochiorum. In illis uteri inflammationibus, quae a partu difficulte oriuntur, divinum invenimus eius effectum.

GELATINA BERBERVM.

Vid. *Roob Berberum.*

GELATINA RIBIVM.

Vid. *Roob Ribium.*

CDXXV. GLOBVL AD FON- TICVLOS.

§. 538. Rec. *Emplasti Vesicatorii* quantum vis.
Ex hoc formentur Globuli Pisii magnitudine.

§. 539. Quando fonticuli difficulter suppurant, vel ubi irritatio magna indicatur, Globuli hi prescribantur, et omnibus aliis huius generis merito praefreruntur.

CDXXVI.

CDXXVI. GLOBVL MARTIALES.

§. 540. Rec. *Extracti Martis Vncias quatuor.*

*Cryſtallorum Tartari pulveratorum Vn-
cias duas.*

*Misceantur et fiant Globuli ponderis
unius Vnciae.*

§. 541. *Globulis talibus Oxyeratum, vel Aqua
Saturni Goulardi, pro fomentationibus ad conrusiones,
vulnera ſcloperaria, articulos luxatos, anchylosin et
haemorrhagias saturantur, et magnum in his malis
uſi afferunt auxilium.* Vid. THEDENII *Neue
Bemerkungen, et Eiusdem Unterricht für Wundz-
Aerzte.* Ad internum uſum, Globulo tali ſuperinfunduntur
*Vini albi generofi Vnciae tres, que, cum po-
ſtea noctu ſterent, utiliter poſt iſerum, febres in-
termittentes,, in affectibus oedematoſis, leucophleg-
macia et ipſa hydrope, ſingulis aliquot hebdomada-
rum diebus, mane hauriuntur.*

HYDROMEL SIMPLEX.


Vid. *Mel deſpumatum.*

CDXXVII. IVLEPVVS ROSARVM.

§. 542. Rec. *Sacchari albi Vncias ſedecim.*

*Solve ſupra igne moderato, in
Aqua Rosarum Vnciis novem.
Post unicam ebullitionem cola.*

§. 543. Facit ad edulcorandas *Mixturas* et
Potus.



CDXXVIII. KERMES MINERALE.

§. 544. Rec. *Antimonii crudi grossō modo triti Libram unam.*

Lixivij caufici Libras tres.


Coque leni igne, per horam unam duasve, dein *liquorem servidum per chartam bibulam filtra*; *refrigerato liquore, pulvis subsidet*, et in eo sua sponte ad fundum praecipitatur, qui *rubicundum habet colorem, insipidus est et inodorus.* Tandem hic *Pulvis Aqua sufficienter edulcoretur et siccetur.*

Ex *Antimonio remanenti*, *superfuso Lixivio*, et *repetito qui praecriptus ab ore denuo aliquid Kermes obtinetur*; una vero coctione ex Libra *Antimonii Drachmae tredecim et Grana sedecim eius impetrantur.* *Liquor clarus*, ex quo *Kermes praecipitatus fuit, praeterea uti suo loco docetur, Sulphur auratum largitur.*

§. 545. *Summum et praeclarum est resolvens, humores tenaces incidentes, sanguinis massam purificans et diaphoreticum medicamentum.* Conducit itaque, in omni humorum lentore, in morbis a corrupta et coagulata lympha ortis, scabie, exanthematibus chronicis, aliis foedis cutis impuritatibus, ulceribus anriquis, tinea capitis, achoribus, glandularum tumoribus et eis obstruatis, rachiride, febribus intermittentibus, chlorosi, affectibus cacaeticis, leucophlegmaticis, et ipsa hydrope. Pari modo convenit in morbis rheumaticis,

cis, arthriticis, podagrericis, pectoris serosis, praesertim in asthmare piritoso, catarrho suffocativo, ubi copia humorum tenacium et serosorum adeat, et in tussi convulsiva. Datur *adultis*, a Granis quatuor usque ad duodecim; *infanribus bi- et triennibus*, a Grano dimidio usque ad integrum; *maioribus* usque ad duo aut tria. In maiori dosi, vel *Salibus mediis nuptum, alvum purgat.* Si rite praeparatum est, nullam *nauseam* et *vomitum* excitare debet, nisi in *primis viis* predominantem *acidum.* Quando cum uno vel altero nominatorum morborum, *labes venerea coniuncta* est, *Kermes recte Mercurialibus miscetur,*

Sulphur auratum Antimonii, cum nostro hoc medicamento convenit; nisi quod hoc *regulinis partibus* magis scateat, et ideo facile *nauseam* et *vomitum* excitet, si paulo maiori dosi datur. Exhibitetur itaque etiam *infanribus*, tantum a quarta parte Grani usque ad integrum, et in *adultis*, a Granis duobus usque ad quatuor. Tractu temporis continuatoque usu vero, semper dosis augeri potest, citra *nauseam* vel *vomitum.* In *effectibus asthmaticis et catarrho suffocativo*, saepe consulto in tali dosi datur, ut *vomitum* cito cieat. De combinatione *Mercurialium* cum hoc *Sulphure*, vel uti notavimus, cum *Kermes.* Vid. der *Edinburger Versuche und Be merkungen*, 1 Band, pag. 52. et B. WERLHOFII specimen I, de medicament. alterant. et Mercurio. Externe adhibetur *Sulphur nostrum*, ad *ulcera sordida* atque *antiqua* purganda sanandave.



CDXXIX. LAC GUMMI AMMONIACI.

§. 546. Rec. *Gummi Ammoniaci Vnciam unam,*
Arabici Drachmam unam.

Aquae Hyssopi Vncias octo.

In mortario marmoreo tere: donec
Gummata soluta fint.

§. 547. Possidet vires *viscidum pituitamque incendi*, *obstructiones resolvendi, sanguinem commovendi, fluxusque eius promovendi.* Datur inde, ad *tussim humoralem, asthma humidum, pleuritidem, peripneumoniam, alias pectoris affectus, in viscerum abdominalium glandularum mesaraicarum, mensum aliorumque sanguinis fluxum obstruktionibus.* Praesertim utiliter tunc etiam *Puerperis datur, quando in his, a lochiorum retentione, pectoris oppressio, vel alii pectorales morbi oriuntur.* Exserit etiam *Lac* hocce *vim antihelminicam;* sed difficulter *infantes, nauseosum* hoc *Medicamen* admittunt. Si solum datur, ad *Cochlear unum alterumve, omni tri- vel quadrihorio exhiberi potest.* Ut plurimum aliis *Mixturas becchicis et resolventibus, ab Vncia una usque ad tres vel quatuor, additur.*

CDXXX. LAC SVLPHVRIS.

§. 548. Rec. *Sulphuris citrini pulverati Libram unam.*

Lixivii caustici Libras tres.

Coque ad perfectam Sulphuris solutionem in sartagine ferrea, et filtratae

solu-

solutioni sensim et guttatum, usque
dum ulterius non turbatur, adde
Mixturam sequentem:

Recipe, *Aqua fontanae* partes duodecim.

Sensim ei instilla

Acidi Vitrioli concentrati partem u-
nam.

Pulvis albicans praecipitatus, *Liquore*
decantato, edulcoratur *Aqua fon-*
tana et exsiccatur.

§. 549. De viribus vid. §. 533. *Sulphurea Medi-*
camina etiam effectus a sumptis *venenis rodentibus*,
Arsenico et *Mercurio corrosivo*, ortos, quia ea destru-
untur et decomponuntur, valde infringunt. Miscetur,
eo ex scopo, *Lactis nostri Drachma* cum *Aqua Vn-*
ciis quatuor, et de hoc Medicamine, omni horae di-
midia parte, Cochlear unum alterumve sumitur.

CDXXXI. LAPIDES CANCRORVM PRAEPARATI.

§. 550. Vid. §. 292. In *primis viis acidum ab-*
sorbent, et inde vel soli, a *Scrupulo* uno usque ad
duos et *integralm* etiam *Drachmam*, dantur, vel
cum aliis *absorbentibus* miscentur. *Recte* talibus re-
mediis, quae *ventriculum* gravant, *aroma* quoddam
additur; usus eorum vero non protrahatur. In
quibusdam, ex singulari *Idyosincrasia*, *Lapides* hi,
uti *cancri* ipsi, varia incommoda excitant, *anxieta-*
tes nimirum et *vomitus*, quos utplurimum *efflo-*
rescentia *cutis* sequitur, quae *febri* *scarlarinae* simi-
lis est. In *morbis putridis* et *biliofisis*, *Lapidum ho-*

M 5 rum

rum usus vitetur, et si *absorbentia* desiderentur, alia praescribantur. An in *fluore albo* tanta miracula praestent, uti *Perill. L. B. A STOERCK* contendit, non inquirimus.

CDXXXII. LAPIS CALAMINARIS PRAEPARATVS.

§. 551. Vid. §. 292. Externe vim exsiccantem et *catharticam* praefstat; ideoque in talis generis *Vnguentis* adhibetur. In *ulceribus* *sordidis* etiam inspergi potest.

CDXXXIII. LAPIS CAVSTICVS.

§. 552. Rec. *Lixivii caustici filtrati* quantum vis. In vase ferreo tamdiu evapora, donec guttula *Lapii frigido* instillata indurescat. Tunc *Sal* hoc *crucibulo* immittatur, et ignis ei admoveatur, usque dum in *Olei* forma fluat, quod subito effundatur in *canalem ferreum* calefactum et *Oleo Olivarum* illitum, qui *pennae anserinae* magnitudinem habet; tandem in *frustula* idonea seccatur, et in *vitro* probe clauso servatur ad usum.

§. 553. Olim remedium hoc inter *arcana* habitu fuit, et primus descriptionem eius dedit **FELIX PLATERVS** in *Observ. Lib. II. p. 552.*

§. 554.

§. 554. Tempore usus, loco, cui necessarium est, *Emplastrum* quoddam tenax, in medio, quantum satis est, perforatum, imponitur: deinde foramini *Lapis* noster, quem *Chirurgi*, *Cauterium potentiale* vocant, immititur, et aliud *Emplastrum* superimponitur, ne in aere diffluat; ita maneat per horae dimidium vel integrum, quo tempore elapsso, crassissima cutis, absque magno dolore, perusta et mortificata est. *Escharae* lapsus deinde *Vnguento digestivo* quodam promovetur.

Magni usus est in *hypersarcosibus* et *callis* absundis, si prudenti manu applicetur. Ad *verrucas* merito *mirius cauterium* adhibetur: quia facile talibus fortioribus, *malignam* et *carcinomatosem* induunt indolem. Ad *furiculos* applicandos, vel *Vescatorium*, vel *Cauterium actuale*; et ad *tumores* aperiendos, *cultur chirurgicus* praefertur.


Lapis infernalis potentius hoc *caustico* agit, et in *carie ossium* non raro ipsius *ignis* vires superat.

LAPIS DIVINVS.

Vid. *Lapis ophthalmicus*.

CDXXXIV. LAPIS INFERNALIS.

§. 555. Rec. *Argenti* probe *cupellati* *Vnciam* unam, in vase vitro ei affunde
Acidi Nitri fumantis sesquiunciam.
Balnei calore *solutio* evaporetur ad
siccitatem usque; dein *Sal exsiccatum*
ampliori *Crucibulo* immittatur, et in
princi-



principio leni igne fundatur, deinde hic paululum augeatur, cessante vero ebullitione, quando massa instar *Cerae* fluit, subito in *canalem ferreum*, eodem modo, uti §. 552. docuimus, effundatur.

De usu vid. §. praeced.

CDXXXV. LAPIS OPHTHALMICVS.

§. 556. Rec. *Vitrioli de Cypro,*

Aluminis crudi ana Vncias quatuor.
Pulverata misceantur, deinde liquefiant leni igne in *vase* *sigulino non vietato*, et parum refrigeratis adde *Camphorae*, cum *Spiritu Vini* in pulverem redactae Drachmas duas.
Miscentur et serva *Lapidem* ad usum.

§. 557. *Vncia una huius Lapidis*, in Libra una *Aqua* cuiusdam *destillatae* solvitur, *solutio* filtratur, ut *Liquor* clarus evadat, et tali modo in *fomentationibus* et *iniectionibus* applicatur. *Refrigerat*, *repellit*, *mundificat*, *exsiccat* et *roborat*. Proprie *oculorum* *morbis* *solutio* haec dicata est, et in eorum *lippitudine*, *ophthalmia humida*, post *operationes* in *oculis* institutas, partes affectas fomentando, adhibetur; uti non minus, summo cum effectu, in *debilitate* et *obstructione* *viarum lachrymalium*, incipientique *Fistula lachrymali*, *Syringae Anelliana* ope iniicitur. Praeterea haec *solutio*, ad aliorum *vulnerum* *inflammationes*, *ulcera* *sordida* purganda et *fistulas* valet.

CDXXXVI.

CDXXXVI. LAVDANVM LIQVIDVM SYDENHAMI.

§. 558. Rec. *Extracti Opii* Vncias duas.

Vini albi generosi Vncias sedecim.


Digere per tres dies, dein filtra et
serva ad usum.

Quaelibet Vncia huius *Laudani*, continet Drachmam unam *Extracti Opii*: ut itaque Drachma eius, Grana septem cum dimidio de *Opio*, comprehendat.

§. 559. Resertur, quoad nomen et rei prima notitia commendata fuit, ad auctorem THEOPHRASTVM PARACELSVM. SYDENHAMVS fui *Laudani* præparationem primo dedit in *Observ. Medic.* circa morb. acutor. hist. et curat. Sect. IV. c. 3.

§. 560. Usus eius diiudicatur ex eis, quae §. 522. de *Extracto Opii* diximus, et ibi adhiberi potest, ubi hoc laudavimus. Datur, a Guttis decem usque ad triginta et ultra. In *affectionibus hystericis*, *spasmodicis* et *convulsivis*, *Liquor Cornu Cervi succinatus* et *Liquor anodynus mineralis Hoffmanni* ei addi potest; in *diarrhoeis* nimiis, vel *hypemeresibus*, aliisque *excretorionibus* praeter naturam excedentibus, *roborationis*; et sic propter rerum circumstantiis alia remedia. *Infantibus*, qui infra annum sunt, tantum duae vel tres Guttulae dentur; *biennibus*, usque ad quinque, et *maioribus*, usque ad decim.

CDXXXVII.



CDXXXVII. LIMATVRA MARTIS DEPVRATA.

§. 561. Rec. *Limaturae Martis* quantum vis.

Ope Magnetis, ea ramenta, quae
illo attrahuntur, separantur a caeteris,
in *pulverem* subtilissimum redigantur, usuique serventur.

§. 562. Tali modo *Limatura* depurata, nullum
vomitum excitat, et ea ex causa etiam, ad ea, quae
ex *Marte* parantur *remedia*, non alia sumitur: quia
ut plurimum *Limatura* haec, *Cupri* seu *Aurichalcis*
scope, inquinata invenitur. Ratione *virium*, ea vi-
deantur, quae §. 514. de *Extracto Martis* diximus.
Datur a Granis duobus usque ad *Scrupulum* inte-
grum.

CDXXXVIII. LINIMENTVM SAPONIS.

§. 563. Rec. *Saponis veneti rasi* Vnciam unam,
affunde

Spiritus Vini Vncias quatuor.

Spiritus Vini accenditur, et massa
tam diu bacillo ligneo miscetur, usque
dum *Spiritus* non amplius flagrat;
refrigeratis dein admisce
Camphorae *Scrupulos* duos.

§. 564. Communicavit nobiscum Liminentum
hoc praestans, scientiae nostrae venerandus *Antistes*
illuſtr. KAEMPFIVS, Consil. aul. Hassiac. E. Pater
noſtri

nostri KAEMPFII equidem, vir circa scientiam medicam bene meritus, iam usum huius Linimenti, in ampla sua praxi, laudabilem invenit, et illustr. filius, parentis gloriam semper adhuc magis exornans, pari modo, in multis casibus, effectum exoptatissimum de eo vidit, neque nos, diversimode eo usos, sine iuvamine reliquit. Quae de Balsamo Saponis §. 364. laudavimus, etiam de Linimento hoc valent, imo certe maiora de eo exspectanda. Nam, ob Alcali, in hoc Linimento ab accenso Spiritu Vini exaltatum, ob admixtam etiam Camphoram, vires eius magis penetrant et potentius referant; aliqualem etiam ei vim antispasmodicam tribui, non absolum videri potest, cum experientia quotidie ea probetur. Nos eo usi fuimus, ad auferendam pedum intumescentiam, quae post eorum ulceras, purgatis et correctis humoribus, fanatisque ulceribus, rebellis remanebat, et nulli remedio cedere voluerat, nisi huic Linimento. Pro rerum circumstantiis, Spiritu Terebinthinae vel Salis Ammoniaci, vires eius adhuc exaltare possumus.

CDXXXIX. LINIMENTVM VOLATILE.

§. 565. Rec. Olei Amygdalarum recenter expressi
Unciam unam.
Camphorae Drachmam dimidiam.
Spiritus Salis Ammoniaci Drachmam
unam.
Misceantur exakte in mortario mar-
moreo, donec coeant.

§. 566.



§. 566. In *inflammationibus internis, peripneumonia, pleuritide viscerum abdominalium inflammationibus, colica flatulenta et tympanitide, pectori vel abdomini infribatur, maximo cum morbi levamine.* Si nimis prae*gressa* sint, quae praemittenda vera scientia iubet.

CDXL. LIQVAMEM MYRRHAE.

§. 567. Rec. *Extratti Myrrae aquosi Drachmas duas,*
Solve terendo in Olei Cerae Vnca dimidia,
et serva ad usum.

§. 568. In *vulnerum, partium exsanguium, et ulcerum curatione, ob eximias suas vires balsamicas et roborantes, adhibetur.* Notandum vero, *Myrrae usum continuatum, saceo vulnerum et ulcerum labia exsucca atque arida reddere.*

CDXLI. LIQVOR ANODYNVS MINE- RALIS HOFFMANNI seu SPI- RITVS VITRIOLI DVLCIS.

§. 569. Rec. *Spiritus Vini rectificariissimi Libras quatuor.*
Immitte in Vitrum altius et amplum, epistomio probe munitum, deinde sensim et per vices affunde
Acidi Vitrioli concentrati Libram unam.

Admixtio

Admixtio haec cum calore et strepitu fit, et *Liquorem* limpidum in rufum mutat. Mixta rite obserata stent per septem dies in loco frigido; tunc *Liquorem* effunde in *retortam*, et huic applicato simulque probe obserato recipienti, destilla ea ex *Arenae Balneo*, le-nissimo *ignis* gradu. Prodit sic primo, ponderis Librarum trium *Spiritus summe subtilis, inflammabilis et flagrans, gravisissimi saporis odorisque*, quem exime, et sub *Liquoris anodynii* nomine serva. Iterum applicato recipienti probe obserato, destillatio repetatur eodem caloris gradu, caven-do, ne *Offa nigra* decurrat in *receptaculum*. Sic prodit *Phlegma acidum, sulphureum, cui simul Naphtha Vitrioli, sive Oleum Vitrioli dulce seu Vini innatat*. Haec a *Phlegmate*, affusa *Aqua*, ut *Naphtha* ad superficiem ascendet, separatur, et in *vitro*, *epistomio* probe munito, servatur.

Si *Liquor anodynus sulphur* redoleat, ad saturationem usque, *Alcali* quoddam adiiciatur, et *Destillatio* repetatur.

Quando *Offae illi nigrae*, quae a *destillatione* restat, denuo *Alcohol*, in debita quantitate additur, et praevia *frigida digestione* destillatur, *Liquor* tunc obtinetur, qui fragrantior priori est.

N

Cele-



Celebris ille *Liquor*, qui, a *Monacho MANCHINI*, nomen suum obtinuit, paratur, si *Naphtha Vitrioli*, cum portione *Resinae*, quae a destillatione remanet, digeratur; unde colorem suum accipit. Vid. *Chymici summi, illustr. SPIELMANNI Institut. Chym.* p. 151.

§. 570. Iam pridem **THEOPHRASTVS PARACELSVS**, in scriptis suis, meminit *Olei cuiusdam Vitrioli dulcis*. Arcanam vero et nullibi antea traditam praeparationem invenimus, in *CORDI libr. de artificiois extractionibus Part. III. Cap. XI. p. 228.* unde dein ipsa haec descriptio transfisse videtur in *CONRADI GESNERI Lib. de Secretis*. Hinc subinde eiusdem Medicinae mentionem fecerunt ROBERTVS BOYLE, IO. BOHNIVS aliique *Scriptores Chymici*. Tandem, anno huius seculi decimo undecimove, *Pharmacopeus MARTMEYER*, qui primo *Islebiæ* vixerat, et dein *Halam Magdeburgicam* digressus, primus magnis encomiis Medicamentum hoc commendavit et vendidit. Ab hoc deinde MARTMEYERO, cuius res prorsus attritae erant, praeparanda huius Medicinae modum edocet B. FRIDERICVS HOFFMANNVS.

§. 571. *Naphtha Vitrioli*, a Guttis sex usque ad viginti, vel *Saccharo* excepta, vel aliis mixta, optimas exserit vires *sedativas, anodynæ, carminativas, antisépticas, et resipientes*, in multis morbis maximi usus. *Affectus spasmodicos, hystericos, morbos pueridos, humorum lentorem, soporosos, apoplecticos, paralyticos, diversas dolorum species, e.g. colicos, arthriticos, podagricos, capititis etc.* tan-

tum

tum nominabimus, caeteros cuiuslibet *Practici* iudicio relinquentes. In diarrhoeis et dysenteriis, utliter *Purganiibus Naphtha* nostra additur; saepe etiam recte cum *Laudano*, vel *Oleo animali Dippelii*, vel cum *Liquore C. C. succinato*, pro rerum circumstantiis, miscetur. In *Parturientium laboribus* saepe optimum *Naphtha* praestat auxilium; si rite eius usus administretur. Dolores a dentibus cariosis ortos, aliquot guttulae *lanagine bombycino* exceptae, et *denti carioso* applicatae, saepe satis cito fistunt.

Liquor anodynus, viribus longe debilior est, inde etiam multo largiori dosi porrigi potest, a *Guttis nimirum* triginta, usque ad centum et ultra. *Dolendum* vero, hoc *Medicamen* centies et millies sine ratione praescribi, et eius vires quemlibet rudem *Empyricum*, *Agyrtam*, quamlibet etiam *malierculam* dijudicandas sibi sumere. Quidam hominum, *Liquoris usum*, uti in Praxi invenimus, plane tolerare nequeunt.

De *Liquoris anodyni externo usu* notandum superstet, eo saepe *Species cephalicas*, quas *pro cucuphis* nominant, bene irrorari. In *panaritio*, digitus *Liquore* madefactus, ad *materiae destructionem*, acceditur.

CDXLII. LIQVOR ANTIPHLOGISTI- CVS B. BRANDAVII.

§. 572. Rec. *Vitrioli communis Libram dimidiam,*
Salis Tartari Drachmas sex.

N 2

Saccha-

¶ ¶ ¶

Sacchari canariensis Libram unam.
 Solve in
Aeeti Vini destillati Libris duabus.
 Stent in *digestione* per viginti quatuor
 horas, tuncque filtra et adde
Spiritus Vini rectificari,
Succi Acetosae recenter expressi ana Li-
 bram unam.
 Tandem lege artis destilla.

§. 573. Convenit *Liquor* hic *vulnerarius* quo-
 dammodo cum *Aqua traumaria Thedenii*: et eum
 tanquam *Aquam hanc correctam* considerare; nemo
 gravabitur, qui vires eius expertus fuit. Non so-
 lum valent de illo omnia ea, quae §§. 341. et 346.
 de *Aqua sclopetaria Gallorum* et *traumaria Thedenii*
 laudayimus, sed etiam, tanquam *defensivum* et *anti-*
phlogisticum, in *inflammationibus*, *gangraena*,
haemorrhoidibus coecis dolentibus, aut *Lanceola* antea
incisis, in *chaemosi*, *pierygio*; et tanquam *stipticum*
 in *haemorrhagiis*, summo cum effectu applicatur. Va-
 let insuper ad *ulcera scorbutica*, praesertim debitibus
 simul coniunctis *internis*, ad *perniones* et *varices*,
 ubi cum *Vnguento* quodam miscetur et tepide im-
 ponitur. Caeterum, usus tempore, *Liquor* noster,
 modo maiori, modo minori *Aqua*e quantitate, dilua-
 tur.

Semper cum maximo effectu, *Beatus noster*
BRANDAVIVS, *Chirurgus experientissimus*, in am-
 plia sua, praesertim *Praxi militari*, hunc *Liquorem*
 adhibuit.

CDXLIII.

**CDXLIII. LIQVOR CORNV CERVI
SVCCINATVS.**

§. 574. Rec. *Salis Succini veri Vnciam unam.*

Solve in Mortario Lapideo, cum Spiritu Cornu Cervi rectificato, quantum sufficit ad saturationem.

Dein filtra et serva ad usum.

Punctum Saturationis est, quando nulla ebullitio amplius sentitur, et *Sal Succini* in *Spiritum* solutum est. *Vnciae* quatuor *Spiritus Cornu Cervi*, circiter *Vnciam unam* *Salis Succini* saturant.

§. 575. Potenter *resolvit*, *stimulat*, *sudorem* *excitat*, *urinae excretionem secundat*, et *antispasmodicam vim exaserbit*. Datur ergo potissimum, quando *materia morboſa* in *corpo haerens*, *versus exteriora pellenda* est; e. g. *exanthemata varia*, *morbi arthritici*, *podagrici retrogressi*: ubi *varia* inde *pendentia symptomata*, *praesertim spasmos* et *affectus convulsivos*; satis cito aufert. Ad auferendas *convulsiones*, queae in *infantibus* a *difficili dentitione* oriuntur, hoc *Liquore* nihil praestantius inventit *Magnus BOER-HAAVIVS*. In genere valet etiam *Liquor* hic, in omni *spasmorum genere*, et *praesertim affectibus hystericis*, quos, si cum prudentia et absenti *plethora* datur, ut plurimum *præter omnem exspectationem*, uno quasi momento tollit. Datur, a *Guttis* quindecim usque ad *sexagesima* et ultra. *Infantibus*, a *Guttis* duobus usque ad *duodecim*. Pro rerum circumstantiis, *Laudano*, *liquidum* misceri potest.



CDXLIV. LIQVOR NITRI FIXI.

§. 576. Rec. Nitri depurati Vncias octo.

Repleatur eo Crucibulum fortissimum, ignem ferens, ad dimidias. Ne inter ebulliendum, Nitrum oras Crucibili egrediatur; moderato igne permitte fluere: tuncque successive parvae spathulae ferreae ope, adde Carbonum pulveratorum tantum donec nulla detonatio sentiatur, et omnis cesseret strepitus. Deinde reponere Crucibulum in loco frigido per aliquot horas, ut, ex humido attractio, Massa Crucibulo eximi queat, quae tandem cum mortario lapideo in cellam reponatur, ut in Liquorem deliquescat, qui filtretur, usuique asservetur.

Temporis tractu urentem et causticam indolem amittit; hincque saepe praeparatio eius reiteranda est.

§. 577. Valet externe ad absumentos clavos pedum, varices et callos, qui eo attinguntur. Interne non detur.

CDXLV. LIQVOR TARTARI SOLVBILIS.

§. 578. Rec. Tartari Solubilis Vncias quatuor.

Solve in


Aquae destillatae communis et frigidae Vnciis octo.

adde

adde

Spiritus Vini rectificati Drachmas duas.
Filtra per chartam bibulam et usui serva.

§. 579. *Tartarus solubilis*, seu *tartarisatus*, cum quo *Liquor* hic easdem vires possidet, est *Medicamentum saponaceae indolis, abstergens, aperiens, diureticum, optimum resolvens*, et in maiori dosi, *alvum movens*. Temperat insuper *sanguinem commorum et bilem*, colliquat *humores lento*s, coagulatos et *viscidos*, *statusque pellit*. Conducit inde, in *vise- rum obstructionibus, scirrhis, strumis, febribus acutis et intermittentibus; alvi et urinae impedimentis, a pituita tenaci, vel materia sabulosa ortis; arro- phia, rachitide, arthritide, ictero, mensium ataxia, affectibus haemorrhoidalibus, leucophlegmaties, hy- dropicis, scorbuticis, hypochondriacis, et uti inter alias, obseruationes illustr. MYZELII testantur, in ipsa melancholia et mania*. Ipse *Tartarus solubilis*, a *Drachma dimidia usque ad unam*, datur. Vbi *alvus* sollicitanda est, maior requiritur dosis, et *morbi par- tinaciores*, continuatum eius usum et saepe per plures menses desiderant. *Liquor* eius ut plurimum aliis *Mix- turis*, ab *Vncia una usque ad tres*, additur, vel in eo *Extracta varia* solvuntur, quae actuosiora reddit. In *ventriculi ardore*, qui *saburram biliosam rancidam* pro causa agnoscit, a *cochleari uno ad duo*, ter quaterve in die, porrigi potest. Si, in *Liquoris huius Sesquiuncia, Mannae Vnciam unam solvamus, Me- dicamentum habemus*, quod ad optima pertinet



eccoprotica, et ipsis *infantibus recens natis* conduit, quibus paulatim minoribus cochlearibus porrigitur, et *pueris*, quando in his *alvus ducenda*, maxime congruum est; si eis in *praescripta* portione porrigitur.

Tartarus Vitriolatus easdem fere vires agnoscit. In genere circa *Salum mediorum* usum notandum est, modo hoc, modo alterum praeter altero, insigniorum praestare effectum.

Terra foliata Tartari, quam *summus BOERHAAVIVS*, maximo iure, tam eximie laudat, omnium consensu, inter *Salia media*, primum occupat locum, et itaque omnia de ea et adhuc maiora, quae *Tartari Solubili* adscriptissimus, valent. In *Elem. Chym. BOERHAAVIVS* "Vidi, ait, sane mira per hoc medicamentum praesita: liquefacit enim omnia obstinatissima obstructa: hinc ad scirrum curandum mihi optime succedit, dum sensim malum resolveretur: unde quoque testantur Auctores scirrum hepatis inde curari." Ipsa *Terra foliata*, uti et *Liquor eius*, eodem cum *Tartaro Solubili* exhibentur modo.

CDXLVI. LIQVOR TERRÆ FO LIATAE TARTARI.

§. 580. Rec. *Terrae foliatae Tartari* quantum vis. In vase virreo, humido aeri tamdiu expone, usque dum *Sal liquefactum* est; deinde per *Charram bibulam* filtra et usui serva.

De viribus vid. §. praeced.

CDXLVII.

CDXLVII. LIXIVIUM CAVSTICVM.

§. 581. Rec. *Calcis vivae Libram unam.*

Superinfunde

Aquae fontanae Libras sex.

Ebullitione cessante adde

*Cinerum clavellatorum Libram dimidi-
diam.*

Coque in Lebete ferreo, usque dum

Lixivium pennam anserinam, ei im-

missam, rodit; tunc dilue Massam cum

*Aquae fontanae sufficienti quantitate
et filtra.*

§. 582. Ad paranda alia Medicamenta et labores
pharmaceuticos adhibetur.

CDXLVIII. LOOCH DE FARFARA.

§. 583. Rec. *Radicis Tussilaginis Farfarae recentis*
quantum placet.

Ablue et coque cum

*Aquae fontanae sufficienti quantitate
ad mollitiem, deinde in mortario la-*

pideo contunde et per Cibrum traiice.

Postea.

Recipe, huius Pulpae Libram unam.

Mellis despumari Libras duas.

*Coque ad Pultis consistentiam et ad
usum serva.*

§. 584. Eximum habet usum in *tussi catarrhali,*
raucedine et aliis pectoris affectibus, ubi resolvit et

expectorationem promovet. Ut plurimum ad aliquot Vncias *Mixturiis beccchicis* additur, vel solum, ad Cochleare unum alterumve omni, bi vel trihorio in die datur. Ob *Mel admixtum*, simul varias *excretiones*, praesertim *urinae secundat*. In asthmate *humido*, et ad *expectorationem*, in *pleuriticis* et *peripneumonicis* facilitandam, bene Vnciae duae Looch huius, cum Vncia una *Oxymellis Squillitici* miscentur, vel etiam *Lac Gummi Ammoniaci* ei additur.

CDXLIX. LOOCH SANVM ET EXPERTVM.

§. 585. Rec. *Radicis Liquiritiae pulveratae.*

Althaeae pulveratae,

Gummi Tragacanthae ana Vnciam unam.

Pulveris Ireos florentinae Drachmas sex.

Misceantur et fiat Pulvis subtilissimus.

Pulvis hic in Pharmacopoeis asservetur, et si a Medico, Looch sanum et expertum praescribitur,

Recipe, Pulveris praescripti Scrupulos quatuor.

Syrupi emulsi vi Vncias duas et, ad quamlibet praescriptionem, ex tempore misce.

§. 586. *Looch hoc a MESVE ad nos pervenit, qui Caput, quo de eo agit "Looch, inchoat, sanum et expertum invenimus ad tussim, raucedinem a frigore vel pituita crassa, in thorace ac pulmone comprehensa." Vbi in russi acri materia irritans demulcenda est, Looch hoc, summo cum effectu adhibetur,*

ibetur, et, eo ex scopo, ad aliquot cochlearia parva, iterum iterumque in die datur. Satis commode aliis Mixturiis etiam additur. Valet etiam in aliis morbis, e. g. dysenteria, ardore urinae ab acri materia orto etc. tanquam bonum demulcens.

CDL. MAGNESIA ALBA.

§. 587. Rec. Salis Anglicani amari Libras duas.

Solve in

Aquae fontanae fervidae Libris octo,

per Chartam bibulam filtra. Dein

Recipe, Cinerum clavellatorum depuratorum Li-
bram unam.

Solve in

Aquae fontanae fervidae Libris qua-

tuor.

Hos solutos *Salis Anglicano* tamdiu sensim instilla, usque dum hic ex *Sale factius Liquor* non amplius turbatur, sed clarus remanet. Porro soluta, seu *Liquores* hoc modo mixti, in *vase cupreo*, stanno probe incrustato, parum ebulliant, et per *pannum linteum* filtrantur. Deinde *Massam albam* remanentem tamdiu *Aqua fontana ferventi* ablue et edulcora, usque dum haec *Aqua*, ab instillato *Aceto Saturni*, non turbatur; *Pulvis* denique siccatur et ad usum servetur.

Si *Sal Anglicanum* genuinum fuerit; *Pulvis* levissimus et albissimus, et in *Acido Vitrioli* plane solvi

solvi potest: Sin vero *Calce* et huius generis partibus adulteratum fuerit, remanet *materia gypsea*, solutionem respueens.

Pharmacopolea quidem saepè, quin plerumque, *Magnesiam* a circumforaneis emunt; sed interdictum hoc esto: quia ut plurimum adulterata est.

§. 588. Ab octoginta et ultra forte annis innotuit. De gloria inventi, cui adscribenda, non satis vero constat. Ut plurimum adscribitur *Monacho*, *Romae Canonorum*, natione *Baravo*, quem aliqui pro *Comite*, *Palma* nominis vendunt. Alii *HELMONTIO* adscribunt, alii *FABRO* et alii tandem *P. FRA VENDOR FERO*. Primam descriptionem dedit *THEOD. ZWINGERVS*, in *Diss. de Nitri natura et usu in Medicina*, et post eum *B. VALENTINI* in *Relatione, de Magnesia alba, novo genuino polychresto et immoxio pharmaco purgante, Roma nuper advesto*. *Gieffae 1707.*

§. 589. *Magnesia* haec non solum vim acidum in primis viis absorbendi praefstat, sed etiam alvum leniter laxat; si ad Semiunciam detur. Inter Absorbentia primum occupat locum, et eo ex scopo, a Drachma dimidia usque ad unam, si Acidum predominetur, in illis etiam morbis, ubi illud abundantia et copia peccat, recte datur. Praesertim dicata est *Nutribus*: quia non solum, si interdum in die, a Drachma una ad duas datur, alvum aperit reddit; sed etiam *Lac* ab aciditate defendit et praemunit. Ut simul ventriculi vires conserventur, flatusque expellantur, consulto tunc, *Vnciae unius Magnesiae, Flavedinis Corticum Aurantiorum et Seminis Poeniculi ana*, Drachma una additur. *Caeterum*

rum *Magnesia* etiam valde conductit *hypochondriacis*; pari modo, ubi *forius* *movens* et *stimulans* *vitandum* est, e. g. in *gravidis*; et ob *absorbentem vim*, peculiari modo *infantibus laetentibus*, ad *acidum* *infringendum* et *materiam caseosam* *educendam*. Commodo his cum *Syrupo* quodam ita misceri potest, ut, ad *Vneiam Syrupi*, *Scrupuli* quatuor veniant: quod *Medicamentum*, ad *parva cochlearia*, *crebrius* in die datum, *infantes* facile admittunt.

CDLI. MEL DESPVMATVM.

§. 590. Rec. *Mellis crudi Libram unam.*

Coque in

Aquae fontanae Libris duabus.

Despuma et ad consistentiam Syrupi redige.

§. 591. *Hydromellis* *indolem saponaceam*, vires *densitatem sanguinis* incidentes et dissolventes *craffos* *humores*, *excretionem per urinam* *promoventes*, iam *veteres Graeci* maximo iure laudaverunt, et inde, in variis morbis, praesertim *febribus acutis*, instar *porus ordinarii*, recte praescriperunt: quia, hoc modo, cum *humoribus nostris fluida* melius miscentur. Externe equidem magni apud eos fuit usus, et adhuc laudem meretur, ad fomentandas *partes luxatas*, *fractas*, *contusas* et *inflammatas*: quia quam optime *inflammationi* resistit et *fugillationes* aufert. *Experientissimum* igitur *BRAMBILLAM* miramur, eum hunc *Hydromellis* usum obnubilare et abrogare ausum fuisse; cum tamen quotidiana experientia

con-

contrarium docebit. Ob admixtum *Acetum*, *Hydromel* adhuc superant vires *Oxymellis simplicis*, de quo vid. §. 279.

CDLII. MEL ROSARVM.

§. 592. Rec. *Mellis despumati Libram unam.*

Mucharis Rosarum Vncias novem.

Coque ad Consistentiam *Syripi* et *cola*.

§. 593. Cum *Hydromelle* easdem vires habet; nisi, quod, a *Rosarum Mucharo*, quandam gratiam acceperit. Ad *aphthas* purgandas, cum *Acido Vitrioli*, et in *Gargarismatibus*, quae contra *anginam* valent, ad aliquot *Vncias* praescribitur. Adhibetur etiam in *Collyriis*.

CDLIII. MERCVRIVS ALCALISATVS.

§. 594. Rec. *Mercurii vivi depurati Vnciam unam.*

Lapidum Cancrorum Vncias duas.

Mixta terantur §. 294. praescripta methodo.

§. 595. *Mercurius noster*, quem *BVRTON*, *CHEYNE*, *HVXHAMVS* et *BROOCKS* laudant, praesertim valet ad *impuritates humorum venereas* corrigendas, *gonorrhœam*, *bubones* et alia *iniquamenta venerea*. Datur a *Scrupulo* dimidio usque ad *Drachmam* dimidiā, et ne *Salivario* excitetur, purgantia e.g. *Resinalalappae ei adduntur*. Conducit etiam *Medicamentum* hocce, in *obstructionibus viscerum*, *lentore humorum* et *accumulatis humoribus pituitosis*.

CDLIV.

CDLIV. MERCVRIVS CALCINATVS
Vulgo PRAECIPITATVS RVBER.

§. 596. Rec. *Mercurii vivi depurati Vncias quatuor.*

Solve in

Acidi Nitri Vnciis octo.

In cucurbita vitrea per Balneum Are-
nae evaporetur, usque ad siccitatem.

Quo facto Massa eximitur, et in cru-
cibulo virreato, ignis debito gradu, sub
perpetua Spatulae ligneae agitatione,
tamdiu calcinatur, usque dum colo-
rem pulcherrime rubrum et splenden-
tem induerit.

§. 597. Quando, in *cochleari ferreo*, supra ignem
 hic et *Mercurius praecipitatus albus*, plane, nullis par-
 tibus remanentibus deflagrant, genuini et non adul-
 terati sunt; si vero partes aliquae remaneant; *calcina-*
tus, ut plurimum eum *Minio*; et *praecipitatus albus*, cum
Cerussa vel Magisterio Marcasiae, inquinatus est.

§. 598. Ad *carnem luxuriantem absumentam* et
ulcera venerea, praesertim, si *callosa* et *fistulosa* sint,
purganda, et eorum *suppurationem* promovendam,
maximo cum usu, in *Chirurgia* adhibetur. In *Vn-*
guentis ophthalmicis, quae, in *affectibus oculorum*
venereis, valent, quoque adhibetur.

Caeterum in hoc et aliis *Mercurialibus* adhibendis
 semper summa cautione opus est, et non a quolibet
Empyrico praescribantur, uti toties proh dolor! ipsi
 hic vidimus.

CDLV.

CDLV. MERCVRIVS DVLCIS.

§. 599. Rec. *Mercurii sublimati corrosivi Libram unam.*

In mortario vitreo, vel lapideo, hic adspergendo interdum aliquot Aquae guttulas, teratur, et tunc ei addantur.

Mercurii vivi depurati Vnciae decem. Vtraque ita sensim misceatur, ut nulli globuli mercuriales amplius apparet, sed *Pulvis nigricans* resulteret. Hoc *Pulvere* impleantur, *vitra* *portionibus* *medicis* dicata, tali modo, ut duae vel tres partes eorum vacuae relinquuntur, haecque tunc in *Cuppellam ferream*, vel *Crucibulum Are- nae* repletum imponatur; tunc primo, *ignis levior gradus* ei admoveatur, sensim vero is magis augeatur, usque dum *Mercurius* plane elevatus sit. *Orificia vitrorum* tamdiu aperta relinquuntur, donec omne *humidum* *expulsum* fuerit; deinde vero *Charta convoluta* clauduntur. Finita *sublimatione*, *vitra*, *panni ope*, eximuntur, et postea *panno aqua humectato* involvuntur, ut frangantur. Tandem *corpus albicans ponderosum*, quod *Mercurius dulcis* est a *Mercurio vivo* superius adhaerente, et a *partibus* *slavescitibus*, provide

provide separatus, eximitur et nunc
addita ~~non inducunt, inficiunt~~
Mercurii vivi depurati Vncia una,
iterum sublimatur, et eodem, quo
ante tractatur modo.


Altera hac sublimatione, *Mercurius dulcis* iam
satis purus redditus fuit, ita et reiterata ulterior
sublimatio, tanquam superflua considerari potest.
Ut vero de probitate *Mercurii dulcis* eo certiores
simus

Recipe, *Mercurii dulcis* Vnciam unam
redigatur in pulverem subtilissimum,
et teratur cum
Salis Ammoniaci Drachma una
in sufficienti copia
Aquae fontanae
soluti. *Aqua a Pulvere*, per char-
ram bibulam separetur, *Pulvisque A-*
qua fontana abluatur et iterum sicce-
tur.

§. 600. Color niger, qui oritur, si, cum *Aqua*
Calcis vivae, *Mercurius dulcis* miscetur, non semper
de probitate *Mercurii dulcis* testatur; eundem enim
colorum induit mixtio *Aquae Calcis vivae* cum *Mer-*
curio sublimato corrosivo, quando hic *Arsenico* adul-
teratus est: uti ille invenitur, qui venalis a *Bata-*
vis copiose evehitur. Hoc vero maxime improba-
mus: quoniam *Pharmacopolei* tanta heroica ipsi pa-
rare debent. Quando mixtio *Mercurii dulcis* cum
Aqua Calcis non nigrum colorem acquirit, quoque
non statim *Mercurius* accusandus est, quia hoc, ex
Aqua Calcis non proba, esse potest.

O

§. 601.



§. 601. *Resolvit, sanguinem purificat, ptyalismum excitat, in maiori dosi alvum laxat, et alias excretiones promovet.* Inter praestantissima et securissima pertinet *Mercurialia*: quod ergo, quam multi infra dignitatem suam putant, hoc tam antiquum et ubivis notum remedium praescribere, omnibus aliis certo sensu, preferendum est. Praecipue utimur eo, ad sanandos venereos morbos, e. g. luem ipsam, fluorem album malignum, gonorrhœam malignam, scabiem venereum et alia inquinamenta venerea; porro ad infartus, obstrunctiones viscerum, scirrhos, serophulas resolvendas; et ad vermes necandos. Modus eum adhibendi quidem utplurimum est, qui a Grano uno semel vel bis in die detur; et quae dosis, addito semper Grano, ita augeatur et continuetur, usque dum *salivario* excitata sit, qua orta, ita dosis eius sensim sensimque, uti aucta fuit, minuatur. Sed recte haec methodus improbanda est: quia *salivatione* excitata, utplurimum corpus ab hac magis laeditur, quam a morbo ipso, quem aufert; et alio modo eundem *Mercurius* noster praestat effectum. Insuper methodus *salivatoria* est valde incommoda, ob suffocationis metum et alia gravissima symptomata valde periculosa; ob *Mercurii* nimis celerem elapsum e corpore valde incerta et inefficax, et ob *Mercurii* facilem metastasis ad varia corporis loca, valde timenda. Vitetur itaque *salivario*, nisi ob symptomata maxime urgentia, et ubi ex largiori *Mercurialium* usu, et morbi venerei gradu insigniori, in quo facilius, quam alibi *salivatio* movetur, ea evitari nequeat. Datur itaque *Mercurius* a Grano ad duo, quatuor, sex usque ad du-

duodecim, et, pro rerum circumstantiis, adhuc maiori quantitate, tali vero ratione, ut, si *salivationis* molimina apparuerint, per aliquot dies, *Mercurius* non porrigitur, et, si hoc non sufficit, *eccoprice laxans* quoddam detur. Ut iliter eo ex scopo etiam ei *Camphora*, *Absorbentia* et *Sulphurea* adduntur. Minuendae et augendae dosis modum, quilibet *Medicus* in quolibet casu determinare debet, interpolatis simul idoneis *Decocis sanguinem purificantibus*. Caeterum, semper vitandum est, ne *diarrhoeae* sub usu eius oriatur: quia per has, sicut per *salivationem*, *Mercurius* nimis cito, quam iustum est, ex corpore expellitur. Qui *debilitata* habent *viscera*, et *alvum* semper *laxam*, insuper *Mercurialium internum usum* male ferunt, et in eis ideo *inundatio* praeserenda est. *Resolvendi* ob finem porrigitur *Mercurius* noster, a Grano uno usque ad quatuor, et eommodo ei *Sulphur auratum Animonii*, vel *Kermes minerales* additur. Ut *Anthelminticum infantibus*, ad id proprie idoneis additis *Purgantibus*, a Grano usque ad tria etiam plura quidem datur; sed tamen, a crebriori *Mercurialium usu*, in tam teneris corporibus recte abstinendum est. In *hydrophobia*, a *morsu canis rabidi* orta, etiam *Mecurii dulcis usus* eximius invenitur; si alia debita iungantur, et quoque in *hydropoe*, prudens eius administratio non inculpanda est; quia non solum *infarctus* et *obstructiones* solvit, sed etiam *viscidos* et *renaces humores* incidit, et *excretiones*, praesertim illam per *urinam* secundat. Ratione virium eius, quas ad *facillorem variolarum decursum* contribuit, si, ante earum eruptionem, ad aliquot Grana detur, valeant ea,

quae §. 295. de Aethiope Antimoniali diximus. Notemus tantum hic, in variolis malignis, Mercurialisum usum vitandum esse.

Sub huius vel aliorum Mercurialium usu, circa diaetam, eius leges exacte observare debet aeger; abstinere nimirum ab omnibus acidis, austerioris, salosis, difficilis concoctionis et aere frigido. Primae viae etiam, ante eorum usum eccoproticis a folidibus probe liberandae, in plethoricas vena secanda est, et per aliquot dies, acres humores corrigentia, e. g. Serum Lactis, Decocta demulcentia danda sunt. Non misceatur etiam Mercurius noster cum Salibus, unde corrosivam accipit indolem. Quia dentes valde laedit, pilularis forma, omnibus aliis praferenda est.

Caeterum Mercurialium usus vitandus est, in omni humorum nimia solutione, scorbuto, et saburra acida atque austera, in primis viis hospitante. Arthritici, podagrifici et qui debiliore nervorum systemate praediti sunt, hystericae, hypochondriaci etc. par modo Mercurialia male ferunt, et gravidis etiam non improvide detur. In genere observandum, Mercurialium usum potius restringere, quam ampliorem reddere, cuiuslibet prudentis esse Medicis; quia frequentiori eorum usu, tractu temporis, tanta mala corpori inferuntur, quae tunc nulli fere remedio cedunt; ut sunt dolores illi rheumatici atque arthritici, qui a restitanti in corpore Mercurio orti, tam frequenter animadvertuntur. Valde inde iam dolendum est, quosdam ex Chirurgis nostris, et hos non solum, quin etiam puros puros Empyricos et alios homines vilioris conditionis, qui sibi impune occidendi facultatem sumunt, tam liberaliores in porri-

porrigendo nostro *Mercurio* conspicere. Horreat vero animus noster, quando, suauis horum imperitorum, miseri aegroti ipsum *Mercurium sublimatum corrosivum*, in quandam certam *Pilularum Massam* redactum, ita devorare videntur, ut saepe intra parvum temporis spatium, plurimae Drachmae huius dirissimi veneni deglutitae sint. Numne salutis publicae prospiceretur, si *Pharmacopolis* interdictum esset, ad eiusmodi imperitorum praescriptum, tanta heroica et summe periculosa remedia, quae providum poscunt virum, parare, relinquimus eis, qui circa bonum reipublicae curam gerunt.

Ad ulcera venerea purganda sanandave, praesertim, quae circa glandem et *praepurium membris* virilis et in *genitalibus mulierum* oriuntur, adhibetur etiam externe *Mercurius dulcis* tali modo, ut Drachma eius una, cum Vnciis octo *Aquae Calcis vivae* misceatur.

CDLVI. MERCVRIVS PRAECIPITATVS ALBV.

§. 602. Rec. *Mercurii vivi depurati* Vncias quatuor.

Solve in

Acidi Nitri Vnciis octo;

Solutum diluat

Aquae communis destillatae Libris quatuor.

et sensim ei instilletur sequentis *soluti* tantum, donec nihil amplius praecipitur:

O 3

Reci-

Recipe, *Salis Ammoniaci Vncias duas.*
Salis Tartari depurati Vnciam unam.
Solve in
Aquae communis destillatae Libris qua-
tuar.
et filtra.
Si praecipitatio hac solutione finita est,
adhuc ad perficiendam ulteriorem
praecipitationem, solutio mercuriali
instilla
Olei Tartari per deliquium quantum
sufficit
ad praecipitationem peragendam. Pul-
vis albissimus ad fundum praecipitatus,
postea filero chartaceo immittatur, et
ita Aqua frigida assusa edulcoretur,
ut Aqua, quacum Mercurius ablutus
est, Acetum Saturni non turbet, si
ei instilletur.

De probatis notis vid. §. 597.

§. 603. Mitioris indolis est, quam *calcinatus*
ruber; quoniam vero securiora pro *interno usu* ha-
*bemus Mercurialia; etiam hic tantum *externe* adhi-*
*beatur in ulceribus venereis, praesertim ad *Vnguenta*,*
quae in affectibus oculorum venereis, et scabie, vel
aliis foedis cutis inquinamentis, valent.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RVBER.

Vid. N. CDLIV.

CDLVII.

CDLVII. MERCVRIVS SVBLIMATVS
CORROSIVVS.

§. 604. Rec. *Mercurii vivi depurati Vncias quatuor.*

*Solve in Cucurbita vitrea in
Acidi Nitri Vnciis octo.
et evapora ad siccitatem. Deinde ad-
misce, adhibita necessaria cautione,
in mortario vireo, vel lapideo,
Vitrioli communis calcinati,
Salis communis probe siccati ana Vn-
cias octo.*

Hoc factio, *vitra potionibus medicis*
dicata, cum hoc mixto tali modo im-
pleantur idque *sublimetur*, uti in Mer-
curii dulcis paratione §. 598. dictum
fuit. Finita *sublimatione*, ex refri-
geratis *viris* massa eximitur, quae
albissima, splendens et compacta esse
debet: quoniam alioquin *sublimatio-*
repetenda est, ut hanc *indolem ac-*
quirat.

*Si carbonibus injectus odorem Allii spargit, Arse-
nico adulteratus est. Vid. etiam §. 600.*

§. 605. Ad dirissima pertinet *Venena*. Superiori
quidem iam seculo fuerunt, qui tanquam summum
contra *venereum virus medicamen*, inter *arcana ha-
buerunt*; uti ex STEPH. BLANCARDI *Chirurg.* et
R. WISSEMANNI *Tract. de Lue vener.* apparet.
Sed primum, *Scientiae nostrae magni viri, per ill.* A
SANCHEZ et L. B. A SWIETEN *rectum eius usum*

O 4 docue-

docuerunt. Modus, quo perillust. A SWIETEN eo quam tutissime et cum maxima euphoria, sine ullo molesto symptomate, uti praecipit, hic est. Solvuntur *sublimati* nostri Grana duodecim in *Spiritus frumenti* Libris duabus, et huius *mixturae* datur mane et vesperi cochlear plenum, superbibendo Libram dimidiam vel integrum *Decocti* cuiusdam *demulcentis*. Vid. SWIETENII Epist. ad Benevenuto. Negare quidem nemo potest, hoc remedio saepe tales morbos venereos curatos fuisse, qui in alia *Mercurialia* rebelles fuerunt, et etiam haec *sanandi methodus* aegrotis hoc commodum affert, ut, quoniam *Mercurius sublimatus* nullas sensibiles *excretiones per cutim* movet, et raro *salivationem* excitat, non cogantur, se hypocusto calido includere, sed ex euntibus rebus suis vacare possint. Interim etiam verum est, non omnem *morbum venereum* eo superari, et non raro etiam eum nocere, praesertim, si tam imprudenter detur, uti a multis, qui se *curationibus medicis* immiscent, vidimus. Speciatim notemus, abstinendum ab eo esse in illis aegris, qui *tussim sicciam* habent, aut quibus *solutio haec ardorem circa pectus* excitat; porro in eis, qui *haemorrhagiis* sunt subiecti; qui *debiles* sunt, et in quibus *situm*, *dolores capitis* et *tormina* creat. Caeterum, si ad sanandos venereos morbos praescribatur, ante eius usum, circa *corporis praeparationem* et *diatam* ea quoque observentur, quae §. 601. de *Mercurio dulci* annotavimus, simulque iungatur abundans *Decoctorum demulcentium* usus. Dato hoc *Mercurio*, plerumque *urina* copiose fluit, et curatio modo primo iam mense absolvitur, modo vero usque

que ad tertium protrahitur. In alio morbo satis fuen-
to, carcinomate nimirum, quoque medicamentum
nostrum valet, et a Perillusfr. L. B. A SWIETEN
seuenti modo datum fuit: *Mercurii sublimati*
Grana quatuor, in Libris quatuor *Spiritus fru-*
menti solvuntur, et mane et vesperi, ad Vnciam u-
nam, cum Decocto quolibet demulcenti diapnoico por-
rigitur. Quanquam methodus haec diurni tempo-
ris spatium requirit; tamen semper in morbo tam
rebelli et funefio, exoptatissimum praestabit reme-
dium; quod tamen non in omni casu semper ex-
spectationem implet.

Solutio mercurialis magnam partem nauseosae suaे
indolis amittit; si seuenti in modo eam exhibea-
mus:

Recipe, *Mercurii Sublimati corrosivi* Grana
duodecim.

Solve in
Spiritus Vini Gallici vel Rhenani ses-
quilibra

Aqua Cynamomi Spirituosa Libra di-
midia.

Vt vero eo magis metallicus et nauseosus *Mercurii*
sapor obnubiletur, praecriptionis tempore, quae-
libet solutionis Vncia, cum binis Drachmis *Syrupi*
emulsivi, misceatur.

Quoniam Cochlear huius Medicamenti, si *Syrupus*
admixtus fuerit, nondum quartam Grani par-
tem de *Mercurio* continet, praeterea huius *Mercurii*
corrosiva indoles iam a *Spiritu Vini* et *Aqua Ci-*
namomi moderatur et deinde, admixto *Syrupo*, ad-

huc magis obvolvitur, non ita timenda est *solutio* nostra, quando mane et vesperi ad Cochlear datur, uti ei volunt, qui *Pilularum formam* amant. Inte-
rim, si observetur, ventriculum a nostro Medicamen-
to laedi, quod continuam *nauseam* et *ardorem*
excitet; nobis, nostro ex arbitrio, indicatur, a
Mercurii Sublimati corrosivi interno usu plane absti-
nendum, et in alio *Medicamine* iuvamen quaeren-
dum esse: nequaquam vero sicut in multorum praxi,
cum maximo aegroti detrimento observavimus, nunc
clanculum, sub alia forma, *venenum* hoc, quod iam
in strictissimo sensu evadit, aegris ingurgitare au-
tores simus. In genere omnes, qui *praxim medi-
cam* exercent, hortamur, ut, quantum possint, a
Mercurii corrosivi usu interno abstineant, et eum tan-
tum tunc, quando mitiora incassum data fuerint,
adhibeant.

De *externo usu* vid. ea, quae §. 335. de *Aqua Phegedaenica* diximus. Raro *Mercurius corrosivus* ipse, seu, uti dicitur, in *substantia externe* adhibetur.

CDLVIII. MERCVRIVS VIVVS DEPV RATVS.

§. 606. Rec. *Mercurii vivi* quantum vis.

Immittatur *Retortae terreae* in *Balneo Arenae* positae, apposito simul *excipulo*, *Aqua* repleto. Igni subministrato, *Mercurius* in *excipulum* trans-
cendit, qui finita *destillarione* separa-
tur et *usui* servetur.

§. 607.

§. 607. De Mercurii vivi usu interno vid. §§. 295.
 408. et 595. In humorum impuritatibus, ad ob-
 strunctiones referandas et affectus venereos curandos,
 quoque Mercurius vivus, Pilularum Massis, a Granis
 quatuor - duodecim usque ad integrum Scrupulum
 et ultra additur. Modum, eum in Ileo tali ratione
 adhibendi, ut usque ad integrum Libram praescri-
 batur, improbandum esse censemus. De vi. ibus
Mercurii vivi, ad Lac in nutricibus, vel prohibendum,
 vel augendum, si Amulcorum more adhibetur, ni-
 hil dicimus. Notemus adhuc illustr. KAEMPFIVM
 observasse, a copioso Decocti nostri anhelminthici
 usu, in femina Salivationem iam ortam fuisse. Sem-
 per itaque, sub omni Mercurialium usu, five in - five
 externe, si salivationem cum eis excitare animus no-
 ster non est, eo respiciendum, ut additis, vel inter-
 positis Purgantibus, ei preaveatur.

Caeterum *Mercurius vivus*, ad varia Vnguenta ve-
 nit, de quibus suis locis agitur.

CDLIX. MORSVLI ANTIMONILES KVNKELII.

§. 608. Rec. *Sacchari albi* Libram dimidiam.

Coque in
Aquae fontanae Vnciis quatuor,
 ad consistentiam tabulati et adde
Antimonii crudi praeparati Vnciam
 unam.

Florum Cassiae grasso modo tritorum
 Drachmam unam.

effunde

effunde sub perpetua *spatulae ferreae*
agitatione, ne *Antimonium* ad fun-
dum secedat, in formam huic rei di-
catam, et tandem divide in *tabulas*,
seu *morsulos* Drachmarum duarum
ponderis.

Vid. Io. KVNKELII *Laborat. Chym.* p. 432.

§. 609. *Vires et usus eorum diiudicentur ex eis,*
quae §. 298. de *Antimonio crudo* diximus. *Duo vel*
tres horum Morsulorum in die dari possunt.

CDLX. MORSVLI CHINATI.

§. 610. Rec. *Sacchari albi Libram unam.*

Coque in
Aqua fontanae Libra dimidia
ad consistentiam *tabulari*, et adde
Pulveris Corticis Peruviani Vncias
tres

Conditi Corticum Aurantiorum in ta-
bulas secti Vnciam unam.

Specierum pro Morsulis Imperatoris
Drachmas tres.

effunde in idoneam formam, et fiant
Morsuli ponderis Drachmarum dua-
rum.

De *usu vid.* §. 505.

CDLXI.

CDLXI. MORSVLI IMPERATORIS.

§. 611. Rec. Sacchari albi Vncias sedecim.

Coque in
Aquaे fontanae Vnciis octo
ad tabulati consistentiam et adde
Succi Citri recenter expressi Sesquiunciam.

Amygdalarum dulcium excorticatarum
et in frustula decatarum Vncias duas.
Corticium Aurantiorum in frustula se-
catorum,

Conditi Corticum Citri in frustula se-
catorum Vnciam unam.

Specierum pro Morsulis Imperatoris
Drachmas tres.

Misceantur et fiant uti §. praeced.
praescriptum fuit, Morsuli.

§. 612. Sub usu Aquarum Soteriarum, et in ge-
nere, ubi stomachi vires sustentandae et roborandae
funt; utiliter praescribuntur.

CDLXII. MORSVLI MARTIALES.

§. 613. Rec. Sacchari albi Libram dimidiam.

Coque in
Aquaе fontanae Vnciis quatuor.
ad consistentiam tabulati et adde
Limaturaе Martis depuratae subtilissi-
me pulveratae Vnciam unam.
Florum Cassiae grosso modo contuso-
rum Drachmam unam.

et



et fiant *Morsuli*, uti §. 608. praescriptum reperitur.

§. 614. Dantur ab uno usque ad tres, quin quatuor *Morsulos* per diem, in omnibus illis *morbis*, in quibus §. 514. *Extractum Martis laudavimus.*

CDLXIII. MVCHARVM ROSARVM.

§. 615. Rec. *Florum Rosarum rubrarum recentium Libram unam,*
in

Aquae fontanae Libra una pér aliquot dies digere, exprime, cola et serva.

§. 616. Ad parandum *Rosarum Mel inservit.*

CDLXIV. MUCILAGO SEMINIS CYDONIORVM.

§. 617. Rec. *Seminis Cydoniorum Drachmam unam. affunde*

Aquae Rosarum Unciam unam.

Leni calore fiat Mucilago.

§. 618. Ad *ambusta, oculos inflammatos, et lenem*
illam inflammationem, quae ex solis aestu oritur, et
ad excoriaciones valet.

CDLXV.

CDLXV. NAPHTHA VITRIOLI
seu OLEVUM VINI.

§. 619. Rec. *Acidi Vitrioli concentrati Nordhusiani.*

Spiritus Vini rectificatissimi ana Vncias octo.

*Spiritui, in lagenam vitream infuso, instilletur minutatim Acidum Vitrioli. Postea stent in cella, vel alio loco frigido, per quatuor hebdomadas, et tunc ex *retorta vitrea* destilletur, igne moderato ac debili, usque ad dimidias. Naphtha dein separetur, quae neque odorem Sulphureum neque saporem acidum amplius possidet, album colorem habet, et nulla ulteriori rectificatione indiget.*

Ad residuum iterum.

*Spiritus Vini rectificatissimi Vnciae quatuor addantur, et *distillatio* repetatur, ubi tunc rursus Naphtha acquiritur, quae lege artis separetur. In *vitrinis probemunitis*, Naphtha usui servetur.*

De viribus vid. §. 571.

CDLXVI. NITRVM CRYSTALLISATVM seu DEPV RATVM.

§. 620. Rec. *Nitri communis Libras tres, Solve in*

Aquae



Aqua fontanae fervidae Libris duodecim.

Liquor adhuc calidus, per chartam emporeticam, coletur, et in loco frigido reponatur, ubi tunc statim elegantissimae, purissimae, satisque densae ac longae Crystallí pyramidales oriuntur, quae colligantur, super chartam emporeticam in aere libero siccentur et usui serventur.

§. 621. Sal hoc medium, summas possidet vires temperantes, resolventes, antispasmodicas, carminativas, et antiphlogisticas. Convenit ideo in orgasmo sanguinis, in sanguine denso, in morbis inflammatoriis, et febribus ardentiibus. Quoniam fibras nostras insigni modo relaxat et debilitat, in affectibus spasmodicis, praesertim insimi ventris, et flatulentis, saepe optimum afferit auxilium, ex eadem causa vero omnino plane vitandum est in febribus putridis et malignis; uti quoque in hæticis et lentiis: quia eius usu, fibrae iam debilitatae, adhuc magis relaxantur. Eadem ex ratione, si in haemorrhagiis, ad orgasmum sanguinis temperandum, praescribitur, semper respiciendum esse, quilibet videt, ne detur insigni fibrarum debilitate iam praesenti, nec ea, ex nimio eius usu, inducatur. Praeterea, Nigrum vires ventriculi valde debilitat: hinc eius usus, in depravata digestione, in omnibus diarrhoeis, dysenteriis et aliis alvi fluoribus, quoque sollicite vitandus est. Cum vero in primis viis cruda incidit, biltem temperat, atque alvum stimulando sollicitat;

recte

recte in obstructionibus et segnitie alvi, datur: praesertim, quando spasmi vel summa fibrarum strictura in causis sunt. Datur a Scrupulo usque ad Drachmam unam. Faecium et tonsillarum inflammationi, in Gargarismatibus adhibetur, et irritandi scopo, E-nematis, a Drachmis tribus usque ad sex additur. Mira de Nitri abusu, qui tempore et suasu BACONIS VERULAMII in Anglia invaluit, IOH. HUM-MELIVS in tract. de Arthrit. p. 32. §. 19, profert.

CDLXVII. OLEVM ABSYNTHII DESTILLATVM.

§. 622. Rec. Summitatum Absynthii recentis, parum et modice vero siccatarum Libras viginti quinque; Incisae et conquaflatae macerentur per triduum in Aquae fontanae Libris septuaginta quinque, additis Salis communis Libris tribus. Destillentur postea e vesica, ad tertiam partem repleta, et Oleum, Aquae in natans, separetur.

Eodem modo destillatur ex Floribus Chamomillae, Oleum Chamomillae; — ex Floribus Lavendulae, Oleum Lavendulae; ex Herba Melissae, Oleum Melissae; — ex Herba Menthae piperitae, Oleum Menthae; — ex Herba Rutae, Oleum Rutae; — ex Herba Sabinae, Oleum Sabinae; — et ex Herba Tanaci; Oleum Tanaci.



§. 623. Triplici modo Olea destillata adulterantur. 1. Commisceatur cum Oleis expressis: quod detegitur, quando Olei guttulam, in chartam papyraceam infundimus, et haec tunc atramentum non admittit. Etiam, quando Oleum destillatum in Spiritu Vini rectificatissimo solvimus, et ei admixtum expressum in parvas guttulas separatum appareat. 2. Cum Oleo Terebinthinae adulteratur: quod tamen odor statim detegit, et 3. Cum Spiritu Vini quandoque combinantur: quod experimur; Si Oleum cum Aqua commiscuerimus, ubi tunc, si Spiritus Vini ei aditus fuerit, Aquam albam et lacteam reddit.

§. 624. Consueta Olea destillata propinandi methodus est, ut, sub Elaeosacchari forma, dentur, sic, ut paucis exceptis, quae suis locis notabimus, ad Sacchari canariensis Vngiam unam prae scripti Olei destillati Guttas sedecim vel viginti veniant. Et haec portio plerumque quatuor doses exhibet, ita, ut aeger in qualibet dosi, Olei guttas quatuor vel quinque capiat. Semper Elaeosacchara haec, quae vel sola dantur, vel pro corrigendo sapore, vel etiam tanquam condituvntia, aliis remediis, in varia dosi adduntur, a Pharmacopoli ad prae scriptio nem recentia parentur.

§. 625. Oleum Absynthii viridem habet colorem, et de amaritudine plantae participat. Convenit, in languore post febres, concoctione depravata, in affectibus verminosis, spasmis, variis inde evacuationibus praeter naturam ortis, torminibus, singulru. Ad vomitus et infimi ventris spasmos fistendos, conducit

Mixtura

Mix
horic
hibe:

Cl

S.

Pe
mygd
que,

Pa
Lini,
ipsi p
et Hi

S.
cemu
quanc
to, P
et deb
recens

erant
quod
papy-
non
Spis-
n ex-
Cum
odor
oque
Aqua
i ad-

*Mixtura sequens concentrata, de qua omni bi-vel tri-
horio Guttae quindecim — viginti vel triginta ex-
hibeantur.*

Recipe, *Olei Absynthii destillari Drachmam
unam.*

Solve in *Spiritus Vini rectificatissimi,
Liquoris anodynii mineralis Hoffmanni
ana Vncia dimidia.*

CDLXVIII. OLEVVM AMYGDALA- RVM EXPRESSVM.

§. 626. Rec. *Amygdalarum non rancidarum quantum
vis.*

*Contusae et sacculo inclusae, prelo
parum tepefacto sensim expime, do-
nec omne Oleum fuerit expressum.*

Perinde est, num ex *dulcibus*, an ex *amaris Amygdalis*, pafetur Oleum, quia unius naturae utrumque, quod largiuntur, est.

Pari modo, *Oleum Nucum Juglandium, Oleum Lini, et Olivarum*, quae vero Pharmacopoeiae non ipsi parant, oriuntur. Postremum ex *Italia, Gallia et Hispania* ad nos venit.

§. 627. Antequam rectum huius Olei usum indi-
cemus, statim abusum notemus, qui eo peragitur,
quando *recens naris et puerperis*, pro more consue-
to, porrigitur, ubi non solum *ventriculum* onerat
et debilitat, sed etiam ob *saburram illam*, quae in
recens natorum intestinis haeret, acrem induit indo-



lem, hincque eos magis cruciat, quam quod prospicit.
 Meliora, si remedia illa, quae benigna natura ipsa
 subministrat, non sufficiunt, ad educendum *Mecoc-*
nium, nobis restant. Pari modo non *puerperis* o-
 pitulatur, si in quolibet *Puerperio* *Oleum* hoc porri-
 gatur. Et datur eis itaque tantum tunc, quando, a
stricturis dolorificis vexantur: ubi vero probe qui-
 dem respiciendum, ne *saburra biliosa*, vel *austera*,
in primis viis haereat: quia tunc *Olea rancidam* in-
 duunt indolem. Idem valet, quando tanquam *emol-*
tiens, relaxans et obrundens Medicamen, in illis cas-
 bus datur, ubi *crispatae et induratae* partes relaxan-
 dae sunt, e. g. *nephritide calculosa, colica spasmo-*
dica, tussi, vel ad *acrimoniam obtundendam* e. g. *in*
urinae ardore, pectoris asperitatibus adhibetur. A
Drachma una, usque ad dimidiam *Vnciam*, vel in
Emulsionibus oleosis porrigitur, vel adhuc in ma-
 iori dosi, *Vncia* una nimirum in iuscule calido
 exhibetur. *Vermibus oleosa infesta esse*, et ea tan-
 quam potentissima remedia consideranda, quae eo-
 rum interitum promovent, et expulsionem efficiunt,
 omnibus notum esse, putamus. Datur ideo eis et-
 iam *Oleum nostrum*, in iuscule calido, ab *Vncia*
tina, usque ad duas lmo plures. Consulto etiam
Clysmara ex eo parantur, quae praesertim in cru-
 ciatibus, quae ab *ascaridibus* oriuntur, valent. Cae-
 terum dolendum, quod largiori et continuato ta-
 lium *Oleorum usu, primae viae debilitentur*, et hac
 ratione, generationi *humorum leniorum et piruitos-*
rum in intestinis, quae *vermium fomitum* constituunt,
 ansa praebatur: et itaque, ex hac causa, usus *Ole-*
nostri omnino limitandus est. In casu sumpti Venen-

70*

roficit.
a ipsa
Mecor-
ris o-
porri-
do, a
e qui-
stera,
im in-
emol-
s casi-
laxan-
rasmo-
. g. in
r. A
vel in
n ma-
calido
ia tan-
ae eo-
iciunt
eis et-
Vncia
etiam
n cru-
. Cae-
ato ta-
et hac
uiroso-
ituunt,
as Olei
Venen
10-

rodentis, larga Oleorum deglutitio, si mature dantur, obvolvendo partes acres, eorum funestos effectus ita impediunt, ut, ad eorum plenariam destructionem et expulsionem, tempus detur. In *Clysteribus*, quae emolliendi et relaxandi scopo, iniiciuntur, ab Vncia una usque ad duas additur. *Hydropicis* etiam externe abdomini utiliter Olea infricantur: quam methodum iam prisca antiquitas laudavit. *Auribus* nostrum Oleum instillatur ad *animalcula*, quae irrepescunt, et *sordes* earundem induratas emolliendas.

Easdem vires habent Oleum Lini, Oleum Nucum Iuglandium et Oleum Olivarum: postremum tamen et *Lini Oleum* ideo praferenda censemus, quia ad inducendam rancidam naturam, non tam prona sunt, quam caetera. In genere notandum, sedulo esse cavendum, ne aeger Olea rancida accipiat, hinc a *Pharmacopolis*, Oleum Amygdalarum semper in minima quantitate, quae non ultra aliquot dies durat, exprimendum. Oleum Nucum Iuglandium, p[er] aliis Oleis, contra vermem solitarium, quandam propriam et sibi privam vim possidere, non credimus. Oleum Lini, p[er] caeteris, ventriculum valde onerat.

CDLXIX. OLEVVM ANETHI DE- STILLATVM.

§. 628. Rec. Seminis Anerhi concusi Libras quatuor.
Infunde cum
Aquae fontanae Libris sedecim.
adde
Salis communis Libram unam.

R 3

Stent



Stent per triduum, tunc destilla e Vesica, ad tertiam partem repleta, et Oleum Aquae innatans separetur.

Eodem modo parantur ex seminibus Anisi, Oleum Anisi; — et ex seminibus Foeniculi; — Oleum Foeniculi. Vtraque vero ex Thuringia iam parata ad nos veniunt.

§. 629. Hoc, uti etiam Olea ex Anisi et Foeniculi seminibus, possidet vires aromaticas, stimulantes et carminarivas; hincque praescribuntur, in variis infimi ventris virtutis, e. g. torminibus, flatulentia, ventriculo debilitato. Si Olea haec essentialia, Ialapae Resinae adduntur, eam in corpore nostro solubiliorem reddunt. In Clysteribus, quae contra spasmos et flatus sunt, una cum Oleo Olivaram ad Scrupulum unum vel Drachmam dimidiam, loco consuetorum Oleorum coctionum addi possunt. Caeterum Oleum Anisi, quod butyraceum, album et penetrantissimum est, enchyrosibus, summo, cum effectu, illinitur.

CDLXX. OLEVM ANIMALE DIP- PELIL.

§. 630. Rec. Olei Cornu Cervi foetidi quantum vis. Leni igne, ex Cucurbita vitrea cum imposito Alembico, destilla, et quod primam exstilla Oleum limpidum, ab insequenti magis iam flavescenti, et ita secundum a tertio, mutato excipulo, separetur. Ad primam portio-

nem

nem limpidam plane rectificandam, una *destillatio*, leni igne instituta sufficit: posteriores vero, ut plurimum binas requirunt, in quibus itidem pars limpida, mutato *excipulo*, ab sequenti impuriori, separetur, et tali modo labor continuetur, usque dum omne *Oleum*, limpidum et album fluit.

Ne color *luminosus* brevi tempore, accessu aeris, iterum in *flavescens* et successive in *nigrum* mutetur, et *Oleum* pristinam turbidam et graveolentem resumat naturam, opus est, ut in *vitrinis parvis*, Drachmam unam vel duas capientibus, plenis, probe et exacto obturamento et ligatura munitis, servetur, et haec in arenam inverso modo ponantur. Si nihilominus, tractu temporis desideratum *colorem limpidum* amiserit, *unica destillatione* hic iterum restituiri potest.

§. 631. IOH. BAPT. HELMONTIVS in *Aurora Medicinae*, primus suavit *Oleum Cornu Cervi foetidum* rectificatione depurari. Post hunc I. C. DIPPELIUS commendavit *Oleum suum animale* in *trahatu*, qui inscribitur *Vitae animalis morbus et Medicina*. Primus celebre hoc *Oleum* fecit Berolini Comes quidam de Wirtgensteiniorum familia, primis praesentis seculi annis, qui, ex stercore humano, illud infinita fere rectificatione paravit, unde quoque notitiam I. C. DIPPELI, eodem tempore Berolini degentis, non effugit, qui statim intellexit, ex qualibuscunque animalium partibus id parari posse. Non



stram compendiosam hoc *Oleum conficiendi methodum* docuit MODELIVS in *Commerc. litter. Norico* a. 1741. p. 321. seq.

§. 632. Penetrans hoc Medicamen agit *resol-*
vendo, sudorem excitando et sedando. Post hoc *O-*
leum assumptum, ut plurimum somnus longus sequi-
tur, et aegri roborati expergefiunt. In *nervorum*
systema satis valide agit, et inordinatos nervorum mo-
tus compescit, hinc valet, et, uti observationes
dignissimae et nostra etiam experientia testantur,
profuit, in omni spasmorum genere, convulsionibus,
epilepsia, et uti VATERVS, non incelebris olim
Medicinae Doctor, in speciali Programmate de Olei
animalis effic. contra hydrophob. et Lauro Cerasi vene-
num docuit, in ipsa hydrophobia. Praemittenda
vero esse, quae scientia iubet, et absente plethora,
vel vasorum turgescentia, Medicamen hoc admini-
strandum esse, quilibet de ipso iudicabit. Quoniam
insuper vis eius resolvens, et antispasmodica insignis
est, etiam in cephalgia, hemicrania, otalgia,
odontalgia, si a causis pituitosis vel spasko,
ortae sunt, maxime valet. Itidem si plethora, vel
insignis inflammatio illud non prohibeat, consulto
detur, in arthritide, podagra et rheumatismo. Effi-
caciam eius, quam in febribus intermittentibus praec-
stat, B HALLERV in peculiari Dissertatione An-
no 1747. Goettingae edita, laudavit. In iis praeser-
tim febribus adhibeat, ubi aegrorum in frigoris
fladio certantium vires, eius violentiae succubitus
esse, metuendum est; tunc enim mox ante frigo-
ris paroxysmum datum, satis cito et actuose vires
cordis

cordis auget, et salutarem sudorem producit: si aliquot horas ante accessum datur, saepe modo aegri paroxysmum sentiunt. In iuvenibus et plethoriciis, eius usus valde limitandus, vel multo magis prescribendus est. In oculorum autem suffusione etiam illud valere, probat *illustris BAVMERVS*, in *Act.* *Moguntin.* T. I. ubi praeterea eius vires, quas in morbis *spasticis* et *epilepticis* exserit, satis validus confirmat. Datur a Guttis decem usque ad quadraginta, vel in vehiculo largiori, vel *Saccharo* exceptas. Quandoque, bene ei *Liquor anodynus mineralis* vel *Naphtha Viiriali* adduntur.

Externe applicatum equidem vires eximias resolventes possidet, et in *tuberculis*, post *morbos arthriticos* non solum, sed etiam in *tophis*, *exostosibus* et *glandulis induratis* valet, uti quoque supra laud. *BAVMERVS* l. c. testatur. Nobis ipsis *Vir illustris* confirmavit, in nominatis casibus, semper de *Oleo* hocce maiora vidisse, quam de laudato *Cicutae Emplastro*. Consulto etiam *Oleum nostrum Vnguentis*, quae contra *spasmos* valent, et *anodyniam* vim praefstant, additur. Si *spinae dorsi* hoc *Oleum*, ante *febris paroxysmum*, inungitur, in multum imminuitur *frigoris sensatio*: quod etiam *Oleum C. C. foetidum*, *Succini* et *Terebinthinae* praefstant. Plura vid. in *MAVCHARTI Dissert. de Oleo animali Dippelii. Tüb. 1745. habit.*

CDLXXI.

P 5

CDLXXI. OLEVM ANISI.

§. 633. Vid. §. 628. et 629. An huius *Olei* Guttae duodecim ad quindecim cum *Syrupo* quodam datae, uti *cel. MAIAVLT* vult, ad *Arsenici* vires obtundendas sufficient? valde dubitamus.

OLEVM CACAO EXPRESSVM.

Vid. N. CCCXXVI.

CDLXXII. OLEVM CAIEPVT.

§. 634. *Oleum Caieput*, in nostris *Pharmacopoeis* non paratur, sed ex *India orientali* ad nos advehitur, ubi, uti perigrinatores referunt, ex *Cardomo-mo* medio acquiritur. Vid. *illuſtr. MARTINI Diff. epistol. de Oleo Wittnebiano seu Caieput. 1751.*

§. 635. Eximum et praestantissimum est *Medicamen nervinum* atque *anodynum*, quod in morbis *spasmodicis*, *colica flatulenta*, *cardialgia*, praesertim, uti *divinus WERLHOFIVS* pluribus docuit, *podagrīca*, in affectibus *hystericis*, motibus *convulsivis*; *catalepsia*, *chorea St. Viti*, *linguae paralysi* et *mentis ataxia spasmodica*, praemissis eis, quae prudenti *Medico*, ante huius *calidi Medicamenti* usum, indicata fuerint, satis cito medelam affert. Datur ei scopo, vel sub §. 624. praescripta *Elaeosacchari* forma, vel a *Guttis* quatuor ad sex cum appropriato vehiculo. *Externe*, *sugillationes* et *suffusiones* potenter discutit, et consulto *Vnguentis nervinis* additur.

CDLXXIII.

CDLXXIII. OLEVM CARYOPHYLLORVM DESTILLATVM.

§. 636. Rec. Seminis Amomi Libram unam,
affunde
Aquaæ fontanae Libras septendecim,
destilla et tunc
Recipe, Caryophyllorum aromaticorum Libras
duas,
tritis affunde
Aquaæ supra semen Amomi abstrahæ Libras sedecim
in quibus
Salis communis Vnciae quatuor
solutae sunt. Stent per aliquot dies
in loco calido, postea destilla ex Ve-
sica ad tertiam partem repleta, et qui-
dem, quia Oleum Caryophyllorum, ob
specificam suam gravitatem, diffici-
lius ascendat, igne paulo fortiori; ubi
tunc una cum Aqua Oleum prodit,
quod sicut et Oleum Florum Cassiae,
Ligni Sassafras et Macis, fundum pe-
tit.

Cumque Caryophylla vix unica destillatione omne
Oleum dimitunt, secunda, quin tertia instituantur de-
stillatio, ita quidem, ut Aqua a priori Oleo separata,
illis adiiciatur.

Pari ratione, ex Floribus Cassiae; Oleum Florum
Cassiae et ex Macis; Oleum Macis destillentur, nisi
quod in his Semen Amomi omittatur.

Vt

Vt genuina habeantur *Olea* haec *preciosiora*, *Pharmacopoei* illa ipsi destillare debent; omnia enim, quae ex *Batavia* advehuntur, adulterata deprehenduntur.

§. 637. Ob *igneam* seu *causticam* *naturam*, *interne* non detur, sed a *Chirurgis*, in *carie ossium* et *sphacelo*, *veri ignis* instar, magno cum effectu adhibetur. *Gossypio* instillatum, *denti carioso* inditum, si *nervum* contigerit, eum certe destruit, et *cariei* limites ponit, hacque ratione a *doloribus* liberat. Sed cavendum, ne frequentiori huius, vel aliorum *acrium Oleorum* usu, *dentibus sanis* noceatur. *Oleum Florum Cassiae* et *Ligni Sassafras*, in *carie ossium* easdem vires habent: quapropter etiam praecipue fide dignissimi *TULPII observations*, prius horum *Oleorum* ad separandas *partes cariosas* tanquam potentissimum viribus, laudarunt et commendarunt. *Oleum Ligni Sassafras*, praecipue in *carie venerea* praestans est. Caeterum *Olea* haec *Vnguentis nervinis* adduntur.


CDLXXIV. OLEVVM CERAE DE- STILLATVM.

§. 638. Rec. *Cerae flavae* Libram unam.
Scindatur in frustula tam parva, ut
Retortae orificio commode immitti
 possint, eisque repleatur ad dimidium.
 Tum infundatur
Arenae purissimae tantum, quantum
 capit venter *Retortae*.

Cale-

Calefiat tum lente Retorta, donec
Cera liquescens Aronam sibi permiscuerit et eam imbibetur; imponatur
furno Arenaæ, et applicato Excipulo,
instituatur destillatio. Adhibito pri-
mo leni Ignis gradu, prodire solet
Aqua acidula, foerens, pauca, una
cum Spiritu; calore dein aucto, ascen-
det sensim Oleum tenue, et dum de-
stillaverit, in Excipulo, instar Buryri,
concrescens; hoc, ubi ultra prodire
negat, maior adhibendus est ignis, et
fortis quidem suppressionis gradus, cu-
ius ope mox ascendet sub Buryri for-
ma, tota Cerae massa, in Excipulum.
Sine ulla ulteriori additione, tandem
iterum Oleum hocce destilla, Oleum
limpidum et tenue, a buryraceo se-
para, et sic rectificatum serva.

§. 639. Tantas vires balsamicas, detergentes et
sanantes possidet, ut in vulnerum curacione maximi
usus sit, si modo ibi eius usus cavitur, ubi ingens
inflammatio vel adest, vel metuenda est. Praeser-
tim conductit ad partes tendineas, manuum rhagades,
et ad ipsos perniones. Vid. H. BOERHAAVII Ele-
menta Chym. Part. II, Proe. 36. et 37. Interne quidem
a Guttis tribus ad sex datum, satis valide urinam pel-
lit; sed ob nimiam eius acrimoniam, non huic scopo
adhibendum esse, censemus.



CDLXXXV. OLEVM CHAMOMILLAE DESTILLATVM.

§. 640. Vid. §. 622. Vires carminativas, anti-spasmodicas atque anodynæ exserit, et inde, in affectibus flatulentis, et morbis spasmodicis, præsertim qui ab inordinatis haemorrhoidum, et menstruorum fluoribus oriuntur, §. 624. præscripto modo datur.

CDLXXVI. OLEVM CORNV CERVI FOETIDVM.

§. 641. Cornuum Cervi frustulatim concisorum quantum vis.

In initio Retortæ lutatae, alembicon terreo vitreato imunitæ, ac igne aperito, gradatim praecedendo, adeo ut tandem Retorta ignita plane comparere, rem administrato. Sic prodibit, adhibi gradu primo, Phlegma, secundo ac tertio Sal volatile et Spiritus, itemque Oleum empyreumaticum subtilius; quarto tandem, Oleum foetidum, crassum, nigricans. Omnia singulorum graduum mutato Recipiente, a se invicem separantur. Sal volatile deinde sublimetur et tali modo rectificetur, et Spiritus quoque de novo abstrahatur.

§. 642. Interne non adhibetur, sed externe, præsertim in pauperibus, loco Olei animalis Dippelii, adhi-

adhiberi potest. *Mulieribus hysterics pro odoratu
convenit.*

CDLXXVII. OLEVM CORTICVM AVRANTIORVM EXPRESSVM.

§. 643. Quoniam *Olea*, quae in *Italia*, ex *Corticibus Aurantiorum et Citri*, per expressionem parantur, et ad nos inde advehuntur, valentiora et suaviora nostris destillatis deprehenduntur; consultum putamus, *Olea haecce Pharmacopoeos nostros sibi inde procurare.*

§. 644. Tanquam *nervinum*, *antispasmodicum* et *stimulans* conduit hoc *Oleum*, in omnibus *infimi ventris affectibus*, qui a *spasmis* et *flatibus*, ortum suum ducunt; uti quoque *hysterics*, quando eis *suaviora Medicamina* non plane contraria sunt, valde proficuum conspicitur. Pro *Sacchari Vncia una, Guttae eius duodecim sufficiunt.*

Oleum Citri, quod ex *Italia*, sub nomine *Olei del Cedro* venit, cum nostro quidem convenit, viribus tamen multo debilius est. Cum *Elaeosaccharis*, ex his *Oleis* paratis, alia *Medicamenta* gratiora redduntur, et *Purgantibus* addita, eorum vires aliquo modo corrigunt. Huic scopo, in *Pharmacopeis, Saccharum canariense, Pomis Aurantiorum vel Cirreis africatur*, donec odore et sapore bene imbutum sit.

CDLXXVIII.

CDLXXVIII. OLEVVM CORTICVM
CITRI EXPRESSVM.

Vid. §§. 643. et praeced.

CDLXXIX. OLEVVM FLORVM
CASSIAE.

§. 645. Vid. §. 636. Vires huius Olei, quod loco Olei Cinnamomi est, roborantes, stimulantes, celestiter resistentes et nervinae, omnia superant. Locum ergo habet in collapsis gravidarum, parturientium et puerperarum viribus; quando nulla febris, vel inflamatio subest, aut sanguinis immoderatus fluxus, e. g. mensum, lochiorum etc. metuendus. Porro etiam eximie conductit, in affectibus spasmodicis insimi ventris, qui a retrogressa materia arthritica, podagraria vel rheumatica orti sunt, et in lipothymis valet, quae eos frequenter aggrediuntur, qui, toleratis morbis, insignem virium defectum perpetui fuerunt. Quia hoc, sicut et Oleum Macis et Ligni Sassafras ad valida pertinet, in invenib[us] et plethoricis, circa eorum usum magna cautio adhibenda est. Insuper Oleum nostrum, valentissimam vim aphrodisiacam praestat. Ob memoratam nominatorum Oleorum calidam naturam tantum Guttae octo ad Sacchari Vnciam veniunt. Tale Elao-saccharum vel solum, vel cum Aqua quadam destillata grata exhiberi potest. In celebri Pulvere Solaris Cellensi Oleum Cinnamomi, seu nostrum Florum Cassiae solum vires laudatas exserit. De externo Olei Florum Cassiae usu. Vid. §. 637.

CDLXXX.

CDLXXX. OLEVUM FOENICVLI.

Vid. §§. 628. et 629.

CDLXXXI. OLEVUM HYPERICI.

§. 646. Rec. *Florum Hyperici recentium parum siccatorum Libras tres.*

Vini albi Libram dimidiam.

Olei Olivarum Libras duas.

Stent per aliquot dies in loco calido in infusione, postea exprimendo colla et adde

Terebinthinae larigenae Libram unam. Serva ad usum.

§. 647. Ad optima pertinet *vulneraria et balsamica*, quae *vulnerum et ulcerum sanationem promovent*. Possidet insuper, si *vulneribus applicetur*, in quibus *nervorum laesio adest*, tantam *vim anodynam*, ut applicato eo, satis cito *symptomata*, quae inde oriuntur, cessent. Pro *parvis vulneribus*, tanquam domesticum remedium, nihil pulchrius invenitur.

CDLXXXII. OLEVUM LAVENDVLAE DESTILLATVM.

§. 648. Vid. §. 622. Ob *virtutes nervinas*, infernit eis *Vnguentis conficiendis*, quae *talem virtutem* habent.

Q

CDLXXXIII.



CDLXXXIII. OLEVM LIGNI SASSAFRAS.

§. 649. Rec. *Rasurae Ligni Sassafras Libras sex.
Aquae fontanae Libras triginta sex.
Salis culinaris Libram unam.*

Macerentur per quatuor dies in loco calido, postea destillentur ex *Vesica*, ad tertiam repleta: Sic prodit *Oleum*, quod, uti iam §. 636. notatum fuit, non more aliorum, in superficie natat, sed fundum petit.

§. 650. *Penetrantissimum, actuosissimum et summe stimulans Oleum est, quod simul cacoehymicos, pituitos humores corrigit, et tunc praefertim datur, quando humorum motus ad corporis peripheriam augendus est. Valet igitur in morbis arthriticis, podagrericis, rheumaticis, non rite procedentibus, in impuritatibus humorum pituitosis et venereis; praesertim, quando languens natura stimulanda et excitanda videtur. De dosi vid. §. 645. et de usu Externo §. 637.*

CDLXXXIV. OLEVM LINI EX- PRESSVM.

Vid. §§. 626. 627.

CDLXXXV. OLEVM MACIS DE- STILLATVM.

§. 651. Vid. §. 636. *Carminans et robورans est, quod praefertim ad ventriculi dyspepsiam, in diarrhoeis*

I
K.
XX.
loco
a, ad
leum,
fuit,
natat,
imme
bitu-
latur,
n au-
poda-
n im-
rtim,
da vi-
637.
X-
E-
is est,
rhoe-
is

is et affectibus flatulentis valet, si necessaria prae-
gressa sunt. De dosi, qua exhibenda vid. §. 645.
Etiam externe adhibitum et ventriculo illinitum, vim
roborantem et carminativam praefstat. Vnguentis ner-
vinis quoque additur.

CDLXXXVI. OLEVM MELISSAE DESTILLATVM.

§. 652. Vid. §. 622. Ingens antispasmodicum et
nervinum est, quod in affectibus hystericis, colica
flatulenta, affectibus soporosis et ipsa apoplexia serosa
conducit. In cephalagiis hystericarum, tam interne,
datum, quam externe, vertici et temporibus ap-
plicatum valet.

CDLXXXVII. OLEVM MENTHAE DESTILLATVM.


§. 653. Vid. §. 622. Stomachum roborat, fatus
pellit et spasmos lenit; ideoque datur praemissis
praemittendis, ad vomitum fistendum, singultum
compescendum, in variis diarrhoeis, cholera et in
affectibus spasmodico - flatulentis. Valet etiam in do-
lorifico spasmodico mensium fluore.

OLEVM MYRRHAE PER DELIQVIVM.

Vid. N. CDXL.

Q 2

CDLXXXVIII.



**CDLXXXVIII. OLEVVM NVCVM
IVGLANDIVM.**

Vid. §§. 626. et 627.

vit p
Drac
iusda

**CDLXXXIX. OLEVVM NVCIS MO-
SCHATAE EXPRESSVM.**

§. 654. Rec. *Nucum Moscharum* quantum vis.

In frustula redigantur, sacculo inclu-
dantur, qui tunc super vaporem *Aquae
ferventis* aliquamdiu exponitur, et
deinde prelo parum calefacto *Oleum*
exprimitur.

Raro vero apud nos paratur, sed plerumque ex
India advehitur, ubi pari modo ex *Nucibus Moscha-
tis* contusis, *Aquae ferventis* vapore irrigatis, dum
adhuc calent, *Oleum* hocce exprimitur.

§. 655. *Vires robantes, sistentes et anodynæ
habet, si externe in diarrhoeis, vomiribus, ventri-
culi debilitate, torminibus, affectibus flatulentis, vel
aliis concoctionis viarum vitiis, ventriculi regioni ap-
plicetur. Adhibendum vero tantum esse, evacua-
ris antea primis viis, et non uti multi Agyrtarum,
Empyricorum et muliercularum, in diarrhoeis et ipsis
dysenteriis faciunt, statim ab initio, quando corpus
adhuc humoribus peccantibus scatet, quilibet vident,
qui aliqualem nostræ scientiae notitiam habet. Tem-
poribus illinitum in quibusdam, praesertim in infan-
tibus, somnum placidum conciliat. Caeterum inser-
vit*

Vi

C

S.

ubiqui
dum
busfa
coria
impli
adhil
dante

CD

S.
sudor

JM
vit pro *Balsamorum Corpore*, ita quidem, ut ad
Drachmas quinque huius *Corporis*, *Olei destillati cu-*
iusdam Drachmae duae veniant.

CDXC. OLEVVM OLIVARVM.

Vid. §§. 626. et 627.

CDXCI. OLEVVM OVORVM EX- PRESSVM.

§. 656. Rec. *Ovorum recentium quantum vis.*

Coque ut indurentur. Postea *Vitel-*
*tos exime, contritos atque in *sarta-**
gine, donec rufescant, et pinguedi-
nem quandam emittant, leniter assa-
tos, adhuc ferventes, et forti *sacco*
inclusos, exprime et *Oleum serva.*

§. 657. *Blandum et demulcens Oleum est, quod*
ubique convenit, ubi aliquid leniendum et obtunden-
dum indicetur. Adhibetur ideo praesertim, ad *am-*
busfa, haemorrhoides dolentes, ani et genitalium ex-
coriationes, ad papillarum et labiorum fissuras. Ad
implendas foveas, quae post variolas remanent, male
adhibetur: quia *maculas flavescentes, faciem defoe-*
dantes, post se relinquunt.

CDXCII. OLEVVM RVTAE DESTIL- LATVM.

§. 658. Vid. §. 622. *Interne datum satis actuose*
sudorem pellit, spasmos lenit, et mensum fluorem

Q 3

pro-



promovet. Valet ideo in *affectibus hystericis*, *menstruum araxia*, *morbis spasmodicis*, et ubi in *statu phlegmarico*, aliquid praeter naturale in corpore haeret, quod *sudore expellendum iudicatur*. *Vermibus* etiam contrarium est, unde *infantibus* hoc ex scopo exhiberi potest.

CDXCIII. OLEVVM SABINAE DESTILLATVM.

§. 659. Vid. §. 622. Tam potenter *sanguinem* movet, *circulum eius auget*, et in *uteri vasa* cum tanta violentia agit, ut eius usus summam desideret cautionem. Datur itaque quando eo *menses* provocare nobis est animus, tantum in *summe phlegmaticis corporibus*, et ubi *humorum pituitosorum copia eos retinet*. Caeterum in *paralysi*, ubi *partes languidae* fortiori stimulo excitandae sunt, bono cum effectu datur, etiam ad *certissima et potentissima pertinere anthelmintica*. *Vnciae uni Sacchari*, tantum *Guttae*, sex huius *Olei* tam valde *stimulantis*, pro tribus; *infantibus* vero, pro sex dosibus, praescribatur. Exhibitetur etiam ad *Guttas duas tresve in Ovo sorbili*. Quid de *Sabinae vi foetum pellendi sentiendum*, hic non dijudicamus; nobis annotare sufficiat, *sub quibusdam conditionibus certis*, *talia remedia dari*, et *nostrum Medicamen ad potentissima pertinere moventia*; hinc que consultum iudicamus, *Pharmacopolis interdicere*, *tanta heroica non pro quolibet homine, praesertim foemini non maritatis*, dispensare. *Vires*, quae ei, ad *foetum mortuum expellendum*, adscribuntur, dubias tamen iudicamus. Si haberet eas; tamen ho-

dierna

dierna sanioribus et melioribus principiis superstructa
Obstetricandi scientia, multo tutiora eaque certiora
 remedia suadet, quam talem methodum, quae cum
 matris gravissimis periculis coniuncta est.

*Externe Oleum nostrum, et Herba Sabinæ pulv-
 rata, contra cariem ossium magnam efficaciam possi-
 dent, et non satis laudari possunt. Ulcera etiam a
 vermis, praemuniunt, carnem luxuriantem absu-
 munt, et in genere in ulceribus putridis couducunt.*

CDXCIV. OLEVM SATVRNI.

§. 660. Rec. *Sacchari Saturni Vncias quatuor,
 Superaffunde.*

*Olei Terebinthinae Vncias octo.
 digere per aliquot dies, donec color
 rubrum acquisiverit.*


§. 661. In ulceribus depascentibus, membrana-
 rum et tendinum vulneribus eximii usus est.

CDXCV. OLEVM SVCCINI RECTI- FICATVM.

§. 662. Rec. *Succini contusi,
 Arenaæ ana Libras tres.*

*Ex Retorta capaci, Arenaæ igne gra-
 datim adhibito, destilletur. Vas reci-
 piens cum Aqua calida, ad Sal vola-
 tile in ea solvendum, eluatur, quae
 per chartam emportericam prius Aqua
 made-*

Q 4



madefactam, ab *Oleo* separetur, et post factam eius exhalationem, *Sal* colligatur, quod *sublimatione rectificetur*, et sub titulo *Salis Succini volatilis usui servetur*. *Oleum* deinde misceatur cum *Cinerum partibus* duabus, e *Retorta* lento igne destilletur et *Oleum limpidum* primo exstillans *album*, ab insequenti *rubro*, separetur, alterumque de novo *rectificetur*, ut omnia *limpida et alba evadant*; quae ferventur.

In labore hocce, etiam *Salis* pars, dum *Oleum* fluit, *sublimatur*, quod a parietibus vitri auferatur.

Ob caritatem pretii, nam *Sexagesima* tantum pars *Salis* ex *Succino* obtinetur, quandoque vel *Sale Ammoniaco*, vel *Cryſtallis Tartari*, vel aliis *Salibus medii* adulteratur. In priori casu, cum *Alcali fixo* mixtum, *urinosum* spirat odorem, et in posteriori, super ignem detentum, non totum volatile avolat.

§. 663. Tam *Oleum*, quam etiam *Sal volatile*, magna sunt et potentia *Medicamenta moventia*, *stimulantia*, et *resolventia*, quae varias corporis *excretiones*, *sudoris praesertim* et *urinae*, potenter promovent. In variis ideo *morbis retrogressis*, vel non rite succedentibus, e. g. *arthritide*, *podagra*, *rheumatismo*, *exanthematis variis*, certissimum et satis cito auxilium afferunt, et *sudore excitato*, qui *empyreumaticum odorem* spargit, hos morbos pro - vel
revo-

revocat. Non minus laudandae eorum *vires anti-spasmودیکا*, quas exferunt; si in *affectibus hysterیکی*, *convulsیvی* et *epilepticیs* dantur; et quoniam nobilia *stimulantrیa* vix habemus, eorum usus etiam in *affectibus paralyticیs* et *apoplecticیs* *serosیs* valde suadendus. In *spasmis hysterیکیs* fistendis et ad *urinam* pellendam, quando a *spasmo* retinetur, recte AGRICOLA et BOERHAAVIUS, *Succini sali* quandam propriam efficaciam adscripferunt. A Guttis quinque usque ad octo, quidem etiam hocce *Oleum interne* exhiberi potest, quia tamen in plurimis casibus, illud multo calidius deprehenditur, quam prodest, ut plurimum *Salis volatilis usus internus* praferendus, quod a Granis duobus usque ad decem, et, si probe ab adhaerenti *Oleo stimulanti*, quod diligent *rectificatione* acquiritur, liberatum fuit, usque ad integrum Scrupulum, vel cum *Vino*, vel *Aqua destillata* quadam, vel in *Emulsionibus* dari potest.

Sal Cornu Cervi volatile eandem indolem habet, et notari de eo meretur, SYDENHAMO et BOERHAAVIO suadentib[us], ad *morbos arthriticos* et *podagricos* averruncandos, nihil praestantius inveniri, quam si ad *diapnoen* excitandam, in horis matutinis, aegris Grana duo huius *Salis* exhibeantur. In *sphaelo*, praesertim illo, qui *fenes* aggreditur, utraque *Salia* divina sunt remedia, et saepe ipsius *Corticis* vim superant. In *febrium malignarum* summa debitare, ad *pulsum erigendum*, in *morbis biliosis* et *putridis*, uti etiam ad *exanthemata febrilia* pro — vel revocanda, *Sal Succini ob acidam suam indolem*, *Sal*

Q 5

C. C.

C. C. omnino praeferendum est. Si haec Salia ad exemplum ROGERII BACONIS et HVXHAMI, cum Aceto Vini digerantur et destillentur, graviora, multo vero etiam debiliora irritantia, quamquam contra putredinem valentiora, evadunt.

Spiritus Cornu Cervi rectificatus in iisdem morbis, in quibus Sal volatile laudavimus, a Guttis vi-ginti usque ad sexaginta dari potest; maiorem autem propter oleofas cum eo combinatas partes, calorem in sanguine excitat. In genere, circa horum remediorum stimulantium usum internum, adhuc inculcamus: non danda, ubi motus humorum celerior conspicitur, ubi plerora adeat, quando in primis viis fabura virtiosa haeret et ubi tonus fibrarum integer et floridus appetet. Vitanda ergo sunt praesertim in iuvenibus, sanguineis, plethoriciis et biliosis.

Externe Oleum Succini summas exserit vires resolventes et antispasmodicas, et eadem ex causa in spasmis, paralyse et tumoribus frigidis cum maximo effectu infrixcatur. Temporibus applicatum, dolores capitis a causa serosa ortis, praesertim hystericos, saepe supra omnem exspectationem, quam celerime tollit. Utile tunc, cum corpore pro Balsamo, in Balsami formam redigitur. Convenit praeterea cum Oleo animali Dippelii, de quo vid. §. 632.

CDXCVI. OLEVUM TANACETI DESTILLATVM.

§. 664. Vid. §. 622. *Vires roborantes, et praesertim anthelminticas habet, et ideo scopo ex posteriori*

riori ut plurimum sub *Elaeosacchari forma* exhibetur,
vel alii *anthelminticis* additur. Etiam externe ab-
domini illinitum vim *anthelminticam* praestat.

CDXCVII. OLEVUM TARTARI PER DELIQVIVM.

§. 665. Rec. *Salis Tartari*, vel *Cinerum clavella-
torum depuratorum* quantum vis.
In vase vireo plano, tam diu in loco
humido, aeri exponatur, usque dum
in *Liquorem Sal Tartari* vel *Cineres
clavellati* soluti fuerint, qui filtre-
tur.

De usu vid. §. 391.

CDXCVIII. OLEVUM seu SPIRITVS TEREBINTHINAE.

§. 666. Rec. *Terebinthinae larigenae* Libras duas.
funde in
Aqua fontanae Libris sex,
et deinde destilla tento igne ex vesica
ad tertiam repleta, et post destilla-
tionem, *Oleum seu Spiritum ab A-
qua separa.*

Residuum, quod in vesica remanet, praebet
Terebinthinam coctam, quae ulteriori coctione abs-
que *Aqua instituta*, in *Colophonium* reducitur.

§. 667.




§. 667. *Membranis, nervis, tendinibus, lacera-
tis, punctis, scolis, semifectis, calide infusum, in-
comparabile anodynum, antispasmodicum et consoli-
dans praebet. Arteriis, venisque in magnam haemorrhagiam laesis, promptissimum et securissimum
stypticum constituit, si tam calide, quam aeger
ferre potest, spleniis appressis, applicetur; simul
nervis prospicit, putredini resistit, et vasorum con-
solidationem promovet: unde non satis laudandum
deprehenditur. Pari modo tumores frigidos, si eis
calide infricetur, discutit. Vid. H. BOERHAAVII
Et. Chym. T. II Proc. 35. Ganglion ad carpum or-
tum, eo quotidie illito illustr. PLENCKIUS dispu-
lit. Vid. Eius Mat. Chirurg. p. 453.*

*Interne a Guttis decem usque ad quindecim
datum, diuresin quidem satis valide excitat, et tan-
quam balsamicum et mundificans, in gonorrhoea lau-
datur; sed ob calidam eius indolem, et in vias urinarias tam actuosas vires, ut non raro ipsum micrum
cruentum, renum, vel aliarum partium inflamma-
tionem cieat, ut interne exhibeat, suadere non pos-
sumus; et ideo eis, qui tamen cum eo periculum
facere non abdicabunt, saltim inculcamus, ut cir-
cumspice id adhibeant. Tanta penetrabilitas huic
Oleo aethereo inest, ut cuti infricatum, ipsam urinam
odore violaceo dotet. Vid. KAAVW BOERHAAVE
de perspir. N. 430.*

*Colophonum ad Emplastrum venit. Fumus ex
eo accenso pthicos magis onerat, quam eis prodest,
uti toties invenimus.*

OLEVM



OLEVM VINI.

Vid. N. CDLXV.

OLEVM VITRIOLI.

Vid. N. CCLXXIX.

CDXCIX. OXYMEL COLCHICI.

§. 668. Rec. *Aceti Colchici Libram unam.*

Mellis puri Libras duas.

Misceantur; supra leni igne coque in vase figulino ad Mellis consistentiam et cola.

Pari modo cum *Aceto Squillitico, Oxymel Squilliticum* paratur.

De *viribus* vid. §. 262.

D. OXYMEL SIMPLEX.

§. 669. Rec. *Aceti Vini Libras duas.*

Evaporetur ad dimidiam partem, et tunc adde

Mellis despumati Libram unam.


Coque in vase figulino ad Syrupi consistentiam.

De *usu* vid. §. 279.

DI. OXYMEL SQVILLITICVM.

Vid. §§. 277. et 668.

.DII.



DII. PASTA DE ALTHAEA.

§. 670. Rec. Radicis Althaeae recentis in taleolas dis-
sectae Vnciam unam.

Ebulliat in

*Aquae fontanae Libris quatuor
ad partis dimidiae consumtionem. In
colatura quodlibet seorsim dissolve
Gummi Arabici purissimi,
Sacchari canariensis ana Libram unam.
Colentur et colatura igne lento, ad
Extracti consistentiam, continuo spa-
tula, eam movendo redigatur. Tunc
ab igne remota massa agitetur mul-
tum et celeriter, quo albescat, sub-
inde adspergendo.*

*Albuminum duodecim Ovorum recen-
tium in spumam conquaſſatorum.*

*Aquae Naphae Vnciam dimidiā.
Inſpiſſentur lento calore ſub perpetua
agitacione, donec manibus nihil am-
plius adhaereat, deinde affundatur
in laminam, conſpergatur.*

*Amyli quantum ſufficit
et lege artis ſiccketur et fervetur.*

De uſu vid. §. 354.

DIII. PILVLAE ANTIHYSTERICAE.

§. 671. Rec. *Aſae foeridae,*

Caſtorei ana Sesquidrachmam.

*Salis Succini volarilis Drachmam di-
midiam.*

Olei

*Olei animalis Dippelii Guttas viginti.
Misceantur et fiat, cum *Essentiae
Myrrhae* sufficienti quantitate, *Massa
Pilularis.**

§. 672. In genere valent, ubi *spasmus* laxandus et mitigandus est, et itaque praesertim convenient, ad *hypochondriacorum* et *hystericarum* atrocias lenidas. Exhibitentur eo ex scopo, a Granis duodecim usque ad Drachmam dimidiam, quandoque etiam bene, cuilibet tali portioni, *Extracti Opii* Granum dimidium vel unum additur. Exserit quoque *Massa nostra vim anthelminticam.*

DIV. PILVLAE ECPHRACTICAE seu POLYCHRESTAE.

§. 673. Rec. *Extracti Acetosellae,*
Chamomillae,
Gentianae,
Marrubii,
Myrrhae ana Drachmas duas
 et Scrupulos duos
Aloes aquosi Vnciam dimid.
Gummi Ammoniaci Drachmas duas et
 Scrupulos duos.
 Misceantur et fiat *Massa Pilularis.*

§. 674. Alterum *Polychrestarum Pilularum* titulum ideo retinuimus, ut *Pharmacopolea vulgi* petitionibus, qui tales *Pilulas* sub hoc titulo exposcunt, satisfacere possint. In *obstructionibus infimi ventris*,
 tan-

tanquam *incidentes*, *aperientes* et *resolventes* praescribantur; *alvum* simul leniter ducunt, et *sanguinis profluvia* proritant. Ordinaria harum *Pilularum* dosis, pro *adulto* Drachma dimidia est, ad quam *Extractorum amarorum* et *Gumm. Ammoniac.* Grana viginti quatuor, seu de quolibet Grana quatuor et de *Extracto Aloes* Grana sex veniunt. Quando *haemorrhoidum* vel *mensium fluxus* maiori stimulo provocandus est, *Extracti Hellebori nigri* Grana duo pro dosi addi possunt. In *obstructionibus hypochondriacorum*, et ad proritanda *menstrua* in *chloroticis*, *Extractum Mariis*, ad Grana sex cum *Pilulis nostris* combinetur. Si maior *laxandi*, vel multo magis *purgandi* vis desideratur, *Pilularum nostrarum* et *Extracti Panchymagogi* aequales partes miscentur.

DV. PILVLAE MERCVRIALES seu PVLVIS ALTERANS.

§. 675. Rec. *Mercurii dulcis rite parati* Drachmas duas.

Sulphuris aurati Antimonii Drachmam unam.

Gummi Guaiaci Sesquidrachmam.

Misceantur fiat *Pulvis* et ad *praescriptionem* cum

Spiritus Vini sufficienti quantitate fiant *Pilulae*.

§. 676. Conveniunt hae *Pilulae*, vel *Pulvis* fere in omnibus cum *Pulvere illo alteranti*, quem

PLV-

PLVMERIVS in *Act. Edinburg T. I.* descripsit, et
 divinus noster WERLHOFIVS, in *Spec. I. de Medic.*
alter. de Mercurio, tanquam praestans resolvens in
variis obstructionibus viscerum, scirrhis, in morbis,
venereis, uti et aliis lymphae impuritatibus, ad cor-
 rigendam humorum labem, summo cum iure lauda-
 vit. Non solum corrigit humores peccantes, resol-
 vit *obstructiones*, sed etiam per sudorem agit, et hoc
 modo saepe *cachexias, hydropem, viscerum obstruc-*
tiones et ipsos incipientes scirrhos sanat; si per ali-
 quod tempus huius *Medicamenti* usus continuetur.
 In *morbis venereis*, praesertim *bubonibus et scabie*
venerea, praestantissimum semper invenimus, quando
 eo sic usi sumus, ut interdum *Purgans* quoddam
 tunc interposuimus, quando *salivationis molimina*
 apparnerint. Exhibemus in principio *Pilulas seu*
Pulverem ad Grana quatuor, et progressu temporis,
 saepe usque ad *integrum Scrupulum*, dosin hanc au-
 gemus. Si Granis sex vel octo harum *Pilularum,*
Extracti Panchymagogi Drachma dimidia addi-
tur, Pilulas mercuriales purgantes habemus. Quan-
 quam, ob admixtum *Guaiacum, Pilulae haec, in hu-*
morum lentore et humoribus viscidis, insignem effe-
*ctum praestant, tamen ob huius *Guaiaci* indolem*
calidam, in plethoricis et exsuccis, multo cum mo-
deramine adhibendae sunt.

*Auct. Libelli germanici Fragmenta zur Arzneien-
 Naturkunde und Geschichte, qui anno 1780,
 Francof. ad Moen. apud Fleischerum prodiit, perhi-
 bet, se ante quadraginta annos a Consiliario aulico et
 Archiatro Serenissimi Landgravii Hasso-Homburgen-*



sis, illustr. KAEMPFIO, descriptionem Pilularum accepisse, quae ex Mercurio dulci, Sulphure aurato Antimonii, Pilulis polychrestis et Gummi Guaiaci compositae et cum Essentia Succini in Pilularum formam redactae fuerunt.

DVI. PILVLAE SQVILLITICAE.

§. 677. Rec. *Gummi Ammoniaci,*
Radicis Squillae recentis ana Vnciam
dimidiam
contusis simul in mortario lapideo, adde
Pulveris Cardamomi minoris Vnciam
dimidiam.
Misceantur et fiat Massa Pilularis.

§. 678. In obstructionibus viscerum, asthmate humido, nephritide piritroso et sabulosa, dysuria et iſchuria, a causis piritroſis ortis, leucophlegmacia et ipsa hydrope, a Scrupulo uno usque ad dimidiam Drachmam, summo cum effectu dantur. Vid. etiam §. 277.

DVII. PVLPA CASSIAE.

§. 679. Rec. *Cassiae fistulae ponderosae* quantum vis.
Aperiantur fistulae, et medulla una
cum seminibus sollicite eximatur, in
sufficienti quantitate,
Aquae ferventis
dissol-

dissolve et per *cribrum* traiice, *Collatura* huius, tento igne ad *Mellis* consistentiam redactae Librae uni adde *Sacchari canariensis* Libram dimidiam, et coque ad iustam *Pulpae* consistentiam.

Eodem modo paratur *Pulpa Prunorum* et *Tamarindorum*.

§. 680. Ab *Vncia* una usque ad duas data *alvum* leniter dicit, sed saepe maxima cornuina creat, Enemaribus itaque tantum ad aliquot *Vncias* addatur. Quidam *Auctores*, ab eius usu, *lotium viridiuscule nigrum* observaverunt; quod alii negant.

DVIII. PVLPA PRVNORVM.

§. 681. Vid. §. 679. Praesertim in *pauperibus* pro *Elephantiorum* basi infervit.

DIX. PVLPA TAMARINDORVM.

§. 682. Vid. §. 679. Eximias eius *vires* *eccoprotice* laxantes, *antiphlogisticas*, *sirim* *sedantes*, *acrimoniam* *bilis* *corrigentes*, et *quas* contra *putredinem* praefstat, *quae* etiam in *omnibus* *fere* *morbis*, praesertim *febribus*, cuiusvis sint generis, tanti effectus sunt, non pluribus laudabimus: quia, nemo est, qui id nesciat. Datur ab *Vncia* una usque ad tres. Plerumque cum aliis *Medicamentis* combinatur. In *febribus acuris*, *biliosis*, *putridis*, *inflammatorii*, tanquam *temperans*,



diluens et antiphlogisticum, sequens Decocatum pro
potu ordinario exhiberi potest:

Recipe, Pulpae Tamarindorum Vnciam unam.

Solve in

Aquae fontanae fervidae Libris qua-
tuor.

Colatura adde

Nitri depurati Drachmas duas.

Roob Ribium Vnciam unam.

Misceantur.

Eodem ex scopo Pulpae nostra in tali, vel pro
rerum circumstantiis modo maiori modo minori por-
tione, Sero Lactis vel Decocito Hordei additur.

PVLVIS ALEXIPHARMACVS SINI-
CVS, seu ANTILYSSICVS
LONDINENSIS.

Vid. Pulvis Tunchinensis.

PVLVIS ALTERANS EDINBVR-
GENSIVM.

Vid. N. DV.

DX. PVLVIS ANODYNVS.

§. 683. Rec. Pulveris Diatragacanthae Vncias duas;
Extracti Opii Grana duo.
Misceantur inter se exacte.

§. 684. Vbi in forma solida leni anodynum expe-
titur, Pulvis noster inservit, cuius Drachma, tan-
tum octavam Grani partem de Opio comprehendit.
PVLVIS

¶ ¶ ¶

PVLVIS ANTISPASMODICVS.

Vid. *Pulvis temperans.*

DXI. PVLVIS DENTIFRICIVS.

§. 685. Rec. *Corticis Peruviani Vncias duas.*

Radicis Ireos florentinae Vnciam unam.

*Salis Ammoniaci depurati Vnciam di-
midiam.*

Sanguinis Draconis Drachmas sex.

Gummi Myrrhae Drachmas tres.

Misce fiat Pulvis.

§. 686. *Mucum tartareum non solum a dentibus detergit, sed etiam, si ex gingivae fricentur, eas roborat, hincque vacillantes dentes firmat, et scorbutica gingivarum profluvia fistit.* Praesertim sollicite omni die gingivae tali pulvere fricandae sunt; neutquam vero dentes ipsi: quia crebriori tali fricatione nitorem amittunt. Sufficit itaque, si tantum omni quatuordecim dierum spatio Pulvere fricentur, et saltim omni die diligenter Os Aqua pura colluatur. Sin vero negligentia iam dentes mucore tartareo ingenti obducti et nigricantes reperiuntur, ante usum hujus Pulveris primum singulo die, pulverato pane ustulato aliquamdiu dentes purgentur. Caeterum Pulvis noster praecipue eis conducit, qui in mari vitam degunt,



DXII. PVLVIS seu SPECIES DIA- TRAGACANTHAE.

§. 687. Rec. *Gummi Tragacanthae,*

Radicis Althgeae,

Sacchari albi ana Vncias duas.

Misce, fiat *Pulvis.*

§. 688. Partim ubi *acres* et *salsi humor* adsunt,
e. g. in *asperitate, raucitate, arrofione faucium*, in
dysenteria, urinae ardore, ad plures Drachmas pro
lubitu *Pulvis* hic lambitur, partim etiam, ad cor-
rigenda alia *Medicamenta*, adhibetur.

DXIII. PVLVIS GALACTOPOEVS ROSENSTEINII.

§. 689. Rec. *Magnesiae albae Vnciam unam.*

Flavedinis Corticum Aurantiorum,

*Seminis Foeniculi ana Drachmam
unam.*

Misce fiat *Pulvis.*

§. 690. *Nutricibus*, ad aliquod *Cochlearia parva*
in die datur. Plura vid. §. 589.

DXIV. PVLVIS INFANTVM.

§. 691. Rec. *Magnesiae albae Vnciam unam.*

Seminis Foeniculi Drachmam unam.

Sacchari canariensis Vnciam dimidiam.

Misce fiat *Pulvis.*

§. 692.

§. 692. Loco noxiorum *Opiatorum*, vel aliorum iuantum remediorum, mulierculis hic *Pulvis a Pharmacopolis* exhibeatur; quando, *infantes nuper natos ventris doloribus cruciari*, dicunt. Datur a Granis sex usque ad quindecim, ter quaterve in die. Plura vid. §. 589.

DXV. PVLVIS PVRIFICANS KAEMPFII.

§. 693. Rec. *Antimonii crudi pulverati Vnciam dimidiam.*

Magnesiae albae Drachmam unam.

Sacchari canariensis Drachmas quinque.

Florum Cassiae Drachmam dimidiam.

§. 694. De viribus vid. §. 298. Datur a Drachma dimidia usque ad unam.

DXVI. PVLVIS SQVILLITICVS.

§. 695. Rec. *Radicis Squillae praeparatae Drachmam unam.*

Vincetoxici Drachmas sex.

Nitri depurati Vnciam unam.

*Misce, fiat *Pulvis*.*

§. 696. *Pulveris huius*, quem HELMONTIVS et STAHLIVS iam laudaverunt, vires, quos in asthmate, tam humido, quam spasmodico, in catarrho suffocativo, in affectibus cacheoticis, in obstructionibus viscerum et inde ortis morbis leucophlegmaricis et

R 4 hydro-



hydropicis, praestat, non satis laudandae sunt; uti quoque in variis viarum urinarium vitiis, e. g. *nephritide*, *ischuria* maximi est usus. Datur in principio, ne *Squilla vomitum* excitet, in minori portione, ad Grana quatuor nimirum vel sex. Dosis haec deinde sensim, usque ad Scrupulum, quin dimidiam Drachmam, augeri potest. Vt plurimum, post *Pulveris* huius usum, *urina* copiose fluit. Quando *ventriculum Squillae Pulvis* nimium irritat *Camphora* adhuc additur. Plura vid. §. 277.

DXVII. PVLVIS STERNVTATORIVS.

§. 697. Rec. *Foliorum Nicotianae,*

Herbae Maioranae,

Florum Lavendulae ana Vnciam unam.

Misce fiat *Pulvis.*

§. 698. Conducunt *Sternutatoria Medicamenta*, in congestionionibus humorum pectoris ororum versus caput et morbis a tenta et renaci pectora in capite haerenti, e. g. in vertigine, hebetcentibus oculis, capitatis doloribus et aliis malis ex talibus causis ortis. Plethora vero praesenti, in proclivitate ad morbos apoplecticos, in eis, qui insigne irritabile nervorum systema habent, in gravidis, et qui iam haemoptysias perpepsi fuerunt, non administrantur.

DXVIII. PVLVIS STOMACHALIS BIRCKMANNI.

§. 699. Rec. *Radicis Ari* Drachmas duas
Calami aromatici,

Pimm.

Pimpinellae albae ana Drachmas tres.

Florum Cassiae Drachmam unam.

Tartari Viriolati Drachmas duas.

Misce, fiat Pulvis.

§. 700. Descriptionem huius *Pulveris* primo de-
dit QVERCETANVS in *Pharm. dogmat. restitut.*
Mucum incidit, resolvit, stimulat, *flatus* pellit et
ventriculi vires roborat. Conducit ex hac causa in
ventriculi debilitate, in *hypochondriacis*, in *febribus*
intermittentibus, in *morbis pectoris pituitosis*, in *fla-*
tulenia et debilitate intestinorum. Datur a Drachma
dimidia usque ad duas ter quaterve in die. G. BA-
GLIVIVS hunc *Pulverem* frequens in usu habuit, et
in porrigendo eo, uti WERLHOFIVS in *Observ.*
de febrib. p. 45. notavit, usque ad Drachmas quin-
que progressus est.

DXIX. PVLVIS TEMPERANS.

§. 701. Rec. *Nitri depurati,*

Tartari Viriolati ana Vnciam unam.

Pulveris Diatragacanthae Drachmas
duas.

Misce, fiat Pulvis.

§. 702. In *sanguine denso et rarefacto*, uti in ge-
nere ubi *sanguinis circulus* nimium auctus conspi-
citur, et ubi *alvus* leniter stimulanda est, convenit
et a Drachma dimidia usque ad integrum datur.
Male vero eis, qui *terrorem* passi fuerunt, exhibe-

R 5 tur,



tur, et insuper notandum, erebriorem talium *Pulverum usum ventriculi vires valde debilitare.*

DXX. PVLVIS TVNCHINENSIS.

§. 703. Rec. *Moschi optimi Grana sedecim.*
Pulveris radicis Valerianae sylvestris
Scrupulum unum.
Camphorae Grana sex.
Misce, fiat Pulvis.

§. 704. ANDREAS RIED in *China, de Medicamento*, quod ex *Moschi* Granis sedecim, *Cinnabaris* nativae et *Vermillon* ana Granis viginti quatuor, compositum erat, contra *morsus canis rabidi* effectum tristem, tantam efficaciam viderat, ut redux in *Angliam*, illud Anno 1744. in *Philosoph. Transact.*, publici juris fecerit. Quoniam de *Vermillon* dubius erat, quid *Chinenses* sub hoc intelligerent; pro eo *Cinnabarim Antimonii* substituit. Cum vero omnis vis in hoc *Pulvere*, uti iam *KLEINIVS*, nec non nuper *illustr. NICOLAI*, in *libro eximio*, cuius Titulus est: *Recepte und Cury Arten statuunt, soli Moscho debetur, Cinnabarim, cuius efficaciam inter alios Viri magni, illustr. TRALLESIUS et CARTHEVSERVS maxime dubiam reddiderunt, consulto omisimus, et in locum eius efficaciora, Radicem Valerianae et Camphoram substituimus.*

Quod vero nunc *Moschi* vires attinet, *Medicamentum est summe penetrantissimum*, quod *circumfum sanguinis* cito et insigni modo auget, irritat,

resol-

Pul-
S.
estris
dic-
baris
com-
ctum
An-
nsat,
abius
eo
mnis
nec
ex-
Cur-
arim,
lustr.
e du-
ocum
oram

Medi-
ircu-
ritat,
esol-

resolvit, sudorem potenter movet, roboret, nervos erigit et effectum antispasmodicum atque anodynum exserit. Praeterea morbi materias, praesertim exanthemata, versus corporis peripheriam dicit, sanguinis profusiva pellit, et veneros appetitus excitat. Observationes etiam inde docuerunt, quod profuerit, in morbis convulsivis, epilepticis, hysterics, in febrium periculosis symptomatibus; ut sunt: singultus, tremores, spasti, subsultus tendinum, deliria, auxietates a materia morbi versus nobiliora retrogressa, ortae, in tussi spasmodica, hydrophobia, mania, et in genere, potissimum ad symptoma febrium malignarum debellanda. Ratione portionis, in qua dandus, notandum, quod, ut Chinenses imitemur, paulo larior esse debeat, quam nostrorum Medicorum consuetus mos est, et minimum, ad Scrupulum dimidium exhibendus. Post eum assumptum, sequitur ut plurimum sudor ingens, somnus tranquillus, et dolorum et spasmorum remissio. In variolis, vel aliis morbis exanthematicis retrogressis, praeter omnem exspectationem, spastos, convulsiones et singulum aufert, pulsus erigit et exanthemata versus exteriores, excitato sudore copioso dicit. In febrium malignarum periculosis symptomatibus, usque ad integrum Scrupulum exhiberi potest: quod etiam de morbis epilepticis et maniacis valet. In tussi spasmodica, usus eius ingens est, et infantibus tunc ad Grana quatuor, imo sex et octo exhiberi idem potest. Ad funestos effectus, qui a morsu canis rabidi oriuntur, et, ad hydrophobiam, praescripta Pulveris nostri portio, pro una Dosi, exhibenda est; post quam tantus sudor sequitur, ut saepe per quadragesinta



ginta octo horas duret. *Spasmodici et convulsivi affectus ut plurimum, post sudorem, statim cesant.* Cui *Pulvis noster* non arridet, *Moschi Grana* decem, sedecim, vel viginti cum *Sacchari Drachma* dimidia miscere, vel tali modo in *Pulvere*, vel addita *Aqua* quadam *destillata*, in *Mixturae forma* exhibere potest. Quando *Spasmus* prohibet, ne aeger *Medicina* per os assumere possit, etiam cum *Saccharo* mixto ad *Drachmam* dimidiā *Enematibus* consulto additur. *Moschum*, instar *amuleti* adhibitum, contra *variolarum virus* et *contagium* valere, primus docuit *Perill. A LINNEE* et postea comprobaverunt *illust. WICHMANNVS* et *OPITZIVS*. Multas *foeminarum*, *Moschi* odorem non tolerant, et tunc consulto, *illustri NICOLAI* suadente, cum *Campophora*, *Aja foetida* vel *Castoreo* eius odor aliquo modo obnubilatur. Saepe vero, uti experti sumus, plane *staveolentium* usum non admittunt. Plura vid. in *Philosophical. Transact. Ad. Havnienſ.* passim, et *P. F. GMELINI* *Diss.* quam, de *Pulvere nostro*, Anno 1750, *Tubingae* ventilavit.

DXXI. RESINA IALAPPAE.

§. 705. Rec. Radicis Ialappae ponderosae Libras sex.
Crassiuscule contunde et affunde,
Spiritus Vini rectificati Libras duodecim.
Stent infusa in loco calido per aliquot dies. Postea colentur fortiterque exprimantur. *Extractio* haec toties repetita

petatur, donec *Spiritus Vini* superfusus non amplius tingitur. Omnibus tandemque extractionibus acquatis, commixtis et filtratis, *Aqua* affundatur *fontana*; et *Spiritus Vini* ope destillationis inde evocetur. Sic resina *Ialappae* substantia in fundo *Cucurbitae* haerebit, quae *Aqua limpida* aliquoties lavetur, et in vase, *Aqua* ferventi immisso, ad piceam consistentiam redigatur, ac denique in cylindros contortos efformata assertetur.

Quia *Resina* haec saepe cum aliis rebus adulterata est, *Pharmacopole* eam ipsi parent.

§. 706. Purgantes eius vires omnibus notae sunt. *Infantibus* infra quatuor annos, melius *Pulvis Radicis Ialappae*, vel aliud congruum *Purgans* exhibetur; sed, pro *infantibus* ab annis quatuor usque ad duodecim, Dosis huius *Resinae* est, *Grana* duo — tria — quinque — et *adultis* *Grana* sex — octo decem, ad summum; sed tantum in *robustioribus* *Grana* duodecim. In *morbis inflammatoriis*, *biliosis*, et in eis hominibus, qui *fibras* habent *striculas*, et *ariditate intestinorum* laborant, uti quoque in *haemorrhoidariis*, qui *alvi obstructionibus* obnoxii sunt, et in *plethoricis*, *resinosa* talia *purgantia* sedulo fugienda sunt. In *phlegmaticis*, *hydropicis* et ad *vermes expellendos* *Resina nostra*, vel etiam *Pulvis Ialappae* maxime conductit,

Quando



Quando cum aequali parte *Amygdalarum dulcium Resina* haec teritur, *praeparata Resina* audit, quae *Resinae simplici recte praefertur*, et in genere omnium exhibendi modus optimus talis est, quando cum *Syrupo emulsivo* porrigitur. Antea etiam ad maiorem *Resinae* solubilitatem, ea cum *Elaeosaccharo* congruo teri potest. De *Resina praeparata* alterum tantum quam de *Simplici praescribitur*.

Borussiae aulae Archiater quandam I. H. GVNDELSEIMER, primo *Resinam praeparatam* introduxit; hic quidem eam tribus partibus *Amygdalarum* et duabus *Resinae* paravit, quam *praeparationem* huius successor STAHLIVS, ita mutavit, ut aequales partes sumserit.

DXXII. ROOB BERBERVM.

§. 707. Rec. *Succi Berberum depurati Libras quatuor.*

Sacchari canariensis Libram unam.

Coque in vase figulinio, ad Mellis consistentiam.

Eodem modo parantur, ex *Ribium et Rubi idaei succo*, *Roob Ribium et Roob Rubi idaei*.

§. 708. *Berberum aciditas, ob puritatem et efficaciam, omnibus acidis vegetabilibus caeteris praferenda est, et praesertim in morbis inflammatoriis, biliosis et putridis valet.* *Roob hoc, uti et quod ex Ribium et Rubi idaei fit succo, Mixturis temperantibus, antiphlogisticis et eis, quae contra putredinem valent,*

valent, ad aliquot Vncias additur. *Roob Berberum*, praeſertim in diarrhoeis putridis et dysenteriis, ſine neceſſaria praemissa fuerint, valet. Caeterum *Roob* haec, etiam *Gargarismatibus* adduntur.

DXXIII. ROOB IVNIPERI.


§. 709. Rec. Baccarum *Iuniperi* maturarum recentium conquaſſatarum Libras octo.

Coque in ſufficienti quantitate
Aquae fontanae
donec molleſcant. Tunc per *Seta-
ceum*, et modice, exprimantur. *Suc-
cus* inde proleſtus cum
Sacchari canariensis Libra una
lento igne, ad *Mellis* conſistentiam
redigatur.

§. 710. *Iuniperi* vires ſtimulantes; diuretiae et ſtimul roborantes, in morbis pituiroſis, praeſertim oedematoſis et hydropicis, tam eximiae ſunt, ut iam HELMONTIVS inter arcana habuerit. Optima *Roob* hoc exhibendi methodus quam L. B. A SWIETEN in Comm. in Boerhaav. aph. I, IV. p. 258. docet, haec eſt:

Recipe, *Roob Iuniperi* Vncias quatuor.
dilue in
Aquae Iuniperi Libris duabus
et adde
Spiritus Iuniperi Vncias duas.

Exhi-



Exhibeantur aegris, de hoc *Medicamine*, omni
bi — vel trihorio Vnciae dueae. Interim, quia *Iu-*
niperina Medicamina simul satis fortiter in *sanguinem*
agunt, vitanda in eis sunt, in quibus *sanguinis pro-*
fluvia, citra damnum, provocari, non credimus, uti
quoque, qui *renum inflammationi*, vel mihi cruento
obnoxii, ea vitent.

DXXIV. ROOB RIBIVM.

Vid. §§. 707. et 708.

DXXV. ROOB RVBI IDEI.

Vid. §§. 707. et 708.

DXXVI. ROOB SAMBVCI.

§. 711. Rec. *Succi Baccarum Sambuci maturarum Li-*
bras sex.

Sacchari albi Libram unam.

Moderato igne, sub perpetua agita-
tione, ad iustum consilientiam coque-

§. 712. Celebre *domesticum remedium* est; et, quia
suppressam transpirationem, sine magna *sanguinis*
exaestuatione, restituit, valet non solum in *fibribus*,
quae inde ortae; sed etiam in *affectibus rheumaticis*
atque *arthriticis*. Datur usque ad *integrā Vnciam*.
Medicis ut plurimum, pro *Electuariorum Basi*, in-
servit.

DXXVII.

❧ ❧ ❧

DXXVII. ROTVLAE BERBERVM.

§. 713. Rec. *Sacchari canariensis* Vnciam unam.
 in pulverem redactum leniter incalescat
 in vase cupreo flanno obducto, et postea
 admisce,
Succi Berberum depurati Vnciam di-
 midiam,
 et ex eo, absque coctione, ad tabulatⁱ
 consistentiam redacto, ad Rotulae legem
 artis, ope Spatulae ferreae formantur.

§. 714. Ad suim in morbis sedandam lambendae
 exhibeantur, vel etiam in potu ordidario solvantur,
 qui inde gratam aciditatem accipit.

DXXVIII. SACCHARVM CLARIFI- CATVM.

§. 715. Rec. *Sacchari albi* Libram unam,
 Solve in
Aqua fontanae ferventis Vnciis no-
 vem.
 et post unicam ebullitionem cola.

§. 716. Edulcorandus Medicamentis inservit.

DXXIX. SACCHARVM LACTIS.

§. 717. Rec. *Lactis recens* multⁱ quantum vis,
 Coque illud communi methodo et
 adde

S

vel



vel Gallii albi, vel Coaguli vitulini, vel Albuminum Ovorum in spumam conquassatorum quantum sufficit, ut fiat Lactis conglobatio. Serum Coli ope separatum, et per chartam emporieticam filtratum, in Vase figulino, quod vitro crustatum, leni calore, usque dum sexta tantum pars remanserit, evaporetur, et ut Cristalli oriantur, in loco frigido reponatur. Cristalli collectae Aqua frigida abluantur, in loco rapido inter chartas siccentur, ac tandem vitro inclusae, in loco sicco et temperato conserventur.

Plerumque ex Helvetia, ubi optimum et in copia Sal hoc paratur, expetitur.

§. 718. Inventum est LUDOV. TESTI, Medici Veneti, e cuius schedis deinde, ipso mortuo, ANT. VALISNERIVS praeparandi modum exposuit in *Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 33.* edidit deinde etiam Anno 1709 TESTI peculiarem librum de hoc Saccharo et arthritide.

§. 719. Ad sanguinem commotum aliquo modo temperandum, bilem inaeftuancem mitigandam, et expectorationem facilitandam, a Drachma una usque ad integrum Vnciam, in die dari potest. Conducit praesertim in pleurite, peripneumonia, haemoptysi, et eis, quorum ventriculus vim Nitri temperantem tolerare nequit. Etiam in febribus lentis, pthysi, dolor-

ini,
nam
, ut
Coli
npo-
tino,
, us-
nse-
ian-
Cry-
ab-
rtas
isae,
ser-

doloribus rheumaticis et arthriticis praebetur: sed res magnas et inauditas inde non promittimus. Sic pari modo, tanta in *arthritide fixa, podagra et scorbuto* id praestare, quanta ei a multis tribuuntur, nequaquam confirmabimus, neque id compertum nos habemus. Nobis *Medicamen* est, cum quo alia efficaciora, ut sunt *Kermes minerale, Sulphur auratum Antimonii, Flores Sulphuris, Saccharum Myrrharum* commode exhiberi possunt. Caeterum *Saccharum nostrum*, etiam cum *Infuso* quodam, vel *Aqua Sotera* praeberi potest. *Serum Laetis* ipsum, praeferunt si, pro diversa *Medici* intentione, id probis *Plantarum succis*, maritatum fuerit, maiora praefat.

DXXX. SACCHARVM MYRRHAE HOFFMANNI.

§. 720. Rec. *Extracti Myrrhae aquosi* Drachmas duas.
Sacchari canariensis Vnciam unam.
 Exacte misceantur.

§. 721. Vid. §. 517. Ad *stomachum* roborandum, *piruitam* in eo haerentem resolvendam, in *uteri morbis serosis, haemorrhoidibus pituitosis*, in *aere epidemico maligno*, et ad *colluviem verminosam* debellandam, praestans Medicina est, si, ad aliquot *Cochlearia parva*, in die datur.

DXXXI, SACCHARVM seu SAL SATVRNI.

§. 722. Rec. Cerussae in lamellis Libram unam.

Immittatur Cucurbitae vitreae et infunde

Aceti destillati quantum sufficit ad plenariam solutionem.

Calide digere, Liquorem frigefactum evapora in figurino vase, ad cuticulam usque, et ad formandas Crystallos in loco frigido reponatur. Crystalli leni calore exsiccentur et usui serventur.

Ex Batavia plerumque Pharmacopei Sal hoc sibi procurant.

§. 723. Externe applicatum refrigerat, constringit, repellit, siccat, et itaque eundem usum habet, simul vero etiam similem poscit cautionem, quam §. 274. de Aceto Saturni indicavimus. Praeterea ad alia, praesertim varia Ophthalmica, venit Medicamenta. Ratione usus interni, quem temere multi, ad ductum quorundam Angliae Medicorum, imitantur, ea videantur et valeant, quae §. 529. de Extracto Saturni diximus. BOERHAAVIVS in Elem. Chym. T. II. p. 456. "Interne, de Saccharo Saturni ait, commendatur pro remedio salubri contra haemoptoēn, haemorrhagias, mictum sanguinis, gonorrhoeas, fluores albos et similia, tum etiam pro mitificante remedio contra acrimoniam sanguinis, sed nunquam ausus fui facere periculum;

“lum: quia felices successus haud vidi ab aliis adhuc
“bentibus natos; et quoniam novi vix dolosius ha-
“beri teturque magis venenum, quam ab hoc
“plumbo, quod statim in Cerussam reducitur ac aci-
“dum ab occurrente quacunque re inde absorbetur.
“Hinc lethale, nec facile postea sanandum, vene-
“num corpori inducitur.”

DXXXII. SAL ACETOSELLAE ESSENTIALE.

§. 724. Rec. *Succi Herbae Acetosellae recenter ex-
pressi et subsidendo depurati quan-
tum vis.*

Evaporetur ita, ut tertia modo pars
reliqua fiat, et colatum per *Manicam*
Hippocratis exhaletur ulterius, usque
dum cuticula appareat. Reponatur tunc
in vase vitro ad locum frigidum, ut
Cryſtalli in eo concrecant, quae in
Aqua pura solvantur, et facta per fil-
trum depuratione, provide coagulen-
tur, atque ut eo *purius Sal* evadat, solu-
tio et Crystallorum generatio,
repetantur, usque ad plenariam
albedinem. *Liquor*, post primam
Crystallorum procreationem, rema-
nens, ulterius inspiffetur, et denuo
ad eas acquirendas reponatur.

§. 725. *Sal* hoc suavissimum, cum succis nostris
saponem naturalem constituit, et nobiles exserit vi-
res



res temperantes atque aperitivas. Datur ex hac causa, a Scrupulo uno usque ad integrum Drachmam, non solum in multis et variis morbis, praecipue febribus acuris, ad sanguinem, bilem temperandos, sed etiam ad obſtructions leviores, paeſer- tim in haemorrhoidariis, hypochondriacis et ictericis ſolvendas. Quando bilis ſaburra in ventriculo haeret, conſulto ante Vomitoriorum administrationem, *Sal nostrum* ad aliquot Drachmas in die exhibetur; urinam praeterea movet, et inde etiam in dys- et iſchuria, quae vel ex inflammatione, vel ex muco acri, vias urinarias obſidenti oriuntur, adhibitis aliis necessariis remediis, conducit. Optima et ſuavis- ſima exhibendi methodus eſt, quando cum quarta Elaeosacchari Citri, ſeu Corticum Auraniorum parte miſceatur. Aeſtatis tempore tali pulvere ad gratum ſaporem addito, potus temperans parari poteſt.

DXXXIII. SAL AMMONIACVM DEPV RAT VM.

§. 726. Rec. *Salis Ammoniaci Libram unam.*

Pulveretur in mortario lapideo et filtro iniice, cui ſenſim affunde

Aqua fontanae ferventis Libras duas. Postea Liquorem in loco frigido reponere, et Crystalli in Liquore ſubſidentes exſiccentur. Liquor remanens, pro uiteriori Crystallorum collectione, exhalationis ope in Cucurbita vitrea institutae, concentretur.

§. 727.

§. 727. *Sal Ammoniacum*, quod *Brunsvigae* a fratribus GRAVENHORSTIIS, in forma conorum minorum, instar *Sacchari* paratur, nulla depuratione indiget, et *Aegyptiaco* multo purius et candidius est.

§. 728. *Sal nostrum* praestantissimum in multis morbis utile Medicamen praebet: humores viscidos, crassos et tenaces incidit, obstrunctiones solvit, varias excretiones, praesertim eas, per sudorem et urinam, et in maiori dosi alvinam promovet; fibras languidas stimulat, roborat, status pellit, purrido, uti inter alios *Perillustr.* A PRINGLE experimentis clare docuit, resistit, et in ipsa gangraenosa et sphaecelosa diathesi conductus. Valet itaque in cruditatibus primarum viarum, et uti iam MVS in peculiari *Dissert.*, probavit, et WOLFIUS, LOESECKE et alii confirmaverunt, non solum ad omne febrium intermittentium genus, sed praecipue etiam in febribus mesentericis, obstructione glandularum mesentericarum, rachitide, febribus putridis, potissimum in earum diarrhoeis symptomaticis, et ad hypocondriacorum atque haemorrhoidariorum mala, praesertim infimi ventris instationes mitigandas et auferendas. Quoniam etiam menstruorum fluorem, si a fibra languida et copiosa pituita retinetur, satis certe promovet, quoque etiam ad horum ataxiam, uti in genere in faeminis chloroticis valde prodest. Si gangraena metuatur; vel haec etiam aut ipse sphaeculus praefecto sit, utiliter cum *Cortice Peruviano* iungitur, et *Corticis* celebrata vis antifebrilis maxime ex eius connubio augetur. Ordinaria dosis Grana duodecim usque ad Scrupulum unum sunt; sed in morbis



morbis pertinacioribus, uti sunt quaedam ex febribus intermittentibus species, vel ubi periculum in mora versatur, e. g. in gangraenae vel sphaceli metu, maior indicatur portio, et tunc omni trihorio ad dimidiam Drachmam, imo ulteriori dosi, exhibendum est. In mensum ataxia, et ubi valenter roborans indicatur, consulto ad mentem BOERHAAVII Limaturae, vel potius Extratti Marris et Salis nostri pondera aequalia praescribuntur. Ad viscerum obstrunctiones referandas, et in febribus mensesericis, Sali Ammoniaco alia digestiva, e. g. Tarzarus tartarisatus adduntur. In malignarum et putridarum febrium debilitate insigni, recte additis aliquot Camphorae Granis, eius vis antisepica augetur, et simul tali ratione eo celerius saepe succubentis fere naturae vires eriguntur. Saepe in febribus intermittentibus et gangraena, tanta Sal hoc praefat, quanta a solo Cortice non expectanda, hincque non satis eius frequens, tamen quoque prudens usus suadendus est.

Non minor est externa eius vis, ubi sanguinem stagnantem in fugillatis et conusis resolvit, a putredine servat, in luxationibus et fracturis fibras simul roborat, et a gangraena et sphacelo praemunit. Solvitur eo ex scopo Vncia una, vel Vni generosi vel Oxycreti Libra una et ad partes affectas tepide fovendas tali modo adhibetur. In pauperibus, ubi Cortex, ob maius pretium, in fomentationibus non semper adhiberi potest, praesertim tales ex Sale Ammoniaco valent; uti in genere consulto etiam eis ex Cortice, Salis huius aliqua portio additur. Li-

quor,

quor, quem magnus BOERHAAVIUS contra *gan-*
graenam habuit, maximam meretur laudem, et se-
quenti modo paratur:

Recipe, *Aceti Rutaæ,*

Vini generosi,

Infusi Scordii ana Libram unam,
in his solve

Salis Ammoniaci depurati Vncias
duas.

Caeterum quoque etiam *Sal* hoc, ubi tantum
sanguis stagnans resolvendus, vel *inflammationi* resi-
stendum est, ad mentem *experientissimi* et *celebre-*
rimi SCHMUCKERI, cum *Nitro* combinatur; uti
Fomentatio eius sic dicta *frigida* docet, cuius de-
scriptio haec est:


Recipe, *Salis Ammoniaci depurati,*

Nitri depurati ana Libram unam.

Aquaæ communis Mensuras viginti
quatuor.

Aceti Vini Mensuras sex.

Praeter usum, quem *Fomentatio* haec in *in-*
flammatis partibus externis praefstat, etiam abrasis
primo capillis, consulto frigide caput ea fo-
mentatur, in *phrenitide*, in *apoplexia sanguinea* et
omni sanguinis intra cranium accumulatione, unde
etiam in capitis laesionibus et post *chirurgicam capititis*
terebrationem, quam *Trepauarionem* vocant, valet.
In capititis doloribus ab *orgasino sanguinis ortis*, linteal
hac fomentatione imbuta, fronti et temporibus ap-
plicantur multo cum iuvamine, et in *oculorum oph-*
thalmiis sanguineis etiam adhiberi ea potest,



*Sal Ammoniacum tandem, quoque ad ulcera
sordida purganda, inspergi potest, et ad mentem
Perill. A PRINGLE Vnguentis Sulphureis, quae
contra scabiem valent, additur.*

DXXXIV. SAL AMMONIACVM SICCVM seu ANGLICANVM.

§. 729. Rec. *Salis Ammoniaci depurati* Drachmam
unam.

Cinerum clavellatorum depuratorum,
seu *Salis Tartari* Drachmas duas.

Subito invicem misceantur, et in vi-
tris epistomiis vitreis munitis probe
serventur.

Pro lubitu etiam *Olei cuiusdam destillati*, e. g.
Lavendulae Guttæ aliquot addi possunt.

§. 730. Inservit pro odoramento, resuscitando
hystericas et *lypothimicos*. Valet etiam ad mucum
resolvendum et educendum in *gravedine*, *doloribus*
capitis, *otalgia* etc. Sed videatur, ne frequentiori
usu, *inflammatio tunicae Schneideriana* oriatur; ab-
stinendum ab eo igitur est praesertim, in *morbis*
inflammatoriis et *vasis capitinis sanguine turgidis*.

DXXXV. SAL ANGLICANVM DEPV RAT VM.

§. 731. Rec. *Salis anglicani* Libram unam.
Solve in

Aquaæ

Aqua fontanae ferventis Libris tribus.

Evapora ad cuticulam usque, in loco frigido, ut coeant *Crystalli*, reposantur, et *Crystalli*, a prima solutione ortae, tantum siccentur et usui ferventur.

§. 732. *Laxantia ea*, quae ex *Salibus amaris*, parantur, ideo ad praecipua referenda sunt, quia non solum *alvum* exacte purgant, sed etiam simul *zonum fibrarum canalis intestinalis* conservant. *Sal nostrum* eo ex scopo in tenerioribus, ad *Vnciam dimidiā*, et in adultis et robustioribus, ab *Vncia una* usque ad *fesquiunciam*, quandoque etiam, ad duas et in maiori quantitate, ita praescribitur, ut in sufficien*t Aqua calidae* quantitate solvatur, et partitis haustibus capiatur. In genere *Vncia una* huius *Salis* pro laxando adulto sufficit. Modo etiam tantum aliquot *Drachmae*, ad acuenda alia remedia laxantia, adduntur. In minori dosi, a *Drachma dimidia* ad unam, *Salia* haecce data, *vim incidentem*, *digestivam* et *diureticam* exserunt. In *dyserteria* et *intestinorum inflammationibus*, *Salium* horum usus plane vitandus est. Ea exhibendi ratio suavissima haec est, ut *Salis* in *Aqua fontana fervida factae Solutioni*, sufficientem partem *Syrupi emulsivi* addamus.

XXXVI. SAL CORNV CERVI VOLATILE.

Vid. §§. 641. et 663.

XXXVII.

DXXXVII. SAL seu VITRIOLVM MARTIS.

§. 733. Rec. Limaturae Martis purissimae Libram unam.

Sensim et partitis vicibus affunde
Acidi Vitrioli tenuis Libram unam in

Aquae fontanae Libris tribus diluti. Stent per nychthemeron, postea filtra, et evapora ad cuticulam usque, et reponatur in loco frigido, ut *Cryſtalli* acquirantur. Liquor remanens denuo evaporetur, et labor tam diu repetatur, usque dum non amplius *Cryſtalli* apparent.

§. 734. Ut detegatur, an *Ferrum a cupreis et Aurichalci partibus* probe depuratum sit, *Salis nostri Drachmam* unam, solve in *Aquae Vncia*; sit, huic *Solutioni culterum* politura splendentem immittas, et non rubicundum colorem induat, *Ferrum ex quo Sal Martis paratum fuit, purissimum fuisse* testatur: Sin vero *culter rubicundum colorem Solutioni immiffus*, acquirit; tunc *Ferrum cupri*, vel *Aurichalci partibus* esse inquinatum indicat. Etiam *Solutio* supra memoratae *Spiritu Salis Ammoniaci cum Calce viva* paratum instillare possumus: si coeruleum seu multo magis *sapphirinum colorem* inde *Solutio* acquirit, indicat, *Ferrum cupreis vel Aurichalci partibus* esse inquinatum, quia, si purum est, *Solutio* ab instillato *Spiritu Salis Ammoniaci*, colorem suum non mutat.

§. 735.

§. 735. *Sal hoc resolvit, aperit et roboret satis insigni modo, et itaque in obstructionibus viscerum, prasertim simul humorum seroforum copia praesenti, in atonia partium, ad restituendos a talibus causis interceptos sanguinis fluores, saepe magna efficit.* Prodest ergo in febribus intermitentibus, in hypochondriacis, in haemorrhoidibus pituitosis, in infarum obstructionibus glandularum mesaraicarum, in ipsa rachitidis atque atrophia. Insuper simul pertinet ad certissima anthelmintica, ubi non solum vermes, et inter eos non raro ipsum lumbricum latum expellit, sed etiam humores pituitosos, vermium nudum destruit, et fibrarum tonum auget. Infantibus infra annum dimidia Grani pars sufficit, bien- et quadriennibus duo Grana porrigi possunt, maioribus usque ad annum decimum quartum detur Granis tribus usque ad octo pro dosi, et adulis usque ad Scrupulum exhibeatur, illa tamen cautione, ut semper minori dosi incipiatur, et deinde haec sensim augeatur. Si Limatura Martis aliis Metallorum, prasertim Cupri vel Aurichalci spiculis inquinata est, *Sal nostrum vomitus et alia, saepe periculosa symptomata, excitat, hinc Pharmacopeis incumbit, de ea sollicite occupatos esse.*

DXXXVIII. SAL MIRABILE GLAVBERI.

§. 736. Rec. Residui Acidii Salis communis Libras duas.
Solve in
Aqua fontanae Libris quatuor.

Filtra



Filtra per *Chartam emporeticam*, postea evapora usque dum cuticula appareat, et reponatur in *loco frigido*, ut *Cry-stalli* oriantur, quae in *Charta emporetica*, in umbroso loco siccantur.

Pharmacopoei Sal hoc a *Septasiariis* minori pre-tio emunt, quam illud venit, quod ipsi parant; sed tunc *Sal* tale, ad modum, uti §. 731. de *Sale Anglicano* dictum fuit, prius, antequam in usum tra-hunt, depurent.

§. 737. Ut intelligamus, an *Salia media*, e. g. *Sal mirabile*, *Tartarus tartarisatus*, *vitriolatus* etc. bene saturati sint, solvantur ea in *Aqua* sufficien-ti quantitate, ubi tunc, quando exakte parata et plane saturata sunt, ab instillato *Aceto Vini* nulla effervescentia oritur: quandoque, sed pessimo mo-re, in *vasis cupreis* talia *Salia* coquuntur, quando tunc his *Salibus* in *Aqua* solutis, *Spiritus Salis Am-moniaci cum Calce viva paratus*, instillatur, *Solu-tio coeruleum* colorem acquirit.

§. 738. *Sal* hoc, quod facile in *Aqua* solvitur, possidet vires incidentes, detergentes, digestivas, re-solventes, diureticos et si in maiori portione datur, laxantes. Ad humores crassos incidendos, urinam movendam, et alvum lubricam reddendam, inde in multis et variis morbis, a Drachma una usque ad tres exhibetur. Sin vero purgandi effectum deside-ramus, ad minimum Vncia una pro adulto esse debet, quin in quibusdam adhuc maior, sesquiuncia vel duae nimirum. Caet. vid. §. 732.

Sal

*stea
eat,
Cry-
po-
.·.
pre-
sed
An-
tra-
z. g.
etc.
ien-
a et
ulla
mo-
ndo
Am-
olu-

tur,
re-
tutur,
nam
e in
e ad
ide-
de-
vel

Sal*

*Sal polychrestum Seignette, eundem quidem usum habet, a nostro vero, ratione *Acidi* differt, ingrata amaritudine caret, sed viribus laxantibus Mirabili debilius est; exhibeat itaque paulo maiori dosi. In genere notandum, modo hoc modo aliud *Sal*, prae altero, insigniorem effectum monstrare, et saepe etiam, diuturniori usu consultum esse, unum cum altero mutari.*

DXXXIX. SAL POLYCHRESTVM SEIGNETTE.

§. 739. Rec. *Salis Sodaee depurari Libram unam.*

Solve in

Aquae fontanae ferventis Libris sex.

*In Vase figulino ebulliat, et inter e-
bulliendum inspergatur*


*Cryſtallorum Tartari quantum suffi-
cit*

*ad exactam Sodaee saturationem. Li-
quor deinde per chartam emporeticam
filtratus, leni igne evaporetur ad ter-
tias, et in loco frigido reponatur, ut
Cryſtalli orientur, quae in charta
emporetica siccantur.*

§. 740. Est inventum *Pharmacopoei Ruppellensis*,
Domini DE SEIGNETTE; descriptionem, primo
ab inventore et haeredibus inter arcana habitam, pu-
blici iuris fecit GODOFREDVS in *Mem. de l' Acad.*
Royal de Scienc. A. 1732. et postea NEVMANNVS
in *Praelect. Chym. p. 92.*

De uſu vid. §. 738.

SAL



SAL SATVRNI.

Vid. N. DXXXI.

DXL. SAL SODAE DEPV RATVM.

§. 741. Rec. *Sodae Hispanicae*, Libras tres.

Pulveretur in mortario ferreo, et coque cum

Aquae fontanae Libris sex.

Postea cola, et ex Residuo, semper de novo *Aquae proportionatam* quantitatem affundendo, coquendo et collando, omne *Alcali* extrahe. Tandem omnes extractiones misceantur, et ad siccitatem usque, in vase ferreo evaporentur.

§. 742. Aliis Medicamentis parandis inservit.

DXLI. SAL SVCCINI VOLATILE.

Vid. §§. 662. et 663.

DXLII. SEVVM CERVINVM.

Vid. §§. 351. et 352.

DXLIII. SEVVM OVILLVM.

Vid. §§. 351. et 352.

DXLIV.

DXLIV. SIEF ALBUM RHAZIS.

- §. 743. Rec. *Ichthyocollae concisae* Drachmas tres.
Cerussae pulveratae Drachmas sex.
Amyli Vnciam dimidiam.
Misce fiant Pulvis.

§. 744. In *ophthalmia sanguinea*, et in *oculorum lippirudine humida*, *praemissa revulsione* sufficienti, magnam laudem meretur. Redigitur tunc cum *Aqua Rosarum* in *puliculam*, quae *externe oculorum canthis* crebro immittitur: ubi egregie demulcit et repellit. Quodsi oculus, ob *crispatos coniunctivae tubulos* multum doleat; *Vena sectione* et *laxantibus antiphlogisticis praemissis*, consulto *Sief Drachmae unius*, *Extracti Opii Granum* unum vel alterum additur. Valet etiam *Medicamen nostrum* ad alias *inflammationes ex causis externis* ortas, et ad *ambusfa*. Plura vid. in *BVRGGRAVII Comin.* de *aere, aquis et locis* §. 36.

DXLV. SPECIES ADSTRINGENTES PRO GARGARISMATE.

- §. 745. Rec. *Radicis Bistortae*,
Herbae Agrimoniae,
Vincae pervincae,
Florum Malvae arboreae,
Balaustiorum ana Vncias duas.
Incisifiant Species.

T

§. 746.



§. 746. Hae Species coquuntur in *Aqua fontana*, et quidem, in qualibet eius Vncia, duae Drachmae. Constituit tale Decoctum basin pro *Gargarismibus*, quae in *angina vera* conducunt.

DXLVI. SPECIES ANTISPASMODICAE PRO CLYSTERIBVS.

§. 747. Rec. *Radicis Valerianaee officinalis* Vncias tres. *Foliorum Aurantiorum* Vncias duas. *Herbae Millefolii* Vnciam unam. Grosso modo incisis fiant Species.

§. 748. Coquuntur hae Species in *Aqua communis*, et quidem, quia saturissimum Decoctum experitur, ad *Aquaee Vnciam*, Specierum Drachmae tres veniunt. Species hae antispasmodicae pro *Clysteribus* adhibentur, quae ad duorum illustrium *Virorum*, KAEMPFII et ZIMMERMANNI, in eis persinacissimis nervorum morbis, qui, cum infimi ventris obstructionibus, coniuncti sunt, praescribuntur. Ab addita *Asa foetida*, quam ad plures Drachmas prescrivimus, in solvendis infarctibus et compescendis spasmis, magna vidimus. Quae praeterea, circa horum *Enematum* formam, præparationem, notanda sunt, et plura de usu, infra, ubi de *Speciebus resolventibus* pro *Clysteribus* sermo est, videantur.

DXLVII. SPECIES CARMINATIVAE PRO CLYSTERIBVS.

§. 749. Rec. *Radicis Valerianaee officinalis*,

Herbae

Herbae Menthae piperitae ana Vncias duas.

*Florum Chamomillae,
Sambuci ana Vncias tres.*

*Seminis Carvi,
Anethi ana Vnciam unam.*

Grosso modo incisis et contusis fiant
Species.

§. 750. Coquuntur hae, et aliae pro *Clysmatibus Species*, in *Aqua communi*, et quidem, ad ordinariū *Decoctum*, pro qualibet *Aqua* Vncia, *Specierum Drachma* una sufficit: si vero saturatus *Decoctum* desideretur, Drachmae duae recipiantur. *Decocti* talis pro *Enemare* quantitas diversa est, pro diversa hominum aetate, statura, et *Medici* varia intentione. *Infantibus* nupernatis Vncia una; *annī aetate* vel *biennibus* Vnciae duae; *maioribus usque ad annum decimum quartum*, Vnciae quatuor — sex, — octo, *adultis* octo, decem, *Litra* una, pro maiori aut minori hominis statura praescribuntur. Praeterea, quando *Clysmatum resorpcionem*, et ut in *intestinis*, ad plenariam usque consumtionem, retineantur, desideremus, qualis intentio in praescriptione *Enematum antispasmodicorum*, *nutrientium* et *resolventium* observatur; Vnciae sex sufficiunt; tunc etiam nullum *irritans addi* debet: quod vero, quando *Enemata* ad *alvi obstruções* referandas et *intestinum* stimulandum, praescibuntur, post colaturam, *Decocto* commisetur. Varia pro vario scopo tunc adduntur. Praecipua vero suunt: *Nitrum*, a Drachmis duabus usque ad Vnciam dimidiā; *Saccharum Thomae*, ab Vnciis duabus

duabus ad tres; *Sal culinare* seu *Anglicanum*, ad dimidiam Vnciam; *Mel crudum*, ad aliquot Vncias; *Sal Ammoniacum*, ad binas Drachmas; et quando fortior irritatio indicatur; proprie sic dicta *Purgantia* vel *Emetica*, et inter haec e. g. *Tartarus emeticus* a Granis tribus ad octo. Caeterum, si non expressis verbis alio modo postuletur, calida applicentur Clysmata, ubi circa debitum situm, quem ille, cui adhibentur, tenere debet, omnia exacte observanda sunt. Melius foret, si ubique *Syringa* reperiretur, quam *Vesica* illa consueta.

Decoctum harum *Specierum* sumitur ad *Clysmata*, quae in *statu* *flatulento* et *spastico* prosunt. Pro rerum circumstantiis, aliis additis remedii, adhuc efficacius tale *Enema* reddi potest.

DXLVIII. SPECIES EMOLIENTES PRO CATAPLASMATIBVS.

§. 751. Rec. *Herbae Althaeae*,

Malvae,

Florum Sambuci,

Chamomillae ana Vncias tres,

Seminis Lini lesquiunciam.

Incisis contusis fiant Species.

§. 752. Harum *Specierum* Vncia una, cum *micae Panis tritici* Manipulo dimidio, unico *Vitello Ovi* et *Croci austriaci* Scrupulo uno miscetur, postea que in *Lactis Libra* una, ad *pultis* consistentiam coquitur.

Appli-

Applicetur in tumoribus, abscessibus, vulneribus nimis dolentibus et inflammatis, ad mitigandum, emolliendum, et suppurationem promovendam.

DXLIX. SPECIES EMOLIENTES PRO CLYSMATIBVS.

§. 753. Rec. Radicis Althaeae Vncias quatuor.

Herbae Malvae,
Verbasci,

Florum Chamomillae ana Vncias tres.

Seminis Foeni Graeci Vnciam unam.

Grosso modo incisis et contusis fiant
Species.

§. 754. Modus adhibendi has Species liquet ex

§. 750. Praescribuntur Enemata emollientia, ubi laxandum et emolliendum est; e. g. in alvi segnirie, fecibus induratis, doloribus ac spasmo intestinorum. Varia ad haec impetranda adduntur alia, quae quilibet ipse in casu obvio determinabit. Utiliter etiam loco Aquae, cum Lacte Species coquuntur.

DL. SPECIES EMOLIENTES PRO GARGARISMATE.

§. 755. Rec. Radicis Althaeae,

Liquiritiae,

Herbae Malvae,

Verbasci,

Florum Sambuci,



Chamomillae,
Papaveris erratici,
Caricarum ana Vnciam unam.
Incisis fiant Species.

§. 756. Specierum harum Vncia una, ex *Lactis* Libra coquitur, et *Decoccum* in *angina*, repertis suppurationis signis, ad illam facilitandam et promovendam, tanquam *Gargarisma* frequenter in die adhibetur.

DLI. SPECIES IMPERATORIS PRO MORSVLIS.

§. 757. Rec. *Radicis Galangae* Vnciam unam.
Florum Cassiae Drachmas decem.
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum aromaticorum ana Vnciam dimidiam.
Macis Drachmas duas.
 Grosso modo incisis et contusis fiant Species.

§. 758. Proprie *Morsulis* parandis inserviunt, sed etiam tanquam *stomachicae*, in *vitiis ventriculi prittiosis* et *flatulentis*, ad dimidiam Drachmam, cum dupla *Sacchari* parte mixtae, hae Species exhiberi, et ad alia *Medicamina* corrigenda, addi possunt.

DLII. SPECIES MVNDIFICANTES.

§. 759. Rec. *Radicis Saponariae,*
Taraxaci,
Grami-

Graminis canini, (a)
Lapathi acuti ana Vncias tres
Pimpinellae albae Vncias duas,
Liquiritiae Vnciam unam.
Ligni Quaiaci rasi Libram dimidiam
Seminis Anisi sesquiumciam.
Incisis contusis fiant Species.

§. 760. Vncia una harum *Specierum*, infundatur.
 Aquae ferventis Libris duabus, lente decoquantur in
 vase bene tecto, ad quartae partis consumtionem,
 et deinde coletur.

Ad sanguinis et humorum corruptionem pitui-
 tosam et venereum corrigendam, in *cutis morbis*,
 fluore albo et aliis *inquinamentis venereis*, e. g. *scabie*
venerea, in *cachexia universali*, in *arthritide ac*
rheumatismo inveteratis, in *ulceribus antiquis*, mane
 et meridie *Decocti* talis Vnciae sex Saccharo edulcati
 hauriuntur. Ex eis *Speciebus*, quae post primam
 decoctionem remanent, cum *Aqua fomianae* Libris
 binis, *Decoctum secundarium* parari potest, quod
 aeger pro lubitu per diem capit loco potus ordinarii.
 Sub *Mercurialium* usu *Decoctum nostrum* etiam
 prodest.

DLIII. SPECIES NERVINAЕ PRO GVCPHIS.

§. 761. Rec. *Herbae Menthae piperitae*, *Rue*

(a) *Radices Graminis canini* ad maximas partes. Qui-
 dem de *Triticō repenti* sunt, sed etiam ex aliis *Gras-*
minum Speciebus desumantur.



(a) *Rutae hortensis,*
Serpilli,
Maioranae,
Thymi,
Salviae,
Sabinae,
Melissae ana Vncias duas.
Florum Rosarum rubrarum,
Lavendulae ana Vncias tres.
Tanacei Vncias quatuor.
Baccarum Lauri,
Iuniperi ana Vncias duas.
Cardamomi minoris Vnciam unam.
Seminis Anisi,
Carvi ana Vncias duas.
Macis Vnciam dimidiam.
Incisis contusis hanc Species; probe
servandae sunt.

§. 762. Quando pro Cucuphis, in capitis laesioribus ac morbis, ad resolvendum, excitandum et roboreandum praescribuntur, *Sacculis* intersutis incluantur, et ut eo actuosiores evadant, cuiilibet harum Specierum Vnciae, *Camphorae Drachmae* duae adduntur, et cum *Oleo* quodam destillato, e. g. *Lavendulae* vires exaltantur. Insuper *Sacculi* ipsi, cum *Spiritu* quoddam *nervino* et *aromatico* e. g. *Serpilli*, inspergantur, Commode etiam Species hae cum *Vino* coquuntur, et *Lintea* toties duplicata cum hoc *Vino* saturata, dein expressa, calide eis, qui *contusiones* in capite, *cerebri commotiones* etc. passi fuerunt, et post *operationes* in capite institutas, applicentur.

DLIV.

DLIV. SPECIES PECTORALES.

- §. 763. Rec. Radicis Althaeae Vncias duas.
Liquiritiae Vnciam unam.
Florum Sambuci,
Tussilaginis,
Papaveris erratici ana sesquiunciam.
Passularum minorum mundatarum Vnciam unam.
Caricarum Vncias tres.
Seminis Anisi Vnciam unam.
Incisis contufis fiant Species.

§. 764. Vncia dimidia Specierum cum Libris duabus *Aquaee* probe coquuntur, et in morbis pectoris, ad expectorationem promovandam, et acres humores obvoldendas, praescribuntur.

DLV. SPECIES RESOLVENTES PRO CLYSTERIBVS.

- §. 765. Rec. Radicis Taraxaci,
Saponariae ana Vncias duas.
Herbae Centaurei minoris,
Marrubii ana Vnciam unam.
Florum Tanaceti Vnciam dimidiata.
Chamomillae sesquiunciam.
Incisis fiant Species.

§. 766. Illustri KAEMPFIO perspicuam, de *infimi ventris infarctibus*, et inde multis pullulantibus

T 5

mor-

morbis, notitiam debemus: cum non solum *Patris dignissimi*, *Viri maximi acuminis*, vestigia in hac doctrina premit, sed etiam, pro summo suo ardore, quo ad amplificandam scientiam nostram movetur, propriis observationibus, *Systema suum*, quod sibi de his morbis et eorum optima medendi methodo, exstruxit, corroboravit. Hi Celeberrimi Viri etiam primi fuerunt, qui rectum et magnum, quem *Enemata ex Medicamentis aperientibus et resolventibus* parata, habent in talibus malis usum, docuerunt. Postea non hi solum, methodum hanc in *periinacissimis infarctibus, obstructionibus viscerum abdominalium, malo hypochondriaco, melancholia et aliis ex viscerum infarctibus* pendentibus morbis, utilem invenerunt, sed etiam alii scientiae nostrae laudabiles. *Dotores* eam laude ornaverunt, et inde exoptatissimos effectus viderunt. Instar omnium ex his nominare sufficit, *optimum ZIMMERMANNVM, Vili* rum supra omnem laudem positum. Ille enim non sat is horum *Enematum* praestantissimos effectus testari potest. Circa haec, et *Enemata antispasmodica*, de quibus vid. N. DXLVI. nobis sequentia notanda veniunt. Matutino tempore, post alvi deiectionem, five fecibus *Clysmate irritanti* primo educitis, tepide applicentur. Quoniam ad plenariam consumtionem aeger *Clyisma* retinere debet, et ut eo actuosiora evadant, circa eorum parationem notanda, debere *Decoctum* ad modum §. 750. praescriptum, saturatissimum esse: dein, ut crassioris *Decoctum* fiat consistentiae, cuilibet Specierum *Vnciae, Furfurum* *triticorum* aut *Siliginum* Drachmas duas admiscendas, et tandem quantitatem, quae applicatur, non *Vni-*
cias

ciās sex esse transgressuram. Porro etiam, omnia
irritantia, in talibus *Clysmatibus* fugienda. Fre-
quenter, et omni die, idque per aliquem temporis
tractum, ad tanta mala vincenda, *Clysmata* haec
applicanda esse, quilibet de se ipso iudicabit. Saepe,
spasnis, et *hysteriarum passionibus* cum *obstructioni-*
būs simul praesentibus, consulto *antispasmodicae Spe-*
cies cum his coniunguntur. Quandoque *illustris KAEMPFIVS*, ut magis aperientes evadant, etiam
Aqua Calcis Species decoqui iubet. Qui plura scire
cupit, adeat *doctissimas Dissertationes*, quas *illustris noſter BALDINGERVS* in *Vol. III. Syll. Select.* *O-*
pusc. collegit. Quaedam tamē de *Clysmatum prae-*
ſtantia, ex *illust. KAEMPFII Diff. de iufar. vas.*
ventric. notabimus. "Singulare quoque, recte enim
"Vir *illust.* monet, est ulus, quem (*Clysmata*) fo-
"nerant et peculiaris efficacia, qua eminent. Me-
"dicamenta enim per os superius sumta, post tot
"mutationes, saepius colluvie vitiosa, acida, li-
"quore gastrico et post tot secretiones et excretio-
"nes percessas, denique infardus infimi ventris, mali
"noſtri scaturiginem attingentia, primarium solum-
"modo hostis agmen imbecilliter quidem carpunt,
"Clysteres vero immediate portam malorum pulsant,
"contumaces obſtructions ex omnibus in circuitu
"partibus aggrediuntur, et clauſtra eorum eo for-
"tius perrumpunt."

DLVI. SPECIES RESOLVENTES PRO GARGARISMATE.

§. 767. Rec. Radicis Pyretri Vncias duas.

Herbae



Herbae Salviae Libram dimidiam.

Seminis Synapi Vncias tres.

Incisis contusis fiant Species.

§. 768. Quando in *angina spuria* vel aliis morbis e. g. *oralgia*, *odontalgia*, pituita ex glandulis educenda est, harum Specierum Drachmae duea, in Aquae Vncia una, coquuntur, et inde *Gargarisma* paratur. Saepe consulto *Radicis Squillae* aliquot Grana his Speciebus adduntur, vel etiam *Decoctor Oxymel* eius, in debita portione commiscetur. In *angina vero inflammatoria*, *Gargarismata* talia acris et irritans vitentur; nisi *suppuratis partibus*, ad eas mundificandas.

DLVII. SPECIES RESOLVENTES.

§. 769. Rec. *Herbae Absynthii*,

Menibae piperitae,

Rutae,

Salviae,

Sabinae ana Vncias tres.

Florum Chamomillae,

Sambuci,

Lavendulae ana Vncias duas.

Seminis Carvi,

Anethi ana Vnciam unam.

Incisis contusis fiant Species.

§. 770. *Stagnantes humores resolvunt, partes debilitatas roborant, et itaque in inflammationibus, confusionibus et ad roborandas partes applicantur. Vel*

in *Sacculis* adhibentur, vel decoquuntur cum *fluido*
quodam, quod pro rerum circumstantiis varium,
et vel *spirituofsum* vel *aquoſum* esse potest; *Linteamina* dein, in tali *Decocto* saturata, eodem applicen-
tur modo, sicut §. 503. praescriptum fuit. Quan-
doque, sub finem coctionis, aliqua pars *Aqua*
Calcis vivae admiscetur, vel etiam *Spiritus Vini re-*
&ificariſſimus, aut *Vini Camphoratus*.

DLVIII. SPECIES RESOLVENTES AD OBSTRUCTIONES INTERNAS.

- §. 771. Rec. *Radicis Althaeae*,
Bryoniae,
Florum Chamomillae,
Sambuci ana Vncias tres.
Seminis Lini Vncias duas
Incisis contusis fiant Species.

§. 772. Usus tempore, harum Specierum dimi-
dia Vncia, cum *Micae Panis tritici* Drachmis sex et
Croci austriaci Scrupulo uno commiscentur, et haec
omnia in *Laetis Libra* una ad formam *Pultis* co-
quuntur, qui tandem adduntur unus *Vitellus Ovi*
et *Saponis* Drachmae duae.

In tumoribus inflammatoriis, obſtructionibus
viscerum, vel inter linteamina vel in *vesica bovina*
inclusum, *Cataplasma* hoc applicatur; ubi non lo-
lum resolvit, sed etiam dolores lenit. Usus igitur
in ſignem habet in principio pleuritidis et peripneu-
moniae, ad dolores atrocifimmas mitigandos et excre-
tionem



tionem per pulmones promovendam. Valet etiam in
vesicae urinariae inflammationibus, et in aliorum
viscerum abdominalium infarctibus.

DLIX. SPECIES PRO THEA.

§. 773. Rec. *Radicis Graminis sesquiunciam.*

Herbae Millefolii Vncias duas,

Veronicae Vncias tres.

Incisus fiant *Species.*

§. 774. Titulus usum indicat.

SPIRITVS ACETI.

Vid. N. CCLXXVI.

DLX. SPIRITVS ANISI.

§. 775. Rec. *Seminis Anisi contusi Libram dimidiadim.*

Spiritus Vini Libras sex.

Macerentur per nychthemeron, et
Spiritus lege artis destillationisque,
quamdiu flunt, eliciantur.

Eodem modo ex *Seminibus Carvi, Spiritus Carvi,* et ex *Iuniperi Baccis, Spiritus Iuniperi* parantur.

§. 776. *Spiritus ex Anisi et Carvi Seminibus,*
carminativi sunt et stomachici, eodemque ex scopo,
in digestione depravata et flatulentia, ab aliquot
Drach-

in
um
Drachmis ad Vnciam usque praescribuntur. In do-
toribus ad partum spuriis, non inepte, praeser-
tim in plebeis, Carvi Spiritus praeognantibus por-
rigitur.

DLXI. SPIRITVS ANTISCORBVTI- CVS DRAWITZII.

§. 777. Rec. Vitrioli calcinati Libras duas.


Tartari crudi Libras tres.

Misceantur et immittantur Retortae
terreae, et lege artis destillentur igne
gradatim adhibito et sensim aucto,
usque dum vapores nulli amplius ap-
parent. Deinde

Recipe, Huius Spiritus Libram unam
Spiritus Cochleariae Vncias quatuor.
Misceantur.

§. 778. Resolvit, aperit, varias excretiones, praesertim eas per sudorem et urinam promovet, et hac ratione sanguinem ab impuritatibus liberat. Non solum itaque eximii, unde nomen accepit, est usus in scorbuto, corporibus cacoehymicis, scabie, sed praesertim magna in rheumatismo, arthriticide et podagra praestat: quoniam non solum atroces dolores mitigat, sed etiam per urinam et sudorem morbi materia expellit. Praeterea conductit etiam in affectionibus apoplepticis et paralyticis, praesertim eis, qui a retropulsa materia arthritica orti fuerunt. Datur a Guttis viginti usque ad octoginta, cum Syrupo quodam mixtus. Notandum etiam, immortalem

WERL-



WERLHOFIVM, in memoratis morbis huius *Spiritus usum*, sub nomine *Mixturae antiscorbuticae simplicis*, maxime fecisse, uti ex *Eius Operibus* patet.

DLXII. SPIRITVS BEZOARDICVS BVSSII.

§. 779. Rec. *Spiritus Salis Ammoniaci vinosi* Vn-
cias octo.

Liquoris Cornu Cervi Succinati Drach-
mas sex.

Olei Citri Guttas decem.

Misceantur et serventur usui.

§. 780. Potenter sudorem pellit, urinam movet
et *antispasmodica virtute* pollet egregia, si a Guttis
duodecim usque ad triginta imo quadraginta, in
appropriato vehiculo præbetur in *morbis exanthematicis* et *arthriticis* retrogressis, vel non rite erum-
pentibus, in *spasmis*, et in *passione hysterica*. *Convulsiones*, quae ex dentione difficiili oriuntur, satis
cito tollit. *Infantibus infra annum* Guttæ quatuor
vel sex sufficiunt; *biennibus* decem vel duodecim.
Plura vid. in F. HOFFMANNI *Observ. Phys. Chym.*

DLXIII. SPIRITVS CARVI.

Vid. §§. 775. 776.

DLXIV.

DLXIV. SPIRITVS COCHLEARIAE.

§. 781. Rec. *Herbae Cochleariae recentis Libras sex.*
Contunde et vesicae immissis affunde
Spiritus Vini Libras quatuor,
Aqua fontanae Libras sex.
Iuncturis probe clausis ac munitis Spi-
ritus Librae duae destillentur.

§. 782. Ad *Gargarismata et Collutoria*, quae in
stomacace, aphthis et aliis gingivarum et palati ul-
ceribus prosumt, venit. Ad ulceracula pinsenda,
etiam cum Melle praescribitur.

DLXV. SPIRITVS CORNV CERVI RECTIFICATVS.

Vid. §§. 641. et 663.

DLXVI. SPIRITVS FORMICARVM.

§. 783. Rec. *Formicarum in mense Iunio, vel Iulio*
collectarum Libram unam,
Spiritus Vini rectificati Libras duas.
Destilletur ex Vesca Libra una.

§. 784. *Paribus debilitatis, rigidis, et in eorum*
aronia, tanquam resolvens et nervinus infricatur.
Pari modo, in capitibus contusionibus, Fomentarionibus
consulto additur, et, in capitibus doloribus etiam
vertici et temporibus applicari potest, quando a
torpore oriuntur. Male vero, ad dolores arthriticos
et podagricos auferendos, adhibetur.



DLXVII. SPIRITVS IVNIPERI.

§. 785. Vid. §. 775. Summe *stimulans*, *diureticus* et *emmenagogus* est. Raro solus datur, sed plerumque alia tantum eo acuuntur remedia.

DLXVIII. SPIRITVS LAVENDVLAE.

§. 786. Rec. *Florum Lavendulae recentium modice siccatorum Libram unam.*

Spiritus Vini Libras quatuor.

Praevia per triduum digestione, destillentur ad dimidiis.

DLXIX. SPIRITVS CORNI CERVI

Eodem modo parantur, ex *Herba Melissae*, *Spiritus Melissae*, et ex *Herba Serpilli*, *Spiritus Serpilli*.

§. 787. Omnes hi *Spiritus externè applicati*, *resolventes* et *nervini sunt*, et ideo, ad *partes debilitatis roborandas* et *nervos erigendos*, adhibentur. Praefertim conducent in *luxurias*, in *partium aronia* et in *capitis laesionibus*: uti etiam *Species*, quae *Cephaliae* appellantur, adspersis talibus *Spiritibus*, actuosiores redduntur. Praeterea *Odoramento inserviunt in hypothyricis et debilibus*. *Spiritus Melissae*, in *clavo hysterico*, tam *externè applicatus*, quam etiam *interne ad Cochlear datus*, prodest, et simul *mensum araxiam corrigit*.


DLXIX. SPIRITVS MELISSAE.

Vid. §. 786, et praeced.

DLXX. SPIRIVS MINDERERI.

§. 788. Rec. Aceti Vini acerrimi Uncias duas.
Vid. Paullatim instilla, subinde agitando
Spiritus Cornu Cerui quantum suf-
ficit, donec cessat efferves-
tia.

§. 789. Laudabile Medicamentum leniter diapnoi-
rum, antispasmodicum est, et contra purredinem
valet. Conducit ergo ad exanthematum e. g. vario-
larum, morbillorum, purpurae erupcionem promo-
vendam, in morbis archriticis, in febris putridis,
malignis, in spasmis et affectibus hystericis. Datur
cum Syrupo quodam vel cum aliis remediis mixtus,
a Drachma dimidia usque ad binas. Praeterea, Spi-
ritus noster, Asae foetidae non satis celebrandas
vires antispasmodicas et resolventes, quas in obstru-
ctionibus viscerum, in mensium et aliorum sanguinis
fluoribus cohibitis, in affectibus asthmaticis, in tuff
suffocativa et morbis hystericis praefstat, insigniter se-
cundat et auger, et ideo consulto, ad exemplum
Clar. MILLAR, Drachiae dueae Asae foetidae in
huius Spiritus Uncia una, solvuntur, et cum aliquot
cuiusdam Aquae destillatae Uncis miscentur, et omni-
bi - vel trihorio infantibus, ad aliquot Cochlearia
parva, et adultis ordinaria, praebentur.



Externe Spiritus hic applicatus tumores frigidos dissipat, et si praescripto modo Asae foetidae maritatus est, eo potentior agit.

SPIRITVS NITRI ACIDVS.

Vid. N. CCLXXVII.

DLXXI. SPIRITVS NITRI DVLCIS.

§. 790. Rec. *Spiritus Vini rectificariſſimi Libras duas.*
Immitte Retoriae virreae tubulatae, et sensim et pededentim infilla Acidi Nitri fumantis Uncias tres.
Postea Arenaē igne per gradus supeditato destillentur.

§. 791. Maxime, cum hoc Medicamine, omni die in ordinationibus obvio, *Medici, Chirurgi, quin quilibet Empyrici, Agyrtæ* ludunt. Exspectant ab eo vires temperantes, et praescribunt ideo ubique, ubi aestus et febriliſ morus temperandi sunt: sed falluntur. Nam si non graviori modo noceant; tamen saepe in morborum decursibus, irrevocabile iuvandi tempus perdunt, et hoc modo irreparabile damnum inferunt. Quod vero vires, quae vere huic Spiritui adscribi possunt, attinet, omnino, tanquam Medicamentum carminarium, antispasmodicum, anodynum et aliquo modo etiam antisepticum, in febribus, doloribus colicis, in aliis venientiis, e. g. diarrhoeis, flatulentiis, in morbis spastis modicis

modicis et haemorrhoidibus irregularibus, a Guttis quadraginta usque ad Centum et viginti praescribi, vel ad aliquot Drachmas, *Mixturis*, in modo satis morbis adhibendis, addi potest.

SPIRITVS NITRI FVMANS.

Vid. N. CCLXXVIII.

DLXXII. SPIRITVS SALIS AMMONIACI ANISATVS.

§. 792. Rec. *Spiritus Salis Ammoniaci vinosi Libram unam.*

Anisi Unciam unam.

Misceantur.

§. 793. Ad pituitam in morbis pectoris, e. g. catarrho simplici, coryza, rufi catarrhali, incidendam, et inde solvendas stases a Guttis viginti usque ad quadraginta in vasculo Theae, vel alio vehiculo exhibetur; carminarivum effectum quoque exferit, et ideo etiam, in affectibus flatulentiis, praesertim, si corpus pituitosis humoribus scatet, e. g. in colica flatulenta, stranguria et ischuria a frigida causa, v. g. cerevisia male defaecata ortis, porrigitur. Quando pectoris morbi diathesin inflammatoriam induunt, sollicite vitandus est, uti etiam caveatur, ne in illis corporibus, quae ad hanc diathesin prona, largiori eius usu, inflammatorii morbi reddantur.



DLXXXIII. SPIRITVS SALIS AMMO-
MONIACI VOLATILIS
VINOSVS.

§. 794. Rec. *Salis Ammoniaci depurati et pulverati*

Libram dimidiam.

Cinerum clavellatorum depuratorum Li-
bram unam.

Immittantur Cucurbitae vitreae et af-
funde

Spiritus Vini Libras duas.

Ex Rerora, iuncturis probe lutatis,
destilletur *leni igne*, et *Spiritus vola-*
tillis prodeuntis Libra circiter colli-
gatur.

§. 795. In morbis, ubi pituitosorum et crassorum
humorum copia adeat, e. g. in talibus morbis pecto-
ris, febris intermittentibus et morbis chronicis va-
riis, cum vehiculo a Guttis quindecim usque ad tri-
ginta tanquam *resolvens*, *incidentis* et *diureticus* datur.
Insuper *menstrua* pellit, et ideo in eorum retentione,
praelertim, si corpus *tenta* *piruita* abundant, praescribitur.
Tempore *frigoris*, in *intermittentibus*,
si illud ingens est, recte etiam ad Guttas triginta in
Theae *vasculo* porrigitur.

Externa pro odoramento, ad solvendam pitui-
tam in gravedine, et discutiendas piruitas stases
conducit, et ut cephalicas induat vires, varia Olea
aetherea in eo solvi possunt. *Resolventi* etiam *scor-*
po, modo *inflammatio* non adsit, membris illini
potest.

DLXXXIV.

DLXXIV. SPIRITVS SALIS AM-
MONIACI VOLATILIS
VRINOSVS.

§. 796. Rec. Calcis vivae recens usq[ue]ae Libram unam.
Salis Ammoniaci depurari Vncias qua-
tuor.

Seorsim pulveratis, mixtis cito Cu-
curbitae vitreae immisfis, superfunde
Aqua fontanae Libras quatuor.
Ex Retorta tabulara, iuncturis probe
lutatis, statim leni igne instituatur
Desillatio, et Spiritus Vnciae octo pro-
liciantur, qui in vitro optime munito
servetur.

§. 797. Ad Guttas decem, quindecim, viginti et vi-
tra cum multa Aqua datus, potentissimum praebet re-
solvens et excitans, quod in morbis pituitosis, catarrho
suffocatio, apoplexia serosa, capitis doloribus, qui a
stagnanti pituita oriuntur, et ad eos excitaudos, qui
in Aqua submersi sunt, maximi est usus. An vero
etiam in morbis arthriticis, paralyticis et ipsa rabie
canina tale nunquam fallax remedium sit, uti
quidam recentiorum volunt, non confidenter et
audacter confirmabimus. Externe Spiritus noster,
pro excitandis apoplecticis, epilepticis, soporosis,
syncopeticis et hysterics, uti quoque pro illinendis
membris, quae ex paralysi tonum amiserunt, adhi-
betur. Caeterum excitandi scopo in plethoricis non,
nisi venae sectione larga praemissa, applicetur.



SPIRITVS SALIS COMMVNIS
ACIDVS.

Vid. N. CCLXXIX.

DLXXV. SPIRITVS SALIS COMMVNIS DVLCIS.

§. 798. Rec. *Spiritus Vini rectificatissimi Libram unam.*

*Immittatur Retortae vitreae et successice ei instillentur.
Acidi Salis communis Vnciae duae.
Postea ex arena, igne per gradus suppeditato, destillentur.*

§. 799. Nobilissimum Medicamentum est, quod a multis temere negligitur, et *Spiritu Nitri dulcis* tantum aequiparatur. Insignes possidet vires temperantes, incidentes, aperientes, carminativas, diureticas, antiseplicas, antispasmodicas et anodynias. Recte itaque praescribitur, ad febrium acutarum aestum temperandum, in febribus putridis, biliosis et malignis: ubi putredini non solum resistit, bilis acrimoniam corrigit, et crassos humores incidit; sed etiam simul spasmos, harum febrium comites, aufert, et nervorum inordinatos motus compescit. Non minus prodest in diarrhoeis, dysenteriis, doloribus colicis, nephriticis, in haemorrhoidibus nimis fluentibus, vel si eas spasmi et colici dolores concomitarentur, in ventriculo debili, cholera, in flatulentia hypochondriacorum, in menstruis dolorificis, ad spasmos, dolores et inflammaciones in arthriticis et podagricis

mi-

mitigandos et tollendos; et in omni *sanguinis nimia expansione*. Datur a Guttis quadraginta usque ad centum et viginti, quin, si morbi vehementia id postulat, maiori portione; ad binas nempe Drachmas usque. Exhibitetur, aut additis tantum *Aqua destillata* et *Syrupo* quodam, vel *Saccharo*, aut in *Mixturis* cum alijs coniungitur *Medicamentis*. *Potionibus laxantibus*, quae ex eis rebus e. g. *Manna*, *Pulpa Cassiae* constant, quae in debilibus facile *flatulentos affectus* procreant, consulto etiam aliquot nostri *Spiritus Drachmae* adduntur. Tandem in *anginae variis speciebus*, aliqua eius portio *Garganismatibus* admiscetur, et *oris ulceribus* cum *Melle* mixtus convenit.

DLXXVI. SPIRITVS SERPILLI.

Vid. §§. 786. et 787.

DLXXVII. SPIRITVS VINI CAMPHORATVS.

§. 800. Rec. *Spiritus Vini rectificatissimi* Libram unam.

Huic adde

Camphorae flesquiunciam.

Stent ad *Camphorae* solutionem, et usui serva.

§. 801. Egregie quidem *dissipat*, *et rorborat*, ideoque in *semi-luxatis*, *luxatis*, et ad *rororan-*

D
3
et
fo
a
p
la
is
P
H
C

borandas partes, in tendinum et ligamentorum debiti-
zare applicetur; sed ubique vitandus, vel ubi fibra-
rum rigiditas conspicitur, vel ingens inflammatio
adest, vel quando decubitus humorum proxime sub
eute haeret, e. g. in erysipelate, ubi humores coa-
gulando exulcerationi facile anam praebent. Ad dis-
sipandas fugillationes, quoque merito alia praefe-
runtur. In genere notandum, usum Spiritus cam-
phorati non adeo diu protrahendum esse, et Spir-i-
tuum applicationem melius in Chirurgia restringi,
quam ampliorem reddi.

Spiritus Vini Crocatus, praeter has proprieta-
tes, insuper quidem vim anodynām praefat, et ea
ex causa, ubi dolores ingentes adlunt, applicetur;
sed etiam ratione inflammationis, adhuc maiorem,
quam Simplex Camphoratus poscit cautionem. In
capitis doloribus, quando a causis frigidis orti, al-
ter aut alter, cum linterminis applicati, saepē sa-
tis cito eos tollunt. Fomentationibus, quae resol-
vendi scopo applicantur, Spirituum horum debita
portio addi potest. Multos homines ex Idio-
syncrasia, externam Spirituum applicationem, non
tolerare, adhuc notetur.

DLXXVIII. SPIRITVS VINI CRO- CATVS.

§. 802. Rec. *Spiritus Vini Camphorari Vncias duas.*
Tincturae Croci Drachmas duas.

Misceantur.

De usu vid. §. praeced.

DLXXIX.

DLXXIX. SPIRITVS VINI RECTI-
FICATVS.

§. 803. *Spiritus Vini, ex Vesica cuprea, per Al-
lumbicum stanneum destilletur, et sica Phleg-
mate suo, ad maximam partem separetur.*

§. 804. Ad multa Medicamenta paranda inservit,
et externe, tanquam roboranti, partes debilitatae eo
fomentari possunt, et ideo talibus Fomentationibus
additur.

*Spiritus Vini rectificatissimus, qui ab omni
Phlegmate liberatus est, praetera sanguinem coagu-
lat, et fibras vasorum crispat; ideo ad optima, quae
in Chirurgia habemus, styptica pertinet, et cum
parvis linteaminibus, vel plumaceolis ea ex causa in
haemorragiis externis applicatur, cum effectu satis
certo.*

DLXXX. SPIRITVS VINI RECTI-
FICATISSIMVS.

§. 805. *Spiritus Vini rectificatus ex cucurbita
vitrea in Arena, tamdiu depuretur, donec ab
omni Phlegmate immunis sit, et Pulverem py-
reum eidem superfusus et accensus, in flammarum
abripiat.*

De usu vid. §. praeced.

SPIRITVS VITRIOLI ACIDVS.

Vid. N. CCXXXI.

SPIRI-



SPIRITVS VITRIOLI DVLCIS.

Vid. N. CDXLI.

DLXXXI. SPIRITVS ZEDOARIAE ANISATVS.

§. 806. Rec. *Radicis Zedoariae Libram dimidiām,*
Seminis Anisi Vncias tres,
Flavedinis Corticum Ciri Vncias duas.
incisī affunde
Spiritus Vini Libras sex.
Macerata destillentur ex vase vitreo
usque ad dimidiām partem.

§. 807. Nulli alii *Medicamento carminativo et*
stomachico cedit, et ergo in concoctionis viis, ad
stomachum roborandum, pituitam incidentam et
flatus pellendos, a Drachmis duabus usque ad dimi-
diam Vnciam datur.

DLXXXII. SPONGIA CERATA.

§. 808. *Spongiae maximae, diligenter a sordibus*
mundatae, probe imbibantur Cera li-
quata et fervida; quo facto calentes ad-
huc sub prelo arctissime comprimantur,
ibique derelinquantur, usque dum re-
friixerint.

§. 809. Ad dilatanda *ulcera* infervit.

DLXXXIII

¶ M J

DLXXXIII. S QVILLA PRAEPA- RATA.

§. 810. *Squillae Squamae* a se invicem separantur,
et in furno calido modice siccentur.

§. 811. Raro vel nunquam *Squillae Radix* sola et in substantia praescribitur; sed tantum, aut aliis Medicamentis tanquam coadiuvans, ad duo — tria — quatuor imo plura Grana addiuntur, aut in forma Infusi, vel aquosi, vel qinosi datur, ita quidem, ut *Squillae Radicis pulveratae Grano octo cum Vniuersitate Vini vel Aquae*, per noctem digerantur, et tunc ad obstrunctiones soluendas, humores crassos, pituitrosos, in asthmaticis et aliis morbis pectoris, ex pulmonibus educendos, et urinam in leucophlegmaricis et hydropticis pellendam, pluribus Cochlearibus ad nauseam usque, per diem sumantur: ubi quidem notwithstanding, *Infusum vinosum* facilius nauseam et vomitum excitare, quam aquosum. Talia Infusa etiam pro Gargarismaribus inferiunt, quae in angina pectorosa, auditus gravitate, ab accumulata pituita orta, et aliis morbis capitis serosis valent.

DLXXXIV. SVCCVS BERBERVM.

§. 812. Rec. *Fructuum Berberum maturorum* quantumvis.

Contunde in mortario lapideo, et in vase terreo per aliquot dies in cellam repone; tunc succum exprime: hic iterum per aliquot dies stet in cella, et postea per pannum colatus, in vitro,

tro, collo angustiori praedito, super-
adfuso Oleo, in loco frigido adser-
vetur.

Eodem modo ex *Malis Citreis, Cydoniis et Bac-*
cis Myrrillorum, succi parantur.

§. 813. *Succus Berberum ipse in morbis, quos*
 §. 452. *indicavimus, ad aliquot Vncias, Mixturi-*
addi potest, et loco Aceri interfit, eo tamen discri-
mine, quod hoc suave Acerum, ab omnibus parti-
bus oleosis liberum sit, et ideo, ubi Acerum Vini ob-
has partes fugiendum sit, praescribi possit. Praeterea
perperam multis Succas noster, vel alia ex Berberibus
remedia, pro stypticis censentur. Succus Ctri quo-
que quidem, in morbis inflammatoriis et ad aestum
temperandum, exhiberi potest; sed minori gaudet,
aciditatis gradu: Succi enim Vncia una iam a Gra-
nis triginta uno Salis aedalini depurari saturatur; cum
tamen, ad Berberam Succi parem portionem, Grana
quinquaginta tria requirantur, et deinde etiam, a
partibus oleosis, non plane liber sit. Caeterum
Succi §. praeced. nominati, ut etiam ei, qui ex Ce-
rasis acidis, Ribium et Rubi idaei fructibus expri-
muntur, ad Roob et Syrupos parandos in Pharma-
copoeis adserventur.

DLXXXV. SVCCVS CERASORVM ACIDORVM.

§. 814. Rec. *Cerasorum acidorum quantum vis.*
Contunde in mortario lapideo, et per
aliquot

aliquot dies in cellam repone; postea Succum exprime, iterum in cellam per aliquot dies repone, et per pannum cola. Deinde

Recipe, Succi huius Libram unam.

adde

~~XXXII~~
Sacchari albi Vncias tres.
et post unicam ebullitionem cola, et
in vitro uti antea §. 812. dictum fuit
ad usum serva.

Eodem modo ex Ribium et Rubi idaei Fructibus, Succi conficiuntur.

De usu vid. §. praeced.

DLXXXVI. SVCCVS CITRI.


Vid. §§. 812. et 813.

DLXXXVII. SVCCVS CYDONIORVM.

Vid. §§. 812. et 813.

DLXXXVIII. SVCCVS LIQVIRITIAE.

§. 815. Ex Radice Liquiritiae expressus, Bambergia et ex Hispania ad nos venit. Optimus sit ex rufo fusci, si frangitur, nigri splendentis, et quando in fila distracta, nitidi aurei coloris, saporis dulcis, odoris



*odoris suavis non empyreumatici, et linguae
impositus omnis deliquescit.*

§. 816. *Tanquam beccicum eximum, in rufi
acri lambendo sumitur.*

DLXXXIX. SVCCVS MYRTIL- LORVM.

Vid. §§. 812. et 813.

DXC. SVCCVS RIBIVM.

Vid. §§. 813. et 814.

DXCI. SVCCVS RVBI IDAEI.

Vid. §§. 813. et 814.

DXCH. SULPHVR AVRATVM ANTIMONII.

§. 817. Rec. Liquoris, ex quo Kermes mineralis prae-
cipitatum fuit Libras duas.

Postquam filtratus, ei in vase vitro
adde

Aquae communis destillatae Libras
duodecim, et tunc instilla
Acidum Virrioli tenuius
tamdiu, donec nullus Pulvis amplius
præcipitetur. Tandem pulvis præ-
cipita-

guae
er
tusse

capitatus Chartae emporticae imponatur, ut ab Aqua separetur: deinde Aqua calida sufficienter edulcoretur et siccetur.

De usu vid. §. 545.

DXCIII. SVLPHVR AVRATVM LI- QVIDVM.

§. 818. Rec. Sulphuris aurati saponati probe exsiccati Vnciam unam.

Dein


Recipe, Salis caustici Vnciam unam,
Spiritus Vini rectificari Libram unam;
digere per tres dies et filtra.

Haec Tinctura abstrahatur ad dimidiā partem. Postea assunde praescriptae quantitatē

Sulphuris aurati saponati
Tincturae alcalinae ad eminentiam
trium digitorum.
Terantur per aliquot horas in mortario lapideo: postea Cucurbitae vitreae
immittantur, et per nyctemeron
digerantur, ut omnia probe solvantur, et Tinctura dulcis evadat.

Cum facile Tinctura haec rancorem acquirat,
praestat eam in minori quantitate parare.

§. 819. Distinctam huius eximii Medicamentū
descriptionem et primam, Clariss. IACOBI debemus.



Praestans est resolvens remedium, quod non solum varias corporis excretiones, praesertim sudoris promovet, sed humores lentoſ et viscidos etiam incidit. Prodest ergo in viscerum obſtructionibus, in morbis arthriticis, leucophlegmaticis, hydropticis, asthmaticis, in cutis et sanguinis impuritatibus, et in genere in omnibus morbis, in quibus §. 298. Antimonium crudum et §. 545. Kermes minerale et Sulphur auratum commune laudavimus. Hoc bis in die, a Guttis triginta ad sexaginta, in appropriato vehiculo, alterum vero, quod saponarum vocatur eodem ex scopo, a Granis quinque usque ad octo, bis terve per diem datur. Plura vid. in Att. Acad. Eleff. Mogunt. Tom. I. et clar. GVERIGKE Dissertat. de Sulphur. aurat. liquid.

DXCIV. SULPHVR AVRATVM SAPONATVM.

§. 820. Rec. Liquoris, ex quo Kermes minerale precipitatum fuit Libram unam.

Huic adde

Olei Amygdalorum recenter expressi uncias tres.

Coque, et inter coquendum pedentim instilla

Lixivii cauſtici quantum ſufficit ut Massa Japonis conſistentiam acquirat.

De uſu vid. §. praeced.

DXCV.

**DXCV. SYRVPVS AMYGDALINVS
sive EMVLSIVVS.**

§. 821. Rec. *Amygdalarum dulcium exorticatarum
Vncias octo.*

*amararum extorticata-
rum Vncias duas.*

Contunde per unam duasve horas, in
mortario lapideo, successive addendo
Aqua fontanae Libram unam.
Postea Massam sacculo linteo inclusam,
Preli ope exprime.

Deinde

*Recipe, Sacchari albi Libram unam.
Coque in
Aqua fontanae Libra dimidia
tamdiu, donec Saccharum tabulat*e*
consistentiam acquisiverit.*

Tandem *Saccharum* hoc *Emulsioni*
praescriptae adde, per *Pannum* colla,
et *Syrupum* hunc, in *vase* *vitreo*, vel
porcellaneo ad usum serva.

§. 822. Ad edulcoranda Medicamenta, confi-
ciendas *Emulsiones*, et solvendas *Resinas*, inservit.
Pro *Emulsionibus* ad *Aqua* *Vnciam Syrupi Drachma*
sufficit.

**DXCVI. SYRVPVS ACETOSITATIS
CITRI.**

§. 823. Rec. *Succi Citri recenter expressi Vncias de-
cem.*



*Sacchari clarificati et ad consistentiam
tabulari cocti Vncias sedecim.*

Fiat unica ebullitione *Syrupus*, qui
colatus servetur.

Eodem modo, ex succis Berberum et Myrril-
torum, probe defaecatis, *Syrupus Berberum et Myr-*
zillorum paratur.

§. 824. Hi, uti etiam *Syrupus Cerasorum aci-*
dorum, Ribium et Rubi idaei, ad Iulepos temperan-
tes ita adhibentur, ut communiter talis Syrupi Drach-
ma, ad Iulepi Vnciam veniat. Syrupi ex Berberi-
bis et Citri succo, caetera aciditate superant; ille ex
Fructibus Rubi idaei, reficientem habet saporem, et
Syrupus Myreillorum praesertim, in diarrhoeis et
ventriculi debilitate, conductit.

DXCVII. SYRVPVS ALTHAEAE.

§. 825. Rec. Radicis Althaeae,
Graminis

Herbae Althaeae ana Vnciam unam.
Passularum mundatarum Vnciam dimi-
diam.

Coquantur cum
Aquae fontanae Libris tribus
ad remanentiam dimidiae partis. De-
inde cum
Sacchari albi Libris duabus
*unica ebullitione fiat lege artis *Syrupus*,* qui colatus servetur.

§. 826.

§. 826. Medicamentis demulcentibus et beccchicis
additur. Vid. FERNELII Method. Med. L. VII.
p. 130.

DXCVIII. SYRVPVS BERBERVM.

Vid. §§. 823. et 824.

DXCIX. SYRVPVS CERASORVM ACIDORVM.

§. 827. Rec. Succi Cerasorum acidorum probe de-
faecati Vncias decem,
Sacchari clarificati et ad consistentiam
tabulari cocti Vncias tredecim cum
dimidia.
Fiat sicut §. 823. dictum fuit Syru-
pus.

Eodem modo ex Ribium et Rubi idaei succis,
Syrupi parantur.

De usu vid. §. 824.

DC. SYRVPVS CICHOREI CVM RHABARBARO.

§. 828. Rec. Radicis Cichorei sylvestris Vncias tres.
Coque cum
Aqua fontanae Libris tribus
ad tertiae partis consumtionem. Hinc
deinde adde

*Radicis Rhabarbari minutim incisae
Vncias duas,
Cinerum clavellatorum depuratorum
Scrupulos duos.*

*Stent per aliquot horas in loco calido
et exprimantur. Postea adde
Sacchari clarificati et ad consitentiam
tabulati cocti Vncias triginta duas.
Colato tandem Syrupo adde
Aquaer Florum Cassiae spirituosaes Vn-
cias duas.
et serva ad usum.*

§. 829. Optimum est remedium ad alvum leniter
ducendam, *infantibus nuper natis*; quo ex scopo
parvis Cochlearibus, ad sufficientem effectum usque
exhibeatur. *Saponaceus* est et aperitivus, hincque
maxime in obstruktionibus glandularum mesenterie
conducit, et ideo etiam pro adultis consulto Medi-
camentis additur, quae ad obstruktiones viscerum sol-
vendas praescribuntur.

Syrupus de Manna quoque pro ducenda alvo
infantibus praescribitur; sed facile tormenta excitat.
Interim tunc praesertim valet, quando morbis petro-
ris, infantes laborant.

DCI. SYRVPVS CORTICVM AV- RANTIORVM.

§. 830. Rec. *Corticu Aurantiorum ab albedine
mundatorum* Vncias duas,

Vini

Vini albi generosi Libras duas.

Macerentur per nychthaemeron in
loco calido, vase probe obturato. Po-
stea *Vinum* decantetur, filtretur
et cum
Sacchari clarificati et ad consistentiam
tabulari cocti Libris duabus
miscendo fiat *Syrupus*.

Eadem ratione, ex *Cortice Peruviano*, *Syrupus*
paratur.

§. 831. *Mixturus stomachicis et carminativis addi-*
tur.

DCLII. SYRVPVS CORTICIS PERU- VIANI.

§. 832. Vid. §. 830. *Infantibus*, qui alia, in
Corticis forma, non admittunt, dicatus est, et in eo-
rum febris intermittentibus, viscerum concoctionis
debilitate, et aliis morbis, in quibus *Cortex* prodest,
a Drachma una usque ad dimidiam Vnciam, ter
quaterve in die datur. Consulto etiam *pro adultis*,
in Medicamentorum antifebrilium et tunicorum pra-
scriptione, ad aliquot Vncias additur.

DCLIII. SYRVPVS DIACODION.

§. 833. Rec. *Capitum Papaveris albi mediocriter ma-*
turorum, modice siccatorum et a Semi-
nibus mundatorum Libram unam.

Macerentur per nychthaemeron in

X 4

Aqua



Aquaæ fontanae Libris octo.

Probe cocta exprime fortissime et **co-**
laturaæ Vncis novem adde
Sacchari albi Vncias sedecim.
et unica ebullitione fiat Syrupus, qui
colatus servetur.

§. 834. *Syrupum hunc iam descripsit GALE-*
NVS in Libr. de comp. Medic. sec. loc. et deinde eum
laudaverunt ALEXANDER TRALLIANVS et I.
B. MONTANVS. Non quidem cum tantarum vi-
gium anodynarum putamus. ut, cum SYDENHAMO
Vnciam, Laudani liquidi Guttis sedecim aequipare-
mus; aliqualem interim virtutem anodynæ exserit,
et ideo consulto Potionibus, quae vel in diarrhoeis ni-
misis, vel in variis doloribus, praescribuntur, ad ali-
quot Vncias additur, et in genere, ubi anodynum
moderatum desideratur, exhibetur. Quoniam simul
acres et salsos humores involvit, pari modo etiam in
tussi acri, urinae ardore et aliis talis generis affecti-
bis adhibetur.

SYRVPVS EMVL SIVVS.

Vid. N. DXCV.

DCIV. SYRVPVS FLORVM CASSIAE.

§. 835. *Rec. Florum Cassiae crassifuscule contusorum*
Vncias duas.

Immitte Cucurbitæ vitreae et adde
Vini albi generosi Vncias viginti.

Stent

Stent in loco calido, vase bene obtutato per nychthaemeron, et filtratis adde

Sacchari clarificati et ad consistentiam tabulati cocti Libras duas.

Fiatque lege artis *Syrupus*.

§. 836. Ad Medicamenta analeptica et stomachica venit.

DCV. SYRVPVS MANNAE.

§. 837. Rec. *Manna calabrinae* Vncias duas.

Solve in

Aquae fontanae Vncis viginti.

Colatura adde

Sacchari albi Libras duas.

Coque ad *Syrupi* consistentiam, et

Syrupum colatum serva.

De usu vid. §. 829.

DCVI. SYRVPVS MYRTILLORVM.

Vid. §§. 823. et 824.

DCVII. SYRVPVS RIBIVM.

Vid. §§. 824. et 827.

DCVIII. SYRVPVS RVBI IDAEI.

Vid. §§. 824. et 827.

X 5

DCIX.



DCIX. TARTARVS CHALYBIATVS.

§. 838. Rec. *Cryſtallorum Tartari Libram unam Limaturaē Martis depuratae Vncias quatuor.*

Coque cum

Aquae fontanae Libris duodecim ad remanentiam quartae partis. Li- quorem per chartam emporeticam fil- tra, et ad cryſtallisandum in locum fri-gidum repone, et Cryſtallos probe exſicca.

§. 839. Iam §. 514. de *Martialium uſu* neceſſa- ria notavimus: Sed *Tartarus* hic *chalybiatus* magis aperiens eſt, et ideo praeſertim adhibendus, ubi aliorum ex *Marte* praeparatorum vis roboranſ maior, timenda conſpicitur; praeterea hoc praeparatum non ita *sanguinem* expandit, ſicut ab aliis *Martiali- bus* vidimus. Non ſolum ergo *Tartarus noſſer* adhibe- tur, a *Granis* quindecim uſque ad dimidiam *Drach- mam*, in obſtructionibus viſcerum, illero, *cachexia*, malo *hypochondriaco*, haemorrhoidum et mensium ne- gotio turbato, ſed etiam, a *Granis* quinque uſque ad duodecim, in infantibus rachiſtis et verminofis.

DCX. TARTARVS EMETICVS.

§. 840. Rec. *Vitri Antimonii pulverati Vnciam u- nam,*


Cryſtallorum Tartari Libram unam.

In vase terreo vitro incruſtato, terendo spatula

spatula lignea cum Aquae fontanae Libris quatuor coque tam diu, donec in Liquore superficie, curicula salina tenerior apparet; postea Liquorem calidum filtra, et in cellam repone. Crystallos per nychthaemeron ortas exime, iterum tunc Liquorem, usque ad culae apparentiam coque, et uti antea progredere. Tandem residuum leni calore, spatula lignea perpetuo agitandum, ad siccitatem usque evapora, et cum Crystallis in charta emporistica probe exsiccatis et mixtis, in pulvrem subtilem redige, et in vase virreo clauso ad usum serva.

In aere humido semper aliquid ex eo Tartarus emeticus attrahit, et tali itaque tempore viribus debilior reperitur, quam quando tempore sicco praescribitur.

§. 841. Ob securitatem, dosis commoditatem et saporem deficientem, Tartaro emetico magna laus tribuenda est. Ad vomitum ciendum, infantibus ultra annum, octava, bi et triennibus, a quarta vero, usque ad dimidiam Grani partem, et paulo robustioribus, qui annos sex, octo, decem habent, usque ad integrum Granum datur. Pro adulto, dosis ordinaria Grana duo, tria, imo quatuor sunt. Certi morbi, e. g. melancholia, mania, epilepsia, et propria quaedam insensibilitas saepe maiorem exigunt dosin; ita, ut non raro integrum Scrupulum dosis transgredia-



grediatur, quod quilibet *Medicus*, pro rerum circumstantiis determinare debet. Ex his vero rationibus, et quia *Vomitoria* ex ipsorum natura, sive sit noster *Tartarus emeticus*, sive *Ipecacuanhae Radix*, sive aliud, modo fortiore, modo leviorem effectum edunt, modus *Emetica paulatim*, exiguis et repetitis portionibus, usque ad sufficientem effectum porrigitur, tanquam securissimus, cuilibet *Medico* commendatus esto. Ex eo scopo *Tartarus noster* cum multa *Aqua destillata*, solvi potest, e. g. quodlibet *Granum* in binis *Vnciis*.

In genere, circa *Emeticorum administrationem*, observandum, ea, tanquam remedia quidem esse consideranda, quibus magna *Medicus* efficere potest, si secundum *rationales indicationes*, quas *fana Therapiae* cognitio subministrat, adhibeantur, quin, in multis morbis e. g. febribus biliosis, putridis, malignis, intermittentibus, dysenteria biliosa, putrida, catarrho suffocativo, ventriculi oneratione nimia, ante febrium exanthematicarum eruptionem, in casu veneni accepri, fere semper unica et primaria esse, a quibus tota et universa aegroti salus pendet; sed simul, si incongrue, et non secundum bene fundatas *indicationes praescribantur*, *Medicamina evadere*, quae tunc tanto etiam in gradu nocent, et saepe omnem sanandi spem plane admidunt. Vbi ergo, ad exhibendum *Vomitorium*, indicatio non satis manifesta observatur, e. g. in *pleuritide biliosa*, *haemoptysie*, cum *bilis saburra coniuncta*, *dysenteria*, quam statim ab initio *ingens inflammatoria febris* concomitatur, in *cholera*, in *morbis apoplecticis*, in *haemorrhoidariis*,

vel

vel plane vitandum, vel tempus, quo dandum, sollicite investigandum est, uti et cum summa diligentia inquirendum, an non alia remedia, e. g. *Venae sectio*, *Laxantia* etc. *Vomitorio* praemittenda sint aut saepe illud tali cum cautione et ita subministrandum sit, ut tantum leviori gradu effectus suos producat. Caetera, quae, vel *Vomitoriorum usui* obsistunt, e. g. *plethora ingens*, *gravitas*, *hernia considerabilis*, etc. vel circa eorum applicationem notanda sunt, e. g. ut *alvus sit aperta*, quod *Aqua tepida* largiter data, sub Medicamentri actione, aegro succurendum, *Therapia* docet. Quando maiorem irritationem metuimus, bono cum successu, aliquot horas post assumptum leve *prandium*, *Vomitorium* exhibuimus.

Caeterum notandum, non tantum ad illum effectum solum respiciendum esse, quem, in educenda materia quadam corrupta, *Emrica* praestant, sed etiam influxum considerandum, quem motus illi, in universum vasorum se- et excretoriorum et ipsum nervorum systema habent et inde obstrukciones in vasis minimis et paribus remoris referando, in dirissimis morbis, e. g. *mania*, *epilepsia*, curam absolvunt. In *Tartaro emericu* praesertim ad eius *vires diaphoricas* et *antispasmodicas* respiciendum est, quas post vomitus excitatos exserit. Quoniam vero simul etiam facile per *alvum* operatur, ibi, ubi hoc vitandum *Medico* videtur, *Vinum Antimonii Huxhami*, vel *Ipecacuanha*, vel in *Suhstanzia* vel in *Infuso viioso* cum *Rheo* data, praferenda sunt.

In



In minori dosi, ita ut vomitum non excite, Tartarus emeticus datus, eximie resolvit, referat et varias alias excretiones, sudoris nimirum, urinae et alvi promovet, et hoc modo in multis morbis, e. g. obstructionibus viscerum, affectibus cathecticis, hypochondriacis, melancholicis, etc. exoptatissimum exserit effectum. Quoniam sine insigni sanguinis commotione, sudorem excitat, et si ad nauseam usque datur, nimiam nervorum irritabilitatem tollit, praestans eius etiam est usus, non solum ante exanthematum, e. g. variolarum eruptionem; sed etiam in febribus malignis, puridis, biliosis, intermitterebus, dysenteria, muto hysterico, convulsionibus, prius viis antea purgatis, conductit. Tali modo datum utilem repererunt Viri de scientia nostra immortales WERLHOIVS, MONRO, PRINGLE, TISSOTVS, NICOLAI. Pari modo, uti iam HOFFMANNVS monet, in morbis pectoris a copia humorum picciolorum ortis, asthmate, dyspnoea etc. tanquam optimum resolvens valet, et in russi convulsiva infancum, ob vires eius anispasmodicas, magna efficit. Vid. Celeb. FOTHERGILL Medical observ. by a Society in London Vol. III. p. 119.

Vbi Enematisbus irritans quoddam potentius desideratur, Tartarus emeticus a Graniis tribus usque ad lex eis additus, rei satisfacit.

DCXI. TARTARVS SOLVBLIS seu TARTARISATVS.

§. 842. Rec. Cinerum clavellatorum depuratorum Libram unam,

Solve

Solve in

Aqua fontanae bullientis Libris duocim.

Solutioni bullienti admisce paulatim

Cryſtallorum Tartari

ramdiu, donec omnis effervescentia ceflet. Liquor calidas insuper filtertur, et ad siccitatem usque, in abeno flanno probe obducto, evaporetur. Tandem in charta emporerica, leni calore Pulvis siccetur.

Quando in fine evaporationis grumus fiat, ſpathula lignea agitetur.

- De uſu vid. §. 579.

DCXII. TARTARVS VITRIOLATVS.

§. 843. Rec. Oli Tartari per deligium Vncias octo.

Immitte in vas vitreum capax et guttatum instilla

Acidi Vitrioli tenuioris quantum sufficit

donec omnis effervescentia ceflet, et diu concusio agitatove vitro, Liquoreque gustato, in eo nec acidus, nec alcalinus adſit ſapor.

Postea Liquori adde

Aqua fontanae fervidae Libras octo.

Tunc coletur, inspiffetur ad cuticulam usque, in locum frigidum ad

ery-



crystallisationem reponatur, et Crystalli siccentur.

Procurant quidem sibi *Pharmacopolea Sal* hoc medium, viliori pretio a seplasariis: tunc vero illud prius in *Aquae* sufficiente quantitate solvatur, et addita insuper aliqua *Olei Tartari* per deliquium portione, denuo crystallisetur.

De usu vid. §. 579.

DCXIII. TERRA FOLIATA TARTARI.

§. 844. Rec. *Cinerum clavellatorum depuratorum* Vn-
cias quatuor.

Immittantur vitro *amplo*, et successive
affunde

Aceri Vini destillati quantum sufficit
ad perfectam *Cinerum clavellatorum*
saturationem. Postea *Liquor* per *Char-*
tam emporeticam filtretur. Deinde

Recipe, *Liquoris* huius partem quartam,
et evapora eum *leni igne* in *cacabo*
stanno probe *obducto*, ad siccitatem
usque; quo notandum, si *Sal grumo-*
sum evadat, ignis gradum, quantum
potest minuendum, et massam *bacillo*
ligneo continuo tamdiu agitandum
esse, usque dum *Sal* plane exsicca-
tum fuerit. Eodem modo ad reli-
quas tres portiones, partitis vicibus
progredere. Tandem *Sal* perfette
satu-

saturatum Aqua fontana solvatur; Sol-
lurio per chartam bibulam filtrata rur-
sus inspissetur, et siccatum Sal, cum
virro probe munito, in loco sicco et ca-
lido servetur.

De usu vid. §. 579.

DCXIV. TINCTURA ASAE FOETIDAE.

§. 845. Rec. Asae foetidae Vncias duas.

Infunde

Spiritus Vini rectificati Libram unam,
Extrahe leni calore per triduum dige-
rendo, *Tincturam*, quam filtratam
serva.

§. 846. Asae foetidae vires resolventes, anti-
spasmodicae, haemecatarcticae et an helminthicae tam
insignes sunt, ut satis laudari non possint. Valet
inde etiam *Tinctura* haec, in affectibus spasmodicis,
hystericas, liporrhymis hystericalium, in colica flatu-
lenta, ad sanguinis flores promovendos, vermes
fugandos, et obstrunctiones viscerum in variis morbis,
e. g. affectibus hydropicis, tympaniide etc. solven-
das. Datur a Drachma una usque ad binas, bisve
terve in die.

DCXV. TINCTURA CANTHARIDVM.

§. 847. Rec. Pulveris Cantharidum Drachmas duas.

X Acidi

Acidi Nitri Vnciam unam.

Spiritus Vini rectificariissimi Vncias
quatuordecim.

Digere in *Arena Balneo* per quatuor
dies et adde

Camphorae Drachmas duas.

Denuo leni calore digere, et filtratam
Tincturam ad usum serva.

§. 848. Ad potentissima diuretica pertinet, si-
mul vero tanta cum violentia agit, ut non raro mi-
gum cruentum, et viarum urinae inflammationes exci-
tet, et ideo, si adhibetur, hoc magna observata cau-
tione fiat. Encomia, quibus IO. GROENEVELT,
IOANNES BRISBANE et quidam alii eiusdem lin-
guae Scriptores, Tincturam hanc in diabere, spas-
modica urinae retentione, in affectibus asthmaticis,
morbis cutis, passionibus hysterics, et ad urinam
in hydropicis pellendam, extollunt, nimis temera-
ria sunt, quam ut eis obtemperari possit. Nam
quod Cantharidum vim antispasmodicam attinet, quae
eis adscribitur, eam adhuc valde dubiam iudicamus,
et ideo, in affectibus hysterics, asthmaticis et urin-
ae retencione spasmodica, eo magis Tincturae huius
usum noxiun declaramus: quia Cantharides stimu-
lando et inflammationem excitando, certe plerum-
que mala haec peiora reddunt. Quomodo deinde
in cutis morbis, Medicamentum, quod, ob *Sal cali* et acre suum, agit, optatum effectum exserere
possit, non videmus. Pari modo, in hydropicis,
usus eius nobis ideo non suadendus videtur; quo-
niam *inflammationes occultae*, quae ut plurimum in
talibus

talibus morbis chronicis, inscio saepe Medico, saeviunt, inde augentur, et humorum resolutio promovetur. Insuper, ut ipsi vidimus, saepe *Cantharidum* usus, in his aegris, non solum urinae retentionem, sed etiam partium genitalium inflammationem excitat. In diabete tandem vera, quam ARETAEVS Lib. IV. de sign. chron. morb. C. XI, descripsit, tunc quidem *Tinctura nostra* admittenda est, quando viarum urinae paraiysis manifesta vestigia adsunt; ubi tunc simulando partes paralyticas, curam absolvit. Sed videatur, ne diabetes spuria seu symptomatica cum vera, quae tam raro observatur, ut *Medici* in amplissima praxi versantes, saepe nunquam eam viderint, confundatur. Deinde quoque ad febriculam, quae morbum hunc concomitatur, et ad humorum conditionem, an iam ita resoluti sint, ut quasi, cum ARETAEO, carnem et ossa in urina diffluere, dici possit, respiciendum est. Alii, et inter eos etiam B. WERLHOFIVS praeterea sunt, qui in alio dirissimo affectu, morsu canis rabidi et inde orta hydrophobia, *Cantharidum* optimum effectum testantur: nobis vero deest, ut candide fateamur, in hac re, propria experientia, et ideo non plane eas in hoc morbo damnabimus, sed simul maximam cautionem adhiberi, iustum esse arbitramur; uti in genere, non omnibus, qui hydrophobia correpti, una methodo succurrendum esse putamus, sed in hoc morbo, uti fere ubivis in *Praxi Medica* variari, pro diversa morbi et aegri singulari conditione. Sic, circa *Cantharidum* usum adhuc generatim notandum, magis valere et prodesse in corporibus, quae *piruitae copia* scatent, quae non magna irritabilitatis facilitate

tate aguntur: in primis vero vitandas esse, in *haemorrhoidariis*, in eis, qui ad *renum*, *viarum urinac* *inflammationem*, et *mittum cruentum* proni sunt et in *calculosis*. *Tinctura nostra datur a Guttis decem usque ad triginta, iunctis demulcentibus et Emulsionibus cum Camphora mixtis.* STAHLIVS in *Mat. Med. T. II. p. 54.* iam ad *luem venereum* sanandam *Tincturam hanc laudat*, sed nimis temerarium consilium est.

Externe valet Tinctura Cantharidum ad rubefaciendas partes, si eis inflicatur; uti quoque in tumoribus frigidis vim resolventem exserit.

DCXVI. TINCTURA CROCI.

§. 849. *Croci austriaci Vnciam unam, Spiritus Vini rectificati Vncias octo.*

Digere per aliquot dies, et Tinctura, praevia expressione, filtretur.

§. 850. *Sanguinem expandit, motus eius actuose auget, animum tristem quodammodo exhilarat, et anodyniam vim praefstat.* Laudabile ex his causis remedium quidem est, quando in *humorum pituitosorum lentore*, ad *menstrua* pellenda, et in *talibus foeminitis*, quae ob *corporis vitium* semper *tristes* conspicuntur, interdum a Guttis viginti usque ad sexaginta, et pro rerum circumstantiis ultra datur; sed minime, ubi *menstruorum fluxus* tamen resistit, dosis eius augeatur, et usus continuetur, quia tunc certe Medicamen nostrum tristissimos effectus pandit.

In

In plethorice praeterea, angue et cane peius, vi-
tanda remedia sunt, quae Crocum continent. Ex-
terne, pari modo aliqualem vim anodynām praestat.

DCXVII. TINCTURA EUPHORBII.

§. 851. Rec. *Euphorbiū Vnciam unam,
Spiritus Vini rectificati Vncias sede-
cim.*
Digere per triduum et *Tincturam fil-
tra.*

§. 852. Optime cariei limites ponit, si a Chirurgo
prudenti adhibeatur.

DCXVIII. TINCTURA GVAIACI VOLATILIS.

§. 853. Rec. *Gummi Guiaci Vncias quatuor,
Spiritus Salis Ammoniaci vinoſi lesqui-
libram.*
Digere sine calore in vase clausa et fil-
tra *Tincturam.*

§. 854. In arthritide, podagra sine magno febris
et inflammationis gradu, et rheumatismo chronico, da-
tur quotidie, a Drachma una usque ad duas et ultra.

DCXIX. TINCTURA LACCAE.

§. 855. Rec. *Gummi Laccae Vnciam unam.
Myrrhae electae Vnciam dimidiam.*



Tritis in *pulverem* affunde
Olei Tartari per deliquium Vnciam di-
 midiam
 ut fiat *Pasta mollis*, cui leni igne ex-
 fuscatae affunde
Spiritus Cochleariae Libram dimidiam.
 Digere per triduum et *Tinctura* fil-
 tretur.

§. 856. Ad *stomacacen* et ad alia *oris ulcera*, et ad
 roborandas *gingivas*, valet.

DCXX. TINCTURA MARTIS.

§. 857. Rec. *Extracti Martis* Vnciam unam,
Succi Cydoniorum Vncias octo.
 Digere per aliquot dies et *Tincturam*
 filtra.

§. 858. *Tinctura Martis* in eisdem morbis, in
 quibus *Extractum Martis* §. 514. laudavimus, a Gut-
 tis viginti usque ad sexaginta et ultra datur. *Ventriculum* non ita onerat, sicut alia ex *Marte praepa-*
rata.

DCXXI. TINCTURA RHABARBARI AQUOSA.

§. 859. Rec. *Radicis Rhabarbari* incisae Vnciam di-
 midiam,
Tartari tartarisivi Drachmas duas,
Aquae communis destillatae Libram di-
 midiam.

Stent

Stent in loco calido per nychthaemeron, et postea Tincturam filtra.
Non in admodum magna portione paretur.

§. 860. In diarrhoeis, dysenteriis, in obstrunctionibus viscerum, ubi acillum praedominatur, in ictero, tanquam aperiens et leniter laxans, ad aliquot Cochlearia, optimo cum effectu datur. In minori dosi exhibita urinam pellit. Vbi flatulentia et termina simul adfert, ei liquor anodynus mineralis Hoffmanni bene admiscetur.

Cum altera Tinctura, quae dulcis audit, et Spirituosa et calida est, tantum in fine diarrhoearum et dysenteriae, et quando febris abest, ad roborandas partes, simulque ea, quae adhuc in primis viis restant, expellenda, ad unum duove Cochlearia terve quaterve in die datur. Conducit etiam in nimio ventriculi acido, ad ventriculi cruditates educendas, ubi simul eius vires restituit et sustentat.

DCXXII. TINCTURA RHABARBARI DULCIS.

§. 861. Rec. Radicis Rhabarbari Vneias duas, Cardamomi minoris Vnciam dimidiam, Spiritus Vni gallici seu rhenani Libras duas. Digere per triduum et Tincturae filtratae adde. Sacchari albi triti Vncias quatuor. Digere rursus donec Saccharum solutum est.

De usu vid. §. praeced.

Y 4

DCXXIII.



DCXXIII. TROCHISCI ANTHEL-MINTICI.

§. 862. Rec. *Seminis Santonici* sesquiunciam,
Salis Martis Vnciam dimidiam,
Sacchari albi pulverati Vncias octo.
Misce fiat Pulvis.
Tunc
Recipe, *Huius* *pulveris* *Vnciam* *unam* *cum*
Drachmis *duabus*
et fiat cum
Mucilagine Gummi Tragacanthae *qua-*
tum sufficit
Massa, *ex qua* *triginta* *Trochisci* *for-*
mentur.

§. 863. Quilibet horum *Trochiscorum*, *Salis Mar-*
tis *Granum* *unum* *continet*, *secundum* *quod* *dosis*,
sicut §. 735. *indicata* *est*, *determinabitur*. *Con-*
sulto *remedium* *purgans*, *ante* *eorum* *usum*, *datur*, *et*
aliud *eis* *subiungitur.*

DCXXIV. TROCHISCI BECCHICI ALBI.

§. 864. Rec. *Pulveris Radicis Althaeae* *Vnciam* *di-*
midiam,
Ireos florentinae
Drachmam *unam*,
Sacchari albi *Vncias* *octo*.
Misce fiat cum
Muci-

*Mucilagine Gummi Tragacanthae quantum sufficit
Massa, ex qua Trochisci formentur.*

De usu vid. §. 354.

DCXXV. TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

§. 865. Rec. *Amygdalarum dulcium excorticatarum Vncias duas.*
Contunde eas in mortario lapideo in pastam aequalem, et adde Pulveris Sacci Liquiritiae Vncias quatuor.
Seminis Foeniculi Vnciam dimidiam Sacchari albi Vncias octo.
Misce fiat cum

*Mucilagine Gummi Tragacanthae quantum sufficit
Massa, ex qua Trochisci formentur.*

De usu vid. §. 354.

DCXXVI. TROCHISCI TEMPERANTES.

§. 866. Rec. *Salis Acerosellae Drachmas duas,
Sacchari albi Vncias octo,
Olei Cirri Guttas decem.*
Misce fiat pulvis, et cum

Mucilagine Gunni Tragacanthae
quantum sufficit
Massa ex qua *Trochisci* formentur.

§. 867. Ad *situm* temperandam, et *potus* suave
acidulandos praelreibuntur.

DCXXVII. VINUM ANTIMONII HVXHAM.

§. 868. Rec. *Vitri Antimonii Vnciam unam,*
redige in *pulverem* et *affunde*
Vini Hispanici Libras duas.
Digerant per duodecim dies, inter-
dum agitando. Quo facto subsideat
per unum aut alterum diem, effun-
datur *Venum*, et coletur per *Chartam*
bibulam *albam*, et in *lagena* *vitrea*
bene obturata, servetur.

§. 869. Ad *principia* ex *Antimonio Vomitoria*
pertinet, quod non solum raro incassum adhibetur,
sed etiam non tam facile per *alvum* operatur, sicut
alia *America*. Interim paulo *fortioribus Emericis* ad-
numerandum est. *Infantibus* *unius anni* et *infra* iam
Guttae sex, decem vel ad maximum *quindecim* suf-
ficiunt. *Bienni-* et *triennibus*, usque ad *quadragesita*,
et *infantibus* *quatuor*, *quinque* vel *sex annorum*, usque
ad *integralm Drachmam* exhiberi potest. *Maiores*
usque ad *annum duodecimum*, *Drachmas* duas quin *Vn-
ciam* dimidiam requirunt; *Adultis* vero ad *Vnciam*
unam, *sesquiunciam*, *robustioribus pituitosisque*, usque
ad *duas porrigi* potest.

Caete-

Caeterum *Vinum* hoc in sanguinis impuritatibus, morbis exanthematicis chronicis, in viscerum obstructionibus, et itaque in scabie, tinea, facie variis maculis defoedata, rachitide, atrophia, uti quoque in morbis exanthematicis retrogressis, tanquam eximum alterans et resolvens, incipiendo minima dosi, et eam deinde sensim ad nauseam usque augendo, datum, praeclaros praefstat effectus. Eo ex scopo itaque, in infantibus ultra annum, a Guttis duabus, biennibus a Guttis quatuor, et in adultis, a Guttis viginti vel triginta incipiatur, et semel in die sensim addita Gutta augendo exhibeatur. Plura vid. in
HVIXHAMI Oper. T. III. p. 162.

VITRIOLVM MARTIS.

Vid N. DXXXVII.

DCXXVIII. VITRVM ANTIMONII.

§. 870. *Antimonium subtilissime prius pulveratum, in ferragine terrea plani fundi, non vietata, arandine vitrea continuo movendo, et agitando tamdiu calcinetur, donec nullum amplius fumum emittat, et in pulvri gryseum totum conversum sit.*
Tunc in Crucibulo exacte tecto, igne soliū satis intenso celeriter liquecat, donec Aquae instar fluat. Quo facto, in pelvem aeneam planam effundatur, et ubi induruerit, in frusta comminuatur.

§. 871.



§. 871. Ad alia Medicamenta paranda necessarium est, et ideo, ne adulteratum sit, a Pharmacopoeis ipsis paretur. In substantia non datur, quia draſticum effectum edit, et instar veneni agit.

DCXXIX. VITRVM ANTIMONII CERATVM.

§. 872. Rec. Cerae flavae Drachmam unam; Liquesfactae in vase ferreo, iniciatur Vitri Antimonii subtilissime pulverati Vncia una.

Detineatur super ignem levem ad holram dimidiā, spathula affiduo eam agitando. Dein effundatur materia in Chartam, et frigefacta in pulverem teratur.

§. 873. Ad fortiora et draſtica Vomitoria pertinet, quod tantum robustioribus, et in illis regionibus praescribitur, in quibus homines tanta fortiora Emetica admittunt. Quae Scriptores quidam, de singulari eius vi, quam in dysenteria et diarrhoeis rebellibus et colliquatibus praefat, laudant, etiam de aliis Vomitoris valent. Dulce somnium est, a pauxillo Cerae, quae neque ob deficientem ad eam liquandum necessarium caloris gradum, in corpore nostro solvit, neque etiam ob intestinorum perpetuam humiditatem, ea obducere potest, si etiam in sufficienſi quantitate aderet, vires, quas in dysenterico morbo ſacpe praefat, derivari. Interim Cl. ODHELIUS in hoc morbo Medicamen nostrum ad Grana

sex

um
i-
si-
st-
ri-
n-
isb-
pet-
ri-
at-
bs-
hol-
am-
ain-
te-
rti-
mi-
ora-
fin-
re-
de-
illo-
um-
sol-
hu-
ff-
rico-
I-
ana-
sex

sex bisve terve in viginti quatuor horarum spatiō, summo cum effectu dedit. Datur a Grano uno usque ad sex, optime cum Syrupo quodam. Non condonanda temeritas est, quando, a quibusdam ad exemplum quorundam Angliae Scriptorum, in menorrhagia, haemoptysi et aliis sanguinis fluoribus praeter naturam orris praescribitur. Si ob haesitatem in primis viis colluviem biliosam, in his morbis Vomitorium requiritur, nobis ieniora et securiora restant.

DCXXX. VNGVENTVM AEGYPTIA-
CVM seu OXYMEL AERGINIS,

S. 874. Rec. Viridis Aeris pulverati Vncias tres.

antrum dilue cum

Aceri Vini boni Vnciis quatuor,
postea per setaceum traiice, adde
Mellis crudi Vncias octo
et coque ad Mellis crassioris conſi-
ſtentiam.

Supra Medicamentum hocco antiquissimum, cuius iam HIPPOCRATES meminit, sub magis ei adaequato titulo *Oxymellis Aeruginis*, ex memoriae lapsu omissum fuit, et itaque adhuc, ne *Pharmacia nostra* tali praestanti Medicamine careret, sub praefenti per multa secula quidem recepto, sed plane incongruo nomine descripsimus.

S. 875. Ad purganda *ulcera sordida*, *saniem* fiscandam et *luxuriantem carnem* prohibendam et absu-mendam, utiliter *plumaceolis* ad *ulcera* applicatur.

In



In gangraena et sphacelo, ei praeterea vel Extraustum
Saturni, vel iplum Lithargyrium addi potest. Off-
ibus Oxymel hoc non applicetur.

DCXXXI. VNGVENTVM ALBVUM.

§. 876. Rec. Axungiae porcinæ Libram unam,
Ceruffae pulveratae Vncias octo.
Misceantur.

§. 877. Discutit, refrigerat et repellit. Adhibi-
betur itaque ad ambuſta, in ulceris et haemorrhoidi-
bus inflammatis, ubi simul ei Camphora addi potest.

Vnguentum Nutritum, adhuc maiorem vim repel-
lendi possidet, et ideo etiam, quando ad inflamma-
tas partes adhibetur, maiorem poscit cautionem.

In genere monere debemus, Vnguentorum usum,
in inflammatis, in tantum quantum possit, re-
stringi optimum esse.

DCXXXII. VNGVENTVM ALTHAEAE.

§. 878. Rec. Mucilaginis Radicis Althaeæ,
Seminis Lini ana Libram
unam,
Buryri non saliti Libras quatuor.
Mucilaginea una cum Buryro coque,
donec aquosum omne consumtum fue-
rit. Tunc adde
Cerae citrinae Libram unam,
Resinae Libram dimidiam.

Lique-

Liquefactis et colatis tandem admisce
Therebinthine larigenae Vncias duas.
Serva ad usum.

§. 879. Vbi tumores emolliendi, fibrae laxan-
dae sunt, hincque leniendum et humectandum est,
bono cum effectu applicatur.

DCXXXIII. VNGVENTVM CITRI- NVM.

§. 880. Rec. Mercurii vivi depurati Vnciam unam.
Solve in
Acidi Nitri Vnciis duabus;
Solutioni adhuc calidae adde
Axungiae porcinae liquefactae Libram
unam,
et misceantur in mortario lapideo.

§. 881. Vbi, in ulceribus phagadaenicis, et in
vulneribus ab animali rabido inflictis, irritans tale
fortius, quod causticam habet indolem, desideratur,
eximie conductio.

DCXXXIV. VNGVENTVM DIGE- STIVVM COMPOSITVM.

§. 882. Rec. Vnguenti digestivi simplicis Libram
unam,
huic admisce
Pulveris Myrrhae
Olibani ana Drachmas tres,
Misce. §. 383.

§. 383. Digerendi et irritandi scopo, *Vnguentum digestivum simplex* et *Vnguentum suppurans*, ad suppurationem in ulceribus, et post imposita *Vescatoria*, promovendam, et ad tumores emolliendos, adhibentur; ubi vero puris generatio maiori irritatione exequenda est, *Compositum hocce applicetur.*

DCXXXV. VNGVENTVM DIGESTI- VVM SIMPLEX.

§. 384. Rec. *Terebinthinae larigenae Libram dimidiam.*

Misceatur et subigatur cum
Vitellis Ovorum quatuor,
et admisce
Olei Hyperici sesquiunciam.

De usu vid. §. praec.

DCXXXVI. VNGVENTVM MVNDI- FICANS PRINGLE.

§. 385. *Florum Sulphuris Vnciam unam,*
Salis Ammoniaci Drachmam dimidiam,
Axungiae porcinae Vncias duas.

Misce et fiat *Vnguentum.*

§. 386. Ad scabiem adhibetur. Quoniam vero nimis actuose peccantes, si adhibetur, versus interiora pellit, probe ante eius usum, videatur, ut humorum massa prius appropriatis mediis correcta sit, quamquam *Sal Ammoniacum Sul-*

Sulphuris huic proprietati quodammodo resistit.
Caeterum *Vnguentum*, quod §. sequenti describitur,
se maiori securitate commendat; hoc vero pro *pau-*
peribus requiritur; et praeterea, ubi *scabies* solo ex
contragio, *humoribus* non adeo *corruptis*, orta fuit,
tuto illud adhiberi potest.

DCXXXVII. VNGVENTVM MVN- DIFICANS ZELLERI.

§. 887. Rec. *Vnguenti Pomadini Vnciam unam,*
Mercurii praecepitati albi Drachmam
unam.
Misce.

§. 888. Optimum, ad *scabiem* sanandam, reme-
dium externum est, cuius usum eximium non solum
Viri in Scientia nostra maximi, BOERHAAVIVS,
WERLHOFIVS et alii comprobaverunt, sed quo-
tidiana etiam experientia testatur. In *Commenc. Litt.*
Nor. de ao. 1735., “Nunquam, de eo B. WERL-
“HOFIVS ait, ne minimam salivationem excitat,
“nec repellit scabiem, sed primo tempore fortius
“elicit, deinde post unam aut alteram hebdomadem
“sanat. Continuetur post extus apparentem sani-
“tatem. Singula vespera articuli tepide, vel ad
“ignem, avellanae quantitate, inunguntur. Mun-
“dities observetur, vitanda lana, mutandae vestes.
“lunge interna congrua; subiunge laxans per epi-
“crafin.” His adponit B. KLEINIVS in *Sele&Z;
rat. Med.* “verissimam inveni hancce methodum in
“quamplurimis militibus scabiosis, apud nos hyber-



"nantibus." Etiam nos hoc *Vnguento*, in *affectionibus* *scabiosis* semper optime cum effectu usi sumus.

DCXXXVIII. VNGVENTVM NEA-POLITANVM.

§. 889. Rec. *Mercurii vivi* Vncias duas,
Therebinthinae larigenae Drachmas sex,
 Probe invicem terantur, donec *Mercurius* omnis extinctus fuerit, et tunc
 admissee
Axungiae Porcinae Vncias quinque
Olei Olivarum Drachmam dimidiam.
 Misce.

§. 890. Celebratissimum et primarium olim fue-
 rat remedium, ad *salivationem* excitandam, postea
 quam vero, uti iam §. 601. indicavimus, *saliva-*
tionis incommoda et noxia innotuerunt, ad quidem
 hunc scopum a *veris* et *rationalibus Medicis* non am-
 plius adhibetur, sed tamen nihilominus ad curan-
 dam *venereum luem*, etiam nostro tempore iuungitur,
 tali vero ratione, ut *salivationis* molimina, vel *fri-*
ctiones per tempus aliquod intermittendo, vel datis
eccoprorie laxantibus, omni modo praecaveantur. In
 quibus corporibus caeterum *iniundo Mercurialium*
interno usui praferenda sit, §. 601. notavimus, et
 itaque hic tantum optimam *Inundionis* methodum
 adponemus. *Primae viae*, ante quam *Vnguentum*
 applicatur, prius a sordibus probe purgandae, in
plethoraicis vena secanda, et per aliquot dies, *acres*
humores corrigentia e. g. *Serum Lactis* danda, et *Bal-*
nea

nea tepida adhibenda sunt. *Inunctione* deinde, quolibet tertio die, ad carbonarium, et in conclavi calido, quo aeger etiam per omne curationis tempus continendus, instituatur, et quidem, in extremitatibus et dorso, tali vero modo, ut primitus diebus pedum tarvis solis, dein simul genibus, porro etiam brachiorum articulis, et tandem quoque dorso, *Vnguenti* Drachmae aliquot, inungantur. Pro maioribus et minoribus aegroti viribus, minor aut maior, pro qualibet *Inunctione*, requiritur *Vnguenti* quantitas, ita ut binis Drachmis incipiamus, et usque ad integrum *Vnciam* ascendamus. *Linteamina* sub curationis tempore non mutentur, nisi apparentibus *salivationis* signis, et *Diactae* regulae observentur, quae §. 601. a nobis traditae fuerunt. Ut plurimum duodecim vel sedecim *frictiones* sufficiunt. Clar. CLARE iterum nostro tempore, *salivarionis* usum ad curandos *venereo*s morbos iterum defendit, et novam methodum proposuit, qua *Mercurius* ipsis glandulis, quae salivam secernunt infricetur. Plura vid. in der Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch praktischer Aerzte, 6ten Band des ices St.

Porro *Vnguentum nostrum* adhibetur ad *bubones* et *alios tumores venereo*s et *pituicos*, quos eximie resolvit. Conducit etiam ad *pediculos* fugandos.



DCXXXIX. VNGVENTVM NER- VINVM.

§. 891. Rec. *Foliorum Populi balsamiferae* Vncias octo.

Incisis adde

Axungiae Porcinae calefactae Libras duas,

Stent per quatuordecim dies, et deinde liquefactis, colatis et refrigeratis adde

Olei Succini,

Chamomillae ana Vnciam dimidiadim.

Rutae,

Menthae ana Drachmas duas.

Misce.

§. 892. Applicetur in membrorum et ligamento-
rum debilitate, in partium rigiditate, paralysi et
spasmis ac convulsionibus. Consulto etiam in colica
flatulenta, in nephritide calculosa et aliis infimi ven-
tris affectibus flatulento-spasmodicis, abdomini et re-
num regioni infricitur. In diarrhoeis, praemissis
evacuantibus, quoque eo uti, et ventriculi regioni
illud illinere possumus: praesertim, si status flatu-
lento spasmodicus simul adsit.

DCXL. VNGVENTVM NVTRITVM.

§. 893. Rec. *Aceti Saturni* Libram unam.

Huic sensim affunde

Olei

Olei Olivarum sesquilibram
continuo terendo, ut iustam *Vnguenti*
consistentiam acquirat.

- De usu vid. §. 877.

DCXLII. VNGVENTVM POMA- DINVM.

§. 894. Rec. *Axungiae porcinae* Libras duas,
Aquae Naphae,
Rosarum ana *Vncias* duas.
Olei Citri Guttas viginti quatuor.
Lavendulae Guttas quindecim,
Caryophyllorum Guttas duodecim.

Misce.

§. 895. Pro basti aliorum *Vnguentorum* inservit,
et tanquam lubricans, fissuris, manuum rhagadibus,
haemorrhoidibus dolentibus, et locis, in quibus *Ve-*
sificantia imposita fuerunt, applicatur.

DCXLII. VNGVENTVM SVPPV- RANS.

§. 896. Rec. *Cerae citrinae,*
Resinae ana Libram dimidiam.
Liquefactis adde
Ceparum affatarum,



*Mellis crudī ana Libras duas cum di-
midia.*

Saponis nigri Libram dimidiam.

Coquē leni igne ad humiditatis con-
fumtionem, postea expime et bene
misce, continuo agitando *bacillo*
tigneo, usque dum refrixerint.

De *usu* vid. §. 883.



IN-

INDEX

NUMERVS PAGINAM INDICAT.

- A**bies rubra 8.
 Absinthium ponticum, sive romanum 8.
 vulgare 9.
 Acetosa 9.
 Acetofella 9.
 Acetum Colchici 49.
 Lavendulae 51.
 Lithargyrii. Vid. Acetum Saturni.
 Prophylaoticum 51.
 Rutae 53.
 Sambuci 53.
ACETVM SATVRNI 53.
 SQVILLITICVM 55.
 VINI 44.
 Acetum Vini concentratum 56.
 destillatum, seu Spiritus Aceti 60.
 Acidum Nitri, vulgo Spiritus Nitri acidus, seu Aqua for-
 tis 61.
 Nitri fumans, vulgo Spiritus Nitri fumans 61.
 Salis, vulgo Spiritus Salis communis acidus 62.
ACIDVM VITRIOLI CONCENTRATVM, vulgo OLE-
 VM VITRIOLI 63.
 TENVE, vulgo SPIRITVS VI-
 TRIO LI ACIDVS 64.
 Aconitum 9.
 Aerugo 66.
 Aether Vitrioli. Vid. Naphtha Vitrioli.
 Aethiops antimonialis Huxhami 66.
 Agaricus albus 35.
 Chirurgorum. Vid. Boletus ignarius.
 Agrimonia 9.
 Albumen Ovi 35.
 Alburnum Ebuli 24.
 Sambuci 40.

Z 4

Alcali



- Alcali minerale. Vid. Soda Hispanica,
 Allium 9.
 Aloe hepatica 10.
ALOE SOCCOTRINA 10.
 Althaea 10.
ALVMEN 10.
 Alumen uftum 68.
 Ambra grisea 10.
 Amomum. Vid. Piper Iamaicense.
 Amygdalus 10.
 Amylum 44.
 Anethum 11.
 Angelica 11.
 Anima Rhabarbari. Vid. Tinctura Rhabarbari.
 Anisum 11.
 Anisum stellatum 11.
ANTIMONIVM CRVDVM 11, et 69.
 Aqua Anethi 70.
 Anisi 70.
 Aromatica 70.
 Bateana. Vid. styptica.
AQVA CALCIS VIVAE 71.
 Aqua Carvi spirituosa. Vid. Spiritus Carvi.
 Chaerefolii 72.
 Chamomillae 72.
 Ceraforum nigrorum 72.
AQVA DESTILLATA COMMVNIS 73.
 FLORVM CASSIAE 74.
 CASSIAE SPIRITVOSA 74.
 Aqua Foeniculi 75.
 Fortis. Vid. Acidum Nitri.
 Gryfea 75.
 Hyssopi 75.
 Iuniperi 76.
 Iuniperi spirituosa. Vid. Spiritus Iuniperi.
 Melissae 76.
AQVA MENTHAE PIPERITAE 76.
 Aqua Menthae piperitae spirituosa 76.
 Naphae 76.
 Ophthalmica coerulea seu sapphirina 77, *
 communis 77.
AQVA

AQVA PHAGADAENICA 78.

Aqua Pulegii 79.

Rabelii. Vid. Elixir adidum Halleri.

Rosarum 79.

Rubi idaei 79.

Sabinae 79.

Sambuci 79.

Saturni. Vid. Aqua vegeto mineralis Gouvardi.

AQVA SCLOPETARIA seu TRAVMATICA GALLO-

RVM 79.

Aqua ftyptica 80.

Tanaceti 81.

traumatica Thedenii 81.

Aqua Valeriana composita 83.

AQVA VEGETO MINERALIS GOVLARDI 84.

Aqua Zedoariae anisata. Vid. Spiritus Zedoariae anisatus.

Aquila alba. Vid. Mercurius dulcis.

Arcanum corallinum. Vid. Mercurius calcinatus ruber.

duplicatum. Vid. Tartarus vitriolatus.

Tartari. Vid. Terra foliata Tartari.

Argentum 11.

Argentum foliatum 11.

vivum. Vid. Mercurius vivus.

Aristolochia rotunda 12.

Arnica 12.

Arum 13.

ASA FOETIDA 13.

Afarum 13.

Avena 13.

Aurantium 14.

Aurum 14.

Aurum foliatum 14.

Axungia Castorei 18.

porcina 85.

Baccae Belladonnae 15.

Berberum 15.

Eboli 24.

Iuniperi 29.

Lauri 30.


- Baccae Myrtillorum 33.
 Ribium nigrorum 38.
 rubrorum 38.
 Sambuci 40.
 Bacilli de Liquiritia 85.
 Balaustium 14.
 Balsamita 14.
BALSAMVM seu **VNGVENTVM ARCAEI** 86.
 Balsamum aromaticum 86.
BALSAMVM CANADENSE 14.
 Balsamum commendatoris 87.
 Copaivae 14.
BALSAMVM OPHTHALMICVM ST. YVEANVM 88.
 PERVIANVM NIGRVM 14.
 SAPONIS 89.
 SVLPHVRIS 90.
 Balsamum Sulphuris Rulandi 91.
 Bardana 15.
 Basilicum 15.
 Beccabunga 15.
 Belladonna 15.
 Berberis 15.
 Betula 16.
 Bistorta 16.
BOLETVS IGNARIARVS 37.
 Bolus Martis. Vid. Globuli martiales.
 Botrys 16.
 Bryonia 16.
 Butyrum 16.
 Butyrum Antimonii. Vid. Causticum antimoniale.
 seu Oleum Cacao 91.
 seu Vnguentum Maioranae 93.

Cacao 16.
 Cadmia fossilis. Vid. Lapis calaminaris,
 Calamus aromaticus 16.
 Calx viva 16.
CAMPHORA 17.
 Cannabis 17.
CANTHARIDES 17.

Capita

- Capita Papaveris 35.
 Papaveris erratici 35.
 Cardamomum minus 17.
 Carduus benedictus 17.
 tomentosus 18.
 Carica 18.
 Carvum 18.
 Caryophylli aromatici 18.
 Cascarilla 18.
 Cassia fistula 18.
 CASTOREVM 18.
 Cataplasmá emollientis. Vid. Species emollientes pro Ca-
 tplasmatibus.
 maturans 93. *
 resolvens. Vid. Species resolventes pro Ca-
 tplasmatibus.
 Catechu seu Terra Iaponica 19.
 CAVSTICVM ANTIMONIALE 94.
 Causticum lunare. Vid. Lapis infernalis.
 potentiale. Vid. Lapis causticus,
 Centaurium minus 19.
 Cepa 19.
 Cera alba 19.
 CERA CITRINA 19.
 Cerasus acida 19.
 Ceratum labiale 95.
 Mercuriale Falckii 96.
 Saturni Goulardi 97.
 Cereoli exploratorii 97.
 Falckii 99.
 mitigantes 99.
 Cerussa 100.
 Cervus 19.
 Chaerefolium 19.
 Chamomilla romana 20.
 vulgaris 20.
 Chelidonium maius 20.
 CHINA CHINAE seu CORTEX PERVVIANVS 20.
 Cichorium sylvestre 20.
 Chocolata medica 100.

Cicuta



- Cienta 21.
 Cina seu Santonicum 21.
 CINERES CLAVELLATI 21. et 101.
 Cinnamomum 21.
 Citrus 21.
 Clyisma antispasmodicum. Vid. Species antispasmodicae pro Clysteribus.
 carminativum. Vid. Species carminativae pro Clysteribus.
 emolliens. Vid. Species emollientes pro Clysteribus.
 resolvens. Vid. Species resolventes pro Clysteribus.
 Coccionella 21.
 Coccognidium seu Mezereum 21.
 Cochlearia 21.
 Colchicum 21.
 Colocynthis 22.
 Colophonium 36.
 Columbo 22.
 Conditum Calami aromatici 105.
 Corticum Aurantiorum 104.
 Citri 105.
 Confecto Seminis Cynae 105.
 Foeniculi 106.
 Coni Lupuli 30.
 Conserva Acetosellae 106.
 Cochleariae 107.
 Rosarum 107.
 Confolda maior 22.
 Contrayerva 23.
 Coriandrum 23.
 Cornu Cervi 19.
 Corpus pro Balsamo. Vid. Oleum Nucis Moschatae.
 Balsamo Saponis 107.
 Cortex Aurantiorum 14.
 CORTEX CASCARILLAE 18.
 Cortex Chinæ. Vid. China Chinæ.
 Cinamomi 21.
 Citri 21.

Cor.

- Cortex Coecognidii 21.
 Ligni Sassafras 40.
 Peruvianus. Vid. China Chinae.
CORTEX SIMARVBAE 42.
CREMOR seu CRYSTALLI TARTARI 107.
 Crocus 23.
 Cubebae 23.
 Cucumis 23.
 Cuminum 23.
 Cuprum 23.
 Cydonia 23.

- D**atura 24.
 Daucus sativus 24.
Decoctum Althaeae 110. *
 Anthelminticum Rosensteinii 110. *
 Hordei 110. *
 Diacydonium simplex. 112.
 Dulcamara 24.

- E**bulus 24.
Electuarium lenitivum 111.
 mundificans Werlhofii 113.
 Elixir acidum Halleri 113.
 aperitivum Clauderi 115.
ELIXIR BALSAMICVM HOFFMANNI 116.
 Elixir stomachicum 118.
ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI 118.
 Elixir uterinum 119.
EMPLASTRVM ADHAESIVVM 120.
 Emplastrum adhaesivum Wodstoockii 121.
 anticolicum 122.
 Cicutae 122.
EMPLASTRVM CITRINVM 123.
 COMMUNE 124.
 Emplastrum de Galbano crocatum 125.
EMPLASTRVM GVMMOSVM 125.
 DE MELILOTO 126.

EM.



- EMPLASTRV MERCVRIALE** 127.
SAPONIS 127.
Emplastrum Saturninum 128.
 de Spermate Ceti 129.
 dia Sulphuris Rulandi 129.
EMPLASTRV VESICATORIVM 130.
Enula 24.
Erysimum 25.
Effentia Ambrae liquida 135.
 Balsami Cadanensis mundificans 136.
 roborans 137.
ESSENTIA CARDAMOMI 138.
Effentia Castorei 138.
ESSENTIA CORTICVM AVRANTIORVM 139.
Effentia Corticis Cascarillae 139.
 Peruviani alexipharmacæ Huxhami 145.
 composita Whythii 141.
 Simplex 142.
Fuliginis Clauderi 142.
Gentianæ 143.
FSSENTIA MYRRHÆ 143.
 MYRRHÆ ALCALISATA 144.
Effentia Pimpinellæ 144.
 Trifolii fibrini 145.
 Valerianæ composita 145.
Extractum Absinthii 145.
 Acetosellæ 148.
 Aconiti 149.
EXTRACTVM ALOES AQVOSVM 150.
 Extractum Aloes Poernerii 151.
EXTRACTVM CATHOLICVM seu **PANCHYMAGO-**
 GVM 151.
 CHAMOMILLAE 152.
Extractum Cicutaæ 152.
 Corticis Cascarillæ 155.
EXTRACTVM CORTICIS PERUVIANI AQVOSVM
 156.
 VINOSVM
 161.
 Extra-

- Extractum Daturae 161.
 Gentianae 162.
 Hellebore nigri 164.
 Hyoscyami 165.
 Marrubii 165.
 Martis 165.
 Millefolii 166.
EXTRACTVM MYRRHAE 167.
 Extractum nucum inglandium 168.
EXTRACTVM OPII 168.
 Extractum Panchymagogum. Vid. Extractum catholicum,
 Papaveris erratici 172.
 Quafliae 172.
 Rhabarbari seu Rhei 173.
 Saturni 173.
EXTRACTVM TARAXACI 174.
 TRIFOLII FIBRINI 174.
 Extractum Valerianae 175.
EVPHORBIVM 25.
 Farfara 25.
 Ferrum 25.
 Filix 25.
 Flavedo Corticum Aurantiorum 14.
 Citri 21.
FLORES ARNICAЕ 12.
 Flores Aurantiorum 14.
 Balaustiorum 14.
 Cassiae 25.
 Chamomillae romanae 20.
FLORES CHAMOMILLAE VVLGARIS 20.
 FARFARAЕ 25.
 HYPERICI 28.
 LAVENDVLAЕ 29.
 Flores Malvae arboreae 30.
FLORES MELILOTI 31.
 Flores Papaveris erratici 35.
 Rosarum rubrarum 38.
 Rorismarini 39.
 Salis Ammoniaci, Vid, Sal Ammoniacum depuratum,

FLORES

- FLORES SAMBVCI 40.
 SVLPHVRIS 179.
- Flores Tanaceti 43.
 Verbasci 44.
 Zinci 178.
- Foeniculum 25.
 Foenum Graecum 26.
- FOLIA ALTHAEAE 10.
 Folia Afari 13.
- FOLIA AVRANTIORVM 14.
 Folia Belladonnae 15.
 Hyoscyami 28.
 Lauri 30.
 Nicotianae 33.
 Querci 37.
 Ribium nigrorum 38.
 Sabinae 39.
- FOLIA SENNAE 41.
 Folia Vvae urfi 45.
- Fomentatio antiphlogistica 179.*
- Formicæ 26.
- Fructus seu Semen Anisi stellati 11.
 Cacao 16.
- FRVCTVS CARICARVM 18.
- Fructus Cerasi acidæ 19.
 seu Poma Citri 21.
 Cubebarum 23.
 seu Poma Cydoniorum 23.
 luglandium immaturi 29.
 Olivæ 34.
 seu Semen Piperis Iamaicensis 36.
 nigri 36.
- Pruni 37.
 Rosarum Cynosbatos dicti 38.
 Rubi idæi 39.
- FRVCTVS TAMARINDORVM 43.
- Fuligo splendens 26.
 Fumaria 26.

G_a

- G**alanga minor 26.
 Gallae turcicae 26.
 Gelatina Berberum. Vid. Roob Ribium
 Ribium. Vid. Roob Berbium,
 Gemmae Populi balsamiserae 36.
 Gentiana rubra 26.
 Geranium robertianum 26.
 Globuli ad fonticulos 180. *
 martiales 181.
 Gramen caninum 26.
 Gratiola 26.
 Guaiacum 27.
GVMMI AMMONIACVM 27.
 ARABICVM 27.
 Gummi Bdellium 27.
 Cerasi acidae 19.
 Guaiaci 27.
 Guttae 27.
 Laccae 27.
 Sandaraca 29.
 Tragacanthae 27.

- H**edera terrestris 27.
 Helleborus niger 27.
 Herba Absinthii pontici sive romani 8.
HERBA ABSINTHII VVLGARIS 9.
 Herba Acetosae 9.
 Acetofellae 9.
 Aconiti 9.
 Agrimoniae 9.
 Anethi 11.
HERBA ARNICAЕ 12.
 Herba Balsamitae 14.
 Basilici 15.
 Beccabungae 15.
 Botrys 16.
 Cardui benedicti 17.
 tomentosi 18.

Ga.

Aa

HERBA

HERBA CENTAVREI MINORIS 19.

- Herba Chaerfolii 19.
 Chamomillae romanae 20.
 vulgaris 20.
 Chelidonii maioris 20.
 Cicutae 21.
 Cochleariae 22.
 Daturae 24.
 Erysimi 25.
 Farfarae 25.
 Fumariae 26.
 Geranii robertiani 26.
 Gratiolae 26.
 Hederae terrestris 26.
 Hyssopi 28.
 Maioranae 30.

HERBA MALVAE VVLGARIS 31.
 MARRVBII ALBI 31.

- Herba Mari veri 31.
 Matricariae 31.

HERBA MELILOTI 31.
 MELISSAE 31.
 MENTHAE CRISPÆ 32.

PIPERITÆ 32.

MILLEFOLII 32.

- Herba Millefolii nobilis 32.
 Nastrurtii aquatici 33.
 hortensis 33.

Origani cretici 34.

Petroselini 35.

Populi balsamiferae 36.

Prunellæ 37.

HERBA PVLEGII 37.

- Herba Rorismarini 39.
 Rutae 39.

HERBA SALVIAE 40.

- Herba Saponariae 40.
 Satureiae 41.

Scordii 41.

Sedi minoris 41.

HERBA

HE
HeHE
HeHO
Hy
Hy
HyIa
Ich
Im
Ip
Iri
Iu
Iu
IuK
LL
L
L

HERBA SERPILLI 41.

Herba Tanaceti 43.

Taraxaci 43.

Thymi 43.

HERBA TRIFOLII FIBRINI 43.

Herba Verbasci 44.

Veronicae 44.

Vincae pervincae 44.

Virgae aureae 44.

Vrticae maioris 45.

Hordeum 27.

Hydromel Simplex, Vid. Mel despumatum,

Hyoscyamus 28.

Hypericum 28.

Hyslopus 28.

Ialappa 28.

Ichthyocolla 28.

Imperatoria 28.

Ipecacuana 28.

Iris florentina 29.

Iuglans 29.

Iulepus Rosarum 181.

Juniperus 29.

Kermes minerale 182.**L**ac bubulum 29.

caprinum 29.

Gummi Ammoniaci 184.

Sulphuris 184.

Lapathum acutum 29.

Lapides cancerorum 185.

Lapis calaminaris 186.

causticus 186.

divinus. Vid. Lapis ophthalmicus.

LAPIS INFERNALIS 187.

Lapis ophthalmicus 188.

LAVDANVM LIQVIDVM SYDENHAMI 189.

Aa 2

Laven-



- Lavendula 29. HERBA SERPENTI
 Laurus 30. Herba Taurina 30.
 Levisticum 30. Lycopus 30.
LIMATVRA MARTIS DEPVRATA 190. HERBA THERIONIS
 Linimentum Saponis 190. * HERBA VENENARUM
 volatile 191. * Herba Veneris 191.
 Linum 30. Melilotae 30.
 Lignum Guaiaci 27. Vitex Beccariana 30.
 Juniperi 29. Alnus Sibirica 30.
LIGNVM QVASSIAE 37. Vitex Mysorensis 30.
 Lignum Sassafras 40. Hoffmannia 30.
LIQVAMEN MYRRHAE 192. Vitex rotundifolia 30.
LIQVOR ANODYNVS MINERALIS HOFFMANNI seu
 SPIRITVS VITRIOLI DVLCIS 192. Vitex rotundifolia 30.
 Liquor antiphlogisticus Brandavii 195. Hyssopus 30.
LIQVOR CORNV CERVI SVCCINATVS 197.
 Liquor Nitri fixi 198. Laurus 30.
LIQVOR TARTARI SOLVBILIS 198. Ioppa 30.
 Liquor Terrae foliatae Tartari 200. Umbellaria 30.
 Liquiritia 30. Geocaulon 30.
 Lixivium causticum 201. Iris 30.
 Looch de Farfara 201. Iridaceae 30.
 sanum et expertum 202. Iridaceae 30.
 Lupulus 30. Iridaceae 30.
 Lycopodium 30. Iridaceae 30.

- M**acis 34. *et ceterum esse* 34.
MAGNESIA ALBA 203. *de meliori* 34.
 Maiorana 30. *de peperomia* 34.
 Malacorium. Vid. Cortex Balaustiorum 34.
 Malva arborea 30. *de lomatia* 34.
 vulgaris 31. *de malva* 34.
MANNA CALABRINA 31. *de mellea* 34.
 Manna canulata 31. *de mellea* 34.
 Marrubium album 31. *de mellea* 34.
 Marum verum 31. *de mellea* 34.
 Matricaria 31. *de mellea* 34.
 MEL 31. *de mellea* 34.
MEL DESPVMATVM 205. *de mellea* 34.
 Mel Rosarum 206. *de mellea* 34.
Melilo-

- Melilotus 31.
 Melissa 31.
 Mentha crispa 32.
 piperita 32.
 Mercurius alcalifatus 206.
MERCVRIVS CALCINATVS vulgo PRAECIPITATVS
 RVBER 207.
 DVLCIS 208.
 PRAECIPITATVS ALBV 213.
 Mercuritus sublimatus corrosivus 215.
MERCVRIVS VIVVS 32 et 218.
 Millefolium 32.
 Millefolium nobile 32.
 Minium 36.
 Morsuli antimoniales Kunkelii 219.
 chinati 220.
 Imperatoris 221.
 martiales 221.
MOSCHVS 33.
 Mucharum Rosarum 222.
 Mucilago seminis Cydoniorum 222.
MYRRHA 33.
 Myrtilli 33.

Naphtha Vitrioli seu Oleum Vini 223.

Nasturtium apiatricum 33.
 hortense 33.

Nicotiana 33.

NITRVM 33. et 223.

Nuclei Amygdalarum amari 10.
 dulces 10.

Nux moschata 34.

iuglans 29.

Olea 34.


OLEVM ABSYNTHII 225.
 AMYGDALARVM 227.

Oleum Anethi 229.
 animale Dippelii 230.

Iomv

Aa 3

OLEVM



- OLEVM ANISI** 234.
 Oleum Cacao. Vid. Butyrum Cacao.
OLEVM CAIEPVT 235.
CARYOPHYLLORVM AROMATICORVM 235.
Oleum Cerae 236.
 Chamomillae 238.
 Cornu Cervi foetidum 238.
 Corticum Aurantiorum 239.
 Citri 240.
OLEVM FLORVM CASSIAE 240.
Oleum Foeniculi 241.
OLEVM HYPERICI 241.
Oleum Lavendulae 241.
 Ligni Sassafras 242.
OLEVM LINI 242.
Oleum Macis 242.
 Melissae 243.
OLEVM MENTHAE 243.
Oleum Myrrhae per deliquium. Vid. Liquamen Myrrhae.
 Nucum iuglandium 244.
OLEVM NVCIS MOSCHATAE 244.
Oleum Olivarium 245.
 Ovorum 245.
 Petrae seu Petroleum 34.
 Rutaе 245.
 Sabinae 246.
 Saturni 247.
 Succini 247.
 Tanaceti 250.
OLEVM TARTARI PER DELIQVIVM 251.
 Seu SPIRITVS TEREBINTHINAE 251.
Oleum Vini. Vid. Naphtha Vitrioli.
 Vitrioli. Vid. Acidum Vitrioli concentratum.
 Olivae. Vid. Fructus Olivae.
 Ol'banum 34.
 Opium 34.
 Origanum creticum 34.
 Oryza 34.
 Ovum 35.

Oxymel

Oxymel aeruginis. Vid. Vnguentum aegyptiacum.

Colchici 253.

OXYMEL SIMPLEX 253.

SQVILLITICVM 253.

Papaver 35.

Papaver erraticum 35.

Passulae maiores 35.

minores 35.

Pasta de Althaea 254.

Petasites 35.

Petroleum. Vid. Oleum Petrae.

Petroselinum 35.

Pila marina 35.

Pilulae antihystericae 254.

ecphracticae seu polychrestae 255.

PILVLAE MERCVRIALES seu PVLVIS ALTERANS 256.

Pilulae Squilliticae 258.

Pimpinella alba 35.

Pinus Larix 35.

Piper lamaicense 36.

nigrum 36.

Pix burgundica. Vid. Resina burgundica.

Plumbum 36.

Polyodium 36.

Poma Aurantiorum immatura 14.

matura 14.

Citri. Vid. Fructus Citri.

Colocynthidis 22.

Populus balsamifera 36.

Porcus 36.

Prunella 37.

Prunus 37.

Pulegium 37.

Pulpa Cassiae 258.

Prunorum 259.

PVLPA TAMARINDORVM 259.

Aa 4

Pulvis



Pulvis alexipharmacus seu antilyssicus Londinensis, Vid,
Pulvis tunchinensis.
alterans. Vid. Pilulae Mercuriales.
anodynus 260.
antispasmodicus. Vid. Pulvis temperans.
dentifricius 261.
seu Species Diatragracanthae 262.
galactopeus Rosensteinii 262.
infantum 262.
purificans Kaempfii 262.
Squilliticus 263.
sternutatorius 264.
stomachalis Birckmanni 264.
temperans 265.
tunchinensis 266.
Pyrethrum 37.

Quassia 37.
Quercus 37.

Radix Allii 9.
RADIX ALTHAEAE 10.
Radix Angelicae 11.
Aristolochiae rotundae 12.
Ari 13.
Arnicae 12.
Asari 13.
RADIX BARDANAE 15.
Radix Belladonnae 15.
Bistortae 16.
Bryoniae 16.
Calami aromatici 16.
Chelidonii maioris 20.
Cichorei sylvestris 20.
Colchici 22.
Columbo 22.
Consolidae maioris 22.
Contrayervae 23.
Dauci sativi 24.

Radix

Vid.

- Radix Enulae 24.
 Farfarae 25.
 Filicis 25.
 Galangae minoris 26.
RADIX GENTIANAE RVBRAE 26.
 GRAMINIS CANINI 26.
 Radix Gratiolae 26.
 Hellebori nigri 27.
RADIX IALAPPÆ 28.
 Radix Imperatoriae 28.
RADIX IPECACVANÆ 28.
 Radix Ireos florentinae 29.
RADIX LAPATHI ACVTI 29.
 Radix Levisticæ 30.
RADIX LIQVIRITIAE 30.
 Radix Petasitidis 35.
 Petroselini 35.
 Pimpinellæ albae 35.
 Polypodii 36.
 Pyrethri 37.
 Raphani rusticani 37.
RADIX RHABARBARI seu RHEI 38.
 Radix Rubiae tinctorum 39.
 Salab 40.
RADIX SAPONARIAE 40.
 Radix Serpentariae virginianæ 41.
 Squillæ 42.
RADIX SQVILLÆ PRAEPARATA 317.
 Radix Taraxaci 43.
 Tormentillæ 43.
RADIX VALERIANAE SYLVESTRIS 44.
 Radix Vincetoxicæ 44.
 Zedoariae 46.
 Zingiberis 46.
 Zingiberis condita Bengalensis 46.
 Raphanus rusticanus 37.
 Resina Anime 37.
 Benzoe 37.
 seu pix Burgundica 8

Aa 5

Resinas

- ¶ ¶ ¶
- Resina elastica 37.
 - Elemi 38.
 - Galbani 38.
 - Guaiaci 37.
 - RESINA IALAPPÆ 268.**
 - Resina Mastiches 28.
 - Rhabarbarum sive Rheum 38.
 - Ribes nigrum 38.
 - rubrum 38.
 - Roob Berberum 270.
 - Juniperi 271.
 - Ribium 272.
 - Rubi idaei 272.
 - Sambuci 272.
 - Rosa rubra 38.
 - sylvestris 38.
 - Rosmarinus 39.
 - Rotulae Berberum 273.
 - Rubia tinctorum 39.
 - Rubus idaeus 39.
 - Ruta 39.

- S**abina 39.
- SACCHARVM 39.**
- SACCHARVM CLARIFICATVM 273.**
- Saccharum Lactis 273.
- Myrrhae Hoffmanni 275. *
- feu Sal Saturni 276.
- Sal Acetosellæ 277.
- SAL AMMONIACVM 39. et 278.**
- Sal Ammoniacum siccum feu anglicanum 282.
- SAL ANGLICANVM 282.**
- CORNV CERVI VOLATILE 283.
- Sal culinare 40.
- feu Vitriolum Martis 284.
- mirabile Glauberi 185.
- polychrestum Seignette 287.
- Saturni. Vid, Saccharum Saturni,

Sal

- Sal Sodaæ 288.
SAL SVCCINI VOLATILE 288
 Salab 40.
 Salvia 40.
 Sambucus 40.
 Sanguis Draconis 40.
 Sapo niger 40.
SAPO VENETVS 40.
 Saponaria 40.
 Sassafras 40.
 Satureia 41.
 Scammonium 41.
 Scordium 41.
 Sedum minus 41.
 Semen Anethi 11.
SEmen ANISI 11.
 Semen Anisi stellati. Vid. Fructus Anisi stellati.
 Avenae 13.
 Cannabis 17.
SEmen CARDAMOMI MINORIS 17.
 Semen Carvi 18.
 Coriandri 23.
 Cubebarum. Vid. Fructus Cubebarum.
 Cumini 23.
 Cydoniorum 23.
 Foeniculi 25.
SEmen FOENI GRAECI 26.
 Semen Hordei 17.
 Lini 30.
 Oryzae 34.
 Papaveris 35.
 Petroselinii 35.
 Piperis Iamaicensis. Vid. Fructus Piperis Iama-
 icensis.
 nigri. Vid. Fructus Piperis nigri.
 Sabadillæ 41.
 Sinapi 41.
 Senna 41.
 Serpentaria virginiana 41.
 Serpillum 41.

Sevum

Sal

- Sevum cervinum 288.
 ovillum 41. et 288.
 Sief album Rhazis 289.
 Simaruba 42.
 Sinapi 42.
 Soda hispanica 42.
 Species adstringentes pro Gargarismate 289.
 antispasmodicae pro Clysteribus 290.
 carminativae pro Clysteribus 290.
 emollientes pro Cataplasmatibus 292.
 pro Clysteribus 293.
 pro Gargarismate 293.
 Imperatoris pro morsulis 294.
 mundificantes 294.
 nervinae 295.
 pectorales 297.
 resolventes pro clysteribus 297.
 pro epithematibus 300.
 pro gargarismate 299.
 ad obstrukciones internas 301.
 pro Thea 302.
 Sperma Ceti 42.
 Spiritus Aceti. Vid. Acetum Vini destillatum.
 Anisi 302.
SPIRITVS ANTISCORBUTICVS DRAWITZII 301.
 Spiritus bezoardicus Buffii 304.
 Carvi 304.
 Cochleariae 305.
 Cornu Cervi rectificatus 305.
 Formicarum 305.
 Juniperi 306.
 Lavendulae 306.
 Melissae 307.
 Mindereri 307.
 Nitri acidus. Vid. Acidum Nitri.
 dulcis 308.
 fumans. Vid. Acidum Nitri fumans.
 Salis Ammoniaci anisatus 309.
 volatilis vinosus 310.
SPIRITVS SALIS AMMONIACI VOLATILIS VRINOSVS 311.

Spiritus

- Spiritus Salis communis acidus. Vid. Acidum Salis communis.
 dulcis 312.
 Serpilli 313.
 Vini camphoratus 313.
 crocatus 314.
SPIRITVS VINI RECTIFICATVS 315.
 RECTIFICATISSIMVS 315.
 Spiritus Vitrioli acidus. Vid. Acidum Vitrioli tenuis.
 dulcis. Vide Liquef. anodynus mineralis
 Hoffmanni.
 Zedoariae anisatus 316.
 Spongia 42.
 Spongia cerata 316.
 marina 42.
 Squilla 42.
 Squilla praeparata 317.
 Strobuli Abietis 8.
 Stipites Dulcamarae 24.
 Ribium nigrorum 38.
 Styrax calamita 42.
 Succinum 42.
 Succus Berberum 317.
 Betulae 16.
 Cerasorum acidorum 318.
 Citri 319.
 Cucumerum 23.
 Cydoniorum 319.
 Liquiritiae 319.
 Myrtillorum 320.
 Ribium 320.
 Rubi idaei 320.
SVLPHVR AVRATVM ANTIMONII 320.
 Sulphur auratum liquidum 321.
 faponatum 322.
 citrinum 42.
 Syrupus Acetofitatis Citri 323.
SYRVPVS AMYGDALINVS five EMVLSIVVS 323.
 Syrupus Althaeae 324.
 Berberum 325.
 Cerasorum acidorum 325.

SYRVPVS

SYRVPVS CICHOEI CVM RHABARBARO 325.

Syrpus Corticum Aurantiorum 326.

Corticis Peruyiani 327.

Diacodion 327.

emulifivus. Vid. Syrupus amygdalinus.

florum Cassiae 328.

Mannae 329.

Myrtillorum 329.

Ribium 329.

SYRVPVS RVBL IDAEI 329.

Tamarindi 43.

Tanacetum 43.

Taraxacum 43.

Tartarus 43.

chalybiatus 330.

TARTARVS EMETICVS 330.

SOLVBILIS seu TARTARISATVS 334.

Tartarus Vitriolatus 335.

Terra foliata Tartari 336.

Thymus 43.

Tinctura Aſae foetidae 337.

Cantharidum 337.

Croci 340.

Euphorbii 341.

Guaiaci volatilis 341.

Laccae 341.

Martis 342.

TINCTVRA RHABARBARI AQVOSA 342.

DVLCIS 343.

Tormentilla 43.

Trifolium fibrinum 43.

Triticum 44.

Trochisci anthelmintici 344.

beccichi albi 344.

nigri 345.

temperantes 345.

Turiones Abietis 8.


Sambuci 40.

Valeria-

- V**aleriana sylvestris 44.
 Vanilla 44.
 Verbascum 44.
 Veronica 44.
 Vinca pervinca 44.
 Vincetoxicum 44.
VINVM ANTIMONII HVXHAMI 346.
 Vina varia 44.
 Virga aurea 44.
 Vitis 44.
 Vitriolum album 45.
 coeruleum 45.
 martis seu viride 45. et vid. Sal Martis.
Vitrum Antimonii 347.
 Antimonii ceratum 348.
VNGVENTVM AEGYPTIACVM 349.
Vnguentum album 350.
 Althaeae 350.
 Citrinum 351.
 digestivum compositum 351.
VNGVENTVM DIGESTIVVM SIMPLEX 352.
Vnguentum mundificans Pringle 352.
VNGVENTVM MVNDIFICANS ZELLERI 353.
 NEAPOLITANVM 354.
Vnguentum Nervinum 356.
VNGVENTVM NVTRITVM 356.
Vnguentum pomadinum 357.
 suppurans 357.
 Vrtica maior 45.
 Vva Vrsi 45.

- Z**edoaria 46.
 Zibethum 46.
 Zincum 46.
 Zingiber 46.





16. -

