


1734

Dv 654

1734

*B. v. Kneiphof
Neuburg*



HENRICI JOSEPHI COLLIN
NOSOCOMII PAZMANNIANI PHYSICI ORDINARII ET SAC.
CAESAREO - REG. APOST. MAIEST. REGIMIN. INFER.
AVSTRIAEC CONSILIARII

FLORVM
ARNICAE,
VIRES ET QVAEDAM
DE
MVSTI HORDEI
V S V.
SIVE
OBSERVATIONVM
CIRCA
MORBOS ACVTOS
ET
CHRONICOS FACTARVM,
PARS QVARTA.



VIENNÆ
APVD RUDOLPHVM GRAEFFER. 1773.

ИМЕНИЕ ПРИЧАЩЕНІЯ
СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
ПОСЛАНИКА БОГА
МУАЛІН
САГІЯ
УДІЛСТВОВАНИЯ
МІСІІННОГО
АРХАНГЕЛА
ОБСЛУГИ
ІМБІСІВСЬКОГО
ЧІЛОНІКОВАГО
АРХАНГЕЛА

V I R O
PERILLVSTRI MAGNIFICO
A C
CLARISSIMO
ANTONIO STÖRCK
AVGVSTISSIM.
IMPERATORIS ET IMPERATRI-
CIS , A CONSILIIS , ARCHIATRORVM
COMITI , STVDII MEDICI CAESAREO - REG.
PRAESIDI ET DIRECTORI , NOSOCOMII PAZMAN-
NIANI PHYSICO , PLVRIVM ACADEMIARVM
MEMBRO &c. &c.

*Has suas observationes , seque
totum dicat.*

H. J. COLLIN.

AVIAT
PERITUR ET MAGNETICO

GRADUS MAGNETICUS
ANTONIO STOER
TACETISSE
PERITUR ET MAGNETICO



P R Æ F A T I O.

Jam dudum clarissimus olim
Professor meus celeberrimi-
mus Dominus CRANTZ,
cujus erga me tempore studiorum
meorum benevolentiae & haustae ex
doctissimis ipsius prælectionibus do-
ctrinæ cum magna animi gratitudine
semper recordabor, me ratione flo-
rum Arnicæ contra Paralysin usus
parvo in sua egregia Materia Me-
dica honoravit loco : persuasus

) 3 jam

P R A E F A T I O.

jam tunc eram de hujus medica-
menti efficacia: observationes au-
tem non videbantur mihi satis nume-
rosæ, ut illas typis traderem: perre-
xi ergo illius effectus diligenter no-
tare, donec eas, quæ hoc libello
continentur, observationes college-
rim. His addidi quædam de Musti
Hordei a celeb. & de re medica
suis doctis experimentis optime me-
rito Macbride in variis casibus com-
mendati usu observata.

Vale benevole Lector! &
fave.

ELEN-

THEONIUS OF THESSALIA

C A P U T I

Deinde dicitur de Debetio et de

C A P U T I I

Post hanc tunc subsequitur

C A P U T I I I

Post hanc tunc sequitur

C A P U T I V

Post hanc tunc sequitur

CONCLUDING

C A P U T V

Post hanc tunc sequitur

REVIEW

ELENCHUS CAPITUM.

C A P U T I.

Denominatio, & Descriptio Plantæ.

C A P U T I I.

Flores Arnicæ Antiparalytici.

C A P U T I I I.

Flores Arnicæ contra Amaurosin.

C A P U T I V.

Flores Arnicæ Antispasmodici.

COROLLARIA.

C A P U T V.

De Musto Hordei.

FORMULÆ.

C A-



C A P U T I.
PLANTÆ DENOMINATIO,
E T
D E S C R I P T I O.

Planta hæc, quam recentiores botani-
ci omnes, ad ulteriorem confusio-
nem evitandam, unanimiter *Arnican* vo-
cant, apud veteres variis nominibus insig-
nita legitur. Pro exemplo cum recentio-
rum tum veterum saltem quorundam bo-
tanicorum sequens sit.

A PLAN.

PLANTÆ DENOMINATIO.

Arnica Montana, foliis ovatis integris :
caulinis geminis oppositis : *Linn* Syst.
nat. edit. 12. pag. 559. *Haller*. hist. n. 90.
Jacquin. enum. p. 152. *Oeder*. dan. t. 63.

Doronicum 4. *Cluf*. rar. *Stirp*. pannon.
pag. 522. ubi ejusdem plantæ bonam de-
dit figuram , ac descriptionem.

Caltha Alpina *Tabern*. herbar. p. 714.

Nardus celtica altera, seu *plantago Al-*
pina *lob*. ic. 313.

Ailisma *Matth*. comm. in lib. 3. *Diosc*.
p. 666. *Cam*. in *Matth*. fol. 316.

Arnica Germanorum & officinarum Dal.
Pharm.

Germ. *Wolfferley oder Wolverley*,
Engeltrancf, *Mutterwurz*.

PLAN-

PLANTÆ DESCRIPTIO.

Radix est perrenis calatum aut etiam minimum ferme digitum interdum crassa, inæqualis, horizontaliter aut oblique excurrens, fibris pluribus deorsum tendentibus terræ affixa; extus spadicea, intus albida; odoris fortis & gravis; saporis acris aromatici nec ingrati.

Folia ex ipsa radice emergunt quina aut sene ovata, basin versus plusculum elongato - angustata, integra, facie dilute viridentia, subtomentosa; dorso magis canentia, & glabriora, nervis trinis aut quinis longitudinaliter insignita, ad plantaginis mediæ folia non nihil accendentia; saporis, dum diutius masticantur, manifeste Salsi cum levissimo Amarore.

Caulis inter hæc folia exsurgit pedalis & altior, teres, subpilosus: hic per intervalla foliis ornatur paucis, oppositis, sessilibus, radicalibus æmulis, at brevioribus,

Flores prope caulis fastigium ex foliorum axillis progrediuntur singulares, adversum positi; in Cacumine vero caulis commiter terni, majusculi, radiati, aurei coloris; saporis intense amari; pedunculis erectis subpilosis sustentati.

Calix florū communis ex squamulis constat elongatis, æqualibus, erectis, canaliculatis, subpilosis, scabriusculis.

Corolla ex semiflosculis componitur calyce duplo longioribus (15. aut pluribus) subæqualibus, ligulatis, tridentatis, patentibus, radium constituentibus: quorum singuli filamenta quinque antheris carentia & stylum unicum apice bifidum intra tubulum reconditum: cœterum tamen fertiles omnes.

Discum vero flosculi occupant tubulosi, ore plerumque quinquefidi; Staminibus quinque (quorum Antheræ in tubum cylindraceum concretæ sunt) & stylo uno

api-

apice bipartito intra antherarum tubum
recondito instructi; pariter fertiles.

Semina sequuntur oblonga, nuda, pap-
po piloso coronata; receptaculo villoso,
parumper convexo insidentia. Crescit in
collibus & pratis subalpinis.

J. J. Well.



C A P U T I I.

F L O R E S A R N I C Æ A N T I P A R A L Y T I C I.

C A S U S P R I M U S.

Puella undecim annorum circa medium
Aprilem anni 1761. ad nostrum No-
socomium defertur, cum jam 10. dies elapsi
essent, ex quo post validum terrorem pa-

A 8 raple-

raplectica facta fuerat, & Aphona. Deglutitio multum læsa est: excretiones Alvi, & Urinæ tardæ, paucæ: habitus corporis pallidus, macer, laxus: pulsus, parvus, debilis: respiratio bona.

Usque ad finem Aprilis diligentissima medicamentorum contra paralysin laudatorum applicatione nihil effeci. Quare mecum incepi cogitare, quid aliud in hac ægra tentare possem.

Penetrans Arnicæ odor & sapor, laudatique ab Authoribus, & mea experientia comprobati hujus plantæ cantusis ægris exhibitæ effectus spem fecerunt, fore, ut contra paralysin utilis esse posset.

Flores illius utpote sapore, & odore penetrantissimis manifeste magis divites in usum vocavi, & infusum ægræ præscripsi, quod N. I. habetur.

Quarta ab usu medicamenti die parvula incepit loqui, facilius deglutire, digitos

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 7

tos manuum parum movere: Urina copiosior, & Alvus facilior evasit quam ante. Nec minimum a medicamento incommodum patiebatur ægra.

8va Curae die sive 9na Maji subitos concussus dolorificos, cum leni agitatione subito etiam cessante, in artibus inferioribus aliquoties passa est, qui 10ma eodem modo continuarunt: ægra incipit omnes artus parum movere: loquela est naturalis: pulsus erigitur, & functiones naturales optimæ sunt.

12ma Maji Loco concussuum dolores lancinantes ab humeris & osse sacro ad extremitates usque digitorum propagatos subinde recurrentes, vix per horæ minutum durantes patitur, qui durant per 5. dies: dum interea vigente appetitu, cutis lætiorem induit colorem.

Postea nihil amplius conquæsta est ægra: 17ma Maji sola se in lectum erigit; sola

37 CAPUT II

comedit & incipit cruribus infistere, ac ad-
juta a Custode, cum difficultate parum in-
cedere.

Perrexit eodem medicamento usque ad
finem Maji uti, quo postea non amplius
indiguit: omnia enim morbi symptomata
disparuerant: Puellam tamen in Nosoco-
mio servavimus usque ad finem Junii & il-
lam sanam robustamque suis reddidimus.

CASUS SECUNDUS.

Viro robusto 60. annos nato sub finem
Septembris anni 1762. tumor in
dextra colli parte oritur, quem frictione
pannis fumo aromatico imbutis facta di-
scutit: paucis post repercutsum hanc ma-
teriam elapsis diebus concidit apoplecticus,
& colli sinistram partem valde contundit,
quæ in magnum tumorem effertur.

Venæ sectionibus, purgantibus, ves-
cantibus applicatis jam sub finem primæ
diei

diei soluta est apoplexia: mansit autem exquisita paraplegia cum capitis immobilitate.

Per sex septimanas adhibitis optimis remediis disparuit colli tumor: paralyfis autem eadem permanxit: cum qua ad nostrum Nosocomium 21ma Novembris delatus est.

Præter paraplegiam & muscularum colli paralyzin, Alvus erat tardissima Enematisbus etiam acribus minime cedens, quare purgante acriori opus erat ad illam movendam.

Evacuatis primis viis incepit uti medicament. N. 1. sub cuius usu molestas lancinationes per omnes artus & præcipue in Collo & circa Nucham jam secunda die aliquoties pati coepit. Tertia die repetitum est purgans: dein datum est illi medicament. N. 2.

Sub hujus usu validi dolores per omnes artus & spinam dorsi subito lancingantes

quater quinques Nychtemeri spatio cum brevi totius corporis tremore ægrum vexarunt: Appetitus redivit: Alvus sponte quotidie secessit.

Trigesima Novembris caput in omnem partem libere movet: incipit quoque aliquis in omnes artus motus redire.

Quinta Decembris manus & digitos libere movet: brachia incipit cum difficultate elevare; crura sursum ducere, extendere: doloribus lacinantibus successit sæpius repetens per spinam dorli & omnes artus formicationis sensus: qui ioma Decembris pariter desit: ægro jam libero artuum superiorum usu gaudente & incipiente cruribus infistere, & cum auxilio custodis per cubiculum ambulare.

Perrexit eadem medicamenti dosi usque ad finem Decembris: quo tempore omnium artuum usus liber erat: vires multum auctæ erant.

A
Man-

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. II

Mansit adhuc in Nosocomio per tres septimanas: dein sanus ad suos rediit.

C A S U S T E R T I U S.

Vir sexaginta annos natus decima Aprilis anni 1763. post prandium incepit balbutire, & brevi post latere sinistro paralyticus factus est: Venæ sectio, purgantia, vesicantia, frictiones per triduum ægro applicata nullam in melius mutationem attulerunt, & quarta ab insultu morbi die exquisita Hemiplegia laborans ad nos delatus est.

Ufus est infuso N. 2. interpolato subinde purgante per tres septimanas absque effectu sensibili: postea autem sensu formicationis, manus, & pes ac utriusque digiti inceperunt affici, & uterque artus, quasi vi electrica tactus subinde concuti, & doloribus lacinantibus vexari.

Post-

Posthac omnia ita sensim in melius mutata sunt, ut sub finem Maji facies naturalis effet: libere loqueretur, & omnia debite exprimeret: incepit cruri insistere, & a custode sustentatus parum incedere: brachium hinc inde movere, non tamen sursum ducere adhucdum poterat.

Perrexit eandem medicamenti dosin sumere usque ad 18vam Julii. Dolores subito per artus lacinantes sensim rariores facti penitus emanserunt: uterque artus integrum motus libertatem recuperavit: mansit senex in Nosocomio ad quartam Augusti, qua sanus & robustus dimissus est.

C A S U S Q U A R T U S,
Puella 20. annorum a quatuor annis menstruam evacuationem regulariter habens, delicatula, vix tamen unquam ægrota, decima Junii anni 1763. ita valido

do terrore afficitur, ut sui nescia ad terram concidat: mentis compos brevi iterum facta, brachium utrumque exquisite paralyticum experitur.

Quibusdam domi incassum adhibitis remediis 18va Junii ad nos defertur: datur ipsi purgans, & sequenti die infuso N. 1. incipit, pergitque usque ad 29nam Junii absque ulla sensibili in melius mutatione uti: quare Infus. N. 2. ipsi prescribitur.

Trigesima Junii dolores ab inferioribus Colli vertebris per humerum & totum brachium ad apices usque digitorum in utroque latere subito lancinantes pluries diu noctuque pati coepit: qui continuant eodem modo ægram ultra tres septimanas afficere, reliquis corporis functionibus manentibus integris.

Motus sensim primo in brachium dextrum reddit, & 25ta Julii illud licet cum

aliqua

aliqua difficultate in omnem partem movet, & jam sola incipit comedere: sinistrum minus movere potest, & majori cum difficultate, quippe dolor humerum occupat, qui ad motum multum augetur: cefasavit Dolor lancinans in utroque brachio: in sinistro autem sensus innumerarum perreptantium formicarum saepius adest.

Initio Septembris brachio dextro motus perfecta libertate reddit, sinistrum adhuc difficulter ob dolorem, qui humerum continuat occupare, movetur.

Datur illi quotidie praeter prius dictum medicamentum Extracti aconiti gr. 1.

His per 10. dies usa ab omni dolore liberata fuit, & utrumque brachium libere movit: abstinuit ab omni medicamento, & prima Octobris optime valens ex Noso-comio dimissa est.

CASUS

CASUS QUINTUS.

Puella 35. annos nata, cui menstrua semper pauca, & sœpe irregularia fluxerunt, febribus intermittentibus a prima juventute frequenter affecta, initio Maji vehementissima Ischiade nervosa utriusque lateris, doloribus per utrumque crus propagatis corripitur. Postquam per aliquot dies sœvit dirum malum, perit in artubus motus: varia per totum mensem Majum & Junium absque levamine adhibentur, & prima Julii anni 1763. ad nos defertur.

Tanti erant dolores, ut ægra noctes diesque insomnes transfigeret: pulsus erat parvus, mollis, apyretos: Respiratio illæsa: Functiones naturales sat bonæ.

Per 15. dies variis & optimis medicamentis conatus sum ægræ levamen adferre; verum nihil profuit.

slU

Iota

16ta Julii dedi ipsi Infusum N. 2. quo per tres dies absque mutatione ufa est.

19na Julii magnos concussus ab osse sacro incipientes subito per utrumque crus ad extremitates digitorum usque fulminis instar propagatos aliquoties passa est: post quos levamen aliquod habuit, & noctu sat pacate dormivit.

Cum medicamentum bene ferat, datur illi 20ma Julii Infus. N. 3. subitanei, quasi electrici concussus continuarunt bis, ter, quater Nychtemeri spatio usque ad 26tam Julii, qua penitus cessarunt. Dolores tunc multum remiserant, & ægra artus inferiores movere, & in lecto sedere poterat.

Postea medicamentum insensibiliter egit, & 2da Augusti ægra ab omni dolore libera, ex lecto surgit, absque incommmodo per cubiculum deambulat.

Ufa

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 17

Usa est eadem medicamenti dosi usque ad Iomam Augusti, & 15ta optime valens ex Nosocomio discessit.

C A S U S S E X T U S:

Fœminæ 50 annos natæ, laxi valde corporis habitus, a tribus annis cessavit menstruus fluxus: postea per duos & medium annos sat bene valuit: sub finem vero anni 1764. ad labores pigra evasit, tarda: sæpe incessit illam insolitus somni amor, & memoria incepit vacillare: sua tamen utcumque peregit, donec ultima Maji anni 1764. dum mane ex lecto surgere vellet, in terram conciderit aphona.

Ima Junii post administratam venæ sectionem, datum Enema, & applicata quinque Vesicantia ad nostrum Nosocomium defertur.

Oculi sunt sat boni, libero motu gaudentes: facies pallida, leucophlegmatica:

B

audi-

auditus utcumque viget, quod motu capitis & oculorum versus alta voce loquentes judicatur: lingua aphona, pura: deglutitio libera: truncus totus immobilis: omnes artus paralytici, infensiles: Urina vix non continuo parca effluit: Alvus liquida eodem modo excernitur: pulsus est mollis, parvus, minime febrilis: Respiratio fat bona.

Medicamentis solventibus, derivantibus evacuantibus, stimulantibus in - & externe usque ad quintam Julii diligenter applicatis, nihil omnino lucrati fuimus.

6ta Julii dedimus ipsi infusum N. 2.

9na Urina & alvus per plures horas retinentur, & post majori copia ad semel excernuntur.

11ma, 12ma hæ excretiones, licet omnia in lectum mittat, videntur copia & tempore naturaliter procedere.

3tia

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 19

13ta datur ipsi medicamentum N. 3.

16ta aliquis in brachium dextrum & artus inferiores sensu acuto nunc præditos redit motus: ægra conatur loqui, & subinde verbum exprimit: facies collabitur: lætiorem colorem induit: cibos avide deglutit: minus frequenter dormit.

22da Julii ægra multa inconcinna sat libere loquitur: ad interrogata inepte respondet: manum sinistram & brachium anterius incipit movere, & cum reliquis artibus res continuo in melius pergit. Licet delira sit, neque Urinam neque Alvum amplius in lectum dimittit: excipulum a Custode petit.

Tertia Augusti mentis compos est ægra, & apte ad interrogata respondet: subinde tamen unum vel aliud verbum ad cogitationem suam exprimendam invenire nequit: omnes artus in lecto sat facile movet: sola comedit: functiones vitales & natura-

les bonæ: somnus bonus, naturalis: dolorem valde molestum in radice nasi conqueritur.

8va Augusti incipit ex lecto surgere, a custode adjuta parum incedere, & 13ta Augusti sola per cubiculum pluries deambulat: loquela quotidie liberior evadit: vires augentur.

23ta Augusti usui Arnicæ superfedetur: fœmina enim jam a pluribus diebus nullam amplius in loquendo remoram patitur: bene valet: robusta est: dolor tamen radicem nasi occupans nondum sublatus est.

6ta Septembbris ob præfatum nasi dolorem continuantem datur iterum fœminæ Infus. N. 2. & quotidie Extract. Aconi-
ti gr. 1.

His per 12. dies usia fœmina ab hoc dolore libera evasit, & brevi post sanissima **ex Nosocomio** discessit.

CA-

CASUS SEPTIMUS.

Puella 30 Annorum torofa plethorici temperamenti, alias fere semper sana 25ta Junii anni 1764. ad nos defertur.

Ante triduum post validos labores subito aphona facta fuerat, & exquisita paraplegia correpta.

Larga Venæ sectione, qua compactus sanguis educitus est, ter repetita: purgantibus antiphlogisticis & aliis refrigerantibus per septem dies adhibitis, respiratio antea difficilis liberior reddita est, & pulsus depletus liber, mollis evasit; in reliquis autem nulla mutatio.

Datur ipsi Infusum N. 2. applicatur Nunchæ latum Vesicans, & omni triduo interpolatur lene purgans.

Sic pergimus usque ad 13tiam Julii: aliquis motus licet obscurus & difficilis in crura redit. Sola posthac Arnica utitur ægra.

18va Julii motus artuum inferiorum continuo major evadit. Ægra subinde subsilit, quasi electro tacta: levis & in manum digitis adest motus. Alvus quotidie semel, bisve naturalis sponte secedit.

Tanta sensim in melius mutatio facta est, ut initio Augusti omnes artus libere moverit; sola comederit, manente Aphonia & impotentia linguam axtra os exerendi. Reddita artibus motus libertate, nulli amplius subsultus adfuerunt.

24ta Augusti, eadem medicamenti dosi continuans uti ægra incipit plura verba articulate loqui; linguam extra os facile educit: Custodes in suo officio egregie sublevat; magnum vas aqua plenum saepius in die ex area Nosocomii in primam ædificii contignationem adfert.

Nullo praeter dictam Infusi florum Arnicae dosin continuatam adhibito medicamento, linguæ & instrumentorum aliorum
vocis

vocis motus sensim ita liber evasit, ut ægra facile & diu loqui potens, ac raro ad verbum quoddam parum remoræ patiens, memoria, ratiocinioque bonis, robusta, omnibus functionibus naturaliter procedentibus 4ta Octobris ex Nosocomio discesserit.

C A S U S O C T A V U S.

Fœmina 60. circiter annos nata, sat robusta adhuc & torosa 16ta Septembris anni 1765. ad nos advehitur.

Jam in tertiam septimanam ipsi insciæ excratabantur alvus & urina & tantum subinde, dum jam omnia conspurcaverat, surgebat excipulum petitura. Rarissime ante excretionem aliquid leviter advertebat, & tum surgendo, priusquam excipulum attingeret, omnia exonerabat. Alvus erat semper cocta, figurata, & quo ad reliqua sana erat fœmina.

In cassum usque ad 7mam Octobris applicatis in - & externis optimis medicamentis 8va ejusdem mensis Infus. N. 2. incepit uti.

Sub usu hujus medicamenti res sensim in melius mutata est. Excretiones pedentim minus frequentes evasere, & ægræ magis sensibiles.

Usa est eadem Medicamenti dosi quotidie usque ad 23tiam Novembris, licet a duodecima ejusdem sanarum modo Urinam miserit, & alvum deposuerit.

17ma Decembris optime valens ad suos redivit.

C A S U S N O N U S.

Fœmina quinquaginta aliquot annos nata, tertia Novembris anni 1765. ex pago milliari ab hinc circiter distante huc venerat tempore pluvioso uvas venditura, redieratque densissima cadente pluvia domum:

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 25

mum: bene valens, optimo cum appetitu sumpta cœna, lectum petierat, & brevi placide obdormiverat.

Sub matutinum tempus evigilans utriusque cruris & brachii motu penitus privata erat, superstite tantum aliqua in manus dextræ digitis mobilitate: neque poterat vel minime corporis truncum movere. Caput erat serenum, libero motu gaudens: sic sexta Novembris ad nos delata est.

Pulsus erat pacatissimus, mollis, plenitudine non peccans: respiratio sat libera: appetitus optimus: fitis nulla: alvus tarda & Urinæ excretio naturalis.

Medicamenta purgantia, diuretica, dia-phoretica, sudorifera ad 18vam Novembris adhibita nihil in melius mutarunt: immo sub illorum usu manus sinistra & pes dexter œdematose intumuere.

19na præscriptum est illi Infus. N. 2.

B 5

21ma

21ma Sensum formicationis in brachio dextro & artibus inferioribus s^epe repeatentem percipit.

22da Datur illi medicament. N. 3. hujus usum comitatur in artibus inferioribus sensus decurrentis citissime liquidi tepidum partium subito concussu. Hanc sensationem ter, quater, quinques habet Nyctemeri spatio. Formicatione ab humero incepta & ad digitorum extremitates usque propagata, per unum duove horæ minuta durante brachium dextrum s^epius afficitur. Sinistrum subito lancinans dolor s^epe pervadit.

26ta Novembris brachium dextrum libero motu gaudet: sola comedit ægra: artus inferiores in lecto sat facile movet: disparuit œdema pedis dextri: manus sinistra & digitⁱ voluntati quoque obediunt, licet œdematoſo tumore adhuc distenti: subiti concussus & dolores breves lancinan-

tes

tes nunc omnes artus subinde diu, noctu-
que pervadunt.

30ma Novembris incipit e lecto surge-
re ægra, & a Custode parum sustentata
sat facile incedit. Concussus in artubus
inferioribus cessant, in superioribus, præ-
cipue in sinistro sat validi esse pergit.

Brachium sinistrum antrorsum & pau-
lis per retrorsum movere, nullo modo au-
tem ob tensionem dolorificam Acromii,
quam jam ab aliquot diebus conqueritur,
elevare potest.

6ta Decembris ille dolor continuat:
datur ægræ, præter dictam florum Arni-
cæ dosin, quotidie extracti aconiti gr. 1.

His per 14. dies continuatis, cessarunt
in artubus inferioribus concussus: sublatus
est integre dolor, & restituta brachio si-
nistro libera mobilitas: tumor œdemato-
sus manus & digitorum disparuit, ita, ut
de tanto morbo nihil amplius superficit: in-
cipit

cipit vero tussire foemina: quare missis factis Arnica & aconito, datur ipsi Decoctum emolliens, quo brevi tussis sedatur, & initio Januarii ad suos sanissima redit.

Toto tempore curæ frequenter leni sudore perfusa fuit, & 8 primis diebus diuresis copiosa fuit.

C A S U S D E C I M U S,

Fœmina 66. annorum 17ma Martii anni 1766. sana mane domo exivit: per aliquod tempus frigido aeri exposita subito mentis impos facta est: immobilia facta sunt brachium & crus sinistrum.

Domum delatae spirituosa, frictiones, Enemata, Vesicantia applicantur, & demum purgantia, quibus nullo modo melius mutata 21ma Martii ad nos deferuntur.

To-

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 29

Totum latus sinistrum, excepto capite, sensu motuque perfecte privatum est: delirat continuo: somnus est brevis, interruptus: pulsus parvus, mollis, apyretos: respiratio difficultis, tarda: deglutitio libera: alvus non nisi Enemate vel purgante sumpto exoneratur.

Datur ipsi Infus. N. 2. 24ta Martii delirium multo minus est: somnus pacatus, magis protractus, & totum latus affectum dolere conqueritur.

25ta incipit Infuso N. 3. uti & 29na perfecte mentis compos est: loco doloris in latere affecto adest lenis, fere continuus formicationis sensus.

3tia Aprilis manum & crus pedemque leniter movet: conqueritur subitas per totum brachium & crus per intervalla accedentes lancingationes. Quæ sexta Aprilis cessant, ambobus artibus naturali motu & sensu gaudentibus: respiratio libera est:

pul-

fus plenior, fortior, & reliquæ functiones naturales: pergit tamen eadem Medicamenti dosi uti usque ad 19nam Aprilis & 24ta ejusdem fana discessit.

CASUS UNDECIMUS.

Fœmina 54. annorum ab initio anni 1766. pectore valde anxiæ sub finem Februarii valde intumuere crura, levato pectore.

Initio Martii pannis fumo aromatico imprægnatis artus tumidos per aliquot dies sæpe fricando omnem tumorem discussit: facta est autem auris dextra surda: brachium dextrum sensu & motu privatum est: humerum occupavit dolor ad Nucham usque extensus, ægram dire afficiens, vix unquam remittens. Variis incassum adhibitis ad nostrum Nosocomium 9na Aprilis venit.

Præ-

Præmisso purgante, medicamentis solventibus, diaphoreticis, diureticis &c. ad 16tam Aprilis absque levamine usa est ægra, quare Infus. N. 2. ipſi præscripſimus.

19na Aprilis subitas ab humero ad extremitates usque digitorum recurrentes, per intervalla cum dolore repetentes, lancinationes conqueritur, & aliquis, licet valde parvus in brachio motus adest.

Hoc medicamento, accedentibus Nyctemeri spatio quater, quinquies lenibus concussibus, uti continuans ægra, prima Maji hora sexta matutina vehementissimos concussus, qui ab osse humeri ad aurem & os Zygomaticum fulminis instar tendunt, & octies, noviesve per medium horæ quadrantem repetuntur, sub quibus aliquoties ejulatus edit ægra & ambabus manibus dextrum capit is latus premendo sustinet, passa est.

Post-

Posthac brachium in omnem partem libere movet: surditas integre sublata est: cessarunt omnes dolores, & licet usque ad iomam Maji eandem medicamenti dosin sumperit, nulli amplius concussus, nullæ lancinationes amplius adfuerunt, & i3tia Maji sana dimissa est.

In hac ægra sub usu Arnicæ nulla præternaturalis evacuatio sensibilis facta est, licet a retropulsa materie morboſa crura occupante originem duxerit morbus.

CASUS DUODECIMUS.

Lotrix 60. annos nata vehementi ira 7ma Maji anni 1766. excandescit, post quam morosa, tristis manet: gna ejusdem toto latere sinistro fit paralytica, & tantum pauca verba vix intelligibilia balbutire potest: exquisita nempe Hemiplegia corripitur, cum qua i3tia Maji ad nos defertur.

Re-

Respiratio est sat libera: pulsus mollis,
collapsus, apyretos: deglutitio sat facilis:
alvi & urinæ excretiones naturales.

Præmisso purgante datur ipsi medica-
ment. N. 2. quo per tres dies usâ incepit
paulo intelligibilius loqui, & fere continua
formicatio totum brachium & manum ad
digitorum apices usque invasit: cui deci-
ma octava Maji accesserunt lenes concus-
sus, saepe repetentes. Hisce continuanti-
bus zoma omnes digitos manus affectæ
movet: incipit sensum decurrentium for-
micarum per totum femur, crus & pedem
percipere.

Præscribitur illi Infus. N. 3.

22da Maji dolores laciniantes & con-
cussus validos, saepe repetentes in crure
& brachio patitur: brachium sat libere mo-
vet, crus cum difficultate parum sursum
ducere & extendere potest: non amplius
balbutit: mentem tamen suam semper ex-

C

acte

acte exprimere nequit, quod subinde re-
quisitum verbum invenire non possit: fa-
cies sensim ad statum naturalem reddit.

29na Maji facies omnino naturalis: lo-
quela libera: brachium omnis doloris &
concussus expers libero motu gaudet: crus
in lecto sat facile movetur, lenius & mi-
nus frequenter concutitur. Ægra autem
præcordiorum anxietatem & oris amaro-
rem conqueritur: leniter febricitat: lin-
gua est pura.

Sumit ægra medicamentum antisepticum
leniter purgans per binos dies: dein datur
ipfi Rob. sambuci cum nitro: quo per sex
dies continuato morbus accessorius sopitus
est, & ægra ab omni medicamento absti-
nuit.

Toto tempore quo ab Arnica abstinuit
ægra, cessarunt concussus & lancinationes,
sed 14ta Junii ita dolorificum factum est
crus, ut accedentes jam a longe rogareret,

ne

ne illud tangerent: maxima autem doloris
fedes in poplite erat, cuius tendines bre-
viores redditii crus retrorsum trahebant.
Redditum est illi Infus N. 3.

17ma Junii cessarunt omnes dolores:
crus libere in lecto movet, & illi insiste-
re, non tamen incedere valet.

Eadem perrexit medicamenti dosi usque
ad 4tam Julii uti, & 12ma ejusdem sana
pedes domum libero utriusque artus usu
gaudens redivit.

CASUS DECIMUS TERTIUS.

A ncilla triginta quatuor annorum, to-
rosa, robusta, post validum cor-
poris exercitium per plures horas continua-
tum, frigidam calenti corpori affatim in-
gressit: & paulo post animi deliquium pa-
sa est, quo finito dextrum crus & brachi-
um, manus digitis incurvis, paralytica
comperit. Sequenti die, tertia nempe

anerof

C 2

Octo-

Octobris anni 1766. in hoc statu ad nos
delata est.

Menstrua evacuatione ante decem dies,
quæ alias fere semp̄ regularis fuerat, ga-
visa erat: functiones vitales rite procede-
bant: appetitu carebat, & de pondere in
regione Epigastrica conquerebatur.

Medicamentis solventibus, purgantibus
per biduum usa, frequenter purgata est:
disparuit pondus epigastrium gravans: nul-
la autem in partibus paralyticis facta est
mutatio.

Quinta Octobris Infus. N. I. incipit
sumere. Octava dolores ab humero per
totum brachium ad apices usque digito-
rum subito lancinantes, & brevi iterum
cessantes, aliquoties Nychtemeri spatio
repetentes pati coepit, & sequenti die
jam digitos parum movere potest.

Decima Octava Novembbris brachium,
manus & digitii libero motu gaudent: do-

lores

lores lacinantes jam a sex diebus in illis cessarunt: inceperunt autem a coxa & osse sacro totum crus ad digitos usque pedis tanta cum vehementia subinde pervadere, ut ægra in lachrymas prorumpat: hoc tamen nullo modo adhuc movere potest.

Vigesima tertia Novembris pedem & illius digitos parum movet. 2da Decembris Crus sursum trahit, & extendit ad voluntatis nutum: dolores de vehementia sua aliquid amiserunt.

Circa medium Decembrem incepit cruri insistere & a custode sustentata parum incedere: dolores lacinantes raro nunc invadunt, & sunt valde lenes.

Pergit Medicamento uti usque ad 15tam Januarii: redit sensim in crus & brachium robur: & puella perfecte curata, omnium functionum debito exercitio gaudens 29na Januarii dimittitur.

Tempore curæ aliquoties lene purgans
sumpsit: quo excepto tota cura infus. N.
I. perfecta est.

CASUS DECIMUS QUARTUS.

Juvenis 18. annos natus 3^{ma} Decembris 1766. decima quarta morbi acuti die cum petechiis fusca, alvum & urinam inscius in lectum dimittens, delirans, cum pulsu flaccido, debili vix febrili: respiratione sat bona ad nos defertur.

Sub usu spiritus vitrioli, contrajervæ, corticis peruviani saepius sudavit æger; disparuere Petechiæ, delirium: alvus & urinæ excretio debito modo processerunt: & circa 27mam morbi diem visus est reconvalescere.

18va Januarii subito aphonus factus est; sensus & motus expers & brevi post in somnum profundum cum pulsu lento, tardo, debili, inæquali & respiratione pulsū simili

Simili lapsus est: a quo validis irritantibus excitatus oculos parum aperiebat, & statim iterum claudebat, continuans dormire.

Vesicantia applicata, mota, quantum vires sperabantur ferre posse, alvus, data medicamenta penetransissima nihil efficerunt. Manet lethargicus æger, & omnia symptomata eadem.

22da Januarii datur ipfi Infus. N. I.
23tia facilius excitatur, & non tam cito in somnum relabitur: incipit medicamentum N. 2. sumere.

25ta Sponte aliquoties evigilat, & sat diu vigil manet: pulsus est plenior, magis æqualis, solidus: videtur mentis compos: sed aphonus manet.

28va sat distincte incipit loqui: vires redeunt: solus se in lecto erigit & magnum habet appetitum. Reliquæ functiones naturales.

Sumpfit idem medicamentum usque ad
12mam Februarii & 16ta ejusdem sanus
dimissus est.

CASUS DECIMUS QUINTUS.

Virgo 55. annorum vix unquam aegrota, robusta, plethorici temperamenti, laboribus domesticis a juventute multum exercitata, a 12. annis menstruis carents, venæ sectionem, ex quo menses emanserunt, bis, terve in anno celebrare solita, quam jam ultra annum neglexerat, tertia Maji anni 1769. vehementi ira excandescit, sub qua ad terram exquisita lateris dextri Hemiplegia affecta concidit.

Facies est rubra, tumida; oculi sunt inflammati: pulsus plenus, durus, parvus; apyretos: respiratio sat libera: deglutitio difficilis.

Bis instituta venæ sectione, repetitis enematibus deglutitio facilior redditia est, & febris magna insurrexit.

Datis

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 41

Datis medicamentis purgantibus, refri-
gerantibus, antiphlogisticis & sexies re-
petita venæ sectione, qua sanguis compa-
ctus, densa crusta phlogistica tectus sem-
per eductus est, sexta morbi die pulsus
liber, mollis, collapsus evasit, & febris
multum minuta est: disparuit faciei tumor
& rubor, ac oculorum inflammatio; & æ-
gra quædam verba magis intelligibilia sub-
inde proferebat.

8va Morbi die comatosa evasit, lingua
magis impedita: pulsus tamen fere idem
est ac sexta, & iisdem medicamentis con-
tinuat uti.

Hyrudines retro aures applicatae ultra
octo sanguinis uncias educunt: applican-
tur plantis pedum acria Epispatica & Nu-
chæ, & femoribus lata vesicantia, quæ
epidermidem in magnas bullas fero plenas
elevant.

9na Coma sublatum est: reliqua immutata manent. Bina vesicantia brachiis applicantur: continuantur Epispastica, quibus omnibus nihil ulterius effectum est.

14ta Morbi die pulsu in utroque brachio molli, collapso, minime febrili, alia medicamenta missa feci, & ægra Infus. N. 3. incepit, continuavitque per quatuor dies absque mutatione uti: quare 18va morbi die Infus. N. 4. ipsi præscriptum est.

22da Maji Angulus oris sinister humilior est: fere omnia intellectu facilia loqueretur, ni phrases sæpe interrumperet dñficiens cogitationi suæ exprimendæ idoneum verbum. In toto brachio, coxa, crure & lingua dolores urentes patitur.

24ta Maji dolores subito lancinantes in brachio & crure affectis sæpe repetentes, a superioribus deorsum ad apices digitorum usque propagati ægræ molesti sunt: digitos manus & pedis movet.

25ta hi dolores sunt minus frequentes: crus ad latera movet: illud licet difficulter sursum trahit, & denuo ad voluntatis nutum extenditur: loquela continuo liberior fit: dextræ partis faciei paralyfis dissparuit: brachium autem immobile manet. Datur ipsi Infus. N. 5.

28va Crus in lecto libere movet: omnes dolores in illo cessarunt: brachium subinde cum tremore concutitur, aitque ægra sub concussibus sibi videri liquidum tepidum subito per totum brachium trajici: illud incipit parum movere.

5ta Junii brachium in omnem partem libere movet; dum tamen manu aliquid prehendit, illud minus firmiter tenet, nec illo adhuc comedere potest, incipit cruri parum insistere.

9na Junii a custode adjuta saepius per cubiculum incipit ambulare, brachio dextro libere utitur, sola comedit, & raro aliquod

aliquid verbum occurrit, ipsam in loquendo remorans, quod tamen sat cito invenit.

Sub continuata ultima medicamenti dosires ita sensim in melius mntatæ sunt, ut 18va Junii sola incedat, & æque libere ac ante morbum loquatur.

Postea Infusum Theiforme florum Arnicae tantum bis vel ter in die sumpfit, & vires ita recuperavit, ut mense Julio solita munia obiverit, quibus adhuc fungitur sana.

Ex quo Arnica uti incepit, præter bis datum purgans, nullum aliud sumpfit medicamentum: functiones enim vitales & naturales debite semper proceffere.

CASUS DECIMUS SEXTUS.

Fœmina tringinta annos nata a 9. mensibus exquisita hemiplegia lateris dextri laborans, 24ta Junii anni 1770. ad nostrum Nosocomium defertur. Narrabat amica

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 45

amica illam debito tempore copiosa & regularia menstrua semper habuisse, & ab aliquot annis vehementi cephalalgia sæpe per plures dies durante frequenter affectam fuisse, sub qua demum hemiplectica evaserat.

Dum ad nos deferebatur, menstrua rite fluebant: reliquæ functiones naturales rite procedebant. Respiratio erat bona, pulsus parvus, mollis, valde febrilis, qui 26. cessante menstruorum fluxu, tantum 64. pulsationes debiles, parvas, molles intra horæ minutum habet.

30ma Junii datur ipsi Infus. N. 3. Tertia Julii datur Infus. N. 5. quod cum ægra optime ferat, illi quinta Julii formula N. 6. præscribitur. Incipit jam crus movere.

Septima Julii linguæ motus liberior fit: incipit varia verba sat intelligibilia loqui: brachium & crus dolores laciniantes cum parti-

partium tremore saepe pervadunt, cito celantes: crus continuo magis & facilius movet: aliquis in brachium superius motus redit, qui in inferiore abest: digitii manus immobiles.

18va Julii libere & absque incommodo incedit: totum brachium in omnem partem movet: manus & digitii quoque ad voluntatis nutum moveantur, sed debiles sunt, nec sola adhuc comedere potest: fere omnia libere loquitur, subinde tamen verbum aliquod, quod exprimere non potest, loquentem remoratur: Functiones naturales & vitales optimæ.

Ægræ nunc valde displicet medicamentum. Quare loco Infusi N. 6. datur illi Formula N. 3. cui simul infunduntur flores verbasci, & additur parva dosis Aq. Cinnam. Bugloss. t. Frictiones in toto brachio adhibentur, & brachium anterius diuis de die in balneo ex herbis aromaticis

aquaæ

aquaæ infusis & addito sale ammoniaco constante retinetur.

His per sex septimanas continuatis nihil ultra lucrati fuimus, & ægra de ulteriori emendatione desperans, quoad reliqua optime habens ex Nosocomio discessit.

CASUS DECIMUS SEPTIMUS.

Operarius quadraginta circiter annos natus, a pueritia semper sanus, undecima Augusti anni 1770. ex prima domus contignatione noctu hora decima in pavimentum lapideum cecidit: visus est adstantibus mortuus.

Vena secca ad se rediit, crure & brachio sinistris paralyticis: post varia domi incassum exhibita 21. Augusti ad nos deferatur.

Soporosus est, multum febricitat, respiratio est anxia: abdomen tensum, dolorificum: lingua secca. Applicatur Nu
chæ

chæ vesicans: dantur illi medicamenta re-
frigerantia , antiphlogistica , leniter pur-
gantia , quibus per septem dies continua-
tis , pulsus mollis , collapsus , pacatissimus
& respiratio liberior facta sunt : cessarunt
abdominis tumor & dolor : sopor disparuit ,
manente cruris & brachii paralyfi .

28va Augusti incipit Infus. N. 2. sume-
re : sub hujus usu inceperunt artus paraly-
tici dolere .

3va Septembbris Infusum N. 3. ipsi præ-
scriptum est : sub quo subito dolores a
superioribus ad apices usque digitorum
per brachium & crus lancinantes frequen-
ter accessere : sensim ita in utrumque re-
davit motus , ut 15. Novembbris libere in-
cederet æger : manum & brachium ante-
rius facile in omnem partem moveret : su-
perius autem cum difficultate ob impedi-
mentum dolorificum articulum humeri oc-
cupans elevabat : dolores lancinantes ab
hume-

humero ad cubitum subinde adhuc percipit, qui in brachio anteriori & crure penitus cessarunt.

24ta Novembris cum idem in humero motus impedimentum permaneret, æger ab assumpto medicamento nauseas pateretur, datum est illi tantum Infus. N. 2. & Extracti aconiti gr. 11. quotidie sumenda. His ad 20am Decembris usque continuavit uti: omnis dolor in humero cessavit, siveque brachio redditæ est plenaria motus libertas, ac æger brevi post perfecte sanus ex Nosocomio dimissus est.

CASUS DECIM. OCTAVUS.

Fœminæ 40. annos natæ prima menstrua, valde mature erupere semper que tempore & quantitate irregularia fluxere: post vigesimum ætatis annum menstruam evacuationem præcessit fluor albus, urens, per unum, saepè per duos dies du-

D trans :

50 C A P U T I I.

rans: hic fluxus per sex annos continuauit, & demum cessavit, orto in utroque crure ulcere saniem fundente, quorum unum post annum sponte coaluit: aliud post biennium arte curatum est. Post-hac doloribus arthriticis omni anno pluries, modo citius, modo tardius cessantibus affecta fuit, quorum tempore venæ sectio adhibita aliquod levamen semper attulit.

Adulto vere anni 1770. febri tertiana correpta fuit, qua per tres menses laboravit, & sub qua menstruus fluxus emanxit, ab eo tempore non amplius apparens.

Sublata febri, dolores artuum fuere continui, subindeque ita intensi, ut ægra quasi tetano universali correpta rigidissima jaceret, vel artubus convelleretur.

Prima Maji anni 1771. dolores omnes cessarunt, & factum est totum crus dextrum paralyticum, ægra sensum glacialis fere frigoris in illo paciente.

Douui

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 51

Domi decubenti multa applicata fuere
in - & externa medicamenta, quæ nullum
ipſi levamen attulerunt, & demum 8va
Octobris ejusdem anni ad nostrum Noſo-
comium defertur.

Pulsus est valde mollis, debilis apyre-
tos: respiratio fana: functiones naturales
bonæ: color cutis Cachecticus: Gingivæ
pallentes, a dentibus secedentes, sub du-
riorum comedione ſæpè ſanguinem fun-
dunt. Crus dextrum tactu multo minus
calens deprehenditur, quam ſinistrum.

Datur illi Infus. N. 2. quod cum op-
time ferat, 13tia Octobris formula N. 3.
ipſi præscribitur.

Sub hujus uſū ſæpe ſudat ægræ: ſubin-
de validos concuſſus ab oſſe ſacro per to-
tum crus ad digitorum apices usque ſubi-
to propagatos cum ſubito pedis cruris af-
fetti ad natem ejus lateris raptu & rebie-
quente facili extenſione patitur. Denuo

incalescit totum crus. 22da Octobris cef-
sant concussus & 25ta Octobris fœmina
sola per cubiculum incedit.

Præter solitam Arnicæ dosin datur fœ-
minæ colorem adhuc cachecticum habenti
conserva ex herbis antiscorbuticis: his uti-
tur usque ad finem Novembris: dein sana
Nosocomio valedicit.

CASUS DECIM. NONUS.

Puella 24. annorum provecto jam mor-
bo petechiali epidemico affecta 21ma
Octobris 1771. ad nostrum Nosocomium
defertur: 30ma videtur ab omni morbo
libera.

Initio Novembris dolores profundos,
urentes, lacinantes, acutissimos in crure
sinistro patitur, qui non obstantibus variis
in - & externe adhibitis per novem dies
ægram cruciarunt, & dein crus totum tor-
pidum, immobile reliquerunt.

I4ta

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 53

14ta Novembris incipit Infus. N. 4.
sumere.

18va Dolores lacinantes a coxa ad
genu incipit subito pati, subinde repeten-
tes. 20ma hæ lancingationes ad digitos pe-
dis usque propagantur, & incipit aliquis
in pedem motus redire.

Sensim totum crus sensum naturalem
adeptum mobilitatem acquisivit. 4ta Ja-
nuarii 1772. absque dolore incipit incede-
re: medicamento adhuc per aliquot dies
utitur, & sana discedit.

CASUS VIGESIMUS.

Vir tringinta aliquot annos natus a mor-
bo Petechiali epidemico per sex di-
es reconvalescere videtur: dein debilissi-
mus fit, incipit difficillime loqui: sopore
fere continuo detinetur, & sensus in toto
corpo ita perit, ut acuto instrumento
vellicata cute nihil percipiat ad omnia in-

D 3

diffe-

differens: pulsus est mollis, debilis, parvus, vix febrilis: respiratio lenta & tarda.

Datur ipsi 23ia Novembris 1771. Infus. N. 4. sub cuius usū omnia ita in melius mutata sunt, ut 5ta Decembris omnibus functionibus naturaliter procedentibus, naturali toti corpori sensu restituto, viribus bonis, mente serena, alacri, Æger medicamento non amplius indigerit, & brevi post discesserit.

CASUS VIGESIMUS PRIMUS.

Fœmina 53. annorum, cum jam ultra annum crure sinistro difficulter ute-
retur 28va Octobris anni 1771. apople-
xia tangitur: binis institutis venæ sectioni-
bus, enematibus, purgantibus &c. Post
20. horas soluta apoplexia crus sinistrum
omni motu sensuque privatum reliquit.
Domi incastum multis usa est, remediis
usque

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 55

usque ad 26tam Novembris, qua ad nos
delata est.

Pulsus erat valde debilis, parvus, len-
tus, mollis, inæqualis: respiratio lenta,
tarda: appetitus paucus, sitis nulla: al-
vus naturalis: ægra valde debilis: totus
Corporis habitus flaccidus, pallidus.

Datur ipsi Infus. N. 5. Medicamentum
in hac fœmina neque concussus neque dolo-
res lancinantes excitavit: post octiduum to-
tum crus sensile factum est: redivit appetitus:
vires renasci & functiones vitales in melius
mutari cœperunt: crus sensim ad volun-
tatis nutum mobile evaluit, & sub fine
Decembris illi insistere & incedere incepit.

Perrexit eadem medicamenti dosi uti
usque ad 14tam Januarii 1772. & perfe-
cte curata ad suos redivit.

CASUS VIGESIM. SECUNDUS.

Fœmina toroſa 50. annos nata, cui jam a triennio menstrua non amplius fluunt, septima Decembris anni 1771. cadit apoplectica.

Post celebratam largam venæ ſectionem ſolvitur apoplexia manente linguæ & ar- tuum inferiorum perfecta Paralyſi, bra- chiis perfecte immobilibus, ſuperftite ali- quo in manibus motu.

8va Decembris ad nos defertur.

Pulsus eſt debilis, mollis, flacidus: respiratio ſat bona: deglutitio facilis. Ap- plicantur tria veſicantia: unum Nuchæ, duo femoribus, & medicamentum purgans partitis doſibus incipit ægræ propinari, quibus nihil in melius mutatur.

Undecima decembris datur illi Infus. N.
4. dum alvus tardior fit, Enema injicitur.

18va Decembris incipit jam quædam articulate loqui, brachia parum movere:

ſed

sed ingentes patitur in toto in - & externo capite dolores saepe ultra medium horam acerbi manentes , dein remittentes, frequenter exacerbatos. Præter dictum medicamentum dantur ipsi Emulsa Diacodiata.

23tia Decembris loquela facilis est: artibus superioribus libere utitur : capitis dolores continuant, sed multo leniores : crura in lecto cum difficultate incipit hinc inde parum movere.

25ta Caput ab omni dolore liberum est: sola ex lecto surgit , & parum sustentata utcumque incedit.

Pergit eadem medicamenti dosi uti usque ad nonam Januarii, quacum nihil de morbo superfit. ab illo abstinet: & sana initio Februarii dimittitur. In hac ægra nulli in artibus dolores, nulli coucussus animadversi fuere.

CASUS VIGESIMUS TERTIUS.

Operarius 55. annos natus 2da Decembris anni 1771. Absque causa manifesta prægressa subito exquisita artuum inferiorum paralyssi cum sensus & caloris abolitione a genibus ad apices digitorum corripitur. Subinde parum tuſlitat: collum indolens difficulter movet: per quinque menses multiplici methodo ipsius cura tentatur: nulla in melius fit mutatio; immo prioribus malis pedum & crurum tumor adjungitur: functiones tamen naturales manent bonæ: pulsus est debilis, parvus, mollis, apyretos.

26ta Aprilis datur medicam. N. 7.

28va Subitos concussus a coxis ad genua pergentes, valde dolorificos, per quadrantem horæ durantes, aliquoties in die repetentes, tremorem levem crurum & pedum comitem habentes pati incipit: medicamentum optime fert,

I 2ta

12ma Maji sensus & calor in crus & pedem redierunt : tumor cœdematofus disparuit : crura sat facile movet.

19na Maji Baculo se sustentans incipit incedere & 26ta absque baculo libere incedit : collum autem immutatum manet , & continuat subinde tuſlitare. Præter arnicam datur ipsi decoctum radicis salab.

Sub horum usu omnes functiones bonæ manferunt usque ad 13tiam Junii , qua prostrato penitus appetitu incepit difficile spirare , valde febricitare ; arteria erat dilatata , vacua , flaccida. Antiseptica , acida , & roborantia exhibita nihil juverunt : 16ta post meridiem mortuus est.

In cadavere inventus est pulmo dexter totus gangrænosus : sinister erat sanus , sed fortibus filamentis pleuræ annexus. Ultimæ colli & quinque primarum dorsi vertebrarum (a superioribus numerando) corpora consumpto periosteo , cariosa erant,

mul-

multis foraminibus usque in cavum vertebralē penetrantibus perforata , atque foramina communia ultimæ vertebræ colli & primæ dorsi exesa , circumferentia valde aucta erant : inter vertebraſ & adjacentem cellulosam abscessus purulentus erat , ultra uncias tres puris adhuc sat boni continens.

CASUS VIGESIMUS QUARTUS

Vir 36. annorum 2da Aprilis 1772. febri petechiali Epidemica corripitur , quæ post 17mam morbi diem videtur cursum absolvisse. 23tia Aprilis , dum de exantlato morbo gaudet æger , tota manus dextra sensu privatur , friget : digitæ extensi tument ; rigidi sunt & manum pendulam nullo modo movere potest.

Formenta , balnea , frictiones , limenta usque ad quintam Maii adhibita nullam mutationem attulerunt : quare dedi ipsi medicam N. 8.

Ioma

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 61

Ioma Maji calet tota manus : videntur ægro innumeræ formicæ per illam decurrere, & incipit parum ad voluntatis arbitrium moveri.

12ma Manus detumuit : naturali sensu & motu gaudet, fortis est ; missum fit medicamentum, & vir perfecte sanus 19na ex nosocomio discedit.

CASUS VIGESIMUS QUINTUS.

Fœmina robusta 60. annos nata, post perpetuos in infantia morbos variolosum & morbillosum fana usque ad 31um ætatis annum vixit.

Trigesimo primo ætatis anno magno terrore affecta in validas totius corporis convulsiones incidit, quæ per quinque annos omni mense ter quaterve illam invaserunt : per biduum, subinde etiam triduum cum brevibus intermissionibus continuantes.

Po-

Postea iterum sana vixit usque ad quadragesimum octavum ætatis annum, quo cessante menstruo fluxu, lateris sinistri paralysi correpta est, manentibus loquela libera & ratiocinio illæso. Variis in & externe applicatis medicamentis ac præcipue Balnei Badensis usu curata fuit: ita tamen ut artus multum debilitati manserint: unde ægra ab eo tempore semper claudicavit, & brachio sinistro vix quatuor libras levare potuit. Cœterum satis bona sanitate iterum fruita est ægra.

Sexta Augusti anni 1772. mane apoplectica cadit: vespere ad nos defertur: pulsus est lentus, tardus, parvus, mollis, inæqualis, respiratio crebra, difficilis, profunda, inæqualis, subinde stertens: deglutitio est valde difficilis: frigent extrema. Applicantur quinque vesicantia: enemata injiciuntur: ingeruntur ipsi saepius parvæ medicamenti cardiaci doses.

Se-

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 63

Septima Augusti oculos aperit: audit: latus dextrum sensu præditum est: facilius deglutit: frequenter purgatur; aphona est: exquisita Hemiplegia totum latus sinistrum occupat cum sensus abolitione: extrema ut ante frigent.

Præscribitur illi medicament. N. 6.

Decima tertia Augusti digitos manus movet: levis quoque ad voluntatis nutum observatur in crure motus: partis sinistræ faciei musculi incipiunt iterum agere: os minus contortum est: multa balbutiendo loquitur non intelligibilia: blandus calor totum corpus pervalit: valde appetit ægra, & continuat quater quinq[ue]sve quotidie purgari: jam autem sanguinum dat, ut supponatur excipulum.

Decima quarta Augusti articulate loquuntur, & sat libera esset loquela ni sat frequenter deficeret verbum ad mentem suam exprimendam.

Ait

Ait se jam a septem diebus sensum per totum latus sinistrum decurrentium formicarum frequenter percipere, quibus interponuntur dolores subito per artus lancinantes & in trunci sinistro latere scindentes, quasi tenues acuti cultelli per carnes trajicerentur.

Decima quinta manum libere movet, brachium elevat: crus & sursum ducere & iterum extendere incipit: alvus pergit esse laxa: inde tamen non debilitatur ægra, quæ continuat eandem Medicamenti dosin sumere ac ante.

Vigesima parum sustentata incipit indecere, & vigesima tertia sola per cubulum deambulat claudicans: brachium fortius est, quem ante morbum.

Octava Septembbris dejectiones alvi solito frequentiores comitantur tormina & tenesmus: missa fit arnica: hujus loco decoctum rad. Salab sumit ægra, sub cū-
jus

jus usu per biduum continuato, cesserunt
termina & tenesimus, & alvus naturalis
evasit.

Decima quinta Septembris ex nosoco-
mio egressa est, minus claudicans, & bra-
chio ac manu viribus longe majoribus
pollente, quam ante hunc novum mor-
bi insultum.

CASUS VIGESIMUS SEXTUS.

Fœmina sanguinei Temperamenti, 36.
annos nata, postquam a tribus annis
menstrua evacuatione, quæ alias copiosa
& regularis semper fuerat, caruisset,
33^o aetatis anno apoplexia tacta est, quæ
variis adhibitis soluta, post se Hemiple-
giam lateris dextri reliquit, a qua usu flo-
rum arnicæ per duos menses continuato,
perfecte curata est. Rediere menstrua,
quæ per annum regularia, sed pauca

E flu-

fluxere, & postea Denuo penitus eman-
sere.

Decima Septembris anni 1772. triennio
post primum insultum denuo apoplexia
tangitur, cum respiratione magna, crebra,
stertente: pulsu pleno, magno, duro
valde febrili.

Vena bis secta, sanguis densus, phlogi-
sticus educitur: dantur enemata, & anti-
phlogistica, purgantia medicamenta, quæ
difficulter deglutit: adhuc ea die disparet
apoplexia: aphonia, fœcum & urinæ in-
scia in lectum excretione & exquisita to-
tius lateris dextri paralysi post se relictis.

11ma repetitur venæ sectio: sanguis est
ut prior: 12ma autem Septembris sanguis
eductus bonus est: pulsus collabitur, fit
liberior, mollior, minus febrilis. Ves-
cans Nuchæ applicatur, & continuatur
priorum medicamentorum usus.

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 67

15ta Septembris incipit medicamento
N. 6. cui nitri puri dr. 1. addita est,
uti.

17ma muscularum dextræ partis faciei
actio incipit reviviscere : facies est minus
contorta : jam pauca incipit articulate loqui :
aliquis vix sensibilis in artus reddit motus.

22da Septembris disparuit omnis paraly-
sis. Valde magnus est appetitus : omnes fun-
ctiones bonæ : fœmina adhuc per octo dies,
interposito purgante , eodem medicamento
continuat uti & brevi vires recuperat.

CASUS VIGESIMUS SEPTIMUS.

Puella 25. annorum circa undecimum
ætatis annum febri miliari graviter
decubuit: menstrua ipsi decimo tertio æta-
tis anno prima vice erupere , quæ ab eo
tempore pauca , sæpe irregulari tempore
fluxere,

Anno aetatis vigesimo tertio Chlorotica
facta vehementes capitis dolores per plu-
res menses passa est: ab his & a chlorosi
adhibitis per binos menses multis remediis
liberata est, & menses, licet pauci sat
regularem periodum servarunt usque ad
mensem Septembrem anni 1772. quo in-
cepere. 8. 12. 15. diebus tardius appare-
re, & adhuc parcus solito fluere: atque
tunc vehementibus totius capitis dolori-
bus correpta est puella, qui a nullis me-
dicamentis levati eadem cum acerbitate
continuarunt, donec decima quinta Janua-
rii anni 1773. muscularis sinistris colli &
capitis paralyssi affectis, caput supra hu-
merum dextrum conciderit immobile, tu-
mente valte tota facie & dextro angulo
oris sursum ducto. Sinistra externa capi-
tis pars sensu integre privata est, ut ad
nullum stimulum aliquid percipiat ægra,
dum interius vehementes patitur dolores:

dex.

dextrum capit is Hemisperium ab omni dolore liberum est.

Varia per 8. dies in & externe usurpatæ remedia nihil juverunt: quare 23tia Januarii ad nostrum nosocomium delata est.

Pulsus est mollis, flaccescens, apyretos: respiratio difficultis: alvus laxa: præ doloribus internis sinistri capit is Hemisphærii saepe ejulat ægra: datur illi medicamentum N. 6. & emulsum paregoricum.

Quatuor primis ab usu medicamenti diebus nihil lucrari videbatur: postea autem sensim parum remisere dolores: facies ita collapsa est, ut quarta februarii de tumore nihil supersit: os naturalem directionem habet: functiones vitales bona: caput minus firmiter humero dextro appresum.

Undecima Februarii caput erectum est, & in omnem partem libere movetur:

interni dolores sunt mediocres : externe
stupido sensu donatum est Hemisphærium
capitis sinistrum : vires augentur , & reli-
quæ functiones sunt bonæ.

Decima octava Februarii incipit surge-
re ægra : faciei bonus color renascitur :
sensus tamen naturalis in parte affecta
nondum adest: & subinde adhuc dolores
internos conqueritur.

Quarta Martii perfecte curata disce-
dit.

CASUS VIGESIMUS OCTAVUS.

Virgo 59. annos nata a prima juventu-
te operam educationi nobilium puel-
larum navavit , & fere semper sana vixit ,
donec 46to ætatis anno , cessante menstruo
fluxu capitis doloribus subinde recurren-
tibus , & aliis levibus incommodis ince-
perit affici.

Ab

Ab illo tempore suasu medici quotannis bis terve curavit sibi robusta & torosa fœmina venam secari.

Initio Decembris anni elapsi, postquam jam per sex septimanas iræ & tristitiae multum indulsisset, apoplexia tangitur: curam illius gesserunt bini medici usque ad trigesimam Januarii, qua, cum non obstante diligenti aptorum medicamentorum applicatione res ægræ continuo deteriores fierent, & jam a pluribus diebus medici emanerent, ad illam vocatus fui. Inveni illam exquisita lateris dextri Hemiplegia affectam, vix tria verba successive potentem loqui, deliram, soporosam, graviter audientem, valde debilem, emaciataam, brachio dextro magis extenuato, quam sinistro, medicamenta omnia recusantem, alvum & urinam sub se nullo dato signo dimittentem: & ingenti decubitu gangrænoso supra os sacrum affectam, in cuius peripheria margo separationis

obseruabatur: oculorum bulbos protuberantes: pupillas nimis dilatatas: visum hebetem.

Respiratio est inæqualis, nunc sat bona, brevi post anxie, crebra, celeris: pulsus parvus febrilis, subdurus.

Vesicans nuchæ applicatum est: datum Enema Emolliens, & præscriptum infus. N. 2. cum floribus verbasci, addita nitri dr. 1. ℥. ut omni bihorio vasculum sumat. Sub hujus usu per quatuor dies continuato visa est reviviscere: vires auctæ sunt, & sopor multum minutus est: alvus quotidie secessit. Ut tamen major a capite derivatio fieret quarta Februarii datum est illi lene purgans, quod alvum sexies movit, & dein medicament. N. 3. cui Nitri dr. 1. addita est, cœpit sumere.

6ta Februarii ægra paulo melius loquitur, minus delirat, facilius audit: sopor disparuit, oculi minus protuberant: pupi-

lae

Iæ sunt minus dilatatae: signum dat, dum alvum deponere vel urinam mittere debet: crus sursum dicit, & facile extendit: digitos manus parum movere incipit: valde appetit: alvus quotidie semel bisve sponte secedit: saepius sudat ægra.

10ma Februarii circa prandium vehementer in custodes irascitur, quod ciborum, qui nimii erant, partem auferant, serius ipſi porrecturi: rubet, inflatur facies: oritur febris magna cum pulsu duro & anxia respiratione: circa vesperas educitur ex brachio sanguis valde phlogisticus: praescribitur ipſi mixtura cum Rob sambuci, nitro & sale Polychresto: & enema injicitur, quod sequenti die repetitur, ut alvus servetur laxa: his non obstantibus circa vesperas denuo artus æque paralytici fiunt, ac ante. Et ægra aphona jacet cum pulsu febrili, debili, parvo: respiratione anxia, lenta. Sic illam 12ma

februarii mane adhuc inveni : adstantes enim , credentes de illa actum esse me prius non vocarunt.

Plagæ a priori vesicante nuchæ apposito nondum cicatrizatæ recens emplastrum vesicatorium applicatur : omni bihorio vaſculum infusi. N. 2. cui nitri dr. B. addita, ægræ porrigitur : alvus enematibus, quantum vires videntur permettere , follicitatur.

15ta Februarii status ægræ est, ut erat ultimis diebus ante ultimum morbi insultum.

20ma loquela multo liberior est: quam ante. Facies & oculi naturales : brachium anterius facile sursum elevat : manet tamen subdelira.

22da medicamentum recusat : & irascitur , dum illud sumere debet : quare ab illo abstinetur & datur illi mixtura , quæ liquoris C. C. succinati dr. 111. & nitri fcr.

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 75

scr. 11. continet, Syrup. Rub. Idæi
edulcorata, per Nyctemerum assumenda:
hac per 4. dies continuata nihil omnino in
melius mutatur: Immo sub illius usu al-
vus stipata evadit.

26ta datur ipſi lene purgans & 27ma
præscripitur sequens.

R. flor. arnic unc. 3.

Infund c. Aq. fervid. f. q.

Per $\frac{1}{2}$. hor. vase clauso.

Sub finem momento ebulliant.

Colat. unc. viij. adde.

Liquor. C. C. succin. dr. 1.

Nitri pur. dr. 3.

Syr cerasor. unc. ijß.

M.

S. omni bichorio unc. ijß. sumat.

Sic mutato odore & sapore medicamen-
tum libenter sumpsit ægra.

4ta Martii magnos dolores in humero,
cubito, & in toto crure affecto conque-
ritur

76 MARATI CAPUT II.

ritur: utrumque in lecto facile movet: & si erigatur, manet in lecto sedens, leviter tantum sustentata: brachium dextrum volumine fere æquale est alteri.

20ma Martii a custodibus adjuta incipit parum incedere & quotidie bis per sequi horam vel bihorum in sedili sedere: ingens est appetitus, alvus naturalis semel bisve quotidie sponte secedit: vires de die in diem augentur: perfecte mentis compos est: & loquela sensim melior fit.

20ma Martii vespere in sedili sedens brachium & crus affecti lateris valde concutiuntur, quasi valido iactu electrico tacta, id, brevi interposito intervallo repetitur & crus retrorsum, brachium antrorsum sursum subito cum dolore ducitur. Nox sequitur bona.

24ta Martii: rogat, ut mutetur medicamentum. Quare eidem, loco liquor. C.C.

fuc-

FLORES ARNICÆ ANTIPARAL. 77

succinat. Adduntur Tinctur. Castor guttæ aliquot.

27ma Martii: ægra manu parum se sustentans sola incipit incedere, libera stat: brachio dextro & sedes & mensas amovet, attrahit: alvus tardior est, dura.

28va datur ipsi lene purgans, quod duodecies operatur: & ægra a tot evacuacionibus non debilitatur, alacris manet. Redditur illi idem medicamentum omissa tinct. castorei & addita denuo liquor. C. C. succinat. dr. I.

3ta Aprilis mane in lecto adhuc jacens eodem modo iterum afficitur ac 20ma Martii: post prandium incipit febricitare, & sera vespera accedit delirium. Datur ipsi purgans antiphlogisticum. Quod octies alvum subducit.

4ta Aprilis: continuat febricitare: pulsus est subdurus, parvus: datur ipsi serum lact. Tamarindinatum cum nitro, ut

illius

78 CAP. II. FLOR. ARNIC. ANTIPARAL.

illius vasculum omni bihorio sumat: nox sequitur optima: 5ta Aprilis apyretos, mentisque perfecte compos invenitur, & & quoad omnia multo melius habens, quam ante febris insultum.

Pergit adhuc per biduum sero lactis uti, dein ab omni medicamento abstinet.

20ma Aprilis optime valet: vires recuperavit: artibus æque libere utitur, ac ante morbum: & nisi præcipitanter loqui velit, raro remoram in discurrendo patitur, dumque verbum aliquod deficit, sat cito, si impatiens non fiat, illud invenit. Suasi ut infuso florum Arnicæ adhuc continuet uti.



C A-



C A P U T I I I .
F L O R E S A R N I C Æ
C O N T R A
A M A U R O S I N .

C A S U S P R I M U S .

Virgo 30. annorum usque ad 22dum
ætatis annum sat sana vixit : men-
strua prima 17. annos nata acquisivit,
quæ regularia fluxerunt.

22do ætatis anno nullo in functionibus
apparente vitio , oculus dexter visu fere
subito privatus est , gutta serena occupatus.

28. annos natæ in oculo sinistro acies
visus ita minuta est , ut tantum objecta
majo-

majora distinguere postea potuerit: vixit tamen quoad reliqua sana, donec initio Septembris anni elapsi febri acuta continua correpta fuerit, quam feliciter ex antelavit, remanente urinæ incontinentia.

Multa domi tentata fuerunt absque effectu remedia: quare 28va Aprilis 1767. ad nos adducta est.

Usque ad tertiam Junii varia in & externe applicata medicamenta nihil mutarunt: quapropter ad Infus. N. 1. confugimus, sub cuius usu per octiduum continuato nihil in melius mutatum est.

Undecima Junii Infus. N. 2. uti incepit: sequenti die dolores pungentes, urentes, per intervalla redeuntes, subinde horam durantes & lachrymas exprimentes utrumque oculum invaserunt: urinæ incontinencia sensim minuta est, ac 28va Junii hæc excretio naturali modo cœpit fieri, naturalisque postea mansit: pupilla oculi dex-

tri

FLOR. ARNIC. CONT. AMAUROGIN. 81

tri antea immobilis, cœpit admota candela
accensa contrahi, & denuo dilatari; visus
in oculo sinistro sensim acuari.

Decima octava Julii oculo dextro, pu-
pilla jam naturalem diametrum habente,
objecta propinqua majora distinguit: ocu-
lo sinistro facile & cito filum in acum ducit.

Sub usu medicamenti manentibus omni-
bus functionibus regularibus ita mutatur
oculus dexter, ut illo æque ac sinistro
sub finem Augusti utatur, sexta Septem-
bris perfecte curata Nosocomio valedicit.

Præter dictum medicamentum tempore
curæ quater purgans sumpsit.

CASUS SECUNDUS.

J uenis 19. annos natus, febri acuta
continua 7ma Octobris 1770. corripitur:
præmissis evacuantibus, utitur medi-
camentis refrigerantibus, aperitivis, anti-
phlogisticis &c. & videtur morbus lente,

F

sed

sed absque periculo decurrere. 18va
morbi die magno frigore cum tremore af-
fectus est, quod ultra horam duravit, &
locum fecit magno caloris augmento. 19.
sat pacate habuit.

20ma idem paroxysmus redivit, & æ-
grum multum debilitavit. Dantur ipsi ad-
huc ea die Pulv. Cort. Peruv. dr. II.
21ma unc. B. sicque continuat donec unc.
II. absumferit. Tertius Paroxysmus
valde lenis fuit, & postea nullus amplius
accessit, visusque est juvenis ab omni
morbo liber. Nisi quod in utroque oculo
visus aciem, jam a primo tertianæ insul-
tu quem capitis dolor comitabatur, val-
de obtusam, debilitatam esse conquerere-
tur.

Tertia Novembris mane ait se oculis
prorsus nihil distinguere: utraque pupilla
valde dilatata, amaurotica invenitur: da-
tur illi purgans, quod multum operatur,
&

FLOR. ARNIC. CONT. AMAURO SIN. 83

& Nuchæ latum vesicans applicatur: 4ta Novembris repetitur idem purgans, quod iterum multoties alvum movet: verum inde nihil mutantur oculi.

5ta Novembris incipit Infus. N. 2. sumere. 9na datur medicament. N. 4. Sub cuius usu dolores in fundo orbitæ oriuntur, & acutissime lancinando ad corneam cito propagantur, brevi cessantes, & frequenter repetentes.

14ta utraque pupilla mobilitatem aliquam jam acquisivit: ait visum minus obscurum esse: objecta tamen tantum confusa videt.

15ta & 16ta utitur infuso - decocto purgante, antiphlogistico. 17ma redditur Infus. N. 4. cui, loco alterius syrapi, additur syrups Papav. albi.

Lancinationes a fundo orbitæ ad cornem usque continuant, ut ante: sed sunt minus dolorificæ: pupillæ sensim magis con-

stringuntur: æger objecta incipit distingue.

20ma Decembris vespere, frigore & tremore per quadrantem horæ afficitur: subsequitur calor lenis, sub matutinum tempus incipit toto corpore leniter sudare,

21ma Pupillarum dilatatio multo minor est: omnia etiam parva objecta facile distinguit: vix amplius dolent oculi: continuat leniter sudare æger: eruperunt hinc inde per totum corpus petechiæ puncticulares, fuscae: pulsus est febrilis, mollis, debilis: respiratio anxia. continuat priori medicamento uti æger, omisso syrupo Papaveris albi: & præter hoc datur ipsi quotidie Spir. vitrioli dr. 1. in lib. 1. Decoct. emoll.

24ta cessat sudare æger: petechiæ colorē flavum indutæ incipiunt disparere: intumescent crura: pulsus & respiratio fūnt

FLOR. ARNIC. CONT. AMAUROSIN. 85

funt naturales: reliquæ functiones sunt sat
bonæ: nihil in medendi methodo mutatur.

28va de petechiis nihil supereft: oculi con-
tinuo meliores fiunt: crura autem ad genua
usque tumore œdematoſo valde distenta
funt: loco Decociti cum Spirit. vitrioli
dantur ipſi Oxymell. Colchici unc. 11. per
diem & usus Infus. N. 4. continuatur.

His diuresis ita aucta eſt, ut 4ta De-
cembris crura penitus collapsa fint: alvus
autem ſtricta evaſit: quare ſequenti die da-
tum eſt ægro lene purgans. Dein ſolo In-
fus. N. 4. uſus eſt usque ad 12mam De-
cembris, & brevi poſt optime valens,
optimoque viſu gaudens ad ſuos redivit.

C A S U S T E R T I U S.

Puella 23. annorum poſt exantlatam fe-
brim petechialeſ Epidemicam per-
git delirare: 27ma ab initio morbi die ul-
tima Novembris 1771. utroque oculo

cœca invenitur : valde dilatatæ Pupillæ immobiles sunt : gutta serena utrumque oculum invasit.

7ma Decembris cum vesicantia Nuchæ & capitis vertici applicata nullam mutationem attulerint, & valida evacuantia corpori jam a magno morbo viribus exhausto ingeri non possint, datur ægræ medicam.
N. 5.

Sub hujus medicamenti usū subin leniter sudat ægra, & undecima Decembris cessat delirare: pupillæ sensim contrahuntur: diem a nocte distinguit: objecta autem ipsi oblata minime distinguere potest.

16ta Decembris oculi sunt naturales; visus optimus: ægra bene habet; continuat adhuc per octiduum eadem medicamenti dosi uti, & initio Januarii Nosocomio valedicit.

C A S U S Q U A R T U S.

Chyrurgus 26. annos natus ægris No-
socomii serviens 14ta Januarii 1772.
mane febri continua epidemica corripitur :
7ma morbi die incipit delirare : decurrit
morbus cum symptomatibus in hac Epide-
mia ordinariis : maculæ tamen rubræ in cu-
te profunde hærentes aliquoties apparent ,
disparens , nunquam perfecte erumpunt .
17ma morbi die diarrhæa corripitur , qua
levari videtur : febris enim multum minui-
tur : minus delirat : melius dormit , &
respiratio fere naturalis est , ac lingua hu-
mectatur .

Continuat moderata diarrhæa usque ad
19nam morbi diem , qua sponte cessat :
utitur æger a decima morbi die cortice Pe-
ruviano & decoctis emollientibus acidula-
tis : symptomata ita mitigata sunt , ut per-
fectior crisis proximis diebus criticis spe-
retur futura .

20ma quinques alvum pultaceam depositum:
febris cessavit, & mentis magis compos vi-
sus est æger.

21ma abdomen tumidulum est, tensum :
audiuntur Borborygmi: quare Enema ipso
injicitur, quod aliquoties alvum movet,
& abstinet a medicamentis.

22da morbi die subito cœcus fit: gutta
erena uterque oculus afficitur: oculorum
bulbi citissime & continuo in omnem par-
tem moventur: tremunt palpebrae: tre-
munt omnes artus: continuo balbutit æ-
ger, & nullum verbum intelligibile loqui-
tur: ingens est totius corporis agitatio !
pulsus est debilis, parvus, mollis, inæqua-
lis, minime febrilis: respiratio inæqualis:
lingua humida: cutis mollis: alvum &
urinam inscius in lectum dimittit.

Applicatur latum Nuchæ vesicans & bi-
na alia femoribus. Præscribitur ipso medi-
cament. N. 6. cuius vasculum omni sesqui

hora

hora magna cum difficultate ipsi ingeritur,
& omni quarta hora datur Enema.

23tia morbi die five 5ta Februarii ma-
ne licet vesicantia optime operata sint,
& multum purgatus fuerit a repetitis Ene-
matibus, nulla in melius mutatio adverti-
tur: æger valde debilis est: omittuntur
Enemata, & continuatur eadem medica-
menti dosis.

Post prandium bis monitus urinam in
excipulum misit, rubram, saturatam, quæ
brevi copiosum Enæorema depositum cor-
pusculis tenuem auri rasuram referentibus
refertum, & brevi talia corpuscula urinæ
superficiem denso agmine occuparunt, mul-
tis pariter per urinam innatantibus: noctu-
minus agitatus fuit, & aliquoties brevibus
intervallis dormivit.

6ta Februarii crurum agitatio cessavit:
minus tremunt brachia, & manus: pal-

F 5 pebra-

pebrarum tremor minutus saepe parum intermittit. Bulborum oculorum musculi minus convelluntur: pupillæ æque dilatatae ac ante, & propinque admota candela accensa, aliqualis illarum contractio advertitur: sui magis est compos æger: sat distincte loquitur: medicamentum libenter sumit: nihil amplius in letum dimittit: urina multa frequenter excrenitur biliosa, saturata, quæ cito sedimentum cinerei coloris medium vasis partem occupans deponit: subinde leniter sudat: nox sequitur sat bona, magna parte in somno transacta.

Septima Februarii continuat magna Urinæ sedimentum, ut hesterna deponentis, excretio fieri: lumen videt æger: pupillæ sunt mobiles, minus dilatatae: bulbus manet firmus, nisi dum se ad objecta distinguenda cogere vult: cessavit ubique tremor, & redivit appetitus.

Per

Per octo dies continuavit magna urinæ, semper copiosum sedimen cito deponentis evacuatio fieri, dein naturalis evasit: in oculis tanta sub hac excretione mutatio facta est, ut 13tia Februarii nihil morbos si in illis conspiciatur, & æger jam legere possit: quare loco medicamenti N. 6. datum est illi Infus. N. 3. quo usus est usque ad 16. & dein ab omni medicamento abstinuit, & cito vires recuperavit.

CASUS QUINTUS.

Studioſus 19. annos natus 5ta Januarii 1772. febri petechiali epidemica corruptus, post 21mam morbi diem incepit reconvalescere. Paucis vero postea diebus elapsis mane a ſomno evigilans viſu ſe privatum experitur: ultra quinque ſeptimanias omnia in arte nota remedia in

&

& externa expertissimus Lalangue meis
ægris in nosocomii Hispanici cubiculis mi-
litaribus ob spatii in nosocomio Pazman-
niano defectum decumbentibus magna cum
laude medicinam faciens ægro ibidem de-
cumbenti absque effectu applicuerat : cir-
ca medium Martii illum suscepi curandum.

Valde dilatatae erant pupillæ , neque
admota candela accensa minime moveban-
tur : coeterum sat robustus erat æger &
omnes functiones erant naturales.

Licet ab expertissimo viro artubus, nu-
chæ, capitis vertici raso repetitis vicibus
applicata vesicantia æque parum ac reli-
qua medicamenta profuissent, denuo bina
applicari jussi, unum nuchæ, alterum capiti
Raso, & simul purgans Hydragogum ægro
exhibui : ac sequenti die medicament. N.
6. incepit sumere, ut sic omni modo con-
cuteretur corpus & materies nervos opti-
cos forte premens loco moveretur.

Ri-

Triduo sub usu medicamenti elapso incepit in utroque oculo dolores lancingantes, perforantes, saepe repetentes pati & post octiduum pupillæ mobiles factæ sunt: lucem cœpit a tenebris distinguere: & dolores oculorum multo leniores & minus frequentes evaserunt.

Perrexit eadem medicamenti dosi interpolato omni sexta vel octava die purgante absque incommodo uti: pupillarum dilatio paulatim minor facta est, & visus sensim melior evasit.

8va Maji pupillæ naturalem diametrum habere videbantur, & omnia sat bene distinguuebat: suasi tamen illi, ut pro majori securitate in Nosocomio continuaret adhuc per 15. dies medicamento uti: verum studiorum amantissimus Juvenis & de facta jam temporis jactura valde dolens 9na Maji discessit.

Bre-

Brevi denuo incepit studiis operam navare, quæ adhucdum prosequitur visu bono gaudens.

C A S U S S E X T U S .

J uvenis 20. annos natus febri petechiali epidemica circa medium Decembbris anni 1772. correptus est: post decimum quartum morbi diem visus est morbus sublatus: paucis autem post diebus recidivus factus valde periculose decubuit: evasit tamen & post vigesimam morbi diem incepit convalescere manente visu valde hebete: quod symptoma residuae a morbo debilitati & spirituum penuriæ tribuebatur.

Tertia Februarii cum jam a quinque diebus carnibus tenerioribus & aliis facilis digestionis cibis cum Euphoria vesceretur, incepit denuo parum febricitare, & minus appetere: datur ipsi lene purgans, & dein diluen-

diluentibus, acescentibus, leniter solven-
tibus medicamentis utitur.

Sexta Februarii prægressis doloribus trans-
versim per frontem lancinantibus, amau-
rosi uterque oculus afficitur; perfecte cœ-
cus fit æger: variis absque effectu per
septem dies utitur medicamentis.

Decima tertia Februarii incipit medica-
ment. N. 6. uti. Sequenti die jam inci-
pit dolores subito lancinantes a fundo
orbitæ versus anteriorem oculi partem per
intervalla pati.

Decima octava in pupilla aliquis, sed
levis motus observatur: dum homines co-
ram illo stant, aliquid oculis observat:
sed non potest distinguere, quid sit: val-
de magnus est appetitus: conceduntur ipſi
præter alios cibos, facilis digestionis car-
nes: dantur ipſi medicament. N. 5. &
N. 8.

Usque

Usque ad vigesimam quartam Februario horum usu continuato disparuit ex utroque oculo amaurosis : visus ita restitutus est : ut jam characteres typographicos paulo maiores possit legere : cessarunt jam a triduo in oculis dolores : omnes functiones bonae sunt.

Missum fit medic. N. 8. pergit adhuc per triduum infuso N. 5. uti : dein ab omni medicamento abstinet , & nona Martii sanus dimittitur.

CASUS SEPTIMUS.

Puella 17. annos nata morbo petechiali epidemicō anno 1772. periculosisime decubuit: superato morbo reviviscentibus omnibus functionibus per aliquot dies manifest subdelira.

12ma Julii, circiter 24ta morbi die, uterque oculus amaurosi corripitur ut nec lucem

lucem a tenebris distinguat, & puella mentis compos evadit.

Applicatur Nuchæ latum vesicans & bina alia femoribus: dantur medicamenta solventia, leniter evacuantia, quibus nihil omnino mutantur oculi.

14ta Julii datur medicam. N. 6. quo per 4. dies utitur absque effectu.

18va incipit medicament. N. 8. sumere: 19na dolores oriuntur a fundo utriusque orbitæ versus anteriora oculorum lancinantes: 20ma pupillæ incipiunt fieri mobiles: lucem percipit ægra.

Res sub usu hujus medicamenti continuo in melius vergit: pupillæ paulatim magis contrahuntur: 25ta Julii objecta confuse incipit videre: valde appetit, & reliquæ functiones sunt bonæ.

6ta Augusti characteres mediocres lege re potest: cesarunt dolores saepius Nyctemeris spacio oculos invadentes: utitur Ar-

nica usque ad 16tam Augusti , qua perfecte curata ab illo abstinet.

C A S U S O C T A V U S .

Puella robusta , torosa , sanguinei temperamenti , 22. annos nata , vix unquam ægrota , initio Septembris 1772. febri corripitur , quæ post triginta horas Eysipelate crus dextrum late occupante definit.

Erysipelas mala methodo tractatum in inflammationem mutatum est , & demum in gangrænam crus late occupantem sub finem Septembris abit.

Gangræna separata Ulcus magnum relinquit , quo nondum perfecte Cicatrice obducto non obstante corticis peruviani & aliorum antisepticorum diu continuato in & externo usu in febrim putridam petechiam 18va Januarii 1773. incidit , ex

qua

qua post decimam septimam morbi diem
vita est reconvalescere ægra.

Octava Februarii prægressa levi Verti-
gine utrumque oculum amaurosis invadit:
nihil omnino videt ægra.

Decima sexta Februarii illam curandam
suscepi, & præmisso purgante dedi illi me-
dicament. N. 6. noctu dolores per inter-
valla utrumque pervadunt oculum: maxi-
mi autem in superiori oculorum parte &
in fundo utriusque orbitæ, unde subito
lancinando ad aures pergunt, ibi desæ-
viunt, irregularibus intervallis reddituri:
quare ægra vix tota nocte dormit.

Hi dolores æque magni omni nocte
ægram afficiunt usque ad 21mam Februa-
rii: diei autem tempore omnis doloris ex-
pers est ægra: sed ex utroque oculo la-
chrymæ sæpe effluunt.

Vigesima prima pupillæ contrahi inci-
piunt: oculo dextro propinqua objecta

majora distinguit: sinistro nihil videt: vires crescunt: quoad reliqua bene habet: intumescunt dorsum & digiti, maxime autem planta pedis dextri tumore elastico, pallente. Posthac dolores noctu sunt minus frequentes & remissiores.

Vigesima tertia incipit etiam oculo sinistro parum videre. Sumit purgans mane & post prandium pergit uti priori medicamento.

Vigesima quinta pupillæ naturalem diametrum & mobilitatem habent: oculo dextro perfecte videt: visus in sinistro adhuc debilis, & ex hoc continuant saepè lachrymæ exprimi. Datur iterum ægræ purgans, post quod pergit eandem ac ante medicamenti dosin sumere.

Quarta Martii pes detumescit: utroque oculo optime videt, ut & clauso dextro filum in acum ducere possit: vires optimæ: tantum bis vel ter nocturno tempore do-

lores

lores subito a fundo orbitæ unius vel alterius ad aurem lacinantes, multo leniores, quam ante, patitur.

12ma Martii dolores capitis cessarunt: tumor pedis sensim magis dissipatur, & quo ad omnia bene habet.

16ta Martii pes denuo magis intumescere incepit: initio Aprilis apertus multam saniem fudit, dein pus: & 18va Aprilis ulcus cicatrice obductum est: eruperunt autem innumeræ rubræ pustulæ a malleolis usque ad superiore suræ partem crus occupantes, quæ brevi disparuere, & puelam sanam reliquerunt.

C A S U S N O N U S.

P uella 23. annos nata, biliosi tempramenti, post perpeccas in infantia variolas & morbillos totius corporis convulsionibus, vix non omni die repetentibus ultra medium annum affecta fuit. His ces-

santibus s^epe validi capitⁱs dolores illam invaserunt per plures dies durantes.

15to ætatis anno prima ipsi erupere menstrua, quæ per quinque vel sex dies fluebant, & tantum omni tertio mense redibant. Solita erat quotannis bis venæ sectionem ob capitⁱs dolores instituere, qua neglecta, larga narium Hæmorrhagia oriebatur.

16to ætatis anno Erysipeli faciem occupanti circiter omni tertia septimana erumpenti, quod farina secalis frigide applicata, vel pannis fumo aromatico imbutis semper conata est retropellere, obnoxia evasit: sicque per sex integros annos continuavit affici.

17mo ætatis anno post validum corporis exercitium tempestate calida, menstruis Fluentibus, valde fitibunda frigidam affatim hausit: fistebatur subito menstrua evacuatio & paulo post scabie affecta est: ad quam curan-

curandam draftico purgante sumpto, superpurgatio orta est, quæ per plures dies duravit: cessante demum alvi fluxu aquæ in abdomine collectæ, illud in magnam mollem distenderunt, & totum corpus occupavit anasarca.

Ab utroque Hydrope sumptis per quinque septimanarum spatium quotidie oxy-mellis colchici unc. ii. liberata fuit: & aliis post curam Hydropsis indicatis medicamentis per octo septimanas usq; robusta & sana evasit: & menstrua solito modo iterum continuarunt fluere.

Anno 1770. febri petechiali Epidemica decubuit, unde sana evasit. Continuavit tamen Erysipelate frequenter affici usque ad initium anni 1772, dein ab omni eruzione libera vixit.

Posthac capitis dolores & frequentiores & vehementiores fuere: sub finem Decembris hi dolores tempora, frontem, & su-

periorem occipitis partem occupantes continui evasere: visus incepit obscurari: oculi doloribus lacinantibus, lachrymas copiose exprimentibus inceperunt affici: his se adjunxit valde anxia respiratio & saepe repetentes cordis palpitationes: pectore sublevato omnia mala in capite acerbio-
ra erant: hoc melius habente anxietas & cordis palpitationes augebantur. Demum initio Januarii 1773. omnibus malis continuantibus visus in utroque oculo ita obscuratus est, ut tantum obscure lucem a tenebris, objecta autem fibi opposita nullo modo distinguerit potuerit.

Cum his malis domi luctata est, usque ad 18vam Februarii anni 1773. qua ad nostrum Nosocomium delata, usa est emollientibus, aperitivis, antiphlogisticis, sub quorum usu statim secunda die incepit ofties & ultra nyctemeri spatio purgari, leniter sudare: verum inde nullum leva-

men

men habuit, immo 24ta Februarii dolore
punctorio lateris sinistri correpta est, cum
pulsu febrili, contracto, valde duro: re-
spiratione laboriosa, frequenti, sublimi &
solito majori cordis palpitatione. Ter tri-
bus primis diebus repetita venæ sectione,
qua sanguis phlogisticus semper eductus
est, & medicamentorum emollientium,
antiphlogisticorum usū, ac alvo laxa con-
tinuante quotidie aliquoties secedere, 28va
Februarii cessavit dolor punctorius: cor-
dis palpitatio rarer & respiratio facilior
evasit, & pulsus liber, mollis, collapsus,
vix amplius febrilis: manserunt autem pri-
ores capitis dolores & visus abscuratio.

Secunda Martii ægra æque parum vide-
bat ac ante: dolebant oculi admota subi-
to candela accensa, & subinde parum vi-
debantur constringi pupillæ: statimque ite-
rum dilatari: subinde luce admota nullo
modo mutabantur. Reliqua ut ante.

Præ-

Præter serum lactis nitratum datum est ægræ medicam. N. 6. post cuius primas doses assumptas omnes oculorum Canthi maxime autem externi dolore urente, tenui affecti sunt: pergit quotidie quater, quinquies purgari.

Sexta Martii pupillæ minus dilatatae, magis mobiles sunt: objecta incipit distinguere: dolores oculorum angulos occupantes cessarunt: libera quoque sunt a dolore tempus sinistrum & frons: functiones vitales sunt naturales: minus liquida alvi dejectio: somnus melior fit, & vires eriguntur. Pergit eadem ac ante medicamenti dosi uti, & loco feri lactis datur illi Decoct. saleb. cum nitro ob tussiculam, qua subinde afficitur.

12ma Martii uterque oculus naturalis est. Facile characteres etiam mediocres legit: dolores capitis fere integre dispa-

rue-

ruerunt: alvus est naturalis: tussis nulla: omnes functiones bonæ.

21ma Martii perfecte ab utriusque oculi amaurosi curata, & quoad reliqua optime valens dimissa est.



C A P U T I V.

F L O R E S A R N I C Æ

A N T I S P A S M O D I C I .

C A S U S P R I M U S .

Viginti annorum Puella, alias sana, menstrua evacuatione a quatuor annis regulari gaudens, tertia Junii anni 1764. magno terrore perculsa, subito utrius-

triusque brachii usu privata est ita quidem,
ut dum manum movere, vel brachium
levare conabatur, voluntatis imperium
validus brachii & manus tremor sequeretur,
per plura minuta durans.

Variis domi per quindecim dies absque
effectu usa Medicamentis, ad nostrum No-
socomium defertur: ubi usque ad finem
Junii frustra optima medicamenta in- &
externa applicata fuerunt.

Prima Julii datum est ipsi infusum N. 2,
ut bidui spatio illud absumeret.

Quarta Julii aliquoties quasi vi Electrica
tactum concutitur cum dolore utrumque
brachium, & saepe videntur ægræ numero-
fæ formicæ ab humero ad extremitates us-
que digitorum decurrere.

Decima Julii brachium dextrum & ma-
num dextram elevare, retrosum ducere
valet, & vix tremor adest: duodecima fo-

la

la comedit, & libero hujus brachii & manus usu gaudet.

Brachium sinistrum, licet ad voluntatis nisus minus tremens, sursum elevare nequit, licet lateraliter & postrorsum sat facile moveatur: subitos adhuc subinde concussus in hoc patitur, qui in dextro penitus cessarunt.

Pergit Puella eadem medicamenti dosi uti: sub finem Julii menstrua, quæ post terrorem semel emanferant, debite fluxerunt: brachium sinistrum sensim magis movere absque tremore potest, & in illo dolores lancinantes saepe repetentes conqueritur. Cœterum omnes functiones bonæ.

12ma Augusti, cessarunt in brachio & manu dolores, & puella brachio libere uti posset, ni fixus in humero dolor prohiberet.

1 ma

110 C A P U T I V.

ima Septembbris idem dolor continuat: hinc præter dictam florum Arnicæ dosin, puellæ quotidie datur Extracti aconiti gr. 1.

His per tres septimanas continuatis dolor disparuit: liberrimo brachii usu gavisa est Puella & prima Octobris sanissima ex Nosocomio discessit.

CASUS SECUNDUS.

Deaurator 34. annos natus alias semper sanus 10ma Novembris anni 1766. ad nos delatus est.

Ante biennium inceptus artuum & linguæ tremor ita increverat, ut jam a sex septimanis neque amplius solus comedere, neque cruribus insistere potens, lecto affixus maneret, vix præ linguæ tremore hinc inde aliquod verbum proferre potens: multum emaciatus erat: functiones tamen naturales & vitales videbantur illæsæ.

Præ-

FLOR. ARNIC. ANTISPASMODICI. III

Præmisso purgante datum est ipsi Infus.
N. 1. quo per octo dies continuato, mul-
to facilius & clarius loqui, & artubus mi-
nus tremere incepit.

Initio Decembris loqua liberrima facta
erat: omnis tremor disparuerat: & carnes
corpori incipiebant renasci.

Perrexit dicta medicamenti dosi uti us-
que ad 20mam Decembris & 12ma Janua-
rii sanissimus discessit.

C A S U S T E R T I U S.

M urarius, cuius historia observat. part.
3. Cas 1. jam relata est, & qui
a semi anno Opisthotono affectus 9na Ju-
nii anni 1770. ad nostrum Nosocomium
delatus fuerat, Camphora per 12. dies af-
sumpta dolorum levamen habet: Opistho-
tonus autem immutatus perstat.

22da Junii datur ipsi Infus. N. 2.

24ta in Epigastrio & utroque Hypochondrio & circa umbilicum dolores per duo triave horæ minuta durantes , urentes , pungentes , subin cita lancingatione ab uno hypochondrio ad aliud decurrentes , accedente subinde Epigastrii , & umbilici introtractione incipit pati : circa meridiem sensum magna vi injecti liquidi citissime a vertebris colli secundum spinam dorsi ad os sacrum usque cum sat magno totius corporis concussum decurrentis subito percipit , post quem collum , licet cum aliqua difficultate in omnem partem vertit , & corporis truncum paulisper movet : urina rubra est , & quantitate liquida assumpta multum superat : alvus aquosa quater , quinques in die dejicitur . Datur vespera paregoricum , quod noctem tranquillam reddit .

25ta eundem ac heri concussum semel passus est : minores sunt dolores : rarius

retro-

FLOR. ARNIC. ANTISPASMODICI. 113

retrotrahuntur Epigastrium & umbilicus.
Vespere datur iterum paregoricum.

26ta truncum corporis in anteriora vi
aliqua adhibita curvat. Eodem modo cir-
ca romam matutinam concutitur corpus
ac diebus præcedentibus: urina copiosa
excernitur: alvi dejectiones cum tenesmo
sexies, septies in die habet: incipiunt ex-
terne tumere hæmorrhoides: respiratio est
bona, pulsus liber, mollis, dilatatus, in-
æqualis, leniter febrilis.

28va Junii dolores colicos patitur: al-
vus est tormentosa, æque frequens ac ante,
pultacea muco mixta: hæmorrhoides ma-
gis tument, dolent: urina colore sæpe
varians pergit frequenter & copiose excer-
ni: Pulsus est sat plenus, fortis, magis fe-
brilis: applicantur hæmorrhoidibus sangui-
fugæ, quæ multum sanguinis educunt:
præter Infus. N. 2. datur Decoct. Rad,
Salab. cum Diacodio.

29na dolores omnes cessarunt: pulsus est collapsus, minus febrilis: alvus minus frequens.

30ma baculo adjutus pér cubiculum len-te aliquoties deambulat: corpus majori cum facilitate & erectum tenet, & antrosum curvat. Datur Infus. N. 3. & continua tur usus Decocti Salab.

Per triduum sensus formicarum secun-dum totam dorsi spinam, ab hac per u-trumque hypochondrium secundum costas spurias versus epigastrum decurrentium per unum duove horæ minuta durans, sæ-pe repetens auctam medicamenti dosin se-quitur. Opisthotoni reliquæ penitus au-feruntur, & æger libere absque baculo in-cedit: verum incipit iterum alvus liqui-da, torminosa, frequentior fieri: tuſſitat æ-ger & pectoris dolores sub tuſſi conqueri-tur.

Abſti.

FLOR. ARNIC. ANTISPASMODICI. 115

Abstinet a floribus Arnicæ & utitur medicamentis demulcentibus, refrigerantibus, quibus brevi omnes turbæ sedantur, & æger perfecte curatus, sub finem Julii ad labores redit.

C A S U S Q U A R T U S.

J uvenis 20. annos natus i o m a Januarii febri putrida petechiali corripitur per 24. dies decumbit & incipit reconvalescere: sexta Februarii incipiunt alternatim sponte convelli musculi colli, & caput successive in omnem partem alternatim trahunt: ut neque decumbens quietem habeat. Lene purgans datur: applicantur externe varia, fomenta sicca, humida: unguenta, linimenta, unde nulla mutatio: somnus est rarus, brevis, & sub illo etiam subinde unus vel alter colli musculus convellitur.

H 2

Nona

Nona Februarii datur Infus. N. 5. undecima convulsiones notabiliter intermit-tunt, leviores sunt: sensim ita continuant minui, ut 19na Februarii nihil de il-lis supersit: caput est firmum, & vires ci-to renascuntur.

Utitur eadem medicamenti dosi usque ad 27. Februarii & circa medium Maii priores labores denuo aggreditur.

C A S U S Q U I N T U S.

Juvenis 26. annorum a pueritia sat sa-nus, chartis pappa conglutinandis oc-cupatus vixit. Anno 1771. habitationem incoluit, recens extructam, unde incepit debilitari, tussire, subinde manibus tremere: ut his malis obviam iret, venæ se-ctionem adhibuit, & omni mane vini spi-ritus sat magnam dosin sumpsit.

Mense Octobri, frater ipsius, qui di-
rimendo uni laboratorio chimico operam
nava-

navaverat, terreum pulverem, cui Mercurius crudus immixtus erat, domum tulit & excussum in mensam, in qua jacebat panis in frustra dissectus pro cœna, ut Mercurium a terra separaret.

Posthac incepit capite dolere, manibus valde tremere, & consueto labori ineptus redditus est. Circa medium Novembris inceperunt quoque ita tremere artus inferiores, ut illis amplius insistere nequeuns lecto domi affixus manserit usque ad secundam Januarii anni 1772. qua ad nos delatus est.

Dolore frontis acuto fere continuo vexabatur: erat valde emaciatus, debilis: noctu sæpe sudabat: alvus naturalis; appetitus nullus: somnus paucus: animus valde dejectus, tristis. Dantur ipsi Decocta humectantia, demulcentia, & medicamentum N. 7.

His utitur sensim melius habens, usque ad 15tam Martii, qua perfecte curatus & robustus a medicamentis abstinuit, & brevi post ad priores labores redivit.

Frater ipsius natu minor paulo post illum ad nos eodem modo affectus, delatus, eadem methodo curatus est.

CASUS SEXTUS.

Puella 14. annos nata, procera, sanguinei temperamenti, a pueritia circa collum erumpenti, & linteis fumo olibani imprægnatis calide applicatis post quatuor aut quinque dies disparenti Erysipelati frequenter obnoxia, quinta Aprilis anni 1772. illo iterum affecta est, & more solito tractatum cito integre disparsit: puella spasmo Cynico correpta est, quo non obstante domesticos labores jusculis inter dentes immisisse sustentans peregit, donec 15ta Aprilis frigida tempesta-

te

te pavimenta domus lavans spasmo cynico junctus fuerit Opisthotonus : domi jacenti varia absque effectu usque ad 20mam Aprilis, qua ad nos delata est, applicata fuerunt.

Dorsi spina valde incurvata, caput retractum, immobile : omnia membra extensa instar ligni rigent. Musculi abdominis & totius trunci rigidissimi : in somno maxillæ parum diducuntur, & inter illas apex linguæ extruditur, quam evigilans difficulter in Os reducit, & morsum aliquoties læsit. Vi adhibita maxillæ parum a se diduci possunt, ut rima habeatur ad liquida in Os infundenda, quæ cum difficultate deglutit ; alvus est tardus : urina sæpe effluit : difficile spirat : pulsus vix febrilis, inæqualis, irregularis, fatidicus plenus absque duritie : vena educitur sanguis bonæ notæ : enema emolliens adhuc prima die bis injicitur, quod nihil fere edu-

cit : applicantur quinque vesicantia & præscribitur medicam. N. 6.

Quatuor primis diebus , quibus hoc medicamento ufa est, nulla in melius mutatio observata fuit : quinta vero die nulla externa vi adhibita , maxillas satis dividere potuit , ut medicamentum & cibos commodius sumeret , & facile deglutiret : stertor tamen sat magnus per aliquot minuta durans assumpta sequitur.

26ta Aprilis caput minus retrotractum jam parum ad latera movet : minus inflexa est dorsi spina : artus minus rigidi : alvi & urinæ excretiones naturales : sudor frequens , sat copiosus , per totum corpus æqualis : pulsus est liberior , sat æqualis : respiratio facilior : somnus autem hucunque est parcus , inquietus.

Ima Maji solutus est musculorum dorsi spasmus : spina dorsi naturalem directiōnem habet ; Caput erectum ad latera facie

le

le movet, cum aliqua difficultate anterius curvat: supereft adhuc in masseteribus aliqua rigiditas: omnes artus in lecto jacens sat facile movet: musculi abdominis sunt adhuc valde tensi.

8va Maji liberi sunt colli musculi: masseteres adhuc aliquid spasmodici habent & rigiditas muscularum abdominis immutata permanet: cessavit stertor assumptorum deglutitionem sequens.

Pergit ægra eadem medicamenti dosi uti, & toti abdomini cataplasmata emollientia diu noctuque applicantur.

Hac methodo sensim ita ad statum naturalem reductum est abdomen, ut 20ma Maji nulla amplius tensio adfuerit, & ægra sola se in lecto erigere, sedere incipit: os perfecte aperire nondum valebat, neque pedibus insistere: brachiis autem jam a decem diebus libere utitur & sola comedit: noctu optime dormit.

5ta Junii pedibus sat firmiter insistit, & parum sustentata incipit deambulare: utitur eadem medicamenti dosi usque ad finem Junii, quo tempore masseteres naturalem mobilitatem acquisivere, & toti corpori motus libertas reddit a. Missum fit medicamentum, & Puella per aliquot septimanas adhuc in Nosocomio servatur, ut bona diæta vires fermentur: dein optimè valens & robusta dimittitur.

CASUS SEPTIMUS.

Nobilis Puella 13. annos nata, febri inflammatoria prima Januarii anni 1773. corripitur. Octava morbi die valido terrore afficitur, unde morbo validæ convulsiones supervenerunt, quæ finito circa 20mam Januarii morbo, per tres quartuor dies siluerunt: quare creditum est ægram jam ab illis liberam fore: recruduerunt autem vehementiores quam ante,

la-

sæpe per horam durantes, quandoque ci-
tius cessantes, & quinques sexiesve nych-
temeri spatio ægram invadentes.

Secunda Februarii advocatus fui: nar-
rabant parentes puellæ alvum valde tar-
dam nonnisi purgante vel Enemate sollici-
tatem secedere, & ut plurimum duram,
albam, muco involutam esse: ingruente
paroxysmo Hypochondria elata, tensa &
ita dolorifica siebant, ut ad lenem etiam
attactum ejularet ægra: elapsis uno, bi-
nis, quandoque tribus horæ minutis respi-
ratio siebat valde difficilis: obscurbatur vi-
sus: auxilium adstantium implorabat, dein
aphona facta, per totum corpus valide
conveltebatur. Tempore paroxysmi nec
guttulam deglutire poterat, hinc sola ex-
terna variorum applicatione conabantur
ægræ levamen adferre. Ægra tamen licet
validissimorum paroxysmorum tempore
mentis compos semper esset, gustu & odo-

ratu

ratu orba , neque in Os ingesta, neque naribus applicata distinguere poterat : finito paroxysmo gustus & odoratus naturales erant : facile deglutiebat : appetebat : oculi manebant hebetes : Hypochondria collabebantur, minus dolorifica erant.

Dedi huic Puellæ medicamenta solventia , purgantia , interpolatis antispasmodicis, paregoricis : & Hypochondriis Cataplasmata emollientia diligenter applicari jussi.

His per quatuor dies continuatis, cum pihil in melius mutaretur. Dedi illi sequens medicamentum.

B. Florum Arnic. unc. B.

Verbasc. m. iß.

Infunde cum aq. fervid. q.s. p. $\frac{1}{2}$ horam vase clauso. Colat. lib. I. adde.

Sur. Rub. Idæi unc. ij.

M.

S.

S. omni bihorio unc. ij. sumat, & conti-
nuetur diligens cataplasmatum applicatio.

Enematibus & bis sub usu hujus medi-
camenti dato lehi purgante alvus sollicita-
ta est, & sensim omnia ita in melius muta-
ta sunt, ut elapsis ab incepto hujus medi-
camenti usu duodecim diebus ægra & a
convulsionibus & ab omni dolore liberata
fuerit: & ab eo tempore sana manet, &
robusta fit.

Sequuntur quædam ex tribus præceden-
tibus capitibus deducta.

C O R O L L A R I A.

Flores Arnicæ potenter in corticis cere-
bri obstruncta, infarcta, debilitata va-
scula, quibus tenella medulloso Stamina
continuantur, agunt. Materiam ibi sen-
sim collectam vel per Metastasin illuc de-
latam solvunt, movent, vascula deob-
struunt,

struunt, & spirituum nervosorum secretio-
ni idonea reddunt.

Ubi colluvie Serosa, mucosa, vappida
distentæ nervorum cellulosæ tunicæ tubu-
los nerveos pressione sua spiritibus immea-
biles reddunt & Paralyzin partis, ad quam
illi tendunt, efficiunt, efficax remedium
esse flores Arnicæ præter relatas ægrorum
historias, docet Hydropis articulorum &
œdematosorum tumorum externas corpo-
ris partes occupantium cura, quam solo
hujus medicamenti usu peractam sæpe vidi.

Vires roborantes in corpore exerunt;
corpora enim languida, cacheœtica, ca-
chochymica vires, robur, colorem sa-
num, & animus alacritatem sub illorum usu
recuperant.

Paralyzin ab impedita fluidi nervi ob-
cordicis cerebri a materia lenta infarcta,
compressa vascula secretione, vel impedi-
to illius in tubulos nerveos introitu, trans-

flu-

fluxu ortam curant, si a nervis collapsis
concretis immedicabilis obstructio in illis
nondum nata fuerit: videntur autem ner-
vorum canales non semper tam cito colla-
bi, concrescere, ac ex illorum teneritudi-
ne & mollitie concludi potest. Floribus
enim Arnicæ curantur paralyses, quæ jam
per longum temporis spatium durarunt.

Amaurosin a dictis causis ortam felici-
ter curant, memoriam firmant, perditam
regenerant, deliria tollunt, partibus sensu
privatis, licet causa non semper in sensorio
communi, sed in decursu Nervi hærere
videatur, sensibilitatem restituunt: frigi-
das obstacula liberam per illas sanguinis
circulationem impedientia tollendo grato
calore denuo donant.

Tetanum, tremorem &c. ab acri senso-
rium commune vel Nervos a cerebro jam
remotos vellicante & inordinatum in Ner-
vos

vos spirituum influxum causante ortos his
sce floribus feliciter curavi.

Sed etiam a non satis nota per graves
animi affectus, iram, terrorem &c. in sen-
sorium commune inducta mutatione ortami
Paralysin, tremores, convulsiones curant
flores Arnicæ.

An inde concludi posset hoc medicamen-
tum virtute quadam specifica in sensorium
commune & Nervos agere? vel an per
hos animi affectus affluentes subito magna
vi ad cerebrum humores in vasculorum
angustias impinguntur, illa dilatant & per
errorem loci obstruunt, & spirituum secre-
tioni inepta reddunt, hisque obstruptioni-
bus per Arnicæ flores sublatis mala quoque
inde orta tolluntur? id subinde obtainere,
ferè certum videtur: licet longe alias quo-
que per hos animi affectus in sensorio com-
muni fieri mutationes dubitari non possit.

Usum

Usum hujus medicamenti plerumque brevi comitantur formicatio, dolores lancinantes, urentes, & subinde concussus illis, qui a vi Electrica corpori applicata fiunt, non multum absimiles, quos morbi in melius vel cita vel saltem sensim facta mutatio, si morbus sit medicabilis, sequitur.

Videntur signum dare secretionem spirituum in cortice cerebri denuo fieri, nervos iterum pervios evadere, & hoc solo medicamento curatum iri ægrum.

Notum tamen est, substantiam muscularem ita degenerare posse, ut licet spiritibus per nervos & sanguini per arterias libera pateat via, motibus exercendis inepta sit: haec degeneratio præter Arnicam alia requirere medicamenta potest, ut curretur, & subinde ad statum naturalem amplius reduci nequit.

I

non

Non sunt ergo timendi concussus sub usu florū Arnicæ excitati, utpote quidem tantum corpus vel partem concutiunt, dum jam spiritibus Nerveis & sanguini liberum per sua vasa iter parant. Valida sternutatoria, vomitoria, vis Electrica, quæ ad corpus concutiendum, impacta movenda adhibentur, sæpe in paralyssi &c. periculo non vocant.

Flores Arnicæ in quibusdam urinam pellunt, subinde sudores movent, sæpe nulla facta sensibili evacuatione ægros curant.

Ubi dicti Nervorum & sensoriū communis morbi febrim magnam cum pulsu pleno, forti, magno, vel contracto, duro, diathesin phlogisticam vel nimiam boni sanguinis copiam indicante conjunctam habent, florū Arnicæ usus morbo vires adderet.

In talibus casibus medicamenta evacuantia, refrigerantia, antiphlogistica &c. adhiberi de-

debent, donec pulsus collapsus, mollis & alia symptomata doceant, plethoram sublatam & spissitudinem inflammatoriam resolutam vel saltem multum imminutam esse: tuncque, si dubium supersit, infuso Arnicæ nitrum addi debet. Si corpus nimia humorum vappidorum copia turgeat, evacuantia statui ægri appropriata usui Arnicæ, quem optime quoque præcedunt & comitantur vesicantia, præmitti debent.

Tempore curæ alvus semper servanda est libera, & juvat subinde interpolatum purgans, ut quantum fieri potest, salvis ægri viribus, derivatio a capite fiat, & moti sub usu medicamenti morbosí humores, qui sanis assimilari non possunt, vel superfluvi sunt, evacuentur.

Cum his cautelis exhibitum hoc medicamentum mire prodest, & illum ægri bene ferunt: licet quandoque, dum primis vicibus sumunt, quandam molestiam in

Epigastrio, subinde etiam in hypochondriis, quam varie explicant, conquerantur: & raro vomitum excitat.

Potest tamen, & hæc molestia leniri, impediri admiscendo involventia, demulcentia, paregorica, quæ repentinam medicamenti in Nervos ventriculi & vicinorum viscerum actionem in subiectis valde mobilibus impediunt.

Si illorum odor & sapor ægris displiceat, possunt addi talia, quæ utrumque minuant vel immutent: aliorum enim medicamentorum contra Paralyssia laudatorum, licet raro talibus indiguerim, consortium non respuunt Arnicae flores.

Potuisse plures felices Paralyseos, visus læsi & aboliti, ac morborum spasmodicorum curas referre, si omnes casus, ni quibus alia medicamenta simul adhibita fuerunt, enarrare voluissim: intentio au-

tem-

tem est, cum illa jam nota sint, tantum
quid possint Arnicæ flores, demonstrare.

De Excellenti hujus medicamenti in aliis
morbis virtute & efficacia, alia vice, fa-
vente Deo, dicam.



C A P U T V.

D E M U S T I S I V E I N F U S I M A L T H A E H O R D E I U S U .

C A S U S P R I M U S.

Femina 60. annos nata a 10. annis
post assumptos cibos magnas anxi-
tates per plures horas patiens & a bien-
nio doloribus urentibus, delacerantibus,

I 3 conti-

continuis, post assumpta auctis affecta,
initio Aprilis 1765. Ictericā facta est, &
incepit quævis ingesta vomitu valde dolori-
fico rejicere. 17ma ejusdem ad nostrum
Nosocomium delata est.

Erat valde emaciata, colore fusco de-
turpata: abdomen ubique dolorificum,
tensum: Hypochondria compressa, gracilia:
alvus pigerrima: pulsus debilis, latus,
tardus: vomitu sæpe fœtida rejiciebat.

Solventia medicamenta in tali casu in-
dicata dolores vehementer augebant, [&
vomitum crebriorem reddebant; quare
medicamentis demulcentibus, paregoricis,
Emplastris, cataplasmatibus & Enemati-
bus conati fuimus dolores lenire, vomi-
tum sedare: quibus ad quartam Junii usque
nihil lucrati fuimus: immo conatus ad vo-
mendum erant fere continui, & subinde
fœtidissima evomebat.

Dedi

Dedi illi Infus. N. 9. lib. II. ß. & Panatell. lib. I. per diem quarta Junii: hac die tantum semel vomuit, dein vomitus cessavit: alvus pultacea, fusca quotidie saltem semel sponte secessit: somnus tranquillior, diuturnior evasit: dolores multum minuti sunt.

12ma Junii hoc diætæ genus recusat: ab aliis assumptis exacerbantur iterum dolores: recrudescit vomitus: 17ma Junii moritur.

In cadavere inventum est hepar complanatum, attenuatum, anteriori sua superficie coloris & firmitatis naturalis, ad cristam ossis, Ischii dextri & tertiam lumborum vertebram descendens, ventriculum tegens: vesicula bilis alba, crassa, callosa, calculum nucis juglandis magnitudinis strictissime includens, circa quam quinque parva ulcera inter parvas, albas, callosas eminentias hepar occupabant: Ventriculus

I 4. mul-

multum liquidi inodori continens, secundum os Ischii sinistrum in pelvim descendebat, toto hoc tractu coarctatus ita, ut vix diametrum $3\frac{1}{2}$ pollicum Parisinorum haberet, in pelvi magis dilatatus sensimque iterum constrictus, tubum sursum emittebat spitham longum, subconicum, qui in pilorum scirrhosum, cancroso ulcerare interne affectum terminabatur: omnia intestina tenuia excepto duodeno & parva Jejuni parte in pelvi, coarctata erant, quibus colon transversum & omentum incumbebant: illud arcu suo superiori accretum erat piloro, duodeno, vesiculae felleae & hepati, & haec iterum inter se: ubi cum piloro concreverat colon, in cartilaginem mediæ nucis juglandis figura & magnitudine degeneraverat: in duodeno bilis pallidæ circiter uncia β . inventa est,

San-

Sanguis in majoribus vasis & circa cor paucus, dissolutus, niger : omnia viscera, exceptis modo dictis, naturalia erant.

CASUS SECUNDUS.

Fœmina 58. annos jam emensa a tribus annis crura ulcerata habens, 22da Aprilis ad nostrum Nosocomium defertur. Præter colorem cachecticum, totius corporis laxitatem, gingivas cœruleas, a dentibus secedentes, facile sanguinem fundentes habebat; omnes artus occupantes latæ maculæ lividæ scorbutum præ se ferebant: valde debilis erat ægra & omnes functiones langebant,

Usque ad secundam Junii porrecta ægræ medicamenta antiscorbutica nihil effecerunt: immo accesserunt artuum dolores, quibus crura immobilia reddita sunt.

Secundi Junii missis reliquis remediis datae sunt illi Musti hordei Lib. II. per

diem absumendæ & sexta ejusdem Lib. III.

Medicamentum optime fert: valde appetit: maculæ colorem sensim lætiorem induunt, minuuntur: 23^{ia} Junii disparuerunt; Ulcera quæ Decocto cicutæ deligantur, incipiunt cicatrice obduci: omnes functiones, excepta alvi excretione, quæ ob tarditatem subinde Enemate sollicitari debet, vigent: cutis color nitidior, sanior est.

Eandem hujus Infusi dosin usque ad finem Junii sumpsit, & post hoc medicamentis leniter roborantibus per quindecim dies usa, ulceribus cicatrice obductis sana & robusta dimissa est.

CASUS TER TIUS.

Vetulam 66. annos natam 4ta Julii curandam suscepi.

Ante tres septimanas fungos comedebat, quod, utpote fere edentula, non debite masticaverat. Post

Post biduum prægressis magna anxietate & præcordiorum doloribus indigestos vomitu rejicit, & ultra vigesies valde purgata est: succedentibus ingenti oris amarore, nausea, ciborum horrore, siti magna, oris siccitate, alvo tardissima, somni carentia, magna virium prostratione. Variis contra hæc mala incassum usâ medicamentis 27ma Julii febri quotidiana correpta est, cujus quatuor paroxysmos passa drasticum purgans sumpsit, quod febrim fugavit, manentibus prius dictis symptomatibus & tensione doloribusque Epigastrii & hypochondriorum.

Enematibus & cataplasmatibus emollientibus, medicamentis demulcentibus, acidulatis per biduum adhibitis nihil lucratus, illa missa feci, & sexta Julii suasi, ut quotidie musti Hordei Lib. iij. divisis dosibus hauriret. Septima Julii jam multum levata est: gna ejusdem oris amaror, siccitas, fitis,

sitis, tensio & dolor Epigastrii & hypochondriorum disparuere: bene dormit ægra: magnum habet appetitum: alvus naturalis sponte quotidie secedit, & quæ antea supina, immobilis coacta erat decumbere, nunc libere in omnem partem se movet, & in utrumque latus absque incommodo decumbit.

Perrexit adhuc per Octo dies eandem Infus. Dosis sumere: dein optime valens ab illo abstinuit,

C A S U S Q U A R T U S.

Puella 22. annos nata a 9. Mensibus incarcerata statim primo mense menstruis antea regulariter fluentibus privata, prima Januarii anni 1766. alvi fluxu frequenti fœtidissimo & valido sæpe repetente, fœtidorum variegati coloris vomitu corripitur. Dantur ipsi quædam medica-

men-

menta , a quibus nullo modo levatur :
quare nona Januarii ad nos defertur.

Dictis symptomatibus adjunixerunt se
abdominis tormentosi dolores , fere conti-
tinui : horror ciborum : maces : febris :
sitis magna , ob ingestorum citam per vo-
mitum refectionem nunquam levata , sum-
ma debilitas .

Jubetur , ut Musti Hordei Lib. iii. ipsi
divisis dosibus per diem porriganter . No-
cte sequenti minus frequentes sunt vomi-
tus & alvi dejectiones minus foetent : da-
iores sunt minores .

Undecima Januarii non amplius purga-
tur : cessavit vomitus : sitis disparuit : ap-
petitus redivit , & reliqua omnia sympto-
mata disperguntur , superstite tantum debi-
litate .

Binis primis diebus præter potum nihil
nutrimenti sumpsit : nunc autem Panatel-
lis ,

lis, hordeo & Oryza juscule carnium incoctis vescitur.

His & continuata ejusdem infusi dosi vires sensim & carnes renatae sunt. 29na Januarii concessus est illi carnium elusus abstinuit a medicamento & 23tia Februarii sana & robusta dimissa est.

C A S U S Q U I N T U S.

Fœmina 45. annorum 29na Julii anni 1766. ad nos defertur, a 15. diebus deleto appetitu, nausea, oris amarore, fordida lingua, tensione dolorifica Hypochondrii dextri & Epigastrii, contra quæ jam bis Emeticum & semel purgans incassum adhibita fuerant, affecta. His 18va Julii accesserant frequentes horripilationes, febricula: alvus erat laxa, valde fœtens.

Sumpsit per diem infus. N. 9. lib. iij. statim prima die levamen habuit: post tri-

duum

duum redivit appetitus: omnia symptomata disparuerunt, & 29na Augusti quoad omnia sana dimissa est.

CASUS SEXTUS.

Vetula 60. annorum 21. Julii anni 1766.

Arthritide correpta est cum ciborum horrore, nausea & ingenti oris amarore, linqua foidida. Sumpfit domi emeticum, repetita purgantia & alia medicamenta: verum immutata manserunt arthritis & reliqua symptomata, cum quibus quinta Augusti ad nostrum Nosocomium delata est.

Gingivæ cœruleæ facile sanguinem fundebant: Color faciei flavo-viridis erat: pulsus parvus: flaccidus, vix febrilis: somnus paucus.

Medicamenta aperientia, acidulata, & magnam Decoct. hordei, Rad. Bardan. acetos. Cum Oxymelle simplici dosin pro potu ipsi exhibuimus: quibus usque

usque ad iomam Augusti continuatis nec
minimum levamen percepit ægra.

Decima Augusti missis reliquis medica-
mentis , infusi. N. 9. lib. iij. divisis dosi-
bus per diem sumere cœpit : iætia dispa-
ruerant nausea , linguæ sordities , oris ama-
ror & rediverat appetitus. Perrexit ean-
dem hujus infusi dosin quotidie usque ad
finem Augusti haurire , sub cujus usu
omnes articuli exceptis genibus , a dolo-
ribus liberati sunt : Gingivæ colorem na-
turalem acquisiverunt & firmæ redditæ sunt,
redivitque faciei nitor : ob genua tamen
adhus parum tumentia & dolentia præter
dictam musti hordei dosin infus. N. I.
ipſi datum est, quo per tres septimanas usa-
fana ad suos redivit.

CASUS SEPTIMUS.

Puella 25. annos nata ante sesqui ani-
num doloribus artuum urentibus,
lanci-

Iancinantibus, noctu exacerbatis correpta est: post quatuor menses ab inceptis doloribus non obstante continuo a medico præscriptorum medicamentorum usu undecim tumores pastacei, partim in collo, partim supra claviculas, partim etiam in occipite orti sunt, qui post aliquot menses aperti tantum mucosum quid fuderunt: menstrua, quæ semper pauca fluxerant, penitus emanserunt: initio Julii deletus est appetitus: Nausea & oris amarore affecta est, quibus continuantibus in lingua pustulæ albæ successive erumpentes brevi in parva ulcuscula abibant, ægræ molestissima.

15ta Augusti omnibus his malis & colore valde cachectico affecta, valde emaciata & debilis ad nos defertur.

Dantur ipsi infus. N. 9. lib. iii. quotidie hauriendæ. Ulcera claviculas, col-

K

lum

Ium & occiput occupantia Cicutæ saturato Decocto deligantur.

18va Augusti pustulæ linguam occupantes omnes apertæ sunt: nullæ novæ renascuntur: lingua indolens est: cessavit oris amaror: appetitus est optimus: dolores artuum multo minores.

30ma Augusti, linguæ ulcuscula consolidata sunt: colli, occipitis &c. ulceræ bonum pus dant: collum antea difficulter & cum dolore mobile libere in omnem partem vertitur: artuum dolores penitus cessarunt: cutis color melior fit: vires eriguntur: alvus autem tardissima est, neque exoneratur nisi enemate, vel purgante medicamento sollicitata: Hypochondrii dextri elatio & capitis gravitas, alvi stipationem sequuntur.

Perrexit eadem musti hordei dosi usque ad finem Octobris uti, & initio Novembris torosa, robusta, optime colorata,
ulce-

ulceribus omnibus cicatrice obductis discessit ex Nosocomio.

CASUS OCTAVUS.

Vidua 55. annorum 27ma Junii anni 1766. ad nos delata a tribus mensibus febri quotidiana cum vomitu frequenti, etiam finito paroxysmo ægram defatigante, affecta erat, contra quam multa medicamenta incassum absumpserat.

Erat valde emaciata: Epigastrum & Hypochondria tumida, tensa, dolentia: lingua sordida, os amarum: appetitus nullus: alvus tarda.

Cataplasmatibus externe applicatis: medicamentis emollientibus, aperitivis conati fuimus illi levamen adferre: verum, cum omnia brevi post assumptionem vomitu rejiceret, nihil potuit effici: quare ter tia Julii infus. N. 9. lib. iii. ipsi quotidie exhibitæ sunt.

K 2

Pri-

Prima die minus frequens fuit vomitus,
isque minus amarus: sequenti die tantum
semel vomuit, & febris paroxysmus mi-
tior, brevior fuit.

5ta Julii emansit vomitus: febris vix
adfuicit: Epigastrum & Hypochondria col-
labuntur; minus dolent.

6ta Julii emansit febris, neque amplius
redivit.

7ma Epigastrum & Hypochondria col-
lapsa, mollia, indolentia sunt: appetitus
est ingens.

8va præter alios cibos carnes facilis di-
gestionis ipsi conceduntur: pergit eandem
infus. Malthæ hordei dosin sumere.

Vires cito renatae sunt, & 14ta Julii
optime valens domum suam repetiit.

C A S U S N O N U S.

Puella 18. annos nata nunquam debite menstruata, a longo tempore dum mane ex lecto surgebat, non nisi postquam se vi per bihorium vel saltem sesqui horam ad labores coegisset, libero gaudebat artuum motu: segnis, torpida, debilis 18va Augusti ad nos defertur.

A semi anno ter magnam ex Naribus Hæmorrhagiam passa fuerat: sub commestione frequenter sanguinem fundebant Gingivæ lividæ, a dentibus secedentes: fitis multa: appetitus nullus: alvus laxa: totum corpus colore subfuscō, maculis latis, lividis, quarum centrum parva pustula alba, opaca, vix elevata fere ubique occupabat, usque ad artuum extremitates defœ datum: pulsus erat parvus, debilis, flaccidus, inæqualis, irregularis.

Statim incepit per diem multa hordei Lib. III. absumere: 19na Augusti ultra septem uncias sanguinis rutili, consistentiæ debilis, ex naribus iterum fundit. Hoc autem symptoma postea non amplius apparet.

22da Augusti maculæ minus lividæ sunt, & sensim pallidiores factæ 29na Augusti disparuerant: Gingivæ colorem meliorem induunt: raro amplius sanguinem fundunt: appetitus est optimus: matutinus torpor & lassitudo multum minuuntur: vires insurgunt.

Perrexit eandem Infusi copiam quotidie potare usque ad 28vam Septembbris, qua robusta, optime colorata, & ab omnibus scorbuti symptomatibus liberata ex Nosocomio egressa est.

C A

CASUS DECIMUS.

Puella 20. annorum 13tia Septembris ad nostrum Nosocomium delata est.

Ante novem menses menstrua ante regularia cessarunt fluere, & febri irregulare modo tertianæ, modo quartanæ, subinde etiam quotidianæ typum servante correpta est, quæ demum post 23. septimanas fugata fuit, corpus grave, lassum, colore cachectico deturpatum, Gingivas dolentes, facile sanguinem fundentes, deletum fere appetitum, oris graveolentiam, alvum tardam post se relinquens.

Quarta Decembris Dysenteria cruenta correpta est, cuius decima die illam in Nosocomium suscepimus: erat valde emaciata, debilis, dirissima abdominis tormenta sub frequentibus mucosis cruentatis dejectionibus patiebatur: Gingivæ cœruleæ, dolentes, sanguinem sæpe fundentes a dentibus multum separatae: totius oris & fau-

cium absque tumore & rubore dolor, ardor; sitis multa; deglutitio dolorifica: spiritus fœtidissimus accedentes a longe terrime afficiens: pulsus debilis, flacidus, febrilis.

Usū Decocti Radic. Saleb. per quinque dies continuato curata est Dysenteria remanente gravissimo oris fœtore & aliis scorbuti signis.

18va Musti hordei Lib. III. ipsi per diem potandas dedimus. 19na minus dolentes & fauces: sitis minor: oris fœtor adstantes æque afficiens, ac ante, ægræ multum minutus videtur: facilius deglutit: pulsus minus febrilis est: alvus naturalis semel sponte fecedit.

Sub usū medicamenti sensim omnia in melius mutantur: 29na Decembris nullum amplius ex ore fœtorem emittit: appetitus est valde magnus: os, fauces ab omni dolore, calore præternaturali libera sunt,

ut

ut & Gingivæ , quarum color melior , firmitas major : sitis nulla : alvus ligata , naturalis quotidie semel sponte exoneratur : somnus optimus .

20ma Octobris brevi post pastum , in quo carnes vitulinas , olera , cibos farinaceos &c. comedit , famem conqueritur . Conceduntur ipsi bubula caro & alii solidiores cibi .

20ma Octobris , missus fit musti hordei potus : ægra optime colorata est : menstrua quæ a decem mensibus emanserant , 14ta Octobris eruperunt , & sat copiosa per sex dies fluxerunt . Nullum amplius supereat morbi signum .

Initio Novembbris sana & robusta dimissa est .

CASUS UNDECIMUS.

Fœmina 50. annorum a quindecim diebus febri quartana vehementi labrans 28va Augústi ad nos defertur.

Ingentem oris amarorem & fœtorem conquerebatur ; quotidie etiam diebus intermissionis pluries amara , acida , subinde fœtida evomebat : dolores ventriculi quasi cultellis discinderetur , sub vomitu exacerbatos patiebatur : alvus erat laxa.

Datis copioso Decocti hordei , Radic. acetosæ , Bardanæ cum Oxymelle sympli- ci potu & medicamentis indicationibus adaptatis usque ad nonam Septembbris , nec minimum levamen attulimus ægræ : quare missis omnibus aliis pro potu & medica- mento Mustum hordei ipsi præscripsimus.

Prima die bis adhuc vomuit : secunda die tatum semel : erant autem rejecta adhuc æque ingrata ac ante . Tertia die emanet vomitus : disparet oris amaror:

ven-

ventriculi dolores multum minuti sunt,
qui 14ta penitus cessarunt, & redivit ap-
petitus. 15ta ingruens febris paroxysmus
lenior est. 18va lenis & multo brevior
solito redit.

Perrexit Musto hordei usque ad 24tam.
Septembris uti: dein cum febris, licet
mitior quam ante, non cessaret, alia me-
dicamenta ipſi data sunt, quæ optime tulit
& quibus a febri cito liberata est: brevi
vires recuperavit, ac 8va Octobris opti-
me valens discessit.

CASUS DUODECIMUS.

Virgo 22. annos nata circa 20mam Ju-
nii febri continua putrida correpta
est, ex qua post 24tum morbi diem cœ-
pit convalescere: appetitus autem lan-
guidus mansit, & pondus post assumptos
cibos in ventriculo ipſi valde molestum
conquerebatur.

Ini-

Initio Augusti incepit omnia assumpta vomitu ter quaterve quotidie repetito rejicere: osque sapore pingui, lardaceo, rancescente affectum est; sumpfit varia medicamenta absque effectu, & sensim valde debilitata 24ta Augusti ad nos dela-
ta est.

Incepit statim Musti hordei lib. iii. diei spatio potare: prima & secunda ab usu hujus potus die bis vomuit, dein per tri-
duum tantum semel in die, ac postea a vomitu libera fuit. Post octiduum sapor lardaceus rancescens disparuit, sensimque ita renatus est appetitus, ut carnes tene-
riores ioma Septembris ipsi debuerint concedi: perrexit tamen eandem potus dosin quotidie haurire.

Digestio facilis fuit, nec minimum in-
commodum post pastum conquesta est
ægra.

18va Septembbris incepit quinquies, sexies per diem purgari: missæ factæ sunt carnes & Musti hordei potus, & cibis congruis nutrita est ægra.

22. sumpsit Rhei elect. dr. 1. dein sequens præscriptum est medicamentum.

Aq. flor. Tiliae unc. vj.

Tinct. Cinnam. dr. 111.

Bol armen. unc. 3.

Laud. liq. syd. gtt. xij.

Syr Papav. alb. unc. I. fl.

M.

S. omni trihorio duo Cochlearia sumat.

Hoc medicamento absunto Diarrhæa cessavit: appetitus viguit, & puella optimæ valens initio Octobris Nosocomium dereliquit.

CASUS DECIMUS TERTIUS.

Puella 21. annorum jam a septem diebus febri continua, putrida laborans abi-

a biduo biliosa , fœtida sæpe revomens ,
licet initio morbi emeticum sumpsisset ,
sexta Julii ad nos delata est .

Totum corpus petechiis subfuscis obfum
tum est : oculi humidi , liventes : sitis
multa : lingua fusca , fordida , humida :
os amarissimum : epigastrum tensum , val-
de , præcipue sub vomitu , dolens : alvus
tarda : pulsus mollis , debilis , vix febrilis :
vires multum collapsæ .

Pro potu & medicamento datur ipsi
hordei Mustum , quo per biduum conti-
nuato , vomitus , nausea , oris amaror di-
sparuerunt : lingua incepit depurari : sitis
minuta est : alvus cocta , naturalis incepit
quotidie sponte fecedere .

Undecima julii sensim sub usu Musti co-
lore mutatæ petechiæ disparuerunt ; facies
& oculi vividiores , colore lætiori prædi-
ti : vires insurgunt : pulsus est solidior ,
sat plenus : incipit appetere ægra .

Vi.

Vigesima Julii concessæ sunt ipsi carnes,
& perrexit Musto uti.

Initio Augusti optime valens ad parentes redivit.

CASUS DECIMUS QUARTUS.

Puella 18. annorum prægressis per aliquot dies lassitudine spontanea, siti, oris amarore, nausea, 18va Augusti anni 1767. valido frigore corripitur, & in febrim acutam putridam incidit.

Vena ipsi secta est, datum emeticum, dein validum purgans: post quod medicamentis emollientibus, refrigerantibus, acidulis usq; ægra 23tia Augusti ad nostrum Nosocomium defertur.

Lingua est fœrida, alba: os valde amarum: horror ciborum: alvi dejectiones liquidæ, fœtidissimæ quinque, sex per diem: capite valde dolet: pulsus mollis,
liber

liber, febrilis. Dantur ipsi Musti hordei lib. iii. diei unius tempore hauriendæ.

24ta Augusli oris amaror & ciborum horror ac sitis disparuere: capitis dolor est multum lenitus: Diarrhæa minus fœtida.

25ta continuat Diarrhæa æque frequens ac ante: quoties Mustum hordei potat, brevi temporis spatio elapso, ructus penetrantissimos, ipsi valde molestos, quorum saporem & odorem definire nequit conqueritur: quare alias potus ipsi datur, & præscriptis secundum indicationem medicamentis ægra ex morbo feliciter evasit.

CASUS DECIMUS QUINTUS.

Puella 24. annos nata 15ta Augusti anni 1767. febri tertiana fere continua corripitur. Datur ipsi sequenti die emeticum, & præscripta sunt ipsi medicamenta solventia, refrigerantia: 19na & 21ma

ma-

magnam materiæ flavæ, mucosæ, amarissimæ copiam pluries sponte vomit & aliquoties purgatur.

23ta ad nos defertur.

Lingua est fordida, subflava: os amarissimum: nausea continua: præcordiorum anxietas, debilitas magna: obtusus capitis dolor: alvus a nudius - tertius clausa.

Datur enema, & incipit Musti hordei lib. iii. per diem haurire.

24ta Paroxysmus febrilis solito lenior est: omnia symptomata mitiora.

25ta disparuerunt anxietas, nausea, oris amaror: lingua depuratur:

26ta vix per bihorium durat tertianæ paroxysmus. Alvus stipata est: capite dolere continuat: Datur enema. 28va febris paroxysmus, ut nudius - tertius decursum suum absolvit: non diu post deglutitum Malthæ Hordei Infusum in fauces,

os & nares urens, penetrantissimus vapor adscendit, ægræ valde molestus, & Musti fermentantis odorem præferens; hinc ægra hunc potum recusat.

Data corticis Peruv. unc. 1. febris fuga est & 13tia Septembris optime valens discessit.

CASUS DECIMUS SEXTUS.

Puella 22. annorum initio Julii febri tertiana corripitur, a qua post quinque septimanas aptis medicamentis liberata. 14ta Augusti magnam pinguium & aliorum difficilis digestionis ciborum copiam avide comedit: brevi post frigore, tremore corripitur; succedit ingens calor, Capitis dolor, anxietas. 15ta. vena ipsi seccatur: datur ipsi medicamentum, quod sexies vomitum exitat, & ultra 20. alvi de.

dejectiones promovet. 16ta ad nos defertur.

Lingua est fœrida : oris amarorem, fœtorem & nauseam continuam conqueritur : respiratio est anxia : pulsus mollis, parvus, valde febrilis: caput grave: tota eutis maculis latis, rubris, profunde hærentibus variegata, sicca.

Data ipsi Ipecacuanh, dr. ß. sexies amara, viridia vomuit: inde autem non levata est. Præscripta sunt ipsi medicamenta acidula, & copiosus Decoct. Hordei, Radic. Bardan. acetosæ cum Oxymelle simpli- ci potus.

His usque ad 19nam Augusti diligenter continuatis nulla symptomatum in melius mutatio facta est: quare Musti hordei lib. iii. per diem hauriendas missis aliis medicamentis deditum.

Jam prima die oris fœtor, amaror, nausea multum remiserunt, & secunda die

disparuerunt. 23ta Diarrhæa correpta est, quæ cum 24ta adhuc continuaret, & vi- deretur ægram debilitare, alia apta medi- camenta ipsi data sunt.

25ta eruperunt per totum truncum co- piosa miliaria alba, quæ morbum Judica- runt, & 16ta Septenbris dimissa est.

CASUS DECIMUS SEPTIMUS.

Vir 66. annos natus 9na Augusti ad Nosocomium defertur. Ingenti to- itus corporis lassitudine, oris amarore, nau- sea, ante quatuordecim dies correptus fuerat, & inceperat ructus niorofos fre-quentes pati.

Ajebat senex se nullum in diæta exce- sum commisisse, & jam a longo tempore minus appetere: purgantia & alia medica- menta absque levamine sæpius sumpserat.

Præter enumerata symptomata habebat pulsum mollem, debilem, inæqualem, le-

ni-

niter febrilem: Linguam crusta fusca, siccata, obductam: somnum paucum inquietum.

Dedimus illi potandum hordei Mustum. 11ma Augusti oris amaror, nausea, rugitus cessarunt: tota cutis lenissimo sudore continuo madet: pulsus plenior, solidior, magis æqualis est: melius dormit: 17ma optime valet: magnam famem conqueritur æger: quare præter alias cibos, carnes ipsi conceduntur, quas cito, continuans Mustum hordei potare, digerit: 28va Augusti sanus & robustus domum suam reuetitur.

CASUS DECIMUS OCTAVUS.

Juvenis 17. Annorum 14ta Augusti febri acuta continua corripitur. Dantur illi medicamenta morbo convenientia. 25ta tussi siccata afficitur: fere omnia assumpta removit: 27ma tussi & vomitu continuantibus pro potu & medicamento dantur

L 3

Mu-

Musti hordei lib. iii. per diem: primæ & secundæ dosis maximam partem vomitu rejecit: post tertiam autem cessavit vomitus nec amplius redivit: tussis lenita est, & pulsus melior evasit.

Sub continuato Musti hordei usu, omnia sensim in melius mutata sunt: 17ma Morbi die suborta diarrhæa, quæ 18va continuavit, morbus integre judicatus est, & vires brevi recuperavit.

CASUS DECIMUS NONUS.

Vir 54tum ætatis annum emensus 16ta Augusti febri acuta, putrida corrumpitur. 19na post assumptum Emeticum ad nos defertur.

Totum corpus petechiis variæ figuræ & coloris obsitum est. Lingua admodum siccata, glabra, fusca: cutis siccata: facies & oculi luridi: alvus liquida bis terve in die deponitur: subdelirans est, valde debilis:

bilis: pulsus flaccescit vix febrilis: respi-
ratio est lenta, tarda, inæqualis.

Dantur ipsi Medicamenta leniter exci-
tantia, roborantia, antiseptica.

21ma Augusti ingentem oris amarorem
& nauseam conqueritur, ob quæ Emeti-
cum sumit, quod sexies vomitum & ali-
quoties alvum movet: dein continuat pri-
oribus medicamentis uti.

Oris amaror & nausea parum minuta,
28va Augusti disparentibus petechiis de-
nuo aucta fuerunt, & æger incepit vomi-
re & multum fitire.

Missa fecimus omnia medicamenta &
solum Infus. N. 9. ipsi dedimus, & ad
alvum jam a triduo clausam follicitandam
Enema injectum est.

29na Augusti, oris amaror, fitis mul-
tum minuta erant: nausea & vomitus ces-
sarant, & pulsus plenior, solidior est.

30ma Augusti quinquies copiosam alvum

pultaceam deponit. 3ima præter debilitatem nihil de morbo supereft. Perrexit uti Musto Hordei usque ad 8vam Septembris : cito appetitus bonus evasit: brevi vires recuperavit, & 15ta Septembris sanus dimissus est.

CASUS VIGESIMUS.

Puella 20. annorum a tribus hebdomadibus nausea, oris amarore & fordinie, siti frequenti, Diarrhæa, quibus a triduo adjuncta erant abdominis tormina & febris, affecta 2da Septembris ad nos delata est.

Datae sunt ipsi Musti hordei Lib. III. per diem & intra triduum oris amaror & fordinies, sitis, abdominis tormina & Diarrhæa cessarunt, continuante febri. Ita Septembris loco Musti hordei datum est ipsi decoctum emolliens, refrigerans, & Decocto Hordei pro potu usa octava Sep-
tem.

tembris a febri libera inventa est: deerat autem appetitus, & denuo nausea & oris amaror incipiebant ægræ molesta fieri, neque sumpta Ipecacuanh. dr. B. hæc symptomata vel minimum minuta sunt: quare prior Musti dosis ipfi redditæ est.

14ta Septembris lingua pura erat: oris amaror disparuerat, & magnus erat appetitus: ægræ pergenti hoc potu uti præter alios cibos, carnes concessæ sunt, & 21ma Septembris sana ad suos redivit.

Possem centenis exemplis virtutes Musti Hordei in corpore humano a celeberrimo Macbride laudatas confirmare: quæ autem ulterius referrem, cum jam relatis utplurimum convenient, & hoc simplex remedium magnæ in praxi medica utilitatis esse de-

L 5 mon-

170 CAPUT V. DE MUSTO HORDEI.

monstrant. Est egregium antimeticum,
antiputredinosum, antiscorbuticum, dige-
stionem ciborum juvans & corrigen^t medi-
camentum: sitim cito sedans potus &
bonum nutrimentum.



F O R-

F O R M U L A E.

N. 1. B. Flor. Arnic. dr. i.

Inf. c. Aq. fervid. q. s. p. $\frac{1}{2}$ hor. vase
clauso colat. lib. i. adde Syr. flor. Cha-
mom. unc. 1.

M.

S. Quatuor vel quinque dosibus diei unius spa-
tio absumatur.

N. 2. B. Flor. Arnic. dr. ii.

Fiat Infus. ut prius, & eodem modo
fumatur.


N. 3. B. Flor. Arnic. dr. iii.

Inf. p. $\frac{1}{2}$ hor. c. Aq. fervid. q. s. vase
clauso. colat. lib. i. adde Syr. capill. ve-
ner. unc. i.

M.

S. Usus ut prioris.

p.



N. 4. **B.** Flor. Arnic. unc. **B.**

Infunde, ut prius. Colat. lib. i. adde Syr.
flor. Chamom. unc. iß.

M.

S. Diei unius spatio absumat æger.

N. 5. **B.** Flor. Arnic. unc. **B.**

Inf. c. Aq. fervid. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor. dein
per medium $\frac{1}{4}$ hor. bulliant vase clauso:
colat. lib. i. adde Syr. Capill. vener. unc. i.
vel unc. iß.

S. Usus ut prioris.

N. 6. **B.** Flor. Arnic. unc. **i.**

Inf. c. Aq. q. s. p. $\frac{1}{2}$ hor. dein per medium
 $\frac{1}{4}$ hor. bulliant vase clauso. colat. lib. ii.
adde

Syr. Capill. vener. unc. ij. vel q. s.
ad gratam dulcedinem.

M.

S. omni bihorio vasculum suinat, ut Nychte-
meri spatio absumatur.

N.



N. 7. R. Pulv. subtiliss. flor. Arnic. dr. ij.

Mell. q. s.

Mfiat Electuarium molle diei spatio absumen-
dum.

N. 8. R. Pulv. Subtiliss. flor. Arnic. dr. iiij.

Mell. q. s.

Mfiat Electuarium molle.

S. Usus ut prioris.

N. 9. R. Malth. hordei unc. vj.

Coq. c. Aq. Mensur. i. per $\frac{1}{4}$ hor. dein
adde

Semin. fænicul. scr. iv.

Glycyrrhiz dr. ij. vel dr. iiij.

Stent in digestione per 4. hor. vase clauso co-
latur, asservetur usui.

F I N I S.



67

Wittemberg 1511
In der ersten Reihe ist die
Bibel mit dem Titel: „Die
Heilige Schrift des Alten und Neuen
Testaments“ aufgeführt. Die
Bibel ist in drei Teile unterteilt:
1. Das Alte Testament mit 36
Büchern.
2. Das Neue Testament mit 27
Büchern.
3. Das Psalms mit 150 Psalmen.

Die zweite Reihe besteht aus
verschiedenen Büchern der
Kirchengeschichte und
Theologie. Die dritte Reihe
enthält Werke der
Humanisten und
Philosophen.

3. 1. 16. 1. 11

y

