


Dv 861²



PHARMACOPOEA
CASTRENSIS BORUSSICA.

AUCTORE

JOANNE ANDREA RIEMER

M. D.

REGIORUM EXERCITUM PROTO-MEDICO.

EDITIO ALTERA EMENDATA.

BEROLINI
APUD FRIDERICUM MAUREN.
MDCCXCI.

PHARMACOPŒA

CASTRENSIS BORUSSICA

1807

JOHANN ANDREA KIRCHNER

M. D.

PHARMACOPŒA CASTRENSIS BORUSSICA

PHARMACOPŒA CASTRENSIS BORUSSICA

1807

PHARMACOPŒA CASTRENSIS BORUSSICA

1807

PONDERA ET MENSAURAE

libras continet
uncias
drachmas
scrupulos
grana

Formulas de praeparatis et compositis in hac
pharmacopoea allatis et non descriptis, Dispen-
satorium Borusso-Brandenburgicum docet.

libras continet
uncias
drachmas
scrupulos
grana

libras continet
uncias
drachmas
scrupulos
grana

PONDERA ET MENSURAE.

<i>Libra</i> continet	-	-	-	uncias xij.
<i>Uncia</i>	-	-	-	drachmas viij.
<i>Drachma</i>	-	-	-	scrupulos iij.
<i>Scrupulus</i>	-	-	-	grana xx.
<i>Mensura berolinensis</i>	-	-	-	libras iij.
<i>Vasculum</i>	-	-	-	uncias iij.
<i>Cochlear</i>	-	-	-	unciam dimidiam.
<i>Cochlear parvum</i>	-	-	-	drachmam unam.
Loco <i>manipuli herbae</i> recipiatur				uncia dimidia.
Loco <i>manipuli floris</i> fumantur				drachmae tres.
<i>Pugillus</i> est quarta pars manipuli.				
<i>Guttula</i> essentiarum, spirituum, oleorum aetherorum, cet. pondus grani dimidii adimplet.				

SIMPLICIA.

Acetum Vini.

Adeps fuilla recens.

dosis minor, media, extrema.

Aloë succotrina. - - gr. iij. vi. xij.

Alumen crudum. - - gr. v. x. xv.

Amygdalae amarae.

dulces.

Baccae Juniperi. - - ℥ß. ℥j. ℥ij.

Lauri. - - ℥ß. ℥j. 3ß.

Balsamum Copaivae. - gtt. x. xx. xxx.

peruvianum. gtt. iij. v. x.

Borax. - - - ℥ß. ℥j. 3ß.

Camphora. - - - gr. j. iij. x.

Cantharides. - - gr. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$. i.

Caricae.

Castoreum sibiricum. - gr. v. ℥ß. ℥j.

A 3

Ce.

Cera alba.

flava.

Cerussa.

Clavelli Cinnamomi. - gr. iij. vj. x.

Cortex Cascarillae. - ℥℞. ℥j. ℥℞.

Chinae. - - ℥j. ℥ij. ℥j.

In decocto: ℥ij cum aquae simplicis libris ij ad quartae partis consumptionem coquenda.

Datur vasculatim.

In infuso frigido: ℥ij cum aquae simplicis libris ij per horas xij frigide extrahenda.

Datur ut antecedens.

Mezerei.

In decocto: ℥ij cum radicis liquiritiae ℥℞ in aquae simplicis libris j℞ ad colaturam librae unius coquenda.

Datur vasculum dimidium quater de die.

Simarubae. - ℥℞. ℥j. ℥℞.

In decocto: ℥℞ cum aquae simplicis ℥vij coquenda ad colaturam ℥vj.

Datur omni hora cochlear unum ad vasculum dimidium.

Cro.

dof. min. med. extr.

Crocus.

Flores Arnicae montanae. gr. iij. vj. x.

In decocto: ℥ss in aquae fervidae ℥xij
infundenda, et post unicam ebullitionem
colanda.

Cochlearia ij omni trihorio.

Chamomillae romanae. ℥ss. ℥j. ℥ij.

In infuso: ℥j cum aquae fervidae libris
i℥ vase clauso infundenda, et post ex-
tractionem colanda.

Vasculatim saepius de die.

Chamomillae vulgaris. ℥ss. ℥j. 3j.

In infuso: ut antecedens.

Papaveris.

Sambuci.

Folia Belladonnae. - gr. ij. jv. vj.

In decocto: 3j infundenda in aquae
simplicis ℥vij, et post unicam ebullitio-
nem colanda.

Datur cochlear unum ter quaterve de
die.

Sennae. - - - ℥j. ℥ij. 3j.

In infusis 3ij. 3iij. 3℥.

Uvae ursi verae. - ℥j. 3℥. ℥ij.

A 4

Gum.



dof min. med. extr.
Gummi ammoniacum depuratum.

℞. ℥j. ʒ℞.

arabicum. - - ℥j. ℥ij. ʒj.

Afae foetidae. - ℞. ℥j. ʒ℞.

Euphorbii.

Galbani. - - ℞. ℥j. ʒ℞.

Guajaci nativum. ℞. ℥j. ℥ij.

Guttae. - - gr. ij. v. x.

Mastichis.

Myrrhae. - - gr. v. ℞. ℥j.

Olibani.

Tragacanthae.

Herba Abfinthii vulgaris.

Conii seu Cicutae maculatae.

gr. v. x. xv.

Meliloti.

Meliffae.

Menthae crispae.

- - piperitae.

Salviae.

Hirudines vivae.

Li.

dof. min. med. extr.

Lichen islandicus.

Lignum Guajaci.

In decocto: ʒij cum aquae simplicis li-
bris ij ad dimidiae partis consumptionem
coquendae.

Datur vasculatim.

Quassiae.

In decocto: ʒj cum aquae simplicis li-
bris ij ad dimidium coquenda.

Datur ut antecedens.

Sassafras.

Lycopodium.

Manna calabrina. - - ʒʒ . ʒj . ʒiʒ .

Mel crudum.

Mercurius vivus. - - gr. iij. vj x.

Mofchus genuinus. - gr. iij. vj. x-

Oleum Petrae rubrum.

Opium. - - gr. $\frac{1}{2}$. j. ij.

In die non saepius quam ter quaterve re-
petendum.

Placenta Seminis Lini.

Poma Aurantii immatura.

dof. min. med. extr.

Radix Althaeae.

In decocto: ℥ij cum aquae libris ij infundendae et post unicam ebullitionem colandae.

Vasculatim fumendum.

Angelicae.	- -	℥℞.	℥j.	℥℞.
Ari.	- - -	gr. v.	x.	xv.
Arnicae.	- -	gr. v.	x.	xv.

In decocto: ℥℞ in aquae fervidae ℥xvj infundenda et post unicam ebullitionem colanda.

Pro doſi cochlear unum ter vel quater in die.

Belladonnae.	-	gr. j.	ij.	iiij.
--------------	---	--------	-----	-------

In decocto: ℥j infundenda in aquae fervidae ℥xij, et post unicam ebullitionem colanda

Cochlear unum ter quaterve de die.

Caricis arenariae.

Columbo.	- -	℥℞.	℥j.	℥℞.
----------	-----	-----	-----	-----

In decocto: ℥℞ cum ℥viiij aquae simplicis ad colaturam ℥vj.

Cochlearia duo omni hora.

Enulae.	- -	℥℞.	℥j.	℥℞.
				Ra.

dof. min. med. extr.

Radix Gentianae rubrae. ℞. ℥j. ʒʒ.

Graminis minoris.

ʒviij cum aquae simplicis libris v ad
colaturam librarum jv decoquendae.

Datur pro potu ordinario.

Hellebori nigri veri.

Jalappae. - - ℞. ʒʒ. ℥ij.

Ipecacuanhae. - gr. v. ℞. ℥j.

Iridis florentinae.

Liquiritiae. - ℞. ℥j. ʒʒ.

Fimpinellae albae.

Rhabarbari. - ℞. ʒʒ. ʒj.

In infuso: - ʒj. ʒiʒ. ʒij.

Saleb.

Ex ʒʒ cum aquae fervidae ʒxxiv tri-
turando, fiat mucilago.

Sarsaparillae.

In decocto: ʒviij cum aquae simplicis
libris vj ad colaturam librarum jv deco-
quendae.

Datur vasculatim omni bihorio.

Scillae ficcata. - gr. j. ij. jv.

Ra.

Radix Senegae. - - - *dof. min. med. extr.*
gr. v. ℞. ℥j.

In decocto: ℞ cum aquae simplicis
℥viiij ad remanentiam ℥vj leniter deco-
quenda.

Datur omni hora cochlear j ad ij.

Serpentariae virginianae.

℞. ℥j. ℞.

In decocto: ℥j in aquae fontanae fervi-
dae ℥xij infundenda, et in vase clauso le-
ni calore extrahenda.

Cochlearia ij omni bihorio.

Valerianae minoris. ℥j. ℥ij. ℥j.

In decocto: ut antecedens.

Resina Pini burgundica.

Saccharum album.

Semen Carvi. - - - ℞. ℥j. ℞.

Cinae. - - - ℞. ℥j. ℞.

Foeniculi. - - - ℞. ℥j. ℞.

Lini.

Sabadillae.

Sinapeos.

Serum ovillum recens.

Sti.

dos. min. med. extr.

Stipites Dulcamarae.

In decocto: $\mathfrak{z}\text{ij}$ cum aquae fontanae libris ij ad colaturam librae j .

Pro dosi vasculum dimidium omni trihorio.

Spongia marina.

Succinum citrinum.

Succus Citri recens.

Liquiritiae condensatus.

Tamarindi. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. $\mathfrak{z}\text{j}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

In decocto: $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. $\mathfrak{z}\text{j}$. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Terebinthina communis.

veneta. - $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. $\mathfrak{z}\text{j}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Terra Catechu. - gr. v. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Vinum album gallicum.

nostras.

Viscum quercinum cum roto. $\mathfrak{z}\text{j}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. $\mathfrak{z}\text{j}$.

In decocto: $\mathfrak{z}\text{ijv}$ cum aquae fontanae libris ij ad colaturam librarum ij .

Vasculatim omni bihorio.

PRAE.

- dos. min. med. extr.*
- Aloë depurata, - - gr. v. ℥℞. ℥j.
- Alumen ustum.
- Antimonium crudum subtilissime praepa-
rarum, gr. v. ℥℞. ℥j.
- diaphoreticum edulcoratum, ℥℞. ℥j. ℥℞.
- Aqua Calcis vivae, - ℥ij. ℥jv. ℥viiij.
- Cinnamomi sine Vino, ℥℞. ℥j. ℥i℞.
- destillata simplex,
- Foeniculi, - - ℥j. ℥j℞. ℥ij.
- Menthae piperitae, - ℥j. ℥i℞. ℥ij
- Rosarum,
- sclopetaria Thedenii.
- vegeto-mineralis.

E sacchari saturni ℥℞ in aquae fontanae libris ij et aceti vini ℥jv solvendo parata.

- Balsamum Arcaei,
Commendatoris,
Vivae externum.

• Cereoli exploratorii.

Ce.

	<i>dof.</i>	<i>min.</i>	<i>med.</i>	<i>extr.</i>
Cereoli mitigantes,				
Cremor Tartari.	-	3ß.	ʒj.	ʒij.
- solubilis cum borace paratus.				
		ʒj.	3ß.	ʒij.
Conchae praeparatae.	-	ʒj.	3ß.	ʒij.
Emplastrum adhaesivum,				
de Cerussa,				
- Cicuta,				
diachylon compositum,				
- - Simplex,				
mercuriale,				
nigrum sulphuratum,				
resolvens foetidum,				
vesicatorium ordinarium,				
- - perpetuum,				
Essentia Aloës.	-	gtt. xx.	xxx.	xl.
amara.	-	gtt. xxx.	xl.	lx.
Angelicae.	-	gtt. xxx.	xl.	lx.
Afae foetidae.	-	gtt. xx.	xxx.	l.
Aurantiorum immaturorum,				
		gtt. xxx.	xl.	lx.
				Essen.

	<i>dos. min.</i>	<i>med.</i>	<i>extr.</i>
Essentia Castorei. -	gtt. xx.	xxx.	xl.
Myrrhae. -	gtt. xx.	xxx.	xl.
Pimpinellae albae.	gtr. x.	xx.	xxx.
Succini.			
Valerianae composita.			
	gtt. xx.	xxx.	xl.
vulnéraria Stahlîi.			
Extractum Aconiti. -	gr. $\frac{1}{2}$.	ij.	v.
Arnicae. -	gr. jv.	viiij.	xij.
Cascarillae. -	ʒß.	ʒj.	ʒß.
Chinae aquosum.	ʒß.	ʒj.	ʒß.
Cicutae maculatae.	gr. iij.	vj.	x.
Dulcamarae frigide paratum.			
	gr. v.	ʒß.	ʒj.
Gentianae rubrae.	ʒj.	ʒß.	ʒj.
Graminis. -	ʒj.	ʒij.	ʒß.
Hellebori nigri veri.	gr. v.	ʒß.	ʒj.
Ligni Campechiani.	ʒß.	ʒj.	ʒij.
- Guajaci aquosum.			
	ʒß.	ʒj.	ʒß.
Quassiae. -	gr. v.	ʒß.	ʒj.
	B		Ex.

Extractum Myrrhae aquosum, *dof. min. med. extr.*
gr. v. ℥β. ℥j.

Saturni.

Taraxaci, - - ℥j. ℥ij. ℥β.

Valerianae minoris. ℥β. ℥j. ℥β.

Fel Tauri inspissatum, ℥β. ℥j. ℥β.

Flores Salis ammoniaci martiales,

gr. iij. v. x.

Sulphuris, - - ℥j. ℥β. ℥ij.

Zinci, - - - gr. ij. jv. vj.

Globuli martiales.

Hepar Sulphuris.

E partibus ij florum sulphuris et partibus
iij salis alkali vegetabilis depurati paratum.

gr. v. ℥β. ℥j.

Kermes minerale, - gr. j. ij. jv.

Lac Sulphuris - - ℥β. ℥j. ℥β.

Lapis causticus Chirurgorum,

divinus,

infernalis lunaris.

Laudanum liquidum Sydenhami.

gtt. v. x. xx.

(Guttrulae x continent Opii gr. j.)

Li.

dos. min. med. extr.

Limatura Martis subtilissime praeparata,

gr. v. ℥℥. ℥j

Liquor anodynus mineralis,

gtt. xx. xxx. l.

Cornu Cervi succinatus,

gtt. x. xx. xxx.

Terrae foliatae Tarrari, pro Pau-
peribus. ℥j. ℥ij. ℥℥.

Lithargyrus.

Magnesia Salis amari. - ℥j. ℥℥. ℥ij.

Mel rosarum.

Mercurius calcinatus per se. gr. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.

Bis de die.

dulcis praeparatus, gr. ij. iv. viij.
nitrosus.

E mercurii vivi ℥j in sufficienti quanti-
tate acidi nitri purissimi solvendo, et po-
stea aquam destillatam simplicem, ut solu-
tionis sint ℥jv, addendo, paratus.

gtt. j. ij. iij.

Mane et vesperi, cum aquae destillatae
vasculo.

B 2

Mer-

dof. min. med. extr.

Mercurius praecipitatus albus,

- - - - -
ruber,

sublimatus corrosivus,

gr. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.

Naphta Vitrioli. - - - gtt. x. xv. xx.

Nitrum depuratum. - - - ℞. ʒj. ʒʒ.

Oleum Amygdalarum expressum,

animale Dippelii, gtt. iij. v. x.

Baccarum Juniperi destillatum,

gtt. ij. v. x.

Baccarum Lauri expressum.

Cajeputi. - - - gtt. j. iij. vj.

Caryophyllorum destillatum,

Chamomillae vulgaris destillatum,

gtt. j. iij. v.

Cinnamomi. - - - gtt. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$. j.

Foeniculi destillatum,

gtt. j. iij. vj.

Lini,

Macis destillatum, gtt. $\frac{1}{2}$. j. ij.

Oleum

	<i>dof. min.</i>	<i>med.</i>	<i>extr.</i>
Oleum Menthae piperitae destillatum,	gtt. j.	ij.	iiij.
Olivarum,			
Ricini genuinum.	ʒij.	ʒʒ.	ʒij.
Succini,			
Terebinthinae.	gtt. v.	x.	xv.
Oxymel scilliticum. -	ʒj.	ʒij.	ʒʒ.
simplex, - -	ʒij.	ʒʒ.	ʒij.
Pulpa Tamarindorum.	ʒij.	ʒʒ.	ʒij.

In forma soluta: ʒiiij in aquae fontanae
libris ij.

Datur vasculatim omni bihorio.

Resina Jalappae. - -	gr. ij.	v.	x.
Roob Sambuci. - -	ʒj.	ʒij.	ʒʒ.
Saccharum Saturni.			
Sal Alkali minerale ficcum.	gr. v.	viiij.	xij.
vegetabile citratum.	ʒʒ.	ʒj.	ʒʒ.
- - - - -	depuratum.		
- - - - -	gr. iiij.	v.	x.
volatile Cornu Cervi.	gr. ij.	iiij.	vj.
- - - - -	Salis ammoniaci.		
- - - - -	gr. iiij.	v.	viiij.
	B 3		Sal

dos. min. med. extr.

Sal ammoniacum depuratum,

℥℞. ℥j. ʒ℞.

mirabile cristallifatum. ʒiij. ʒvj. ʒi℞.

Sedlizenfc. - - - ʒiij. ʒvj. ʒj.

Succini. - - - gr. ij. jv. x.

Sapo alicantinus. - - - ℥j. ʒ℞. ʒj.

antimonialis. - - - gr. vj. ℥℞. ℥j.

Cambogiae,

e gummi guttae cum lixivii salis alcali
vegetabilis caustici diluti quantitate sufficienti
rite paratus, et ad consistentiam extracti lenif-
simo calore evaporatus.

gr. jv. viij. . x.

guajacinus,

e gummi guajaci nativo eadem methodo
paratus.

gr. xv. xx. xxx.

Solutio Salis Tartari,

e salis alcali vegetabilis depurati parte
una, et aquae destillatae simplicis partibus
iij solvendo parata.

gtt. xv. xx. xxx.

Spiritus Cochleariae.

Spi-

dof. min. med. extr.

Spiritus Cornu Cervi rectificatus.

ggt. x. xx. xxx.

Frumenti.

Mindereri. - ʒß. ʒj. ʒiʒ.

Salis ammopiaci causticus,

vinofus.

faponatus.

Vini camphoratus.

- gallicus.

- rectificatiffimus.

rectificatus.

Spongia marina cerata.

- - tosta. - ʒß. ʒj. ʒiʒ.

Sulphur Antimonii auratum tertiae praecipitationis. gr. j iij. vj.

- - liquidum, ggt. xv. xxx. xl.

Syrupus Aceti.

de Althaea.

Aurantiorum.

Diacodii.

de Liquiritia.

B 4

Syru-

dos. min. med. extr.

Syrupus de Manna.			
Rubi Idaei.			
Tartarus emericus.	-	gr. $\frac{1}{2}$.	ij. jv.
tartarifatus.	-	ʒj.	ʒij. ʒʒ
vitriolatus.	-	ʒj.	ʒʒ. ʒj.
Terra foliata Tartari cum Alkali mineali			
parata.		ʒʒ.	ʒij. ʒj.
Tinctura Rhei aquosa.	-	ʒij.	ʒʒ. ʒj.
Tutia praeparata.			
Unguentum aegyptiacum.			
de Althaea.			
basilicum.			
ceratum Saturni.			
digestivum.			
exsiccans.			
mercuriale.			
Vitriolum album depuratum.	gr. $\frac{r}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	i.
Martis purissimum.	gr. ij.	v.	x.
Veneris.			

FOR-

FORMULAE MEDICINALES.

I.

AQUA EMETICA.

℞. Tartari emetici gr. iij,
Aquae destillatae simplicis ℥ij.
Misce.

Detur cochleatim.

2.

AQUA OPHTHALMICA ROBORANS.

℞. Vitrioli albi depurati gr. vj,
Aquae destillatae simplicis ℥vj.
Misce.

B 5

3-

3.

COLLYRIUM ANODYNUM.

℞. Radicis Althaeae ℥ij,
coque in Aquae simplicis ℥ij ad dimidium,
colaturae adde
Camphorae gr. ij,
Opii gr. j.

Misce.

4.

ELECTUARIUM FEBRIFUGUM.

℞. Pulveris Corticis Chinae ℥j,
Salis ammoniaci depurati ℥ij,
Roob Sambuci ℥iij.
addendo Aquae simplicis quantum satis, fiat
Electuarium.

Tota quantitas sensim per diem sumenda.

5.

5.

ELECTUARIUM LENITIVUM, ^u

℞. Pulveris Foliorum Sennae ℥ij,

Seminis Foeniculi ℥℞,

Pulpaе Tamarindorum ℥j,

Syrupi de Manna ℥℞.

Misce.

Pro dosi dimidium aut totum.

6.

ELIXIR ANTISPASTICUM.

℞. Camphorae ℥℞,

Liquoris anodyni mineralis ℥ij,

solutis adde

Extracti Valerianae minoris ℥vj,

Aquae Menthae piperitae ℥vi,

Laudani liquidi Sydenhami ℥j.

Misce.

Pro dosi cochlear unum omni trihorio.

7.

7.

ELIXIR PECTORALE.

℞. Succı Liquiritıae ℥vj,
 solue in
 Aquae Foeniculi ℥vj,
 Colaturae adde
 Spiritus Salis ammoniacı foeniculati ℥iij,
 Laudani liquidı Sydenhamı ℥j.
 Misce.

Dosis: Cochlear unum ter quaterve de die.

8.

ELIXIR ROBORANS AQUOSUM.

℞. Extractı Gentianae rubrae,
 Cascarillae āā ℥ss,
 Aquae Menthae piperitae ℥viij,
 Tincturae Martis ℥ss.
 Misce.

Cochlear j ad ij bis terve de die.

9.

9.

ELIXIR ROBORANS SPIRITUOSUM.

℞. Corticis Chinae ℥j,
Radiciſ Gentianae rubrae,
Clavellorum Cinnamomi āā ℥iij,
Spiritus Vini gallici ℥viiij.
Miſce, digerantur per horas xxjv, colentur.
Cochlear unum bis vel ter per diem.

10.

ENEMA COMMUNE.

℞. Avenae excorticatae,
Florum Chamomillae vulgaris āā ℥j,
coque cum Aqua ſimplici ad colatū.
ram ℥x,
adde
Mellis crudi,
Olei Lini āā ℥j.
Detur.

11.

II.

ENEMA OPIATUM.

℞. Aquae Calcis vivae ℥vj,
Laudani liquidi Sydenhami gtt. xxx.
Misce.

12.

ENEMA PURGANS.

℞. Avenae excorticatae,
Florum Chamomillae vulgaris āā ℥j,
coque cum Aqua simplici ad colatu-
ram ℥x,
in qua solve
Mellis crudi,
Salis mirabilis āā ℥j.
Detur.

13.

FOMENTATIO ANTISEPTICA.

℞. Corticis Chinae ℥iij,
coque in Aquae simplicis Libra iß,
colaturae Librae unius adde
Vini albi nostratis,
Aceti Vini āā Libr. j,
Salis ammoniaci ℥iß.
Miscantur.

14.

FOMENTATIO FRIGIDA.

℞. Aquae fontanae recenter haustae ℥vj,
Aceti Vini ℥ß,
Salis ammoniaci ℥j,
Nitri depurati ℥ij.
Non prius quam paulo ante usum miscenda.

15.

15.

FOMENTATIO RESOLVENS.

℞. Aquae fontanae ℥viiij,
Balsami Vitae externi ℥ij.
Misce.

16.

GARGARISMA ADSTRINGENS.

℞. Aquae fontanae ℥x,
Essentiae Pimpinellae albae ℥ss,
Aluminis crudi ℥ij.
Misce.

17.

GARGARISMA EMOLLIENS.

℞. Radicis Althaeae ℥j,
Caricarum ℥ss,
coque in aquae fontanae ℥xvj ad colatu-
ram ℥xij.
Detur.

18.

18.

GARGARISMA RESOLVENS.

℞. Aquae fontanae ℥xvj,
Nitri depurati, ℥ij,
Essentiae Pimpinellae albae āā ℥℞,
Oxymellis simplicis ℥ij,
Commisce.

19.

INFUSUM DIURETICUM VINOSUM.

℞. Salis Alkali vegetabilis depurati ℥℞,
Radice Scillae ℥j,
Clavellorum Cinnamomi ℥ij,
Vini albi gallici ℥viii.
Stent per noctem in digestionem frigidam.
Cola.
Cochlear i ad ij, omni trihorio.

C

20.

20.

INJECTIO BALSAMICA.

℞. Balsami Copaivae ℥ss,
solve in
Virello Ovi No. I,
adde
Aquae Calcis vivae ℥vj,
Solutionis Myrrhae aquosae,
Mellis rosati āā ℥ij.
Commisceantur.

21.

LINCTUS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Gummi ammoniaci depurati ℥j,
Kermes mineralis gr. xij,
Syrupi de Althaea ℥j,
Oxymellis scillitici ℥ij.
Misce exacte.
Omni bithorio duo cochlearia parva.

22.

22.

LINIMENTUM ANTISPASTICUM.

℞. Unguenti de Althaea ℥ij,
Camphorae ℥j,
Laudani liquidi Sydenhami ℥ij.
Misce.

23.

LINIMENTUM CONTRA PERNIONES.

℞. Olei Petrae rubri ℥i℔,
Spiritus Salis ammoniaci caustici ℥j,
Camphorae ℥j.
Misceantur.

24.

LINIMENTUM MUNDIFICANS.

℞. Solutionis Myrrhae aquosae,
Mellis rosati āā ℥j,
Liquoris mineralis anodyni ℥j.
Misce.

(36)

25.

LINIMENTUM NIGRUM.

℞. Emplastri nigri sulphurati ℥v,

Olei Olivarum ℥ij.

Misce.

26.

LINIMENTUM VOLATILE.

℞. Olei Lini ℥jv,

Spiritus Salis ammoniaci caustici ℥j.

Misceantur conquassando.

27.

LIQUOR ANTISPASTICUS.

℞. Essentiae Afae foetidae ℥℞,

Castorei,

Naphtae Vitrioli āā ℥ij,

Laudani liquidi Sydenhami ℥j.

Commisce.

Dentur gtt. xx — xxx ter quaterve per diem.

28.

28.

LIQUOR NERVINUS.

℞. Naphtae Vitrioli ℥ij,

Camphorae ℥β.

Misce.

Dentur gtt. x — xv cum saccharo.

29.

LIQUOR RESOLVENS.

℞. Liquoris Terrae foliatae Tartari,

Sulphuris Antimonii liquidi āā ℥j.

Misce.

Dentur pro dosi gtt. LXXX ad c quater de die.

30.

MIXTURA ACIDA.

℞. Acidi Vitrioli fortis ℥j,

Aquae fontanae ℥xx,

Oxymellis simplicis ℥jv.

Misceantur.

Dosis vasculum dimidium omni bihorio.

31.

MIXTURA ALEXIPHARMACA.

℞. Spiritus Mindereri,
Vini albi gallici āā ℥jv,
Essentiae Valerianae compositae ℥ss.
Misceantur.

Dosis cochlear unum omni bihorio.

32.

MIXTURA ANTEMETICA.

℞. Salis Alkali vegetabilis citrati ℥iij,
Aquae simplicis ℥vj,
Opii gr. iij,
Mellis puri ℥ss.
Misce.

Dosis cochlear unum, repetita vice.

33.

MIXTURA ANTIPHLOGISTICA.

℞. Salis Alkali vegetabilis citrati ℥℞,

Nitri depurati ℥ij,

Aquae fontanae ℥viiij,

Syrupi Aceti ℥j.

Misceantur.

Detur cochlear unum omni bihorio.

34.

MIXTURA CAMPHORATA.

℞. Camphorae contritae ℥j,

Pulveris Gummi arabici ℥℞,

misce terendo cum

Aquae fontanae ℥viiij,

adde

Syrupi Aceti ℥j.

Detur cochlear unum ter quaterve per diem.

35.

MIXTURA DEMULCENS.

℞. Olei Amygdalarum ℥j,
Pulveris Gummi arabici ℥ss,
Aquae simplicis ℥viiij.
Rite mixtis adde
Syrupi de Althaea ℥j.
Dosis ut antecedens.

36.

MIXTURA DIAPHORETICA.

℞. Spiritus Mindereri,
Aquae simplicis āā ℥jv,
Roob Sambuci ℥j,
Essentiae Angelicae ℥ss.
Misce.
Cochlear unum omni bihorio.

37.

37.

MIXTURA LAXANS ANTIPHLOGI-
STICA.

℞. Pulpae Tamarindorum ʒj,
Nitri depurati ʒʒ,
solue in
Aquae fervidae ʒjv,
Colaturae adde
Syrupi de Manna ʒʒ.
Detur pro dosi.

38.

MIXTURA NITROSA CUM GUMMI
ARABICO.

℞. Pulveris Gummi arabici ʒj,
Nitri depurati ʒʒ,
Aquae fontanae ʒxij,
Syrupi de Althaea ʒij.
Misce.
Cochlear unum omni bihorio.

39.

MIXTURA SOLVENS.

℞. Tartari tartarifati ℥j,

emetici gr. ij,

Aquae fontanae ℥viii,

Mellis puri ℥j.

Misce.

Datur omni hora cochlear unum.

40.

MIXTURA TEMPERANS.

℞. Nitri depurati ℥vj,

Aquae fontanae ℥xij,

Oxymellis simplicis ℥j.

Misceantur.

Cochlearia ij omni bihorio.

41.

41.

PILULAE ANTARTHRITICAE CUM
ACONITO.

℞. Saponis guajacini,
antimonialis āā ʒij,

Extracti Aconiti gr. xv.

Misce, formentur pilulae ad pondus gr. ij,
Lycopodio conspergendae.

Dentur No. xij, bis per diem.

42.

PILULAE ANTARTHRITICAE SIM-
PLICES.

℞. Saponis guajacini ʒ℞,
alicantini ʒij.

Misce, formentur pilulae ponderis gr. ij.
Conspergantur Lycopodio.

Bis de die No. xv.

43.

PILULAE ANTISPASTICAE.

- ℞. Gummi Afae foetidae,
Extracti Valerianae minoris āā ʒij,
Opii gr. xij,
Olei Cajeputi gtt. xij.
Misce, formentur pilulae ponderis gr. ij.
Conspersantur Lycopodio.
Dosis No. xij, mane et vesperi.

PILULAE HYDRAGOGAE.

- ℞. Saponis Cambogiae ʒij,
Pulveris Radicum Jalappae ʒj.
Misce, formentur pilulae gr. ij, Lycopo-
dio conspergendae.
Pro dosi No. jv ad vj.

45.

PILULAE E MERCURIO VIVO.

℞. Mercurii vivi purissimi ʒj,
Pulveris Gummi arabici ʒiij,
Aquae fontanae ʒij vel quantum fatis,
Terendo in mortario lapideo intime
mixtis adde
Pulveris Gummi Guajaci ʒiij.

Commixta coge in massam, ex qua leniter
exsiccata formentur pilulae ponderis gr. ij.
Conspargantur Lycopodio.

Dosis No. xv mane et vespertino tempore.

46.

PILULAE PURGANTES ANTHEL-
MINTICAE.

℞. Aloës succotrinae,
Resinae Jalappae,
Mercurii dulcis praeparati āā ʒj.
Misce, formentur pilulae gr. ij. Con-
spargantur Lycopodio.

Dosis No. viij.

47.

PILULAE PURGANTES ORDINARIAE.

℞. Refinae Jalappae,
Mercurii dulcis praeparati,
Saponis alicantini āā ʒj.

Misce, formentur pilulae gr. ij, Lycopodio conspergendae,

Dosis No. ix.

PILULAE RESOLVENTES CUM ASA
FOETIDA.

℞. Gummi Asae foetidae ʒij,
Saponis antimonialis ʒj,
Olei Foeniculi gtt. vj.

Formentur pilulae ponderis gr. ij. Conspergantur Lycopodio.

Dosis No. x, mane et vesperi,

49.

PILULAE RESOLVENTES CUM
MERCURIO.

℞. Saponis guajacini,
Extracti Dulcamarae āā ʒʒ,
Mercurii dulcis praeparati,
Sulphuris Antimonii aurati tertiae
praecipitationis āā ʒij.
Misceantur, formentur pilulae gr. ij. Con-
spergantur Lycopodio.
Pro dosi No. xv, mane et vesperi.

50.

PILULAE RESOLVENTES CUM RHEO.

℞. Fellis Tauri inspissati,
Terrae foliatae Tartari cum Alkali mi-
nerali paratae et leniter exsiccatae,
Pulveris Rhabarbari āā ʒij.
Misce, formentur pilulae gr. ij. Consper-
gantur Lycopodio.
Dosis No. xv, ad xx bis per diem.

51.

51.

PILULAE RESOLVENTES CUM
SCILLA.

℞. Gummi ammoniaci depurati ℥ij,
Saponis alicantini ℥j,
Pulveris Radicis Scillae gr. xij,
Olei Baccarum Juniperi gtt. xx.
Formentur pilulae ponderis gr. ij. Con-
spargantur Lycopodio.

Bis de die No. xv.

52.

PILULAE E TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinae venetae,
Saponis alicantini āā ℥j,
Pulveris Rhabarbari ℥iij,
Balsami Copaivae gtt. xv.
Misceantur, formentur pilulae gr. ij,
Lycopodio conspargendae.

Pro dosi No. xv ad xx, mane et vesperi.

53.

PULVIS ANTHELMINTICUS.

℞. Pulveris Seminis Cinae ℥j,
Salis ammoniaci depurati ℥ss,
Vitrioli Martis gr. ij.

Misce.

Detur pro dosi bis terve de die.

54.

PULVIS ANTIRHEVMATICUS.

℞. Pulveris Gummi Guajaci nativi,
Cremoris Tartari solubilis āā ℥j.

M.

Detur pro dosi ter quaterve de die.

55.

PULVIS ANTISEPTICUS.

℞. Pulveris Corticis Chinae ℥ij,
Gummi Myrrhae ℥ij,
Salis ammoniaci ℥ss.

Misce.

Cum aceti vini quantitate sufficienti in forma cata-
plasmatis frigide applicandus.

D

56.

PULVIS DIURETICUS.

℞. Terrae foliatae Tartari cum Alkali minerali paratae et leniter exsiccatae ℥℥,
Pulveris Radicis Senegae ℥℥,
- - Scillae gr. j,
Olei Baccarum Juniperi gtt. v.
Commisceantur.
Detur pro dosi ter quaterve per diem.

PULVIS DOVERI.

℞. Tartari vitriolati ℥iij,
Pulveris Radicis Ipecacuanhae,
Opii āā ℥j.
Exactissime terendo fiat pulvis.
Pro dosi ℥℥ ad ℥℥.

(51)

58.

PULVIS EVACUANS.

℞. Pulveris Radicis Ipecacuanhae,
Rhabarbari āā ℥j,
Clavellorum Cinnamomi gr. ij.
M.

Detur pro dosi.

59.

PULVIS FEBRIFUGUS.

℞. Pulveris Corticis Chinae ℥j,
Salis ammoniaci depurati ℥℥.
Misce.

Detur pro dosi omni bihorio.

D 2

60.

PULVIS FUMALIS.

℞. Baccarum Juniperi,
Gummi Olibani,
Rafurae Succini āā ʒj,
Corticis Cascarillae ʒij.
Fiat pulvis grossiusculus.

PULVIS INCIDENS.

℞. Salis ammoniaci depurati ʒj,
Pulveris Florum Chamomillae vulgari-
ris ʒß,
Sulphuris Antimonii aurati tertiae prae-
cipitationis gr. ij.
Misce.

Detur omni trihorio.

62.

PULVIS INCIDENS CUM RHEO.

℞. Pulveris Rhabarbari ʒß,
Salis ammoniaci depurati ʒß,
Sulphuris Antimonii aurati tertiae praecipitationis gr. ij.
Misce.

Detur pro dosi.

63.

PULVIS LAXANS RHABARBARINUS.

℞. Pulveris Rhabarbari,
Salis mirabilis āā ʒß.
Misce.

Detur pro dosi.

D 3

64.

64.

PULVIS NITROSUS CUM CAMPHORA.

℞. Nitri depurati,
Magnesiae Salis amari āā ℥j,
Camphorae gr. j.
Misce.
Pro dosi omni trihorio.

65.

PULVIS PECTORALIS.

℞. Florum Sulphuris,
Pulveris Radicis Liquiritiae āā ℥ij,
Foliorum Sennae,
Seminis Foeniculi āā ℥j.
Misce,
Pro dosi ℥℥ ad ℥ij bis per diem.

66.

66.

PULVIS PURGANS.

℞. Pulveris Radicis Jalappae,

Salis mirabilis āā ʒß,

Olei Foeniculi gtt. j.

Misce.

Detur pro dosi.

67.

PULVIS RESOLVENS ANTISPASTICUS.

℞. Pulveris Radicis Senegae,

Nitri depurati āā ʒß,

Camphorae,

Kermes mineralis āā gr. j,

Opii gr. ʒ.

Misce.

Detur pro dosi omni trihorio.

D 4

68.

PULVIS RESOLVENS SIMPLEX.

℞. Tartari vitriolati ℥j,
Nitri depurati,
Antimonii diaphoretici edulcorati āā ℥β.
Misce.
Detur pro dosi omni trihorio.

PULVIS ROBORANS ALUMINOSUS.

℞. Pulveris Corticis Cascarillae ℥j,
Aluminis crudi ℥β,
Clavellorum Cinnamomi gr. v.
Commisce.
Pro dosi ter quaterve de die.

PULVIS ROBORANS MARTIALIS.

℞. Pulveris Corticis Chinae ʒß,
Limaturae Martis praeparatae,
Clavellorum Cinnamomi āā gr. v.
Misce.
Pro dosi bis terve de die.

PULVIS TEMPERANS.

℞. Nitri depurati,
Cremoris Tartari āā ʒj.
M.
Detur pro dosi omni bihorio.

SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI
COMPOSITA.

℞. Mercurii sublimati corrosivi,

Salis ammoniaci depurati āā gr. ſ.

Mixta solve in

Aquae destillatae simplicis ℥j.

Detur cum mensura una apti cujuslibet vehiculi
sensim paulatimque per diem.

SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI
SIMPLEX.

℞. Mercurii sublimati corrosivi ℥℥,

Aquae destillatae simplicis Libr. iij.

Misce.

Loco aquae phagedaenicae adhibenda.

SOLUTIO MYRRHAE AQUOSA.

Rx. Gummi Myrrhae ʒijvʒ ,

Aquae destillatae simplicis ʒxvj .

Post blandam digestionem in vase clauso,
cola.

Loco liquaminis myrrhae.

SPECIES EMOLLIENTES PRO CA-
TAPLASMATE.

Rx. Radicis Althaeae ʒij ,

Herbae Meliloti,

Florum Chamomillae vulgaris,

Seminis Lini āā ʒj .

Incisa et contusa misce.

SPECIES LIGNORUM.

℞. Rafurae Ligni Guajaci,
Radicis Caricis arenariae āā ʒiv,
Ligni Sassafras ʒj,
Seminis Foeniculi ʒii.
Concisa et contusa misceantur.

SPECIES PECTORALES DEMUL-
CENTES.

℞. Radicis Althaeae,
Liquiritiae āā ʒij,
Lichenis islandici ʒj,
Seminis Foeniculi ʒij.
Incisa et contusa misce.

SPECIES PECTORALES RESOL-
VENTES.

℞. Florum Arnicae,
Herbae Melissae āā ʒj,
Radice Liquiritiae ʒβ,
Semine Foeniculi ʒj.
Concisa et contusa misceantur.

SPECIES PURIFICANTES.

℞. Radice Graminis minoris ʒij,
Senegae,
Stipitum Dulcamarae āā ʒj,
Semine Foeniculi,
Baccarum Juniperi āā ʒij.
Incisa et contusa misce.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE.

℞. Herbae Menthae crispae,
Abfinthii vulgaris āā ʒiij,
Florum Chamomillae vulgaris,
Sambuci āā ʒij.

Incisa misce.

Applicandae cum camphora,

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

℞. Spiritus Vini rectificatissimi ʒvj,
instillando adde
Acidi Vitrioli fortis ʒj.
Digere frigide per horas xxvj.
Pro dosi guttulae xxx cum aquae communis vaf-
culo saepius fumendae.

84.

SPIRITUS NERVINUS.

℞. Spiritus Vini camphorati ℥jv,
Cornu Cervi rectificati ℥j,
Olei Baccarum Juniperi ℥ij.
Misce.

85.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
FOENICULATUS.

℞. Olei Foeniculi ℥ij,
solve in
Spiritus Vini rectificatissimi ℥jv,
adde
Salis ammoniaci vinosi ℥xij.
Misce.

Pro dosi gtt. x. xx. xxx.

86.

86.

SYRUPUS PECTORALIS DEMULCENS.

℞. Syrupi de Liquiritia,

Althaea,

Diacodii aa ʒj,

Spiritus Salis ammoniaci foeniculati ʒiʒ.

Misce.

Dentur omni bihorio duo cochlearia parva.

87.

TINCTURA CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum contusarum ʒj,

Spiritus Vini rectificati ʒjv.

Post digestionem cola per chartam.

Dosis gtt. v — viij — xij, bis de die.

TINCTURA GUAJACI ANTIMONIALIS.

℞. Tincturae Guajaci volatilis,
Sulphuris Antimonii liquidi āā ʒj,
Extracti Arnicae ʒij, in Aquae destilla-
tae ʒij soluti.
Misceantur.

Pro dosi gtt. xx — xxx — l, ter quaterve de die,
cum aqua simplici.

TINCTURA GUAJACI VOLATILIS.

℞. Gummi Guajaci nativi ʒj,
Spiritus Salis ammoniaci vinosi ʒvj.
Digere frigide in vase clauso, post so-
lutionem cola.

Pro dosi gtt. xx — xxx — l, ter aut quater per
diem cum aqua simplici.

TINCTURA MARTIS.

℞. Limaturae Martis purissimae ℥ij,
Acidi Salis ℥v, vel quantum sufficit ad
solvendum Martem. Solutione per-
acta, adde
Spiritus Vini rectificati ℥x.
Filtrā.

Dosis grt. x — xx — xxx.

91.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

℞. Pulveris Cantharidum ℥ij,
Unguenti basilici ℥ij.
Misce.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Unguenti de Althaea ℥iij,
Olei Baccarum Lauri expressi ℥j,
Succini ℥j,
Salis volatilis Salis ammoniaci ℥ss.
Commisceantur.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Mercurii praecipitati rubri subtilissime
triti ℥iiss,
Tutiae subtilissime praeparatae ℥j,
Camphorae gr. xv,
Cerae albae ℥ss,
Butyri recentis insulsi ℥iij.
Misce, fiat unguentum.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Florum Sulphuris,
Vitrioli albi āā ʒj,
Olei Baccarum Lauri expressi,
Adipis fuillae recentis āā ʒij.
Fiat unguentum.

UNGUENTUM AD SCABIEM
CUM MERCURIO.

℞. Mercurii praecipitati albi ʒj,
Adipis fuillae recentis,
Olei Baccarum Lauri expressi āā ʒss.
Mifce, fiat unguentum.

UNGUENTUM SIMPLEX.

℞. Cerae albae ℥ij,

Olei Olivarum ℥v.

Fiat unguentum.

VINUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturae Martis purissimae ℥j,

Succi Citri recentis ℥iij,

Stent per noctem, adde


Radicis Gentianae rubrae ℥℞,

Clavellorum Cinnamomi ℥ij,

Vini albi gallici ℥xvj.

Digere et cola.

Dosis vasculum dimidium bis terve per diem.





2 V 18