

57/255


7

DV 1650

65
46

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Medizinische Abt. -
DUISBURG

V 1439



Joseph Anton Carls

Er. Churfürstl. Durchl. in Baiern 2c.
Raths, der Arzneylehrtheit Doctors
und ordentlichen Lehrers der Chymie, Botanik, und
Materia Medica, der röm. kaiserlichen Akademie der
Naturforscher, der churbayerischen Akademie der Wis-
senschaften, und der oeconomischen Ge-
sellschaft in der ober Lausitz
Mitglieds

Botanisch-medizinischer
Garten,

worinnen die Kräuter in nahr-
hafte, in heilsame, und in giftige
eingetheilet sind.



In g o l s t a d t,
gedruckt und zu finden, bey Anton Attenhofer, der
hohen Schule Buchdrucker, und Buchbinder.

1 7 7 0.

Rara

Dv 1650


● si omnes et Medici et Chyrurgi simplicioribus magis studerent medicamentis, quam fluxis, iisque contrariis saepe vterentur formulis, faciliori et feliciori omnino via praefixum sanitatis scopum attingere liceret.

Hamilton.

li-
te-
e-
tis

Er. Excellenz
dem
hochwohlgebohrnen
hochgelehrten
und
hocherfahrenen
Herrn, Herrn
D. Johann Anton
von Woltter

des heil römischen Reichs Ritter,
Er. churfürstl. Durchl. in Baiern
Geheimdenrathe, und erstem Leibarzte, der
medicinischen Facultät zu Ingolstadt, und
der militarischen Hospitäler von Baiern
Aufseher, der röm. kaisersl. Akademie der
Naturforscher, der Akademie der Wissen-
schaften zu Paris, der churbaierischen
Akademie der Wissenschaften zu
München Mitgliede.



Hochwohlgebohrner,
Hochgebietender Herr
Geheimerrath
und
Leibarzt,
Hochgnädiger Herr.



Der unermüdete Eifer und
die ausnehmenden Be-
mühungen, womit **Euer**
Excellenz den Aufnahm der Arz-
neywissenschaft, zum Nutzen des
Landes und zum Heil des Näch-
sten jederzeit zu befördern su-
chen, haben mich ermuntert die-
sen botanisch-**medicinischn** Garten
zu verfassen; die große Verbind-
lich

lich = und Dankbarkeit aber so ich
Hochderselben Zeit Lebens schul-
dig bin, verpflichtet mich solchen
Euer Excellenz in aller Unter-
thänigkeit zu widmen. Wie glück-
lich und wie vergnügt würde ich
mich schätzen, wenn ich mir schmei-
cheln dürfte hierinnen Der
hochgnädigen Beyfall zu finden.
Iet

Sollte ich aber meinen Wunsch
nicht erreichen, und meinen
Zweck verfehlen, so begnüge ich
mich doch, **Euer Excellenz**
sowohl Beweise meines Eifers,
womit ich mich **Der** beste Ab-
sichten zu erfüllen bestrebe, als
Merkmale meiner Dankbarkeit ge-
geben, und der Welt öffentlich ge-
sagt zu haben, daß ich mit der ge-
horsam-

horsamsten Verehrung, und mit
der äußersten Verbindlichkeit Zeit-
lebens seye

Euer Excellenz

Meines hochgnädigen hoch-
gebietenden Herrn.

Unterthänig gehorsamster
Diener

Joseph Anton Carl.



V o r r e d e .

Gesund seyn und ein hohes Alter erlangen ist eine der größten Glückseligkeiten des Menschen. Der sicherste Weg, und die natürlichsten Mittel hierzu zu gelangen sind gewiß jene, derer sich die Natur selbst bedienet. Wenn wir nun die Natur, um ihre Kunstgriffe ihr abzulernen, genauer in ihren Handlungen betrachten; so sehen wir daß sie ganz einfach zu Werke gehe, und ihre vollkommensten Meisterstücke durch die leichtesten Mittel hervorbringe. Ich würde zu weitläufig seyn, wenn ich zeigen wollte, wie einfach die Natur in der Zusammensetzung

X 5

in

V o r r e d e.

in der Erhaltung und Auseinandersetzung der Dinge verfare. Wir treffen hiebon überall die deutlichsten Spuren an, besonders wenn wir unser Augenmerk auf die einfache Mittel des Pflanzenreiches richten wollen. Durch diese haben unsere Vorfahren ihr Leben auf ein so hohes Alter gebracht: und wenn wir unserm Zweck näher kommen wollen, so dürfen wir nur die so nothwendige als nügliche Diät betrachten. Sind nicht die einfachen Nahrungsmittel unstreitig die besten? und hat nicht die Natur einer jeden Krankheit ein besonders Kräutchen entgegen gesetzt? Der Poet hat es erkennet, welcher singt:

Felix simplicibus nouit qui tollere
morbos:

Pro quouis morbo est herba vel una
fatis.

Damit man aber mit Kräutern kuriren könne, wird nicht allein erfordert, daß man selbe als Werkzeuge der Heilung kenne, sondern man muß auch ihre Wirkung wissen

Vorrede.

wissen und einsehen. Diese läßt sich durch den Geschmack, durch den Geruch u. d. g. sicherer als durch die chymische Zergliederung bestimmen; denn ein giftiges und heilsames Kraut, so gleiche und die nämliche Bestandtheile geben, sind in ihrer Wirkung einander ganz entgegen. Zum besten und gewisesten aber wird die Wirkung der Kräuter durch die Erfahrung entdeckt und bestätigt; diese hat uns gelehrt, welche nahrhaft, welche heilsam, und welche schädlich sind; diese wird das noch Zweifelhafte am besten entscheiden, und vieles so uns bey der Wirkung der Kräuter noch unbekannt ist, entdecken. Es wäre nur zu wünschen, daß man jenen Eifer, womit man die Kräuter kennen lernet, auch bis zur Untersuchung ihrer Wirkung fortsetzte, und sich die Mühe gäbe, selbe mehr zu prüfen. Die Arzneywissenschaft würde auf diese Weise viel geschwin- der zu einen höhern Grad der Vollkommen- heit gelangen, als bey dem Gebrauche chymischer und zusammengesetzter Mittel; besonders wenn die inländischen, so allzeit frisch, unverfälscht und wohlfeiler zu haben,
und

Vorrede.

und ohnehin den Kranken denselben Him-
melstrich, in dem sie wachsen, anständi-
ger sind als ausländische, vorzüglicher ge-
braucht würden. Allein es geht mit den
Heilmitteln, wie mit den Nahrungsmit-
teln: beyde, sie mögen inn- oder auslän-
disch seyn, müssen der Kunst und des Ge-
schmacks wegen eine verkünstelte, und ihrer
Natur widrige Mischung und Gestalt an-
nehmen. Aber eben dieses ist sowohl der Hei-
lungs- als Erhaltungskunst sehr nachthei-
lig: und wenn wir z. B. nur von den
Speisen reden wollen, so sehen wir, daß
man durch diese künstliche Zubereitung ber-
anlaßt werde, mehr als die Natur erfor-
dert, zu sich zu nehmen, wodurch der Grund
zum öftern Aufstossen und Krankseyn ge-
legt wird. Man lobet die Treue und die
Beständigkeit der Alten, und man er-
fähret täglich die Leichtsinzig- und Ver-
änderlichkeit der iewigen. Würde man sich
wohl irren, wenn man die Ursach dessen
sowohl als des öftern Krankseyns und des
frühzeitigern Todes in der Verschiedenheit
der Speise und des Getränkes suchte?
oder

Vorrede.

oder ist der Satz der Scheidekünstler unrichtig, welche lehren, daß ein Körper je mehr er zusammen gesetzt ist, desto ehnder der Veränderung, der Verderbung, und der Auseinandersezung unterworfen seye?

Es ist aber dieses zu untersuchen mein Absehen nicht, sondern ich will nur die zur Speise und Heilung dienenden Vegetabilien sammt den schädlich-oder giftigen zeigen, und kennen lehren. Die äußerliche Kenntniß der Kräuter werde ich im Garten bey der Demonstration, die innerliche und Wirkung in Materia Medica vortragen. Damit diese aber in Betref der Pflanzen vollständig werde, habe ich auch die Ausländischen (obwohl ich die Innländischen hauptsächlich zu meinen Gegenstand erwählet) mit eingeschaltet.

Der Plan der in diesem Buche enthaltenen Kräuter ist folgender. Am Kopf eines jeden Krautes stehet der in den Apotheken übliche lateinisch- und deutsche Namen; darauf folget der Tournefortische,
nach

Vorrede.

nach dessen alphabetischer Ordnung sich in jeder Klasse die Kräuter im Garten gesetzt befinden; nach diesem kommt der Linnäanische und endlich die Namen anderer Schriftsteller. Einige Kräuter welche Linne wegen der Gleichheit des äußerlichen Gebäudes nicht als besondere Gattungen ansieht, habe ich doch mit Tournefort als besondere betrachtet; weil sie in der Farbe der Blüthe, und der Früchte, oder an dem Geschmacke u. d. g. und folglich doch auch in etwas in der innerlichen Wirkung und Mischung voneinander unterschieden sind. Das ganze Werk hab ich in drey Theile getheilet. Der erste enthält die Vegetabilien, die zur Nahrung und Speise dienlich: der zweyte die, so man als Arzneymittel brauchet, und der dritte die, so für schädlich und giftig gehalten werden. Durch diese Eintheilung aber will ich keineswegs sagen, daß eine Pflanze allzeit schade, nütze, oder nähre; nem, die Nahrung sowohl als das Gift kann durch den ächten Gebrauch zur Arzney, und die Arzney so wohl als die Nahrung kann durch den Mißbrauch zu Gift werden. Damit man sich

Vorrede.

sich dieser Vegetabilien gehörig bedienen könne, werde ich in Materia Medica in eben dieser Ordnung ihre Eigenschaften, Wirkung, Gab, und Art zu gebrauchen vorzutragen; ja ich werde nebst den Krankheiten auch ihre Ursachen möglichst anführen: denn nicht die Kenntniß der Krankheit sondern die Bestimmung ihrer Ursach, sagt Tissot, führt uns auf das Mittel, das wir zu ihrer Hebung anwenden müssen.

Dieses ist nun der Abriß von meinem Buch, wodurch ich den Kandidaten der Arzneywissenschaft die Erlernung der Kräuter, durch einen Auszug der nützlichen, und durch Hinweglassung derer, so nur die Neugierde und den Bormiß sättigen, erleichtern wollen. Ich habe in diesem Stück dem Seneca gefolgt, welcher befiehlt, man solle mehr das Nützliche als das Spisfindige, wozu man auch das Curiose rechnen kann, in den Wissenschaften suchen. Die verschiedene Namen der Schriftsteller habe ich darum angeführt, damit, wenn man eine Pflanze unter diesem oder jenem Namen

Namen

Vorrede.

Namen nicht findet, man selbe unter einem andern nachschlagen, und sich ihrer Wirkung bey den Authoren erkundigen und versichern könne; wodurch die Kandidaten auch veranlaßt werden, das Tournefortisch = oder Linnäanische Kräutersystem zu erlernen: und eben darum habe ich zu Ende ein dreyfaches Register beygesetzt, wovon das erste die in den Apotheken üblichen, das zweyte die Tournefortischen, das dritte die Linnäanischen Namen enthält.

Man findet also in dem ersten Theile dieses Buches was für Kräuter, und was für Theile derselben, zur Speise und zur Zubereitung genommen werden können. Man trifft hingegen in einem andern Theile alle giftige Pflanzen beysamen an, um sich derselben entweder zu hüten oder nur mit der größten Behutsamkeit zu bedienen. Die Erlernung der Wirkung so vieler heilsamen Vegetabilien aber wird durch die in gewisse Wirkungsklassen gemachte Eintheilungen erleichtert. Jede Klasse z. B. der Urintreibenden stellet viele Kräuter vor, nicht in der
Absicht,

V o r r e d e .

Abſicht, daß alle in der Wirkung ſo überein kommen, daß es gleichgültig wäre, eines für das andere willkürlich zu erwählen, nein, ſondern daß aus ſo vielen eben jenes, welches für die Krankheit, deſſen Urfach und des Kranken Natur proportioniert iſt, und zum beſten ſich ſchicket, genommen und der gekränkten Natur dadurch geholſen werde. Man hat aber dabey niemals zu vergeſſen, daß die Natur einfache Mittel liebt, daß der ſelbe mit wenigen zufrieden, und daß der Arzt ein Diener der Natur ſeye, und ſeiner Pflicht deſto vollkommner Genügen leiſte, je weniger und je einfacher die Dinge ſind, womit er die Natur erhaltet, oder ſelber Hülfe leiſtet. Und dieſes iſt meines geringen Erachtens der ächte, der ſicherſte und natürliche Weg die Geſunden zu erhalten, die Kranken zu heilen, des Kranken Natur ſowohl als der Heilmittel Kraft am beſten kennen zu lernen, und die Heilungskunſt zu einer größern Vollkommenheit zu bringen.

Anzeige



Anzeige der Ordnung
nach welcher die Pflanzen in diesem Buche
angeführet sind.

Erster Theil.

Von den Pflanzen die zur Speise und ihrer Zubereitung dienen.

Erster Abschnitt.

Von den Wurzeln - - pag. 3

Zweiter Abschnitt.

Von Stengeln und Blättern die man zur Speise oder zur Zubereitung der Speisen brauchet 24

Dritter Abschnitt.

Von den Früchten und zwar im

Ersten Absatz.

Von dem Obst - - 64

Zweyten Absatz.

Von den Feldfrüchten X X Dritte 95

	Dritten Absatz.	pag.
3	Von den Hülsenfrüchten	102

	Vierten Absatz.	
he	Von den Nüssen	109

	Vierter Abschnitt.	
	Von Gewürzkräutern.	114



	Zweiter Theil.	
	Von den heilsamen Vegetabilien.	123

	Erster Abschnitt.	
	Von den Alterantibus	127
	Resoluentia	ibid.
	Incrassantia	143

	Zweiter Abschnitt.	
	Von den Tonicis	157
	Adstringentia	ibid.
	Relaxantia	184

	Dritter Abschnitt.	
	Von den ausführenden Mitteln.	188
	Aphlegmatizantia	ibid.
	Expectorantia	195
	Purgantia	216
	Diuretica	

Diuretica	pag.
Emmēsgoga	236
Diaphoretica	279
	295

Vierter Abschnitt.

De Specificis	301
---------------	-----

Erstes Hauptstück.

Specifica Morborum	ibid.
Carminativa	ibid.
Hysterica	308
Vermifuga	316
Antidysenterica	321
Hæmorrhoidalia	327
Vulneraria	331
Antifebrilia	373
Antiscorbutica	379

Zweytes Hauptstück.

Specifica viscerum	400
Cephalica	401
Ophthalmica	412
Stomachica	420
Hepatica	426

Dritter Theil.

Von den giftigen Pflanzen	439
---------------------------	-----



Erster

pag.
236
279
295


301

bid.
bid.
308
316
321
327
331
373
379

400
401
412
420
426

✱

439



Erster Theil

von den Pflanzen, die zur Speise,
und zu ihrer Zubereitung dienen.

Sein Mißbrauch in den nicht natürlichen Sachen (*lex rebus non naturalibus*) ist gemeiner, und schädlicher, als jener, der in Speiß und Trank geschiehet. Durch die Unmäßigkeit sind schon mehrere umkommen als durch den Degen, und die Länder werden hiedurch mehr als durch den Krieg entvölkert. Die Ursache dieses so schädlichen Mißbrauchs ist bey den meisten eine Unwissenheit; denn, weil sie nicht erkennen, daß dieser Trank, oder Speise ihnen schädlich seye, d. i. weil sie die Wirkungen und Eigenschaften dieser Nahrungsmittel nicht einsehen, und nicht glauben, daß eine Speise zu Gift werden könne, so bedienen sie sich derselben ohne Unterschied und bis zur Uebermaaß.

Damit man also gründlich urtheilen lerne, ob diese oder jene Nahrungsmittel, derer

A

rer



rer wir die meisten aus dem Pflanzenreiche entlehnen, diesen oder jenen dienlich seyen, so werde ich in diesem ersten Theile die Vegetabilien, die entweder täglich zur Speise gebraucht, oder doch in Mißjahren, und Hungersnoth können gebraucht werden, der Ordnung nach anführen. Der mündliche Vortrag aber wird ihre Nahrungskräfte, und Wirkungen genauer bestimmen, damit man sich dieser Mittel nicht allein zur Nahrung, sondern auch zur Arzney, theils die Gesundheit zu erhalten, theils die verlohrne wieder zu erlangen gebrauchen könne.

Es schiene mir dieses um so nothwendiger zu seyn, als bekannter es ist, daß man eine Krankheit gewisser mit einer gehörigen Diät ohne Arzney, als mit der Arzney ohne gehörige Diät heilen könne.

Die Pflanzen so in diesem Theile vorkommen, habe ich in vier Abschnitte eingetheilet. Der erste enthält die Wurzeln, der zweyte die Stengel und Blätter, der dritte die Früchten, der vierte die Gewürze.

Erster

Erster Abschnitt.

von den Wurzeln.

Die Wurz ist jener Theil der Pflanze, womit sie insgemein an der Erde fest haltet, und aus selber den Nahrungs- saft zieht. Ihr Gebrauch in der Küche ist verschieden. Einige werden roh, andere auf verschiedene Art zubereitet, entweder allein oder mit andern vermischt zur Speise an- gewendet.

1. Allium, Knoblauch.

Allium sativum Turn. 383. C. B. P. 73. Allium caule planifolio bulbifero radice composita, stamini- bus tricuspidatis Lin. sp. 296. Allium sativum id. Al- lium vulgare et sativum. I. B. 2. 554. Allium Dod. 682.

2. Scorodoprasum, wälscher Knob- lauch, Schlangenkoblauch, Rocambole.

Allium sativum alterum, seu allioprasum caulis summo circumvoluto Turn. 383. C. B. P. 73. Allium caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis Lin. sp. 297. Allium scorodoprasum id. Scorodoprasum secun- dum

dum *Clus. Hist.* 191. Alii genus Ophioscordon, dictum quibusdam. *I. B.* 2. 559.

3. Ampeloprasum, Ackerknoblauch.

Allium Sphaericeo capite, folio latiore siue scorodoprasum alterum *Turn.* 383. *C. B. P.* 74. Allium caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspидatis, radice laterali *Lin. sp.* 294. Allium Ampeloprasum id. Scorodoprasum dictum. *I. B.* 2. 558. Scorodoprasum 1. *Clus. Hist.* 190.

4. Apium dulce, Zellery.

Apium dulce, Celeri Italorum *Turn.* 305. Selinum siue Apium dulce *Park. Theatr.* 926.

5. Apium hortense, Schlangenzellersy, wälscher Zellery.

Apium hortense latifolium *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortense magnum vulgari hortensi siue Petroselino vocato, sapore idem, siue Anglicanum quibusdam. *I. B.* 3. 2. 99.

6. Petroselinum, Petersilchen, Gartenepich.

Apium hortense seu Petroselinum vulgo *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium foliolis caulinis linearibus *Lin. sp.* 264. Apium Petroselinum id. Apium hortense multis, quod vulgo Petroselinum palato gratum, planum. *I. B.* 3. 2. 97. Apium hortense *Dod.* 694.

7. Petroselinum crispum, gefraustes
Peterlein.

Apium vel Petroselinum crispum *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortense multis, quod vulgo Petroselinum palato gratum crispum *I. B.* 3. 2. 97. Apium crispum, Apium multifolium *Taber.* 264.

8. Apium Macedonicum, Steinepich,
Steinpeterlein.

Apium Macedonicum *Turn.* 305. *C. B. P.* 154. Bubon foliolis rhombec-oua is, crenatis, umbellis numerosissimis *Lin. sp.* 253. Bubon Macedonicum id. Apium siue Petroselinum Macedonicum multis *I. B.* 3. 2. 102. Petroselinum Macedonicum ex Lobelio *Dod.* 697. Petroselinum Macedonicum *Taber.* 252.

9. Colocasia, Colocasiën, ägyptische
Aronwurz.

Arum maximum Aegyptiacum, quod vulgo Colocasia *Turn.* 159. *C. B. P.* 193. Arum acule, foliis peltatis ouatis repandis, basi semifidis *Lin. sp.* 965. Arum Colocasia id. Colocasia. *I. B.* 2. 797.

10. Beta rubra, rothe Rüben.

Beta rubra radice Rapae. *Turn.* 502. *C. B. P.* 118. Beta radice rubra crassa. *I. B.* 2. 961. Beta rubra Romana *Dod.* 620.

II. Bistorta, Schlangenwurz, kleine
Natterwurz.

Bistorta major radice magis intorta *Turn.*
311. *C. B. P.* 192. Polygonum caule simplicissimo mon-
ostachyo foliis ovatis in petiolum decurrentibus *Lin.*
sp. 360. Polygonum Bistorta id. Bistorta media folio
minus rugoso *L. B.* 3. 538. Serpentaria mas seu Bistor-
ta *Fuchsii* 773.

12. Bistorta major, große Natter-
wurz.

Bistorta maior radice minus intorta. *Turn.*
311. *C. B. P.* 192. Bistorta maior rugosioribus foliis.
L. B. 3. 538. Bistorta *Dod.* 333.

13. Napobrassica, Rübenkohl.

Brassica radice Napiformi *Turn.* 219. Brassi-
ca, Napobrassica *Lin. sp.* 667. Napobrassica *C. B. P.*
111. *Prodr.* 54.

14. Bulbocastanum, kleine Erdnuß,
Schäfernuß, Erdkastanien.

Bulbocastanum maius folio Apii *Turn.* 307.
C. B. P. 162. Bunium *Lin. sp.* 243. Bunium, Bulbo-
castanum id. Bulbocastanum *L. B.* 3. 2. 30. Bol-
bocastanon *Dod.* 334.

15. Cachrys Ungarica, ungarische
Sannzapfen.

Cachrys Ungarica Panacis folio *Turn.* 325.
Tataria ungarica edulis, Panacis Heraclei folio, se-
mine Libanotidis Cachryophoræ *I. B.* 3. 2. 163.

16. Cervicaria minor, kleines Hals-
kraut.

Campanula pratensis flore conglomerato.
Turn. 110. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato
simplici, floribus sessilibus capitulo terminali *Lin. sp.*
166. campanula glomerata id. Trachelium minus mul-
tis. *I. B.* 2. 300. Cervicaria minor *Dod.* 164.

17. Rapunculus esculentus, Rapunzel.

Campanula radice esculenta flore caeruleo
Turn. 111. Campanula foliis undulatis, radicalibus
lanceolato-ovalibus, panicula coarctata *Lin. sp.* 164.
campanula, Rapunculus id. Rapunculus esculentus.
C. B. P. 92. Rapunculus vulgaris campanulatus *I. B.*
2. 795. Rapunculum *Dod.* 165.

18. Campanula repens, wildes pur-
purblaues Halskraut.

Campanula hortensis Rapunculi radice
Turn. 109. *C. B. P.* 94. Campanula foliis cordato-
lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis
Lin. sp. 165. Campanula rapunculoides id. Campanu-
la repens flore minore caerulea. *I. B.* 2. 806. Cervi-
caria maior sylvestris. *Eyft.* 163.

19. Medium, Marienglöcklein.

Campanula hortensis folio et flore oblongo caeruleo *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula capfulis quinque locularibus tectis calycis sinibus reflexis *Lin. sp.* 167. campanula, medium id. Viola Mariana Dodonaei quibusdam Medium *L. B.* 2. 804. Viola Mariana *Dod.* 163.

20. Campanula Tragopogi folio, Grasartiges Glöcklein, Bocksbartglöcklein.

Campanula alpina Tragopogi folio. *Turn.* 110. *C. B. P.* 94. Campanula foliis lineari-subulatis capitulo terminali *Lin. sp.* 166. Campanula graminifolia id. Trachelium Tragopogi folio montanum fabii columnae. *L. B.* 2. 802.

21. Cervicaria, Zapfelkraut, nesselblättriges Halskraut.

Campanula vulgatio foliis urticae vel maior et asperior. *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato foliis petiolatis calycibus ciliatis pedunculis trifidis *Lin. sp.* 166. Campanula Trachelium id. Campanula maior et asperior folio urticae. *L. B.* 2. 805. Cervicaria maior *Dod.* 164.

22. Speculum veneris, Frauenspiegel.

Campanula arvensis erecta *Turn.* 112. Campanula caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis

crenatis calycibus solitariis corolla longioribus, cap-
fulis prismaticis. *Lin. sp.* 168. Campanula, speculum
veneris id. Onobrychis aruentis vel campanula ar-
uentis erecta *C.B. P.* 215. Viola aruentis *Taber.* 682.

23. Carduus Eryngoides, Manns-
treuförmige Distel.

Carduus Eryngoides capite spinoso *Turn.*
441. *P. alp. Exot.* 158.

24. Acarna Theophrasti, Spindistel-
ähnliche Eberwur.

Carlina patula Atractylidis folio et facie
Turn. 500. Acarna Theophrasti, Acarna Plinio *Col.*
ibid. Desc. 26. Carduus foliis lanceolatis sessilibus in-
tegerrimis margine spinis ternatis *Lin. sp.* 823. Car-
duus Casabonae id.

25. Ceba, rothe Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis purpuraf-
centibus. *Turn.* 382. *C. B. P.* 71. Allium scapo
nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus *Lin.*
sp. 300. Allium cepa id. Cepe siue cepa rubra rotun-
da. *I. B.* 2. 547. Cepa rotunda *Dod.* 687.

26. Ceba alba, weiße Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis candidis
Turn. 382. *C. B. P.* 71. Cepe siue cepa alba rotunda.
I. B. 2. 547. Cepa alba *Taber.* 870.

27. Ceba longa, lange Zwiebel.

Ceba oblonga *Turn.* 382. *Dod.* 687. Allium scapo nudo folia adaequante, foliis teretibus ventricosis *Lin. sp.* 301. Allium fistulosum id. Cepe siue cepa longa. *I. B.* 2. 547.

28. Ceba Aiscalonica, Schalotten, Echalottes,

Ceba Aiscalonica *Turn.* 382. *Math.* 556. Ceba Aiscalonica siue fissilis *I. B.* 2. 551.

29. Armoracia, Meerrettich.

Cochlearia folio cubitali *Turn.* 215. Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisif *Lin. sp.* 648. Cochlearia, Armoracia id. Raphanus rusticanus *C. B. P.* 96. Raphanus sylvestris siue Armoracia multis *I. B.* 2. 851. Raphanus rusticanus crassa radice lapathi folio *Lob. icon.* 320.

30. Flos folis glandifer, Erdbirne, Unterschocke.

Corona folis parvo flore tuberosa radice *Turn.* 489. Helianthus foliis ovato-cordatis nervis intra folium unitis *Lin. sp.* 905. Helianthus Tuberosus id. Helianthemum indicum Tuberosum. *C. B. P.* 277. Flos folis Farnesianus, aster peruanus Tuberosus *Col. Part.* 2. 13.

31. Chrysanthemum canadense, fro-
pfige Goldblume.

Corona solis Rapunculi radice *Turn.* 490.
Helianthus radice fusiformi. *Lin. sp.* 905, Helianthus
strumosus id. Chrysanthemum canadense Rapunculi
radice strumosum vulgo. *H. L. Bat.* Helenium cana-
dense altissimum *Vesacian* dictum *H. R. Par.*

32. Cyperus esculentus, süßer, wil-
der Galgan.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius
Turn. 527. *C. B. P.* 14. Cyperus culmo triquetro
nudo umbella foliosa, radicum tuberibus ouatis, Zo-
nis imbricatis *Lin. sp.* 45. cyperus esculentus id. Dul-
cichinum *Dod.* 340. *Trasi* *L. B.* 2. 504.

33. Pastinaca tenuifolia, weiße
Möhren.

Daucus sativus radice alba *Turn.* 307. *Pasti-*
naca tenuifolia sativa radice alba *C. B. P.* 151. *Pa-*
stinaca sativa siue Carota alba. *L. B.* 3. 2. 64.

34. Pastinaca lutea, Gelbrüben, gelbe
Möhren.

Daucus sativus radice lutea *Turn.* 307. *Pasti-*
naca tenuifolia sativa radice Lutea. *C. B. P.* 151.
Pastinaca sativa, siue carota lutea. *L. B.* 3. 2. 64. *Pa-*
stinaca tenuifolia sativa *Dod.* 678.

35. *Daucus vulgaris*, wilber Bp-
gelneß.

Daucus vulgaris Turn. 307. *Clus. Hist. CXCVIII.*
Daucus *feminibus hispidis* Lin. *sp.* 242. *Daucus*, *Ca-*
rota id. *Pastinaca tenuifolia sylvestris* Dioscoridis, vel
Daucus *Offic. C. B. P.* 151. *Pastinaca sylvestris* sine,
staphylinus Graecorum. I. B. 3. 2. 62.

36. *Carota rubra*, rothe Möhren.

Daucus sativus radice atro-rubente Turn.
307. *Pastinaca tenuifolia sativa radice atrorubente*
C. B. P. 151. *Pastinaca sativa* sine *Carota rubra I. B.*
3. 2. 64. Pastinaca sativa rubens Dod. 678.

37. *Dens canis*, rothe Stendelwurß.

Dens Canis latiore, rotundioreque folio,
flore ex purpura rubente Turn. 378. *C. B. P.*
87. *Erythronium* Lin. *sp.* 305. *Erythronium*, *Dens*
canis id. *Satyrium quorundam Erythronium bifolium*
flore unico, radiato, purpureo. I. B. 2. 680. Dens
caninus purpurascente flore *Clus. Hist.* 266.

38. *Pastinaca Echinophora*, stach-
lichter Pastinack.

Echinophora Pastinacae folio Turn. 656.
Echinophora foliolis incisis inermibus Lin. *sp.* 239.
Echinophora tenuifolia id. *Pastinaca sylvestris angu-*
stifolia fructu echinato *C. B. P.* 151. *Pastinaca Echi-*
nophora Apula *Col. Part. I. 101.*

39. *Pastinaca marina*, Meerpastinack.

Echinophora maritima spinosa Turn. 656. *Echinophora foliolis subulato-spinosis integerrimis Lin. sp.* 239. *Echinophora spinosa id. Chrythmum maritimum spinosum C. B. P.* 288. *Pastinaca marina Lob. icon.* 710.

40. *Filix foemina*, Farnfrautweibchen.

Filix ramosa maior pinnulis obtusis non dentatis Turn. 536. *C. B. P.* 357. *Filix maior et prior Trago, siue ramosa repens. I. B. 3.* 735. *Filix foemina Dod.* 462. *Pteris fronde supra decomposita, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis superioribus minoribus Lin. sp.* 1075. *Pteris aquilina id.*

41. *Filix*, Farnkraut, Farnkrautmannchen.

Filix non ramosa dentata Turn. 536. *C. B. P.* 358. *Polypodium fronde bipinnata, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo Lin. sp.* 1090. *Polypodium, Filix Mas id. Filix vulgo Mas dicta siue non ramosa I. B. 3.* 737. *Filix Mas Dod.* 462. *Fuchsi Hist.* 594.

42. *Bardana*, große Kletten.

Lappa maior, arctium Dioscoridis Turn. 450. *C. B. P.* 198. *Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis Lin. sp.* 816. *Arctium lappa id. Personata siue lappa maior aut Bardana I. B. 3.* 570. *Personata, lappa maior, Bardana Lob. icon.* 588.

43. Glans terrestris, Erdnuß, Ackereichel.

Lathyrus arvensis repens tuberosus *Turn.* 395. *C. B. P.* 344. Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis foliolis ovalibus, internodiis nudis *Lin. sp.* 732. Lathyrus tuberosus id. Chamaebalanus leguminola *L. B. 2.* 324. Terrae glandes *Dod.* 550.

44 Viola Lunaria, Mondveilchen, Silberblume, Glittern.

Lunaria maior siliqua rotundiore *Turn.* 218. *I. B. 2.* 881. Lunaria siliculis subrotundis *Lin. sp.* 653. Lunaria annua id. Viola Lunaria maior siliqua rotunda *C. B. P.* 203. Viola Lunaris 1. *Taber.* 697. Viola latifolia *Dod.* 161.

45. Boletus Cerui, Hirschenschwam, Hirschenbrunst.

Lycoperdon solidiusculum centro farinifero radice destitutum *Lin. sp.* 1183, Lycoperdon ceruinum id. Tubera ceruina *C. B. P.* 376.

46. Manihot radice dulci, süßer Manihot.

Manihot theueti luca et cassau *Turn.* 658. *I. B. 2.* 794. Iatropa foliis palmatis, lobis lanceolatis integerrimis laevibus *Lin. sp.* 1007. Iatropa Manihot id. Manihot Indoram siue yuca. foliis cannabinis, *C. B. P.* 90. Ricinus minor viticis obtuso folio saule.

caule verrucoso flore pentapetelo albido, ex cuius radice Tuberosa americani panem conficiunt. *Sloane Cat. Plant. Jam.* 41.

47. Cicutaria odorata, Nappenförz
bel, Peperlin.

Myrrhis Tuberosa, nodosa Conyophyllon
Turn. 315. Chaerophyllum caule leui, geniculis tumidis. *Lin. sp.* 253. Chaerophyllum bulbosum id. Cicutaria bulbosa. *C. B. P.* 161. Myrrhis odorata bulbosa, *I. B.* 3. 2. 183. Myrrhis Cicutaria *Taber.* 292.

48. Napus, Steckrube.

Napus sativa radice alba *Turn.* 229. *C. B. P.* 95. Napus *I. B.* 2. 842. *Dod.* 674. Brassica radice caulescente fusiformi *Lin. sp.* 666. Brassica Napus id.

49. Satyrium, Fuchshödlein, Sliegenblume.

Orchis alba bifolia minor calcari oblongo
Turn. 433. *C. B. P.* 83. Orchis bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato - integerrimo, cornu longissimo petalis patentibus *Lin. sp.* 939. Orchis bifolia id. Orchis alba calcari longo *I. B.* 2. 771. Orchis Serapias *I. Dod.* 237.

50. Testiculus hircinus, Bockshoden.

Orchis barbata odore Hirci, brevior, latioreque folio *Turn.* 433. *C. B. P.* 82. Satyrium
bulbis

terz

Turn.
loris,
nudit
lanus
50.

ent,

218.
653.
can-
Viola

um,

ini-
per-

ber

58.
eo-
pha
an-
olio
e

bulbis indivisis foliis lanceolatis nectarii labio Trifido, intermedia lineari obliqua præmorfa *Lin. sp. 947.* Satyrium hircinum id. Orchis barbata foetida. *I. B. 2. 756.* Tragorchis, Testiculus Hirci *Dod. 237.*

51. Orchis maior, großes Knabenkraut.

Orchis militaris maior. *Turn. 432.* Cynorchis militaris maior *C. B. P. 81.* Orchis frateumatica maior *I. B. 2. 758.* Orchis latifolia altera *Clus. Hist. 267.* Orchis bulbis indivisis nectarii labio quinque punctis scabro, cornu obtuso petalis confluentibus *Lin. sp. 941.* Orchis militaris id.

52. Ornithogalum umbellatum, weiße Feldzwiebel.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium *Turn. 379. C. B. P. 70.* Ornithogalum floribus corymbosis pedunculis scapo altioribus filamentis emarginatis *Lin. sp. 307.* Ornithogalum umbellatum id. Ornithogalum vulgare & verius, maius et minus. *I. B. 2. 630.* Bulbus Leucanthemus minor siue Ornithogalum *Dod. 221.*

53. Ornithogalum, Ackerzwiebel, gelbe Feldzwiebel.

Ornithogalum luteum *Turn. 379. C. B. P. 71.* Ornithogalum scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus *Lin. sp. 306.* Ornithogalum luteum id. Bulbus sylvestris Fuchsi flore luteo siue Ornithogalum luteum *I. B. 2. 623.* Bulbus sylvestris *Dod. 222.*

54. Orobus tuberosus, Knoffenwurz.

Orobus sylvaticus foliis oblongis glabris
Turn. 393. Orobus foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis caule simplici *Lin. sp.* 728. Orobus tuberosus id. Astragalus sylvaticus, foliis oblongis glabris *C. B. P.* 351. Astragaloides siue astragalus sylvaticus, astragalo magno Fuchsi vel chamaebalano leguminoso affinis planta *L.B.2.334.*

55. Pastinaca, Pastinack.

Pastinaca sativa latifolia *Turn.* 319. *C. B. P.* 155. Pastinaca foliis simpliciter pinnatis *Lin. sp.* 262. Pastinaca sativa id. Pastinaca sativa latifolia germanica luteo flore *L. B. 3. 2. 150.* Elaphoboscum sativum *Taber.* 198.

56. Pastinaca sylvestris, wilder Hirschpastinacke.

Pastinaca sylvestris latifolia *Turn.* 319. *C. B. P.* 155. Pastinaca germanica sylvestris, quibusdam Elaphoboscum *L. B. 3. 2. 149.* Elaphoboscum erraticum *Taber.* 198.

57. Anserina, Gänserich, Silberfraut.

Pentaphylodes argenteum alatum seu potentilla *Turn.* 298. Potentilla foliis pinnatis, serratis, caule repente *Lin. sp.* 495. Potentilla Anserina
 B rina

Trifi-
947.
L. B.

eitz

for-
nati-
Hist.
hio
Lin.

ise

gu-
um
ila-
m-
ius
nor

elz

7r.
ilis
lu-
Dr-
ris

rina id. *Potentilla seu argentina. I. B. 2. 398. Argentina Dod. 600.*

58. Porrum, Lauch.

Porrum commune capitatum Turn. 382. C. B. P. 72. Allium caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspидatis, radice tunicata Lin. sp. 295. Allium Porrum id. Porrum Dod. 688. I. B. 2. 551.

59. Rapa, Rüben.

Rapa fatiua rotunda radice candida Turn. 228. C. B. P. 89. Brassica radice caulescente orbiculari depressa carosa Lin. sp. 666. Brassica, rapa id. Rapum fatium, rotundum, I. B. 2. 838. Rapum vulgare Dod. 673.

60. Rapa oblonga, lange Rüben.

Rapa fatiua oblonga seu foemina Turn. 229. C. B. P. 90. Rapum fatium oblongum I. B. 2. 838. Rapum oblongius Dod. 673.

61. Raphanus, Rettich.

Raphanus minor oblongus Turn. 229. C. B. P. 96. Raphanus filiquis teretibus torosis bilocularibus Lin. sp. 669. Raphanus fatius id. Raphanus I. B. 2. 846. Radicula fatiua minor. Dod. 676.

Ar.

62. Raphanus maior, runder Rettich.

Raphanus maior orbicularis vel rotundus
Turn. 229. C. B. P. 96. Raphanus siue Radicula sati-
ua Dod. 676.

63. Raphanus niger, schwarzer Rettich.

Raphanus niger Turn. 229. C. B. P. 96. Lob.
icon. 202.

64. Rapunculus spicatus, Wald-
rapunzel.

Rapunculus spicatus Turn. 113. C. B. P. 92.
Phyteuma spica oblonga capsulis bilocularibus foliis
radicalibus cordatis Lin. sp. 171. Phyteuma spicata
id. Rapunculus spicatus siue comosus caeruleus I.
B. 2. 809. Rapunculum alopecuron Dod. 165.

65. Spina lutea, Artischock Theophrasti,
Goldstrobeldorn.

Scolymus chrysanthemus Turn. 480. C. B.
P. 384. Scolymus foliis margine incrassatis Lin. sp.
813. Scolymus hispanicus id. Spina lutea I. B. 3. 84.
Carduus chrysanthemus Dod. 725.

66. Scolymus maculatus, fleckichter
Strobeldorn.

Scolymus chrysanthemus annuus Turn. 480.
Scolymus foliis margine attenuatis Lin. sp. 813.
B 2 Scoly-

2. C.
sta-
295.
51.

urn.
orbi-
Ra-
vul-

229.
838.

B.
lari-
s I.

Scolymus maculatus id. *Scolymus chrysanthemus* annuus Bot. *Monsp.* *Scolymus Theophrasti* Narbonensis *Clus. Hist. CLIII.*

67. *Scorzonera*, *Scorzonere*, *Schlansgenmord*.

Scorzonera latifolia sinuata *Turn.* 476. C. B. P. 275. *Scorzonera caule ramofo foliis amplexicaulibus integris serrulatis* *Lin. sp.* 791. *Scorzonera hispanica* id. *Tragopogon hispanicus* siue *Escorzonera* aut *Scorzonera* I. B. 2. 1060. *Scorzonera maior hispanica* 1. *Clus. Hist. CXXXVII.*

68. *Scorzonera nervosa*, *ungarische Scorzonere*.

Scorzonera latifolia humilis nervosa *Tur.* 476. C. B. P. 275. *Scorzonera caule subnudo unifloro foliis nervosis planis* *Lin. sp.* 790. *Scorzonera humilis* id. *Tragopogonis species* siue *Scorzonera humilis latifolia* I. B. 2. 1061. *Scorzonera humilis latifolia*, *Pannonica* 11. *Clus. Hist. CXXXVIII.*

69. *Scorzonera purpurea*, *purpurfarbichter Schlangemord*.

Scorzonera angustifolia subcaerulea *Turn.* 476. *Scorzonera foliis linearisubulatis integris planis pedunculis cylindricis* *Lin. sp.* 791. *Scorzonera purpurea* id. *Tragopogonis species* siue *Scorzonera maior angustifolia subcaeruleo flore* I. B. 2. 1062.

Sisarum,

70. Sifarum, Zuckertwurz, Zuckerrube,

Sifarum germanorum *Turn.* 309. *C. B. P.* 155.
 Sium foliis pinnatis, floribus ternatis *Lin. sp.* 251.
 Sium, Sifarum id. Sifarum multis *I. B. 3. 2.* 153.
 Sifarum *Dod.* 681.

71. Raphanus aquaticus, Wasserrettich.

Sifymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias diuisis, filiqua breuiori *Turn.* 226. Sifymbrium foliis pinnatifidis ferratis *Lin. sp.* 657. Sifymbrium palustre id. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diuisis. *C. B. P.* 97. *Prodr.* 38.

72. Rapistrum aquaticum, Wasserhederich.

Sifymbrium aquaticum Raphani folio filiqua breuiori *Turn.* 226. Sifymbrium foliis simplicibus dentatis, ferratis *Lin. sp.* 657. Sifymbrium aquaticum id. Raphanus aquaticus, Rapistri folio *C. B. P. Edit.* 2. 97. Rapistrum aquaticum *Taber.* 792.

73. Smyrnum, Smyrnenkraut.

Smyrnum *Turn.* 316. *Math.* 773. Smyrnum foliis caulibus ternatis petiolatis ferratis *Lin. sp.* 262. Smyrnum, olusatrum id. Hippofelinum Theophrasti vel Smyrnum *Discoridis.* *C. B. P.* 154. Macerone quibusdam, Smyrnum semine magno nigro. *I. B. 3. 2.* 126.

74. Solanum esculentum, Grübling-
baum, Erdäpfel.

Solanum tuberosum esculentum *Turn.* 149.
C. B. P. 167. *Prodr.* 89. Solanum caule inermi herba-
ceo, foliis pinnatis integerrimis *Lin. sp.* 185. Sola-
num tuberosum id. *Papas americanum* *L. B.* 3. 621.

75. Tragopogon, Bocksbart.

Tragopogon pratense luteum maius *Turn.*
477. *C. B. P.* 274. Tragopogon calycibus corollae radium
aequantibus, foliis integris strictis *Lin. sp.* 789. Tra-
gopogon pratense id. Tragopogon flore luteo *L. B.*
2. 1058. Tragopogon *Dod.* 256.

76. Tragopogon minus, kleiner Bocks-
bart.

Tragopogon pratense luteum minus *Turn.*
477. *Mor. H. R. Bles.*

77. Tragopogon hortense, brauner
Bocksbart, braune Haber-
wurz, Artifiſen.

Tragopogon purpuro - caeruleum *Porri*
folio, quod artifi vulgo *Turn.* 477. *C. B. P.* 274.
Tragopogon calycibus corollae radiis longioribus fo-
liis integris strictis, pedunculis superne incrassatis
Lin. sp. 789. Tragopogon porrifolium id. *Barbula*
Hirci purpuro - caerulea *Taber.* 994.

78. Tubera, Trüffel, Grubling.

Tubera *Turn*, 565. *Math.* 514. Lycoperdon fo-
lidum muricatum radice destitutum *Lin. sp.* 1183.
Lycoperdon, tuber id.

79. Tulipa lutea, Tulipan, Tulpe.

Tulipa praecox lutea *Turn* 373. *C. B. P.* 57.
Tulipa praecox flava *Clus. Hist.* 138. *I. B.* 2. 666.

80. Tulipa alba, weiße Tulpe.

Tulipa praecox alba *Turn*, 273. *C. B. P.* 57.
Lilio-Narcissus niueus totus *Lob. icon.* 131. *I. B.* 2. 666.

81. Tulipa rubra, rothe Tulpe.

Tulipa praecox rubra *Turn*, 373. *C. B. P.* 57.
Clus. Hist. 139. *I. B.* 2. 667.

82. Yucca gloriosa, Yuca.

Yucca foliis aloes. *C. B. P.* 9r. Yucca foliis
integerrimis *Lin. sp.* 319. Yucca gloriosa id.





Zweyter Abschnitt.

Von Stengeln und Blättern, die man zur Speise oder dessen Zubereitung brauchet.

Zener runde Theil der Pflanze der aus der Wurze in die Höhe treibet, und nicht holzig ist, wird Stengel (caulis) die von diesem aber, oder auch gleich von der Wurze mit oder ohne Stiele (petiolo) entspringende breite Theile werden Blätter genannt; beyde sind mehr oder minder saftig. Die in diesem Abschnitt vorkommende saftige Stengel und Blätter werden in der Küche zum Gemüse unter dem Namen Ole-ra gebraucht, die aber weniger Saft, und einen ziemlichen Geruch haben, werden zur Zubereitung der Speisen genommen.

1. Estragon, Dragun, Kaisersalat.

Abrotanum lini folio acriori et odorato Turn 459. Artemisia foliis lanceolatis glabris integerrimis Lin. sp 849. Artemisia Dracunculus id. Dracunculus hortensis sine Tarchon I. B. 3. 148. Draco herba Dod. 709. Dracunculus hortensis C. B. P. 98.

2. *Acetosa hortensis*, rundblättrichter Sauerampf.

Acetosa rotundifolia hortensis Turn. 503. C. B. P. 114. *Rumex floribus hermaphroditis foliis cordato-hastatis* Lin. sp. 337. *Rumex scutatus* id. *Oxalis folio rotundiore repens* I. B. 2. 990. *Oxalis rotundifolia* Dod. 649.

3. *Acetosa*, Wiefensauerampf.

Acetosa pratensis Turn. 503. C. B. P. 114. *Rumex floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis* Lin. sp. 337. *Rumex, acetosa* id. *Oxalis vulgaris folio longo* I. B. 2. 989. *Oxalis* Dod. 648.

4. *Alfina*, Hühnerdarm, Vogelkraut, Hühnerbiß.

Alfina media Turn. 242. C. B. P. 250. *Alfina petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis* Lin. sp. 272. *Alfina media* id. *Alfina vulgaris* siue *Morkus Gallinae*. I. B. 3. 363. *Alfina minor* Dod. 29.

5. *Anonis*, Hechelkraut, Haubechel.

Anonis spinosa flore purpureo Turn. 408. C. B. P. 389. *Anonis floribus racemosis geminatis, foliis ternatis ramis spinosis* Lin. sp. 716. *Anonis spinosa* id. *Anonis siue Resta Bovis vulgaris purpurea*. I. B. 2. 395. *Anonis* Dod. 743.

6. *Aralia*, kanadensisches Trauben-
kraut.

Aralia canadensis Turn. 300. Panaces Car-
pimon, siue racemosa canadensis Corn. 74. *Aralia*
caule folioso herbaceo laeui Lin. sp. 273. *Aralia* ra-
cemosa id.

7. *Artemisia rubra*, rother Beyfuß,

Artemisia vulgaris maior caule et flore
purpurascens Turn. 460. C. B. P. 137. *Arte-*
misia foliis pinnatifidis planis incis, subtus tomen-
tosis racemis simplicibus floribus ouatis, radio quin-
quesflo Lin. sp. 848. *Artemisia vulgaris* id. I. B. 3.
184. *Artemisia rubra* Taber. 27.

8. *Artemisia alba*, weißer Beyfuß.

Artemisia vulgaris maior caule ex viridi
albicante Turn. 460. *Artemisia alba* Taber. 27.

9. *Asparagus*, Spargel.

Asparagus sativa Turn. 300. C. B. P. 489. *Aspara-*
gus caule herbaceo erecto, foliis fetaceis, stipulis
paribus Lin. sp. 313. *Asparagus altiss* id. *Asparagus*
hortensis et *pratensis* I. B. 3. 721. *Asparagus horten-*
sis Dod. 703.

10. *Asparagus sylvestris*, wilder
Spargel.

Asparagus sylvestris tenuissimo folio
Turn. 300, C. B. P. 490. *Asparagus sylvestris* Math. 478.

II. *Corruda*, *Steinspargel*.

Asparagus foliis acutis Turn. 300. C. B. P. 490. Asparagus caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis aequalibus Lin. sp. 314. Asparagus acutifolius id. Corruda I. B. 3. 726. Corruda prior Clus. Hist. CLXXVII.

12. *Asparagus palustris*, *Wasserspargel*.

Asparagus maritimus crassiore folio Turn. 300. C. B. P. 490. Asparagus marinus Clus. Hist. CLXXIX. I. B. 3. 726.

13. *Asperugo*, *großes Kleeblatt*.

Asperugo vulgaris Turn. 135. Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus C. B. P. 257. Asperugo Lin. sp. 138. Asperugo procumbens id. Cynoglossa forte Topiaria Plinio, siue Echium lappulatum quibusdam. I. B. 3. 590. Asperugo spuria Dod. 356.

14. *Atriplex alba*, *Gartenmelten*.

Atriplex hortensis alba siue pallide virens Turn. 505. C. B. P. 119. Atriplex caule erecto herbaceo foliis triangularibus Lin. sp. 1053. Atriplex hortensis id. Atriplex alba hortensis I. B. 2. 970.

15. *Atriplex rubra*, *rothe Melten*.

Atriplex hortensis rubra Turn. 505. C. B. P. 119. Atriplex rubra hortensis I. B. 2. 970. Atriplex sativa

fatiua altera folio et flore purpureo-liuens. *Lob. icon.* 253.

16. *Atriplex maritima*, Meermelken.

Atriplex maritima laciniata *Turn.* 505. C. B. P. 20. *Atriplex* caule herbaceo, foliis deltoideo-lanceolatis obtuse-dentatis subtus farinaceis *Lin.* sp. 1053 *Atriplex laciniata* id. *Atriplex maritima*. I. B. 2. 974. *Atriplex marina* *Dod.* 615.

17. *Halimus*, Meergewächse.

Atriplex latifolia siue *Halimus fruticosus* *Turn.* 505. *Halimus latifolius* siue *fruticosus*. C. B. P. 120. *Atriplex* caule fruticoso foliis deltoidibus integris *Lin.* sp. 1052. *Atriplex Halimus* id. *Halimus* I. *Clus. Hist.* 53. *Halimus Clus.* I. B. 1. 227.

18. *Atriplex Portulacoides*, portulackförmige Melken.

Atriplex maritima angustissimo folio *Turn.* 505. *Atriplex* caule fruticoso foliis obovatis *Lin.* sp. 1053. *Atriplex Portulacoides* id. *Halimus* seu *Portulaca marina* C. B. P. 120. *Portulaca marina*, an *Crithmum Dioscoridis*? *Lob. icon.* 392.

19. *Bellis*, kleine Gänseblumen.

Bellis sylvestris minor *Turn.* 491. C. B. P. 261. *Bellis scapo nudo* *Lin.* sp. 886. *Bellis perennis* id. *Bellis minor sylvestris spontanea*. I. B. 3. III. *Bellis minor sylvestris* *Taber.* 708.

20. Beta alba, weißer Mangold
weiße Bete.

Beta alba vel pallescens, quae cicla offic.
Turn. 502. *C. B. P.* 118. Beta candida *I. B.* 2. 967.
Dod. 620.

21. Beta vulgaris, rother Mangold.

Beta rubra vulgaris *Turn.* 502. *C. B. P.* 118.
Beta *Lin. sp.* 222. Beta rubra *I. B.* 2. 961. *Dod.* 620.

22. Blitum album, großer weißer
Meyer.

Blitum album maius *Turn.* 507. *C. B. P.* 118.
Blitum pulchrum album magnum *I. B.* 2. 967. Bli-
tum maius *Dod.* 617.

23. Blitum rubrum, großer rother
Meyer, Blutkraut,
Hähnekam.

Blitum rubrum maius. *Turn.* 507. *C. B. P.* 118.
Amaranthus spicis triandris erectis conglomeratis fol-
liis ovatis retusis *Lin. sp.* 990. Amaranthus liuidus *id.*
Blitum pulchrum rectum magnum rubrum *I. B.* 2.
966. Blitum rubens *Dod.* 617.

24. Boletus, Maurachen.

Boletus esculentus rugosus albicans, quasi
fuligine infestus *Turn.* 501. Phallus pileo ovato
stipite

Lob.

en.

505.
Itoi-
ceis
ari-

20-
us.
di-
la-

43

n.
n.
r-
in

stipite nudo rugoso *Lin. sp.* 1178. Phallus esculentus id. Fungus porosus rugosus albicans quasi fuligine infestus *C. B. P.* 370. Fungus rugosus vel cauernosus siue Merulius ex albo non nihil rubescens *I. B.* 3. 820.

25. Boletus fuluus, gelber Maurach.

Boletus esculentus rugosus fuluus *Turn.* 561. Fungus porosus coloris ex rufo fusci *C. B. P.* 370. Fungus rugosus vel cauernosus siue Merulius fuscus *I. B.* 3. 820.

26. Boletus orbicularis, runder Maurach.

Boletus esculentus rugosus amplior et orbicularis *Turn.* 561. Fungus porosus amplior orbicularis *C. B. P.* 370.

27. Boletus fastigiatus, länglichter Maurach.

Boletus esculentus in metam fastigiatus *Turn.* 561. Fungus porosus in longitudinem metae instar excrefcens *C. B. P.* 370.

28. Borrago, Borretsch, Borragent.

Borrago floribus caeruleis *Turn.* 133. *I. B.* 3. 574. Borrago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus *Lin. sp.* 137. Borrago officinalis id. Buglossum latifolium, Borrago flore caeruleo *C. B. P.* 256. Buglossum siue Borrago *Math.* 1186.

29. *Borrago flore albo*, Borretsch mit
weißer Blüthe.

Borrago floribus albis Turn. 133. I. B. 3. 574:
Buglossium latifolium Borrago flore candido. C. B. F.
256.

30. *Brassica rubra*, rother Kohl.

Brassica rubra Turn. 219. C. B. P. III. Taber.
784. *Brassica rubra vulgaris* I. B. 2. 831.

31. *Brassica rubra capitata*, rothes
Kappeskraut.

Brassica capitata rubra Turn. 219. C. B. P.
III. I. B. 2. 831. *Brassica rubra capitata*. Dod. 621.

32. *Brassica*, gemeiner Köhl, grüner
weißer Köhl.

Brassica alba vel viridis Turn. 219. C. B. P.
III. *Brassica viridis* Lin. Sp. 667. *Brassica alba vul-*
garis I. B. 2. 829. *Brassica vulgaris sativa* Dod. 621.

33. *Brassica fabauda*, savoischer Kraus-
ser Köhl.

Brassica alba crispa Turn. 219. C. B. P. III.
Brassica fabauda Lin. Sp. 667. *Brassica fabauda rugo-*
sa I. B. 2. 828. *Brassica fabauda* Dod. 624.

34. *Brassica capitata*, Kappeskraut,
weißes Kappeskraut.

Brassica capitata alba Turn. 219. C. B. P. III.
I. B. 2. 826. *Brassica capitata* Lin. sp. 667. *Brassica*
capitata albida Dod. 623.

35. *Brassica fimbriata*, Krauser Kohl,
Büchtkohl.

Brassica fimbriata Turn. 220. C. B. P. III.
Brassica crispa laciniosa I. B. 2. 832. *Brassica topho-*
sa Taber. 786.

36. *Brassica caulorapa*, Kohlraben.

Brassica gongylodes Turn. 219. C. B. P. III.
Brassica gongylodes Lin. sp. 667. *Brassica caulora-*
pa I. B. 2. 829. *Brassica caule Rapum gerens* Dod.
625.

37. *Brassica asparagodes*, büschel
Kraustöhl.

Brassica asparagodes crispa Turn. 219. C. B.
P. III. *Brassica crispa prolifera* Taber. 782. *Brassi-*
ca thyrsoides I. B. 2. 833.

38. *Campanula Persicifolia*, blaue
Feldglöcklein.

Campanula Persicae folio Turn. III. *Rapun-*
culus Persicifolius magno flore C. B. P. 93. *Cam-*
panula

panula foliis radicalibus obouatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis *Lin. sp.* 164. Campanula persicifolia id. Campanula angustifolia caerulea. *I. B.* 2. 803.

39. Campanula Persicifolia alba,
weißes Feldglöckchen.

Campanula Persicae folio flore albo *Turn.*
III. Eyst. 165. Campanula angustifolia alba *I. B.*
2. 803.

40. Cardaminum, großer indianischer
Kress

Cardaminum minus et vulgare *Turn.* 430.
Nasturtium indicum maius. *C. B. P.* 306. Tropaeolum
foliis integris petalis acuminato-setaceis *Lin. sp.*
345. Tropaeolum maius id. Nasturtium indicum fo-
lio peltato scandens *I. B.* 2. 175. Nasturtium indicum
Dod. 397.

41. Cardaminum ampliori folio, fleiz-
ner indianischer Kress.

Cardaminum ampliori folio et maiori
flore *Turn.* 430. Tropaeolum foliis subquingulo-
bis petalis obtusis *Lin. sp.* 345. Tropaeolum minus
id. Viola indica scandens; Nasturtii sapore maxima
odorata *H. L. Bat.*

42. Carduus Mariae, Mariendistel,
Frauendistel.

Carduus albis maculis notatus vulgaris
Turn. 440. *C. B. P.* 381. Carduus foliis amplexicauli-
e
bsu

bis hastato - pinnatifidis spinolis calycibus aphyllis,
spinis canaliculatis duplicato - spinolis *Lin. sp.* 823.
Cardus marianus id. Cardus marianus siue lacteis
maculis notatus. *I. B.* 3. 52. Cardus leucographus
Dod. 722.

43. Lappula, breitblättrichte Acker-
Flecken.

Caucalis arvensis echinata latifolia *Turn.*
323. *C. B. P.* 152. Tordylium umbella conferta nudi-
uscula foliis pinnatis foliolis lanceolatis inciso-fer-
ratis *Lin. sp.* 240. Tordylium latifolium id. Lappula
canaria, latifolia siue caucalis *I. B.* 3. 2. 80.

44. Porrum sectium, Schnittlauch.

Cepa sectilis iuncifolia perennis *Turn.* 382.
Allium scapo nudo adaequante folia teretia subulato-
filiformia *Lin. sp.* 301. Allium Schaenoprasum id.
Porrum sectium iuncifolium *C. B. P.* 72. Porrum
sectium et schaenoprasum quibusdam *I. B.* 2. 553.
Schaenoprasum *Dod.* 689.

45. Cepa fissilis, kleine Zwiebel, Ciboule.

Cepa fissilis *Turn.* 382. *Mathioli Lugd.* 1539.

46. Chaerophyllum, Gartenkerfjel.

Chaerophyllum satium *Turn.* 314. *C. B. P.*
152. Scandix seminibus nitidis ovato subulatis *Lin. sp.*
257. Scandix cerefolium id. Chaerophyllum *I. B.*
3. 2. 75. Chaerophyllum. *Dod.* 700.

47. *Chenopodium*, Fischmelten.

Chenopodium Betae folio Turn. 506. *Blitum polyspermon a feminis copia* C. B. P. 118. *Chenopodium foliis integerrimis ouatis caule decumbente cymis dichotomis* Lin. sp. 220. *Chenopodium polysperum* id. *Blitum erectius* sine 3. Tragi I. B. 2. 967. *Blitum sylvestre* Cam. Epit. 237.

48. *Chenopodium fragiferum*, kleiner Erdbeerenspinat.

Chenopodium seu Artiplex Mori fructu minor seu fragifera minor Moris. *Atriplex sylvestris Mori fructu* C. B. P. 119. *Blitum capitellis sparsis lateralibus* Lin. sp. 4. *Blitum virgatum* id.

49. *Spinacia fragifera*, großer Erdbeerenspinat.

Chaenopodium Mori fructu maior seu Atriplex fragifera maior Moris. Hist. 2. *Spinacia fragifera*. Hort. Farn. Ald.

50. Bonus Henricus, guter Heinrich.

Chenopodium folio Triangulo Turn. 506. *Lapathum unctuosum folio Triangulo* C. B. P. 115. *Chenopodium foliis Triangulari-sagittatis integerrimis* Lin. sp. 218. *Chenopodium, Bonus Henricus* id. *Bonus Henricus* I. B. 2. 965. *Tota Bona* Dod. 651.

51. Endivia, Endivien mit breiten
Blättern, Winterendivien.

Cichorium latifolium siue *Endiuiā vulgaris* *Turn.* 479. *Cichorium caule simplici foliis integris crenatis* *Lin. sp.* 813. *Cichorium, Endiuiā id.* *Intybus fatiua latifolia, siue Endiuiā vulgaris C. B. P.* 125. *Intybum fatium latifolium. I. B. 2. 1011.* *Intybus maior fatiua, Cichorium domesticum Taber.* 476.

52. Scariola, schmaller Endiwie.

Cichorium angustifolium siue *Endiuiā vul-*
garis *Turn.* 479. *Intybus fatiua angustifolia. C. B. P.* 125. *Intybum fatium angustifolium I. B. 2. 1011.* *Serium Cichorium fatium minus Taber.* 476.

53. *Cichorium crispum*, gefrauste
Endivien.

Cichorium crispum *Turn.* 479. *Intybus seu*
Endiuiā crispa C. B. P. 125. Taber. 476. *Intybum*
fatiuum Crispum I. B. 2. 1011.

54. *Cichorium fatium*, Gartentweg-
warte.

Cichorium fatium *Turn.* 479. *C. B. P. 125.*
I. B. 2. 1007.

55. *Cichorium sylvestre*, wilde Weg-
warte.

Cichorium sylvestre siue *officinarum* *Turn.*
479. C. B. P. 125. Cichorium caule simplici foliis
danetto.

dentato-sinuatis *Lin. sp. 812.* Cichorium Intybus id.
Cichorium sylvestre *I. B. 2. 1007.* Cichorium sylvestre,
Picris *Dod. 635.*

56. Cichorium sylvestre album, weiße
Wegwarte.

Cichorium sylvestre flore albo *Turn. 479.*
C. B. P. 126.

57. Cardones, stehende Artischocken.

Cinara spinosa, cuius pediculi esitantur
Turn. 442. C. B. P. 383. Cynara foliis spinosis, omni-
bus pinnatifidis calycinis squamis ovatis. *Lin. sp. 827.*
Cynara, cardunculus id., Scolymus aculeatus *Taber.*
1075.

58. Carduus Benedictus, Cardobene-
dicten, gesegnete Distel.

Cnicus sylvestris hirsutior siue carduus
Benedictus *Turn. 450. C. B. P. 378.* Cnicus caule
diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Lin. sp. 826.* Cnicus
Benedictus id. Carduus Benedictus *I. B. 3. 75. Dod.*
737.

59. Carduus pratensis, gelbe Disteln,
Wiesenköhl, Grasköhl.

Cnicus pratensis acanthi folio flore flave-
scente *Turn. 450.* Carduus pratensis latifolius *C.*
B. P. 376. Cnicus caule erecto, foliis inferioribus
laciniatis,
C 3

laciniatis, superioribus integris concavis *Lin. sp.* 826.
Cnicus oleraceus id. Carduus pratensis Tragi *Lob.
icon.* 11. I. B. 3. 42.

60. Cochlearia, Edffelkraut.

Cochlearia folio subrotundo *Turn.* 215. C.
B. P. 110. Cochlearia foliis radicalibus subrotundis,
caulinis oblongis subsinuatis *Lin. sp.* 647. Cochlea-
ria officinalis id. Cochlearia I. B. 2. 942. *Dod.* 594.

61. Pisum cordatum, Münchsköpf- chen, Herzförner.

Corindum ampliore folio fructu maiore
Turn. 431. Pisum vesicarium fructu nigro alba ma-
cula notato C. B. P. 343. Cardiospermum *Lin. sp.* 366.
cardiospermum Halicacabum id. Halicacabum Pere-
grinum multis siue corindum. I. B. 2. 173. Halica-
cabus peregrinus *Dod.* 455.

62. Flos Solis, Sonnenblume.

Corona solis *Turn.* 489. *Taber.* 1146. Helian-
thus foliis omnibus cordatis neruis pone basin uni-
tis extrorsum denudatis *Lin. sp.* 904. Helianthus an-
nuus id. Helenium indicum maximum C. B. P. 276.
Herba maxima I. B. 3. 107.

63. Corona solis maxima, große Son- nenblume.

Corona solis maxima semine albo cinereo
et striato *Turn.* 489. Helenium indicum ramosum
semine albo cinereo & striato *H. R. Par.*

64. *Helenium indicum ramosum*,
Sonnenfron.

Corona folis II. Taber. 1146. Turn. 489.
Helenium indicum ramosum C. B. P. 277. *Chrysan-*
themum canadense latifolium humillius Mor. H. R.
Blef. *Helianthus foliis inferioribus cordatis, neruis*
pone basin unitis denudatis, superioribus ouatis Lin.
sp. 905. *Helianthus multiflorus* id.

65. *Coronopus*, Krähen oder Kapz
pensfuß.

Coronopus hortensis Turn. 123. C. B. P. 190.
Plantago foliis linearibus dentatis scapo tereti Lin. sp.
115. *Plantago, coronopus* id. *Coronopus siue cornu*
ceruinum vulgo, spica Plantaginis. I. B. 3. 509. *Her-*
ba stella siue cornu ceruinam Dod. 109.

66. *Brassica maritima*, englisches
Kohlkraut.

Crambre maritima Brassicae folio Turn.
211. *Brassica maritima monospermos* C. B. P. 112.
Crambe foliis cauleque glabris Lin. sp. 671. *Crambe*
maritima id. *Brassica monospermos anglica* I. B.
2. 830. *Brassica marina syluestris multiflora mono-*
spermos Lob. icon. 245.

67. *Crithmum*, Meerfenchel, Meer-
bacillen.

Crithmum siue foeniculum maritimum mi-
nus Turn. 317. C. B. P. 288. *Crithmum foliolis*
C4 lanceo-

lanceolatis carnosis *Lin. sp.* 246. Crithmum maritimum id. Crithmum multis siue foeniculum marinum. *I. B.* 3. 2. 194. Crithmum marinum *Dod.* 705.

68. Crithmum maius, großer Meerz
fenchel.

Crithmum siue foeniculum maritimum maius odore Apii *Turn.* 317. *C. B. P.* 288. Crithmum siue foeniculum marinum grandius, cui succus luteus *I. B.* 3. 2. 195.

69. Taraxacon, Pfaffenröhrchen.

Dens leonis latiori folio. *Turn.* 468. *C. B. P.* 126. Leontodon calyce inferne reflexo *Lin. sp.* 798. Leontodon Taraxacum id. Hedypnois siue dens leonis *Fuchsii* 680. *I. B.* 2. 1035. Dens leonis *Dod.* 636.

70. Eruca, weißer Gartensenf, Rauche.

Eruca latifolia alba sativa Dioscoridis *Turn.* 227. *C. B. P.* 98. Brassica foliis lyratis caule hirsuto tollis glabris *Lin. sp.* 667. Brassica, Eruca id. Eruca maior sativa annua, flore albo striato. *I. B.* 2. 859. Eruca sativa *Dod.* 708.

71. Eruca sylvestris, wilder Senf.

Eruca tenuifolia perennis flore luteo. *Turn.* 227. *I. B.* 2. 861.

72. Filipendula, rother Steinbrech.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii *Turn.* 293, *C. B. P.* 163. Spiraea foliis pinnatis, foliis uniformibus ferratis, caule herbaceo floribus cymosis *Lin. sp.* 490. Spiraea, Filipendula id. Filipendula *I. B.* 3. 2. 189, *Dod.* 56.

73 Fungus esculentus, Champignon.

Fungus pileolo lato et rotundo *Turn.* 556. *C. B. P.* 370. Agaricus stipitatus, pileo conuexo squamato albido lamellis ruffis *Lin. sp.* 1173. Agaricus campestris id. Fungus campestris albus superne, inferne rubens *I. B.* 3. 824. Fungi vulgatissimi esculenti *Lob. icon.* 271.

74. Fungus vernus, Frühlingschampignon.

Fungus pileolo rotundiori, Mauceron dictus *Turn.* 557. Fungi verni Mauceron dicti et esculenti *I. B.* 3. 823.

75. Geranium triste, indianischer, bey der Nacht riechender Storchen schnabel.

Geranium triste siue indicum noctu olens *Turn.* 270. Geranium calycibus monophyllis, tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda *Lin. sp.* 676. Geranium triste id. Geranium triste *Corn.* 110.

76. Glaux, Milchfraut.

Glaux maritima *Turn.* 88. *C. B. P.* 215. Glaux exigua maritima *I. B.* 3. 373.

77. Hypochoeris, Zerkelkraut.

Hieracium minus dentis leonis folio sub-
aspero *Turn.* 470. *C. B. P.* 127. Hypochoeris, Por-
cellia *Taber.* 489.

78. Hyoseris, kleines Zerkelkraut.

Hieracium minus dentis Leonis folio ob-
longo glabro *Turn.* 470. *C. B. P.* 127. Hyoseris
caule diuiso nudo *Lin.* *sp.* 809. Hyoseris minima
id. Hieracii parua species, Hyoseris angustifolia
aspera *L. B.* 2. 1025. Hyoseris angustifolia *Taber.* 490.

79. Hieracium Echioides, Habichtskraut, gelbe Ochsenzungen
genannt.

Hieracium Echioides capitulis cardui Be-
nedicti *Turn.* 470. *C. B. P.* 128. Pieris perianthi-
is involucri maximo cinctis *Lin.* *sp.* 792. Pieris
Echioides id. Hieracium capitulis cardui Benedicti
maximum, Buglossum Echioides quibusdam. *L. B.*
2. 1028. Buglossum Echioides luteum Hieracio cogna-
tum *Lob. icon.* 577.

80. Hyssopus, Jffop.

Hyssopus officinarum caerulea seu spicata
Turn. 200. *C. B. P.* 217. Hyssopus spicis secundis
Lin. *sp.* 569. Hyssopus officinalis id. Hyssopus vul-
garis spicatus angustifolius flore caeruleo *L. B.* 3.
274. Hyssopus vulgaris *Dod.* 287.

81. *Lactuca sativa*, Lactuce, Lattich.

Lactuca sativa Turn. 473. C. B. P. 122. *Lactuca* foliis rotundatis caule corymboso Lin. sp. 795. *Lactuca sativa* id. *Lactuca sativa* vulgaris non capitata. I. B. 2. 997. *Lactuca sativa* folio scariolae Lob. icon. 241.

82. *Lactuca capitata*, Kopflattich.

Lactuca capitata Turn. 473. C. B. P. 123. *Lactuca capitata* Lin. sp. 795. *Lactuca sativa* vulgaris capitata. I. B. 2. 997. *Lactuca sativa* sessilis siue capitata Lob. icon. 242.

83. *Lactuca austriaca*, Nelkenlattich.

Lactuca sativa maxima austriaca capitata variegata Turn. 473. *Lactuca coryophyllacea* vulgo H. E. Bat.

84. *Lactuca romana*, römischer Lattich.

Lactuca romana longa dulcis Turn. 473. I. B. 2. 993. *Lactuca* folio obscurius virente semine nigro C. B. P. 123. *Lactuca* folio obscurius virente Dod. 644.

85. *Sonchus*, blauer Haasenkohl.

Lactuca montana latifolia laciniata, flore caeruleo Turn. 474. *Sonchus laevis* laciniatus caeruleus vel *Sonchus alpinus* caeruleus C. B. P. 124. *Sonchus pedunculis* squamosis Lin. sp. 794. *Sonchus*

Sonchus alpinus id. *Sonchus caeruleus* I. B. 2. 1005.
Sonchus laevis 4tus flore caeruleo *Taber.* 500.

86. *Lactuca crispa*, Krauser Lattich.

Lactuca crispa laciniata *Turn.* 473. I. B. 2.
 999. *Lactuca crispa* C. B. P. 123. *Lactuca crispa non capitata* *Lob. icon.* 242.

87. *Lactuca intybacea*, weißer Sommerendiwie.

Lactuca foliis Endiviae *Turn.* 473. C. B. P.
 122. *Lactuca intybacea* *Taber.* 806.

88. *Lactuca rubra*, brauner oder spanischer Lattich.

Lactuca maculosa *Turn.* 473. C. B. P. 123.
Lactuca fusci ac veluti purpurei coloris *Dod.* 644.

89. *Lampfana*, wildes Sonchenkraut.

Lampfana *Turn.* 479. I. B. 2. 1028. *Dod.* 675.
Soncho affinis lampfana domestica C. B. P. 124. *Lampfana calycibus fractis angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis* *Lin. sp.* 811. *Laplana communis* id.

90. *Lapathum fanquineum*, Drachenzblut.

Lapathum folio acuto rubente *Turn.* 504.
 C. B. P. 114. *Rumex floribus hermaphroditis, valvuli*

nulis integerrimis vnica granifera foliis cordato-lanceolatis *Lin. sp.* 334. Rumex sanguineus id. Lapathum sanguineum siue sanguis Draconis herba I. B. 2. 988. Lapathum rubens *Dod.* 650.

91. Lapathum Parisiense, schöne Leuzdenwurzel.

Lapathum pulchrum Bononiense finuatum *Turn.* 504. I. B. 2. 988. Rumex floribus hermaphroditis foliis lyratis *Lin. sp.* 336. Rumex pulcher id. Lapathum Parisiense finuatum *H. R. Bar.*

92. Laurus, Lorberbaum.

Laurus vulgaris *Turn.* 597. C. B. P. 460. Laurus foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis *Lin. sp.* 369. Laurus nobilis id. Laurus I. B. 1. 409. Laurus Mas et foemina *Taber.* 136r.

93. Piperitis, Pfefferkraut.

Lepidium latifolium *Turn.* 216. C. B. P. 97. Lepidium foliis ovato-lanceolatis integris ferratis *Lin. sp.* 644. Lepidium latifolium id. Lepidium Pauli I. B. 2. 940. Lepidium Plinii *Dod.* 716.

94. Echium minimum, blaues Mausfußhärchen.

Lithospermum aruense minus *Turn.* 137. Echium scorpioides aruense C. B. P. 254. Myosotis feminibus nudis, foliorum apicibus callosis *Lin. sp.* 13r. Myosotis aruensis id. Echium scorpioides folis equum flore minore I. B. 3. 589.

95. Euphrasia caerulea, blauer Mus-
gentrost.

Lithospermum palustre minus flore caeruleo *Turn.* 137. *Myosotis palustris* *Lin. sp.* 131. *Echium scorpiodes palustre* *C. B. P.* 254. *Echium scorpioides folisequum flore maiore caeruleo* *I. B.* 3. 589.

96. Lupulus, Hopfenmännchen.

Lupulus *Mas. Turn.* 535. *C. B. P.* 298. *I. B.* 2. 151. *Humulus* *Lin. sp.* 1028. *Humulus Lupulus* *id.* *Lupulus* *Dod.* 409.

97. Lupulus foemina, Hopfenweibchen.

Lupulus foemina *Turn.* 535. *C. B. P.* 298. *I. B.* 2. 151. *Cam. Epit.* 934.

98. Been album. Wandelkraut,

Lychnis sylvestris, quae Behen album vulgo *Turn.* 335. *C. B. P.* 205. *Cucubalus calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis capsulis trilocularibus corollis subnudis* *Lin. sp.* 414. *Cucubalus Behen* *id.* *Been album* *I. B.* 3. 356. *Been album* *sive Polemonium* *Dod.* 172.

99. Maiorana. Majoran.

Maiorana vulgaris *Turn.* 199. *C. B. P.* 224. *Origanum foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus* *Lin. sp.* 590. *Origanum, Maiorana*

rana

rana maiori folio ex semine nata I. B. 3. 2. 241.
 Maiorana siue Marum *Dod.* 270.

100. Maiorana tenuifolia, edler
 Majoran.

Maiorana tenuifolia *Turn.* 200. C. B. P. 224.
 Maiorana tenuior et lignosior I. B. 3. 2. 241.

101. Malua vulgaris, Gänsepappeln.

Malua vulgaris flore minore folio rotundo
Turn. 95. I. B. 2. 946. Malua fyluestris folio rotundo.
 C. B. P. 314. Malua caule repente foliis cordato-or-
 biculatis obsolete quinquelobis *Lin. sp.* 688. Malua
 rotundifolia id. Malua fyluestris minor *Taber.* 1150.

102. Malua fyluestris, Haasenspappeln.

Malua vulgaris flore maiore folio sinuato.
Turn. 95. I. B. 2: 949. Malua fyluestris folio sinuato
 C. B. P. 314. Malua caule erecto herbaceo foliis lobatis
 obtusis pedunculis petiolisque pilosis *Lin. sp.* 689.
 Malua fyluestris id. Malua fyluestris maior *Taber.* 1150.

103. Melissa, Melissen.

Melissa hortensis *Turn.* 193. C. B. P. 229. Me-
 lissa racemis axillaribus verticillatis pedicellis simpli-
 cibus *Lin. sp.* 529. Melissa officinalis id. Melissa vul-
 garis odore citri I. B. 3. 2. 232. Melissa *Dod.* 91.

104. Mercurialis, Bingelkrautmännchen.

Mercurialis testiculata siue Mas Dioscoridis et Plinii *Turn.* 534. C. B. P. 121. Mercurialis caule brachiato, foliis glabris *Lin. sp.* 1035. Mercurialis annua id. Mercurialis Mas. *Dod.* 658. I. B. 2. 977.

105. Mercurialis foemina. Bingelkrautweibchen.

Mercurialis spicata siue foemina Dioscoridis et Plinii *Turn.* 534. C. B. 121. I. B. 2. 977. Mercurialis foemina *Dod.* 658.

106. Cynocrambe, Hundsköhl, wildes Bingelkraut.

Mercurialis montana spicata *Turn.* 534. C. B. P. 122. Mercurialis caule simplicissimo foliis scabris *Lin. sp.* 1035. Mercurialis perennis id. Cynocrambe foemina siue Mercurialis repens I. B. 2. 979.

107. Cynocrambe Mas, wildes Bingelkrautmännchen.

Mercurialis montana testiculata *Turn.* 534. C. B. P. 122. Cynocrambe mas siue Mercurialis repens I. B. 2. 979. Cynocrambe Mercurialis sylvestris *Dod.* 659.

108. Momordica, Balsamapfel.

Momordica vulgaris *Turn.* 103. Balsamina rotundifolia repens siue mas *C. B. P.* 306. Momordica pinnatis angulatis tuberculatis, foliis glabris patentipalmatis *Lin. sp.* 1009. Momordica, Balsamina id. Balsamina Cucumeraria *L.B.* 2. 257. Charantia *Dod.* 670.

109. Myofotis incana, graues Melkengras.

Myofotis incana repens *Turn.* 244. Lychnis incana repens *C. B. P.* 206. Cerastium foliis lanceolatis, pedunculis ramosis capsulis subrotundis *Lin. sp.* 439. Cerastium repens id. Ocymoides lychnitis reptante radice *I. B.* 3. 353. Ocymoides lychnitis *Col. Phytob. app.* 20.

110. Myrrhis, wölfscher Körbel, wilz der Körbel.

Myrrhis maior vel cicutaria odorata *Turn.* 315. *C. B. P.* 160. Scandix feminibus sulestis *Lin. sp.* 256. Scandix odorata id. Myrrhis magno semine longo, sulcato *I. B.* 3. 2. 77. Myrrhis *Dod.* 701.

111. Nasturtium, Gartenkress.

Nasturtium hortense vulgatum *Turn.* 213. *C. B. P.* 103. Lepidium floribus Tetradyamis, foliis oblongis multifidis *Lin. sp.* 644. Lepidium fatiurni id. Nasturtium vulgare. *I. B.* 2. 912. Nasturtium hortense *Dod.* 711.

112. Nasturtium verrucosum, Warz-
zentrefß.

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis
Turn. 214. *Ambrosia campestris repens* C. B. P. 138.
Cochlearia foliis pinnatifidis *Lin. sp.* 648. *Cochlearia*
coronopus id. *Coronopus Ruellii* siue *Nasturtium*
verrucosum. I. B. 2. 919. *Cornu Cerui alterum* re-
pens *Dod.* 110.

113. Basilicum, große Basilien,

Ocimum vulgatius *Turn.* 204. C. B. P. 226.
Ocimum medium vulgatius et nigrum I. B. 3. 2.
247. *Ocimum magnum* *Taber.* 723.

114. Basilicum minimum, fleine oder
edle Basilien.

Ocimum minimum *Turn.* 204. C. B. P. 226.
I. B. 3. 2. 247. *Ocimum foliis ouatis integerrimis*
Lin. sp. 597. *Ocimum minimum* id. *Ocimum Caryo-*
phyllum minus *Taber.* 723.

115. Acetosella, weißer Sauerklee.

Oxys flore albo *Turn.* 88. *Oxalis scapo uni-*
flore foliis ternatis, radice squamoso-articulata *Lin.*
sp. 433. *Oxalis, acetosella* id. *Trifolium acetosum*
vulgare flore lacteo C. B. P. 330. *Oxys* siue *Trifo-*
lium acidum flore albo I. B. 2. 387. *Trifolium ace-*
tosum *Dod.* 578.

116. *Acetosella lutea*, gelber Sauer-
flee.

Oxys lutea *Turn.* 88. *I.B.* 2. 388. *Trifolium acetosum corniculatum* *C. B. P.* 330. *Oxalis* caule ramo-
so diffuso pedunculis umbelliferis *Lin. sp.* 435. *Oxalis corniculata* id. *Oxys* siue *trifolium acetosum*
flore luteo *Dod.* 579.

117. *Pimpinella sanguisorba*, kleines
Blutkraut.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta *Turn.*
157. *C. B. P.* 160, *Poterium inerve* caulibus tuban-
gulosis *Lin. sp.* 994. *Poterium sanguisorba* id. *San-*
guisorba minor *I. B.* 3. 2. 113. *Pimpinella sanguisor-*
ba *Dod.* 105.

118. *Pimpinella sanguisorba laevis*,
glattes Blutkraut.

Pimpinella sanguisorba minor laevis *Turn.*
157. *C. B. P.* 160.

119. *Pimpinella sanguisorba maior*,
großes Blutkraut.

Pimpinella sanguisorba maior *Turn.* 156. *C.*
B. P. 160. *Sanguisorba spicis ouatis*. *Lin. sp.* 116.
Sanguisorba officinalis id. *Sanguisorba maior* flore
spadiceo *I. B.* 3. 2. 120. *Pimpinella* siue *sanguisorba*
maior *Math.* 1033.

120. *Portulaca*, *Portulac.*

Portulaca latifolia siue *fatia* *Turn.* 236. *C. B. P.* 288. *Portulaca hortensis latifolia* *I. B.* 3. 678. *Portulaca fatia* *Dod.* 66r.

121. *Portulaca flauescens*, gelbes
Wurzelkraut.

Portulaca fatia latifolia flauescens, siue *foliis aureis* *Turn.* 236. *Portulaca hortensis folio flauo* *Mor. H. R. Bles.*

122. *Portulaca syluestris*, Ackerwurzel.

Portulaca angustifolia siue *syluestris* *Turn.* 236. *C. B. P.* 288. *Portulaca foliis cuneiformibus floribus sessilibus* *Lin. sp.* 445. *Portulaca oleracea* id. *Portulaca syluestris minor* siue *spontanea* *I. B.* 3. 678. *Portulaca syluestris* *Dod.* 66r.

123. *Pulmonaria maculosa*, geflecktes
Lungenkraut.

Pulmonaria Italarum ad *buglossum accedens* *Turn.* 136. *I. B.* 3. 595. *Symphytum maculosum* siue *Pulmonaria latifolia* *C. B. P.* 239. *Pulmonaria foliis radicalibus ovato-cordatis scabris* *Lin. sp.* 135. *Pulmonaria officinalis* id.

124. *Chelidonium minus*, fleines
Schöllkraut.

Ranunculus vernus rotundifolius minor *Turn.* 286. *Chelidonia rotundifolia minor* *C. B. P.* 309.

309. *Ranunculus foliis cordatis angulatis petiolatis*
Lin. sp. 550. *Ranunculus ficaria* id. *Scrophularia* mi-
 nor siue *Chelidonium minus* vulgo dictum *I. B. 3. 468.*

125. *Ranunculus dulcis*, süßer Hah-
 nenfuß, Schmalzblume.

Ranunculus pratensis repens hirsutus *Turn.*
 289. *C. B. P. 179.* *Ranunculus calycibus patulis*,
pedunculis fulcatis, stolonibus repentibus, foliis com-
positis *Lin. sp. 554.* *Ranunculus repens* id. *Ranun-*
culus repens flore luteo simplici *I. B. 3. 419.* *Ranun-*
culus pratensis reptante cauliculo *Lob. icon. 664.*

126. *Rosmarinus* siue *anthos*, Ros-
 marin.

Rosmarinus hortensis angustiore folio
Turn. 195. C. B. P. 217. *Rosmarinus* *Lin. sp. 23.*
Rosmarinus officinalis id. *Rosmarinus coronarius*
fruticosus siue nobilior angustiore folio *I. B. 2. 25.*
Rosmarinum coronarium *Dod. 272.*

127. *Salvia maior*, großer, breiter
 Salbey.

Salvia maior, an *sphacelus* *Theophrasti*
Turn. 180. C. B. P. 237. *Salvia foliis lanceolato-oua-*
tis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus
acutis *Lin. sp. 23.* *Salvia offic.* id. *Salvia latifolia*
I. B. 3. 304. *Salvia maior* *Dod. 290.*

128. *Salvia minor*, Kreuzsalben.

Salvia minor aurita et non aurita Turn. 181. *C. B. P.* 237. *Salvia minor auriculata* *L. B.* 3. 305. *Salvia minor* *Dod.* 290.

129. *Salvia hispanica*, indianischer Salben.

Salvia folio tenuiore Turn. 181. *C. B. P.* 237. *Salvia hispanica flore albo* *Eyfl.*

130. *Samolus*, rundblättrichter Wasfergauchheil.

Samolus valerandi Turn. 143. *L. B.* 3. 780. *Anagallis aquatica folio rotundo non crenato* *C. B. P.* 252. *Samolus* *Lin. sp.* 171. *Samolus valerandi* id. *Anagallis aquatica tertia* *Lob. icon.* 467.

131. *Satureia*, Saturey.

Satureia fatiua Turn. 197. *L. B.* 3. 272. *Satureia hortenſis* ſive *cunila fatiua* *Plinii* *C. B. P.* 218. *Satureia pedunculis bifloris* *Lin. sp.* 568. *Satureia hortenſis* id. *Satureia* *Dod.* 289.

132. *Sedum Tridactylites*, Hennenſtraut.

Saxifraga verna annua humilior Turn. 252. *Sedum Tridactylites tectorum* *C. B. P.* 285. *Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis*, caule

le erecto ramoso *Lin. sp.* 404. Saxifraga Tridactylites id. Tridactylites tectorum flore albo *I. B.* 3. 762. Paronychia altera *Dod.* 112.

133. Scandix, Nadelkörffel, Nadelmöhren.

Scandix femine rostrato vulgaris *Turn.* 326. *C. B. P.* 152. Scandix Seminibus laevis rostro longissimo *Lin. sp.* 256. Scandix Pecten veneris id. Pecten veneris *I. B.* 3. 2. 71. Scandix, Pecten veneris *Dod.* 701.

134. Scandix Italica, wälscher Nadelkörffel.

Scandix cretica minor *Turn.* 326. *C. B. P.* 152. Scandix feminibus subulatis hispida, floribus radiatis, caulibus laevis *Lin. sp.* 257. Scandix, australis id. Scandix femine rostrato Italica *C. B. Prod.* 78. Pecten veneris tenuissime dissectis foliis anthriscus casabonae *I. B.* 3. 2. 73.

135. Sedum minus album, kleine, weiße Hauswurz, Nantträubchen.

Sedum minus teretifolium album *Turn.* 262. *C. B. P.* 283. Sedum foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus cyma ramosa *Lin. sp.* 432. Sedum album id. Sedum minus folio longiusculo tereti, flore candido *I. B.* 3. 690. Vermicularis, crassula minor offic. et illecebra maior *Lob. icon.* 377.

136. *Sedum minus*, kleine, gelbe
Hauswurz.

Sedum minus luteum folio acuto Turn. 263. *C.B.P.* 283. *Sedum* foliis subulatis confertis basi membranacea solutis, floribus cymosis *Lin. sp.* 431. *Sedum rupestre* id. *sedum minus* flore luteo *L. B.* 3. 692.

137. *Senecio*, Grindkraut, Kreuzkraut.

Senecio minor vulgaris Turn. 456. *C. B. P.* 131. *Senecio* corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexi-caulibus, floribus sparsis *Lin. sp.* 867. *Senecio vulgaris* id. *Senecio vulgaris* siue *Erigeron*, *L. B.* 2. 1041.

138. *Serpillum*, fleiner Quendl.

Serpillum vulgare minus Turn. 197. *C. B. P.* 220. *Thymus* floribus capitatis caulibus repentibus foliis planis obtusis basi ciliatis *Lin. sp.* 590. *Thymus serpillum* id. *Serpillum vulgare* *L. B.* 3. 2. 269. *Dod.* 277.

139. *Serpillum maius purpureum*,
großer Quendel mit
brauner Blüthe.

Serpillum vulgare maius flore purpureo Turn. 197. *C. B. P.* 220.

140. *Serpillum citratum*, Citronenz
quendel.

Serpillum foliis citri odore Turn. 197. C.
B. P. 220. *Serpillum citri odore* I. B. 3. 2. 270. *Ser-*
pillum citratum Taber. 747.

141. *Rapistrum*, wilder Senf.

Sinapi arvense praecox semine nigro
Turn. 227. *Sinapis siliquis multangulis toroso-*
turgidis rostro longioribus Lin. sp. 608. *Sinapis arven-*
sis id. *Rapistrum flore luteo, foliis incilis vel sinuatis*
C. B. P. 95. I. B. 2. 844. *Rapistrum aruorum* Lob.
icon. 198.

142. *Nasturtium aquaticum*, Brunz
fress, Wasserkress.

Sisymbrium aquaticum Turn. 226. Math. 487.
Nasturtium aquaticum supinum C. B. P. 104. *Sisym-*
brium siliquis declinatis foliis pinnatis foliolis sub-
cordatis Lin. sp. 657. *Sisymbrium, Nasturtium aqua-*
ticum id. *Sisymbrium cardamine siue Nasturtium*
aquaticum I. B. 2. 884.

143. *Barbarea*, Winterkress, Barba-
rafraut.

Sisymbrium Erucae folio glabro flore luteo
Turn. 226. *Eruca lutea latifolia siue Barbarea* C. B. P.
98. *Erysimum foliis lyratis extimo subrotundo* Lin.
sp. 660. *Erysimum, Barbarea* id. *Barbarea* I. B. 2.
868. Dod. 712.

144. Sium, Wassereppich, Froscheppich.

Sium five apium palustre foliis oblongis
Turn. 308. C. B. P. 154. Sium umbelliferum I. B. 3.
172. Sium Dod. 589.

145. Sium, Wasserpeterlein.

Sium latifolium Turn. 308. C. B. P. 154. Sium
foliis pinnatis umbella terminali Lin. sp. 251. Sium
latifolium id. Sium medium, Pastinaca palustris
Taber. 202. Sium maximum latifolium I. B. 2. 175.

146. Sonchus laevis, Haasenföhl, glattes Sonchenkraut.

Sonchus laevis laciniatus, latifolius Turn.
474. C. B. P. 124. Sonchus pedunculis tomentosus,
calycibus glabris Lin. sp. 794. Sonchus laevis id.
Sonchus minus laciniatus, mitior, five minus spi-
nosus I. B. 2. 1014. Sonchus laevis Dod. 643.

147. Terracrepola, Sonchenkraut.

Sonchus laevis angustifolius Turn. 475. C.
B. P. 124. Sonchis affinis terracrepola I. B. 2. 1018.
et Chondrillis affinis quaedam laciniata an Trinciatelyla. I. B. 2. 1021. Sonchus laevis Mathioli Lob. icon.
236. Scorzonera foliis superioribus integerrimis, in-
ferioribus lyratis Lin. sp. 792. Scorzonera Picroides id.

148. Branca ursina, Bärenflau.

Sphondylium vulgare hirsutum *Turn.* 320.
C. B. P. 157. Heracleum foliolis pinnatifidis *Lin. sp.*
 249. Heracleum, Sphondylium id. Sphondylium qui-
 busdam siue Branca ursina germanica *I. B.* 3. 2. 160.
 Sphondylium *Dod.* 307.

149. Spinacia, Spinath.

Spinacia vulgaris capsula feminis aculeata
Turn. 533. Lapathum hortense, seu Spinacia femine
 spinoso *C. B. P.* 114. Spinacia *Lin. sp.* 1027. Spina-
 cia oleracea id. Spinacia mas *I. B.* 2. 963.

150. Spinacia nobilis, edler Spinath.

Spinacia vulgaris capsula feminis non acu-
 leata. *Turn.* 533. Lapathum hortense seu Spinacia
 femine non spinoso *C. B. P.* 115. Spinacia femine
 non pungente folio maiore rotundiore *I. B.* 2. 964.

151. Spinacia sterilis, Spinathweib-
 chen.

Spinacia vulgaris sterilis *Turn.* 533. Lapa-
 thum hortense, seu spinacia sterilis *C. B. P.* 115.
 Spinacia foemina *Lugd. I. B.* 2. 963.

152. Balsamita, Frauenmünz, Ma-
 rienmünz.

Tanacetum hortense foliis et odore men-
 thae *Turn.* 461. Mentha hortenensis corymbifera *C. B.*
P.

chz

gis
3.

ium
ium
stris
75.

Or

urn.
fis,
id.
spi-

C.
18:
tel-
con.
in-
id.

P. 226. Tanacetum foliis ouatis integris ferratis *Lin. sp.* 845. Tanacetum Balsamita id. Mentha corymbifera siue costus hortensis *L. B.* 3. 144.

153. Thymus, Thymian, wälscher
römischer Quendel.

Thymus vulgaris folio tenuiōre *Turn.* 196. *C. B. P.* 219. Thymus erectus foliis reuolutis ouatis floribus verticillato - spicatis *Lin. sp.* 591. Thymus vulgaris id. Thymum vulgare rigidius folio cinereo *L. B.* 3. 2. 263.

154. Thymus durior, wälscher Quendel.

Thymus vulgaris folio latiore *Turn.* 196. *C. B. P.* 219. Thymum durius *Dod.* 276.

155. Thymus creticus, cretischer
Quendel.

Thymus capitatus, qui Dioscoridis *Turn.* 196. *C. B. P.* 219. Thymum creticum siue antiquorum *L. B.* 3. 2. 262. Thymum cephaloton *Dod.* 276.

156. Tordylium, cretischer Sefel.

Tordylium Narbonense minus *Turn.* 320. Sefeli creticum minus *C. B. P.* 161. Tordylium involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ouatis

ouatis laciniatis *Lin. sp. 239.* *Tordylium officinale*
id. *Caucalis minor pulchro femine* siue *Bellonii I. B.*
3. 2. 84. *Seseli creticum Dod. 314.*

157. *Tussilago, Husflattich.*

Tussilago vulgaris Turn. 487. C. B. P. 197.
Tussilago scapo imbricato unifloro foliis subcordatis
angulatis denticulatis Lin. sp. 865. *Tussilago farfa-*
ra id. *Tussilago I. B. 3. 563.* *Bechium* siue *farfara*
Dod. 596.

158. *Valerianella, Rüsselsalath.*

Valerianella aruensis praecox humilis se-
mine compresso Turn. 132. *Valeriana campestris*
inodora maior. C. B. P. 165. *Locusta herba I. B. 3.*
323. *Valeriana caule dichotomo foliis lanceolatis*
integris fructu simplici Lin. sp. 33. *Valeriana oli-*
toria id.

159. *Beccabunga, Bachbungen, Was-*
serbungen.

Veronica aquatica maior folio subrotundo
Turn. 145. *Veronica racemis lateralibus, foliis oua-*
tis, planis caule repente Lin. sp. 12. *Veronica Bec-*
cabunga id. *Anagallis aquatica maior folio subrotun-*
do C. B. P. 252. *Berula* seu *Anagallis aquatica*
Taber. 1094. *Anagallis aquatica folio rotundiore*
maior. I. B. 3. 791.

160. Beccabunga minor, kleine Bach-
bungen.

Veronica aquatica minor folio subrotundo
Turn. 145. Anagallis aquatica minor folio subrotundo
C. B. P. 252. Anagallis aquatica flore caeruleo folio
rotundiore minor. *I. B.* 3. 790.

161. Vrtica, Brennessel, große ge-
meine Nessel.

Vrtica vrens maxima *Turn.* 534. *C. B. P.* 232.
Vrtica foliis oppositis cordatis, racemis geminis *Lin.*
sp. 984. Vrtica dioica id. Vrtica vulgaris maior *I. B.*
3. 445. Vrtica vrens altera *Dod.* 151.

162. Zacintha, Warzenkraut.

Zacintha siue cichorium verrucarium
Turn. 476. *Math.* 505. Chondrilla verrucaria, foliis
Cichorii viridibus *C. B. P.* 130. Lapsana calycibus
fructus torulosis depressis obtusis sessilibus *Lin. sp.*
811. Lapsana, Zacintha id. Cichorium verrucosum
siue Zacintha Hieraciis adnumerandum *I. B.* 2. 1013.



Dritter




Dritter Abschnitt.

Von den Früchten.

Die Frucht ist im botanischen Verstande jener Theil der Pflanze, der nach der Blüthe, und Befruchtung entsteht. Diese Früchte sind entweder selbst der Saamen oder sie enthalten ihn doch, und dienen also zur Fortpflanzung des nämlichen Geschlechtes. Mehrer Deutlichkeit willen habe ich diese Früchten in das Obst (fructus horaeos) in die Hülsenfrüchten (legumina) Feldfrüchten (cerealialia) in die Nüsse, und in eben so viele Absätze eingetheilt.

Erster



Erster Absatz.

De fructibus Horaeis, von dem Obst.

Unter diesem Namen begreife ich jene saftige Früchte, die sich in die Länge nicht grün erhalten lassen,

1. Amygdalus, süße Mandeln.

Amygdalus sativa fructu maiori *Turn.* 627.
 C. B. P. 441. Amygdalus foliis petiolatis serraturis infimis glandulosis *Lin. sp.* 473. Amygdalus communis *id.* Amygdalus dulcis *L. B.* 1. 174.
 Amygdalus *Taber.* 1410.

2. Amygdalus, kleine süße Mandeln.

Amygdalus sativa fructu minori *Turn.* 627.
 C. B. P. 441.

3. Amygdalus mollior, Mandeln mit weicher Schalen.

Amygdalus dulcis putamine molliore *Turn.* 627. C. B. P. 442.

4. Ananas, brasilianische Distel mit
Alloebläthern.

Ananas aculeatus fructu ovato carne al-
bida *Turn.* 653. *Carduus Brasilianus* foliis Alöes
C. B. P. 334. *Bromella* foliis ciliato-spinosis mucro-
natis spica comosa *Lin. sp.* 285. *Bromella*, Ananas
id. Ananas acoftae *L. B.* 3. 93. Nana fructus siue Ya-
yama *Lugd.* 1481.

5. Ananas fructu pyramidato, pyra-
midenförmige Ananas.

Ananas aculeatus fructu pyramidato car-
ne aurea *Turn.* 653.

6. Citrullus, Citrullen, angurien.

Anguria citrullus dicta *Turn.* 106. *C. B. P.*
312. *Cucurbita* foliis multipartitis *Lin. sp.* 1010. *Cu-*
curbita, citrullus id. *Citrullus* folio colocynthidis
secto semine nigro, quibusdam anguria *L. B.* 2. 235.
Anguria, *Cucumis*, citrullus *Dod.* 664.

7. Arbutus, Erdbeerenbaum.

Arbutus folio ferrato, *Turn.* 598. *C. B. P.*
460. *Arbutus* caule erecto foliis glabris, ferratis,
baccis polyspermis *Lin. sp.* 395. *Arbutus uneda* id.
Arbutus comarus *Theophrasti* *L. B.* 1. 83. *Arbutus*
Dod. 804.

8. Adrachne, Hagapfelbaum mit ungeferbten Blättern.

Arbutus folio non ferrato C. B. P. 466. Adrachne Theophrasti Clus. Hist. 48.

9. Armeniaca, Marillen, Aprisosen.

Armeniaca fructu maiori, nucleo amaro: Turn. 623. Mala Armeniaca maiora C. B. P. 442. Prunus floribus sessilibus, foliis subcordatis Lin. sp. 474. Prunus Armeniaca id. Armeniaca mala maiora I. B. I. 167.

10. Armeniaca minora, Rebmslelein.

Armeniaca mala minora Turn. 624. I. B. I. 67. Malus Armeniaca minor C. B. P. 442. Armeniaca minora Cam. Epet. 147.

11. Aurantium, Pomeranzenbaum.

Aurantium dulci medulla vulgare. Turn. 620. Ferr. Hesp. 377. Malus aurantia Dod. 792.

12. Berberis, Sauerdorn, Berberis.

Berberis Dumetorum Turn. 614. C. B. P. 454. Berberis pedunculis racemosis Lin. sp. 330. Berberis vulgaris id. Berberis vulgo, quae et oxyacantha putata I. B. I. 52. Spina acida siue oxyacantha Dod. 750.

13. Brassica cauliflora, Blumenköhl,
Caulsior.

Brassica cauliflora *Turn.* 219. C. B. P. III.
Brassica Botrytis *Lin. sp.* 667. Brassica multiflora I.
B. 2. 828. Brassica florida Botrytis *Lob. icon.* 245.

14. Capparis. Kappern.

Capparis spinosa fructu minore folio ro-
tundo *Turn.* 261. C. B. P. 480. Capparis aculeata
Lin. sp. 503. Capparis spinosa id. I. B. 2. 63. Cap-
paris retuso folio *Lob. icon.* 635.

15. Carduus Eriocephalus, wöllichte
Distel.

Carduus capite rotundo tomentoso *Turn.*
441. C. B. P. 382. Carduus capite tomentoso I. B.
3. 57. Carduus eriocephalus. *Dod.* 723. Carduus foliis
fessilibus bifariam pinnatifidis laciniis alternis erectis,
calycibus globosis villosis *Lin. sp.* 823. Carduus erio-
phorus id.

16. Cerasa acida, Amarellen.

Cerasus sativa fructu rotundo rubro et
acido *Turn.* 625. Cerasa sativa rotunda rubra et
acida, quae nostris Cerasa sativa C. B. P. 449. Cera-
sa acida *Taber.* 1399. Prunus pedunculis simplicibus
foliis ovato-lanceolatis conduplicatis *Lin. sp.* 474.
Prunus caproniana id.

17. *Cerasus nigra*, schwarzer Kir-
schenbaum.

*Cerasus maior ac sylvestris fructu sub-
dulci, nigro colore inficiente Turn. 626. C.
B. P. 450. Cerasus sylvestris fructu nigro I. B. 1. 220.
Cerasa nigra Taber. 1400.*

18. *Cerasa Hispanica*, spanische Kir-
schen.

*Cerasus fatiua fructu maiori Turn. 625.
Cerasa fatiua maiora C. B. P. 449. Cerasa acida, ru-
bella I. B. 1. 221. Cerasa Hispanica Taber. 1399.*

19. *Cerasa duracena*, Bundkirschen.

*Cerasus maior fructu magno cordato
Turn. 626. Cerasa crassa carne dura C. B. P. 450. Ce-
rasa duracena oblonga I. B. 2. 221. Cerasia Pliniana
Taber. 1399.*

20. *Cerasa alba*, weiße Kirschen.

*Cerasus fructu albo dulci Turn. 262. Cerasa
alba dulcia C. B. P. 450. Cerasia dulcia Trag. 1028.*

21. *Cerasa aquea*, Wasserkirschen.

*Cerasus fructu aquoso Turn. 626. Cerasa
carne tenera et aquosa C. B. P. 450. Cerasia aquea
Taber. 1400.*

22. Cerasa acida, Weichseln.

Cerasus fructu acido ferotino succi sanguinei *Turn.* 627. Cerasa acidissima sanguineo succo *C. B. P.* 450. Cerasa acida nigricantia solidiora tardius maturefcentia *I. B. 1.* 221. Cerasorum primum genus *Tragi* 1027.

23. Cinara, Arttschock.

Cinara hortensis foliis non aculeatis *Turn.* 442. *C. B. P.* 383. Carduus siue scolymus fatuus non spinosus *I. B. 3.* 48. Cinara *Dod.* 724.

24. Cinara aculeata, stehender Gartenarttschock.

Cinara hortensis aculeata *Turn.* 442. *C. B. P.* 383. Carduus siue scolymus fatuus *I.* spinosus *I. B. 3.* 48.

25. Cinara fyluestris, wilder Arttschock.

Cinara fyluestris latifolia *Turn.* 442. *C. B. P.* 384. Cinara foliis subspinosis pinnatis indivisis, que, calycinis squamis ouatis *Lin. sp.* 827. Cinara, scolymus id. Carduus scolymus fyluestris *I. B. 3.* 51. Scolymus fyluestris chamaeleonta *Monspeliensium Lob. icon.* 6.

26. *Costus nigra*, wilde kretische
Artischock.

Cinara sylvestris cretica Turn. 443. C. B. P.
384. *Agriocinara di candia* Pon. Bald. Ital. 108.

27. *Citreum*, Citronenbaum.

Citreum vulgare Turn. 621. *Malus medica*
C. B. P. 435. *Citrus petiolis linearibus* Lin. sp. 782.
Citrus Medica id. *Malum citreum vulgare* Ferr.
Hesp. 61.

28. *Cornus hortensis*, Cornelbaum,
Cornelstufirschen.

Cornus hortensis Mas Turn. 641. C. B. P.
447. *Cornus sativa* seu *domestica* L. B. 1. 210. *Cornus*
Clus. Hist. 12. *Cornus arborea umbellis involuorum*
aequantibus Lin. sp. 117. *Cornus mas* id.

29. *Cornus fructu albo*, weiße Cor-
nelstufirschen.

Cornus hortensis mas fructu albo Turn.
641. C. B. P. 447.

30. *Cornus fructu rubro*, rothe Cor-
nelstufirschen.

Cornus hortensis mas fructu saturatius
rubente cum officulo crassiore et brevior
Turn. 641. C. B. P. 447.

31. Sorbus torminalis, Eichenbaum,
wilder Sperberbaum.

Crataegus folio laciniato *Turn.* 633. Mespilus apii folio syluestris non spinosa siue sorbus Torminalis *C. B. P.* 454. Crataegus foliis cordatis septangulis, lobis infimis diuaticatis *Lin. sp.* 476. Crataegus Torminalis id. Sorbus Torminalis et Crataegus Theophrasti *I. B. 1.* 63. Sorbus torminalis *Dod.* 803.

32. Sorbus domestica, Arlsbeern.

Crataegus folio subrotundo ferrato, subtus incano *Turn.* 633. Alni effigie lanato folio maior *C. B. P.* 452. Crataegus foliis ouatis inaequaliter ferratis subtus tomentosis *Lin. sp.* 475. Crataegus, Aria id. Sorbus alpina *I. B. 1.* 65. Aria *Lugd.* 202.

33. Cucumis, Cucumern.

Cucumis satiuus vulgaris maturo fructu subluteo *Turn.* 104. *C. B. P.* 310. Cucumis foliorum angulis rectis pomis oblongis scabris *Lin. sp.* 1012. cucumis satiuus id. Cucumis vulgaris viridis *I. B. 2.* 245. Cucumis vulgaris *Dod.* 662.

34. Cucumis albus, weiße Cucumern.

Cucumis satiuus vulgaris maturo fructu albo *Turn.* 104. *C. B. P.* 310. Cucumis vulgaris albus *I. B. 2.* 245.

35. Cucumis aegyptius, ägyptische
Cucumern.

Cucumis aegyptius rotundifolius *Turn.* 104.
C. B. P. 310. Cucumis aegyptius chate *L. B.* 2. 248.

36. Cucurbita, großer plattrunder
Kürbis mit weißen Blumen.

Cucurbita latior folio molli flore albo
Turn. 107. *L. B.* 2. 215. Cucurbita maior sessilis flore
albo *C. B. P.* 312. Cucurbita latior *Dod.* 669.

37. Cucurbita longa, langer, oder
Zrompeterkürbis.

Cucurbita longa folio molli flore albo
Turn. 107. *L. B.* 2. 214. Cucurbita oblonga flore albo,
folio molli *C. B. P.* 313. Cucurbita foliis subangulatis
tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis
Lin. sp. 1010. Cucurbita lagenaria id. Cucurbita
longior *Dod.* 669.

38. Sagou, Sago.

Cycas frondibus pinnatis circinalibus fo-
liolis planis *Lin. sp.* 1188. Cycas circinalis id.
Palma indica caudice in annulos protuberante di-
stineto *Ray. Hist.* 1630.

39. Cydonia, Bierenquitten.

Cydonia fructu oblongo laeviori *Turn.* 632. Mala cotonea maior *C. B. P.* 434. Cotonea malus *I. B.* 1. 27. Malus cydonia fructu oblongo, et laeviori *H. R. Par.*

40. Cydonia minora, Nespelquitten.

Cydonia fructu breuiore et rotundiore *Turn.* 633. Mala cotonea minora *C. B. P.* 434. Malus cydonia fructu breuiore et rotundiore *H. R. Par.* Cydonia minora *Ray. Hist.* 1453.

41. Erica Lusitanica, portugiesische Ringelbeer.

Empetrum lusitanicum fructu albo *Turn.* 579. Erica erecta baccis candidis *C. B. P.* 486. *Empetrum erectum* *Lin. sp.* 1022. *Empetrum album* id. Erica baccifera lusitanica *I. B.* 1. 528. Erica coris folio *Clus. Hist.* 45.

42. Carica, Feigen.

Ficus foliis palmatis *Lin. sp.* 1059. *Ficus, Carica* id. *Ficus communis* *C. B. P.* 457.

43. Fragaria, Erdbeern.

Fragaria vulgaris *Turn.* 295. *C. B. P.* 326. *Fragaria flagellis reptans* *Lin. sp.* 494. *Fragaria vesca* id. E 5

id. *Fragaria ferens fraga rubra* I. B. 2. 394. *Fragaria et fraga* Dod. 672.

44. *Fragaria sativa*, große Erdbeern.

Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine Turn. 296. C. B. P. 327. *Fraga fructu magno* Eyll.

45. *Fragaria fructu albo*, weiße Erdbeern.

Fragaria fructu albo Turn. 296. C. B. P. 326. *Fragaria ferens fraga alba* I. B. 2. 394. *Fragum album* Taber. 346.

46. *Ribes rubrum*, rothe Johannes-
träubchen.

Grossularia multiplici acino siue non spinosa hortensis rubra, siue *Ribes offic.* Turn. 639. C. B. P. 435. *Ribes inerme*, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis *Lin.sp.* 200. *Ribes rubrum* id. *Ribes vulgaris acidus ruber* I. B. 2. 97. *Ribesium fructu rubro* Dod. 749.

47. *Ribes albus*, weiße Johannes-
träubchen.

Grossularia hortensis fructu margaritis simili Turn. 640. C. B. P. 455. *Ribes vulgaris acidus albus* baccas ferens I. B. 2. 98. *Ribes vulgaris albo fructu* Clus. Hist. 120.

48. *Vua crispa*, *Stachelbeer*.

Grossularia simplicis acino vel spinosa sylvestris *Turn.* 639. *C. B. P.* 455. *Ribes racemis aculeatis, baccis glabris petioli bractea monophylla* *Lin. sp.* 201. *Ribes, Vua crispa id. Vua crispa* *Dod.* 748. *siue Grossularia I. B. r.* 47. *Vua crispa* *Dod.* 748.

49. *Vua crispa maior*, *große Stachelbeer*.

Grossularia spinosa sativa *Turn.* 639. *C. B. P.* 445. *Grossularia maiore fructu* *Clus. Hist.* 120.

50. *Limon*, *Limonien*.

Limon vulgaris *Turn.* 621. *Citrus petiolis linearibus* *Lin. sp.* 782. *Citrus, Limon id. Malus Limonia acida* *C. B. P.* 436. *Limonia malus I. B. r.* 96.

51. *Lycopersicon*, *Goldapfel*, *Liebsapfel*.

Lycopersicon *Turn.* 150. *Galenus Aug.* 217. *Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.* *C. B. P.* 167. *Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisiss racemis simplicibus* *Lin. sp.* 183. *Solanum Lycopersicon id. Mala aurea odore foetido quibusdam Lycopersicon I. B. 3.* 620. *Aurea mala* *Dod.* 458.

52. Mala aethiopica, äthiopische Gold-
äpfel, Liebsäpfel.

Lycopersicum fructu friato duro Turn.
150. *Solanum pomiferum fructu rotundo friato duro*
C. B. P. 167. I. B. 3. 620. Mala aethiopica. Dod. 459.

53. Mala praecocia, Paradeisäpfel.

Malus pumila, quae potius frutex, quam
arbor fructu candido *Turn. 634. C. B. P. 433.*
Poma Paradisiaca Ruell. de Nat. Stirp. 251. Poma seu
Mala praecocia Taber. 1415.

54. Mala curtispindula, Äpfel mit
kurzem Stiele.

Malus fatina fructu pediculo ferme carente
Turn. 634. Mala curtispindula dicta I. B. I. 27. Poma
capendua Ruell. de Nat. Stirp. 251. Mala cestiana
quibusdam Lugd. 286.

55. *Malus domestica*, gemeiner Äpfel-
baum.

Malus domestica vulgaris Inst. de Arbor. 2.
Pomus siue malus C. B. P. 434. Malus I. B. I. I. I.

56. Mala Borsdorffiana, Borsdorfer-
äpfel.

Malus Borsdorffiana I. B. I. I. 5. Pyrus foliis
ferratis, pomis basi concavis Lin. sp. 479. Pyrus
Malus id,

57. Poma Renetica, graue Renetten.

Malus fatiua fructu subrotundo e viridi ferrugineo *Turn.* 635.

58. Poma Renetica alba, weiße Renetten.

Malus fatiua fructu subrotundo e viridi pallescente acido - dulci *Turn.* 634. Mala Praefomila C. B. P. 433. Poma Renetia *Car. Steph. Praed. Rustic.* 147.

59. Malus fyluestris, wilber Apfelbaum, Holzapfelbaum.

Malus fyluestris acido fructu albo *Turn.* 634. Mala fylueftria minora alba C. B. P. 433. Malus fylueftris minor *Taber.* 1420.

60. Poma Rambura, große Frühäpfel.

Malus praegrans praecox tenerrima *Turn.* 634. Poma Rambura *Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

61. Poma Passipoma, St. Johannesäpfel.

Malus fatiua fructu turbinato tenero fugaci *Turn.* 635. Poma Passipoma *Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

62. Mala apiola, Eppichäpfel.

Malus fatiua fructu splendide purpureo
Turn. 635. Malus sapido fructu friis rubris picto
H. R. Par. Mala apiola, et Milerosa *Math.*

63. Poma fridula, große rothe Schlotteräpfel, Caluille d'autome.

Malus fatiua fructu magno intenso rubente
 Viola odorata *Turn.* 635. Erythromelon magnum
Parisiacum. *L. B.* 1. 14.

64. Poma castinia, Castantenäpfel.

Malus fatiua fructu oblongo duro castanae
 sapore *Turn.* 635. Poma castinia *Ruel. de Nat. Stirp.* 252.

65. Pomum Anisi, Anisäpfel, Pome d'Anis.

Malus fatiua fructu oblongo e cinereo
 ferrugineo sacharato, anisi odore *Turn.* 635.

66. Melo, Melone.

Melo vulgaris *Turn.* 104. *C. B. P.* 310. Cucumis
 foliorum angulis rotundatis pomis torulosis
Lin. sp. 1011. Cucumis, Melo id. Melones *L. B.* 2.
 242. Melo siue Melopepo vulgo, Cucumis Galeni
Dod. 663.

67. Melo Sacharinus, Zuckermelone.

Melo rotundus parvus *Turn.* 104. *C. B. P.*
211. Melo Moschatellinus rotundus parvus et pyri-
formis *I. B.* 2. 244. Melo Sacharinus *Taber.* 856.

68. Melo reticulatus, Netzmelone.

Melo reticulatus *Turn.* 105. *I. B.* 2. 244.

69. Melocactus, Melonendistel.

Melocactus Indiae occidentalis *Turn.* 653.
C. B. P. 384. Cactus subrotundus quatuordecim - an-
gularis *Lin. sp.* 466. Cactus, Melocactus id. Echino-
melocactus *I. B.* 3. 93. Melocardus *Taber.* 1081.

70. Melongena, Tollapfel.

Melongena fructu oblongo violaceo *Turn.*
151. Solanum pomiferum fructu oblongo *C. B. P.* 167.
Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomen-
tosis integris calycibus spinosis *Lin. sp.* 186. Sola-
num Melongena id. Mala insana *Dod.* 458.

71. Melongena incurua, gekrümmter
Tollapfel.

Melongena fructu incuruo *Turn.* 152. Sola-
num pomiferum fructu incuruo *C. B. P.* 167. *I. B.* 3.
619. Melantzana Arabum, Melongena *Lugd. app.* 23.

72. Melongena rotunda, runder Zolli
apfel.

Melongena fractu rotundo *Turn.* 151. Solanum pomiferum fructu instar Mali rotundo *C. B. P.* 617. Solanum pomiferum fructu rotundo *L. B.* 3. 618.

73. Melopepo, Schildkürbis.

Melopepo clypeiformis *Turn.* 106. *C. B. P.* 312. Cucurbita foliis lobatis caule erecto pomis depresso - nodosis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita, Melopepo id. Cucurbita clypeiformis siue siciliana, Melopepo latus a non nullis vocata. *L. B.* 2. 224. Melopepo clypeatus *Taber.* 856.

74. Mespilus, Mespelbaum.

Mespilus germanica folio Laurino non ferrato siue Mespilus syluestris *Turn.* 641. *C. B. P.* 453. Mespilus inermis foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis *Lin. sp.* 478. Mespilus germanica id. Mespilus vulgaris *L. B.* 1. 69. Mespilus *Dod.* 801.

75. Mespilus domestica, zahmer Mespelbaum.

Mespilus folio Laurino maior *Turn.* 641. *C. B. P.* 453. Mespilus Domestica *Lob. icon.* 166.

76. Mespilus aronia, wälsche Mespeln.

Mespilus apii folio laciniato *Turn.* 641. *C. B. P.* 453. Mespilus aronia veterum *I. B.* 167. Mespilus aronia *Dod.* 801.

77. Oxyacantha, Hagendorn.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa siue oxyacantha *Turn.* 642. *C. B. P.* 454. Crataegus foliis obtusis bitrifidis, ferratis *Lin. sp.* 477. Crataegus, Oxyacantha id. Oxyacantha vulgaris siue spinus albus *I. B.* 1. 49. Oxyacanthus siue spina acuta *Dod.* 751.

78. Morus, schwarzer Maulbeerbaum.

Morus fructu nigro *Turn.* 589. *C. B. P.* 459. Morus foliis cordatis scabris *Lin. sp.* 986. Morus nigra id. Morus nigra *I. B.* 1. 118. Morus *Dod.* 810.

79. Musa, Musenbaum.

Musa spadice nutante *Lin. sp.* 1043. Musa Paradisiaca id. Musa *Taber.* 1175. Musa arbor *I. B.* 1. 148. Palma humilis longis latisque foliis *C. B. P.* 507.

80. Oliua oblonga, kleine länglichte Oliven.

Olea fructu oblongo minori *Turn.* 599. Oliuae minores et genuenses, et ex Prouincia *C. B. P.* 472. Oliua minor oblonga *Bot. Monsp.*

coll.

So-
B. P.
618.

B. P.
de-
pepo
pepo
pepo

non
i. C.
inte-
natis
vul-

nes

i. C.

81. Oliuolae, kleine runde Oliven.

Olea fructu minore et rotundiore *Turn.* 599. Olivae minores rotundiores C. B. P. 472. Oliuolae *Caesalp.* 73.

82. Oliua, Delbaum, großer Olivensbaum.

Olea fructu maximo *Turn.* 599. Oliuae maximae hispanicae C. B. P. 472. Oliua crassior circa Hispalim nascens *Clus. Hist.* 25. Olea foliis lanceolatis *Lin. sp.* 8. Olea Europea id.

83. Opuntia, indianischer Feigenbaum.

Opuntia vulgo herbariorum *Turn.* 239. I. B. I. 154. Ficus indica folio spinoso fructu maiore C. B. P. 458. Cactus articulato-prolifer, articulis ova-
tis spinis setaceis *Lin. sp.* 468. Cactus opuntia id.

84. Opuntia folio oblongo, indianischer Feigenbaum mit länglichen Blättern.

Opuntia folio oblongo media *Turn.* 239. Ficus indica folio oblongo media *H. R. Par.*

85. Opuntia spinosa, stachelichter indianischer Feigenbaum.

Opuntia maior validissimis spinis munita *Turn.* 239. Ficus indica seu Opuntia maior folio spinis

Spinis longissimis et validissimis armato *Breyn.*
Prod. 2. 35.

86. *Opuntia minor*, fleiner indianischer Feigenbaum.

Opuntia folio minori, rotundiori et compressiori *Turn. 239.* *Ficus indica* seu *Opuntia folio minori rotundiori et compressiori H. L. Bat.*

87. *Opuntia maxima*, größter indianischer Feigenbaum.

Opuntia maxima folio spinoso, latissimo et longissimo *Turn. 240.* *Ficus indica* seu *Opuntia maxima folio spinoso latissimo et longissimo H. L. Bat.*

88. *Opuntia folio angusto*, indianischer Feigenbaum mit schmalen Blättern.

Opuntia folio spinoso, longissimo et angusto *Turn. 240. H. L. Bat.*

89. *Opuntia minima*, kleinster indianischer Feigenbaum.

Opuntia minima folio subrotundo Turn. 240. *Ficus indica minima folio subrotundo H. R. Par.*

90. Oxycoccus, Sichtkraut, Moß-
beeren.

Oxycoccus siue vaccinia palustris *Turn.* 655. *I. B. 1. 527.* Vitis idaea palustris *C. B. P. 471.* Vaccinium foliis integerrimis reuolutis ouatis caulibus repentibus filiformibus nudis *Lin. sp. 351.* Vaccinium, Oxycoccus id. Vaccinia palustris *Dod. 770.*

91. Pepo, großer runder Kürbis mit
gelben Blumen, und rauhen
Blättern.

Pepo vulgaris *Turn. 105.* Cucurbita maior rotunda flore luteo, folio aspero *C. B. P. 312.* Cucurbita foliis lobatis pomis laeuius *Lin. sp. 1010.* Cucurbita, Pepo id. Cucurbita foliis asperis siue Zuccha flore luteo *I. B. 2. 218.*

92. Cucurbita pyriformis, Birnkürbis.

Pepo fructu paruo pyriformi *Turn. 105.* Cucurbita aspera pyriformis parua alba *I. B. 2. 223.*

93. Pepo oblongus, länglichte Psebe.

Pepo oblongus *Turn. 105.* *C. B. P. 311.* Pepo maior oblongus *Dod. 665.*

94. Persica, gemeiner Pfersich.

Persica molli carne et vulgaris, viridis et alba *Turn. 624.* *C. B. P. 440.* Amygdalus toliorum

rum ferraturis omnibus acutis *Lin. sp. 472.* Amygdalus Perfica id. Malus Perfica *J. B. 1. 157. Dod. 796.*

95. Perfica rubra, rother Pfersich.

Perfica succo quasi sanguineo *Turn. 624. C. B. P. 440.* Perfica rubra *Taber. 1408.*

96. Perfica cydoniaria, Quittenpersich.

Perfica dura, carne buxea *Turn. 624. C. B. P. 440.* Perfica Cydonaria *Taber. 1408.*

97. Perfica praecocia, Früh- oder Johannespersich.

Perfica aestiva, armeniacis similia siue Perfica sancti Iohannis *Turn. 624. C. B. P. 440.* Perfica praecocia *Taber. 1408.*

98. Perfica iuglandina, Nußpersich, glatter Pfersich.

Perfica iuglandina *Elsholtz.* Nuciperfica *C. B. P. 440.*

99. Duracina, harte oder Herzpfersich.

Perfica dura carne candida aliquando ex albo subrubente *C. B. P. 440.* Duracina alba *Taber. 1410.*

100. *Perfica* regia, später *Pfersich*.

Perfica fructu magno globoso nigricante
ferotino *Turn.* 625.

101. *Perfica* 'Magdalena', *Magdale-*
nepfersich.

Perfica fructu globoso compresso rubro,
carne rubente *Turn.* 625.

102. *Perfica* amygdalina, *Mandels-*
persich.

Perfica amygdaloides *C. B. P.* 440. *Perfica*
amygdalina *Elsholtz*,

103. *Dactylus*, *Dattelbaum*, *Datteln*.

Phoenix frondibus pinnatis, foliis com-
plicatis *Lin. sp.* 1188. *Phoenix* *Dactylifera* id.,
Palma *Dactylifera* maior vulgaris *Lonst.* *Palma* maior
C. B. P. 506.

104. *Pruna* Damascena, *Damascener*
Pflaumen.

Prunus fructu magno dulci, atro-caeruleo
Turn. 622. *Pruna* magna dulcia atro-caerulea *C. B.*
P. 443. damascena *Lin. sp.* 475. *Mat. Med. Lin.*
232. *Tragi.* 1018. *Lugd.* 314.

105.

105. Pruna Hungarica, ungarische
Pflaumen.

Prunus fructu magno crasso subacido *Turn.*
622. Pruna magna crassa subacida *C. B. P.* 443. Pru-
na Hungarica *Lin. sp.* 475. Pruna Hungarica, prae-
stantissima, Damascena forte *Gesneri.*

106. Pruna Brignola, Brigniolen.

Prunus Brignoniensis fructu suavissimo
Turn. 623. Pruna ex flavo rufescentia mixti saporis
gratissima *C. B. P.* 443. Pruna Brignola *Lin. sp.* 475.

107. Acacia, Schlehendorn.

Prunus sylvestris *Turn.* 622. *C. B. P.* 444. *L.*
B. r. 193. prunus spinosa, foliis lanceolatis *Lin. sp.*
475. Prunus spinosa id.

108. Pruna rubicunda maxima, Apris-
cosenpflaumen.

Prunus fructu maximo; rotundo flavo et
dulci *Turn.* 622. Pruna rotunda flava, dulcia mali
magnitudine *C. B. P.* 443.

109. Pruna Mirabilia, Mirabellen.

Prunus fructu paruo ex viridi flavescente
Turn. 623. Pruna parua ex viridi flavescentia *C.*
B. P. 443.

110. Pruna Damascena nostratia, kleine
Damascenerpflaumen.

Prunus fructu paruo dulci atro-caeruleo
Turn. 622. Pruna parua dulcia atro-caeruleo *C. B.*
P. 443.

111. Pruna S. Catharinae, gelbe
Spilling.

Prunus fructu cerei coloris *Turn.* 622. Pru-
na coloris cerae ex candido in luteum pallescentis
C. B. P. 443. Pruna cerea siue cereola *Taber.* 1404.

112. Malus granata, Granatapfelbaum.

Punica, quae malum granatum fert *Turn.*
636. *Caesalp.* 141. Malus punica fatiua *C. B. P.* 438.
Punica *Lin.* sp. 472. Punica granatum id. Malus
punica *L. B. 1.* 76. Malus granata siue Punica
Taber. 1444.

113. Punica fructu dulci, süßer Gra-
natapfelbaum.

Punica fructu dulci *Turn.* 646. Malus punica
fatiua fructu dulci *C. B. P.* 438.

114. Pyra Bergamotta, Bergamot-
tenbirn.

Pyrus fatiua fructu autumnali sessili sac-
charato, odorato e viridi flavescente in ore
li.

liquefcente *Turn.* 629. Pira Bergamotta Gallis
I. B. 1. 45. Pira falerna Plinii *Lugd.* 306.

115. Pyra Pompeiana, Winterbonz
chretien.

Pyrus sativa fructu brumali magno pyra-
midato e flavo non nihil rubente *Turn.* 630.
Pira boni Christiani *I. B.* 1. 52. Pira Pompeiana cog-
nomine mammosa Plinii *Lugd.* 306.

116. *Pyrus sativa* fructu aestivo, Som-
merbonchretien.

Pyrus sativa fructu aestivo oblongo mag-
no partim rubro, partim albido odorato
Turn. 629.

117. Pyra Moschatellina, Musca-
tellerbirn.

Pyrus sativa fructu aestivo partim sature
rubente, partim flavescente moschato *Turn.*
628. Pira Iesu seu Moschatellina rubra. *I. B.* 144.
Pira fauonia rubra *Lugd.* 306.

118. *Pyrus sylvestris*, wilder Birn-
baum.

Pyrus sylvestris *Turn.* 632. *C. B. P.* 439. *Py-*
rus foliis ferratis, foliis basi productis *Lin. sp.* 479.
F 5 Py-

eine

leo
C. B.

elbe

Pru-
entis
404.

mt.

urn.
438.
alus
nica

ra:

nica

ot:

ac-
ore

Pyrus Pyrafter id. *Piraster* seu *Pirus syluestris* *L. B.*
 57. *Pyra syluestris* *Taber.* 1425.

119. *Pyra Ioannina*, *Johannesbirn*.

Pyrus sativa fructu aestiuo paruo racemo-
 so odoratissimo *Turn.* 628. *Pyra superba parua*
 sed ocyffima *Plinio* *Lugd. Hist.* 306.

120. *Pyra liquefcentia*, *Schmalzbirn*.

Pyrus sativa fructu autumnali suauiffimo
 in ore liquefcente *Turn.* 629. *Pyra instar adipis*
 aut liquaminis in ore liquefcentia *L. B.* 1. 40.

121. *Cynosbatos*, *wilde Rosen*, *Heck-*
rosen.

Rosa syluestris vulgaris flore odorato in-
 carnato *Turn.* 638. *C. B. P.* 483. *Rosa caule acu-*
leato, petiolis inermibus. calycibus femipinnatis
Lin. sp. 491. *Rosa canina* id. *Rosa syluestris alba*
cum rubore, folio glabro. *L. B.* 2. 43. *Rosa sylue-*
stris *Taber.* 1495.

122. *Rubus fructu caesio*, *lichtblaue*
Brombeer.

Rubus repens fructu caesio *Turn.* 614. *C.*
B. P. 479. *Rubus foliis ternatis nudis caule aculeato*
Lin. sp. 493. *Rubus caesius* id. *Rubus minor* *Dod.*
 742.

123. Chamaerubus, Schaubeer, Bocks²
beer.

Rubus alpinus humilis *Turn.* 615. *I. B.* 3. 2.
61. Rubus foliis ternatis nudis flagellis reptantibus
herbaceis *Lin. sp.* 494. Rubus saxatilis id. Chamae-
rubus saxatilis *C. B. P.* 479. Rubus saxatilis alpi-
nus *Clus. Hist.* 118.

124. Rubus, Brombeerstaude.

Rubus vulgaris siue Rubus fructu nigro
Turn. 614. *C. B. P.* 479. Rubus foliis quinato - di-
gitatis ternatisque caule petiolisque aculeatis *Lin.*
sp. 493. Rubus fruticosus id. Rubus maior fructu
nigro *I. B.* 2. 57. Rubus *Dod.* 742.

125. Chamaemorus, norwegische
Brombeer.

Rubus palustris humilis *Turn.* 615. Rubus fo-
liis simplicibus lobatis caule unifloro *Lin. sp.* 494.
Rubus Chamaemorus id. Chamaerubus foliis Ribes,
anglica *C. B. P.* 480. Chamaemorus *Clus. Hist.* 118.

126. Rubus idaeus albus, weiße
Himbeer.

Rubus idaeus fructu albo *Turn.* 614. *C. B.*
P. 479. Rubus idaeus spinosus fructu albo *I. B.* 2.
59. Rubus idaeus albo fructu *Clus. Hist.* 117.

127. *Rubus idaeus*, Himbeer.

Rubus idaeus spinosus Turn. 614. C. B. P. 479. *Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato petiolis canaliculatis* Lin. sp. 492. *Rubus idaeus id.* *Rubus idaeus spinosus fructu rubro* I. B. 59. *Rubus idaeus* Dod. 743.

128. *Sambucus*, Holderstaude.

Sambucus fructu in umbella nigro Turn. 606. C. B. P. 456. *Sambucus cymis quinquepartitis caule arboreo* Lin. sp. 269. *Sambucus nigra id.* *Sambucus vulgaris* I. B. 1. 544. *Sambucus* Dod. 845.

129. *Siliqua dulcis*, Johannesbrod.

Siliqua edulis Turn. 578. C. B. P. 402. *Ceratonion* Lin. sp. 1026. *Ceratonion siliqua id.* *Siliquae arbor sine ceratia* I. B. 1. 413. *Ceratonion* Dod. 787.

130. *Sorbus*, Sperberbaum.

Sorbus sativa Turn. 633. C. B. P. 415. *Sorbus foliis pinnatis subtus tomentosis* Lin. sp. 477. *Sorbus domestica id.* *Sorbus* I. B. 1. 59. Dod. 803.

131. *Viburnum*, kleiner Mehlbaum.

Viburnum Turn. 607. Math. 217. *Viburnum foliis cordatis ferratis venosis subtus tomentosis* Lin. sp. 268. *Viburnum Lantana id.* *Lantana vulgaria* I. B. 1. 557.

132. *Vitis*, Weinstock, Rebenstock.

Vitis: foliis lobatis sinuatis nudis *Lin. sp.*
202. *Vitis* vinifera id. *C. B. P.* 299. *I. B.* 2. 67.

133. *Passulæ* minores, kleine Rosinen.

Vitis corinthiaca siue apyrina *Turn.* 613.
I. B. 2. 72. *Vuae* passæ minores, vel *Passulæ* Co-
rinthiacæ *C. B. P.* 299. *Passulæ* *Trag.* 1054.

134. *Vaccinium* rubrum, rothe Heidelbeer.

Vitis idaea foliis subrotundis non crenatis
baccis rubris *Turn.* 608. *C. B. P.* 470. *Vaccini-*
um racemis terminalibus nutantibus, foliis obouatis
reuolutis integerrimis, subtus punctatis *Lin. sp.*
351. *Vaccinium*, *vitis* idaea id. *Vitis* idaea semper
virens fructu rubro *I. B.* 1. 522. *Vaccinia* rubra
Lob. icon. 109.

135. *Vitis* idaea magna, große Heidelbeer.

Vitis idaea magna quibusdam siue *Myr-*
tillus grandis *Turn.* 608. *I. B.* 1. 518. *Vitis* idaea
foliis subrotundis exalbidis *C. B. P.* 470. *Vaccinium*
pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus ba-
si ciliatis *Lin. sp.* 350. *Vaccinium* vliginosum id.

136. Myrtillus, Heidelbeer.

Vitis idaea foliis oblongis crenatis fructu nigricante *Turn.* 608. *C. B. P.* 470. Vaccinium pedunculis unifloris foliis serratis ovatis deciduis caule angulato *Lin. sp.* 349. Vaccinium Myrtillus id. Vitis idaea angulata *L. B.* 1. 520. Vitis idaea siue Myrtillus *Taber.* 1488.

137. Ziziphus, Brustbeerchen.

Ziziphus *Turn.* 627. *Dod.* 807. Rhamnus aculeis geminatis rectis floribus digynis, foliis ovato-oblongis *Lin. sp.* 194. Rhamnus, Ziziphus id. Iuubae maiores oblongae *C. B. P.* 446. Zizipha sativa *L. B.* 1. 40.





Zweiter Absatz.

De Cerealibus, von den Feldfrüchten.

Die Ceresia haben ihren Namen von der Ceres.
 Man verstehet hierunter jene mehlichte Saamen, die
 meistens auf grasblättrichten Kräutern hervorgebracht,
 und zum Brodbacken angewendet werden.

1. Auena, Haber.

Auena nigra Turn. 514. C. B. P. 23. I. B. 2.
 432. Auena calycibus dispermis feminibus laeuis
 Lin. sp. 79. Auena fatiua id.

2. Auena, weißer Haber.

Auena vulgaris seu alba Turn. 514. C. B.
 P. 23. Auena alba I. B. 2. 432. Auena Dod. 511.

3. Auena nuda, nacketer Haber.

Auena nuda Turn. 514. C. B. P. 23. Dod.
 I. B. 2. 433.

ictu
 i pe-
 cau-
 s id,
 sine

leis
 ob-
 niu-
 tium

4. Fagopyrum, Buchweizen, Heidenform.

Fagopyrum vulgare erectum *Turn.* 511.
 Polygonum foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus *Lin. sp.* 364.
 polygonum, Fagopyrum id. Erysimum Theophrasti folio hederaceo *C. B. P.* 27. Fagotriticum *L. B.* 2. 993.

5. Bromus, Taubhaber, Habergras.

Gramen auenaceum panicula sparsa locustis maioribus et aristatis *Turn.* 526. Festuca auenacea sterilis elatior *C. B. P.* 9. Bromus panicula patula spiculis oblongis distichis glumis subulato-aristatis *Lin. sp.* 77. Bromus sterilis id. Aegylops Mathiolo forte *L. B.* 2. 439. Bromos herba *Dod.* 540.

6. Phalaris, Canarienvögelsaamen.

Gramen spicatum semine miliaceo albo *Turn.* 518. Phalaris maior semine albo *C. B. P.* 28. Phalaris panicula subouata spiciformi, glumis carinatis *Lin. sp.* 54. Phalaris Canariensis id. Phalaris *L. B.* 2. 442. *Dod.* 510.

7. Gramen Mannae esculentum, Mannnagrass, Himmelthau.

Gramen Dactylon esculentum *C. B. P.* 8.
 Gramen Mannae esculentum *Lob. icon.* 24. Gramen Mannae *Taber.* 526.

8. Gramen Mannae alterum, wildes
Mannagrass.

Gramen Mannae 2. *Dod.* 559. Gramen Mannae
gryseum Schwenckfeld.

9. Hordeum distichum, Sommerger-
ste, kleine Gerste.

Hordeum distichon, quod spica binos or-
dines habeat, Plinio *Turn.* 513. *C. B. P.* 23.
Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, semi-
nibus angularibus imbricatis *Lin. sp.* 85. Hordeum
distichon id. *I. B.* 2. 429. Hordeum distichum aesti-
uum trimestre minus *Taber.* 621.

10. Hordeum polystichum, Sommer-
gerste mit vielen Reihen.

Hordeum polystichum vernum *Turn.* 513.
C. B. P. 22. Hordeum flosculis omnibus hermaphro-
ditis aristatis ordinibus duobus erectioribus *Lin. sp.*
84. Hordeum vulgare id. Hordeum hexastichum
pulchrum *I. B.* 2. 329. Hordeum polystichum aesti-
uum *Taber.* 621.

11. Hordeum hybernum, Winterger-
ste, große Gerste.

Hordeum polystichum hybernum *Turn.* 513.
C. B. P. 22. Hordeum polystichum *I. B.* 2. 429. Hor-
deum polystichon hybernum maius *Taber.* 621.

12. Zea Briza, Einforn.

Hordeum distichum, spica nitida, Zea seu Briza nuncupatum *Turn.* 513. Zea Briza dicta vel monococcus germanica *C. B. P.* 21. Triticum inolucris unifloris, floribus aristatis, spica disticha *Lin. sp.* 86. Triticum monococcum id. Briza monococcus *Dod. Lob. icon.* 31.

13. Frumentum Turcicum, wälsches Korn, türkisches Korn.

Mays granis aureis, *Turn.* 531. Frumentum indicum Mays dictum *C. B. P.* 25. Zea *Lin. sp.* 971. Zea, Mays id. Triticum indicum *I. B.* 2. 453. Frumentum Turcicum *Dod.* 509.

14. Melampyrum, Rühweizen, braune Fleischblumen, Buchweizen.

Melampyrum purpurascete coma *Turn.* 173. *C. B. P.* 234. Melampyrum spicis conicis, laxia laceris *Lin. sp.* 605. Melampyrum arvense id. Melampyrum multis siue triticum Vaccinum *I. B.* 3. 439. Triticum Vaccinum *Dod.* 541.

15. Milium, gelber Hirs.

Milium semine luteo *Turn.* 514. *C. B. P.* 26. Panicum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus *Lin. sp.* 58. Panicum miliaceum id. Milium *I. B.* 2. 446. *Dod.* 506.

16. *Milium album*, weißer Hirs.

Milium semine albo Turn. 514. C. B. P. 26. Ray Hist. 1251.

17. *Sorghum*, wälscher, oder india-
scher Hirs, Sorg.

Milium arundinaceum subrotundo semine forgo nominatum Turn. 514. C. B. P. 26. Melica siue forghum Dod. 308.

18. *Sorghum nigrum*, schwarzer Sorg.

Milium arundinaceum subrotundo semine nigricante forgo nominatum Turn. 514. C. B. P. 26. Sorghi I. B. 2. 447.

19. *Sorghum album*, weißer Sorg.

Milium arundinaceum plano alboque semine Turn. 514. C. B. P. 26. Sorghi album, Milium indicum, Dora I. B. 2. 448.

20. *Oryza*, Reis.

Oryza Turn. 514. Math. 403. I. B. 2. 451. Oryza Lin, sp. 333. Oryza sativa id.

21. Panicum germanicum, kleiner,
oder wilder Hirs, Fench,
Heideifench.

Panicum germanicum siue panicula minore flava *Turn.* 515. *C. B. P.* 27. Panicum vulgare *L. B.* 2. 440. Panicum *Dod.* 507.

22. Panicum germanicum purpureum,
deutscher, rothbrauner Fench.

Panicum germanicum siue panicula minore purpurea *Turn.* 515. *C. B. P.* 27. Panicum purpureum *L. B.* 2. 440.

23. Panicum Italicum, indianischer
Fench.

Panicum Italicum siue panicula maiore *Turn.* 515. *C. B. P.* 27. Panicum spica composita, spiculis glomeratis setis immixtis, pedunculo hirsuto *Lin. sp.* 56. Panicum Italicum id. Panicum indicum villosum *Hispanicum Taber.* 660.

24. Secale, Winterkorn, Winter-
rocken.

Secale hybernum vel maius *Turn.* 513. *C. B. P.* 23. Secale glumarum ciliis scabris *Lin. sp.* 84. Secale hybernum id. Secale *L. B.* 2. 416. Rogga siue Secale *Dod.* 499.

25. *Secale vernum*, Sommerkorn.

Secale vernum vel minus Turn. 513. C. B. P. 23. *Secale alterum* Lugd. 396.

26. *Triticum*, Weizen.

Triticum hybernum aristis carens Turn. 512. C. B. P. 21. *Triticum glumis ventricosis laevis imbricatis submuticis* Lin. sp. 86. *Triticum hybernum id. Triticum vulgare glumas trituro deponens.* I. B. 2. 407.

27. *Zeopyrum*, nackte Gerste.

Triticum spica hordei Londinensibus Turn. 512. *Zeopyrum sine Triticospeltum* C. B. P. 22. *Hordeum nudum seu Gymnocrithon* I. B. 2. 430.

28. *Spelta*, Dinkel, Dinkelforn.

Triticum calycibus truncatis quadrifloris flosculis aristatis hermaphroditis; intermedio neutro Lin. sp. 86. *Triticum, spelta id. Zea dicoccos vel maior* C. B. P. 22.





Dritter Absatz.

De leguminibus, von den Hülsenfrüchten.

Die Legumina sind jene mehlichte Früchte, oder Saamen, die in Schoten (legumen) enthalten sind, und mit oder ohne diesen zur Speise dienen.

1. Cicer, Zisern, Kichererbsen.

Cicer sativum flore candido *Turn.* 389. *C. B. P.* 347. Cicer foliolis ferratis *Lin. sp.* 739. Cicer arietinum id. *L. B.* 2, 292. *Dod.* 525.

2. Cicer flore rubescente, rothe Zisern.

Cicer sativum flore ex purpura rubescente, semine rubro *Turn.* 389. *C. B. P.* 347.

3. Cicer nigrum, schwarze Zisern.

Cicer sativum semine nigro *Turn.* 389. *C. B. P.* 347. Cicer arietinum fructu nigro *Mor. H. R. Bles.*

4. Eruum, Erven, Orobus.

Eruum verum *Turn.* 398. Orobus filiquis articulatis semine maiore *C. B. P.* 346. Eruum germinibus undato-plicatis *Lin. sp.* 738. Eruum, Ervilia id. Orobus, siue Eruum multis *I. B.* 2. 321. Moschus siue Cicer satium *Dod.* 524.

5. Eruum minus, kleine Erven.

Eruum semine minore *Turn.* 398. Orobus semine minore *C. B. P.* 346. Orobus creticus *Lugd.* 469.

6. Faba, Bohne.

Faba flore candido, lituris nigris conspicuo *Turn.* 397. *C. B. P.* 338. Vicia caule erecto, petiolis absque cirrhis *Lin. sp.* 737. Vicia, Faba id. Faba Cyamos *I. B.* 2. 278. Faba maior recentiorum *Lob. icon.* 57.

7. Faenum graecum, griechisches Heu, Bockshorn, Sänugreef.

Faenum graecum satium *Turn.* 409. *C. B. P.* 348. Trigonella leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis *Lin. sp.* 777. Trigonella, Faenum graecum id. Faenum graecum *I. B.* 2. 363. *Dod.* 536.

8. *Lathyrus purpureus*, fremde Erbsen mit purpurfarbichten Blumen.

Lathyrus fatuus flore purpureo Turn. 395. C. B. P. 344 *Lathyrus pedunculis trifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis: dorso canaliculatis* Lin. sp. 730. *Lathyrus, cicera* id. *Lathyrus flore rubro* L. B. 2. 307. *Aracus* siue *Cicera* Dou. 523.

9. *Lathyrus sylvestris*, gelbe Wicken.

Lathyrus sylvestris luteus foliis *Viciae* Turn. 395. C. B. P. 344. *Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis: cirrhis simplicissimis* Lin. sp. 733. *Lathyrus pratensis* id. *Lathyrus luteus sylvestris dumetorum* L. B. 2. 304.

10. *Lathyrus fatuus albus*, fremde Erbsen mit weißen Blumen.

Lathyrus fatuus flore fructuque albo Turn. 395. C. B. P. *Lathyrus anguloso semine* L. B. 2. 306. *Lathyrus* siue *Cicercula* Dod. 522.

11. *Lathyrus latifolius*, wilde Erbsen mit breiten Blättern.

Lathyrus latifolius Turn. 395. C. B. P. 344. *Lathyrus pedunculis multifloris cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis internodiis membranaceis* Lin. sp. 733. *Lathyrus latifolius* id. *Lathyrus latiore folio* Lob.

Lob. icon. 68. Lathyrus maior latifolia flore maiore
purpureo speciosior I. B. 2. 303.

12. Lentesc, Linsen.

Lens vulgaris semine subrufo *Turn. 390.*
C. B. P. 346. Eruum feminibus compressis conuexis
Lin. sp. 738. Eruum; Lens id. Lens I. B. 2. 317.
Lens minor *Dod. 526.*

13. Lens maior, große Linsen.

Lens maior *Turn. 390. C. B. P. 346. I. B. 2. 317.*
Lens *Dod. 526.*

14. Lupinus, Wickbohne, Lupinen,
Wolfschotte, Feigbohne.

Lupinus satiuus flore albo *Turn. 392. C. B.*
P. 347. Lupinus calycibus alternis inappendiculatis:
labio superiore integro, inferiore tridentato *Lin. sp.*
721. Lupinus albus id. Lupinus vulgaris semine et
flore albo satiuus *I. B. 2. 288.* Lupinus satiuus *Dod. 529.*

15. Lupinus fyluestris, kleine Feig-
bohne.

Lupinus fyluestris purpureo flore semine
rotundo vario maiore *Turn. 392.* Lupinus ca-
lycibus semiuerticillatis appendiculatis labio supe-
riore bifido, inferiore subtridentato *Lin. sp. 721.*
Lupinus varius id. Lupinus fyluestris flore caeruleo,
C. B. P. 348. Lupinus fyluestris purpureo flore, se-
mine

mine rotundo vario I. B. 2. 290. Lupinus minor
Taber. 881.

16. Ochrus, Ochererbse.

Ochrus folio integro capreolos emittente
femine subluteo *Turn.* 396. C. B. P. 343. Pisum
petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis pedun-
culis unifloris *Lin. sp.* 727. Pisum, Ochrus id. La-
thyri species, quae *Erullia sylvestris* *Dod.* I. B. 2.
305. *Erullia sylvestris* *Dod.* 522.

17. Phaseolus, Steigbohne, Faseln.

Phaseolus vulgaris *Turn.* 412. Smilax hortens-
is sine Phaseolus maior C. B. P. 339. Phaseolus
caule volubili floribus racemosis geminis bracteis ca-
lyce maioribus, leguminibus pendulis *Lin. sp.* 723.
Phaseolus vulgaris id. Smilax hortensis I. B. 2. 255.

18. Phaseolus Italicus, wälsche Faseln.

Phaseolus minor filiqua sursum rigente,
fructu minori albido cum orbita rubente
aut nigricante *Turn.* 413. Smilax filiqua sursum
rigente vel Phaseolus parvus, Italicus, fructu minori,
albido cum orbita rubente aut nigricante C. B. P.
339. Phaseolus vulgaris Italicus, humilis seu minor
albus cum orbita rubente vel nigricante I. B. 2. 258.

19. Lablab, schwarze Bafeln.

Phaseolus aegyptiacus nigro semine Turn. 414. C. B. P. 341. Dolichos leguminibus ovato-acinaciformibus seminibus ovatis hilo arcuato versus alteram extremitatem Lin. sp. 725. Dolichos Lablab id. Phaseolus niger Lablab. P. App. Aegypt. 31.

20. Lablab rufum, rothe Bafeln.

Phaseolus aegyptiacus semine rufo Turn. 414. C. B. P. 341. Lablab alterum rufum Alpini Clus. Hist. CCXXXVII.

21. Pifa aruensia, Felderbsen.

Pisum aruense fructu albo Turn. 394. C. B. P. 343. Pifa potissimum vulgaris, parua alba siue aruensia I. B. 297.

22. Pifa viridia, grüne Felderbsen.

Pisum aruense fructu viridi Turn. 394. C. B. P. 343. Pifa parua viridia I. B. 2. 298.

23. Pifa maiora, große weiße Erbse.

Pisum hortense maius flore fructuque albo Turn. 394. Pisum stipulis inferne rotundatis crenatis, petiolatis teretibus pedunculis multifloris Lin. sp. 727. Pisum sativum id. Pisum vulgatius maius Lob. icon. 65.

24. Pisum quadratum, Stockerbsen,
Buscherbsen.

Pisum maius quadratum, fructu cinerei coloris *Turn.* 394. *C. B. P.* 342. Pisum quadratum *Plinii Lob. icon.* 66.

25. Pisum umbellatum, Träubelerbsen.

Pisum umbellatum *Turn.* 394. *C. B. P.* 342. Pisum erectius comosum *L. B.* 2. 299. Pisum proliferum *Taber.* 882.

26. Pisum cortice eduli, dünschallichte Erbsen, Zuckerschotten.

Pisum cortice eduli *Turn.* 394. Pifa sine cortice duriore *C. B. P.* 343. Pifa sine tunicis durioribus in filiqua magna alba *L. B.* 2. 300.

27. Vicia, Wicke, zahme Wicke, große Wicke.

Vicia sativa, vulgaris semine nigro *Turn.* 396. *C. B. P.* 344. Vicia leguminibus sessilibus subbinatis, erectis foliis rotundis stipulis notatis *Lin. sp.* 736. Vicia sativa id. Vicia vulgaris sativa *L. B.* 2. 310.

28. Vicia alba, weiße Wicke.

Vicia sativa alba *Turn.* 397. *C. B. P.* 344. Vicia albo semine *L. B.* 311. Ervum candidum vel faba veterum *Trag.* 626.

Wierter



Vierter Absatz.

Von Nüssen.

Die Nuß im eignen Verstande ist jene Art der Früchten, oder Saamen, so eine steinharte Haut, oder Schale umhüllet. Ich nehme aber dieses Wort hier im weitläuftigern Verstande, und rechne hieher alle die Früchten, welche Aehnlichkeit halber Nüsse genannt werden.

1. Cacao, Cacaunuß.

Cacao, *Turn.* 660. *Clus. Exot.* 55. *Theobroma foliis integerrimis Lin. sp.* 782. *Theobroma, Cacao id. Amygdalis similis Guatimalensis C. B. P.* 442. *Arbor cacaui cacauifera Hernand. Mex.* 79.

2. Marones, Marons, große Kästen.

Castanea sativa Turn. 584. *C. B. P.* 418. *Castanea I. B. r.* 121. *Castaneae maiores Lugd.* 31.

3. Castanea, Castanien.

Castanea fyluestris, quae peculiariter Castanea Turn. 584. *C. B. P.* 419. *Fagus foliis lanceolatis*

ceolatis acuminato-ferratis subtus nudis *Lin. sp.*
997. Fagus, Castanea id. Castanea *Dod.* 814.

4. Coffe, Kasse.

Coffea *Lin. sp.* 172. Coffea arabica id. Eufonymo
similis aegyptiaca fructu baccis lauri simili *C. B. P.*
498. Bon vel Ban arbor *I. B. I.* 422. Coffée frutex,
ex cuius fructu fit potus *Ray. Hist.* 1691.

5. Nux auellana, gemeiner Hasel-
nußbaum.

Corylus sativa fructu albo minore siue
vulgaris *Turn.* 581. *C. B. P.* 417. Corylus sativa
I. B. I. 266. Corylus *Clus. Hist.* II.

6. Auellana maxima, großer, runder
Haselnußbaum.

Corylus sativa fructu rotundo maximo
Turn. 581. *C. B. P.* 418. Auellana Lugdunensis
maior *Cam. Hort.*

7. Auellana rubicunda, Barthnuß,
rothe Haselnuß.

Corylus sativa fructu oblongo rubente
Turn. 582. *C. B. P.* 418. Corylus sativa nuce oblonga
Lugd. 319.

8. *Auellana*, Haselnußstraude.

Corylus sylvestris Turn. 582. C. B. P. 418
Corylus stipulis ovatis obtusis Lin. sp. 998. *Corylus*
auellana id.

9. *Fagus*, Buche, Buchenbaum.

Fagus Turn. 584. Dod. 832. *Fagus foliis ovatis*
obsolete ferratis Lin. sp. 998. *Fagus sylvatica* id. *Fa-*
gus latinorum, *oxya graecorum*. I. B. I. 117.

10. *Nux iuglans*, wälsche Nuß.

Nux iuglans siue regia vulgaris Turn. 58r.
 C. B. P. 417. *iuglans foliolis ovalibus glabris subter-*
ratis subaequalibus Lin. sp. 997. *iuglans regia* id.
Nux iuglans Dod. 816. I. B. I. 241.

11. *Nuces caballinae*, Rosnüsse.

Nux iuglans fructu maximo Turn. 58r. C.
 B. P. 417. *Nuces caballinae* Lugd. 320.

12. *Pinus sativa*, zahmer Fichtenbaum,
 Zirbelnußchen.

Pinus sativa Turn. 585. C. B. P. 491. *Pinus fo-*
liis geminis, primordialibus solitariis ciliatis Lin. sp.
 1000. *Pinus pinea* id. *Pinus officulis duris, foliis*
longis I. B. I. 248. *Pinus* Dod. 859.

13. *Quercus longis pediculis*, Eiche,
Eichbaum.

Quercus cum longo pediculo Turn. 583. C. B. P. 420. *Quercus* foliis deciduis oblongis, superne latioribus sinibus acutioribus, angulis obtulis *Lin. sp.* 95. 6. *Quercus*, Robur id. *Quercus vulgaris longis pediculis* I. B. 1. 70. *Quercus* *Taber.* 1374.

14. *Quercus*, breitblättrichter Eich-
baum.

Quercus latifolia mas. quae breui pediculo est Turn. 582. C. B. P. 419. *Quercus vulgaris breuius pediculis* I. E. 1. 70. *Platyphyllos* mas *Lugd. 2.*

15. *Staphylo dendron*, Pimpernußchen.

Staphylo dendron Turn. 616. *Math.* 274. I. B. 1. 274. *Pistacia syluestris* C. B. P. 401. *Staphylea foliis pinnatis* *Lin. sp.* 270. *Staphylea pinnata* id.

16. *Pistacia*, Pistaciennußchen.

Terebinthus indica Theophrasti; *Pistacia Dioscoridis* Turn. 580. *Pistacia* I. B. 1. 275. *Pistacia peregrina* fructu racemoso siue *Terebinthus indica* Theophrasti C. B. P. 401. *Pistacia* foliis imparipinnatis, foliolis subouatis recuruis *Lin. sp.* 1025. *Pistacia vera* id.

17. *Tribulus aquaticus*, Wassernuß,
Seecastanien.

Tribuloides vulgare aquae innascens Turm.
app. 655. *Trapa Lin. sp.* 120. *Trapa natans* id. *Tri-*
bulus aquaticus C. B. P. 194. 1. B. 3. 767. *Dod.* 581,

In die Klasse der Nahrungsmittel könnten zwar auch noch die Linde, die Lanne, die Fichte, und die Birke gerechnet werden, weil man ihre Rinden zum Brodbakken anwenden kann, und in manchen Orten bey dringender Hungersnoth schon wirklich angewendet hat: ferner könnte man den Lein, den Seesamen, und den Leindotter, deren ausgepresstes Del einige in der Küche brauchen, hieher zählen. Allein da sie sich in keine von den gemachten Eintheilungen süglich bringen lassen, und weil sie zu wenig sind als daß man eine besondere Klasse ihretwegen machen sollte, so werde ich sie ihrer Wirkung nach im zweyten Theile anführen.



H

Vierter



Bierter Abschnitt.

Von Gewürzkräutern.

Unter diesem Namen begreife ich jene Vegetabilien, von denen die Wurzeln, die Rinden, die Blätter, die Blumen oder die Früchte sowohl um der Gesundheit, als des guten Geschmacks willen an die Speisen gethan werden. Man theilet sie in fremde, und inländische Gewürze ein. Die Wurzeln und Blätter der inländischen Gewächsen sind schon im 1. und 2ten Abschnitt abgehandelt worden. In diesem Abschnitt werde ich nun auch ihre Saamen und die ausländische Gewürze anführen.

1. *Acorus verus*, Calmus, Aforwurz.

Acorus verus Lin. sp. 324. *Acorus Asiaticus* radice tenuiore Herm. Lugd. Fl. 9. Zeyl. 132.

2. Grana Paradisi, Paradieskörner.

Amomum scapo vestito racemoso *Lin. sp.*
 2. Amomum, Grana Paradisi id. Amomum caule racemoso *Mat. Med. Lin. 3.* Grana Paradisi officinarum *C. B. P. 413.*

3. Cardamomum minus, kleine Cardamomen.

Amomum scapo bracteis alternis laxis caule breuiore *Lin. sp. 1.* Amomum, Cardamomum id. Elettari 2. *Rheed. Hort. Mal. II. p. 9. t. 6.*

4. Zinziber, Imber.

Amomum scapo nudo, spica ovata *Lin. sp.*
 2. Amomum, Zinziber id. Inschi *Rheed. Hort. Mal. 21. p. 21. t. 12.* Zinziber *C. B. P. 35.*

5. Anethum, Dillkraut.

Anethum hortense *Turn. 318. C. B. P. 147.*
 Anethum fructibus compressis *Lin. sp. 263.* Anethum graueolens id. Anethum *I. B. 3. 2. 6. Dod. 298.*

6. Ligusticum quorundam, wälsche Liebstöckel.

Angelica alpina ad nodos florida *Turn. 313.* an ligusticum quorundam foliis Angelicae *I. B. 3. 2. 147?*

7. Anisum, Anis.

Apium Anisum dictum semine suaueolente maiori *Turn.* 305. Anisum Herbariis semine maiori *C. B. P.* 159. Pimpinella foliis radicalibus trifidis incis. *Lin. sp.* 264. Pimpinella, Anisum id. Anisum veteribus *I. B.* 3. 92. Anisum vulgare *Clus. Hist.* CCII.

8. Anisum semine minori, Kleiner Anis.

Apium Anisum dictum semine suaueolente minori *Turn.* 305. Anisum herbariis semine minori *C. B. P.* 159.

9. Piper indicum, spanischer Pfeffer.

Capficum siliquis longis propendentibus *Turn.* 152. Piper indicum vulgatissimum *C. B. P.* 102. Capficum caule herbaceo *Lin. sp.* 188. Capficum annuum id.

10. Carui, Wiesenkümel.

Carui *Turn.* 306. Caesalpini 291. Carum *Lin. sp.* 263. Carum, Carui id. Cuminum pratense, Carui officinarum *C. B. P.* 158. Caros *I. B.* 3. 2. 69. Carum *Dod.* 299.

11. Caryophylli aromatici, Würznelken, Gewürznelken.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo
Turn. 661. *C. B. P.* 410. Caryophyllus *Lin. sp.* 515.
 Caryophyllus aromaticus id. Caryophylli *Cam.*
Epit. 349.

12. Coriandrum, Coriander.

Coriandrum maius *Turn.* 316. *C. B. P.* 158.
 Coriandrum fructibus globosis *Liv. sp.* 256. Corian-
 drum sativum id. Coriandrum *I. B.* 3. 2. 89.

13. Cubebae, Cubeben.

Cubeba *Lin. Mat. Med.* 526. Cubebe vulgaris
C. B. P. 412.

14. Vanilla, Vaniglien.

Epidendrum foliis ovato-oblongis ner-
 tiosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus
Lin. sp. 952. Epidendrum, Vanilla id. Vanillas pi-
 peris arbori iamaicensis innascens *Pluck. Alm.* 381.
t. 320. *f.* 4. Volubilis filiquosa plantaginis folio *Ca-*
tesb. Car. 3. *p.* 7. *t.* 7.

15. Foeniculum dulce, süßer Fenchel.

Foeniculum dulce maiore et albo semine
Turn. 311. *I. B.* 3. 2. 4. Foeniculum dulce *C. B. P.*
 447. Foeniculum siue Marathrum vulgatus dulce
Lob. icon. 775.

16. *Foeniculum Italicum*, römischer
Fenchel.

Foeniculum vulgare minus acriori et nigriori semine Turn. 311. *I. B.* 3. 2. 2. *Foeniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto C. B. P.* 147.

17. *Foeniculum*, gemeiner deutscher
Fenchel.

Foeniculum vulgare germanicum Turn. 311. *C. B. P.* 147. *Anethum fructibus ouatis Lin. sp.* 263. *Anethum Foeniculum id. Foeniculum Dod.* 297. *Mat. Med. Lin.* 147.

18. *Cuminum*, Garten- oder römischer
Kümel, langer Kümel.

Foeniculum orientale cuminum dictum Turn. 312. *Cuminum semine longiore C. B. P.* 146. *Cuminum Lin. sp.* 254. *Cuminum, Cyminum id. Cuminum siue Cyminum fatium I. B.* 3. 22. *Cuminum Dioscoridis Lob. icon.* 742.

19. *Iuniperus arbor*, Wachholder-
baum, Krametbaum.

Iuniperus vulgaris arbor Turn. 588. *C. B. P.* 488. *Iuniperus vulgaris celsior et arborescens Clus. Hist.* 38.

20. Juniperus, Wachholberstaude,
Krametstaude.

Juniperus vulgaris fruticosa *Turn.* 588. C.
B. P. 488. Juniperus foliis ternis patentibus mu-
cronatis *Lin. sp.* 1040. Juniperus communis id. Ju-
niperus vulgaris baccis purpureis. *I. B. 1.* 293. Juni-
perus *Dod.* 852.

21. Galanga, Galgand.

Kaempferia foliis ovatis sessilibus *Lin. sp.*
Kaempferia, Galanga id.

22. Zedoaria, Zittwerwurç.

Kaempferia foliis lanceolatis petiolatis
Lin. sp. 3. Kaempferia rotunda id. Zedoaria rotun-
da *C. B. P.* 31.

23. Cinnamomum, Zimmet.

Laurus foliis Trinerviis ovato-oblongis
sternuos vniertibus *Lin. sp.* 369. Laurus, Cinna-
momum id. Cinnamomum siue Canella Zeylanica
C. B. P. 408.

24. Cassia lignea, wilder Zimmet.

Laurus foliis trineruiis lanceolatis neruis
supra basin vnitis *Lin. sp.* 369. Laurus cassia id.
Cinnamomum seu canella malabarica seu iauanensis
C. B. P. 409.

25. Draba, türkischer Kreuz.

Lepidium humile incanum aruense *Turn.*
216. *Lepidium* foliis lanceolatis amplexicaulibus
dentatis *Lin. sp.* 645. *Lepidium*, *Draba* id. *Draba*
umbellata vel *Draba* maior capitulis donata *C. B. P.*
109. *Draba* multis flore albo *I. B.* 2. 939. *Arabis*
siue *Draba* et *Nasturtium* *Babylonicum* *Lob. icon.* 224.

26. Lotus odorata, zahmer Steinklee.

Melilotus maior odorata violacea *Turn.*
407. *Trifolium* spicis oblongis, leguminibus femina-
dis mucronatis, caule erecto *Lin. sp.* 764. *Trifolium*,
Melilotus caerulea id. *Lotus hortensis odorata* *C. B.*
P. 331. *Lotus sativa odorata annua* flore caeruleo
I. B. 2. 368. *Trifolium odoratum alterum* siue *lotus*
sativa *Dod.* 571.

27. Nux Moschata, Muscatennuß.

Myristica *Mat. Med. Lin.* 309, *Nux Moschata*
fructu rotundo *C. B. P.* 407.

28. Cassia Caryophyllata, Nelken-
rinde,

Myrtus pedunculis multifloris, foliis ob-
ovatis *Lin. sp.* 472. *Myrtus Caryophyllata* id.
Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fructu
rotundis *Pluck. alm.* 188, t. 155, f. 3.

29. Ammomum, Neugewürz, oder
jamaischer Pfeffer.

Myrtus foliis alternis *Lin. sp. 472.* Myrtus
Pimenta id. Myrtus arborea aromatica, foliis lauri-
gis latioribus et subrotundis *Sloan Phil. Trans. n. 192.*
et Lam. II. T. 191. f. 1.

30. Piper nigrum, schwarzer Pfeffer.

Piper foliis ovatis subseptemneruiis gla-
bris, petiolis simplicissimis *Lin. sp. 28.* Piper
nigrum id. Piper rotundum nigrum, *C. B. P. 411.*

31. Piper longum, langer Pfeffer.

Piper foliis cordatis petiolatis sessilibusque
Lin. sp. 29. Piper longum id. Piper longum orienta-
le *C. B. P. 412.*

32. Sumach, Gärberbaum, Färber-
baum, Schlingbaum.

Rhus folio Vlmi *Turn. 611. C. B. P. 414.*
Rhus foliis pinnatis obtusiuscule ferratis ovalibus
subtus villosis *Lin. sp. 265.* Rhus coriaria id. Rhus
sive Sumach *I. B. 1. 355.* Rhus coriaria *Dod. 779.*

33. Rhus Virginianum, virginianischer
Schlingenbaum.

Rhus Virginianum *Turn. 611. C. B. P. app.*
317. Ray. Hist. 1591.

34. Saccharum, Zucker.

Saccharum floribus paniculatis *Lin. sp.* 54.
 Saccharum officinarum id. Arundo Saccharifera *C. B. P.* 18.

35. Sinapi, schwarzer Senf.

Sinapi Rapi folio *Turn.* 227. *C. B. P.* 99. Si-
 napis filiquis glabris tetragonis *Lin. sp.* 668. Sinapis
 nigra id. Sinapi filiqua latiuscula glabra femine ru-
 fo siue vulgare *I. B.* 2. 855. Sinapi sativum prius
Dod. 706.

36. Sinapi album, gemeiner Senf.

Sinapi album filiqua hirsuta femine albo
 et rufo *Turn.* 227. *I. B.* 2. 856. Sinapis filiquis
 hispidis rostro obliquo longissimo *Lin. sp.* 668. Sina-
 pis alba id. Sinapi apii folio *C. B. P.* 99. et Sinapi
 hortense femine albo eiusdem. Sinapi sativum alte-
 rum *Dod.* 707.



Zweyter



Zwenter Theil

von den heilsamen Vegetabilien.

Durch die heilsamen Vegetabilien ver-
stehe ich jene Pflanzen, so die wider-
natürliche Beschaffenheit eines belebten
Körpers wo nicht gänzlich heben, doch ge-
wisß mindern und erträglicher machen. Die-
se Pflanzen werden nach dem Unterschiede
der Theile, in welche sie ihre Wirkung
äußern, verschieden eingetheilet. Alteran-
tia heißen sie, wenn sie in die flüssigen;
Tonica, wenn sie in die festen; und Eua-
quantia, wenn sie in beyde Theile zugleich
wirken.

Jede von diesen haben wieder ihre
besondern Abtheilungen. Die Alterantia
werden in Verdünnende und Verdickens-
de eingetheilet: die Tonica sind entweder
Zusammenziehend, oder Schlaffmachend:
die

Die Evacuantia enthalten die eigentlichen ausführenden Mittel, und die, so die vermehrten Ausführungen hemmen.

Diese wären nun die allgemeinen Abtheilungen der Heilmittel. Allein die neuern Aerzte sowohl, als die alten haben beobachtet, daß einige von diesen Mitteln mehr in einen gewissen Saft, andere aber vorzüglich in gewisse feste Theile oder Eingeweide wirken; ferner, daß einige dieser Krankheit mehr als einer andern entgegen gesetzt seyen: und daher entstande die Abtheilung der Heilmittel in *specifica humorum*, in *specifica morborum*, und in *specifica solidorum et viscerum*.

Diese von den Schriftstellern gemachte Abtheilung der Heilmittel werde auch ich annehmen und in diesem zweyten Theile befolgen, so daß der erste Abschnitt die *Alterantia*, der zweyte die *Tonica* enthalte. Im dritten Abschnitt werde ich die ausführende Hülfsmittel abhandeln, als da sind die, so die Feuchtigkeit von dem Haupt abführen; die, so den Auswurf gehen machen; die ein Brechen oder Purgieren verursachen; die den Urin treiben; die den Monatfluß, und die den Schweiß befördern. Diejenigen Mittel, welche dens
allzu

allzuhäufigen Ausführungen Einhalt thun, sind aus der Klasse der Verdickenden, und Zusammenziehenden her zu holen. Der vierte Abschnitt begreift die sonderheitlichen Mittel, und zwar im ersten Hauptstücke die sonderheitlichen Mittel der Krankheiten; nämlich die Windtreibenden, die wider die Mutterzustände dienenden; die, so Würm tödten; die der rothen Ruhr widerstehen; die in den Zuständen der goldenen Ader belobt werden; die Wundmittel; die Siebermittel; die dem Scharbock heilend; und endlich die Gifftreibenden. Im zweiten Hauptstücke kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide vor. Diese sind die Hauptmittel, die Augenmittel, die Magenmittel, die Lebermittel.

Hier hätte ich zwar noch diejenigen Mittel abzuhandeln, die sonderheitlich in die flüssigen Theile wirken; sie sind aber schon unter den Ausführenden begriffen, gleichwie die, so sonderheitlich in die festen Theile, z. B. in die Nerven und Muskel wirken (Neruina et Muscularia) unter den Haupt- und Wundmitteln enthalten sind.

Die

Die Medicamenten in innerliche und
 äußerliche abzutheilen, schiene mir über-
 flüssig zu seyn. Ich berufe mich hierinn
 auf meine Abhandlung von der Wirkung
 der einfachen Heilmittel, und auf den
 mündlichen Vortrag, wo die verschiedene
 Wirkungen, der inn- und äußerliche, wie
 auch der ächte Gebrauch schon
 zu vernehmen seyn
 wird.



Erster



Erster Abschnitt.

Von den Alterantibus.

Die flüssigen Theile unsers Körper können zwar auch in Ansehung ihrer Lage, Bewegung, und Menge fehlerhaft seyn. Diese Fehler aber hangen gemeiniglich von einer übeln Beschaffenheit, und zwar von einem zu großen oder zu geringen Zusammenhang der flüssigen Theile untereinander ab: und wenn auch der widernatürliche Zusammenhang, einem aus erzählten Uebeln, seine Entstehung zu danken hätte, so würde dieser doch durch Zuwegebringung der gehörigen Flüssigkeit gehoben werden. Ich sehe daher die Verdünnenden, und Verdickende Mittel als die höchste Art der Alterantium an, denn diese setzen die Natur in Stande auch den übrigen angeführten widernatürlichen Beschaffenheiten abzuhelpfen.

Resoluentia.

Hierunter verstehe ich solche in die flüssigen Theile wirkende Vegetabilien, die den
Zusam-

und
ber
rinn
ung
den
dene
wie

43

Zusammenhang derselben vermindern, solche flüssiger, und zum Durchdringen oder Kreislauf tauglicher machen. Hieher gehören also die Attenuantia, so die flüssigen Theile kleiner machen. Die Incidentia, so die den Eingeweiden, Gefäßen, und Geschwären anhängenden Zähen Theile ablösen. Die Discutientia, die das versammelte oder ausgetretene Geblüt ausführen, verflügen oder wieder circuliren machen. Die Calefacientia, so die Feuertheilchen in Bewegung setzen, und eine Wärme verursachen. u. a. m. Die verdünnenden Mittel sind also vielfältig, und verschieden, wie die Ursachen wodurch das Geblüt verdickt werden kann, verschiedner sind: und nach diesen Ursachen muß die Anzeige und die Bestimmung gemacht werden, wenn man nicht Schaden will.

1. Alysson incanum, weißer Wegw. oder Bauernsenf.

Alysson fruticosum incanum *Turn.* 317.
 Thlaspi fruticosum incanum *C. B. P.* 108. Alyssum
 caule erecto foliis lanceolatis incanis integerrimis,
 floribus corymbosis *Lin. sp.* 650. Alyssum incanum
 id. Thlaspi capsulis sublongis incanum. *I. B.* 2. 929.

2. Myagrum, Leindotter.

Alysson segetum foliis auriculatis acutis
 Turn. 217. Myagrum filiculis ovatis pedunculatis
 polyspermis *Lin. sp.* 641. Myagrum sativum id. *C. B.*
P. 109. Myagrum dictum Camelina *I. B.* 2. 892. et
 Myagrum Turcicum *Eiusd.* 2. 893. Camelina sine
 Myagrion *Dod.* 532.

3. Arundo sativa, zahmes Rohr.

Arundo sativa, quae danax Dioscoridis
 et Theophrasti *Turn.* 526. *C. B. P.* 17. Arundo
 calycibus trifloris, panicula diffusa *Lin. sp.* 81.
 Arundo, Danax id. Arundo maxima et hortensis
I. B. 2. 486. Arundo domestica, calamus cyprius
Taber. 272.

4. Arundo, Wasserrohr.

Arundo vulgaris siue Phragmites Diosco-
 ridis *Turn.* 526. *C. B. P.* 17. Arundo calycibus
 quinquefloris, panicula laxa *Lin. sp.* 81. Arundo
 Phragmites id. Arundo vulgaris palustris *I. B.* 2.
 485. Arundo palustris, canna sepiaria *Taber.* 572.

5. Cicer sylvestre, gelbes beständiges
 Wirbelkraut.

Astragalus luteus perennis siliqua gemel-
 la rotunda uesticam referente *Turn.* 416. Astra-
 galus caulescens prostratus, leguminibus subglobosis
 inflatis mucronatis pilosis *Lin. sp.* 757. Astragalus,
 Cicer

foli
 oder
 r ge
 figen
 a, so
 Ge
 lösen.
 oder
 lügen
 Cale-
 gung
 .a.m.
 elfäl
 n wo
 ann,
 achert
 g ge
 will.

Bega

317.
 yffant
 rimis,
 canum
 2. 929.

2.

Cicer id. Cicer sylvestre foliis oblongis hispida maius
C. B. P. 347. Cicer sylvestre multifolium *I. B.* 2. 294.
 Cicer sylvestre primum *Dod.* 525.

6. Alyssum maius, große Alyssen.

Betonica arvensis annua flore ex albo
 flavescente *Turn.* 203. Sideritis arvensis latifolia
 glabra. *C. B. P.* 233. Betonica verticillata calycibus
 spinosis *Lin. sp.* 573. Betonica glabra id. sideritis
 glabra arvensis. *I. B.* 3. 427. Alyssum maius *Taber.*
 929.

7. Cachrys, Weihrauchkraut.

Cachrys femine fungoso fulcato plano
 maiore foliis Peucedani angustis *Turn.* 325.
 Libanotis ferulae folio femine anguloso *C. B. P.* 158.
 Cachrys foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis
Lin. sp. 246. Cachrys libanotis id. Libanotis Cachryu-
 phorus quibusdam floribus luteis *I. B.* 3. 2. 40. Ca-
 chrys verior libanotis galeni *Lob. icon.* 783.

8. Spina alba, weiße Wegdistel mit purpurfarbenen Blumen.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris
Turn. 441. Spina alba tomentosa latifolia vulgaris
C. B. P. 382. Onopordum calycibus squarrosis, foliis
 ovato-oblongis sinuatis *Lin. sp.* 827. Onopordum,
 Acanthium id. Spina alba sylvestris Fuchsio *I. B.* 3.
 54. Acanthium vulgare flore purpureo *Taber.* 1063.

9. Spina alba flore albo, weiße Weg-
distel.

Carduus tomentosus acanthi folio vulga-
ris flore albo *Turn.* 447. Acanthium vulgare flore
albo *Taber.* 1063.

10. Carlina, Eberwurz.

Carlina acaulos magno flore albo *Turn.*
500. C. B. P. 380. Carlina caule unifloro flore bre-
uiore. *Lin. sp.* 828. Carlina acaulos id. I. B. 3. 64.
Carlina altera *Dod.* 727.

11. Acarna, kleine wilde Carlina
oder Eberwurz.

Carlina fylvestris minor hispanica *Turn.*
500. Acarna flore luteo patulo C. B. P. 379. Car-
lina floribus sessilibus lateralibus paucissimis *Lin. sp.*
829. Carlina racemosa id. Carduus Carlina minor,
fylvestris clusii, flore luteo I. B. 3. 84.

12. Carlina fylvestris, Saatkraut,
Schönhärl.

Carlina fylvestris vulgaris *Turn.* 500. *Clus.*
Hist. CLVI. Carlina caule multifloro corymboso,
floribus terminalibus *Lin. sp.* 828. Carlina corym-
bosa id. Carlina fylvestris quibusdam, aliis atracty-
lis I. B. 3. 81. Cnicus fylvestris spinosior C. B. P. 378.

naius
294.

albo
ifolia
cibus
eritis
Taber.

lano
325.
158.
ifidis
bryo-
Ca-

mit

garis
garis
foliis
dum,
B. 3.
1063.

9.

13. *Carlina caulescens*, weiße Eberwurz mit einem Stengel.

Carlina caulescens magno flore albicante
Turn. 500. C. B. P. 389. *Carlina caulifera* L. B. 3.
64. *Carlina* siue *leucacantha* Dod. 727.

14. Mahaleb, Steinfirschen, Dintzenbeer.

Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata
Turn. 627. I. B. I. 227. *Ceraso affinis* C. B. P. 451.
Prunus floribus corymbosis foliis ovatis Lin. sp. 474.
Prunus, Mahaleb id. Macaleb *Gesneri et Mathiolē*
Lob. icon. 133.

15. *Scordium*, Wasser- oder Lachensknoblauch.

Chamaedrys palustris canescens, feu
scordium offic. Turn. 205. C. B. P. 247. *Teucrium*
foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus
geminis axillaribus, caule diffuso Lin. sp. 565. *Teu-*
crium, *Scordium* id. *Scordium* L. B. 3. 292. Dod.
126. C. B. P. 247.

16. *Salvia sylvestris*, wilder Galben.

Chamaedris fruticosa sylvestris *Melissae*
folio Turn. 205. *Scordium alterum* siue *salvia syl-*
vestris C. B. P. 247. *Teucrium* foliis cordatis ferratis
petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule ere-
cto

eto *Lin. sp.* 564. *Teucrium*, *Scorodonia* id. *Scorodotis* siue *scordium folio Salviae* *I. B.* 3. 293. *Salvia agrestis*, siue *sphacelus* *Dod.* 291.

17. Coronilla, das kleinste Beilkraut.

Coronilla siue *colutea minima* *Turn.* 650. *Lob. icon.* 87. *Polygala altera* *C. B.* P. 344. *Coronilla fruticosa*, *Stipulis subrotundis*, *Lin. sp.* 742. *Coronilla valentina* id. *Coluteae parua species*, *Polygala valentina* *Clusii* *I. B.* 1. 383. *Polygala valentina* *Clus. Taber.* 1504.

18. Bupthalmum, camillenähnliches Rindsaug.

Cotula flore luteo radiato *Turn.* 495. *Anthemis caule ramoso foliis pinnato-multifidis fetaceis*, *calycibus villosis pedunculatis* *Lin. sp.* 895. *Anthemis Valentina* id. *Bupthalmum cotulae folio* *C. B.* P. 134. *Bupthalmum tenuifolium folio Millefolii fere* *I. B.* 3. 124. *Bupthalmum alterum folio et facie cotulae faetidae* *Lob. icon.* 772.

19. Cuminoides, Haberkümel.

Cuminoides vulgare *Turn.* 301. *Cuminum fylvestre capitulis globosis* *C. B.* P. 146. *Lagoecia* *Lin. sp.* 203. *Lagoecia*, *Cuminoides* id. *Cuminum fylvestre*, *primum*, *valde odoratum*, *globosum* *I. B.* 3. 2. 23. *Cuminum fylvestre* *Dod.* 300.

20. Cichorium bulbosum, bollichte
Chondrillaen.

Dens leonis tuberosa radice *Turn.* 468. Chondrilla bulbosa siue Chondrilla 2. Dioscoridis *C. B. P.* 130. Leontodon foliis oblongo-onatis subdentatis glabris calycibus laeuius pedunculis hirtis *Lin. sp.* 798. Leontodon bulbosum id. Cichorium bulbosum *L. B.* 2. 1038.

21. Dorycnium, Staudenkee.

Dorycnium Monspelienfium *Turn.* 391. *Lob. icon.* 51. Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis *C. B. P.* 329. Lotus capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis *Lin. sp.* 776. Lotus, Dorycnium id. Dorycnium Monspeffulanum fruticosum *L. B.* 1. 388.

22. Leontopodium, Löwenfuß.

Filago alpina capite folioso *Turn.* 454. Leontopodium *Math. Dod.* 68. Gnaphalium caule simplicissimo capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato *Lin. sp.* 855. Gnaphalium, Leontopodium id. Gnaphalium alpinum, magno flore, capite oblongo *C. B. P.* 264. Gnaphalium alpinum pulchrum *L. B.* 3. 161.

23. Avena fatua, Habergras.

Gramen Auenaceum, utriculis lanugine flavescentibus *Turn.* 525. Avena panicula patente calycibus

calycibus trifloris, flosculis basi pilosis *Lin. sp. 80.*
Avena fatua id. *Festuca utriculis lanugine flavescenti-*
bus C. B. P. 10. Aegylops quibusdam aristas recurvis,
 sine *Avena pilosa I. B. 2. 433. Festuca prior Dod*
 539.

24. Harmala, Hermelkraut.

Harmala Turn. 257. Dod. 121. Ruta sylvestris
 flore magno albo *C. B. P. 336. Peganum foliis mul-*
 tilidis *Lin. sp. 444. Peganum Harmala* id. *Ruta,*
 quae dici solet, *Harmala I. B. 3. 200.*

25. Alliaria, Knoblauchkraut.

Hesperis allium redolens Turn. 222: Erysi-
imum foliis cordatis Lin. sp. 660. Erysimum, *allia-*
ria id. *Alliaria Math. 843. I. B. 2. 883.*

26. Horminum, Gartenscharlach.

Horminum coma purpuro - violacea Turn.
178. I. B. 3. 309. Horminum fatium. C. B. P. 238.
Salvia foliis obtusis, crenatis, bracteis summis ste-
rilibus maioribus coloratis Lin. sp. 24. Salvia, Hor-
minum id. *Horminum Dod. 294.*

27. Horminum sylvestre, breitblättriger wilder Scharlach.

Horminum sylvestre latifolium verticilla-
tum Turn. 178. C. B. P. 238. Salvia foliis cordatis, crena-
to-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio

feriore incumbentibus *Lin. sp.* 26. *Salvia verticillata* id. Gallitrico affinis planta, *Horminum sylvestre latifolium Clusio I. B. 3. 314.*

28. Cedrus, Gederbaum.

Larix orientalis fructu rotundiore obtuso *Turn.* 386 *Cedrus conifera foliis laricis C. B. P. 490.* *Pinus foliis fasciculatis acutis Lin. sp.* 1001. *Pinus, Cedrus id. Cedrus magna siue Libani conifera I. B. 1. 277. Cedrus Taber.* 1352.

29. Nasturtium sylvestre, Steinkress, kleines Besenkraut.

Lepidium floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis; ramiferis linearibus integerrimis Lin. sp. 645. *Lepidium ruderale id. Thlaspi minus germanicum Taber.* 853. *Nasturtium sylvestre osyridis folio C. B. P. 105.* *Thlaspi angustifolium Fuchsi I. B. 2. 914.*

30. Linum sylvestre, wilder Flachz.

Linum sylvestre latifolium hirsutum caeruleum Turn. 339. *C. B. P. 214.* *Linum calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis caule corymboso Lin. sp.* 277. *Linum hirsutum id. Linum sylvestre latifolium hirsutum flore caeruleo I. B. 3. 453.* *Linum sylvestre latifolium Clus. Hist.* 317.

31. Saponaria, Seifenkraut.

Lychnis sylvestris, quae saponaria vulgo
Turn. 336. *Saponaria maior laevis* *C. B. P.* 206. *Saponaria calycibus cylindricis foliis ovato-lanceolatis*
Lin. sp. 408. *Saponaria officinalis* id. *Saponaria vulgaris* *I. B.* 3. 346. *Saponaria* *Dod.* 179.

32. Melilotus, gemeiner Steinflee.

Melilotus officinarum germaniae *Turn.* 407.
C. B. P. 331. *Trifolium leguminibus racemosis nudis dispermis, caule erecto* *Lin. sp.* 765. *Trifolium*,
Melilotus officinalis id. *Trifolium odoratum*, siue
Melilotus vulgaris flore luteo *I. B.* 2. 370. *Melilotus germanica* *Lob. icon.* 43.

33. Melilotus flore albo, weißer Steinflee.

Melilotus officinarum germaniae flore albo *Turn.* 407. *C. B. P.* 331. *Melilotus secundus flore candido* *Dod.* 567.

34. Mentha variegata, weißer, englischer, wilder Balsam.

Mentha spicata folio variegato *Turn.* 189.
C. B. P. 227. *Menthastrum spicatum folio crispo rotundiore, colore partim albo, partim cinereo vel virente* *I. B.* 3. 2. 219.

25. Nidus avis, Vogelneſt.

Nidus avis *Turn.* 438. *Lugd.* 1073. Orchis abortiva fulca *C. B. P.* 86. Ophrys bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarium labio bifido *Lin. sp.* 945. Ophrys, Nidus avis id. Orobanche affinis Nidus avis *L. B.* 2. 782.

26. Onobrychis, Hahnenkopf, wilz
des Hopfenkraut.

Onobrychis foliis viciae, fructu echinato maior floribus dilute rubentibus *Turn.* 390. *C. B. P.* 350. Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus *Lin. sp.* 751. Hedysarum, Onobrychis id. Polygalon Gesneri *L. B.* 2. 335. Onobrychis *Dod.* 548.

27. Ornithogalum spicatum, grünlichste
Hennenmilch.

Ornithogalum angustifolium maius floribus ex albo virescentibus *Turn.* 379. *C. B. P.* 70. Ornithogalum racemo longissimo filamentis lanceolatis pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis *Lin. sp.* 306. Ornithogalum pyrenaicum id. Asphodelus bulbosus Dodonaei sine Ornithogalum spicatum flore virente *L. B.* 2. 627. Ornithogalum maius *L. Clus. Hist.* 186.

38. Galega nemorensis, Waldwicken,
Walderven.

Orobus sylvaticus purpureus vernus Turn. 393. C. B. P. 351. Orobus foliis pinnatis ovatis stipulis semifagittatis integerrimis caule simplici *Lin. sp.* 728. Orobus vernus id. Galega nemorensis verna *I. B. 2.* 343. Orobus Pannonicus *I. Clus. Hist.* CCXXX.

39. Persicaria vrens, brennendes
Flöhkraut, Flöhpfaffer.

Persicaria vrens seu hydropiper Turn. 509. C. B. P. 101. Polygonum floribus hexandris semidigynis foliis lanceolatis, stipulis submuticis *Lin. sp.* 361. Polygonum, Hydropiper id. Persicaria acris siue Hydropiper *I. B. 3.* 772. Hydropiper *Dod.* 607.

40. Persicaria mitis, gelindes Flöh-
kraut.

Persicaria mitis maculosa Turn. 509. C. B. P. 101. Polygonum floribus hexandris digynis, spicis ovatis oblongis foliis lanceolatis stipulis ciliatis *Lin. sp.* 361. Polygonum, Persicaria id. Persicaria mitis *I. B. 3.* 779. Persicaria *II. Taber.* 1240.

41. Persicaria mitis non maculosa,
ungeflecktes Flöhkraut.

Persicaria mitis non maculosa Turn. 509. C. B. P. 101.

42. Rapiſtrum album, weißer He-
derich.

Raphaniſtrum filiqua articulata glabra
maiore et minore *Turn.* 230. Raphanus filiquis
teretibus articulatis laevibus unilocularibus *Lin. ſp.*
669. Raphanus, Raphaniſtrum id. Rapiſtrum flore
albo ſtriato, Sinapi agreſte album trago. *I. B.* 2. 851.

43. Refeda, wälsche fremde Rauken.

Refeda vulgaris *Turn.* 423. *C. B. P.* 100. Re-
feda foliis omnibus trifidis inferioribus pinnatis *Lin.*
ſp. 449. Refeda lutea id. *I. B.* 3. 467. Refeda Plinii
Neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica vel
Cantabrica *Lob. icon.* 222.

44. Rubia Cynanchica, kleine Färber-
röthe mit Purpurblumen,
Cynanchica.

Rubeola vulgaris quadrifolia laevis flori-
bus purpuraſcentibus *Turn.* 130. Rubia cynan-
chica. *C. B. P.* 333. *I. B.* 3. 723. Asperula foliis in-
ferioribus ſenis, intermediis quaternis ſubulatis tri-
quetris, floribus quadrifidis. *Lin. ſp.* 104. Asperula
Cynanchica id.

45. Rubeola, ſchmalblättrichte kleine
Färberröthe.

Rubeola anguſtiore folio *Turn.* 130. Crucia-
nella erecta foliis ſenis linearibus *Lin. ſp.* 108.
Cru-

Crucianella angustifolia id. Rubia angustifolia spicata C. B. P. 334. Prodr. 145.

46. Rubia tinctorum, rothe Färberwurz, Färberrothe.

Rubia tinctorum sativa Turn. 114. C. B. P. 333. Rubia foliis senis Lin. sp. 109. Rubia tinctorum id. Rubia sativa L. B. 3. 714. Rubia Dod. 352.

47. Scrophularia aquatica, Wasserbetonien.

Scrophularia aquatica maior Turn. 166 C. B. P. 235. Scrophularia foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus Lin. sp. 620. Scrophularia aquatica id. Scrophularia maxima radice fibrosa L. B. 3. 421. Betonica aquatilis Dod. 50.

48. Sium, Kornwassermerk.

Sium aruense siue segetum Turn. 308. Selinum Sii foliis Ger. Emac. 1018. Selinum segetale Park. Theat. 932.

49. Dulcamara, wilde Stichwurz, Hirschkraut, steigender Nachtschatten.

Solanum scandens seu Dulcamara Turn. 149. C. B. P. 167. Solanum caule inermi frutescente



te flexuoso foliis superioribus hastatis, racemis cymosis *Lin. sp.* 185. Solanum, Dulcamara id. Glycy-piros siue amara dulcis *I. B.* 2. 109. Dulcamara *Dod.* 402.

50. Thlaspi creticum, cretischer Bauernsenf.

Thlaspi creticum quibusdam flore rubente et albo *Turn.* 213. *I. B.* 2. 924. Thlaspi umbellatum creticum Iberidis folio *C. B. P.* 106. Iberis foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus ferratis superioribus integerrimis *Lin. sp.* 649. Iberis umbellata id. Draba siue arabis aut Thlaspi Candis *Dod.* 713.

51. Cracca minor, kleine wilde Wicken.

Vicia fegetum cum plurimis siliquis hirsutis *Turn.* 397. *C. B. P.* 345. Eruum pedunculis multifloris seminibus globosis binis *Lin. sp.* 738. Eruum hirsutum id. Vicia parua siue Cracca minor cum multis siliquis hirsutis. *I. B.* 2. 315. Craccae alterum genus *Dod.* 542.

52. Cracca maior, Christophskraut, Wildwicken.


Vicia maxima dumetorum *Turn.* 397. *C. B. P.* 345. Vicia pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis mucronatis stipulis subdentatis *Lin. sp.* 734. Vicia Dumetorum id. Vicia sepium perrennis *I. B.* 2. 313. Cracca maior *Taber.* 892.

53. Aracus, Vogelwicke.

Vicia multiflora Turn. 397. C. B. P. 245. *Vicia*
Pedunculis multifloris floribus imbricatis, foliolis lan-
ceolatis pubescentibus, stipulis integris Lin. sp. 735.
Vicia, Cracca id. Vicia multiflora perennis, nemo-
rensis siue dumetorum I. B. 2. 314. *Aracus* Taber.
 891.

54. Bardana minor, kleine Kletten.

Xanthium Turn. 439. Dod. 39. *Lappa minor,*
Xanthium Dioscoridis C. B. P. 198. *Xanthium caule*
inermi Lin. sp. 987. *Xanthium strumarium id. Xan-*
thium siue lappa minor I. B. 3. 572.



Incrassantia.

Diesen Namen haben jene Mittel,
 welche die flüssigen Theile dicker, mehr zu-
 sammenhangend, und zum Kreislauf und
 durchdringenweniger tauglich machen. Dieß
 geschieht bald durch die Mittel so die Hitze
 nehmen; (Refrigerantia, Praecipitantia)
 bald durch Moderantia, sedantia, so die
 widernatürlich vermehrte Bewegung he-
 ben; bald durch die Temperantia, so die
 von einer Schärfe herrührende Wärme
 mäßigen; bald durch Edulcorantia, Invol-
 mentia,

uentia, so die Schärfe, wodurch die flüssigen Theile zu dünne geworden, einwickelt, und versüßen; bald durch Demulcentia, Obtundentia, so die reizenden Theilchen stumpf machen; bald durch Coagulantia, so die Theil des Geblüts näher aneinander bringen; bald durch die Inspissantia, so dieselbe durch Vermischung Zäher, oder durch Abtreibung feiner Theilchen mehr zusammen hangen machen. Man sieht also schon, daß die verdickenden wie die verdünnenden Mittel vielfältig, und nach dem Unterschied der Ursache verschieden seyn.

1. *Oxalis montana maxima*, Bergsaurampfer.

Acetosa montana maxima Turn. 502. C. B. P. 114. *Oxalis sylvatica maxima* L. B. 2. 990.

2. *Oxalis ouina*, Schafampfer, Speißampfer, Kleiner, edler Sauerampfer.

Acetosa arvensis lanceolata Turn. 503. C. B. P. 124. *Rumex floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis* Lin. sp. 338. *Rumex Acetosella* id. *Oxalis parva auriculata repens* L. B. 2. 992. *Oxalis ouina* Taber. 827.

3. Alga, schmales Meergras.

Alga angustifolia vitriariorum *Turn.* 568.
C. B. P. 364. *Zostera Lin. sp.* 968. *Zostera marina*
 id. *Alga marina Lob. icon.* 248.

4. Aurantium acri medulla, saure Pomeranzen,

Aurantium acri medulla, vulgare *Turn.*
 620. *Fer. Hesp.* 377. *Malus aurantia maior C. B. P.* 436.
Citrus petiolis alatis Lin. sp. 782. *Citrus aurantium*
 id. *Aurantia Malus I. B.* 1. 97.

5. Bistorta alpina maxima, große Bergnatterwurz.

Bistorta alpina maxima Turn. 511. *C. B. P.*
 192. *I. B.* 3. 539.

6. Cacalia, großer Berghuflattich.

Cacalia foliis crassis hirsutis Turn. 452. *C.*
B. P. 198. *Cacalia foliis reniformibus acutis denticulatis Lin. sp.* 836. *Cacalia alpina* id. *Cacalia quibusdam I. B.* 3. 569. *Cacalia incano folio Clus. Hist.* CXV.

7. Cerinthe, Cerinthen, Fleckenkraut, Berghundszungen.

Cerinthe quorundam maior versicolore flore Turn. 80. *I. B.* 3. 602: *Cerinthe seu Cynoglossum*
 K

üßig
 elst,
 Ob-
 mpf
 heil
 en;
 urch
 ung
 gen
 die
 Mit-
 der

rgz

C. B.

iß

C. B.
 ato-
 calis
 uina

glossum montanum maius *C. B. P.* 258. Cerinthe
foliis amplexicaulibus (marginatis, fructibus gemi-
nis, corollis acutis clausis *Lin. sp.* 137. Cerinthe ma-
culata id.]

8. Sebesten, Sebesten.

Cordia foliis subovatis ferrato-dentatis
Lin. sp. 190. *Cordia Myxa* id. *Sebestena domestica*
s. Myxa Comm. hort. 1. p. 139. t. 79. *Sebesten offic.*
Dill. hort. Elth. p. 340. t. 255. f. 331.

9. Cotyledon, großer Venusnabel, Frauennabel, Nabelkraut.

Cotyledon maior Turn. 90. *C. B. P.* 285. *Co-*
tyledon tuberosa Lin. sp. 429. *Cotyledon vera*
radice tuberosa L. B. 3. 683. *Cotyledon, umbilicus*
veneris Clus. Hist. CXIII.

10. Sedum africanum, africanische Hauswurz, africanisches staudiges Nabelkraut.

Cotyledon africana frutescens foliis or-
biculatis, limbo purpureo cinctis Turn. 90.
Sedum africanum frutescens incanum, foliis orbicu-
laris H. L. Bat. *Sedum arborescens Promontorii bo-*
nae spei Stapel. 335. *Sedum maius arborescens afr-*
icanum alterum, foliis rotundioribus glaucis, limbo
purpureo cinctis Breyn. Prod. 47.

11. Umbilicus veneris, kriechender
Frauennabel.

Cotyledon radice tuberosa longa repente
Turn. 90. Cotyledon foliis cucullatis serrato-dentatis alternis caule ramoso. floribus erectis *Lin. sp.* 429. Cotyledon repens id. Cotyledon flore luteo radice repente *A. R. Par.* 73.

12. Cucubalus, der beertragende Hühnerdarm.

Cucubalus Plinii *Turn.* 339. *Lugd.* 1429. Alfine scandens baccifera *C. B. P.* 250. Cucubalus calycibus campanulatis, petalis distantibus fructu colorato, ramis diuaticatis *Lin. sp.* 414. Cucubalus baccifer id. Cucubalum quibusdam vel Alfine baccifera. *I. B. 2.* 175.

13. Cucurbita lagenaria, Flaschen Kürbis.

Cucurbita lagenaria *Turn.* 107. *I. B. 2.* 216. Cucurbita lagenaria flore albo folio molli. *C. B. P.* 313. Cucurbita foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita lagenaria id. Cucurbita prior *Dod.* 668.

14. Cucurbita aspera, rauher Kürbis.

Cucurbita lagenaria fructu alpero minor *Turn.* 107. Cucurbita lagenam exprimens, parua aspera. *I. B. 2.* 224.

15. Epimedium, Bischofsnütze.

Epimedium *Turn.* 232. *Dod.* 599. *L. B.* 2. 395.
Epimedium *Lin. sp.* 117. Epimedium alpinum id.

16. Flos Passionis, Passionsblume.

Granadilla hispanis, flos Passionis Italis
Turn. 240. Clematidis trifolia flore roseo clauato *C. B. P.* 301. Passiflora foliis trilobis ferratis *Lin. sp.* 959. Passiflora incarnata id.

17. Viola aquatica, Wasserveilchen.

Hottonia *Lin. sp.* 145. Hottonia palustris id.
Millefolium aquaticum seu Viola aquatica caule nudo
C. B. P. 141. Millefolium aquaticum dictum Viola
aquatica *L. B.* 3. 774.

18. Morfus Ranae, Froschbiß, große
Wasserlinse.

Hydrocharis *Lin. sp.* 1036. Hydrocharis, Mor-
fus Ranae id. Nymphaea alba minima *C. B. P.* 193.
Ranae Morfus *Dod.* 583. *Taber.* 1131. Nymphaea mi-
nor siue Morfus Ranae *L. B.* 3. 705. Stratiotes asari
folio Gundselsheim.

19. Hyacinthus tuberosus, Tuberose.

Hyacinthus indicus tuberosus flore Hy-
acinthi orientalis *Turn.* 347. *C. B. P.* 47. Polia
anthes

anthes *Lin. sp.* 316. Polianthes tuberosa id. Hyacinthus indicus tuberosa radice *Clus. Hist.* 176. I. B. 2. 588.

20. Lenticula palustris, Entenlinse,
Wassermooß.

Lenticula palustris vulgaris *C. B. P.* 362. Lemna foliis sessilibus vtrinque planiusculis radicibus solitariis *Lin. sp.* 970. Lemna minor id. Lens palustris *I. B.* 3. 2. 776. *Dod.* 587.

21. Lenticula quadrifolia, vierblättriges
Wassermooß.

Lenticula palustris quadrifolia *C. B. P.* 362. *I. B.* 3. 2. 777. Lenticula palustris quadrifolia offic. *Taber.* 890.

22. Cymbalaria, Zimbelkraut,

Linaria hederaceo folio glabro seu Cymbalaria vulgaris *Turn.* 169. Cymbalaria foliis purpurascens *I. B.* 3. 685. Cymbalaria Italica folio hederaceo *Lob. icon.* 615. Antirrhinum foliis cordatis quinquelobis alternis *Lin. sp.* 612. Antirrhinum, Cymbalaria id.

23. Linum aruense, wilder Lein.

Linum aruense *Turn.* 339. *C. B. P.* 214. Linum calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subfolitario
K 3 *Lin.*

Lin. sp. 277. *Linum* vſitatiffimum id. *Linum* ſylueſtre fatium plane referens. *L. B.* 3. 452. *Sylueſtre Linum Tragi* 354.

24. *Linum*, zahmer Lein, Flachſ.

Linum fatium Turu. 339. *C. B. P.* 214. *Linum L. B.* 3. 450. *Linum fatium vulgare caeruleum Lob. icon.* 412.

25. *Melianthus*. groſſe Hönigsblume,
wilder Hönig.

Melianthus africanus Turn. 431. *H. L. Bat.* *Melianthus ſtipulis ſolitariis petiolo adnatis Lin. sp.* 639. *Melianthus maior* id. *Pimpinella ſpicata maxima africana Barth. Act. Hafn. Tom.* 2. 584

26. *Melianthus minor*, kleine Hönigs-
blume.

Melianthus ſtipulis geminis diſtinctis Lin. sp. 639. *Melianthus minor* id. *Melianthus africanus minor foetidus Comm. Rar.* 4. t. 4.

27. *Gummi arabicum*, arabisches
Gummi.

Mimosa ſpinis ternis, intermedio reflexo, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis Lin. sp. 521. *Mimosa, Senegal* id. *Acacia C. B. P.* 392.

28. *Nympha alba*, Weiße Seeblumen.

Nymphaea alba maior Turn. 260. C. B. P. 193.
Nymphaea foliis cordatis integerrimis calyce quadri-
fido Lin. sp. 510. *Nymphaea alba* id. *Nymphaea aiba*
I. B. 3. 770. Dod. 535.

29. *Nymphaea lutea*, gelbe See-
 blumen.

Nymphaea lutea maior Turn. 261. C. B. P.
 193. *Nymphaea calice magno pentaphyllo* Lin. sp.
 510. *Nymphaea lutea* id. *Nymphaea lutea* I. B. 3.
 771. Dod. 585.

30. *Nymphaea lutea minor*, kleine
 gelbe Seeblumen.

Nymphaea lutea minor paruo flore C. B. P.
 194. *Nymphaea minor lutea* I. B. 3. 772. *Nymphaea*
lutea minor septentrionalium Lob. icon. 595.

31. *Nymphoides*, kleine gelbe See-
 blume, mit gebramter
 Blume.

Nymphoides aquis innatans Turn. 153. *Me-*
nyanthes foliis cordatis integerrimis corollis ciliatis
Lin. sp. 145. Menyanthes Nymphoides id. *Nym-*
phaea lutea minor flore fimbriato C. B. P. 194. I. B.
 3. 764.

32. Omphalodes, kleiner Borretsch,
kleines frühes Nabelsaa-
menkraut.

Omphalodes pumila verna symphyti folio
Turn. 140. Symphytum minus Borraginis facie *C.*
B. P. 259. Cynoglossum repens foliis radicalibus
cordatis *Lin.* *sp.* 135. Cynoglossum, Omphalodes id.
Symphytum pumilum repens siue Borrago minima
Herbariorum 1. B. 3. 597.

33. Polygonatum angustifolium, Weiß-
wurzwelbchen.

Polygonatum angustifolium non ramosum
Turn. 78. *C. B. P.* 303. Conuallaria foliis verticilla-
tis *Lin.* *sp.* 315. Conuallaria verticillata id. Polygonatum
angustifolium 1. B. 3. 531. Polygonatum alterum
Dod. 345.

34. Pnyllium, großes Flohsamen-
kraut, aufrechtwachsendes
Flohkraut.

Pnyllium maius erectum, *Turn.* 128. *C. B. P.*
191. 1. B. 3. 513. Plantago caule ramoso foliis inte-
gerrimis spicis foliosis *Lin.* *sp.* 115. Plantago
Pnyllium id.

35. Pfyllium supinum, großes fries-
chendes Pfyllientraut.

Pfyllium maius supinum *Turn.* 128. *C. B. P.*
191. *I. B.* 3. 513. Pfyllium Plinianum forte radice
perenni supinum *Lob. icon.* 437.

36. Pfyllium Dioscoridis, indianisches
geferbtes Glöhrkraut.

Pfyllium Dioscoridis vel indicum foliis
crenatis *Turn.* 128. *C. B. P.* 191. *Plantago caule*
ramoso foliis dentatis spicis aphyllis *Lin. sp.* 116.
Plantago Cynops id. Pfyllium indicum foliis crenatis
I. B. 3. 514.

37. Sedum maius, große Hauswurz,
Hauslaub, großer Don-
nerbart.

Sedum maius vulgare *Turn.* 262. *C. B. P.*
283. *I. B.* 3. 687. *Semperuium foliis ciliatis propa-*
ginibus patentibus *Lin. sp.* 464. *Semperuium te-*
ctorum id. *Semperuium maius alterum, siue louis*
Barba *Dod.* 127.

38. Aloe palustris, Wasseralee.

Stratiotes foliis ensiformibus triangulis
ciliato-nucleatis *Lin. sp.* 535. *Stratiotes Alo-*
des id. *Aloe palustris* *C. B. P.* 286. *Aloe siue Aizoon*
K 5 palustre

palustre *I. B.* 3. 777. *Stratiotes siue militaris aizoides Lob.* *Sedum aquatile Dod.* 588.

39. *Symphytum siue consolida, Wallwurcz, Schwarzwurcz.*

Symphytum consolida maior flore purpureo, quae Mas Turn. 138. *C. B. P.* 259. *Symphytum foliis onato-lanceolatis decurrentibus Lin. sp.* 136. *Symphytum officinale id. Symphytum magnum I. B.* 3. 593. *Dod.* 134.

40. *Symphytum foemina, weiße Wallwurcz.*

Symphytum consolida maior flore albo vel pallide luteo, quae foemina Turn. 138. *C. B. P.* 259.

41. *Symphytum flore caeruleo, großes Wallwurzmännchen.*

Symphytum consolida maior flore purpureo-caeruleo Turn. 138. *C. B. P.* 259.

42. *Tragacantha, Tragant.*

Tragacantha Massiliensis Turn. 417. *I. B.* 1. 407. *Astragalus caudice arborecente periolis spirulentibus Lin. sp.* 762. *Astragalus, Tragacantha id. Tragacantha C. B. P.* 388.

43. Verbasicum foemina, gelbes Wulff
kraut.

Verbasicum foemina flore luteo magno
*Turn. 147. C. B. P. 239. Verbasicum maximum Me-
ridionalium odoratum luteum I. B. 3. append. 871.
Verbasicum maximum album foemina flore sub-
pallido Lob. icon. 561.*

44. Verbasicum, Wullenblume, Woll-
kraut, Himmelbrand, Kön-
nigsferze.

Verbasicum Mas latifolium luteum *Turn.*
*146. C. B. P. 239. Verbasicum foliis decurrentibus
vtrinque tomentosis Lin. sp. 177. Verbasicum, Tha-
pſus id. Verbasicum vulgare flore luteo magno, fo-
lio maximo I. B. 3. 871. Verbasicum latius Dod. 143.*

45. Verbasicum nigrum, schwarzes
Wulffkraut.

Verbasicum nigrum flore ex luteo purpu-
rascente *Turn. 147. C. B. P. 240. Verbasicum foliis
cordato-oblongis petiolatis Lin. sp. 178. Verbasicum
nigrum id. Verbasicum nigrum flore paruo apicibus
purpureis I. B. 3. app. 873. Verbasicum nigrum Dod.
144.*

46. Verbasicum album, weiße Kön-
nigsferze.

Verbasicum lychnitis flore albo paruo
*Turn. 147. C. B. P. 240. Verbasicum flore albo paruo
I. B.*

*I. B. 3. app. 857. Phlomos mas alter, Verbascum
Lychnite Mathioli Lob. icon. 562. Verbascum foliis
cuneiformibus oblongis Lin. sp. 177. Verbascum
lychnitis id.*

47. *Alfne triphyllos, Hühnerraute.*

*Veronica verna trifido vel quinquesido
folio Turn. 145. Alfne triphyllos caerulea C. B. P.
250. Veronica floribus solitariis, foliis, digitato-
partitis pedunculo brevioribus Lin. sp. 14. Veronica
Triphyllos id. Alfne folio profunde secto, flore
purpureo siue violaceo I. B. 3. 367. Alfne parva
recta, folio alfinis hederaceae, sed Rutae modo di-
niso Lob. econ. 464.*

48. *Alfne chamaedryfolia, Hüners-
darm mit gamanderchen
Blättern.*

*Veronica flosculus oblongis pediculis in-
fidentibus chamaedryos folio Turn. 145. Al-
fne chamaedryfolia flosculus pediculis oblongis in-
fidentibus C. B. P. 250. Veronica floribus solitariis,
foliis cordatis incisus pedunculo brevioribus Lin. sp.
13. Veronica agrestis id. Alfne serrato folio glabro
I. B. 3. 366. Alfne spuria altera Dod. 31.*



Zwenter



Zweiter Abschnitt.

Von Tonicis.

Die Wirkung der in die festen Theile un-
 sers Körpers wirkenden Hülfsmittel be-
 steht entweder darinn, daß der Zusammen-
 hang der festen Theile geschehe, geschehener
 vermehret, stärker, mehr widerstehend, und
 elastischer; oder daß die festen Theile weniger
 zusammenhangend, und schwächer werden.
 Die den letzteren Zustand bewirken, werden
 Relaxantia, die aber das erstere verschaffen
 Adstringentia genannt. Die Nefmittel, die
 den Zusammenhang der festen Theile gänzlich
 heben, sind in andern Klassen, und im drit-
 ten Theile zu finden.

Adstringentia.

Die Tonica Adstringentia bekommen
 nach Verschiedenheit ihrer Wirkung ver-
 schiedene Namen. Wenn sie die ge-
 schwächten festen Theile stärken, so daß sie
 ihren gehörigen Ton erhalten, werden sie
 Robo-

ascum
 foliis
 ascum

ute.

efido

. B. P.

itatio-

onica

flore

parua

o di-

terz

in-

Al-

in-

uris,

. sp.

abro

t

Roborantia oder Tonica eigentlich genannt; wenn sie aber den Ton zu sehr vermehren, und die Fäserchen steif machen, heißen sie Adstringentia; und Styptica, wenn sie durch das heftige Zusammenziehen der Gefäße, den Ausfluß des Geblüts verhindern. Sarcotica werden sie endlich genannt, wenn sie durch die Fleischwachsung einen Zusammenhang der getrennten Theile hervor bringen.

1. Acer maior, weißer Bergahorn,
Buchescher.

Acer montanum candidum *Turn.* 615. *C.* B. P. 430. Acer foliis quinquelobis inaequaliter serratis floribus racemosis *Lin. sp.* 1054. Acer Pseudo-Platanus id. Acer maior multis, falso Platanus *I. B. I.* 168. Acer maior *Dod.* 840.

2. Acer minor, deutscher Ahorn,
Leinbaum, Masholderbaum.

Acer campestre et minus *Turn.* 615. *C. B.* P. 431. Acer foliis lobatis obtusis emarginatis *Lin. sp.* 1055. Acer campestre id. Acer vulgare minor folio *I. B. I.* 166. Acer minor *Dod.* 840.

3. Alaternus, gemeiner Phillyrea.

Alaternus *Turn.* 595. Alaternus *L. Clus. Hisp.* 56. *Taber.* 1456. Phlyca elatior *C. B. P.* 476. Rhamnus inermis floribus dioicis stigmate triplici *Lin. sp.* 193. Rhamnus alaternus *id.* Spina Bourgi Montspelienfium *L. B. I.* 542.

4. Alnus, Erle, Erleñbaum, Elfenbaum.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis *Turn.* 587. *C. B. P.* 428. Betula pedunculis ramosis *Lin. sp.* 983. Betula alnus *id.* Alnus vulgaris *L. B. I.* 151. Alnus *Dod.* 839.

5. Aphaca, Feldwicke, wilde Wicke.

Aphaca *Turn.* 399. *Lob. icon.* 70. Vicia lutea foliis convolvuli minoris *C. B. P.* 345. Lathyrus pedunculis vnifloris cirrhis aphyllis, stipulis sagittatocordatis *Lin. sp.* 729. Lathyrus, aphaca *id.* Vicia quae Pitine Anguillarae, lata filiqua, flore luteo *L. B. 2.* 316.

6. Aster montanus luteus, gelbes Sternkraut.

Aster montanus luteus falicis glabro folio *Turn.* 483. *C. B. P.* 266. Inula foliis lanceolatis recurvis serrato-ciliatis floribus solitariis, ramis angulatis *Lin. sp.* 382. Inula falicina *id.* Conyza media Montspelienfius quibusdam Asteris attici genus, folio

lio glabro rigido *I. B.* 2. 1049. *Bubonium luteum*
Taber. 716.

7. *Glycyrrhiza sylvestris*; wildes
Wockshorn.

Astragalus luteus perennis procumbens
vulgaris siue *sylvestris* *Turn.* 416. *Astragalus*
caulescens prostratus leguminibus subtriquetris arcua-
tis foliis ovalibus pedunculo longioribus *Lin. sp.* 758.
Astragalus glycyphyllos id. Glycyrrhiza sylvestris
floribus luteo-palescentibus *C. B. P.* 352. *Faenum*
graecum sylvestre siue *glycyrrhiza sylvestris* qui-
busdam *I. B.* 2. 330. *Faenum graecum sylvestre*
primum *Dod.* 547.

8. *Astragalus Monspessulanus*, montz
peillensisches Wirbelkraut.

Astragalus Monspessulanus *Turn.* 416. *I. B.*
2. 338. *Astragalus acaulis scapis declinatis longitu-*
dine foliorum leguminibus subulatis teretibus subar-
cuatis glabris *Lin. sp.* 761. *Astragalus Monspessu-*
lanus id.

9. *Buglossum Hispanicum*, spanische
Schsenzunge.

Buglossum latifolium sempervirens *Turn.*
134. *C. B. P.* 256. *Anchusa pedunculis diphylis ca-*
pitatis *Lin. sp.* 134. *Anchusa sempervirens id.* *Bu-*
glossum folio Borriginis Hispanicum *I. B.* 3. 577.
Buglossum sempervirens *Lob. icon.* 575.

10. Alcanna, rothe Dschenzunge.

Buglossum radice rubra siue anchusa vulgarior floribus caeruleis *Turn.* 134. Anchusa puniceis floribus *C. B. P.* 255 Lithospermum villosum, caulibus procumbentibus simplicissimis *Lin. sp.* 132. Lithospermum tinctorium id. Anchusa Monspeliensis *L. B.* 3. 584. Anchusa parua *Lob. icon.* 578.

11. Bursa Pastoris, Säckelkraut, Hirtensäckel.

Bursa Pastoris maior folio sinuato *Turn.* 216. *C. B. P.* 108. Thlaspi filiquis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis *Lin. sp.* 647. Thlaspi, Bursa pastoris id. Bursa pastoria *L. B.* 2. 936. Pastoria Bursa *Dod.* 103.

12. Medium Dioscoridis, Glockenblume mit harten Früchten.

Campanula foliis profunde incisis, fructu duro *Turn. in corol.* 3. Medium Dioscoridis *Rauwolf.* 284.

13. Carpinus, Steinbuche, Hagensbuche.

Carpinus *Turn.* 582. *Dod.* 841. Ostrya vlmio similis, fructu in umbilicis foliaceis *C. B. P.* 427. Carpinus squamis strobilorum planis *Lin. sp.* 998. Carpinus, Betulus id. Fagus sepium, vulgo Ostrys Theophrasti. *L. B.* 1. 146.

14. Chaemaedrys alpina, Hirzwurz.

Caryophyllata alpina chaemaedryos folio
Turn. 295. Chaemaedrys alpina cisti flore *C. B. P.*
 248. Dryas octopetala foliis simplicibus *Lin. sp.* 501.
 Dryas octopetala id. Chaemaedris alpina flore fraga-
 riae albo *I. B.* 3. 290. Chamaedrys *III.* siue monta-
 na *Clus. Hist.* 351.

15. Caryophyllata montana, große
Benedictenwurz.

Caryophyllata alpina lutea *Turn.* 295. *C.*
B. P. 322. Geum flore erecto solitario, fructu ob-
 longo, aristis plumosis *Lin. sp.* 501. Geum monta-
 num id. Caryophyllata montana flore luteo magno
I. B. 2. 398. Caryophyllata montana *Dod.* 137.

16. Rosmarinus sylvestris, kleiner,
wilder Rosmarin.

Cistus ledon foliis salicis angustifolia *C. B.*
P. 468. Rosmarinus sylvestris aofmos *Clusio I. B.*
 2. 24. Rosmarinus sylvestris minor *Camerarii eiusd.*

17. Cornus foemina, Spindelbaum,
Faulbeerbaum.

Cornus foemina *Turn.* 641. *C. B. P.* 447. Cor-
 nus arborea cymis nudis *Lin. sp.* 117. Cornus fan-
 quinea id. cornus faemina putata virga fanquinea
I. B. 1. 214.

18. Cotinus, gelber Brasilienholzbaum.

Cotinus coriaria *Turn.* 610. *Dod.* 780. *Rhus* foliis simplicibus obonatis *Lin. sp.* 267 *Rhus*, Cotinus id. *Coccigrya* siue Cotinus putata *L. B. 1.* 494.

19. Cotonaster, wilder Speyerlingbaum mit länglichten gezackten Blättern.

Crataegus folio oblongo serrato vtrinque virente *Turn.* 633. *Cotonaster folio oblongo serrato* *C. B. P.* 472. *Chamaemespilus* *L. B. 1.* 72. *Cotonaster forte Gesneri* *Clus. Hist.* 63.

20. Cydonia fyluestris, der gemeine Quittenbaum mit schmalen Blättern.

Cydonia angustifolia vulgaris *Turn.* 633. *Cotonea fyluestris* *C. B. P.* 434. *Pyrus foliis integerimis* *Lin. sp.* 480. *Pyrus cydonia* id. *Malus angustifolia vulgaris* *H. R. Par.*

21. Damasonium, Zimbelblume.

Damasonium stellatum *Turn.* 257. *Lugd.* 1058. *Plantago aquatica stellata* *C. B. P.* 190. *Alisma foliis cordato-oblongis floribus hexagynis* *Lin. sp.* 343. *Alisma*, *Damasonium* id. *Damatonium stellatum* *Dalechampii* *L. B.* 3. 789.

22. *Vua marina*, Meertrauben von
Montpelier.

Ephedra maritima maior Turn. 663. *Polygonum bacciferum maritimum maius* sine *Vua maritima maior C. B. P.* 15. *Tragus* sine *Vua marina maior I. B.* 1. 406.

23. *Ephedra*, fleinerer Seeross
schwanz.

Ephedra maritima minor Turn. 663. *Polygonum bacciferum maritimum minus C. B. P.* 15. *Tragus* sine *Vua marina I. B.* 1. 406. *Polygonum maritimum II. Taber.* 1177. *Ephedra pedunculis oppositis amentis, geminis Lin. sp.* 1040. *Ephedra distachya id.*

24. *Equisetum*, Wiesenross oder Ra-
zenschwanz, Raßenwadel,
Sinnkraut.

Equisetum aruense longioribus fetis Turn. 533. *C. B. P.* 16. *Equisetum* scapo fructificante nudo sterili frondoso *Lin. sp.* 1061. *Equisetum aruense id.* *Equisetum minus terrestre I. B.* 3. 730. *Hippuris minor Dod.* 73.

25. *Equisetum aquaticum*, Wasserross
schwanz, Rosswadel.

Equisetum palustre longioribus fetis Turn. 533. *C. B. P.* 15. *Equisetum caule striato frondibus sub-*

subsimplicibus *Lin. sp.* 1062. Equisetum fluviatile id.
Equisetum maius aquaticum *L. B.* 3. 728. Hippuris
Lob. icon. 793.

26. Erinacea, Scorpionkraut.

Erinacea hispanica *Turn.* 646. Genista - Spar-
tium spinosum, foliis lenticulae, floribus ex caeruleo
purpurascens *C. B. P.* 394. Anthyllis fruticosa
spinosa foliis simplicibus *Lin. sp.* 720. Anthyllis,
Erinacea id. Genista Erinacea *L. B. I.* 403. Erinacea
Clus. Hist. 107.

27. Fraxinus, Eschbaum, Eschen,
Wundholz.

Fraxinus excelsior *Turn.* 577. *C. B. P.* 416.
Fraxinus foliolis ferratis floribus apetalis *Lin. sp.*
1057. Fraxinus excelsior id. Fraxinus vulgatio
L. B. I. 174. Fraxinus *Dod.* 833.

28. Genista germanica, stechende
Pfriemen.

Genista spartium minus germanicum *Turn.*
645. Genista spinosa minor germanica *C. B. P.* 395.
Genista spinis compositis ramis floriferis inermibus
foliis lanceolatis *Lin. sp.* 710. Genista germanica id.
Genista aculeata foliosa *L. B. I.* 399. Genistella *Dod.*
760. *Tragi* 962.

29. Phaenix, Eulchgras.

Gramen loliaceum folio et spica angustiore
Turn. 516. *C. B. P.* 9. *Prodr.* 19. Lolium spica mu-
 tica *Lin sp.* 83. Lolium perenne id. Phaenix lolio
 similis *L. B.* 2. 436. Phaenix siue lolium murinum
Dod. 540.

30. Gramen sanguinarium, Blutgras,
Fingergras, Krähenfuß.

Gramen dactylon folio latiore *Turn.* 320.
C. B. P. 8. Panicum spicis aggregatis, basi interio-
 re nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis folio-
 rum punctatis *Lin sp.* 57. Panicum sanguinale id.
 Graminis genus, dens canis tertius siue gramen pri-
 mum vel galli crus *L. B.* 2. 444. Ischaemum, gra-
 men sanguinarium *L. Taber.* 534.

31. Hordeum murinum, Mäufegerste,
Gerstenwalch.

Gramen spicatum vulgare secalinum *Turn.*
 317. Gramen hordeaceum minus et vulgare *C. B. P.*
 9. Hordeum flosculis lateralibus masculis aristatis
Lin sp. 85. Hordeum murinum id. Hordeum muri-
 num *L. B.* 2. 437. Hordeum spontaneum spurium,
 Holcus Plinii anguillariae *Lob. icon.* 30.

32. Tuberaria, kleine Sonnenrose,
mit Wegrichblättern.

Helianthemum plantaginis folio perenne
Turn. 250. Cistus extipulatus perennis, foliis radica-
 libus

libris ovatis trinerviis tomentosis, caulibus glabris lanceolatis, summis alternis *Lin. sp. 526.* Cistus tuberaria id. Tuberaria nostras *L. B. 2. 12.* Tuberaria maior Myconi eiusdem *ibid.*

33. Juncus, glatte Binzen.

Juncus laevis panicula sparsa maior *Turn. 246. C. B. P. 12.* Juncus culmo nudo stricto, panicula laterali *Lin. sp. 326.* Juncus effusus id. Juncus panicula arundinacea *L. B. 2. 520.* Juncus laevis *Dod. 605.*

34. Juncus conglomeratus, kleine Wasferbinzen.

Juncus laevis panicula non sparsa *Turn. 246. C. B. P. 12.* Juncus culmo nudo stricto, capitulo laterali *Lin. sp. 326.* Juncus conglomeratus id. Juncus Mathioli *L. B. 2. 520.* Juncus laevis glomerato flore *Lob. icon. 84.*

35. Vinea, Steinmoos.

Lichen imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus *Lin. sp. 1142.* Lichen saxatilis id. Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum lacunosum et cirrhosum *Dillen. Musc. 188. T. 24. f. 83.*

36. Lilac, Syringe, türkischer Holder.

Lilac *Turn. 601. Math. 1237.* Syringa caerulea *C. B. P. 398.* Syringa foliis ovato-cordatis *Lin. sp. 9.*
L 4 Syringa

oro
mu-
lolia
num

af,

520.
erio-
olio-
e id.
pri-
gra-

ste,

urn.
s. P.
tatis
uri-
um,

se,

nne
lica-
is

Syringa vulgaris id. Syringa flore caeruleo sine
Lilac. I. B. 1. 204.

37. Lilac album, weißer Syringbaum.

Lilac flore albo *Turn. 601.* Syringa flore quasi
argenteo *C. B. P. 398.*

38. Linagrostis, Wiesenwolle, Flachsgas.

Linagrostis panicula ampliore *Turn. 664.*
Eriophorum culmis teretibus foliis planis spicatis
pedunculatis *Lin. sp. 52.* Eriophorum, polystachion
id. Gramen pratense tomentosum panicula sparsa
C. B. P. 4. Linagrostis *Taber. 540.* Gnaphalium
Tragi sine luncus bombicinus. *I. B. 2. 514.*

39. Marrubium aquaticum, Wasserandorn.

Lycopus palustris glaber *Turn. 101.* Marru-
bium palustre glabrum *C. B. P. 230.* Lycopus foliis
fouato - serratis *Lin. sp. 21.* Lycopus Europaeus id.
Marrubium aquaticum quorundam *I. B. 3. 318.* Mar-
rubium aquatile *Dod. 595.*

40. Pyracantha, spitzige Mispeln mit
Mandelblättern.

Mespilus aculeata amygdali folio *Turn.*
642. Oxyacantha Dioscoridis sine spina acuta Pyri
folio *C. B. P. 454.* Mespilus spinosa foliis lanceolato-
ouatis

quatis crenatis: calycibus fructus obtusis *Lin. sp. 478.*
Mespilus Pyracantha id. Pyracantha quibusdam I. B.
7. 51. Rhamnus tertius Dioscoridis Lob. icon. 182.

41. Cotoneaster, Zwergenespeln, wild
 de Quitte.

Mespilus folio subrotundo fructu rubro
Turn. 642. Cotoneaster folio rotundo non ferrato C.
B. P. 492. Mespilus foliis onatis integerrimis Lin. sp.
479. Mespilus, Cotoneaster id. Cotoneaster I. B. 1. 73.

42. Millefolium nobile, edle Garbe,
 Feldgarbe, weißer Rheins
 farn.

Millefolium nobile Turn. 496. Tragi 476. Ta-
pacetum minus album odore camphorae siue achillea
Dioscoridis C. B. P. 132. Achillea foliis bipinnatis:
pinnis distantibus vtrinque subseptennis obtusifusculis
Lin. sp. 899. Achillea nobilis id. Achillea millefo-
lia odorata I. B. 3. 140.

43. Muscus arboreus, Baummoos.

Muscus arboreus vsnea officinarum C. B.
P. 361. Lichen filamentosus pendulus ramis implexis
scutellis radiatis Lin. sp. 1154. Lichen plicatus id.
Muscus arboreus villosus I. B. 3. 755.

44. *Muscus terrestris*, Erdmoos.

Muscus squamosus maior siue vulgaris *Turn.* 553. *Muscus terrestris latioribus foliis maior seu vulgaris* *Ray. Hist.* 122. *Muscus terrestris ex hortensis* *L. B.* 3. 764.

45. *Myrtus*, gemeiner wälscher Myrtenbaum.

Myrtus communis italica *Turn.* 640. *C. B. P.* 468. *Myrtus floribus solitariis, innolacro diphylla* *Lin. sp.* 471. *Myrtus communis id. Myrtus vulgaris syluestris* *L. B.* 1. 510.

46. *Myrtus minor*, Myrtenbaum, mit Thymianblättern.

Myrtus minor vulgaris *Turn.* 640. *C. B. P.* 469. *Myrtus Tarentina* *L. B.* 1. 512.

47. *Oleastrum*, wilder Delbaum.

Olea syluestris folio duro subtus incanō *Turn.* 599. *C. B. P.* 472. *Oleaster siue Olea syluestris* *L. B.* 1. 17. *Syluestris Olea* *Clus. Hist.* 26.

48. *Paronychia*, Bergweggras.

Paronychia hispanica *Turn.* 507. *Clus. Hist.* 478. *Illecebrum floribus bracteis nitidis obuallatis caulibus procumbentibus* *Lin. sp.* 206. *Illecebrum Paronychia id. Paronychia hispanica Clusii siue anthylia*

his nivea I. B. 3. 374. Polygonum minus candicans
supinum Bot. Monsp.

49. Euphrasia rubra, brauner Augentrost.

Pedicularis ferotina purpurascente flore
Turn. 172. Euphrasia pratensis rubra C. B. P. 234.
Euphrasia foliis linearibus omnibus ferratis Lin. sp.
604. Euphrasia odontites id. Euphrasia parva purpu-
rea I. B. 3. 433.

50. Crista galli, Hennenkamp, Läuse-
kraut.


Pedicularis pratensis lutea vel crista galli
Turn. 172. C. B. P. 163. Rhinanthus corollarum labio
superiore compresso breuiore Lin. sp. 603. Rhinan-
thus, Crista galli id. Crista galli foemina I. B. 3. 436.
Crista galli Dod. 556.

51. Pedicularis lutea, gelber Nödel.

Pedicularis pratensis lutea erectior caly-
ce floris hirsuto Turn. 172. Crista galli Mas I. B.
3. 436. Pedicularia lutea Taber. 1180.

52. Pentaphyllum rubrum, Wasserfünfs-
fingerkraut, rothes Fünffün-
gerkraut, Siebensünfs-
fingerkraut.

Pentaphylloides palustre rubrum Turn. 298.
Quinquefolium palustre rubrum C. B. P. 326. Quin-
que-



quiefolium palustre sine aquaticum *Taber.* 354. *Comarum Lin. sp.* 502. *Comarum palustre id. Pentaphyllon vel potius Heptaphyllum flore rubro I. B. 2. 398.*

53. *Quinquefolium fragiferum aufrechtes Fünffingerkraut.*

Pentaphylloides erectum Turn. 298. *I. B. 2. 398. Quinquefolium fragiferum C. B. P. 326. Potentilla foliis pinnatis alternis, foliis quinis ovatis, crenatis, caule erecto Lin. sp. 496. Potentilla rupestris id. Quinquefolium vel fragiferum Clus. Hist. CVII.*

54. *Phillyrea angustifolia, schmalblättrichte Steinlinde.*

Phillyrea angustifolia prima Turn. 596. *C. B. P. 470. Phillyrea foliis lanceolatis subintegerrimis Lin. sp. 7. Phillyrea angustifolia id. I. B. 1. 538. Phillyrea IV. Clus. Hist. 52.*

55. *Phillyrea latifolia, wahre Phillyrea oder Steinlinde.*

Phillyrea latifolia laevis Turn. 596. *C. B. P. 476. Phyllerea arbor gallo. prouinciae verior Macaleb serapionis Lob. icon. 132. Phillyrea arbor Lobelia I. B. 1. 340.*

56. Phillyrea vulgaris, **Steinlinde**
mit Hartriegelblättern.

Phillyrea folio ligustri *Turn.* 596. *C. B. P.*
476. Phillyrea latiusculo folio *I. B.* 1. 539. Philly-
rea III. *Clus. Hist.* 52.

57. Punica sylvestris, **wilder Granats-**
apfelbaum.

Punica sylvestris *Turn.* 636. *Cord. Histor.* 184
Malus punica sylvestris *C. B. P.* 438.

58. Balauftium, **gefüllter Granats-**
apfelbaum.

Punica flore pleno maiore *Turn.* 636. Ba-
lauftia flore pleno maiore *C. B. P.* 438. Balauftia hi-
spanica *I. B.* 1. 82. Malus punica flore pleno *H. R.*
Par. Balauftium *Taber.* 1445.

59. Quercus gallam ferens, **großer**
Gallapfelbaum.

Quercus gallam exiguae nucis magnitudine
ferens *Turn.* 583. *C. B. P.* 420. Robur III. *Clus.*
Hist. 18.

60. Quercus foliis muricatis, **kleiner**
Gallapfelbaum.

Quercus foliis muricatis minor *Turn.* 583
C. B. P. 420. Robus V. *Clus. Hist.* 19.

61. *Quercus foliis muricatis non lanuginosis*, Eichbaum mit stachelichten Blättern ohne Wolle.

Quercus foliis muricatis non lanuginosis, galla superiori simili *Turn.* 583. *C. B. P.* 420. *Robur IV. Clus. Hist.* 18.

62. *Myosurus*, Tausendkorn, Mausschwänzchen, Mausgras.

Ranunculus gramineo folio flore caudato feminibus in capitulum spicatum congestis *Turn.* 293. *Holsteo affinis cauda muris* *C. B. P.* 190. *Myosurus* *Lin. sp.* 284. *Myosurus minimus* id. *Myosuros* *L. B.* 3. 512. *Cauda murina* *Dod.* 112.

63. *Sagitta minor*, kleines Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato minori *Turn.* 292. *Sagittaria foliis sagittatis acutis* *Lin. sp.* 993. *Sagittaria sagittifolia* id. *Sagitta aquatica minor latifolia* *C. B. P.* 194. *Sagitta* *L. B.* 3. 789. *Sagitta minor* *Taber.* 1121.

64. *Sagitta minor angustifolia*, spitziges Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato angustiori *Turn.* 292. *Sagitta aquatica minor angustifolia*

Na. C. B. P. 194. Sagitta minor angustifolia I. B. 3.
790. Taber. 1121.

65. Sagitta maior, großes Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato maxi-
mo Turn. 292. Sagitta aquatica maior C. B. P. 194.
Sagitta maior I. B. 3. 790. Taber. 1121.

66. Rhamnus niger, Kreuzdorn mit
grasfarber Blume und
schwarzen Beeren.

Rhamnus tertius flore herbaceo baccis
nigris Turn. 593. C. B. P. 477. Rhamnus III. Clus.
I. B. 1. 34. Rhamnus III, forte niger Theophrasti
Clus. Hist. 110.

67. Rosa rubra, rothe Damascener
rose.

Rosa rubra simplex Turn. 637. C. B. P. 481.
Rosa rubra flore simplici fere I. B. 2. 34. Rosa Da-
mascena Lob. icon. 206.

68. Rosa milefia, gefüllte rothe Rose.

Rosa rubra multiplex Turn. 637. C. B. P. 481.
Rosa rubra flore valde pleno et semipleno. I. B. 2.
34. Rosa Milefia flore rubro pleno Eyst.

69. *Salix alba*, gemeine weiße Weide, Weidenbaum.

Salix vulgaris alba arborescens Turn. 590. C. B. P. 473. *Salix foliis lanceolatis acuminatis serratis utriusque pubescentibus, ferraturis infimis glandulosis* Lin. sp. 1021. *salix alba id.* *Salix maxima fragilis, alba, bifida* I. B. 1. 212. *Salix Dioscoridis* Lob. icon. 136.

70. *Salix rubens*, rother Weidenbaum.

Salix vulgaris rubens Turn. 590. C. B. P. 473. *Salix Amerina* Lugd. 274.

71. *Salix minor*, kleine Weide.

Salix folio ex rotunditate acuminato Turn. 591. C. B. P. 474. *Salix caprea latifolia* Taber. 145r.

72. *Sedum ferratum*, kleines Nabelkraut.

Saxifraga sedi folio angustiore ferrato Turn. 252. *Cotyledon media foliis oblongis ferratis* C. B. P. 285. *Saxifraga foliis radicatis aggregatis linguulatis cartilagineo-ferratis, caule paniculato* Lin. sp. 398. *Saxifraga, cotyledon id. Sedum ferratum* I. B. 3. 689. *Vmbilicus veneris minor* 1. et. 2. Taber. 1230. *Alzoum ferratum* Cord. Hist. 92.

73. Scirpus, große Weyerbinzen.

Scirpus palustris altissimus *Turn.* 528. Juncus maximus sive Scirpus maior *C. B. P.* 12. Scirpus culmo tereti nudo, spicis onatis pluribus pedunculatis terminalibus *Lin. sp.* 48. Scirpus locustis id. Juncus maximus *Holochaenos I. B.* 2. 522.

74. Sedum luteum non acre, Kätzchen träubchen.

Sedum minimum luteum non acre *Turn.* 263. *I. B.* 3. 695. Sempervivum minus vermiculatum insipidum *C. B. P.* 284. Sedum foliis subrotatis adnato-fessilibus gibbis erectiusculis sexfarium imbricatis *Lin. sp.* 432. Sedum sexangulare id.

75. Sideritis, rauhes, kriechendes Gliederkraut, Wundkraut.

Sideritis hirsuta procumbens *Turn.* 191. *C. B. P.* 233. *Betonica verticillata calycibus spinosis Lin. sp.* 573. *Betonica annua id. Tetrahit Herbariorum Lob. icon.* 523.

76. Sideritis hirsuta, montpeillensisches Wund- oder Eisenkraut

Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis *Turn.* 191. *C. B. P.* 233. Sideritis foliis lanceolatis subdentatis bracteis cordatis dentato-spinosis calycibus aequalibus *Lin. sp.* 575. Sideritis hirsuta id. Sideritis Montspessulana *I. B.* 3. 426. Sideritis Montpeliciaca, Scordioides, floribus luteis tragorigamum Prasiloides *Francisci Pennini Lob. icon.* 585.

77. Siliquastrum, wilber Johannes-
brodbaum.

Siliquastrum *Turn.* 647. *Cast. Dur.* 415. Siliqua
fyluestris rotundifolia *C. B. P.* 402. Cercis foliis
cordato-orbiculatis glabris *Lin. sp.* 374. Cercis si-
liquastrum id. Iudaica arbor *I. B.* 1. 433. Arbor Iu-
dae *Dod.* 786.

78. Sorbus aucuparia, wilber Spers-
berbaum, Vogelbeerbaum.

Sorbus aucuparia *Turn.* 634. *I. B.* 1. 62. Sor-
bus fyluestris foliis domesticae similis *C. B. P.* 415.
Sorbus foliis pinnatis ytrinque glabris *Lin. sp.* 477. Sor-
bus aucuparia id. Sorbus fyluestris alpina *Lob.* 160. 107.

79. Spiraea, Spierstaude mit Weis-
denblättern.

Spiraea falicis folio *Turn.* 618. Frutex spica-
tus foliis salignis ferratis *C. B. P.* 475. Spiraea fo-
liis lanceolatis, obtusis ferratis nudis, floribus du-
plicato-racemosis *Lin. sp.* 489. Spiraea falicifolia
id. Spiraea Theophrasti forte clusio *I. B.* 1. 559.

80. Statice, Meergras, Grasnelken,
Fleischblume.

Statice *Turn.* 341. *Lugd.* 1100. Caryophyllus
montanus maior flore globoso *C. B. P.* 211. Statice
caule nudo simplici capitato *Lin. sp.* 274. Statice
armeria id. Caryophyllus flos aphylocaulos vel iun-
ceus maior *I. B.* 3. 336. Gramen polyanthemum ma-
ius *Dod.* 564.

81. *Statice minor*, kleine Bergseesnelken.

Statice montana minor Turn. 341. *Caryophyllus montanus minor* C. B. P. 211. *Caryophyllaeus flos aphyllocalos vel innocuus minor* I. B. 3. 336. *Gramen polyanthemum minus* Dod. 564.

82. *Statice flore albo*, weiße Seesnelken.

Statice alpina maior flore albo Turn. 341. *Caryophyllus alpinus maior flore albo globoso* H. R. Par.

83. *Suber latifolium*, breitblättrichter Pantoffelholzbaum.

Suber latifolium perpetuo virens Turn. 584. C. B. P. 424. *Quercus foliis ovato-oblongis indivisis ferratis subtus tomentosis cortice rimoso fungoso* Lin. sp. 995. *Quercus, suber id. Suber latifolium* I. B. 1. 103.

84. *Suber angustifolium*, schmalblättrichter Gorkbaum.

Suber angustifolium non ferratum Turn. 584. C. B. P. 424. *Suber folio longiore et angustiore* Eugd. 22.

85. *Thymus inodorus*, Thymian ohne
Geruch.

Thymus inodorus Turn. 196. *Thymum inodorum* C. B. P. 219. Prodr. 108.

86. *Veronica saxatilis*, Steinhrens
preiß.

Veronica alpina frutescens Turn. 144. C. B. P. 247. *Veronica corymbo terminali, foliis oppositis calycibus hispidis* Lin. sp. 11. *Veronica alpina* id. *Veronica Saxatilis* L. B. 3. 284. *Veronica* 111. *Friaticans* Clus. Hist. 347.

87. *Labrusca*, wilde Weinrebe.

Vitis sylvestris labrusca Turn. 613. C. B. P. 299. *Labrusca* Lugd. 1406.

88. *Xeranthemum*, einfache purpurs
farbe Papierblume.

Xeranthemum flore simplici purpureo maiore Turn. 499. H. L. Bat. *Xeranthemum foliis lanceolatis, patentibus* Lin. sp. 857. *Xeranthemum annuum* id. *Iacea Oleae folio capitulis simplicibus* C. B. P. 272. *Ptarmica austriaca* Dod. 710. *Xeranthemum aliud* siue *Ptarmica quorundam* I. B. 3. 25

89. Xeranthemum purpureum plenum,
gefüllte purpurfarbe Stroh
oder Papierblume.

Xeranthemum flore pleno purpureo maiore
Turn. 499.

90. Xeranthemum album, einfache
weiße Strohblume.

Xeranthemum flore simplici albo *Turn.*
499.

91. Xeranthemum album plenum, ge-
füllte weiße Strohblume.

Xeranthemum flore pleno albo *Turn. 499.*



Relaxantia.

Die Tonica Relaxantia haben wie die
Adstringentia verschiedene Namen. Wenn
sie den Zusammenhang der festen Theile
schwächen, werden sie Debilitantia genannt.
Wenn sie den krampfartigen Ton mindern
oder heben, heißen sie Antispasmodica.

M 3

Wenn

Wenn der Zusammenhang durch wässerichte Theile geschwächt wird, nennt man sie Humectantia, und endlich Emollientia, wenn die zu harten Theile erweicht werden. Die schlaffmachenden Mittel dieser Klasse sind meistens wässerichter und schleimichter Natur.

1. Abutilon, wälsche gelbe Pappeln,
Sonnenpappeln.

Abutilon *Turn.* 99. *Dod.* 656. *Althaea* Theophrasti flore luteo *C. B. P.* 316. *Sida* foliis subrotundo - cordatis acuminatis crenatis *Lin. sp.* 685. *Sida*, Abutilon id. *Althaea* Theophrasti flore lutea quibusdam Abutilon *L. B.* 2. 958.

2. Acanthus, wälsche Bärenklau.

Acanthus sativus vel mollis virgilli *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. *Acanthus* foliis finuatis inermibus *Lin. sp.* 639. *Acanthus* mollis id. *Carduus* acanthus siue *Branca* vrsina *L. B.* 3. 75. *Acanthus* sativus *Dod.* 719.

3. Acanthus fylvestris, stachlichte
Bärenklau.

Acanthus aculeatus *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. *Carduus* acanthus siue *Branca* vrsina spinosa *L. B.* 3. 75. *Acanthus* fylvestris *Dod.* 719, *Acanthus* foliis pinna-

pinnatifidis spinosis *Lin. sp.* 639. *Acanthus spinosus* id.

4. *Althaea*, *Bismalua*, *Althea*, *Eibisch*.

Althaea *Dioscoridis* et *Plinii* *Turn.* 97. *C. B. P.* 315. *Althaea* foliis simplicibus tomentosis *Lin. sp.* 686. *Althaea officinalis* id. *Althaea* siue *Bismalua* *L.B.* 2. 954. *Althaea* *ibiscus* *Dod.* 655.

5. *Aquifolium*, *Stechapfel*, *Stechpalmen*.

Aquifolium siue *agrifolium* vulgo *Turn.* 600. *L.B.* 1. 114. *Ilex aculeata baccifera*, folio sinuato. *C. B. P.* 425. *Ilex* foliis onatis acutis spinosis *Lin. sp.* 125. *Ilex aquifolium* id. *Agrifolium* *Dod.* 758.

6. *Atriplex sylvestris*, *wilde Melte*.

Chenopodium folio sinuato candicante *Turn.* 506. *Atriplex sylvestris* folio sinuato candicante *C. B. P.* 119. *Atriplex sylvestris* *L.B.* 2. 972. *Taber.* 811.

7. *Atriplex sylvestris purpurascens*, *rothe wilde Melte*.

Chenopodium folio laciniato coma purpurascente *Turn.* 506. *Atriplex sylvestris* folio sinuato saturate virente spica rubra *Mor. Hist. Oxon. Part.* 2. 604.

8. *Victorialis rotunda*, runde Siegwurz, Siegwurzweibchen.

Gladiolus floribus vno versu dispositis maior et procerior flore purpuro - rubente *Turn.* 365. *C. B. P.* 41. *Gladiolus* foliis ensiformibus, floribus distantibus *Lin. sp.* 36. *Gladiolus communis* id. *Gladiolus* siue *Xiphion* *I. B.* 2. 701. *Gladiolus* *Dod.* 209.

9. *Gladiolus*, Schwertel.

Gladiolus floribus vno versu dispositis minor, et humilior *Turn.* 365. *C. B. P.* 41.

10. *Alcea vesicaria*, Laternblume, Wetterröschchen.

Ketmia vesicaria vulgaris *Turn.* 101. *Hibiscus* foliis tripartitis incisus calycibus inflatis *Lin. sp.* 697. *Hibiscus trionum* id. *Alcea vesicaria* *C. B. P.* 317. *Dod.* 657. *Alcea solissequa*, multis veneta *I. B.* 2. 1068.

11. *Sabdariffa*, indianische *Ketmia* mit breiten Nebenblättern.

Ketmia indica vitis folio ampliore *Turn.* 100. *Alcea indica magna flore* *C. B. P.* 317. *Hibiscus* foliis ferratis inferioribus ovatis indivisis, superioribus tripartitis, caule aculeato *Lin. sp.* 695. *Hibiscus*, *sabdariffa* id. *Bamiae* aliquatenus affinis *sabdariffa* *I. B.* 2. 960. *Alcea americana* *Clus. Hist.* XXVI, 12.

12. *Alcea aegyptiaca*, ägyptische
Ketmia.

Ketmia aegyptiaca vitis folio paruo flore
Turn. 100. *Alcea indica* paruo flore *C. B. P.* 317. *Ba-*
mia *L. B.* 2. 959. *Alcea aegyptia* *Clus. Hist.* XXVII.

13. *Lilio-asphodelus*, gelbe *Asphodels-*
lilgen.

Lilio-Asphodelus luteus *Turn.* 344. *Lilium*
luteum asphodeli radice *C. B. P.* 80. *Lilium Asphode-*
li radice luteum siue *Lilio asphodelus* quorundam
flore luteo *L. B.* 2. 700. *Hemerocallis* sepo ramoso
corollis monopetalis *Lin. sp.* 324. *Hemerocallis*, *Li-*
lio-asphodelus id.

14. *Lilio Hyacinthus*, Lilgenhyacinth.

Lilio-Hyacinthus vulgaris flore niueo
Turn. 372. *Hyacinthus stellaris* foliis et radice *Li-*
lii, flore niueo *C. B. P.* 46. *Scilla radice squamata*
Lin. sp. 308. *Scilla Liliohyacinthus* id.

15. *Lilio Narcissus*, gelbe *Wiesens-*
zeitlosen.

Lilio-Narcissus luteus autumnalis maior
Turn. 386. *Colchicum luteum* r. maius *C. B. P.* 69.
Amaryllis spatha vniflora, corolla aequali, stamini-
bus declinatis *Lin. sp.* 292. *Amaryllis lutea* id. *Col-*
chicum flore luteo quorundam. *L. B.* 2. 66t. *Nar-*
cissus autumnalis maior *Clus. Hist.* 164.

16. *Lilium album*, weiße Lilgen.

Lilium album vulgare *Turn.* 369. *I. B.* 2. 685. *Lilium* foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris *Lin. sp.* 302. *Lilium candidum* id. *Lilium album* flore erecto et vulgare *C. B. P.* 76. *Lilium candidum* *Dod.* 197.

17. Martagon, Goldwurz.

Lilium floribus reflexis montanum flore rubente *Turn.* 370. *C. B. P.* 77. *Lilium* foliis verticillatis, floribus reflexis corollis reuolutis *Lin. sp.* 303. *Lilium Martagon* id. *Lilium* flore nutante ferrugineo maius et minus *I. B.* 2. 692. *Lilium syluestre* *Dod.* 201.

18. *Althaea virginiana*, virginische Pappel mit Ahornblättern.

Malva aceris folio virginiana *Turn.* 95. *Napaea* pedunculis nudis laevibus, foliis glabris, floribus, hermaphroditis *Lin. sp.* 686. *Napaea hermaphrodita* id. *Althaea Ricini folio virginiana* *H. L. Bat.*

19. *Malva crispa*, gekrauste Pappeln.

Malva foliis crispis *Turn.* 95. *C. B. P.* 315. *Malva* foliis angulatis crispis floribus axillaribus glomeratis *Lin. sp.* 689. *Malva crispa* id. *I. B.* 2. 952. *Malva crispatis ouis* *Lob. icon.* 651.1

20. Parietaria, Glasfraut.

Parietaria offic. et Dioscoridis *Turn.* 509.
C. B. P. 121. Parietaria foliis lanceolato - ovatis alter-
 nis *Lin. sp.* 1052. Parietaria officinalis id. Parietaria
Dod. 102. *l. B.* 2, 976.

21. Xiphion, breitblättrichte blaue
 Schwertellilge ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flo-
 re caeruleo *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia acau-
 los odora flore caeruleo *C. B. P.* 38. Iris corollis im-
 berbibus foliis subulato - canaliculatis caule breuiori-
 bus *Lin. sp.* 40. Iris, Xiphium id. Iris bulbosa lati-
 folia flore caeruleo *l. B.* 2, 703. Iris bulbosa latifo-
 lia *Dod.* 212.

22. Xiphion flore lacteo, breitblättr-
 ichte weiße Schwertellilge
 ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flo-
 re lactei coloris *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia
 aculos odorata flore lactei coloris *C. B. P.* 38. Iris
 bulbosa latifolia flore candido *l. B.* 2, 703.



Dritter



Dritter Abschnitt.

Von den ausführenden Mitteln, (Euacuantibus)

Gleichwie eine Ausführung aus verschiedenen Ursachen kann gemindert oder gar unterdrückt werden; so giebt es auch verschiedene Hülfsmittel, welche die Ausführungen herstellen oder vermehren. Diese Mittel bekommen nach Verschiedenheit des Saftes, den sie ausführen, und des Ortes wodurch, und wie sie ihn ausführen, verschiedene Namen.

Apophlegmatizantia.

Hierunter versteht man jene Mittel, welche die wässericht- und schleimichten Theile vom Haupte durch die Nase oder durch den Mund abführen. Die es durch die Nase
und

und zwar mit Niesen thun, werden Sternu-
tatoria oder Ptarmica; die aber dieses ohne
Niesen bewirken Errhina genannt. Die
den Speichelfluß befördern, und folglich den
Schleim durch den Mund ausführen, heißen
Saliuancia oder Sialagoga.

1. Anemone sylvestris, wildes
Windröschchen.

Anemone sylvestris alba maior *Turn.* 277.
C. B. P. 176. Anemone pedunculo nudo, seminibus
subrotundis hirsutis *Lin. sp.* 540. Anemone sylvestris
id. Anemone alba magna plurima parte anni florens
L. B. 3. 411. Anemone sylvestris 1. *Clus. Hist.* 244.

2. Ligusticum aquilegiae folio, bestän-
dige Bergangelick mit Agley-
blättern.

Angelica montana perennis aquilegiae fo-
lio *Turn.* 313. Libanotis latifolia aquilegiae folio
C. B. P. 157. Lasepitiium foliolis trilobis incisiss *Lin.*
sp. 248. Lasepitiium trilobum id. Ligusticum Rau-
volfi foliis aquilegiae *L. B.* 3. 2. 148.

3. Bupleurum, gemeines Haasen-
öhrchen.

Bupleurum folio subrotundo siue vulgatis-
simum *Turn.* 309. *C. B. P.* 278. Bupleurum inuo-
lucellis

lucellis pentaphyllis acutis, vniuersali diphylo, foliis lanceolatis obtusis petiolatis *Lin. sp.* 237. Bupleurum falcatum id. Auricula leporis vubella lutea *I. B.* 3. 2. 200. Bupleurum angustifolium *Taber.* 1258.

4. Bupleurum rigidum, steifes Haasendhrchen.

Bupleurum folio rigido *Turn.* 310. *C. B. P.* 278. Bupleurum caule dichotomo subnudo, inuolucris minimis acutis *Lin. sp.* 238. Bupleurum rigidum id. Auricula leporis altera siue rigidior *I. B.* 3. 2. 200. Bupleurum alterum latifolium *Dod.* 633. Bupleurum latifolium *Taber.* 1258.

5. Odontitis lutea, gelbes Haasendhrchen.

Bupleurum annum minimum angustifolium *Turn.* 310. Bupleurum inuolucellis pentaphyllis acutis, vniuersali triphylo, flosculo centrali altiore, ramis diuiscatis *Lin. sp.* 237. Bupleurum, Odontites id. Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio *C. B. P.* 277. Auriculæ leporis affinis Odontitis lutea *Valerandi et Dalechampii I. B.* 3. 2. 201.

6. Capnoides, schotentragerender Erdrrauch.

Capnoides *Turn.* 423. Fumaria filiquis linearibus paniculatis caule erecto *Lin. sp.* 700. Fumaria semperuirens id. Fumaria filiquosa sempervirens *Corn.* 58.

7. Erucago, wilder Kornsensf.

Erucago fegetum *Turn.* 232. Eruca Monspeliaca filiqua quadrangula Echinata *C. B. P.* 99. Bunias filiculis tetragonis, angulis bicristatis *Lin. sp.* 670. Bunias, Erucago id. Sinapi echinatum *Lugd.* 647. *I. B.* 2. 858.

8. Castanea Equina, Roscöste.

Hippocastanum vulgare *Turn.* 612. Aesculus floribus heptandris *Lin. sp.* 344. Aesculus Hippocastanum id. Castanea folio multifido *C. B. P.* 419. Castanea equina folio multifido *I. B.* 1. 128. Castanea Equina *Dod.* 814.

9. Angelica, gemeine Angelick.

Imperatoria fatiua *Turn.* 317. Angelica foliorum impari lobata *Lin. sp.* 250. Angelica Archangelica id. Angelica fatiua *C. B. P.* 155. *I. B.* 3. 2. 140. Angelica maior *Dod.* 318.

10, Angelica lucida, glänzende Angelick.

Imperatoria lucida canadensis *Turn.* 317. Angelica lucida canadensis *Corn.* 197. Angelica foliolis aequalibus ouatis inciso-ferratis *Lin. sp.* 251. Angelica lucida id.

11. *Lentiscus*, Mastix, gemeiner Mastixbaum.

Lentiscus vulgaris Turn. 580. C. B. P. 399. *Pistacia* foliis abrupte pinnatis foliolis lanceolatis *Lin. sp.* 1026. *Pistacia lentiscus* id. *Lentiscus* I. B. I. 285. *Dod.* 371.

12. *Medicago*, spanischer Mondflee,

Medicago vulnerariae facie hispanica Turn. 472. *Loto* affinis filiquis hirsutis circinatis C. B. P. 333. *Auricula muris* Camer. I B. 2. 387. *Medicago* leguminibus reniformibus margine dentatis foliis pinnatis *Lin. sp.* 778. *Medicago circinata* id.

13. *Dentellaria*, Bley- oder Zahnwurz, beißendes Kraut.

Plumbago quorundam Turn. 141. *Lepidium Dentellaria* dictum C. B. P. 97. *Plumbago* foliis amplexicaulibus *Lin. sp.* 151. *Plumbago Europaea* id. *Dentillaria Rouceletii* I. B. 2. 941.

14. *Ptarmica*, weißer oder spitziger Pertram.

Ptarmica vulgaris folio longo serrato flore albo Turn. 496. I. B. 3. 147. *Dracunculus praetensis* serrato folio C. B. P. 98. *Achillea* foliis lanceolatis acuminatis argute serratis *Lin. sp.* 898. *Achillea Ptarmica* id. *Drago sylvestris* sive *Ptarmice* *Dod.* 710.

15. Pulsatilla, Ruchenschelle.

Pulsatilla folio crassiore et maiore flore
 Turn. 284. C. B. P. 177. Anemone pedunculo inuolucrato petalis rectis, foliis bipinnatis Lin. sp. 539.
 Anemone, Pulsatilla id. Pulsatilla purpurea caeruleave I. B. 3. 409. Pulsatilla Dod. 433.

16. Pyrethrum, Bertramwurzel.

Pyrethrum flore bellidis C. B. P. 148. Anthemis caulibus simplicibus unifloris decumbentibus foliis pinnato-multifidis Lin. sp. 895. Anthemis, Pyrethrum id. Bupthalmum creticum cotulae facie flore luteo et albo Breyn. cent. 159. t. 75. Pyrethrum vulgare offic. Parck. Ray. Hist. 353. Dod. 347.

17. Pyrethrum umbelliferum, gefrönter Bertram.

Pyrethrum umbelliferum C. B. P. 148. I. B. 3.2.20. Pyrethrum umbelliferum Math. Lugd. 1170.

18. Scorodithlaspi, nach Knoblauch riechender Bauernsenf.

Thlaspi allium redolens Turn. 212. Scorodithlaspi Vlyssis Aldroandi I. B. 2. 932. Thlaspi filiculis subouatis ventricosus, foliis oblongis obtusis dentatis glabris Lin. sp. 646. Thlaspi alliaceum id.

19. Thlaspi, breites Täschelkraut,
Täscheltresß, Bauernsenf.

Thlaspi aruense filiquis latis *Turn.* 212. C.
B. P. 105. Thlaspi filiculis orbiculatis. foliis oblon-
gis dentatis glabris *Lin. sp.* 646. Thlaspi aruense id.
Thlaspi cum filiquis latis *I. B.* 2. 923. Thlaspi latius
Dod. 712.

20. Thlaspi vulgatius, kleiner, grauer
Bauernsenf.

Thlaspi vulgatius *Turn.* 212. *I. B.* 2. 921.
Thlaspi aruense Vaccariae incano folio maius C. B. P.
106. Thlaspi filiculis subrotundis, foliis sagittatis
dentatis incanis *Lin. sp.* 646. Thlaspi campestre id.
Thlaspi alterum *Dod.* 712.

21. Olsnitium, wilder Bertram,
Delniß.

Thyffelinum Plinii *Turn.* 319. *Lob. icon.* 71r.
Apium syluestre lacteo succo turgens C. B. P. 153.
Selinum radice fusiformi multiplici *Lin. sp.* 244. Se-
linum syluestre id. Apium syluestre Dodonaei, Thyf-
selinum quorundam, Planta lacteo succo turgens,
locis humidis proueniens *I. B.* 3. 2. 188.

Expecto-

Expectorantia.

Expectorantia oder Bechica werden zwar eigentlich nur jene Mittel genannt, welche den Auswurf aus der Lunge befördern: ich will aber hierunter nicht nur die Bechica sondern alle in den Zuständen der Brust und der Lunge angerühmte Mittel (sie mögen wider das Seitenstechen, das Blutspenen, wider die Lungensucht oder andere dergleichen Zustände belobet werden) begriffen haben. Was man für ein Kraut aus dieser Klasse in dieser oder jener Krankheit erwählen müsse, wird die Gattung der Krankheit, und ihre Ursache, nach welcher die Wahl geschehen muß bestimmen.

I. Capillus veneris, gemeines Frauenhaar.

Adiantum foliis Coriandri Turn. 543. C. B. P. 355. Adiantum frondibus decompositis, foliis alternis pinnis cuneiformibus lobatis, pedicellatis Lin. sp. 1096. Adiantum, capillus veneris id. Adiantum siue capillus veneris I. B. 3. 751. Adiantum Dod. 469.

2. *Adiantum americanum*, americanisches Frauenhaar.

Adiantum americanum Turn. 543. Corn. 7. *Adiantum fruticosum* Brasilianum C. B. P. 355. *Adiantum fronde pedata*, foliolis pinnatis, pinnis anticogibbis incisifrufructificantibus Lin. sp. 1095. *Adiantum pedatum* id.

3. *Amaranthus globosus*, weißer Kusgelamaranth.

Amaranthoides Lychnidis folio capitulis argenteis maioribus Turn. 654. *Gomphrena caule erecto*, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis Lin. sp. 224. *Gomphrena globosa* id. *Amarantho affinis Indiae orientalis floribus glomeratis* *Ocymoides folio* Breyn. cent. 1. 109. icon. 51.

4. *Amaranthoides*, purpurfarber Kusgelamaranth.

Amaranthoides lychnidis folio capitulis purpureis Turn. 654. *Amarantho affinis altera species siue flore purpureo* id. Breyn. 1. 110.

5. *Argemone*, stachlichter Magsamen.

Argemone Mexicana Turn. 239. *Papauer spinosum* C. B. P. 171. L. B. 3. 397. *Argemone capsulata*

lis quinque - valvibus, foliis spinosis *Lin. sp.* 508.
Argemone Mexicana id.

6. Ceterach, Messelfahrn, Milzkrant.

Asplenium siue Ceterach *Turn.* 544. *I. B.* 3.
749. Ceterach officinarum *C. B. P.* 354. Asplenium
frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus
Lin. sp. 1080. Asplenium Ceterach id. Asplenium
Dod. 468.

7. Enula, Mantwurz, Mant.

Aster omnium maximus Helenium dictus
Turn. 483. Helenium vulgare *C. B. P.* 276. Inula fo-
liis ouatis rugosis subtus tomentosis calycum squamis
ouatis *Lin. sp.* 881. Inula, Helenium id. Helenium
siue Enula campana *I. B.* 3. 108. Helenium *Dod.* 344.

8. Conyza caerulea acris, blaue
Dürrwurz.

Aster aruensis caeruleus acris *Turn.* 481.
Conyza caerulea acris *C. B. P.* 265. Erigeron pe-
dunculis alternis vnifloris *Lin. sp.* 863. Erigeron
acre id. Senecio siue Erygeron caeruleus, aliis Co-
nyza caerulea *I. B.* 2. 1043. Erygeron quartum
Dod. 641.

9. Bellis flore albo pleno, weiße ge-
füllte Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno
albo *Turn.* 491. *C. B. P.* 261. Bellis hortensis siue
flore multiplicato *I. B.* 3. 113.

10. Bellis flore pleno variegato, gestreifte und gefüllte Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno vario *Turn.* 491. *C. B. P.* 261. Bellis multiplici flore variegato *Lob. icon.* 437.

11. Bellis flore rubro, kleine, rothe, zahme Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque paruo rubro *Turn.* 491. *C. B. P.* 261. Bellis minor hortensis flore rubro *Taber.* 707.

12. Bellis rubra fistulosa, rothe, gefüllte Maßlieben.

Bellis hortensis rubra flore multiplici fistuloso *Turn.* 491.

13. Buglossum, Buglossen, Ochsenzunge.

Buglossum angustifolium maius flore caeruleo *Turn.* 134. *C. B. P.* 256. Anchusa foliis lanceolatis spicis imbricatis secundis *Lin. sp.* 133. Anchusa officinalis id. Buglossum vulgare maius *L. B.* 3. 570.

14. Borrago sylvestris, kleine wilde
Schsenzunge.

Buglossum sylvestre minus *Turn.* 134. C. B.
P. 256. Lycopis foliis lanceolatis hispida calycibus
florescentibus erectis *Lin. sp.* 139. Lycopis arvensis
id. Echium Fuchii, siue Borrago sylvestris *I. B.* 3.
581. Buglossa sylvestris *Dod.* 628.

15. Hedera terestris, Gudelreben.


Calamintha humilior folio rotundiore *Turn.*
194. Glecoma foliis reniformibus crenatis *Lin. sp.*
578. Glecoma hederacea id. Hedera terestris vul-
garis C. B. P. 306. Chamaecissus siue Hedera terre-
stris *I. B.* 3. 839. Hedera terestris *Dod.* 394.

16. Botrys, Lungenkraut, Schaben-
Mottenkraut, Botryskraut.

Chenopodium ambrosioides folio sinuato
Turn. 506. Botrys ambrosioides vulgaris C. B. P.
138. Chenopodium foliis oblongis sinuatis, racemis
nudis multifidis *Lin. sp.* 219. Chenopodium Botrys id.
Botrys *Dod.* 34.

17. Botrys Mexicana, mexicanisches
Botryskraut.

Chenopodium ambrosioides Mexicanum
Turn. 506. Botrys ambrosioides Mexicana C. B. P.
138. Chenopodium foliis lanceolatis dentatis, race-
mis



mis foliatis simplicibus *Lin. sp.* 219. *Chenopodium*
Ambrosioides id.

18. *Hysopus graecorum*, wilde cretische
 Basilien, Wirbeldost.

Clinopodium creticum fruticosum foliis lanceolatis *Turn. in corol.* 12. *Hysopus graecorum* *P. alp.* 257.

19. *Clinopodium montanum*, wilde
 Bergbasilie.

Clinopodium montanum *Turn.* 195. *C. B. P.* 225. *Thymus verticillis sexfloris foliis obtusifusculis concavis subserratis* *Lin. sp.* 591. *Thymus alpinus* id. *Acini pulchra species* *L. B.* 3. 2. 260. *Clinopodium austriacum* *Clus. Hist.* 353. *Clinopodium verticillis paucifloris in spicam congestis* *Hall. Helv.* 653.

20. *Crocus*. Edler Safran.

Crocus sativus *Turn.* 350. *C. B. P.* 65. *Crocus spatha vniualui radicali corollae tubo longissimo* *Lin. sp.* 36. *Crocus sativus* id. *Crocus* *Dod.* 213. *L. B.* 2. 637.

21. *Sesamum*, Seesaamen.

Digitalis orientalis Sesamum dicta *Turn.* 165. *Sesamum foliis ouato-oblongis integris* *Lin. sp.* 634. *Sesamum orientale* id. *Sesamum* *L. B.* 2. 896. *Dod.* 531.

22. *Echium*, wilde Schsenzunge,
Natterkraut.

Echium vulgare Turn. 135. C. B. P. 254. I. B.
3. 586. *Echium caule simplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus* Lin. sp. 139. *Echium vulgare* id. *Echium* Dod. 631.

23. *Gnaphalium suave rubens*, rothes
Engelblümchen.

Elichrysum montanum flore rotundiore suave rubente Turn. 453. *Gnaphalium montanum suave rubens* Lob. icon. 483. Taber. 781.

24. *Pes cati* siue *Hispidula*, Katzen-
pfötchen, Haasenspfötchen.

Elichrysum montanum flore rotundiore candido Turn. 453. *Gnaphalium caule simplicissimo corymbo simplici terminali sarmentis procumbentibus* Lin. sp. 850. *Gnaphalium Mas* id. *Gnaphalium montanum flore rotundiore candido* C. B. P. 263.

25. *Gnaphalium purpureum*, braunes
Engelblümchen.

Elichrysum montanum flore rotundiore subpurpureo Turn. 453. *Gnaphalium montanum flore rotundiore subpurpureo* C. B. P. 263. *Gnaphalium montanum purpureum* Lob. icon. 483. *Gnaphalium purpureum* Taber. 781.

26. *Eruca sylvestris*, großer wilder
Senf.

Eruca sylvestris maior lutea caule aspero
Turn. 227. *C. B. P.* 98. *Brassica* foliis dentato pinnatifidis
caule hispido, filiquis laevis *Lin. sp.* 667. *Brassica*
Erucastrum id. *Eruca sylvestris* *Dod.* 708.

27. *Erysimum*, gemeiner, wilder
Senf, Hederich.

Erysimum vulgare *Turn.* 228. *C. B. P.* 100.
Erysimum filiquis spicae adpressis *Lin. sp.* 660. *Ery-*
simum officinale id. *Erysimum* tragi flosculis luteis
iuxta muros proveniens *L. B.* 2, 863. *Erysimum* Irio
L. Taber. 840.

28. *Erysimum latifolium*, glatter,
breiter, großer Wegsenf.

Erysimum latifolium maius glabrum *Turn.*
228. *C. B. P.* 101. *Sisymbrium* foliis pinnato - hastatis
dendatis filiquis erectis *Lin. sp.* 659. *Sisymbrium*
Irio id. Irio apulus alter, laevi *Erucae* folio *Col-*
Part. 1. 265. *Sinapi* sylvestre *Montepellulanum* lato fo-
lio, flosculo luteo minimo, filiqua longissima *L. B.*
2. 858.

29. *Adiantum nigrum*, schwarze Frau-
enhaar, Jungfernhhaar.

Filicula, quae *Adiantum nigrum* officina-
rum, pinnulis obtusioribus *Turn.* 542. *Adian-*
tum

tum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro. *C. B. P. 355.* asplenium frondibus duplicato-pinnatis, pinnis obovatis superne crenatis, foliolis inferioribus maioribus *Lin. sp. 1081* asplenium, adiantum nigrum id. adiantum nigrum offic. *I. B. 3 742.* Dryopteris nigra *Dod. 466.*

30. Filix faxatilis, Steinschlängenzwang.

Filicula faxatilis corniculata *Turn. 542.* Filix faxatilis corniculata *C. B. P. 358.* Acrostichum fronde nuda lineari laciniata *Lin. sp. 1068.* Acrostichum septentrionale id. Filix faxatilis tragi *I. B. 3 755.* Holostium petraeum *Taber. 1113.*

31. Adiantum album, weiße Jungferns haar.

Filicula fontana maior siue adiantum album filicis folio *Turn. 542.* *C. B. P. 358.* Polypodium fronde bipinnata: foliolis pinnisque remotis lanceolatis, ferraturis acuminatis *Lin. sp. 1091.* Polypodium rhaeticum id. Adiantum album folio Filicis *I. B. 3. 733.* Dryopteris candida *Dod. 465.*

32. Glycyrrhiza echinata, rauhschotziger Süßholz.

Glycyrrhiza capite echinato *Turn. 389.* *C. B. P. 352.* Glycyrrhiza leguminibus echinatis *Lin. sp. 741.* Glycyrrhiza echinata id. Glycyrrhiza Dioscoridis echinata non repens *I. B. 2. 327.* Glycyrrhiza vera Dioscoridis *Dod. 341.*

33. Glycyrrhiza siue liquiritia, gemei-
nes Süßholz.

Glycyrrhiza siliquosa vel germanica *Turn.*
389. *C. B. P.* 352. Glycyrrhiza leguminibus glabris
Lin. sp. 742. Glycyrrhiza glabra id. Glycyrrhiza ra-
dice repente vulgaris germanica *I. B. 2.* 328. Gly-
cyrrhiza vulgaris *Dod.* 341.

34. Hieracium maculatum, breitblät-
terichtes ungarisches Ha-
bichtkraut.

Hieracium alpinum latifolium maculatum
hirsutiae incanum, flore magno *Turn.* 472.
C. B. P. 128. Hypochaeris caule subnudo ramo so-
litario foliis ovato - oblongis integris dentatis *Lin. sp.*
870. Hypochaeris maculata id. Hieracium Pannoni-
cum latifolium. 1. Clusio, Pillofellae maiori siue Pul-
monariae luteae accedens maculatum *I. B. 2.* 1026.

35. Pulmonaria gallica, goldenes Lun-
gen- oder Habichtkraut mit
haarigen Blättern.

Hieracium murorum folio pilosissimo *Turn.*
471. *C. B. P.* 129. Hieracium caule ramoso foliis ra-
dicalibus ovatis dentatis, caulino minori *Lin. sp.*
802. Hieracium Murorum id. Pilosella maior quibus-
dam, aliis Pulmonaria flore luteo *I. B. 2.* 1033. Pul-
monaria gallica siue aurea *Taber.* 504.

36. Cassina, Steineiche.

Ilex foliis ovato-lanceolatis ferratis *Lin.*
sp. 125. Ilex cassine id. Cassine vera floridanorum ar-
 buscula baccifera *Pulckn.*

37. Iris florentina, florentinische
 Weilchen oder Biolenwurz.

Iris alba florentina *Turn.* 358. *C. B. P.* 31.
 Iris flore albo *I. B.* 2. 719. Iris florentina offic. *L.*
Mat. Med. 24.

38. Pulmonaria arborea, Baumlung-
 genfraut.

Lichen arboreus siue Pulmonaria arborea
Turn. 549. *I. B.* 3. 759. Muscus Pulmonarius *C. B. P.*
 361. Lichen foliaceus laciniatus obtusus glaber, su-
 pra lacunofus, subtus tomentosus *Lin.* *sp.* 1145. Li-
 chen pulmonarius id. Pulmonaria *Dod.* 474.

39. Diospyrus, Fliegenbeer.

Mespilus folio rotundiori fructu nigro
 subdulci *Turn.* 642. Alni effigie lanato folio minor
C. B. P. 452. Diospyrus *I. B.* 1. 75. Vitis idaea *III.*
Clus. Hist. 62.

40. *Molucca spinosa*, strahlichte moluccische Melisse.

Molucca spinosa Turn. 187. Dod. 92. *Melissa Moluccana faetida* C. B. P. 229. *Molucella calycibus septemdentatis* Lin. sp. 537. *Molucella spinosa* id. *Molucca asperior foetida* L. B. 3. 2. 235.

41. *Adiantum aureum*, goldener Wirtodt, goldenes Haar.

Muscus capillaceus maior, pediculo et capitulo crassioribus Turn. 550. *Polytrichum aureum maius* C. B. P. 356. *Polytrichum caule simplici anthera parallelepipedo* Lin. sp. 1109. *Polytrichum commune* id. *Polytrichum apulei maius quibusdam* L. B. 3. 752. *Adiantum aureum* Taber. 1186.

42. *Lycopodium*, Zigeunerkraut, Schlangenmoos.

Muscus squamosus vulgaris repens clavatus Turn. 553. *Muscus terrestris clauatus* C. B. P. 360. *Lycopodium foliis sparsis filamentosis spicis teretibus pedunculatis geminis* Lin. sp. 1101. *Lycopodium clauatum* id. *Muscus terrestris repens a trago pictus* L. B. 3. 758.

43. *Nigella*, wilder schwarzer Kumpmel.

Nigella aruensis cornuta Turn. 258. C. B. P. 145. *Nigella pistillis quinis, petalis integris capsulis*

lis turbinatis *Lin. sp. 534.* *Nigella arvensis* id. *Melanthium sylvestre* siue *arvense* *L. B. 3. 209.* *Melanthium sylvestre* *Dod. 303.*

44. *Nigella fatiua*, Schwarzer Coriander.

Nigella flore minore simplici Candido *Turn. 258. C. B. P. 145.* *Nigella petalis subtricuspidatis foliis subpilosis* *Lin. sp. 534.* *Nigella fatiua* id. *Melanthium calyce et flore minore, semine nigro et luteo* *L. B. 3. 208.* *Melanthium* *Dod. 303.*

45. *Nigella cretica*. Grestl unter der Staude.

Nigella cretica latifolia odorata, *Turn. 258. Parck. Theat. 1376.* *Nigella alba simplici flore* *P. alp. Exot. 261.*

46. *Paliurus*, Christsdorn, Stachel-dorn.

Paliurus *Turn. 616. Dod. 756.* *Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso* *C. B. P. 479.* *Rhamnus aculeis geminatis inferiore reflexo, floribus Triginis* *Lin. sp. 194.* *Rhamnus Paliurus* id. *Rhamnus siue Paliurus folio luteo* *L. B. 1. 35.*

47. *Papauer minus*, kleiner wilder Mahn.

Papauer erraticum minus *Turn. 238. C. B. P. 171. Taber. 966.*

mos

eliffa
cibus
a id.

Wiz

ca.
eum
athe-
com-
I. B.

it ,

atus
360.
ibus
hium
ictus

imz

B. P.
pflu-
is

48. Papauer Rhoëas, Klapperrose,
Kornblume.

Papauer erraticum maius Rhoëas Dioscoridi, Theophrasto, Plinio *Turn.* 238. C. B. P. 171. Papauer capulis glabris, globosis caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisus *Lin. sp.* 507. Papauer Rhoëas id. Papauer erraticum rubrum campestre *I. B.* 3. 395, Papauer erraticum *Dod.* 447.

49. Peucedanum, Haarstrang.

Peucedanum germanicum *Turn.* 318. C. B. P. 140. Peucedanum foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus *Lin. sp.* 245. Peucedanum officinale id. Peucedanum minus germanicum *I. B.* 3. 2. 36. Peucedanum faeniculum porcinum *Lob. icon.* 781.

50. Polygala, große blaue Kreuzblume.

Polygala maior *Turn.* 174. C. B. P. 215. Polygala floribus cristatis racemosis caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus foliis lineari-lanceolatis *Lin. sp.* 702. Polygala vulgaris id. Polygala maior *I. B.* 3. 387. Polygala maior caerulea *Taber.* 1212.

51. Polygala maior purpurea, große purpurrothe Kreuzblume.

Polygala maior purpurea *Turn.* 174. *Taber.* 1213.

52. *Polygala maior* - alba, große weiße
Kreuzblume.

Polygala maior alba *Turn.* 174 *Taber.* 1212.

53. *Polygala caerulea*, gemeine
blaue Kreuzblume.

Polygala vulgaris *Turn.* 174. C. B. P. 215. *Polygalon multis* I. B. 3. 386. *Polygala caerulea* *Taber.* 1213.

54. *Polygala alba*, weißes Kreuz-
blümchen.

Polygala alba *Turn.* 174. *Taber.* 1213.

55. *Polygala purpurea*, braunes Kreuz-
blümchen.

Polygala purpurea *Turn.* 174. *Taber.* 1213.

56. *Chamaebuxus*, gelber niederer
Buchs.

*Polygala floribus imberbibus sparsis ca-
rina apice subrotundo, caule fruticoso,
foliis lanceolatis* *Lin. sp.* 704. *Polygala Chamae-
buxus* id. *Chamaebuxus flore coluteae* C. B. P. 471.
Polygaloides Halleri 607. *Chamaebuxus flore colu-
tae flavescente* *Turn. Memoire, Chamaebuxus s.
Chamaepyxios quibusdam* I. B. 1. 524.

57. Senega radix, Senega, Klapperschlängengewurzel.

Polygala floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lanceolatis *Lin. sp.* 704. Polygala, Senega id.

58. Pulmonaria angustifolia, schmalblättrichter Hirschmangold.

Pulmonaria foliis Echii *Turn.* 136. *Lob. icon.* 586. Pulmonaria angustifolia rubente caeruleo flore *C. B. P.* 260.

59. Ros folis, Sonnenthan.

Ros folis folio subrotundo *Turn.* 245. *C. B. P.* 357. Drosera scapis radicatis, foliis orbiculatis *Lin. sp.* 281. Drosera rotundifolia id. Rorida siue ros folis maior *Lob. icon.* 811. Ros folis foliis cincinnatae rotunditatis *I. B.* 3. 761.

60. Ros folis folio oblongo, kleines Sonnenthan.

Ros folis folio oblongo *Turn.* 245. *C. B. P.* 357. *I. B.* 3. 761. Drosera scapis radicatis foliis oblongis *Lin. sp.* 282. Drosera longifolia id. Rorida siue Ros folis et Drosera recentiorum *Lob. icon.* 811. Ros folis *Dod.* 474.

61. Adiantum album, Maurraufe.

Ruta Muraria *Turn.* 541. *C. B. P.* 356. *I. B.* 3. 753. *Dod.* 470. Asplenium frondibus alternatim decompositis, foliis caneoformibus crenulatis *Lin. sp.* 1081. Asplenium; ruta muraria id. Adiantum album *Taber.* 1184.

62. Oruala, gelbes flebrichtes Scharlachkraut.

Salvia montana maxima foliis Hormini flore flavescente *Turn.* 180. Horminum luteum glutinosum *C. B. P.* 238. Salvia foliis cordato-sagittatis ferratis acutis *Lin. sp.* 26. Salvia glutinosa id. Galeopsis species lutea viscida, odorata nemorensis, *I. B.* 3. 314. Oruala 111. *Dod.* 292.

63. Scabiosa, Scabiosentraut, Apofstemkraut.

Scabiosa pratensis hirsuta, quae officinarum *Turn.* 464. *C. B. P.* 269. Scabiosa corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido *Lin. sp.* 99. Scabiosa aruensis id. Scabiosa maior communior hirsuta folio laciniato. *I. B.* 3. 2. Scabiosa aruensis siue fegetalis *Taber.* 442.

64. Morfus Diaboli, Teufels Abbiß.

Scabiosa folio integro hirsuto *Turn.* 466.
 Succisa hirsuta. *C. B. P.* 269. Succisa siue Morfus
 Diaboli *I. B.* 3. 11. *Dod.* 124.

65. Scabiosa glabra, glatter Teufels
Abbiß.

Scabiosa folio integro glabro flore caeruleo *Turn.* 466. Succisa glabra *C. B. P.* 269. Scabiosa corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis *Lin. sp.* 98. Scabiola, succisa id.

66. Scabiosa minor, Scabisenmännchen.

Scabiosa capitulo globoso, maior *Turn.* 465. *C. B. P.* 270. Scabiosa corollulis quinquefidis; foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis fetaceis *Lin. sp.* 99. Scabiosa columbaria id. Scabiosa minor vulgaris. *I. B.* 3. 3. Scabiosa *V. Clus. Hist.* 11.

67. Styrax, Storax.

Styrax folio mali Cotonei *Turn.* 508. *C. B. P.* 452. Styrax *Lin. sp.* 444. Styrax officinale id. Styrax Arbor. *I. B.* 1. 341, Styrax *Lob. icon.* 151.

68. Thée, Theeblätter.

Thea *Lin. sp.* 515. Thea sinensis id. Thée *Kaempf. amoen. p.* 606.

69. Polytrichum, Widertod.

Trichomanes siue Polytrichum officinarum *Turn.* 539. *C. B. P.* 356. Asplenium frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis *Lin. sp.* 1080. Asplenium, Trichomanes id. Trichomanes siue Polytrichum *L. B.* 3. 746. Trichomanes *Dod.* 471.

70. Verbascum alpinum, niedriges, haariges Wollkraut mit Borretschblättern.

Verbascum humile alpinum villosum Borraginis flore & folio *Turn.* 147. Sanicula alpina foliis Borraginis villosa *C. B. P.* 243. Verbascum foliis lanatis radicalibus scapo nudo *Lin. sp.* 179. Verbascum Myconi id. Auricula urfi Myconi pilosa caerulea *L. B.* 3. *app.* 853. Auricula urfi Myconi *Lugd.* 837.

71. Verbascum alpinum album, niedriges, haariges, weißes Alpenwollkraut.

Verbascum humile alpinum villosum Borraginis flore albicante *Turn.* 147. Sanicula alpina foliis Borraginis villosa flore albicante *H. R. Par.*

72. *Alfne ferrato folio hirsutiori*
 Hühnerdarm mit Ehren-
 preißblättern.

Veronica flosculis cauliculis adhaerentibus
Turn. 145. *Alfne Veronicae foliis, flosculis cauliculis adhaerentibus C. B. P.* 250. *Alfne ferrato folio hirsutiori floribus et loculis cauliculis adhaerentibus I. B.* 3. 367. *Veronica floribus folitariis, foliis cordatis incisus pedunculo longioribus Lin. sp.* 13. *Veronica aruensis id.*

73. *Teucrium, große, braune Gamanderchen.*

Veronica supina facie Teucri pratensis
Turn. 144. *Chaemaedrys spuria maior angustifolia C. B. P.* 249. *I. B.* 3. 285. *Veronica montana Riv.* 94. *Veronica foliis imis cordatis, superioribus angustioribus ellipticis ex aliis racemosa Hall. Helv.* 529.

74. *Chamaedrys spuria foemina, kleine Gamanderchen.*

Veronica minor foliis imis rotundioribus
Turn. 144. *Chamaedrys spuria latifolia I. B.* 3. 286. *Chamaedrys spuria minor rotundifolia C. B. P.* 249. *Veronica racemis lateralibus, foliis ovatis, rugosis dentatis caule debili Lin. sp.* 13. *Veronica Chamaedrys id. Teucrium pratense et supinum spurium Chamaedryoides Lob. icon.* 490.

75. Veronica foemina, Ehrenpreiße
weibchen.

Veronica pratensis serpillifolia *Turn.* 144.
C. B. P. 247. Veronica racemo terminali suspicato,
foliis ovatis glabris crenatis *Lin. sp.* 12. Veronica
serpillifolia id. Veronica foemina quibusdam, aliis
Betonica Pauli serpillifolia *L. B.* 3. 285. Veronica
pratensis *Dod.* 41.

76. Veronica officinalis, gemeiner
Ehrenpreiße.

Veronica Mas supina et vulgarissima *Turn.*
143. *C. B. P.* 246. Veronica spicis lateralibus pe-
dunculatis foliis oppositis, caule procumbente *Lin.*
sp. 11. Veronica officinalis id. Veronica vulgarior
folio rotundiore *L. B.* 3. 282. Veronica Mas serpens
Dod. 40.

77. Veronica spicata, aufrechtstehender,
kleiner Ehrenpreiße.

Veronica spicata minor *Turn.* 144. *C. B. P.*
247. Veronica spicata, recta minor *L. B.* 3. 282. Ve-
ronica recta minima *Clus. Hist.* 347.

78. Flos Trinitatis, Dreyfaltigkeit-
blümchen.

Viola Tricolor hortensis repens *Turn.* 420.
Iacea Tricolor siue Trinitatis flos *L. B.* 3. 546. Vio-
la caule triquetro diffuso; foliis oblongis incis, stipu-
lis


lis dentatis *Lin. sp.* 935. *Viola Tricolor id. Dod.* 173.

79. *Gossypium arboreum*, Baumwollenbaum.

Xylon arboreum Turn. 101. I. B. 1. 346. *Gossypium arboreum caule laevi C. B. P.* 430.

80. *Gossypium herbaceum*, Baumwollenstauden, Baumwolle.

Xylon siue Gossypium herbaceum Turn. 101. I. B. 1. 343. *Gossypium frutescens semine albo C. B. P.* 430. *Gossypium foliis quinquelobis Hort. ups.* 203. *Gossypium offic. Lin. Mat. Med.* 341.



Emetica, Purgantia.

Purgatio im weitläufigern Verstande ist eine Wirkung, wodurch nicht allein die Gedärme, sondern auch der Magen, die Mutter, die Nieren, ja das ganze Geblüt gereiniget wird. In diesem Verstande können also die Brechenmachende, die Schweiß- und Urintreibende, die den
Monath:

Monathfluß beförderende, u. a. m. Mittel Purgantia genennet werden.

Im engern und gewöhnlichern Verstande heißet Purgans jenes Mittel, so die Säfte aus den ersten Wegen durch den After abführet. Da aber ein Purgans von Brechmitteln in der Hauptsache nichts unterschieden ist, und öfters eines des andern Wirkung äußert, so begreife ich auch unter dem Namen der Purgiermittel die Emetica, d. i. jene Mittel, welche die in dem Magen und ersten Wegen enthaltene Feuchtigkeiten durch den Mund ausführen.

Die Purgantia werden insgemein in Lenientia, Laxantia, und in Draastica eingetheilet. Wiewohl die ersten durch unächten Gebrauch eine schädliche Wirkung verursachen, so geschieht doch dieß so leicht nicht wie bey den Drastrictis; denn diese (wenn sie auch schon in kleiner Gabe genommen werden) verändern sich leicht in Gift, und ziehen öfters den Tod nach sich, welcher entweder wegen dem verursachten Brand gleich, oder wegen der Verderbung der zur Verdäunung bestimmten Werkzeuge erst nach einer langwierigen Krankheit, wozu sie den Grund legen, erfolget. Die zwar tägliche aber tragische

gische Beispiele empirischer Würengel bekräftigen meinen Satz, und beweisen, daß man die starken Purgier- und Brechmittel nur mit der größten Behutsamkeit gebrauchen und verschreiben solle.

1. Aloe hepatica, Leberaloe.

Aloe vulgaris *Turn.* 366. C. B. P. 286. 'Aloe foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis *Lin.* sp. 320. Aloe vera id. Aloe I. B. 3. 696. *Dod.* 359.

2. Aloe Succotrina, Socotrinische Aloe.

Aloe Succotrina, angustifolia, spinosa flore purpureo *Turn.* 366. *Breyn. Prodr.* 2. H. *Amstel. in fol.* 91. Aloe americana Ananae folio, floribus suave rubentibus *Pluck. Phytog. Tab.* 240. fig. 4. *Lin. Mat. Med.*

3. Aloe Americana, americanische Aloe.

Aloe Americana folio in oblongum aculeum abeunte *Turn.* 366. C. B. P. 286. Agave foliis dentato-spinosis scapo ramoso *Lin.* sp. 323. Agave americana id. Aloe americana muricata I. B. 3. 701. Aloe americana florida *Ald. Hort. Farn.* 94. Aloe ex America *Dod.* 359.

4. Spergula, weißer Knödrich.

Alfine Spergula dicta maior Turn. 243. C. B. P. 251. Spergula I. B. 3. 722. Dod. 537.

5. Apocynum Venetum purpureum, roth-
ther, venetianischer Hundsköhl.

Apocynum maritimum Venetum falicis folio flore purpureo Turn. 92. Tithymalus maritimus purpurascens floribus C. B. P. 297. Apocynum caule rectiusculo herbaceo foliis ovato-lanceolatis Lin. sp. 213. Apocynum Venetum id. Alypum quibusdam, siue Esula rara flore purpureo I. B. 3. 676. Esula rara nostra floribus purpurascens Donat. 39.

6. Apocynum Venetum album, weißer
venetianischer Hundsköhl.

Apocynum maritimum Venetum falicis folio flore albo Turn. 92. Tithymalus maritimus siue Esula rara in Lio Venetorum insula flore albo H. R. Par.

7. Asarum, Haselwurz.

Asarum Turn. 501. Dod. 358. I. B. 3. 548. Asarum foliis reniformibus obtusis binis Lin. sp. 442. Asarum europaeum id.

8. *Astrantia*, schwarze Meisterwurz.

Astrantia maior corona floris purpurascen-
te *Turn.* 314. *Astrantia* foliis quinquelobis, lobis
trifidis *Lin. sp.* 235. *Astrantia maior* id. *Helleborus*
niger, *Saniculae folio maior* *C. B. P.* 186. *Veratrum*
nigrum *Dioscorid. Dod.* 387. *Sanicula foemina*, qui-
busdam, aliis *Elleborus niger* *I. B.* 3. 638.

9. *Bryonia*, Zaunreben, Gichtwurz.

Bryonia aspera siue *alba* baccis' rubris
Turn. 102. *C. B. P.* 397. *vitis alba* siue *Bryonia*
I. B. 2. 143. *Bryonia alba* *Dod.* 400.

10. *Bryonia nigra*, schwarze Zaun-
reben.

Bryonia alba baccis nigris *Turn.* 102. *C. B.*
P. 297. *Bryonia foliis palmatis* utrinque calloso-
scabris *Lin. sp.* 1012. *Bryonia alba* id. *Bryonia ni-*
gra *Dod.* 399.

11. *Bryonia Zeylanica*, zeylanische
Zaunreben.

Bryonia Zeylanica foliis in profundas la-
cinias diuisis, fructu minori *Turn.* 102. *Bryonia*
foliis palmatis scabris, laciniis lanceolatis serratis,
lateralibus minimis *Lin. sp.* 1013. *Bryonia laciniosa*
id. *Bryonia Zeylanica* foliis profunde laciniatis
H. L. Bat.

12. *Buxus arborescens*, Buchsbaum.

Buxus arborescens Turn. 578. C. B. P. 471.
Buxus Lin. sp. 983. I. B. r. 496. Dod. 782.

13. *Buxus*, Waldbuchsbaum.

Buxus foliis rotundioribus Turn. 579. C. B.
 P. 471. *Chamaeypxos* Taber. 1464.

14. *Carthamus*, wilder Safran.

Carthamus offic. flore croceo Turn. 457.
Cnicus sativus siue *Carthamum offic.* C. B. P. 378.
Carthamus foliis ovatis integris serrato aculeatis
 Lin. sp. 830. *Carthamus tinctorius* id. *Carthamus*
 siue *Cnicus* I. B. 3. 79.

15. *Cassia*, purgierende Cassien.

Cassia fistula Alexandrina Turn. 619. C. B.
 P. 403. *Cassia foliolis quinquejugatis ovatis acu-*
minatis glabris, petiolis eglandulosis Lin. sp. 377.
Cassia fistula id. *Cassia purgatrix* I. B. I. 416. *Cassia*
nigra Dod. 787.

16. *Cassia Brasiliana*, brasilianische
 Röhrchencassia.

Cassia fistula Brasiliana Turn. 619. C. B. P.
 403. *Cassia filiqua Brasiliana, purgatrix compressa*
 Lob. Pharm. Rond. 41. *Cassia fistula Brasiliana flore in-*
carnato Breyn. Cent. 1. 58.

17. Xylosteum, Hundskirschbaum:

Chamaecerasus Dumetorum fructu gemino rubro *Turn.* 609. *C. B. P.* 451. *Lonicera pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus* *Lin. sp.* 174. *Lonicera Xylosteum* id. *Periclymenum rectum, fructu rubro* *L. B.* 2. 106. *Xylosteum* *Dod.* 412.

18. Chamelaea, fremder oder wälscher Seidelbaß.

Chamelaea tricoccus *Turn.* 651. *C. B. P.* 462. *I. B.* 1. 584. *Chamelaea* *Dod.* 363.

19. Colocynthis maior, großer Teufelskopf, Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo maior *Turn.* 107. *C. B. P.* 313. *Cucumis foliis multifidis pomis globosis glabris* *Lin. sp.* 1011. *Cucumis, Colocynthis* id. *Colocynthis* *I. B.* 2. 232. *Dod.* 665.

20. Colocynthis minor, kleiner Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo minor *Turn.* 108. *C. B. P.* 313. *Colocynthis fungosa et laevis* *Cord. Hist.* 118.

21. *Colocynthis turbinata*, Soloquinta
weibchen.

Colocynthis turbinata Turn. 108. *Colocynthis* pyriformis seu Pepo amarus C. B. P. 313. *Cucurbita aspero folio*, amara turbinata, flava candicantibus lineis inscripta, parua. I. B. 2. 229. tum est *Cucurbita* siue *Colocynthis* amara pyriformis variegata I. B. 2. 230.

22. *Colocynthis striata*, indianische
Peponen.

Colocynthis fructu rotundo striato Turn. 108. *Pepo rotundus Melonis* effigie C. B. P. 311. *Cucurbita folio aspero amaro* I. B. 2. 228. *Pepo sylvestris* Dod. 668.

23. *Colutea arborescens*, Schaflinsen,
wälsche Schoten.

Colutea vesicaria Turn. 649. C. B. P. 306. I. B. 1. 380. *Colutea arborea foliolis obcordatis* Lin. sp. 723. *Colutea arborescens* id. *Colutea* Dod. 784.

24. *Soldanella*, Meerfohl.

Conuoluulus maritimus nostras rotundifolius Turn. 83. *Soldanella maritima minor*. C. B. P. 295. *Conuoluulus foliis reniformibus pedunculis vnifloris* Lin. sp. 159. *Conuoluulus*, *Soldanella* id. Brassica

Brassica marina siue Soldanella I. B. 2. 166. Soldanella *Dod.* 395.

25. Turpethum, Turpith.

Conuoluulus indicus alatus maximus, foliis Ibisco non nihil similibus, angulosis, Turbith officinis *Turn.* 84. *H. L. Bat.* Turpethum repens foliis Altheae vel Indicum *C. B. P.* 149. Conuoluulus foliis cordatis angulatis caule membranaceo quadrangulari pedunculis multifloris *Lin. sp.* 155. Conuoluulus Turpethum id.

26. Scammoneum, Scammonium.

Conuoluulus syriacus et scamonia syriaca *Turn.* 83. Scamonia syriaca. *C. B. P.* 294. Conuoluulus foliis sagittatis posticè truncatis pedunculis bifloris *Lin. sp.* 153. Conuoluulus, Scamonia id. Scamonia syriaca flore maiore conuoluuli *I. B. 2.* 163.

27. Mechoacana, weiße Jalappe.

Conuoluulus americanus, Machoacan dictus *Turn.* 84. *Lin. Mat. Med.* 83. Bryonia Mechoacana alba *C. B. P.* 297. Mechoacan. *I. B. 2.* 149.

28. Conuoluulus Zeylanicus, Geißfußwinde.

Conuoluulus maritimus Zeylanicus folio crasso cordiformi *Turn.* 83. Conuoluulus foliis bilobis, pedunculis vnifloris *Lin. sp.* 159. Conuoluulus, Pes caprae id.



29. *Convolvulus hederaceus*, blaue Winde.

Convolvulus caeruleus, hederaceo anguloso folio *Turn.* 84. C. B. P. 295. *Convolvulus calycibus tuberculatis pilosis* *Lin. sp.* 154. *Convolvulus hederaceus* id. Nil Arabum quibusdam, siue *Convolvulus caeruleus* *L. B.* 2. 164. Asureus siue caeruleus, *Convolvulus hederaceus* vel *Smilaceus exoticus* *Lob. icon.* 623.

30. *Convolvulus maior*, große weiße Winde, weiße Glocke.

Convolvulus maior albus *Turn.* 82. C. B. P. 294. *Convolvulus foliis sagittatis pectice truncatis, pedunculis unifloris* *Lin. sp.* 153. *Convolvulus sepium* id. *Convolvulus maior* *L. B.* 2. 154. *Smilax laevis maior* *Dod.* 392.

31. *Convolvulus minor*, kleine Winde, Ackerwinde.

Convolvulus minor arvensis flore roseo *Turn.* 83. C. B. P. 294. *Convolvulus foliis sagittatis vtrinque acutis, pedunculis unifloris* *Lin. sp.* 153. *Convolvulus arvensis* id. *Helxine Cissampelos multis*, siue *convolvulus minor*. *L. B.* 2. 157. *Smilax laevis minor* *Dod.* 393.

32. *Coronilla argentea*, Silberblättes
richtes Weilfrant.

Coronilla argentea cretica Turn. 650. *Coronilla fruticosa*, foliolis undenis: extimo maiore
Lin. sp. 743. *Coronilla argentea* id. *Colutea scorpioides*
odorata *Prosp. alp. Exot.* 17.

33. *Cucumis Asininus*, Springgurken,
wilde Cucumern.

Cucumis sylvestris asininus dictus Turn.
104. *C. B. P.* 314. *Momordica pomis hispida*, cir-
his nullis *Lin. sp.* 2010. *Momordica Elaterium* id.
Cucumis sylvestris, sine *Asininus*. *I. B.* 2. 248. *Cu-*
cumis sylvestris *Dod.* 663.

34. Grana Tilli, gefährliche Purgier-
körner.

Croton foliis ovatis glabris acuminatis
ferratis, caule arboreo *Lin. sp.* 1004. *Croton*
Tiglium id. *Pinus indica* nucleo purgante *C. B. P.*
492.

35. *Cyclamen*, Schweinbrod, Zicklas-
men.

Cyclamen orbiculato folio, inferne pur-
purascente Turn. 134. *C. B. P.* 308. *Cyclamen*
corolla retroflexa *Lin. sp.* 145. *Cyclamen europeum*
id. *Cyclaminus folio rotundiore*, vulgatiore *I. B.* 3.
351. *Cyclaminus orbicularis rotundifolius* *Dod.* 337.
36.

36. *Cyclamen hederaceum*, gemeines
Saubrod.

Cyclamen hederæ folio Turn. 155. *C. B. P.*
308. *Cyclaminus orbicularis* Dod. 337.

37. *Laburnum*, schwarzer Linsenbaum.

Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso
pendulo Turn. 648. *Anagyris non factida maior*
vel alpina *C. B. P.* 39r. *Cytisus racemis simplicibus*
pendulis; foliolis ovato-oblongis *Lin. sp.* 739.
Cytisus laburnum id. *Laburnum arbor trifolia* *Ana-*
gyridi similis *I. B.* 1. 361.

38. *Genista vulgaris*, Genst, Pfriez
mentkraut.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo
Turn. 649. *Genista angulosa et scoparia* *C. B. P.*
395. *Genista* Dod. 761. *Spartium foliis ternatis fo-*
litariisque, ramis inertibus angulatis *Lin. sp.* 709.
Spartium, scoparium id.

39. *Staphisagria*, Käusekraut, Stez
pharskörner.

Delphinium Platani folio, *Staphisagria*
dictum Turn. 428. *Staphisagria* *I. B.* 3. 64r. *Math.*
1231. *Delphinium nectaris diphyllis*, foliis palmatis,
lobis integris *Lin. sp.* 531. *Delphinium, Staphisa-*
gria id.

40. Dentaria, Zahnkraut, Corallen-
wurz.

Dentaria heptaphyllos baccifera Turn.
225. C. B. P. 322. Dentaria foliis inferioribus pinna-
tis, summis simplicibus Lin. sp. 653. Dentaria bul-
bifera id. Coralloides altera siue septifolia I. B. 2.
899. Viola Dentaria altera Dod. 162.

41. Gratiola, Gnadenkraut.

Digitalis minima, Gratiola dicta Turn. 165.
Gratiola Centauroides C. B. P. 279. Gratiola flori-
bus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis Lin. sp.
17. Gratiola officinalis id. Gratiola I. B. 3. 434.
Dod. 362.

42. Digitalis, braunes Fingerkraut,
Fingerhut.

Digitalis purpurea Turn. 165. I. B. 2. 812.
Dod. 169. Digitalis calycinis foliolis ovatis acutis,
corollis obtusis: labio superiore integro Lin. sp. 621.
Digitalis purpurea id. Digitalis purpurea folio aspe-
ro C. B. P. 243.

43. Serpentaria, Drachenwurz, Schlan-
genwurz, Schlangenkraut.

Dracunculus polyphyllus Turn. 160. C. B.
P. 195. Arum foliis pedatis, foliolis lanceolatis in-
tegerimis æquantibus spatham spadice longiorem
Lin.

Lin. sp. 964. Arum, Dracunculus id. Dracunculus maior vulgaris I. B. 2. 789. Dracantium Dod. 329.

44. Emerus, Schaflinse mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus Turn. 650. Caesalp. 117. Colutea Scorpioides siue filiqua maior C. B. P. 397. Coronilla fruticosa corollarum vnquibus calyce duplo longioribus Lin. sp. 742. Coronilla, Emerus id. Colutea scorpioides I. elatior Clus. Hist. 97.

45. Emerus minor, kleine Schaflinsen mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus minor Turn. 650. Colutea filiquosa minor C. B. P. 397. Colutea scorpioides humilis I. B. 1. 382. Colutea scorpioides I. humilior Clus. Hist. 97.

46. Euonymus, Spindelbaum, Pfaffenkapeln.

Euonymus vulgaris granis rubentibus Turn. 617. C. B. P. 428. Euonymus floribus plerisque quadrifidis Lin. sp. 197. Euonymus tenuifolius id. Euonymus multis, aliis Tetragonia I. B. 1. 201. Euonymus Dod. 783.

47. Euphorbium, Euphorbium.

Euphorbia aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis Lin. sp. 451. Euphorbia officinarum

P 3

lenz

Turn.
inna-
bul-
B. 2.

165.
flori-
in. sp.
434.

aut 7

812.
cutis,
621.
aspe-

lanz

C. B.
tis in-
jorem
Lin.

cinarum id. Euphorbium Cerei effigie, caulibus crassioribus spinis validioribus armatum *Comm. Hort. 1. p. 21. Seb. Thes. 1. p. 29. t. 19. f. 2.* Euphorbium polygonum spinosum Cerei effigie *Isnard. adl. 1720. p. 500. t. 10.*

48. Euphorbium antiquorum, wahres
Euphorbium der Alten.

Euphorbia aculeata subnuda triangularis articulata: ramis patentibus *Lin. sp. 450.* Euphorbia antiquorum id. *Mat. Med. 134.* Euphorbium *C.B.P. 387. Dod. 378.* Euphorbium verum antiquorum *Comm. Hort. 1. p. 23. t. 12.* Schadidacalli *Rheed. mal. 2. p. 81. t. 42. Ray. Hist. 873.*

49. Ipecacuanha, fremde Brech-
wurzel.

Euphorbia dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto *Lin. sp. 455.* Euphorbia Ipecacuanha id.

50. Frangula, Läusebaum, Hundsb-
baum.

Frangula *Turn 612. Dod. 784.* Rhamnus inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis *Lin. sp. 193.* Rhamnus, frangula id. *Alnus nigra baccifera C.B.P. 428. I. B. 1. 560.*

51. Manna calabrina, Manna.

Fraxinus humilior siue altera Theophrasti, minore et tenuiore folio *Turn.* 577. *C. B. P.* 416. Fraxinus foliolis ferratis, floribus corollatis *Lin. sp.* 1057. Fraxinus, ornus id. Fraxinus tenuiori et minori folio *L. B. I.* 177. Ornus *Lugd.* 83.

52. Fraxinus rotundifolia, Mannas
esche.

Fraxinus rotundiore folio *Turn.* 577. *C. B. P.* 416. *L. B. I.* 177.

53. Genista Hispanica, spanische
Pfriemen.

Genista iuncea *Turn.* 643. *L. B. I.* 395. Spartium ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 708. Spartium iunceum id. Spartium arborescens feminibus Lenti similibus, *C. B. P.* 896.

54. Genista-spartium, großes Scorz
pionkraut.

Genista-spartium maius breuioribus et longioribus aculeis *Turn.* 645. Vlex foliis villosis acutis, spinis sparsis *Lin. sp.* 741. Vlex europaeus id. genista spinosa maior breuibus aculeis *C. B. P.* 394. Genistellae spinosae affinis, Nepa quibusdam *L. B. I.* 400. Scorpius 1. *Clus. Hist.* 106.

55. Alypum, Seidelbost, oder Kellers
hals von Montpeller.

Globularia fruticosa myrrifolio tridentata
Turn. 467. Thymelaea foliis acutis capitulo succi-
fae, siue Alypum Montpelienfium C. B. P. 463. Glo-
bularia caule fruticoso, foliis lanceolatis tridenta-
tis integrisque Lin. sp. 95. Globularia, alypum id.
Alypum Montpelianum, siue frutex terribilis I. B.
r. 598.

56. Hedera arborea, großes Mauers-
epheu.

Hedera arborea Turn. 612. C. B. P. 305.
Hedera foliis onatis lobatisque Lin. sp. 202. Hedera,
Helix id. Hedera communis maior. I. B. 2. 111.
Hedera corymbosa communis Lob. icon. 614.

57. Hedera Poetica, poetisches Epheu.

Hedera Poetica Turn. 613. C. B. P. 305. He-
dera Dionysias Dalechampii Lugd. 1419. I. B. 2. 113.

58. Helleborus niger, schwarze Nieß-
wurzel, Christwurzel.

Helleborus niger angustioribus foliis
Turn. 271. Helleborus niger flore roseo C. B. P. 186.
Helleborus scapo sub vnifloro subnudo, foliis peda-
tis Lin. sp. 553. Helleborus niger id. Elleborus niger
legitimus Clus. Hist. 274. Helleborus niger flore albo,
interdum etiam valde rubente I. B. 3. 635.

59. Veratrum stiriacum, steirische
Christwurz.

Helleborus niger amplioribus foliis *Turn.*
#72. Veratrum nigrum stiriacum *Taber.* 1099.

60. Helleborus viridis, schwarze Nieß-
wurz mit grüner Blüthe.

Helleborus niger hortensis flore viridi
Turn. 272. *C. B. P.* 185. Helleborus caule multiflo-
ro folioso, foliis digitatis *Lin. sp.* 558. Helleborus
viridis id. Helleborus niger vulgaris flore viridi vel
herbaceo, radice diurna *L. B.* 3. 636. Veratrum
nigrum II. *Dod.* 385.

61. Helleborus hyemalis, knottichte,
schwarze Winternießwurz.

Helleborus niger tuberosus Ranunculi fo-
lio, flore luteo *Turn.* 272. Helleborus flore folio
insidente *Lin. sp.* 557. Helleborus hyemalis id. Aconi-
tum vnifolium luteum bulbosum *C. B. P.* 183. Ra-
nunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa
L. B. 3. 414. Aconitum luteum minus *Dod.* 440.

62. Hermodactylus, Hermodatteln.

Hermodactylus folio quadrangulo *Turn. in*
Corol. 50. Iris tuberosa, folio anguloso *C. B. P.* 40.
Iris corollis imberbibus foliis tetragonis *Lin. sp.* 40.
Iris tuberosa id.

63. Ialapa, purpurfarbe, indianische
Blume, Schweizerhosen.

Ialapa flore purpureo *Turn.* 129. Solanum
Mexicanum flore magno purpureo, feu Kermesino
C. B. P. 168. Iesminum Mexicanum sine flos Mexi-
canus multis *L. B.* 2. 814.

64. Ialapa, wahre Jalape mit rauhen
Früchten.

Ialapa officinarum fructu rugoso *Turn.* 130.

65. Ialapa, Jalape mit kleinen Blu-
men.

Ialapa paruo flore *Turn.* 130. Solanum Mexi-
canum flore paruo *C. B. P.* 168. Mirabilis *Lin. sp.*
177. Mirabilis Ialapa id.

66. Iris nostras, Swertel, blaue Lilgen.

Iris vulgaris germanica siue fyluestris
Turn. 358. *C. B. P.* 30. Iris corollis barbatis; caule
foliis longiore multifloro *Lin. sp.* 38. Iris germanica
id. Iris vulgaris violacea, siue purpurea fyluestris
L. B. 2. 709. Iris fyluestris *Taber.* 1036.

67. Rhabarbarum Monachorum, wahre
Münchsrbabarber.

Lacathum hortense latifolium *Turn.* 504.
C. B. P. 115. Rumex floribus hermaphroditis: valuu-
lis

lis integerrimis, vnica granifera, foliis cordatis
Lin. sp. 333. Rumex, Patientia id. Lapathum maius
 siue Rhabarbarum Monachorum *I. B.* 2. 985. Hippo-
 lapathum, siue Rhabarbarum Monachorum *Dod.* 648.

68. Pseudo-Rhabarbara, falsche Rhabar-
 ber mit runden Blättern.

Lapathum folio rotundo alpinum *Turn.*
 504. *I. B.* 2. 987. Rumex floribus hermaphroditis
 valvulis integerrimis graniferis, foliis imis ellipti-
 cis *Lin. sp.* 334. Rumex alpinus id. Lapathum hor-
 tense, rotundifolium siue montanum *C. B. P.* 115.
 Hippolapathum rotundifolium et Pseudorha Recen-
 tiorum *Lob. icon.* 287.

69. Agaricus, Lerchenschwamm.

Larix folio deciduo conifera *Turn.* 586.
I. B. 1. 265. Pinus foliis fasciculatis obtusis *Lin.*
sp. 100r. Pinus, Larix id. Larix *Dod.* 868.

70. Linum catharticum, purgierens
 der Schlach, kleines Lein-
 frant.

Linum pratense floribus exiguis *Turn.* 340.
C. B. P. 214. Linum foliis oppositis ouato-lanceo-
 latis, caule dichotomo, corollis acutis *Lin. sp.* 28r.
 Linum catharticum id. Alfine verna, glabra, floscu-
 lis albis, vel potius Linum minimum *I. B.* 3. 455.

71. Muscari, Traubenhyacinth.

Muscari obsoletiore flore *Turn.* 348. *Clus. Hist.* 178. Hyacinthus racemosus moschatus, *C. B. P.* 42. Hyacinthus corollis ovatis *Lin. sp.* 317. Hyacinthus Muscari id. Hyacinthus odoratissimus dictus Tibcadi et Muscari. *I. B. 2.* 578.

72. Leucoium bulbosum, Schneeglöckchen.

Narcisso - Leucoium vulgare *Turn.* 387. Leucoium bulbosum vulgare. *C. B. P.* 55. Leucoium spatha uniflora, stylo clauato *Lin. sp.* 289. Leucoium vernum id. Leucoium bulbosum hexaphyllon cum unico flore, rarius bino *I. B. 2.* 590. Leucoium bulbosum hexaphyllon *Dod.* 230.

73. Bulbocodium, gelbe Hornungsblume.

Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo *Turn.* 356. *C. B. P.* 52. Narcissus spatha uniflora, nectarilimbo campanulato erecto petalo aequale *Lin. sp.* 289. Narcissus, Pseudo Narcissus id. Bulbocodium vulgare *I. B. 2.* 593. Narcissus luteus sylvestris *Dod.* 227.

74. Narcissus, Narcissen, Morgenstern.

Narcissus albus maior odoratus *Turn.* 353. *C. B. P.* 49. Narcissus latifolius maior, in latifoliorum classe alter *Clus. Hist.* 156.

75. Narcissus flore pleno, gefüllter
Morgenstern.

Narcissus totus niveus multiplex *Turn.*
357. *C.B.P.* 54. Narcissus flore singulari albo ple-
no. *I. B.* 2. 602.

76. Narcissus flavus, Merzenblume.

Narcissus flavus tubo rotundo *Turn.* 336.
C.B.P. 52. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga
tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flavo flo-
re *Suvert.*

77. Narcissus flavus plenus, gefüllte
Märzenblume.

Narcissus multiplex totus flavus *Turn.* 357.
C.B.P. 54. Narcissus plenus quartus flore flavo
Clus. Hist. 162.

78. Narcissus albidus, bleiche Narcisse
mit einem gelben Becher.

Narcissus pallidus circulo luteo *Turn.* 354.
C.B.P. 51. Narcissus albidus, medio luteus, cum ali-
quot floribus *I. B.* 2. 604.

79. Pancratium Monspessulanum, gelbe
Meerlilgen.

Narcissus maritimus *Turn.* 357. *C. B. P.* 54.
Pancratium spatha multiflora, petalis planis, foliis
lingulatis

Clus.
B. P.
cin-
ctus

ees

387.
coi-
289.
xa-
300.

32

eo
ra,
ale
bo-
yl-

12

53.
o-

lingulatis *Lin. sp.* 291. *Pancreatium maritimum* id.
Pancreatium Monspeffulanum, multis scilla alba parua
I. B. 2. 611. *Narcissus marinus* *Dod.* 229.

80. *Nicotiana minor*, kleines, indianisches
 Bilsenkraut.

Nicotiana minor *Turn.* 117. *C. B. P.* 170. *Nicotiana*
foliis ovatis *Lin. sp.* 180. *Nicotiana rustica*
 id. *Priapeia* quibusdam, *Nicotiana minor* *I. B.* 3.
 630. *Dubius Hyosciamus luteolus, solanifolius* *Lob.*
icon. 269.

81. *Nicotiana* siue *Tabacum*, großes,
 breites, indianisches Bilsen-
 kraut, Tabac.

Nicotiana maior latifolia *Turn.* 117. *C. B. P.*
 169. *Nicotiana foliis lanceolatis* *Lin. sp.* 180. *Nico-*
tiana Tabacum id. *Nicotiana maior siue Tabacum ma-*
ius *I. B.* 3. 629. *Hyosciamus Peruvianus* *Dod.* 452.

82. *Nicotiana angustifolia*, großer
 schmalblättrichter Tabac.

Nicotiana maior angustifolia *Turn.* 117. *C.*
B. P. 170. *Nicotiana siue Tabacum folio angustio-*
re *I. B.* 3. 630. *Hyosciamus peruuiani altera* *Icon-*
Dod. 452.

83. Opulus, Wachholder, Schneeballen.

Opulus *Turn.* 607. *Ruellii* 281. *Sambucus aquatica* flore simplici *C. B. P.* 564. *Viburnum foliis lobatis, petiois glandulosis* *Lin. sp.* 268. *Viburnum Opulus* id. *Sambucus aquatica* *L. B.* 1. 552. *Sambucus palustris* *Dod.* 846.

84. Opulus flore globoso, gefüllte Schneeballen.

Opulus flore globoso *Turn.* 607. *Sambucus aquatica* flore globoso pleno *C. B. P.* 456. *Sambucus rosea* *L. B.* 1. 553. *Sambucus rosea* siue *aquatica* *Lob. icon.* 201.

85. Squilla, rothe Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu *scilla radice rubra* *Turn.* 381. *Scilla radice tunicata* *Lin. sp.* 308. *Scilla maritima* id. *Scilla vulgaris radice rubra* *C. B. P.* 73. *Scilla rufa magna vulgaris* *L. B.* 2. 615. *Panocratum* *Dod.* 691.

86. Squilla alba, weiße Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu *scilla radice alba* *Turn.* 381. *Scilla radice alba* *C. B. P.* 73. *Scillae magnae, albae* *L. B.* 2. 618. *Scilla* *Dod.* 690.

87. Paris, Wolfsbeer, Pariskraut.

Paris herba Turn. 233. I. B. 3. 613. Dod. 444.
Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P. 167. Paris
Lin. sp. 367. Paris quadrifolia id.

88. Scamonea cretica, cretisches Scamoneum.

Periploca orientalis foliis longioribus et
acutioribus Turn. Corol. 2. Scamonea macroriza
Prosp. alp. Exot. 81.

89. Scamonium Monspeliacum, Scamonium von Montpeiller.

Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus
Turn. 93. Scamonia Monspeliaca foliis rotundioribus
C. B. P. 294. Cynanchum caule volubili herbaceo,
foliis reniformi, cordatis acutis Lin. sp. 212. Cy-
nanchum Monspeliacum id. Scamonea Monspeliaca
flore paruo I. B. 2. 136. Apozynum IV. latifolium,
Scamonea Valentina Clus. Hist. 126.

90. Sigillum Salomonis, Weiswurz.

Polygonatum latifolium vulgare Turn. 78.
C. B. P. 303. Conuallaria foliis alternis amplexicau-
libus unifloris Lin. sp. 315. Conuallaria Polygona-
tum id. Polygonatum, vulgo Sigillum Salomonis
I. B. 3. 529.

91. Pseudo - acacia, unächter Schoz
fendorn.

Pseudo - acacia vulgaris *Turn.* 649. Robinia
pedunculis racemosis; foliis impari - pinnatis *Lin. sp.*
722. Robinia, Pseudo - acacia id. Arbor siliquosa,
virginensis, spinosa, locus nostratibus dicta *Park.*
Theat. 1550.

92. Helleborus Hippocratis, schwarz
ze Niesewurz.

Ranunculus foeniculaeaeis foliis, Hellebo-
ri nigri radice *Turn.* 291. Helleborus niger te-
nuifolius Buphthalmi flore *C. B. P.* 186. Adonis flore
dodecapetalo, fructu ovato *Lin. sp.* 547. Adonis
Vernalis id. Buphthalmum *Dod.* 261. Helleborus
Hippocratis *Taber.* 1097. Buphthalmum Dodonaei,
aliis consiligo tenuifolia *L. B.* 3. 637.

93. Rhaponticum, Rhapontif.

Rhabarbarum forte Dioscoridis et anti-
quorum *Turn.* 89. Rhaponticum folio lapathi maio-
ris glabro, Rha et Rheum Dioscoridis *C. B. P.* 116.
Rheum foliis glabris, petiolis subfulcatis *Lin. sp.*
371. Rheum Rhaponticum id. Rhaponticum *Prosp.*
alp. Exot. 187.

94. Rhabarbarum verum, Rhabar-
bara.

Rheum foliis subvillosis, petiolis aequali-
bus *Lin. sp.* 372. Rheum, Rhabarbarum id. Rhabar-
barum

barum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus et minoribus *Amm. Herb.* 206. Rhabarbarum folio longiori hirsuto, crispo, florum thyrso longiori et tenuiori *Amm. ruth.* 9. Acetosa montana folio cubitali oblongiore crispo, floribus in subuiridi luteolis *Meserschmid. Amm. ruth.* 226.

95. Spina ceruina, Kreuzbeer, Särberkörner, Wegdorn.

Rhamnus Catharticus *Turn.* 593. *C. B. P.* 478. *I. B. r.* 55. Rhamnus solutius *Dod.* 756.

96. Ricinus americanus, Wunderbaum aus America.

Ricinoides americana Gossypii folio *Turn.* 656. Ricinus americanus maior, semine nigro *C. B. P.* 432. Iatropha foliis cordatis angulatis *Lin. sp.* 1006. Iatropha, Curcas id. Ricinus americanus, Curcas dictus et faba purgatrix Indiae occiduuae *I. B.* 3. 643.

97. Avellana purgatrix noui orbis, fremde, purgierende Haselnuß.

Ricinoides arbor americana folio multifido *Turn.* 656. Auellana purgatrix *C. B. P.* 418. Iatropha foliis multipartitis laeuis, stipulis setaceis multifidis *Lin. sp.* 1006. Iatropha multifida id. Auellana purgatrix noui orbis *I. B. r.* 322.

98. Ricinus medius, Cataputia maior,
Wunderbaum, Purgierkör-
ner, türkischer Hanf.

Ricinus vulgaris *Turn.* 532. *C. B. P.* 432. Ri-
cinus foliis peltatis ferratis: petiolis glanduliferis
Lin. sp. 1007. Ricinus communis id. Ricinus *Dod.*
367.

99. Rosa Moschata plena, weiße, gefüllte
Muscatenrosen, Bis-
samrosen.

Rosa Moschata flore pleno *Turn.* 637. *C. B.*
P. 482. Rosa Moschata minor flore pleno *I. B.* 2, 47.
Rosa Muscata alba multiplex *Taber.* 1495.

100. Rosa purpurea, große Provinz-
rosen.

Rosa purpurea *Turn.* 637. *C. B. P.* 481. Ro-
sa rubello flore maiore multiplicato siue pleno, in-
carnata vulgo *I. B.* 2, 36. Rosa provincialis maior
Taber. 1494.

101. Rosae pallidae, bleiche Rosen,
bläßrothe Rosen.

Rosa rubra pallidior *Turn.* 637. *C. B. P.* 481.
Rosa holosericea *Lob. icon.* 207.

us et
o lon-
et te-
ibitali
is Me-

Sarz

478.

Derz

Turn.
C. B.
in. sp.
Cur.
B. 3.

bis 7

cifido
latro-
faceis
Auel-

8.

102. Rosa alba, Weiße gartenrosen.

Rosa alba vulgaris maior *Turn.* 637. *C. B. P.* 482. Rosa caule aculeato, pedunculis laevibus, calycibus semipinnatis glabris. *Lin. sp.* 492. Rosa alba id. Rosa candida, plena et semiplena *I. B.* 2. 44. Rosa alba *Taber.* 1493.

103. Rosa Moschata alba, weiße, einfache Muscatrose.

Rosa Moschata simplici flore *Turn.* 637. *C. B. P.* 482. Rosa moschata minor flore simplici. *I. B.* 2. 45. Rosa muscata alba *Taber.* 1494.

104. Ebulus, niedriger Ackerhollunder, Altich.

Sambucus humilis siue Ebulus. *Turn.* 606. *C. B. P.* 456. Sambucus cymis tripartitis, stipulis foliaceis *Lin. sp.* 269. Sambucus, Ebulus id. Ebulus siue Sambucus herbacea. *I. B.* 2. 546. Ebulus *Dod.* 38r.

105. Senna italica, welsches Sennetskraut.

Senna italica, seu foliis obtusis, *Turn.* 618. *C. B. P.* 397. Senna florentina siue foliis per extremum latis, pene cordatis *I. B.* 1. 377. Senna italica *Taber.* 903.

106. Senna alexandrina, alexandrischer Sennet.

Senna alexandrina, siue foliis acutis *Turn.* 618. *C. B. P.* 397. Cassia foliolis triuogatis, quadriugatisque sabouatis *Lin. sp.* 377. Cassia, Senna *id.* Senna *I. B. r.* 377. Senna orientalis *Taber.* 903.

107. Spartium, Spanische Psfriemen.

Spartium alterum monospermon, femine reni simili *Turn.* 645. *C. B. P.* 396. Spartium ramis angulatis, racemis lateralibus foliis lanceolatis *Lin. sp.* 708. Spartium monospermum *id.* Spartium hispanicum lobis rotundiusculis flore luteo. *I. B. r.* 397. Spartium *rx.* hispanicum *Clus. Hist.* 102.

108. Tamarindus, Tamarindenbaum, Saurdatteln, schwarze Datteln.

Tamarindus *Turn.* 660. *Ray. Hist.* 1748. Siliqua arabica, quae Tamarindus *C. B. P.* 403. Tamarindus *Lin. sp.* 34. Tamarindus indica *id.* Tamarind *I. B. I.* 422.

109. Thalictrum, gelbe Wiesenraute, Wundkraut, Krottendill.

Thalictrum maius filiqua angulosa aut striata *Turn.* 270. *C. B. P.* 336. Thalictrum caule

osen.

7. B. P.
eibus,
Rosa
a I. B.

einz

n. 637.
mplici.

unz

n. 606.
tipulis
Ebu-
Ebulus

metz

n. 618.
r ex-
Senna

6.

le folioso sulcato, panicula multiplici erecta *Lin. sp.* 546. *Thalictrum flavum* id. *Thalictrum nigrius* caule et semine striato. *I. B. 3.* 486. *Thalictrum magnum* *Dod.* 58.

110. *Thalictrum glaucum*, große gelbe Wiesenraute.

Thalictrum maius flavum staminibus luteis vel glauco folio *Turn.* 270. *C. B. P.* 336. *Thalictrum speciosissimum glaucum* semine et caule striato *I. B. 3.* 486. *Thalictrum magnum tertium* *Dod.* 58.

111. *Thapsia salmanticensis*, größtes gelbes Turbithskraut.

Thapsia maxima latissimo folio *Turn.* 221. *C. B. P.* 148. *Thapsia salmanticensis* sine III. *Clus.* magno flore luteo, semine lato *I. B. 3.* 21 186. *Thapsia III.* *Clus. Hist.* CXCH.

112. *Thapsia foetida*, stinkendes Turbithskraut.

Thapsia foliolis multifidis basi angustatis *Lin. sp.* 261. *Thapsia foetida* id. *Thapsia Carotae* effigie. *Bauh. Hist.* 3. p. 187.

113. *Thapsia*, Turbithskraut mit sehr breiten Saamen.

Thapsia sine *Thurbith Garganicum* semine latissimo *Turn.* 322. *I. B. 3.* 1. 50. *Thapsia Thalictri* folio *Bot. Monsp.*

114. Tartonraire Massiliensium, Kellershals mit weißen, seidenweichen Blättern.

Thymelaea foliis candicantibus serici in-
star mollibus *Turn.* 595. *C. B. P.* 463. Daphne
floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ovatis
vtrinque pubescentibus nervosis *Lin. sp.* 356. Daph-
ne Tartonraira id. Tartonraire gallo-prouinciaie Mas-
siliensium *Lob. icon* 371.

115. Sanamunda kali foliis, Kellershals mit Kaliblättern.

Thymelaea foliis Kali lanuginosis falsis
Turn. 594. *C. B. P.* 463. Sanamunda II. *Clus. Hist.* 88.
I. B. I. 595. *Taber.* 1486.

116. Sesamoides paruum, Kellershals mit kleinen Hauswurzblättern.

Thymelaea tomentosa foliis sedi minoris
Turn. 595. *C. B. P.* 463. Passerina foliis carnosis
extus glabris, caulibus, tomentosis *Lin. sp.* 559.
Passerina hirsuta id. Sesamoides paruum Dalecham-
pii Sanamunda III. *Clus. Hist.* 89.

117. Sanamunda glabra, Kellershals mit glatten Kreuzblumblättern.

Thymelaea foliis Polygalae glabris *Turn.*
594. *C. B. P.* 463. Daphne floribus sessilibus axilla-
ribus

ribus, foliis lanceolatis, caulibus simplicissimis *Lin. sp.* 356. *Daphne Thymelaea* id. *Sanamunda viridis* vel *glabra. Prod.* 160. *Sanamunda glabra, l. B.* 1. 593.

118. *Cneorum*, rother riechender Alpenkellerhals.

Thymelaea alpina linifolia humilior, flore purpureo odoratissimo *Turn.* 594. *Thymelaeae affinis facie externa. C. B. P.* 463. *Daphne floribus congestis terminalibus sessilibus; foliis lanceolatis nudis Lin. sp.* 357. *Daphne Cneorum* id. *Cneorum Mathioli suffrutex, l. B.* 1. 570. *Cneorum Mathiol.* 46.

119. *Coccognidium mas*, Kellershalsmännchen.

Thymelaea Lauri folio semper virens, seu *Laureola mas, Turn.* 595. *Laureola semper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas C. B. P.* 462. *Daphne racemis axillaribus foliis lanceolatis glabris. Lin. sp.* 357. *Daphne Laureola* id. *Laureola semper virens flore luteo, l. B.* 1. 564. *Laureola Dod.* 363.

120. *Thymelaea monspeliaca*, Kellershals von Montpellier.

Thymelaea foliis lini. Turn. 594. *C. B. P.* 463. *Daphne panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. Lin. sp.* 357. *Daphne, Gnidium* id. *Thymelaea monspeliaca. l. B.* 1. 591.

121. *Coccognidium foemina*, Kellers
halsweibchen, Seidelbast.

Thymelaea Lauri folio deciduo, sine Lau-
reola faemina *Turn.* 595. *Thymelaea* folio de-
ciduo flore purpureo, officinis Laureola faemina
C. B. P. 462. *Daphne* floribus sessilibus ternis cauli-
nis foliis lanceolatis deciduis *Lin. sp.* 356. *Daphne*
Thymelaea id. Laureola folio deciduo sine Me-
fereon germanicum *L. B. I.* 566. *Chamaeclea germa-*
nica *Dod.* 364.

122. *Thyffelinum*, weißes Wasserse-
selkraut.

Thyffelinum palustre *Turn.* 319. Sefeli pa-
lustre lactescens *C. B. P.* 162. Sefeli palustre lactescens
acris, foliis ferulaceis flore albo, semine lato *L. B.*
3. 2. 188.

123. *Laurus Tinus*, wilder Lorber-
baum.

Tinus prior *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. *Laurus*
sylvestris Corni foeminae foliis subhirsutis *C. B. P.*
461. *Viburnum* foliis integerrimis ovatis, ramifica-
tionibus subtus villoso - glandulosis *Lin. sp.* 267.
Viburnum Tinus id. *Laurus Tinus* seu *sylvestris prior*
L. B. I. 418.

124. *Tinus Lusitanica*, portugiesischer
wilder Lorberbaum.

Tinus alter *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. *Laurus*
sylvestris foliis venosis *C. B. P.* 461.

n.sp.
vel
593.

M

ore
reae
ibus
nu-
Ma-
46.

S

eu
ens
ph-
ris.
ber
53.

V

A
o-
d.

125. *Tinus*, wilder Lorberbaum.

Tinus tertius Turn. 607. *Clus. Hist.* 50. *Laurus sylvestris folio minore* C. B. P. 461.

226. *Pityusa*, Wolfsmilch mit Fichtenblättern.

Tithymalus foliis Pini forte Dioscoridis Pityusa Turn. 86. C. B. P. 292. *Tithymalo Cyparissiae*, *similis*. *Pityusa multis* I. B. 3. 665. *Tithymalus Pineae* Lob. icon. 357.

227. *Chamaesyce*, kleine, glatte Hundsmilch.

Tithymalus exiguus glaber Nummulariae folio Turn. 87. *Euphorbia dichotoma foliis crenulatis subrotundis, floribus solitariis axillaribus, caulibus procumbentibus* Lin. sp. 455. *Euphorbia, Chamaesyce id. Chamaesyce* I. B. 3. 667. *Dod.* 377.

128. *Chamaesyce villosa*, kleine, haarige Wolfsmilch.

Tithymalus exiguus villosus Nummulariae folio Turn. 87. *Chamaesyce villosa maior cauliculis viridibus* Schol. Bot. 122.

229. *Apios*, Erdbirne, Wolfsmilch mit knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberosa pyriformi radice Turn. 87. C. B. P. 292. *Tithymalus tuberosa radice*
schas

Ischas *Clus. Hist. CXC.* Euphorbia umbella quinquefida: bifida, involucellis obcordatis *Lin. sp. 457.*
Euphorbia, Apios id. *Apios I. B. 3. 666.*

130. Ischas, Wolfsmilch mit langer knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberosa oblonga radice *Turn. 87. C. B. P. 292.* Apios siue Ischas altera *I. B. 3. 667.* Ischas altera *Clus. Hist. CXCI.*

131. Tithymalus dulcis, süsse Wolfsmilch.

Tithymalus montanus non acris *Turn. 86. C. B. P. 292.* Euphorbia umbella quinquefida, bifida, involucellis subouatis foliis lanceolatis obtusis integerrimis *Lin. sp. 457.* Euphorbia dulcis id. Tithymalus non acris, rubro flore *I. B. 3. 673.* Esula dulcis *Tragi 298.* Pithyusa seu Esula minor altera floribus rubris *Lob. icon. 358.*

132. Esula, cypressene Wolfsmilch.

Tithymalus cyparissias *Turn. 86. C. B. P. 291. I. B. 3. 663.* Euphorbia umbella, multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis caulinis lanceolatis *Lin. sp. 461.* Euphorbia, Cyparissias id. Tithymalus cypressinus siue humipinus *Lob. icon. 356.* Esula offic. *Caesalp. 374.*

133. *Efula maior*, große Teufelsmilch,
Wasserwolfsmilch.

Tithymalus palustris fruticosus *Turn.* 87. *C. B. P.* 292. *Euphorbia umbella multifida*, subtrifida, bifida, inuolucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus *Lin. sp.* 462. *Euphorbia palustris* id. *Tithymalus magnus multicaulis*, siue *Efula maior* *I. B.* 3. 671. *Efula maior* *Dod.* 374.

134. *Efula exigua*, kleinste Wolfsmilch.

Tithymalus siue *Efula exigua* *Turn.* 86. *C. B. P.* 291. *Euphorbia umbella trifida*, dichotoma, inuolucellis lanceolatis; foliis linearibus *Lin. sp.* 456. *Euphorbia exigua* id. *Tithymalus minimus* siue angustifolius annuus *I. B.* 3. 664. *Efula exigua* *Tragi.* 296.

135. *Peplus*, runde Wolfsmilch.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis *Turn.* 87. *Euphorbia umbella trifida*; dichotoma; inuolucellis ovatis, foliis integerrimis obouatis petiolatis *Lin. sp.* 456. *Euphorbia Peplus* id. *Peplus* siue *Efula rotunda* *C. B. P.* 292. *I. B.* 3. 669. *Peplus* *Dod.* 375.

136. *Tithymalus solissequus*, Sonnenwendwolfsmilch.

Tithymalus Helioscopius *Turn.* 87. *C. B. P.* 291. *Dod.* 371. *Euphorbia umbella quinquefida*, trifida,

140. *Tithymalus arboreus*, baumartige
Wolfsmilch.

Tithymalus arboreus Turn. 85. *Tithymalus myrrifolius arboreus* C. B. P. 290. *Euphorbia umbellata multifida, dichotoma: involucellis subcordatis primariis triphyllis, caule arboreo* Lin. sp. 462. *Euphorbia Dendroides* id. *Tithymalus Dendroides* L. B. 3. 675.

141. *Catapucia minor*, kleine Purgier-
körner.

Tithymalus latifolius, *Catapucia dictus* Turn. 86. *Lathyrus maior* C. B. P. 293. *Euphorbia umbellata quadrifida, dichotoma foliis oppositis integerrimis* Lin. sp. 457. *Euphorbia Lathyrus* id. *Lathyrus* sine *Catapucia minor* L. B. 3. app. 864. *Lathyrus Mathiol.* 1259.

142. *Tithymalus Amygdaloides*, Wolfs-
milch mit schmalen Man-
delblättern.

Tithymalus Amygdaloides angustifolius Turn. 86. *Taber.* 988. *Tithymalo maritimo affinis, Linariae folio* C. B. P. 291. *Alypum Cam. Epit.* 985. *Alypum Mathioli* *Tithymalis affine* L. B. 3. 676.

143. Helleborum album, weiße Niesewurz mit schwarzer Blüthe.

Veratrum flore atro rubente *Turn.* 273.
 Helleborus albus flore atro rubente. *C. B. P.* 186.
 Veratrum racemo composito, corollis patentissimis
Lin. sp. 1044. Veratrum nigrum id. Helleborum album
 flore nigro. *I. B. 3.* 634.

144. Helleborus albus, weiße Niesewurz mit grüner Blüthe.

Veratrum flore subviridi *Turn.* 273. Helleborus albus flore subviridi. *C. B. P.* 186. Veratrum racemo supradecomposito corollis erectis *Lin. sp.* 1044. Veratrum album id. Helleborus albus iflore ex viridi albescente *I. B. 3.* 634.

145. Viola, Merzviolen, Merzweilchen.

Viola Martia purpurea, flore simplici odore *Turn.* 419. *C. B. P.* 199. Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus *Lin. sp.* 934. Viola odorata id. Viola Martia purpurea. *I. B.* 2. 542. Viola nigra siue purpurea *Dod.* 156.

146. Viscus quercinus, Eichenmistel.

Viscum baccis albis *Turn.* 610. *C. B. P.* 423. Viscum foliis lanceolatis obtusis caule, dichotomo, spicis axillaribus *Lin. sp.* 1023. Viscum album id. Viscum *Dod.* 826.

Diuretica

Diuretica.

Unter den Harntreibenden Mitteln verstehe ich jene, welche den Urin öfters oder häufiger gehen machen: und da dieses auch die Steinerzermehelnden Mittel (Lichonriptica) bewirken, so habe ich selbe auch hieher gezählet, ohne ihnen eine besondere Classe einzuräumen.

1. Alkekengi, Judenfirschen, Judenhütchen.

Alkekengi offic. *Turn.* 151. *Physalis foliis geminis Lin. sp.* 183. *Physalis Alkekengi id. Solanum vesicarium C. B. P.* 166. *Dod.* 454. *Solanum halicabum vulgare. I. B.* 3. 609.

2. Solanum verticillatum, Schlafbeeren.

Alkekengi fructu paruo verticillato *Turn.* 151. *Solanum somniferum verticillatum. C. B. P.* 166. *Physalis caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis Lin. sp.* 182. *Physalis somnifera id. Solanum verticillatum. I. B.* 3: 610. *Solanum somniferum Dod.* 455.

3. Allium sphaerocephalum, Hunds-
knoblauch, wilder Knoblauch.

Allium montanum capite rotundo *Turn.*
384. *C. B. P.* 75. Allium caule teretifolio umbellife-
ro, foliis semiteretibus, staminibus tricuspидatis
corolla longioribus *Lin. sp.* 297. Allium sphaero-
cephalon id. Allium sphaerocephalum purpureum syl-
vestre. *I. B. 2.* 562. Allium seu Moly montanum,
V. Clus. Hist. 195.

4. Moly, schmalbrätterichtes Moly,
Moly des Homers.

Allium angustifolium umbellatum flore
albo *Turn.* 385. Moly angustifolium umbellatum
C. B. P. 75. Allium caule planifolio umbellifero,
foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis
Lin. sp. 295. Allium subhirsutum id. Moly Dio-
scoridis parvum quibusdam. *I. B. 2.* 598. Moly Dio-
scoridis *Clus. Hist.* 192.

5. Moly Theophrasti, röthlichtes Moly.

Allium latifolium liliflorum flore subru-
bente *Turn.* 384. Moly latifolium liliflorum flo-
re subrubente. *C. B. P.* 75. Allium caule planifolio
umbellifero, ramulo bulbifero, staminibus simplici-
bus *Lin. sp.* 296. Moly Theophrasti magnum. *I. B.*
2. 568.

6. Moly luteum, gelbes Moly.

Allium latifolium luteum *Turn.* 384. Moly latifolium luteum, odore Allii, primum *C. B. P.* 75. Allium scapo nudo subcylindrico, foliis lanceolatis sessilibus, umbella fastigiata *Lin. sp.* 301. Allium, Moly id. Moly luteum *Botanicorum latifolium, Allii odore I. B. 2.* 562.

7. Eryngium nothum, Acker- oder Feldbacille.

Ammi perenne *Mor. umb. Turn.* 305. Sium foliolis linearibus decurrentibus connatis *Lin. sp.* 252. Sium Falcaria id. Eryngium aruense foliis serrae similibus *C. B. P.* 386. Crithmum quartum *Mathioli umbelliferum I. B. 3. 2.* 195. Eryngium quartum *Dod.* 732.

8. Androsace, der andere Mannsharnisch.

Androsace vulgaris latifolia annua *Turn.* 123. Alfine affinis Androsace dicta, maior *C. B. P.* 257. Androsace perianthiis maximis *Lin. sp.* 141. Androsace maxima id. Androsace *Mathioli altera I. B. 3.* 368. Androsace altera *Mathioli Clus. Hist. CXXXIV.*

9. Aparine, Nabelsaamen, Nabelkraut.

Aparine vulgaris *Turn.* 114. *C. B. P.* 334. Galium foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido *Lin.*

Lin. sp. 108. Gallium Aparina id. Aparine I. B.
3. 713. *Dod.* 353.

10. Selinum montanum, fremdes Berg-
peterchen.

Apium peregrinum foliis subrotundis
C. B. Prod. 31. *Pin.* 154. Visbaga minor quorundam
Selinum peregrinum Clusii semine hirsuto I. B. 394.
Pimpinella foliis radicalibus pinnatis crenatis, sum-
mis cuneiformibus incisfis *Lin. sp.* 264. Pimpinella
peregrina id. Daucus tertius Dioscoridis *Ray. Hist.*
1. 462.

11. Apium palustre, Wasserpeterchen,
Jungfermerk.

Apium palustre et Apium off. *Turn.* 305.
C. B. P. 154. Apium foliolis caulinis cuneiformibus
Lin. sp. 264. Apium graueolens id. Apium vulgare
ingratius I. B. 3. 2. 100. Eleoselinum *Dod.* 695.

12. Asarina, Haselwurz mit Gunders-
reblumen.

Asarina *Turn.* 171. *Lobellii Lugd.* 915. Hedera
saxatilis magno flore *C. B. P.* 306. Antirrhinum foliis
oppositis cordatis crenatis *Lin. sp.* 612. Antirrhinum
Asarina id. Asarina Lobellii, flore Hederae terrestris
I. B. 3. app. 856. Asarina siue saxatilis Hederula
Lob. icon. 601.

Moly
P. 75.
olatis
lium,
Allii

oder

Sium
n. sp.
ferrae
Ma-
quar-

ans

Turn.
B. P.
. 141.
era I.
Hist.

auf.

Gal-
ris re-
bispido
Lin.

13. *Asphodelus ramosus*, weiße, ästige
Affodillwurze.

Asphodelus albus ramosus mas *Turn.* 343.
C. B. P. 28. *Asphodelus* caule nudo foliis ensiformibus
carinatis laevibus *Lin. sp.* 310. *Asphodelus ramosus* id.
Asphodelus maior flore albo ramosus
I. B. 2. 625.

14. *Asphodelus non ramosus*, weiße
Affodillwurze ohne Aeste.

Asphodelus albus non ramosus *Turn.* 342.
C. B. P. 28. *Asphodelus maior* flore albo non ramosus
I. B. 2. 625.

15. *Asphodelus luteus*, gelbe Affo-
dillwurze.

Asphodelus luteus et flore et radice
Turn. 344. C. B. P. 28. *Asphodelus* caule folioso, fo-
liis triquetris fistulosis *Lin. sp.* 309. *Asphodelus luteus* id.
I. B. 2. 632.

16. *Tripolium*, großes Seesternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus *Salicis*
folio *Turn.* 481. *Tripolium maius caeruleum* C.
B. P. 267. *Aster* foliis lanceolatis integerrimis car-
nosis glabris, ramis inaequalis, floribus corymbosis
Lin. sp. 872. *Aster Tripolium* id. *Tripolium maius*
I. B. 2. 1064. *Tripolium* *Dod.* 379.

17. *Tripolium minus*, kleines, Sees-
sternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus minor
Turn. 423. *Tripolium minus* *L. B.* 2. 1064.

18. *Astragalus*, syrisches Wirbelkraut.

Astragalus syriacus hirsutus *C. B. P.* 351.
Astragalus caulescens procumbens, capitulis pedun-
culatis, floribus reflexis, leguminibus tomentosis *Lin.*
sp. 759. *Astragalus syriacus* id. *Astragalus Dio-*
scoridis quibusdam *L. B.* 2. 341.

19. *Betula*, Birken.

Betula *Turn.* 588. *Dod.* 839. *L. B.* 1. 148. *Bes-*
tula foliis ovatis acuminatis serratis *Lin. sp.* 982.
Betula alba id.

20. *Acmella*, indianisches Kunigund-
kraut.

Bidens verticillata folio lithontriptica zeyla-
nica *Volck. Eph. Nat. cur. d. 3. anno 7. et 8.* *Canna-*
bina aut *Bidens Verticillata folio indica lithontriptica.*
Verbesina foliis oppositis lanceolato-ovatis petiolo-
tis serratis, pedunculis unifloris dichotomiae caulis
Lin. sp. 901. *Verbesina, Acmella* id. *Chrysanthemum*
Zeilanicum Acmella dictum, seu Bidens Zeilanicum
flore luteo, Lamii folio *Breyn.*

21. *Lithospermum nigrum*, schwarzer
Steinhirse, wilder Meerz
hirse.

Buglossum aruense annum *Lithospermi*
folio *Turn.* 134. *Lithospermum aruense* radice ru-
bra *C. B. P.* 258. *Lithospermum* seminibus rugosis
corollis vix calycem superantibus *Lin. sp.* 132.
Lithospermum aruense id. *Lithospermum nigrum*
quibusdam, flore albo, semine *Echii I. B.* 3. 592.

22. *Satureia montana*, römischer *Sa-*
turey.

Calamintha frutescens Satureiae folio fa-
cie et odore *Turn.* 194. *Satureia montana* *C. B.*
P. 218. *Satureia* pedunculis dichotomis lateralibus
solitariis: foliis mucronatis *Lin. sp.* 568. *Satureia*
montana id. *Satureia durior I. B.* 3. 272. *Thymbra*
Dod. 288.

23. *Linnaea*, Glockenblümchen mit
Quendelblättern.

Campanula serpillifolia *Turn.* 112. *C. B. P.*
93. *I. B.* 2. 816. *Linnaea floribus geminatis* *Lin. sp.*
63. *Linnaea borealis* id.

24. *Calcitrapa*, Sterndistel.

Carduus stellatus siue *Calcitrapa* *Turn.* 440.
I. B. 389. *Carduus stellatus* foliis *Papaueris* errati-
ei *C. B. P.* 387. *Centaurea calycibus subduplica-*
to-

20 - spinosis foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis *Lin. sp.* 917. *Centaurea Calcitrapa* id. *Spinatella Taber.* 1080.

25. *Caryophyllus sylvestris*, Donnerznelken, wilde Nelkenblum.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius Turn. 333. *C. B. P.* 209. *Dianthus* floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subsequantibus, foliis linearibus *Lin. sp.* 409. *Dianthus Carthusianorum* id. *Betonica coronaria* siue *Caryophyllus sylvestris vulgarissimus I. B.* 3. 334.

26. *Caucalis*, großer Klettenkörffel, Ackerkletten.

Caucalis arvensis echinata magno flore Turn. 323. *C. B. P.* 152. *Caucalis inuolucris singulis pentaphyllis, foliolo unico duplo maiore Lin. sp.* 241. *Caucalis grandiflora* id. *Lappula canaria flore pulchro, magno, albo I. B.* 3. 2. 79. *Caucalis Dod.* 700.

27. *Caucalis paruo flore*, kleiner Kletzkörffel.

Caucalis arvensis echinata, paruo flore et fructu Turn. 323. *C. B. P.* 152. *Caucalis feminum aculeis triglochidibus vncinatis: pilis verticillatis hispidis Lin. sp.* 242. *Caucalis leptophylla* id. *Lappula canaria flore minore siue tenuifolia I. B.* 3. 2. 80.

28. *Allium sylvestre*, wilder, runder
blätterichter Knoblauch.

Cepa iuncifolia minor purpurascens
Turn. 383. *Allium campestre iuncifolium capitatum*,
purpurascens maius *C. B. P.* 74. *Allium caule ter-*
retifolio bulbifero, staminibus tricuspидatis *Lin sp.*
299. *Allium vineale id.* *Allium sylvestre tenuifo-*
lium Lob. icon. 156.

29. *Cochlearia Britannica*, Seeschwarz-
bockskraut.

Cochlearia folio sinuato Turn. 275. *C. B. P.*
170. *Cochlearia Britannica Dod.* 594.

30. *Bunium*, Möhren mit Corian-
derblättern.

Daucus Petroselini vel Coriandri folio
C. B. P. 150. *Bunium Dalechampii I. B.* 3. 29.

31. *Anthriscus*, rother Klettenkörbel.

Daucus annuus minor floribus rubentibus
Turn. 308. *Caucalis femine aspero*, flosculis rubenti-
bus *C. B. P.* 153. *Prodr.* 80. *Anthriscus quorum-*
dam, femine aspero hispido *I. B.* 3. 2. 83.

32. *Daucus maritimus*, glänzende
Meermöhren.

Daucus maritimus lucidus *Turn.* 307. *Daucus* radiis involucri planis, laciniis recuruis *Lin. sp.* 242. *Daucus* *Gingidium* id. *Pastinaca tenuifolia marina*, foliis obscure virentibus & quasi lucidis *Bot. Monsp.*

33. *Echinopus*, große Bisambistel.

Echinopus maior *Turn.* 463. *I. B.* 3. 69. *Carduus sphaerocephalus*, latifolius, vulgaris *C. B. P.* 387. *Echinops calyculis unifloris*, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis *Lin. sp.* 874. *Echinops sphaerocephalus* id. *Carduus sphaerocephalus* *Dod.* 722.

34. *Echinopus minor*, kleine Bisambistel.

Echinopus minor *Turn.* 463. *I. B.* 3. 72. *Retro floribus caeruleis* *Lob. icon.* 8.

35. *Eryngium*, gemeine Mannstreu.

Eryngium vulgare *Turn.* 327. *C. B. P.* 386. *I. B.* 3. 85. *Eryngium foliis radicalibus pinnatis tripartitis* *Lin. sp.* 233. *Eryngium campestre* id. *Dod.* 730.

36. *Eryngium marinum*, Seemanns-
treu.

Eryngium maritimum Turn. 327. C. B. P.
386. *Eryngium* foliis radicalibus subrotundis plica-
tis spinosis, capitulis pedunculatis Lin. sp. 233.
Eryngium maritimum id. *Eryngium marinum* I. B.
3. 86. Dod. 730.

37. *Foeniculum petraeum*, Steins-
fenchel.

Foeniculum sylvestre glauco folio Turn.
311. Sefeli petiolis ramiferis membranaceis oblongis
integris: foliolis singularibus binatisque Lin. sp.
260. Sefeli glaucum id. *Daucus glauco folio*, similis
Foeniculo tortuoso I. B. 3. 2. 16.

38. *Visnaga*, syrisches Körbelkraut.

Foeniculum annuum, umbella contracta,
oblonga Turn. 311. *Gingidium umbella oblonga*
C. B. P. 151. *Daucus semiaibus nudis* Lin. sp. 242.
Daucus Visnaga id. *Visnaga* I. B. 3. 2. 31. *Gingid-
ium alterum* Dod. 702.

39. *Genista*, Haidenschmuck, Farb-
blume, Ackerpsfriemen.

Genista tinctoria germanica Turn. 643. C.
B. P. 395. *Genista foliis lanceolatis*, ramis striatis
teretibus erectis Lin. sp. 710. *Genista tinctoria* id.
Tinctorius flos I. B. 1. 391. *Genista tinctoria* Dod. 763.

40. Genistella, Erbpfriemen, kleine
Ackerpfriemen.

Genistella herbacea siue Chamaespartium
Turn. 646. *L. B. 1.* 393. Chamaegenista sagittalis
C. B. P. 395. Genista ramis ancipitibus articulatis,
foliis ovato-lanceolatis *Lin. sp.* 710. Genista sagit-
talis id. Chamaegenista *II. Clus. Hist.* 104.

41. Gramen, Gras, Hundsgras,
Wurmgras.

Gramen loliaceum radice repente siue gra-
men offic. *Turn.* 516. Gramen caninum aruense,
siue Gramen Dioscoridis *C. B. P. 1.* Triticum caly-
cibus subulatis trifloris acuminatis *Lin. sp.* 86 Tri-
ticum repens id. Gramen repens offic. forte Triti-
ceae spicae aliquatenus simile *I. B. 2.* 457. Gramen
Dod. 558.

42. Gramen nodosum, Knopf- oder
Knottengras.

Gramen nodosum auenacea panicula *C. B.*
P. 2. et Prod. 3. Avena calycibus bifloris flosculo
herinaphrodito mutico, masculo aristato *Lin. sp.* 79.
Avena elatior id. Gramen nodosum *I. B. 3.* 456.
Gramen bulbosum nodosum *Lob. icon.* 23.

43. Gramen dactylon, kriechendes
Hahnenfußgras.

Gramen dactylon radice repente siue offic.
Turn. 520. Gramen dactylon folio arundinaceo ma-
ius,

ius, aculeatum forte Plin^o. C. B. P. 7. Panicum spicis digitatis patentibus; basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus *Lin. sp.* 58. Panicum dactylon id. Gramen repens cum panicula Graminis Mannae I. B. 2. 459. Gramen legitimum *Cus. Hist.* CCXVII.

44. Gramen Crucis, Kreuzgras.

Gramen Dactylon aegyptiacum *Turn.* 521. C. B. P. 7. Cynosurus spicis quaternis obtusis dimidiatis, calycibus mucronatis *Lin. sp.* 72. Cynosurus aegyptiacus id. Gramen Crucis, siue Neienelmfalib I. B. 2. 460.

45. Gramen pratense, gemeines Wiefengras.

Gramen panicula fere arundinacea, locustis brevissimis *Turn.* 521. Gramen pratense vulgare, Spica fere arundinacea I. B. 2. 461.

46. Cistus salicifolius, Cistusröschen mit Weidenblättern.

Helianthemum Salicis folio *Turn.* 249. Cistus herbaceus patulus villosus stipulatus, floribus solitariis subsessilibus bractea triplici oppositis *Lin. sp.* 527. Cistus salicifolius id. Cistus folio Salicis C. B. P. 465. Cistus annuus I. Clusio folio rotundiore I. B. 2. 13.

47. Hieracium Macrarhizon, fleines
Habichkraut, Serfelkraut.

Hieracium dentis leonis folio obtuso maius
Turn. 470. *C. B. P.* 127. Hypochaeris foliis denta-
to sinuatis scabris, caule ramofo nudo; pedunculis
squamosis *Lin. sp.* 811. Hypochaeris radicata id. Hie-
racium Macrocaulon, iunceum siue minus, primum
Dodonaeo *I. B. 2.* 1031. Hieracium longius radica-
tum *Lob. icon.* 238.

48. Hyacinthus, blauer, englischer
Hyacinth.

Hyacinthus oblongo flore caeruleus maior
Turn. 344. *C. B. P.* 43. Hyacinthus corollis cam-
panulatis sexpartitis apice reuolutis *Lin. sp.* 316.
Hyacinthus non scriptus id. Hyacinthus Anglicus
siue Belgicus *I. B. 2.* 585. Hyacinthus non scri-
ptus *Dod.* 216.

49. Gramen Triglochin, Binzengras.

Iuncago palustris et vulgaris *Turn.* 266
Gramen iunceum, spicatum f. Triglochin *C. B. P.* 6.
Gramen Triglochin *I. B.* et Hyacinthi parui facie,
Gramen Triglochin *I. B. 2.* 508. Gramen marium
spicatum alterum *Lob. icon.* 17.

cum
ofis,
. 58.
cula
num

521.
di-
no-
lm-

ie:

cu-
zul-

en

Ci-
flo-
itis
ali-
ro*

50. Tragum, Scorpionkraut, Meerstachelkraut.

Kali spinosum foliis longioribus et angustioribus *Turn.* 247. *Tragus spinosus* Mathioli *Lob. icon.* 797.

51. Lachryma Iob, Jobsthränen.

Lachryma Iob *Turn.* 532. *Clus. Hist.* CCVI. Coix seminibus ovatis *Lin. sp.* 972. Coix, Lachryma Iob id. *Lithospermum arundinaceum* forte Dioscoridis et Plinii *C.B.P.* 258. Lachryma Iob multis, siue *Milium arundinaceum* *L. B.* 2. 449.

52. Milium Solis, Steinsaamen, Meerhirs.

Lithospermum maius erectum *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. *Lithospermum* seminibus laenibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 132. *Lithospermum officinale* id. *Lithospermum* siue *Milium Solis* *L. B.* 3. 590. *Lithospermum minus* *Dod.* 83.

53. *Lithospermum minus*, rothbrauner Steinhirs.

Lithospermum minus repens latifolium *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. *Lithospermum maius* *Dodonaei* flore purpureo, semine *Anchusae* *L. B.* 3. 592. *Lithospermum* seminibus laenibus corollis calycem multoties superantibus *Lin. sp.* 132. *Lithospermum* purpureo - caeruleum id. *Lithospermum maius* *Dod.* 83.

54. *Viola lunaria oblonga*, Mond-
veilchen.

Lunaria maior filiqua longiore Turn. 218.
I. B. 2. 882. *Viola lunaria maior filiqua oblonga*.
C. B. P. 203. *Lunaria filiculis oblonga*. Lin. sp. 53.
Lunaria rediuiua id. Viola lunaris. 11. Taber. 696.

55. *Vaccaria*, rothe Kornraden mit
Durchwachsblättern.

Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatae
Turn. 335. C. B. P. 204. *Saponaria calycibus pyra-
midatis, quinquangularibus, foliis ouatis acuminatis
sessilibus* Lin. sp. 409. *Saponaria, Vaccaria id.*
Vaccaria Dod. 104. I. B. 3. 357.

56. *Lychnis faxifraga*, Steinbrech-
nelke.

Lychnis minor faxifraga Turn. 378. *Silene
caulibus vnifloris, pedunculis longitudine caulis*
Lin. sp. 421. *Silene Saxifraga id. Caryophyllus faxi-
fragus* C. B. P. 217. *Saxifraga antiquorum quibus-
dam*. I. B. 3. 338. *Saxifraga magna Mathioli et Ita-
lorum* Lob. icon. 428.

57. *Medica*, großer rother Schnecken-
flee.

*Medica maior erectior floribus purpuraf-
centibus* Turn. 410. I. B. 2. 382. *Trifolium filiqua
cornuta siue medica* C. B. P. 330. *Medicago pedun-
culis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto*
gla-

glabro *Lin. sp.* 778. *Medicago fatiua* id. *medica legitima Clus. Hist.* CCXLII.

58. *Cytisus*, staudiger dreyblättrichter
grauer Mondflee.

Medicago trifolia frutescens incana Turn.
472. *Cytisus incanus*, *siliquis falcatis. C. B. P.*
389. *Medicago leguminibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo Lin. sp.* 778. *Medicago arborea* id. *Cytisus filiqua incurua, folio candicante I. B. I.* 361. *Cytisus vt existimatur Dod.* 569.

59. *Lanium Plinii*, Waldmelissen.

Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente Turn. 193. *Melittis Lin. sp.* 597. *Melittis, Melissophyllum id. Lanium montanum, Melissae folio. C. B. P.* 231. *Melissa adulterina quorundam, amplis foliis et floribus, non grati odoris I. B. 3. 2.* 233. *Melissa Tragi* 12.

60. *Mentha piperita*, Pfeffermünze.

Mentha floribus capitatis, foliis lanceolatis serratis subpetiolatis Lin. sp. 576. *Mentha piperita* id. *Mentha palustris spicis brevioribus, et habitioribus foliis oblongis sapore piperis Ray. Hist.* 3. 284. *Mentha spicis brevioribus et habitioribus foliis Menthae fuscae, sapore feruido piperis Ray. Synop.* 3. 134.

61. Oenanthe, Wassersteinbrech.

Oenanthe aquatica *Turn.* 313. *C. B. P.* 162.
 Oenanthe stolcnifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis *Lin. sp.* 254. Oenanthe fistulosa id.
 Oenanthe siue Filipendula aquatica *I. B.* 3. 2. 191.
 Filipendula aquatica *Taber.* 421.

62. Oenanthe Apii folio, rother Steinbrech.

Oenanthe Apii folio *Turn.* 312. *C. B. P.* 162.
 Oenanthe foliolis radicalibus ovatis incisiss, caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus *Lin. sp.* 255. Oenanthe Pimpinelloides id. Oenanthe siue Filipendula Montspessulana folio Apii *I. B.* 3. 2. 190. Filipendula tenuifolia *Taber.* 419.

63. Oreoselinum minus, Augenwurzel, Bergpeterchen.

Oreoselinum Apii folio minus *Turn.* 318.
 Apium montanum folio ampliore *C. B. P.* 153. Athamanta foliolis dinaricatis *Lin. sp.* 244. Athamanta Oreoselinum id. Apium montanum nigrum *I. B.* 3. 104. Oreoselinum siue Veeltgutta *Dod.* 696. Oreoselinum primum *Taber.* 276.

64. Ceruaria nigra, schwarze Hirschwurzel.

Oreoselinum Apii folio maius *Turn.* 318.
 Daucus montanus Apii folio maior *C. B. P.* 150. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Ceruaria nigra *I. B.* 3. 2. 165.

65. Ornithopodium, große Vögelpfote.

Ornithopodium maius *Turn.* 400. *C. B. F.* 350. Ornithopus foliis pinnatis, leguminibus subar-
cuatis *Lin. sp.* 743. Ornithopus perpuffillus id. Or-
nithopodium flore flavescente *L. B. 2.* 350. Ornitho-
podium *Doc.* 544.

66. Ornithopodium tuberosum, Vög-
gelfuß mit knottichter Wurzel.

Ornithopodium radice tuberculis nodosa
Turn. 400. *C. B. P.* 350. Ornithopodium tuberosum
Dalechampii Lugd. 486. *L. B. 2.* 351.

67. Pelecinus, gemeines Sägekraut.

Pelecinus vulgaris *Turn.* 417. Securidaca fili-
quis planis vtrinque dentatis *C. B. P.* 349. Lunaria
radiata *Rob. cat.* Lunaria radiata *Robini L. B.* 2. 348.
Biserrula *Lin. sp.* 762. Biserrula Pelecinus id. *Secu-
ridaca peregrina Clus. Hist.* CCXXXVIII.

68. Primula veris inodora, gemeine
blasse Schlüsselblume.

Primula veris pallido flore elatior *Turn.*
124. *Clus. Hist.* 301. Verbasculum pratense, vel syl-
uaticum inodorum *C. B. P.* 241. Primula veris cau-
lifera, pallido flore inodoro aut vix odoro *L. B.* 3.
406. Primula veris elatior *Lin. sp.* 143.

69. Adonium, braunrothe Samillen.

Ranunculus aruensis foliis Chamaemeli
flore phaeniceo *Turn.* 291. Adonis phaenicea
Lin. sp. 547. Ranunculus foliis Anthemidis floribus
rubicundis et splendentibus *Caesalp.* 546. Adonis
Math. 906. Adonis sylvestris flore phaeniceo eius-
que foliis longioribus *C. B. P.* 178.

70. Adonium luteum, gelbe Feld-
röschen.

Ranunculus aruensis foliis chamaemeli,
flore minore luteo *Turn.* 291. Adonis hortensis
flore minore lutei coloris *C. B. P.* 178. Adonium lu-
teum *Taber.* 72.

71. Adonium rubrum, rothe Samil-
len, rothe Feldröschen.

Ranunculus aruensis foliis chamaemeli flo-
re minore atrorubente *Turn.* 291. Adonis hor-
tensis flore minore atrorubente *C. B. P.* 178. Ado-
nis floribus octopetalis fructibus subcylindricis
Lin. sp. 547. Adonis atrorubens id. Flos Adonis
vulgo, aliis Eranthemum *L. B.* 3. 125. Eranthemum
Dod. 260.

72. Rhagadiolus, Habichtkraut.

Rhagadiolus alter *Turn.* 480. *Caesalp.* 511.
Hieracium filiqua falcata *C. B. P.* 128. Lapsana ca-
lycibus fructus vndique patentibus radiis subulatis,
foliis

ote.

B. F.
ubar-
l. Or-
aitho-

Wd/

odofa
rofum

aut.

a fili-
anaria
2. 348.
Secu-

reine

Turn.
el sylv-
is cau-
B. 3.

69.

foliis lanceolatis indivisis *Lin. sp. 811.* Lapsana stel-
lata id. Hieracium stellatum *I. B. 2. 1014.* Hiera-
cium Narbonense falcatum *Lob. icon. 240.*

73. Rubia arborefcens, Baumfärbers
röthe.

Rubia cretica frutescens tenuifolia *Turn.*
Corol. 4. Rubia arborefcens *Prosp. Alp. Exot. 110.*

74. Ruscus, Mausdorn, Myrtens
dorn.

Ruscus Myrtifolius aculeatus *Turn. 79.*
Ruscus foliis supra floriferis nudis *Lin. sp. 1041.*
Ruscus aculeatus id. Ruscus *I. B. 1. 579.* Ruscum
Dod. 744.

75. Vuularia, Zapselkraut.

Ruscus angustifolius fructu folio innascente
Turn. 79. Ruscus foliis subtus floriferis subfoliolo
Lin. sp. 1041. Ruscus, Hypoglossum id. Laurus
Alexandrina fructu pediculo infidente *C. B. P. 304.*
Bonifacia siue Bislingua *I. B. 1. 575.*

76. Laurus alexandrina, breiter Maus-
dorn, dessen Früchte auf den
Blättern wachsen.

Ruscus latifolius fructu folio innascente
Turn. 79. Laurus alexandrina, fructu folio infiden-
te

te *C. B. P.* 305. *Ruscus foliis subtus floriferis nudis* *Lin. sp.* 1041. *Ruscus Hypophyllum* id. *Laurus alexandrina* *I. B. I.* 574.

77. *Kali herbacea*, knottichtes Salzkrout.

Salicornia articulata apice crassioribus obtusis *Lin. sp.* 3. *Salicornia annua* id. *Kali geniculatum* *C. B. P.*

78. *Saxifraga alba*, weißer Steinsbrech.

Saxifraga rotundifolia alba *Turn.* 252. *C. B. P.* 309. *Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis*, caule ramofo radice granulata *Lin. sp.* 403. *Saxifraga granulata* id. *Saxifraga alba*, radice granulata *I. B.* 3. 706. *Saxifraga alba* *Dod.* 316.

79. *Cepaea*, Capernkrout, wälsches harnkrout.

Sedum Cepaea dictum *Turn.* 263. *Sedum foliis planis caule ramofo*, floribus paniculatis *Lin. sp.* 431. *Sedum Cepaea* id. *Cepaea* *I. B.* 3. 679. *Cepaea* *Mathiol. Clus. Hist.* LXVIII.

80. *Rapistrum foliis integris*, wilder Senf mit ganzen Blättern.

Sinapi aruense praecox semine nigro, foliis

foliis integris Turn. 227. Rapistrum flore luteo
foliis non incisis C. B. P. 95. Rapistrum Dod. 675.

81. Tamnus, gemeine, schwarze
Stickwurz.

Tamnus racemosa flore minore luteo-
palescente Turn. 103. Bryonia laevis siue nigra
racemosa C. B. P. 297. Tamnus foliis cordatis indi-
uisis Lin. sp. 1028. Tamnus communis id. Vitis ni-
gra quibusdam siue Tamnus Plinii folio Cyclaminii
I. B. 2. 147. Vitis sylvestris Dod. 401.

82. Tamnus baccifera, beertragende,
weiße Stickwurz.

Tamnus baccifera flore maiore albo Turn.
103. Bryonia laevis siue nigra baccifera C. B. P. 297.
I. B. 2. 149.

83. Vrtica minor, kleine Brennessel.

Vrtica vrens minor Turn. 535. C. B. P. 232.
Vrtica foliis oppositis ovalibus Lin. sp. 984. Vrtica
vrens id. Vrtica minor annua I. B. 3. 446. Vrtica
vrens minima Dod. 152.

84. Vrtica pilulifera, römische Nessel.

Vrtica vrens pilulas ferens, i. Dioscoridis
semine lini Turn. 535. C. B. P. 232. Vrtica foliis
oppositis, amentis fructiferis globosis Lin. sp. 983.
Vrtica

Vrtica
globu

85.

V
foliis
Diosc
bent
Vua



des
sic
nac
ma
bol
fe
tre

I.

438
cet
ton

Vrtica pilulifera id. *Vrtica Romana* siue mas cum globulis *I. B.* 3. 445. *Vrtica vrens* prior. *Dod.* 151.

85. *Vua vrsi*, spanische Heidelbeer.

Vua vrsi *Turn.* 599. *Clus. Hist.* 63. *Vitis idaea* foliis carnosis et veluti punctatis siue *Idaea radix* *Dioscoridi* *C. B. P.* 470. *Arbutus* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis *Lin. sp.* 395. *Arbutus*, *Vua vrsi* id. *Vua vrsi* *Taber.* 1488.



Emmenagoga.

Wenn diese Mittel den Monatsfluß des weiblichen Geschlechtes befördern, heißen sie Emmenagoga; Wenn sie die Reinigung nach der Geburt (Lochia) gehörig fließen machen, heißen sie *Aristolochica*, und *Ec-bolica* werden sie endlich genannt, wenn sie die Nachgeburt oder Leibsfrucht selbst treiben.

1. *Elichryson*, Saamengoldblume mit Stabwurzelblättern.

Abinthium corymbiferum annum *Turn.* 458. *Elichrysum* foliis *Abrotani* *C. B. P.* 264. *Tanacetum* foliis bipinnatifidis linearibus acutis corymbis tomentosis *Lin. sp.* 884. *Tanacetum* annum id.

Helichryson quorundam folio Abrotani l. B. 3. 150.
Elichryson Dod. 267.

2. Calamus vulgaris, gemeiner Kalmus.

Acorus *Lin. sp.* 324. Acorus, Calamus vulgaris
id. Acorus verus seu Calamus aromaticus offic. *C.*
B. P. 34.

3. Aristolochia vulgaris, gemeine
Osterlucey.

Aristolochia Clematidis recta *Turn.* 162.
C. B. P. 307. Aristolochia foliis cordatis, caule ere-
cto, floribus axillaribus confertis *Lin. sp.* 962. Ari-
stolochia Clematidis id. Aristolochia Clematidis vul-
garis l. B. 3. 560. Aristolochia saracenicæ *Dod.* 326.

4. Aristolochia rotunda, runde Oster-
lucey.

Aristolochia rotunda flore ex purpura
nigro *Turn.* 162. *C. B. P.* 307. Aristolochia foliis
cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus
solitariis *Lin. sp.* 962. Aristolochia rotunda id. Ari-
stolochia rotunda l. B. 3. 559. *Dod.* 324.

5. Aristolochia longa, lange Oster-
lucey.

Aristolochia longa vera *Turn.* 162. *C. B. P.*
307. Aristolochia foliis cordatis petiolatis integerrimis
obtusiusculis, caule infirmo floribus solitariis
Lin.

Lin.
long

6.

A.
C. B.
peti-
chia
561.

7.

C.
ma-
lis :
sp.
gno
Dod.

8.

C.
229
tudi
Cal-
l. l.
Lot

Lin. sp. 962. Aristolochia longa id. Aristolochia longa I. B. 3. 560. Dod. 324.

6. Piftolochia, ſpaniſche Oſterlucey.

Aristolochia Piftolochia dicta Turn. 162. C. B. P. 307. Aristolochia foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus ſolitariis Lin. ſp. 962. Aristolochia, Piftolochia id. Aristolochia polyrrhizos I. B. 3. 561. Piftolochia Dod. 325.

7. Calamintha, gemeine Bergmünze,
Calamenth.

Calamintha vulgaris vel officinarum germaniae Turn. 194. C. B. P. 228. Meliſſa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum Lin. ſp. 593. Meliſſa Calamintha id. Calamintha flore magno vulgaris I. B. 3. 2. 228. Calamintha montana Dod. 98.

8. Calamintha montana, edle Bergmünze.

Calamintha magno flore Turn. 194. C. B. P. 229. Meliſſa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum Lin. ſp. 592. Meliſſa grandiflora id. Calamintha montana flore magno ex calyce longo I. B. 3. 2. 229. Calamintha montana praestantior Lob. icon. 512.

9. Calamintha Pulegii odore, wilde
Kornmünze, wilber Polen.

Calamintha Pulegii odore seu Nepeta *Turn.* 194. *C. B. P.* 228. Melissa pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus caule decumbente *Lin. sp.* 593. Melissa Nepeta id. Calamintha flore minore odore Pulegii *I. B.* 3. 2. 229. Pulegium sylvestre siue Calamintha altera *Dod.* 98.

10. Calamintha incana, graue Bergs
münze.

Calamintha incana Ocimi foliis *Turn.* 194. *C. B. P.* 228. Melissa racemis terminalibus, pedunculis solitariis brevissimis *Lin. sp.* 593. Melissa cretica id. Calamintha folio et flore paruo incana *I. B.* 3. 2. 230. Calamintha 2. incana *Lob. icon.* 514.

11. Calendula aruensis, wilde Ringels
blume.

Caltha aruensis *Turn.* 499. *C. B. P.* 276. Caltha minima *L. B.* 3. 103. Calendula aruensis *Taber.* 713.

12. Calendula, gemeine Ringelblume.

Caltha vulgaris flore citrino *Turn.* 498. *C. B. P.* 275. Calendula semibus radii cymbiformibus echinatis: disci bicornibus *Lin. sp.* 921. Calendula officinalis id.

13. *Calendula pallida*, Goldblume.

Caltha vulgaris flore pallido *Turn.* 499. *C.*
B. P. 275, *Caltha* flore simplici *I. B.* 3. 101. *Calen-*
dula *Dod.* 254.

14. *Cardiaca*, Herzgespannfräut.

Cardiaca *Turn.* 186. *I. B.* 3. 320. *Dod.* 94.
Leonurus foliis caulinis lanceolatis trilobis *Lin. sp.*
 584. *Leonurus*, *Cardiaca* id. *Marrubium Cardiaca*
dictum forte r. Theophrasti C. B. P. 230.

15. *Cataria*, Katzenmünze, Katzenfräut.

Cataria maior vulgaris *Turn.* 202. *Mentha*
Cataria vulgaris et maior C. B. P. 228. *Nepeta* flo-
 ribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis pe-
 tiolatis cordatis dentato-ferratis *Lin. sp.* 570. *Ne-*
peta Cataria id. *Mentha Cataria I. B.* 3. 2. 225. *Ca-*
taria herba *Dod.* 99.

16. *Scordotis*, cretische, niedere Katzenmünze.

Cataria cretica humilis Scordioides *Turn.*
in Corol. 13. *Scordium alterum lanuginosius*, verti-
 cillatum *C. B. P.* 248. *Scordotis P. Alp. Exot.* 283.

17. *Clinopodium*, Steinpöley, wilder Kirchhyssop.

Clinopodium aruense Ocimi facie *Turn.*
 195. *C. B. P.* 225. *Thymus floribus verticillatis*, pe-
 dunculis

Ide

Turn.
 di-
 sp.
 ore
 stre

13

194-
 lun-
 teti-
 3.

16

Cal-
 ber.

ne.

C.
 bus
 lula

dunculis vnifloris caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis *Lin. sp.* 591. Thymus Acinos id, Acinos multis *I. B.* 3. 2. 259. Ocimum syluestre, Acinos *Dod.* 280.

18. Conyza maior, gelbe Münzel,
große Dürnwurz.

Conyza maior vulgaris *Turn.* 454. *C. B. P.* 265. Conyza foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymbofo *Lin. sp.* 861. Conyza squarrosa id. Conyza maior Mathioli, Bacharis quibusdam *I. B.* 2, 1051.

19. Linofyris, goldenes Leinfraut,
große Rheinblume.

Conyza Linariae folio *Turn.* 455. Linaria folioso capitulo luteo maior *C. B. P.* 213. Chryso- coma herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis *Lin. sp.* 841. Chrysocoma, Linofyris id. Helio- chrysos Tragi siue Linaria tertia *I. B.* 3. 151. Lino- fyris nuperorum *Lob. icon.* 409.

20. Coris caerulea. Erbkiefer von
Montpeiller.

Coris caerulea maritima *Turn.* 652. *C. B. P.* 280. Coris *Lin. sp.* 177. Coris monspeliensis id. Co- ris Monspesulana caerulea *I. B.* 3. 434.

21. Coris purpurea, rothe Meercoris.

Coris maritima flore rubro *Turn.* 652. C. B. P. 280. Coris monspessulana purpurea *L. B.* 3. 434. Coris quorundam flore purpureo *Clus. Hist.* CLXXIV.

22. Cineraria, graue St. Jacobs blume.

Jacobaea maritima *Turn.* 486. C. B. P. 131. Othonna foliis pinnatifidis tomentosis, lacinulis sinuatis, caule fruticoso *Lin. sp.* 925. Othonna maritima id. Jacobaea marina siue Cineraria, *L. B.* 2. 1056.

23. Kali, Glasschmalz, Salzkrout.

Kali maius cochleato semine *Turn.* 247. C. B. P. 289. Salsola herbacea foliis inermibus *Lin. sp.* 223. Salsola Soda id. Kali vulgare *L. B.* 3. 702. Soda, Kali magnum, Sedi medii folio semine cochleato *Lob. icon.* 394. Kali *Dod.* 81.

24. Laurus latifolia, großer Lorberbaum.

Laurus latifolia Dioscoridis *Turn.* 597. C. B. P. 460. Laurus latifolia mas et foemina *Taber.* 1361.

25. Leucoium album, große, graue Leucoje mit weißer Blume.

Leucoium incanum maius *Turn.* 220. C. B. P. 200. Leucoium hyemale et diu durans etiam album

album *L. B. 2. 874.* *Leucoium candidum maius*
Dod. 159.

26. Cheiri, gelbe Weilchen, gelbe
Viole.

Leucoium luteum vulgare Turn. 220. C.
B. P. 202. Cheiranthus foliis lanceolatis acutis
glabris Lin. sp. 661. Cheiranthus, Cheiri id. Leu-
coium luteum, vulgo Cheiri, flore simplici L. B. 2.
872. Leucoium luteum Dod. 160.

27. Maru creticum, cretischer, haarig-
ger Majoran mit purpurfar-
ben Blumen.

Maiorana cretica Origani folio, villosa,
Satureiae odore, flore purpurascente Turn.
in Corol. 13. Origanum foliis ovatis acutis serratis,
spicis congestis umbellatim fastigiatis Lin. sp. 589.
Origanum smyrnaeum id. Maru creticum Prosp. Alp.
Exot. 288.

28. Marrubium album, weißer Anz-
dorn.

Marrubium album vulgare Turn. 192. C. B.
P. 230. Marrubium dentibus calycinis, setaceis unci-
natis Lin. sp. 582. Marrubium vulgare id. Marru-
bium album L. B. 3. 316.

29. Marrubium creticum, cretischer
Andorn.

Marrubium album angustifolium peregrinum *Turn.* 192. *C. B. P.* 230. Marrubium foliis ovato-lanceolatis ferratis, calycum denticulis setacels *Lin. sp.* 582. Marrubium peregrinum id. Marrubium album angustiore folio *L. B. 3.* 317. Marrubium creticum *Taber.* 926.

30. Menthastrum spicatum, wilde ge-
frauste Münze, Rosmünze.

Mentha sylvestris longiore folio *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. Mentha spicis confertis, foliis ferratis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 576. Mentha longifolia id. Menthastrum spicatum, folio longiore candicante *L. B. 3. 2.* 221. Menthastrum *Dod.* 96.

31. Pulegium Ceruinum, Rosmarin,
Poley.

Mentha aquatica Satureiae folio *Turn.* 190. Pulegium angustifolium *C. B. P.* 222. Mentha floribus verticillatis, foliis linearibus *Lin. sp.* 578. Mentha Ceruina id. Pulegium Ceruinum angustifolium *L. B. 3. 2.* 257. Pulegium Massilioticum *Taber.* 240.

32. Pulegium, gemeiner Poley.

Mentha aquatica seu Pulegium vulgare *Turn.* 189. Mentha floribus verticillatis; foliis ovatis, obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repen-
tibus

maius

elbe

5. C.
cutis
Leu-
B. 2.

ris

sa,

urn.
tis,
89.
alp.

itz

B.
ici-
ru-

tibus *Lin. sp.* 277. *Mentha*, *Pulegium* id. *Pulegium*
latifolium *C. B. P.* 222. *Pulegium* *I. B.* 3. 2. 256.
Dod. 282.

33. *Meum*, Bärenfenchel, Gebähr-
wurz.

Meum foliis *Anethi* *Turn.* 312. *C. B. P.* 148.
Athamanta foliolis capillariibus, seminibus glabris
friatis *Lin. sp.* 245. *Athamanta*, *Meum* id. *Meum* vul-
gare siue *Radix Vrsina* *I. B.* 3. 2. 11. *Meum* *Dod.* 305.

34. *Molucca*, syrisches Herzgesperr.

Molucca laevis *Turn.* 187. *Dod.* 92. *Melissa*
Moluccana, odorata *C. B. P.* 229. *Moluccella* caly-
cibus quinquentatis, denticulis aequalibus *Lin. sp.*
587. *Moluccella* laevis id. *Molucca* *I. B.* 3. 2. 234.

35. *Cicutaria* rubra, wilde Bärwurz.

Myrrhis palustris latifolia rubra *Turn.* 313.
Cicutaria palustris latifolia rubra *C. B. P.* 161. *Chae-*
rophyllum caule aequali foliolis incisus acutis *Lin. sp.*
258. *Chaerophyllum* hirsutum id. *Cicutaria* latifolia
hirsuta *I. B.* 3. 2. 182. *Cicutaria* rubra *Lugd.* 789.

36. *Chaerophyllum* sylvestre, Esels-
körbel, Eselspeterchen.

Myrrhis annua semine striato laevi *Turn.*
215. *Chaerophyllum* sylvestre *C. B. P.* 152. *Chae-*
rophyllum

phyl
Chae
buse
I. B.
Tab

37.

M
Can
C. B.
fucis
Lin.
cus
Tab

38.

Ori
cor
id.
Gra

39.

Tur
dis
gio
id.
gan

giam
256:
hrz
148:
abris
vul-
305:
err.
ellisa
caly-
n.sp.
4:
173:
315:
hae-
n.sp.
folia
18:
urn.
erö-
a

phyllum caule scabro: geniculis tumidis *Lin. sp. 258.*
Chaerophyllum temulum id. Anthriscus Plinii qui-
busdam, semine longo Cicutariaa vel Chaerophylli
I. B. 3. 2. 70. Cerefolium sylvestre Onoselinum
Taber. 284.

37. Daucus creticus, cretischer Bo-
gelnest.

Myrrhis annua semine striato villosa in-
cana *Turn. 315.* Daucus foliis foeniculi tenuissimis
C. B. P. 150. Athamanta foliolis linearibus planis hir-
sutis petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis
Lin. sp. 245. Athamanta cretensis id. Daucus creti-
cus semine hirsuto *I. B. 3. 2. 56.* Daucus creticus
Taber. 191.

38. Maiorana oleracea, Kochmajoran.

Origanum Onites *Turn. 190.* C. B. P. 223.
Origanum spicis oblongis aggregatis hirsutis foliis
cordatis tomentosis *Lin. sp. 590.* Origanum Onites
id. Origanum creticum *I. B. 3. 2. 238.* Genuina
Graecorum Hyssopus *Lob. icon. 494.*

39. Origanum, Dosten, Wolgemuth.

Origanum sylvestre, Cunila bubula Plinii
Turn. 198. C. B. P. 223. Origanum spicis subrotun-
dis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce lon-
gioribus ovatis *Lin. sp. 590.* Origanum vulgare
id. Origanum vulgare spontaneum *I. B. 3. 236.* Ori-
ganum sylvestre *Dod. 285.*

40. Origanum creticum, cretischer
Wohlgemuth.

Origanum creticum C. B. P. 223. Origanum
spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis
membranaceis, calyce duplo longioribus *Lin. sp. 589.*
Origanum creticum id.

41. Origanum minus, kleine, wilde
Dosten.

Origanum sylvestre humile *Turn. 159. C. B.*
P. 223. Origanum repens villosum *Aurelianensium*
H. R. P.

42. Dictamnus creticus, cretischer Dips
sam.

Origanum creticum latifolium tomento-
sum seu Dictamnus creticus *Turn. 199.* Di-
ctamnus creticus C. B. P. 222. Origanum foliis infe-
rioribus tomentosis, spicis nutantibus *Lin. sp. 589.*
Origanum, Dictamnus id. Dictamnus cretica seu
vera. I. B. 3. 2. 253. Dictamnium verum *Dod. 281.*

43. Polium, gelber Bergpolen.

Polium montanum luteum *Turn. 206. C. B.*
P. 220. *Taber. 750.* Teucrium spicis subrotundis,
foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus
Liu.

Lin. sp.
Lob. ic

44. I

Pol
P. 221

45. T

Pol
290. T
tis inte
id. Po
Lob. ic

46. I

Pfe
Turn.
planis
sp. 583
adulte
Gnaph
Dod.

47. S

Sal
rus fol
nibus

Lin. sp. 566. Teucrium, Folium id. Polium luteum
Lob. icon. 487.

44. Polium album, weißer Bergpolen.

Polium montanum album Turn. 206. C. B. P. 221. Polium montanum r. Clus. 361.

45. Teucrium montanum, Bergpolen
 mit Lavendelblättern.

Polium Lauandulae folio Turn. 206. C. B. P. 220. Teucrium corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis Lin. sp. 565. Teucrium montanum id. Polium recentiorum faemina, Lauandulae folio Lob. icon. 488.

46. Pseudodictamnus, falcher Diptam.

Pseudodictamnus verticillatus inodorus Turn. 188. C. B. P. 222. Marrubium calycum limbis planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso Lin. sp. 583. Marrubium Pseudodictamnus id. Dictamnus adulterinum quibusdam verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum L. B. 3. 355. Pseudodictamnus Dod. 281.

47. Sabina, Sevenbaumweibchen.

Sabina folio Cupressi C. B. P. 487. Juniperus foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositibus pyxidatis Lin. sp. 1039. Juniperus, Sabina id.

her

num
 cteis
 589.

ide

C.B.
 fium

Dip

nto-
 Di-
 infe-
 589-
 a feu
 281.

C.B.
 andis.
 ilibus
 Liu.

48. Sabina mas, Sevenbaum.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis C. B. P.
487. Sabina baccifera et sterilis L. B. 1. 288. Sabina
mas Taber. 1355.

49. Salicornia, Salzfrant.

Salicornia geniculata semperuirens Turn.
cor. 15. Kali geniculatum maius semperuirens C. B.
P. 289. Salicornia fruticosa Lin. sp. 3.

50. Smyrnum creticum, fremdes,
rundblättrichtes Smyr-
nenfrant.

Smyrnum peregrinum rotundo folio Turst.
316. C. B. P. 154. Smyrnum foliis caulinis simpli-
cibus amplexicaulibus Lin. sp. 262. Smyrnum per-
foliatum id. Smyrnum creticum perfoliatum L. B. 3.
2. 125. Smyrnum Amani montis Dod. 698.

51. Stachys, Feldandorn.

Stachys maior germanica Turn. 186. C. B.
P. 236. Stachys verticillis multifloris foliorum serratis
imbricatis Lin. sp. 581. Stachys germanica id.
Stachys Fuchii L. B. 3. 319. Stachys Dioscoridis
Lob. icon. 5. 30.

52. *Stachys italica*, wälscher Feld-
andorn.

Stachys minor Italica Turn. 186. C. B. P. 236.
Stachys Dod. 90.

53. *Polium creticum*, cretisches Baum-
gamanderchen.

Teucrium frutescens Stoechadis Arabicae
folio et facie Turn. 14. in corol. *Teucrium* foliis
lanceolato - linearibus integerrimis, racemo subspi-
cato Lin. sp. 563. *Teucrium creticum* id. Rosinari-
um *Stoechadis facie* P. Alp. Exot. 103.

54. *Rosa de Hiericho*, Jerichorosen.

Thlaspi Rosa de Hiericho dictum Turn. 213.
Anastatica Lin. sp. 641. *Anastatica hierocuntica* id.
Rosa Hierichuntea vulgo dicta C. B. P. 484. *Rosa*
Hiericonta Lob. icon. 203.

55. *Lunaria biscutata*, kleiner Schild-
thlaspi.

Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio
hirsuto Turn. 214. *Thlaspi biscutatum asperum*,
Hieracifolium et maius C. B. P. 107. *Biscutella* fili-
culis orbiculato - didymis a stylo diuergentibus Lin.
sp. 653. *Biscutella didyma* id. *Lunaria biscutata* I. B.
2. 935. *Thlaspi paruum Hieracifolium*, siue *Lunaria*
lutea

T 3

52.

C. B. P.
Sabina

s Turn.
as C. B.

mdes)

o Turn.
s simpli-
um per
a I. B. 3
3.

36. C. B.
um ferra-
nanica id.
ioscoridis

lutea Monspeliensium et Leucoium luteum, maritimum et Bicutella *Lob. icon.* 214.

56. Arbor vitae, Lebensbaum,

Thuja Theophrasti *Turn.* 587. *C. B. P.* 488. *Thuja strobilis* laetibus: squamis obtusis *Lin. sp.* 1002. *Thuja occidentalis* id. Arbor vitae siue Paradisiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens *I. B. 1.* 286. Arbor vitae *Clus. Hist.* 36.

57. Pimpinella saxifraga, Steinpeterschen, große Wimperzellen, Bockspeterchen.

Tragofelinum maius umbella candida *Turn.* 309. *Pimpinella Saxifraga maior umbella candida* *C. B. P.* 159. *Saxifragia hircina maior* *I. B. 3.* 2109. *Tragofelinum maius, Pimpinella maior* *Taber.* 253.

58. Pimpinella minor, kleine Wimperzelle, kleines Bockspeterchen.

Tragofelinum alterum maius *Turn.* 309. *Pimpinella saxifraga maior altera* *C. B. P.* 159. *Saxifragia hircina minor foliis Sanquiforbae* *I. B. 3.* 2111. *Tragofelinum minus, Pimpinella minor* *Taber.* 255.

5. Pimpinella alba, weiße Pimpinelle.

Tragofelinum minus *Turn.* 309. Pimpinella saxifraga minor *C. B. P.* 160. Pimpinella foliis pinnatis foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus *Lin. sp.* 263. Pimpinella saxifraga id. Saxifraga hircina minima. Pimpinella crispa *Tragi I. B. 3. 2. 113.* Saxifraga parua *Dod.* 315.



Diaphoretica.

Wenn diese Mittel die Ausdünstung durch die Oberfläche unsers Körpers in einer unsichtbaren Gestalt befördern, werden sie Diaphoretica genannt: wenn aber die Ausdünstung sichtbar wird, so heißen sie Sudorifera.

1. Angelica sylvestris minor, Zipperleintraut.

Angelica sylvestris minor siue erratica *Turn.* 313. *C. B. P.* 155. Aegopodium foliis caulinis summis ternatis *Lin. sp.* 265. Aegopodium, Podagraia id. Angelica sylvestris, repens *I. B. 3. 2. 145.* Aegopodium *Herba Gerardi Taber.* 243.

marf-

P. 488.
Lin. sp.
Paradi-
cedens

eterz

Turn.
andids
3. 2.
Taber.

pers

309.
159.
B. 3.
minor

9.

2. Cassina, Cassine.

Ceanothus foliis lanceolatis eneruiis, stipulis subrotundis *Lin. sp.* 196. Ceanothus africanus id. Cassina *C. B. P.* 170. Herba Cassiana famem sititimque retardans *L. B.* 3. 631. Alaternoides africana, Lauri ferratae folio *Comm. prael.* 61. t. 11.

3. Contrayerua, Bezoarwurzel.

Cyperus longus odoratus Peruvianus *C. B. P.* 14. Dorstenia scapis radicatis *Lin. sp.* 121. Dorstenia, Contraierua id. Drakena radix *Clus. Exot.* 83.

4. Galega, blaue Geisraute, Fleckensfraut.

Galega vulgaris floribus caeruleis *Turn.* 398. *C. B. P.* 352. Galega *Lin. sp.* 714. Galega officinalis id. Galega *L. B.* 2. 342. *Dod.* 548.

5. Galega flore albo, weiße Geisraute.

Galega vulgaris floribus penitus candicantibus. *Turn.* 399. *C. B. P.* 352.

6. Guaiacum, Franzosenholz.

Guaiacum foliolis biugatis obtusis *Lin. sp.* 387. Guaiacum officinale id. Pruno vel Euonymo affinis arbor, folio alato buxco subrotundo *Sloan. iam.* 11. p. 233. t. 222.

7. Imperatoria, Meisterwurz, Kaiserwurz.

Imperatoria maior *Turn.* 317. *C. B. P.* 156.
 Imperatoria *Lin. sp.* 259. *I. B. 3.* 137. Imperatoria,
 Ostruthium id. *Astrantia Dod.* 320, Imperatoria *I.*
B. 3. 2. 137.

8. Angelica sylvestris maior, große wilde Angelick.

Imperatoria pratensis maior *Turn.* 317. An-
 gelica sylvestris maior *C. B. P.* 155. Angelica foliis
 aequalibus ovato-lanceolatis serratis *Lin. sp.* 251.
 Angelica sylvestris id. Angelica sylvestris, magna,
 vulgatio *I. B. 3. 2.* 144. Angelica sylvestris *Dod.*
 318.

9. Archangelica, große Bergangelick.

Imperatoria Archangelica dicta *Turn.* 317.
 Archangelica *I. B. 3. 2.* 143. *Dod.* 318.

10. Bardana montana, Bergklettent.

Lappa maior montana, capitulis tomento-
 sis, siue Arctium Dioscoridis *Turn.* 450. *C.*
B. P. 198. Perfonata altera, vulgaris, capitulis mi-
 nus tomentosis *Ray. Synop.* 88.

11. Sassafras, Sencilholz.

Laurus foliis integris trilobisque *Lin. sp.*
 671. Laurus, Sassafras id. Cornus mas odorata fo-
 lio trifido, margine plano *Catesb. Carol. 1. f. 55.*

12. Lobelia, Lobelia.

Lobelia caule erecto, foliis ovato-lan-
 ceolatis crenatis, calycum sinibus reflexis
Lin. sp. 931. Lobelia siphilitica id. Trachelium ame-
 ricanum, flore caeruleo *Lob. icon.* Rapunculus ga-
 leatus virginianus, flore violaceo maiore *Morif.*
Hist. 2. p. 466.

13. Napus sylvestris, wilde Ruben.

Napus sylvestris *Turn. 229. C. B. P. 95. I. B.*
 2. 843. Brassica radice caulescente fusiformi *Lin. sp.*
 666. Brassica, Napus id. Bunias sylvestris, Napus
 flore luteo *Lob. icon. 200.*

14. Petasites, Pestilenzwurz.

Petasites maior et vulgaris *Turn. 451. C. B.*
P. 197. Tussilago thyrsis ovato, flosculis omnibus
 hermaphroditis *Lin. sp. 866.* Tussilago, Petasites id.
 Petasites vulgaris rubens, rotundiori folio *I. B. 3.*
 566. Petasites *Dod. 597.*

15. Petasites albus, kleine Pestilenz-
wurz.

Petasites minor Turn. 451. C. B. P. 197. Tuffilago thyrsis fastigiato, flosculis faemineis nudis paucis Lin. sp. 866. Tuffilago alba id. Petasites albus, anguloso folio I. B. 3. 567. Petasites flore albo Cam. Epit. 593.

16. Saffaparilla, Sarsaparille.

Smilax caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuso-mucronatis Lin. sp. 1029. Smilax Sarsaparilla id. Smilax aspera Peruviana seu Sarsaparilla C. B. P. 296.

17. China, Chinawurzel.

Smilax caule aculeato teretiusculo, foliis inermibus ovato-cordatis Lin. sp. 1029. Smilax China id. Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa Chinae dicta s. Sankius Kaempf. Amoen. 781. t. 782. China Radix C. B. P. 896. I. B. 2. 120.

18. Smilax, Schmilax, stechende oder
scharfe Winde.

Smilax aspera fructu rubente Turn. 654. C. B. P. 296. Smilax caule aculeato angulato, foliis dentato-aculeatis cordatis Lin. sp. 1028. Smilax aspera id. I. B. 2. 115. Smilax aspera rutilo fructu Cusf. Hist. 112.

19. Pimpinella nigra, schwarze Pimpinelle, Blauwurzel.

Tragofelinum maius caeruleum *Walther Ind. hort. p. 111. Haller. 429. Daucus Cyanopos Cord. Hist. 11. c. 122. p. 155. I. B. 3. 2. 59.*

20. Spica celtica, cretischer Nardus, langer Spick.

Valeriana celtica *Turn. 131. Nardus celtica Dioscoridis C. B. P. 165. Valeriana floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis Lin /p. 32. Valeriana celtica id. Nardus celtica I. B. 3. 2. 205.*





Bierter Abschnitt.

Die Ordnung führet uns nun auf die sonderheitlichen Mittel. Diese heilen entweder besondere Krankheiten, oder sie wirken mehr in dieses als jenes Eingeweide. Ich habe daher diesen Abschnitt in zwey Hauptstücke eingetheilet.

Das erste Hauptstück

Enthält jene Mittel, welche ihre Heilkräften mehr gegen eine, als die andere Krankheit äußern. Man nennet sie deswegen sonderheitliche Mittel der Krankheiten (Specifica morborum).

Carminatiua.

Diesen Namen haben jene Mittel so wider die Winde, und Blähungen gut befunden werden.

1. Ammi maius, großer Ammey.

Ammi maius *Turn.* 304. *C. B. P.* 159. Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis, superioribus multifidis linearibus *Lin. sp.* 243. Ammi maius id. Ammi vulgare maius, latioribus foliis, fœmæ minus odorato *I. B.* 3. 2. 27. Ammi vulgare *Dod.* 301.

2. Levisticum, Liebstöckel.

Angelica montana perrennis Paludapii folio *Turn.* 313. Ligusticum vulgare an Libanotis fertilis Theophrasti *C. B. P.* 157. ? Ligusticum foliis multiplicibus foliolis superne incisus *Lin. sp.* 250. Ligusticum, Levisticum id. Ligusticum vulgare foliis Apii *I. B.* 3. 2. 122. Levisticum vulgare *Dod.* 311.

3. Sefeli pratense, wilder Rossfenchel.

Angelica pratensis Apii folio *Turn.* 313. Sefeli pratense, Silaus forte Plinio *C. B. P.* 162. Peucedanum foliolis pinnatifidis laciniis oppositis *Lin. sp.* 246. Peucedanum, Silaus id. Silzum quibusdam flore luteolo *I. B.* 3. 2. 170. Siler alterum pratense *Dod.* 310.

4. Astragalus galegiformis, geisranz tenähnliches Wirbelkraut.

Astragalus caulescens strictus glaber floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris vtrinque mucronatis *Lin. sp.* 756.
Astragalus

Astragalus galegiformis id. *Astragalus* caule erecto paniculato pedunculis folio longioribus, floribus sparsis *Hort. Cliff.* 362. *Astragalus sylvaticus* montanus procerior, albo flore, filiqua breui glabra, femine luteo *Amm. Ruth.* 162.

5. *Cakile*, Meerseuf mit schmalen Blatt.

Cakile maritima angustiore folio *Turn.* in *Corol.* 49. *Cakile* quibusdam, aliis *Eruca marina*, et *Raphanus marinus* *I. B.* 2. 867.

6. *Chamomilla*, *Schamillen*.

Chamaemelum vulgare, *Leucanthemum Dioscoridis* *Turn.* 494. *C. B. P.* 135. *Matricaria* receptaculis hemisphaericis, radiis patentibus, seminibus coronato marginatis squamis calycinis margine obsoletis *Lin.* *sp.* 891. *Matricaria*, *Chamomilla* id. *Chamaemelum vulgare amarum* *I. B.* 3. 116. *Chamaemelum vulgare* *Dod.* 257.

7. *Chamomilla Romana*, römische *Schamillen*.

Chamaemelum nobile siue *Leucanthemum odoratius* *Turn.* 499. *C. B. P.* 134. *Anthemis* foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis *Lin.* *sp.* 894. *Anthemis nobilis* id. *Chamaemelum odoratissimum repens* flore simplici *I. B.* 3. 118. *Chamaemelum odoratum* *Dod.* 260.

8. Chamomilla Romana flore pleno,
gefüllte römische Chamillen.

Chamaemelum nobile flore multiplici
Turn. 494. *C. B. P.* 135. Chamaemelum repens odo-
ratissimum perenne flore multiplici *I. B.* 3. 119. Cha-
maemelum Romanum flore multiplici *Taber.* 59.

9. Cotula non foetida, Rindsaug:

Chamaemelum inodorum *Turn.* 494. *C. B. P.*
135. Anthemis receptaculis conicis, paleis fetaceis
feminibus coronato-marginatis *Lin. sp.* 894. Anthe-
mis arvensis id. Chamaemelum inodorum siue Cotula
non foetida *I. B.* 3. 120. Cotula *Taber.* 70.

10. Coriandrum testiculatum, kleiner,
riechender Coriander.

Coriandrum minus testiculatum *Turn.* 316;
C. B. P. 158. Coriandrum fructibus didymis *Lin. sp.*
256. Coriandrum testiculatum id. Coriandrum minus
odorum *I. B.* 3. 2. 97. Coriandrum alterum minus
odorum *Lob. icon.* 706.

11. Conuoluulus niger, schwarze Win-
de, Buechwinde.

Fagopyrum vulgare scandens *Turn.* 511.
Conuoluulus minor femine triangulo *C. B. P.* 295.
Polygonum foliis cordatis, caule volubili, floribus
planiusculis *Lin. sp.* 364. Polygonum, Conuoluulus
id.

id. Helxine femine triangulo I. B. 2. 157. Helxine
Cissampelos altera, Atriplicis effigie Lob. icon. 624.

12. Ferula, Stedenfraut, Ferulkraut.

Ferula foemina Plinii Turn. 321. C. B. P.
148. Ferula foliolis linearibus longissimis simplici-
bus Lin. sp. 246. Ferula communis id. Ferula folio
Foeniculi femine latiore et rotundiore I. B. 3. 2.
43. Ferula Dod. 321.

13. Sefeli Massiliense, massilischer
Sesel.

Foeniculum tortuosum Turn. 311. I. B. 3. 2.
16. Sefeli Massiliense Foeniculi folio, quod Diosco-
ridis censetur C. B. P. 161. Sefeli caule alto rigi-
do, foliolis linearibus fasciculatis Lin. sp. 260. Se-
feli tortuosum id. Sefeli Massiliense, folio Foenicu-
li crassiore Lob. icon. 785.

14. Ammi minus, kleiner Ammey.

Foeniculum annuum Origani odore Turn.
312. Ammi paruum foliis Foeniculi C. B. P. 159. Si-
son foliolis caulinis subcapillaribus Lin. sp. 252.
Sison, Ammi id. Ammi femine tenuissimo et odo-
ratissimo I. B. 3. 2. 25. Ammi perpusillum Lob.
icon. 725.

15. Geranium africanum Maluae folio,
gehaupteter Storchens-
schnabel.

Geranium africanum frutescens Maluae fo-
lio

lio laciniato odorato *Turn.* 269. *Geranium calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis* *Lin. sp.* 678. *Geranium capitatum* id.

16. *Geranium africanum*, Storchen-
schnabel mit Mönchskappen.

Geranium africanum arborelscens Ibisei folio rotundo, Carlinae odore *Turn.* 269. *Geranium calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis* *Lin. sp.* 677. *Geranium cucullatum* id.

17. Sefeli, Rosßkumm.

Ligusticum, quod Sefeli officinarum *Turn.* 323. C.B.P. 162. *Laserpitium foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis* *Lin. sp.* 249. *Laserpitium Siler* id. *Sefeli* siue *Siler montanum* vulgare *L. B. 3. 2. 168.* *Siler montanum* *Dod.* 310.

18. *Daucus alpinus*, cretische Möhren.

Ligusticum alpinum multifido longoque folio *Turn.* 324. *Daucus alpinus*, multifido longoque folio, siue *montanus umbella candida* C. B. P. 150. *Athamanta foliolis linearibus planis hirsutis petalis bipartitis; feminibus oblongis hirsutis* *Lin. sp.* 245. *Athamanta cretensis* id. *Daucus creticus* *Cam. Epit.* 536. *Libanotis foliis tenuissime pinnatis, laciniis petiolatis* *Haller.* 451.

19. Orobanche, Sommerwurz, Er-
ventwürger.

Orobanche maior Garyophyllum olens
Turn. 175. *C. B. P.* 87. Orobanche caule simplicif-
simo pubescente, staminibus inclusis *Lin. sp.* 632.
Orobanche maior id. Orobanche flore majore *L. B.*
2. 780. Limodorum siue Orobanche *Dod.* 552.

20. Sifyrinchium, großer Feldzwiebel,
mit gelben Flecken.

Sifyrinchium maius flore lutea macula no-
tato *Turn.* 365. *C. B. P.* 40. Iris corollis imberbi-
bus, foliis caudiculatis, bulbis geminis superim-
positis *Lin. sp.* 40. Iris Sifyrinchium id. Iridi bulbosae
affine Sifyrinchium maius *L. B.* 2. 708. Sifyrinchium
maius *Clus. Hist.* 216.

21. Sifyrinchium minus, mittlere
Feldzwiebel.

Sifyrinchium medium *Turn.* 365. *C. B. P.* 41.
Iridi bulbosae affine Sifyrinchium minus *L. B.* 2. 708.
Sifyrinchium minus *Clus. Hist.* 216.

22. Sison, gewürzhafte Steinpeters-
chen, Steineppich.

Sium aromaticum, Sison officinarum *Turn.*
308. Sison, quod Amomum officinis nostris *C. B. P.*
154. Sison foliis pinnatis, umbellis erectis *Lin. sp.*
252. Sison, Amomum id. Sison siue officinarum
Amomum *L. B.* 3. 2. 107. Petroselinum Macedoni-
cum Fuchii *Dod.* 697.

U 2

Hy-

ca-
olis

en-

fo-
tera-
den-

Turn.
inte-
er id.
. 168.

ren.

oque
longo-
B. P.
irfutis
s *Lin.*
reticus
nnatis,

19.



Hysterica.

Sind jene Hülfsmittel, die in den Beschwerden der Gebärmutter, z. B. in ihrer Aufblähung, im Aussteigen u. d. g. angerühmet werden.

1. Marrubium nigrum, schwarzer Urdorn.

Ballote *Turn.* 184. *Math.* 825. *Fuchs.* 154. Ballota foliis cordatis indivisis ferratis *Lin. sp.* 582. Ballota nigra id. Marrubium nigrum, foetidum, Ballote Dioscoridis *C. B. P.* 230. Marrubium nigrum sine Ballote *I. B.* 3. 318.

2. Galbanum, Gummi Galbanum.

Bubon foliolis rhombeis ferratis glabris, umbellis paucis *Lin. sp.* 253. Bubon, Galbanum id. Anisum africanum fruticescens, folio Anisi Galbaniferum *Pluckn. alm.* 31, t. 12. f. 2.

3. Camphorata, Campherkraut.

Camphorata hirsuta *C. B. P.* 486. Camphorosma foliis hirsutis linearibus *Lin. sp.* 122. Camphorosma

phorosma monspeliiana id. Camphorata Monspeliensium I. B. 3. 379.

4. Camphorata glabra, glattes Campherkraut.

Camphorata glabra C. B. P. 286. Camphorosma foliis semitriquetris glabris inermibus Lin. sp. 122. Camphorosma glabra id. Camphorata foliis confertissimis inermibus laevibus Haller. 193.

5. Chamomilla foetida, stinkende Chamillen.

Chamaemelum foetidum Turn. 494. C. B. P. 135. Anthemis receptaculis conicis, paleis fetaceis, seminibus nudis Lin. sp. 894. Anthemis, Cotula id. Chamaemelum foetidum siue Cotula foetida I. B. 3. 120. Cotula alba Dod. 258.

6. Camphorata acuta, kleines Campherkraut.

Chenopodium annuum humifusum folio breviori et capillaceo Turn. 506. Camphoratae congener C. B. P. 486. Camphorosma foliis subulatis rigidis glabris Lin. sp. 122. Camphorosma acuta id. Anthyllis altera Italorum Lob. icon. 404.

7. Vulvaria, Schamkraut.

Chenopodium foetidum Turn. 506. Atriplex foetida C. B. P. 119. I. B. 2. 974. Chenopodium foetida liis

liis integerrimis rhombeo - ovatis, floribus conglomeratis *Lin. sp.* 220. *Chenopodium Vulvaria* id.

8. *Pes anserinus*, Gänsefuß.

Chenopodium Pes anserinus primus Turn. 506. *Taber.* 812. *Atriplex tylnestris latifolia C. B. P.* 17. *Chenopodium foliis cordato-triangularibus obtusifusculis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule longioribus Lin. sp.* 218. *Chenopodium rubrum* id. *Atriplex dicta Pes anserinus L. B.* 2. 975.

9. *Eryngium foetidum*, stinkende Mannstreu.

Eryngium americanum foetidum Turn. 327. *Eryngium foliis gladiatis ferrato spinosis: floralibus multifidis Lin. sp.* 232. *Eryngium foetidum* id.

10. *Asa foetida*, stinkender Asand.

Ferula foliolis alternatim sinuatis obtusis Lin. sp. 248. *Ferula, Asa foetida* id. *Asa foetida disjuncta umbellifera Ligustico affinis Koempf. Amoen.* 535. t. 536.

11. *Hypericum foetidum*, stinkendes Johannestraut.

Hypericum foetidum frutescens Turn. 255. *Androsæmum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis C. B. P.* 280. *Hypericum floribus trigynis,*

gynis, staminibus corolla longioribus. caule fruticoso ancipiti *Lin. sp. 784.* Hypericum hircinum id. Ruta Hypericoides quibusdam, Siciliana affinis, siue Tragium I. B. 3. 385.

12. Jasminum, weißer Jasmin.

Jasminum vulgatum flore albo *Turn. 597.* C. B. P. 397. Jasminum foliis oppositis pinnatis *Lin. sp. 7.* Jasminum officinale id. Jasminum siue Gelseminum flore albo I. B. 2. 101.

13. Xyris, wälsche Schwertel.

Iris foetidissima seu Xyris *Turn. 360.* Gladiolus foetidus C. B. P. 30. Iris corollis imberbibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensiformibus *Lin. sp. 39.* Iris foetidissima id. Spatula foetida plerisque Xyris I. B. 2. 731. Spatula foetida *Dod. 247.*

14. Libanotis, weiße Hirschwurz.

Laserpitium foliis latioribus lobatis *Turn. 324.* Libanotis latifolia, altera siue vulgatio C. B. P. 157. Laserpitium foliolis cordatis inciso-ferratis *Lin. sp. 248.* Laserpitium latifolium id. Libanotis Theophrasti quorundam siue Sefeli aethiopicum, Mathiolo Ceruaria alba I. B. 3. 2. 164. Sefeli aethiopicum herba *Dod. 313.*

15. Laserpitium, masilisch Lasertkraut.

Laserpitium gallicum *Turn. 324.* C. B. P. 156. Laserpitium foliolis cuneiformibus furcatis *Lin. sp.*

nglo-
d.

Turn.
C. B.
ribus
ofitis
popo-
us I.

nde

Turn.
ofis:
foeti-

d.

ufis
etida
mpf.

des

255.
fila-
tri-

5,

sp. 248. *Laserpitium gallicum* id. *Laserpitium* e regione *Maffiliae* allatum *I. B.* 3. 2. 137.

16. *Nigellastrum*, Kornnelken, Kornraden.

Lychnis segetum maior *Turn.* 335. C. B. P. 204. *Agrostema hirsuta* calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis *Lin. sp.* 435. *Agrostema*, *Githago* id. *Pseudomelanthium* *I. B.* 3. 341. *Nigellastrum* *Dod.* 173.

17. *Matricaria*, Mutterkraut, Mettram.

Matricaria vulgaris seu *sativa* *Turn.* 493. C. B. P. 133. *Matricaria* foliis compositis planis, foliis ovatis incis. pedunculis remosis *Lin. sp.* 890. *Marricaria*, *Parthenium* id. *Matricaria* vulgo minus *Parthenium* *I. B.* 3. 129. *Artemisia tenuifolia* *Taber.* 28.

18. *Matricaria* flore pleno, gefüllter Mettram.

Matricaria flore pleno *Turn.* 493. C. B. P. 134. *I. B.* 3. 130. *Artemisia tenuifolia* flore pleno *Taber.* 28.

19. *Matricaria* odorata, wohlriechender Mettram.

Matricaria odoratior *Turn.* 493. C. B. P. 134. *Matricaria odorata* *I. B.* 3. 130. *Artemisia tenuifolia* odorata *Taber.* 28.

20. Melilotus aegyptiaca, ägyptischer
Steinflee.

Melilotus corniculis reflexis minor vel repens *Turn.* 407. *C. B. P.* 331. Melilotus aegyptia Alchimelech vocata *L. B.* 2. 357. Alchimelech id est Melilotus *P. alp. Aegypt.* 49.

21. Moldauica, türkische Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore caeruleo *Turn.* 184. Melissa peregrina, folio oblongo *C. B. P.* 229. Dracocephalum floribus verticillatis, bracteis lanceolatis, ferraturis capillaceis *Lin. sp.* 595. Dracocephalum Moldauica id. Melissa Turcica multis dicta *L. B.* 3. 2. 234.

22. Moldauica alba, weiße türkische
Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore albo *Turn.* 184. Melissophyllum Turcicum flore albo *Lob. icon.* 515. Melissa Moldauica flore albo *Eyfl.*

23. Mutellina, Mutri.

Phellandrium alpinum umbella purpurascente *Turn.* 307. Meum alpinum, umbella purpurascente *C. B. P.* 148. Phellandrium caule subnudo, foliis pinnatis *Lin. sp.* 255. Phellandrium, Mutellina id, Mutellina *L. B.* 3. 2. 66.

24. *Plantago cretica*, cretische Wegwart.

Plantago cretica minima tomentosa caule adunco Turn. in *Corol.* 5. *Holothenm* sine *Leontopodium creticum* C. B. P. 190. *Plantago foliis linearibus, scapo breuissimo lanato nutante, spica subrotunda, scapo tereti* Lin. *sp.* 114. *Plantago cretica* id. *Leontopodium P. alp. Exot.* 114.

25. *Ruta syluestris*, wilde Raute.

Ruta syluestris maior Turn. 257. C. B. P. 336. *I. B.* 3. 199. *Ruta foliis decompositis* Lin. *sp.* 383. *Ruta graueolens* id. *Ruta syluestris graueolens* Dod. 119.

26. *Ruta*, Raute.

Ruta hortensis latifolia Turn. 257. C. B. P. 336. *Ruta fatiua* vel *hortensis* *I. B.* 3. 197. *Ruta graueolens hortensis* Dod. 119.

27. *Ruta tenuifolia*, Weinraute.

Ruta hortensis altera Turn. 257. C. B. P. 336. *Ruta tenuifolia* Taber. 387.

28. *Sclarea*, Scharlach.

Sclarea Turn. 179. *Taber.* 764. *Horminum Sclarea dictum* C. B. P. 238. *Salvia foliis rugosis oblongo cordatis ferratis, floribus calyce longioribus* con-

concanis acuminatis *Lin. sp. 27.* Salsua, Sclarea id. Gal-
litricum satium *I. B. 3. 309.* Oruala *Dod. 292.*

29. Tanacetum, Rheinfarn.

Tanacetum vulgare luteum *Turn. 461. C. B. P. 132.* Tanacetum foliis bipinnatis incisus ferratis *Lin. sp. 844.* Tanacetum vulgare id. Tanacetum vulgare flore luteo *I. B. 3. 131.*

30. Tanacetum crispum, englischer Rheinfarn.

Tanacetum foliis crispis *Turn. 461. C. B. P. 132.* Tanacetum crispum flore luteo *I. B. 3. 132.* Speciosum Tanacetum cristatum anglicum *Lob. icon. 749.*

31. Agnus castus, Reuschlamm.

Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis *Turn. 603. C. B. P. 475.* Vitex foliis digitatis, spicis verticillatis *Lin. sp. 638.* Vitex Agnus castus id. Agnus folio non ferrato *I. B. 1. 205.* Vitex *Dod. 774.*



Beg

caule

opto-

liis li-

spica

o cre-

ii.

B. P.

in. sp.

colens

B. P.

gra-


P.

Scla-

ob-

ribus

on-



Vermifuga.

Unter den Vermifugis oder Anthelminticis versteht man jene Mittel, so wider die Würme dienen.

1. Abrotanum, Stabwurz.

Abrotanum mas angustifolium maius *Turn.* 459. *C. B. F.* 136. *Artemisia foliis ramosissimis fetaceis, caule erecto suffruticoso Lin. sp.* 845. *Artemisia, Abrotanum id. Abrotanum vulgare I. B.* 3. 179. *Abrotanum mas Dod.* 21.

2. Semen Cinae, Wurmsaamen.

Abfinthium fantonicum iudaicum et alexandrinum *C. B. P.* 139. *Santonicum Lin. Mat. Med.* 511.

3. Amygdalus amara, bittere Mandeln.

Amygdalus amara, Turn. 627. *C. B. P.* 441. *I. B.* 1. 174.

4. Blattaria, Schabenfraut.

Blattaria lutea folio longo laciniato Turn. 147. *C. B. P.* 240. *Verbascum foliis amplexicaulis oblongis glabris, pedunculis solitariis Lin. sp.* 178. *Verbascum Blattaria id. Blattaria lutea I. B.* 3. app. 874. *Blattaria Dod.* 145.

5. *Ledum palustre*, wilber Rosmarin.

Cistus Ledon foliis Rosmarini ferrugineis
C. B. P. 467. Ledum Lin. sp. 391. Ledum palustre
 id. *Rosmarinus sylvestris quorundam I. B. 2. 23.*

6. *Conuoluulus minimus*, kleinste
 Winde.

Conuoluulus Linariae folio affurgens Turn.
 83. *Voluulus terrestris Dalechampii Lugd. 1425.*
I. B. 2. 160.

7. *Corallina*, Corallenmoos.

Corallina Turn. 570. I. B. 3. 818. Corallina al-
tera Taber. 1198.

8. *Chryfocome*, orientalische Sons-
 nengoldblume.

Elichrysum orientale Turn. 453. C. B. P. 264.
Prodr. 123. Gnaphalium foliis confertis angusto-lan-
ceolatis, caule fruticoso, corymbo composito Lin.
sp. 853. Gnaphalium orientale id. Stoechas citrina,
floris et magnitudine et colore speciosa I. B. 3. 154.

9. *Stoechas Neapolitana*, neapolita-
 nisches Stoechaskraut.

Elichrysum foliis oblongis, paucis, Stoe-
chadis Citrinae angustioribus Turn. 452. C. B.
P. 264. Stoechas Citrina tenuifolia tertia siue Nea-
politana I. B. 3. 155.

the-

l-
 wi

Turn.
 is fe-
 Ar-
 I. B.

ale-
 Mat.

anz

441.

urn.
 auli-
 sp.
 B.

5.

10. Stoechas Citrina, Rheinblume.

Elichrysum seu Stoechas Citrina angustifolia Turn. 452. C. B. P. 264. Gnaphalium foliis linearibus, caule fruticoso ramoso, corymbo composito Lin. sp. 853. Gnaphalium, Stoechas id. Stoechas Citrina tenuifolia Narbonensis I. B. 2. 154. Stoechas Citrina Dod. 268.

11. Stoechas Citrina latifolia, breite blätterichte Rheinblume.

Elichrysum seu Stoechas Citrina latifolia Turn. 453. C. B. P. 264. Gnaphalium foliis lanceolatis, inferioribus obtusis, caule herbaceo simplicissimo, corymbo composito Lin. sp. 854. Gnaphalium arenarium id. Stoechas citrina germanica latiore folio I. B. 3. 153. Amaranthus luteus I. Taber. 778.

12. Fabago, Bohnencappern.

Fabago Belgarum sine Peplus Parisiensium Lugd. 456. Turn. 259. Zygophyllum capsulis prismatico-pentaëdri Lin. sp. 385. Zygophyllum, Fabago id. Capparis fabaginea sine Peplus Lutetianorum I. B. 2. 66. Capparis Portulacae folio C. B. P. 480.

13. Dryopteris, Erdfarn.

Filix ramosa minor pinnulis dentatis Turn. 536. C. B. P. 358. Polypodium fronde supra decomposita, foliolis ternis bipinnatis Lin. sp. 1093. Polypodium Dryopteris id. Filix ramosa minor I. B. 3. 733. Filix arborea Trag. 538.

14. Fraxinella, weißer Diptam.

Fraxinella *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 99. Dictamnus albus vulgo, sine Fraxinella *C. B. P.* 222. Dictamnus *Lin. sp.* 383. Dictamnus albus id. Fraxinella, officinis Dictamnus *I. B.* 3. 494.

15. Fraxinella alba, schneeweißer Diptam.

Fraxinella niueo flore *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 100.

16. Morus alba, weißer Maulbeersbaum.

Morus fructu albo *Turn.* 529. *C. B. P.* 459. Morus foliis oblique cordatis laeuiibus *Lin. sp.* 986. Morus alba id. Morus alba *I. B.* 1. 119. Morus candida *Dod.* 810.

17. Chamaeleagnus, brabantischer Myrtenbaum.

Myrica foliis lanceolatis subferratis caule suffruticoso *Lin. sp.* 1024. Myrica Gale id. Rhus Myrtifolia belgica *C. B. P.* 414. Chamaeleagnus *Dod.* 780. *app.*

18. Nigella damascena, gefüllter, blauer Schwarzkümmel.

Nigella flore maiore pleno caeruleo *Turn.* 258. *C. B. P.* 145. Nigella floribus involucre folioso cinetis

cinctis *Lin. sp.* 534. *Nigella damascena* id. *Melan-*
thium capite vel calyce et flore maiore pleno I. B.
3. 208. Melanthium damascenum pleno flore Clus.
Hist. CCVIII.

19. Quamoclit, Bartnelken.

Quamoclit foliis tenuiter incisif et penna-
 tis *Turn.* 116. *Ipomoea foliis pinnatifidis linearibus*
floribus solitariis Lin. sp. 159. *Ipomoea, Quamoclit*
id. Conuoluulus pennatus, exoricus, Quamoclit
Col. part. 1. LXXIII. Quamoclit I. B. 2. 177.

20. Santolina, Cypresskraut, Stab- wurzweibchen.

Santolina foliis teretibus *Turn.* 460. *Abro-*
tanum foemina foliis teretibus C. B. P. 136. *Santo-*
lina pedunculis unifloris, foliis quadrifariam denta-
tis Lin. sp. 842. *Santolina Chamaecyparissus id.*
Chamaecyparissus I. B. 3. 133.

21. Turritis, Thurmkraut.

Turritis *Turn.* 223. *Lob. icon.* 220. *Brassica*
sylvestris, hispida non ramosa C. B. P. 112. *edit.* 2.
Brassica sylvestris, foliis integris et hispidis C. B.
P. 112. *edit.* 1. *Turritis vulgatiore I. B. 2. 836.*





Anti-dysenterica.

Hierunter verstehe ich nicht nur jene Mittel, so wider die rothe Ruhr dienen, sondern auch jene, welche andere Bauchflüsse heilen.

1. Polygonum tenuifolium, kleiner Knödderich.

Alchimilla supina, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. Polygonum angustissimo et acuto, vel gramineo folio, minus repens *C. B. P.* 281. Polygonum minus polycarpon *Taber.* 1215. Polygonum tertium *Dodonaei*, siue tenuifolium *I. B.* 3. 377.

2. Polygonum minus, kleiner Wegwrit.

Alchimilla erecta, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. Scleranthus calycibus fructus patulis *Lin. sp.* 406. Scleranthus annuus id. Polygonum gramineo folio, maius, erectum *C. B. P.* 281. Polygonum minus alterum *Taber.* 1217.

3. Amaranthus, Amaranth.

Amaranthus simplicis panicula *Turn.* 235. *C. B. P.* 121. Amaranthus purpureus *I. B.* 2. 963.
X Amaran-

elan-
I. B.
Clus.

nna-
ribus
noclit
noclit

tab:

Abro-
anto-
enta-
s id.

affica
lit. 2.
C. B.

i-

Amaranthus angustifolius simplici spicata panicula
Lob. icon. 251.

4. *Amaranthus tricolor*, Papagenfes
vern.

Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui foemina *Turn. 236. C. B. P. 121.*
Amaranthus capitellis triandris subrotundis ample-
xicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis *Lin. sp.*
989. *Amaranthus tricolor id. Symphonia Dalecham-*
pio siue Amaranthus tricolor I. B. 2. 970. *Amaran-*
thus tricolor *Lob, icon. 252.*

5. *Amaranthus maximus*, größter
Tausendschön.

Amaranthus maximus *Turn. 234. C. B. P.*
120. *Blitum maximum siue Amaranthus maior* *se-*
mine albo I. B. 2. 968. *Amaranthus maior floribus*
obsoleti coloris *Dod. 185.* *Amaranthus racemis pen-*
tandris cylindricis pendulis longissimis *Lin. sp. 990.*
Amaranthus caudatus id.

6. *Gallium creticum*, cretisches unser
Frauen Bettstroh.

Aparine graeca saxatilis, incana, tenui-
folia *Turn. corol. 4.* *Gallium montanum creticum*
Prosp. alp. 166.

7. *Conyza media*, **Muhrkraut.**

Aster pratensis autumnalis Conyzae folio Turn. 482. Conyza media, Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis C. B. P. 265. Inula foliis oblongis caule hirsuto paniculato, squamis calycinis fetaceis Lin. sp. 882. Inula dysenterica id. Conyza media Mathioli, flore magno luteo, humidis locis proueniens I. B. 2. 1050. Conyza media Dod. 52.

8. *Cynoglossum minus*, **blaues Scorpionkraut.**

Buglossum angustifolium semine echinato Turn. 134. Cynoglossum minus C. B. P. 257, I. B. 3. 600. Myofotis feminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis Lin. sp. 131. Myofotis Lappula id. Cynoglossia minor Plinii col. Part. 1. 179.

9. *Caryophyllata aquatica*, **Wasserbenedictenwurz.**

Caryophyllata aquatica nutante flore Turn. 295. C. B. P. 321. Geum floribus nutantibus: fructu oblongo, aristis plumosis Lin. sp. 501. Geum ritale id. Caryophyllata aquatica flore rubro striato I. B. 2. 398.

10. *Celtis*, **Nesselbaum.**

Celtis fructu nigricante Turn. 612. Lotus fructu Cerasi C. B. P. 447. Celtis foliis ovato-lanceolatis Lin. sp. 1043. Celtis australis id. Lotus arbor fructu Cerasi I. B. 1. 229.

11. Ladanum, Gummi Ladanum.

Cistus ladanifera cretica flore purpureo
Turn. in Coroll. 19. Lin. Mat. Med. 92. Ladanum
creticum P. alp. Exot. 88.

12. Cistus mas, Cistenröschen, Cistusmännchen.

Cistus mas maior folio rotundiore *Turn.*
259. I. B. 2. 2. Cistus mas folio rotundo hirsutissimo
C.B.P. 464. Cistus mas Mathioli Lugd. 222.

13. Cistus foemina, Cistusweibchen.

Cistus foemina folio Salviae, elatior et
 rectis virgis *Turn. 259. C. B. P. 464. Cistus ar-*
borefcens foliis ovatis petiolatis vtrinqe hirsutis-
alis nudis Lin. sp. 524. Cistus Saluifolia id. Cistus
foemina Monspeliiana flore albo I. B. 2, 4. Cistus
foemina Clus. Hist. 70.

14. Filago, Feldkafzen.

Filago seu Impia *Turn. 454. Dod. 66. Gna-*
phalium vulgare maius C. B. P. 263. Gnaphalium
caule erecto dichotomo, capitulis globosis axillari-
bus terminalibusque Lin. sp. 857. Gnaphalium ger-
manicum id. I. B. 3, 158.

15. Guaiacana, vermeintes Franzos
senholz.

Guaiacana *Turn.* 600. *I. B. r.* 238. Lotus africana latifolia *C. B. P.* 447. Diospyros foliorum paginis discoloribus *Lin. sp.* 1057. Diospyros, Lotus id. Diospyros siue Faba graeca latifolia, Pseudolotus *Mathioli. Lugd.* 349.

16. Guaiacana angustifolia, Zurgel
baum.

Guaiacana angustiore folio *Turn.* 600. Lotus africana angustifolia siue foemina *C. B. P.* 447. Diospyros siue Faba graeca angustifolia seu Lotus africana *Lugd.* 349.

17. Stoebe salmantica, großes Stö
benkraut.

Iacea foliis cichoraceis villosis, altissima, flore purpureo *Turn.* 444. Stoebe maior, foliis cichoraceis mollibus lanuginosis *C. B. P.* 273. Centaurea calycibus fetula reflexa spinosis glabris, foliis dentato-pinnatifidis ferratis *Lin. sp.* 918. Centaurea salmantica id. Stoebe salmanticensis prior *Clus. siue Iacea Intybacea I. B.* 3. 36. Stoebe salmantica 1, *Clus. Hist.* IX.

18. Simaruba, Durchlaufrinde.

Pistacia foliis pinnatis deciduis, foliolis ovatis *Lin. sp.* 1026. Pistacia, Simaruba id: Simaruba *Iussien. act. Paris.* 1729. p. 37. 42.

X 3

19.

19. Centinodia, Tausendknotten:

Polygonum latifolium Turn. 510. C. B. P. 287.
 Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus,
 foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo Lin.
 sp. 362. Polygonum aniculare id. Polygonum nunc
 Centinodia L. B. 3. 374. Polygonum mas; Dod. 113.

20. Rhamnoides, Seefreudornweib-
chen.

Rhamnoides fructifera, Salicis foliis bac-
 cis leuiter flauescens Turn. corol. 53. Rham-
 nus Salicis folio angusto, fructu flauescente C. B. P.
 477. Hippophae foliis lanceolatis Lin. sp. 1023.
 Hippophae Rhamnoides id. Rhamnus II. Clus-
 Hist. 110.

21. Lyfimachia purpurea, rother
Weibrich.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis
 Turn. 253. Lyfimachia spicata purpurea forte Plinil
 C. B. P. 246. Lythrum foliis oppositis cordato-lan-
 ceolatis, floribus spicatis dodecandris Lin. sp. 446.
 Lythrum, Salicaria id. Pseudolyfimachium purpureum
 Dod. 86. Lyfimachia purpurea, quibusdam spicata
 L. B. 2. 902.

22. Tormentilla, Tormentill, Rothz-
ruhrwurz.

Tormentilla syluestris Turn. 298. C. B. P.
 326. Tormentilla caule erecto Lin. sp. 500. Tor-
 mentilla erecta id. Tormentilla L. B. 2. 398. Dod. 118.

23. Tormentilla alpina, große Tormentillwurze.

Tormontilla alpina vulgaris maior *Turn.* 298.
C. B. P. 326. Tormentilla montana *Camer. Epit.* 683.

24. Lagopus, Haasensfuß.

Trifolium aruense humile spicatum siue
Lagopus *Turn.* 405. C. B. P. 328. Trifolium spicis
villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis aequalibus
Lin. sp. 769. Trifolium aruense id. Lagopus
trifolius quorundam *L. B. 2.* 377. Lagopus *Dod.* 577.

25. Trifolium rubens, großer Geißflee.

Trifolium montanum spica longissima rubente
Turn. 405. C. B. P. 328. Trifolium spicis
villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto
foliis ferrulatis *Lin. sp.* 768. Trifolium rubens id.
Trifolium purpureum maius folio et spica longiore
L. B. 2. 375. Lagopus maior alter *Dod.* 578.

Haemorrhoidalia

Sind jene Mittel die in den Zuständen
den der goldenen Ader gelobet werden.

1. Telephium, fette Henne.

Anacamperos vulgo Faba crassa *Turn.* 264.
L. B. 3. 681. Telephium vulgare C. B. P. 287. Sedum

P. 28r.
ribus,
o *Lin.*
n siue
. 113.

reibz


bac-
tham-
B. P.
1023.
Clus.

ther

ngis
Pliiii
lan-
446.
eum
icata

thz

P.
For-
118.
3.



dum foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto *Lin. sp.* 430. Sedum, Telephium id. Telephium alterum siue Crassula *Dod.* 130.

2. Telephium purpureum, braune, fetzte Henne.

Anacampseros purpurea *Turn.* 264. I. B. 3. 682. Telephium purpureum maius *C. B. P.* 287. Telephium floribus purpureis *Lob. icon.* 389.

3. Caryophyllus minimus, kleinster Mauernelken.

Caryophyllus minimus muralis *Turn.* 333. *C. B. P.* 217. Gypsophila foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis *Lin. sp.* 408. Gypsophila muralis id. Betonica coronaria siue Tunica minima I. B. 3. 337. Tunica minima *Lugd.* 1191.

4. Carduus haemorrhoidalis, Haberdistel.

Cirsium aruense Sonchi folio, radice repente, flore purpurascente *Turn.* 448. Carduus vinearum repens, Sonchi folio *C. B. P.* 377. Serratula foliis dentatis spinosis *Lin. sp.* 820. Serratula aruensis id.

5. Carduus tuberosus, knottichte Schartendistel.

Cirsium aruense Sonchi folio, radice repente, caule tuberoso *Turn.* 448. Carduus vinearum

nearum repens, Sonchi folio, floribus albis, caula
tuberoso, qui Haemorrhoidalis Parisiensium *H.R. Par.*

6. *Ferula glauca*, lichtgraues *Ferula*
kraut.

Ferula glauca folio semine lato oblongo,
quibusdam *Thapsia Ferulacea* *Turn.* 321. *I. B.* 3.
2. 45. *Ferula* foliolis multipartitis, laciniis lineari-
bus planis *Lin. sp.* 247. *Ferula glauca* id.

7. *Linaria*, Leinfraut.

Linaria vulgaris lutea, flore maiore *Turn.*
170. *C. B. P.* 212. *Antirrhinum* foliis lanceolato li-
nearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus
sessilibus, floribus imbricatis *Lin. sp.* 616. *Antirri-*
rhinum, *Linaria* id. *Linaria lutea vulgaris* *I. B.* 3.
456. *Linaria prima* *Dod.* 183.

8. *Linaria trifolia*, Drenblättrichtes
Leinfraut.

Linaria valentina *Turn.* 189. *Clus. Hist.* 351.
Linaria triphylla minor lutea *C. B. P.* 212. *Antir-*
rhinum foliis ternis ovatis *Lin. sp.* 613. *Antirri-*
rhinum triphyllum id. *Linaria trifolia* *I. B.* 3. 458.

9. *Elatine*, Ehrenpreisweibchen.

Linaria segetum, *Numulariae* folio villoso
Turn. 169. *Elatine* folio subrotundo *C. B. P.* 252.
Taber. 1091. *Antirrhinum* foliis ovatis alternis, cau-
le

X 5

le

o, cau-
l. Te-

feta

I. B.
287.

stes

333.
cau-
ypfo-
anica
I.

bers

re-
luis
rra-
tula

te

re-
vi-
a



le flaccido *Lin. sp.* 613. Antirrhinum spurium id.
Elatine mas folio subrotundo *I. B.* 3. 372. Veroni-
ca foemina *Fuchii* siue *Elatine Dod.* 42.

10. Trifolium haemorrhoidale, fünfs-
blättrichter Schotensteinklee.

Lotus pentaphyllos filiquosus villosus
403. *C. B. P.* 332. Lotus capitulis hirsutis, caule
erecto hirto, legaminibus ouatis *Lin. sp.* 775. Lo-
tus hirsuta id. Trifolium album rectum hirsutum
valde *I. B.* 2. 360. Oxytriphylum alterum *Scribonii*
Herbariorum Lob. icon. 31.

11. Lotus haemorrhoidalis, weißer,
niedriger Lotus.

Lotus haemorrhoidalis humilior et can-
didior *Turn.* 403.

12. Millefolium, Schafgarbe, Tau-
sendblatt.

Millefolium vulgare album *Turn.* 496. *C.*
B. P. 140. Achillea foliis bipinnatis nudis, laciniis
linearibus dentatis *Lin. sp.* 899. Achillea Millefo-
lium id. Millefolium Stratiotes, pennatum, terrestre
I. B. 3. 136. Millefolium siue Achillea *Dod.* 100.

13. Millefolium purpureum. rothe
Schafgarbe.

Millefolium purpureum maius *Turn.* 496.
C. B. P. 140. Millefolium rubro colore *Clus. Hist.* 331.

14. Phlomis, salbenblättichtes, brei-
tes Wulffkraut.

Phlomis fruticosa, Salviae folio latiore
et rotundiore *Turn.* 177. Verbascum latis Salviae
foliis *C. B. P.* 240. Phlomis foliis subrotundis to-
mentosis crenatis, involucris lanceolatis *Lin. sp.* 584.
Phlomis fruticosa id. Verbascum IV. sine sylvestre
Math. 1146.

15. Scrophularia nodosa, Knottens-
wurz.

Scrophularia nodosa foetida *Turn.* 166. *C.*
B. P. 235. Scrophularia foliis cordatis basi trans-
uersis, caule obtusangulo *Lin. sp.* 619. Scrophularia
nodosa id. Scrophularia vulgaris et maior *I. B.* 3. 425.
Scrophularia *Dod.* 50.



Vulneraria

Sind jene Mittel so die Wunden, und
die gut- oder bößartige Geschwäre heilen.

1. Alchimilla, unser Frauen Mantel.

Alchimilla vulgaris *Turn.* 508. *C. B. P.* 319.
Alchimilla foliis lobatis *Lin. sp.* 123. Alchimilla
vulgaris id. Pes Leonis, sine Alchimilla *I. B.* 3.
398. Alchimilla *Dod.* 140.

2. Conferua, Conferua.

Alga viridis capillaceo folio *Turn.* 569.
C. B. P. 364. Conferua Plinii *Lob. icon.* 257. Conferua filis longissimis et simplicissimis; *Halleri Helv.* 2. n. 6.

3. Holosteum caryophyllaeum, wetz
ses Nelfengras.

Alfne verna glabra, floribus umbellatis
 albis *Turn.* 242. Caryophyllus aruensis, umbellatus,
 folio glabro *C. B. P.* 210. Holosteum floribus um-
 bellatis *Lin. sp.* 88. Holosteum umbellatum id. Ca-
 ryophyllus aruensis, umbelliferus *L. B.* 3. 367. Ho-
 losteum caryophyllaeum aruense *Taber.* 543.

4. Telephium minus, kleine fette Henne.

Anacampteros minor, rotundiore folio
 semperuirens *Turn.* 264. *L. B.* 3. 682. Telephium re-
 pens, folio deciduo *C. B. P.* 287. Telephium minus
 semperuirens *Lob. icon.* 390.

5. Squamaria, Schuppentwurz.

Anblatum flore e rufo candicante siue
 Anblatum *Turn. Corol.* 48. *Cord. Hist.* 89. Oro-
 tanche radice dentata maior *C. B. P.* 88. Lathraea
 caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferio-
 re trifido *Lin. sp.* 606. Lathraea, Squamaria id.
 Anblatum Cordi siue Aphyllon *L. B.* 2. 783.

6. Androfaemum, Grundheil.

Androfaemum maximum frutescens *Turn.* 251. *C. B. P.* 280. Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoso ancipiti *Lin. sp.* 784. Hypericum Androfaemum id. Sicilliana aliis Cicali-
liana vel Androfaemum *L. B.* 3. 384. Androfaemum *Dod.* 78. *Taber.* 1143.

7. Arifarum, kleines Aronkraut mit breiten blättern.

Arifarum latifolium maius *Turn.* 161. *C. B. P.* 196. Arum acaule foliis cordato - oblongis, spat-
tha bifida, spadice incuruo *Lin. sp.* 966. Arum, Ari-
farum id. Arifarum latifolium alterum *Clus. Hist.* LXXIII.

8. Arifarum latifolium alterum, das andere breite, kleine Aron-
kraut.

Arifarum latifolium alterum *Turn.* 161. *C. B. P.* 206. Arifarum latifolium quibusdam *L. B.* 2.
786. Arifarum latifolium primum *Clus. Hist.* LXXIII.

9. Aristolochia Maurorum, Mohren-
osterlucey.

Aristolochia orientalis foliis lanceolatis *Turn.* 162. Aristolochia Maurorum *C. B. P.* 307. Ari-
stolochiis similis, Rhasut et Rumigi Maurorum *L. B.* 3. 563.

10. *Arum tenuifolium*, schmalblättes
richte Aronwurz.

Arum Scorzonerae folio Turn. 160. *Arisarum angustifolium* Dioscoridis forte C. B. P. 196. *Arum acaule* foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato Lin. sp. 967. *Arum tenuifolium* id. *Arum angustifolium* Dod. 332.

11. *Bellis ramosa*, astiges jährliches
Sternkraut.

Aster ramosus annuus canadensis Turn. 482. *Aster* foliis lanceolatis: lateribus inferiorum crenatis, radice annua, caule corymbose, pedunculis nudis Lin. sp. 875. *Aster annuus* id, *Bellis ramosa*, *umbelifera* Corn. 195.

12. *Auricula Vrsi*, Aurickeln.

Auricula Vrsi flore luteo Turn. 120. I. B. 3. 499. *Sanicula alpina lutea* C. B. P. 242. *Primula foliis ferratis glabris* Lin. sp. 143. *Primula Auricula* id.

13. *Auricula purpurea*, purpurfarbe
Aurickeln.

Auricula Vrsi flore purpureo Turn. 120. *Sanicula alpina purpurea* C. B. P. 242. *Auricula Vrsi*, siue *Primula veris alpina*, flore rubente I. B. 3. 851.

14. Auricula alba, weißer Bärensanickel

Auricula Vrsi alba Turn. 121. I. B. 3. app. 868. Sanicula alpina alba, foliis non crenatis C. B. P. 243.

15. Cortusa, rother Alpsanickel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Mathioli, flore rubro Turn. 121. Sanicula montana latifolia, laciniata C. B. P. 243. Cortusa calycibus corolla brevioribus Lin. sp. 144. Cortusa Mathioli id. Cortusa I. B. 3. 499.

16. Cortusa violacea, blauer Bergsanickel.

Auricula Vrsi laciniata seu Cortusa Mathioli, flore violaceo Turn. 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus violaceis C. B. P. 243.

17. Cortusa alba, weißer Bergsanickel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Mathioli, flore albo Turn. 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus albis C. B. P. 243.

18. Balsamina foemina, Balsamkrautweibchen.

Balsamina foemina Turn. 418. C. B. P. 306. Impatiens pedunculis unifloris aggregatis, foliis lancea-

tte

rifa-
196.
ecli-
an-

es

urn.
rum
acu-
mo-

B.
ula
vid.

be

20.
ula
B.

lanceolatis, nectariis flore breuioribus *Lin. sp.* 938.
 Impatiens Balsamina id. Balsamina foemina Perfici-
 folia vel Salviae folio *L.B.* 2. 909. Balsamina *Dod.* 67t.

19. Balsamina purpurascens, rothes
 Balsamkraut.

Balsamina flore maiore specioso *Turn.* 418.
 Balsamina foemina, foliis amplioribus, flore maiore
 amoene purpurascente *Schol. Bot.*

20. Balsamina variegata, gestreifte
 Balsamine.

Balsamina indica flore ex albo et suau-
 purpurascente colore elegantissime varie-
 gato *Turn.* 419. *Breyn. Prodr.* 2. 22.

21. Balsamina alba, weiße Balsamine.

Balsamina flore maiore candido *Turn.* 418.

22. Barba Caprae, Geißbart mit flatz-
 ternden Blumen.

Barba Caprae floribus oblongis *Turn.* 265.
C. B. P. 163. Spiraea foliis supradecompositis, spi-
 cis paniculatis, floribus dioicis *Lin. sp.* 490. Spiraea
 Aruncus id. Barba Capri *L.B.* 3. 488. Drymopogon
 1. *Taber.* 1163.

23. Verbesina, Wassersternkraut mit unzertheilten Blättern.

Bidens folio non dissecto Turn. 462. *Caesalp.* 488. Bidens feminibus erectis, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis *Lin. sp.* 832. Bidens cernua id. Cannabina aquatica folio non diuiso *C. B. P.* 321. Verbesina pulchriore flore luteo *I. B.* 2. 1074. Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum *Taber.* 336.

24. Pseudo - hepatorium, Kuniqunds kraut mit getheilten Blättern.

Bidens foliis tripartito diuisis Turn 462. *Caesalp.* 488. Bidens corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, feminibus erectis, foliis trifidis *Lin. sp.* 831. Bidens tripartita id. Cannabina aquatica folio tripartito diuiso *C. B. P.* 321. Verbesina sine Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens *I. B.* 2. 1073. Hepatorium aquaticum *Dod.* 595.

25. Brassica campestris purpurea, wilcher, purpurfarber Durchwachs.

Brassica campestris perfoliata, flore purpureo Turn. 220. *C. B. P.* 112. Perfoliata filiquosa, purpurea *Clusio I. B.* 2. 836. Brassica campestris purpureo flore *Clus. Hist.* CXXVII.

26. Brassica campestris alba, weißer
wilder Durchwachs.

Brassica campestris, perfoliata, flore albo
Turn. 220. *C. B. P.* 112. Perfoliata filiquosa *I. B.*
2. 835. Brassica campestris 1. *Clus. Hist.* CXXVII.

27. Brunella, Brunellen.

Brunella maior folio non dissecto *Turn.*
182. *C. B. P.* 260. Prunella foliis ovato-oblongis
petiolatis *Lin. sp.* 600. Prunella vulgaris id. Prunella flo-
re minore, vulgaris *I. B.* 3. 428. Brunella *Dod.* 136.

28. Bugula, Gunzel.

Bugula *Turn.* 209. *Dod.* 135. Aiuga stolonibus
reptatricibus *Lin. sp.* 561. Aiuga reptans id. Con-
solida media, pratensis, caerulea *C. B. P.* 260. Con-
solida media, quibusdam Bugula *I. B.* 3. 430.

29. Bugula hirsuta, Pyramidengunzel.

Bugula sylvestris villosa flore caeruleo
Turn. 209. Aiuga tetragano-pyramidalis *Lin. sp.*
561. Aiuga pyramidalis id. Consolida media Geme-
vensis *I. B.* 3. 432. Consolida media, pratensis hir-
suta *H. R. Par.*

30. Perfoliata, Durchwachs.

Eupleurum perfoliatum rotundifolium an-
nuum *Turn.* 370. Perfoliata vulgatissima sine ar-
uentis

Genf
falib
rum
annu

31.

C
Hell
187-
lanc
ceol
ceol

32.

C
Lon
foli
nic
C.

33

411
C.
ter
Lo
per

uenfis C. B. P. 277. Bupleurum inuolucris vniuersalibus nullis, foliis perfoliatis *Lin. sp.* 236. Bupleurum rotundifolium id. Perfoliata simpliciter dicta, annua, vulgaris *I. B.* 3. 2, 198. Perfoliata *Dod.* 104.

31. Calceolus, Marienschuh.

Calceolus Marianus *Turn.* 437. *Dod.* 180. Helleborine flore rotundo siue Calceolus C. B. P. 187. Cypripedium radicibus fibrosis, foliis ouato-lanceolatis caulinis *Lin. sp.* 951. Cypripedium, Calceolus id. Damafonii species quibusdam, siue Calceolus D. Mariae *I. B.* 3. 518.

32. Caprifolium, wälsches Geißblatt.

Caprifolium Italicum *Turn.* 608. *Dod.* 411. Lonicera floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis suæmis connato-perfoliatis *Lin. sp.* 173. Lonicera, Caprifolium id. Periclymenum perfoliatum C. B. P. 302. *I. B.* 2. 104. *Hort. E. fl.* 136.

33. Periclymenum, Specktilgen.

Caprifolium germanicum *Turn.* 608. *Dod.* 411. Periclymenum non perfoliatum germanicum C. B. P. 302. Lonicera capitulis quatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis *Lin. sp.* 173. Lonicera, Periclymenum id. Periclymenon non perfoliatum *I. B.* 2. 104.

34. Chamaeleon niger, schwarze Eberzwurz.

Carthamus aculeatus Carlinae folio, flore multiplici, veluti umbellato *Turn. Corol. 33.* Chamaeleon niger umbellatus, flore caeruleo Hyacinthino *C. B. P. 380.* Echinops floribus fasciculatis, calycibus multifloris *Lin. sp. 815.* Echinops corymbosus id. Chamaeleon niger Dioscoridis Maranthae. *L. B. 3. 1. 63.*

35. Cassida; fremdes Schildkraut, Cassida.

Cassida *Turn. 182.* Lamium peregrinum siue Scutellaria *C. B. P. 231.* Scutellaria foliis subcordatis ferratis, spicis interruptis *Lin. sp. 599.* Scutellaria peregrina id. Scutellaria Teucryi facie *L. B. 3. 291.* Lamium Afragaloides *Corn. 129.*

36. Cassida alba, weiße Cassida.

Cassida flore exalbido *Turn. 182.* Scutellaria Teucryi facie, flore albo *L. B. 3. 291.* Cassida flore ex albo pallente *Col. Descript. part. 1. 190.*

37. Olibanum, Wehbrauch.

Cedrus Hispanica procerior fructu maximo, nigro *Turn. 588.* Juniperus foliis quadrifariam imbricatis acutis *Lin. sp. 1039.* Juniperus thurifera id.

38. Chamaenerion, Feuerkraut.

Chamaenerion latifolium vulgare Turn. 302.
 Epilobium foliis sparsis lineari lanceolatis Lin. sp. 347. Epilobium angustifolium id. Lyfimachia Chamaenerion dicta, latifolia C. B. P. 245 Lyfimachia speciosa quibusdam, Onagra dicta filiquosa I. B. 2. 906. Onagra Lugd. 865.

39. Chamaenerion villosum, Weidenrichrößchen.

Chamaenerion villosum magno flore purpureo Turn. 303. Epilobium foliis oppositis lanceolatis ferratis Lin. sp. 347. Epilobium hirsutum id. Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore purpureo C. B. P. 245. Lyfimachia filiquosa hirsuta, maiore flore purpureo I. B. 2. 905.

40. Chrysanthemum, Goldblume.

Chrysanthemum foliis Matricariae Turn. 491. C. B. P. 134. Chrysanthemum foliis pinnatifidis ancisis extorsum latioribus Lin. sp. 890. Chrysanthemum coronarium id. Chrysanthemum maius folio laciniato, flore croceo I. B. 3. 104. Chrysanthemum Mathioli, Chalcitis Taber. 366.

41. Chrysanthemum creticum, cretische Goldblume.

Chrysanthemum flore partim candido partim luteo Turn. 492. C. B. P. 134 Chrysanthemum creticum mixtum Eust.

Y 3

42.

Eberz

, flore
 rol. 33.
 o Hya-
 scicula-
 chinops
 is Ma

caut,

n siue
 ocorda-
 utella-
 B. 3.

tellaria
 a flore

maxi-
 quadri-
 liperus

8.

42. Chrysanthemum creticum flore pleno, cretische, gefüllte Goldblume.

Chrysanthemum creticum, flore polypetalò siue pleno *Turn.* 492.

43. Chrysanthemum flore mixto, gefüllte, rothgelbe Goldblume.

Chrysanthemum flore pleno partim candido partim luteo *Turn.* 492.

44. Circaea, Herenkraut.

Circaea lutetiana *Turn.* 301. Solanifolia Circaea dicta, maior *C. B. P.* 168. Circaea caule erecto, racemis pluribus *Lin. sp.* 9. Circaea lutetiana id. Ocimaltrum verrucarium *L. B.* 2. 977.

45. Cyanus maior, große Kornblume.

Cyanus montanus latifolius vel Verbafeulum Cyanoides *Turn.* 445. *C. B. P.* 273. Centaurea calycibus serratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo *Lin. sp.* 911. Centaurea montana id. Cyanus Alpinus, radice perpetua *L. B.* 3. 23. Cyanus maior. *Dod.* 251.

46. Pilosella, Mausohrchen.

Dens Leonis, qui Pilosella officinarum
Turn. 469. Pilosella maior repens hirsuta *C. B. P.*
 262. Hieracium foliis integerrimis ovatis, caule repente
 scapo unifloro *Lin. sp.* 800. Hieracium Pilosella id.
 Pilosella maiori flore, siue vulgaris repens *L. B.*
 2. 1039.

47. Dens Leonis minor, kleines Maus-
 ohrchen.

Dens Leonis minor foliis radiatis *Turn.*
 468. *C. B. P.* 126. *Prodr.* 62.

48. Dentaria pentaphyllos, fünfblät-
 terichtes Zahnkraut.

Dentaria pentaphyllos foliis asperis *Turn.*
 225. *C. B. P.* 322. Dentaria foliis summis digitatis
Lin. sp. 654. Dentaria pentaphyllos id. Coralloides
 prima quinquefolia *L. B.* 2. 900.

49. Ferrum Equinum, Hufeisenkraut
 mit einzelner Schote.

Ferrum Equinum filiqua singulari *Turn.*
 400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis leguminibus sessili-
 bus solitariis *Lin. sp.* 744. Hippocrepis uniflora
 id. Solea Equina *L. B.* 2. 347. Ferrum Equinum
 vulgare *Col. part.* 1. 300. Ferrum Equinum *Lob.*
itron. 82.

50. Ferrum Equinum multifiliquosum,
Hufeisenkraut mit vielfacher
Schote.

Ferrum Equinum siliqua multiplici *Turn.*
400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis leguminibus pedun-
culatis confertis, margine altero lobatis *Lin. sp.*
744. Hippocrepis multifiliquosa id.

51. Ferrum Equinum germanicum, ge-
meines Hufeisenkraut.

Ferrum Equinum germanicum, siliquis in
summitate *Turn.* 400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis
leguminibus pedunculatis confertis: margine exte-
riore repandis *Lin. sp.* 744. Hippocrepis comosa id.
Ferrum Equinum capitatum *Col. part. 1.* 301. Or-
nithopodio affinis vel potius Soleae vel Ferro Equino
herbae *I. B.* 2. 348.

52. Aristolochia sabacea, kleine Hohl-
wurz.

Fumaria bulbosa radice non caua minor
Turn. 422. *C. B. P.* 144. Fumaria caule simplici
bracteis longitudine florum *Lin. sp.* 699. Fumaria in-
termedia id. Radix caua minor *Dod.* 327.

53. Fumaria solida, große Hohl-
wurz.

Fumaria bulbosa radice non caua maior
Turn. 422. *C. B. P.* 144. Fumaria bulbosa radice
solida

solida, calcari et folio cristato I. B. 3. 205. Fumaria solida Lin. sp. 699.

54. Fumaria bulbosa, falsche Hohlwurz.

Fumaria bulbosa radice caua maior, flore rubro, dilutiore Turn. 422. C. B. P. 143. Fumaria caua Lin. sp. 699. Fumaria bulbosa, radice caua, flore purpurascete I. B. 3. 204. Radix caua Dod. 327.

55. Galeopsis spicata, große Waldnessel.

Galeopsis procerior foetida spicata Turn. 185. Lamium maximum syluaticum foetidum C. B. P. 231. Stachys verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis Lin. sp. 580. Stachys syluatica id. Galeopsis siue Vrtica iners, magna, foetidissima I. B. 3. 837. Vrtica herculea quinta Taber. 921.

56. Galeopsis lutea, gelbe Taubnessel.

Galeopsis siue Vrtica iners flore luteo Turn. 185. I. B. 3. 323. Lamium folio oblongo, luteum C. B. P. 231. Galeopsis verticillis sexfloris, inuolucro tetraphyllo Lin. sp. 580. Galeopsis Galeobdolon id. Vrtica iners tertia, siue Lamium luteo flore Dod. 153.

57. Galeopsis aculeata, stachlichte
Ackerneffeln.

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis, flore purpurascente. *Turn.* 185. *Urtica aculeata* foliis ferratis *C. B. P.* 232. Galeopsis internodiis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguus *Lin. sp.* 579. Galeopsis Tetrabit id. Cannabis sylvestris quorundam, *Urticae* inerti affinis *I. B.* 3. 838.

58. Galeopsis palustris, brauner Wasserandorn.

Galeopsis palustris *Betonicae* folio, flore variegato *Turn.* 185. *Stachys palustris foetida* *C. B. P.* 236. *Stachys verticillis sexfloris*, foliis linearilanceolatis semiamplexicaulibus *Lin. sp.* 580. *Stachys palustris* id. *galeopsis angustifolia foetida*. *I. B.* 3. 838.

59. Lamium maculatum, gefleckte
Taubenneffel.

Galeopsis lutea amplioribus foliis maculatis *Turn.* 186. *lamium maculatum* *C. B. P.* 231.

60. Gallium, unser Frauen Bettstroh.

Gallium luteum *Turn.* 115. *C. B. P.* 335. Gallium foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis breuibus *Lin. sp.* 107. Gallium verum id. gallium verum *I. B.* 3. 719, Gallium *Dod.* 355.

61. Mollugo, großes Sternmegerz
kraut.

Gallium album vulgare *Turn.* 115. Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium *C. B. P.* 334. Gallium album *L. B.* 3. 719. Mollugo vulgarior *Herbariorum*, Galion album quorundam. *Lob. icon.* 802.

62. Geranium robertianum, Stor-
chenschnabel.

Geranium Robertianum primum viride *Turn.* 268. *C. B. P.* 310. Geranium pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis *Lin. sp.* 681. Geranium robertianum id. Geranium Robertianum murale *L. B.* 3. 480. Geranium Robertianum *Dod.* 62.

63. Geranium sanguineum, Blut-
röschchen.

Geranium sanguineum maximo flore *Turn.* 267. *C. B. P.* 318. Geranium pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis *Lin. sp.* 683. Geranium sanguineum id. Geranium sanguineum siue haematodes crassa radice *L. B.* 3. 478.

64. Geranium pratense, Wiesenstor-
chenschnabel mit Froschpottens-
blättern.

Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum *Turn.* 266. *C. B. P.* 318. Geranium pedunculis

chte

atis,
acu-
nter-
onti-
s syl-
3.

asf

lore
la C.
eari-
Sta-
a. I.

chte

acu-
231

oh.

335.
amis
id.

t.

dunculis bifloris, foliis peltatis multipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. *Lin. sp. 681.* Geranium pratense id. Geranium Batrachioides *L. B. 3. 475. Dod. 63.*

65. Geranium columbinum, Taubensfuß.

Geranium folio Malvae rotundo *Turn. 268. C. B. P. 318.* Geranium pedunculis bifloris, petalis integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisiss *Lin. sp. 683.* Geranium rotundifolium id. Geranium folio rotundo multum serrato siue Columbinum *L. B. 3. 473. Pes Columbinus Dod. 61.*

66. Geranium moschatum, Bisamstorchenschnabel.

Geranium Cicutae folio moschatum *Turn. 268. C. B. P. 319.* Geranium pedunculis multifloris calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisiss obtulis *Lin. sp. 680.* Geranium moschatum id. Geranium supinum *Dod. 63.*

67. Globularia, blaue Maasflieben.

Globularia vulgaris *Turn. 467.* Bellis caerulea caule folioso *C. B. P. 262.* Globularia caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis *Lin. sp. 96.* Globularia vulgaris id. Aphyllanthes Anguillaræ siue Globularia Bellidi similis *L. B. 3. 13.*

68. Hedyfarum, rother, spanischer Klee.

Hedyfarum clypeatum, flore suauiter rubente *Turn.* 401. *Eust.* Onobrychis semine clypeato aspero maior *C. B. R.* 350. Hedyfarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis erectis, caule diffuso *Lin. sp.* 750. Hedyfarum coronarium id. Astragalus Romanus siue Hedyfarum clypeatum filiqua aspera *I. B. 2.* 333. Onobrychis altera *Dod.* 549.

69. Helianthemum, Sonnengunzel.

Helianthemum vulgare flore luteo *Turn.* 248. *I. B. 2.* 15. Chamaecistus vulgaris flore luteo *C. B. P.* 465. Cistus suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis reuolutis subpilis *Lin. sp.* 528. Cistus Helianthemum id. Flos Solis *Dod.* 193.

70. Heliotropium, Sonnenwend, große Krebsblume.

Heliotropium maius Dioscoridis *Turn.* 139. *C. B. P.* 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis coniugatis *Lin. sp.* 130. Heliotropium Europaeum id. Heliotropium maius flore albo *I. B. 3.* 604. Heliotropium *Dod.* 70.

71. Heliotropium supinum, kleine Krebsblume.

Heliotropium minus supinum *Turn.* 139. *C. B. P.* 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis tomentosis

gofis
pra-
d.63.

bens

.268.
stalis
foliis
andi-
siue
61.

um

urn.
loris
pin-
ch-

t.

ru-
ule
lan-
yl-
ilis

tomentosis plicatis. spicis solitariis *Lin. sp. 136.*
Heliotropium supinum id. *Heliotropium minus* quorundam
 sine *supinum* *L. B. 3. 605.* *Heliotropium supinum* *Dod. 70.*

72. Helleborine, breite Berghelleborine.

Helleborine latifolia montana *Turn. 436.*
C. B. P. 186. *Serapias bulbis fibrosis, nectarii*
labio obtuso crenato petalis breviori *Lin. sp. 949.*
Serapias latifolia id. *Elleborine Dodonaei* *L. B. 3.*
516. *Helleborine* *Dod. 384.*

73. Helleborine palustris, wilde Niesewurz.

Helleborine angustifolia palustris, sine
pratensis *Turn. 436.* *C. B. P. 187.* *Serapias pa-*
lustris *Lin. sp. 950.* *Damasonium flore herbaceo in-*
tus non nihil candicante. *L. B. 3. 517.*

74. Helleborine alba, wilde weiße Niesewurz.

Helleborine flore albo vel Damasonium
montanum, latifolium *Turn. 426.* *C. B. P. 187.* *Da-*
masonium Alpinum sine Elleborine floribus albis.
L. B. 3. 516. *Helleborine albo flore* *Taber. 1100.*

75. Helleborine purpurea, rothe schmale Berghelleborine.

Helleborine montana angustifolia pur-
purascens. *Turn. 436.* *C. B. P. 187.* *Damasonium*
purpureum

pur
516

76.

F
thy
chia
qua
Mol
fine

77

I
lus
Hy
ris
aqu
Sep

78

276
fol
per
Per
38.

purpureum, dilutum sine Elleborine IV. *Clus. I. B. 3.*
516. Helleborine recentiorum VI. *Clus. Hist. 273.*

76. Arenaria, Bruchkraut mit
Hünerdarmblättern.

Herniaria Alfine folio *Turn. 507.* Anthyllis maritima Alfinefolia. *C. B. P. 282.* Paronychia Alfinefolia incana *I. B. 3. 366.* Mollugo foliis quaternis obovatis, panicula dichotoma *Lin. sp. 89.* Mollugo tetraphylla id. *Macina incana Anthyllis Alfinefolia Narbonensium. Lob. icon. 468.*

77. Hydrocotyle, Wassernabel.

Hydrocotyle vulgaris *Turn. 328.* Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. *C. B. P. 180.* Hydrocotyle foliis peltatis, umbellis quinquefloris *Lin. sp. 234.* Hydrocotyle vulgaris id. Cotyledon aquatica *I. B. 3. 773.* Aquatica Cotyledon, acris Septentrionalium *Lob. icon. 387.*

78. Hypericum, Johanneskraut, Teufelsflucht.

Hypericum vulgare *Turn. 254.* *C. B. P. 279.* Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucidopunctatis. *Lin. sp. 785.* Hypericum perforatum id. Hypericum vulgare siue Perforata caule rotundo, foliis glabris *I. B. 3. 387.* Hypericum *Dod. 76.*

79. *Hypericum Androsaemum*, *Sun-
radisfraut.*

*Hypericum villosum erectum caule ro-
tundo Turn. 253. Androsaemum hirsutum C. B. P.
280. Hypericum floribus trigynis, calycibus ferrato-
glandulosis, caule erecto, foliis ovatis Lin. sp. 786.
Hypericum hirsutum id. Hypericum Androsaemum
dicum I. B. 3. 382. Androsaemum alterum hirsu-
tum Col. part. 1. 74.*

80. *Ascyron*, *Johanneskraut mit groß-
sen Blättern.*

*Hypericum Ascyron dictum, caule qua-
drangulo. Turn. 255. I. B. 3. 382. Hypericum flori-
bus trigynis, caule quadrato herbaceo Lin. sp. 785. Hy-
pericum quadrangulum id. Ascyron. Dod. 78.*

81. *Iacea*, *Floekenblume*, *Bruchsa-
nickel.*

*Iacea nigra pratensis latifolia Turn. 443.
C. B. P. 271. Centaurea calycibus squamosis, fo-
liis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis
angulatis Lin. sp. 914. Centaurea, Iacea id. Iacea
nigra, vulgaris, capitata & squamata I. B. 3.
27. Iacea nigra Taber 435.*

82. *Cyanus arborescens*, *weisse stau-
dige Floekenblume.*

*Iacea frutescens Plantaginis folio, flore
albo*

albo, *Turn. in corol.* 32. *Cyanus arborefcens longifolia P. alp. Exot.* 30.

83. *Serratula*, Färberschartenfraut.

Iacea nemorensis, quæ *Serratula* vulgo *Turn.* 444. *Serratula foliis pinnatifidis, pinna terminali maxima Lin. sp.* 816. *Serratula tinctoria id. Serratula L. B.* 3. 23. *Dod.* 42.

84. *Iacobaea*, St. Jacobsblume.

Iacobaea vulgaris laciniata Turn. 485. *C. B. P.* 131. *Senecio corollis radiantibus, foliis pinnatolyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto Lin. sp.* 870. *Senecio, Iacobaea id. Iacobaea vulgaris. I. B.* 2. 1057. *Iacobaea Dod.* 642.

85. *Solidago Saracenicæ*, heydnisches Wundkraut.

Iacobaea alpina foliis longioribus serratis Turn. 485. *Virga aurea angustifolia ferrata. C. B. P.* 268. *Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis Lin. sp.* 871. *Senecio saracenicus id. Virga aurea angustifolia ferrata, siue Solidago saracenicæ. I. B.* 2. 1063. *Consolida aurea Taber.* 946.

86. *Doria*, *Doria*.

Iacobaea pratensis altissima Limonii folio Turn. 485. *Virga aurea maior vel Doria C. B. P.* 268. *Alisma Monspeliensium siue Doria I. B.* 2. 1046.
Z 87.

zun
ro-
B. P.
crato-
. 786.
mum
hirfu-
ros
qua-
flori-
Hy-
hsa
443.
, fo-
ramis
Iacea
B. 3.
tau
flore
bo



87. *Lamium*, weiße Taubnessel.

Lamium vulgare album, siue *Archangelica* flore albo *Turn.* 183. *Lamium album non foetens*, folio oblongo *C. B. P.* 231. *Lamium foliis cordatis acuminatis, serratis petiolatis* *Lin. sp.* 579. *Lamium album id. Galeopsis siue Vrtica iners floribus albis* *I. B.* 3. 322. *Vrtica iners siue Lamium primum* *Dod.* 153.

88. *Lamium foetidum*, stinkende Taubnessel.

Lamium purpureum foetidum folio subrotundo, siue *Galeopsis Dioscoridis* *Turn.* 183. *C. B. P.* 230. *Lamium foliis cordatis obtusis petiolatis* *Lin. sp.* 579. *Lamium purpureum id. Galeopsis siue Vrtica iners, folio et flore minore* *I. B.* 3. 323. *Vrtica iners altera* *Dod.* 153.

89. *Lamium purpureum*, rothe Taubnessel.

Lamium folio oblongo, flore rubro *Turn.* 183. *Lamium purpureum non foetens, folio oblongo* *C. B. P.* 231. *Galeopsis siue Vrtica iners flore purpurascente maiore, folio non maculato* *I. B.* 3. 321.

90. *Lamium amplexicaule*, kleine Taubnessel.

Lamium folio caulem ambiente, minus *Turn.* 184. *C. B. P.* 231. *Lamium foliis floralibus sessilibus*

fessilibus amplexicaulis obtusis *Lin. sp. 579.* Lamium amplexicaule id. Galeopsis siue vertica iners minor, folio caulem ambiente *I. B. 3. app. 853.* Morfus gallinae folio Hederulae alterum *Lob. icon. 463.*

91. Lamium montanum, Bergnessel.

Lamium alba linea notatum *Turn. 183 C. B. P. 231.* Lamium montanum Campoclaudianum *Col. part. 1. 192.*

92. Lentiscus Peruviana, peruvianischer Mastixbaum.

Lentiscus Peruviana *C. B. P. 399.* Schinus foliis pinnatis: foliolis ferratis, impari longissimo, petiolo aequali *Lin. sp. 388.* Schinus Molle id. Molle *Clus. in Monard. 312.*

93. Bellis maior, große Gänseblume.

Leucanthemum vulgare *Turn. 492.* Bellis sylvestris caule folioso maior *C. B. P. 261.* Chrysanthemum foliis amplexicaulis oblongis, superne ferratis, inferne dentatis *Lin. sp. 888.* Chrysanthemum, Leucanthemum id. Bellis maior *Dod. 265. I. B. 3. 114.*

94. Limonium, großer Seelavendel.

Limonium maritimum minus *Turn. 342. C. B. P. 192.* Statice caule nudo paniculato tereti, foliis laevibus *Lin. sp. 274.* Statice, Limonium id. Limonium maius multis, aliis Behen rubrum *I. B.*

angelica
foetens
cordatis
Lamium
us albis
primum

stende

o sub-
urn. 183.
is petio-
galeopsis
3. 323.

Zaubr

o Turn.
oblongo
lore pur-
3. 321.

Heine

minus
loralibus
silibus

3. 860. Valerianae rubrae similis pro Limonio m'isa.
Dod. 357.

95. *Linaria minima*, kleinstes gelbes
Flachstrauch.

Linaria minima hirsuto folio acuminato,
in basi auriculato, flore luteo minimo
Turn. 169. *C. B. P.* 253. *Elatine Math.* p. 1012.
Taber. 1091.

96. *Linaria odorata*, wohlriechendes
purpurbraunes Harnkraut.

Linaria Bellidis folio *Turn.* 169. *C. B. P.* 212.
Antirrhinum foliis ovatis serratis, corollis patulis
Lin. sp. 617. *Antirrhinum bellidifolium* id. *Linariae*
aliquatenus similis, folio *Bellidis* *L. B.* 3. 459. *Li-*
naria odorata *Dod.* 184.

97. *Linaria auriculata*, geohrntes
Ehrenpreisweibchen.

Linaria fegetum, *Nummulariae* folio aurito
et villoso, flore luteo *Turn.* 169. *Antirrhinum*
foliis hastatis alternis, caule flaccido *Lin. sp.* 612.
Antirrhinum *Elatine* id. *Elatine* folio acuminato,
in basi auriculato, flore luteo *C. B. P.* 253. *Elatine*
foemina, folio anguloso *L. B.* 3. 372. *Elatines altera*
Icon. *Dod.* 42.

98. *Trifolium corniculatum*, unser
Frauen Schühelchen.

Lotus siue Melilotus pentaphyllos minor
glabra *Turn.* 402. *C. B. P.* 332. Lotus capitulis de-
pressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylin-
dricis *Lin. sp.* 775. Lotus corniculata id. Lotus
corniculata glabra minor *I. B. 2.* 356. *Trifolium*
corniculatum *I. Dod.* 573.

99. *Anagallis lutea*, gelbe Grundheil.

Lyfimachia humifusa, folio subrotundo
acuminato, flore luteo *Turn.* 142. *Anagallis lu-*
tea nemorum *C. B. P.* 252. *Lyfimachia foliis ouatis,*
scutis, floribus solitariis, caule procumbente *Lin. sp.*
148. *Lyfimachia nemorum* id. *Anagallis lutea,*
Nummulariae similis *I. B. 3.* 370. *Anagallis lutea*
Lob. icon. 466.

100. *Ephemerum*, Wechtblumen.

Lyfimachia spicata, flore albo, *Salicis folio*
Turn. 141. *Lyfimachia racemis simplicibus terminali-*
bus, petalis obtusis, staminibus corolla breuioribus
Lin. sp. 146. *Lyfimachia Ephemerum* id. *Ephe-*
merum Mathioli *I. B. 2.* 905.

101. *Malua rosea*, Nappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore dilu-
tius rubente *Turn.* 94. *C. B. P.* 315. *Alcea foliis*
sinuato - angulosis *Lin. sp.* 687. *Alcea rosea* id.
Malua

Malua rosea siue hortensis flore carneo *I. B.* 2. 95^r
 Malua arborea siue hortensis *Taber.* 1148.

102. Malua rosea rubra, einfache rothe Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente *Turn.* 95. *C. B. P.* 315. Malua rosea siue hortensis flore saturo sanguineo *I. B.* 2. 95^r. Malua rosea, flore simplici rubro *Eyfl.*

103. Malua rosea flore pleno rubro, rothe Pappelrosen.

Malua rosea folio subrotundo, flore pleno rubro *Turn.* 95. *C. B. P.* 315. Malua hortensis multiplici flore *Dod.* 652. Malua rosea multiplex, flore pleno rubro *Eyfl.*

104. Myriophyllum, Wasserschaftgarbe.

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo breuique folio *C. B. P.* 141. Millefolium aquaticum Foeniculo simile umbelliferum *I. B.* 3. 8. Millefolium aquaticum *Ray. Hist.* 1. 459.

105. Momordica Zeylanica, ceylanischer Balsamapfel.

Momordica Zeylanica pampinea fronde, fructu longiori *Turn.* 103. Momordica pomis angulatis

gulat
 palm
 Bals
 scent

106

M
 Tur
 scat
 lus
 tell
 xa

10

M
 Tr

10

m
 tu
 ca
 ra

gularis tuberculatis, foliis villosis longitudinaliter
 palmatis *Lin. sp. 1009.* Momordica Charantia id.
 Balsamina Cucumerina Indica, fructu maiore flavescente
H. Amstel. 103.

106. Moschatellina, Bisamkräutchen.


Moschatellina foliis Fumariae bulbosae
Turn. 156. I. B. 3. 206. Ranunculus nemorosus, Mu-
 scatellina dictus *C. B. P. 178.* Minimus Ranuncu-
 lus Septentrionalium, herbido muscoso flore, et Musca-
 tella Cordi *Lob. icon. 674.* Adoxa *Lin. sp. 367.* Ado-
 xa Moschatellina id.

107. Nostoc, Nostoc.

Muscus fugax membranaceus pinguis *Bot.*
Monsp. 139. Tremella plicata undulata *Lin. sp. 1157.*
 Tremella Nostoc id.

108. Adiantum aureum tenuissimum,
 zartblättrichter, goldener
 Widertodt.

Muscus capillaceus maior, foliis tenuissi-
 mis, capitulis acutis *Turn. 551.* Muscus corona-
 tus medius, foliis tenuissimis pallidis, longioribus,
 capitulis erectis acutis *Moris. Hist. Polytricum au-
 reum medium Ray. Hist. 124.*



109. *Onagra*, breitblättrichtes, gelbes *Lyfimachifraut*.

Onagra latifolia Turn. 302. *Oenothera foliis ovato-lanceolatis planis* Lin. sp. 346. *Oenothera biennis* id. *Lyfimachia lutea corniculata* C. B. P. 245.

110. *Ophioglossum*, Natterzüngchen.

Ophioglossum vulgatum Turn. 548. C. B. P. 354. *Ophioglossum fronde ovata* Lin. sp. 1062. *Ophioglossum vulgatum* id. *Ophioglossum* l. B. 3. 708. Dod. 139.

111. *Ophris bifolia*, Zweyblatt.

Ophris bifolia Turn. 437. C. B. P. 87. *Ophris bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido* Lin. sp. 946. *Ophris ovata* id. *Bifolium major*, siue *Ophris maior* quibusdam l. B. 3. 533. *Pseudoorchis*. *Bifolium* Dod. 242.

112. *Ophris trifolia*, Dreyblatt.

Ophris trifolia Turn. 437. C. B. P. 87. Taber. 1101.

113. *Orchis Morio foemina*, Knabenkrautweibchen.

Orchis Morio foemina Turn. 433. C. B. P. 82. *Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato*.

crenu
rio i

114

O

432.
mact
mas

115

C

B. 2
84.
folio
Lin.
tus,

116

C

Filib
mun
106
flori
3. 7

117

C

racc

gel

crenulato, cornu obtuso *Lin. sp. 940.* Orchis morio id. Testiculus Morionis foemina *Dod. 236.*

114. Orchis Morio mas, gesprengtes Knabenkraut.

Orchis Morio, mas, foliis maculatis *Turn. 432. C. B. P. 81.* Orchis maior, tota purpurea, maculoso folio *I. B. 2. 763.* Testiculus Morionis mas *Dod. 236.*

115. Orchis odorata, wohlriechendes Knabenkraut.

Orchis spiralis alba odorata *Turn. 433. I. B. 2. 769.* Triorchis alba odorata minor *C. B. P. 84.* Ophrys bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, floribus secundis, nectarii labio indiuiso *Lin. sp. 945.* Ophris spiralis id. Testiculus odoratus, siue Orchis spiralis minor *Lob. icon. 186.*

116. Osmunda, Wasserfahrr.

Osmunda vulgaris et palustris *Turn. 547.* Filix ramosa non dentata florida *C. B. P. 357.* Osmunda fronde bipinnata, apice racemifera *Lin. sp. 1065.* Osmunda regalis id. Osmunda regalis, siue Filix florida *Parck. Theat. 1038.* Filix floribus insignis *I. B. 3. 736.* Filix palustris *Dod. 463.*

117. Lunaria, Mondkraut.

Osmunda foliis lunatis *Turn. 547.* Lunaria racemosa minor et vulgaris *C. B. P. 354.* Osmunda scapo

scapo caulinio solitario, fronde pinnata solitaria
Lin. sp. 1064. *Olinunda Lunaria* id. *Lunaria botrytis*
I. B. 3. 709. *Lunaria Dod.* 139.

118. *Pedicularis purpurea*, braunes
 Läusekraut.

Pedicularis pratensis purpurea Turn. 173.
C. B. P. 163. *Pedicularis* caule ramofo, calycibus
 oblongis angularis laevibus, corollis labio cordato
Lin. sp. 607. *Pedicularis sylvatica* id. *Pedicularis*,
 quibusdam *Crista galli*, flore rubro *I. B.* 3. 437.
Fistularia Dod. 556.

119. *Pedicularis alba*, weißes Läuse-
 kraut.

Pedicularis pratensis, floribus candidis
Turn. 173. *C. B. P.* 163. *Pedicularis*, quibusdam *Cri-*
sta galli flore albo *I. B.* 3. 437.

120. *Pedicularis palustris*, Wasserläus-
 sekraut.

Pedicularis palustris rubra elatior Turn.
 173. *Pedicularis* caule ramofo, calycibus callofo-
 punctatis, corollis labio obliquis *Lin. sp.* 607. *Pedi-*
cularis palustris id.

121. *Perficaria amphibia*, spitziges
 Gamkraut.

Perficaria Salicis folio, *Potamogeton an-*
gustifolium dicta *Turn.* 599. *Potamogeton Sali-*
 cis

cis folio *C. B. P.* 193. Polygonum floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus *Lin. sp.* 361. Polygonum amphibium id. *Periscaria Salicis folio perennis H. L. Bat.*

122. Pervinca, blaues schmales
Jungrün.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore caeruleo *Turn.* 120. Clematis Daphnoides minor, flore coeruleo *C. B. P.* 301. Vinca caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis *Lin. sp.* 209. Vinca minor id. Clematis Daphnoides, minor, flore coeruleo simpliciter *L. B.* 2. 130. Clematis Daphnoides *Dod.* 405.

123. Peruinca alba, breites Jungrün.

Peruinca vulgaris latifolia flore caeruleo et albo *Turn.* 119.

124. Pseudoasphodelus, gelber Wasser-
asphodill.

Phalangium Anglicum palustre, Iridis folio *Turn.* 368. Pseudoasphodelus palustris Anglicus. *C. B. P.* 29. Anthericum foliis ensiformibus, filamentis lanatis *Lin. sp.* 311. Anthericum ossifragum id. Pseudoasphodelus luteus, Acorifolius palustris Anglicus *Lobellii L. B.* 2. 633. Pseudoasphodelus 1. *Clus. Hist.* 198.

125. Phellandrium, *Weyherfenchel.*

Phellandrium *Turn.* 306. *Dod.* 591. Cicutaria palustris tenuifolia *C. B. P.* 161. Phellandrium foliorum ramificationibus diuaticis *Lin. sp.* 255. Phellandrium aquaticum id. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam *I. B.* 3. 2. 183.

126. Pinguicula, *Schmeerwurz, Butterkraut.*

Pinguicula *Gesneri Turn.* 167. *I. B.* 3. 546. Sanicula montana, flore calcari donato *C. B. P.* 243. Pinguicula nectario cylindraceo longitudine petali, *Lin. sp.* 17. Pinguicula vulgaris id. Pinguicula *Clus. Hist.* 310.

127. Polemonium, *blauer griechischer Baldrian.*

Polemonium vulgare caeruleum *Turn.* 146. Valeriana caerulea *C. B. P.* 164. Polemonium clycibus corollae tubo longioribus *Lin. sp.* 162. Polemonium caeruleum id. Valeriana Graeca quorundam, colore caeruleo. *I. B.* 3. 2. 212. Valeriana Graeca *Dod.* 352.

128. Polemonium album, *weißer griechischer Baldrian.*

Polemonium vulgare album *Turn.* 146. Valeriana alba *C. B. P.* 164. Valeriana Graeca quorundam, colore albo *I. B.* 3. 2. 212.

129. *Polypodium angustifolium*,
Milzfrant.

Polypodium angustifolium, folio vario
Turn. 540. *Lonchitis minor* *C. B. P.* 359. *Osmunda*
frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluen-
tibus integerrimis parallelis *Lin. sp.* 1066 *Osmunda*.
Spicant id. *Lonchitis altera*, folio *Polypodii* *I. B.*
3. 744. *Lonchitis aspera* *Dod.* 469.

130. *Populus alba*, weißer Pappel-
baum.

Populus alba maioribus foliis *Turn.* 592. *C.*
B. P. 429. *Populus foliis subrotundis dentato-angu-*
latis subtus tomentosis. *Lin. sp.* 1034. *Populus alba*
id. *I. B.* 1. 160. *Dod.* 835.

131. *Populus nigra*, schwarzer Pappel-
baum.

Populus nigra *Turn.* 592. *C. B. P.* 429. *Dod.*
836. *Populus foliis deltoidibus acuminatis ferratis*
Lin. sp. 1034. *Populus nigra* id. *Kerkis nigra* sine
aegros *I. B.* 1. 155.

132. *Populus tremula*, Asp, Zitter-
pappel.

Populus tremula *Turn.* 592. *C. B. P.* 429.
Populus foliis subrotundis dentato-angulatis, sutrin-
que glabris *Lin. sp.* 1034. *Populus tremula* id. *Po-*
pus Lybica, *Theophrasti* *I. B.* 1. 163. *Populus*
Lybica *Dod.* 836.

133. Potamogeton, Samkraut.

Potamogeton rotundifolium *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus *Lin. sp.* 126. Potamogeton natans id. Potamogeton rotundiori folio *L. B.* 3. 776. Potamogeton spicata *Taber.* 1117.

134. Potamogeton pennatum, Wasserfenchel.

Potamogeton foliis pennatis *Turn.* 233. Millefolium aquaticum pennatum, spicatum *C. B. Prod.* 73. *Dod.* 73. Myriophyllum floribus masculis interrupte spicatis *Lin. sp.* 99. Myriophyllum spicatum id. Millefolium pennatum aquaticum *L. B.* 3. 783.

135. Potamogeton ferratum, eingekerbtes Samkraut.

Potamogeton longo serrato folio *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton foliis lanceolatis oppositis subundulatis *Lin. sp.* 126. Potamogeton serratum id. Lophatum fluitans longo serrato folio *L. B.* 2. 988. Potamogeton altera *Dod.* 582. Oxylapathum aquaticum Dalechampii *Lugd.* 603.

136. Potamogeton splendens, glänzendes Samkraut.

Potamogeton foliis latis splendentibus *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton altera *Dodonaei* *L. B.* 3. 778. Potamogeton tertia *Dod.* 582.

137. Potamogeton crispum, gekraustes
Santkraut.

Potamogeton foliis crispis, siue Lactuca ranarum Turn. 213. C. B. P. 193. Potamogeton foliis lanceolatis alternis undulatis serratis Lin. sp. 126. Potamogeton crispum id. Fontinalis crispa I. B. 3. 778.

138. Pyrola, großes rundes Wintergrün.

Pyrola rotundifolia maior Turn. 256. C. B. P. 191. Pyrola staminibus ascendentibus, pistillo declinato Lin. sp. 396. Pyrola rotundifolia id. Pyrola I. B. 3. 535. Dod. 138.

139. Pyrola ferratifolia, spitzgezacktes Wintergrün.

Pyrola folio mucronato serrato Turn. 256. C. B. P. 191. Pyrola racemo unilaterali Lin. sp. 396. Pyrola secunda id. Pyrola folio serrato I. B. 3. 536. Pyrola II. tenerior Clus. Hist. CXVII.

140. Quamoelit minima, kleinste fremde
Federwinde.

Quamoelit minima humifusa, palustris, Herniariae folio Turn. Corol. 4. Cressa Lin. sp. 223. Cressa cretica id. Anthyllis P. alp. Exot. 157.

141. *Rhamnus albus*, weißer Kreuz-
dorn.

Rhamnus spinis oblongis flore candicante
C. B. P. 444. *Lycium foliis cuneiformibus* Lin. sp.
192. *Lycium Europaeum* id. *Rhamnus secundus*
Monspeliensis, siue *primus Clusii* *Parch. Theat.*
1005. *Rhamnus cortice albo Monspeliensis* L. B. I. 31.

142. *Lycium creticum*, cretischer
Kreuzdorn.

Rhamnus creticus, *Buxi folio minori*
Turn. in corol. 41. *Berberis pedunculis unifloris* Lin.
sp. 331. *Berberis cretica* id. An *Lycium creticum* P.
alp. Exot. 21?

143. *Torna solis*, blaue Tornis, oder
Tornisol.

Ricinoides, ex qua paratur *Tournesol* Gal-
lorum *Turn.* 655. *Heliotropium tricoccum* C. B. P.
252. *Croton foliis rhombis repandis*, capsulis pen-
dulis, caule herbaceo *Lin. sp.* 1004. *Croton tinctor-*
ium id. *Heliotropium naruum dioscoridis*, *Heliotro-*
pium minus Clusii siue *Tricoccon Plinii* *Lob. icon.* 261.

144. *Sanicula*, Sanikel.

Sanicula officinarum *Turn.* 326. C. B. P. 319.
Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omni-
bus sessilibus *Lin. sp.* 235. *Sanicula Europaea* id. *Sani-*
cula

cula m
Dod. 1

145.

Sc
fi fo
quesid
100. S
34.

146.

Sc
rulec
tis C
crena
dis,
tenfis
Sclar
sylvue

147.

Sc
folio
247.
verti
27. S
Aeth

cula mas Fuchii siue Diapensia I. B. 3. 639. Sanicula
Dod. 140.

145. Scabiosa cretica, cretisches Grind-
kraut.

Scabiosa cretica frutescens Auriculae Vr-
fi folio Turn. in Corol. 34. Scabiosa corollis quin-
quesfidis, foliis lanceolatis subintegerrimis Lin. sp.
100. Scabiosa cretica id. Scabiosa arborea P. Alp. Exot.
34.

146. Sclarea pratensis, Wiesen-
scharlach.

Sclarea pratensis foliis ferratis, flore cae-
ruleo Turn. 179. Horminum pratense foliis ferra-
tis C. B. P. 238. Salvia foliis cordato-oblongis
crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnu-
dis, corollis galea glutinosis Lin. sp. 25. Salvia pra-
tensis id. Gallitricum sylvestre vulgo, siue sylvestris
Sclarea flore caeruleo magno I. B. 3. 311. Oruala
sylvestris, species 4ta Dod. 293.

147. Aethiopsis, Rohrenkraut.

Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo
folio Turn. 179. Aethiopsis foliis sinuosis C. B. P.
241. Salvia foliis oblongis dentato-angulatis hirsutis
verticillis lanatis, corollarum labio faccato Lin. sp.
27. Salvia Aethiopsis id. Aethiopsis multis L. B. 3. 315.
Aethiopsis Dod. 148.

A a

148.

148. *Sophia chirurgorum*, *Sophiens*
fraut.

Sisymbrium annuum, *Abfynthii minoris* folio *Turn.* 226. *Nasturtium fylueftre*, tenuiffime diuifum *C. B. P.* 105. *Sisymbrium* petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis *Lin. fp.* 659. *Sisymbrium*, *Sophia* id. *Seriphium germanicum*, fide *Sophia* quibusdam *I. B.* 2. 886. *Sophia chirurgorum* *Lob. icon.* 738.

149. *Unifolium*, *Einblatt.*

Smilax unifolia humillima *Turn.* 654. *Lilium conuallium minus* *C. B. P.* 304. *Conuallaria foliis cordatis* *Lin. fp.* 316. *Conuallaria bifolia* id. *Vnifolium*, fide *Ophris unifolia* *I. B.* 3. 534. *Vnifolium* *Dod.* 205.

150. *Soldanella alpina*, *runde Alpenz*
foldanelle.

Soldanella alpina rotundifolia *Turn.* 82. *C. B. P.* 295. *Soldanella* *Lin. fp.* 144. *Soldanella alpina* id. *Soldanella montana* quibusdam *I. B.* 2. 817. *Soldanella alpina minor* *Cluf. Hift.* 309.

151. *Symphytum tuberosum*, *gelbe*
knottichte Wallwurz.

Symphytum maius tuberosa radice *Turn.* 138. *C. B. P.* 259. *Symphytum foliis fummis oppositis* *Lin. fp.* 136. *Symphytum tuberosum* id. *Symphytum tuberosum* *I. B.* 3. 594 *Dod.* 134.

152. *Thalictrum canadense*, Canada-
densische Wiesenraute.

Thalictrum canadense caule purpurascen-
te, *Aquilegiae* foliis, florum staminibus al-
bis *Turn.* 371. *Thalictrum* floribus pentapetalis,
radice fibrosa *Lin. sp.* 545. *Thalictrum cornuti* id.
Thalictrum Canadense *Corn.* 186.

153. *Quadrifolium*, vierblättrichter
Steinklee.

Trifolium phaeum, fuscum, luxurians,
quaternis, quinis, et senis foliis *Turn.* 406.
Quadrifolium hortense album *C. B. P.* 327. *Trifolium*
affine *Quadrifolium phaeum* *Lobellii* *I. B.* 2. 380.
Quadrifolium phaeum, fuscum hortorum *Lob. icon.* 33.

154. *Typha maior*, Wasserfolben.

Typha palustris maior *Turn.* 530. *C. B. P.*
20. *I. B.* 2. 539. *Typha* foliis subensiformibus.
spica mascula faemineaque approximatis *Lin. sp.* 971.
Typha latifolia id. *Typha* *Lob. icon.* 81.

155. *Typha minor*, kleines Wasser-
fölbchen.

Typha palustris minor *Turn.* 530. *C. B. P.*
20. *Typha minor.* *I. B.* 2. 540.

156. Ulmaria, Geißbart, Wiesentönnlein.

Ulmaria *Turn.* 265. *Clus. Hist.* CXCVIII. I. B. 3. 488. Barba Caprae floribus compactis C. B. P. 164. Spiraea foliis pinnatis, impari maiore lobato, floribus cymosis *Lin. sp.* 490. Spiraea Ulmaria id. Regina Prati *Dod.* 57.

157. Ulmus, Ulmbaum, Ruffen.

Ulmus campestris et Theophrasti *Turn.* 601. C. B. P. 426. Ulmus foliis duplicato-ferratis basi inaequalibus *Lin. sp.* 225. Ulmus campestris id. Ulmus I. B. 1. 139. *Dod.* 837.

158. Ulmus montana, Bergulmenbaum.

Ulmus folio latissimo scabro *Turn.* 601. Ulmus altiore folio *Parch Theat.* 1404.

159. Solidago faracenicata latifolia, goldenes heydnisches Wundkraut.

Virga aurea latifolia ferrata *Turn.* 484. C. B. P. 268. Solidago caule subflexuoso angulato racemis paniculatis erectis confertis *Lin. sp.* 880. Solidago, Virga aurea id. Virga aurea, huc Solidago faracenicata latifolia ferrata I. B. 2. 1063. virga aurea ferratis foliis *Taber.* 1260. Virga aurea margine crenato *Dod.* 142.

160. *Virga aurea*, goldenes Grundheil.

Virga aurea vulgaris latifolia Turn. 484.
I. B. 2. 1062. Virga aurea angustifolia minus serrata C. B. P. 268. *Virga aurea* Dod. 142.

161. *Vulneraria*, Wundkraut.

Vulneraria rustica Turn. 391. *I. B. 2. 362. Loto affinis, Vulneraria pratensis* C. B. P. 332.
Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato Lin. sp. 719. *Anthyllis Vulneraria* id. *Anthyllis Lenti similis* Dod. 552.

162. *Vulneraria purpurascens*, rothes Wundkraut.

Vulneraria flore purpurascente Turn. 391.
An Lotus latifolia Dalechampii Lugd. 509?



Antifebrilia.

Diesen Namen haben jene Mittel, die man den kalten Fiebern entgegen setzet.

I. *Abinthium alpinum*, grauer Alpenvermuth.

Abinthium alpinum incanum Turn. 458.
C. B. P. 139. Artemisia foliis pinnatis caulibus ad-
 A a 3 icen-

scendentibus hirsutis, floribus globosis cernuis, receptaculo papposo *Lin. sp.* 847. *Artemisia rupestris* id. *Abfinthium Seriphium montanum candidum* Scheuchz it. r. p. 29. *Artemisia ex alis florida*, foliis petiolatis, palmatis planis sericeis *Hall. Helv.* 695.

2. Tertianaria, Fieberkraut.

Cassida palustris vulgarior flore caeruleo *Turn.* 182. *Lyfimachia caerulea galericulata* vel *Gratiola caerulea* *C. B. P.* 246. *Scutellaria foliis cordato-lanceolatis crenatis*, floribus axillaribus *Lin. sp.* 599. *Scutellaria galericulata* id. *Tertianaria*, aliis *Lyfimachia galericulata* *L. B.* 3. 435.

3. Centaurium minus, kleines Saufendguldenkraut.

Centaurium minus *Turn.* 122. *C. B. P.* 278. *Dod.* 336. *Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus*, caule dichotomo *Lin. sp.* 229. *Gentiana*, *Centaurium* id. *Centaurium minus* flore purpureo *L. B.* 3. 353.

4. Centaurium luteum, gelbes Saufendguldenkraut.

Centaurium luteum perfoliatum *Turn.* 123. *C. B. P.* 278. *Gentiana corollis octofidis*, foliis perfoliatis *Lin. sp.* 232. *Gentiana perfoliata* id. *Perfoliatum Centaurium luteum* *L. B.* 3. 355. *Centaurium luteum* *Camer. Epit.* 427.

5. Cen-

5. *Centaureum maius*, großes Tausendguldenkraut.

Centaureum maius, folio in lacinias plures diuiso *Turn.* 449. *C. B. P.* 117. *Centaurea* calycibus inermibus, squamis ouatis, foliis pinnatis, foliolis serratis decurrentibus *Lin. sp.* 910. *Centaurea*, *Centaureum* id. *Centaureum maius*, Juglandis folio *L. B.* 3. 38. *Centaureum magnum* *Dod.* 334.

6. *Chamaedrys minor*, kleines Gamanderchen.

Chamaedrys minor repens *Turn.* 205. *C. B. P.* 258. *Chamaedrys repens minor* *Dod.* 43.

7. *Chamaedrys*, Gamanderchen.

Chamaedrys maior repens *Turn.* 204. *Dod.* 43. *C. B. P.* 248. *Teucrium* foliis ouatis incisocrenatis petiolatis, floribus subverticillatis *Lin. sp.* 565. *Teucrium*, *Chamaedrys* id. *Chamaedrys vulgo vera exstigmata* *L. B.* 3. 288.

8. *Botrys chamaedryoides*, Feldambrosienkraut.

Chamaedrys laciniatis foliis *Turn.* 205. *Teucrium* foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis *Lin. sp.* 562. *Teucrium*, *Botrys* id. *Botrys Chamaedryoides* *C. B. P.* 138. *Botrys verticillata* *L. B.* 3. 298.

9. Chamaedrys frutescens', grosser
Barthengel.

Chamaedrys frutescens, Teucrium vulgo
Turn. 205. Teucrium foliis cordatis undolatis obtuse
ferratis, floralibus integerrimis concavis, caule fru-
ticoso *Lin. sp.* 565. Teucrium flavum id. Teucrium
multis *L. B.* 3. 290. Teucrium *C. B. P.* 247. Cha-
maedrys affurgens *Dod.* 44.

10. Chinachina, Steberrinde.

Cinchona *Lin. Mat. med.* 71. Quinquina *Con-
dam. Act. Par.* 1738.

11. Cascarilla, Schagrillenrinde.

Clusia foliis lanceolatis acutis integerrimis
petiolatis *Lin. sp.* 1042. Clusia, Cascarilla
id. Ricinoides Aeleagni folio *Catesb. Carol.* 11. p. 46.
t. 46.

12. Cupressus, Sympressenbaumweib-
chen.

Cupressus meta in fastigium convoluta, quae
foemina Plinii *Turn.* 587. Cupressus foliis imbricatis,
frondibus quadrangulis *Lin. sp.* 1002. Cupressus
semperuirens id. Cupressus *Dod.* 856.]

13. Cu-

13. Cupressus Mas, Cypressenmännchen.

Cupressus ramos extra se spargens, quae mas Plinii *Turn.* 587. Cupressus *Math.* 119.

14. Gentiana cruciata, Kreuzenzian.

Gentiana cruciata *Turn.* 81. C. B. P. 188. Gentiana corollis quadrifidis imberbibus verticillatis sessilibus *Lin. sp.* 231. Gentiana cruciata id. Gentiana minor, seu vulgi Crucjata *L. B.* 3. 522.

15. Gentianella, kleiner Enzian.

Gentiana pratensis flore lanuginoso *Turn.* 81. C. B. P. 188. Gentiana corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis *Lin. sp.* 230. Gentiana, Amarella id. Gentianellae species quibusdam, an Cordo Pneumonanthe aut Gentiana fugax, altera Clusii *L. B.* 3. 526. Gentiana VIII. siue Gentiana fugax II. *Clus. Hist.* 315.

16. Gentiana Asclepiadea, Enzian mit Schwalbenwurzblättern.

Gentiana Asclepiadis folio *Turn.* 80. C. B. P. 187. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus *Lin. sp.* 227. Gentiana asclepiadea id. Gentiana folio Asclepiadis vulgo creditae *L. B.* 3. 523. Gentiana 2. caeruleo flore *Clus. Hist.* 312.

ffer

ilgo
tuse
fru-
ium
Cha-

Con-

Tri-
rilla
46.

ibz

uae
abri-
ref-

17. *Gentiana rubra*, Enzian.

Gentiana maior lutea Turn. 80. C. B. P. 187. *Gentiana vulgaris maior Ellebori albi folio* I. B. 3. 520. *Gentiana corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis* Lin. sp. 227. *Gentiana lutea* id. *Gentiana* Dod. 342.

18. *Plantago latifolia*, breiter Wegezrich.

Plantago latifolia, sinuata Turn. 126. C. B. P. 189. *Plantago foliis ovatis glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis* Lin. sp. 112. *Plantago maior* id. *Plantago maior, folio glabro non laciniato ut plurimum.* I. B. 3. 502. *Plantago maior* Dod. 107.

19. *Plantago media*, Mittlwegerich.

Plantago latifolia incana Turn. 126. C. B. P. 189. *Plantago foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti* Lin. sp. 113. *Plantago media* id. *Plantago maior hirsuta, media a non nullis cognominata* I. B. 3. 504. *Plantago media* Dod. 107.

20. *Plantago lanceolata*, spiziger Wegerich.

Plantago angustifolia maior Turn. 127. C. B. P. 189. *Plantago foliis lanceolatis, spica subovata*
ce-

ta nuda, scapo angulato *Lin. sp.* 113. *Plantago lanceolata* id. *L. B.* 3. 505. *Plantago minor* *Dod.* 107.

21. *Pentaphyllum*, *Sünffingerkraut*.

Quinquefolium maius repens *Turn.* 297. *C. B. P.* 325. *Potentilla foliis digitatis*, caule repente pedunculis unifloris *Lin. sp.* 499. *Potentilla reptans* id. *Pentaphyllum*, siue *Quinquefolium vulgare repens* *L. B.* 2. 397. *Quinquefolium maius* *Dod.* 116.

22. *Quinquefolium album*, *weißes Sünffingerkraut*.

Quinquefolium album maius alterum *Turn.* 297. *C. B. P.* 525. *Potentilla foliis digitatis apice connuenti-ferratis*, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis *Lin. sp.* 498. *Potentilla alba* id. *Pentaphyllum album* *L. B.* 2. 398. *Quinquefolium*, maius, albo flore *Clus. Hist.* CV.

Antiscorbutica

Sind jene Mittel, die den Scharbock heilen.

1. *Picea*, *rothe Tanne*, *Tichtenbaum*.

Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo *Turn.* 585. *Picea maior prima*, siue *Abies rub.*

P.
folio
tatis
Gen-

Gez

B.
te-
nta-
aci-
rior

B.
nti-
an-
on
dia

er

C.
na.

rubra C. B. P. 493. Pinus foliis subulatis, mucronatis laevis bifariam versis *Lin. sp.* 1002. Pinus, Abies id. Picea Latinorum siue Elate arrhen, Abies mas Theophrasti *I. B. 1.* 238. Abies *Dod.* 866.

2. Abies, weiße Tanne.

Abies Taxi folio, fructu sursum spectante *Turn.* 585. Pinus foliis solitariis emarginatis *Lin. sp.* 2001. Pinus Picea id. Abies conis sursum spectantibus siue mas C. B. P. 505. Abies foemina siue Elate teleia *I. B. 1.* 237.

3. Perchepier, kleine Nadelkörbel.

Alchymilla montana minima *Turn.* 508. Aphanes *Lin. sp.* 123. Aphanes arvensis id. Chaerophylo non nihil similis C. B. P. 152. Perchepier Anglorum quibusdam *I. B. 3.* 2. 74. Scandix minor *Taber.* 288.

4. Alfine minima, kleinstes Bogelkraut.

Alysson vulgare Polygoni folio, caule nudo *Turn.* 217. Bursa Pastoris minor, loculo oblongo C. B. P. 108. Draba caulibus nudis foliis inciliis *Lin. sp.* 642. Draba verna id. Bursa pastoria minima, oblongis filiquis, verna, loculo oblongo *I. B. 2.* 937. Paronychia vulgaris *Dod.* 112. Alfine quinta minima *Taber.* 1087.

5. Aquis

5. Aquilegia, Agley.

Aquilegia sylvestris *Turn.* 428. *C. B. P.* 144.
 Aquilegia nectariis incurvis *Lin. sp.* 533 Aquilegia
 vulgaris id. Aquilegia flore simplici *I. B.* 3. 484.
 Aquilegia *Dod.* 181.

6. Aquilegia hortensis, Gartenagley.

Aquilegia hortensis simplex *Turn.* 428. *C.*
B. P. 144. Aquilina rubra *Lob. icon.* 761.

7. Aquilegia alba, weiße Agley.

Aquilegia flore albo simplici *Turn.* 428. *Eyfl.*

8. Cardamine, Gauchblume.

Cardamine pratensis, magno flore purpu-
 rascente *Turn.* 224. Nasturtium pratense magno flo-
 re *C. B. P.* 104. *Taber.* 844. Cardamine foliis pinna-
 tis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceo-
 latis *Lin. sp.* 656. Cardamine pratensis id. Iberis
 Fuchsi, siue Nasturtium pratense, sylvestre *I. B.*
 2. 889. Flos Cuculi *Dod.* 592.

9. Cardamine albo flore, weiße Gauch-
 blume.

Cardamine pratensis, magno flore albo
Turn. 224. Nasturtium pratense, magno flore, prorsus
 albo *C. B. P.* 104.

10. Car-

10. Cardamine flore pleno, gefüllte
Gauchblume.

Cardamine pratensis, magno flore pleno
Turn. 224 Nasturtium pratense flore pleno C. B.
P. 104. Iberis Fuchii sine Nasturtium pratense, flore
pleno I. B. 2. 889.

11. Viola matronalis, braunes Win-
terveilchen.

Hesperis hortensis flore purpureo Turn.
222. C. B. P. 202. Hesperis caule simplici erecto,
foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucro-
ne emarginatis Lin. sp. 663. Hesperis matronalis id.
Viola hyemalis purpurea Taber. 692. Hesperis flore
purpureo I. B. 2. 877.

12. Viola matronalis alba, weißes
Winterveilchen.

Hesperis hortensis flore candido Turn. 222.
C. B. P. 202. Hesperis flore albo I. B. 2. 877. Viola
hyemalis flore albo Taber. 692.

13. Viola matronalis alba plena,
weißes gefülltes Winter-
veilchen.

Hesperis flore pleno albo Turn. 222, Viola
matronalis flore multiplici Corn. 210.

14. Vio-

14.

H

15.

I

Iris
mino
daco
palu

16.

L

504.
valu
336.
ticu
palu

17.

I

Lin.
feu

14. *Viola matronalis purpurea plena*,
rothes gefülltes Winter-
veilchen.

Hesperis flore purpureo pleno Turn. 222.

15. *Pseudacorus*, gelbe Schwertl,
gelbe Wasserlilien.

Iris Palustris lutea Turn. 360. Taber. 1032.
Iris corollis imberbibus petalis interioribus stigmatibus
minoribus, foliis ensiformibus Lin. sp. 38. Iris, Pseu-
dacorus id. Acorus adulterinus C. B. P. 34 Iris
palustris lutea, siue Acorus adulterinus I. B. 2. 732.

16. *Herba Britanica*, Wasserampfer.

Lapathum aquaticum folio cubitali Turn.
504. C. B. P. 116. Rumex floribus hermaphroditis,
valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis Lin. sp.
336. Rumex aquaticus id. Lapathum maximum aqua-
ticum siue Hydrolapathum I. B. 2. 986. Lapathum
palustre Taber. 824.

17. *Cortex Winteranus*, Winters-
rinde.

Laurus foliis eneruiis obouatis obtusis
Lin. sp. 371. Laurus Winterana id. Cinnamomum
feu Canella peruana C. B. P. 409.

18. Ibe-

18. Iberis, wilder Kress.

Lepidium gramineo folio, siue Iberis *Turn.* 216. Iberis latiore folio *C. B. P.* 97. Lepidium floribus dispersis tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis, superioribus linearibus integerrimis *Lin. sp.* 645. Lepidium Iberis id. Iberis *I. B.* 2. 918. *Dod.* 714.

19. Ligustrum, Hartriegel, Rheinweiden.

Ligustrum *Turn.* 596. *I. B.* 1. 528. Ligustrum germanicum *C. B. P.* 475. Ligustrum *Lin. sp.* 7. Ligustrum vulgare id. Phillyrea *Dod.* 775.

20. Nummularia, Pfennigkraut.

Lyfimachia humifusa folio rotundiore, flore luteo *Turn.* 141. Lyfimachia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente *Lin. sp.* 148. Lyfimachia, Nummularia id. Nummularia maior lutea *C. B. P.* 309. Nummularia siue Centimorbia *I. B.* 3. 370. Nummularia *Dod.* 600.

21. Trifolium fibrinum, Biberflee.

Menyanthes palustre, latifolium et triphyllum *Turn.* 117. Menyanthes foliis ternatis *Lin. sp.* 145. Menyanthes trifoliata id. Trifolium palustre maius, rotundiore folio *C. B. P.* 327. Trifolium maius *Taber.* 906.

22. Pi-

22. Pinus, Nienbaum, Törnholz.

Pinus sylvestris vulgaris, Geneuensis *Turn.* 586. *I. B.* 1. 253. Pinus foliis geminis: primordiis foliariis glabris *Lin. sp.* 1000. Pinus sylvestris id. *C. B. P.* 491.

23. Rapistrum monospermon, einsaamichte Rübsen.

Rapistrum monospermon *Turn.* 211. *C. B. P.* 95. *I. B.* 2. 845. Myagrum Siliculis biarticulatis dispersis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis *Lin. sp.* 640. Myagrum perenne id.

24. Sedum acre, Maurpfeffer.

Sedum paruum acre, flore luteo *Turn.* 263. *I. B.* 3. 694. Semperivum minus vermiculatum acre *C. B. P.* 283. Sedum foliis tubovatis adnato sessilibus, gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida *Lin. sp.* 432. Sedum acre id.

25. Eruca palustris, kleine Wasser-
rauchen.

Sisymbrium palustre repens, Nasturtiiifolio *Turn.* 226. Eruca palustris et Nasturtii folio, siliqua oblonga *C. B. P.* 98. Sisymbrium liliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ferratis *Lin. sp.* 657. Sisymbrium sylvestre id. Eruca quibusdam sylvestris, repens flosculo luteo *I. B.* 2. 866. Eruca palustris minor *Taber.* 836.

B b

Ale-

Alexipharmaca.

Hierunter begreife ich jene Mittel, die wider das, durch die Biße der giftigen Thieren beygebrachte Gift, gut zu seyn an gegeben werden.

1. Victorialis, Allermannsharnisch, Schlangenknolauch.

Allium montanum latifolium maculatum Turn. 383. C. B. P. 74. *Allium caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceolatis corolla longioribus* Lin. sp. 295. *Allium Victorialis* id. *Allium alpinum* L. B. 2. 566. *Victorialis longa* Clus. Hist. 189.

2. *Allium Vrsinum*, Bärnknolauch.

Allium sylvestre latifolium Turn. 383. C. B. P. 74. *Allium scapo nudo semicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata* Lin. sp. 300. *Allium vrsinum* id. *Allium vrsinum, bifolium vernalis, sylvaticum* I. B. 2. 565. *Allium vrsinum latifolium* Lob. icon. 159.

3. Alyssoides, graue kleine Alyssen mit Quendelblättern.

Alysson incanum Serpilli folio, minus Turn. 217. *Thlaspi Alysson dictum, campestre minus* C. B. P. 107. *Clypeola filiculis bilocularibus tetraspermis* Lin. sp. 652. *Clypeola, Alyssoides* id.

Ano-

4. A

Ano
Turn. 462. A
ris filo
nis, N
pio Na
Taber.

5. A

Ano
462. A
C. B. A
lycibus
id. An

6. A

Ano
giore,
Turn. 1

7. A

Ano
B. P. 107.
bus co
orontiu
-L.B. 3. 4

4. Anonis lutea, gelbe Hauhechel.

Anonis viscosa spinis carens, lutea maior
 Turn. 409. C. B. P. 389. Ononis pedunculis uniflo-
 ris filo terminatis, foliis ternatis *Lin. sp. 717.* Ono-
 nys, Natrix id. Anonis lutea, non spinosa Dalecham-
 plo Natrix I. B. 2. 393. Anonis siue spina lutea
 Taber. 913.

5. Antirrhinum, Löwenmaul, Kalbs-
 nasen.

Antirrhinum vulgare *Turn. 168. I. B. 3.*
 462. Antirrhinum maius, alterum, folio longiore
 C. B. P. 211. Antirrhinum corollis ecaudatis, ca-
 lycibus rotundatis *Lin. sp. 617.* Antirrhinum maius
 id. Antirrhinum *Dod. 182.*

6. Antirrhinum maius, großes Löwen-
 maul.

Antirrhinum maius, alterum, folio lon-
 giore, flore ex candido dilute purpurascete
Turn. 168. C. B. P. 211.

7. Antirrhinum aruense, wildes Lö-
 wenmaul.

Antirrhinum aruense maius *Turn. 168. C.*
 B. P. 212. Antirrhinum corollis ecaudatis, calyci-
 bus corolla longioribus *Lin. sp. 617.* Antirrhinum
 orontium id. Antirrhinum angustifolium, sylvestre
 L. B. 3. 464. Antirrhinum sylvestre, Phyteuma *Dod. 212.*
 B b 2 8. Vin-

l, die
 ftigen
 n an

 nisch,

 latum
 anifolio
 nceola-
 Victo-
 torialis.

 auch.
 383. C.
 , foliis
 Lin. sp.
 ifolium
 rrsinum

 nssen

 s Turn.
 inus C.
 etrapese

 Ano-

8. Vincetoxicum, Schwalbenwurz.

Asclepias albo flore *Turn.* 94. *C. B. P.* 303.
 Asclepias foliis ovatis basi barbatis, caule erecto,
 umbellis proliferis *Lin. sp.* 216. Asclepias Vincetoxi-
 cum id. Asclepias siue Vincetoxicum multis, flori-
 bus albicantibus *L. B.* 2. 138. Vincetoxicum *Dod.*
 407.

9. Aster atticus, Bruchkraut.

Aster atticus caeruleus vulgaris *Turn.* 481.
C. B. P. 267. Aster foliis lanceolatis obtusis scabri-
 trineruis integris, pedunculis nudiusculis corymbo-
 sis, squamis calycinis obtusis *Lin. sp.* 873. Aster
 Amellus id. Aster atticus purpureo flore *L. B.* 2. 1044.
 Aster Atticus *Dod.* 266.

10. Butomus, rosenfarbe Blumen-
binzen.

Butomus flore roseo *Turn.* 271. Iuncus flori-
 dus maior *C. B. P.* 12. Butomus *Lin. sp.* 372. Bu-
 tomus umbellatus id. Iuncus floridus *L. B.* 2. 524.
 Gladiolus aquatilis *Dod.* 601.

11. Butomus albus, weiße Blumen-
binzen.

Butomus flore albo *Turn.* 271. Iuncus flo-
 ridus, maior, flore albo *H. R. Par.* 26

12. A

Cnic
 Atracty
 fo, supe
 summis
 thamus
 3. 83. A

13. C

Con
 Conyza
 1050. In
 prostrate

14.

Echi
 Turn. in
 longis
 cephalu

15. F

Feru
 fera
 C. B. P.
 bellis fu
 Libanot

Wurz. 12. *Atractylis*, wilde *Cardobenedic-
cten*.

P. 303
erecto
ncetoxir
s, flori
m *Dod*
Cnicus Atractylis lutea dictus Turn. 451.
*Atractylis lutea C. B. P. 379. Carthamus caule pilo-
so, superre lanato, foliis inferioribus pinnatifidis,
summis amplexicaulibus dentatis Lin. sp. 830. Car-
thamus lanatus id. Atractylis vera, flore luteo I. B.
3. 83. Atractylis Dod. 736..*

urn. 481
scabris
orymbo
3. After
2. 1044
13. *Conyza pulicaria*, kleines runz
des *Flöhkraut*.

Conyza minor flore globoso C. B. P. 266.
*Conyzae mediae species flore vix radiato I. B. 2.
1050. Inula foliis undulatis amplexicaulibus, caule
prostrato Lin. sp. 882. Inula Pulicaria id.*

ament
us flori
372. Bu
2. 524
14. *Echinopus creticus*, cretische
Kugeldistel.

*Echinopus creticus capite magno aculeato
Turn. in corol. 34. Carduus Sphaerocephalus, capitulo
longis spinis armato C. B. P. 382. Carduus Sphaero-
cephalus acutus Dod. 722.*

ament
cus flo
12.
15. *Ferula nodiflora*, knottichtes *Ste-
ckenkraut*.

*Ferula minor ad singulos nodos umbelli-
fera Turn. 321. Libanotis Ferulae folio et semine
C. B. P. 158. Ferula foliolis appendiculatis, um-
bellis subsessilibus Lin. sp. 247. Ferula nodiflora id.
Libanotis quibusdam, flore luteo, semine Ferulae
B b 3 I. B.*

I. B. 3. 2. 41. Panax Asclepium, Ferulae facie *Lob. icon.* 783.

16. Ribes nigrum, schwarze Johannesbeeren.

Grossularia non spinosa, fructu nigro maiore *Turn.* 640. C. B. P. 455. Ribes inerme, racemis pilosis, floribus oblongis *Lin. sp.* 201. Ribes nigrum id. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente I. B. 2. 98. Ribesium fructu nigro *Dod.* 749.

17. Hyacinthus Orientalis, orientalischer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis caule maculato *Turn.* 345. C. B. P. 44. Hyacinthus corollis infundibuliformibus semifexfidis basi ventricosis *Lin. sp.* 317. Hyacinthus Orientalis id. Hyacinthus Orientalis, quibusdam Constantinopolitanus I. B. 2. 575. Hyacinthus Orientalis Graecus *Lob. icon.* 104.

18. Hyacinthus purpureus, Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis purpureus *Turn.* 345. C. B. P. 44. Hyacinthus Orientalis purpurorubeus *Lob. icon.* 104. I. B. 2. 576.

19. Hyacinthus albus, weißer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus primus *Turn.* 345. C. B. P. 44. Hyacinthus brumalis albus I. B. 2. 577. Hyacinthus Orientalis albus *Lob. icon.* 105.
20.

20.

Hy
flore
simus.

21.

Hy
folio
ricum
losis,
Coris
legiti

22.

La
Turn.
tis,
perer
fylue
drilla
Taber

23.

L
lang
scap
sp. 3
flore
mai

20. Hyacinthus flore pleno, weißer
gefüllter Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus multiplici
flore *Turn.* 347 *C. B. P.* 45. Hyacinthus candidif-
simus pleno flore *Eysl.*

21. Hypericoides, gelbes Erdfiefer.

Hypericum saxatile, tenuissimo et glauco
folio *Turn.* 255. Coris lutea *C. B. P.* 280. Hyper-
icum floribus trigynis, calycibus serrato-glandu-
lofis, foliis subverticillatis *Lin. sp.* 787. Hypericum
Coris id. Hypericoides, Coris quorundam et Coris
legitima, cretica *L. B.* 3. 384.

22. Chondrilla caerulea, blaues
Chondrillenkraut.

Lactuca perennis humilior flore caeruleo
Turn. 473. Lactuca foliis linearibus dentato-pinna-
tis, laciniis sursum dentatis *Lin. sp.* 796. Lactuca
perennis id. Chondrilla caerulea, altera, Cichorii
sylvestris folio *C. B. P.* 130. Chondrilla vel Chon-
drilla caerulea *L. B.* 2. 1019. Chondrilla caerulea
Taber. 486.

23. Liliastrum, lilgenförmiges Erd-
spinnenkraut.

Liliastrum alpinum minus *Turn.* 369. Pha-
langium magno flore *C. B. P.* 29. Hemerocallis
scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis *Lin.*
sp. 324. Hemerocallis, Liliastrum id. Phalangium
flore Lillii *L. B.* 2. 636. Phalangium Allobrogicum
maius *Clus. Hist. App.* 20.

24. *Lupinus luteus*, gelbe Lupine.

Lupinus sylvestris flore luteo *Turn.* 393. *C. B. P.* 348. *Lupinus calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore tridentato* *Lin. sp.* 722. *Lupinus luteus* id. *Lupinus luteo* flore, femine compresso, vario *L. B.* 2. 290. *Lupinus luteus* *Taber.* 881.

25. *Luteola*, Gelbkraut, Streichkraut.

Luteola herba Salicis folio *Turn.* 423. *C. B. P.* 100. *Reseda foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis* *Lin. sp.* 448. *Reseda Luteola*, id. *Lutea* *Plinii* quibusdam *L. B.* 3. 465. *Lutum herba* *Dod.* 80.

26. *Ocimastrum*, Gliedkraut.

Lychnis sylvestris alba simplex *Turn.* 334. *C. B. P.* 204. *Ocimoides album multis* *L. B.* 3. 342. *Ocimastrum* siue *Ocimoides* *Taber.* 679.

27. *Lychnis laciniata*, Pechnelke, Gaußblume.

Lychnis pratensis flore laciniato simplici *Turn.* 336. *Cargophyllus pratensis* *Flore laciniato, simplicis, siue Flos Cuculi* *C. B. P.* 210. *Lychnis petalis quadrifidis, fructu subrotundo* *Lin. sp.* 436. *Lychnis, Flos Cuculi* id. *Flos Cuculi, Odontidis* quibusdam *L. B.* 3. 347. *Armerius sylvestris* *Dod.* 177.

28. *Lychnis coronaria*, Morgenrosen, Marienrosen.

Lychnis coronaria, Dioscoridis *satiua*, flore dilute rubente *Turn.* 334. *C. B. P.* 203. *Agrostemma tomentosa*, foliis ovato-laciniatis petalis integris coronatis *Lin. sp.* 436. *Agrostemma Coronaria* id. *Lychnis coronaria* vulgo *L. B.* 3. 340. *Lychnis coronaria* *Dod.* 170.

29. *Lychnis coronaria rubra*, gefülltes Sammetröschen.

Lychnis coronaria satiua multiplex *Turn.* 334. *C. B. P.* 204. *Lychnis coronaria*, flore pleno *L. B.* 3. 341. *Lychnis altera rubra* *Lob. icon.* 334.

30. *Lychnis coronaria punctata*, Fleischfarbes Sammetröschen.

Lychnis coronaria flore incarnato punctato *Turn.* 334. *Eyfl.*

31. *Lychnis coronaria alba*, einfaches weißes Sammetröschen.

Lychnis coronaria, Dioscoridis *satiua alba* *Turn.* 334. *C. B. P.* 203. *Lychnis coronaria*, alba *Taber.* 673.

32. *Muscipula*, zahmes Leintraut.

Lychnis viscosa purpurea latifolia laevis *Turn.* 335. *C. B. P.* 205. *Silene* floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris *Lin. sp.* 420. *Silene Armeria* id. *Centaurium minus adulterinum* quibusdam, *Lychnidis viscidae* genus *I. B.* 3. 355. *Lychnis sylvestris* *I. Clus. Hist.* 288.

33. *Muscipula alba*, weißer Mückenfang.

Lychnis viscosa alba latifolia laevis *Turn.* 336. *C. B. P.* 205. *Muscipula* flore albo *Eyst.*

34. *Muscipula rubra*, rother Mückenfang.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera *Turn.* 337. *C. B. P.* 205. *Silene* petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris *Lin. sp.* 420. *Silene*, *Muscipula* id. *Muscipula viscaria* siue *Lychnidis species* *I. B.* 3. 349. *Lychnis sylvestris* *III. Clus. Hist.* 289.

35. *Viscago*, Kleblychnis.

Lychnis viscosa flore muscoso maiusculo, quae sterilis *Turn.* 336. *C. B. P.* 206. *Viscago* foliis imis petiolatis, floribus verticillatim spicatis, petalis indivisis sexu distincta *Hall. Helv.* 375. *Muscipula muscoso flore* siue *Ocinoides belliforme* *I. B.* 3. 350.

36. *Lychnis sylvestris*, rother Wiederstoß.

Lychnis sylvestris, siue aquatica purpurea simplex *Turn.* 335. *C. B. P.* 204. *Lychnis floribus dioicis* *Lin. sp.* 437. *Lychnis dioica* id. *Ocimoides purpureum multis* *I. B.* 3. 343. *Ocimsastrum rubrum* *Taber.* 679.

37. *Lyfimachia lutea*, gelber Wenzberich.

Lyfimachia lutea maior, quae *Dioscoridis* *Turn.* 141. *C. B. P.* 245. *Lyfimachia paniculata*, racemis terminalibus *Lin. sp.* 146. *Lyfimachia vulgaris* id. *Lyfimachia lutea* *I. B.* 2. 901. *Lyfimachium legitimum* *Dod.* 84.

38. *Phyllon*, wälsches Bingelkraut.

Mercurialis fruticosa incana testiculata *Turn.* 534. *Phyllon testiculatum* *C. B. P.* 122. *Mercurialis caule subfruticoso, foliis tomentosis* *Lin. sp.* 1035. *Mercurialis tomentosa* id. *Phyllon arthenogonon*, folio incano *Menspessulanum* *I. B.* 2. 981. *Phyllum marificum* *Cus. Hist.* XLVIII.

39. *Phyllon foeminificum*, wälsches Bingelkrautweibchen.

Mercurialis fruticosa incana spicata *Turn.* 534. *Phyllon spicatum* *C. B. P.* 122. *Phyllon Thelygonos*

gonon folio incano Monspeffulanum *I. B. 2. 981.*
Phyllon foeminificum *Clus. Hist. XLVIII.*

40. *Telephium Scorpioides*, Vogel-
fußkraut mit *Portulacae*
blättern.

Ornithopodium Portulacae folio Turn. 400.
Scorpioides Portulacae folio C. B. P. 287. Telephium
Dioscoridis seu Scorpioides ob siliquarum similitudi-
nem C. B. P. ibid. Ornithopus foliis ternatis subfessi-
libus appendiculatis, impari maximo Lin. sp. 744.
Ornithopus scorpioides id. Telephium Scorpioides
I. B. 2. 897.

41. *Galega montana*, bleiche Wald-
erven.

Orobus sylvaticus pallido flore Turn. 393.
C. B. P. 351. Galega montana Dalechampii I. B. 2.
343. Galega montana Lugd. 1139. Orobus Pannoni-
cus IV. Clus. Hist. CCXXXI.

42. *Phalangium*, Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore, non ramosum
Turn. 368. C. B. P. 29. Anthericum foliis planis,
scapo simplicissimo Lin. sp. 310. Anthericum Liliago
id. Phalangium pulchrius non ramosum I. B. 2. 635.
Phalangium non ramosum Dod. 106.

43. Phalangium ramosum, astiges
Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore ramosum *Turn.* 968. *C. B. P.* 29. Anthericum foliis planis, scapo ramoso, corollis planis *Lin. sp.* 310. Phalangium ramosum id. Phalangium quibusdam, paruo flore ramosius *I. B.* 2. 635. Phalangium ramosum *Dod.* 106.

44. Coronopus Serpentina, wilder Krähenfuß.

Plantago gramineo folio, maior *Turn.* 1127. *Holosteum* strictissimo folio maius *C. B. P.* 190. Coronopus, Serpentina *I. B.* 3. 510. Serpentina *Mathioli* *Dod.* 109.

45. Platanus, fremder Ahorn.

Platanus orientalis verus *Turn.* 590. Platanus foliis palmatis *Lin. sp.* 999. Platanus orientalis id. Platanus *C. B. P.* 437. *I. B.* 1. 170. *Dod.* 842.

46. Porrum sylvestre, wilder Lauch.

Porrum sylvestre vinearum *Turn.* 382. *C. B. P.* 72. Allium caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis *Lin. sp.* 299. Allium vineale id. *Ampeloprasum* *Math.* 552.

47. Scorpioides, Scorpionkraut, Rau-
penkraut.

Scorpioides Bupleuri folio *Turn.* 402. *C. B.*
P. 287. Scorpiurus pedunculis subtrifloris, legumi-
nibus extrorsum spinis distinctis acutis *Lin. sp.*
745. Scorpiurus fulcata id. Scorpioides prius *Dod.* 71.

48. Scorpioides asperum, rauhes
Scorpionkraut.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis aspe-
ris, magis in se contortis et conuolutis
Turn. 402. Scorpiurus pedunculis subquadrifloris,
leguminibus extrorsum spinis confertis acutis *Lin. sp.*
745. Scorpiurus subullosa id. Scorpioides filiqua
Campolde, hispida *I. B.* 2. 898.

49. Sparganium, Igelsknoſpen.

Sparganium non ramosum *Turn.* 531. *C. B.*
P. 115. Sparganium alterum *I. B.* 2. 541. Platanaria
altera *Dod.* 601.

50. Sparganium ramosum, äſtiger Igels-
knoſpen.

Sparganium ramosum *Turn.* 531. *C. B. P.*
115. Sparganium foliis erectis triquetris *Lin. sp.* 971.
Sparganium erectum id. Sparganium quibusdam *I. B.*
2. 541, Platanaria siue Butomon *Dod.* 601.

51. Tribulus terrestris, Wurzelhorn.

Tribulus terrestris Ciceris folio, seminum integumento aculeato *Turn.* 266. Tribulus foliolis sexingatis subaequalibus *Lin. sp.* 387. Tribulus terrestris id. Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato *C. B. P.* 350. Tribulus terrestris *I. B. 2.* 352. *Dod.* 557.

52. Trifolium Bituminosum, Harzlee.

Trifolium bitumen redolens *Turn.* 404. *C. B. P.* 327. Psoralea foliis omnibus ternatis: pedunculis spicatis folio longioribus *Lin. sp.* 763. Psoralea bituminosa id. Trifolium Asphaltites siue bituminosum odoratum *I. B. 2.* 366. Trifolium bituminosum *Dod.* 566.



Zwenten



Zweytes Hauptstück.

Hierinn kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide (Specifica Viscerum) vor. Ich verstehe hierunter jene Mittel, welche vorzüglich in ein gewisses Eingeweide wirken: Unter dem Namen Eingeweide aber, begreife ich nicht nur alles das, was in der Schmeerbauchshöhle gelagert ist (in welchem Verstande es der Pobel nimmt) sondern jene organische Theile, welche wegen ihres besondern Gebäudes, eine besondere, und von dem andern unterschiedene Berrichtung haben. Die Ordnung dieser Miteel habe ich vom Haupt angefangen, und hin von diesem zu den darunter gelegenen Theilen fortgeschritten, so daß zu erst die Haupthernach die Augen=den die Magen=und endlich die Lebermittel vorkommen. Ich hätte hier freylich noch mehrere Classen machen, und auch die Nieren=die Milz=und mehr andere sonderheitliche Mittel anführen können; allein da diese schon in andern Classen angeführet sind, so würde es überflüssig seyn, selbe hier zu wiederholen.

Cepha-

Si
in da
ten a
die i
heben
del;
ralyti
Fraie

I. A
Ar
Ambr
Lin. /
busda

2. R
Ana
Turn.
Dod.

3. A
Ar
P. 25
Lin.)
nicea

Cephalica.

Sind iene Heilmittel, so ihre Wirkung in das Haupt, und wider seine Krankheiten außern. Es giebt deren verschiedene, die den Namen von der Krankheit, so sie heben, haben. Antidivina heilen den Schwundel; Antapoplectica den Schlag; Antiparalytica die Lähmung; Antepileptica die Frais.

1. Ambrosia, Ambrosienkraut.

Ambrosia maritima Turn. 439. C. B. P. 138. Ambrosia foliis multifidis, racemis solitariis pilosis Lin. sp. 988. Ambrosia maritima id. Ambrosia quibusdam I. B. 3. 190. Ambrosia Dod. 35.

2. Rhodiae Radix, Rosentwurz.

Anacampteros radice Rosam spirante, maior Turn. 264. Rhodia radix C. B. P. 286. I. B. 3. 683. Dod. 347. Rhadiola Lin. sp. 1035. Rhadiola rosea id.

3. Anagallis, Gauchheil.

Anagallis phoeniceo flore Turn. 142. C. B. P. 252. Anagallis foliis indivisis, caule procumbente Lin. sp. 148. Anagallis arvensis id. Anagallis phae-nicea mas I. B. 3. 369. Anagallis mas Dod. 32.

C c

4. Ana-



hen
see-
Mit-
Ein-
alles
ge-
der
ische
Ges-
dem
ben.
vom
zu
rit-
die
die
hier
und
ans
ön-
sent
yn,

4. Anagallis foemina, blauer Gaudy-
heil.

Anagallis caeruleo flore *Turn.* 142. *C. B. P.* 252. Anagallis caerulea, foemina *I. B.* 3. 369. Anagallis foemina *Dod.* 32.

5. Betonica, Betonienkraut.

Betonica purpurea *Turn.* 203. *C. B. P.* 235. *Betonica spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata* *Lin. sp.* 573. *Betonica officinalis id. Betonica vulgaris purpurea I. B.* 3. 307.

6. Sefeli Aethiopicum, Mohrensessel.

Bupleurum arborescens Salicis folio *Turn.* 310. Sefeli Aethiopicum, Salicis folio *C. B. P.* 161. Bupleurum frutescens, foliis obouatis integerrimis *Lin. sp.* 238. Bupleurum fruticosum id. Sefeli Aethiopicum fruticosum, folio Periclymeni *I. B.* 3. 2. 197. Sefeli Aethiopicum frutex *Dod.* 312.

7. Tunicae flores, gefüllte Nelken-
blume.

Caryophyllus atilis maior *Turn.* 330. *C. B. P.* 207. Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subouatis breuissimis, corollis crenatis *Lin. sp.* 410. Dianthus, Caryophyllus id. *Betonica coronaria, siue Caryophyllus maior, flore vario I. B.* 3. 327. Caryophyllus multiplex *Lob. icon.* 441.

8. Caryophyllus minor, rothe Gras-
blumennelke.

Caryophyllus pleno flore minor *Turn.* 331.
C. B. P. 208. Hortorum Caryophyllus multiplex
minor, rubro-striatus, varicolor, peramaenus *Lob.*
icon. 442.

9. Caryophyllus maximus, große lge-
füllte Nelkenblume.

Caryophyllus maximus ruber *Turn.* 329.
C. B. P. 207. Caryophyllus maximus, plenus, flore
rubro *Eyfl.*

10. Caryophyllus flore Simplici, ein-
fache Nelke.

Caryophyllus hortensis simplex flore
maiore *Turn.* 331. *C. B. P.* 208. Caryophyllus
sylvestris maior vulgarior *Lob. icon.* 440.

II. Cerasus racemosa, Oltfirschen.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non
eduli *Turn.* 626. *C. B. P.* 451. Prunus floribus ra-
cemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis *Lin.*
sp. 473. Prunus Padus id. Cerasus racemosa quibus-
dam, aliis Padus I. B. I. 228. Cerasia racemosa nigra
Taber. 1401.

12. Marum verum, wahres Katzen-
kraut.

Chamaedrys maritima incana frutescens, lanceolatis foliis *Turn.* 205. Teucrium foliis integerrimis ovatis vtrinque acutis, racemis secundis villosis *Lin. sp.* 564. Teucrium, Marum id. Marum Cortusi *I. B.* 3. 242.

13. Chamaepitys, Schlagkräutchen.

Chamaepitys lutea, vulgaris, sine folio trifido *Turn.* 208. *C. B. P.* 249. Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus *Lin. sp.* 562. Teucrium Chamaepitys id. Chamapitys vulgaris, odorata, flore luteo *I. B.* 3. 295.

14. Chamaepitys maior, großes
Schlagkräutchen.

Chamaepitys incana exiguo folio *C. B. P.* 249. Chamaepitys folio non laciniato *I. B.* 3. 297. Chamaepitys tertia *Dod.* 46.

15. Chamaepitys Moschata, Zuenkraut
von Monpeiller.

Chamaepitys moschata foliis ferratis, an prima Dioscoridis *Turn.* 208. *C. B. P.* 249. Teucrium foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus *Lin. sp.* 563. Teucrium, Iua id. Chamaepitys sine Iua moschata Monspelienfium *I. B.* 3. 296. Chamaepitys spuria prior, sine Anthyllis altera *Dod.* 47.

16. Clinopodium Origani folio, Hauptz
dosten.

Clinopodium Origano simile elatius, ma-
jore folio *Turn.* 195 C. B. P. 225. Clinopodi-
um capitulis subrotundis hispidis, bracteis seta-
ceis *Lin. sp.* 587. Clinopodium vulgare id. Clinopo-
dium quorundam, Origani facie *I. B.* 3. 2. 250.

17. Cruciata, gelbes Kreuzkraut.

Cruciata hirsuta *Turn.* 116. C. B. P. 335. Va-
lantia floribus masculis quadrifidis, pedunculis di-
phyllis *Lin. sp.* 1052. Valantia Cruciata id. Gallium
latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo *I. B.* 3.
717. Cruciata *Dod.* 357.

18. Schoenanthus, Kamelheu.

Iuncus odoratus aromaticus C. B. P. 17.
Andropogon paniculae. spicis conjugatis ovatis
Lin. sp. 1046. Andropogon, Schoenanthus id. Schoe-
nanthos, siue Iuncus odoratus *I. B.* 2. 515.

19. Abelmofch, Bisamkörner.

Ketmia Aegyptiaca, semine moschato *Turn.*
200. Alcea Aegyptiaca villosa C. B. P. 317. Hibiscus
foliis subpeltato-cordatis septemangularibus serratis
hispidis *Lin. sp.* 696. Hibiscus, Abelmofchus id.
Belmuscus Aegyptia Honorio Bello *I. B.* 2. 960.

20. Lauandula, Lavändel.

Lauandula angustifolia Turn. 198. C. B. P. 216. Lauandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis Lin. sp. 572. Lauandula, Spica id. Lauandula altera Dod. 273.

21. Lauandula latifolia, Spickanard.

Lauandula latifolia Turn. 198. C. B. P. 216. Pseudonardus, quae Lauandula vulgo I. B. 3. 281, Lauandula Dod. 273.

22. Lauandula crenata, Stoechenfraut.

Lauandula foliis crenatis Turn. 198. Stoechas folio ferrato C. B. P. 216. Lauandula foliis pinnato-dentatis Lin. sp. 572. Lauandula dentata id. Stoechas ferrato et crispo folio I. B. 3. 279. Stoechas crispo folio Clus. Hist. 345.

23. Lauandula dissecta, eingeschnittener Lavändel.

Lauandula folio dissecto Turn. 198. C. B. P. 216. Lauandula foliis duplicato-pinnatifidis Lin. sp. 572. Lauandula multifida id. Lauandula multifido folio I. B. 3. 281. Clus. Hist. 345.

24. Lauandula tenuius dissecta, schön eingeschnittener Lavändel.

Lauandula folio longiori tenuius et elegantius dissecto, Turn. 198.

25. Li-

25.

L
304.
maia
Liliu

26.

M
B.
lanc
virt

27.

I
Tur
ma
ceo
Lin
pul
lae

28.

C.
ly
O
ut

25. *Lilium conuallium*, Mayenblinz
chen.

Lilium conuallium album Turn. 77. C. B. P.
304. *Conuallaria scapo nudo* Lin. sp. 314. *Conuallaria*
maialis id. *Lilium conuallium* vulgo l. B. 3. 531.
Lilium conuallium Dod. 205.

26. *Mentha spicata*, Spizwünzen.

Mentha angustifolia spicata Turn. 189. C.
B. P. 227. *Mentha spicis solitariis interruptis, foliis*
lanceolatis ferratis sessilibus Lin. sp. 576. *Mentha*
viridis id. *Mentha tertia* Dod. 195.

27. *Myosotis*, weißes Nelfengras.


Myosotis aruensis, subhirsuta, flore maiore
Turn. 245. *Caryophyllus aruensis, hirsutus, flore*
maiore C. B. P. 210. *Cerastium foliis lineari-lan-*
ceolatis obtusis glabris, corollis calyce maioribus
Lin. sp. 438. *Cerastium aruense* id. *Auricula muris*
pulchro flore albo l. B. 3. 360. *Holostium Caryophyl-*
laeum Tuber. 543.

28. *Basilicum maximum*, größtes Bas
silienkraut.

Ocimum caryophyllum maius Turn. 204.
C. B. P. 226. *Ocimum foliis ovatis glabris, ca-*
lycibus ciliatis Lin. sp. 597. *Ocimum, Basilicum* id.
Ocimum magnum l. B. 3. 2. 246. *Ocimum terti-*
um, maximum Dod. 279.

C c 4

Paeo-



29. Paeonia, Páonien.

Paeonia foemina, flore pleno rubro maiore
Turn. 274. *C. B. P.* 324. Paeonia flore pleno rubro
I. B. 3. 493. Paeoniae foeminae multiplex flos
Dod. 195.

30. Paeonia foemina, Páonienweibchē.

Paeonia communis, vel foemina *Turn.*
 274. *C. B. P.* 323. Paeonia *Lin. sp.* 530. Paeo-
 nia foeminea id. Paeonia foemina vulgarior *I. B.*
 3. 492. Paeonia foemina altera *Dod.* 195. Paeonia
 foemina *Fuchsi Hist.* 202.

31. Paeonia mas, Páonienmännchen.

Paeonia folio nigricante splendido, quae
 mas *Turn.* 273. *C. B. P.* 323. Paeonia mas pro-
 cerior *I. B.* 3. 492. Paeonia mas *Dod.* 194.

32. Primula veris, Schlüsselblume.

Primula veris odorata, flore luteo simplici
Turn. 124. *I. B.* 3. 495. Primula foliis dentatis ru-
 ggosis, limbo corollarum concauo *Lin. sp.* 142. Pri-
 mula officinalis id. verbascum pratense odoratum
C. B. P. 241.

33. Primula veris acaulos, Schlüssel-
blume ohne Stengel.

Primula veris, floribus in singularibus
 pediculis, pallidis, maioribus, simplicibus *Turn.*
 125.

125. *I. B.* 3. 497. *Primula veris acaulos Lin. sp.*
 243. *Verbasculum sylvestre maius singulari flore C.*
B. P. 241. *Primula veris pallido flore humilis Clus.*
Hist. 302.

34. **Rosmarinus spontaneus, breiter,
 gestreifter Rosmarin.**

Rosmarinus spontaneus latiore folio Turn.
 195. *C. B. P.* 217. *Rosmarinus coronarius fruticosus*
ignobilior I. B. 2. 25.

35. **Stoechas purpurea, braunes Stoe-
 chasfräut.**

Stoechas purpurea Turn. 201. *C. B. P.* 216.
Lauandula foliis lanceolato-linearibus, spica como-
sa Lin. sp. 573. *Lauandula; Stoechas id. Stoechas*
arabica vulgo dicta I. B. 3. 277. *Stoechas breuiori-*
bis ligulis Clus. Hist. 344.

36. **Marum, Marum, Amberfräut.**

Thymbra hispanica, Maioranae folio Turn.
 197. *Sampfuchus sine Marum Mastichen redolens C.*
B. P. 224. *Satureia verticillis lanuginosis, dentibus*
calycinis setaceis pilosis Lin. sp. 567. *Satureia ma-*
stichina id. Clinopodium quibusdam, Mastichina Gal-
lorum I. B. 3. 2. 243. *Marum vulgare, Clinopodium*
Dod. 271.

37. **Zygis, fremder Thymian mit
 Corisblättern.**

Thymbra hispanica, Coridis folio Turn.
C c 5 197.

iore
 rubro
 flos

chē-

Turn.
 aeo-
 B.
 onia

ett.
 nae
 pro-

lici
 ru-
 Pri-
 um

elz

us
 rn.

197. *Thymus floribus verticillato - spicatis, caule suffruticoso, foliis linearibus basi ciliatis* *Lin. sp. 591.*
Thymus, Zygis id. Serpillum sylvestre, Zygis Clusio,
Thymo vulgatori, rigidiori simile *L. B. 3. 2. 271.*
Serpillum sylvestre, Zygis Dioscoridis *Clus. Hist. 358.*

38. *Thymbra vera, Saturey.*

Thymbra S. Iuliani siue Satureia vera *Turn. 198. Lob. icon. 425. Satureia verticillis fastigiatis concatenatis, foliis lineari - lanceolatis* *Lin. sp. 567. Satureia iuliana id. Satureia spicata* *C. B. P. 218. Satureia foliis tenuibus, siue tenuifolia S. Iuliani quorundam* *L. B. 3. 273.*

39. *Thymbra legitima, wahrer fremder Thymian.*

Thymbra legitima *Turn. 198. Clus. Hist. 358. Satureia cretica* *C. B. P. 218. Satureia floribus verticillatis, foliis ovatis acutis* *Lin. sp. 567. Satureia Thymbra id.*

40. *Tragorigonum creticum, Tragoder Bocksdosten.*

Thymus cretensis folio duro, purpureo *Ray. Tragorigonum creticum* *C. B. P. 223. Tragorigonum quibusdam nigrius, folio duro, purpureo* *L. B. 3. 261.*

41. Tilia, Linde.

Tilia foemina folio maiore *Turn.* 611. C.
 B. P. 426. Tilia floribus nectario destitutis *Lin. sp.*
 514. Tilia europea id. Tilia vulgaris platyphylla
L. B. 1. 133. Tilia *Dod.* 838.

42. Tilia minor, kleine Linde:

Tilia foemina folio minore *Turn.* 611. C.
 B. P. 426. Tilia folio minore *L. B. 1.* 137. Tilia syl-
 uestris *Trag.* 1111.

43. Verbena, Eisenkraut.

Verbena communis caeruleo flore *Turn.*
 200. C. B. P. 269. Verbena tetrandra, spicis filiformi-
 bus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, cau-
 le solitario *Lin. sp.* 20. Verbena officinalis id.
 Verbena vulgaris *L. B. 3.* 443. Verbenaca recta *Dod.*
 150.

44. Verbena supina, Eisenkraut-
 weibchen.

Verbena tenuifolia *Turn.* 200. C. B. P. 269.
 Verbenaca supina *L. B. 3.* 444. *Dod.* 250. Verbena
 tetrandra, spicis filiformibus solitariis, foliis bipin-
 natifidis *Lin. sp.* 21.

Ophthal

caule
 591.
 lufio
 271.
 358.

vera
 fasti-
 Lin.
 C. B.
 lu-

em

358.
 ver-
 reia

ag

reo
 Gra-
 reo



Ophthalmica.

Sind jene Hülfsmittel, so in Augenfrankheiten gelobet, und gut befunden werden.

1. Alcea, Sigmundswurz, wilde Pappeln.

Alcea vulgaris maior, flore ex rubro roseo Turn. 97. C. B. P. 316. Malva caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis Lin. sp. 689. Malua, Alcea id. Alcea vulgaris I. B. 2. 953. Dod. 656.

2. Gramen floridum, Blumen gras.

Alfne pratensis, gramineo folio ampliore Turn. 243. Stellaria foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis Lin. sp. 422. Stellaria, Holosteia id. Caryophyllus arvensis, glaber, flore maiore C. B. P. 210. Gramen Fuchsil siue Leucanthemon I. B. 3. 361. Gramen floridum maius Taber. 542.

3. Asteriscus, massilisches Sternkraut.

Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis. Turn. 497. Aster luteus, foliolis ad florem rigidis C. B. P. 266. Buphthalmum calycibus acute foliosis, ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis Lin. sp. 903. Buphthalmum spinosum id. Aster Atticus, Massilioticus Taber. 1245.

4. *Chelidonium maius*, Schwalben-
wurz.

Chelidonium maius vulgare Turn. 231. C.
B. P. 144. *Chelidonium pedunculis umbellatis* Lin.
sp. 505. *Chelidonium maius* id. Dod. 48. *Chelido-*
nia I. B. 3. 482.

5. *Cyanus*, wilde Kornblume.

Cyanus segetum flore caeruleo Turn. 446.
C. B. P. 273. *Centaurea calycibus ferratis, foliis*
linearibus integerrimis, infimis dentatis Lin. sp.
911. *Centaurea Cyanus*, id. *Cyanus flos* Dod. 251.
Cyanus I. B. 3. 21.

6. *Cytifus spinosus*, dornichter Geiß-
flee.

Cytifus spinosus Turn. 648. *Acacia trifolia* C.
B. P. 392. *Spartium foliis ternatis, ramis angulatis*
spinosus Lin. sp. 709. *Spartium spinosum* id. *Aspala-*
thus secunda, trifolia, quae Acacia secunda Mathio-
lo, *trifolia* I. B. 1. 375. *Acacia altera* Dod. 753.

7. *Pseudocytifus*, haariger Geißflee.

Cytifus hirsutus Turn. 647. I. B. 1. 372. *Cy-*
tifus foliis subrufa lanugine hirsuta C. B. P. 390.
Cytifus XIX. *Clus. Hist.* 94.

8. Delphinium, Rittersporn.

Delphinium fegetum flore caeruleo *Turn.* 426. Delphinium nectaris monophyllis, caule subdiviso *Lin. sp.* 530. Delphinium, Consolida id. Consolida regalis, arvensis, flore caeruleo *C. B. P.* 142. Consolida regalis flore minore *L. B.* 3. 270. Flos regius, sylvestris *Dod.* 252.

9. Delphinium hortense, großer blauer Gartenrittersporn.

Delphinium hortense, flore maiore et simplici caeruleo *Turn.* 426. Consolida regalis hortensis, flore maiore et simplici caeruleo *C. B. P.* 142. Delphinium nectaris monophyllis, caule simplici *Lin. sp.* 531. Delphinium, Aiacis id. Flos regius *Dod.* 252.

10. Delphinium hortense minore flore, zahmer Rittersporn.

Delphinium hortense flore minore caeruleo *Turn.* 427. Consolida regalis hortensis, flore minore caeruleo *C. B. P.* 142. Consolida regalis fatiua *Taber.* 131.

11. Dipsacus, wilde Gartendistel.

Dipsacus sylvestris, aut Virga Pastoris maior *Turn.* 466. *C. B. P.* 385. Dipsacus foliis sessilibus ferratis *Lin. sp.* 97. Dipsacus fullonum id. Dipsacus sylvestris siue Labrum Veneris *L. B.* 3. 74.

12. *Dipsacus sativus*, zahme Gartens distel.

Dipsacus sativus Turn. 466. C. B. P. 385. I. B. 3. 73. *Carduus fullonum* siue *Dipsacus sativus* Lob. icon. 17.

13. *Erica*, Heide.

Erica vulgaris glabra Turn. 602. C. B. P. 485. *Erica antheris bicornibus inclusis*, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis, sagittatis Lin. sp. 352. *Erica vulgaris* id. *Erica vulgaris humilis sempervirens*, flore purpureo I. B. 1. 354. *Erica* Taber. 1516.

14. *Erica alba*, weiße Heide.

Erica vulgaris glabra, flore albo Turn. 602. C. B. P. 485. *Erica vulgaris humilis semperuirens*, flore albo I. B. 1. 354. *Erica alba* Taber. 1517.

15. *Erica foliis tomentosis*, haarige Heide.

Erica Myricae folio, hirsuta Turn. 602. C. B. P. 485. *Erica Myricae folio*, tomentosis et incanis foliis Clus. I. B. 1. 355.

16. *Euphrasia*, Augentrost.

Euphrasia officinarum Turn. 174. C. B. P. 233. *Euphrasia foliis ovatis argute dentatis* Lin. sp. 604. *Euphrasia officinalis* id. *Euphrasia* I. B. 3. 432. Dod. 54.

Turn.
ubdi-
nfoli-
142.
os re-

uer

sim-
s hor-
3. P.
e sim-
egius

ORE,

aeru-
flore
egalis

l.

naior
filius
psacus

12.

17. Saxifraga Mathioli, Mathiols
Steinbrech.

Foeniculum sylvestre elatius, Ferulae folio longiori *Turn.* 311. Saxifraga Mathioli tenuifolia, et umbellifera *I. B.* 3. 2. 18.

18. Herniaria, Bruchkraut.

Herniaria glabra *Turn.* 507. *I. B.* 3. 378. Herniaria calycibus bractea nudis *Lin. sp.* 218. Herniaria glabra id. Polygonum minus, siue Millegrana maior, glabra *C. B. P.* 281. Herniaria *Dod.* 114.

19. Herniaria hirsuta, Harnkraut.

Herniaria hirsuta *Turn.* 507. *I. B.* 3. 379. *Lin. sp.* 218. Polygonum minus siue Millegrana maior hirsuta *C. B. P.* 381. *Taber.* 1219.

20. Hieracium minus, gelber Teufelsabbis.

Hieracium Chondrillae folio glabro, radice succifa, maius *Turn.* 470. *C. B. P.* 127. Leontodon calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis *Lin. sp.* 798. Leontodon autumnale id. Hieracium minus praemorsa radice siue Fuchsi *I. B.* 2. 1031. Hieracium minus praemorsa radice *Lob. icon.* 237.

21. Sclarea hispanica, spanischer Scharlach.

Horminum sylvestre, Lavandulae flore Turn. 178. C. B. P. 239. Salvia foliis ferratis sinuatis, corollis calyce angustioribus Lin. sp. 25. Salvia verbenacea id. Gallitricis affine Maru, si non genus aliquod, Sclarea Hispanica Taber. I. B. 3. 313. Sclarea Hispanica Taber. 764.

22. Lactuca virosa, stinkender Lattich.

Lactuca sylvestris, odore viroso Turn. 473. C. B. P. 123. Taber. 807. Lactuca foliis carina aculeatis dentatis Lin. sp. 795. Lactuca virosa id. Lactuca sylvestris, lato folio, succo viroso I. B. 2. 1002.

23. Camphora, Campferbaum.

Laurus foliis trineruiis lanceolato-ovatis, nervis supra basin unitis Lin. sp. 369. Laurus Camphora id. Laurus Camphorifera Kaempf. Amoen. 770.

24. Liliū purpureū, gemeine orangerienfarbe Lilge.

Liliū purpuro-croceum maius Turn. 369. Liliū foliis sparsis corollis campanulatis erectis, intus scabris Lin. sp. 302. Liliū bulbiferum id. Liliū rubens vel croceum maius I. B. 2. 688. Liliū purpureum maius Dod. 198.

25. *Leucoium bulbosum triphyllon*,
Dreyblättrichtes Schneez
tröpfchen.

Narcisso - *Leucoium trifolium minus*
Turn. 387. *Galanthus Lin. sp.* 288. *Galanthus ni-*
ualis id. Leucoium bulbosum trifolium minus C. B.
P. 56. Leucoium bulbosum minus triphyllon I. B.
2. 591. Leucoium bulbosum triphyllon Dod. 230.

26. *Hieracium Sonchites*, Haasenköhl
mit schmalen Blättern, großes
Habichtkraut.

Sonchus repens, multis *Hieracium maius*
Turn. 474. *I. B. 2. 1017. Hieracium maius folio*
Sonchi vel Hieracium Sonchites C. B. P. 126. Son-
chus pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis.
foliis basi cordatis Lin. sp. 793. *Sonchus aruensis*
id. Hieracium maius Lob. icon. 237.

27. *Trifolium pratense*, Wiesenflee.

Trifolium pratense flore monopetalo
Turn. 404. *Trifolium spicis subvillosis, cinctis sti-*
pulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis
Lin. sp. 768 *Trifolium pratense id. Trifolium pra-*
tense purpureum C. B. P. 327. Trifolium purpureum
vulgare I. B. 2. 374.

28. *Trifolium pratense album*, weißer
Wiesenflee.

Trifolium pratense album Turn. 404. *C. B.*
P. 327. Taber. 907. *Trifolium capitulis umbella-*
ribus

ribus.
Lin.
tenfe
2. 37

29.

V
Diof
florib
bus in
na ma
horte

30.

V
P. 16
pinna
leriar
Vale

31.

V
P. 16
pinna
mino
leriar

ribus, leguminibus tetraspermis, caule repente
Lin. sp. 767. Trifolium repens id. Trifolium pra-
 tenſe album a Fuchſio depictum ſive mas *L. B.*
 2. 379.

29. Valeriana hortensis, großer Bal-
 drian.

Valeriana hortensis, Phu folio Olufatri
 Dioscoridis *Turn.* 132. *C. B. P.* 164. Valeriana
 floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicali-
 bus indiviſis *Lin. sp.* 32. Valeriana, Phu id. Valeria-
 na maior, odorata radice *L. B.* 3. 2. 209. Valeriana
 hortensis *Dod.* 349.

30. Valeriana ſylueſtris, Augenwurzel.

Valeriana ſylueſtris maior *Turn.* 132. *C. B.*
P. 164. Valeriana floribus triandris, foliis omnibus
 pinnatis *Lin. sp.* 31. Valeriana officinalis id. Va-
 leriana ſylueſtris magna, aquatica *L. B.* 3. 2. 210.
 Valeriana ſylueſtris *Dod.* 349.

31. Valeriana paluſtris minor, fleiner
 Baldrian.

Valeriana paluſtris minor *Turn.* 132. *C. B.*
P. 164. Valeriana floribus triandris dioicis, foliis
 pinnatis *Lin. sp.* 31. Valeriana dioica id. Valeriana
 minor, pratensis vel aquatica *L. B.* 3. 2. 211. Va-
 leriana minima *Dod.* 350.

 Stomachica

Werden iene Mittel genannt, die wider die Schwäche des Magens, und andere Gebrechen desselben anständig, und heilsam sind.

1. Abrotanum sylvestre, wilde Stabswurz mit röthlichten Stengeln.

Abrotanum campestre cauliculis rubentibus *Turn.* 459. *C. B. P.* 136. *Artemisia* foliis multifidis linearibus, caulibus precumbentibus virgatis *Lin. sp.* 846. *Artemisia campestris* id. *Abrotanum inodorum*, cauliculis purpurascensibus *Schauenk.* 5. *Artemisia tenuifolia* sine leptophyllos, aliis *Abrotanum sylvestre* *L. B.* 3. 194.

2. Absinthium, gemeiner Wermuth.

Absinthium Ponticum, seu *Romanum officinarum* seu *Dioscoridis* *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. *Artemisia* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villosulo *Lin. sp.* 848. *Artemisia*, *Absinthium* id. *Absinthium vulgare maius* *L. B.* 3. 168. *Absinthium latifolium* *Dod.* 23.

3. Absinthium Ponticum, römischer Wermuth.

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. *Artemisia* foliis mult.

multi
mutan
misa
lio i
foliun

4. 2

A
Abfi
bone

5.

A
Turn
Jatis
848.
t. m
sint

6.

452
nur

multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis
mutantibus, receptaculo nudo *Lin. sp.* 847. *Artemisia pontica* id. *Abfinthium Ponticum vulgare* folio inferius albo *I. B.* 3. 175. *Abfinthium tenuifolium* *Dod.* 24.

4. *Abfinthium* Seriphium, Französischer Meerwermuth.

Abfinthium Seriphium Gallicum *Turn.* 458. *Abfinthium Seriphium tenuifolium marinum Narbonne* *I. B.* 3. 177.

5. *Abfinthium* maritimum, Meerwermuth.

Abfinthium maritimum, Lauandulae folio *Turn.* 458. *C. B. P.* 139. *Artemisia foliis lanceolatis integris: lateralibus saepe palmatis* *Lin. sp.* 848. *Artemisia caerulea* id. *Abfinthium maritimum, latifolium, siue Mathioli* *I. B.* 3. 174. *Abfinthium angustifolium* *Dod.* 26.

6. *Abfinthium* montanum, Bergwermuth.

Abfinthium Ponticum montanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. *Abfinthium vulgare montanum* *I. B.* 3. 173.

7. Coccus Polonicus, Johannesblut.

Alchimilla gramineo folio, maiore flore
Turn. 508. *Polygonum cocciferum* C. B. P. 287.
Scleranthus calycibus fructus clausis *Lin. sp.* 406.
Scleranthus perennis id. *Polygonum Polonicum*
cocciferum *L. B.* 3. 378.

8. Oxycedrus, fleiner Cedarbaum.

Cedrus folio Cupressi, maior, fructu flavescente *Turn.* 588. *C. B. P.* 487. *Juniperus foliis ternis oblitteratis imbricatis obtulis* *Lin. sp.* 1040. *Juniperus phoenicea* id. *Cedrus Lycia*, retusa *Bellonio* dicta *L. B.* 1. 300. *Oxycedrus Lycia* *Dod.* 853.

9. Cyperus longus, langer wilder Galgant.

Cyperus odoratus, radice longa, siue *Cyperus offic.* *Turn.* 527. *C. B. P.* 14. *Cyperus culmo triquetro folioso, umbella foliosa supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis* *Lin. sp.* 45. *Cyperus longus* id. *Cyperus panicula sparsa speciosa* *L. B.* 2. 501. *Cyperus longus odoratior*, habitior *Lob. icon.* 75.

10. Cyperus rotundus, runder Galgant.

Cyperus orientalis, radice oliuarii spicis longis e spadiceo purpurascens *Scheuchgram.* 391. *Cyperus culmo triquetro subnudo, umbella decom-*

decomposita : spicis alternis linearibus *Lin. sp. 45.*
Cyperus rotundus id.

II. Cyperoides, Cypirgras.

Cyperoides latifolium spica rufa, siue caule triangulo Turn. 529. Gramen Cyperoides latifolium spica rufa siue caule triangulo C. B. P. 6. Carex spicis masculis superioribus numerosis, faemineis inferioribus : intermedia unica androgyna Lin. sp. 978. Carex ruffa id. Gramen Cyperoides cum paniculis nigris L. B. 2. 494. Gramen Cyperoides Lob. icon. 12.

12. Kermes, Kermesbaum, Scharlachbaum.

Ilex aculeata, cocciglandifera Turn. 583. C. B. P. 425. Ilex coccigera L. B. 1. 106. Quercus foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis glabris Lin. sp. 695. Quercus coccifera id. Coccus infectoria Lob. icon. 153.

13. Mentha crispa, gefrauste Münze.

Mentha rotundifolia, crispa, spicata Turn. 189. C. B. P. 227. Mentha spicata, rotundifolia L. B. 3. 2. 218. Mentha altera Dod. 95.

14. Mentha sylvestris, Rosmünz.

Mentha sylvestris rotundiore folio Turn. 189. C. B. P. 227. Menthastrum folio rugoso, rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore graui L. B. 3. 2. 219.

15. *Mentha*, *Gartenmünze*.

Mentha crispata verticillata Turn. 189. C. B. P. 227. *Mentha floribus spicatis, foliis cordatis dentatis undulatis, sessilibus* Lin. sp. 176. *Mentha crispata* id. *Mentha crispata verticillata, folio rotundiore* I. B. 3. 2. 215. *Mentha prima* Dod. 95.

16. *Mentha arvensis*, *Acker- oder Weidmünze*.

Mentha arvensis verticillata hirsuta Turn. 189. I. B. 3. 2. 217. *Calamintha arvensis verticillata* C. B. P. 229. *Calamintha arvensis prima* Taber. 735.

17. *Mentha gentilis*, *Balsammünze*.

Mentha hortensis verticillata, Ocymi odore Turn. 189. C. B. P. 227. *Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis; staminibus corolla brevioribus* Lin. sp. 577. *Mentha gentilis* id. *Mentha verticillata minor, acuta non crispata, odore Ocymi* I. B. 3. 2. 216. *Mentha quarta* Dod. 95.

18. *Mentha cardiaca*, *Herzmünze*.

Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis Turv. 189. C. B. P. 227. *Mentha floribus spicatis, foliis oblongis serratis* Lin. sp. 576. *Mentha spicata* id. *Mentha spicata folio longiore, acuto, glabro, nigriori* I. B. 3. 2. 220. *Menthastrum campense et Zuuolense Kobelii* Lugd. 673.

19. *Men-*

19.

M
tica
ribus
minil
tica
223.

20.

M
ciol
cord
Men

21.

S
348.
diati
daca

22.

7
ele
Foe
tis
plat

19. *Mentha aquatica*, Wassermünze.

Mentha rotundifolia palustris, seu *aquatica maior* Turn. 189. C. B. P. 227. *Mentha floribus capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus* Lin. sp. 576. *Mentha aquatica* id. *Mentha aquatica* sine *Syfmbrum* I. B. 3. 2. 223. *Syfmbrum* Dod. 97.

20. *Mentha Danica*, dänische Münze.

Mentha crispa, Danica aut *Germanica, speciosa* Turn. 189. *Mentha floribus spicatis, foliis cordatis, dentatis undulatis, sessilibus* Lin. sp. 576. *Mentha crispa* id.

21. *Securidaca*, große Pfeltschen.

Securidaca lutea maior Turn. 309. C. B. P. 348. *Coronilla herbacea, leguminibus falcato-glabratis* Lin. sp. 743. *Coronilla, Securidaca* id. *Securidaca flore luteo, siliqua lata oblonga* I. B. 2. 345.

22. *Gingidium*, Dillblättrichtes orientalisches Turbithskraut.

Thapsia orientalis, Anethi folio, semine eleganter crenato Turn. Corol. 22. *Gingidium Foeniculi folio* C. B. P. 151. *Arteria feminibus squamatis* Lin. sp. 242. *Arteria squamata* id. *Anetho similis planta, semine lato, laciniata* I. B. 3. 2. 7.

 Hepatica

Heißen die Mittel, welche in den Leberkrankheiten angepriesen werden, und sowohl dessen als anderer benachbarter Eingeweide Verstopfungen auflösen.

1. Agrimonia, Obermenig.

Agrimonia officinarum *Turn.* 301. Agrimonia foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis *Lin.* *Jf.* 448. Agrimonia, Eupatoria id. Agrimonia seu Eupatorium *I. B.* 2. 398. *Dod.* 28. Eupatorium veterum sine Agrimonia *C. B. P.* 321.

2. Matrifylua, Sternleberkraut.

Aparine latifolia humilior, montana, *Turn.* 114. Asperula foliis octonis lanceolatis, floribus fasciculis pedunculatis *Lin.* *sp.* 103. Asperula odorata id. Asperula sine Rubeola montana, odora *C. B. P.* 334. Rubiis accedens Asperula quibusdam, sine Hepatica stellaris *I. B.* 3. 718. Asperula odorata, flore albo *Dod.* 355.

3. Bupthalmum tanacetifolium, Reinfarnähnliches Schfenaug.

Bupthalmum Tanaceti minoris foliis *Turn.* 495. *C. B. P.* 134. Anthemis foliis bipinnatis ferratis subtus tomentosis, caule corymboso *Lin.* *sp.* 896.
An-

Anth
quor
fantl

4.

C
Aru
tom
Cane
acur
Aru
icon.

5.

C
ma
ceol
Cur
cun
176
croo

6.

440
spir
eeo

Anthemis tinctoria id. Chamaemelum Chrysanthemum quorundam I. B. 3. 122. Buphtalmum vulgare Chrysanthemo congener *Clus. Hist.*

4. Cannacorus, Indianisches Blumenrohr.

Cannacorus latifolius vulgaris *Turn.* 367. Arundo Indica latifolia C. B. P. 19. I. B. 2. 489. tum et Canna siue Arundo Indica, quibusdam Flos Cancri I. B. 2. 752. Canna foliis ouatis utrinque acuminatis nervosis *Lin. sp.* 1. Canna indica id. Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam *Lob. icon.* 56.

5. Curcuma, Selbstsuchtwurz, Curkume.

Cannacorus radice crocea, siue Curcuma officinarum *Turn.* 367. Curcuma foliis lanceolatis; nervis lateralibus numerosissimis *Lin. sp.* 2. Curcuma longa id. Crocus Indicus, Arabibus Curcum, officinis nostris radix Curcumae dicta *Bont.* 116. Curcuma siue Terra merita officinarum radice crocea I. B. 2. 746.

6. Spina Solstitialis, gelbe Stern distel.

Cardus stellatus luteus, foliis Cyani *Turn.* 440. C. B. P. 387. Centaurea calycibus duplicato-spinosis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, caulinis lyrato-pinnatifidis *Lin. sp.* 917. Gen.

Centaurea folstitialis id. *Spina folstitialis* *Dod.* 734.
J. B. 3. 90.

7. *Caryophyllata*, *Benedictenwurz*.

Caryophyllata vulgaris *Turn.* 294. *C. B. P.* 321. *Geum* floribus erectis, fructu globofo: ariftis uncinatis nudis, foliis lyratis *Lin. sp.* 501. *Geum urbanum* id. *Caryophyllata vulgaris*, flore paruo, luteo *I. B.* 2. 398.

8. *Scoparia*, *Studentenkraut*.

Chenopodium Lini folio, villofum *Turn.* 506. *Chenopodium* foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis *Lin. sp.* 221. *Chenopodium Scoparia* id. *Linaria Scoparia* *C. B. P.* 212. *Linaria Belvedere* dicta *I. B.* 3. 462. *Osyris* *Dod.* 101.

9. *Chondrilla*, gelbe *Feldwegwart*.

Chondrilla iuncea viscosa, aruenfis, quae prima *Dioscoridis* *Turn.* 475. *C. B. P.* 130. *Chondrilla* *Lin. sp.* 796. *iuncea* id. *Chondrilla iuncea*, viminea, aruenfis *Taber.* 487. *Chondrilla viminea* *I. B.* 2. 1021.

10. *Bellis lutea*, gelbe *Gansblume*.

Chrysanthemum latifolium *Turn.* 492. *I. B.* 3. 103. *Chrysanthemum Myconi* *Lugd.* 873. *Bellis lutea*, foliis fabrotundis *C. B. P.* 262.

734. **11. Chrysanthemum segetum, Rorns goldblume.**

Chrysanthemum folio minus secto, glauco
Turn. 492. *L. B.* 3. 105. *Bellis lutea*, foliis profan-
 de incisis, maior *C. B. P.* 262. *Chrysanthemum se-*
getum Lob. icon. 552. *Chrysanthemum foliis ample-*
xicaulibus, superne lacinlatis, inferne dentato-ferra-
tis Lin. sp. 889. *Chrysanthemum segetum id.*

12. Chrysofplenium, goldener Steinsbrech.

urn.
lanis
a id.
dicta
 Chrysofplenium foliis amplioribus auri-
 culatis *Turn.* 146. *Saxifraga rotundifolia aurea*
C. B. P. 309. *Chrysofplenium foliis oppositis Lin. sp.*
 393. *Chrysofplenium oppositifolium id. Saxifraga*
aurea Dodonaei L. B. 3. 707. *Dod.* 356.

t.
13. Cuscuta, Seidenflachs.

uae
 130.
icea,
ea L.
te.
B.
ellis
 Cuscuta maior *Turn.* 652. *C. B. P.* 219. *Cuscu-*
ta floribus sessilibus Lin. sp. 124. *Cuscuta europaea*
id. Cassuta siue Cuscuta L. B. 3. 266. *Cassutha Taber.*
 1304.

14. Epithymum, Thymseiden.

Cuscuta minor *Turn.* 652. *Epithymum siue*
Cuscuta minor C. B. P. 219. *Epithymum Taber.* 743

15. Eupatorium, Runigundsfraut.

Eupatorium Cannabinum *Turn.* 455. C. B. P. 320. Eupatorium foliis digitatis *Lin. sp.* 838. Eupatorium cannabinum id. Eupatorium adulterinum *L. B. 2.* 1065. Vulgare Eupatorium *Dod.* 28.

16. Fumaria, Erdrauch.

Fumaria officinarum et Dioscoridis, flore purpureo *Turn.* 422. C. B. P. 143. Fumaria pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso *Lin. sp.* 700. Fumaria officinalis id. Fumaria vulgaris *L. B. 3.* 201. Fumaria *Dod.* 59.

17. Fumaria lutea, gelber Erdrauch.

Fumaria lutea C. B. P. 143. Fumaria filiquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis *Lin. sp.* 700. Fumaria capnoides id. Fumaria quae Splith dicitur *L. B. 3.* 203.

18. Gentiana verna, blaue Junfersblume.

Gentiana Alpina, pumila, verna, maior *Turn.* 80. Gentianella Alpina, verna maior C. B. P. 188. Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis maioribus *Lin. sp.* 228. Gentiana verna id. Gentianula, quae Hippion *L. B. 3.* 527.

19. Pneumante, Lungenenzian.

Gentiana angustifolia autumnalis maior Turn. 81. C. B. P. 188. Gentiana palustris angustifolia eiusd. Gentiana corollis quinquesfidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus Lin. sp. 228. Gentiana Pneumante id. Gentianae species, Calathiana quibusdam, radice perpetua, siue palustris I. B. 3. 524. Pneumante Taber. 1176.

20. Gentianella alpina, Bergenzian.

Gentiana Alpina, magno flore Turn. 80. I. B. 3. 923. Gentianella alpina latifolia, et angustifolia, magno flore C. B. P. 187. Gentiana corolla quinquesfida campanulata caulem excedente Lin. sp. 228. Gentiana acaulis id.

21. Gentiana purpurea, rothe Enzian.

Gentiana maior purpurea Turn. 80. C. B. P. 187. Gentiana corollis quinquesfidis campaniformibus verticillatis, calycibus subspathaceis Lin. sp. 227. Gentiana purpurea id. Gentiana magna, flore purpureo I. B. 3. 521. Gentiana maior purpureo flore I. Clus. Hist. 312.

22. Gentiana alba, weiße Enzian.

Gentiana maior floribus albis Turn. 80. C. B. P. 187. Gentiana magna, flore albo I. B. 3. 521. Gentiana maior, albo flore Clus. Hist. 312.

23. *Gentiana punctato flore*, breite
Wasserenzian.

Gentiana palustris latifolia flore punctato Turn. 81. C. B. P. 188. *Swertia corollis quinquefidis*, foliis radicalibus ovalibus *Lin. sp.* 226. *Swertia perennis* id. *Gentiana punctato flore subcaeruleo* Pennaei I. B. 3. 528. *Gentiana XII. punctato flore* *Clus. Hist.* 316.

24. *Hemionitis*, Mauleselwurz, Halb-
mondkraut.

Hemionitis vulgaris Turn. 146. C. B. P. 353. *Asplenium frondibus simplicibus cordato-hastatis quinquelobis integerrimis; stipitibus laevibus* *Lin. sp.* 1078. *Asplenium Hemionitis* id. *Hemionitis* I. B. 3. 758. *Hemionitis vera* *Clus. Hist.* CCXIV.

25. *Isatis*, Färberkraut, zahmer
Wend.

Isatis sativa vel latifolia Turn. 211. C. B. P. 113. *Isatis* siue *Glastum sativum* I. B. 2. 909. *Isatis sativa* *Dod.* 79.

26. *Isatis sylvestris*, Wilder Wend.

Isatis sylvestris vel angustifolia Turn. 211. C. B. P. 113. *Isatis* foliis radicalibus crenatis, caulibus sagittatis, siliculis oblongis *Lin. sp.* 670. *Isatis tinctoria* id. *Isatis* siue *Glastum spontaneum* I. B. 2. 909. *Isatis sylvestris* *Dod.* 79.

reife 27. *Lactuca sylvestris*, wilder Laticch.

Lactuca sylvestris costa spinosa *Turn* 473.
C. B. P. 123. *Lactuca sylvestris*, siue *Endiua*
 multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso *I. B.* 2.
 1003. *Lactuca sylvestris* *Dod.* 646.

alb: 28. *Hippolapathum*, wilde Mangel-
 wurz.

Lapathum folio minus acuto *Turn* 504. *C.*
B. P. 115. *Lob. icon.* 285. *Rumex* floribus herma-
 phroditis, valvulis dentatis foliis cordato-oblongis
 obtusiusculis crenulatis *Lin. sp.* 335. *Rumex obtusi-*
folius id. *Laphathum vulgare* folio obtuso *I. B.*
 2. 984.

mer 29. *Lapathum*, Grindwurz.

Lapathum folio acuto, plano *Turn* 504.
C. B. P. 115. *Rumex* floribus hermaphroditis, val-
 vulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis
Lin. sp. 335. *Rumex acutus* id. *Lapathum acutum*
 siue *Oxylapathum* *I. B.* 2. 983. *Lapathum sylvestre*
 siue *Oxylapathum* *Dod.* 648.

d. 30. *Lapathum crispum*, spitzig gefraus-
 ster Ampfer.

Lapathum folio acuto, crispo *Turn* 504.
C. B. P. 115. *Rumex* floribus hermaphroditis:
 E e val-

valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis vna-
latis acutis *Lin. sp.* 335. *Rumex crispus* id. *Lapathum acutum crispum* *I. B.* 2. 988. *Taber.* 823.

31. *Lapathum minimum*, kleine Grindwurz.

Lapathum minimum *Turn.* 504. *C. B. P.* 113. *Taber.* 824. *Lapathum acutum minimum* *I. B.* 2. 985.

32. *Hepatica fontana*, Brunnenerbertraut.

Lichen petraeus latifolius, siue *Hepatica fontana* *I. B.* 3. 2. 758. *Marchantia calyce communi decemfido* *Lin. sp.* 1137. *Marchantia polymorpha* id. *Lichen* siue *Hepatica vulgaris* *Parck. Ray. Hist.* 124. *lecoraria* seu *Hepatica fontana* *Trag.* 523.

33. *Scolopendrium*, Hirschzunge, Ochsenzunge

Lingua Ceruina officinarum *Turn.* 544. *C. B. P.* 353. *Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis, integerrimis stipitibus hirsutis* *Lin. sp.* 1079. *Asplenium*, *Scolopendrium* id. *Phyllitis* siue *Lingua Ceruina vulgi* *I. B.* 3. 740. *Phyllitis vulgaris* *Cus. Hist.* CCXIII.

34. *Lonchitis maior*, grosser Milz-
farn.

Lonchitis aspera Turn. 538. C. B. P. 359. Poly-
podium fronte pinnata: pinnis lunulatis ciliato-
ferratis declinatis, petiolis strigosis Lin. sp. 1088.
Polypodium, *Lonchitis* id. *Lonchitis altera*, cum fo-
liis denticulatis, siue *Lonchitis altera* Mathioli I. B.
3. 744. *Lonchitis aspera maior* Math. 922.

35. *Lonchitis aculeata*, grosse rauhe
Milzwurz.

Lonchitis aculeata maior Turn. 538. Poly-
podium fronde bipinnata: pinnis lunulatis dentatis,
stipite strigoso Lin. sp. 1090. *Polypodium aculeatum*
id. *Filix aculeata maior* C. B. P. 358. *Filix mas acu-*
leata maior Prod. 151.

36. *Parnassia*, weißes Leberfraut.

Parnassia palustris et vulgaris Turn. 246.
Parnassia Lin. sp. 273. *Parnassia palustris* id. Gra-
men *Parnassi*, albo Simplici flore C. B. P. 309. Gra-
men *Parnassi* Dodonaeo, quibusdam *Hepaticus* flo-
l. B. 3. 537. *Gramen Parnassium* Ded. 564.

37. *Panax costinum*, Panaxwurz.

Pastinaca sylvestris altissima Turn. 319.
Panax costinum C. B. P. 156. *Pastinaca* foliis de-
compositis pinnatis Lin. sp. 262. *Pastinaca Opopanax*
id. *Sphondylia* vel potius *Pastinacae Germanicae* af-
E e 2 finis

vndur
id. La-
823.

rind

P. 115-
8. 985.

entez

patica
e com-
a poly-
Parch.
a Trag.

unge

544 C
corda-
Lin. sp.
tis siue
vulga-

Oll-

finis, Panax siue Pseudocostus flore luteo *I. B.* 3.
2. 156. Panaces Costinum, Costum Illyricum *Taber.*
228.

38. Polypodium, Engelsfuß.

Polypodium vulgare *Turn.* 540. *C. B. P.*
359. Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis ob-
longis subferratis obtusis, radice squamata *Lin. sp.*
1085. Polypodium vulgare id. Polypodium *I. B.* 13.
738. Polypodium maius *Dod.* 464.

39. Ageratum, fremdes Leberkraut.

Ptarmica lutea suaueolens *Turn.* 497. Achil-
lea foliis lanceolatis obtusis acute ferratis *Lin. sp.*
897. Achillea, Ageratum id. Ageratum plerisque,
Herba Iulia quibusdam *I. B.* 3. 142. Ageratum foliis
ferratis *C. B. P.* 221. Balsamita minor *Dod.* 295.

40. Hepatica flore pleno, gefülltes goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus, flore pleno
caeruleo *Turn.* 287. Anemone foliis trilobis in-
tegerrimis *Lin. sp.* 538. Anemone, Hepatica id. Tri-
folium hepaticum flore pleno *C. B. P.* 330. *I. B.* 2.
390. Hepatica trifolia, caeruleo, pleno flore *Clusf.*
Hist. CCXLVIII.

41. He²

41. *Hepatica nobilis*, blaues goldenes
Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici caeruleo *Turn.* 286. *Trifolium hepaticum* flore simplici caeruleo *C. B. P.* 330. *Trifolium hepaticum* sive *Trinitatis herba*, flore caeruleo *I. B.* 2. 389.

42. *Sonchus asper*, scharfe Leberdistel, rauhes Sonchenkraut.

Sonchus asper non laciniatus *Turn.* 474. *C. B. P.* 123. *Sonchus minus lacinosus*, asperior sive spinosior *I. B.* 2. 1014. *Sonchus laevis tenerior* *Lob. icon.* 235.

43. *Sonchus asper laciniatus*, Sau-
distel.

Sonchus asper laciniatus, folio *Dentis Leonis*. *Turn.* 474. *C. B. P.* 124. *Sonchus laciniatus spinosus* *I. B.* 2. 1016. *Sonchus aspera* *Math.* 496.

44. *Tamariscus*, Tamarisken.

Tamariscus Germanica *Turn.* 661. *Lob. icon.* 218. *Tamarix floribus decandris* *Lin. sp.* 271. *Tamarix Germanica* id. *Tamarix fruticosa*, folio crassiore sive *Germanica* *C. B. P.* 485. *Tamarix Germanica* sive minor fruticosa *I. B.* 1. 351.

45. Tamariscus Gallica, Tamarisken
aus Languedoc.

Tamariscus Narbonensis Turn. 66r. Lob.
icon. 218. Tamarix altera folio tenuiore siue Gallica
C. B. P. 485. Tamarix floribus pentandris Lin. sp.
270. Tamarix gallica id. Tamarix maior siue
arborea Narbonensis L. B. 1. 351.



Drit-

D
font
jun
krai
scha
krai
wei
als
gen
mu
uer
ein
am
nee
ha
ge
Kr
Pf



Dritter Theil.

von den giftigen Pflanzen.

Die Pflicht eines Arztes bestehet nicht allein in der Heilung der Kranken, sondern sie erstrecket sich auch auf die Gesunderhaltung derjenigen, welche nicht krank sind. Beydes erfordert, neben einer scharfen und gründlichen Beurtheilungskraft, die ein Arzt allzeit haben muß, eine weit größere Kenntniß und Wissenschaft, als man insgemein glaubet. Es ist nicht genug, daß man wisse, was nütze, man muß auch das Schädliche wissen und kennen. Dieses hat so gar Ynea Pachacutec, ein König der ungesitteten Völker in Südamerika eingesehen, so bey Besteigung seines Throns, wie Feuillée schreibt, befohlen hat, daß keiner seiner Unterthanen ein Arzt genennet werden sollte, dem nicht alle Kräfte sowohl der schädlichen als heilsamen Pflanzen bekannt wären.

skem

Lob.
iallica
in. sp.
sua

Es giebt aber nicht allein in dem Pflanzen = Thier = und Mineralreiche Gift; wir haben uns noch vor viel andern Sachen zu hüten, die wenn man sie gleich nicht insgemein unter dem Namen der Gifte begreift, doch eben so schädlich sind als die Gifte selbst.

Daß eine üble Diät, und ein unächter Gebrauch der nichtnatürlichen Sachen Schaden könne, und wirklich sehr oft schade, ist eine Jedermann bekannte Sache: daß aber auch Heilmittel durch den unrechten Gebrauch, welchen die Emphyriker insgemein damit machen, Schaden, und zu Gift werden können, scheint vielen und insonderheit jenen, die ihre Gesundheit und Leben einem Emphyricus anzuvertrauen, oder andern zu einem Emphyricus zu rathen kein Bedenken tragen, etwas fremdes zu seyn. Diese guten Leute hegen, wie die Aisterärzte, die irrige Meynung, daß ein Heilmittel in sich, allein und ohne Beyhülff oder Gegenwirkung der Natur, die doch bey einem jeden verschieden ist, den Gewalt habe, die Krankheit zu heben; wo doch, wenn dieses wäre, das nämliche Purgiermittel z. B. auch allemal bey einem jeden die nämliche, und nicht so verschiedene, bald heilsame, bald

halt
fung

höri
alle
Sa
soni
glei
dur
Die
das
wo
wie
bey
ist
ein
che
fra
füß
ten
du
die
nie
die
der
od
G
ein
un

balb schädliche, ja oft gar tödtliche Wirkung machen müßte.

Will man denn seiner Gesundheit gehörige Sorge tragen, so muß man nicht allein in der Diät und in den nichtnatürlichen Sachen einen rechten Gebrauch machen, sondern man soll auch wenn etwas fehlet, gleich einen Arzt um Rath fragen, der durch eine den Umständen angemessene Diät, oder Aderlässe, oder Purgierung das Uebel in seinem Entstehen erwürget; wozu aber des Arztes Vielredenheit nichts, wie etwann doch einige glauben möchten, beytraget, denn die Kunst viel u reden ist nach Zeugniß Friedr. Hoffmanns ein Kind eines glücklichen Gedächtnisses, mit welchem selten eine bündige Beurtheilungskraft verbunden ist. Diesem stimmt Celsus bey, welcher saagt, daß die Krankheiten nicht durch die Beredsamkeit, sondern durch Hülfsmittel gehoben werden. Was die Arzneymittel selbst betrifft, hat man nicht zu glauben, daß die zusammengesetzte, die chymische, und weit aus fremden Ländern hergehohlte eben darum fürtrefflicher oder wirksamer seyn; Denn der berühmte Scheidekünstler Stahl selbst gestehet den einfachen den Vorzug zu. Je verschiedener, und je mehrer die Mittel sind, die man

E e s

an

anwendet, desto weniger ist man von dem guten Erfolg versichert. Verulamius heißt die Viel- und Verschiedenheit der Heilmittel eine Tochter der Unwissenheit, und Hoffmann hält sie für ein gewisses und untrügliches Zeichen derselben.

Alles was ich bisher erzählt habe, ist schädlich, und in einem gewissen Verstande Gift; weit schädlicher aber, und folglich auch der Bevölkerung des Staats desto nachtheiliger sind die Empyriker. Diese sind es, die die Arzneywissenschaft verächtlich machen, denn, nach dem Hippocrates, wird diese göttliche Kunst wegen der Unwissenheit derjenigen, die sie ausüben, für so gering geachtet, und durch das verächtlichste Gespött mißhandelt: Diese sind es die aus Gesunden Kranke, aus leichten gefährliche und oft wohl gar tödliche Krankheiten machen. Geht es aber noch etwas glimpflicher her, so schwächen sie doch allzeit die Natur, welche die Heilerin der Krankheiten seyn soll. Hiedurch setzen sie dieselbe außer Stande die Veränderungen der Luft z. B. ohne Schaden zu übertragen: und was kann man sich hieyon endlich für andere als die traurigsten Folgen versprechen? immer werden solche Leute ausstossen, immer werden sie kränklich seyn,

seyn
Leibe
zueil
pyri

chen
dabi
führ
Thei
reich

gifti
le o
mar
Mit
pfe
gier
Be
wie
sch
Ra
Ab
wer
sie
wer
anc
gif
gei

seyn, bis sie endlich früher, als es ihre Leibesbeschaffenheit mitbrächte, jenem Tode zuweilen, dessen Anfang die vorgangene Empyrische Kur gewesen ist.

Ich könnte hier noch viel von dergleichen schädlichen Dingen sagen; da ich aber dadurch zu weit von meinem Zweck abgeführt würde, so will ich in diesem dritten Theile bloß allein die Gifte des Pflanzenreichs anführen.

Ich verstehe durch eine schädliche oder giftige Pflanze jenes Kraut, dessen Theile oder Saft in einer kleinern Gabe, als man sonst die nahrhafte, und heilsame Mittel zu sich nimmt, insgemein zu schaden pflegen. Die Kräuter so Brechen und Purgieren machen, sind zwar auch von der Beschaffenheit, daß sie in geringer Gabe, wie die vergifteten, schaden, sie sind aber schon in einer besondern Classe unter den Namen Purgierkräuter angeführt worden. Aber auch diese können hieher gezählet werden, denn sie schaden gar leicht, wenn sie nicht mit jener Behutsamkeit gebraucht werden, welche ich bey ihrer Verschreibung angerathen habe. Wenn ich eine Pflanze giftig heiße, so will dadurch keineswegs sagen, daß sie allemal und gewiß schaden, müsse

dem
heißt
lmit
und
un

z, ist
ande
gleich
desto
Diese
ächts
ites,
Un-
für
sch,
d es
hten
auf,
was
all
der
n sie
egen
tra-
end,
lgen
eute
licht
1,

müsse, nein, denn wie das heilsame nicht allzeit heilet, so schadet auch das giftige nicht allzeit; und kann, wenn es in wohl kleiner Gabe mit größter Behutsamkeit verordnet ist, ein Heilmittel der schwersten Krankheiten werden.

Was aber jede giftige Pflanze für schädliche Folgen hervorbringe wie solche zu heben, was für Gegengift zu brauchen, auch in welchen Krankheiten, wie und wann selbe als ein Heilmittel anzuzuwenden seye, werde ich in *Materia Medica* anführen.

1. Napellus, blaue Rapperblume,
blaue Wolfswurz.

Aconitum caeruleum feu *Napellus primus* *Turn.* 425. *C. B. P.* 183. *Aconitum* foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis *Lin. sp.* 532. *Aconitum*, *Napellus* id. *Aconitum magnum*, purpureo flore, vulgo *Napellus* *L. B.* 3. 655. *Napellus* *Dod.* 442.

2. *Aconitum Lycoctonum*, gelbe
Wolfswurz.

Aconitum Lycoctonum luteum *Turn.* 424. *C. B. P.* 183. *Aconitum* foliis palmatis multifidis villosis *Lin. sp.* 532. *Aconitum Lycoctonum* id. *Aco.*

Acon
3. 65
439.

3.

A

425.

sp. 5

teo

4.

A

Ana

gyr

5.

305

240

plu

6.

B.

fol

ct

pa

C

Aconitum folio Platani, flore luteo - pallescente *I. B.*
 3. 652. Aconitum Lycoctonum luteum maius *Dod.*
 439.

3. Anthora, Gifttheil.

Aconitum salutiferum seu Anthora *Turn.*
 425. C. B. P. 184. Aconitum floribus pentagynis *Lin.*
sp. 532. Aconitum, Anthora id. Antithora flore lu-
 teo Aconiti *I. B.* 3. 660.

4. Anagyris, stinkender Baum.

Anagyris foetida *Turn.* 647. C. B. P. 391.
 Anagyris *Lin.* *sp.* 374. Anagyris foetida id. Ana-
 gyris vera foetida *I. B.* 1. 364. Anagyris *Dod.* 785.

5. Apium Pyrenaicum, Turbithäh-
 liches pyrenaisches Peterlein.

Apium Pyrenaicum, Thapsiae facie *Turn.*
 305. Crithmum foliolis lateralibus bis trifidis *Lin.* *sp.*
 246. Crithmum reaicum id. Sefeli Pyrenaicum, Tha-
 psiae facie *Fagon.*

6. Apocynum, Hundsköhl.

Apocynum folio subrotundo *Turn.* 92. C.
B. P. 302. Cynanchum caule erecto diuaticato,
 foliis cordatis glabris *Lin.* *sp.* 213. Cynanchum ere-
 ctum id. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo
 pallescente *I. B.* 2. 134. Apocynum 1. latifolium
Clus. Hist. 124.

7. Bei-

nicht
 istige
 wohl
 nkeit
 über

 chäd-
 olche
 raus
 wie
 an
 Medi-

 me,

 pri-
 orum
 aratis
 nitum
 B. 3.

 elbe

 424.
 ifidis
 n id.
 co



7. Beidelzar , ägyptischer Hundsföhl.

Apocynum erectum incanum latifolium Aegyptiacum, floribus croceis *Turn.* 91. Apocynum Aegyptiacum, lactescens, filiqua Asclepiadis *C. B. P.* 303. Asclepias foliis amplexicaulis oblongo-ovalibus *Lin. sp.* 214. Asclepias gigantea id. Beidelzar *P. Alp. Aegypt.* 36. Beidelzar Alpini siue Apocynum Syriacum. *L. B.* 2. 136.

8. Arum , Aron , Pfaffenpint.

Arum vulgare non maculatum *Turn.* 158. *C. B. P.* 195. Arum acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clonato *Lin. sp.* 906. Arum maculatum id. Arum *Fuchsii Hist.* 69. *Taber.* 1123.

9. Arum maculatum album, gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis candidis *Turn.* 158. *C. B. P.* 195. Arum *L. B.* 2. 783. *Dod.* 328.

10. Arum maculatum nigrum, schwarzer gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis nigris *Turn.* 158. *C. B. P.* 195.

11. Arum

11. Arum palustre, Wasseraron.

Arum palustre quorundam, Dracunculus palustris, siue radice arundinacea Plinii C. B. P. 195. Calla foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito Lin. sp. 968. Calla palustris id. Dracunculus aquaticas L. B. 2. 790.

12. Arum Aethiopicum, äthiopischer Pfaffenpint.

Arum Africanum, flore albo odorato Turn. 159. Calla foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata, spadice superne masculino Lin. sp. 968. Calla Aethiopica id. Arum Aethiopicum, flore albo, odorato, Moschum olente H. L. B. Arum Aethiopicum, flore albo odorato H. Amstel. 95.

13. Fritillaria crassa, africanische Schwalbenwurz.

Asclepias Africana Aizoooides Turn. 94. Stapelia denticulis ramorum patentibus Lin. sp. 217. Stapelia variegata id. Fritillaria crassa Promontorii Bonae spei Stap. in Theoph. 335. Apocynum humile, Aizoooides, filiquis erectis, Africanum H. L. Bat.

14. Aizoooides minus dentata, africanische Schwalbenwurz mit längeren Blättern.

Asclepias africana Aizoooides longioribus foliis, minus dentatis Turn. 94. Apocynum hu-

humile, Aizoides cauliculis longissimis denticulis rari-
rioribus donatum *Pluck. Almag. Bot.* 37.

15. Azedarach, weiße Brustbeerchen.

Azedarach *Turn.* 616. *Dod.* 848. Arbor Fraxini folio, flore caeruleo C. B. P. 415. Melia foliis bipinnatis *Lin. sp.* 384. Melia, Azedarach id. Azedaracheni arbor *L. B.* 1. 554.

16. Balsamina lutea, Springkraut,
Judenhütchen.

Balsamina lutea siue Noli me tangere *Turn.* 419. C. B. P. 306. Impatiens pedunculis multifloris solitariis, foliis ouatis, geniculis caulinis tumentibus *Lin. sp.* 938 Impatiens, Noli me tangere id. Noli me tangere *L. B.* 2. 908. Impatiens herba *Dod.* 659.

17. Belladonna, Waldnachtschatten,
Teufelsbeer.

Belladonna maioribus foliis et floribus *Turn.* 77. Atropa caule herbaceo, foliis ouatis integris *Lin. sp.* 181. Atropa, Belladonna id. Solanum manicum multis seu Belladonna *L. B.* 3. 611.

18. Cannabis sterilis, wilder Hanf.

Cannabis erratica *Turn.* 535. C. B. P. 320. Cannabis *Lin. sp.* 1027. Cannabis sativa id. Cannabis foemina *L. B.* 3. 447. Cannabis sterilis *Dod.* 535.
19. Can-

19.

Ca
nabis

20.

Cl
tae
laevit
bus fe
lum t
vulga

21.

Cl
fa e
fruct
Acon
Chri

22.

C
long
giffu
race
Vur

19. Cannabis, zahmer Hanf.

Cannabis sativa Turn. 535. C. B. P. 320 Cannabis mas L. B. 3. 447. Cannabis foecunda Dod. 535.

20. Cicutaria, wilder Körbel.

Chaerophyllum sylvestre, perenne, Cicutae folio Turn. 314. Myrrhis sylvestris seminibus laevibus C. B. P. 160. Chaerophyllum flosculis omnibus fertilibus. caule aequali Lin. sp. 258. Chaerophyllum sylvestre id. Myrrhis Fuchs. Hist. 525. Cicutaria vulgaris Dod. 701.

21. Christophoriana, Christophskraut.

Christophoriana vulgaris nostras, racemosa et ramosa Turn. 299. Actaea racemosa ovato, fructibusque baccatis Lin. sp. 504. Actaea nigra id. Aconitum racemosum, an Actaea Plinii C. B. P. 183. Christophoriana Dod. 402.

22. Christophoriana americana, amerikanisches Christophskraut.

Christophoriana americana procerior et longius spicata Hort. Eltham. Actaea racemosa longissimis fructibus unicapsularibus Lin. sp. 504. Actaea racemosa id. Actaea racemosa longissimis Gron. Vrg. 57.

ulis ra-

chen.

Fraxini
foliis
l. Aza-

raut,

ngere
inculis
s cau-
oli me
patiens

ffen,

ribus
tis in-
planum

anf.

P. 320.
Canna-
od. 535.
Can-

23. Cicuta, Schierling, Wieterich,

Cicuta maior *Turn.* 306. C. B. P. 160.
 Conium seminibus striatis *Lin. sp.* 243. Conium
 maculatum id. Cicuta *Dod.* 461. I. B. 3. 2. 175.
 C. B. P. 154.

24. Cicuta aquatica, Wasserschierling.

Cicuta umbellis folio oppositis, petiolis
 marginatis obtulis *Lin. sp.* 255. Cicuta virofa
 id. Sium Erucæ folio C. B. P. 154. Sium alterum
Dod. 589. Cicuta aquatica *Gesn.* I. B. 3. 175. Ci-
 cuta maxima *Eysl.* Herba venenosa *Lob.*

25. Cicuta minor, Hundspeterchen.

Cicuta minor, Petroselinum similis *Turn.*
 306. C. B. P. 160. Aethusa *Lin. sp.* 256. Aethusa,
 Cynepium id. Cicutaria Apii folio I. B. 3. 2. 179.
 Cicutaria fatua *Lob. icon.* 280.

26. Flammula, Brennwurz, Blatter-
zug.

Clematidis siue Flammula repens *Turn.* 293.
 C. B. P. 300. Clematis foliis inferioribus pinnatis
 laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceola-
 tis *Lin. sp.* 544. Clematis, Flammula id. Clematis
 siue Flammula scandens, tenuifolia alba I. B. 2.
 227. Flammula *Dod.* 404.

27. Cle

27. Clematis recta, aufrechtstehende
Brennwarz.

Clematidis siue Flammula surrecta alba
Turn. 294. *L. B.* 2. 127. Flammula recta *C. B. P.*
300. Clematis foliis pinnatis: foliolis quato lan-
ceolatis integerrimis, caule erecto *Lin. sp.* 544. Cle-
matis recta id. Flammula altera *Dod.* 405.

28. Vitalba, Waldreben.

Clematidis syluestris latifolia *Turn.* 293. *C. B. P.*
300. Clematis foliis pinnatis, foliolis cordatis
scandentibus *Lin. sp.* 544. Clematis, Vitalba id.
Clematis latifolia dentata *L. B.* 2. 125. Vitalba
Dod. 404.

29. Colchicum, Zeitlosen, Michels-
blume.

Colchicum commune *Turn.* 348. *C. B. P.* 67.
Colchicum foliis planis lanceolatis erectis *Lin. sp.*
341. Colchicum autumnale id. Colchicum *L. B.* 2.
649. *Dod.* 460.

30. Corona Imperialis, Königsstilgen.

Corona Imperialis *Turn.* 372. *Dod.* 202. Lili-
um siue Corona Imperialis *C. B. P.* 79. Fritillaria ra-
cemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis *Lin.*
sp. 303. Fritillaria imperialis id. Corona Imperialis
siue Tufai aliis *L. B.* 2. 697.

31. Coriaria, Mehlbaum.

Coriaria foliis ovato-oblongis *Lin. sp.* 2037. Coriaria myrtifolia id. Rhus myrtifolia monspeliaca *C. B. P.* 414. Rhus Plinii myrtifolia monspeliensium *Lob. icon.* 2. p. 98.

32. Cynoglossum, Hundszunge.

Cynoglossum maius vulgare *Turn.* 139. *C. B. P.* 257. Cynoglossum staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 134. Cynoglossum officinale id. Cynoglossum vulgare *L. B.* 3. 598. Cynoglossum *Dod.* 54.

33. Doronicum maximum, größte Gemswurz.

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus *Turn.* 488. *C. B. P.* 185. Doronicum foliis cordatis obtulis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulis *Lin. sp.* 885. Doronicum Pardalianches id. Doronicum maximum, foliis Hyoscyami Peruvianum modo caulem amplectentibus *L. B.* 3. 18. Doronicum VII. Austriacum III. *Clus. Hist.* XIX.

34. Doronicum, Gemswurz.

Doronicum radice dulci *Turn.* 487. *C. B. P.* 184. Arnica foliis alternis ferratis *Lin. sp.* 884. Arnica, Scorpioides id. Doronicum folio iubrotundo ferrato *L. B.* 3. 17. Doronicum 3tium, Austriacum 2dum *Clus. Hist.* XVII.

35. Do-

35-1

D
P. 12
ronic

36.

D
Turn
tegr
nica
per

37.

I
rad
niis
phy
atro
52.

38.

I
579
Em
gru
Cor

35. *Doronicum radice Scorpii*, Gens-
wurz mit Scorpionblättern.

Doronicum radice Scorpii Turn. 487. C. B. P. 184. *Doronicum latifolium* Clus. Hist. XVI. *Doronicum* I. Taber. 715.

36. *Arnica*, Engelstrank.

Doronicum Plantaginis folio alterum Turn. 487. C. B. P. 185. *Arnica foliis ouatis integris: caulinis geminis oppositis* Lin. sp. 884. *Arnica montana* id. *Doronicum Germanicum*, foliis semper ex aduerso nascentibus, villosis I. B. 3. 19.

37. *Dracontium*, vielblättrichter Aron.

Dracontium scapo breuissimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis: laciniis pinnatifidis Lin. sp. 967. *Dracontium polyphyllum* id. *Aron polyphyllum sirinamense*, caule atrorubente glabro et eleganter variegato Pluk alm. 52. t. 149. f. 1.

38. *Erica baccifera*, Krähenbeeren.

Empetrum montanum fructu nigro Turn. 579. *Erica baccifera procumbens nigra* C. B. P. 486. *Empetrum procumbens* Lin. sp. 1022. *Empetrum nigrum* id. *Erica baccifera Mathioli* I. B. 1. 526. *Erica Coris folio* XI. Clus. Hist. 45.

39. *Foeniculum sylvestre*, wilder
Bärenfenchel.

Foeniculum sylvestre, perenne, *Ferulae* folio breviori *Turn.* 311. *Seseli* petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis angustissimis *Lin. sp.* 260. *Seseli montanum* id. *Meum latifolium adulternum* *C. B. P.* 148. *Meum alterum, Italicum* quibusdam *I. B.* 3. 2. 15.

40. *Filix palustris*, Wasserfahru.

Filix minor non ramosa *Turn.* 537. *I. B.* 3. 740. *Filix minor palustris* *Ray. Hist.* 146.

41. *Glaucium*, gehörnter Magensaamē.

Glaucium flore luteo *Turn.* 254. *Chelidonium pedunculis unifloris*, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro *Lin. sp.* 506. *Chelidonium, Glaucium* id. *Papauer corniculatum luteum* *I. B.* 3. 398. *Papauer corniculatum maius* *Dod.* 448.

42. *Lolium*, Schwindelhaber, Toll-
fraut.

Gramen loliaceum spica longiore, aristas habens *Turn.* 516. *C. B. P.* 9. *Lolium spica aristata* *Lin. sp.* 83. *Lolium temulentum* id. *Lolium gramineum spicatum, caput tentans* *I. B.* 2. 437.

43. Trol-

43. Trollius flos, Trollblume.

Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globofo maiore *Turn.* 272. Ranunculus montanus, Aconiti folio, flore globofo C. B. P. 182. Trollius corollis conniuentibus, nectariis longitudine staminum *Lin.* 556. Trollius Europaeus id. Ranunculus flore globofo, quibusdam Trollius flos I. B. 3. 419. Ranunculus flore globofo *Dod.* 430.

44. Helleborastrum, großes Läusekraut.

Helleborus niger foetidus. *Turn.* 272. C. B. P. 185. Helleborus caule multifloro folioso, foliis pedatis *Lin.* sp. 558. Helleborus foetidus id. Helleborus niger syluestris adulterinus, etiam hyeme virens I. B. 3. app. 880. Veratrum nigrum *Lin.* *Dod.* 386.

45. Hippomane, Giftbaum.

Hippomane foliis ovatis serratis *Lin.* sp. 1791. Hippomane, Mancinella id. Juglandi affinis arbor inifera lactescens venenata pyrifolia *Sloan.* iam 129. *Hist.* 2. p. 3. t. 159. Arbor venenata Mancinello dicta *Ray.* *Hist.* 1646.

46. Hyosciamus, Bilsenkraut.

Hyosciamus vulgaris vel niger *Turn.* 118. C. B. P. 169. Hyosciamus foliis amplexicaulibus *Lin.* sp. 179. Hyosciamus nigerid. *Dod.* 450. Hyosciamus vulgaris I. B. 3. 627.

silber

erulae
ramife-
inis an-
Meum
lterum,

u.
B. 3.

amē.

donium
inuatis,
aucium
98. Pa-

Soll

aristas
aristata
ramine-

col-

47. Hyosciamus albus, weißes Wilsens-
kraut.

Hyosciamus albus maior, vel tertius Dio-
scoridis, et quartus Plinii *Turn.* 118. *C. B. P.*
169. Hyosciamus foliis petiolatis floribus sessilibus
Lin. sp. 180. Hyosciamus albus id. Hyosciamus
albus *I. B.* 3 627. *Dod.* 451.

48. Hypecoum, Kornkümel, Wetz-
terröschchen.

Hypecoon latiore folio *Turn.* 230. Hype-
coum siliquosum *I. B.* 2 899. Hypecoum *Lin. sp.*
124. Hypecoum procumbens id. Hypecoon *Dod.* 449.
C. B. P. 172.

49. Hypecoon tenuius, feines Wetz-
terröschchen.

Hypecoon tenuiore folio *Turn.* 230. Hype-
coi altera species *C. B. P.* 172. Alterum Dioscoridis
Cuminaum, sylvestre, siliquosum *Lob. icon.* 473.

50. Laurocerafus, Kirschlorberbaum.

Laurocerafus *Turn.* 628. *Clus. Hist.* 4. *I. B.*
1. 420. Cerafus folio Laurino *C. B. P.* 450. Prunus
floribus racemosis, foliis semperverentibus dorso
biglandulosis *Lin. sp.* 474. Prunus, Laurocerafus id.

51. Lilio-Hyacinthus caeruleus, blaue
Lilgenhyacinth.

Lilio - Hyacinthus vulgaris, flore caeruleo
Turn. 372. Hyacinthus stellaris, foliis et radice
Lilii *C. B. P.* 46. Scilla radice squamata *Lin. sp.*
308. Scilla, Liliohyacinthus id. Hyacinthus Lilio-
folius, stellatus *I. B.* 2. 589. Hyacinthus stellaris
Lilio - folius *Lob. icon.* 101.

52. Bouista, Bofist.

Lycoperdon alpinum, maximum, cortice
lacero *Turn.* 563. Fungus maximus rotundus,
puluerulentus, dictus Germanis Pfofist *I. B.* 3. 848.

53. Crepitus Lupi, Wolfsfist.

Lycoperdon vulgare *Turn.* 563. Fungus ro-
tundus orbicularis *C. B. P.* 374. Lycoperdon sub-
rotundum: lacerato-dehiscens *Lin. sp.* 1183. Lyco-
perdon Bouista id. Fungus puluerulentus, dictus
Crepitus Lupi *I. B.* 3. 848. Fungus orbicularis *Dod.*
descript. 432.

54. Cassaua amara, bittere Cassava.

Manihot theueti, Iuca et Cassayi radice
amara *Herbert. Diss.* p. 5. Manihot Indorum siue
Iucca foliis Cannabinis *C. B. P.* 90. Iatropa foliis
palmatis: lobis lanceolatis integerrimis laevibus
Lin. sp. 1007. Iatropa, Manihot id.

55. Mandragora, Schlafapfel.

Mandragora fructu rotundo *Turn.* 76. *C. B. P.* 169. Mandragora *Lin. sp.* 181. Mandragora offic. id. Mandragoras mas *L. B.* 3. 617. Mandragoras *Dod.* 457.

56. Mandragora foemina, Schlafapfelweibchen.

Mandragora flore subcaeruleo purpurascente *Turn.* 76. *C. B. P.* 169. Mandragora foemina *L. B.* 3. 618.

57. Nerium, Nerion, Lorberrosen.

Nerion floribus rubescentibus *Turn.* 605. *C. B. P.* 464. Nerium foliis lineari-lanceolatis ternis *Lin. sp.* 209. Nerium, Oleander id. Nerion sine Rhododendron flore rubro *L. B.* 2. 141. Oleander, Laurus rosea *Lob. icon.* 364.

58. Nerium album, weißer Nerion.

Nerion floribus albis *Turn.* 605. *C. B. P.* 464. Nerion sine Rhododendron flore albo *L. B.* 2. 141.

59. Oenanthe virofa, Schierlingähnelicher Steinbrech.

Oenanthe Chaerophylli foliis *Turn.* 313. *C. B. P.* 162. Oenanthe foliis omnibus multifidis obtusis subaequalibus *Lin. sp.* 254. Oenanthe crocata

ta id. Oenanthe succo viroso, Cicutae facie Lobelio *I. B. 3. 2. 193.* Oenanthe Cicutae facie, succo viroso croceo *Lob. icon. 730.*

60. Papauer album, weißer Mag-
saamen.

Papauer hortense, semine albo, satium Dioscoridis, album Plinio *Turn. 237. C. B. P. 170.* Papauer calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisifs *Lin. sp. 508.* Papauer somniferum id. Papauer album *I. B. 3. 390.* Papauer album satium *Lob. icon. 272.*

61. Papauer nigrum, schwarzer Mag-
saamen.

Papauer hortense, nigro semine, syluestre Dioscoridis, nigrum Plinio *Turn. 237. C. B. P. 170.* Papauer nigrum satium *Dod. 445.*

62. Periploca, Hundskohl mit läng-
lichen Blättern.

Periploca foliis oblongis *Turn. 93.* Apocynum folio oblongo *C. B. P. 303.* Periploca floribus interne hirsutis *Lin. sp. 211.* Periploca graeca id. Apocynum siue Periploca scandens, folio oblongo flore purpurante *I. B. 2. 133.* Periploca altera *Dod. 408.*

63. Phytolacca, virginische Purganz.

Phytolacca americana, maiori fructu *Turn. 299.* Phytolacca foliis interrigimis *Lin. sp. 442.*
Phytolacca

C. B.
a offic.
s Dod.

Blasf

pura-
foemi-

603.
is ter-
siue
ander,

ion.

B. P.
141.

huz

313.
ifidis
roca-
ta



Phytolacca americana id. Solanum magnum virginianum rubrum *Park. Theatr.* 347. Solanum racemosum indicum *H. R. Par.*

64. Phytolacca Mexicana, mexicanischer Nachtschatten.

Phytolacca Mexicana baccis sessilibus *Dillen. H. Elth.* 218. t. 239. f. 308.

65. Populago, Schmalzblume, Dotterblume.

Populago flore maiore *Turn.* 273. Caltha palustris flore simplici *C. B. P.* 276. Caltha *Lin. sp.* 518. Caltha palustris id. Caltha palustris *L. B.* 3. 470.

66. Populago minor, kleine Dotterblume.

Populago flore minore *Turn.* 273. Populago minor *Taber.* 1128.

67. Populago multiflora, gefüllte Dotterblume.

Populago flore pleno *Turn.* 273. Caltha palustris flore pleno *C. B. P.* 276. Caltha palustris flore multiplicato *L. B.* 3. 470. Populago multiflora *Taber.* 1129.

68. Ranunculus hederaceus, Wasserhahnenfuß.

Ranunculus aquaticus hederaceus, flore albo parvo *Turn.* 286. Ranunculus aquaticus hederaceus luteus *C. B. P.* 180. Ranunculus foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente *Lin. sp.* 556. Ranunculus hederaceus id. Ranunculus hederaceus rivulorum se extendens, atra macula notatus *I. B. 3.* 782. Ranunculus hederaceus Dalechampii *Lugd.* 1031.

69. Ranunculus tuberosus, Rübenshahnenfuß.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. Ranunculus calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto foliis, compositis *Lin. sp.* 554. Ranunculus bulbosus id. Ranunculus tuberosus maior *I. B. 3.* 417.

70. Plantago Aquatica, Wasserwegerich.

Ranunculus palustris, Plantaginis folio ampliore *Turn.* 292. Plantago aquatica latifolia *C. B. P.* 190. Alisma foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis *Lin. sp.* 342. Alisma, Plantago aquatica id. Plantago aquatica *I. B. 3.* 787.

71. Ranunculus acris maculatus, gestleckter Wiesenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis erectus acris et
ma-

maculatus *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. *Ranunculi*
alterius species maculis notata *Trag.* 95.

72. *Ranunculus acris*, scharfer oder
brennender Wiesenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis erectus acris *Turn.*
289. *C. B. P.* 178. *Ranunculus calycibus* patulis,
pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis,
summis linearibus *Lin. sp.* 554. *Ranunculus acris* id.
Ranunculus rectus non repens, flore simplici luteo
L. B. 4. 416. *Ranunculus pratensis surrectis* cauliculis
Lob. icon. 664. *Ranunculus sylvestris* *Taber.* 107.

73. *Ranunculus longifolius*, langer
Wasserhahnenfuß.

Ranunculus longifolius palustris minor
Turn. 292. *C. B. P.* 780. *Ranunculus foliis* ovato-
lanceolatis, petiolatis, caule declinato *Lin. sp.* 548.
Ranunculus, Flammula id. *Ranunculus ongifolius*,
alii *Flammula* *L. B.* 3. 848. *Flammula Ranun-*
culus *Dod.* 432.

74. *Ranunculus lanceatus maior*, großer
langer Wasserhahnenfuß.

Ranunculus longifolius palustris maior
Turn. 292. *C. B. P.* 180. *Ranunculus foliis* lanceo-
latis, caule erecto *Lin. sp.* 549. *Ranunculus, Lin-*
gua id. *Ranunculus longo folio maximus*, *Lingua*
Plinii *L. B.* 3. 849. *Ranunculus lanceatus maior*
Taber. 1110.

75. Ranunculus aquatilis, runder
Wasserhahnenfuß.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo et capillaceo *Turn.* 291. *C. B. P.* 180. Ranunculus foliis submersis capillaceis, emerfis peltatis *Lin.* *sp.* 556. Ranunculus aquatilis id. Ranunculus aquatilis albus, tenuifolius *L. B.* 3. 781.

76. Thora, Thora, so auf dem
Berg Baldo wächst.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, maior *Turn.* 285. Aconitum Pardalianchesimum seu Thora maior *C. B. P.* 184. Thora folio Cyclamini *L. B.* 3. 650. Ranunculus foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule sub-bifloro *Lin.* *sp.* 556. Ranunculus, Thora id. Phtora Valdensium montis Baldi *Clus. Hist.* 239.

77. Thora minor, kleine Thora.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, minor *Turn.* 286. Aconitum Pardalianches alterum, siue Thora minor *C. B. P.* 184. Ranunculus grumosa radice *III. Clus. Hist.* 239.

78. Anemone, weißes Waldhühnchen.

Ranunculus phragmites, albus vernus *Turn.* 285. *L. B.* 3. 412. Anemone nemorosa, flore maiore *C. B. P.* 176. Anemone feminibus acutis, foliis incis, caule unifloro *Lin.* *sp.* 541. Anemone nemorosa id. Anemone 5ta *Dod.* 435.

79. Ranunculus Breynius, Hahnenfuß.

Ranunculus Breynius *Crantz fasc. 11. Stirp. Austr. p. N. 11.*

80. Ranunculus aethiopicus, äthiopischer Hahnenfuß.

Ranunculus aethiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo virescentibus *Comm. Hort. Amstel.* Adonis fructibus depressis, foliis duplicato ternatis cuatis ferratis *Lin. sp. 548.* Adonis capensis id.

81. Ranunculus sceleratus, Froschpfeffer.

Ranunculus palustris, Apii folio, laevis *Turn. 291. C. B. P. 180.* Ranunculus foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis *Lin. sp. 551.* Ranunculus sceleratus id. Ranunculus palustris flore minimo *L. B. 3. 842.* Ranunculus sylvestris *L. Dod. 426.*

82. Ranunculus lanuginosus, wollichter Wasserhahnenfuß.

Ranunculus palustris, Apii folio, lanuginosus *Turn. 291. C. B. P. 180.* Ranunculus adus *Mathioli 617.* Ranunculus Sardous *Crantz fasc. 11. Stirp. Austr. p. 84.*

83. *Ranunculus Aconitifolius*, weißer großer Bergahnenfuß.

Ranunculus montanus, *Aconiti folio*, albus, flore maiore *Turn.* 290. *C. B. P.* 182. *Ranunculus foliis omnibus quinatis lanceolatis incisō - serratis* *Lin. sp.* 551. *Ranunculus Aconitifolius id.* *Ranunculus flore albo*, alpinus, maior *L. B.* 3. *app.* 861. *Ranunculus montanus IV. Clus. Hist.* 236.

84. *Sambucus racemosa*, Gebirgholder, Hirschholder.

Sambucus racemosa rubra *Turn.* 606. *C. B. P.* 456. *Sambucus racemis compositis ovatis*, caule arboreo *Lin. sp.* 270. *Sambucus racemosa id.* *Sambucus racemosa acinis rubris* *L. B.* 1. 551. *Sambucus montana racemosa* *Lob. icon.* 163.

85. *Solanum*, Nachtschatten.

Solanum offic. acinis nigricantibus *Turn.* 148. *C. B. P.* 166. *Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato - angulatis, umbellis nutantibus* *Lin. sp.* 186. *Solanum nigrum id.* *Solanum hortense siue vulgare*, acinis nigris *L. B.* 3. 608. *Solanum hortense baccis nigricantibus* *Dod.* 453.

86. *Solanum spinosum* arborescens, sodomitischer Apfel.

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum, nigricans, Borruginis flore,
foliis

G g

nen
Stirp.
topiz
gidis,
Comm.
dupli-
donis
sch:
neis
ferio-
blon-
Ra-
Ra-
hter
gino-
s Ma-
Stirp.
3.



foliis profunde laciniatis *Turn.* 149. Solanum caule aculeis recurvis, foliis finuatis subtus tomentosis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis *Lin. sp.* 187. Solanum Sodomeum *id.*

87. Solanum bacciferum, baumichter Nachtschatten.

Solanum fruticosum bacciferum *Turn.* 149. *C. B. P.* 166. Solanum caule inermi fruticoso foliis lanceolatis repandis, umbellis sessilibus *Lin. sp.* 184. Solanum Pseudocapsicum *id.* Strychnodendros *L. B.* 3. 614. *Eyfl.* 156. Pseudocapsicum *Dod.* 718.

88. Stramonium, Stech oder Dornapfel.

Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo *Turn.* 119. Solanum foetidum pomo spinoso oblongo, flore albo *C. B. P.* 168. Datura pericarpis spinosis erectis ovatis *Lin. sp.* 179. Datura Stramonium *id.* Stramonia altera maior, siue Tatura quibusdam *L. B.* 3. 624.

89. Stramonium rotundum, runder Stechapfel.

Stramonium fructu spinoso rotundo, flore albo simplici *Turn.* 118. Solanum Pomo spinoso rotundo, longo flore *C. B. P.* 168. Datura pericarpis spinosis nutantibus globosis *Lin. sp.* 179. Datura, Metel *id.* Stramonia multis dicta, siue Pomum spinosum *L. B.* 3. 624. Stramonia *Dod.* 460.

90. Stramonium foetidum, stachlich:
ter Dornapfel.

Stramonium ferox *Turn.* 119. Solanum foetidum Pomo grandiore spinosissimo H. K. Par.

91. Nux Vomica, Krähenaugen.

Strychnos foliis ovatis, caule inermi *Lin.* *Sp.* 180. Strychnos, Nux vomica id. *Caniram Rheed.* *H. Malab.* 1. p. 71, t. 37.

92. Tagetes maximus, indianische
Sammetblume.

Tagetes maximus rectus, flore simplici ex
luteo pallido *Turn.* 488. I. B. 3. 100. Tanacetum africanum maius simplici flore *C. B. P.* 133. Tagetes canle simplici erecto, pedunculis nudis unifloris *Lin.* *Sp.* 887. Tagetes erecta id. Flos africanus maior simplici flore *Taber.* 44.

93. Tagetes maximus multiflorus,
große, goldaelbe, gefüllte
Thunisblume.

Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato *Turn.* 488. I. B. 3. 100. Tanacetum sine Flos africanus maior, flore pleno *C. B. P.* 132. Flos africanus, maior, aureus, multiflorus *Taber.* 45.

Solanum
s tomen-
atis *Lin.*

nichter

a *Turn.*
fruticosa
bus *Lin.*
chnoden-
Dod. 718.

Dorn

90, flore
spinoso
pericar-
Datura
e Tatura

runder

90, flore
spinoso
pericar-
Datura
mum spi

94. Tagetes minor, kleine Thunisblume.

Tagetes indicus minor simplici flore, siue Caryophyllus indicus, siue Flos africanus Turn. 488. I. B. 3. 98. Tanacetum africanum seu Flos africanus minor C. B. P. 133. Tagetes caule subdiviso Lin. sp. 887. Tagetes patula id. Flos africanus minor, flore simplici Taber. 44.

95. Tagetes minor multiflorus, gefüllte Sammet oder kleine gefüllte Thunisblume.

Tagetes indicus minor, multiplicato flore Turn. 488. I. B. 3. 99. Tanacetum africanum siue Flos africanus minor, flore pleno C. B. P. 133. Flos africanus minor multiflorus Taber. 44.

96. Tagetes flore fistuloso, einfache röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso Turn. 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso simplici C. B. P. 133.

97. Tagetes flore fistuloso duplicato, gefüllte, röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus flore fistuloso duplicato Turn. 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso pleno C. B. P. 133. Caryophyllus Mexicanus, alter, polyanthes fistuloso flore Col. Part. 2. 48. 98.

98.

Tag
hirsut
minim

99.

Ta
James
simplic

100.

Ta
appro
Dsd.

101.

To
to, 1
folioli
266.
canad
H. R

98. *Tagetes minimus*, kleinste, seidenweiche Sammetblume.

Tagetes indicus minimus, flore sericea hirsutiae obfito *Turn.* 489. *Tanacetum africanum minimum*, sericea hirsutiae obfitum *C. B. P.* 133.

99. *Caryophyllus indicus*, kleine Thunisblume.

Tagetes indicus, flore aureo simplici, minor *James T. VI.* 126. *Caryophyllus indicus* flore aureo simplici, minor *Eyft.*

100. *Taxus*, Baum des Todes, Iphen, Taxusbaum.

Taxus *Turn.* 589. *I. B. I.* 241. *Taxus foliis approximatis* *Lin. sp.* 1040. *Taxus baccata* id. *Taxus* *Dsd.* 859.

101. *Toxicodendron*, dreyblättrichter, haariger Giftbaum.

Toxicodendron triphyllon, folio sinuato, pubescente *Turn.* 611. *Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis angulatis pubescentibus* *Lin. sp.* 266. *Rhus*, *Toxicodendron* id. *Hederæ trifoliae canadensis* affinis planta, *Arbor venenata quorundam* *H. R. Par.*

Ver=



Verzeichniß der Officialnamen.

	pag.		[pag.
A belmosch	405	Adiantum aureum	200
Abies	380	aureum tenuif-	
Abrotanum	316	finum	319
fyluestre	120	nigrum	202
Abſinthium	420	Adonium	275
alpinum	373	luteum	ibid.
maritimum	421	rubrum	ibid.
montanum	ibid.	Aethiopsis	369
ponticum	420	Agaricus	235
ſeriphium	421	Ageratum	430
Abutilon	182	Agnus caſtus	315
Acacia	87	Agrimonia	426
Acanthus	182	Aizooides minus den-	
fylueſtris	ibid.	tata	447
Acarna	131	Alaternus	159
Theophrasti	9	Alcanna	161
Acer maior	158	Alcea	412
minor	ibid.	aegyptiaca	184
Acetofella	50	veſicaria	ibid.
lutea	ibid.	Alchimilla	331
Acetofa	25	Alga	145
hortenſis	ibid.	Alkekengi	216
Achmella	261	Alliaria	135
Aconitum Lycocto-		Allium	3
num	444	ſphaerocephala-	
Acorus verus	114	lum	257
Adarachne	66	fylueſtre	264
Adiantum album	203	vriſinum	386
americanum	196	Alnus	159
			Aloe

Aloe s

Alfine

Altha

Alypt

Alyſſ

Alyſſ

Amar

Amar

Ambr

Amm

Amor

Amp

Amy

Anag

Anag

Anar

im
 quif-
 319
 202
 275
 ibid.
 ibid.
 369
 235
 430
 315
 426
 den-
 447
 159
 161
 412
 184
 ibid.
 331
 145
 216
 135
 3
 pha-
 257
 264
 386
 159
 Aloe

	pag.		pag.
Aloe americana	218	Androface	258
hepatica	ibid.	Androfaenum	338
palustris	153	Anemone	463
fuccotrina	218	sylvestris	189
Alfino	25	Anethum	115
chamaedryfolia	156	Angelica	191
minima	380	lucida	ibid.
terrato folio hir-		sylvestris maior	297
futiori	214	minor	295
triphyllus	156	Anisum	116
Althaea	183	semine minori	ibid.
virginiana	186	Anonis	25
Alypum	232	lutea	387
Alyfoides	386	Anserina	17
Alysson incanum	128	Anthora	445
maius	ibid.	Antirrhinum	387
Amaranthoides	196	aruense	ibid.
Amaranthus	321	maius	ibid.
globosus	196	Anthriscus	264
maximus	322	Aparine	258
tricolor	ibid.	Aphaca	159
Ambrosia	401	Apios	250
Ammi maius	395	Apium dulce	4
minus	302	hortense	ibid.
Amomum	121	macedonicum	5
Ampeloprasum	4	palustre	259
Amygdalus	64	pyrenaicum	445
amara	316	Apocynum	ibid.
mollior	64	venetum album	219
lege No. 2 paruo		purpureum	ibid.
fructu	64	Aquifolium	183
Anagallis	401	Aquilegia	381
foemina	402	alba	ibid.
lutea	357	hortensis	ibid.
Anagyris	445	Aracus	143
Ananas	65	Aralia	26
fructu pyrami-		Arbor vitae	292
dato	ibid.	Arbutus	65
	G g 4	Archana-	



	pag.		pag.
Archangelica	297	Aster montanus luteus	159
Arenaria	351	Asteriscus	512
Argemone	196	Astragalus	261
Arisarum	333	galegiformis	302
latifolium alte-		montepesulanus	160
rum	ibid.	Astrantia	220
Aristolochia fabacea	344	Atractylis	389
longa	280	Atriplex alba	27
Maurorum	333	maritima	28
rotunda	280	portulacoides	ibid.
vulgaris	ibid.	rubra	27
Armeniaca	66	sylvestris	183
minor	ibid.	purpurascens	ibid.
Armoracia	10	Aurantium	66
Arnica	453	acri medulla	145
Artemisia alba	26	Auricula vrsi	334
rubra	ibid.	alba	ibid.
Arundo	129	purpurea	ibid.
fatiua	ibid.	Auellana	111
Arum	446	maxima	110
aethiopicum	447	rubicunda	ibid.
maculatum al-		purgatrix	242
bum	446	Auena	95
nigrum	ibid.	lege No. 2 alba	ibid.
palustre	447	fatua	134
tenuifolium	334	nuda	95
Afarina	259	Azedarach	418
Afarum	219		
Afeyron	352	B	
Asparagus	26	Balsamina alba	336
palustris	27	foemina	335
sylvestris	26	lutea	448
Asperugo	27	purpurascens	336
Asphodelus luteus	260	variegata	ibid.
non ramosus	ibid.	Balsamita	59
ramosus	ibid.	Barba caprae	336
Assa foetida	310	Barbarea	57
Aster atticus	388	Bardana	13
		Bardana	

pag.		pag.
159	Bardana minor	143
512	montana	297
261	Balaustium	173
302	Basilicum	50
160	maximum	407
220	minimum	50
389	Beccabunga	61
27	minor	62
28	Been album	46
ibid.	Beidelzar	446
27	Belladonna	448
183	Bellis	28
ibid.	flore albo pleno	197
66	pleno va-	
145	riegato	198
334	rubro	ibid.
ibid.	fistu-	
ca ibid.	lofo	ibid.
111	lutea	428
110	maior	355
ibid.	ramosa	334
242	Berberis	66
95	Beta alba	29
ibid.	rubra	5
134	vulgaris	29
95	Betonica	402
418	Betula	261
	Bistorta	6
	alpina maxima	145
336	maior	6
335	Blattaria	316
448	Blitum album	29
336	rubrum	ibid.
ibid.	Boletus	ibid.
59	cervi	14
336	fastigiatus	30
57	fulvus	ibid.
13	orbicularis	ibid.

pag.		pag.
	Bonus Henricus	35
	Borrago	30
	flore albo	31
	fyluestris	199
	Botrys	ibid.
	chamaedryoides	375
	mexicana	199
	Bouista	457
	Branca ursina	59
	Brafica	31
	asporagodes	32
	campestris alba	338
	purpurea	337
	capitata	32
	cauliflora	67
	caulorapa	32
	fimbriata	ibid.
	maritima	39
	rubra	31
	capitata	ibid.
	fabauda	ibid.
	Bromus	96
	Brunella	338
	Bryonia	220
	nigra	ibid.
	zeylanica	ibid.
	Buglossium	198
	hispanicum	160
	Bugula	338
	hirsuta	ibid.
	Bulbocastanum	6
	Bulbocodium	236
	Bunium	264
	Bupleurum	189
	rigidum	190
	Buphthalmum	133
	tanacetifolium	426
	Bursa pastoris	161
	G g 5	Bu-

Butomus	pag. 388	Cardamindum	pag. 33
albus	ibid.	ampliori folio	ibid.
Buxus	221	Cardamomum minus	115
arborefcens	ibid.	Cardones	37
		Cardiaca	283
		Carduus benedictus	37
		eriocephalus	67
		eryngoides	9
		haemorrhoidalis	328
		Mariae	33
		pratensis	37
		tuberofus	328
		Carica	73
		Carlina	131
		caulefcens	132
		fylueftris	131
		Carota rubra	12
		Carpinus	161
		Carthamus	221
		Carui	116
		Caryophyllata	428
		aquatica	323
		montana	162
		Caryophyllus aroma-	
		ticus	117
		flore fimplici	403
		indicus	469
		maximus	403
		minimus	323
		minor	403
		fylueftris	263
		Cafcarilla	376
		Caffana amara	457
		Caffia	221
		brafiliana	ibid.
		caryophyllata	120
		lignea	119
		Caffina	296
		lege No. 36 iliaca	205
		Caffia	
Butomus	388	Cardamindum	33
albus	ibid.	ampliori folio	ibid.
Buxus	221	Cardamomum minus	115
arborefcens	ibid.	Cardones	37
		Cardiaca	283
		Carduus benedictus	37
		eriocephalus	67
		eryngoides	9
		haemorrhoidalis	328
		Mariae	33
		pratensis	37
		tuberofus	328
		Carica	73
		Carlina	131
		caulefcens	132
		fylueftris	131
		Carota rubra	12
		Carpinus	161
		Carthamus	221
		Carui	116
		Caryophyllata	428
		aquatica	323
		montana	162
		Caryophyllus aroma-	
		ticus	117
		flore fimplici	403
		indicus	469
		maximus	403
		minimus	323
		minor	403
		fylueftris	263
		Cafcarilla	376
		Caffana amara	457
		Caffia	221
		brafiliana	ibid.
		caryophyllata	120
		lignea	119
		Caffina	296
		lege No. 36 iliaca	205
		Caffia	
Butomus	388	Cardamindum	33
albus	ibid.	ampliori folio	ibid.
Buxus	221	Cardamomum minus	115
arborefcens	ibid.	Cardones	37
		Cardiaca	283
		Carduus benedictus	37
		eriocephalus	67
		eryngoides	9
		haemorrhoidalis	328
		Mariae	33
		pratensis	37
		tuberofus	328
		Carica	73
		Carlina	131
		caulefcens	132
		fylueftris	131
		Carota rubra	12
		Carpinus	161
		Carthamus	221
		Carui	116
		Caryophyllata	428
		aquatica	323
		montana	162
		Caryophyllus aroma-	
		ticus	117
		flore fimplici	403
		indicus	469
		maximus	403
		minimus	323
		minor	403
		fylueftris	263
		Cafcarilla	376
		Caffana amara	457
		Caffia	221
		brafiliana	ibid.
		caryophyllata	120
		lignea	119
		Caffina	296
		lege No. 36 iliaca	205
		Caffia	

	pag.		pag.
Cassida	340	Chamaedrys	375
alba	ibid.	alpina	162
Castanea	109	frutescens	376
equina	191	Chamaedrys minor	375
Cataputia maior	243	spuria foemina	214
minor	254	Chamaelea	227
Cataria	283	Chamaeleagnus	319
Caucalis	263	Chamaeleon niger	340
paruo flore	ibid.	Chamaemorus	91
Cedrus	136	Chamaenerion	341
Celtis	323	villosum	ibid.
Centaureum luteum	374	Chamaepitys	404
maius	375	maior	ibid.
minus	374	moschata	ibid.
Centinodia	326	Chamaerubus	91
Cepa	9	Chamomilla	303
alba	ibid.	foetida	309
ascalonica	10	romana	303
fissilis	34	flore pleno	304
longa	10	Chamaesyce	250
Cepaea	277	villosa	ibid.
Cerasus acida	67	Cheiri	286
lege No. 22 sci-		Chelidonium maius	413
diffim i	69	minus	52
alba	68	Chenopodium	35
aquea	ibid.	fragiferum	ibid.
doranica	ibid.	China	299
hispanica	ibid.	Chinachina	376
nigra	ibid.	Chondrilla	428
racemosa	403	caerulea	391
Cerinte	145	Christophoriana	449
Cerucaria	8	americana	ibid.
minor	7	Chrysanthemum	341
nigra	273	canadense	11
Ceterach	197	creticum	341
Chaerifolium	34	flore pleno	342
sylvestre	288	flore mixto	ibid.
Chamaebuxus	209	segetum	429
		Chryfocome	317
		Chry-	

	pag.		pag.
Chrysofplenium	429	Colchicum	451
Cicer	102	Colocasia	5
flore rubescente	ibid.	Colocynthis maior	222
nigrum	ibid.	minor	ibid.
syluestre	129	striata	223
Cichorium bulbosum	134	turbinata	ibid.
crispum	36	Colutea arborefcens	ibid.
fatium	ibid.	Conferua	332
syluestre	ibid.	Contrayerua	296
album	37	Conuoluulus argentea	225
Cicuta	430	hederaceus	ibid.
aquatica	ibid.	maior	ibid.
minor	ibid.	minor	ibid.
Cicutaria	449	minimus	317
odorata	15	niger	304
rubra	288	zeylanicus	224
Cinnamomum	119	Conyza caerulea acris	197
Cinara	69	maior	248
aculeata	ibid.	media	323
syluestris	ibid.	pulicaria	389
Cineraria	285	Corallina	317
Circaea	342	Coriandrum	117
Cistus foemina	324	testiculatum	304
mas	ibid.	Coriaria	452
salicifolius	268	Coris caerulea	284
Citrum	70	purpurea	285
Citullus	65	Cornus foemina	162
Clematis recta	451	hortensis	70
Clinopodium	283	fructu albo	ibid.
montanum	200	rubro	ibid.
origani folio	405	Corona solis maxima	38
Cneorum	248	imperialis	451
Coccus polonicus	422	Coronilla	133
Coccognidium foemina	249	Coronopus	39
maius	248	serpentina	397
Cochlearia	38	Corruda	27
britannica	264	Cortex winteranus	383
Coffee	110	Cortufa	335
		Cortufa	

Cortusa alba	pag. 335	Cydonia	pag. 73
violacea	ibid.	minor	ibid.
Costus nigra	70	fylaeffris	163
Cotinus	163	Cymbalaria	149
Cotoneaster	169	Cynocrambe	48
Cotula non foetida	304	mas	ibid.
Cotyledon	146	Cynoglossum	452
Cracca maior	142	minus	323
minor	ibid.	Cynosbatos	90
Crataegus lege No. 19.	163	Cyperoides	423
Crepitus lupi	457	Cyperus esculentus	11
Crista galli	171	longus	422
Crithmum	39	rotundus	ibid.
maius	40	Cytifus	272
Crocus	200	spinofus	413
Cruciata	405		
Cubebae	117	D.	
Cucubalus	147	Dactylus	86
Cucumis	71	Damafonium	163
albus	ibid.	Daucus alpinus	306
aegyptiacus	72	creticus	289
afininus	226	maritimus	265
Cucurbita	72	vulgaris	12
aspera	147	Delphinium	414
lagenaria	ibid.	hortense	ibid.
longa	72	minore flore	ibid.
pyriformis	84	Dens canis	12
Cuminoides	133	leonis minor	343
Cuminum	118	Dentaria	228
Cupressus	376	pentaphyllos	343
mas	377	Dentellaria	192
Curcuma	427	Dictamnus creticus	290
Cuscuta	429	Digitalis	228
Cyanus	413	Diospyrus	205
arborefcens	352	Diplacus	414
maior	342	latius	415
Cyclamen	226	Doria	353
hederaceum	227		
			Doro.

Doronicum	pag. 452	Eruca <i>lege No. 26 maior</i>	pag. 202
maximum	ibid.	palustris	385
radice Scorpii	453	fyluestris	40
Dorycnium	134	Erucago	191
Draba	120	Eruum	103
Dracontium	453	minus	ibid.
Dryopteris	378	Eryngium	265
Dulcamara	141	foetidum	310
Duracina	85	maritimum	266
		nothum	258
		Erysimum	202
		latifolium	ibid.
		Estragon	24
		Efula	251
		exigua	252
		maior	ibid.
		Euonymus	229
		Eupatorium	430
		Eupho:bium	229
		antiquorum	230
		Euphrasia	415
		caerulea	46
		rubra	171
		F.	
		Faba	103
		Fabago	318
		Fagopyrum	96
		Fagus	111
		Foeniculum	118
		dulce	117
		italicum	118
		petraeum	266
		fyluestre	454
		Foenum graecum	193
		Ferrum equinum	343
		Ferrum	
Ebulus	244		
Echinopus	265		
creticus	389		
minor	265		
Echium	201		
minimum	45		
Elatine	329		
Elichryson	279		
Emerus	229		
minor	ibid.		
Endiuia	36		
Enula	197		
Ephedra	164		
Ephemerum	357		
Epimedium	148		
Epithymum	429		
Equisetum	164		
aquaticum	ibid.		
Erica	415		
alba	ibid.		
baccifera	453		
foliis tomen-			
tosis	413		
lusitanica	73		
Erinacea	165		
Eruca	40		

	pag.		pag.
Ferrum germanicum	344	Galega nemorensis	139
multifiliquosum	ibid.	Galeopsis aculeata	346
Ferula glauca	329	lutea	345
nodiflora	389	palustris	346
Filago	344	spicata	345
Filipendula	41	Gallium	346
Filix	13	creticum	322
foemina	ibid.	Genista	265
palustris	454	germanica	165
saxatilis	203	hispanica	231
Flammula	450	vulgaris	227
Flos solis	38	Genista spartium	231
glandifer	10	Genistella	267
Passionis	148	Gentiana alba	431
Trinitatis	215	asclepiadea	377
Fragaria	73	cruciata	ibid.
fructu albo	74	punctato flore	432
latiua	ibid.	purpurea	431
Frangula	230	rubra	378
Fraxinella	319	verna	430
alba	ibid.	Gentianella	377
Fraxinus	165	alpina	431
rotundifolia	231	Geranium africanum	306
Fritillaria crassa	447	Maluae	
Fruentum turcicum	98	folio	305
Fumaria	430	columbinum	348
lutea	ibid.	moschatum	ibid.
bulbosa	345	pratense	347
solida	344	robertianum	ibid.
Fungus esculentus	41	sanguineum	ibid.
vernus	ibid.	triste	41
G.		Gingidium	421
Galanga	119	Gladiolus	184
Galbanum	308	Glans terrestris	14
Galega	296	Glaucium	454
flore albo	ibid.	Glaux	41
montana	396	Globularia	348
		Glyzyrrhiza	204
		Glyzyrr-	

	pag.		pag.
Glyzyrrhiza echinata	203	Helleborastrum	455
sylvestris	160	Helleborine	350
Gnaphalium purpure-		alba	ibid.
um	201	palustris	ibid.
suave rubens	ibid.	purpurea	ibid.
Gossypium arboreum	216	Helleborus albus	255
herbaceum	ibid.	album <i>lege No.</i>	
Gramen	267	143 nigrum	255
crucis	268	Hippocratis	241
dactylon	207	hyemalis	233
floridum	412	niger	232
Mannae escu-		viridis	233
lentum	96	Hemionitis	432
alterum	97	Hepatica fontana	434
nodosum	267	nobilis	437
pratense	268	flore pleno	436
sanguinarium	106	Herba Britanica	283
triglochin	269	Hermodactylus	233
Grana Paradisi	115	Herniaria	476
Tilli	226	hirsuta	ibid.
Gratiola	228	Hieracium echioides	42
Guaiacana	325	maculatum	204
angustifolia	ibid.	macrarhizon	269
Guaiacum	296	minus	416
Gummi arabicum	150	fonchites	418
		Hippolapathum	433
H.		Hippomane	455
Halimus	28	Holosteum caryophyl-	
Harmala	135	laeum	332
Hedera arborea	232	Hordeum distichum	97
poetica	ibid.	hybernum	ibid.
terrestris	199	murinum	166
Medysarum	349	polystichum	97
Helenium indicum ra-		Horminum	135
mosum	39	sylvestre	ibid.
Helianthemum	349	Hyacinthus	269
Heliotropium	ibid.	albus	390
supinum	ibid.	flore pleno	391
		Hyacin-	

g.		pag.		pag.
55	Hyacinthus orientalis	390	K.	
50	purpureus	ibid.	Kali	285
d.	tuberosus	148	herbacea	277
d.	Hydrocotyle	351	Kermes	423
d.	Hyosciamus	455		
55	albus	456	L.	
	Hyoseris	42	Lablab	107
55	Hypecoum	456	rufum	ibid.
41	tenuius	ibid.	Labrusca	180
33	Hypericoides	391	Laburnum	227
32	Hypericum	351	Lachryma iob	270
33	androsaemum	352	Lactuca austriaca	43
32	foetidum	310	capitata	ibid.
34	Hypochaeris	42	crispa	44
37	Hyllopus	ibid.	intybacea	ibid.
36	graecorum	200	romana	43
83			rubra	44
33	I.		sativa	43
76	Iacea	352	sylvestris	433
42	Iacobaea	353	viridula	417
04	Ialappa	234	Ladanium	324
69	lege No. 65 par-		Lagopus	327
16	uo flore	ibid.	Lamium	354
18	lege No. 63 pur-		amplexicaule	ibid.
33	purea	ibid.	foetidum	ibid.
55	Iasminum	311	montanum	355
	Iberis	384	maculatum	346
32	Imperatoria	297	Plinii	272
97	Ipecacuanha	230	purpureum	345
id.	Iris florentina	205	Lampſana	44
66	noſtras	234	Lapathum	433
97	Iſatis	432	crisum	ibid.
35	ſylveſtris	ibid.	minimum	ibid.
id.	Iſchias	251	pariſienſe	45
269	Iuncus	167	ſanguineum	44
390	conglomeratus	ibid.	Lappula	34
391	Iuniperus	119	Laſerpitium	311
	arbor	118	Lathyrus latifolius	104
		H h	Lathy.	

	pag.		pag.
Lathyrus purpureus	104	Lilium conuallium	407
fatiuus albus	ibid.	purpureum	417
fyluestris	ibid.	Limon	75
Lauandula	406	Limonium	355
crenata	ibid.	Linnaea	202
diffecta	ibid.	Linagrostis	168
latifolia	ibid.	Linaria	329
tenuius diffecta	ibid.	auriculata	356
Laurocerasus	456	minima	ibid.
Laurus	45	odorata	ibid.
alexandrina	276	trifolia	329
latifolia	285	Linofyris	284
tinus	249	Linum	150
Ledum palustre	317	aruenfe	149
Lens maior	105	catharticum	235
Lentes	ibid.	fyluestre	136
Lenticula palustris	140	Liquiritia	204
quadrifolia	ibid.	Lithospermum minus	270
Lentifcus mastix	192	nigrum	262
peruuiana	355	Lobelia	298
Leontopodium	134	Lolium	454
Leucoium album	285	Lonchytis aculeata	435
bulbosum	236	maior	ibid.
triphyl.	481	Lotus haemorrhoidalis	330
Leuisticum	302	odorata	120
Libanotis	311	Lunaria	361
Ligusticum aquilegiae		bifcutata	297
folio	189	Lupinus	105
quorundam	115	luteus	392
Ligustrum	384	fyluestris	105
Lilac	167	Lupulus	40
album	168	foemina	ibid.
Liliastrum	391	Luteola	392
Lilioasphodelus	185	Lychnis alba	393
Liliohyacinthus	ibid.	coronaria	ibid.
caeruleus	457	rubra	ibid.
Lilionarcifus	185	punctata	ibid.
Lilium album	186	laciniata	392
		Lychnis	

pag.	
407	Lychnis faxifraga
417	fyluestris
75	Lycium creticum
355	Lycopericon
262	Lycopodium
168	Lysimachia lutea
329	purpurea
356	
ibid.	M.
ibid.	
329	Mahaleb
284	Maiorana
150	oleracea
149	tenuifolia
235	Mala apiola
136	aethiopica
204	borsdorffiana
s 270	curtipendula
262	domestica
298	praecocia
454	fyluestris
435	Malus granata
ibid.	Malua crispa
dis 330	rosea
120	rubra
361	flore pleno rubro
297	fyluestris
105	vulgaris
392	Mandragora
105	foemina
46	Manihot radice dulci
ibid.	Manna calabrina
392	Marones
393	Marrubium album
ria ibid.	aquaticum
ibid.	creticum
ta ibid.	nigrum
392	Martagon
chnis	

pag.		pag.		pag.	
271	Matricaria	312		312	
395	flore pleno	ibid.		ibid.	
368	odorata	ibid.		ibid.	
75	Matrifylua	426		426	
206	Marum	409		409	
395	creticum	286		286	
326	verum	404		404	
	Mechoacana	224		224	
	Medica	271		271	
	Medicago	192		192	
	Medium	8		8	
	Dioscoridis	161		161	
	Melampyrum	98		98	
	Melianthus	150		150	
	minor	ibid.		ibid.	
	Melilotus	137		137	
	aegyptiaca	313		313	
	flore albo	137		137	
	Melissa	47		47	
	Melo	78		78	
	reticulatus	79		79	
	sacharinus	ibid.		ibid.	
	Melocactus	ibid.		ibid.	
	Melongena	ibid.		ibid.	
	incurua	ibid.		ibid.	
	rotunda	80		80	
	Melopepo	ibid.		ibid.	
	Mentha	424		424	
	aquatica	425		425	
	aruenſis	424		424	
	cardiaca	ibid.		ibid.	
	crispa	423		423	
	danica	425		425	
	gentilis	424		424	
	piperita	272		272	
	ſpicata	407		407	
	fylueſtris	423		423	
	variegata	137		137	
	Mentha-				

H h 2

Mentha-

	pag.		pag.
Menthastrum spicatum	287	Myofotis incana	49
Mercurialis	48	Myoforus	174
foemina	ibid.	Myriophyllum	358
Mespilus	80	Myrrhis	49
aronia	81	Myrtillus	94
domestica	80	Myrtus	170
Meum	288	minor	ibid.
Milium	98	N.	
album	99	Napellus	444
folis	270	Napobrassica	6
Millefolium	330	Napus	15
nobile	169	sylvestris	298
purpuream	330	Narcissus	236
Moldauica	313	albidus	237
alba	ibid.	flauus	ibid.
Mollugo	347	plenus	ibid.
Molucca	288	flore pleno	ibid.
spinosa	206	Nasturtium	49
Moly	257	aquaticum	57
luteum	258	sylvestre	136
Theophrasti	257	verrucosum	50
Momordica	49	Nerium	458
zeylanica	358	album	ibid.
Morsus diaboli	212	Nicotiana	238
ranae	148	angustifolia	ibid.
Morus	81	minor	ibid.
alba	319	Nidus auis	138
Moscatellina	359	Nigella	206
Musa	81	cretica	207
Muscari	236	damaescena	319
Muscipula	394	fatua	207
alba	ibid.	Nigellastrum	312
rubra	ibid.	Noctoc	359
Muscus arboreus	169	Nummularia	384
terrestris	170	Nux anellana	110
Mutellina	313	caballina	III
Myagrurn	129	iuglans	ibid.
Myofotis	407	Nux	

pag.		pag.		pag.
49	Nux moschata	120	Ornithogalum spicat.	138
174	vomica	467	Ornithogalum vrbell.	16
358	Nymphaea alba	151	Ornithopodium	274
49	lutea	ibid.	tuberosum	ibid.
94	minor	ibid.	Orobanche	307
170	Nymphoides	ibid.	Orobus tuberosus	17
ibid.	O.		Oruala	211
			Oryza	99
			Osimunda	361
	Ochrus	106	Oxalis mont. maxima	144
444	Ocimastrum	392	ouina	ibid.
6	Odontitis lutea	190	Oxyacantha	81
15	Oenanthe	273	Oxycedrus	422
298	apii folio	ibid.	Oxycoccus	84
236	virosa	458		
237	Oleastrum	170	P.	
ibid.	Olibanum	340	Pallurus	207
ibid.	Oliua	82	Panax coffinum	435
ibid.	oblonga	81	Pancratium monspessu-	
49	Oliuulae	82	lanum	237
57	Olsnitium	194	Panicum germanicum	100
136	Omphalodes	152	purpur.	ibid.
50	Onagra	860	italicum	ibid.
458	Onobrychis	138	Papauer album	459
ibid.	Ophioglossum	360	minus	207
238	Ophris bifolia	360	nigrum	459
ibid.	trifolia	ibid.	rhceas	208
ibid.	Opulus	239	Parietaria	187
138	flore globoso	239	Paris	240
206	Opuntia	82	Parnassia	435
207	Orchis maior	16	Paronychia	170
319	morio mas	361	Pastulae minores	93
207	foemina	360	Pastinaca	17
312	odorata	361	echinophora	12
359	Oreofelinum minus	273	lutea	11
384	Origanum	289	marina	13
110	creticum	290	syluestris	17
III	minus	ibid.	tenuifolia	11
ibid.	Ornithogalum	16	Pedicularis alba	362
Nux		H h 3	Pedicu-	1



	pag.		pag.
Pedicularis lutea	171	Phaseolus	106
palustris	362	italicus	107
purpurea	ibid.	Phaenix	166
Pelecinus	274	Phellandrium	364
Pentaphyllum	379	Phlomis	331
rubrum	171	Phyllon	395
Peplus	252	foeminificum	ibid.
Pepo	84	Phyllyrea angustifolia	172
oblongus	ibid.	latifolia	ibid.
Perchepier	380	vulgaris	173
Perfoliata	338	Phytolacca	459
Periclymenum	339	mexicana	460
Periploca	459	Picea	379
Perfica	84	Pilosella	343
amygdalina	86	Pimpinella alba	295
cydoniaria	85	minor	ibid.
iuglandina	ibid.	nigra	300
Magdalenae	86	sanguisorba	5 ^E
praecocia	85	laevis	ibid.
regia	86	maior	ibid.
rubra	85	faxifraga	292
Perficaria amphibia	362	Pinguicula	364
mitis	139	Pinus	385
non macu-		fatua	111
losa	ibid.	Piper indicum	116
vrens	ibid.	longum	121
Peruinca	363	nigrum	ibid.
alba	ibid.	Piperitis	45
Pes anserinus	310	Pisa arvensis	107
cati	201	cortice eduli	108
Petafites	298	cordata	38
albus	299	maiora	107
Petroselinum	4	quadrata	108
crispum	5	viridia	107
Peucedanum	208	ymbellata	108
Phalaris	96	Pistacia	112
Phallangium	396	Pistlochis	281
ramosum	397	Pityusa	250
		Plantago	

pag.		pag.		pag.
106	Plantago aquatica	461	Porrum	18
107	cretica	314	sectium	34
166	lanceolata	378	sylvestre	397
364	latifolia	ibid.	Portulaca	52
331	media	ibid.	flauescens	ibid.
395	Platanus	397	sylvestris	ibid.
ibid.	Pneumanthe	431	Potamogeton	366
172	Poenia	408	crispum	367
ibid.	foemina	ibid.	pennatum	366
173	mas	ibid.	ferratum	ibid.
459	Polemonium	364	splendens	ibid.
460	album	ibid.	Primula veris	408
379	Polium	290	veris inodora	274
343	album	291	acaulos	408
295	creticum	293	Pruna brignola	87
ibid.	Polygala	208	S. Catharinae	88
300	alba	209	damascena	86
5 ^E	caerulea	ibid.	nostratia	88
ibid.	purpurea	ibid.	hungarica	87
ibid.	maior purpurea	ibid.	mirabilia	ibid.
292	alba	ibid.	rubicund.max.	ibid.
364	Polygonatum angustif.	152	Pseudacorus	383
385	Polygonum minus	321	Pseudo-acacia	241
111	tenuifolium	ibid.	Pseudoasphodelus	363
116	Polypodium	436	Pseudocytisus	413
121	angustifolium	365	Pseudodictamnus	291
ibid.	Polytrichum	213	Pseudohepatorium	337
45	Poma anisi	78	Pseudo-rhabarbarum	235
107	castania	ibid.	Psyllium	132
108	passipoma	77	Dioscoridis	153
38	rambura	ibid.	supinum	ibid.
107	renetica	ibid.	Ptarmica	192
108	alba	ibid.	Pulegium	287
107	Populago	460	cerninum	ibid.
108	minor	ibid.	Pulmonaria angustifol.	210
112	multiflora	ibid.	arborea	205
281	Populus alba	365	gallica	204
250	nigra	ibid.	maculosa	52
190	tremula	ibid.	Pulsatilla	193
		H b 4	Punica	

	pag.		pag.
Punica fructu dulci	88	longifolius	462
fyluestris	173	sceleratus	464
Pyra bergamotta	88	tuberosus	461
Ioannina	90	Rapa	18
liquefcentia	ibid.	oblonga	ibid.
moschatellina	89	Raphanus	ibid.
pompeyana	ibid.	aquaticus	21
satiua fructu aesti	ibid.	maior	19
vo	ibid.	niger	ibid.
fyluestris	ibid.	Rapistrum	57
Pyracantha	168	album	140
Pyrethrum	193	aquaticum	21
vmbelliferum	ibid.	foliis integris	277
Pyrola	367	monospermon	385
ferratifolia	ibid.	Rapunculus esculentus	?
Q.		spicatus	19
Quadrifolium	37	Refeda	140
Quamoclit	320	Rhabarbarum monach.	234
minima	367	verum	241
Quercus	112	Rhagadiolus	275
foliis muricatis	173	Rhamnoides	326
non lanugin.	174	Rhamnus	175
gallam fereus	173	albus	368
longis pediculis	112	Rhaponticum	241
Quinquefolium album	379	Rhodia radix	401
fragiferum	172	Rhus virginianum	121
R.		Ricinus americanus	242
Ranunculus aconitifol.	465	Ricinus medius	243
acris	462	Ribes albus	74
acris maculatus	461	nigrum	390
aquatilis	463	ruber	74
aethiopicus	462	Ros solis	210
breynius	ibid.	folio oblongo	ibid.
dulcis	53	Rosa alba	244
hederaceus	461	de Hiericho	293
lanceol. maior	462	milesia	175
lanuginosus	464	moschata alba	244
		plena	243
		Rosa	

pag.		pag.		pag.
462	Rosa pallida	243	Sambucus	92
464	purpurea	ibid.	racemosa	465
461	rubra	175	Samolus	54
18	Rosmarinus	53	Sanamunda glabra	247
ibid.	spontaneus	409	kali foliis	ibid.
ibid.	sylvestris	162	Sanicula	368
21	Rubeola	140	Santolina	320
19	Rubia arborescens	276	Saponaria	137
ibid.	cynanchica	140	Sassafras	298
57	tinctorum	141	Salsaparilla	299
140	Rubus	91	Satureia	54
21	fructu caefio	90	montana	262
s 277	idaeus	92	Satyrium	15
n 385	albus	91	Saxifraga alba	277
tus 7	Rufcus	276	Mathioli	416
19	Ruta	314	Scabiosa	211
140	<i>lege No. 61 mura-</i>		cretica	369
ch. 234	ria	211	glabra	212
241	sylvestris	314	minor	ibid.
275	tenuifolia	ibid.	pratensis	369
326			Scamonea cretica	240
175	S.		moufpeliana	ibid.
368	Sabdariffa	184	Scamoneum	224
241	Sabina	291	Scandix	55
401	mas	292	italica	ibid.
121	Sacharum	122	Scariola	36
s 242	Sagitta angustifolia	174	Schaenanthus	408
243	Sagitta maior	175	Scirpus	177
74	minor	174	Sclarea	314
390	Sagou	72	hispanica	417
74	Salicornia	292	Scolopendrium	434
210	Salvia hispanica	54	Scolyinus maculatus	19
go ibid.	maior	53	Scoparia	428
244	minor	54	Scorditis	283
293	sylvestris	132	Scordium	132
175	Salix alba	176	Scorodoprasum	3
244	minor	ibid.	Scorodithlapi	193
na 243	rubens	ibid.	Scorpioides	398
		H h s	Scorpi	
Rosa				

	pag.		pag.
Scorpioides asperum	398	Siftqua dulcis	92
Scorzonera	20	Siliquastrum	178
neruosa	ibid.	Simaruba	325
purpurea	ibid.	Sinapi	122
Scrophularia aquatica	141	album	ibid.
nodosa	331	Sisarum	21
Sebesten	146	Sifon	307
Secale	100	Sifyrinchium	ibid.
vernum	101	minus	ibid.
Securidaca	425	Sium	58
Sedum acre	385	<i>lege No. 145 lati-</i>	
africanum	146	folium	ibid.
luteum non acre	177	<i>lege No. 48 sege-</i>	
maius	153	tale	141
minus	50	Smilax	299
album	55	Smyrnum	21
ferratum	176	creticum	292
tridactylites	54	Solanum	465
Selinum montanum	259	bacciferum	466
Semen Cinae	316	esculentum	22
Senecio	56	spinofum	465
Senega radix	210	verticillatum	256
Senna alexandrina	245	Soldatella	223
italica	244	alpina	370
Serpentaria	228	Solidago faracena	353
Serpillum	56	faracena latif.	372
citratum	57	Sonchus	43
Serpillum maius purp.	56	asper	437
Serratula	353	laciniatus	ibid.
Sesamoides paruum	247	laenis	58
Sesamum	200	Sophia chirurgorum	370
Seseli	306	Sorbus	92
aethiopicum	402	aucuparia	178
massiliense	305	domestica	71
pratense	302	tormalis	ibid.
Sideritis	177	Sorghum	99
hirsuta	ibid.	album	ibid.
Sigillum Salomonis	240	nigrum	ibid.

Spargan-

pag.		pag.		pag.
92	Sparganium	398	Sumach	121
178	ramosum	ibid.	Symphytum	154
325	Spartium	245	foemina	ibid.
122	Speculum veneris	8	flore caeruleo	ibid.
ibid.	Spelta	101	tuberosum	370
21	Spergula	219		
307	Spica celtica	300	T.	
ibid.	Spina alba	130	Tagetes maximus	467
ibid.	flore albo	131	multifl.	ibid.
58	ceruina	242	minor	468
	lutea	19	multifl.	ibid.
ibid.	foliitialis	427	flore fistuloso	ibid.
	Spinacia	59	apl. ibid.	
141	fragifera	35	minimus	469
299	nobilis	59	Tamarindus	245
21	sterilis	ibid.	Tamariscus	437
292	Spiraea	178	gallica	438
465	Squamaria	332	Tamnus	278
466	Squilla	239	baccifera	ibid.
22	alba	ibid.	Tanacetum	315
465	Stachys	292	crispum	ibid.
[256	italica	293	Taraxacon	40
223	Staphisagria	227	Tartonaire maffiliens.	247
370	Staphylodendron	112	Taxus	469
353	Statice	178	Telephium	327
372	flore albo	179	minus	332
43	minor	ibid.	purpureum	328
437	Stoebe salmantica	325	icorpioides	396
ibid.	Stoechas citrina	318	Terracrepola	58
58	latifolia	ibid.	Tertianaria	374
370	neapolitana	317	Testiculus hircinus	15
92	purpurea	409	Teucrium	214
178	Stramonium	466	montanum	291
71	foetidum	467	Thalictrum	245
ibid.	rotundum	466	canadense	371
99	Styrax	212	glaucum	246
ibid.	Suber angustifolium	179	Thapsia	ibid.
ibid.	latifolium	ibid.	foetida	ibid.
un-			Thapsia	

pag.		pag.		pag.
399	Verbena	411	Vrtica minor	278
ibid.	supina	ibid.	pilulifera	ibid.
357	Verbesina	337	Vsnea	167
384	Veronica	215	Vua vrsi	279
e 330	foemina	215	crispa	75
418	faxatilis	180	maior	ibid.
ibid.	spicata	215	marina	164
327	Viburnum	92	Vulneraria	373
260	Vicia	108	purpurascens	ibid.
261	alba	108	Vulusria	309
101	Victorialis	386	Vuularia	276
451	rotunda	184		
23	Vincetoxicum	388		
166	Viola	255	Xeranthemum	180
23	aquatica	148	Xeranthemum album	181
ibid.	lunaria	14	ple-	
ibid.	oblonga	271	num	ibid.
402	matronalis	382	purpureum ple-	
224	alba	ibid.	num	ibid.
320	plena	ibid.	Xiphion	187
61	purpurea	ibid.	flore lacteo	ibid.
371	plena	383	Xylosteum	222
ibid.	Virga aurea	373	Xyris	311
	Viscago	394		
271	Viscus quercinus	255	Y.	
93	Visnaga	266	Yucca gloriosa	23
419	Vitalba	451		
ibid.	Vitis	93	Z.	
ibid.	idaea magna	93	Zacintha	62
61	Vlmaria	372	Zea Briza	98
117	Vlmus	ibid.	Zedoaria	119
233	montana	ibid.	Zeopyrum	101
115	Vmbilicus veneris	147	Zinziber	115
ibid.	Vnifolium	370	Ziziphus	94
213	Vrtica	62	Zygis	409
ibid.				
155				
ibid.				
ena				

Ver



Verzeichniß der Turnefortischen Namen.

A bies	pag. 279. 380.	Ambrosia	pag. 401.
Abrotanum	24. 316. 420.	Ammi	258. 302.
Abinthium	279. 378. 420. 421.	Amygdalus	64. 316.
Abutilon	182.	Anacampteros	327. 328.
Acanthus	ibid.		332. 401.
Acer	144. 158.	Anagallis	401. 402.
Acetosa	25. 144.	Anagyris	445.
Aconitum	444. 445.	Ananas	65.
Adiantum	196.	Anblatum	332.
Agrimonia	426.	Androface	258.
Alaternus	159.	Androfaemum	333.
Alcea	412.	Anemone	189.
Alchimilla	321. 331. 380. 422.	Anethum	115.
Alga	145. 332.	Angelica	115. 189. 295. 302.
Alkekengi	256.	Anguria	65.
Allium	3. 4. 257. 386.	Anonis	387.
Alnus	159.	Antirrhinum	ibid.
Aloe	218.	Aparine	258. 322. 426.
Alfina	25. 219. 332. 412.	Aphaca	159.
Althaea	182.	Apium	4. 5. 116. 259. 445.
Alysson	128. 129. 380. 386.	Apocynum	219. 445. 446.
Amaranthus	321. 322.	Aquilegia	381.
Amaranthoides	169.	Aquifolium	183.
		Aralia canadensis	26.
		Arbutus	

pag.
 401
 302.
 316
 328.
 402.
 445.
 65
 332.
 258.
 333.
 189.
 115
 295.
 65.
 387
 ibid.
 426.
 159.
 445
 446
 381
 183
 26
 us

	pag.
Arbutus	65. 66.
Argemone	196
Arisarum	333
Aristolochia	280. 281. 333
Armeniaca	66
Artemisia	26
Arum	5. 334. 446. 447
Arundo	129
Afarina	259
Asclepias	388. 447
Asparagus	26. 27.
Asperugo	27
Asphodelus	260
Asplenium	197
Aster	159. 197. 260. 261. 323. 334. 388.
Asteriscus	412
Astragalus	129. 160
Astrantia	220
Atriplex	27. 28
Auena	95
Aurantium	66. 145
Auricula	334. 335
Azederach	448
B.	
Ballote	308
Balsamina	335. 336. 448.
Barba caprae	336
Belladona	448
Bellis	28. 197. 198
Berberis	66
Beta	5. 29.
Betonica	130. 402
Betula	261
Bidens	337
Bistorta	6. 145
Blattaria	316

	pag.
Blitum	29
Boletus	29. 30.
Borrago	30. 31.
Brassica	6. 31. 32. 67. 338
Brunella	338
Bryonia	220
Buglossum	160. 161. 198. 199. 262. 323.
Bugula	338.
Bulbocastanum	6
Bupthalmum	426
Bupleurum	189. 190. 338. 402.
Bursa Pastoris	161
Butomus	388
Buxus	221

C.

Cacalia	145
Cacao	109
Cachrys	7. 130
Cakile	303
Calamintha	199. 262. 281. 282.
Calceolus	339
Caltha	282. 283
Campanula	7. 8. 32. 33. 261. 262.
Cannabis	448. 449.
Cannacorus	427.
Capnoides	190.
Capparis	67
Caprifolium	339
Capsicum	116
Cardamindum	33
Cardamine	381. 382
Cardiaca	283
Carduus	



	pag.		pag.
Carduus	9. 33. 130. 131. 262. 427.	Cicer	102
Carlina	9. 131.	Cichorium	36. 37
Carpinus	161	Cicuta	450
Carthamnus	221. 340.	Cinara	37. 69. 70
Carui	116	Circaea	342
Caryophyllata	162. 323. 428.	Cirsium	328
Caryophyllus	177. 263. 323 402. 403.	Cistus	324
Cassia	221.	Citreum	70
Cassida	340. 374.	Clematitis	450. 451
Castanea	109	Clinopodium	200. 283. 405
Cataria	283	Cnicus	37
Caucalis	34. 263	Cochlearia	10. 38. 264
Cedrus	340. 422	Colchicum	451
Celtis	323	Colocythis	222. 223.
Centaurium	374. 375	Colutea	223
Cepa	9. 10. 34. 264	Conuolulus	223. 224. 225. 317.
Cephus	67. 68. 69. 132. 403	Conyza	284
Cerinthē	145	Corallina	317
Chamaedrys	132. 375. 376. 404.	Coriandrum	117. 304
Chamaecerasus	222	Corindum	38
Chamaenerion	341	Coris	284. 285
Chamaepitys	404	Cornus	70
Chamelaea	222	Corona folis	10. 11. 38. 39.
Chamaemelum	303. 304. 309.	Corona imperialis	451
Chaerophyllum	34. 449.	Coronilla	133. 226
Chelidonium	413	Coronopus	39
Chenopodium	35. 183. 199. 309. 310. 428	Corylus	110. 111
Chondrilla	428	Cotinus	163
Christophoriana	449	Cotula	133
Chrysanthemum	341. 342. 428. 429	Cotyledon	146. 147
Chrysofenium	429	Crambe	39
		Crataegus	171. 163
		Crithmum	39. 40
		Crocus	200.
		Cruciata	405
		Cucubalus	147
		Cucumis	71. 72. 226.
		Cucurbita	

Cucur
Cum
Cup
Cusc
Cyar
Cycl
Cyde
Cyno
Cype
Cytit
Cytit

Dam
Danc
Delph
Dens
Dens
Dent
Digit
Dipsa
Doro
Dory
Dracu

Echin
Echin
Echin
Elich
Emer
Empe
Ephed
Epim
Equif
Erica
Erina
Eruca
Eruca

pag.		pag.
102	Citricurbita	72. 147.
6. 37	Cuminoides	133
450	Cupressus	376. 377.
9. 70	Cuscuta	429
342	Cyanus	342. 313
328	Cyclamen	226. 227
324	Cydonia	73. 163
70	Cynoglossum	452
451	Cyperus	11. 422
3. 405	Cytiso - genista	227
37	Cytisus	ibid. 413
3. 264		
451		
223.	D.	
223	Damaconium	163
4. 225.	Daucus	11. 12. 264. 265
7.	Delphinium	227. 414
284	Dens canis	12
317	Dens leonis	40. 143
7. 304	Dentaria	228. 343
38	Digitalis	200. 228
4. 285	Dipsacus	414. 415
70	Doronicum	452
38. 39.	Dorycnium	134
451	Dracunculus	228
3. 226	E.	
39	Echinophora	12. 13
2. 111	Echinopus	265. 389
163	Echium	201
133	Elichrysum	ibid. 317. 318
6. 147	Emerus	229
39	Empetrum	73. 453
1. 163.	Ephedra	164
39. 40	Epimedium	148
200.	Equisetum	164
405	Erica	415
147	Erinacea	165
2. 226.	Eruca	40. 202
rbita	Erucago	191

pag.		pag.
103	Eruum	103
310. 265	Eryngium	310. 265
202	Erysimum	202
229	Euonymus	229
430	Eupatorium	430
415	Euphrasia	415
	F.	
103	Faba	103
318	Fabago	318
111	Fagus	111
96. 304	Fagopyrum	96. 304
343. 344	Ferrum	343. 344
305. 329. 389	Ferula	305. 329. 389
134. 324	Filago	134. 324
202. 203	Filicula	202. 203
41	Filipendula	41
13. 318. 454	Filix	13. 318. 454
117. 118. 266.	Foeniculum	117. 118. 266.
305. 416. 454	Foenum	305. 416. 454
103	Fragaria	103
73. 24	Fragula	73. 24
230	Fraxinella	230
319	Fraxinus	319
165. 231	Fumaria	165. 231
344. 345	Fungus	344. 345
41		41
	G.	
206	Galega	206
345. 346	Galeopsis	345. 346
ibid. 347	Gallium	ibid. 347
165. 231. 266	Genista	165. 231. 266
267	Genistella	267
377. 378. 430.	Gentiana	377. 378. 430.
431. 432		431. 432
41. 1305. 306.	Geranium	41. 1305. 306.
347. 348		347. 348
184	Gladiolus	184
	I i	
	Glaucium	



	pag.		pag.
Glaucium	454	Iasmiuum	311
Glaux	41	Ilex	423
Globularia	232. 348	Imperatoria	191. 237
Glycyrrhiza	203. 204	Iris	205. 234. 311. 383
Gramen	96. 134. 166. 267. 268. 459.	Isatis	432
Granadilla	148	Iuncago	269
Grossularia	74. 75. 390.	Iuncus	167
Guaiacana	325	Iuniperus	118. 119
	H.		K.
Harmala	135	Kali	270. 285
Hedera	232	Ketmia	184. 185. 408
Hedysarum	349		L.
Helianthemum	166. 268. 349	Lachryma	270
Heliotropium	349	Lactuca	43. 44. 391. 417
Helleborine	350	Lamium	354. 355
Helleborus	232. 455	Lampfana	44
Hemionitis	432	Lapathum	44 45. 234. 235. 383. 433. 434
Hermodactylus	233	Lappa	13. 297
Herniaria	351. 416	Larix	136. 235
Hesperis	135. 382	Laserpitium	311. 315
Hieracium	42. 204. 269. 416	Lathyrus	14. 104
Hippocastanum	191	Lauandula	406
Hippomane	455	Lauocerasus	456
Hordeum	97. 98	Laurus	45. 285
Horminum	135. 417	Lens	105
Hyacinthus	148. 269. 390	Lentiscus	192
Hydrocotyle	351	Lepidium	45. 120. 136. 384
Hyofciamus	455. 456	Leucanthemum	355
Hypecoon	456	Leucoium	285. 286.
Hypericum	310. 351. 352 391	Lichen	205
Hyssopus	42	Ligusticum	306
	I.	Ligustrum	384
Iacea	325. 352. 353	Lilac	167
Iacobaea	285. 353	Liliastrum	391
Ialappa	234	Lilio - sphodelus	185
		Lilio hyacinthus	185. 457
		Lilio	

Lilio
Lilio
Limo
Limo
Lina
Lina
Ling
Lino
Litho
Lone
Lotu
Luna
Lupi
Lupu
Luteo
Lych
Lycu
Lycu
Lycu
Lysin
Maior
Malu
Malus
Manil
Mand
Marru
Matri
Mays
Medic
Medic
Melan
Meliar
Melilo
Melissa
Melo

pag.		pag.
311	Lilio - Narcissus	185
423	Lilium	186. 407. 417
191. 237	Limon	75
311. 383	Limonium	353
432	Linagrostis	168
269	Linaria	149. 329. 356
167	Lingua	434
118. 119	Linum	136. 149. 150. 235
270. 285	Lithospermum	45. 46. 270
185. 401	Lonchitis	435
	Lotus	330. 357
	Lunaria	14. 271. 361
	Lupinus	105. 392
	Lupulus	46
270	Luteola	392
391. 417	Lychnis	46. 137. 271. 312.
354. 355		392. 393. 394. 395
44	Lycoperdon	457
234. 235.	Lycopericon	75. 76
433. 434	Lycopus	168
13. 297	Lysimachia	357. 384. 395
136. 235		
311. 315		
14. 124		
406		
456		
45. 285		
105		
192		
136. 384		
355		
285. 286.		
205		
306		
384		
167		
391		
185		
us		
185. 457		
Lilio		

M.

46. 47. 286	Maiorana
47. 186. 357. 358	Malua
76. 77. 78	Malus
14. 457	Manihot
458	Mandragora
286. 287	Marrubium
312	Matricaria
98	Mays
271	Medica
192. 272	Medicago
89	Melampyrum
150	Melanthus
120. 137. 313	Melilotus
47. 272	Melissa
78. 79	Melo

pag.		pag.
	Melocactus	79
	Melongena	ibid. 30
	Melopepo	ibid.
137. 287. 407. 423.	Mentha	424. 425
	Menyanthes	384
	Mercurialis	48. 394
80. 81. 168. 169.	Mespilus	205
	Meum	288
	Milium	98. 99
	Millefolium	169. 330
	Moldauica	313
	Molucca	206. 288
	Momordica	9. 358
	Morus	81. 319
	Moschatellina	359
	Muscari	236
	Muscus	170. 206. 359
	Myototis	49. 407.
	Myrrhis	15. 49. 288. 289
	Myrrus	170

N.

15. 298	Napus
236.	Narcisso - Leucoium
418	
236. 237	Narcissus
49. 50	Nasturtium
458	Netion
138	Nidus anis
238	Nicotiana
206. 207. 319	Nigella
111	Nux
151	Nymphaea
ibid.	Nymphoides

O.

106	Ochrus
Ocimum	

	pag.		pag.
Ocimum	50. 407	Peruinca	353
Oenanthe	273. 458	Petalites	298. 299
Olea	81. 82. 170	Peucedanum	208
Omphalodes	152	Phalangium	303. 396. 397
Onagra	360	Phaseolus	106. 107
Onobrychis	138	Phellandrium	313. 364
Ophioglossum	360	Phillyrea	172. 173
Ophris	ibid.	Phlomis	331
Opulus	239	Phytolacca	419. 460
Opuntia	82. 83	Pimpinella	37
Orchis	15. 16. 360. 361	Pinguicula	364
Oreoselinum	273	Pinus	III. 335
Origanum	289. 290	Pisum	107. 108. 188
Ornithogalum	16. 138. 239	Plantago	314. 378. 397
Ornithopodium	274. 396	Platanus	ibid.
Orobanche	307	Plumbago	192
Orobus	17. 139. 396	Polemonium	364
Oryza	99	Polium	290. 291
Osmunda	361	Polygala	208. 209
Oxycoccus	84	Polygonatum	152. 240
Oxys	50. 51	Polygonum	326
	P.	Polypodium	365. 433
Paeonia	408	Populago	400
Paliurus	207	Populus	305
Panicum	100	Porrum	18. 397
Papauer	207. 208. 459	Portulaca	51
Parietaria	187	Potamogeton	366. 367
Paris	240	Primula	274. 408
Parnassia	435	Prunus	86. 87. 88
Paronychia	170	Pseudo acacia	241
Pastinaca	17. 435	Pfendo dictamnus	291
Pedicularis	171. 362	Pfyllium	152. 153
Pelecinus	274	Ptarmica	192. 436.
Pentaphyloides	17. 171	Pulmonaria	52. 210
Pepo	84	Pulsatilla	193
Periploca	240. 459	Punica	88. 173
Perfica	84. 85. 86	Pyrethrum	193
Perlicaria	139. 362	Pyrola	367
		Pyrus	88. 89. 90
			Q.

Quar
Quer
Quin

Ran
17

46

Rapa

Raph

Raph

Rapi

Rap

Ref

Rha

Rha

Rhu

Rici

Rici

Ros

Rosa

Rof

Rub

Rub

Rub

Ru

Rut

Sali

Sali

Sali

Sali

San

pag.		pag.
353		
98. 299		
208		
96. 397		
06. 107		
113. 364		
72. 173		
331		
119. 460		
34		
364		
11. 335		
08. 188		
78. 397		
ibid.		
192		
364		
90. 291		
08. 209		
51. 240		
326		
365. 435		
490		
365		
18. 397		
51		
366. 367		
274. 408		
5. 87. 88		
241		
291		
152. 153		
92. 436		
52. 210		
193		
88. 173		
193		
367		
89. 90		
Q.		

Q.

Quamoclit	320. 367
Quercus	112. 173. 174
Quinquefolium	379

R.

Ranunculus	52. 53. 174. 175. 241. 275. 436. 437. 461. 462. 463. 464
Rapa	18
Raphanistrum	140
Raphanus	18. 19
Rapistrum	385
Rapunculus	19
Refeda	149
Rhabarbarum	241
Rhagadiolus	275
Rhamnoides	326
Rhamnus	175. 242. 368
Rhus	121
Ricinoides	242. 368
Ricinus	243
Ros	210
Rosa	90. 175. 243. 244
Rosmarinus	53. 408
Rubeola	140
Rubia	141. 276
Rubus	90. 91. 92
Rucus	276
Ruta	211. 314

S.

Salicaria	326
Salicornia	292
Salix	176
Salvia	54. 211
Samolus	54

	pag.		pag.
Sambucus		91.	244
Sanicula			368
Santolina			320
Satureia			54
Saxifraga	ibid.	176.	277
Scabiosa		211. 212.	369
Scandix			55
Scirpus			177
Sclarea		314.	396
Scolymus			19
Scorpioides			398
Scorzonera			20
Scrophularia		141.	331
Secale		100.	101
Securidaca			425
Sedum	55. 56. 153.		385.
		177.	277
Senecio			56
Senna			244
Serpillum		56.	57
Sideritis			177
Siliqua			92
Siliquastrum			178
Sinapi	21. 57. 122.		277
Sisarum			21
Sisymbrium	21. 57. 370.		385.
Sisyrrinchium			307
Sium	58. 307.		141
Smilax		299.	370
Smyrnum		21. 292	
Solanum		22. 141	
Soldanella			320
Sonchus	58. 418.		437
Sorbus		92. 178	
Sparganium			398
Spartium		59. 245	
Spinacia			59
Spiraea			178
Stachys			



	pag.		pag.
Stachys	292. 293	Trifolium	327. 399. 418
Staphylodendron	112	Triticum	18. 101
Staticae	178. 179	Tribuloides	113
Stoechas	409	Tubera	23
Stramonium	466. 467	Tulipa	ibid.
Styrax	212	Turritis	320
Suber	179	Tussilago	61
Symphytum	154. 370	Typha	374
T.		V.	
Tagetes	467. 468. 469	Valeriana	300 419
Tamarindus	245	Valerianella	61
Tamariscus	437. 438	Verbascum ibid.	155. 213
Tamnus	278	Verbena	411
Tanacetum	59. 315	Veratrum	255
Taxus	469	Veronica 61. 62. 156. 180.	
Terebinthus	112		214. 215.
Teucrium	293	Vicia	108. 142
Thalictrum	245. 371	Viola	215. 255
Thapsia	246. 425	Virga	372. 373
Thlaspi 142. 193. 194	293	Viscus	255
Thlaspidium	293	Vitex	315
Thymbra	409. 410.	Vitis	93. 94. 180
Thymus	60. 180	Vlmaria	372
Thymelaea 247. 248	249	Vlmus	ibid.
Thysselinum	149. 249	Vrtica	62. 278
Thuya	294	Vua	279
Tilia	411	Vulneraria	373
Tinus	249. 250		
Tithymalus 250. 251. 252.		X.	
	253. 254	Xanthium	143
Tordylium	60	Xeranthemum	180. 181
Tormentilla	326. 327	Xiphon	187
Tragacantha	154	Xylon	210
Tragopogon	22		
Tragofelinum	294. 300.	Z.	
Tribulus	399	Zacintha	62
Trichomanes	213	Ziziphus	94

Ver=



pag.
 99. 418
 18. 101
 113
 23
 ibid.
 320.
 61
 374

 300 419
 61
 55. 213
 411
 255
 56. 180.
 15.
 08. 142
 15. 255
 372. 373
 255
 315
 94. 180
 372
 ibid.
 62. 278
 279
 373

 143
 180. 181
 187
 210

 62
 94
 et=

Verzeichniß der Linnäischen Namen.

	pag.		pag.
A canthus	182	Amomum	115
Acer	158	Amygdalus	64. 84
Achillea 169.192.330 331.		Anagallis	401
	436.	Anagyris	445
Aconitum	444. 445	Anastatica	293
Acorus	115	Anchusa	160. 198
Acrostium	203	Andropogon	405
Actaea	449	Androsace	258
Adiantum	196	Anemone 189. 193.	436
Adonis 241. 275.	464	Anethum	115. 118
Adoxa	359	Angelica	191. 297
Aegopodium	295	Anthemis 133. 193. 303.	304. 309. 426
Aesculus	191	Anthericum 363. 396.	397
Aethusa	450	Anthyllis	165. 373
Agaricus	41	Antirrhinum 149. 259.	329
Agave	218		356. 387
Agrimonia	426	Aphanes	380
Agrostema	312. 393	Apium	459
Aiuga	338	Apocynum	219
Alcea	357	Aquilegia	381
Alisma	163. 461	Aralia	26
Allium 3.4.9.10.18.34.257.		Arbutus	65. 279
	258. 264. 386. 397	Arctium	13
Aloe	218	Argemone	197
Alfina	25	Aristolochia	280. 281
Althaea	183	Arnica	452. 453
Alyssum	128	Artemisia 24. 26.	316.
Amaranthus	29. 322		373. 420. 421
Amaryllis	185	Arum 5.2 28. 333. 334.	416
Ambrosia	401	Arundo	129
Ammi	302		
	I i 4	Afarum	



	pag.		pag.
Afarum	210	Bupleurum	189. 190. 402.
Aclepias	388. 446		339
Asparagus	26. 27	Buxus	221
Asperugo	27		
Asperula	140. 446	C.	
Aphodelus	260	Cacalia	145
Asplenium	197. 203. 211.	Cachrys	130
	213. 434	Cactus	79. 82
Aster	260. 334. 388	Calla	447
Astragalus	129. 154. 160.	Calendula	282
	261. 302	Caltha	460
Astrantia	220	Campanula	7. 8. 33.
Athamanta	273. 288. 289	Camphorosma	308. 309
	306	Canna	427
Atriplex	27. 28	Cannabina	261
Atropa	448	Cannabis	448
Avena	95. 135. 267	Capparis	67
		Capficum	116
B.		Cardamine	311
Ballote	308	Cardiospermum	38
Bellis	28	Carduus	9. 33. 67
Berberis	66. 368	Carex	423
Beta	29	Carlina	131
Betonica	130. 177. 402	Carpinus	161
Betula	159. 261	Carthamus	221. 389
Bidens	337	Carum	116
Biscutella	293	Caryophyllus	117
Biserrula	274	Cassia	221. 245
Borrago	30	Caucalis	263
Brassica	6. 15. 18. 31. 32. 40.	Ceanothus	296
	67. 202. 298	Celtis	323
Bromella	65	Centaurea	262. 325. 342.
Bromus	96		352. 375. 413. 427
Bryonia	220	Cerastium	49. 407
Bubon	5. 308	Ceratonia	92
Bunias	191	Cerintho	146
Bunium	6	Cercis	178
Bupthalmum	412	Chaerophyllum	15. 288. 449
		Cheiranthus	286
		Chelidonium	413. 454
		Chenopo-	

pag.		pag.		pag.
402.	Chenopodium	35. 199.	Crataegus	71. 81
221	Chondrilla	309. 310. 428	Cressa	367
145	Chrysanthemum	341. 355.	Crithmum	39 445
130		429	Crocus	200
9. 82	Chrysocoma	284	Croton	226. 368
447	Chrysofenium	429	Cruciata	140
282	Cicer	102	Cubeba	117
460	Cichorium	36	Cucubalus	46. 147
8. 33.	Cicuta	450	Cucumis	71. 78. 222
309	Circaea	342	Cucurbita	65. 72. 80. 84. 147
427	Cistus	167. 268. 324. 349	Cuminum	118
261	Citrus	70. 75	Cupressus	376
448	Clematis	450. 451	Curcuma	427
67	Clinopodium	405	Cuscuta	429
116	Clusia	376	Cycas	72
311	Clypeola	386	Cyclamen	226
38	Cnicus	37	Cynanchum	240. 445
3. 67.	Cochlearia	10. 38. 50	Cynera	37. 69
423	Coffea	110	Cynoglossum	152. 452
131	Coix	270	Cynofurus	268
161	Colchicum	451	Cyperus	11. 422
389	Colutea	223	Cypripedium	339
116	Comorum	172		
117	Conium	450	D.	
245	Conuallaria	152. 240. 370.	Daphne	247. 248. 249
263		407	Datura	466
296	Conuululus	223. 224. 225	Daucus	12. 263
323	Conyza	284	Delphinium	227. 414
342.	Cordia	146	Dentaria	228. 343
1. 427	Coriandrum	117. 304	Dianthus	363. 402
407	Coriaria	452	Dictamnus	319
92	Coris	284	Digitalis	228
146	Cornus	70. 162	Diospyros	325
178.	Coronilla	133. 226. 229. 425	Dipacus	414
1. 449	Cortusa	335	Dolichos	107
286	Corylus	111	Doronicum	452
454	Cotyledon	146. 147	Dorstenia	206
10-	Crabwe	39	Draba	380
		1 i 5	Dracocephalum	313
			Draconis	

	pag.		pag.
Dracontium	453	Gallium	258. 346
Drosera	210	Genista	165. 266. 267
Dryas	162	Gentiana	374. 377. 378. 430. 431
E.			
Echinophora	12. 13	Geranium	41. 306. 347. 348
Echinops	265. 340	Geum	162. 323. 428
Echium	201	Gingidium	1266. 425
Empetrum	73. 453	Gladiolus	184
Ephedra	164	Glecoma	199
Epidendrum	117	Globularia	233. 348
Epilobium	341	Glyzyrrhiza	203. 204
Epimedium	148	Gnaphalium	134. 207. 317. 318. 324
Equisetum	164	Gomphrena	196
Erica	415	Gossypium	216
Erigeron	197	Gratiola	228
Eriophorum	168	Guaiaacum	296
Eruum	103. 105. 142	Gypsophila	328
Eryngium	265. 266. 310	H.	
Erythimum	57. 135. 202	Hedera	232
Erythronium	12	Hedysarum	138. 349
Euonymus	229	Helianthus	10. 11. 38
Eupatorium	430	Heliotropium	349
Euphorbia	229. 230. 250. 251. 252. 253. 254	Helleborus	232. 233. 455
Euphrasia	171. 415	Hemerocallis	185. 391
F.			
Fagus	110. 111	Hemionitis	432
Ferula	305. 310. 329. 389	Heracleum	59
Ficus	73	Herniaria	416
Fragaria	ibid.	Hesperis	382
Fraxinus	165. 231	Hibiscus	184. 405
Fritillaria	451	Hieracium	204. 343
Fumaria	190. 344. 345. 430	Hippocrepis	343. 344
G.			
Galanthus	418	Hippomane	455
Galega	296	Hippophaë	326
Galeopsis	345. 346	Holosteum	332
		Hordeum	97. 166
		Hottonia	148
		Hyacinthus	236. 269. 390
		Hydro-	

pag.
 346
 267
 78.
 348
 428
 425
 184
 199
 348
 204
 17.
 196
 216
 228
 296
 328
 232
 349
 38
 349
 455
 391
 432
 59
 416
 382
 405
 343
 344
 455
 326
 332
 166
 148
 390

	pag.		pag.
Hydrocharis	148	Laurus	45. 119. 298. 383. 417
Hydrocotyle	351	Ledum	317
Hyoseris	42	Lemna	149
Hypecoon	456	Leontodon	40. 134. 416
Hypericum	311. 333. 351. 352. 391	Leonurus	28
		Lepidium	45. 49. 120. 136. 384.
Hypochæris	204. 269	Leucojum	236
Hyosciamus	456	Lichen	167. 169. 205
Hyssopus	42	Ligusticum	302
	I.	Ligustrum	384
Iasminum	311	Lilium	186. 417
Iatropa	14. 242. 457	Linum	136. 149. 235
Iberis	142	Linnaea	262
Ilex	185. 205	Lithospermum	161. 262. 270
Illecebrum	170	Lobelia	298
Impatiens	335. 448	Lolium	166. 454
Imperatoria	297	Lonicera	222. 339
Inula	159. 197. 323. 389	Lotus	134. 330. 357
Ipomoea	320	Lunaria	14. 271
Iris	187. 233. 234. 311. 367. 383.	Lupinus	105. 392
		Lychnis	392. 395
Isatis	432	Lycium	368
Juglans	111	Lycoperdon	14. 23. 457
Juncus	167. 388	Lycopodium	206
Juniperus	119. 291. 340. 422	Lycopsis	199
	K.	Lycopus	168
Kaempferia	119	Lyfimachia	357. 384. 395
	L.	Lythrum	326
Lactuca	43. 391. 417		M.
Lagoecia	133	Malva	47. 186. 412
Lanium	354	Malus	145
Lapsana	44. 62. 275	Mandragora	458
Laserpitium	189. 306. 311	Marchantia	434
Lathraea	332	Marrubium	286. 287. 291
Lathyrus	14. 104. 159	Matricaria	303. 312
Lanandula	406. 409	Medicago	192. 271. 272
		Melampy-	



	pag. I		pag.
Melampyrum	98	Ononis	25. 387
Melia	448	Onopordum	130
Melianthus	150	Ophioglossum	360
Melissa	47. 281. 282	Ophris	138. 360. 361
Melittis	272	Orchis	15. 16. 360.
Mentha	ibid. 287. 407. 424	Origanum	46. 286. 289.
	425		290
Menyanthes	151. 384	Ornithogalum	16. 138
Mercurialis	48. 395	Ornithopus	274. 396
Mespilus	80. 168. 169	Orobanche	307
Mimosa	150	Orobus	17. 139
Mirabilis	234	Oryza	99
Mollugo	351	Osmunda	361. 365
Molucella	206. 288	Othouna	285
Momomordica	49. 226. 358	Oxalis	50. 51
Morus	81. 319		
Musa	81		
Myagrum	129. 385	Paeonia	408
Myolotis	45. 46. 323	Pancreat um	237
Myosurus	174	Panicum	98. 100. 166. 268
Myrica	319	Papauer	208. 495
Myriophyllum	366	Parietaria	187
Myrsitica	120	Paris	240
Myrtus	ibid. 121. 170	Parnassia	435
		Passerina	247
	N.	Pastiflora	148
Napaea	286	Pastinaca	17. 435
Narcissus	236	Pedicularis	362
Nepetha	283	Peganum	135
Nerium	458	Periploca	459
Nicotiana	238	Pencedanum	208. 302
Nigella	206. 207. 320	Phalaris	96
Nymphaea	151	Phallus	29
		Phaeolus	106
	O.	Phellandrium	313. 364
Ocimum	50. 407	Phillyrea	172
Oenanthe	273. 458	Phlomis	331
Oenothera	360	Phoenix	86
Olea	82	Phyfalıs	256
			Phythe-

pag.
387
130
360
361
60.
89.

138
396
307
139
99
365
285
51

408
237
268
495
187
240
435
247
148
435
362
135
459
302
96
29
106
364
172
331
86
256
12-

	pag.
Phytheuma	19
Phytolacca	419
Picris	42
Pinguicula	364
Pinus III.	136. 235. 380. 385
Pimpinella	110. 259. 295
Piper	121
Pistacia	112. 192. 325
Pisum	106. 107
Plantago	39. 152. 153. 314 178
Platanus	397
Plumbago	192
Polemonium	364
Polyanthes	149
Polygala	208. 209. 210
Polygonum	6. 96. 130. 304 326 363
Polypodium	13. 203. 318. 435. 436
Polytrichum	206
Populus	365
Portulaca	52
Potamogeton	366. 367
Potentilla	17. 172. 379
Poterium	51
Primula	274. 334. 408. 409
Prunella	338
Prunus	66. 67. 86. 87. 132. 403. 456
Pforalea	399
Pteris	13
Pulmonaria	52
Punica	88
Pyrola	67
Pyrus	76. 89. 163
Q.	
Quercus	112. 179. 423

R.

Ranunculus	53. 461. 462. 463. 464. 465
Raphanus	18. 140
Reseda	ibid. 392
Rhamnus	94. 159. 207. 230
Rheum	241
Rhinanthus	171
Rhodiola	408
Rhus	121. 163. 469
Ribes	74. 75. 390
Ricinus	243
Robinia	241
Rosa	90. 244
Rosmarinus	53
Rubia	141
Rubus	90. 91. 92
Rumex	25. 44. 45. 144. 234. 235. 383. 433
Rufcus	276. 277
Ruta	314

S.

Saccharum	112
Sagittaria	174
Salicornia	277. 292
Salix	176
Salfola	285
Salvia	53. 135. 211. 314. 369. 417
Sambucus	92. 244. 465
Samolus	54
Sanguisorba	51
Sanicula	368
Santolina	320
Saponaria	137. 271
Satureia	54. 262. 409. 410
Saxifraga	54. 176. 277
Scabiosa	211. 212. 369
Scandix	

	pag.		pag.
Scandix	34. 49. 55	Spinacia	59
Schinus	355	Spiraea	41. 174. 336. 372
Scilla	185. 239. 457	Stachys	292. 345. 346
Scirpus	177	Stapellia	447
Scleranthus	321. 422	Staphylaea	112
Scolymus	19	Statice	178. 355
Scorpiurus	398	Stellaria	412
Scorzonera	20. 58	Stratiotes	153
Scrophularia	141. 331	Strychnos	467
Scutellaria	340. 374	Styrax	212
Secale	100	Symphytum	154
Sedum	55. 56. 177. 277. 328.	Syringa	167
	385	Swertia	432
Selinum	194		
Semperuiuum	153	T.	
Senecio	56. 353	Tagetes	467. 468
Serapias	350	Tamarindus	245
Serratula	328. 353	Tamarix	437. 438
Sesamum	200	Tamus	278
Seseli	266. 305. 454	Tanacetum	60. 279. 315
Sida	182	Taxus	469
Sideritis	177	Tencrium	132. 290. 291.
Silene	271. 394		293. 375 376. 404
Sinapis	57. 122	Thalictrum	245. 371
Sison	305. 307	Thapsia	246
Sisymbrium	21. 57. 202.	Theobroma	109
	370. 385	Thlaspi	161. 193. 194
Sium	21. 58. 258	Thymus	56. 60. 200. 283.
Smilax	299		410
Smyrnum	21. 292	Thuya	494
Solanum	22. 75. 79. 141.	Tilia	411
	465. 466	Tordilium	34. 60
Soldanella	370	Tormentilla	326
Solidago	372	Tragopogon	22
Sonchus	43. 58. 418	Trapa	113
Sorbus	92. 178	Tremella	359
Sparganium	398	Tribulus	399
Spartium	227. 231. 245.	Trifolium	120. 137. 327. 418
	413	Trigonella	103
		Triti-	

	pag.		pag.
Triticum	98. 101. 267	Viola	215. 215
Trollius	475	Viscum	ibid.
Tropaeolum	33	Vitex	315
Tuffilago	61. 298. 299	Vitis	93
Typha	371	Vlex	231
	V.	Vlmus	372
Vaccinium	84. 93. 94	Vrtica	62. 278
Valantia	405		X.
Valeriana	61. 300. 419	Xanthium	143
Veratrum	255	Xeranthemum	180
Verbascum	155. 156. 213.		Y.
	316	Yucca	23
Verbena	411		Z.
Veronica	61. 156. 180. 214.		
	215	Zea	98
Viburnum	92. 239. 249	Zoffera	145
Vicia	103. 108. 142 143	Zygophyllum	318
Vinca	363		



15.
 59
 72
 46
 47
 12
 55
 12
 53
 67
 12
 54
 67
 32
 58
 45
 38
 78
 15
 59
 11.
 04
 71
 46
 09
 04
 3.
 04
 11
 50
 26
 22
 13
 59
 09
 18
 03
 ti-



