




MONANDRIA MONOGYNIA.



CURCUMA LONGA: foliis lanceolatis;
nervis lateralibus numerosissimis. *d*
Linné Syst. edit. XIII.

CURCUMÆ radix in officinis prostat, lu-
teo tinctoria; odoris balsamici, parum aromati-
ci, ingrati; faporis amariuscui, acris; Indis in
escam cedere solet; viribus solventibus, pel-
lentibus, emenagogis pollet. LINNÆUS. Eas-
dem quoque vires illi adtribuit DALE.

DIANDRIA MONOGYNIA.

GRATIOLA OFFICINALIS: floribus pe-
dunculatis; foliis lanceolatis, ferratis. *Oed.*
dan.

20 DIANDRIA MONOGYNIA.

Amara planta & nauseosa est licet eximia-
rum virium caute adhibita: purgans, vomito-
ria, emenagoga, anthelmintica. LINN. DALE.

Herba et radix nunc in officinis asservan-
tur; olim maximus herbæ tantum usus, ut ex
Amæn acad t. 7. p. 307. constat. Herba in
Pharmacopoliis ubivis prostans, in extracto,
decocto atque substantia adhibetur, et quidem
nostro potissimum tempore in enematibus, fero
lactis incocta. Differt autem herbæ exsicca-
tæ vis nimium à vidente, viridis enim vehe-
mentissima est, & fere vomitoria, in infuso ad
manipulum semis propinata; recens siccata à
drach. β ad drach. unam, in substantia æqua-
biliter agit; forma vero decocti aquosí, vi-
nosí, vel potius seri lactis à drach. jβ ad drach.
ij exhibetur: at antiqua vim fere omnem exuit,
unde multis, de virtute ejus purgandi, subna-
tum est dubium: extracti vero drach. β. ex her-
ba recente promptissime agit.

In Dysenteria cum Ipecacuanha pari passu
ambulat.

Plura qui de hac planta desiderat, consu-
lenda ei omnino erit *Dissertatio Inauguralis*
Medica nuper à Doctissimo Domino KOTSRZEWS-
KI MED. Doc T. sub auspiciis ILLUSTRISS. L.
B. à STÓRCK, edita: ubi plura nova, Viri
hujus Illustrissimi jussu in variis Nosocomiis
Viennæ cum hac planta instituta experimenta
inveniet.

PIN-

DIANDRIA MONOGYNYA. 21

PINGVICULA VULGARIS: nectario cylindraceo, longitudine petali. *Oed. dan.* 93.

Planta quæ ab ovibus non adtingitur quæve iis ex observatione, ac experimentis Anglo-rum deleteria est, ab antiquis Medicis ut medicamentum purgans in Obstructionibus intestinalium, et in aliis Morbis varia sub forma exhibebatur. Si decocto plantæ hujus caput lavetur, capilli crescere creduntur, et succus expressus, contra pediculos hominum, et animalium laudatur. *Onom. Botan.*

Syrupus plantæ purgat pituitam sat strenue. **DALE.**

In officinis passim herba asservatur.

SALVIA HORMINUM: foliis obtusis, crenatis; bracteis summis sterilibus; majoribus coloratis.

In officinis semen hujus plantæ occurrit, quod vim habet nervos excitandi, homines inebriandi *Boerh. hist. plant.* **DALE.**

SALVIA VERTICILLATA: foliis cordatis, crenato-dentatis; verticillis subnudis; stylo corollæ labio inferiori incumbente. *Jacq. enum.*

Viribus majoribus pollet quam prima. Semen officinæ asservant. **DALE.**

SALVIA SCLAREA: foliis rugosis, cordatis, oblongis, villosis, ferratis; bracteis coloratis, calyce longioribus, concavis, acuminate.

22 DIANDRIA TRIGYNIA.

In officinis folia asservantur; hæc calefaciunt, siccant, abstergunt, attenuant. DALE.

Succus haustus, reddit homines temulentes. Boerh. hist. plant.

T R I G Y N I A.

PIPER NIGRUM: foliis ovatis, subseptem nerviis, glabris; petiolis simplicissimis.

Baccæ hujus plantæ figura, & magnitudine parvum pifum perfecte referunt; odoris fortis, aromatici, & fervidi saporis; primo virides, tum rubræ, maturæ vero soli per aliquot tempus expositæ, nigricantem, vel & perfecte nigrum colorem induunt. Baccæ hæ immutatae sub nomine Piperis nigri; diurna vero mace ratione aliisque adhibitis artificiis extimo suo rugoso cortice orbatæ, sub nomine Piperis albi in aromatariis & Pharmaceuticis officinis notæ.

Onomat. Botan.

Acres, fervidæ, stimulantes, stomachicæ, singultuofæ, sternutatoriæ, aphrodisiacæ, & exanthematicæ hæ baccæ, aroma commune constituunt, & in casibus, ubi similes effectus in corpore excitandi sunt, in usum quoque medicum non incongrue trahuntur. LINNÆUS in Tertiana, Odontalgia, Procidentia, & contra pediculos valere affirmat.

TRI-

TRIANDRIA
MONOGYNIA.

VALERIANA OFFICINALIS: floribus triandris; foliis omnibus pinnatis. *Oed. dan. 510.*

Planta narcotica, antispasmodica, sudorifica, diuretica, purgans est à LINNE. Narcotici aliquid cum aromate penetrante Celebr. DE CRANTZ adnotat. SPIELMANNUS refert, FABIUM COLUMNAM virtutem hujus radicis ante-pilepticam in se ipso, et multis alijs experimentam celebrare: eandem propriis observationibus confirmasse MARCHANT, CRUGER, LENTILUM, SCHVCHMANNUM, SAUVAGES, SCOPOLI, ILLUSTRISS. L. B. à STÖRCK, TISSOTUM, HALLERUM. Qui ultimus eandem iis, quorum nervi nimis sensiles sunt quoque utillem esse vidit. ILLUSTRISS. L. B. à STÖRCK eam egregie ad fugandos vermes facere observavit. Ejusdem intus sumptæ vires oculos corroborantes TABERNÆMONTANUS & STANTKE probant: hoc usque SPIELMANNUS. A LINNE *Amœn. Acad. t. 7. p. 303.* afferit: drachmas duas radicis hujus in cerevisia secundaria, aut vino à plebe Angermanniae decoqui, dum ἄνω καὶ κάτω purgare dicitur, quod sane indicat nimiam hic dosim propinari.