

& ceteræ pollut. Succus alvum purgat vehementius. DALE.

ICOSANDRIA MONOGYNIA.

PRUNUS LAURO-CERASUS: floribus racemosis; foliis semper virentibus; dorso bигlandulosis.

Planta ex Trapezunte in Europam anno 1576. advecta est; cuius folia officinæ receperunt: diuretica, narcotica vi pollet a LINNE'. Flores, & folia odorem sat gratum possident; folia cum Lacte cocta huic amygdalinum saporēm tribuunt; in quem usum diu trahebantur, quousque lethales inde secuti effectus, usum hunc noxiū, generique nervoso inimicum, ostenderunt. JOANNES PHILIPPUS du ROI. de Cultura Arborum sylvestrium p. 198. edit. Germ. Ubi etiam refert, cum aqua destillata du HAMEL experimenta in cane fecisse, quem dosi unius cochlearis hujus aquæ intus ingestæ interfecit. Aperta hac victimæ, curatissima etiam inspectione, nullum Inflammationis vestigium detegere potuit, præter exaltatum amygdalarum amararum vehementer suffocantem odorem, aperto ventriculo illico erumpentem.

PRUNUS SPINOSA: pedunculis solitariis; foliis lanceolatis, glabris; ramis spinosis.

Mani-

Manipulum florū præcipue recentium, in infuso aquoso, aut vino, alvum bene atque sine ulla molestia ducere, fatis compertum habemus. Fructus si maturus, esculentus est; ex quo immaturo succus expressus sub nomine Akaciæ germanicæ prostabat adstringens. Ex eodem fructu nigrum colorem conficere solent.

Onomat. Botan.

P E N T A G Y N I A.

SPIRÆA FILIPENDULA: foliis pinnatis; foliolis uniformibus, serratis; caule herbaceo; floribus corymbosis.

Radix, herba, officinalia sunt. Radix diuretica est; folia infusa, vel decocta, in Ictero convenient. *BOERHAAVE. DALE.*

P O L Y A N D R I A

M O N O G Y N I A.

ACTÆA SPICATA: racemo ovato; fructibus baccatis.

Planta veteribus jam ut venenata nota; Aconitis ab iisdem ideo adnumerata; ut à LINNÉ *Fl. Lapp.* N°. 217. p. 176. suspicatur.

„ Unum vel alterum *inquit* novimus triste ex-
„ emplum eorum, à quibus baccæ assumentæ;
„ ut mirum nobis non videatur, cur Veteres
„ eam ad Aconita demandaverint. „ Baccæ
„ ipsæ