

186 POLYANDRIA POLYGYNIA.

CALTHA PALUSTRIS: Calyx nullus. Petala quinque. Nectaria nulla. Capsulæ plures, polyspermæ.

Herba in officinis habetur; lumborum doloribus propitiâ esse **DIOSCORIDES**; herbam causticam Helleboro similem **BOERHAAV. hist. 378. DALE**. Ab animalibus, ut ut acris, & caustica planta, avidè expetitur, & absque noxâ comeditur: flores necdum explicati ut flores Capparidis condiuntur, & asservantur. *Clar. GMELIN.*

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

SIDERITIS SYRIACA: fruticosa, tomentoso-lanata; foliis lanceolatis, integerrimis; floribus verticillatis.

Folia officinalia sunt: vim habent excaleariam & acrem; Menses & Secundinas pellunt: **DIOSCORIDES**. Planta valde foetens, & graveolens, in Hysteria, & similibus usurpatur. **BOERHAAVE. DALE.**

ANGIOSPERMIA.

PEDICULARIS PALUSTRIS: caule ramoso; calycibus cristatis, calloso-punctatis; corollis labio obliquis. *Oed. Dan. 225.* Corollæ purpureæ.

Recens

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 187

Recens plantæ hujus herba sub nomine Pedicularis aquaticæ in officinis habetur; planta ingrata, an vulneraria? à LINNÉ. Antiqui Scriptores unanimiter venenatam plantæ huic indolem adscripserunt. *Cel. GLEDITSCH* hanc acribus causticisque adnumerat. Animalia, si hanc, fame coacta, vel alio casu manducaverint, noxios experimento GUNNERI, effectus experiuntur. *Cl. GMELIN.*

ANTIRRHINUM LINARIA: foliis lanceolato-linearibus, confertis; caule erecto; spicis terminalibus, sessilibus; floribus imbricatis.

Herba officinalis est, hircofo-urinosa, amariscula; anodyna, pellente, repellente, ecoprotica, diuretica vi pollet. Muscas ea occidi *Illustriff.* à LINNÉ observavit: qui eandem venenatam credit; HALLERUS suspectam. Ob vim admodum diureticam Hydropicis succurrit; externe vero abdomini applicatur in Stranguria. *GUNNER fl. Norv. 89.* In Hæmorrhoidibus cæcis maximæ ejus vires deprædicari solent.

ANTIRRHINUM MAJUS: corollis ecaudatis; floribus spicatis; calycibus rotundatis.

Herba in officinas recipitur; infida est, & ejus vis dubia à LINNÉ. Diuretica præcipue herba, quæ tempore, dum adhuc plenum Imperium supersticio tenuit, contra veneficia, præstigias, maximas vires possidere, credebatur.

Onom. Botan.

SCRO-

SCROPHULARIA NODOSA: foliis cordatis, trinervatis; caule obtusangulo.

Tetra, foetida, amara planta; vi anodyna, repellente, sudorifera, carminativa, anthelmintica gaudet à LINNÆ. In Hæmorrhoidibus, Scabie, Scrophulis multum laudata. BAUHINUS *hist. III. p. 421.* MORISSON *hist. II. p. 486.*

DIGITALIS PURPUREA: calycinis foliis ovatis, acutis; corollis obtusis; labio superiore integro. *Oed. Dan. 724.* Corollæ venter intus adspersus maculis ocellaribus. Folia rugosa.

Flores, herba in officinas passim recipiuntur; vi emetica, & vulneraria prædita. DALE, Emetica vis vehemens plantæ inest; ejus internus usus alvi etiam fluxus causat; quare hanc BOERHAAVE venenatis adnumeravit plantis. Cl. GMELIN usum decocti interni ex hac planta parati, ad Strumas, & alios Tumores proficuum, novis experimentis commendari refert; cautum tamen ejus usum esse debere monet, cum vel ad septem cochlearia assumptum, sat fortes vomitus excitet. Alii externum plantæ usum laudarunt: tusam nimirum, vel ad unguenti consistentiam cum aliis coctam, & similibus scrophulosis Tumoribus applicatam.

LINNÆA BOREALIS: *Oed. Dan. 3. Act. nidros. 4. t. 4. f. 6.*

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 189

Planta ab ovibus non tangitur. Herba ut medicamentum specificum adhibetur in infuso, vel fotu, vel fumo, contra Febrem Scarlatinam & alia Exanthemata singulari effectu. GUNNER *fl. Norveg.* 37. *Illustriss.* LINNÆUS duos singulares casus recenset; ubi bini homines intra dimidium annum lecto detenti, a doloribus Ischiaticis intra triduum decocto hujus saturatissimo fani facti sunt; sed a decocto hausto obdormivere per sedecim, vel viginti horas. *Amœn. Acad.* 7. p. 492.

ANACARDIUM BAUH. *pin.* 581.

Avicennia tomentosa? Linn. Mat. Med.

Ex planta ignota fructum officinæ sub nomine Anacardii orientalis asservant; putamen acerrimum, causticum à LINNÉ. Hinc jure æque ac Anacardium Occidentale a *Cel. de CRANTZ* suspectum dicitur.

TETRADYNAMIA SILIUOSA.

RAPHANUS RAPHANISTRUM: siliquis teretibus, articulatis, lævibus, unilocularibus.

Semina plantæ hujus acria, cum farina hordeacea in panem cocta, in quibusdam Sueciæ Regionibus morbum funestum, Cereali convulsioni simillimum, Raphania ab *Illustriss.* à LINNÉ nuncupatum, produxerunt. Dira morbi hujus