

192 MONADELPHIA POLYANDRIA.

modo confici, uti de Bangue Persarum, seu
Maslac Turcarum, sub Cannabi sativa dictum:
vel etiam folia hujus in pulverem teruntur, eli-
xantur cum Oryza in eundem finem, scilicet
ad hilaritatem, & Temulentiam inducendam.
Amœn. Acad. 6. p. 184.

DIADELPHIA
HEXANDRIA.

FUMARIA BULBOSA: caule simplici;
bracteis longitudine florum.

Radicem plantæ hujus sub radicis Aristolo-
chiæ fabariæ nomine habent officinæ: hæc
amara, acris, vi emenagoga pollet. à LINNE'.

OCTANDRIA.

POLYGALA VULGARIS: floribus crista-
tis, racemosis; caulis herbaceis, simplici-
bus, procumbentibus; foliis linear-lanceola-
tis. *Oed. 516.*

Polygalum DIOSCORIDIS, ex descriptione,
& viribus, diversissima planta est à nostra. DA-
LE non absque fundamento credit, Corol-
lam junceam *Linn.* DIOSCORIDIS Polygalam
esse. Planta, de qua sermo, jam pridem in
officinas nonnullarum Regionum recepta; te-
ste laudato DALE. Hujus folia in vino co-
cta alvum dejicere GESNERUS testatur.

Per

Per instituta in Galliis cum radice plantæ hujus experimenta patuit, hanc radici Senegæ, quæ ex eadem familia est, substitui omnino posse; licet minori cum successu data est in Pleuritide; *Acad. des Sciences* 1740. & nuper non sine successu in variis Nosocomiis Vienensisibus Phtisi opposita fuit. *Cel. de CRANTZ.* Nonnullæ officinæ recipiunt Polygalam amaram in hujus locum, ut efficaciorem magis.

POLYGALA SENECA: floribus imberibus, spicatis; caule erecto, herbaceo, simplicissimo; foliis lato-lanceolatis.

Senegæ radix in officinis recepta, acris urensque; acido singulari temperata, evacuaciones fere omnes adaugere solet; maxime vero Diuresin, & expectorationem; quandoque etiam Vomitum, & alvinam purgationem ciere. à LINNÉ, de CRANTZ. Primus TENENT radicis hujus notitiam nobis dedit in *Tractatu anno 1736.* edito. Americanis in ictu serpentis crotalophori specifica dudum fuit; & ex eo, quod hic ictus, homines Peripneumonia perimat, radicem hanc, quacunque ratione inflammatis pulmonibus, medelam allaturam esse, suspicarunt Medici; quod dein plurimorum experientia comprobatum fuit: aliis in Hydropoe, Arthritide, Podagra, Rheumatismo, incipiente Phtisii non sine successu probata. *Cel. de CRANTZ.* SPIELMANN.

Polygalas nostrates ratione virium ad radices Senega accedere, primus *Illustriſſ. Du HAMEL* evicit; & experimenta recentissima probant; testante laudato *SPIELMANNO*.

DECANDRIA.

ABRUS PRECATORIUS: Glycine: foliis abrupto-pinnatis; pinnis numerosis, obtusis. *Spec. Plant. 1025.*

Variat seminibus sanguineis; & albis pulcherrimis, maxime deleteriis. à LINNÉ, *Syst. Nat. edit. XIII.*

SPARTIUM SCOPARIUM: foliis ternatis solitariisque; ramis inermibus, angulatis. *Oed. 313.*

Tota planta, flores, & semen officinalia sunt; vis splenetica, nephritica censetur, hinc & hepatica: calefacit, aperit, attenuat, aquos humores educit tam per vomitum, quam per alvum, & urinas. DALE.

GENISTA TINCTORIA: foliis lanceolatis, glabris; ramis striatis, teretibus, erectis. *Oed. 526.*

Flores, & semina officinas Pharmaceuticas intrant, vi pellente, purgante prædita; à LINNÉ. Seminum pulveris drachma una & semis in substantia propinata, fertur a plurimis tam commode evacuare alvum, ac unquam Helleborus niger. *Amœn. Acad. 7. p. 301.*

Flo-

Flores in decocto purgare, in substantia vero vomitum efficere auctor est ETHMÜLLERUS. Folia exsiccantem amaritatem, saporem acrem, & nauseosum possident. Animalium, quæ planta hac vescuntur, Lac amarum evadit. Maximum in arte Tinctoria usum planta habet; hæc sive recens sit, sive siccata, ad coloranda corpora, flavo viridique colore adhibetur: præcipue vero lana vilioresque panni, hac planta egregie tinguntur. Cum urina, & cineribus clavellatis, dat colorem aurantium persistenter; si cum creta contusa planta, in aqua Calcis, tum denuo cum Alumine coquatur, aquiritur color elate flavus. *Onom. Botan.*

ONONIS ARVENSIS: floribus racemosis, geminatis; foliis ternatis, superioribus solitariis; ramis inermibus, subvillosis.

Ingrata, diuretica, emenagoga planta, in Hydrope, Calculo laudata à LINNÉ. Post GALENUM, qui primus vim Calculum comminuendi plantæ tribuit, teste SPIELMANNO fere omnes Medici contra Calculum laudant: nullus vero propria experientia confirmavit. *Magnificus de HAEN Rat. Med. part. VI. Cap. 6. p. 289.* casum refert 'curati Calculi a decocto herbæ Ononidis quovis mane assumto: ac primo quidem spatio longiore, dein levamine insigni inde percepto, quater in anno quatuordecim dierum spatio decocti hujus usu (quod ex pugillo herbæ Ononidis in senti

196 DIADELPHIA DECANDRIA.

libra aquæ pauxillum cocto consistit) continuato.

LUPINUS ALBUS: calycibus alternis, in appendiculatis; labio superiore integro; inferiore tridentato. Flores albi. Semina compressa, orbiculata.

Lupini semina officinæ recipiunt; sicca, amaricantia, ingrata, flatulenta, anthelmintica à LINNÉ. Usus eorum Medicus internus multis suspectus ex AVERHOIS opinione, & observatione SIM. PAULI. *Cel. de CRANTZ.*

LUPINUS VARIUS: calycibus semiverticillatis, appendiculatis; labio superiore bifido, inferiore subtridentato. Foliola linearia. Flores rubri.

Hujus etiam semina officinalia sunt; viribus cum præcedentis feminibus æqualibus gaudent. DALE.

CYTISUS LABURNUM: racemis simplicibus, pendulis; foliolis ovato-oblongis.

Folia, & semina officinis dat; purgat per inferiora, & superiora vehementius DALE. Hoc præcipue de feminibus observatur.

COLUTEA ARBORESCENS: arborea; foliis obcordatis.

Folia, & semina officinas intrant; purgant non solum per inferiora, sed & vomitiones movent; hinc non nisi robustioribus exhibenda BUXBAUMIUS. Æque purgat ac Senna.

Medi-

Medicamento hoc rustici ut plurimum uti solent. BOERHAAVE, DALE.

CORONILLA EMERUS: fruticosa; pedunculis subtrifloris; corollarum unguibus calyce triplo longioribus; caule angulato.

Folia olim officinalia erant. Vulgus hæc foliis Sennæ substituit, ut scribit RUPPIUS. Fœminæ medicastræ vocant Senesblätter, & utuntur his loco foliorum Sennæ: BUXBAUMIUS, DALE.

PSORALIA BITUMINOSA: foliis omnibus ternatis; foliolis lanceolatis; petiolis lævibus; floribus capitatis. Suffruticosa.

Radix, folia, semen, officinas Pharmaceuticas intrant. Urinæ difficultati, Comitilibus, Hydropicis, fœmininisque affectibus auxiliantur. Radix alexipharmacæ est. DIOSC. DALE.

POLYADELPHIA
POLYANDRIA.

HYPERICUM ANDROSÆNUM: floribus triginis; fructibus baccatis; caule fruticoso, ancipiiti.

Folia, flores, semen, planta officinis largitur, partium tenuium Diuretin ciet, ac præcipue in lumbricis fugandis eminet: DALE.

HYPERICUM QUADRANGULUM: floribus trigynis; caule quadrato, herbaceo.