

T A C V=

I N O=

R V M,

T A B V L A E. 44.

P A R T I C V

L A R E S ✓

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Ephimera ex rebus calidis exterioribus,	Ex calidi. spūs cali. rebus extinsecus, ut a sole, & aqua fulfurea	Caliditas tactus capitis: paruuſ pulſus, & uelox	Nulla fiat	Cū odore sandali, cāfore, & aq roſ. infrigatidōe frontis, & salis fricatiōe olei & aneti,	Infrigidēt an- dōe, fundatur superiora capiti compannis lini, cū aceto, & aqua cum uiolis, ne frigi. in tribu- partibus eius
2 Ephimera ex puſculis	Exſuitocatioe ſupfluſitatis ſuſe cū ſpiffitudine corporis & pheitidōe diſſolutionis	Reſtrictio cutis & qñ tangit in pri. modica caliditas, & deinde fortificabię Rubedo faciei & oculorū, aridit. oris eiusq; amaritudo epatiscq; inflammatiō ſtomachicq;	Minuatur me- diana, ne de- clinet ad pu- tredinem	Cooperia ſueſtibus delicatis & utatur fricatiōe leni, et balneatiōe poſtea	Cum fricatio- ne & cooper- tione facta cū ſuſa diuertiſſimis, ſi uſtin- tibore, cheetur cib
3 Ephimera ex cibo, & potu calido.	Ex ſumptione nutrimentoꝝ uel medicina- rum calidarū	Ex ſumptione nutrimentoꝝ uel medicina- rum calidarū	Nulla fiat	Cum aqua or- dei & mucilla- gine pſiliū & Iulep	Vta ſtaſtūciſ ūel m- dulla ipſorū, uel granato- rum
4 Ephimera ex labore	Ex exercitio & qualitatē tranſgreſidente	Ariditas oris cutisq; & paruitas pulſus	Nulla fiat	Cū balneatiōe leniq; fricatio- ne, oleoꝝ uiolariū, gallicu- lisq; & hædis	Cum quiete, unctiōe, bal- neo & dor- mitiōne
5 Ephimera ex impeſu	Ex exitu ſan- & ſpiritus ad ſuperficiem corporis	Eminens ocu- inflatio, & ru- bedo faciei & ardor, & ru- bedo urinæ	Nulla fiat	Vtatur quiete anhelitu, odore cāphore, & aq roſ. & potu Iulep cū niue	Vtatur equali anhelitu, quiete & dormi- tione
6 Ephimera ex anguſtia.	Ex ingressu ca- loris & ſpiri- tis ad fundū corporis	Oculi cōcaui, & arida facies & parua	Nulla fiat	Audiat uoces leticiæ, & utatur balneo, & gallinis	Vtatur leticiis diuerſis, com- ficatione corp- rum & cu- merum
7 Ephimera ex uigilis	Ex digestione pauca cibi, & modico ſpiri- tu animali, uel priuatiōe eius	Oculi concavi ſicci declinatē ad ſomnū, gra- uis motus eoz faciei inflatio, et albedo urinæ	Nulla fiat	Vtatur odore olei, uiol., & fo- mno, & ſum- ptiōe galli- culorum	Vtatur ſomno balneo, & quiete
8 Ephimera ex apostemate	Ex calidit. ſpi- ritus ex uicini- tate apostemati facta deue- nient ad cor	Fortis rubedo faciei, magnus uenter & excre- ſus, alba urina	Cum minu- tione fiat	Cū aqua ordei granat. & Iulep, & cucurbi ta cocta cum agresta	Vta ſtatiu- mena cum ſuſa. Et utatur ſuſo cibo cucurbi granatorum

COMM. REIP.

¹ Omnis Ephimera curari debet remotione causæ inducentis eam. Et si sit ex calore solis, uel alias calidis, effundatur super caput aqua ros, mixta cū aceto, & oleo ros, sæpe infrigidata cum niue; tum cum pannis lini, & mutentur panni cito calefiunt. Et cessante febre, balneetur cum aqua ebullita cum uiolis, nenufare, & camomilla. Et utatur ptisana infrigidata cum zucaro albo, & pane infuso in aqua niuis, aut in iure cucurbitarum, coct. cum agresta, aut cum passus. Deinde utatur quiete post cibum, aut dormitione.

² Locetur patiens in camera tepida, & cooperiatur pannis delicatis, et fricitur corpus leniter. Et cessante febre, balneetur, & post balneum cooperiatur pannis: & cibetur galliculis fricis uel aliis: & utatur odore maioranæ. Et si febris non remouetur finaliter, & aliqua parte remanet in corpore cum aliqua diuersitate pulsus, & urina indigesta, possibile est, q̄ declinet ad putridam. Quare fiat minutio, si sustinet uirtus, ætas, tempus. Et utatur ptisana. Deinde syrup. lumarum. Et cessante febre, cibetur cibo frigido, facto zirbeg cum aceto.

³ Locetur patiens in camera frigida, si tempus est æstiuum, utendo potu aquæ seminis portulacæ mixta cum iulep, & aqua granat. infrigidatis cum niue, & cibo cucurbito coctæ, cum agresta, uel spinaciæ coctarum cum oleo amygdalarum, & farina hordei, uel tritici, cum aqua frigida, zucaro albo. Et si tempus est hyemale, moretur in loco equalis aeris: & bibat de syrup. agrestæ. Et declinante febre, balneetur. Deinde quiescat per horam. Et cibetur galliculis coctis cum agresta, uel succo granatorum. Deinde multo somno utendum est.

⁴ Utatur patiens quiete, & ocio locis conuenientibus, tempore imminente. Et cessante febre balneetur, & sedeat in pila aquæ frigidæ: & post eius exitum de ea fricitur fricatione leni, facta cum oleo, uiolis, uel nenufare. Et lauetur aqua multa tepida. Et cibetur galliculis, extremitatibus hædorum, lactucis, endiuia, & portulaca: multo cibo sumpto in pluribus uicibus, ad restaurandum id quod dissolutum est in corpore.

⁵ Audiat patiens sermonem ornatum de nocimento corporis accidente ex impetu: ut attribuatur ei reprobatio eius culpa, tamen in ornato colloquio, mitigante eius impetum. Et cessantibus impetu & febre, balneetur: & sedeat in aqua dulci, tepida. Et si tempus est æstiuum, lanetur aqua frigida. Et utatur quiete, & odore herbarum frigidarum, & odoriferarum, & potu aquæ granatorum mixta, cum iulep & niue: & cibarijs confectis de agresta, uel aqua granatorum, & pisibus asperatilibus, coctis cum aceto. Et postea multo somno.

⁶ Mitigetur angustia patientis sermone reuelante nocumentum corporis, accidens de angustia incorrigibile, & inducente ipsum ad gaudium & risum. Et audiat diuersas cantilenas, utendo solarij, & fricatione corporis moderata. Et post declinationem febris, balneetur cum aqua calida. Et cibetur cibarijs conuenientibus, ut carnis hædinis, & agninis, & pisibus asperatilibus. Et si tempus est æstiuum, locetur in loco frigido; si hyemale, in loco tepido. Tamen parum dormiat.

⁷ Utatur patiens odore olei se. cucurbitæ, confectis cū uiolis, & epithimate super caput, facto cum aqua ebullita cū uiolis, nenufare, cortice papaueris, & ordeo fracto. Et cessante febre, balneetur in camera media cum aqua tepida & dulci: & fricitur. corpus (alias caput) oleo: & quiescat per horam. Et cibetur cibarijs tenuibus, ut galliculis. Euitato coitu. cum ipse nimis corpus desiccat.

⁸ Illiniatur apostema cum rebus conuenientibus, frigidis & fricticis. ut sandalis, aqua rosa, aqua semiperiuæ. Et utatur potu rerum frigidarum. ut psilli, aquæ seminis portulacæ, & rob, agrestæ: cibo cucurbitarum, uel pisorum, uel spinaciæ coctarum cum aqua granatorum. Euitetur balneum, & motus, donec declinet morbus, & dissoluatur apostema.



¶ De eo quod multiplicatur in Febre spiritus, quæ dicitur Ephimera.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inven- tio[n]is
1 Febris Tertiana	Ex humore cholericō	Rig. mul. pūctio ut acus, cal. pun gēs, fector urinæ erit pīgnea. Et si erit itra uen. erit pīm. mēt. cū eis.	Cū succo grānati. pulpaq; ipsius, & zuc- caro.	Cū lyc. ros. ace- toso, cū niue & ti. muzi, portul pīsana, cū syr. citrulli, & aq̄ fri uiol. aqua cucu si in stoma. & a- merū farac. spo postemate. si ef- dio, & iulep.	Cū lucco gran- toso, cū niue & ti. muzi, portul pīsana, cū syr. citrulli, & aq̄ fri uiol. aqua cucu si in stoma. & a- merū farac. spo postemate. si ef- dio, & iulep.
2 Tertiana duplex	Ex flegmate, & cholera ru- bea putrefa- factis.	Erit cōtinua, al- leuiāq; in die, & fortificat in nocte, & rigor in tertio erit fortis	Cū irocif. ui- ol. & cum tur- bit, polypod. & cassia fistu- la.	Cum pīsana cū zucaro, & syrup. ace- toso, quiete & ocio.	Cum pīsana, & farre ordei.
3 Quartana	Ex humore melano- chlico.	Rigor i princ. & grauedo, fri. tor. cor. & n̄ erit cal. acuta, uri. fētēs, idig. dimit. p bi- duū, affli. al. die.	Cum minutio- ne, si san. est niger, & deco- ctio. epithimi post digestio.	Cum zucaro ros. , vīj. sy- rum. acet. unc. iij. s. & gallicu lo cocto zir- beg, uel frīxo.	Cum uua fu- daica, & spina cījs frīxis cum elmorī.
4 Quoti- diana	Ex humore flegmatico.	Frig. extremita- ū, cū horripila- tōe, pauca siti, subtili urina, uel turbida, uel spīfa, uel rufa. Grauedo cor. re- missus anhelit⁹, spīfa, sitis, ība- lamēta, rub. ocu- loge, cor. urina, mag. pulſo, uar.	Cum uomitu, turbit. agari- co, sale quotidiāno, & aqua calida.	Cum zucaro, syr. acetoso, & bistarda assa in ueru.	Cū pulana & modica parte seniculi, et cibo de blītis, spina- cījsq; cū aceto, & elmorī coctis
5 Sinocha continua	Ex sanguine.	Iuxta domina- tionem humo- rum putrefa- citorum.	Cum minutio- ne medianę.	Cū syr. agrestae, & acet. simplici & rob acetosif. cū aq̄ niuis, et ordei, cū suc. gran- muzi, et iul. bib.	Cū mucil. pli- lin, aqua tamari- dor, et pruno- rū, uel medulle cucumberis, ci- trulli cū agresta.
6 Febris com- posita	Ex putrefacti- one duorum humorum, uel plus	Nullus dolor, neq; remissio, neq; aliqd accīns feb. put. sed for- tior fit penes ci- bum & somnū.	Cum euacua- tione humo- ris cōdomi- nantis.	Cum tēperato regimine iuxta modū hūoris, cum studio & cōsyderatiōe.	Cum medici- nis conuenientibus utriq; humori.
7 Ethica	Ex præcedēte feb. adurente, uel paucō ci- bo, uel tristitia, uel regimine cal. & sic.	Oculi concavī, i pectore, uel ca- lidit. ledere cor, & deficcatē hūi. eius, uel ex cā in- duceēte ethicā.	Nulla fiat.	Cū syr. papave, ingrediū balnei, & pilē aquē tepi- dē, gallinacei ex- frīxis cū elmorī. Et cibetur cu- cūci. citrullis, et scabiebus pharao coctis, spidebeg	Cū pulana, et pīnātū fīcīlībus, cu- scibus cōuenientiū aqua ros. sandal. bīspidebeg, aut ex frīxis cū elmorī. Et cibetur cu- cūci. citrullis, et scabiebus pharao ouis mollibus.
8 Consum- ptio	Ex apostēate ca- i pectore, uel ca- lidit. ledere cor, & deficcatē hūi. eius, uel ex cā in- duceēte ethicā.	Iuuenilis Aestiuū Cal. & sic.	Nulla fiat.	Cū tro. cāforā, & syr. iuubarū, pauere, balneo, aq̄ melonū, et en- & sessione in a- diuīc, et gallicu- lis spidebeg, cū oleo amyg. pa- pauere recēti.	Cū pulana, pa- uere, balneo, & syr. iuubarū, pauere, balneo, & syr. myrti. aq̄ melonū, et en- & sessione in a- diuīc, et gallicu- lis spidebeg, cū oleo amyg. pa- pauere recēti.

Post euacuationē humorum in die paroxismi, bibat de aqua tamarind. cum syr. aceroso, & iulep, & succo granati: & alia die bibat; v. ptisana, cū unc., zuccari: & post. iiiij. horas unc. 1. syrup. acet. simplicis. Sugat granatū muzum, cum aqua prunorū, & acetum, si tempus est aestiuū. Infrigidentur nutrimēta cum niue: moretur in aere frigido: si hyemale, in aere temperato. Et si accidit nausea cum amaritudine, uomat cum syr. acet. & aqua calida: & post uomitum bibat de syrup. agrestae, & syrup. granati.

Post ligna manifestae digestionis euacuetur humor decoct. abstinēt, aut cum eo quod dixi superius. Dimitatur cibus in die paroxismi: & si uirtus non sustinet, bibat de pulte aquae furfuris, cum zuccaro post declinatio-
nē paroxismi: deinde de ptisana: deinde de syr. acet. & trocif. ros. Def ei, & cibet galliculis, pdice, zirbeg coctis.

Si accidit æstate in iuuene, breuiter utendū est cura prædicta, tenui dieta, cum iure perdicū, & galliculis co-
& spidebeg, uel zirbeg. Euitatis cibis grossis, & pescibus, lacte, & fructibus, carne hircina, uaccina, & lentibus,
& toto eo quod generat uentositates. Si accidat alio tempore, minutio fiat, si conuenit uirtuti, ætati, & temporis.
Et post digestionē cum decoct. prædicta euacetur. Et post paroxismū cum trocif. polyan, & syrup. acet. &
uomitu facto in die paroxismi, siue cum syr. acet. infusa in eo radice cū aqua calida, cocta cum aneto. Et dixit Bim-
masus, q̄ pilii barbae hirci si ligentur in collo patientis quartanam, iuuabunt contra eam. Similiter tela araneæ,
trita cum oleo, illinita super corpus. Et similiter indumentum uiri indutum super parturientem, dum non la-
uatur, iuuabit contra eam.

Debet studere in hac febre ad euacuandū humorē absq; infrigitatione caliditatis. Et si accidat litis, da ei
iiiij. ptisanae ante paroxismum per sex horas: deinde per iiiij. horas, q̄. syrup. acet. cum aqua frigida. Et si ibi
non est fitis acuta, breuiter utendū est zuccaro ros. & syr. acet. Et si uirtus est debilis, cibetur bistorada, galliculis
coctis, zirbeg, & confortet. Et manifestatis signis digestionis, euacueſ turbit, agarico, & iera pigra ana. 3. sale
indiano, danif. v. tritis, & sumptis cum aqua tepida mane, tempestive: & unc. 1. syrup. acet. aqua calida, sale
grosso fracto. Et si febris sit chronica, & debilitat̄ stomachus, da ei de trocif. ros. 3. mastice, xyloaloe ana, da-
nik. q̄. tritis bene cum; viij. zuccari albi ros.

Post minutionē bibat de syr. acet. simplici, & sugat de granatis muzis. Deinde si uirtus est debilis, cibet iure
galliculi cocti cum agresta: & si est fortis, cum lactucis, medulla cucu. aut spinacis coctis cum agresta. Deinde
quoilibet die ante ortū solis, bibat de succo granati muzi: & post ortū solis de ptisana cum zucca. Deinde de syr.
acet. simplici cum aqua frigida: & cibetur cibis de agresta prædictis. Et si morbus est chronicus, & natura sicca,
leniat cū manna, tamarind. et prunis infusis in syr. uiol. & suppositorio confecto de malauisco, baucac, zuc-
caro rufo: aut cum clisteri confecto de zucc. oleo lisami, elmorī, & aqua blitaz. Et si sentitur dolor in uisceribus,
& constipatur uenter: ne des ptisanan, nisi post mitigationem doloris, & solutionem naturæ. Et si nigrescit lin-
gua, illiniatur mucilage psilli, & iulep, & oleo ros. Et bibat de semine portul. spodio, cum iulep.

Cura eius componi debet de cura feb. singularis: & si æqualis est compositio humorū inducens eam, fiat
regimen cum cibis ex medicinis conuenientibus cuilibet speciei eius. Et si augēt unus super aliū in ea, curet au-
gens. Et similiter si unus ipsoꝝ est maioris periculi, curetur ille. Et si febris composita lēdit corpus cum desicca-
tione: detur ei de trociscis camfora: humectet corpus ptisana. Sed rigor, & horripilatio in his febrib. curentur
cum potu aquæ calidæ, & ligatione musculorū tibiarum, facta cū fascis latis. Fricetur pars inferior pedū &
manū in aqua calida, & cooperiat̄ cum pannis. Et si rigor est continuus, & multus, fricetur corpus moderate mul-
tis manibus in uno momento: ut cōmuniſ fiat frictio in omnibus membris: & ungatur oleo cocto cum men-
tastro. Et si bibit̄ in rigore accidente in febre flegmatica; 1. mentastri, cū syr. acet. iuuabit contra eum.

Locetur patiens in æstate in loco frigido, in quo flat uentus borealis, sistentibus cōtra eum cursibus aqua-
rum in uasis fictilibus, cum ros. & nenufare, uiolis, floribus pirorū & pomorum, folijs salicis, & extremitatibus
uitis, cū aqua ros. sandal. & camfora roratis: & dormiat super lectum planū. Et si tempus est hyemale, moretur
in loco téperati aēris: q̄ nō horripileſ. Euitet labore, motū, uigilias, famem, fitim, & coitū. Et bibat de ptisana cū
zucc. albo. Et cibetur cum pulte farinæ similiæ, zucc. & olei amygdalarum: uel cum granato bono, & pomis
bonis, sicutibusq; pharaonis.

Si non est fortis caliditas, bibat de trociscis camphoræ, cum lacte mulieris, aut asinino hora suæ mul-
tis. Et si est fortis caliditas, de lacte acido uaccino. Et si natura est sicca, leniat trociscis spodij retentiū, uel dra-
gea luti, & syrup. myrti: uel de dragea ista dentur, q̄. Recipe medullæ sem. cucur. citrulli, & cucum. torrefactis
ana. 3. gumi arab. amidi, luti caprini, spodij ana. 3. sem. portul. torrefacti. 3. sandal. alb. sem. acetosæ, casta-
neæ ana. 3. camphoræ danif. 1. terantur omnia: & de his sumatur cum rob myrti. Et cibetur cibis coctis cum
agresta. Tamen ipsæ exoriens, & torrefiant prius, & coquantur particula citronij: & superspergatur ei de glande
trito. Et si declinat natura ad perfectam siccitatem, sugat de lacte fœminæ: & epithimetur super corpus. Et cibe-
tur galliculis tritis, coctisq; particulis pomorum & citronij.



NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is
1 Flegmon	Intrinsecus ex repletione san. Ext. infucus ex uulnere fracturæ, uel dislocatione.	Dolor, inflatio, extensio, & fortis calidi, eius: & manus repulso quando cō primitur.	Cum minutiōne fiat.	Intrigideſ sand. auellana india- na, & luto arm. sief, memite, rafura cucur. ros, & aq[ue] sempuiꝝ	Empialureſ pūlio, & aqua en diuia, tufulæ, lētibusq[ue] exco riatis, tritis cū aqua endiuiaꝝ. Cum lētibus coctis cū aqua ros, uel aqua ramorū portul, & capillis uſtis.
2 Formica	Ex fluxu cholericu[r]e rubore subtili.	Aduſtio in cu- te: & possibile est, q[uo]d fiat cum ea pruritus cū caliditate. Albedo colo- ris, & mollesci- es apātis: nullus dolor q[uo]d cōpri- mis cū digi. sed remanet cōca. Duriſtes, nullus dolor, color liuidus declina- nans ad albedinē, uel ad colorē corporis. Rubedo, infla- matio, dolorq[ue]: & possib[il]e est q[uo]d fugiat sang. q[uo]d cōprimiſt, dein de reuertitur.	Cum aqua fru- etuum fiat, & scamonea.	Cum turbit, pulpa colo- quin. & pillu- lis de ieræ.	Cum aqua & aceto, in q[ua]bus infundit ipon- gia, uel lana ad emplaſtrā- dum cum ea.
3 Apostema molle	Ex flegmate æ- quali in subtilitate, grossi- ciæ, & uiscoſitate.	Ex humore pu- ro, qui est fex sanguinis.	Cum decoctiōne epithimi, pillulis de lap. lazuli, uel ar- meno.	Cū unguento diababalon.	Cū cera, oleo- uerusto.
4 Apostema durum	Ex sang. subtili & cholera rubea.	Ex sang. subtili & cholera nigra.	Per minutio- nem, & per a- quam fru- etuum.	Per minutio- nem: & si in ma- trice, cū prouo- catione men- struorū, & decoct. epithimi	Cum emplaſtro rasuræ cucur. semperiuꝝ, & aqua plan- taginis.
5 Heryſi- pela	Ex cholera nigra pars ipsiſ est intra uenas, & pars extra uenas.	Ex fleg. grosso, malo, & sang. turbido, qui est fex aquæ.	Declinās ad du- riciem cū mi- nori humidi- tate, et cōpreſſione sanieſ.	Per minutio- nem, & leniti- onem.	Illiniatur tu- cia, & lytagy- ro, ceruſſa, o- leo ros. & mo- dica cera.
6 Cancer	Ex fleg. grosso, malo, & sang. turbido, qui est fex aquæ.	Ex flegmate grosso.	Durus tactus, niſi ſit mellina glädula; & mi- nus cōprimeſt q[uo]d sanies.	Per minutio- ne, & decoct. epithimi.	Cum cera, & oleo, & luto armeno.
7 Dubeyla	Ex fleg. grosso, malo, & sang. turbido, qui est fex aquæ.	Ex flegmate grosso.	Durus tactus, niſi ſit mellina glädula; & mi- nus cōprimeſt q[uo]d sanies.	Per minutio- ne, & decoct. epithimi.	Emplastrēſ pa- ne infuso i o- leo, & aqua.
8 Glandulæ, & Scro- phulæ	Ex flegmate grosso.	Ex flegmate grosso.	Durus tactus, niſi ſit mellina glädula; & mi- nus cōprimeſt q[uo]d sanies.	Cum unguen- to diababa- lon.	Cū emplaſtro farinæ ordei, lupinorū an- diftemperatis urina pueri, uel aqua.

C O M M . R E I P .

1 Sic corpus non est repletū, curet rebus mollificatiis. ut oleo tepefacto, & aqua tepida. Emplastret farina ordei, maluauisco, & alumine. Tamen si est repletū, euacetur, & infrigideat apoplexiam cum cymolea, sandal. & aqua lactucarū: & post quadrū misceatur eis farina ordei, uel tritici. Et si in principio passionis accidit ei dolor, non debet fieri cura cum infrigidatiis, corroboratiis, & stipticis, sed cū mollificatiis, sicut oleo ros. & cera, infusa in eis spongia, & superposita. Et cibetur patiens cum pīscib. coctis aceto, & spinacis: uel medulla citrul. cucu. Et si caliditas imminet fortis, bibat pīsanā, aquam granatorū, syrup. acer. sem. portul. Sed in fine emplastretur camomilla, corona regia, mixta cum mucil. sem. lini. Et si facit collectionem in eo, & non dissoluitur, ferro aperiatur: & extrahatur id quod in eo est, & impleatur pannis de lino decenter: & ligetur super illud.

2 Vt in sua cura desiccatiis absq; mordicatione. Et formica est ulcus indigens in cura eius desiccatiis. ut luto cyprino, cymolea æqualiter mixtis: & acacia in par. 5. & distemperatis in aqua ros. Et si corroditur, & indiget multa desiccatione, Recipe gallæ recentis, myrti succi ana, foliorū lilij m. 1. terantur bene, & misceantur cum oleo ros. cum qualique fiat cera: & cum eis fiat illinitio. Bibat sem. portul. mixtu syr. agrestæ. Cibetur cūcūr. cum aqua granatoræ coctis.

3 Et si genera ex uentilitate uaporola, ut accidit laboratibus corrupta complexione, & ebrietate, remotione ipsius potest fieri cum sale trito, dissoluto in oleo ros. ut predictū est. Tamen si sit ex materia flegmatica, post laxationē euitentur cibi generantes flegma. ut pīsces, lac: & emplastretur sale, & aloë, aliqualiter tritis, & distemperatis aqua nitri & modico aceto. Et si potest opiliari, ligari debet: sed incipiat ligatura inferius, & ascendat superius fortior & durior.

4 Post euacuationē emplastrum fiat cū medulla tibiæ uaccinæ, liquefacta cum cera, aut cum siccibus dulcib. albis, coctis bene in aqua, cum farina fenugræci, & sem. lini, ex maluauisco albo: tritis prius generaliter cū oleo lilij. Tamen euitentur cibi generantes cholera nigram, ut carnes uaccinæ, lentes, acetum.

5 Post minutionē, si opportuna est euacuatio, fiat cum decoctione fructuum, & prunorum, & mirabol. citrin. Et bibat de aqua portul. mixta syr. acetoso simplici. Et cibetur cibo factō de agresta. Et illinitio fiat cum acacia, sandal. aqua ros. & aqua semperiuæ.

6 Ante ulcerationē eius emplastretur unguento cauaturæ. Tamen si ulceratur, illiniatur cerussa plūbea & paritaria lora, mixtis oleo ros. & aqua coriandri rectis, & centaureæ tritæ cū aqua, uel cum radice aneti, & plantaginis, tritis & distemperatis cū aqua. Et si perficitur, & uis incidere ipsum, cum ferro nullo modo est incidentū, si est in matrice. Tamē si est in māmillis, uel in aliquo alio loco corporis, carente uincitate arteriarū circulariter, incidatur instrumento ferreo acutissimo. Deinde comprimatur uenæ: & finaliter extrahatur sang. de eis. Et curetur cum buyro, & unguentis consolidantibus ulcera.

7 Aperit illud farina ordei, mixta cum oleo, posita in emplastro. Quod si non aperiatur per emplastrū, ipsum ungat oleo aneti. Et si uis illud cū ferro aperire, aperiat ut dictū est in apostemate sanguineo: impleat cum pannis, & ligetur plumaceolis, ut dixi, & sanetur uulnus.

8 Scrophula est apostema, accidens ut plus in carne molli, quæ est in radice gulæ, & inguis. Vnde patiens eam, debet euitare cibos grossos post euacuationē & attenuationem humoris corporis, & nutrimenti, & diminutionem ipsius. Et emplastretur farina fabarum, & ordei, radice lilij, & maluauisco, tritis bene, & mixtis cum oleo onfancino, adipe anseris, & cera aliques factis insimul. Et quando incipit aperiri, emolliatur cum basilicon: deinde butiro. Et ipsa bene mundificata, curetur unguento uiridis aeris: deinde consolidetur. Etsi uis scindere cutem eius, per longum tendes ad medium apostematis: & extendatur fissura cum hamo, & excoriatur leniter, paulatim. Et sic facies de Glandula. Tamen non rumpat aliqua pars pellis eius: & si rumpitur, sumatur partes ruptæ ipsius, & superponatur puluis citrinus. Tamen Glandula non debet euacuari dīgito, sed superponat ei particula plumbi, & super eam fiat stricta ligatura.



De morbis superficie corporis ex caullis interioribus non appropriatis alicui membro.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Morbilli, & blactix.	Complexio Aetas Tempus Regio Salus, uelti.	Ex tan. diuerso in corpore, qñ erat embrio, uel quādo puer la- ctabat de san- gui. menstruo. Ex dnatione hūo, melā. sup fang. nutrien- tem membra, & eum cor- rumpentis.	An feb. cōtinua tempor. infla- tio, rubedo faci- ei, asperitas guttu- ris, pustulæ splen- didæ, pūcti nigri In princ. albedo ocu. erit liuida, et superficialis mē- cadētq; pili pal- pebre, et supcil. uox rauca fac. ē.	Per minutio- nem me- dianæ.	Cum ptifana, & syr. papa- ueris, & spi- nacijs coctis cū oleo amygdala.
2 Lepra.	Iuuenilis Veris Meridiona.	Sicca Autumnale Sicca Tiorofa in f.	Ex dnatione fleg super san. debilitatē uir- tutē membro- rum in muta- tione eius.	Cum minutio- nem medianæ, & guideg, & decoct. epithi.	Cum lacte re- centi, & garga- rismate factio- ne in oleo amy- gdalorum,
3 Baras.	Frigida Senilis hyenale	Frigida autū. & hye. Frigida Salubris	Ex dnatione fle- sup superficiem cutis, si alba est, & ex mixto sibi cū melacholia, si nigra est.	Cum pillulis de iera.	Illinatur nigela- la, cū baura, & & aceto.
4 Morpha al- ba, uel nigra.	Frigida Senec. et seni. autū. & hye.	Calida Iuuenilis Autū. & autū. Calida	Ex san. calido, subtili mixto melancholia, uel flegmate falso.	Cum pilluli- de iera.	Illinatur cal- ce mixta cum aqua.
5 Impetigo.			Cutis aspera, et nigra. Et possi- ble est, q; in ea sint cortices, ut squamæ pilcis. Pustulæ paruæ, in pri. rufæ, dein apiunt: & pruri- tus fortis, & plor- erit iter digitos, & in cubito.	Cum minutio- nem, & potu a- qua fructuum, cum turbit.	Cum oleo tri- tici, extracto cum ferro ca- lido, illinito su- per eam.
6 Scabies & pruritus.			Ex cōmixtio- ne flegmatis falsi cum san. cholerico.	Cū minutiōne, & potu aquæ fumi terræ: tñ sumatur aur. i. aloes.	Cū opio, oleo ros, & cera: & lauetur in bal- neo mane.
7 Excoriatio cutis.			Ex flegmate falso, adusto, & fang. sub- tili.	Cum minutiōne.	Cū litargyro, acero, & oleo ros.
8 Pediculi.			Ex lupfluitate humida, grof- fa, expulsa uir- tute ad cutē, & ex sicibus sic- cis comeditis.	Notum est, & manifestū.	Cū subtili die- ta, et multa bal- neatione.

C O M M . R E I P .

Post minutiō utatur potū pisanæ, cū lentibus coctis in tertia parte ordei, & iuiubis, & sebesten, mixto cum syrū, papaueris, & cibo cucurb. cum agresta coct. Et si tardatur ipsorū exitus, Recipe fucus v. lentiū excorticatarum ; s. se. fenī, i. & r. coquantur in rotula aquæ usque ad ; 7. (alias, tertiam) & cum eis misceantur, xxx. aquæ granatorū, & utatur potū ipsius. Et si constipat natura, utatur zuccaro ros, dissoluto in pisanā, uel medulla casief, & electuario prunor. Et si lenificat, utatur farre ordei cocto cum granis myrti, gumis aralio arm. & trociscis spodij constipatiis, & rob granatorū. Et si cum hoc accidat tussis, coquat cum rob myrti. Et utatur panico cocto cum farre ordei, etiā granatis. Et euitanda est lenitudo naturæ post septimū. Et in principio instillandū est in oculis de aqua ros, uel de aqua coriandri recentis, infuso in eis prius sumat. Et si in eis fuerint pusculæ, imponat in eis antimoniū. Et in declinatione comburat penes patientē tamariscus, & sarmenta uitris in hyeme; sed in aestate fiat fumigū cum sandal. & myrto. Superponat capitū rosæ tritæ : & quando siccatur, superponatur eis sal cum oleo sisami per quinq; horas. Et lauetur cū aqua ebullita tum myrto: deinde cū farina rizi, & panici, & croco, & dimittatur per diem & noctem, & lauetur cum furfure.

Antequā perfecta sit, sperandū est in cura eius: tamen præcedendū est cum minutiōne, & purgatione. Sumendū est de nutrimenti humectatiis, ut carnibus arietis, & hædi, & lacte recenti. Et utendū est gargarismate cum lacte seniculi, oleo amygdalarū: euitato aëre frigido, & ipso paciente locato in loco calido, & humido. Etiam eū tato eo quod generat cholera nigrā: ut carne uaccina, & grossa, lentibus cum aceto. Et ungendum est corpus cum oleo uiol, adipi anatis, & gallinæ. Deinde lauetur cum aqua ebullita cum camomilla, corona regia, & uialis. Et fricentur manus cum farina cicerum, & fabarum. Et bibendum est de aqua eas ei quolibet die ad libram, (alias, coct. per tertiam.) Et sumendū est de dragea ista. Recipe mirabolaniū, febulor, & nigrorū ana, ; 1. polypodiū, epithimiū, sandal, buglossæ ana, danik. h. lasuli, salis, petrolei ana, danik. 1. Et sumendum est de trocis, tyrose in aur. - h. dissolutis in syr. mellis, & de carnibus ipsor. Et signū sanationis est per casum corticū cutis eius.

Euitatis generatibus flegma, ut piscibus, lacte, tuberibus, & fructibus humidis & frigidis, sumendū est de carnibus sylvestribus salitis: & illiniendū est cum farina, & petroleo albo, litargyro, pyretro, papauere sylvestri, radice uit's, & elleboro, tritis cum aceto: & tingendum est cum hoc. Recipe gadis indici, ; h. rubeæ, ; 1. terantur, & dissoluantur cum aceto per triduum. Et utendum est squama ferri, myrrha clara, infusis in aqua corticum granatorum.

Post euacuationē euitato eo quod generat filegma, uel cholera rubeam, & correcto nutrimento eius, illiniendū est (si est alba) cum cortice radicis capparis, trito cum aceto, uel cum aere usto, sale armoniaco, & rubea, infusis in aceto: dimissis omnibus in sole per hebdomadam unam. Deinde fiat illinitio cum eis. Et si est nigra, illinitio fiat cum arsenico, & furfure, & nitro, tritis cum aceto.

Post purgationem, & minutiōne, euitatis generantibus eam, si sit in facie, curetur cum oleo tritici confe-cto ut prædictum est. Et si sit in alia parte corporis, illinitio fiat cum mirabolani citrinis, tritis cum gumis pru-norum, dissoluto in aceto, uel oleo, & farina cicerum, distemperatis cum aceto.

Purgato corpore, & correcto nutrimento, curetur pruritus balneo aquæ salsa. Et fricetur corpus farina lupinorum, aceto, oleo ros, pulpa melonis: & aqua blitarum, uel aqua apī, aceto baurac, & oleo ros. Et ad scabi-um, bibat de aqua fumi terræ rotul. - . Sed prius sumendum est de his pillulis. Recipe mirabolani citrino-rum, aloe, dragag, ana, ; 1. croci, danik. h. terantur, & de eis siant pillulæ. Et illinitio fiat nocte cum baurac, sale, costi, & conditio ana, ; h. tritis cum oleo ros. Et lauetur, & balneetur aqua ebullita cum usnē: deinde cum aqua ros, & sandal. Vel illinitio fiat cum sulfure albo, conditio, & arsenico rufo ana, & tantundem cinerum uitis, cum oleo ros, mixtis.

Euitatis generantibus flegma, corpus illiniatur staphisagria, lupinis, cardumeni, & aceto: uel cum radice li-lī celestis, trita cum melle. Deinde balneetur. Aut illiniatur sulfure, & ciceribus tritis cum aceto.

Purgato corpore, & correctis nutrientis, post emplastrum studeat lauare corpus per spissam balneati-onem: & induere indumenta delicata & munda de lino: euitata comeditione sicuum siccarum. Et illiniatur cor-pus argento ui, mortificato cum staphisagria trita cū oleo cartam per unā noctem, et balneat mane. Aut recipe costi, cardumeni, sellis uaccini ana, terantur bene in oleo fisticio: & eisdem illiniatur corpus: deinde lauetur, & fricetur furfure similæ.



De morbis accidētib. in lupticie corpis ex cā interiori nō appropriatis alicui membro eius.

N O M I N A	G A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen tionis
1 Punctili, sci- licet effera	Ex san. subtili mixto cū cho- lera rubea, uel flegmate falso	Pustulæ latæ, sparsæ, cū pru- ritu forti, colo- re rufo, in die- si cholericæ, in nocte si flegm.	Cum minutio- ne si choleri- cæ, cū decoct. mirabol. & & fructuum si flegmaticæ.	Cū sy. acer. & aqua prunor., & granat. & il- linitio cū ami- do, galla, carne mel. et ole. ros.	Cū illinitio farinæ ordei, aqua apij, & absinthij.
2 Pustulæ paruæ	Ex humidi- tate grossa, uel acuta	Capita acuta in acuitate ma- teriaæ, & spar- sa in grossitu- dine.	Cum yera pigra.	Cum subtili dieta, & bal- neo.	Cum illinitio laudani, & ru- tae tritæ cum aceto.
3 Punctili, sci- licet asaf	Ex humitate subtili, mi- xta cum san- guine.	Pustulæ paruæ, & rotundæ, ut grana panici	Cum minu- tioue.	Cū illinitio in balneo facta cū farina ord. lupin. et melo, pulp. oleo ros. Supponant eis primo ficus ap- parèt, i arbore, tritæ acet. Illini- tico, uel calédu- la, uel uerruca,	Cū acer. citrul- lis, saleç grosso trito, ad frican- dum cum eis in balneo
4 Verrucæ & claui.	Ex flegmate mixto cum cholera ru- bea.	Pustulæ duræ, magnæ, rotu- dæ, fed claui si duriores eis in radice q̄ oritur	Cum deco- ctione epi- thimi.	Cū stercore ca- prino trito cū aceto. Et fricet ur sape in die cum aceto	Poit giorau- nē cū acu, fiat illinitio cū len- tibus coctis. cū corticib. gra- nat frigi.
5 Ignis per- ficus	Ex sanguine eruginoſo	Ampullæ ut ex ignis cōbustio- ne, aperiunturq; et ex eis fluit erugo	Cum mi- tuatione	Cū unguento ceruſſæ, & cā- foræ post per- forationem cum acu.	Cū emplastro lentiū coctar., uel cū ung. ex albuginib. o- uoꝝ agitatis cū oleo uiol.
6 Vlcera ex cōbustura	Ex sang. adu- sto, melan- cholico	Pustulæ ma- gnæ, apertæ, cum cortice nigro.	Cū minutioe, & decoctione epithimi	Cū illinitio litargyri, & a- dipe gallinæ	Frago corpore, & eu- meniatis & laud- anum cum cera liquefa- cta, & rad. canna perfa-
7 Mater san- guinis	Ex sang. sudatæ sub cure penes fissurā artiæ ex uulnere, & ad- hæret cū panni- culo super eā.	Albescit loco, & color est me- lacholicus: & qñ cōprimit fu- git ipſe color	Nulla fiat	Ligetur post illinitioem cū sandalis.	Cum roſis, & myro
8 Sudor in- tensus	Ex apertione pororum, & multis humili- ditatibus.	Sudor ma- nans: & est signū notū	Nulla fiat	Corpus illini- at luto arme- no, aqua roſ- oleo myrtino, & pomorum	Cum illinitio- ne olei, gallæ, & ceruſſæ gi- plinæ.

C O M M . R E I P .

Si fit ex cholera rubea, bibendum est de aqua oxyfera, mixta cum syrup. acet. & camfora. Et illiniendum est aqua coriandri recentis, & farinā ordei: & corpus est abluendum aqua foliorum oliuæ costorum. Si ex flegmate, sumendæ sunt 5. ij. syrup. acet. cum aur. i. mentastri sylvestris. Et illiniendum est farina ordei, & apio. Quæ nisi conferat, bibendum est de aqua casei per aliquos dies, cum dragea facta de mirabolani, kebulis, & nigris unc. ij. turbit, danic. ij. & seni. 3. 5. & postea aqua casei cum zucaro albo.

2. Hæ pustulæ sunt ex humore malo inclusi inter cutem & cartem: quare purgato corpore, & evitato quod generat humorē grossum, calefaciendæ sunt pannis infusis in aqua calida; superficies membris; postea illiniatur acetō infusionis myrrhae, & rutæ cum acetō.

3. Illiniendum est super eos cum pulpa melonum: & facienda est balneatio sape, & diuersa, cum aqua ebullita cum coro, regia, & furfure: & nullo modo aquæ frigida, quia ut plus generatur morbus ex ea. Et si illinitio fiat in balneo cum galla, & uenis citrinis tritis oleo ros. sati iuuabile erit in morbis istis.

4. Emplastrū fit cū nigella trita, aut cū batitura æris trita cū acetō. Et nisi conferat, uteridū est talbidion: deinde butyro. Et ad coriœ extirpandū, utendū est iterū absterciō: deinde butyro. Eradicet aut̄ ære uiridi, ære usto, pulpa colloquin, barac, sale armoniaco, caly arsenico, usneñ pso ana. & calce parte 5. trita in aqua saponis. Tū debet prius radix ipsar; ligari aliq pilo caudæ eq. Et ut nō reuertant̄ de cetero, utan̄ cauterio igne calefacto. Verrucaria cōquassata cū modico salis, uerruclis supposita, eradicat, & sanat. Sed i supcilio supiore ī angulo oculi applicare, dāno.

5. Perforatis ampullis cum acu, superponatur eis cerussa mixta cum litargyro, sand. & camphora, tritis cum aqua rosarū. Tamen infundenda est bombax in eis: Deinde superponenda in hora post horam: & illiniendum est circa eos luto ar, infuso cum acetō mixto cum aqua.

6. Purgato corpore, & evitatis nutrimentis generantibus duas choleras, utendum est nutrimentis attenuatiuis & laudabilibus. Deinde illiniendum est aqua ebullita cum radice liliij, collata & mixta cum cera liquefacta. Sed super uestigia ulcerum & morbillorum illiniendum est litargyro, & rad. cannæ persæ siccæ, farina rizi, sem. melonis, & costi, tritis cum aqua se. melonis.

7. Si fit in ascella, uel in inguine, collo, uel alio loco corporis in quo sunt multæ arteriæ occulæ, tunc nulla cura fiat cum ferro, quia dubitandum est, ne fluxus sang. sit intensus in ea. Sed si fit in loco paruarum arteriarum, potest curari cum ferro: & scindenda est pellis per longum: & extrahatur sanies, si qua est in ea. Et arteriæ discooperiantur, & suspendantur cum hamo. Deinde intromittatur acus cum filo de sera sub uno latere arteriæ, & ligetur, & incidatur filum, & similiiter in alio latere: & abstergatur sanguis. Deinde superponatur puluis citrinus: deinde unguentum consolidatiuum.

8. Illiniendum est cum litargyro & galla, tritis & dissolutis cum aqua sol. uitis, & oleo citoniorum. Quod sic fit. Recipe citonijs, & florum eius p. i. ros. siccaram p. 5. coquantur aqua cōmuni ad consumptionem medietatis. Deinde coletur, & misceatur cum eo oleum ros. in media parte ipsius. Deinde coquatur, donec deficiat aqua, & remaneat oleum solum. De quo utendum est circa emunctoria membrorum principalium.



De eo quod multiplicatur in superficie Capitis & Faciei.

S E

C V

CO

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen tionis
1 Complexisio Aeras Tempus Regio Salus, ueluti,	ualde sic. & h. adol. & senil. Autumnale fica, uelhu. fallubris	Ex flegmate salio	Vlceræ in qui bus cutis ca pitis perfo ratur, ad mo dum cana bi	Cū minutione cephalicæ, uen tosa, & aqua fumi terre	Cum unctio ne olei ros., & puluere fo liorum lilij
2 Tinea					Cum illin tione facta d'charta usia, & acido
3 Impeti go	humida senescent hyemale humida	Ex uapore sal si fieg. & sang. mixto cū cho lera nigra	Cadit de cu te capitis ut furfur	Cum pillulis yerg, ues aloe	Illiñatur cum folijs rosarii & bañach tritis
4 Magnirudo capitis, & tortura ipsius	licca senescent autumnale fica	Ex uentosita te grossa, di missa int̄ iū cturas capitis	Magnitudo capitis con tra modum naturalem	Cum pillulis opertiis	Illiñatur cum uenis tinctor, & oleo amy gdalaris am ararum per triduum
5 Apostemæ molles sub cute capi tis	ficca fenillis autumnale	Ex humiditate subtili, inclusa intra craneum & cutem ca pitis	Fugit de le ui cū dígito comprimi tur	Cum pillulis deyera, uel co chijs, si corpus repletum est	Illiñatur luto armeno, aqua ros., & acero, & ligetur
6 Pannus, & lentigines faciei	humida senescent hyemale humida	Ex uapore sang. adusti, uel humoris melancholici	Puncti in facie in alieno co lore, cū aliqua asperitate	Cum minutio ne cephalicæ & potu aqüe casei	Illiñatur cum usnen condi to cum se. pſi lij, melonis, & farina hor dei
7 Morū, pustu la in facie, & pustułe len ticulares	fica senescent autumnale	Ex humore grofso cum acuitate	Pustula uicera ta in parte in teriori maxil lae procedens, uel lenticula ris ut lens	Cū decoctiōe epithimi	Cū unguento uiridis æris
8 Vstiones & fissuræ faciei	senescent autumnale	Ex materia grossa, & acuta	Vlceræ liuidæ ut tinea	Cū decoctiōe epithimi, et mi nutione ce phalicæ	Fricetur lo cus, & iline tur unguen to rufio
9 Alopitia, & uitium serpentis	ficca fallubris	Ex aliquo hu more	Casus pilorii cum colore humoris a gentis	Cū minutio ne ex sang. & pilulis yeeq & cochijs, si ex alio humore	Fricetur cum panno aspo, & illinia cū amygd.am. & oleo balsa.

1532

C O M M . R E I P .

1. Vngatur caput oleo sisamino, & aspergatur de puluere florū lilij. Aut recipe gallæ , myrti ana. olei sisamini ; iiiij. ceræ ; iiij. liquefiat cera: misceantur, fiat unguentum. Aut fiat de luto olibani, stercore columbino, sale tritis, & dissolutis in oleo sisami. Quod si non conferat, minuantur ambæ uenæ quæ extra aures sunt, & liniatur caput cum sanguine extracto.

2. Post purgationem corporis per triduum, Recipe farinæ eicerum ; iiiij. farinæ senugræci, baurac, nitri albi , triti bene, & maluauiscí ana ; i. distemperentur cum aceto mixto cum aqua fæpe : radatur caput: deinde inungatur cymolea, oleo ros. & acero.

3. Purgato corpore fiat sternutatio cum xyloaloe indiano, aloe, spuma maris , fisticis , suet, & ambra ana. croci parte , inde terantur, cibellentur, & distemperentur succo maioranæ ad pondus aur . Et imponendum est de succo ipso naribus per nasale per triduum in quolibet mense, principio, medio, & fine.

4. Si corpus est repletum, euacuandum est. Et correctis nutrimentis , illiniatur cum eo quod dictum est. Et omne desiccatum consumens humiditatem eius, iuuatiuum est.

5. Fiat illinitio talis. Recipe corticum cannarum ; v. sem. radicis, erucæ, condisi ana ; iiij. terancur cum succo radicis, & illiniatur per noctem de eis. Lauetur mane cum furfure. Et si panus est grossus, fiat cum sinapi trito cum stercore passerum, infusis & dissolutis in decoct. sicuum. Et si exinde sit ardor, illiniatur cum dragaganto, & lacte recenti.

6. Quod nisi conferant medicinæ, fricitur instrumento chirurgico, aut zuccar. fricatione bona, ad eradicandum ipsum, illinitio post unguento uiridis aeris. Et eradicato ipso finaliter, illinitio fiat de unguento rufo, & alio, generantibus carnem. Et pustulæ lenticulares inungantur unguento facto cum cera liquefacta, oleo, gumii arab. baurac, & condicio. Et si pruritus fuerit, liniatur cum opio.

7. Purgato corpore superponantur loco sanguisuge, ad lugendum sang. adustum. Deinde illiniatur lentibus tritis, coctis cum adipe gallinæ: & illiuendum est super fissuras faciei, cera liquefacta, oleo mixto cum dragaganto, & mucilag. sem. citoniorum: & abluendæ sunt postea furfure similæ. Et si fissura sit in labio, illiniatur cornu ceruino ustio, trito cum sepo caprino liquefacto.

8. Euitatis rebus generantibus humorem, ex quo fit, fricitur panno grosso locus donec rufescit. Deinde scarificetur profunde, et liniatur allio trito, si ex flegmate fuerit, uel cum baurac, si napi, & stasisagria tritis in oleo. Et si inde ampulletur, illiniatur oleo ros. cerussa, & adipe gallinæ. Si ex cholera rubea fiat, illiniatur cū abrotano, ustio licio, & oleo myrtino. Deinde lauetur cum furfure, & maluauisco. Et si pilii cadunt post acutum morbum, humectetur corpus cum hædis, arietibus, & balneo. Et inungatur oleo myrti, & oleo emblicorum.



De moribus accidentibus in superficie corporis, ut Pedibus & Manibus.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Vena ciui- lis.	Ex sanguine melancholico adusto.	Siccitas ipsius uenæ, ipsa mo ta sub cute.	Cum minuti one, si est cum febre,	Cibetur carni bus, arietis, & simi libus.	Cum balneo, & illinitione membra.
2 Virium ele- phantis.	Ex melan cholia.	Magnitudo ad modum pedis elephantis.	Cum pil aloë, & aq casei.	Cū quiete & ocio, & nutri mentis laudabilibus.	Cū illinitione facta cum aca cia, & rami, & aloë.
3 Varices	Ex melan cholia, & multo la bore pedum.	Tortura uene pedis, & grof situdo, & ipsius uiriditas.	Cum minuti one ipsarū ue narum, & decoct. epithimi mi.	Cum modico labore, & bo no cibo, & bal neatione.	Cum modi co labore, & balneatione.
4 Scissura, & excoriatio manū, & pedum.	Exprimitu de nu. melacholi co, siccitate, & fura ex equitatione.	Manifestum.	Cum decoct. epithimi, si est de melan cholia.	Illiniatur uiol. tritis mane, & iero.	Illiniatur gum granorū uiri dum, cocto cum oleo.
5 Pannari- cium.	Ex sanguine.	Apostema pro pe unguem cū multo do lo re.	Cum minuti one.	Infrigidet su per calefactū, cum pfillio in frigidatuo.	Cum pfillio trito aqua, & aceto.
6 Inflatio pru- ritus, & lesio digitorum.	Ex inclusione alicuius rei in eis, quæ propter frigus nō porest dissolu i.	Manifestum.	Nulla fiat.	Emplastre len tibus excoria tis, tritus aqua blitarum.	Cum furfu re cocto aqua & aceto.
7 Curuatio un guiu, & subtilatio ipso rum.	Ex siccitate.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cū cera, oleo uiol, & amy gdal.	Cum cera, oleo sis amino.
8 Baras, ungu ium, & lesio ex calciamen to.	Ex flegmate.	Albedo in ungue.	Cum pillu lis aloes.	Cū fenugreco & se. lini tritis cū syr, aceto fo in empla stro positis.	Cū fulsore ci trino, rufo ar senico, tritus cū aceto, illini eniendo cū eis.

C O M M . R E I P .

1. Euitatis acutis, ut piscibus, & lenticulis cum acero, da cetyl. & similibus, illiniatur locus cum aloe: ad prohibendū eius accessum. Et si manifesta: liganda est super tabella plumbea, & inuoluenta pars egrediens cum ipsa tabella bona ligatura: & suspendenda est ipsa tabella, ad extendum eam moderate, ita q̄ non possit incidi. Et nisi manifestetur aliqua pars ipsius extremitatis, scindatur locus ipsius. Deinde apparebit extremitas aliqua. Etiuā ad extrahēdum eam emplastrum factum tale. Recipe cerā ritul. quart. ij. oleo sisami. tantundem: litargyri, cineris cannarum ana., ij. calcis; i. fiat unguentum, uel emplastrū cum psillio, & oleo uiol.

2. Post euacuationem & illinitiōem ligandae sunt tibiae fascijs fortibus, & latis, a calcaneo ad genu. Utendum est uomitu, & emplastro se. caulium, sarmendorum uitis, cinerum lupinorum, nitri, steroris caprini, farinæ fenugræci, distemperatorum insimul cum succo caulium.

3. Euitatis nutrimentis generantibus cholera nigrā, utendum est quiete pedum in modico labore ipsorum. Quia communiter generantur ex ponderoso humore, & onere. Et correctis nutrimentis, si uis, curetur ferro: & scindendum est super uenas. Deinde ligandae sunt ipsæ uenæ in loco fano ipsarum cum filo de serico, in quolibet latere: & incidenda sunt corpora inter media ipsis ligaturis.

4. Bibat patiens quolibet die per hebdomadā unc. ij. olei sisamini: & sumat de pedibus anatum. Et liniatur super fissuras pedum de alcanna distemperata cum fenugrēco trito. Et super fissuras calcanei, & partium ipsius de sepo caprino, cum galla trita, uel medulla tibiarum vacuum, mixtis cum cera, oleo uiol. litargyro, dragagan. & galla. Sed super lesionem accidentem ex equitatione, uel alia re in eis, illiniendum est cum lytargyro dissoluto in oleo ros. aut cum luto ar. dissoluto in oleo ros. Et superponendae sunt ei rosæ tritæ cum myrto.

5. Et nisi mitigetur dolor cum infringitatiis, utendum est medicinis naturatiis, ut se, mentastri, & lini, superpositis ei. Et superponatur pannus lini cum psillio infringitato. & per hoc apertur: & comprimatur, ad expellendum id quod in eo est. Et superponatur lentes coctæ in aqua ros. cum myrto. Aut ungendum est cum unguento albo. Et si fortificatur dolor, liniatur opio, & aceto. Et superponatur pannus cum psillio.

6. In hyeme illinitio fiat cum sicibus coctis in aqua caulium, & lentibus excorticatis: uel orobo, lupinis, & bleris coctis in aqua: uel decoct. raparū: uel sicibus tritis cum oleo. Quod si non conferat, fiat cum iusquiamo cocto in aqua. Et si color est liuidus, scarificandus est locūs, & emplastrandus oliuis coctis. Et si excoriatio ipsorum sit ex concussione, ungendum est super eos, & ligandus est pānus cum diachilon, illinitiōe facta prius de rufo arsenico, & citrino, & opon. tritis in oleo amygdalarum amararum, & oleo. Ad euellendum unguem corruptum, emplastrum fiat cum euellentibus eum.

7. Humeccanda est complexio nutrimentiis cōuenientibus. ut carnis arietinis, hædinis, galinarum, piscibus asperilibus. Et utendū est diachilon dissoluto in oleo amygdalarū, & uiol. Emplastrandum est mastice trito cum passul. sine nucleis. Et si corruptitur unguis, & uis eum euellere: emplastryetur diachilon: & illiniatur cum arsenico rufo, & citrino, & opon. dissolutis in oleo amygdalarum amararum, & oleo communi.

8. Illiniendum est super unguem medicamine tali. Recipe uisci, arsenici ana. cantaridum quartam partē illius: terantur aceto, & ex his fit illinitio super unguem. Et concusso unguis ex percussione, aut re simili, emplastranda est folijs myrti, & granati, cum aqua tritis: uel cum farina ordei, & oleo sisami. Et læsio de calciamēto curāda est pulmone caprino superposito: & si comburitur, & superspergitur ei puluis cinerum eius, iuuabit eum valde. Hoc idem facit pul. cineris pellis uetus. Mitigato dolore, utendum est cinere fenugræci, & acacia, tritis, & distemperatis cum aceto.



De Vulneribus, & Viceribus multiplicatis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inven- tione
1 Vulnus singu- larē,	Extrifeca, en- se, uel gladio.	Manife- stum.	Nulla fiat.	Cū adhäsione labiorū, eui- tata re cade- te in eo.	Cū bona fri- ctura, & plu- maceolis ben- formatis.
2 Vlcus singu- larē,	Ex uulnere præcedente.	Vulnus chro- nicum.	Cum minuti- one, si corpus fuerit reple- tum.	Cum bomba- ce uētuſta, in- fusa in oleo rosarum.	Cum papauer ſylueſtri uſio, aut alphaſita, & thure, (alias farina ordei, & thuris.)
3 Vlcus for- didum.	Ex debilitate mēbri in diſſo- lutione super- fluitatis cibi,	Sordidies hu- midatum.	Cum syr. roſ. & troc. uiol.	Cibet pullis, perdicibus fri- xis, uel rebus affis in ueru.	Illinitio fiat cū melle,
4 Vlcus fri- gidum.	Ex uſu rerū fri- gidarū, & uul- nere præce- dente.	Liuiditas, & pauca cali- ditas.	Nulla fiat.	Cibet iure ci- cerū, cū earni- bus coctorū.	Epithimeſu- per locū ſa- pe in die aqua tepidā.
5 Vlcus cū ma- la cōplexione.	Ex phibitione diſſolutionis, multaq; cibi ſumptione.	Multa humidi- tas, erugino- ſa, & caro mollis.	Cum turbit, & mirabo- lanis.	Cū litargyro, oleo roſ. & ace- to, cadmia, ac gū, balaustia, inſimul tritis.	Cū thure, alphi- ta, i. farina or- dei, et melle d-
6 Vlcus cū ma- la complexi- one ſicca.	Ex multo in- tenſoq; labo- re, & pauca ci- batione.	Ariditas uul- neris, & maci- es ipſius.	Nulla fiat.	Cibet pulte, & iure unctuoſo: & laueſ locus aqua tepidā, & oleo roſarū.	Cibetur ouis mollib; et ſu- perponat uul- neri butyrum coctum.
7 Vlcus cum caliditate.	Ex intēſo mo- tu, & effectu alieui⁹ rei cali- dae, uulnere præcedente.	Rubedo mem- bris cum infla- matione, & dolore.	Cum minu- tione.	Cibet pullis, cū acetofa, ſugat granaū & po- mū, & utendū est ung. cerus.	Cum pīſana, aqua granati, & tamarind.
8 Vlcus cū apo- ſtemate, uel car- ne addita.	Ex ſuperflu- tate præceden- te ad locum uulneris.	Inflatio, uel ca- ro addita ſu- perficiei cor- poris.	Cum minu- tione.	Cū iulep, aqua ordei, & syr. acetofa, & ci- bo frigido, cū ſucco granat.	Illinitio fiat cū unguento ce- russæ.

C O M M . R E I P .

¹ Post adhaesionem uulneris cum quatuor plumaceolis ex utroq; latere, superius & inferius, si non adhaeret, suatur. Et potest fieri futura, quando uulnus accidit in latitudine corporis. Et si calefit uulnus, superponatur uulneri pul. sandal. infusus in aqua endiuiae super plumaceolis. Et futura sit per biduum, uel triduum in uulnere, nō in sanguine ipsius; fricentur labia ipsius cum capite instrumēti lati, ut sanguinem emittant. Deinde ligent, ut supradictū est. Si uulnus est magnum, superponat pul. citrinus factus de sarcocolla 3 ij. aloë, opio, sief, memite ana 3 i. sang. dra. myrrhæ ana 3 i. croci danik 1. tritis & cribellatis: fiat pul.

² Si ulcus non est mundum, impleatur bombace uetus cum butyro ueteri, et mundificetur lotione mellis. Et si est sine febre, curetur unguento fusco. Mundificat quoq; ulcus, & generat carnem thus, aloë, aristol. radix liliæ celestis, & cadmia argenti: terantur bene, ex superponantur ulceri. Et si humiditas sit multa, distemperentur dictæ medicinæ melle, & cum eis illiniatur super pannum lini: & superponantur ad modum unguenti. Et si ulcus est in capite, & non tangit craneum, superponatur ei unguentum factum de oleo ros. 3 iiij. ceræ 3 ij. liquefacta tñ cera in oleo: & mixtis cum eis aloë, acacia, sang. dra. ana 3 i. Et repleto uulnere carne, consolidetur galla, cortice granati, balaustix, & folijs lilijs.

³ Vitet humectatiua, & multum cibum. Et sumat galliculos. Curetur hoc unguento. Recipe armoniaci 3 iiij. uiridis æris 3 i. aristol. 3 i. dissoluatur armoniacum cum aceto, & alijs medicinis. Misceantur. Et curetur unguento facto de litargyro, & uenis citrinis, cum aceto, & oleo ros. Et si ebullitio fuerit multa, auge in eis modi- can partem gallæ, balaustix, & cadmizæ argenteæ.

⁴ Parum bibat de aqua. Et curetur ulcus cum unguento fusco de unc. 1. litargyri, & ij. par- te rotulæ olei, prius trito litargyro bene, & cocto donec nigrescat. Deinde misceat thure, sang. dra. sarcoc. ana 3 ij. agitantur: & comedat uuas passas sine nucleis, oleum, & ficus.

⁵ Utratur unguento mane, & luto uetusto sero: etiam modo unguento æris uiridis posito super illud per diem totum cum bombace ueteri. Et si ulcus est magnum, cum carne molli inflata, & humiditate corrupta, utatur medicamine acuto. Et facto cortice super illud, superpone ei butyrum eum bombace ueteri. Et nisi contulerit, fiat combustura cum cauterio.

⁶ Debet augere cibum, ut competit. Et curetur ulcus cum rebus minoris desiccationis, fari- na orobi, & ordei. Et utatur in cibo humectatiuis, iuscillis unicuofis, & lacte recenti, cum simili- bus corpus humectantibus.

⁷ Infrigidetur complexio. Et curetur unguento confecto de litargyro, aceto, & uenis citri- nis. Et superponatur plumaceolis sandal. tritum. Et fiat illinitio circa uulnus cum sandal. aqua endiuiae, portulacæ: & nutritur, oleribus aceto coctis, cum cucur. si est cum febre: si sine febre, cum gallo, & succo granati.

⁸ Superponatur plumaceolis sandal. tritum. Et fiat illinitio circa uulnus cum utroq; sandal. & aqua semperiuæ. Et si est cum eo caro addita, utatur unguento æris uiridis. Et si in labijs uulneris est caro dura, fricentur instrumento chirurgico, & euellatur. Et si caro est grossa, incidatur ferro. Deinde cum unguento curetur. Et si non potest incidi, superponatur de halkidion, & dictæ baralick; deinde butyrum, donec cadat cortex. Deinde medicamen duram faciens carnem.

b 3



De Ulceribus, Combustura ignis, extractioē telorū, spinæ, & Percussione cū fustibus.

N O M I N A	C A V S A	S I G N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen tionis
1 Vlcus cum se paratione cō tinuitatis uene-	Manifesta est.	Si est exitus ex arteria, erit cū saltu, cum colore rubeo.	Nulla fiat.	Pāni infusi in aqua ros, & acetō applicen tur loco.	Aspergatur ei pul. uasis figu li cū extrahit de fornace.
2 Vulnus ner uorum.	Manifesta est.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cum oleo ros, & thucia condita cum eo.	Cū lana infuso oleo tepi, & calce lota cū oleo, aut gumigra ni uiridis cū oleo.
3 Vlcus cū fra ctura ossis.	Ex lapide, ca fu, uel simili re.	Partes inueni unē separatae, tangēdo cum manu; & dif formitas.	Cum minu tione.	Cū emplastro strīctō fortī, cū reseruatiōe æ cqli, & decēti.	Si est in capite, cū aristol. rot. trita aqua be thonicx.
4 Vlcus cum dolore.	Ex forti re tentiōe mē bri.	Manife stum.	Cum minu tione.	Illiniatur cū sandal.	Illiniatur opio.
5 Vlcus ma lignum.	Ex multa quā titate humorū, & prohibitiōe dissolutionis.	Vlcus nigrum.	Cum decoctiōne fructuum casie, & mi nutione.	Illiniat infuli one sand. cam forç in aq ros. Comedat pi fas coctas cum succo granati.	Vta lactucis, & endi. & em plastre butyro aq endiuia, & malauifco ol ros. & uiol.
6 Fistula.	Quando ul cus transit, xl. dies.	Constrictio oris, amplifica tio fundi post xl. dies.	Cum minutio ne, si fuerit corpus re pletum.	Repleat bom bace infuso in uino cocto ad. iij. & ex pul uere citrino.	Cū gumis u uarum usiis, & aqua ro facea.
7 Combustu ra ignis.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minutio ne, si dubi tatur q̄ fiat apostema.	Superponat ei ouū, cū aqua & luto ar. infuso in acetō, & aq solatri.	Emplastreut lentibus bene coctis.
8 Extractio telo rū, & cura per cussionis cum fustibus.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minutio ne.	Superponat aristol. trita ar moniaco, uel cū adamante.	Cū radicibus canē recentis, tritis cū melle, aut gumī fistic no, & pice.

C V R A C O M M V N I S.

1 Si exitus fang. sit de manibus & pedibus, fiat ligatura in locis quæ sunt super membrū patiens. quia iuuabilis est ei: tamē non debet esse lenis, nec fortis ulde. Et superponat loco pul. subtilis cum pul. thuris, distēperato cū albumine ouī: & infundant̄ pili leporis, uel bombax in eis: & superponatur, & ligēt super locū cum uolutōibus multis fortiter: & dimittat̄ per triduū: post dissoluāt. Et si adhæret medicamen uulnē, superpone ei aliud: si non, iollāt̄ cum lenitate, & superponat̄ galla usta, & superaspergāt̄ farina molendini, distemperata cū albumine ouī, et cum pilis leporis infusis in eis. Et si non cessauerit fluxus sanguinis, incidatur arteria postquam ligatura fuerit in utraq̄ extremitate ipsius cum filo fortiter.

2 Euitet, qđ non tangat̄ locū aqua, neq̄ medicina trita cū aqua, led calefact̄ cū oleo tepetact̄, & lana per biduū, aut triduū. Cesante dolore, & asscurato apāte, cum adhæsiuīs curet̄. Et si sit in eo apā calidū, utatur rebus tritis cū acetō, ut calcadis, nitro, batitura æris, cera, cortice thuris tritis & positis in olla de lapide. Et euit̄ qēm rem frigidā. Et si accidit spasmus ex uulnere nervi, incidatur neruus spasmatus. Quod si tendit spasmatio ipsius ad cerebrū, peribit. Inungantur spondilia dorsi cum oleo uiol, et adipē gallinæ. Et si uulnus sit in capite, & tendit ad partes cerebri, non debet consolidari: ne pereat patiens: sed superponatur ei lana infusa in oleo ros. per triduum: deinde unguentum abhæsum.

3 Si inueni in ulcere os corruptum, & signū dat, qđ consolideſt quandoq̄, deinde reuertitur, & aperitur, & de eo manat̄ erugo, & sentitur sonitus cum tactu instrumēti: utatur medicamine acuto: & facto cortice super ulcus, utatur butyro calefacto: ut cadat caro corrupta, & discolepe riatur os: & osse apparente, si non potest incidi, effundatur in eo butyrū calefactum per aliquos dies, donec cadat; aut folium ficus tritum acetō. Deinde curetur per unum diem cum unguento viridis æris: & per alium diem per bombacem ueterem.

4 Si sit dolor fortis, debet curari cū granatis dulcib⁹, coctis cum uino cocto ad tertiam, positis in emplastro. Et illinitio facta extrinsecus cū narcoticis, & mitigato dolore, cessare debent nar cortica, quia nocent mēbro & sensu eius, & prohibent generationē carnis.

5 Et si uirt⁹ fuerit debilis, nutriat̄ iure gallicior̄: & emplastref̄ cum eo quod dictū est, donec sedet̄ dolor, quod cognoscit̄ per laxitudinem & molliciem loci: & apparebit in termino nigredia nis albedo aliqua: et habito modo ipsius, curet̄ butyro, et unguento viridis æris, cum sarcocolla trita bñ, donec cadat nigredo, & tendat ad carnē rufam. Et si dilatāt̄ ulcus, et non adhæret: curet̄ cū oleo ros. & unguento cerussæ. Quod si non contulerit, & uis curare cū ferro: incide circum circa, donec peruenias ad carnem sanam. Deinde curetur cum generantibus carnem.

6 Si sit ualde concava, injee ei aquā ros, cum cinere uitis. Et nisi contulerit, scindatur, & curetur ut uulnus. Et notū sit, qđ si uulnus sit in pectore, & peruenit ad ultimā concavitatem, aut in cerebro, & peruenit ad ultimū uentriculū, patiens non uiuet. Et si similiter si sit in epate, aut stoma-cho uulnus magnū, erit timorosum, & difficile est, ut patiens inde euadat, & curetur.

7 Illiniā atramēto perfō, & lenticulis, & farina ordei, tritis cū albumine ouī, et oleo ros. Deinde cum cerussa, litargyro, oleo ros, albumine ouī, percussis modico acetō, & infrigidatis fiat illinitio. Et iuuat̄ eam unguentū calcis, quod sic fit, Recipe calcis extinctæ, infundatur in aqua, & dimittat̄ per horam. Deinde coletur ab ipsa aqua, & infundāt̄ in alia aqua: & hoc fiat quater. Coletur aqua: & dimissa substantia dimittatur aqua, donec clara fit. Deinde effundāt̄ paulatim: & residentia desicceretur parum. Deinde misceatur cum oleo ros. & percutiatur, usquedum ueniat ad modū unguenti: quo utendum est in omni combustura. Et si combustura fit ab aqua calida: effundatur super eam ante ampullationem aqua oliuarum salitarum, aut aqua cineris. Et factis ampullis, curetur unguento cerussæ, & calcis & frigidetur cum sandal. & aqua ros.

8 Extrahatur cū medicinis. Et si potest capi tenaculis, capiat̄, & extrahat̄. Et si os est strictum, ampliet̄: ut ingrediatur tenacula. Et si cadit in osse: cōmoueatur ſēpe, donec extrahat̄. Et si habet additamentū, ut hamus ad superioris, & times illud extrahere, ne incidat aliqua corpora, amplie tur uulnus: ut facilius extrahat̄. Et si tenacula possunt tangere torturā ipsius, bonū erit, qđ rectif̄ cent & restraining eam. Et si profundāt̄, & frangitur lignū eius: formetur pa. in illa forma qua erat quando corruīt in eum sagitta: deinde inquirat̄, & tangatur dīgito. Et si fuerit in opposita parte: debet ſcindi locus in quo ſentī caput sagittæ: & extrahat̄. Et inquirat̄, utrum habeat aliqua additamenta, forte fracta in loco. Et percussio fūtigationis curetur cū pelle ouīna statim excoriata, superposita loco percusſo: & sanabit̄ per diem & noctem. Aut superponat̄ pannus in fusus in aqua ros.



De Mortura & Functioneque animalium uenenosorum.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A
			cuatio	regalis	leuis inuen tionis
1 Morsus canis rabidi.	Ex dñatione siccitatis sup patientē morsum.	Superponatur ei nux trita, & detur in cibo gallinae: & si moriatur, rabidus est.	Ponātur uentoſe ſug morſu, & fugatur.	Cum aur. ſ. de tyriaca.	Amplieturos uulneris, & ſuperponat ſinapis trita butyro, uel melle,
2 Morsus hois, leonis, leopardi, fimię, & canis.	Manifesta	Interroget patiens, a q̄ morſus sit.	Cum minutiōne, ſi repletū fuerit corpus.	Emplastrē ariſtol. & radice ireos, ex melle	Emplastrē cū cepa narcifli, trita bene cū aceto.
3 Morsus muſtē, pediculi, uulturis, et la certē leproſe.	Manifesta	Dolor fortis, ex quo cadit pa, tempore morſus.	Sugatur.	Emplastrē aq̄ tepida, cocta oleo, & lauet cum ea.	Emplastretur cepis, & allio,
4 Punctio tyri.	Ex forti aduerſitate acuitatis, & aduſtioniſ.	Hūiditas manas de loco calido, cum am pullis, ut ex igne.	Cum minutiōne.	Cum tyriaca maiori & minori, & metridato.	Vratur in cibis cepis, al lijs, & porris.
5 Punctio scor pionis.	Ex forti aduerſitate infringida tionis cordis, & eius nocu mento.	Apoſt. loci mor ſus cū rubedie, & dolore, rema net lignū liuid. ſincopis, sud. ereditio uirgæ.	Sugatur locus punctionis.	Illiñatur oleo ſcorpiōis, uel mustellino.	Piftetur ſcor pio, & emplastretur uel cun castor, eufor bio, & oleo.
6 Punctio ue ſpæ, uel apis.	Ex caliditate ipius ueneni.	Dolor fortis ſine apostemate, cū priuitu, humiditate, & rigore.	Cum minutiōne.	Illiñat luto ar meno, & ace to.	Emplastrē ſpu ma parieū, ex aceto, uel luto foramis uespæ cum aceto.
7 Punctio araneæ, & rutele.	Ex aduersitate frigiditatis ueneni.	Apoſt. loci pūcti, & erit i facie ut pūctio acus: et aliquā ſincop. ſi fuer. i arteria, aut māmilla. Dolet in h. & ij. die, & nō in pri. mi gitq; ſā, cū ſaltu cordis ſincopi, & exi tu linguae.	Sugatur.	Epithimēt a qua calida plu ribus uicibus.	Emplastrē ſale & myrrha, & ſale diſſoluto in aqua.
8 Punctio scor pionis, ger rara.	Ex forti aduerſitate eius ca liditatis.	Cum minutiōne, ſuperponatur uentoſa, & ſugatur.	Cum laſte re centi, & aqua pomii acidii, cū camfora.	Cum laſte re centi, & aqua pomii acidii, cū camfora.	Vrat aqua or dei, uel laſte a cido ex bucu ro & percusſo: & in cibo po mis acidis.

C O M M . R E I P .

¹ Post ampliationem oris eius, superponantur ei uentosæ: et imponatur uentoſæ bombax ad cautelam illius qui fugere intendit per eam. Deinde ponantur cancri uiui in olla æris super ignem, & incinerent. Post fiant partes, iij. cineris ipsorum, thuris pars, i. gentianæ partes, ij. fiat pul. de quo detur potu tertia pars ipsius cum aqua frigida, aceto, & melle & primo die. Et si post aliquos dies est, pone medicamen in dupla quantitate, quia Gal. dicit, q̄ sanauerat quandam hoc medicamine postea fuerat cum timore aquæ. Et curetur regimine laboratis melancholia. Nullo uero modo consolidetur uulnus, antequa superponatur nux trita nocte, dieq. Deinde dentur gallinae in cibo, quia si inde moritur gallina, iterato superponatur emplastrum. Sin autem; curatus est. Et cibetur gallina, arietibus, menta, & melissa. Quod si timor in potu aquæ superuenit, patiens non posset liberari. Tamen regatur regimine melancholiae, uel mala cogitatione laborantis: & immittatur aqua ori eius per cannale. Et dicitur: q̄ si aqua approximatur ei in uase ligneo super pellem dablí claudicantis, eam bibat, etiā ptisanam cū mucilaginibus, & trociscis mitigantibus fistulis, cum granis cucurbitæ, portulacæ, citonijs ana, gumi, amido, dragagan. spodio ana pars media, tritis cum pſillio, & trociscatis. Dosis aur. i. cum aqua frigida. Dicitur etiam q̄ epar canis rabidi ustum, & comedestum iuuat.

² Curetur medicinis attractiuis, ut emplastro prædicto; uel unguento æris uiridis. Et morsus hominis ieunius nocivus est. Emplastretur cinere uitæ, acero, & oleo; aut farina fabarum, confecta cum oleo & acero ros. Et morsus simiae, & canis rabidi emplastretur cepis, sale tritis. Et super morsum canis aspergatur ipsa hora acetum: aut ponatur lana succida infusa in oleo & aceto: aut cepa cum melle.

³ Si mordet lacerta leprosa, lotio fiat cum aqua tepida, & oleo: & fricetur locus. Deinde extrahantur dentes ipsius, quia non cessabit dolor, donec dentes fuerint remoti. Deinde sugatur locus, & lauetur aqua, & furfur: & superponatur ei cinis uitæ, cum oleo. Pediculus uulturis maior est pediculo, uenenosus est, ualde mordet, & nō pungit, ut dicitur a quibusdam: & iuxta paruitatem corporis eius periculosus est, & difficilis solus: ideo quia uenenum eius est calidum. Sed curatur lacte caprino recenti hora mulsum. Et locus linatur lapide bezozar (alias, fachar) dissoluto, & cum sandal. rufis, aqua lactucæ, & semperiuæ; uel tufulæ. Et bibat ptisanam, & pſillium cum aqua cucurbitæ, & citrullorum.

⁴ Si est litibundus, & glandinosus, & bene potest fieri incisio, iincidatur membrum. Sin autem, ligetur super membrum: & sorbeat iuscum factum spidebeg cum anero, sale, cinnamo, & ranula. Et emplastretur cum canceris fluiualibus, mentastro, farina tritici, sale communi, tritis in lacte recenti. Findantur galliculi in hora suæ mactationis, & loco superponantur. Sæpe bibat, i. descorpionibus tritis bene in aqua, cum maiorana: & de isto electuario: quia expertum est. Recipe piperis, ij. anisi, iiij. aristol. rot. baccarum lauri, castorei ana aur. i. terantur, distemperentur cum uino cocto. Dosis eius ad quantitatatem fabæ, cum aqua rutæ in isto cocto, & aqua pomì acidi. Et si processit uenenum, bibat lac recens, cum canceris fluiualibus.

⁵ Ligetur morsus cum fascia, & emplastretur cum auellana inda, masticata, & trita. Et bibat de tyriaca. Et laue aqua cocta cum artemisia, camomilla, ruta, & furfure tepido. Et fricetur corpus. Comedat de butyro uaccino. Aut emplastretur metastro bene trito cum farina ordei, & aqua rutæ. Et mortiferi sunt scorpiones bahazur, qui reperiuntur in ciuitate Vasibina.

⁶ Aperiatur locus acu, & emplastretur tufula, & malua, coctis ualide cum folijs sismi tritis: & superalperga tur de aqua frigida cum niue. Et dicitur, q̄ fricatura cum musca, mitigetur dolor eius.

⁷ Cum aqua calida: aut emplastretur cinere uitæ, aut calce, kaly, bene tritis. Et ad morsum rutulæ, ualeat potus aur. i. nigellæ, aut ruta sicca, & cepæ, bene tritis in, ij. cum musto cocto ad tertiam partem.

⁸ Iste scorpio est ut folium ameden, habens caudam longam, expansam super terram: & generatur in partibus Ahuar, in luto in quo effunditur lotio zuccari. Et paru inueniebatur cura in punctio ipsius per antiquos, sed per modernos. Vnde post minutionem attrahatur cum uentosa plena bombace: sin autem, peribit fugens eam. Et illiniatur locus functionis cum euforbio, castoreo, & circum circa luto armeno, & aceto. Et detur de endiuia sylvestri sicca, & folijs pomì acidi, & coriandro sicco in pul. per tria coclearia. Et experti componunt pro eo tyriacam compositam de radicibus capparis, corticibus radicum coloquin. absinthij, gentianæ, aristol. rot. & endiuia sylvestri sicca tritis. Dosis eius, ij. cum musto cocto. Ei habent de sem. cicutæ cum musto cocto ad tertiam.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Poculū medicinæ ueneno- ſæ cal. ut merc. ſublimati.	Ex aduersita- te malæ com- plexiōis eius.	Ardor in ſtōa- cho, et puncū ra in intestinis, cū inflama. fi- ti, & ſicci. oris.	Vomitus cū aqua cali. & oleo ſifami.	Cum oleo roſ, uiolis, aq roſ, cum mucil. pſillij.	Cum laclere, centi, & puſa- na, & oleo a- mygdalarū.
2 Poculū medi- cinæ mortife- ræ frigidæ.	Ex manifeſta malæ qualita- tis aduersi- tate eius.	Grauedo capi- tis, manuū, & pedum, et lin- guæ.	Cum uomitu, aqua cal. & o- leo cōmuni.	Cum tyriaca, metridate, aur medicāne mu- ſci, muſco co- cto ad mediū.	Cum alijs, e- pis, & ruta.
3 Poculum Napelli.	Ex forti aduer- ſitate eius con- traria corpori.	Vertigo, ſin- copis, aposte- linguae, con- cauitasq̄ ocu- lorum.	Cum uomitu aqua calid. & butyro, ſe. ra- parū, oleo ſi- famino.	Cū aur. ſ. tyri- acæ, uel bezo- ar puro frica- to cū aqua roſ. & muſco.	Cū corticibus radi, capparis & aqua ruta.
4 Poculū Can- taridarum.	Ex acuitate, & foritudine eius.	Fortis dolor ueſſicæ, ardor urinæ, miſtus fang, cū tor- fione.	Cum uomitu aqua cal. deco- ct. ſicuum, & oleo ſifami.	Cum muſila- gi. pſillij, iu- lep, & oleo a- mygdalarū.	Cū comestio- ne ficus pha- raonis, & lauri.
5 Poculum fel- lis leporis, & tyri.	Ex aduersitate intensa, & for- ti contrarie- tate eius.	Vomitus cho- lericus uiridis, amaritudo o- ris, & paruitas oculorum.	Cum uomitu aqua calidæ, olei & butyri.	Cum aqua in qua diſſoluat bezahar, & tyriaca farac.	Cum lacte recenti.
6 Poculum ex- tremitatis cau- dæ cerui.	Ex aduersita- te forti eius.	Dolor fortis in uſceri- bus.	Cum uomitu aqua calidæ, olei & butyri.	Cū comestio- ne auellanarū, & ſistic.	Cum come- ſtione ficus.
7 Poculum fu- doris iumēti.	Ex contrarie- tate ipſius.	Sudor faciei ci- trin⁹, aposte- ma gutturis in- terius, sudor ſectens & multus.	Cum uomitu aqua calidæ, & melle.	Cum tyriaca maiori.	Cū arifol. fa- le ana ſ. & aqua calida.
8 Poculum fu- caram.	Ex forti frigo- re extinguente caliditatem.	Stupor cōge- latio, ſubeth, grauedo cor- poris, & odor opij in ore.	Cum uomitu, aqua cali. de- coct. aneti, ra- dice, ſale, cum melle.	Cum tyriaca farac, & me- tridato.	Cum come- ſtione allij, ee- parum, & nucum.

C O M M . R E I P .

Post purgationem stomachi, & uomitum, bibat de iure gallinæ cocta spidebeg, & pulte amidi, zucaro, & olei amygdalarum, & tritico cocto cum carnis. Sugat pomum granatum, cito nium, persica, pira, cucum, citrul, lactucam. Et utatur pul. sandal. alb. & camforæ cum aqua ros. Emplastretur pectus, & epar cum pannis lini infusis in aqua ros. cum sandal. & clisteretur clisteri facto de ptisana, uiolis siccis, sebestem, iuiubis, oleo amygdalarū, & oleo ros. tepidis.

Bibat patiens post uomitum de medicamine altit, & de mirrhâ clara, costio, fol. rutæ, mentastro, pipere, piretro, & cardumeni ana, & in pondere omniū de altit, tritis cum melle dosis 3, 5. Calefiat stomachus cum intestinis cum aqua cocta cum ruta, mentastro, & nepita. Fricetur corpus, donec rubefiat. Bibat de iure pullorum columborum coctorum spidebeg, cum aneto, cinamomo, galanga, pipere, maratro, & cimino. Et clisteretur cum melle, nitro, oleo sambucino, & aqua tepida.

Post uomitum, fiat cum tyriaca faroc cum aqua cocta cum rapis, & flore ipsius, & metridato, & butyro uaccino. Sed qui bibet de cornibus spicæ, minget sanguinē, & nigrescit lingua, erit permixtio mentis. Et bibat de camfora caratam, usq; ad. v. cum aqua ros. infrigidata in nive, & aqua granati, citrulli, & iulep, cum mucil. pfillij, & granorum citoniorum, & sem. portul. cum aqua ros. oleo amygdalarum, & lacte acido exbutyrato, cum trocis. camforæ. Et bibat de lacte recenti, & de ptisana. Emplastretur stomachus & epar, cum sandal. aqua ros. & camfora cum pannis lini infrigidatis. Et mirum est, quod napellus est maxime fallacie cum sit nutrimentum murium.

Cum proprietate sua nocet uesica. Tamen post uomitum bibat de aqua sem. portul. cum iulep, & oleo granorum, & cucur. & comedat de medulla cucum, & citrul. Clisteretur cum ptisana cocta cum iuiubis, sebestem siccis, & oleo amygdalarum dul. aut oleo ros. uel uiol. & mitatur in foramen ueretri de albumine oui, sief alb, oleo ros. & lacte mulieris. Et quoties accedit ardor urinæ in uesica, detur ei in potu mucilago pfillij cum iulep, cum oleo amygdalarum, & lacte recenti.

Post uomitum detur ei de electuario concocto de luto ar. granis lauri ana, & coagulo ceruuli, mirrhæ, sem. rutæ ana, tritis. dosis aur. 5. usq; ad 3 ij. distemperatis cum melle. Et iterato detur medicamen, & sedeat in decoct. camomillæ, coronæ regiae, uiolarum, nenufaris, oximo foliorum latorum, & maiorana. Et si transit super potum ipsius per horas tres, uel quatuor, & non moritur, speranda est cura eius; & bibat de rob. pomorum citoniorum. Et qui bibit de felle tyri, incurabilis est. Tamen post uomitum multum, bibat de se. portul, cum aqua in qua dissoluitur lapis bezahar, & de tyriaca, aut metridato, & aqua ordei.

Post mundificationem eius stomachi cum uomitu multo, bibat de bezahar danik ij. usq; ad 3, 5. cum sapa, aut tyriaca, aut metridato, 3, 5. cum aqua pimpinellæ, & agrimonæ.

Cum oleo uiol. & oleo amygdalarum, cum sapa: & bibat de tyriaca, uel metridato, 3, 5. & nutritur iure spidebeg carnium arietis.

Post uomitum clisteretur cum cucu. asinino, aneto, melle, sem. apij, fen. cimino, baurac, pulpa coloquin. & oleo sambucino. Et fricetur corpus in balneo ualde, & ungatur oleo sambucino, aut oleo costi: & sedeat in aqua cocta cum ruta, nepita, abrotano, maiorana. Et bibat aur. 5. tyriacæ minoris. Et qui bibit de sucaran, cum hac cura curerur. Et signa eius erunt, ut signa bibentis de opio. Tamen ad peius superuenit ei obscuritas uisus, cum extremitatum frigiditate. Et licet hoc agat in corporibus humanis, tamen cibus est passerum domesticorum.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is
1 Poculū hyoscymami.	Ex fortī frigiditate, et iplius contrarietate.	Ebrietas, lassitudo corporis, loquela uana, oculi rubei, defectus mentis.	Cum uomitu aquæ calidæ, mellis, & olei.	Cum aqua cocta cum fico, et adipe gallinæ, & oleo uiolaceo.	Cum lacte recenti.
2 Poculū mandragoræ, & nucis machal.	Ex aduersitate eius in corpore.	Vertigo, ebrietas, rubedo oculorum, subeth.	Cum uomitu aquæ cali, melle, aneto, & raphano.	Cum lacte recenti.	Cum acero cocto cum origano.
3 Potus p̄fullij triti, & aquæ coriandri recentis.	Ex fortī frigiditate, & striatura pororū, & meatuū.	Angustia, lamentatio, striatus anhelitus, sudor frigidus, & sincopis.	Cum uomitu aquæ calidæ, aneto, & sale.	Cum musco cocto ad tertiam.	Cum iure factio[n]e cum spidebeg, & modico altit.
4 Comestio fungorum, & tuberum.	Ex fortī frigiditate, & humiditate eius.	Anhelitus striatus, sudor frigidus, & sincopis.	Cum uomitu aquæ cal. sale, radice, & melle.	Cum potu uini puri cū musco.	Cū comestione raphani fortis caliditatis.
5 Poculum leporis marini.	Ex contrarieitate eius in corpore humano.	Sputū sā, alisma, anhelitus striatus, sudor foetēs, dolor stōi, fluxus ventris, & uomitus.	Cū aqua cocta, & oleo sisami bibita.	Cū administratio[n]e medicinarū pectoraliū, lacteis recenti.	Cumpifana.
6 Poculum ranulæ.	Ex aduersitate eius in corpore.	Ariditas corporis, liuiditas eius, cum nausea.	Cum uomitu, cum aqua calida, melle, & sale.	Cum balneo, deinde cum aqua syrapi acetosi.	Cum spidebeg, aneto, & cinamomo.
7 Poculū malī castorei.	Ex fortī caliditate eius.	Febris cum defectu mētis, & rubidine oculorū, & siti.	Cum uomitu cum turbit, aqua cal. & oleo sisami.	Cum mucilag. granorū citiorum, oleo ros, & oleo amygdalarū.	Cum lacte recenti.
8 Poculum ana-cardi.	Ex intensa caliditate eius.	Bersan, in ore ardor, pūctio gutturis, & stomachi, pustule, ampullæ, febris acuta.	Cum uomitu, cū aristol. oleo ros, & aqua calida.	Cum farina amygdal., ptisana, & syrup. iuiubarum.	Cum lacte recenti, aut acido.

C O M M . R E I P .

1 Detur ei semen urticæ, tritum cum sapa. Et bibatius gallinæ, uel carnium arietum pinguïum, coctarum cum spidebeg. Et curetur toto régimine bibentis, aut fumentis de ueneno post uomitum factum competentem, & mundificationem stomachi plenariam.

2 Post purgationem stomachi per uomitum clisterizetur enemate acuto. Et bibat de aceto forti, cocto cum origano, angeden, mentastro montano. Et cessante rubidine faciei, & oculorum, bibat de iure gallinæ coctæ cum spidebeg.

3 Detur ei post uomitum medicamen musci: & bibat de iure facto spidebeg. Et pſillium tritum si bibitur, interficit bibentem illud. Et similiter si multum sumitur de eo. Sed si bibitur de aqua coriandri recentis, media rotul. inducit scotomiam, vertiginem, alienationem mentis, & raucitatem, & somnum longum, & odoratur in eo odor coriandri. Et cura eius sit, ut cura pſilli.

4 Bibat de cinere arboris ficus, uel uitis cum aqua cal. & sale; aut de tyriaca minori. Calefaciat stomachum cum decoct. camomillæ, origani, rutæ. Clisterisetur decoct. absinthij, rutæ, & melle, baurac, & aliquo oleo calido. Et scias: q̄ tubera quæ oriuntur in radice oliuæ, sunt mortifera: tamen alia non sunt mortifera. Sed si multum sumitur de eis, inducunt squinantiam, & colicam.

5 Post uomitum cum aqua cal. bibat decoct. malitarum, bismaluæ, & fol. malauaſci. Et si non cessat dolor pectoris, minuatur basilica ascellina. Et bibat de syrup. papaueris, uel iuubarum.

6 Post mundificationem stomachi cum uomitu, ſi centur omnia membra, præcipue uentris. Moram longam trahat in balneo temperato. Post exitum eius a balneo, bibat de syrup. acetoſo. Et cibetur gallinis, & arietibus coctis cum spidebeg.

7 Post mundificationem stomachi cum uomitu, bibat de lacte recenti, ſi fuerit ſine febre: ſi autem fuerit cum febre, cum mucilag. granorum citoniorum, & pſilli, cum amygdal. ros, & bibar de syrup. papaueris.

8 Possibile eſt quod patiatur cogitationem malam, melancholicam. Et post uomitum bibat pifanam cum oleo amygdalarum per aliquos dies, & de mucilag. citoniorum. Et cibetur cum cucur. cocta cum aceto, & alijs ſimilibus, cum oleo amygdalarum. Et comedat cucumeres, & maluam coctam.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inven tionis
1 Poculum ole andri.	Ex aduersitate, & cōtrarietate, & acuitate eius.	Fortis amaritudo oris.	Fiat uomitus.	Cum mucilag. p̄fillij, & oleo roſo.	Cum mirra, fenugr. et bu tyro.
2 Poculum squillæ.	Ex contrarie tate, acuitateq; eius.	Dolor sto machi.	Fiat cum uomi tu.	Cum lacte recenti.	Cum albumi ne ouī.
3 Poculum li targyri.	Ex opilatione pororum, & meatuum,	Accidit ileos, ariditas oris, ponderofitas linguae, & dif furia.	Fiat uomitu aquæ cali, & melle.	Cum uino co cto ad tertium, & zinzibere condito.	Cum aqua co cta finibus, a neto, & bau rac.
4 Poculū argen ti uiui, aut eius infusio in au rem.	Ex aduersitate, eiusq; con trarietate.	Torsio fortis, dolor in intes tinis.	Cum uomitu cum melle, & aneto.	Cum uino co cto ad tertium.	Cum sapa.
5 Poculū ceruf ſe plumbi.	Ex opilatione pororum, & meatuū cor poris.	Singults, tuſ ſis, laſſitudo, & albedo lin guæ.	Cum uomitu aquæ, melle, a neto, & ſale.	Cū aqua cal. cocta cum ani fo, & ſem. apñ.	Cum decoct maratri, ſem. feniculi, & anifi.
6 Poculū calcis, & arsenici.	Ex aduersitate, & acuitate eius.	Ardor in sto macho, tor ſio, & ulcera intefinorū.	Cum uomitu aquæ cal. & o leo ſifami.	Cū iure gallinæ coctæ cum ſpidebeg, cum o leo amygdalarum.	Cum ptifana, & o leo amy gdalarum.
7 Comestio pi scis alli, & co operti.	Ex p̄hibitione exitus uapo ris eius.	Permiftio mētis, anguftia, lamentatio, & uertigo.	Cum uomitu aquæ cal. oxy melle, & ſale.	Cum fyr. aro matico po morum.	Cum aqua co cta cum cimino.
8 Coagulatio in stomacho.	Ex grossitudine, & caſeati one eius.	Rigor, ſudor frigidus, & ſu napis.	Cum uomitu aquæ cal. cum anero, & melle.	Cū cinere uitis, & modico co melle.	Cum diam bri coagulo, & modico aceto.

C O M M . R E I P .

1. Oleander interficit asinos, & iumenta, & multa alia animalia, etiam homines: tamen ex amaritudine nimia ipsius non potest occultari a bibente: nisi datum sit cum medicinis amaris. ut alioe. Et curetur cum uomitu, & potu iurum unctuosorum, & cibo offarum unctuosarum, & faludigi, cum butyro, & oleo amygdalarum, & butyro recenti. Et dicitur: q̄ semen agni castum, & bibitum, sanet iumentum comedens oleandrum.

2. Si accidat dysenteria, detur ei de dragea luti, & rob pomorum, simul cum rob citoniorū, & gumi ar. & sorbeat de oleo amygdalarum, aut oleo sisami, & iure caninum spidebeg unctuosorum.

3. Accidit in bibente illud ileos (et est colica) cum uomitu stercoris. Etiam accidit squinantia, & apostema in corpore. Et post uomitum, iuuat eum bibitio diacitonij laxativi, & aqua cocta cum aniso, & sem. apij.

4. Si argentum est uiuum, minoris est periculi: eo q̄ propter eius ponderositatem egreditur per inferiora. Sed argentum uiuum sublimatum, & mortificatum, mortiferum est. Tamen curetur per uomitum. Et nisi egrediatur per uomitum, clisterizetur cum aqua blitarum, oleo sisami, mori, et maluauisco. Et si accidit dysenteria: bibat de dragea luti, oleo ros. & lacte cocto cum lapide calefacto, posito in eo. Et si auri imponitur argentum uiuum, infert permixtionem sensus, & ponderositatem nimiam in parte ipsius auris. Quare declinare debet caput ad latus alterius auris super unum pedem. Et sternetur patiens cum naribus opilatis cum conditio: & imponatur auri oleum calefactiuū, & emitatur quando infrigidatur, & moueat auris uehementer.

5. Dicitur, q̄ post uomitum si patiens bibat aur. s. de cartamo indiano, eum iuuabit: tum saturatur prouocantibus urinam, s. decocti. sem. apij, feniculi, anisi, & absinthij romani.

6. Post uomitum hibat mucilag. psillij, cum oleo granorum, & cucur. Et clisterizetur ptisan, oleo, uiolis coctis cum sebesten, iuiubis & mucilag. psillij, & sem. lini, & albumine oui. Et si accidit tussis, bibat de papauere, & syr. iuiubarum. Et curetur ille cuius guttur ingressus est, pul. æris uiridis. Et quā bībit de uitriolo, & alumine: cum lacte recenti, & butyro.

7. Post uomitum ingrediatur balneum, prius infuso uentre cum multa aqua tepida. Et si accidit exinde fluxus uentris, s. ayda: curetur cum cura fluxus. Et corrigit comedionē piscis assi, & cooperti, post uomitum bibitio modici piperis cum syrup. pomorum aromatic.

8. Ex caseatione lactis in stomacho plura superueniunt accidentia mala, maxime si lac est grossum: ut uaccinum, & ouinum. Tamen post uomitum utatur melle, & pipere. quia exinde dissoluitur lac coagulatum: uel attenuabitur.



De eo quod multiplicatur in eo de Sola iuxta species ipsius.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A
			cuatio	regalis	leuis inuen tionis
1 Soda ex caliditate.	Ex cibis calidis fūptis, aut me dīcīnis, uel ca lore solis.	Caliditas ta ctus capitis, et æqualis urina & egestio.	Nulla fiat.	Cū roſ. & san dal. ſup caput, & cibo cū ſuc co granati.	Cum oleo roſ. aq citrulli, & modico aceto super caput.
2 Soda ex fri giditate.	Ex frig. cōple xionis pānicu loꝝ cerebri, di ſcooptiōe cap. in aēre frigidō.	Tactus frigidō capitis, & mi tigatio eius cū rebus calidis applicatis.	Nulla fiat.	Cum balneo, & odore maio ranæ, narcifſi, & muſci.	Emplastrē cū camomilliſ, co ro. regia, nepi ta, & maio rana.
3 Soda ex hu more calido.	Ex ſanguine, & cholera.	Minuatur de baſilica, & ce phalica.	Cibeſ iure ci cerum, aut fa ſiani.	Cum bletis, & ſinapi.	
4 Soda ex hu more frigido.	Ex flegmate, & melācholia.	Cum pillulis yere, & co chis.	Cū cibo agre ſte, & potu iu lep, & rob. a grefte.	Cū cibo lenti culæ, & pisci um ſedebeg.	
5 Soda ex calid. exteriori.	Ex percussio ne, uel alia re cadente ſuper caput.	Pulſatio, et gra uedo, & aliqui do febris.	Cū minutio ne cephalicæ, & clifteri leni tiuo.	Emplastrē lu to armeno, fo lijs ciprefſi, ui olis roſ.	Emplastrē ca lamo arom.ra di. granati ſyl ueſt. piſiſ, & aqua roſ.
6 Soda poſt eu cationem.	Ex intenſo flu xu ſang. nāri um, & uentris fluxu.	Leuis motus, & uigilia, & ariditas faciei.	Nulla fiat.	Cum galliniſ pinguibus, & carnibus arie tinis.	Cum ouis mollibus.
7 Hemicra nea.	Ex hūore ma lae quātitatis, frigidō, uel humido.	Dolor fortis, tendens ad ra dīcēm ipſius partis.	Cū minutio ne, & purga tiōe humoris inducentis.	Sternuteſ cū a q̄ maioran, uel oleo amyg. a marag. in nare partis dolētis.	Vngāt frons ante aduentū paroxiſimi cū oleo narcifſi, & nardi.
8 Soda cum cō municatione ſtomachi.	Ex cōicatione ſtōachi in mor bo, uel aſcen ſione uaporis ipſius.	Lene erit, cum lenitate ſtō achi & grauis cū gra uedine ipſius. Et conſert ei uomitū.	Cum uomitu, ſyrup, acetof. aqua cali. & ſale.	Cū gallico ſirbeg, aut ſuc co granati, & oleo amygdala rū dulciū.	Cū pulce de dulla panis al bi, et ſucco gra nati muzi.

C O M M . R E I P .

1. Et si secundum uiam feb. infrigidetur caput cum partibus, in aqua ros. & parte olei ros. & modico aceto infuso in eis panno lini, si est in aestate, infrigidetur cum niue, & ligentur musculi tibiarum. Si fuerit cum uigilia, mulgeatur super caput lac mulieris lactentis feminam. Si est ex calore solis, fundatur super anteriorem partem capitis aqua ros. & oleum nenufar. Et emplastrum cum ralimi, cucur, portul, folijs salic. semperiuæ, & aqua ros. sandal. & malauifco. foliatro, & similibus. Et bibari iulep, & rob agrestæ, cum aqua ros. & bellericis. Cibetur cum farre ordei, zucc. albo. Et si haec species doloris non curatur cum uelocitate, difficilis erit curæ.

2. Lauetur decoct. camomillæ, coronæ regiæ, & maioranæ: & fomentetur uapore ipsius, & in fundatur in ea particula similæ, & cum ea fiat calefactio. Et oleum llinum, & narcissinum mirabile est ei. Et si sit ex parte frigoris exterioris, ungatur oleo rutæ. Et cibetur aqua galliculi cocti cum agresta, & perdicis cum agresta similiter, euitatis rebus inferentibus sodam, ut est nux, & sem, canalis, eruca, allia, cepe, & similia.

3. Purgetur corpus cum pilulis aloë 3, 5. & danik. ij. de turbit, pulpa coloquin. scamoneæ asæ, xyloaloë, salis indi, seu indiani ana daniki.. tritis cum aqua. Si est ex humore melancholico, post euacuationem epithimetur caput decoct. cannæ, coro. reg. mellissæ, ordei fracti. Cibetur carnibus arietis, gallinacis spidebeg leniter. Et haec est cura sodæ, si fuerit ex uento. Odor maioranæ iuuat, Et uomitus iuuat, si fuerit ex satierate nauaeatiua cum aqua cas. & somno longo.

4. Post uomitum bibat syrup. acet. cum aqua ros. Cibetur prunis, iuiubis, pomis, pilis coctis cum succo granati. Si fuerit ex cholera, bibat de aqua tamarind. & prunorum, cum zuccaro al. & syrup. ros. uel aetoso, uel decoct. mirabolanorum cit. 3 x. sumiter. 3 v. uiol. absinth. ana. 3 ij. coctis in aqua, posito in eo aloë aur. 1. scamoneæ caratum 1. asæ. Emplastretur caput frustu cucur, uel rasura eius sandal, aqua ros. uel similibus.

5. Emplastretur folijs salicis, luto ar. oleo ros. myrto recenti tritis. Et si accedit inde permixtio mentis:emplastretur malauifco, farina ordei, oleo ros. uiolis, modico aceto. Et utatur aceto, ut uirtutes aliarum imprimantur cum subtilitate eius, quia non dissoluit: nec eo utimur ad mitigandum.

6. Cibetur carnibus gallicolorum, & pulte cum medulla panis, al. olei amygdal. & zucar. Et sternetur lacte mulieris, & oleo uiol. nenufar. & cucur. & mulgeatur super caput, & misceatur cum oleo uiol. Et cibetur cum offa amygdalarum, & piscium coctorum spidebeg, & frisorum cum oleo amygdalarum. Et si est cum febre: cibetur cum cucur. coctis cum agresta, uel spinacis. Et ad sodam uenientē ex coitu, euit coitum post cibum, & comedat citonia, & pira. Et soda accidentis ex angustia, curetur cum somno, & odore olei uiol. & granorum cucurbitæ.

7. Studeat uti euacuatione iuxta humorem inducentem morbum. Si fuerit ex caliditate, sternetur cum zucc. albo, croco, & camfora bene tritis. Et ponatur in naribus ad pondus gran. 1. cum aqua citrulli. Et nisi soluatur, passio erit longa. Fit & dubietas super uisum. Et arteriæ temporum si sunt uelociis motus & plenæ, inciduntur ipsæ arteriæ: etiam uena quæ est post aurem in porte dolenti. Et si fuerit defectus uocis subito, epithimetur caput cum multa aqua tepida: Et instilletur auri de oleo ros. tepido: & impleatur auris bombace.

8. Si ex humore cholericō, uomat cum eo quod dictum est. Et bibat de syrup. acet. cum lem. endiuæ, & podag. lini, sumiter. ros. ana. 3 x. coctis cum aceto, & aqua usque ad medium, cum zuccaro al. dos. eius 3 xv. Emplastretur caput cum sandal. ros. acacia, lino, luto ar. aqua ros. & coriandri recentis, & ramis palmæ. Ligentur musculi tibiarum. Et fugat eitonium. Si fuerit ex humore flegmatico in stomacho, uomat cum syrup. acet. in quo inciduntur rad. cum sale grosso trito parum. Et utatur pillulis aloës confectis cum mirabol. feb. & turbit ana danik. ij. ros. mastice danif, aloë sentur. 3 1. capiat ante introitum lecti. Utatur carnibus subtilium animalium spidebeg cum cicere.

d



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cerebri iuxta species eius.

	N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is	
1	Siesen.	Aposte. calidū panniculorū cerebri, aut caliditas superflua ipsorum.	Cōtinuasyno-cha, tactus cal. capititis, uigilia cū permixtione mentis.	Cum minutio[n]e cephalicę.	Cum ptifana syrūp. tamariñdorum, & iulep.	Cū aqua se. por- tul. granati, & cucur. cocta in agresta & spi- nacis.	Poli minutiōnem in aceto simplici c. & succo granati. Et cum aqua frigide in modico aceto simplici unc. in loco frato l. utatur curſu diuinis; utatur lo- uardagine, & zuc- chini.
2	Masara, id est, apostema facie.	Apostema san- guineū in ce- rebro, arterijs q̄ & facie.	Fortitudo apo- stematis, ita q̄ credit̄ disfūgi, cū dolore & ru- bore faciei.	Cum minutio[n]e cephalicę.	Cum ptifana, & syrūp. de pa- pauere, uel ne- nufare.	Cū succo gra- nati, & aqua portul. seu nenufar.	Poli minutiōnem, simplici fortificau- do epur cum aqua fribula de aqua fur- doris aur. & spoo- num dindum cum x.
3	Rubedo.	Ex chol. rubea dominante su- per cerebrum,	Fortis dolor, & inflāmatio cum colore ci- trino faciei, ta-ctuq̄ frigido.	Cum minutiōne.	Cum ptifana decoct. pruno rum, iuiub. & tamarind.	Cū aqua sem. portul. grana- ti muzi, & cu- cur. cocta cū agresta.	Poli minutiōnem, collatur cum buty- rogenin, detur ei de- tunc. Et si labora- tur. sylvup. papau- li.
4	Obliuio.	Ex flegmate do- mināte super cerebrum, cor- rūpente men- tem.	Ex flegmate do- mināte super cerebrum, cor- rūpente men- tem.	Cū clisteri pri- mo, deinde pil- lulis cochis, post pillulis ierae.	Cum zuccaro ros. & cibo a- quā cicerum.	Illinian̄ tim- pora mēnta- stro, et origa- no.	Sicut febre: sui- vi. zucc. ros. Evi- tu. & faſeoli. E- decr. de elect. at- māpudles, & em- pī. zuccari al. unc. & cicerum caput & hellebori.
5	Subeth cum somno.	Ex flegmate supabundante in cerebro.	Somnus mul- tus, cum per- mixtione mentis.	Cum clisteri, deinde pillu- lis cochis.	Cum effusione aquae coctæ cū aneto, nepita, & maiorana fa- ta sup caput.	Ligeni muscu- li tibiarū, et ster- nūtē cum in- fectione piperis & hellebori.	Subeth ipse est in cicerum, cum ar- ligidis.
6	Subeth cum uigilia.	Ex flegmate & cholera rubea dominatibus.	Dormiens, & quasi uigilas, oculi eminen- tes, iacet ut mor- tuus sup dorsū.	Cum clisteri, post cum de- coct. fructuū.	Cum iulep. & zuccaro ros.	Effundatur su- per caput oleum anetinum cum aceto.	Corur hæc passio- nis humorūtum, & maius no- nūtūl. & ex- quātūl. acutis.
7	Conge- latio.	Opilatio in uē- tre, & parte po- steriori cerebri, ex hūore gros- so, fri. & fucco.	Defectus sensus, & motus, iacēs sup dorsum ut mort. dispōq̄ illa diu durat.	Cū pillulis sto- maticis, & de- coct. epithimi.	Cibetur bistar- dis, & perdici- bus spidebeg.	Cum balneo, & ungatur ca- put oleo uiol. & aneti.	Resuauacionem mētūl. ex quo la- mētūl. Et cibeg-
8	Corruptio me- moriae, & co- gitationis.	Mala cōplexio frigida cerebri, aut flegma su- perfluum.	Negligētia, & grauedo in mo- tu, cū subeth, & obliuione.	Cum clisteri forti, & pillu- lis ierae, & co- chis.	Effundatur super caput aqua co-cta cum anero, ruta, nepita, & maiorana.	Illinian̄ caput cū modica spu- ma finapis, cū oleo ruta.	Intonunt pedes, & lamen- tationis, & galanga. Et si non contuler-

C O M M . R E I P .

Post minutionem si potuit fieri, & patiens fuerit adolescens, fiat uentoſa. Deinde bibat de syrup. acetoſo ſimpli cum aqua frigida. Et si debilitate nimis, detur uſ galliculi cocti cum agreſta, aut ſucco granati. Et si natura eſt conſtipata: leniatur caſieſ, manna, tamar. ſyrup. roſ. & ſyr. acet. & cum aqua frigida. Post euacuationem epithimetur caput panno iuſto in aqua roſ. oleo roſ. cum modico acetō. Et ligentur muſculi tibiarum: & bibat ptifanam: & 40. deinde de ſyrup. acetoſo ſimpli unc. 1. Et si fortificatur ſitis, bibat aquam cucur. cum ſyrup. de ſpadio. Et fumat de acetolitate citri. & iulep. Et si tempus fuerit æſtiū, utatur rebus iñfrigidatiuis cum niue: & ſit in loco ſtrato ſalicibus, roſ. ſandal. roratis cum aqua camphoræ: & odore iſpam camphoram: & utatur cursibus artiſcialibus aquæ frigidæ cum niue, & herbiſ recentibus, frigidis. Si eſt hyems: utatur loco temperatae caliditatis. Abſtergatur nigredo linguae cum panno lini, aut mucilagine, & zuccaro albo.

2 Post minutioſonem, cibetur cum cucurbita cocta cum agreſta, et pilis: aut cum ſucco granati. Et si paſſio fortificatur, minutio ſiat in manu alia, ſi uirtus uſtinet. Et bibat de aqua ordei. Et illiniatur caput cum aqua roſ. utroq; ſandal., aqua ordei, aqua coriandri, ſemperuuiæ, & porcūl. Et bibat de aqua furfuris cum zucc. & oleo amygd. Et poteſt ei dari in aqua ordei, ſi caliditas eſt fortis, aur. 5. ſpodi, & aur. 5. ſeminis portul. bene triti & extracti de rindeto: & penes dormitum dandum cum. xxx; ac uae granati muzi.

3 Post minutionem bibat de lyr. & comedat de cibo facto de ſucco granati muzi. Et in principio illiniatur cum butyro, armeniaco, ſandal. & aqua plantaginis: & in fine negocij, ceſſante hoc regimine, detur ei de mucil. pſillij, cum modico oleo dulci, & zucc. al. continue, ſi tempus eſt æſtiū. Et si laborat uigilijs, & hoc non ſit de signis crifiſis, ſtude ut dormiat cum papauere, zucc. & ſyrup. papaueris.

4 Si eſt cum febre: ſufficit ei dare aquam ordei coctam cum hyſſopo, cum zuccaro al. prius ei datis; vi. zucc. roſ. Euitatis fructibus frigidis & humidis, pifcibus, laſte, & legumibus. ut ſunt ſabæ, lentes, & fafeoli. Et si eſt in fine febris, detur ei mel cum ſyrup. acet. ſem. Et niſi contulerit, detur ei aur. 1. de elect. anacardino, cuius deſcriptio hec eſt. Recipe mirabol. bellericorū conditorum abſq; nucleis, & emblicorum ana. 3 iij. mellis anacardi, baccharum lauri, ciperi ana.; ij. pi- peris; 1. zuccari al. unc. 1. terantur omnia cum aqua mellis, anacardi, & eo utatur poſt. vi. menſes. Et lauetur caput & corpus aqua cocta cum camomilla, corona regia, & maioraña.

5 Si eſt lubeth tequens febrem, aut aliū morbum: ceſſatio eius erit cum ceſſatione cauſæ eius. Et si subeth ipſe eſt morbus, cutetur cum calefactiuo, defiſcatiuo, & attenuatiuo: & cibe- tur iure cicerum, cum aneto, & cinnamomo. Et euiter potum aquæ frigidæ, & dormitionem in locis frigidis.

6 Curetur haec paſſio cura compoſita, & de ſubeth, & de ſirſem. Si eſt huiusmodi paſſio iſto- rum duorum humorum ſubeth inducentium, & ſirſen, ſtudeat mſgis contra humorem domi- nantiorem, & maius noſumentum. Verbi gratia, ſi cholera rubea eſt dominantior, ſtudeat ad educandam iſpam, & extinguendam caliditatem. Et ſi flegma eſt dominantius, ſtudeat educere flegma cliferibus acutis. Et illiniatur caput oleo aneti, & acetō.

7 Post euacuationem corporis cum medicinis, iuuabit eum, ſi euiter id quod generat humo- rem ſimilem ei ex quo laſſus erat. Et ſi accidit ei uigilia: illiniatur caput lacte mulieris foemineo, cum oleo uiol. Et cibet galliculo cocto ſpidebeg. Si autem illiniatur corpus, & uanga oleo heri.

8 Fricentur pedes, & ligentur muſculi tibiarum. Et cibetur iure cicerum, cum aneto, & cin- namomon, & galanga. Et utatur melle, cum grauitis uiridibus. Et bibat de ſyrup. acetoſo ſemi- num. Et ſi non contulerit: utatur electuario anacardino.



De morbis multiplicatis in capite secundū species, & maxime in Cerebro.

CO

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1. Scotomia.	Flegma dñans sup anteriora capitis, ex uapo stomachi.	Erit similis ebrioſo, cū mēbris laxis.	Cū pillulis yera, & cochys, si ex ſtōac. uomati cū oxymele, & aqua cal.	Cum syr. xyloal. & odore musci, & rutę.	Cū maſticatioē maſticis, & thuris: epithimē herbis odoriferis calidiſ.
2. Vertigo.	Flegma, chol. aut ſang. colle & iuenis q̄ ſe circa cor, & nō p̄t diſſoluī, et in ſert uertiginē. Opilatio i uen-triculis cerebri, aut ex flegmiscoſo, aut chol. nigra, aut forti melanch.	Videt omnia in uertigine ac uelit cadere in gyrum.	Cum pillulis aloē.	Frientur pedes in iuſſu cū uiolentia.	Cū odore maioranæ, rutę, tyriacæ, & co-mestioē aqua cicerum.
3. Epileptia.	Opilatio in uen-triculis cerebri tribus humoribus uifcoſis.	Spuma ſuper os, cum iecti-gatione im-pedita.	Cum agarico, fifeleos aur., cum modico zuccari.	Cū biſtarda, p dice, & peonia ſuſpendat: uta tur exercitio temperato.	Cū oxy-melle.
4. Apoplexia.	Ex flegmate, multo cibo, & mala digestio-ne ipſius.	Erit quaſi dor-miens, & non ſentit dolorē, cum anheliti-groſſo.	Cum minutio-ne ſaphenæ, ſi eſt repletio: poſt cliferi-zetur.	Dimittaſ per tri-duū q̄ non co-moueat: detur aqua calida cū anifo, maſtice, oxy-melleq.	Cū oxy-melle, decoctione fe-niculi, & ci-mini.
5. Indubus.	Ex multo hu-melancholico, aut uapo ipſius, ex iſſetis in ſtomocho.	Videt ſe occupa-tū, uel ſtrāgula, & clamat, & nō audif uox: ſubi-to ſurgit cū ca-pitis grauedie.	Cum pillulis ieræ.	Cū syr. aceto-ſo ſem. & zuc-carari ſof. & biſtarda frixa.	Cum aqua ci-cerum, & mo-dico cibo.
6. Melancho- lia.	Ex multo hu-melancholico, aut uapo ipſius, ex iſſetis in ſtomocho.	Mentiſ permixtio, loquela uana, anguſtia, & imagi-na-tio malæ.	Cū minutiōne ſaphenæ, decoct. epithimi, & pillulis ſto. ma.	Cū pſiſa, tyr. papaueris, & vi-olis, cū extremitatibus hædi, arietū, & spinacijs.	Cū pſiſib. lau-dabilib, ouis mollibus, me-dulla cucum. citrullis, & la-tuicis.
7. Coriaſ, alias, Ceruf.	Ex melan-cholia ma-la, & mor-tifera.	Clamaſ noctu-ut gallus, uadit ad ſepulturā: color citrinus, oculi ſicci, con-caui, ling. ſieca, cū ulcere pedū.	Cū minutiōne tempore in-fultus paſſionis.	Cum pedibus hædi, arietū, cucurbita, & spinacijs.	Cū ouis mol-libus, pſiſib. laudabi-libus.
8. Amor he-reos.	Animositas in amādo, & co-tinua memo-ria eius ama-tæ.	Oculi concaui, multus motus ipſorum: & cū au-diit amore, pul-fus mutat præ-ter naturam.	Nulla fiat.	Cū tubulariōe amicabili, bal-neatione, & cū ſtatione, & co-mestione gallina-re, unct, olei uiol.	Arte, uel offi-cio uata litiga-tioē, & terrore ex pte amati, & ſuiphiſus.

C O M M . R E I P .

1 Si est ex capite, liniatur caput post euacuationem cum decoct. camomillæ, coro. reg. abrotani, rutæ. Et odore galliam, & maioranam. Cibetur iure cicerum, et galliculis coctis spidebeg, aut frixis. Euitet nuces, canabem, uinum, lac. Et si est ab humore flegmatico in stomacho, laxatur, & masticet masticem. Et utatur oxymelle sem. Et si fuerit humor cholericus, uomat cum ptisana, syrup. acetofo, & niue, mundificato stomacho: post uomitum sumat de rob pomorum, & rob agrestæ simplicis.

2 Si est ex cerebro, purgetur: deinde sternetur cū baurac, aloe ana. condiso, & croco ana, p. s., redactis in pillul. ut sunt pisæ: & imponatur naribus granum 1. cum aqua maioranæ, & oleo uiol. Et si est a stomacho, uomat: & sumat de rob pomorum simpli c. & rob granati. Et emplastretur stomachus sandal. ros. tritis aqua ros, & semperiuuæ. Cibetur galliculis & perdicibus coctis zirbeg, assis in ueru, & frixis.

3 Si est adolescentis, diera utatur nutrix eius. Cibetur perdicibus, gallinis trixis, & pane bruno: & bibat oxymel ante cibum. Et si fuerit maioris ætatis: euitet lac, nuces, erucam, apium, & omnia olera: præter mentam, & melissam. Euitet omnes fructus, & repletionem nauseatiuam: & suspendatur super eum peonia, quia iuuat proprietate sua. Utatur exercitio. Cibetur perdicibus, & bastardis. Si flegma fuerit abundans, uomat cum aqua cocta cum radice mentastri, & aneto, & oxymelle ante insultum. Et bibat decoct. lauri, & radi. peonie, cum oxymelle quolibet die. Et detur ei huiusmodi decoctio. Recipe siseleos romani, sticad. ana. 3 v. rad. squinantis 3 ij. cinnamomi, costi, gentianæ, zinz. ana. 3 i. sem. casiae ligneæ, asari, gariofyl, masticis, stafagriæ ana. 3 c. coquant cum rotul. iiiij. aquæ ad rotul. 1. & misc. cū eis aur. n. aloe, eoq; utatur.

4 Non cōmoueatur per triduum. Deinde bibat oxymel cum aqua cal. & tale trito, grollio, & oleo narcissi cum emboto detur ei. Et studeat ut uomat. Et detur ei tyriaci 3 s. aur. de anacardino, cum decoct. anisi & masticis. Et sorbeat mel: & calefiat caput, cum decoctione camomil. origani. mentastro, mace, garyof. & asaro. Cibetur aqua cicerum, & bruno pane. Et post viij. diem si appetet in urina digestio, detur ei iera Gal. & gargarizæ cum sinapi. Et cibetur cum iure ciceru cocto cū pullis columbae. Post declinationem morbi balneet, & inungat caput oleo co sino. Euitatis ipsis electuarijs in tempore talido, & regione calida, aut paciente aliquā caliditatē.

5 Hic morbus antecedit epilepsiam. Et accidit ut plus utentibus cibo multo absq; digestione. Vnde purgetur caput eius de humore obtento in eo. Deinde confortetur stomachus, & corrigantr cibaria. Odore maioranam, & utatur exercitio moderato.

6 Si non potest dormire, cum multa uana loquela, & non quiescit: nulla utatur euacuatione, sed detur ei ptisana cocta cum papauere cum syrup. uiol. granatis bonis, & pomis dulcibus. Cibetur gallinis pinguibus, & carnibus anterioribus arietum, & ouis cum pane al. Euitet panen brunum, lentes, carnes uaccinas, allia, cepe, mel. sinapi, acetum, caseum uetus, & quicquid generat melancholiæ. Epithimetur caput somniferis. Recipe sem. papaueris albi, triti. x. numero, ordei excoriati fracti, corticis cucur, uiol. nenufar. lactucæ sem. ana m 1. coquatur in aqua, qua epithimetur caput, & calefiat cum particulis filtri, cum oleo uiol. & lacte foemineo. Si in stomacho sit humor abundans, purgetur uomitu. Cibetur post iure galliculi cocti zirbeg, pane al. syrup. pomorum, & melisse.

7 Post minutionem cibetur eo quod dictum est: & ledeat in aquam tepidam, & bibat aquam casei, cum dragea facta de mirabol. ni. & embli. conditis cum lacte, polypo, & epithimo. Et detur ei post tyriaca faroc. Si accidit uigilia, epithimetur caput cum somniferis, & superponatur bombax cum oleo uiol. & lacte mulieris puellam nutrientis.

8 Debet regi regime humectatiuo. Utatur solatj, uiridarij, pratj uarentibus, auditu canilenæ, & impediatur memoria cum historijs, rumoribus, & fabulis bonorum patrum. Utatur seruitio, & coitu. Et si amata non diminuit amorem, & augetur in absentia eius in memoria eius, præsentetur alia coram eo similis amatæ in forma & moribus, & secum fabuletur.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Medullæ spinalis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A
			cuat̄o	regalis	leuis inuen tionis
1 Paralisis, & stupor.	Ex flegmate dissoluto a cerebro, procedente ad nervos.	Mollificatio mē bri cū defectu sensus, & motus absq; causa exteriori.	Post. viij. diem cū turbit, iera, & pulpa coloquin. sale petroleonis.	Cum decoctione anisi, zucchari, zuccharos.	Colef post. iij. diem iure cicerum, cinnamono, & anero, pane grossio.
2 Laxitudo.	Ex casu, pœfusione, aut humiditate uiscosa.	Mollificatio pœ percussionē, uel casū, uel crism, uel colicā, cum defectu sensi, et motu uoluntarij.	Cum clisteri, si est cū constipatione.	Emplastrum locus casū farina ordei, litio, aloë mastice, & memita.	Emplastrum locus casū cum aloë, acacia, & ros.
3 Tortura oris.	Impedimentū uirtutis motuæ ad mēbrū, uel musculū faciei, & oculi.	Cum claudit oculos, oculus lœsus maner apertus.	Post. viij. diem cum pillulis de iera.	Cū zuc. ros. & aqua cocta cum aniso.	Cū masticatione uisci, masticis, cū modo baurac.
4 Morbus compotitus ex spasmō, & laxitudine.	Ex coniunctio ne caussa spasmī, cū caussa laxitudinis.	Attractio p̄tis sanæ ad partē dolentē, & breuitas membris ex spasmō.	Cū pillulis de iera, si cum repletiō fuerit.	Emplastrum mē brū mucilag. p̄fillij, adipi galinæ, medulla uaccæ, & cera.	Vngatur mē brum mollificatum oleo aneti.
5 Spasmus ex repletione.	Ex rep. neru. ex supfluit, malis, hūidis, extēdēt, latitudinē, & diminuentibus longitudinē.	Repletio, ebrietas, & subito accidit.	Cum clisteri: post cum pillulis stom.	Embrocē caput, & stōach. decoctione camomillæ, abro tano, maiora. Cū prisana cocta cū iuiubis, sebēstē, oleo amygd. & succo cucur. & zuc caro albo.	Fricef in bal neo pānis aspis, & fricatione leni post euacuationem.
6 Spasmus ex fessitate.	Ex fessitate ner uorū, cōstrictio nec p̄ eorū, sicut accidit corrigē positiō ad ignē.	Euacuatio p̄cedens, aut fluxus sang. uel caussa timorosa.	Nulla fiat.	Cū prisana cocta cū iuiubis, sebēstē, oleo amygd. & succo cucur. & zuc caro albo.	Si nō est cū febre, lacte capri no. Et super caput mulgeat la te mulieris.
7 Tremor, & iectigatio.	Ex debilitate mēbrī tremētis, ex mala complexione frig. hūore grossio, aut cā exteriori.	Releuatio mē bri, & eius declinatio, & est motus notus.	Cum pillulis fitarig.	Vngatur oleo costino.	Illiñatur cum balneo, cibetur iure ci cerum.
8 Gibbus, uel Gibbositas.	Ex hu. uiscosa inucha, disiugētespondile, aut apāte, casu, aut pœculatione, uel cā exteriori.	Manifestū. Et si est cū apostemate, cum eo erit tuſ. & strictus anhelitus.	Cum pillulis ieræ, si est ex flegmate.	Restituat spon dile ad locum eius empastro corroboratio.	Cum empasto dissoluente unctuositates.

C O M M . R E I P .

1. Usque ad. iiiij. & viij. sufficit dare zucc. ros. & aquam aniso coctam: tamen evitetur cibum & potum, utatur siti & fame: & si oportet bibere de aqua, bibat de ea in uase uitreo, ita q̄ non sit in frigidata. Et post. viij. laxetur, ut dictum est. Et cibetur iure cicerum. Deinde post septimum da ei de medicamine, vñ. & curetur laxatiuo. Deinde cibetur iure gallinæ, aut landulæ, pullorum columborum, cum iure cicerum: & quolibet die sumat de melle ros. Non tamen laxetur ante di gestionem humorum: ne noceat dissolutio tenuitatis humoris, & non grossitudinis eius, quæ erat residua. Et post euacuationē ungatur pars dolens oleo costino, oleo amygdal. amar. oleo sambucino, oleo nucum ueterum post fricationē eius cum panno aspero grossō, donec rubeat. Lauetur cum decoct. camomillæ, maioranæ, aneti, salviæ, hyssopi, nepitæ. Cibetur cum iure sa eo cum mag. angeden, nigella, cum nuce, melle, fisticis. Stupor curetur ut paral. cum unctione olei, & sumptione zuccari, uel melle ros. & aqua cic.

2. Si est laxitudo ex parte casus, incurabilis est. Et si sit post biduum, uel triduum, emplastratur eius locus cum dissolutiuis, sicut est emplastrum de costo, aloe, nuce, cipresso, & ros. ana. & licio, ramif. mastice, balaustia, acacia, spica ana partem s. tritis & dissolutis in oleo rutæ. Et si sit laxitudo post colicam: ungatur oleo uiol. partium ij. olei aneti part.. Cibetur galliculo cocto zirbeg.

3. Curetur tortura oris cura paralisis, cum sit in eodem loco: ted diuersificetur in regimine ci bi, & unctionibus alijs, & modis ipsius post euacuationē in mandibula quæ non est declinans. Et ponatur in ore mirabol. heb. i. sternutetur cum conditio: & masticeetur cum uruis passis, bau rach, sinap. pipere, & uisco.

4. Si spasmus est ex repletione, curetur cura paralisis, cum euacuatione. Et emplastretur mem brum mollificatum & spasmatum emplastro concocto de rebus desiccatiuis & calefactiuis. Et si laxitudo est maior, utendum est desiccatiuis magis, & fricatione forti. Et si spasmus est maior, usendum est mollificatiuis magis & lenitiuis, cum parum calefactiuis. Et si laxitudo est in parte una, & spasmus in alia: emplastretur pars spasmata cum rebus lenificatiuis, & pars mollificata cum fricatione forti, & similibus.

5. Si spasmus sit ex repletione, facilioris erit curæ quam ex inanitione in paciente. viij. annoru. Vnde clisterizari debet. Deinde bibat decoctio aneti, cimini. Et si urina non est colorata, bibat de metridato: si colorata, nō bibat de eo, sed euacuat̄ pillulis cōuenientibus, non int̄esa laxatiōe, & cum cautela detur ei medicamen calidū. Si cum febre: tēpore calido, aut caliditate manifesta.

6. Bibat de prisana cum eo quod dictum est, & de mucilag. philij, & granorum citoniorum, cum oleo granorum cucur. Et abstergatur lingua, & fricitur succo granati, & oleo amygdal. Et imponatur naribus de oleo amygdalarum, uiol. nenufar. Liniatur caput oleo uiol. & mucilag. philij. Emplastretur caput & collum cū malua al. oleo uiol. alphita, uiolis fiscis, cum mucilag. philij. Et ungatur membrum spasmatum cum oleo uiol. medulla tibiae uaccæ, axungia gallinæ, & cera. Et superponatur loco cauda recens. Cibetur partibus anterioribus arietum & hæ dorum coctorum spidebeg, spinacijs, oleo amygdalrum, cum pisis laudabilioribus codiis spide beg, aut ouis mollibus, aut pulte farinæ similiæ, & olei amygd. evitando desiccatiua, sicut lente, acetō, & sale.

7. Si accidit ex cauſa nocua, ut angustia, tristitia, timore, uel ascensione super loca alta: cesante cauſa qua sit, cessabit. Et si ex nutrimento frigido, nutrimentis curetur calefactiuis. Et si sit ex aliquo humore: euacuetur. Et si sit ex potu uini: super caput effundatur oleum ros. cum a gresta, & oleo ramī palmæ. Iectigatio curetur cura tremoris, si ex frigore cum calefactiuis; & econtra.

8. Si sit ex casu, uel percussione: reuocetur spondile ad locum proprium eius. Et utatur em plastris corroboratiuis. Si ex apostemate: curetur cura apostematis. Si ex humore grossō, uisco so: cum rebus calefactiuis, & desiccatiuis.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Palpebræ.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A
			cuatio	regalis	leuis inuen- tionis
1 Pruritus, & scabies palpebræ.	Ex hūiditate lœfa, pul, aut fumo, uel solis, a corruptiōe regi mis sanguinis.	Cum palpebra inuenit alpera, parū, uel multum, uel fixa ut focus.	Cum minutiōne, & troc. uiolis, & zucc.	Collyrizeſ cum sief uiridi, & pul. citrino bene dissolutis,	Cum collyrio cinereo, & fricetur cum baſilicon.
2 Apostema du rum, scilicet, Bardii.	Ex superfluitate flegmatica.	Apostema du rum in palpebra, ut bardii.	Cum minutiōne, ex pil lulis ierç, & aloë.	Emplastretur armoniaco, a ceto, cera & oleo uiol.	Illiniatur gum granorū uiri diū, cū acero, & amurca.
3 Petrificatio, & inflammatio grossa.	Ex superfluitate grossa fit petrificatio in palpebris.	Apostema du riū, ut est faba, & est paruū ut glandula.	Cum pillulis ieræ, & co chijis.	Illiniatur medulla ossis thau ri, cum cera & oleo uiol.	Emplastretur emplastro, uel unguēto dia chilon.
4 Adhæſio.	Ex ulcere oculi, & cura subf, & ungula ipsius.	Adhæſio palpebræ, cū gra uedine oculi, aut albedie, uel palpebra alia.	Cum minutiōne, si cor pus est repleteum.	Illiniatur locus sief, memite, licio, & aloë.	Imponat pal pebris bom bax, infusa in lacte mulie ris.
5 Cauma, qua si arena, uel terra.	Ex uento sita te grossa, inclusa in pal pebra.	Post dormitionē inuenit in oculis, ut cera, uel terra.	Cum pillulis aloes.	Ingrediatur balneum.	Illiniatur pal pebra cū sief nigro.
6 Brevis palpe bra, & dicitur farra.	Fit a naſa, aut futura incōueniente; uel ex carne orta in ulcere palpebre	Dilcooptio al bedis oculi ex parua palpebra supiori, & reuo lutione palpebræ supioris.	Cum minutiōne, si repleteū est corpus.	Cum sief rubeo.	Cū unctione ceræ, & olei.
7 Ordeaceo lum.	Ex superfluitate grossa co tenta in pal pebra.	Aposte. simile ordeo, proximum origini pilorum pal pebræ.	Cum pillulis co chijis.	Illiniatur cera liquefacta.	Fricetur cum musca, cuius caput est in cism.
8 Morū in pal pebra.	Ex sanguine uusto, corrupto & malo, dispo sitionis male.	Caro rufa de clinans ad ni gredinē ad mo dum mori.	Cū minutio ne, & pillulis aloes.	Fricetur cum rusam, sief uiri di.	Emplast. paſta in frig. deī ſup ponat moro me dicamē acutū, dōec nigrefcat & abſtergatur.

C O M M A R E I P.

1 Primam speciem scabiei, iuuat sief rub. & benedictum cinerei coloris: & non debet fricari cum zuccaro, sed cum sief rubeo, uel acuto. Si prima cura non fuit utilis ei, secunda species eius fricetur cum rusam, uel cum zuccaro: & species similis generis fricetur sicut cum zuccaro. Et nisi conferat, fiat cum ros. Et instilletur oculus aqua cimini, masticati cum sale post fricationem: & emplastretur cum uitello oui, & oleo ros. Deinde cum sief rubeo, uel zuccaro, postquam mitigatur dolor fricationis: deinde cum puluere cítrino. Et eviter patiens generantia tumores malos: & cibetur nutrimento leui & laudabili, ut est galliculus coctus.

2 Impletur cum sicibus coctis: uel fricetur apostema folijs ficus, uel cum pul. citrino postquam fricatur cum sief rubeo & leni. Et nisi conferat ista cura, scindatur palpebra, & extrahatur illa substantia dura quae dicitur Barda: inuersetur palpebra, & scindatur per latitudinem, & extrahatur cum instrumento rastro: deinde superponatur ei pul. citrinus. Et hoc sit post purgationem corporis. Et dimittatur sanguis egredi in hora sua. Et alia species apostematis ipsius dicitur caded: & curetur ut prima: tamen haec capi debet cum capite tenaculi, uel tenalium.

3 Nisi conferat cura, inuersetur palpebra, & aperiatur locus cum instrumento rotundo, ita tamen, qd palpebra non scindatur ualde. Deinde comprimatur ungue & annulo, quia egreditur de loco uel particula plonis, aut sanies. Et mundificato loco superponatur loco pul. citrinus. Et inflatio dura, difficilem facit motum palpebræ quando surgit de somno, cum siccitate: & sit in angulo lippitudo siccata, modica. Et curetur balneo & sief rub. & unctione capitis cum oleo uiol. Et in grossa specie eius uidetur palpebra rubea, grossa: & estimatur esse scabies: & quando inuersatur, uidetur esse munda a scabie. Et curatur regimine subtili, & cibi correctione. Et illiniatur palpebra memita & croco. Et fricetur oculus sief rubeo.

4 Debet interponi rastus in loco tinea palpebræ, & cum eo eleuari palpebra: aut extendatur cum hamo: deinde excorietur adhaesio cum mahat, uel cum camadin: tamen fiat caute, ne attrahatur cornea. Et instilletur oculo aqua cimini cum sale: & imponatur fissuræ bombax infusa in oleo ros. & uitello oui. Et ligetur super oculum uitellum oui cum oleo ros. Et cessante reuersione adhesionis, collyrizetur oculus cum sief consolidatio.

5 Debet attenuari regimen cum continuo ingressu balnei: & collyrizetur cum sief darrak. E uitatis nutrientis grossis, ut carnibus hircinis, uaccinis, & caseo uetusto.

6 Si sit ex uia naturali, non debet curari nisi cera & oleo. Et si sit de carne addita, curetur cum basilicon, & sief uiridi. Et si sit ex sutura palpebræ inconuenienti, uel ex ulcere, & uis illud curare cum ferro: findatur palpebra in locis adhaerentibus, & permitte fluxum fieri de eo: & imponere fissuræ licinium cum unguento consolidatio.

7 Si corpus est calefactum, illiniatur sief, memite, aqua ros. & luto ar. Sin autem: lauetur cum aqua calida, & fricetur cum pane ualde calido, aut cum rastro, posita in capite cera calida. Et emplastretur cum cera mixto uirilio, aut sicibus coctis cum aloe. Et si non dissoluitur, capiatur cum ungue, & incidatur. Aut capiatur cum instrumento, & fluat sanguis per horam. Deinde superponatur ei pul. citrinus.

8 Si cum ferro curatur, melius erit qd cum medicinis acutis superpositis ei. Et si superponatur ei medicamen acutum, imponatur oculo lac saxe, ut non calefiat oculus. Et impletur oculus pasta, ut non tendat medicamen ad oculum. Et si sit cura cum ferro: suspendatur cum hamo, & incidatur forpice. Et instilletur super locum aqua cimini cum sale: & superponatur oculo uitellum oui cum oleo ros.



	N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is	C
1	Tinea.	Ex putrefactiōne chol.ru. cum mixtione flegmatis.	Furfur in radībus pilorum ad modū cincēris: & oculū ulceratur.	Cū minutio-ne, & decoctiōne fructū.	Cibetur per-dicibus, & fa-sianis, & zir-bege.	Illiniatur litar-gyro, & alcan-na de mecca.	Possibile est, q[uod] ageranda humi-nis cum sief citri
2	Formica in palpebra.	Ex inclusione cholerae rubet.	Cadēt pili pal-pebræ, et color palpebræ rufus, & locus pilorū finditur.	Cū minutio-ne, & syr-rof, cū niue.	Cum sief rub. & leni.	Illiniatur cum sief memite.	Post minutiōnem, lac acic-o ob�petatur oculus
3	Nodus in palpebra.	Ex flegmate grotto.	Durus tactus, nū sit subtilis materiæ.	Cum decoct. epithimi.	Emplastretur emplastro di-achilone.	Emplastretur alphaita, lupi-norum, & oleo.	Debet euitare gādolianum, scartum. Et superponitur
4	Pediculi in palpebra.	Ex cibis malis g̃nantibus sup-fluitates, et bal-nei dimissione.	Reperiuntur parui, & magni in pilis ipsarū, & rubei magis.	Cum pillulis ieræ, & aloë mixtis.	Laueſt palpebra cum zuc-aqua, & con-tinuet bal-neum.	Laueſt palpebra aqua cal-fale, & bau-rac.	Cureur medicis. Coquatur lo-ham, cum album incisum adhaerentem inter ordine: tame-nis, & unguila-torio, ut dixi super corpus, & illini-um nobile. Et colligatur
5	Pili additi, in- uerti, & ex-tenti.	Ex humiditate putrefacta, col-lecta in pilis palpebræ.	Pili orti con-tra ortū natu-ralē, in uerti ad interius.	Cum decoctiōne epithimi.	Cum basi-licone.	Inuiscent cum mastice, & era-dicentur radi-caliter.	Folii purgatori-patens h̃parul-tum cum eo die i-hore, conditis am-brozio magno;
6	Apostēa forte cū humiditä-te, scilicet Guardinig.	Ex sang.chole-rico, manante ad palpebrā.	Apostema cū hu-didate mul-ta, & color ei⁹ declinat ad ui-riditatē, & ru-bedinem.	Cū minutio-ne, et uentosa.	Emplastret ui-tello ouī, cum oleo roſi, in p̃cipio eius.	Illiniatur palpebra cū sief memite, & calef. aqua cocta ca-momille, & co-ronæ regiae.	Emplastret ocu-lus pulpa gra-nati recētis, len-tibus ex cortica-tis, cū modico oleo uiol.
7	Grossicies cū rubedine: & dicitur Sulac.	Ex humiditä-te subtili bau-racina.	Grossicies ru-fa, & corrosio-modica in ra-dice pilorum.	Cum pillulis ieræ, aut decoct. agarici.	Illinietur ocu-lus aqua roſi, infusio[n]is sumac.	Illiniatur acacia, licio, liseleos, memita, & se-metastri al. tri-tis cū aqua mar-atri: & super-spargat pul.co-loris cinerei.	Emplastret & illiniatur cum aloe, & aqua mira: & super-spargatur ei tu-tia cum zuc-caro.
8	Mollificatio palpebræ su-perioris: quæ dicitur Siruet.	Micet neruo humiditas ma-la, & spasmat inde corpus ui-scous, & pin-gue.	Mollificatio palpebræ sup-ioris: & si tangi-tur digito, pal-pebra inflat.	Cum minutiōne, & uen-tosa.			

C O M M . R E I P .

¹ Possibile est, q̄ tinea accidat de cholera nigra, uel flegmate. Unde euitare debet pa. nutrimenta generantia humorem eius post purgationem humorem generatum. Et tunc collyrizetur oculus cum sief citrino; deinde cum sief rub. & leni.

² Post minutionē & purgationē, cū medicamine, euitet patiens ḡnantia ipsius humorē, sicut sunt pisces, lac acidū, lentes, cibis salī. Cibetur galliculis coctis zirbeg, cum succo granatorū. Et collyrizetur oculus cum sief rub, deinde cum infrigidatio de camphora.

³ Debet euitare generantia flegma, & chol. rub. Et emplastretur cum eo quod dixi. Quod nisi dissoluatur, scarificetur locus, & extrahatur pro ut dixi in cura noduli, quando fit in toto corpore. Et superponatur ei post pul. citrinus.

⁴ Post purgationē corporis, & lotionem ipsius cum alsidua balneatione, euitet patiens generantia superfluitates grossas, & comeditionē assiduum sicuum fiscarū. Cibetur gallinis, bistardis, & perdicibus. Et collyrizetur oculus cum rusani. Et illiniatur stafisagria, alumine, uitriolo, stercore caprino, & sale gemmā ana. tritis, & distemperatis cum abrotano.

⁵ Curetur medicamine acuto, aut adhægione, aut cocta. Et post depilentur cum instrumen to pili. Coquatur locus pilorū, & cocta fiat super duos pilos, & superponatur mastix post cocturam, cum albumine oui, aut oleo ros. Aut depiletur, & post illiniatur locus sang. ranulae, & cicarum adhærentiū in canibus, & ouis formicarū, & lacte foliorū fucus, & herba quae inuenitur inter ordeum: tamen comprimi debet; & cum aqua eius liquefiat cera: & illiniatur locus cū eis, & sale ar. & ungula afini ustā, tritis cum acetō. Et si pili sunt multi, & non confert medicina, fiat eleuatio, ut dixi superiorius. Sed casus pilorum palpebræ, accedit ex humore acuto: unde euacetur corpus, & illiniatur locus cum nucleis dactilarum ustis, aut cum stercore muris ustō, trito cum melle. Et collyrizetur cum lazulo.

⁶ Post purgationem corporis attenuetur dieta cum cibis coctis cum agresta, & galliculis. Et si patiens sit parvulus, utatur nutrix dieta, & superponatur in principio uitellūoui: deinde miscetur cum eo die tertio modica pars opij & croci. Deinde superponatur uulcaya, quod fit de sarcoc. conditis amido zucc. al. & gumī ar. Deinde utatur pul. confecto de sief memite, ij. & de citrino magno, ij. amido, ij. tritis & cibellatis. Et iuuat guarding pul. sarcoc. & memitæ. Et emplastretur oculus cum lentibus, bene tritis cum farina ordei, & croco. Et inuersetur palpebra, & scindatur gnarding, & superspargatur pul. citrinus, deinde sief rub. erit iuuatiuum.

⁷ Post purgationē corporis de humiditate bauracina, corrigantur nutrimenta eius cum carnis arietis, hēdinis, gallinis, & pane al. Et illiniatur super palpebram cum litargyro, trito oleo ros, lino, sief memitæ. Et illiniatur cum ros, alphita, croco, tritis cum aqua endiuiae. Et collyrizetur cum sief rub. & refrigerio agresta, confecto de agresta recenti, & tutia. Quod nisi conferat, fiat refrigerium de agresta, tutia, & uenis ana, i. mirabol. cit. zinzib. ana, piperis lōn, chelidoniae ana danik i. & sal. indi carat. i. tritis, & conditis bene cum agresta, & iterum tritis.

⁸ Post mundificationem corporis fedeat inter manus tuas: deinde extende palpebrā cum indice & pollice, & comprime eam ad colligendam illam pinguedinem inter duos digitos: deinde præcipe, q̄ attrahatur palpebra de medio supercilij, & extende eam de loco eius ad inferius. Deinde scinde palpebrā per latitudinē ad modum flebotomiæ & plus parū. Et noli comprimere ut plus rumpatur palpebra, ne noceat tunice cornæ: sed scissura fiat, descendat pinguedo, & capiatur cum panno lini, & cōmoueatur sinistro & dextro, donec eradicetur. Deinde superspargatur ei pul. citrinus. Deinde ligetur plumaceolis, & mane dissoluatur. Quod si non apostematur, uel calefit: superponatur ei unguentū, & illiniatur licio, & sief memitæ, sandal, auellana inda, cum aqua coriandri.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Coniunctiuæ.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tione
1 Obthalmia in Coniunctiuæ.	Ex sanguine, uel chol. rub. fluente ad coniunctiuæ: uel suo, uel puluere.	Apostema coiunctiuæ, & rubedo, & repletio uenarum eius.	Cum minutiōne cephalicæ.	Emplastrum scutulus pano insufo in aqua ro. & camfora in principio eius	Cum mucilag. grani citonij, uel gu. ar. uel albumine oui, cum lacte mulier.
2 Inflatio in Coniunctiuæ.	Ex ueritatis, & supfluitate flegmat. grossa, uel subtili, uel melachol.	Color albus, uel lividus: Et si coprimit, manet uestigium: nisi fuerit a melacho.	Cum turbit, & iera pigra.	Cum sief albo, siue opio, & ros. alb.	Illiniatur aloë, & sief memite.
3 Duricies in Coniunctiuæ.	Ex humore grosso, & sicco.	Tardus motus oculi, difficilis aptio post dormitionem ex duricie ipsius	Cum minutio- ne, & decoctione epithimi.	Cum pul. albo: deinde cum citrino, & fiat cum aqua calida	Cum uitellooui, oleo ros. & lauetur aqua tepida.
4 Pruritus in Coniunctiuæ.	Ex superfluitate salsa, & bauracina.	Lachryma falsa, ciburens oculi, & pruritis in angulis, et rubedo palpebræ, & anguli.	Cum pillulis aloes, & pill. aureis.	Cum sief rub. leni, & pul. citrino paruo.	Cum refrigerio agrestæ.
5 Panniculus rufus, & dicitur subin.	Ex sang. grosso, uenas impleante coniunctiuæ.	Panniculus, rubedo, lachryma, et uiso lumine solis sternutat.	Cum minutiōne cephalicæ, & pillulis ierae, & aloes.	Cum sief ru. & pul. citrino paruo.	Cum sief uiridi, basilicone, rusani, & melle cum succo granati.
6 Vngula.	Ex materia grossa, & sicca.	Additio neruosa oris in angulo, oculi, & extreditur, et cooperit nigredinem oculi, & uisum.	Cum minutiōne cephalicæ.	Cum sief uiridi, & basilicone	Fricet sale armoniaco, gema, radice liliæ, & tutia.
7 Lachryma.	Ex debilitate musculi oculi, uel ex humiditate fluente de capite.	Humidi oculi, & fluxus lachrymarum: & macrescit ala grossies eius	Cum pillulis de iera.	Cum refrigerio myrti.	Cum refrigerio agrestæ
8 Percusso, aut casus accidens in oculo.	Ex apate in coiunctiuæ, uel ruptura alicuius uenæ ex percussione, aut sang. acuto.	Rubedo ipsius loci, præcedens ejectione lippiitudinis, uel percusso.	Cum minutiōne cephalicæ.	Cum lacte foemineo, san. pulli columbae, uel turturis, uel palumbæ	Cum aqua cimini massicciata, ita tamen q[uod] non sit apostema de caliditate

G V R A C O M M V N I S .

¹ Species accidens ex caussa primitiva, curat cessante caussa eam inducente. Deinde intrigidet cum aqua rot^a & modico camphoræ, & panno lini. Deinde collyrizetur refrigerio camphoræ confecto de 3 ij. tutiae & gra. 11 camphoræ, bene tritis. Et illinias oculus licio, sandal, aqua ros. & coriandri recentis. Et species accidens ex humore intrinseco, curet purgatione corporis, & cibet cum farre ordei infrigidato cū zuccaro. Vtatur quiete & otio. Sedeat in domo obscura. Et infrigidet oculus cum sief confecto cum gumi ar. amido, dragagan. ana 3 i. opij 3 s. cerusse 3 ij. bene tritis, & bene distemperatis cū albumine oui; & mitigato apostemate, parū infrigidetur refrigerio camphoræ prædicto. Et tertia species post euacuationē, infrigidetur cū eo quod dixi de sief, si tempus est aestiuū. Si hyemale: lacte foeminæ, & sief prædicto: & emplastrum oculus psillio, endiuia aqua, & semper uiua. Et si ejicit lippitudinem: puluerizetur cum pul. confecto de sarcoc. 3 iiiij. zuccari, gumi ar. ana. 3 i. Minorata rubidine, mitigato apostemate, puluerisetur cum puluere citrino, & sief rub. Balneetur, & lauetur oculus aqua herbarum odoriferarum.

² Prima species curetur cum eo quod prædictum est. Et lauetur decoct. camomil. coro. reg. maioranæ. Et balneetur in specie secunda, & cibetur galliculo post euacuationē corporis: uel bistarda, coctis spidebeg. Et collyrizetur sief rub. leni. Illiniatur cum aloe, licio, croco & sief memitæ. Et lauetur oculus aqua prædicta. Duæ aliiæ species currentur per euacuationem corporis: & collyrizetur oculus sief rub. aceto, & pul. citrino. Et lauetur aqua camomillæ, coronæ regiæ, origani, & maiorane.

³ Prima species comprehendit omnes. Post minutionē & purgationem collyrizetur liet al. & lacte mulieris: deinde cum pul. deinde cum sief rub. & calefiat cum aqua cali. Et illiniatur locus farina ordei, sief memitæ, corona regia, uitello oui, mixtis cum oleo ros. adipe anatis, & effusione olei uiol. super caput. Balneetur patiens, & illiniatur caput aqua cocta decoct. coronæ regiæ, nenuf. uiol. fiscis, & fenugræc.

⁴ Post euacuationem collyrizetur cum eo quod dictum est. deinde cum liet rub. acuto. Et collyrizetur cum collyrijs acutis, prouocantibus lachrymā, ut basilicone, carissimo. Calefiat oculus camom. corona regia, et modo sale. Vtatur balneo. Cibetur carnibus hædinis, arietinis, pane mundo, uino claro lymphato.

⁵ Post euacuationē si calefit, collyrizet cum sief rub. Et mitigata febre cum sief rub. corrigit nutrimenta. Euitetur repletio cibi & potus generantis melancholiā. Euitetur sumū, puluerem, uocem magnam, & totum id quod replet uenas faciei & oculi. Quod nisi conserat, colligatur subin ferro, post purgationem corporis & capitis: iaceat patiens: & aperiantur oculi moderate, ita qd non inuersentur palpebrae cum capite pollicis. Deinde cum hamo suspendatur subin ex parte anguli maioris caute, ne tangatur cornea, uel proximet ei; & capiatur cum alio hamo ex parte palpebrae superioris: similiter ex parte anguli parui. Et eleuenit duo hami moderate cum manu sinistra, & forcipetur cum parte capite forcipis ex parte anguli parui modica pars eius; & intromittatur ei pars inferior alicuius pennæ, & excorietur, eleuetur, & colligatur cū instrumento usq; ad angulum maiorem. Deinde suspendantur hami in parte palpebrae inferioris. Et fac ut pruno fecisti caute, ne proximet cornea. Et si uides uenam aliquam, uel aliquid aliud remanere: noli aliquid agere, nisi qd instilletur oculo aqua cimini mastici, colata cum sale. Et superponatur ei uitellum oui, cum oleo ros. Soluatur mane, erlauetur aqua calida cocta cum ros. fiscis: & infundatur rastus in oleo ros. & imponatur palpebris. Mitigata caliditate ipsius, iterum utatur medicinis acutis iuxta ordinem prædictum.

⁶ Si est subtilis, cū medicinis acutis: si grossa, & expanditur super foramen prohibens uitum, curetur ierro. Dormiat patiens, & suspendatur ungula cum hamo, & excorietur cum aliqua penna. Aut accipe acum in qua sit unus capillus mulieris, & impone eam sub ungula in parte anguli: & extrahe eam in parte alia, & moueatur cum capillo duabus manibus sub ungula in parte pupillæ: & cum ea excoriet ungula imminentे pupilla a longe. Et incidat forcipe de radice eius, post quā euella parū, caute, ne incida caro anguli, & accidat fluxus. Deinde instillet in oculo aqua cimini, masticati cum sale. Et ligetur cum plumaceolis: super quos ligetur uitellum oui cum oleo ros. Et si mane calefit, curetur ut obthalmia: deinde acutis medicinis.

⁷ Hoc iuuat lachrymam, si collyrizetur oculus collyrio confecto de tutia 3 viij. cadmia aur. 3 i. antimonij 1. folij 3 i. tritis, conditis cum aqua mirabolorum, agresta, & aqua sumac in media parte agresta. Et emplastrum frons farina fabarum exorticatarum.

⁸ Instillet in oculo de albumine oui, deinde de cotor, deinde de thure mixto cum lacte mulieris, & liet albo, si calefit oculus. Et Guadea est apostema durū, simile perlæ: & in colore fit rufa. Curet attenuatione diætæ, & collyrizetur cū ulcaya, ro. Et si chronicū fuerit, cū sief ru. & albo. Sed ad id quod cadit in oculis de puluere, fumo, & alia re, instillet oculo lac mulieris sape, aut aqua dulcis. Quod si ceciderit in eo arena, uel aliquid simile, quod non manifestatur: inuersetur palpebra superior, & inuoluatur super digitū pannus lini, & abstergatur cum eo. Et si adhæret oculo aliquid, plane abstergatur. Et instilletur oculo de lacte foeminino.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cornea.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis
1. Ulcera.	Ex humidita- te acuta ma- nante ad ocu- lum.	Fiūt sup nigre- dinē oculi, et di- uersa sunt: ut prædixi in ca- pite folij.	Cum cephalicē minutione, & decoct. fru- etuum.	Cum lacte sief al., & lacte fœ- minino,	Cū albumine oui, et pul. cor- tis oui, sem. ros, & hæmatite
2. Pustulæ.	Ex humidita- te collecta in corticibus tu- nicæ cornea.	Nigredo colo- ris qñ fiūt post corticē, & albe- do ubi fiunt post tertiam.	Cum minuti- one cepha- licæ.	Cum sief al. & albumine ouorum.	Cū lacte fœ- minæ: deinde cū pul. ros. f. collyrio.
3. Vestigiū, al- bedo, & tun- cta eius.	Illud præ- dunt ulcera, uel pustulæ.	Albedo quam præcesserunt pustulæ, uel ulcera.	Nulla fiat.	Cum sief rub. uel pul. cancri marini, tutia indiana, & zuccaro.	Cū succo papa- ueris nigri, & cānis tecti ue- teribus bene tritis.
4. Cancer in cornea.	Ex hūore me- lacholico cal. incinerato.	Apādurū fit in cornea, rubedo, dolor, soda, cū defectu appetit⁹ cibi.	Cū minuti- one cephalicæ, & potu aquæ casei.	Cū pul. hæma- titis, uel cad- mi⁹ argenti, ab- rotano, & co- rallo.	Bibat prisana, uel lac recens, & collyrizetur sief albo.
5. Emen- tia.	Ex ruptura cor- neæ, & ulcerū corroSIONE, uel pustulæ: inde e- gredie⁹ uua.	Eminentia ut caput formicæ, uel muscæ, uel caput clavi.	Cum minuti- one, si corpus est repletum.	Cū sief plum- bi: & collyrise- tur abrotano usto, cōditio.	Liget in pluma- ceolis particula plūbi, vñ, & collyrizet pin- cilleto usto.
6. Lauatio.	Ex punctio- ne exteriori ulcere, uel pu- stula.	Videtur defec- tus partis de cornea, & fit cauatio.	Nulla fiat.	Cū marcasita argentea.	Collyrizetur cum antimo- nio, & sanda- lo usto.
7. Occultatio saniei post corneam.	Ex ulcere p̄c- dēte nō curato, uel obtalmia, & soda, cuius superfluitas manat.	Similis ungu- læ i forma, sed mai⁹ est ea.	Cum rrociſ. uiol. & iu- lep: & cib⁹ gal- linis, hædorū & arietum ex- miratibus.	Bibat lyr. papa- ueris, uiol. & iu- lep: & cib⁹ gal- linis, hædorū & arietum ex- miratibus.	Cum sief rubeo.
8. Excoriatio Cornea.	Ex re acuta, ut ferro, aut can- na, aut medici- na acuta.	Excoriatio partis cor- neæ.	Cum minuti- one, si ca- lefit oculus.	Cum sief plumbi.	Cum antimo- nio asba- ham.

C V R A C O M M V N I S.

Post minutionē curetur mitigatiuis doloris, & frigiditatiuis: deinde cū puluere al. Deinde cum roleo. Et cibetur cū agresta, pisīs & spinacīs: & bibat iulep, & aquā granati muzi, cum syr. acer. & agrestæ, cū aqua portul. Et bibat de ptisana. Et emplastrē bōmbace infusa in lacte, mixto cum sief al. uel psillio percusso cum aqua ros. & aqua coriandri recentis. Et si sit in eorū eminentia duricies: fiant plumeaceoli, & dissoluant in una hora post aliā. Et si fortificetur dolor: dissoluatur sief cum aqua fenugræci. Et illiniatur oculus cum litio & opio, cum aqua lactucae, uel cum corticibus papaueris, tritis cum aqua coriandri. Et mitigato dolore, nullum stupefactiuum apponatur oculo, sed digeratur cum sarcoc. condita cum lacte foeminæ, cum amido & zuccaro al. deinde cum roleo. Et si non sufficit ad mundificationem sordicie, corallus ustus iuuat: & repleto ulcere cum sief ru. fiat cura. Balneetur, & cibetur gallūculis, perdiceq;

Fiat cura pustulæ ut cura ulceris in euacuatione, & stupefactiuis penes multum dolorem. Cibetur ipinaciis. Et bibat aquam portul. & syrup. agrest. Et nisi siccetur, puluerifetur cum pul. confecto de hematite loto 3 ij. perlis 1. abrotani usti loti 3 15. antimonij, tutiae, marcasitæ ana 3 5, tritis, & extractis de rindeto. Et desiccatam materia, collyrizetur, & regatur regime supradicto. Et si tardat refudatio materiæ, & eius radicatio, misceatur pul. citrinus cum lacte mulieris, & de eo instilletur in oculum.

Cum medicinis absterhuis, ut tutia indiana, ære usto, stercore lupi, passerum, & hyrundinum, tritis cum melle. Et si est subtilis, suffic tei sief ru. acutum, & aqua papaueris nigri sylvestris. Sed si grossum, cum sief uitidi: deinde cum pul. confecto de suc. & cancro maris, usti ana, & spuma maris, stercore lupi, tutia indiana ana par. 5, tritis omnibus, mixtis cum melle, aut cum pul. macerato super substatiā oculi albedinis, et coletur. Recipe tutiae indianæ, cancri maris, sandal, usti ana danik ij. suc. danik 1. terantur bene cum melle colato, & aqua fenic. ana. sarcoc. baurac, armenici ana partem decimam: terantur omnia, & cum eis collyrizetur: tangaq; oculum, & albedinē, glauc. collyrizetur cum lacte asinino calido, & cum huiusmodi sief. Recipe florum granati parui cadentis, calcad. acaciæ gumi ar. ana. 3 v. antimo. gallæ ana. 3 ij. terantur, & distemperetur cum aqua. Et si inueniatur flos granati, loco eius recipe panniculum subtilem, qui est super grana granati.

Cancer non sustinet medicinas acutas: unde curetur medicinis mitigantibus dolorem. Et si incidat, ianatio eius est difficilis. Tamen si corpus est repletū, minuatur: & purget aqua casei, cum dragea confecta de epithimo trito 3 5. sene de mecca 3 ij. buglossæ transmarinæ 3 ij. mellissæ 1 ij. turbit, polyp. hermod. ana danik ij. sem. podag. lini ana 3 1. mirabol. nigr. Feb. ana 3 15. salis indi 3 1. sticad. & lazuli ana danik 1 5. masticis tantūdem, tritis omnibus, & sumptis cum aqua casei. Et si calefit oculus, infrigide cum sief al. Et emplastrē alphita, uiol. nenuf. farina fabarum, folijs maluauisci, & maluæ, cum oleo uiol. Et collyrizetur cum tutia, hæmatite, amido, sief, memitæ, luto ligilla. & perlis tritis bene.

Cum delicatiuis & stipticis abiq; alperitate. Et cum pul. ceruæ, cadmia argenti, gumi ar. a. Et si est post annos ij. & sit magna, non sanatur. Et si uis accipe acum cum filo, & inmitte acum sub eminentia, & subligetur cum filo, & forcipe forcepi. Deinde imponat oculo de hæmatite, & antimomo. Et salubrior cura erit, si imponas acū cum filo radici eminentiæ in parte palpebræ inferioris ad superioris: deiodate inmitras aliū acum cū filo in parte anguli pertinente ad manū dextram in radice eminentiæ: & extenda, & incidatur in loco dupliciti horum duorum filorum: & ligetur uno filo ad inferius, & cum alio ad superioris. Et extrahatur acus, & instilletur in oculo aqua cimini masticati cum sale; et superponantur oculo plumaceoli cum oleo ros. et uitello oui. Et mane d. solvatur, & instilletur in eo sief al. Et melius est, q; non incidatur, sed relinquatur sic: quia non separabitur penes incisionem eius iuuamentum, neq; reuersio uisus.

Collyrizetur cum sief confecto de plumbo usto, conchula usta, dragagan. gumi ar. abrotano usto, uino cito, antimonio, filuada ana, mirra clara, opio cypriano ana p. decimā, tritis bene, & mixtis cum albumineoui. Et puluerifetur cum puluere confecto cum hæmatite loto 3 1. abrotano usto condito 3 ij. tutia condita 3 5. perlis non perforatis 3 1. plumbi usti 3 1. antimomi albahan conditi 3 1. tritis bene.

Cum dissolutiuis, & digestiuis, & cum temperie, & sief ru. & uulcaya: & nisi dissoluatur, collyrizetur melle confecto de aqua croci, & aloes ana 3 1. uini cocti ad tertium, & mellis ana 3 ij. mixtis bene, collyrizetur cum eo bis, uel ter in die. Quod nisi conferat, curet ferro: scindat in loco post angulū paruum parū, ut emanet saniet. Et Gal. dixit, q; scindatur panniculus qui est in loco cornæ, usq; extra manet sanies: sic, q; scindatur tunica cornæ cum instrumento flebotomiae, cum scissura non descende ad oculum, & egredietur sanies. Et instilletur in oculum de lacte mulieris. Et curetur cura ulceris.

Curetur cum eo quo curatur ulcus, cum delicatiuis. Et corriganter nutrimenta in principio cum cibis de agresta: & post cum galliculis, & gallinis, & potu iulep, & aqua sem. portulacæ, & ptisana. Et melius erit, si curatur cum sief plumbi.



De eo quod multiplicatur in angulis oculi, et inter corneam, et cristallinam.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Fistula qua dicitur, Garb.	Ex materia acuta.	Exitura anguli, uel naris.	Cum minutiōne, et decoct. fructuum.	Illiniaſ memi- ra, croco; et em- plastrē laureo la masticata, uel fenugræco cum melle.	Emplastretur sem. lini, & thū re tritis.
2 Manatio.	Ex diminutiōe carnis anguli ex re acuta, uel cura ferri, uel pomo billos.	Manatio hu- de angulo ad oculū ex dimi- nutione car- nis eius.	Cum minutiōne, si est possibile.	Cum sief, me- mite, croco, gum. ar. tritis cum succo myrti.	Cum oleo, gu- mi ar. infusa in aqua rof.
3 Galandula.	Ex sanguine grossō ual- de.	Augetur ca- ro anguli præter na- turam.	Cum minu- tione.	Cum sief ui- ridis æris.	Cū unguento uiridis æris.
4 Strictura fo- raminis.	Ex fiscitate, uel apostēate, uel opilatione ex humore grossō.	Stringitur fo- ramē cōtra q̄ntitātē eis: & q̄n opponit sole ui- det res ultra q̄ est, uel nō uide- t. Ampliarū fo- ramen, quādo opponit soli res, uideat mi- nor; uel nō uī- detur oīno.	Cum minu- tione, si est ex apostemate.	Cū balneo, & humectatiōe, si est ex fiscita. & oleis ca. sup- caput, si est ex humiditate.	Cum exercitio moderato, si ex apostemate est, & fricatio- ne capitis, et fa- ciei moderata.
5 Amplitudo foraminis.	Ex apostemate ueue, uel hūidi- tate albugme, uel percusſio- ne forti.	Cū minutio- ne, si est ex apo- stemate, uel percusſione forti.	Lauetur lacte, si est rufa, & collyrizet hæ- matite.	Lauetur facies aqua frigida, & illinianē tpa fandal.	
6 Aqua.	Ex humiditate grossa, coagu- lata in facie pupillæ.	Sī p̄ficit, nō uide- bit; et uidebit ex residuo pu- pilla, & color diuersus est. vilio mutat, uel capilloz ubi nō sunt. Et est ex re- pletio stoma- chi, uel ex in- anitione eiusdē.	Cum pillulis ieræ, aureis, & aloes.	Cū marcalita aurea, uafe fi- ctili uista, deinde in uafe uitri per. 7, dies, & erit alba: terat, & collyrizet.	Collyrizetur cū melle, suc- co feniculi, & basilicone.
7 Imaginatio ex parte aquæ.	Ex primo ad- uentu humili- tatis, quæ dicif aqua.	Imaginat cimi- ces uidere, alleui- abit uomitum: et cū stōa, alleuiat, alleuiationē sen- tit cū claritate.	Cum pillulis ieræ, & co- chis.	Cum tutia in- diana, & anti- monio, cū suc- co feniculi.	Cum basi- licone.
8 Imaginatio ex parte sto- machi.	Ex ascensione uaporum sto- machii ad ce- rebrum.	Cū zuccaro ros, aq̄ cocta cum anifo, & mēastro albo.	Cum oxy- melle semi- num.		

C O M M . R E I P .

- 1 Post apertione apostematis curetur cuſ ſarcoc. aloe, ſang. dra. balau. antimonio, alumine ana. uiridis aeris p. quarta: uel impleatur nuce corrupta, trita; uel myrra, uel mirto, & pulpa coloquin. uel folijs rutæ hortensis. Et ſi declinat ad fistulam: curetur cum uſnen perſo part. ij. calcis part. i. uitrioli part. ii. tritis cum urina pueri: & imponatur ei licinum. Aut recipe utriusq; arfenici caly. ana. terantur, & diſtemperentur cum armoniaco: & imponatur cum licinio fistulae per diem & noctem, ter per triduum, & trialigna ſuccelſie: corrodet carnem malam ipſius, & fanabit eam. Et niſi conferant medicinæ, & tendit eius putrefactio ad os naris: de iure incidi debet tota caro mala. Deinde tendatur ad os: et ſi os non fuerit corruptum, fricitur cum instrumento tumadin bene. Sed ſi fuerit corruptum: curetur subtili cauterio, prius replete oculo de pasta infusa cum aqua ros. & tendat coctura ad partem interiorem naris. Et habetur ſignum ipſius, q; reſtringatur anhelitus, & opileetur naris. Et ſi egredietur aer per locum fistulae, perfecta cura eſt. Deinde imponatur licinum de bombace uetus, cum aere uiridi, & per alium cum bombace ſola; deinde consolidetur.
- 2 Si deficit carnoitas anguli, in toto incuruabiliſ eſt. Et ſi remanet de ea aliquid residuum, curetur rebus generantibus carnem, defiſcantibus humiditatē, ut marcalita, alumen, memita. Cibetur cibis conuenientibus, ut gallinarum carnibus, hædorum, arietum. Bibat iulep, & ſyrup. uiolarum.
- 3 Si augetur caro ultra modū naturalem, ſuperponatur medicamen acutum, ut unguentū uiridis aeris. Id niſi confeſrat, incida farpice abſc̄ mora. Et ſuperponat loco pul. citrinus: Et emplastrum uitello ouī, & oleo ros. Et ſi calefit oculus, collyrizetur cum ſief al. deinde cum ru. leni.
- 4 Si strictura foraminis naturalis eſt, laudabilis eſt. Si accidens: curetur iuxta modū inducentem eam. Si ex humiditate, cum euacuatione, fricatione faciei & capiti, & exercitio. Si ex ſiccitate ex macie oculi, incurabilis eſt: tamen curetur cum humectatiuī: cum cibarijs bonis, gallinis, extremitatibus hædorum, arietum; balneo, & apertione oculi in aqua. Sed quæ fit ex opilatione, iſanabilis eſt. Et quæ fit ex complexione cali, curetur cum eo quod infrigidat, & humectat.
- 5 Quando ampliatur foramen oculi, tunc dicitur expanſio. Et ſi fit ex apostemate, curetur cum minutiōne, & emplastratione oculi cum ſale, & nenufar. Mitigato apostemate, emplastretur farina ſabarum. Et ſi fit ab humore groſſo, emplastretur & purgetur pillulis cochijs, & ieræ: collyr. zetur ſief fellum, & collyrijs aquæ. Et ſi fit ex liceitate, incurabilis eſt. Attramen inſtilletur lac in oculum, & humectetur complexio. Sumarie tamen, expanſio morbus diſſicilis iſanabilis, & incurabilis eſt, diſſoluatur tamen collyrijs ſipticis, corroboratiuī, ut antimonio, tutia indiana, cadmia auri, argentiq;.
- 6 Euitetur cibaria generantia huiusmodi, ut lentes, caro uac. lac: & omnis species eius, allium, cepe. Et purgetur corpus. Et niſi confeſrat, curetur ferro ſi competit. Sedeat patiens inter manus medici ſuper pluma- ceolum planum in loco lucido cum radio ſolii, abſc̄ nebula: colligentur genua eius ad pectus, & ligetur ſuper oculum ſanum. ſedeat ſuper ſcamnum: aperiatur oculus læſus. teneat caput eius posterius ſeruiens, & eleuet palliebras. Capiatur instrumentum, ſcilicet mahac, & approximetur parti anguli parui iuxta modum groſſitudini rati transuerſim, per reſtituſionem foraminis, & imponatur caput eius acutum in loco: et comprimatur cum uiolentia donec ſentiatur cum instrumento, donec perueniat ad locum uacuum, & includatur oculus: & teneatur ſuper eum cum manu alia: nec moueatur donec tendat instrumentum ad ſubſtantiam foraminis paulatim: & uidebitur corpus instrumenti ſuper inferiorem pollicem eius. Confortetur patiens bono eloquio: & mitigetur timor eius. Ante hoc nihil comedat, uel bibat. Deinde quando uidebitur ſuper angulum, tangatur cum dito parum pluries. Hic ſtet, donec ascendat aqua: ſuspendatur cum uuea. Et quando uidebitur, q; non reuertetur ad locum eius, extrahatur instrumentum cum uolutione eius: hoc ter fiat, donec firma fit cura. Dormiat in loco obſcuro. Et euitetur motum, ſternutationem, tuſsim. Cibetur cibis coctis cum agreſta, mica panis, uſque ad diem ſeptimam, & diſſoluatur.
- 7 Collyrizetur cum melle compoſito cum aqua forti, ſelle iumenti, aut perdiſis, pifciſ ſaboth, uulpis, gruſis, uulturis masculi, & arietis montani, & cuiuslibet alterius animalis, & cum oleo balsami, ſerapino. Euitetur cibaria mala, groſſa, ut lentes, acetum, lac, caſeum. Cibetur coctis cum agreſta.
- 8 Debet corrigi cibus. Et imponatur oculo de collyrio chariſimo ſepe. Et ſi in ſtomacho eſt cholera pun- gens, uomat cum aqua calida, & oxymelle. Et collyrizetur oculus cum corroboratio. ut collyrio cinereo. Et ſi laeditur cerebrum: emplastretur tempora cum infrigidatiuī, & ſipticis. Odoret ſandal, cum aqua ros. Nullo utatur collyrio oculus. Et attenuetur regimen.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis nerui Vitus, & doloribus Auris.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Vitiū uidendi in die, & non in nocte: & di- citur Sabrara.	Salus, uel iūr. Salubre Regio Tempus Aetas Complexio	Ex grossitudine ipūs anialis, & turbitudine hu- morū: uel ex af- fiduo solis uisu	Videt de die, & non de nocte.	Cum minuti- one uenae utri usq; anguli, & iera pigra.	Cū epe trixō, affloq; sup illud spario pipere, ei- cinnamo, ad fo- mētād. uaporē, et comedat pō.
2 Vitiū uidendi in nocte, & nō in die: dicitur q; Geht.	Tior. sup oculū. Meridional. Veris. Senilis. Humida.	Ex siccitate spi- ritus aialis, & paucitate dis- solutoris eius.	Vider in no- cte, & non in die.	Nulla fiat.	Cū imposi- tione lacūs, & oleo per nasa- le, et multa bal- neatione.
3 Dolor auris ex calidi- tate.	Tior. intēs. Calida Autumnale. Senefens. Calida.	Ex obuiatione rei calidę sang- uel chol, rub., ex condensa- tione pororū.	Inflammatio cū rubidine, cali- ditateq; & fri- gidis apposit. mitigat dolor.	Cū minutiōe, si replet; si ex chol, ru, cum uiolis, & zucc.	Instilleat lac mu- lieris cū oleo ros, & aqua ra- suræ cucur.
4 Dolor auris ex frigidit- ate.	Non timorol. Frigida. Hyema, aut. Senilis, senefc. Frigida	Ex obuiatiōe rei frigidæ, aut sumptiōe eius, uel ex flegma- te.	Dolor sine in- flammatione & rubidine, et cali- dis appositis mi- tigat dolor. Fortis dolor, et pulsatio, graue- do capitus, & frōtis extēlio, rubedo faciei, cum febre.	Cum pillulis ierae, cochijs: si flegma ab- undat.	Instilleat aqua maioranæ in aurē.
5 Apostema ca- lidum in aure.	Timor fortus Calida Veris. Iuuenilis Calida	Ex sanguine, uel chol, rub.	Cum minutiōe cephalicae.	Cum sief al. mixto cum laete foeni- neo.	Instilleat lac mulieris in aurē.
6 Apostema fri- gidum in aure.	Tior. sup oculū. Frigida Hyemal, æst. Senit. adolesc. Frigida	Ex flegma- te, uel me- lancholia.	Ponderositas, et extēlio absq; pulsatione, & forti dolore.	Cum pillulis de iera.	Instilletur in aurē de oleo narcisi.
7 Exitus san- guinis de aure.	Timor. intēs. Calida Aestuum Iuuenilis Calida	Ex uulnere, uel concus- fione facta in aure.	Exitus sanguini- s ex pcedē- te percusiōe, & forti dolore, uel casu.	Nulla fiat.	Instilletur in ea aq; fumac, & portulacē.
8 Exitus san- gie de aure.	Timor intēsus Humida. Hyemal. Senilis. Humida	Ex ulcere præcedente.	Exitus sanie i ex præce- dente uul- nere.	Cū laxatiō, si corpus est repletum.	Instilletur in aurē de o- leo ros, cum modico opij.

C O M M . R E I P .

¶ Vt plus accidit sambata in oculis magnis & nigris. Et curari potest dieta subtili. Euitetur coena, et cibaria indumentia uapore ad caput. Et fomentum patiens cum epate asso, in quo ponantur particule piperis longi penes oculos ieiuno stomacho, non minus supersparso pipere, cinamomo, uel cardamomo. Et collyrizet aquositate eius tepida. Deinde istud epar comedat. Hoc si at per triduum successive. Quod nisi conferat: collyrizetur melle mixto cum modico sale ar. trito, uel succo fen. recentis, aut cum felle arietis, mixto cum melle, uel succo feniculi.

¶ Non sit Ghet in oculis glaucis, quia bene uident in nocte in lumine lunæ. Et qui patit ghet, vider in nocte, quia nox humectat cum suo aere siccitat, & prohibet solutionem. Et potest curari cu humectatione complexionis, & impositione lactis per nasale in naribus: & superpositioe olerum humectanti caput. Et collyrizetur haematite loro. Euitatis cibaris acutis, acidis, & stipticis.

¶ Lac recens si mulgetur in eam, bonum erit. Deinde abstergat. Deinde mulgeat secundo in ea: & illinia circa eam aurum cum sandal. aqua ros. & camphora, aqua coriandri recentis, & semper uiuæ. Et si fortificat dolor, misceatur modica pars opij cum oleo uiol. & instilletur de eo in aures, uel de succo mandragoræ, cum oleo ros. tamen non assidue utendū est in ea his rebus stupefactiuis: ne in posterum auditus impediatur.

¶ Iuuabit illius instillatio alicuius medicinæ acutæ in aurem factæ, ut olei costi, uel amygdalarum amararum. Et bullia aqua maioranæ, cum oleo ros. & aqua rad. donec remaneat solū oleum, quia ipsum oleum iuuabit contra frigiditat & uentositatem. Et terantur folia salicis appellatae garb. s. recentis, & fodiat unum granatum, & efficiatur quod in eo est, & imponant ei folia salicis trita cu modica aqua, & coquat istud granatum super igne lendum: & instillet in aurem de eius aqua tepida. Et si dolor est cum modica humiditate, instilletur in aurem de felle gruis, mixto oleo amygdalarum amararum, & iuuabit.

¶ Illinia luper auræ exterius cum phillio, aqua endiuæ, & aqua coriandri recentis. Et emplastre cum fabis, ordeo, folijs nenufar. camomillæ, rad. lilij, uiol. rad. maluauisci. Terant omnia cum aqua coriandri recentis, & oleo uiolarum, & tufula. Cibæ cibis cum agresta, & potu prisianæ, & iulep. Quod si non mitigat apostema hoc regimine, scias qd sanies ibi generata est. Vnde instilletur in auræ mucil. se. lini, cum lacte mulieris in die sæpe, donec emitat sanies. Deinde curretur cu eo quod dicturus sum in emittingendo saniem de aure: & non aperiatur, & uertatur ad dissolucionem. Coquat camomilla, cum cor. reg. in uase obturato, cu aqua. Et post decoc. elus aperiatur os uasis, & cu uapore fomentum auris. Et tempore caliditatis, instillet in auræ oleum uiolarum.

¶ Emplastretur auris exterius cum aneto, camomilla, coro. reg. rad. lilij, maiorana, nepita, senugra. sem. lini, ana part. s. tritis cum aqua maioranæ, & oleo lilij. Coquatur in uase obturato: post aperiatur, & ponatur cannula ori eius ex una parte, & ex alia parte auris: ut uaporre cipiatur in aurem: iuuabit ualde ad dissoluendum apostema. Et si apostema est durum: emplastretur adipe gallinæ, mixta cum modico stercore caprino, trito bene.

¶ Instilletur in aurem de aqua uirgæ pastoris, uel de aqua sumac, uel de galla trita bene cum aqua portul. uel de aloe, & thure, ana tritis bene cum aqua porrorum. Et cibetur cibaris de agresta: & bibat de aqua granatorum, & aqua sem. portul. & iulep.

¶ Terantur sarcoc. sang. dra. thns, myrrha, sief memitæ ana cum melle, & in eis inoluatur licinum lineum, & imponatur auri post mundificatiōem eius cum bombace de sanie. Aut inoluatur cum sief memitæ, sarcoc. tritis cum melle, & imponatur ei. Et si exitus saniei sit chronicus: Recipe mell. s. x. acet. s. v. coquantur, despumentur, & superspargatur eis æris uiridis, & inoluatur licinum in eis, & auri imponatur: aut inungatur unguento rufo confecto delitargo, & uenis citrinis.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Auris, & Naris,

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis		
1 Opilatio auris.	Salus, ueli ti. Regio Tempus AEtas Complexis	Salubris Humida. Hyemale. Senilis. Humida.	Ex fordicie, uel alia re quacumq; aurē intrāte, car- ne addita, & opilante	Per fordiciem uifam, et motū aialis: uel per fi- gurā rei in eam cadentis.	Cum pillulis lerae, & cochi- lis, si fit ex fle- gmate.	Si ex flegmate, imponat auri liciniū inuolu- tū in bauractri- to in acetō	Si ex fordicie, cū inudicati- uis, instillef in aurē per diē: p cū acq tepida.
2 Tinnitus auris			Ex uentosita- te, uel humore	Grauedo, cum tinnitu: si ex hu- more: uel ex- tēsio, s. ex uen- tositate.	Cum pillulis aloes, si est ex flegmate.	Instillef in au- rem de costō, croco, & ace- to.	Instillef in au- rem oleum rutae
3 Surditas auris		Tior faudi.	Ex mala cōple- xiōe, uel sepa- ratione conti- nuitatis, uel ex morbo officiali	Si ex apāte, erit extēsio & pulsa- tio: si ex soluti- one cōtinuitat. erit p casū, uel percussiōem.	Cum pillulis conuenienti- bus, si ex fle- gmate.	Instillef in au- rem de succo rutae, & oleo aneti.	Fiat liciniū de fieu, & finapi: & imponatur p tridū, si est ex flegmate.
4 Apostema na- ris cum ca- liditate.		Timorolūm.	Ex sang, uel chol, ru, uel obuiatione re- rum cali.	Grauedo, extē- sio, et pulsatio, si est apostema. Et sensus calidi- tatis, si nō est a- postema, miti- gatur frigidis.	Cū minutioe, & uentosa, si ex apostemate	Odoref aqua ros, & semper- uiuæ.	Superponatur nari pānus in- fusus in aqua ro, & sand.
5 Vlcerā na- rium.		Non timorol.	Ex præcedēte apostemate, uel pustula.	Videbis ea si apponas na- res soli.	Cum minu- tione uenæ cephalicæ.	Si sunt humi- da, cum ceru- fa, litargyro, oleo ros, & licinio.	Si sunt sicca, cū cera, oleo, et mu- cillag. granoru- citon. & dræg- ngā. & licinio immissio.
6 Caro addita in naribus.		Tior, si dura	Ex humore grossō, & san- guine tur- bido.	Polipus est qñ est dura: & si lenis, uidebis eā in sole.	Cū minutio- ne cephalicæ, & pillulis lerae	Cum licinio, & ung. æris uiridis	Cū licinio in- fuso in acero, & myrra ana- imposita nari.
7 Foetor na- rium		Tior, sup odor.	Ex putrefacti- one ossis colar- torij, uel hūore putrido in na- re, uel cerebro	Manifestus o- dor ipsius.	Cum pillu- lis aloes.	Gargarizef ui- no cocto cum spica gariof. & mentastro.	Sufflef in na- rem danik. mentastro.
8 Fluxus sang. narium.		Timor, intēs.	Ex crisi, uel san- subtili, uel cor- rosione, uel ex multitudine iphius.	Si ex crisi, dies erunt critici: si ex subtilitate, acuitate eius, et uidebitur.	Cū uentosa su- per occipitiū, uel minutiōne cephalicæ, si uir- tus est fortis,	Cū aqua ro, et myrti positis su- p frontē & fon- tinellā, cū pan- nis iſrigidatis.	Cū effusiōe aq- frig, sup caput, & ligatōe extre- mitatū, et spon- gia infusa in aq- ro, bursē pasto- ris narib. immissa

C V R A C O M M V N I S.

Si sit ex flegmate: purgeſ, & gargarizetur cū linapi, oxymelle ſem. & aqua cal. ſternutet cum conditio: infilletur in aurē decoct. rutæ, maioranæ, nepitæ, aut rutæ cum baurac. Et si fit ex apostemate: cureſ cura apostematis iam dicta. Si fit ex carne addita, uel uerruca: incida ferro, ſi fieri potest: ſin aut, cum uiridi ære. Et ſi eſt ex lapide, uel nucleo: imponatur rauſtus ſubtilis, imposta ei bombare inuoluta uifco, uel gumii liquido, ut adhæreat ei: & hoc fiat ſaepē, donec extrahaſ. Et ſi non egrediſ: ſternutetur cū imponitione licinij facti de papyro in nare, obturatis naribus, & ore cum bombare, quia cōmouebitur, & expelleſ uiolenter. Si aqua fuerit ingreſſa: erigatur patiens ſuper unū pedem, & declinet caput ad illam partem: et ſuperponat caput plumaceolo, & cōmoueat. Et niſi egrediaſ: recipe particula papyri in longitudine unius palmi, & plus: & una pars ipsius inuoluatur in bombare uifco ad tertiam partē ipsius, & infundatur in oleo: & alia pars ipsius auri imponat: & accendatur pars alia inuoluta cum bombare, & inſtilleſ in ea de oleo roſ. Fiat tenta de ſpongia ſicca, & imponatur, quia ab illa attrahetur ut a uentosa. Vel imponat cannula ad fugendam eam. Syringa autē, uermis generatus in aure, uel reptile ingrediens aurem, extrahat cum aqua ardentī, iuſtificationis abortani, mentasti fluiuialis, aſiſin, baurac, & ſucco cucum, aſiſini inuofu auri.

Coquatur hyſlopus, i. zufa, grana lauri, folia piri, uel pini cum aqua, & infilletur de ipſa in aurem. Quod niſi confeſat: tinnitus eſt ex humore groſſo ineluſo in panniculis cerebri: unde purgetur cum eo quod dictum eſt, uel cum turbit danif. i. pulpa coloquin, dan. k. i. dragagan, ſarcoc. ana danif. i. mirabolonorum. Feb, danif. i. tritis, & puluerizatis. Et fiat impositio narium attenuatiua, calefactiua per naſale: & ſternutetur cum thute: uel ſuffumigetur auris cum ſale ar. ſuper tegulam calidam.

Si ex flegmate, purgeſ ut dixi. Et ſi ex chol. rub. uel poſt morbos acutos: purgeſ cholera. Et corrigitur dieta cibarijs bonis, & balneis. Et ſi ſurditas eſt ex parte cerebri, uel nerui ex concuſſione, uel diuſiſione, uel ex parte debilitatis uirtutis audientis, uel ex natura, iuſtabilis eſt.

Quod ſi caliditas tendit ad utruncq; uentriculū: fiat impositio naſalis cum oleo nenufar. confeſti cum oleo cucur, & cū oleo roſ. & odoreſ inuofio ſandalorum, camphoræ, nenufar. uiol. roſ. papaueris. Et curent apoteſata, & puſtulae cum cibis inſtrigatiuſ. ut cum farre ordei, zucc. aqua granatorum, pomorum, prunorum, & mororum. Et emplastretur frons, & naris cum ſandal. ſieſ memitæ, licio, aqua roſ. portul. ſemperuſuæ. Et ſi fit apoteſema durum in panniculo narium, induito interius; id ſequetur extreſio, & grauedo abſcq; pulsatione, et no- cumentum uocis. Et curetur cum lenitiuſ.

Curentur ulera putrefacta cum lotione nariū, cum aceto & aqua plumbi: deinde cum ſuſtiatione myrrha tritæ in eis. Et ſi ſint humida, recipe ſpumæ argenti. litargyri, ceruſſæ, plumbi uſti. ana. terātū in mortario cum oleo roſ. & imponant naribus cum licinio. Sed ſi ſicca ſint, fiat cum cera, colata oleo roſ. oleo amygd. medullæ oſſis tibiae uaccinæ calefactæ, trita cum oleis, & mixta cum mucil. granorum citoniorum, & modico dragag. Aut imponatur naribus licinijum de panno lini, inuolutum in eis.

Si caro eſt dura, & color declinat ad nigredinem, nulla fiat cura, quia eſt de genere cancri. Si lenis eſt, rubet coloris: curetur cū uitriolo, & calcad. & myrrha ana; i. calcarat; i. aluminis ſciſſi, gallæ, batiture æris aristol. rot. ana; i. thuris danif. i. acet. i. xxv. Coquantur in uafe æreo: deinde fiat ad modū mellis: & utatur his cum licinio. Quod niſi confeſat, curetur medicamine acuto, ut titen, & diebardiſ. Quod niſi confeſat, curetur cum ferro. Videantur nares in radijs ſolis, & circumcirca radatur cum iuſtumento acuto, facto ad modū ſolij myrti, & mundificetur finaliter. Deinde imponantur naribus cannulae de plumbo factæ, ne adhæreant: & curetur cum consolidatiuſ.

Gargarizetur cum oxymelle ſem. & iera pigra, uel decoct. linapis: et fiat impositio naſalis cum myrrha diſſoluta in ſucco mentasti. Aut recipe amomi, roſ. ſiccarum ana par. i. terantur cum oleo muſtellino, & cum eis illiniaturs pars interior narium: & fiat impositio naſalis cum urina camelii, uel aſiſi, in qua diſſoluantur odorifeſta calida, uel frigida, ſecundum q; ipſius complexio & ætas requirit.

Si eſt intenſus, & non ceſſabit: inuoluat licinijum in aloe, thure, & aceto, & imponat naribus: uel inuolutum in atrame, uel calce, uel gipſo: aut fiat impositio naſalis cum ſucco porri, uel acacia, & camphora, uel charta uſta, cortice granati acidi, uſti: tritis cum aqua daſtili immaturi, & cum licinio imponatur pars aliqua eorum. Quod niſi confeſat, epithiret ſuper caput aqua frigida. Et emplastretur frons cū galla recenti, cortice granati, roſ. ſieſſis, lentiſbus excoriaſis, licio, et in quātitate omniū, trita cum aqua myrti, et aqua roſ. et emplastretur cum ſaf- ceolis coctis in aceto. Quod niſi confeſat, ſuperponat uentoſa in loco hypocondriorū in parte læſa, & ligentur bene teſticulari. Et emplastretur frons, & fontinella cum luto ar. ſucco barbae hircinæ, farina lentium, balaust. ana part. i. camphoræ, opij ana. tritis cum aceto. Vel emplastretur ſolijs ſalicis, uitis, ſpinas ſanctæ, fol. roſ. & tamifuci, tritis cum alphaſta. Aut licinijum telæ araneæ inuoluatur in uitriolo ægyptiano, & aceto: & imponatur naribus. Cibetur cibo groſſo, de amygdal. riſo cum lacte, de caſeo recenti, & lacte proximi partus, & arietibus lactantibus, & frumentarijs, & alijs cibis ſanguinem in groſſantibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Odoratus, & Linguæ.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio
1 Chasam.i.de- fectus odo- ratus.	Ex mala cōple- xione intēla, uel morbo of- ficiali, uel se- paratione cō- tinuitatis.	Sifit a carne ad dita, uel hum. grossō: erit tu- sis, & sequit̄ de- fectus odorat⁹	Cum pillulis ieræ, si est ex flegmate.	Cum imposi- tione maiora- næ, uel mēta- stri cū nasalī.	Cum imposi- tione urinæ ca- meli, & nigellæ
2 Coriza.	Ex mala cōple- xiōe calida, uel frigida, attrah- ente humidi- tatē narium.	Rubedo facie, & nariū: & qđ fluit erit cali, si ex caliditate: si ex frigiditate, opilatio nariū, extensio.	Cum minu- tione.	Cum pulite a- quæ furfuris, zucc. & oleo amygdal.	Gargazetur primo, secun- do, & tertio diebus cum aqua ros.
3 Ulceratio o- ris, id est, Colla,	Ex malicia la- ctis nutrītis, uel flegmate grossō, & pu- trido.	Pustulæ latæ, extensio in lin- gua & ore, co- lor. al. uel nig.	Cum minutio- ne cephalicæ, & uentosa, si est puer.	Cū ros. sumac, coriādro, ba- laustia, ol. ros. cera, cāfora, & cum eis illinia- tur lingua.	Cū margyro fricato sup la- pidem, illinoiro cū eo panno, & posito super linguam.
4 Apostema calidum in Lingua.	Ex sanguine.	Rubedo lin- guæ, & eius inflatio.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Abluat̄ os de- coct̄, corian- tri, & sumac,	Lauet̄ os decoctione lentium, & ros.
5 Apostema durum in Lingua.	Ex flegmate grossō decli- nante ad lin- guam.	Duricies apo- stematis, & eius albedo.	Cum deco- ctione epi- thimi.	Lauet̄ os la- cte caprino, & oleo uiol.	Lauet̄ os de- coct̄, sicuum, butyrio, & oleo nenuf.
6 Gustus ex humore cal.	Ex sang. & chol, rub,	Dulcedo oris, si est ex sanguine: si a chole- ra, amaritudo.	Cū minutio- ne: si puer, cū syrup. ros.	Cum syrup. agrestæ, & tamarind.	Cum succo granati, aqua portul. & d trulli.
7 Gustus ex hu- more frigido.	Ex flegma- te.	Aridum'os, uel saltum.	Cū uomit̄, cū melle aqua cal. sale gros- so, trito.	Cū zucc. ros. syr. aceto, & bistarda assa in ueru.	Cū decoct. ma- fficis: & cibet spidebeg, & frixis cū el- mori, acetoc.
8 Grauedo Linguæ	Ex mala com- plexione, opi- latione, uel se- paratione con- tinuitatis.	Difficilis lo- quela, graue- do super lin- guam.	Cum pilluli- sieræ, si ex flegmate.	Gargazetur oxymelle, & decoct̄, ordei mentastrī, & maioranæ.	Fricetur lin- guæ finapi.

C O M M . R E I P .

Si sit ex humore inuisato: cum osse simili colatorio, suffumiget suffumigio confecto cum nigella, aut feni, ros. & mentastro ana tritis bene, & positis in uase figuli, infusis cum urina alini, uel caineli; et positio uase in sole, et commoto saepe in die per plures dies. Deinde desicetur totū in umbra: teratur pluribus uicibus, & pulu. fiat. pul. de quo ponatur in naribus, & fiat suffumi gium cum emboto, ut capiat uaporem decoctionis rerum infusarum bis, uel ter in die. Et post suffumigium odore oleum ros. ad mitigandam acuitatem medicinæ.

Euitet nuces, caleum uetus, & erucam: minorez cibus. Euitetur discooperatio capitii. Co operia cum studio. Dormiat super latus, & non super dorso. Gargarizet cum aqua ros. Cibe tur cū pulte prædicto. Et descendente aliquo de naribus, ingrediat balneum. Fomentet cum ua pore aqua decoct. camomillæ, coronæ regiæ, uiol, siccis. Sed non ingrediat balneum, nisi post digestionem reumat. Et si in multa quantitate descendit fluxus de naribus, & est subtilis: capiat suffumigium & odorem xyloal. & camforæ positorū in carbonibus, uel lapid. rorati cum aceto ros. calefacti: quia ingrossabit fluxū. Et superponatur furfur infusum in aceto lapidi calefacto, & cum eo fomentetur, quia efficax est ad incidentum reuma.

Illiuit cum cerula, litargyro, oleo ros. cera, & camfora. Et si accidit in puer, & non potest apponi uentosa; minuāt nutrix, & cibet cibo agrestæ, aut sumac. Et si sit in iuuene: post minutio ne bibat aquā tamarind. & iulep. Et lauet os aqua plantaginis, infusionis sumac, & coriandri siccii, uel decoct. moror, ro, coriandri cū rob mororu, & aqua ligameti uitis. Et curet os corian dro siccio, ros. ruf, sumac, lentibus, auellana inda, spodio, amido, zuce, se, portul, sandal, ana. camforæ parte quarta: & digestione facta ponatur unguentū cerusæ. Et in fine morbi lauetur os decoct, rad, lili. Et si sit nigredo: curet cum folijs oliuæ, mentastro, acacia ana, v. rad, lili, origani ana, i. aluminis fissi, uitrioli ana, tritis bene, & superpositis collo corroso.

Bibat de succo granati, aqua citrulli, cucu. cū syr. agrestæ. Et lauet os cum eo qd dixi. Dein de post tres dies cū aqua endiuia. Et declinante apostemate, gargarizet cum decoct. camomillæ coro, reg, maioranæ, uiol, & dissoluatur in ea cassia fist. Et si declinat ad putredinem, aut saniem in lingua, aut in alia parte oris, lauet decoct, sicu, & mucil. se, lini, & oleo uiol. Et si nō est magnu, sufficiens est in digestione eius aqua cal. cū oleo uiol. detenta in ore. Emanate apostemate, super ponat bombax cū oleo ros. Deinde mundifice, & superponatur unguentū cerussæ.

Euiten cibaria generantia flegma, et cholera nigram. Et teneat in ore suo mucil. fenugreci, & se, lini cū decoct. sicu, & oleo nenufar. Et lauet os cum eis: & abstergat lingua cum oleo ros. cera, adipi gallinæ, & oleo uiol. Deinde lauet os decoctione feni. in qua dissoluunt casia fistula.

Bibat de aqua tamar. syr. acet. iulep, et aqua granati muzi. Cibet cum iure galliculi cocti cū agresta. Et si natura est constipata: bibat de succo utriusq; granati, cum pulpa ipsor. Et si est ex cholera nigra, de syrup. uiol, infusis in eo prunis. Si ex sang. bibat aquā de sem. portul. cum 3 s. spodij, & iulep. quousq; fiat ductus ad sanitatem.

Euitetur id quod generat flegma; cibetur bistarda, perdice, assis in ueru, uel frisia, uel coctis cum agresta zirbeg, aut cum ciceribus: lauet os cum aqua cal. & de syr. aceto. simplici bibat, cum aqua cocta xyloal. & aniso. Et euacuetur cum pillulis de iera. Recipe ieræ pigræ, turbit, mirabolani kebul, uel citri. ana, 3 s. pulpæ coloquint. scamo, ana danis, salis petrol, danis.

aloes scutiuini ana danis, terantur aqua, siant pillulae, quibus utatu.

Curetur cum eo quod dixi, si est ex flegmate. Et si est ex spamatione neruorum, & fuerit ex humiditate & repletione, iam dicta est cura. Et si est ex siccitate, tardæ sanationis est: tamen gargarizetur lacte mulieris, oleo amygdalaru, oleo granorum cucur. & oleo uiol. Et angatur occipitum cum ceroto olei uiol. & ceræ: & emplastretur adipi gallinæ, uel cauda ouina. Et epithimetur pars posterior capitii cum decoct. uiol. nenufar. ordeo fracto. Et bibat ptisanam, uel lac caprinum. Et gargarizetur cum oleo uiol. & lacte. Et si hoc sit casu, uel percusione incidente neruum linguæ, non sanabitur.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Labiorum, & Dentium.

S E
C

	N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tum	C C
1	Fissura labi- orum.	Ex mala com- plexione, fieca.	Manifestum est.	Cū p̄illulis ie- ræ, & aloes, si est in corpore humor melan- cholicus.	Illiniaſ adipe gallinæ, & ana- tus, liquefacto cum cera, uel sepo.	Illiniaſ roſ, dra- gagan, & ſup- ponat pannicu- lus interior cannæ.	Hæmetetur hæm. viol, & latus cum adip-
2	Hæmorroidæ labiorum.	Ex superflu- itate ſanguine- a.	Color ipsar̄ de- clinat ad liuidi- tatem, & ſunt ut grana ſubtilia.	Cū minutio- ne cephalicæ, uel uen. labij, uel uentoſa,	Coquant lētes cū camom, co- ro, reg, malua- uifco, milicean̄ uitello ouī, & adipe gallinæ; & emplastræ.	Aspergaſ pul- nucis cyprelli, ciniſ colognati, capule glād, bene tritis.	Melius eſt uti- nitur cum roſ, & zinzatis cibis ge-
3	Labiorum pustulæ.	Ex ſanguine, & chol. rub.	Erunt rubetæ ſuper labia.	Cū minutio- ne cephalicæ.	Illiniatur un- guento ceruſæ.	Illiniatur litargy- ro, galla, cera, & oleo roſ, be- ne mixtis.	Pot. minutior liqua portul. Et zinzatuſ, choleric
4	Dolor dentiū ex calore.	Ex mala com- plexione cal. neruor̄, uel a- poſtemate car- nis gingiuar̄.	Iuuant res fri- gidæ, & nocēt calidæ eis ap- plicatæ.	Cū minutio- ne materiei.	Cū aqua roſ, infuſa i ea ſu- mac, cū modi- co camforæ.	Cū aceto, & aqua roſ.	Lauet os cuſ in aero, q in a- erio, q in aero regnant: & eo conatur in o- tium ſimiliter
5	Dolor dentiū ex frigore.	Ex mala com- plexione frigi- da accidente in neruis.	Iuuant res cal. nocēt frigidæ actualiter ap- plicatæ.	Cum p̄illulis de iera.	Laueſ os cuſ decoct, hylo- pi, rutæ, mo- dico mellis.	Cū nucleis piſ- cor̄, et ſale, tri- tis, poſtit ſu- per dentem.	Ni conferan- ter, & decoqua- tions ipſius laudat unus in i- nimum ibi, done- c doloſ. Eniſ- tem. Et poſterad in conofus lac-
6	Corroſio dentium.	Ex humiditate putrida putre- faciēt dentes.	Cognitum est.	Cum p̄illulis aloes.	Cū ſale ar. & opio, tritis im- pleat de eis, & ſuperponatur eis gumi.	Impleatur al- lio cocto, uel gumi hæde- ræ.	Iuuant contr poſtitū fini: fi tum melle. Et uſi fini ana, terant
7	Cauatio den- tium.	Ex uaporibus ascendebiſ tibus a ſto- macho.	Citrina limo- fitas quæ ligat- ur ſuper den- tes.	Cū uomitu, aqua cal, oxy- melle, & aqua roſ.	Cū modica la- rina or. mixta cū melle, & uſa- , & ſpuma maris, & pul. parafidistrito.	Cum ſale gem- mæ, et rad. can- næ uſa.	Fricentur der mille de eo, uel dilect. uel ſitum
8	Stupor den- tium.	Ex masticatione rei acidæ, uel humore aci- do in ſtōacho.	Cognitum est.	Cū uomitu, ſi est ex humorē in ſtōacho.	Vngant den- tes cum oleo amygdal. dul- ciūm.	Fricent dentes cum ſale groſ- , & masticatione portul.	

C O M M . R E I P .

Humeatur complexio cum nutrimentis bonis, ut carnibus arietum, gallinarum. Et bibat desyrap. uiol. & papaveris: & illiniatur cum amido, dragagan. galla, cerussa, tritis, cibellatis, & mixtis cum adipe gallinarum, & modica cera, positis, incorporatis adiuicem, ut decet.

Melius est ut incidantur post minutionem, & correctionem cibi, & complexionis. Deinde curetur cum ros. & croco, & sarcoc. Et cibetur cum cibis cum agresta coctis. Dieta eius sit subtilis: euitatis cibis generantibus flegma turbidum, & malum humorem, uiscosum.

Post minutionem, si opportuna est purgatio, fiat cum decoct. mirabol. & potu syrup. acet. & aqua portul. Et cibetur galliculis cum agresta. Euitatis cibis generantibus humorem melan-cholicum, cholericum, & languinem malum.

Lauetur os cum aqua sumac, cum plantagine, uel fructu tamarisci, & folijs populi, coctis cum acet. Et si est ex chol. rub. purgetur cum mirabol. aloe, tamarind. & decoct. prunorum cum zuccaro.

Dixerunt, qd si teneatur in ore sal cum aceto, iuuat dolorem dentis ex caliditate, uel frigiditate: ex eo, qd in aceto est de infringidatione & profundatione ad caliditatem incisione flegmatis ad frigiditatem: & eo, qd sal incidit, dissoluit, attenuat. Et si coquatur radix cum cuci. alini. & decoct. teneatur in ore, aut spolium serpentis coctum, iuuat. Et remouet a proprietate dolorem dentium similiter millefolium, & radix, & cornu cerui.

Nisi conseruant medicinæ, coctura fiat tali modo. Recipe olei unc. 1. maioranæ unc. 1. terank bene, & decoquantur. Et superponatur denti corroso cannula parua post mundificationem corrosionis ipsius. Deinde calefiant duo clavi de ferro in igne carbonii prope patientem, & infundatur unus in ipso oleo, & intrmittatur cannula, donec perueniat ad foramen dentis: di-mittatur ibi, donec infringidetur. Deinde ponatur aliis ut de primo dictum est, cauterisando ut cesser dolor. Et nisi mitigetur dolor, impleatur foramen bombace, & eradicetur tenaculus, sicut decet. Et post eradicationem, superponatur loco bombax cum oleo rosato. Frangit etiam dentem corrosum lac fucus superpositum, uel altit.

Iuuant contra hoc spuma maris, cortices ouí ustii, abrotanum ustum, pumex, & pulueres paraxidis fini: si terantur bene, & fricentur dentes cum eis, aut sal ietnae, & farina ord. mixta cum melle. Et ustii etiam cortices ouorum strutionum, uel cornu cerui ustum. Et pul. paraxidis fini ana, terantur, & cum eis fricentur dentes.

Fricentur dentes cum oleo sambucino, uel amygdalarum bis, uel ter. Et teneatur in ore similiiter de eo, uel de iure pingui facto spidebeg. Aut masticetur gummi fisticinum, & amygdal. dulc, uel uitellum ouí coctum, aut caseus pinguis recens.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Centium, Gingiuarum, & Vuulæ.

	N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis	
1	Commotio dentis	Ex humiditate, et putrefactione gingiuarum, uel ampliatio e fo- raminum, in qui- bus sunt.	Cognitum est	Cum pillulis aloes, si est ex humiditate	Cū sandal. a- uellana india- na, anthera, myro ad fri- candū cū eis	Fricent dentes cū sumac, ros. copula gland. tritis	
2	Apostema ca- lidum in gin- giuis.	Ex materia san- guinea		Dolor, & pul- satio in gingiu- is, & dentū radicibus	Cum minuti- one cephalicę, & uentosa.	Cū corticibus granati acidi, et sumac, coct. cū aqua ad la- uandū os	
3	Putredo gin- giuarū, & sa- nies in eis.	Ex præcedēte apostemate		Odor putridus, & saniei repertio in gin- giuis	Cum minuti- one cephalicę, & uentosa.	Fricent gin- giua cū calcidi- on cū aceto; deinde ungar- tur oleo ros.	
4	Fætor	Ex putrefacti- one alicui den- tis, uel gingiu- is, uel flegma- te in stōacho		Ex ex stōacho, cū uomitu, & pillulis aloes	Masticet cu- bebas, gariof. & zinziber.	Masticet ma- sticem, & fri- centur dentes cū cypero.	
5	Manant fa- liuīe in so- mno	Ex humidita- te cerebri, at- tracta ad uuulas, uel ex stomacho	Cognitum est.	Cum uomitu facto cū rad. & melle.	Cibetur per- dicibus fri- xis.	Masticet thus, & masticem	
6	Caro addita in dentibus.	Ex præcedē- te apostemate calido.		Estimatur q̄ aliquid adhæ- ret denti de cibo	Cū minutio- ne, si aposte- ma est corru- ptum	Fricent melle: deinde asper- gantur eis sumac	Incidatur ferro
7	Apostema gin- giuarum cali- dum	Ex materia san- guinea, uel cholerica		Dolor, & pul- satio gingiu- ri, & læsio pe- nes glutitū.	Cū minutiōne cephalicę, uel casiaſift, & zinzibere	Gargarizetur aqua ros. & aqua plan- taginis	Gargarizet aqua cocta cū sumac
8	Mollificatio Vuulæ	Ex humidita- te mollifi- cante.		Erit q̄si aliquid ad hæres gutturi, & ore agto, e- missa lingua: ui- de viuula pro- longata ultra modum.	Cū minutiōne cephalicę	Sufflet in gut- ture membra cū sem.ros. croco, & cardamo.	Sufflet in gut- ture sal. armo. trito aneto torrefacto.

C O M M . R E I P .

Debilis dentium ex senili aetate nullam habet cauflam. Quod si accidit ex humiditate gingiuæ: cū rebus stipticis curetur, cum cinere filicis, balaust, ros, mirabol, citri, ramik, sandal, galla, alfanna de mecha: & cinis filicis si coquatur in acetō, & aqua ros, & cum eis lauetur os, corroborat gingiuas, & restrigit dentes.

Post minutionē & uentosam, cibet cibarijs tenuibus, ut carnis gallicolorū, et perdicum, cum succo berberis, & granatorū. Deinde lauet os cum decoct, hippoquistid, barba hircina, cinere filicis, & corticibus granati acidi, & sumac. Et si sit inde puluis, & supersparcat, iuuabit in fluxu sanguinis. Recipe foliorū cypresi, nucis ipsius, gallæ, balaust, fructus tamarisci an. coquatur in acetō, & aqua plantaginis: & aqua illa lauet os, quia cessabit fluxus. Si fuerit ex nimia subtilitate eius, & debili uitute alteratiua: iuuat se, ros, sumac, balaust, cocta in aqua ros, ipsa aqua colata, & mixta cum succo plantaginis. Et lauetur os, & cessabit fluxus ex eis.

Et ualeat contra apostema calidum, & pustulas.

Post medicaminis acuti positionē, & mundificatiōnē carnis puriſe, superponat unguentum cerusæ ad generandū carnē. Lauet os aqua ros, in qua infundat̄ sumac, galla, nux cypresi: quia restrigunt gingiuā. Quod si non conferat medicamen acutū in eo quod opus est, coquatur cum cauterio: & post cocturam superponat̄ ei oleum ros. Et cibetur carnis tenuibus, coctis cum sumac, berberis, agresta, uel succo granatorum.

Si ex putrida gingiuæ: curet cum eo quod cōpetit. Et si dens corrosus: radat, uel eradicet. Etsi est ex stomacho: bibat purgationem. Deinde utatur mirabol, conditis, et bellericis conditis cū melle. Et lauet os his rebus. Recipe aquæ ros, mensuram unam, uini cocti quartam partem, xyloaloes, masticis, garioſ, nucis indianæ 3 ij. Terantur non bene, & ligentur in panno lini, & ponantur in aqua ros, in olla parua, & bulliat lento igne donec deficiat tertia pars: coletura quia ipsarum: et cum ea lauet manc & sero: & utatur medicinis his. Recipe ros, sand. ana 3 v. cypri, corticum citri siccata, scuināti, ramik ana 3 ij, cucullæ, cubebe, masticis, garioſ, xyloaloes, masticis ana 3 ij, camphoræ 3 s. musci danik 5, terantur omnia, & distemperentur aqua ros. Et de his fiant pillulæ. Et ponatur una in ore.

Si est ex caliditate: comedat patiens endiuia ieiuno stomacho cum sale. Et pulueris cum farre tritici & ordei, sumptis ieiuno stomacho. Et si est ex humiditate flegmatica: misceatur farina modica sinapis. Et sorbeat de elmori aliquid ieiuno stomacho. Quod nisi conferat, uomat patiens: & utatur trifera parua, & mirabol, conditis. Et ad saliuam manantem de ore infantium, abstergetur os cum acacia, aqua ros, & uino cocto ad tertiam.

Debet suspensi hamo, & incida flebotomo dnm egredia sanies: aut incida per circumstū. Et lauetur os cū acetō, & aqua: deinde cū aqua ros, & oleo ros. mane lauet aqua & mellet & puluerisetur locus cum corona regia bene trita, uel sumac, & balaustia.

Suffletur in guttur de balaust, galla, sand. al. fier memitæ, lentibus excorticatis, uenis citrini, & radicibus lili tritis bene, & extractis per rindetum. Et suffletur per cannulam: & garganis flat cum aqua solatri, & rosarium.

Cum hoc medicamine. Recipe succi memitæ, ros, sem. ros, sumac, croci, salis ar. rob liquiric, origani persi, piretri, piperis longi, fructus tamarisci, capularū granatorum, uenarū citrinarum, mirabol, cit. ana, aluminis scissi, masticis, alcanni, cardamomi, calami arom, arsenici rufi, costi, stercoris canis albi comedentis ossa per triduū, arundinum usturū ana. terant omnia bene, & sufflet in guttur de eis. Et iuuat contra hoc uitium alumen scissum, & balaust, trita, sufflata, uel superposita cū cocleari. Quod nisi conferat, & radix subtilis est, & caput rotundū, & color ipsa rum declinat ad albedinē: dubitandū est, ne superueniat scuinantia: unde incida pars superflua. Sedeat patiens in sole, & aperiat os toto posse: & capiatur vuula instrumento cognito: attrahatur, & incida forpice. Deinde lauetur os cum aqua ros, infusionis sumac, & balaustiarum.

g 2



De morbis Gutturis, Epiglottis, Pulmonis, & Cannalium eius.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A levis inuen- tionis
Squinan- tia.	Tiorola si spu- tū est frigidum	Ex sanguī, uel chol, rub, ma- nante ad muscu- los gutturis	Os aperū, di- glutitus, anhe- litus, oculoꝝ rubedo, cum febre fortī	Cum minutio- ne cephalicꝝ, & clisteri	Cū pulte fur- furis, similiꝝ, zuccaro, et o- leo amygdal.
Sanguisuga, os, spina gut- tur ingrella	Non tumorol.	Ex comedione piseis, uel offis, aut bibitioꝝ & aque fontis in qua sunt san- guisugae	Habet a pati- entis interro- gatione, unde id illi euenerit	Cum uo- mitu	Cum bona fi- cu, pingui, ma- sticata, & traſ- glutita
Submersio, uel strangu- latio	Omnis	Caufa co- gnita est	Cognitum est	Suspendatur, ut aqua egre- diatur	Cū pulte fur- furis, ciceris, et lacte post eges- sum aquæ
Reumata	Actiuꝝ, veris Aetas	Ex humida su- perfuitate a cerebro de- scendente	Acuitas mate- ria fluētis, si est ex caliditate: Et opilatio narī, si est ex frigidī. Sitis, nili sit ex cā exteriori, uel mala cōplexiōe cali. Iſiōeꝝ rei frig, uel acré fri- si est ex cā frig.	Cum minu- tione	Cū pulte papa- ueris ſciā cū a- mido, et zucc., et poſta regali fa- cta cū papauere, amygd, et zuc.
Tuſſis	Tempus	Ex supfluitate capitis descen- dēte, uel cā exte- riori, uel pul, fu- mo, et ſimili.	Tuſſis cum ru- bedine, & fre- quēti anhelitu: & emiſſio anhe- litus est melior immiſſione eius	Cū minutiōne si humor est ca- li, cui oppor- tuna eſt eu- atio.	Cū zucc, uiol, oleo amygdal., pulte farinæ ſi- milæ, amido, & zuccaro
Aſthma	Complexo	Ex ſupfluitate capitis descen- dēte, uel cā exte- riori, uel pul, fu- mo, et ſimili.	Anhelitus fre- quēſ ſine feb, et fortificat cum dormit ſupine: & alleuat cum erigit. Et emiſſio melior eſt in miſſione eius	Cū turbit, aga- rico, ſale petro- leone, & pulpa coloquin, uel uomitu frigi- do cum aceto & oxymelle	Cū granis pi- ni, melle, & zucc, mixtis
Eiectio, & conſtrictio anhelitus	Adolesc, iuue.	Ex humore fri- gio, grosso, contento in ue- nis pulſatiliis, queſunt in pulmone	Ex humore fri- gio, grosso obſero in par- tibus pulmōis	Cū pulpa colo- quint, ſe, apij, turbit, agarico, & iera pigra	Biftardis co- ctus in aqua ci- cerū, & trixis, & melle ligato cū granis car- tami
Peripleu- monia	Calida	Ex ſanguī, uel chol, rub, ma- nante ad pul- monem	Feb, cū tuſſi, ſtri- ctura anheliti, et fortis dolor i- pte anteriori pe- ctoris, genere rub- or, ſitis, cau- tela immissionis aeris frigidī.	Cū minutiōne basilicæ, & de- cocti, calliæ, ſift, mānæ, et uiol.	Cum ptifana facta cū iuui- bis, ſebefen, ſyr, uiol, a- qua frigida

Extrahatur iugis per plures uices paulatim, & gargarizet cum succo plantaginis, aqua rot. succo granarum, aqua portul. in quibus infundit sumac, lentes tritæ, excorticatæ, & aqua psilli extracta cum aqua rotata, & suffletur in guttur de puluere ros. amidi, sem. portul. spodij, balaustiae, & zucc. al. ana; & in die secundo & tertio gargarizet cum aqua coriandri, & aqua cocta cū lentibus, & diamoroni, & oleo uiol. tepefacto, uel cū aqua co- & aci lentibus, rotis, et liquiricio, dissoluto in ea cassafist. Quod nisi conferat, sufflet in guttur de puluere sterco ris al. canis comedentis ossa per triduum, & gallæ, & origani; & illiniantur de eis interiora gutturis. Quod nisi dissoluitur, gargarizetur cum rebus maturauis, aut sicubus, & fermento acri, aut sem. mentastri al. aut cum sem. lini, tritis, percussis cum lacte caprino, uel decoct. sicuū, & butyro ouino, et fermento. Et si maturatur apostenia, non est sufflandum in guttur s̄pē de rebus stipticis, ut de galla, balaustia, sem. granatorum, sed tempore emanationis gargarizetur cum oleo uiol. aqua calida; deinde cum ovo crudo, percusso aqua rotata, oleo amygdalarum, & dragagant. utatur pulta aquæ furfuris.

3 Gargarizetur cum aqua cocta cum sicubus, & fermento, & uino cocto: aut asperetur particula carnis, & ligatur cum filo: deglutiatur, & extraheatur subito, quia cum ea extraheatur spina. Quod nisi egrediatur, alia similis deglutiatur bis, uel ter: & fiat cum particula spongæ factæ cum pasca. Et si res deglutita est dura, ut os, uel nucleus: percussa inter spatulas percussione forti, & egredietur penitus. Et si transglutitur sanguisuga: comedat de allio, & sinapi. Aut recipe acetum fortis, 2 xx. dentes allij, 3 ij. baurac aur. ij. terantur omnia in aceto, & de eis gargarizetur. Et bibat amara, salsa. Et si est in manifesto: capiatur tenalibus. Et si adhæret stomacho: terantur cum aceto, absinth. artemisia, nigella; misceantur cum aceto, & bibantur.

4 Submerlus in aqua, regat ut dixi in tabula. Et strangiatus si de ore eius egreditur spuma, insanabilis est. Si non: gargarizetur cum oleo uiol. & aqua tepida s̄pē. Et forbeat pulm aquæ furfuris simile, olei amygdalarum, cum zucc. al. Euitetur vox multa, magna, sumus, puluis, sumptio ciborum calidorum, & acutorum.

5 Si sint ex materia cal. curen̄t cum his. Recipe papaueris al. & ni. ana; 3 xx. radic. lili fructi; 3 xxx. granorum citoniorum, sem. maluavisana; xv. ponant omnia in rotul. v. aquæ per diem & noctem: deinde coquant ad medium, misc. 3 vij. gummi dragag. & 3 s. gummi ar. & medullæ granorum citoniorum, tritis bene, & zucc. rotul. ij. Coquant leneo igne. Et si fuerint sine caliditate: misceant uino cocto, & ligetur modo congruo. Et si fortificetur reuma: radatur caput, & illiniantur frons cum luto ar. trito, cum succo plantaginis: & ungatur oleo salicis, cum papauere, & cortice eius tritis, & fol. myrti. Et somnetur uapore acetum coctum cum furfure, ut uapore sand. & camphoræ. Minoretur somnus. Sit caput alti. Cibetur pulte farinæ simile, amidi, zucc. Si materia est grossa, uicosa, difficilis sputi: cibetur pane grosso, bistarda, perdicibus, gallinis coctis cum aceto, et elmorii, iure ciceris, & melle, et chasgeban. s. confectione mellis regionis argen. Comedat fisticos, passul. Balneat ante cibum: & post exercitum modicum bibat de isto medicamine. Recipe hyssopi; ij. fucus x. capilli ueneris, liquiric fricati & frati, uiol. sur. sem. maluavisana, maluæ, centaur. ma. ana; 3 4. sebesten xxx. iuiubarum xx. passularum absq; nucleis; 3 xx. rad. sgnati, floris eius ana; ij. Coquant cum rotul. iiij. aquæ, usq; ad rotul. ij. s. Et bibat de eis quo libet die partem terram cum oleo amygd. unc.., & zucc. unc..

6 Si est ex asperitate gutturis raucedo, uel tussis: sumatur syr. uiol. cū mucillag. granorum citoniorum, & amygdalarum, tritis cum iulep, & gumi ar. dragag. medulla granorum citonij, cucur. tritis cum iulep: & teneat in ore dragan. uel granum citonij, uel gumi ar. Si est cum febre: curetur cum aqua ordei, cocta cum iuubis, sebesten: in qua dissoluatur zucc. uiol. cū modico oleo amygdal. Cibetur cum spinachis, & oleo amygd. granatis bonis, & canis mellis. Euitetur clamor, puluis, sumus. Et sugat de mucil. psilli, granorum citonij, cū zuc. al. Si fuerit ex frigiditate: utatur pulte aquæ furfuris, & oleo amygd. zucc. q̄ ros. & hoc electuario. Recipe sem. lini, fenugræc. medullæ sem. bombacis ana gumi prunorum part. s. terant bene, cribellent, misceant cum melle, & cassafist. coquant ad modum loch. Si raucedo fuerit ex humiditate: curet cum ingrossantibus humorē fluentem, & inuenies alleuationē. ut cū simila cocta cū oleo amygd. & aqua cocta cū liquiric. & melle. Et utrat electuario: se. lini, fenugræci, granor. magnorum, pini, medullæ seminis bombacis, & mellis. Cibet perdice spidebeg, aqua ciceru.

7 Curet cum eo qd abstergit humiditatē, incidit, & mundificat. ut cū oxymelle: aut terat hyssopus, & radix lili celestis: & distemperent cum melle, & eis utat. Et bibat aqua hyssopi cocta cum iuubis xx. sebesten xxx. si cubus x. passulis sinc nucleis; 3 xx. sem. maluavisana, & maluæ ana; 3 ij. liquiric. fricati & fructi; 3 v. hyssopi, mentasti, capilli uen. ana; 3 ij. corticu radic. foeni. corticu radici apj. radic. lili colchidis ana; ij. masticis, spica aqua; 3 s. & rotul. iiij. aquæ usq; ad 1. coctis: & bibat quolibet die quartā partem eius cum 1. olei granor. pini & olei amygd. amar. cum zucc. ros. Cibetur perdice cocta cum iure cicerum spidebeg.

8 Post euacuationē fiat electuarium. Recipe granor. pini magno, fisticorum, amygdalar. excorticatarum ana; v. sem. utticæ, sem. orobi, fenugræc. 3 ij. medullæ granor. bombacis; 3 iiij. terant, coquant fucus, & misceantur cū oleo amygd. amar. dosis aur. 1. cū decoct. passularis, aut uino cocto. Et fiat syr. Recipe abrotani, artemisia, corticu rad. apj. fenic. mentastri mon. hyssopi, capill. uen. ana; 3 iiij. masticis; 3 ij. sicuū al. rotul. 1. coquant cum rotul. v. aquæ, usq; ad rotul. 1. & misceant cū rotul. ij. uini, & rotul. 1. mellis: coquant, & despument. dosis; 1 s. cū aqua ros. Vel rec. oxymellis, squillit. syr. de prassio, de liquiric. ana partē 1. cum aquis eorundē utatur. Cibetur rebus cōuenientibus. Euitatis rebus uentositatē generantibus, & non dormiat post comedionē, nec longo somno utatur. Emplastrum pectus cum farina orobi, fenugræc. ana; 3 ij. nigellæ, rad. iiij. ana; 3 ij. tritis, & mixtis cum cera liquefacta cum oleo lilino, aut nardino.

9 Posit minutionem, & postea ptisanæ emplastretur pectus in principio cum hoc emplastro. Cum sandal. al. farina ordei tritis cum aqua semperiuæ, uel portul. & oleo uiol. Et die quarto emplastretur cum farina ordei, maluavisana, uolis siccis, camomil. corona regia, tritis cū cera liquefacta, et oleo uiol. Et si est tardæ digestionis, misc. cū se. lini, fenugræco, & farina ordei. Et bibat decoctionē sequentē. Rec. iuiub. xx. sebesten xxx. passul. 3 v. fucus v. capilli ueneris; 3 ij. se. maluæ, maluavisana, uiol. a. 3 ij. ordei fructi unc.. Coquant cū rotul. ij. aquæ usq; ad 1. Coleat, dosis tertia pars eius cū 3 v. cū zuc. uel syr. uiol. & oleo amygd. & dormiat patiē sup syr. uiol. & mucil. granor. citonior. Cibet cum pulte aquæ furfuris, & zuccaro.

De sputo sang. & sanie, & morbis panniculi costarum diaphragmatis, & cordis.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Sputum san- guinis	Ex percusione, voce magna, reumatice cali. re- pletione, siccitate intensa	Salus, uel tñor. Timorofum. Regio Septentrio. Tempus Hyemale. Aetas Iuuenilis Complexio Calida, secca.	De pectore cū tussi, de calidi, cū ralcatione, guttur, et stō. per uomitū	Minuāt cepha- lica p gutture, mediana p sto- macho: basili- ca, si est de pul- mone	Cū pdice, bis- tarda coctis su- mac, berberis, citonio, papau- ere, bibatur cum syrup.
2 Sputum sancti	Ex apāte calido in pectore, uel pulmone, uel post sputū sanguinis	Ti. si depulm. Septentrio. Veris Iuuenilis Calida	Ante sputū fe- bris, rigor, pon- derolitas later. in q̄ est. Et si spu- tū ponat in aq., residei sanies	Nulla fiat.	Cū aqua ord. cocta cū iuu- bis, sebester, li- grie, syr. uiol. oleo amygd., & butyro.
3 Ptisis	Ex ulcere pul- monis, cū sa- nie in eo pura	Tum. in fine eti⁹ Timorofum. Septentrio. Autumnale. Senescens.	Exulcerē pul- monis, cū sa- nie in eo pura	Nulla fiat.	Cū dragag. gu- mi ar. amido, laete caprino, cū pane albo.
4 Pleuris	Ex humiditate manāte ad pā- niculū supra co- stas, ex qua fit apostema cal.	Feb., cōt. tussis, strictura anhel. dolor pungeſ	Ex humiditate manāte ad pā- niculū supra co- stas, ex qua fit apostema cal.	Minuāt basili- ca manus oppo- sitē in princi. & p̄ princ. in ma- nu partiſ læſæ	Cum ptisana, ordeo, zuccaro ui- olaceo
5 Exiturē in pectore	Ex apostema- te cal. quod fit in pectore	Si est i mulculo int̄iori, fe. ē, pul- satō sine tussi, pūct, et sputo: si est in exteriori, tāgeſ apā durū, & extensum.	Ex apostema- te cal. quod fit in pectore	Cum minu- tione	Cū mucilag. citoniorū, & syrup, uiol.
6 Birsam	Ex materia ma- nāte ad diafra- gma, ex qua fit apostema	Mēs pmixta fe- bre. Et qñ forti- ficat, erit uigi- liae, & siccitas oris, & euulſio pilorū panni.	Ex materia ma- nāte ad diafra- gma, ex qua fit apostema	Cū minutio- ne basilicae	Cū aqua sem. porul. syrup. papauere, & spinacijs
7 Caliditas cordis	Ex rebus ca- lidis sumptis, & laborio- so motu	Timor. int̄esa. Septentrio. Veris Iuuenilis Calida	Magnus pul- sus, lōgus, sub- tilis, & altus,	Cū minutio- ne basiliç manus sinistræ, & uen- tosa inter spa- tulas, & deco- ctione fructuū	Cū trocif. pa- pauere, & la- ete acetoso de- butyrato.
8 Algors cordis	Ex rebus frigi- dis sumptis in cibo int̄elō, & motu inten- so ualde	Timorofus Meridiona. Autumnal. Senilis. Frigida.	Parus pulsus, brevis, subtilis, & rarus	Nulla fiat.	Cum aqua ros. cocta cū cor- tice citri, & ma- ristice, & gario- fyl.

C V R A C O M M V N I S.

Si est de gutture, gargarizeat cum sumac, aqua plantaginis, luto cyprino, & ar. Si ex hysophago, uel stomacho: cum trociscis carabe aur. i. & luto cyprino, aqua plantaginis ; i. infusionis sumac, sem. acetosae, uel cum trociscis istis. Reciperof. balau, sumac, sandal, acaciae, carabe, succi barbe hircinae, hippoquistid. ana. detur cum succo plantaginis, aqua ros. & aqua ligamentorum uitis. Et emplastret stomachus cu eis. Si ex pulmone, ex caussa exteriori, de ei de carabe, luto cyprino, amido, succo barbae hircinae, gumia ar. & dragag. & aqua portul. & mucilag. psillij. Si fuerit a repletione, euacue: deinde urat trociscis carabe, ut dixi. Et si tussis fuerit fortis, urat trociscis de papauere factis cum carabe, luto cyprino, & syr. papaueris facto cum iuiubis, & succo plantaginis. Vel utatur trociscis istis. Recipe carabe, coralli, perlari, cornu cerui usi, haematis loti, iof. sem. portul. anisi, coriandri, papaueris, sumac, amidi, gumi ar. balau. ana ; i. spodij, acaciae succi barbae hirci ana danik iiiij. terant, & distemperent cum aqua sumac, uel aqua in qua infundit balau. Et si tussis est fortis, cum mucillag. psillij hant trocisci. Bibat de aqua portulace: & emplastret pectus cum sandal, aqua ros. plantaginis, & portul. Cibetur pulte amidi, papaueris triti, & zucc. Et bibat de aqua cum luto ar. spodio, & gumi ar. Si est ex corrosione uenarum, utatur electuario papaueris.

Si sputum fit cum febre: utatur canceris fluiualibus, gumi arabico, luto cyprino, papauere alb. & nigro, & dragag. ana ; ij. in principio diei cum ; xi. lactis asinini, & ; ij. syr. iuiubarum, & in fine aur. i. cum unc. ij. lyr. papaueris. Et si sputum fuerit grossum: detur ei de electuario concocto de amygd. dul. medulla granorum bombacis ana ; x. fabis excoriatis ; v. fenugreco fisco ; ij. distemperatis cu zucc. al. & penidijs dissolutis in aqua pluviiali, & coctis super igne mane & sero. Si sputum fuerit multum, incessabile, detur ei de his trociscis. Recipe ros. carabe, gumi ar. coral. rob. liquiriciae, præcenleti usi ana ; v. luti ar. & cyprini ana ; ij. cancri usi, sem. portul. ana ; x. dragag. amidi, spodij, haematit. ana ; ij. terantur oia, & distemperent cum mucil. psillij, & inde fiant trocisci. Cibet pulte amidi, & papaueris, & olei amygdal. dul. butyro, zucc. & similibus,

Si non est cu caliditate manifesta, de ei lac recens tali modo. Recipe aquæ portul. cucu. sarracenici ana par. , lactis caprini iuuenis, recentis par. i. s. coquat donec deficiat aqua: de qua bibat: & si febris est manifesta, euf tetur lac, & urat trociscis papaueris, & ptisana cocta cu iuiubis & canceris fluiualibus. Et cibet canceris tritis spide beg. & assis. Et stude ad mitigandu tussim. Et urat dragea ista. Recipe papaueris ; x. gumi ara. amidi, dragag. spodij ana ; ij. sem. portul. sem. maluauisci, sem. malua ana ; v. sem. cucum. citrul. cucur. & medullæ granorum citoniorum ana ; viij. terant bene: dosis ; ij. cum syr. papaueris, iuiub. & nenufar. Et detur ei de gumi ara. torrefacto, trito cum oleo uiol. mixto cum tertia parte eius zucc. Cibetur galliculus coctis cum pisis excorticatis spide beg, & similibus. Et si declinat ad consumptiōe: curetur cu eo quod dictu est in consumptiōe: & detur ei de pulte hac. Recipe papaueris triti, & isunde in aqua, & cola. deinde recipe ordei excorticati, fabar. al. excortic. & fractar. ana ; x. coque cu aqua papaueris, & cola, & misce cu rind. lactis recentis, & mica panis al. zucc. oleo amygd. & oleo sem. cucur. & coquat, & misceatur cu medulla sem. citoniorum, & se. cucur. tritor. ana ; v. gumi arab. dragag. ; i. & bibat de eis. Et si lenitur, detur ei de trociscis camphoræ recentis, uel de trociscis spodij recentis, cum rob myrti. Et cibetur cum galliculo, uel perdice, coctis cum pisis torrefactis, & excorticatis: uel pedibus cum rizo, cucurbita, & spinacijs.

Cauendū est, ne detur aqua ordei ante minutionē factam, donec mutet fang. & accidat quali sincopis. Et si dolor tendat ad inferius ad partē hypocundrior. detur cassia fist. cu aqua fructuū, & uiol. siccariū, deinde ptisaua ord. Quod ubi spuat, de ei ante ptisanā syr. uiol. cu oleo amygd. & calefiat post purgationē cum uase æneo, aureo, uel argēteo. Quod si non mitiga: calefiat cu panico, uel furture. Et si tardat sputum: emplastretur cum uol. siccis, gumi, sandal. al. furture ordei, maluauisco, furture simile, & coro. regia. tritis cu oleo uiol. Et si opus est, dissoluant fenugræ. cu sem. lini. Vtatur pulte farinæ simile, cu zucc. penidijs. elect. & oleo amygd. Et si tardat digestio, utatur aqua hyssopi, decoct. uuar. passarum, caricarum, cum zucc. uiol. Purgato corpore, balneatur. Et non diuersificetur cura in pleuris, ne uicetur apostema ad indigestionem.

Curetur cum cura pleuris post purgatiōem. Et si tardat digestio, emplastretur cum fenugreco, sem. lini, maluauisco, farina fabarum, & ficubus coctis: & bibat de aqua hyssopi cum syrup. uiol. Si fuerint cum febre, nil calidum detur ei, sed aqua ordei cocta cum liquoricia fricata, & penidijs bonis.

Si est cu tussi: cum ptisana, & syr. iuiub. Sin aut, bibat de syr. tamarind. & syr. simplici. Et si debilitat virtus post minutionē: detur ei galliculus coctis cu succo granatorū. Si materia fuerit siccata, leniat cum medulla cassiae fist. & tamarind. & emplastret post evacuationē cum panno infuso in aqua ros. & modico aceto. Et si fortificatur sitis: detur aqua cucur. assa cum ; ij. sem. portul. & ; s. spodij. Tempore aestiuo infrigidentur cibaria in nive. Et locus sternatur folijs salicis, ros. sandal. aqua ros. roratis cum lactucis. Si hyemale: locus sit æqualis tepiditatis. Et abstergatur lingua panno lineo, & mucillag. granorum citoniorum, & zuccaro.

Bibat de aqua lactis acidi uaccini exbuturati cum coriandro ; i. spodio, carabe ; s. camphoræ danit ; uratur hoc per triduū. Si fuerit cum febre: cibet cum cucur. cocta cum succo granati. Si sit sine febre: cibet cum galliculo. Moref æstate loco frigido, strato cum folijs salicis, ozimo, ros. flore pomor. gariofylato, flore citonior. & extremitatibus myrti, nenufar. sandal. aqua ros. & camphora. Et superponat pectori pani cu ipsi rebus: & fricet aqua semperuiae, & portul. foliorum uitis, & plantaginis. Et emplastret cum succo citonij, sandal. & camphora irroratis. Vtetur labore, coitum, uigiliam, tristiciā, angustiam: & penes dormitionē bibat de succo granati, & mucillag. psillij, cum luto ar. & sem. portul. Clisterizeat ptisana cocta cu iuiubis, sehesten, & portul.

Curetur cum aqua musci dulcis, & sapor, uel cum aqua cocta xyloaloe, & mastice: uel cu aqua citri triti, & expressi: uel cu aqua fol. recentiū citri; uel cum syr. liquiric. ; ij. Et superponat pectori cerotū concoctū de succo nepita, maioranæ, abrotani, cum oleo sambucino, et cerussa rusa. Et ungatur pectus cum galia. Et bibat param cum aqua frigida. Quod nisi conferat: sumat dyambra. Cibetur perdice frixa.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cordis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis	
1 Humiditas cordis	Ex sumptuone multa rerū ca- lidarē, et prohi- bitione disso- lutionis	Pulsus lenis, ita q̄ estimāt, q̄ ca- put digitorum submerget in exitu ip̄ius.	Cum pillu- lis ieræ, & clisteris	Cū diambra decoct, masti- cis, xyloaloes, & succi liqui- ficij	Cū ruta, & apio, tritis cū falsa finapis, & elmori.	
2 Siccitas cordis	Ex multo labo- re, et puitate ci- bi, & obuiatio- ne rerū sicciorē, sumptione q̄ earundem.	Pulsus durus: ita q̄ uidet esse fortis, & est ual- de debilis	Nulla fiat.	Cū prifana, & oleo amygdala- rē, et zucca, & iure galliculi cocti spidebeg	Cum prifana- na, & potu- lačis recētis	
3 Saltus. f. debi- litas cordis	Ex inclusiō hu- miditatis i pā- niculo cordis, uel apāte, uel uaporib, melā, ascēdēti, ad id. Pveruuo lang. sudor intēsus, fluxus supflu, labor, defectus cibi & potus, exitus sanie.	Laborans ipsa hūiditate, fen- tier q̄ quasi cor uulneratur: sed apā sequit̄ fin- cōpis, strīctus anhelit̄, & est ut sīncōpis in motu eius.	Cum minuti- one basiliacē, si ex sanguine- a hūiditate, uel caliditate,	Cū syr, pomo- rū, aqua ro, cū xyloaloē, mixta masticē, costō, plāz: aī. dālī. ij.	Cū corian- dro ūucco, & masticē	
4 Sincopis ex inanitione	Timorosa. Septentrion. Aestuum Veris Senilis. Humida.	Timorosa. Meridiona. Hyemale. Senilis, iue. Humida.	Sincopis cordis	Nulla fiat.	Rore facies aq- fri, uel aceto: li- genē extremita- res, retineat an- helitus, cū op- latione nariū.	
5 Sincopis ex repletione.	Timorosa Septentrion. Hyemale. Adolescens. Iuuenilis	Timorosa. Meridiona. Hyemale. Propriū cōp. Propriacōp.	Accidit post fa- tietatē nausea- tiā, & reple- tionem ue- narum	Cū uomitu, si est hūor in san- uel si ē fastidiū, cū aqua cal. & oxymelle	Rore facies aq- fri, ros, infri- data, & ligētū musculi brachi- orum, & ti- biarum.	
6 Sincopis ex mala com- plexione cordis	Timorof. Cōfortas cōp. Propriū cōp. Propriacōp.	Timorosa. Cōforti cōple. Inducēs euēt̄ Ind. euēt̄ eius	Ex mutatione facta subito ad complexionē malam	Cum eo quod præcedit oēm modū malæ cōplexionis	Fiat, si fuerit necessē	Cū correcti- one malæ cō- plexionis su- perueniētis
7 Sincopis ex mala cōplexi- one epatis, & stomachi	Timorosa.	Timorosa. Meridional.	Ex euentu ma- le cōplexionis subito absē aliquo ordi- ne.	Id qđ dicturus sum in morbis epatis, & sto- machii	Cū uomitu, si cū mala cōple- xione, & hu- mor purgi- tius fuerit	Vtamur con- trarijs malæ cōplexionis lidentis
8 Sincopis ex putrefactio- ne cordis.	Timorosa. Meridional. Aestuum Senil. adolesc. Dñans labor.	Timorosa. Meridional. Aestuum Senil. adolesc. Dñans labor.	Ex dolore, & manatiōe hūo- rū ad stōachū, uel apāte mē- bri nobilis	Accidit post ca- liditatē fortē, uel post descen- sionē humorū ad stōachū. Et signū est, uomīt̄ eius	Cum uomī- tu, si humor est in stōa- cho.	Cum correcti- one malæ cō- plexionis do- minantis

C O M M . R E I P .

Mala cōplexio humida listit in corde, generat morbos incurabiles. Et possibile est, q̄ prēcēdant eam apoplexia, uel paralisis post dominationē eius. Verūtamen curari potest cum rebus desiccantibus stomachum; euitatis rebus humectatibus, ut pīscibus, lacte, & similibus. Vt tatus desiccatus, et eo quod non debilitat uirtutē, ut bistarda, perdice, pullis passerū, frīxis cū elmo, aceto, pipere, carui, cinnamomo; & ambulatione in arena, & puluere.

Curetur cura ethicæ. Vt tatus lacte alinæ, uel foeminq, & capra ætatis iuuenilis. Et si est cum caliditate: cum pīsana, mucilag. pīllij, oleo amygdalarum, & syrup. uiol. uel nenufar. Emplastetur pectus pannis infusis in aqua ros, oleo uiol. & oleo cucur. confecto cum uiolis. Cibetur pīscibus bonis, frīxis in oleo amygdalarū, butyro, uel galliculis coctis spidebeg.

Si est ex caliditate: hat minutio. Deinde curetur cū lucco granatorū, & aqua tamarind. Deinde cum dragea lutī ar. confecta de medulla sem. cucum. citrull. cucur. portul. ana, v. berberi, spodio, luto ar. ros. ana 3 ij. carabe, perlis ana; ij. xyloal. camphoræ. & masticis ana 3 i. tristis bene cū syr. pomorū transmar. & syr. acaciæ. Sed si fuerit ex frigiditate, utat diambra, tyriaca magna, & dragea ista, cum syr. pomorū dulcium, & mellissæ. Recipe xyloal. gariosyl. ana 3 i. carabe, cortice citri, lutī cyprini, semin. mellisse, cyperi, coriandri, succi emblico; ana 3 ij. coralli, perlarum gengem ustaz, lapidis lazuli, & masticis ana 3 i. Terant omnia, utatur dragea.

Debent ei appropinquari res boni odoris, camphora, sandal. aqua ros. & sumigef xyloal. Et appropinquenf ei rosæ, nenufar, ozimū, gariosylatum. Cibet bistarda, & perdice. Et si euacuatio fuerit ex fluxu uentris cum uomitu, diarria, uel laxatiuo; rore facies aqua frigida. Si ex uomitu: fricenf pedes, ligentib; tibiae, fiat suppositorium laxatiuū, utatur rob. Et emplastrē stomachus stipticis, ut rosis, aqua ros. camphora, & similibus. Si ex sudore: non inquietef, neq; ligentib; tibiae & brachia, neq; retineat anhelitus, sed roretur facies aqua frigida. Epithimef cum aqua ros. cocta cum myrto & aneto; illiniatur acacia, licio, & oleo myrti, & oleo palmē ram. Iacet in loco frigido, cum herbis frigidis odoriferis. Si ex fluxu sang. narium: ligentur musculi pedum & manuum. Et utatur eo toto quod diximus in cura fluxus sang. e naribus intensi.

Si caret febre, balneum iuuat. Sin aut, non. Et bibat de lyr. acet. Et si sit ex humore cholericō in stomacho: rore facies cū aqua frigida, & teneat anhelitus, & fricenf os, & gingiuæ, & os stomachi: & uomat cū eo qđ dixi: & bibat post uomitū de succo granatorū muzi, & comedat de pomis muzis. Et si abunidat uomitus, recipe suppositorium laxatiuū: et bibat de syr. absin. cū decoct. absin. et zuc. Et emplastrē stomachus cū aqua sempuiæ, sand. ros. caphora. Et si in stomacho est flegma: uomat decoct. aneti, rad. & sal. Et si est ex opilatione: bibat de syr. acet. uel aqua graniati cū zucc. origano, mentastro, hyssopo, aniso, se. apñ & fēniculog. Si ex suffocatione matricis: retineat anhelito, rore facies: & bibat decoct. hyssopi, mētastri, origani: et nō utat oxymelle. Approximat̄ naribus soxentia. ut altit, oponor; & matrici res boni odoris, ut muscus, ambra, camphora, & similia.

Debemus inspicere, si mala cōplexio est ex caliditate. Si sic: rore facies cū aqua frigida, & pectus cum aqua ros. & bibat de syr. acet. & agrestæ. Et cibet iure galliculi cocti cū succo granatorū muzi. Et si ex alia mala cōplexione: curetur cum eo contrario quod dictū est superius.

Si est ex mala cōplexione epatis: curet correctione ipsius cōplexionis dominātis, cum contrario eius, prout dictū est. Et si est ex mala complexione stomachi: curetur cum contrario complexionis dominātis, prout dictum est in cibis, medicinis, emplastrisq; de curis stomachi.

Si cholera est in ore stomachi, iam dicta est cura eius. Si ex fluxu uentris, similiter dicta est eius cura. Si ex caussa siccitatib; cibetur ante paroxismum cum pane infuso in aqua ros. & sapo. Et bibat de syrup. pomorum, & succo citoniorum. Ligentur manus & pedes, & fricentur. Et si sincopis fit in principio paroxismi febr. cibetur cum pane infuso in succo granatorum, & sapo. Et summe debemus inspicere in cura sincopis, ut possit corrigi cum suo contrario: quod quidem bono medico est perquirendum.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hyosphagi, & Stomachi.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis
1 Caliditas hy- sophagi	Ex usu rerū calid. uoce magna, & multo labore	Sitis sequit, & iuuamentū ex usu rerū frigidarum	Nulla fiat, nisi corpus fuerit repletum	Cū iulep, et syr. tamarid. & fiat emplastrū inter spatulas cum sand. ros. & camphora	Cū mucilag. phillij, & sem. portul.
2 Frigiditas hy- sophagi	Ex assiduo usu rerum frigidarum	Pauca sitis. Et sequitur iuuamentū ex rebus calidis	Nulla fiat, nisi corpus fuerit plectoricū, seu repletum	Cū iure gallicu li spidebeg cocto, cū aneto, & cinnamo. calido	Cū aqua cocta cū mastice, ami fo, & sem. feni culorum
3 Siccitas hy- sophagi	Ex usu rerū sic carū, multo labore, paucō usu rerū humidarum	Siccitas	Nulla fiat	Cū syr. uiol. oleo amygdalarum, & iure gallinæ pinguis	Cum pulchra- tis ecceſſis, & mucilagine granorū citonij
4 Humiditas hy- sophagi	Ex usu rerū hu midarū intēſo, multa quiete, uel stomachi humore	Humiditas oriſ, & multum sputum	Cum uomitu, ſi in ſtomacho fit humor	Cum syr. acet. & syr. pomor., muſcato	Sumat de pul. ros. i., & cibetur elmorū
5 Apostema ca- lidum hyſo- phagi	Ex manatione i. opī. meatu ſang. uel chol. ad hyſophagum	Febris, sitis ualida, & dolor inter ſpatulas	Cum minutio medi- anæ	Cum iulep, & ſucco granato rum, aut dia- moron	Cū aqua ſem. portulacea, uel aqua endiuia
6 Apostema fri- gidum hyſo- phagi	Ex manatione flegmatiſ, & chol. nig.	Ponderofitas inter ſpatulas abſc̄ dolore	Cum clifteri- bus acutis	Cū ſure ſpidebeg, cum aneto, & cinnamomo	Sumat ius ci- cerum, coctū cum aneto, & fenugræco
7 Caliditas oriſ ſtomachi cum chol. rub.	Ex usu rerum cal. multo labore, paucō ci bo & potu	Sitis, cal. in ore ſtōachi, iuuam. ex potu aqua e fri, et ſupponē eius, exteri ſu per ſtomačū	Nulla fiat	Cum rob pomor., syr. agreſſe, & trocif. camphoræ	Cū ſucco gra- natarū mu- zarum
8 Frigiditas oriſ ſtomachi cum chol. rub.	Ex manatione chol. rub. ad ſtomačum	Nausea, amari- tudo oriſ, ſi copiſ cū signis caliditatis	Cū uomitu, cū syr. acetoflo, & aqua cal. poſt confectionem, uel aqua ordei	Cū ſyr. aceto- ſiratū citri, uel ribes, et ſyrup. tamarind.	Cū rob pomorū, syr. agreſſe, & trocif. camphoræ

C O M M . R E I P .

¹ Bibat de aqua tamarind. & iulep, mucilag. p̄fillū paulatim: & assidue utatur cursu medicinis in hysophago. quia nihil potest manere in eo. Et fiat emplastrum inter spatulas cum sandal. cum aqua ros. & camphora, & aqua lactucæ, & portulacæ, semperuiæ. Et cibetur succo granati muzi, agresta cum cibo suo. Utatur pauca loquela, labore modico, & motu.

² Bibat de iure cibi cocti spidebeg calido actualiter & potentionaliter: & de aqua cocta cum spica, aniso, aneto, & sapa. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo narcissino, uel costino. Et emplastrum fiat de absinth. aloe, mastice, & spica.

³ Bibat de sirup. nenusar. & oleo granorum cucur. & de iure pinguedinis anatis, & maluæ, & pulte farinæ similæ, & lactis recentis, & de lacte albinino, & caprino calido. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo granorum cucur. uiolis, & cera. Et emplastrum fiat cum folijs maluæ, fenugræci, & oleo uiol.

⁴ Utatur trifera parua, & mirabolani conditis. quia iuant ualde. Euitet potum aquæ, & nutrimenta humectantia. Utatur gallinis, & bistarda, uel galliculo frixo cum elmori, & cinnamonomo.

⁵ Bibat de aqua sem. portul. cum iulep paulatim, uel aquam or. cum syrup. uiol. uel de aqua tamarind. in qua dissoluitur cassiasift. cum oleo uiol. Emplastretur inter spatulas cum sandal. aqua endiuæ, coriâtri. Deinde cum farina or. malauifco, uiol. furfure similæ, camomil. coro. reg. Et si incipit apostema congregare saniem, apparente signo horripilationis, bibat decoct. sicuum, cum sapa tepida, & ponatur cum emplaastro farina or. oleum uiol. & decoct. sicuum. Et bibat de pulte aquæ furfurum, fabarum, zuccari, & olei uiol.

⁶ Unctio fiat inter spatulas cum oleo aneti. Et emplastrum fiat cum camomil. fenugræc. coro. regia, & decoct. sicuum. Et bibat de aqua cocta cum iure cicerum calido, & iure caulium rubeorum, aneti, & similium.

⁷ Utatur dragea ista. Recipe ros. rub. sem. portul. medullæ sem. cucu. citrull. mundatorum ana; i. spodij. sandal. al. berberis. coriandri fisci, infusi in aceto fiscati, ana; i. camphoræ danic; terantur omnia. Dosis aur. i. cum syrup. pomorum muzorum, & agrestæ. Utatur tralis. spodij cum aqua lactis acidî exbutyrati, aut cum aqua acetosifatis citrorum, aut rob agrestæ, aut rob ribes. Et emplastretur os stomachi cum aqua lactucæ, endiuæ, ros. semperuiæ, rafsuræ cucur. sandal. camphora, modico aceto. Cibetur galliculis, aqua granatorum, ramis portulacæ, pifcibus bonis factis felibeg.

⁸ Si uomitus non fit, defacili purgetur cum decoct. mirab. ros. sumiterræ, passul. tamarind & aloe. Et si fuerit cum feb. dentur ei hæ pillulæ. Recipe mirabol. cit. iij. ieræ pigræ, absinth. romani, ros. ana; ij. terantur, distemperentur cum aqua sumiter. & fiant inde pillulae. Dosis; iiiij. cum syrup. acetos. & tamarind. Et emplastretur stomachus cum ros. sandal. camphora, infusis in aqua ros.

h 2



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen tionis
Appetitus caninus	Ex humore acido i stomacho inclusu, uel ex nimia evacuatione	Eructuatio acida ex humore, uel praecedens evacuatio, si fit ex eo	Cum pillulis aloes, & ieræ, si est ex flegmate	Cū spidebeg, & potu sapæ ad tertium	Cum ouis molibus, recentibus
Dolor stomachi	Ex mala cōplexione cali, uel chol. manante ad os stōachi, uel flegmate putrido	Si ex cali, mitigat appœ rerū frigidar. Si ex cho. sincop. erit cū frigiditate extremitatū	Cū uomitu ex melle, & aqua cal. clisteri, & aqua or.	Cum syrup. pomorum, & granatorum	Cum farre ordei, & lixiuio
Sitis	Ex caliditate, & siccitate, uel humore putrido	Si ex stoma- cho, potu aquæ frigidæ	Cū uomitu, si est ex humore in stomacho	Cū rob pomo- ri, & rob ribes cum niue	Cū succo gra- natimuzi, & aqua portul.
Mala digestio calida	Ex mala complexione calida dominante super stomachum	Eructuatio fu- mosa, horribili- s, saliuæ simi- lis feci aquæ, ut odor pisciū	Nulla fiat	Cū syr. aceto- citoniorū, syr. limonii, & aqua frigida	Cum syr. gra- natorum
Mala digestio ex frigiditate	Ex mala cōplexione frigida dñante super stomachū	Eructuatio acida, pauca sitis, & horribilitas cibi frigidi	Nulla fiat	Cū electuario xyloaloes, & electuario aloes	Cum dimino, mēta, mastice, aniso ana, tri- tis cum aqua calida
Mala digestio ex humore cholericō	Ex humore cholericō	Horribilis saliuæ, eructuatio fumosa, chol. in sputo, uel uomitu post nutri- mētum bonū	Cū syr. ros. & acer. et decoct. mirabol. uel casiaefist.	Cum syr. aceto- citoniorū, & agrestæ	Cū succo gra- natimuzi, in quo coquuntur menta.
Mala digestio ex humore flegmatico	Ex humore flegmatico	Eructuatio acida, defectus appetitū cibi, sputum flegmaticū penes sumptio- nem mellis	Cum pillulis ieræ, & cochijs	Cū mastice, & xyloaloes ana- tritis cū zucca- ro ros. p. cū aq. frig. & decoct. anisi detur	Cum decoctione anisi, a- meos, & apñ
Mala digestio ex humore melancholico	Ex humore me- lancholico	Eructuatio acida, exitus mel- ancholiae cū uomitu	Cū decoctione epithimi, & ca- tartico aloes	Cū syr. mellif- fæ, & cibogal- liculorum	Cum menta, mentastr. & mellissa

C O M M . R E I P .

1 Post purgationem utatur cibis unctuolis, ut ottis in iure spidebeg, conditus de aromatibus calidis. Et bibat de sapa. Et potus uini puri sanat appetitum caninum, ut dicit Hippo. quia caliditatem stomachum, & diminuit appetitum. Tamen peccatum ipsius est maius utilitate. Et hoc secundum opinionem legis arabicae, dicit translator. Et si cibus descendit a stomacho, cito utatur fermentantia, & carnibus grossis, & felideg. Euitet res acuas. Et si lenit natura, utatur dyacitonion muscato. Et si appetitus sit ex parte inanitionis: sumat cibum suum paulatim in die, ut digeratur. Et balneetur in aqua frigida; sedeat in locis frigidis. Et minoretur motus. Inungatur corpus cum oleo ros. & myrtino.

2 Hippocrates dixit, qd quædam mulier conquerebatur de dolore stomachi: & mitigabatur dolor cum farre ordei, & succo granatorū. Sed debet emplastrari stomachus cum ligamentis uitis, bene tritis cum mica panis, & succo citoniorum, plantaginis, semperuiuæ, & oleo ros.

3 Si est ex caliditate: utatur rob infrigidatio, ut prunorum, pomorum, cum lucco cucur. & syrup. aeeto. simplici, cum aqua frigida. Etiam mane & sero trocif. factis de medulla sem. cucur. sem. cucum. sem. citrull. ana; iiij. gumi ara. dragag. spodio. amido. sandal. aniso. ana; ij. camphora danik; ij. distemperatis cum mucil. psillij. dosis aur. i. cum succo berberis, & aqua frigida. Et si sit a siccitate intensa: utatur aqua frigida, & pisisana, aqua cucur. & mucil. psillij. sem. citoniorū, & cibo de farre ordei infrigidato cum niue. Si est ex caliditate & siccitate: utatur succo cucurb. cucumber. & trocif. ros. Et teneat pillulas frigidas predictas in ore. Cibetur galliculis coctis cum agresta, succo citoniorum, pomorum acidorum, & rebus frigidis mixtis cum niue. Si fuerit sitis a caliditate cordis, uel pulmonis: utatur inmissione aëris frigi, & discooperio capitis: et sedeat in loco frigido, & criptis aquar. Et emplastre stomachus cū frigidis reb. actu.

4 Debet uti trocif. ros. spodij, cum lyrup. pomorum, & aqua frigida, & tragea confecta de ros. absq; capul. Et grana berberis ana; v. sem. portul. medul. citrull. cucum. ana; iiij. spodij, xyloal. ana; i. masti; iij. tritis bene. dosis mane; ij. cum lacte acido exbutyrato: & in sero; ij. cum syrup. pomorum granatorū. Cibetur galliculis fricis cum aceto, & modico elmorri, & coriandro, aut cum succo mentæ, & granorum, coctis cum menta, & agresta, & modico apio. Sugat muscum, & citonium.

5 Utatur lyrup. xyloal. isto. Recipe sudoris aquæ ros. rotul. ij. ponatur in olla cum xyloal. & succ. ana; ij. factis spic. gariofyl. masti. nueis muscatæ ana; ij. ligentur in panno leniter: coquantur ad consumptionem medietatis: extrahatur, comprima, dulcoretur cum zuccaro, siatiu lep: & misce cum eo danik; i. musci. dosis quolibet die; i. Cibetur pane bruno, perdice frixa cum aceto & elmorri. Utatur passul. penidijs, et masticatioe masticis, & xyloal. humectatiuis. Et utatur balneatione, & exercitio ante cibum.

6 Si tempus est autunnale, laxetur natura: & si est aestiuum, uomat. Et utatur catartico aloes. Purgato stomacho, utatur trocif. ros. cum spodio, & syrup. acetos. simplici, uel granatorum. Cibetur galliculis coctis cum agresta: & utatur toto regimine quod dixi in cura malæ complexionis ex caliditate.

7 Post purgationem utatur trocif. ros; i. mastice, xyloal. bene tritis ana danik; i. cum; v. zuccari ros. & potu aquæ ros. in quo coquatur anisum, & sem. apij. Et si totus stomachus infunditur de ipso humore: utatur pillulis aur. & pillulis aloes, & trocif. stellæ; s. cum syrup. pomorum aromatito. & electuario diacitonico laxatiuo. Cibetur galliculo modico frixo, uel iure spidebeg.

8 Post euacuationem euitet id quod generat melancholiæ, ut sunt leguminæ, carnes uaccinæ, & similia. Utatur electuario laxificante, uel syrup. laborantium gnesues; & bibat de aqua casei, cum hac tragea. Recipe polypodi; epithimi ana; ij. mirabol. Febul. ni. ana; ij. salis petrol. lapid. lazuli ana; i. dosis; ij. cum rotul. s. aquæ casei quolibet die: & augeatur usq; ad; ij. & rotul. i. aquæ casei. hoc fiat per dies quinq;

h; 3



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

	N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1	Frigiditas sto- machi cū hu- miditate	Ex usu rerum frigidarum, & multo potu	Pauca sitis, & iuuamentū de rebo cal. appo- sitīs, & earum sumptione	Nulla fiat.	Cū zuccaro al. ros. & aqua co- cta cū xyloal. & mastice	Cum decoct, mafisticis, am- fo, sem.apij, et mentaltio
2	Frigiditas sto- machi cum chol.nig.	Ex flegmate, & chol.nigra	Acetositas in ore ipsius	Cū pillulis au- reis, uel aloes, & uomitu: cū oxymelle post coēstionē rad.	Cum zuccaro ros, mastice, & aqua ros, cum xyloaloe, & mastice	Cum mastic- mētē siccē aur. , decoct, anis, & sem.apij
3	Siccitas sto- machi	Ex usu rerum fiecarz, uel pau- co nutrimentū, uel labore forti	Siccitas oris, & corporis, et eius consum- ptio	Nulla fiat.	Cū galliculis cōctis, & cu- cur. spinacj̄s spidebeg	Cum lacte recenti
4	Apostema ca- lidum sto- machi	Ex sanguine, uel cholera rnbea	Grauedo, lamē- tatio, sitis, nau- sea, grossicies oris stomachi cū caliditate	Minutatur mediana	Cū aqua ordei, syr. uiolaceo, & nenufar.	Cum aqua or- dei, et siccō gra- nati muzi.
5	Apostema frigidū sto- machi	Ex flegmate, uel chol.nig.	Grauedo, & grossicies oris stomachi, absq;̄ caliditate, & fiti	Cum clisteri acuto, catar- tico aloes	Cā perdice, bi- starda frixa, cū elmori, acero, carui, & cin- namomo	Cibet iure cice- rum, cimino, cinnamomo, & aneto
6	Malus appe- titus præ- gnantis	Ex humore ma- lo icluso, qua- litatis malæ in ore stomachi	Appetit acutū, falsum, lutum, carbonē, & ali- ud simile qua- litatis malæ Ructuatio fu- mosa, sitis, no- cumentū cibi, cū delectatiōe potus aquæ fri. ut febricitatis	Nisi sit pgnas, cū uomitu, oxy- melle, menta, aqua cali. co- cta cū rad. sale & acero	Cū electuario xyloaloes	Cū sem. apj̄, aniso, menta sifica ana 35. cum aqua ca- lida
7	Defectus ap- petitus cibi	Ex mala cōple- xiōe cal. emol- liente os stōa- chi, uel chole- ra, uel humore falso tifisco	Ex mala cōple- xiōe cal. emol- liente os stōa- chi, uel chole- ra, uel humore falso tifisco	Cū uomitu, si- est de chol.ru. uel humore tifisco	Cū syr.agresta pomor., et gal- liculis cū succo granator., uel ribes cum niue infrigidato	Cum lactuca, endiuia, & portulaca
8	Bolifinus*	Ex mala cōple- xiōe frigida, intēsa in ore sto- machi, uel pau- co cibo, & vir- tute debili	Ex mala cōple- xiōe frigida, intēsa in ore sto- machi, uel pau- co cibo, & vir- tute debili	Nulla fiat.	Cibet pane in- fuso in syr.po- morū, & pastel- letis, cū gallicu- lis. & pdicibus	Cū pane in- fuso in sapa, & rotef facies aq̄ frigida

COMM. REIP.

¹ Denē ei trocisc, ros. cū aqua ros. Quod nīsi conferat, deī diamusci, & tyriaca maior cū de-
coct. anisi, cimini, masticis, & spicæ. Emplastret cū mastice, xyloal, indiano, absint, croco, diste-
peratis cū succo citonij. Et liniat stomachus cū ceroto confecto de succo maioranæ, cera, & oleo
mast. Cibet cū bistarda, perdice, frixis, aut cū iure cicerū. Et utat lac tragea. Recipe xyloal, mast,
spicæ, nucis muscatæ ana ; i. mamachī, aua, sem, apñ ana ; ij. ros. ; v. terantur. dosis aur. i.
cum sytup pomorum.

² Post purgationem stomachi dentur ei trocisc, ros. cum melle ros. Quod nīsi conferat, detur
ei de metu idato, uel tyriaca cum aqua pomorū, uel mentzæ: & si uitrus est debilis, breuis: fiat cu-
ra cum trocisc, ros. & aqua ros. cocta cū gariofyl. & xyloal. Et si fortis: sumat de æstiuis magnis.
Et si acidus cibus sit in stomacho: sumat de cimino, carmeni danik ; de gariofyl. car. i. de xy-
loal, danik ; tritis omnibus bene: & sumat cum aqua & sapa.

³ Vratur aqua lactis acidi exbuturati, lacte mulieris, alinarum, caprarum iuuenilis ætaus. Et
balneetur in aqua cum uiol, nenufar, cucur, lactuca, ordeo excoriato fracto. Cibetur galliculis
coctis cum cucur, lactucis spinacis spidebeg. Emplastretur stomachus cū ceroto confecto cum
oleo uiol, oleo sem, cucur, nenufar, cera al. succo lactucæ, semperiuiæ, portul. Cibetur bonis
piscibus. Humeetur stomachus, ne fortificetur super eum consumptio.

⁴ In principio bibat de eo qd dixi. Fiat emplastrū cum sandal, luto armeno, licio, sief memi-
te, succo coriandri recentis, succo citoniorū, aqua portul. ros. succo myrti, succo pomo: per-
cutian hñ succi, & aqua cū cera, & oleo ros. in mortario, & misceant cum sandal. & camphora.
Cibet spinacis malua coctis, cū mica panis bruni. Et incepta digestione apostematis, emplastre-
tur farina ordei, maluausco, camom. sandal, corona regia, & ros. disteperatis cū succo solatri;
& bibat de succo endiuæ, calias, & oleo amygd. dul. Et si est sine febre, cibetur cum pulte aquæ
furfur, zucc. & ol. amygd. dul. & de mica panis bruni fiat iuscellū cū oleo amygd. Et si declinat
ad putredinē, bibat de sem, mentasti, & maluausco, unc. ij. cū lacte recenti mane & sero. Et si
est sine feb. bibat de aqua sicuū unc. iiiij. in qua dissoluitur ; i. fermēti. quia aperiet apostema: &
emanante apostema bibat de lacte caprino iotuk. quart. s. cum syr. papaueris, juiub, lutu ar. &
gumi ar. i. v. tatur pulte de amido, cū lacte recenti, & papauere trito, & colato.

⁵ Si apostema est molle, bibat decoct. le. apñ, fenic. passulārum, medullā casifist. Deinde de
tyriaca, & metridato. Et emplastretur cum aloe succotriño, cera rufa ana ; v. absinth. rom. ; ij.
mastic, spicæ bona ana ; ij. cineris uitis ; ij. sambuci ; xx. mixtis omnibus, tritis, cribella-
tis, liquefactis. Et si apostema fuerit durū: emplastret cum dyaqilon, dissoluto cū oleo costi, &
mixto cum croco, spica bona, amygdal. amara, & armoniaco, bene tritis.

⁶ Nisi sit pregnās, utat uomitu. Et si sit ex humore flegmatico, fiat ut dixi. Si ex acuto, uel sa-
so, fiat cū aqua cal. tm. Et bibat de ista medicina. Recipe capulo: gland. ; ij. passul. enucl. ; vi.
anisi, mirabol. heb. emblie. ana ; v. Coquunt oia cum rotul. . sapæ coctæ ad tertium, & rotul. s.
usc: ad mediū. dosis quolibet die ; i. Et si deficit appetitus cibi ex chol. rub. fiat ut dixi in cura
stomachi, quando calefit ex fluxu chol. rub. Si ex flegmate: iam dictum est. Et sumat dyacitonii-
cum laxatiū. Cibetur galliculis frixis cum elmorì, finapi, et cinnamomo, carui, et galangis. Ha-
bens in utero, non uomat, sed sumat de tragea tali quolibet die. Recipe cardamomi, macis, cimi-
ni, carmeni, ameos, ana p. ij. terant oia: & excitato ipso morbo, sugat ossa galliculorū afflō.

⁷ Si est ex mala cōplexione calida, fiat ut dixi. Si ex frigida: curet diambra, xyloal, syr. aceto-
& citoniorū, cum melle confecto, cicerū imperatorū, cum succo citoniorū ana, & detur trag. ista
cum sapa. Recipe cimini, sem, apñ, ana, origani, ameos, mētastrī, mastic, ana, terantur omnia. Si
ex cho. rub. fiat ut dictum est: si ex flegmate, similiter dictum.

⁸ Si accidit hincopis: roretur facies cum aqua frigida, & ros. infrigidata. Odore patiens res
boni odoris, & aromaticā cal. ut muscum, ambram, xyloal. conditū cum aqua ros. Emplastre-
tur stomachus cū musco, ramif. myrto, illio, ros. tritis. Ligen̄ manus & pedes, & fricent̄. Euel-
lantur capilli, & uox detur in aure magna. Percutiatur, & pungatur corpus cum refulana pun-
gente. Et mitigata sincopi, detur ei de pane infuso in sapa cocta ad tertium. Deinde cibetur cum
perdice, bistarda, & fasiano, cum aqua berberis, & sapa bene cocta.



N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Ayda, i, fluxus uentris cū uomitu, & est colla passio	Ex corruptio ne cibi, & mul titudine eius, mala qual itate eius	Lamētatio, si tis, nausea; de inde fluxus uen tris, uel uomitus	Cum uomitu aqua calidē, & oleo amygd.	Cū syr. citoni orū, si intensus est uomitus, uel fluxus	Infundatur in aqua fri gida, & dor mitat
2 Diarria	Ex mala dieta, uel repletione uenaria, uel hū, falso, acuto, uel alio simili.	Saltedo oris: pū ctio stōi, si est ex acuto hūore, uel mala dieta: & interrogetur de quo	Nulla fiat.	Cum rob cito niorū, & troci scis de spodio constipatiuus	Ciba cum nucleis passulari, luto ar. & cibo sumac
3 Lienteria	Ex mala cōple xiōe frig. & hu debilitate reten tiuā, uel ulceribus inducētib. expulsiōne	Stis, puſtulae in ore, & lin gua, si ex ulce ribus est. Et si ex frig. aq pau ca erit litis	Nulla fiat.	Cum electu. corticū, & sumac	Cum corio, balaustia, & ros.
4 Nausea, cum uomitu	Ex multo cibo, & mala q̄ntita te ei⁹, uel hū re pūgitio, uel grossio inducē te uomitum	Dieta p̄cedēte, uel hūore emis so, si est ex hu more aliquo	Cum uomitu, si est ex cibo, uel humore	Cum iulep, & syrup. a grifstae	Cum succo granati muzi
5 Singultus ex inanitione	Ex defectu ci bi, uel euacua tione intensa	De re p̄ce de nente eum	Nulla fiat.	Cum aqua ros. mucillagie psil ij, iulep, & amygd.	Cum aqua ci trull, cucum ambra, & iulep
6 Singultus ex repletione	Ex multo cibo ḡnante grossas superfluitates, uel defectu ex exercitū cōsueti	Ex multo cibo p̄cedēte, uel paucō exercitio, uel balneo	Cū uomitu; cū aqua calid. fyr. aceto, uel aqua aneti, radi, cō press.	Cū 3 s. trocif. stellæ, & cum iulep, & sapa bene cocta	Cum sternut atione, lici nio inmissio in nares
7 Ventositas, inflatio stomachi, & eructu atio	Ex debilitate digestionis, uel cibo amygd. & zirbeg	Non timorol. Meridional. Autumnale. Senilis. Frigida	Si ex cā debili tatis digestiug, plongat mora eius. Si ex cibo inflante, non pro longatur	Cum exercitio, & balneo ante cibum	Emplastrēt sto machus sale, ci mino, & pan no calefacto cum igne
8 Defectus ap petitus cibi ex satietate nau seatiua	Ex debilitate stomachi, & indigestione	Timorol. Occidental. Aestiuum. Senilis. Frigida.	Horribilis ru ftauio, & su mola, ex p̄ce de nente cibo acc̄pto	Cum uomitu, oxymelle, & aqua calida	In tempore æstiuo infundatur in aqua frigida

COMM. REIP.

1. Debet emplastrari uenter cum myrto, citonio, oleo ros. luto ar. Et odoret odores bonos, ut sandal. aqua ros. & camphor. Et fluxus uentris si sit intensus, uel uomitus, & accidit sincopis: roretur facies aqua frigida, uel aqua ros. frigida: & ligentur musculi brachiorum, & tibiarum: fricentur pedes, & mitigata sincopi, utatur citonio, & pomis. Cibetur cum pane infuso in sapa bene cocta, uel in aqua pomorum bis cocto, uel iure bastardæ, uel galliculi zirbeg, bis cocto confecto cum sumac, uel berberis, uel particulis citonij, & pomoru. Et si est cum caliditate: utatur ptsana facta ordeo fracto & aqua niuali. Et infringidetur stomachus cum sandal. & aqua ros. Et si uomitus est flegmaticus, utatur syrup. aromatico pomorum.

2. Si est ex parte crisis: nisi sit intensa, non incidatur. Sin autem: incindatur cum syrup. pomorum. Et cibetur cibo berberis. Et si materia est cholérica, fluens ad stomachum: utatur trociscis despodio, rob utriusq; granati, moris siccis acidis: & hac tragea. Recipe granorum granati torrefactorum 3 x. granorum myrti, berberis ana torrefactorum 3 ij. sumac, farris gelberæ, & nabit, & pomorum ana 3 ij. coriandri siccii infusi in aceto, torrefacti, cormi mac, & napti ana 3 1 s. mororum siccorum 3 s. acetosæ 1. fructus rubi 3 ij. ros. 1 s. spodij 3 1. teratur grosso modo. Et in potu dentur de ea 3 ij. mane, & sero, & meridiie cum rob myrti. Et si fluxus est flegmaticus, utatur tragea matre facta cum syrup. pomorum aromatico.

3. Si est humiditas uiscosa, utatur hac tragea. Recipe balaust. granoru myrti, sumac, carab. hippoquistid. ana 3 1. gallæ torrefactæ, extinctæ in aceto, capularum granati acidi, seminū acetosæ, cormi, napti, nucleorum passularum, capularum gland. ana 3 1. cimini, carmeni aceto infusi, & torrefacti 3 ij. mastic, xyloal. ana 3 1. terantur, dosis 3 1 s. cum rob myrti. Vel utatur trocif. præpar. cum lyr. pomorum aromatico. Et cibetur perdice, bistarda cum aceto, infusionis berberis, sumac, impletis de sem. granatorum, coriaodro, apio. Vel cum bistarda, cum nucleis passularum, granis myrti, cinnamomo. Et si fuerint ulcera in stomacho: utatur trocif. spodij retentius, & rob citon. & myrtino, & aqua or. cocta cū citonij, granis myrti, gumi ar. luto cyprino. Cibetur rizo cocto cum bistarda frixa cum oleo amygd. Et utatur farre golberæ, citonio, & menta.

4. Si est nausea ex multo cibo: uomat cum oxymelie, et aqua cal. Et post uomitum lumat de syr. granatorum facto cum menta. Attenuetur dieta. Et si est ex causa crisis, permuteatur, nisi intensus sit uomitus. Et si est cholericus: sumat de syrup. pomorum citoniorum, facto cum menta, uel aqua citonij muzi, uel aqua tamarind. 3 1. in qua coquatur menta: coletur et misceatur cum spodio. Cibetur farre ordei, biscocto cum succo pomorum. hoc fiat bis. Si illud refutat animus, & debilitatur, cibetur aqua carnium facta de pectore gallinarum & gallicoloru, cum biscocto & succo citonij, & pomorum. Et utatur tragea ista. Recipe granorum granati, berberis ana 3, vros, sumac, spodij, corticum fisticorum exteriorum ana 3 ij. carabe, xyloal. ana 3 1 s. dosis 3 ij. cum syrup. pomorum. Quod nisi cesseret uomitus: ligentur brachia, & superponantur uentosæ infra umbilicum. Et faciat mitigari uomitum cholericum. Recipe berberis, spodium, cortices fisticorum exteriores, mentam sic. xyloal. camphoram, granum granati, dosis aur. 1. cum aqua coriand. dissoluta in aqua ros. posita in vase figuli nouo, sumigato xyloal. & camphora. Et si uomitus est flegmaticus, utatur aqua pomorum & citonij, & sapa cocta cum menta, & mentastro, bene mixta cum xyloal. mastice, & cardamomo, & zinzibere.

5. Bibat de ptsana infringidata cum niue, mixta cum oleo amygdalarum: & emplastretur stomachus cum ceroto confecto cum aqua citrulli, cucum. cucur. semperiuæ, farinæ ordei, maluauisco, & oleo uiol. Et bibat de aqua portul. cum oleo uiol. & iulep: uel de aqua cucur. cum oleo uiol.

6. Post uomitum utatur tragea confecta cum cimino, carmenti, ameos, tem, apñ, anini, matratri, carui ana. dosis aur. 1. cum succo mentæ, & sapa bene cocta. Et si singultus est de cholera rub. sumat post uomitum de pulte confecto cum amido, zuccaro, & oleo amygdal. dul.

7. Sumat de tragea confecta de ameos, sem. apñ, feniculi, carui ana 3 1. sem. nasturci, zinziberis, thuris ana 3 1. mentasti montani, nepitæ ana 3 1 s. tritis bene. dosis aur. 1. cum sapa bene cocta, uel syr. melissæ. Et nisi disoluatur, utatur meridato, & electuaris calidis. Et si natura est lenis, utatur sem. nasturci torrefacto cum cimino, carui infuso in acero, torrefacto & siccato. Et si multiplicatur ruftatio, uomitus iuuat: & post eū sumat de zinzibere condito, & dyapiperion. Et si minoretur, mastice de cimino & thure.

8. Si uomat de leui, fiat uomitus post uomitum. Vtatur electuario laxatiuo cum aqua cal. & oleo amygd. & dyacimino. Vtatur fame, & infundatur corpus eius in aqua frigida tempore aestiuo. Minoretur cibus. Vtatur exercitio moderato, & balneo ante cibum. Fricetur stomachus, & epithime cum aqua tepida: & emplastretur pani. & ungatur uenter cum oleo amygdalarum.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Intestinorum, partiumq; inferiorum

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tione
1 Tenesmon	Salus, ueli. Tior, si forte sit & intensum Frigida Autumna. Senefens Complexo	Ex humiditate pungente intesti- na, uel apate, uel stercore sic- co in intestinis gracilibus	Motus moues egestionē absq; effectu, sed qn- dam humidita- tem mixtā san- guine expellit	Cum medulla cassif. & oleo, si fuerit ex ster- core sicco	Cū p̄fillio, ole- oq; uiol, iuri- busq; unctuo- sis.
2 Dysenteria		Ex p̄cedēte te- nalmone, uel diarria, uel hūo re faſo, uel cho- lerico in intest.	Exitus hūiditä- tis flegmaticæ: deinde rasuræ cōtinuae, & do- lor sub umbili- co, & tenemen- tis eius	Nulla fiat	Cū citonio, pi- ro, Cibē rizo, lacte, panicoq; bistarda, sum- ac, & berberi,
3 Dysenteria epatica		Ex multo sang. sup epar, pau- coq; motu, uel debilitate epatis in mutatione ci- bi, uel incisione membrī	Si ex multo san- guie, subito fit, & nō deficit ap- petitusti ex de- bilitate, deficit appetitus, et esti- ut lotio carnis	Nulla fiat	Cū rob grana- torū, & syr. ci- toniorū, cū sti- pticis, & troc. spodii
4 Colica	Tumor, si tan- gus nigrescit Occidental.	Tumor, si forus est dolor eius Autumnale Senefens Calida	Dolor fortis; ut pforatio, eructu- atio acida, cōsti- patio uentris	Cū ; xx. med. cassif. & xxv. mellis ros, ebul- litis cū ; ij. fenī. & aur. i. tur- bit, & ierap. p.	Cum dyaci- tomio laxa- tiuo
5 Iliaca		Ex apate in gra- cli intestino, uel opilatiōe fecis, uel fleg. grosso, uel medicami- ne mortali, uel inanitione	Si ex apate, uel fēce sicca, erit extensio; si ex opilatione, do- lor pforatiuus		Cum tyriaca faroc
6 Lunibrici, & uermes cucur- bitini		Ex humiditate flegmatica pu- tresfacta in sto- macho, uel in- testinis	Exitus ipsorū, cū egestatione, punctione, tor- sione penes cibum	Cū absinthio, abrotano, hyf- sopo, lupinis mixtis cum melle	Cū radice sina- pis, & menta, & femme ale- xandrina
7 Torsio	Timorosi, si uo- mituscircus Septentrion.	Timorosa, si multiplicent̄	Ex chol. pun- gente intestinū, uel flegmate, uel stercore in- cluso, uel uen- tositate	Si ex uentosi- tate, dolor transmuta- bitur	Cum iera pi- gra, clistere, si ex fēce inclusa
8 Hæmorroidæ labij, & ani-	Salubris: nisi Humida Autumna. Adolescens. Humida.	Salubris	Ex multa gene- ratione sang. melancholici in epate	Additamenta addita orificio uenarū ad mo- dum ficus, u- uæ, uel mori	Cū plis, luto cy- prino, & troc. carabe, & syr. pomor., post exitū eorū san.

C V R A C O M M V N I S.

Plures uiderunt in tenesmone emitti sterco siccum, cum ratura; & existimantes id esse fluxum ventris, cœraverunt cum constipatiis; & periculosa fuit cura ipsorum. Et distinguitur inter ea: quia tenesmon non fit ex humore pungente, sicut fluxus. Et si tenesmon fit ex humore pungente: curetur cum psillio, & oleo uiol. Et si ex fluxu cholericō, cum tragea luti, syr. myrti, sem. ozimi, gariofylati torrefacto. Et si est cum humiditate uiscosa, cum tragea nasturci, & i. sem. eius, & sem. apij, cum aqua cal. Cibetur iure cicerum, pullis columbi. Et utatur suppositorio cum filo confecto, & opio, thure, et croco. Et si est ex stercore siccо inclusо, utatur clisteri lenitius, & eo quod dixi, uel trocis, uiol. cum zucce. & siat suppositoriū de baurac, malauisco, pulpa coloquin. & zucc. ros, & cibetur cum iure spidebeg de granatis, uel de blitis coctis cum polypodio.

Detur ei in principio tragea luti, trocis, carabe, uel trocis, balaust, uel trocis, dactyl. inmat. uel corall. cum syrup. myrtino, uel citoniorum, cum plantag. & aqua portul. Si sine febre: detur lac calefactum cum lapide, uel ferro calefacto, cum biscocto arom. Si cum febre, trocise, spodio cum rob citoniorum: deinde cum aqua farris ordei, cum luto, & gumis: deinde per horam dentur ei, iij. de trag. confecta de psillio, sem. mentastri, & se. ozimi, gariofylati torrefacti, & luto ar. amido, spodio, ros, carabe, cum rob citonioru, & myrtino. Et utarā pulte confecto de biscocto aromatico, golleta, amygd. torrefactis, et oleo amygd. & ros. ol. Et ieuno stomacho comedat de citonio pomo, castaneis, golleta, triollo & nabo. Et ponan̄ in aquam sui potus spodiū, rosae, gumis, & lutum. Et si discoratio est in intestinis, clisterizetur cum aqua plantaginis & portul. in rotul., posita in eo uitello oui, elixo in aceto, luto caprino, gumis ar. acatia, sang. drac. succo barbae hyrcinæ, & cerussa plumb. ana, i. tritis omnibus cum. ij. uitellis ouoru in mortario. Et si punctio emitit saniem, tantū clisterizetur cum clisteribus fortibus in desiccatione. Et si emitat de intestino recto, siat suppositoriū fili confectum de rizo perso, charta usta, acatia, balaust, cerussa plumb. sang. drac. succo barbae hyrcinæ, & opio ægyptiano, distemperatis cum suc co myrti & plantaginis.

Primo confortet epar, deinde curet dysenteria cum tragea confecta de berberis, nucleis dactyl. inmat. ana, iij. ros. sandal. spodij gumis ar. amido, ana, iij. sem. acetosæ, iij. tritis omnibus, dosis, iij. cum syrup. citoniorum, uel pomorum muzorum, uel rob ribes. Utatur medicinis facientibus contra debilitatem epatis ex caliditate. Et epithimetur cum sandal. ros. sumac, balaust. luto ar. infusis in aqua plantaginis, ros, uel fiat. emplastrum ex prædictis, & applicetur epati: & cum calefit remoueatur, & iterum applicetur. Vel appone emplastrum de garro Mes. apertuum frigidum, cum significatione caliditatis.

Sedeat in decoct. camomil. coro. reg. artemelię, ciceru imperialiū. Et post triduū laxet natura cū clisteri cōfecto de metastro al. iuub. sebestē, passul. ciceribus imperialibus, camo. coro. reg. anero, blitis, nenufare, uiol. malauisco, surture, ligatis oibus in pāno, bullianf. Coletur: in qua ponat adipis gallinæ, anatis, elmorii, quantatē cōpertenē: baurac, i. cū iera pigra, uel bñdīcta: uel fiat suppositoriū ex cologn. scamonea, baurac, melle. &c. Et nisi conferat, sterco lupinū inuentū inter spinas ligetur, uel liniat super umbilicū. Aut liget super coxam; aut de eo bibat danif. i. cum decoctio. anisi, cimini, sem. fennic. & aloë, distemperatis cum melle. Et si fuerit ex uentositate, siat calefactio cum aqua calida, & sale; laxetur pillulis foetidis, & clisteri. Cibetur iure gallorum spidebeg, cicer. anero, cimino, polypod. Et bibat post purgationem, & bene habebit.

Si ex fœce congregata, laxetur medicinis dictis. Si ex medicamine mortifero, curet tyriaca, & metridato. Et si ex tarditate sumptiōis nutrimenti, cum suribus unctuosis carniū arietum, infuso in eis pane trito: similiter cum oleo amygdal. & mucilag. Euitentur grossa, opilantia. Cibetur spidebeg & zirbeg. Continue utatur zuccaro, et penid. Et si ex caliditate, sumat de mica panis brunii, cum iulep, oleo amygdal. galliculo zirbeg, & offis sub galinis pinguisibus, prius infusis in syrup. uiol. zuccaro & aqua calida.

Curet cum medicinis interficientibus ipsa animalia: & emittentibus ea, in qbus est amaritudo & abstercio. sicut in lupinis, artem. abrotano, mentastro, & similibus. Et si de his sumant cōposite, uel singulariter, iij. cum melle & aqua tepida, emittentur animalia. Et ut plus generantur ex comeditione cretae al. trit. lenis carnis, uel crudæ lactucae, lactis recentis, aquæ graminis, sem. cucur. mentæ, & simil.

Si fuerit ex substantia recenti, siat cū eo quod dixi de medicinis laxatiis. Et si est cum solutione ventris, siat cum eo quod dixi de tragea nasturci. Et si est ex uentositate grossa, siat cū sem. apij, anisi, feni, ameos, orig. perozimi, gariofyl, medulla sem. citrul. cucu. ani. spodio, sem. plantaginis ana par. i. tritis omnibus præter psillum, roratis cum oleo ros. dosis, iij. cum aqua decoct. berberis, & syrup. de ribes.

Si hæmorroidæ sunt cæcæ, illinian̄ pane porcino, & calfidion. Et mitiget dolor ipse cum sem. lini ueteri. Emplastrum emplastro de camo. coro. reg. sol. fenug. coctis, & tritis cum uitello oui. Et si sint cū caliditate, misce anf. cum lentibus excorticatis, oleo uiol. Sin aut: siat emplastrum cum allio trito, & cocto cū sem. lini, de quo emplastrum repide. Quod nisi conferat, et uis eas incidere cū medicamine: illinian̄ calce uiua, & calfidion: deinde cū uiino. deinde superspargant eis cortices cologn. uel lupinoru combusti. Deinde illinian̄ unguento cerussæ, aut albumine ouoru, & oleo ros. Quod nisi conferat: incidan̄ ferro: aut liget. Et apostema calidū emplastrum cum folijs malauisci, uiol. fccis, lenticulis excorticatis, coctis cū aqua, mixtis cū oleo ros. uiol. uitello, & albumine oui. Et fissura curet unguento cerussæ, camphora, albumineoui, & unguento basiliconis: & sedeat in aqua cucu. Et superspargatur eis pul. nucis cypressi, myrti, acaciæ, succi barbae hyrcinæ, gallæ recentis, se. ros. & sumac. Et si cum hoc est apostema, siat cū lentib. excorticatis, cortice granati, capulis gland. & nuce cypressi, coctis cum aqua myrti, & tritis cum oleo ros.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Epatis.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A
			cuatio	regalis	leuis. inuen- tionis
1 Caliditas Epatis	Ex usu rerū ca- li, tam cibo & potu cum ob- viatione	Defecitus appe- titus, multa litis, rubedo oculo- rum, crocea urina, uomitus, flu- xus cholericus	Cum minu- tione basili- cae dextræ	Cum trocise, camphoræ, a- qua cucu. & iulep	Cum ptisa- na, & zuc- caro
2 Frigiditas Epatis	Ex usu rerū fri- gidarū, & ob- viatione, & in cibo	Appetitus mul- tus sine febre, malus color fa- ciei, egestio ui- scosa sanguino- lenta, aliquādo cum febre	Cum pillulís aloes, li natu- ra est consti- pata	Cum syr. ace- tofo seminū, & diapipe- recon	Cū comestioē apī, mēte, pal- sul, cum nu- cleis bene ma- sticatis
3 Humiditas Epatis	Ex usu rerum humid., & ob- viatione, uel in cibo	Multa urina, subtilis, cum pauca litis	Cum prouo- cantibus u- rinam	Cum bistarda, galliculis fri- xis cū aceto, elmorī, carui, & cinnamomo	Cū fame, bal- neo aquæ sal- fæ, & ambula- tione in arena
4 Siccitas Epatis	Ex modico ci- bo, uel usu re- rum siccariū	Corpus ari- dū, urina pau- ca, & grossa, & litis	Nulla fiat	Cū iulep, syr. iūiubarū, gal- liculis, eucur, spinacij	Cū laetie recēti, piscibus bonis, pulte farinæ si- milæ, zucca, & oleo amygd.
5 Apostema ca- lidū Epatis	Ex chol. rub. uel ex san- guine	Dolor sub hy- pocūdrīs ten- dēs ad furculā, litis, tussis sicca, grossicies loci	Cū minutio- ne basiliç ma- nus dextræ	Cum ptisana, zucc. & syr. acetoso sim- plici	Cum ptis- ana
6 Apostema fri- gidū Epatis	Ex flegmate, uel chol.ni- gra	Grauedo late- ris superioris, tussis lenis si- ne febre, & li- ti, grossicies, & grauedo	Cum polypo- dio, polycaria, spina al. passul. & reubar.	Cum syrup. acetoso, & xy- loal. & bistar- da frixis	Cū esu men- tar, apī, & rutæ
7 Apostema pu- tridum in Epate	Ex aposte- mate præ- cedenti	Mitigatio te- bris, & rigoris, ex qbus gnata est tanies, & alt- qua pars exit in egestione	Cum attractio- ne materiæ, ad uesciam	Cum pulte mi- cæ panis, uel olei amygd. & zuccaro	Cum ptis- ana
8 Opilationes Epatis	Ex aposte- mate, uel hu- more grosso	Malus color fa- ciei, grauedo, extēlio in latere dextro sub hy- pocundrīs	Cum decoct. epithimi, si est in rotundita- te epatis	Cibetur iure cicerū, amy- gdalarum, & cinnamomo	Cū aqua en- diuix, cocta cum mara- tro, & apio, & syr. acetoso

C O M M . R E I P .

Emplastrēt epar cū sand. & aqua endiuiae, lactucæ, portul. semperiuæ, rasura cucur, oleo ros. cera al. Vtā tur trocif. de spodio, cū syr. acet. & aqua endiuiae: & bibat de aqua solatri, podagrælini, & lactucæ, cū tragea cōfecta de mirab. citrinis, lacca lota, rolis, spodio ana ; v. cinnamomo ; ij. ani. ; ij. tritis oībus, dosis ; ij. cum zuccaro. Cibet cum galliculo zirbeg, & sugat de pomis granatis: & comedat de piscibus felibeg. Et si est cum sebre, utatur cibis cum agresta. Et si cum tussi, utatur pisis cū agresta, spinacis, & cucur. Et si natura est lenis, utatur trocif. de spodio constipatiuis, cum syr. myrtino, ribes, & citonio. & factō cibo cum sumac.

Debet dari trocif. regis, cum oxymelle, & zinzbere condito: & emplastrēt epar cum cypero, squinanto, costo, spica, aloe, absinth. camo. coro. reg. distemperatis cū oleo costino, cum sapa bene cocta. Cibet cum bistarda, cum iure cicerū, aceto, & cinnamomo, aut frixa rorata cū sapa bene cocta, uel cum pane bene infuso in sapa bene cocta. Et epar lupi siccatus, tritum, si bibat cum reub. iuuat ualde contra dolores epatis frigidos & cali. Et emplastrēt epar ante cibū cum panno infuso in aqua, in quo coquatur spica, squinantiū, maiorana.

Euitet patiens cibaria humectantia, ut pisces, lac, & cibum dulcem, & similes. Post cibum minoretur nutrimentū ualde, sustineat famem & sitim. Vtatur exercicio in locis arenosis & siccis. Et balneatur in aqua salsa. Et sumat de trocif. his. Recipe ros. ; ij. berberis ; i. spicæ bonæ, asari, succi policaræ, succi absinth. ana ; i. se. apj., anisi, feni. Squinantiū ana ; s. croci danik i. terantur oīa, fiant trocif. & bibat de eis cum aqua apj. Et emplastretur epar cū aloe, stercore caprino, sale trito, & aceto, & aqua apj. Lauet cum decoct. absinth. camo. abrotani.

Bibat de ptisana cum zuccaro, deinde de syr. papaueris, & granatorū bonorum, & pomorū maturorum. Cibetur cum extremitatibus hædorū, galliculis, spinacis, cum papauere, amido, amygd. zuccaro, & mīca panis. Et superponantur epati panni infusi in aqua ros. portul. semperiuæ, rasura cucur. & oleo uiol. Et bibat de aqua cucum. cucur. cum iulep. Et ingrediatur balneum, & sedeat in pila in decoctione nenusar. uiol. lactucis, capitum papaueris: & ungatur oleo uiolarum.

Vtatur in principio ptisana, syrup. aceroso, & succo granatorū: & leniatur natura cum medullā calligist. Et emplastrēt epar cum succo coriandri recētis, aqua rasuræ cucur. semperiuæ, morelia, sand, ros. & campho. Deinde misce cum eis maluavisctū, camo. & ordeum. Et si est in gyppo epatis, curetur cum prouocantibus urinam. Et utatur trocif. berberis, syrup. aceroso, aqua endiuiae, podagrælini, & aqua solatri. Et si est in rotunditate ipsius: curetur cum laxatiuo, ut endiuiae, cassiefist. oleo amygd. & trocif. spodij lenificatiuis, cum syr. aceroso, aqua casei, medulla cassiæfist. mirab. febul. & citri, ana ; x. sem. endiuiae, podagrælini, sem. cuci, citrulli ana ; i. dosis ; i. cum rotul. s. aquæ casei.

Curetur cum trocif. absinth. & tro. reg. & syr. acet. Et si est molle, emplastretur cum fem. lini, ameos, cardo momi, & aloe, rad. squinanti, spica, mastice, baurac, ar. uisco pini, cera, & oleo costino. Euitet lac & legumina. Et si est melancholiciū, bibat lac, & decoct. hyssopi. Et si cum caliditate: utatur aqua casei confectiona cum syr. aceto so. Emplastretur epar cum fenugræco, sem. lini, cera al. adipe gallinæ, uiol. sic. masti. & oleo uiol.

Emplastrēt cum fenugræco, sem. lini, mētastro, cepa, narcisso, asphalto, rad. maluaviscti. oleo lili, pul. mōlēnd. camo. coro. reg. uiol. siccis, modico mastice, stercore columbino, baurac, cū oleo uiol. & cera: & attrahat materia ad partē uelice. Et si non est cum febre, cū decoct. hyssopi, rad. apj. & fen. Et si cum feb. cum sem. melonū, cucum. cucur. citrull. ana ; v. amido, gumi ara, dragag. succo liquiric, ana ; i. dosis mane ; ij. cum syrup. uiol. Cibetur cum iure pedum arietū spidebeg, & cibo de spinacis, malua, blitis, cum oleo amygd. post emanationem saniei. Et si est ex latere renum: bibat de papauere cum syrup. iuiubarum. Cibetur cum pulte. Et si est cum egestione, cibetur cum pulte rizi, & amido, & similihus.

Sunt in gyppo epatis: curentur cum prouocantibus urinam, ut trocif. absinth. trocif. berberis, cum syrup. aceroso. Euitet res dulces, proprie confectionas de amido, & farina. Et si est in rotunditate epatis, curentur clisteribus laxatiuis, & electuaris aperientibus opilationem, & electuario romano. Et emplastretur epar cum emplastro confectione de camomill. coro. reg. artem. ana ; s. sem. apj. ameos ana ; ij. masti. spica bona, asaro ana ; ij. tritis, & distemperatis cum aqua fen. penes uacuitatem stomachi.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hydropitis, Fellis, & Splenis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1. Hydropisias carnosa	Ex humiditate flegmatica, & frigiditate epatis, & ipsius humiditate	Apost. molle in membris, et in flatio faciei, mannum, & pedum	Cum medi- cinis prouo- cantibus u- rinam	Cū syr. acet., se- mi. bistarda fri- xa cum aceto, uel elmor., & cinnamomo	Cū fame, siti, ambulatione, finapi, elmor., & aceto
2. Hydropisias Asclites	Ex fortis frigi- ditate epatis, hu- miditate eius, et olerib⁹ frigidis, uel aqua trig.	Sonus uentris post motū ei⁹, ut uter plenus humiditate	Cū ; 1. laure- olæ, & ra.; 1. anili, in pulte mixtus	Cum ; 1. olei laureolæ, & a- qua casei	Emplastrū ster- core caprino, arsenicoq⁹ cit- no, distēperato cū oxymelle
3. Hydropisias Tympani- tes	Ex frigiditate multa epatis	Sonitus uētris cū percutitur ad modum tympani	Cum cimino, baurac, ruta, mixtis cū mel- le: supponit sā pe in die.	Cum tyriaca faroc, masti- catione mast. & electuario marmasat.	Cū masticati- one thuris
4. Hydropisias ex caliditate	Ex morbis acu- tis debilitan- tibus epar, cū ca- lefact, unde nō potest gñare sang. bonū	S:itis, rubedo urinæ, & feb. cū signis hy- dropisias præ cedentis	Cum succo solatri, reub. & calisiæfi.	Cum galli- næ, & bistar- da zurbeg	Cum ramis salicis
5. Ictericia crocea	Ex opilatiō ci- stis fellis, uel su- percalescatiōe epatis, & non gñat sang.	S:itis cū rubedi- neuring, & fe. cum signis hy- dropisias præ cedentis	Cum minu- tione, si est ex caliditate	Cū iure pi- scis coctorū selibeg	Cum syr. acet., aqua endiuia, & podag- lini
6. Ictericia nigra	Ex debilitate attractionis, aut opilati- one splenis	Nigredo cor- poris, liuiditas albedinis ocul- orū: grauedo splenis, si est cū opilatione	Cum decoct. epithimi, & minutione saluatellæ	Cum galli- culis zurbeg	Cum exerci- tio, & frica- tione splenis
7. Mala com- plexio in Splene	Ex usu rerū cali, in cibo, uel potu	Paucus appeti- to cibi, sitis mul- ta, uomitus me- lancholicus, cū debilit. splenis	Cū minutione basilicæ, & sal- uatella manus dextræ, & deco- ctiōe fructū	Cū galliculis in aceto, men- ta, & apio modico	Cū aqua urti- usq; granati, & aqua ber- beris
8. Apostema calidum in Splene	Ex sang. uel chol, rub,	Caliditas tact⁹, grossicies eius, dolor, graue- do, extēsiō si- tis, & febris	Cum minutio- ne basilicæ, & saluatellæ	Cum trocis. berberis, & syr. aceto	Cum aqua en- diuia, solarii, & syrup. ace- tolo

C O M M . R E I P .

¹ Euitet multum cibum humidum, ut pitces, lac, butyrum, oleum sisami, & legumina. Etiam res dulcos, ut mel, zuccharum, & omnia nutrimenta grossa. Minoret potum aquæ, proprie niualis. Et motū post cibum. Vtatur exercitio ante cibum in sole calido. Cibetur galliculis & robagig, cum iure cicerum, aneto, galanga, cum sapo bene cocta, in qua scindatur apium, ruta, menta. Et bibat de trocif, berberis, & trocif. de renibus, & de tragea facta de semi-apij, aniso, maratro, sem. fenic, succo policar. absinth. roman. spica bona ana; i. cinnamomo, lacca ana; ij. rad. lili; s. tritis omnibus. dosis; ij. cum sapo bene cocta. Et illiniatur uenter cum emplastro confecto cum camom. coro, reg. farina or. stercore caprino ana; x. aloe, rad. lili, costo ana; v. mastice, spica, asaro ana; ij. tritis, & distemperatis cum aceto, aqua feniculi, & apij.

² Curetur in principio ut curatur febris. Deinde cum laxatiuo confecto de lacca, xyloal. aqua baurac, infusis in aceto, die, nocte, ana; ij. aniso, mastice ana; s. resinæ, succo absinth. succo policariæ, rad. lili coelestis ana; i. tritis cum aqua feni, & bibita cum aqua cal. Cibetur iure cicetum fractorum. Et si non potest sustinere laxatiua, emplastret emplastro de pulpa coloquin. et rad. eius, camerno, cartamo indianto, buteola, scamon, origano, myrrha clara, bdellio, rad. lili coelestis, stercore uaccrum pascentium ana; i. felle thautri, cucu, alsinino, staphagria, cardomeni, amomo, sigia liquida, euforb. ana; i. baurac rufo, sale petrol. ana; i. adipe anseris & gallinæ, uituli ana unc. i. ceræ lib. i. mixta cera cum adipe, & colata, mixtis medicinis emplastretur uenter. Quod nifi conferat, extraliatur aqua cum cannula. Et potest fieri coctura loco cannulae super stomachum, os eius, epar, splenem, umbilicum in quinq; locis cum ferro in parte cum ligno gland.

³ Euitet tortum id quod generat uentositatem: utatur pillulis confectis de iera pig. ; ij. agarico, sale indiana; s. sem. apij, aniso, ameos, rad. squinanti, succo policariæ, laureola cruciata, origano perso, maratro, dauco, se, rutæ, asaro, spica, tritis cum oleo aneti, formatis.

⁴ Curetur cum aqua casei, & syrup. aceto. Et si est cum febre, fiat cum; x. mirabol. cito. & s. relinæ. Et si est sine febre, utatur; ij. lactis camelorum, cum; i. olei laureolæ. quod sic fit. Recipe laureol. rotul. s. & coquatur in x. rotul. aquæ usq; ad i. coletur & munderetur, misceatur cum rotul. quart. i. olei amygd. & bulliat donec deficiat aqua, & remaneat oleum. De qua detur; i. Eemplastretur cum sand. ros. auellana inda, aloe, stercore uaccino, rad. granati sylvestris, sief memitatæ, camo. corona regia, malauifco, farina or. uiol. siccis, & modico croco, tritis cum aqua endiuia. Cibetur galliculis, & succo limorii, uel spinacis frixis cū aceto, & elmorii.

⁵ Si adest tullis, utatur balneatione, & comeditione pisium coctorum felibeg. Et si est ex caliditate epatis, utatur trocif. de spodio lenitiuis, cum syrup. endiuiae, & podag. lini. Et si cum febre, utatur ptisana, manna, spodio, granato muzzo cucu. ara. & cibo lentium citrino. Et si sine febre, utatur aqua casei, & emplastretur epar cum sandalis, aqua ros. & camphora. Et si est ex mutatione humorum ad chol. ni. utatur syrup. ros. & syrup. acetoso. Et si ex morsu alicuius animalis, bibat de mucilagine psilli, aqua cucum. ara. cucurb. spodio, ptisana, manna. Et si ex opilatione, utatur decoct. absinth. & syrup. eius. Et si ex morsu animalis, cibetur pisibus coctis felibeg, & fomententur oculi cum uapore eorum. Et si corpus est saluum, & in oculis est citrinitas; utatur balneo, & odor ret odorem aceti fortis, & collirizetur oculus cum aqua ros.

⁶ Bibat de aqua casei, eum hac tragea. Recipe mirabol. indorum; ij. epithimi, agarici ana; i. sal. petrol. aiores ana danik i. dosis; ij. Aut recipe passularum enuclearum; x. ros. siccaram; v. cubebe; ij. infundant per noctem in aqua calida. dosis aquæ rotul. s. feiuno stomacho per hebdomadam. Aut fumat; ij. de lentibus excorticatis, tritis bene cum aqua feni. & urina alicuius pueri imperfectæ ætatis, ut xii. annorum, in potu feiuno stomacho. Si in splene fuerit duricies, emplastretur cum eis quod dicemus in duricie splenis.

⁷ Iuuant contra eam trocif. de spodio lenitiui, cum oxymelle, & bibat de aqua casei cum tragea confecta de mirabol. ros. berberis ana; v. spodij; ij. dosis; ij. Et emplastretur splen cum folijs tamarisci, tritis cum farina or. & aceto, & panno filtrij infuso in aceto, in quo infunditur furfur.

⁸ Post minutionem sumat de tragea confecta de ros. berberis ana; ij. rad. lili, lacca mundata, spodio, resina, rad. capparis, succo polyc. ana; s. croci danik i. dosis aur. i. cum syrup. acet. semi, & aqua frigida. Emplastretur splen farina ordei, malauifco, rad. granati, sylvestris, anisi, ros. sandal. ana partem s. tritis, & distemperatis cum succo solatri, succo fol. graminis, & aceto squillitico.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Splenis, & Renum.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Mala comple- xio frigida in Splene	Ex sumptione ciborum frigido- rum, uel multa melancholia in ea	Liuiditas colo- ris corporis, uiriditas eius, pauca fisis, os acidum	Cum decoctio- ne epithimi	Cū granis pi- ni, histicis, pe- nidis, & lyr. acetofo	Cum comestio one blitorum, sinapis, & elmori
2 Apostema fri- gidum in Splene	Ex flegmate, uel chol. nig.	Liuiditas cor- poris, cum du- ricie multa: si de flegmate ē, molle corpus, cū albedine	Cum deco- ctione epi- thimi	Cum syrup. acet. sem.	Cum melle, & sinapi empla- stretur
3 Lapis, uel a- rena in Re- nibus	Ex caliditate de- siccante humo- rem grossum in renibus, & pe- trificatē ipm	Exitus urinæ paulatim cum ardore, & are- na, cum dolo- re flegmatici uentris	Cum uomitu oxymell. & pillulis mu- scatis	Ponat in cibo amygd. cinis scorpionis, & uitriolū tritū, in quolibet ci- bo car. t.	Cū pul. scorpí- onum ustorū aut cantarido- rum ustorū, & gumi pruno:
4 Apostema du- rum in Re- nibus	Ex flegmate, uel chol. nig.	Ponderositas uentris absq; magno do- lore	Cum decoct. epithimi	Emplastretur cum Diafa- lon	Vngat locus medulla tibiae uaccing, adipe gallinae, resina, dissoluta in aqua cal.
5 Mictus san- guinis	Ex uulnere in uesica, uel debi- litate uirtutis re- tentiae, aut cā exteriori	Cognita est.	Cum minu- tione basili- ce.	Cum trocis. carabe, & a- qua ros.	Cū amido, lu- to ar. cū aqua sumac, & por- tulace
6 Mictus sa- niei	Ex apostema- te præcedente in renibus, & uesica	Dolor uentris, si est in renibus cū horripila- tione	Cū lacte asini- no, et uaccino, & trocis. alfa- Fungi, stom. purgantia	Cū galliculis spidebeg, pul- te amidi, zuc- cari, & oleo ros.	Cū cibo mal- uæ, spinaciæ, pilaru, lentiū, & ouoru mol- lium
7 Fluxus urinæ: & dicitur ri- cania	Ex caliditate re- num, & forti attractione uesicæ	Sitis fortis sine febre: exitus assiduus urinæ absq; ardore, et urina alba	Nulla fiat.	Cū cibo de si- uac, & berberis, uel agresta, he- dis, uel arietib., & comedione pomorū citoni or, et perficor.	Cū ouis molli- bus, rebuscep- acetosis, & bal- neatione aque frigidæ in æ- state
8 Apostema ca- lidum in Re- nibus	Ex sanguine, uel chol. rub.	Dolor, ponde- rositas, inflatio uentris, sitis, fe- soda, uigilie, uomitus cho- lericus, diffici- lis mictus	Cū minutio- ne basiliæ	Cum ptisana, uel syr. uiol.	Cū mucil. psil- in, sem. por- tul, & iulep

C V R A C O M M V N I S.

¹⁰
Leiuno stomacho emplastrē splen cum acetō, in quo coquāt furfur cū ruta per triduū. Et si opportuna est laxatio, detur ei decoctio in qua sunt mirabol. nig. fumus terræ, sutr. spina alba, policaria, anisum, maratrum; cocta, colata; in qua ponāt turbit, ieræ pigræ, agarici ana ; s, unde bibat mane in aurora. Cibetur pul. perdicū, bistardis, cū acetō, elmorī, carui, cinnamo, cū pane bruno fermētato. Et bibat de sapa bene cocta. Et post cibum comedat de granis uiridibus, & granis pini. Euitet fermētaria, legumina, pastam, coctam cū melle frixam.

Dentur ei trocīs, capparis, cū syr. acetoso, de aqua casei confecta cū syr. acetoto. Emplastrē emplastro confecto de fenugræco, de sem. lini, farina ordei, fabarū, coro. reg. usne, stercore bouino, baurac, rad. capparis, & scicubus nigris, dissolutis in acetō, & colatis. Et si est ex uento sitate, detur ei de tragea conlecta de nastur. infuso in acetō nocte, dieq; siccato, trito, & distemperato cū farina ordei, informato in fornace bene cocto. Inde recipere ipsius nasturcū partem 1. corticis rad. capparis part. 1. spicæ par. e. dosis ; ij. cum syr. acetoso.

Euitet nutrimenta grossa: utatur nutrimentis laudabilibus, uelocis digestionis, ut gallinis, bistardis, coctis spidebeg, cū pane bruno, & comeditione cucu. citrull. & melonū, et exercitio ante cibū. Et sedeat in aqua decoctionis camo, coronæ regiae, maiorane, fol. malauisici, capilli ueneris. Et ungatur oleo aneti. Et post sumat sumptionē sem. citrulli, cucum. cucur, 3 iiij. sem. fen. 3 s, cum syr. acet. & aqua ros. Etiam id quod frangit lapidem sicut lap. iudaicum, & cinerem scorpionū, dosis ; s, cum aqua feni. Etiam trageam hanc. Recipe nitri transmarini usq; zinziberis ana ; ij. gentianæ ; ij. cineris scorpionū ana ; ij. terantur, dosis ; s, cum iure cicerum nigrorum. Ungatur locus oleo scorpionis, & calefiat cum furfure, uel panniculo, uel aqua tepida, aut balneatione. Quod nisi mitigetur, attrahatur lapis cum uentosa posita super locum uacuum uicinum loco lapidis, & sugatur paulatim, & transmutetur uentosa usq; ad uescicam, donec perueniat lapis ad uescicam, & egrediatur per uirgam. Et si frangit in aliquo loco, in maiori parte, sedeat in aqua ebullita cū fenugræco, sem. lini, malua, malauisico. Et ungatur locus cum oleo uiol. cocto cum fenugræco, adipe anatis, & pullorū, & columbi. Deinde iterum sumat medicamen frangens lapidem. Vel iterum balneat, & inungatur, & medicamen reiteretur frangens lapidem, si impedimentum exitus fuerit.

Emplastrē cum fenugræco, & le. lini ana ; v. se. malauisici, maluæ, aneti, camo. ana ; ij. uisco, armenia-
co, gumi uiridis ana ; ij. dissoluenda dissoluant, terenda terant, distemperentur cū aqua calida. Et si est cum aliqua caliditate, ei ter gumi, & utatur sem. cucu. cucur. citrulli, se. malauisici & maluæ ana, dosis ; ij. cum syr. uiol. uel iulep. Cibetur cum iure granatorum coctorum spidebeg, cum oleo amygdalarum.

Curetur cum cura spati sanguinis. Et utatur trocīs, coniectis de se. portul. cucu. citrul. ana ; v. amido, dragan-
gant. ana ; ij. carabe, aur. acatia, luto cyprino ana ; ij. tritis bene omnibus, & mixtis cum ; v. p̄fillij, &
distemperatis cum mucil. eius. dosis aur. 1. cum succo plantaginis, aut succo uirgæ pastoris, aut succo rubi, aut
aqua portul. Cibetur galliculo cocto cum sumac, aut berberis, aut cum uitell. ouorum mollibus, posito in eis
sumac trito.

Utratur sem. cucur. cucum. citrull. & sem. lini ana ; ij. amido, luto ar. ana ; ij. papaueris ; ij. tritis omnibus bene. dosis ; ij. cum syrup. papaueris. Quod si mingat sanie: curet cum trocīs. papaueris, lacte asinino,
lacte foeminino, & scrup. ij. tragea conlectae de semin. cucur. cucum. citrull. melonum, medulla ana ; ij. amido, gumi ara. ana ; ij. sem. alkengi montani. x. numero, papaueris al. & nig. ana ; ij. tritis oībus. dosis ; ij. Et si prolongatur morbus, utatur trocīs. alkengi cum syrup. papuae. & lacte asinino. Cibetur cum p̄fisi, oleo amygdalarum, zuccaro, & papauere.

Bibat de ptsana, syr. papaueris, succo granati boni, & de trocīs. spodij recentis, succo pomorū, syr. ribes,
ac citoniorū, & rob utriusq; mucilag. p̄fillij, iulep, & trocīs. campho. Et si calor est fortis, cum succo granatorū,
et sumac. Cibet rebus unctuosis, multi nutrimenti: ut est cerebrū arietis, caseus recens, p̄fisi recens, & pinguis.
Comedat dactylos inmaturos, radices palmæ cucu. & citrullos. Emplastretur renes sandal. campho. p̄fillio,
luto ar. baulauf. tritis omnibus, præter p̄fillium. Epithimetur cum aqua lactucæ, & ro. Et bibat de his trocīs. Re-
cipere spodij, sem. lactucæ, portul. ana ; v. sem. acetosæ, coriandri siccii, ros. luti ar. ana ; ij. sandal. albī, balauf.
sumac ana ; ij. camphoræ ; s. terantur, & distemperentur cum succo portul. & de eis fiant trocīci. dosis aur. 1.
cum syrup. agrestæ, uel succo granati muzi.

Emplastretur cum farina or. malauisico, sandal. sief memitæ, rad. granati sylvestris, aqua endiuæ, rafuræ
cucur. & oleo uiol. aut cum pannis infusis in succo endiuæ, & semperiuæ, oleo uiol, aqua ros. modico acetō.
Et in principio diei sumat de medulla seminum cucu. melonū, citrullorum, cucur. et portul. ana ; 1. cum iulep,
& aqua frigida. Deinde cum ptsana, cum syrup. papaueris, & uiol. Deinde cum mucilag. p̄fillij, & tragea præ-
dicta. Et quando incipit digestio, emplastretur cum farina ord. malauisico, & coro. reg. fenugræco, & sem. li-
ni, cum decoct. sicut, & oleo uiol. Epithimetur locus decoct. malauisici, uiol. & fenugræc. Et quando emanat
apostema, bibat de puluere sem. & syrup. papaueris. Et si prolongatur exitus sanie, bibat de trocīs. alkengi,
cum syrup. uiol. & syrup. de papauere.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Vesicæ, Sifac, Testiculorumq;.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Lapis in Vesica	Salus, uel nō. Tior, it ēt cum difficili mīctū Occidental.	Ex humore grosso petriti- cato, ex calidi- tate uellicæ	Arena egredi- ens cū urina, dolor uellicæ ex ulceratioē	Decoctione laxatiua	Cū nitro usto posito in amy- gdal. & zucca- ro, cum pasta frīxum
2 Apostema uellicæ	Veris Adolescens. Cali. & humili.	Ex sanguine, uel cholera, uel causa exte- riori	Dolor uellicæ, inflatio, difficili- lis mictus, for- tis constipatio urinæ, litis	Cū minutio- ne basilicæ	Emplastrum cū sand. maluis, co- ctis farina or- dei, cū rapis
3 Vlera uellicæ	Aestuum Iuuenilis Calida	Ex p̄cedē- te apostema- te uellicæ	Nigredo colo- ris, feb., difficili- lis mictus, ardor eius, fector eius, & urina simi- lis furfuri.	Cum medici- nis sanie purgatibus	Cū trocis, pa- paueris, & sy- rup. de pa- pauere
4 Difficilia mi- ctus, ardor ip̄lius	Salubris Calida Hyemale. Iuuenilis Calida	Ex debilitate uellicæ, apāte, uel lapide, hu- more grosso, sang, uel sanie, uel hūore acut.	Cōprellio ueli- ce, & eis debili- tas: signū apā- tis, sanies exiēs, & sang. si est exo	Cum medici- nis prouocan- tibus urinam	Cū papauere, amido, zucca- ro, & modico dragaganto
5 Exitus inuo- luntarius urinæ	Salubris Meridional. Hyemale. Adolescens. Humida.	Ex nollicie col- li uellicæ, et debi- litate eius uirtu- tis retentiæ, uel hūiditate molli- ficante illud	Manifestū. Et possibile est, q̄ sit cum apo- stemate	Nulla fiat.	Cū nabo, gra- nis pini, glan- dibus, & pe- nidjs
6 Ruptura	Salubris Meridional. Hyemale. Adolescens. Humida	Ex humiditate intensa post ci- bum, uel hu- more uelisco- fo.	Si cōprimitur, abscondit, de- inde reuertit ut prius	Nulla fiat	Emplastrum cū rof. myrto, ba- laust. copu. glā- far. fab. distem- peratis aq̄: of. & myrti
7 Apostema calid. testi- culorum	Salubre Calida Veris. Iuuenilis Calida	Ex sang. uel chol. rub.	Collectio, & rubedo, & ca- liditas tactus eorum	Cum minutio- ne basilicæ	Emplastrum fa- fabarū, ordel, & lentiū, uel lo oui, & oleo rofato
8 Apostema frigidū testi- culorum	Salubre Occidental. Autuna. veris Senilis, senef. Frigida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Mollicies eorū, albedo coloris, paucus dolor, inflatio, duricie- s, et liuiditas in- mil.	Nulla fiat.	Emplastrum fa- cicerū, ci- mino, sepo, & sapo

C O M M . R E I P .

1. Curet quasi esset in renibus, cū minoratione, & attenuatione nutrimenti. Euitatis nutrimenti grossis, & sumptis medicinis æqualibus, ut lapide iudaico fricato super molarē, nitro usto, gumī prunorū, gumī ar., & scorpione usto, dosis oīm 3 15, cum syr. acet. Et si difficultis sit mixtus ex ingressu lapidis in foramen: extrahaſ urina cum instrumēto catharit. Epithimē peſten patientis cū aqua tepida: & ungaſ oleo uiol. uel scorpionū. Et instrumētuſ inungat, intromittatur in foramen ueretri per reſtitudinē ſine leſione, quo uſq; tangat lapidē: leuetur furſum ad partem umbilici: & ſi ſentis, q; peruenit ad locū uacuum, extrahaſ. Deinde dupliceſ caput eius, & canuſlæ quæ eſt in concauitate instrumenti cum filo quod eſt in capiti eius: & urina emitteſ cum exitu cannulae. Et ſi in ea fuerit excoriatio: imponat ei de ſieſ al. cum opio, ſiue ſarcocolla, cum lacte mulieris. Si talia non iuuant, ſcindatur collum uelſicæ, & extrahaſ.

2. Si h[ab]it ex cauſa exteriori, fiat minutio: ungaſ locus oleo roſ. & aqua tepida: et comprimatur uelſica uerſus uirgam. Si eſt ex cauſa exteriori: emplastrē cum eo quod dixi in principio. Dein de emplastrē cum fenugræco, ſem. lini, farina lolij, camo, uiol. ſiccis, temperatis cum adipe gallinæ, & decoct. ſicuū tepi. Et utatur iſta tragea. Recipe ſem. portul. citrull. cucu. cucur. melonū, maluauiſci, & maluę ana part. 1, dosis 3 ij. cū syr. uiol. & iulep. Et ſi conſtipati natura: ſumat de medulla caſſiæſi, cū hac decoct. Recipe uiol. ſem. maluauiſci, ſebeſten, furſuriſ ſimiſae, coquuntur in aqua, colentur: & bibat de ea cum oleo uiol. & medulla caſſiæſiſt. uel fiat cliftere ex eis cum oleo uiol. elmorii, & aqua blitarum, & inieciatur.

3. Cibet pilis, & iſpinachis coctis cū oleo amygd. & ouis mollibus: & utaſ medicamine iſto. Recipe granatorū pini, ſem. cucu. amidi, ſem. apñ ana aur. 1, bulliat ſem. apñ in rotul. 1, aquæ uſq; 2d unc. ij. & in eis diſtemperant medicinæ, dosis 3 ij. cum ſapa. Et utendum eſt eo toto quod dictum eſt in generatione ſaniei.

4. Bibat de ſemine melonū, cucur. cucum. citrull. excor. ana 3 i. pſillij, olei roſ. ana 3 i. iulep, ſyrup. uiol. aqua roſ. ana 3 ij. formentur trocif. qui dentur cum iulep. Sedeat patiens in aqua tepida: cataplaſmeſ uelſica fol. uiol. maluauiſci, & malua, ſolatro: tritis mixtis cum farina ordei, & oleo uiol. tepeſfactis ad modum emplastrī. Et ſi eſt ex frigore: ſedeat patiens in decoct. camomil. coro. reg. maioranæ: ungaſ peſten cum oleo aneti, aut oleo ſcorp. Et bibat decoct. ſem. apñ, fen. anisi, iuniperi, ſpice, & zucc. Quod niſi conſerat; utatur instrumēto catharit: quia ualeſ contra retentiōneſ urinæ; niſi ibi ſit aliquod apofteſia: quia augeret morbiſ. Vnde fiat in forti neceſſitate cum tempeſtie, & unctioſe multi olei. Vel ſugatur cum ſyringa.

5. Utatur hoc medicamine. Recipe gland. 3 v. thuris, maſt. 3 ij. gumī cerasi ſylvestris 3 ij. terrantur, dosis 3 ij. cum syr. pomorū aromaticorum. Et iuuat mingente in lecto hoc medicamen. Recipe cyperi 3 ij. naſturgij, mentaſtri ana 3 i. terantur, et miſceantur cum zuccaro. Eteo utatur penes dormitū: poſt ſorbeat de ouis mollibus. Et dicit, q; epiglotiſ galli ſi urit, & trito de eo biabitur danik 1, uſq; ad 3 ij. cum aqua tepida, conſerat mingente in lecto. Euitet reſ frigidas urinā prouocantes. Utatur ſpidebeg, cum aromatiſbus calidiſ, & ſinapi.

6. Si accidit ex humiditate, curet cum nutrimenti: et ſi fit ex ruptura ſiſac, ſanatio eius erit diſſicilis. Et potest emplastrari cū nuce cypreſſi, cortice granati, alumine ſciſſo, balauf. roſ. & myrto: tritis & diſtemperatis cū gumī prunorū, et glutine pſiciū, mixto cū eis affodillo. Et euitet repleſio, motus fortis, & nutrimentum generans uentilitatem. Utatur electuario mentaſtri. Cibetur perdiſce, & galliculo ſrixis.

7. Euitet carnes: & bibat de dulcibus, cū ſyr. iulep: & de aqua portul. cū ſyr. acetolo. Et cibetur pſicibus coctis cū ſpidebeg, & ſucco granatorū. Et emplastrē farina ordei, lenticulis, fabis & tuſula: diſtemperatis cum aqua ſolatri, uitello oui, & oleo roſ. Et euitet motum.

8. Illiniaſ melle, ceruſſa, & ſapa. Et emplastrē cū thure, cimino, farina ſabarg, oleo ſilami co- preſſi, farina maluauiſci, paſſul. ceraſte abſc̄ nucleis: tritis, & diſſolutis in aq; mixtis cū ſepo ca- prino, liquefacto. Et liget capiſtro, et cū cinere cauliū, ſe. lini, tritis cū ſepo caprino, & ſimiſibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Testiculorum, & Veretri.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - c u a t i o	C V R A r e g a l i s	C V R A l e u i s i n u e n - t u o n i s
1 Congregatio aque in testi- culis	Salubris Ex cōgregatio- ne aq̄ia hūdi- tatis inter lisac, testiculosq̄ retente	Inflatio, & ex- tentio splendi- da, albo color, & sentire aquā sub tactu	Cū extractiōe aque, quæ nō expellitur ab emplastris	Emplastrē ci- nere radicum caulium, & se- po caprino uetusto	Emplastrē ar- monaco, & bdellio, disso- luti in aceto
2 Ruptura, aut uarices testi- culorum	Ior, ir retine- tur urina Septentrio. Hyemalē. Adoleſens.	Salubris Ex motu intē- lo rūpiſ ſitac, & delcēdit in- testinum cum humiditate	Habetur per cauſam præ- cedentem	Cum decoct. epithimi ad uarices	Emplastrē ru- ptura cerfolio, hippoq̄fd.co pul.glandium, balau.myro:fi est ex hūditate
3 Pruritus, & pu- stulae in testi- culis	Meridional. Hyemalē. Senil adoleſ.	Salubris Ex flegmate ſallo, uel fan- gui, chole- rico	Cognitū eſt	Cū minutio- ne, & decocti- one fructū, fi apostema fit calidum	Emplastrē len- tibus coctis cū faseolis, tritis in aqua roſ.
4 Defectus ap- petitus co- itus	Occidental. Autumna. Senileſens	Salubris Ex ipmiate pau- co, uel euacua- tiōe, uel priua- tiōe cibi, uel cō- plexione frigi- da, & ſicca	Habetur ex cauſis præ- dictis	Non ſiat, ni- ſi fit ex hu- miditate fle- gmatiſca	Cum carnibus coct. ſpidebeg, arietinis, cū ci- ceribus fractis, & gnadib.
5 Intensus appe- titus coito abſ- q̄ spermatis emissione	Calida	Salubris Ex intensa caliditate, & humiditate	Cognitū eſt	Si competit, cum minu- tione	Cum lactucis, laſte acido, & comēſione camphorae
6 Erectio, uere- tri abſq̄ ap- petitu	Salubris Ex uentoſitate cū cal. & equali in corpo ueretri, uel uentoſitate ueniente ad id de uenis pul- ſarilibus	Tiora, ſi eſt cū defenteria Occidental. Aeflum	Ex uentoſitate cū calidū, e- rectio fortis: et poſſibile eſt, q̄ accidat: pſi ſpasmus	Cū uomitu, & laxatiuſis, ſi peccat ibi materia	Cū lentibus, coriandro, & granis gra- natoriuſ
7 Iectigatio ueretri	Veris. Iuuenilis	Salubris Ex uentoſitate inclusa in cor- po ueretri	Minuaf baſi- lica, ſi eſt cum apostemate	Minuaf baſi- lica, ſi eſt cum spina eijs, & ſucco granatorum	Cū roſ. ba- lau. & ſem. portul.
8 Opilatio ueretri	Calida	Timorofa, fi dur Occidental. Autumnale Senefiuſi Humida.	Ex humore groſſo, uel ul- cere, uel fan- guine	Minuaf baſi- lica, ſi eſt cum apostemate, uel pufculis	Cū aqua cu- cu. arabici, & iulep

C O M M . R E I P .

Emplastretur tali emplastro. Recipe piperis, baccarū lauri, & nitri ana. terantur, & distemperentur cum caraliquefacta, & oleo omfacino: & emplastretur calce percussa in aqua ualde: tamē coletur aqua, & misceat cum oleo lilio, & cera liquefacta. Et nisi conferat: dormiat patiens, & ponatur sub sella ipsius plumaceolus lenis, & sub pelle testiculorū pannus de lino: & sedeat in parte sinistra, & alius seruiens sedeat in parte dexira. & attrahat ueretrum ad pectinem. Deinde scinde pellem testiculorum in medio per longum, prope pectinem, & attrahatur aqua: & superponantur ei medicinæ consolidatiuæ.

Si eminentia intestini est ex ruptura sisac: non debet curari, nisi cum ferro, licet sit fallax ualde: aut cum coctura. Sed eminentia carnosa potest curari cum ferro. Extendatur ouū ad superius, & scindatur pelvis testiculorum. Et testiculi expandantur ex parte sisac, quæ est super carnem: & incidatur tota caro generata ibi per circumstum. Deinde curetur cum medicinis restringentibus sanguinem, & consolidatiuis. Et melius esset, si fieret cura alio modo in principio. quia dubitatur emissio sanguinis mortifera cum dolore. Sed uarices possunt minui, extracto de eis sanguine in bona quantitate. Emplastretur cum fenugreco, sem. lini, maluausco alb. & sepo caprino. Euitet id quod generat melancholiam. Et suspendantur in eis hamī, donec discooperiantur. Deinde intromittatur acus cum filo sub eis, & ligetur ultima pars eius, uel ipsarum, & incidatur filum: deinde scindantur. Et extrahatur sanguis de eis: post curen tur ut uulnera.

Si ibi non fuerit apostema calidum, curetur cum eo quod desiccatur, ut est medicamen confectionum de charta usta, coloquin, aloe, & acacia, dissolutis in succo myrti: & de eis fiat illinitio super testiculos: & superspargatur ulceribus puluis luti cyprini, & aloes: post unctionē cum oleo ros. Et si cum pustul. est pruritus, illiniatur litar gyro, cadmia argentea, uenis tinctorum, galla ana; i. baurac armeni danī; i. tritis, distemperatis cum succo myrti, oleo ros. & aceto. Et si sit in pelle testiculorum aliqua excoriatio, illiniatur cum oleo ros. & superponatur eis pul. de ros. & myrto, tritis: aut illiniatur cum unguento cerussa.

Si est ex euacuatione: utatur humectatiuus, ut carnibus coctis spidebeg, & balneis in aqua tepida. Et potu sapæ: & cibo carnis assæ super carbones, & anatis pinguis, lacte cum offis & zuccaro. Et si est ex mala comple xione frigida & sicca, utatur regimine calesactiuo & humectatiuo, ut carnibus arietum pinguiū spidebeg, cum aneto, ciceribus, fabis, carnibus passerum, columbarum, & granatorum, zinzbere condito cum granis pini, gaudio, solatio, electuario stinci: & hoc eleat. Recipe sem. erucæ, rapæ, sem. rad. sparagi, & cepæ ana; v. zinzieris, mentæ, fabarum medullæ, sem. bombacis ana; vñ. conferu yringorum unc. i. terantur, misceatur cum penidijs & melle, derur ad modum nucis

Irritant illud sem. lactucæ, sem. portul. sem. psilli coriand. ana trita, præter psillium, dosis 3 ij. Et illiniatur pars renū cum sandal. campho. & aqua ros. Et suspendat partibus inferioribus dorsi petia plumbi, aut tabula plumbea: quia irritabit appetitum coitus. Sed ad emanationem spermatis in somno, euientur cal. quæ augent sperma. Et dormiat super lectos frigidos. Lauentur loca attinentia ueretro cum aceto. Utatur lentibus coctis cum aceto, aut succo granatorum. Emplastret uenter acacia, luto ar. hippoquistid. sumac, balau. cum cum succo myrti, & portul.

Vtatur eo quod dissoluit uentositas, aut calefactiuo & desiccatiuo, uel sem. ruta, cimino, sem. aneti, do sis; 2. aut infrigidatiuo, & desiccatiuo. ut sem. iusquami, ros. coriandro, sem. lactucæ, endiuia, plantaginis. Et illiniatur ueretru, si ibi fuerit aliqua caliditas, cum succo lactucæ, & rasura cucur. sandal. & modica camphora. Quod nisi conferat, misceatur cum eis modicum apij. Et non utendum est eo in multa quantitate: quia morbus eius erit difficilis sanationis. Et utatur breui nutrimento: evitato quod generat uentositatem.

Illiniatur ueretrum cum sandal. succo lactucæ, coriandri, solatri, portul. cum luto armeno, & cimolea. Et non dormiat super dorsum. Et bibat de ptsana cum portul. Quod nisi conferat, superponatur uentosa ueretro, cum scarificatione, aut sanguisuga.

Bibat de pillulis semi. cum syrup. uiol. & de aqua citrulli. & de medulla cucum. cucur. melonū, & citrulli. Et emplastret ueretrum cū se. psilli, & oleo ros. Et apertis pustul. imponat ueretro de sief al. oleo ros. & lacte foemino, bis, uel ter. Et si opilatio sit ex humore grosslo, attenuat dieta cum aqua cicerū, cimino, & cinnamomo. Et recipi se. apij, anisi, fen. ana, sem. melonū part. ij. terantur. dosis aur. 1. cum iure cicerū nigrorum, aut imperiali. Et epithima fiat cum decoct. camomil. coro. reg. baccarū iuniperi, maioranæ, & mentasti.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis secundū diuisiones ipsorū.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen tionis			
1 Salus, uel ñor. Fluxus sang. de matrice	Timorosus, i st intensus Meridiona. Autumnale Iauenilis Complectio	Timorosa, i st cīsyncopi Occidental. Hyemale, Senescens Frigida.	Ex debilitate uir tutis retentiuæ, subtilitate sang. uel multitudine eius, uel ruptu ra uenarum Ex opilatione, grossio sang. in tenſa ſiccitate, apāte, uel in tenſa euacuati one pcedente	Multus exitus, ex quo rumpi tur digeftio, in flantur facies, pedesq;	Minuatur baſi lica, ſi ex reple tione, & mul to ſanguine	Cū trocif. cara be, & rob. cito niorū, perdiſe, cocta cū ſum ac, berberi	Cū percelletis luto ſigil. arm no, decoctio ſumac, & co riandro	
2 Retentio men ſtruorum				Grauedo in infe rioribꝫ uētris, re gimē totius cor poris, egestiōis ſecatio & urinæ debilis, apostea, & quādoq; ni grecit urina	Cum minuti one ſaphenæ partis linifrae	Cum potu de coct. fenugræ, dactylorū, & uſtu zinxibe ris conditi	Caleſiat umb licus coſto, ci namomo, tri tis, ebullitis, & poſtitis in bur ri	
3 Manatio humi da de matrice			Ex aliquo qua tuor humo rum	Secundū humo rem de quo fit, habetur noſi cia per uifum	Cū minutiōne, ſi fit ex sang. & laxatiuo: ſi eft de alio hu more	Cū rob. citoni orū, galliculi cocti cū granis granatorum	Bibat per trid um ieiuno ſc macho danif de elmorii, cu ouo forbili	
4 Præfocatio matricis			Ex multo ſper mate, eiusq; re tentioē, & pu trefactione	Permixtio met defectus ſenſus, ſincopis, pulsus debilis, & mor bi aſcelus ad cor & ad caput	Cū minutiōne ſaphenæ, ſi fu erit ex retenti one menstru orum	Cum coitu, cū cliferi, & oleo camomil & muſco	Fiat ſupposi cum baurac & cimino tritis	
5 Ventofitas matricis			Ex mala cōple xione frigida, aut aborsu, aut ſanguine	Apā pectoris, & uentris duri cies: & quādo percutit, erit fo nus ut ad tym panum	Cum eo quod difoſuit uen toſitatis	Cū diacimo mo, apio, ma ratro, anifo, carui	Cū iniectione & unctiū ol ſem. apij, ſen & anifi	
6 Apostema ca lidum ma tricis			Ex caſu, uel cō cuffione, uel re tentioē mēſtru orū, aut partu difficili	Sincopis, dolor capitis, colli, & ſontinellæ, gra uedo oculorū, mollicies extre mit. ſit, diſſur. Duricies pecti nis, & oris, ma tricis grauedo, motus ſaphenæ propriæ, et inde totis corporis	Cū minuti one baſilicę	Cū potu iulep uiol. ptisanæ, ſem. frigidorū maiorum, & minorum	Cum aqua ſe portul. & iulep	
7 Apostema durum ma tricis			Ex apāte duro præcedēte, uel humore mel ancholico	Occidental. Autumnale Senescens Frigida	Ex apōſtema te frigido in exitura	Cum decocti one epithimi, ſi ex melācho lia fuerit	Emplastrum dia quiline, adipe anatis, malua uifci, farina fenugræ.	Emplastrum dullatibus ua cinæ, & bu ro uaccino
8 Dubayla ma tricis				Meridiona. Veris æſtatis Iauenilis Calida		Fortitudo fi gnorum pre dictorū, hor ripilatioq;	Imponaſ ma trici oleū uiol. cum aqua tepidā	Imponaſ ma trici butyrum uaccinū, cu aqua calida

C V R A C O M M V N I S.

¹³
Si est ex acuitate, & tenuitate sanguinis, curet cum ingrossantibus ianguinē, & intrigidatiis. Si ex uulnere, cum desiccatis, & superponat ei aloe, sandar, lutum cyprinū. Et ad ingrossandū sanguinem, utrā trocis, de rabe, corall, lutū cyprini, factis cū succo plantaginis, aqua sumac, & portul. Et sedeat in aqua cucum. In qua coquāt balaust, cortices granat, nux cypresi, carui, napti, copulæ gland. myrtus, galla, trifolium domesticū, & carathit. Emplastret pecten cum panno infuso in aqua myrti, & fiat supposit. de lana in aqua sumac, aqua plantaginis, & myrti. Et pulueris et supposit, cū puluere chartæ ustæ, copulæ gland. balaust, antimon. lut. ar. uel suggill. Et clysterizet cum aqua myrti, plantag. portul. uel cum decoctō sumac, colata, & mixta cum 3 iij. harum rerum. Recipe luti sigillati, lich, acatiae, succi barbae hircinæ, porcelleti ustæ, & ramis in quantitate 5 iij. Quod nisi cesset, ponatur uentosa sub mammillis, & ligentur membra. Et dixit Gal. q̄ curauit fluxum sanguinis cum clisteri succi plantaginis tantum.

Si est ex humore grossō, & mala cōplexione frigida, curet cum eo quod calefacit, & attenuat, ut est sc. apñ, fen. mentastrū montanum; teran̄, bulliatur cum iure ciceris nig. et melle, uel oxymelle, sem. Et calefactio cum aromatibus, iuuat ualde. Emplastretur uenter, & pecten cum spica, cinnamomo, cassialig. squin, nuce muscata, mace indicō, cardamomo, & costo: fractis, & coctis in aqua, positis in bursa ad calefaciendum cum ea tepido saepe. Et suppositorum fiat cum succo rutæ, & aqua mentastrī fluuialis: tamen lana infundatur in eis: & puluerisetur cum puluere lupinorū, usnē perso, pulite coloquint, absinth. & suffumigetur cum opponace, thure, xyloal. per embotum, & per stannum perforatum: super quod sedeat: & balneum iuuat ualde. Et si sit ex alia cauſa, evitetur id quod generat eam, & curetur cum contrario.

Conſidera de quo genere fit. Si fit ex ianguine: curet cum medicinis fluxus sang. Et si dominat aliqua humiditas flegmatica, fiat suppositoriū de pipere, cum rebus utilibus ad suppositoriū. Evitetur id quod generat illū humorē: post euacuationē ipsius cum eo quod competit corrigan̄ nutrimenta, & complexio.

Quod si accidat sincopis: liget musculi tibiarū, & membra, & opilen̄ nares: roretur facies aqua frigida: & clamet in aurē uox magna: sternutet cum conditio, & sinapi: odore res foententes, ut ustones, petrol. & urinā uetus: & suffumiget matrix cum odoriferis, ut medicamine ambræ. Quod nisi conferat, ponat uentosa super umbilicū, & super radicem coxarū: inungatur orificiū oleo muscellino, absinth scarificatione. Et si cauſa morbi fuerit ex defectu coitus, infundat obstetrix digitū in aquam arom. & imponat ipsum matrici, et cōmoueat eam, & totū locum eius. Aut utatur coitu cū aliquo dilecto. Deinde mitigata sincopi, bibat de sapa, bene cocta cum syr. absinth. Et sedeat in decoctione eamomill. coro. reg. origani, & maioranæ. Et unga uenter & flanci cum oleo sambucino. Cibet cum mica panis bruni, iuscello bastardæ, cimino & cinnamomo. Restituta uirtute, purget locus cum pillulis stomachicis & uomitu, unctionibus, & emplaſtris, dissolutis: & cibetur cum cibis zirbeg fr̄ixis, & spidebeg.

Vngatur pars inferior peccinis, & umbilici cū oleo rutæ, & aneti, & clisteris et cum decoct. camomill. coro. reg. aneti, maioranæ, absinth. mētaſtri, marmocor. abrotanī, rutæ, sem. apñ, fen. anisi & cimini, coctis bene: in quorū decoct. misces olei costi: & inſciatur. Et post expulsionē balneatur in decoctione prædictorū. Et post balneationē emplastretur matrix cum puluere prædictorū, incorporatis & emplaſtratis, resolutis.

Cibetur cū galliculo, malua, spinachs, & ouis mollibus. Et emplastret pecten cum farina ordei, fabarum, malauifisco, & uiol. ana; ij. camphoræ danīc. i. infusis in aqua coriandri, & endiuīz: & superponat ei cum cero facto de cera, oleo uiol. & aqua plantag. & illiniatur super umbilicum, & pecten cum oleo uiol. ros. Et si est ardor cum dolore in aliquo loco: instilletur in eo oleum ros. purū, cum albumine oui, aqua plantagi. & aqua ord. uel lacte, uel sero caprino. Et nisi mitigateur dolor, misceantur cum modico opñ, cum decoct. corticis papaueris, & sief al. & lacte foeminino. Et si fuerit duricies: emplastretur cum camomill. coro. reg. malauifisco, semine lini, oleo uiol. & uitello oui aſſo.

Fiat suppositoriū cum lana infusa in hoc medicamine. Recipe adipis anferis, olei lilini, ceræ al. mucil. sem. lini, fenugræ. ana. liquefiat cera, & adeps, & cū eis fiat suppositoriū, & emplastret cum sem. lini, fenugræ. sem. porri, radicis malauifisci: tritis, cibellatis, & mixtis cum cera, medulla tibiæ uaccinæ, decoct. ficiū, butyro uaccino: & unga pecten cū pinguedine, & oleis. Et sedeat in decoct. aneti, coro. reg. uiol. rad. malauifisci.

Emplastret cum tenigr. sem. lini, camomil. coro. reg. farina ord. malauifisco, sem. mentastrī, farina tab. & radic. malauifisci: distemperatis cum aqua cal. aqua sic. oleo lisami, & adipi anatis, & superponat cum lana infusa in eis. Et qñ emanat sanies, mundifice et in aqua tepida, cū oleo uiol. Et si sanies est foetida, aut simili aquæ carniū: clisterizetur cū decoct. rizi persi, lentū exorcitarū, balaust, cortice granat. myrtelloz, copul. gland. Inde fiat cum 3 xxx. ipsius aquæ mixtis cū oleo ros. Et si sanies uertit in aquositatē, bibat de medulla melonū, cucur. citrull. papaueris, ana. gumi ar. amidi, dragag. ana part. quar. i. tritis. dosis 3 iij. cum syr. papaueris, & 1. psilli, & lacte caprino. Et si tendit ad intestina, fiat clistere cum lentibus, aut rizo: & copulis granatorū, luto ar. oleo ros. gumi, & uitello oui elixo in aceto, uel cum similibus simplicibus debito modo.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A
			cuatio	regalis	leuis inuen- tionis
1 Cancer in matrice	Ex materia me- lancholica	Dolor fortis, & duricies in ore matricis, color uiridis, aut niger	Nulla fiat	Sedeat in aqua decoct. fenu- græci, malua- uisci, & coro. reg.	Emplastretur cū folijs mal- uasci, & gu- mi amygd.
2 Molam a- matricis	Ex materia gros- sa conglobata in tunicis ma- tricis	Duricies tacto, & erit mulier quasi pregnans	Euacuetur humor do- minans	Emplastretur cum adipe a- natis, & dia- falon	Emplastretur butyro uac- cino
3 Hæmorrhoi- dæ matricis	Ex humore me- lancholico	Color niger, & manatio simili- feci uini, & sūt ut uiae mori, uel fucus	Cum deco- ctione sto- matico.	Cibet hædis, & arietibus: ungatur oleo narcissi, & liliij	Illiniat ung. li- targyri, cadmi- & uenæ citri- nae, cera & pi- ce ueteri
4 Fissura	Ex forti partu, & primo	Dolor man- atio sang. post illud, & uideat, quādo os ma- tricis aperitur	Nulla fiat.	Illiniatur adi- pe gallinæ, a- natis, & oleo uiol.	Supponat o- leum fisticorum, cū oleo plum- bi, uel cimolea
5 Pustulæ matricis	Ex humore sanguineo	Vident quan- do aperitur os matricis, et per tactum cum digito	Minuatur ba- silica, uel sa- phena	Illiniat ung. cerussæ, uel oleo plum- bi, uel aqua eiusdem	Illiniatur oleo ros. cerussæ, & litargyro
6 Ulcera ma- tricis	Ex percusione, concuSSIONe, uel partu, uel extra- ctioe secundinæ	Videt quādo aperit matix, & per humiditi- tatem emissam, corruptam	Nulla fiat	Clisterizeat laetæ fœminæ, asin- no, aqua plan- taginis, plumbi, oleo qro.	Sedeat in a- qua cucum.
7 Exitus ma- tricis	Ex humiditi- tate uiscosa, uel cauſa exteriori	Videt ad ocu- lum foris, uel palpari potest circa exitum	Cum pillulis ieræ, et stomat. nisi sit ex caus- a exteriori	Clisterizeat o- leo sambuc. a- qua aromati- ca, & gallia	Sedeat in aqua cucumeri, & stipticorum
8 Declinatio matricis	Ex humore grosso, uisco- lo, obtento in aliqua par- te eius	Videtur moleſtari ad ali- quam par- tem eius	Cum pillu- lis ieræ, & cochyræ	Emplastretur oleo sambuc., musco, gallia, ambra, aqua aromatica	Cū oleo con- gruo: & trahat ad partē ortā, retineat empla- stro cōueniēti.

C O M M . R E I P .

Si cancer sit in matrice, incurabilis est. Tamen curari potest cum medicinis prohibentibus ipsum de augmēto, & dolore, & dissoluentibus modica dissolutione ad modū subtilitatis ipsarum. Quare emplastrē penes formē dolorē cum portul. malauisco recenti, coctis cum oleo ros. Et clisteretur cum aqua tepida, lacte mulieris, oleo ros. & aqua portul. Quod nisi mitigeat dolor, & fluit sanguis: clisteretur cum succo barbæ hyrcinæ, bursæ pastoris, luto ar. cerussa plumbina, & succo plantag. & aqua plumbi dissoluti in materiā olei. Et penes mitigationem doloris emplastrē uitello oui, oleo uiol. malauisco, farina or. & dactyl. dissolutis cum mucilag. sem. linii: sed coletur, & cum eis misceantur medicinae. Et fiat suppositorium de adipe anseris, lacte mulieris, et modo croco, & opio, infusa in eis lana. Et uitet nutrimenta calida, & id quod generat melancholiā. Cibetur uero pane bruno, carnibus hædinis, bistardis, spinacis. Et ituabiles sunt hi fructus, fucus, uua dulcis, pruna, poma dul. fucus pharaonis, passula paruē sine nucleis. Et dicitur, quod substantia collecta in caldario balnei, trita cum oleo ros. & cum ea cancer cataplasmatur, iuuabit eum.

Curetur rebus lenitiuis, & dissolutiuis. Et si ex ea sit manatio sanguinis, curetur cum medicinis restringentibus sanguinem. Et si petrificatur in aliquo loco, curetur cum rebus emittentibus foetum mortuum, ut cum aqua ebullita cum lupinis, mentastro, & fenugræco.

Iuvant contra eas medicinæ desiccatiuæ, & ualentes contra hæmorroidas ani. Et nisi conferant, nulla fiat cura: nisi curentur cum ligatione, & ferro. Iaceat patiens super dorsum, & teneantur hæmorroidæ cum instrumento ad hoc apto. Deinde ligentur, & incidentur forcipe: & post incisionem superspargatur eis lutum ar. Fabra, cornu cerui usq. Sed ligatio debet fieri in radice cum filo torto serico fortiter, dimisla una ipsarum sine ligatione. Et postea superponantur plumaceoli infusi in oleo amygd. Post emplastrentur cum mica panis, oleo amygdal. & croco donec cadant de seipsis. Deinde curentur cum consolidatiuis.

Curetur unguento basiliconis, adipe gallinæ, & medulla tibiæ uaccinæ, dissolutis cum oleo uiol. aur. lilio, aut cum pice dissoluta cum uisco: & fiat suppositorium cum eis, & illiniatur locus cum eis. Cibetur nutrimenti temperatis, ut carnibus hædinis, artetinis, & iure ipsarum facto spidebeg.

Curentur unguento tali. Recipe ros. fucarum, cimoleg ana; ij. ceruillæ, litargyri ana; i. terantur, liquefiat cera cum oleo ros. & misceantur. Et eo utendum est. Vel illinitio aquæ plumbi. Vel per ipsas medicinas absq; cera & oleo: & misce cum eis lurum sigill. & distempera omnia cum sapa, & oleo plumbi: & calefiant lapides, & superponantur: & suffimigium capiatur, & realiter curabuntur.

Si fuerint ex contulione, & humore qui emittitur de eis, est de sanguine puro: superponatur lana in succo plantaginis infusa, & inuoluta in puluere luti ar. acatiae, nucis cypresi. Et clistere fiat cum aqua, radic. ram. palmaræ, aqua ros. lacte foemino, & oleo ros. Et bibat de trocif. carabe, cum aqua plantaginis, uel sumac. Et si emititur sanies al. fiat clistere cum oleo ros. & uiol. tepefactis. Et si emittitur aliqua pars eruginosa, fiat clistere cum aqua or. & melle, uel decoctione fenugræc. lentum, malauisci, surfuris ligati in panno lini, cum aqua & modico melle. Et si fortificatur dolor, fiat clistere cum lacte mulieris, modico opio, & aceto.

Post curam ipsam iaceat mulier, & ponatur sub sella ipsius plumaceolus, & restringat genua: & iuperponatur ei lana inuoluta in trifolio domestico, hippoquisti. galla, carne spinæ, & uino mixto cum acatia, succo, & ramis. Deinde impella matrix egrediens cum temperie, & inuertatur ad locum ipsius: & superponatur peccinæ spongia infusa in aqua myrti, cum acatia, & ramis. Et odore aromatita, ut suc. ambram. hac utatur per triduum. Deinde sedeat in aqua cucum. per horam. deinde reuertatur ad usum medicaminis in superpositione & superpositione. hoc fiat per triduum. Quod nisi reuertatur ad locum eius, post hæc superponatur uentosa cum igne prope umbilicum, & super latera duo. Post emplastretur peccinæ

cum balaust. trifolio, hippoquistid. acatia, succo myrti, & plantaginis.

Cibetur cum rebus aromaticis & odoriferis: tamen extrahatur manus cum temperie, donec reuertatur matrix ad latus aliud. Quod nisi reuertatur, curetur rebus boni odoris, quia declinabit ad eas, & fugiet de rebus foentibus. Vnde fiat emplastrum ex foetidis: & emplastrum loco, in quo inclinata est, & ex odoriferis in loco opposito: ut de seipsa fugiat ad locum primū: & cum emplastro conseruatuo in medio uentris.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis, & Mammillarum.

	N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis	
1	Priuatio im- pregnationis	Salus, uelut. Saubris Regio Septentrion. Tempus. Aetas Complectio	Ex mala cōple- xiōe matricis, opilatione, uel humore iclu- fo in ea	Fluxus mēstru- orū naturalis, et dispositio uē- tris ostendit in ipsa sterili- tatem	Cum laxatio- ne humor's p- hibentis	Clisterizetur cū oleo mu- stellino, cro- co, & mastice	Suffumige- tur cum nuce cipressi, & ru- ta fissa
2	Multus ab- oritus	Tior, si eit eq̄ euacu. multa Meridional. Veris Iuuenilis	Ex cauſa exte- riori, uel humi- ditate uifcosa eam lubrifi- cante	Siccitas mam- millaꝝ ante ab- oritum, & aliq cauſa præce- dens	Cum pillulis stomatičis, si caret foetu.	Cū diambra, et clisteri, oleo q̄ sambucino, & galla; deinde cū succo myrti	Clisteris de- coct gall, ra- niꝝ, balaust. & succ.
3	Difficilis partus	Iim. d'prie cū timorotia	Ex forma ma- la, uel exitu ma- lo interueniē- te, uel aère fri- giido, calido, uel alij rebus	Per interrogati- onem, & re- sponſionem	Nulla fiat.	Vngatur pars inferior uen- tris oleo fi- famino	Sternutetur cū impositione licinj charte in naribus
4	Retentio se- cundinæ, & foetus	Timorotia	Ex egressione secundinæ, uel subtilitate eiꝝ, morte foeti ex paucō cibo, uel alia cauſa	Mitigatio eius, quies eius, post modū grauedo post lenitatem, & siccæ mammillæ	Nulla fiat	Fiat supposito riū de arist. ro. fauna, nastur- cio, tritis cū fel le uaccino	Supponatur alitran
5	Prohibitio im- pregnationis	Salubris	Ex parua ma- trice, uel paruo uentre, uel alio morbo	Cognitum est	Nulla fiat,	Saltum faciat post coitum, uelocē, & spif- sum, uel clā- morem	Supponatur sal gemmę ante coitū
6	Apostema ca- lidum mam- millarum	Salubre	Ex conden- ſato lacte in eis	Inflatio, du- ricies, dolor, & rubedo	Cum minuti- one saphenę	Emplastrē mi- ca panis bru- ni, oleo ros, o- uicq; uitello	Emplastrē tur farina or- dei, oleo q̄ ros.
7	Sang. conge- latus in mam- millis	Salubris	Ex debilitate eiꝝ, & muta- tione sang. re- centis ad eum uenientis	Duricies, in- flatio, pustulę, apparitio sang. in capite eiꝝ, uel earum	Cum minutio- ne saphenę	Emplastrē- tur farina fa- barū, et aqua mellis	Calefat a- qua cali. & oleo fisami. ſepe
8	Apostema du- rum in mam- millaris	Tior, ſi fortis est eius dolor Occidental. Autumnale Senefic. iuue. Seneficens. Sicca.	Ex sang. cōge- lato, & coagu- lato, uel apo- stemate cal. nō dissoluto	Fortis duricies, nigredo, liuidi- tas, & repletio uenarum	Cum decoct. epithimi	Emplastretur medullia tibiꝝ uaccinæ, & cera.	Cum cera, & oleo

C O M M A R E I P A

Si ex mala complexione, curet contrario. Si ex aliquo humore, purgeat de ipso tumore. Et si est ex opilatione, depileat; et curetur cum eo quod confortat matricem, & iuuat ad impregnationem. Suppositorium tamen fiat cum alumine scissum, & sumac, croci xyloal, spicula ana, & terantur, & in corporenam cum melle, et infundatur in eis lana, & oleo ros, & supponatur post purgationem menstrorum. Et bibatur de limatura eboris, et fiseleos quolibet die: iuuant enim ualde. Si fuerit ex humiditate lubrificante locum spermatis: cortices thuris, & cyperi fracti in quantitate ana, & x. myrrae, & iij. coquani in lib. i. aquae usque ad unc. iiiij. Coletur, & clisteretur matrix omni triduo.

Si fit ex cauilla exteriori, cautela adhibeat de ipsa cauilla. Et si fit ex aliqua humiditate, nec est ibi aliqua impregnatio, laxet idem humor. deinde fiat clistere confortans matricem. Et si fuerit ex uentositate, curet cum diambra, & tragea facta de cimino, carui, se. apij, infusis in acetato, & torre factis ana, & in ziberis, ameos ana part. s. zuce, ad pondus omnium. dosis & iij. cum sapa. Si fit ex prouocatione menstruorum, restringatur cum kafabra, luto cyprino, & cypero, dosis aur. i. cum succo sumac. Aut recipe cerae, v. nasturci, se. mentae ana, & coquani cum rotul. s. sapae bene coctae usque ad medium; & misceantur cum eis sarcoc. & licium in quantitate; i. distemperentur cum butyro uaccino, & melle. dosis colear. Et cibet post horas noue. Hoc fiat per triduum.

Si est ex pinguedine mulieris, uel paruitate matris: iube quod sit follicita in partu. Et ungarum inferiora uentris cum oleo: & sedeat in decoct. coro, regiae, camomillae. Et iaceat super uentre. Et ungarum dorsum, matrix, & flanci cum oleo, & cera. Et dicitur: quod sumigium ungulæ muli, & equi, lenem facit partum. Si ex uirginitate mulieris, scindatur cum instrumento, aut impositione pollicis. Si ex debilitate: confortetur sermonibus, bonis. Et si sincopatis: odoret odorifera calida, aromaticata, ut muscum, gallia, & sumigium xyloalois, & sandal. Cibet iure carnium, aut iure gallicul. Si ex frigiditate, sedeat in balneo, uel in loco calido: & ungarum cum oleo sambuc. & infundatur in aqua ebullita cum camomi, coro, reg, fenugreco, & sem. lini. Et bibatur parum de gallia cum sapa. Si est ex caliditate aeris, infrigidetur cum flabellum, & moretur in loco frigido. Et illinatur uenter sandal, aqua ros, camphora. Et bibatur de iulep, succo granatorum, & aqua frigida.

Bibat decoct. lupino, metastru, alari, senigræ, cum melle. Et dicitur, quod illinitio ueretri cum alfitram, si fit coitus cum ea, extrahit secundinam, & fortum mortuum: & bibat danis i. gallæ cum sapa, uel fiat suppositorium de eo quod prouocat mestrua. Et nisi egrediat secundina, & sit os matris aperitur, & uideatur in aliqua parte eius: ungarum manus obstetricis cum oleo uiol. uel lisami, & imponatur, & capiat secundina, & extraheatur. Et si est coniuncta cum collo matris, trahatur desuper, moderate mouendo dextrorum, uel sinistrorum. Et si matrix est inclusa: ungarum cum oleo uiol. & sedeat in aqua tepida. Et extractio fortis post medicinam difficultis est. Et possibile est, quod non sustineatur uirtus, ex dolore affligente penes extractionem ipsius cum ferro.

Prohibet impregnationem suppositio cum alfitram facta. Et sumigium nucis cypresi, descensio per scalas cum ueloci saltu. Et suppositio facta cum felle thaurino, aut aqua ruta, aut illinitio facta sup uertebrum de se, cauli. Aut suppositio facta de folijs salicis, garb, aut fructu eius. Ethoc non est utendu, nisi quod dubitat sup mulierem de alijs morbo, aut de prauitate matris: quia illicitum est.

Debet calefieri cum spongeia infusa in aqua cal. mixta cum acetato. Et emplastrari cum farina ord. fabarum, senigræ, malauisico, uitello oui, & oleo uiol. Et si est inflamatio fortis, emplastretur cum oleo farinæ fabarum, ordei, rad. granati sylvestris, cum uitello oui, succo coriandri, spuriæ, & morellæ, uel portul. Mitigata acuitate, emplastret cum cera, & oleo uiol. cum uitello oui.

Calefiat cum decoct. fenugr. le. lini, & modico hyssopo. Et emplastret cum lisamo, usto, bene trito, distemperato cum melle, aut mica panis brunii, tritis cum fenugr. & distemperatis cum decoct. caricarum, aut fiscuum. Tamen nullus fugat ipsius mammillas. Et si accidit ipsius mammillis alijs morbus, emplastrent cum pisum, et nucleis passul. tritis, et distemperatis cum aq. myrti, et aq. folior. cedri.

Emplastrent emplastro confecto cum dactyl. coctis bene cum aq. mixtis cum farina tritici, le. lini, & malauisico al. tritis oibus cum ol. lilio. Tamen evitetur id quod gnat melacholiæ, ut sunt carnes uaccinæ, lentes, caseus, & similia. Cibet gallinis, arietibus, lacte recenti, & piscibus recentibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Ancharam, & Pedum.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A
			cuatio	regalis	leuis inuen tionis
1 Sciatica	Ex humore grosso san guineo, uel flegmatico	Dolor in par te sylvestri de superficie co xae usq; ad cal caneum	Cū minutioē batilicæ, & pil lulis hermoda ctyl. decoctio neq; fructuū	Cibet gallicu culis. Emplas treū membrū caulibus, mu cillagine, & ui tello oui	Vngat oleo si fami, spicç, uel terpentinæ, tri tis, & comp ressis
2 Podagra calida	Ex sang. chol. rub. manante ad calcanei ar ticulum, & digitorum	Si ex chol. for tis est dolor in calcaneo, iuuā tur frigido: si est de sang. in flatio, & rubet.	Cū minutio ne, si ex sang. cū uomitu, si ex chol.	Cibet iure gal liculi cocti cū aqua granati	Cibetur cibo cocto cū aqua granatorum
3 Podagra frigida	Ex flegmate, uel chol. nig. manante ad di gitos pedum	Paucus dolor calcanei, si ex chol. nig. nigre do coloris, du riciesq; si ex fle gmate, coloral.	Cum pillulis de hermodact. post digestio nē materiæ	Cū oxymell. al. & aqua te pida, & cum uomitu	Cibetur lu recicerum
4 Dolor arti culorum ex frigiditate	Ex flegmate, uel chol. nigra manante ad ali quē articulū	Paucus dolor, nigredo colo ris: si ex melā cholia, durici es: si ex flegma te, color. al.	Cum pillulis fitarig, & pi neis post dige stionem ma teriæ	Cum melle, & allio	Emplastretur aromatico, a loe myrrha, cimino, & se apn
5 Dolor arti culorum ex caliditate	Ex sanguī, uel chol. rub. flu ente ad aliquē articulum	Fortis dolor cū rubidine: iuuā frigi. inflatio, si est ex sang. citri nitatis, si est ex chol. rubea.	Cū minutio ne, si a sang. & uomitu, li a chol. rub.	Cū ptisana, & zuccaro al.	Emplastret l enticulis exorti cat. pisis, farin a or. & aqua lactucæ, en diuiaq;
6 Nodulatio , & duricies articulorū	Ex grotto hu more manan te ad articul os, difficiliq; dissolutione ipsius	Duricies articu li absq; dolere. Et non dissolu tur præcedens humor	Cum laxatiuo educente hu morem, si ex pediat	Emplastret adi pe anatis, et gal linæ, mixtis cū maluavisco, & mucill. fenug.	Emplastretur sisamo trito, & succo ma ioranæ
7 Cautela de arterica fri gida	Ex debili arti culo recipien te superfluita tem frigidam	Multus euent sus dolorū ar ticuli ex hu more frigido	Cum pillulis de hermoda ctyl. uel deco cti. epithimati	Cum fisticis, passulis, & zucc.	Cum iure ci cerum, cocto cum origano, & cimino
8 Cautela de arterica ca lida	Ex debili arti culo recipien te superfluita tem calidam	Multus euent sus dolorū ar ticuli ex hu more calido	Cū minutioē & decoct. mi rabol. opopo nacis, uel uiol. cum zuccaro	Cibet gallicu culis, bistard. pdi ce, coctis cum agresta, uel aq granatorum	Cibet extremit atibus hēdog coctorū, cucu mere, pisis, & lenticulis

C V R A C O M M V N S.

1. Post minutionem debet ingredi balneum, & epithima faciat super se de aqua repida, quolibet die per unam hebdomadam. Deinde utatur post laxationem, & corporis purgationem emplastro fenugræci triti, & distemperati cum oxymelle. Deinde post declinationem apôstematis, uel doloris, utatur emplastro camomillæ, coronæ regiæ, maioranæ: deinde lauri cum aqua tepida. Quod nisi mitigetur, minuantur uena sciatæ, quæ est sub calcaneo in parte sylvestri extrinsecus. Sed ligari debet de articulo eoxæ cum fascia lata: & ligatura tendat ad partes calcanei, remota ab eodem calcaneo extrinsecus per spacium quatuor digitorum fortiter, & recte stricta. Et flebotomans ponat pedem suum super pedem patientis super rei duram: & minutio fiat per longum, quia ex ea egredietur sanguis frigidus: deinde dissoluatur ipsa ligatura, & fiat alia cum plumaceolis. Et si morbus fiat ex humore flegmatico: utatur pillulis iiii. Recipe agarici, turbit, aloes, hermodactyl. ana 3 s. pulpæ coloquin. danik. iij. tritis omnibus, & distemperatis cum aqua, fomentetur. Emplastretur ancha cum mentastro, costo, & pîretro, distemperatis cum syrup. mellis. Et cibosteretur cum decoctione aneti, camomillæ, rutæ: colata & mixta cum elmori, & oleo sisami tepido. Et sedeat in decoctione camomillæ, coronæ regiæ, rutæ. Quod nisi conferat: apponantur uentosæ super funditram anchæ.

2. Si est cum febre, curetur ptsana, & zuccaro, & aqua utriusq; granati. Deinde fiat emplastrum cum rasura cucur. cortice melonum, & citrull. ana cum pannis infusis in aqua ros. acero, modicoq; camphoræ. Et mutentur panni totiens quotiens sunt calefacti, aut cum aqua semper uiq; lactucæ, mixta cum mica panis, farina ordi, & mucilag. phili: aut fiat eum philio, malauisco, farina ord. uitello oui, & oleo ros. Et si est ex cholera rubea: euacuetur cum uomitu, & curetur cum potu syrup. ros. & acetosæ, & niue. Cibetur cucurbita, pisis, & spinacijs. Et si cum febre, fiat cum ptsana, aqua granatorum, & aqua curcu. arabici.

3. Utatur melle ros. quolibet die, modico cibo ex iure cicerum. Et post aliquos dies penes digestionem humorum & urinæ, euacuetur corpus cum eo quod dictum est. Si tempus est aestiuum, cum uomitu decoctionis aneti, radic. & syrup. acet. Et emplastretur locus cum licio armoniaco, mucil. sem. lini, & farina lolij, uel cum stercore uaccino, & caprino, mixtis cum melle despumato: & lauetur locus cum decoctione camomillæ, coronæ regiæ, aneti, & mentastræ. Et cibetur cum perdice cocta cum aqua cicerum.

4. Utatur melle ros. sive cicerum, & modico nutrimento: donec digeratur humor. Deinde euacuetur cum medicamine laxatio, & emplastretur cum mucil. mentastræ, & semine ozimi, gariosyllati, & semine lini, farina lolij ana 3 x. mixtis cum eis 3 i. ambræ: cimini, anisi, ana 3 s. mixtis omnibus cum uitello oui. fiat emplastrum. Et post digestionem ha pillulae sunt dandæ. Recipe mirabol. emblico: zinziberis, origani persi ana danik. iij. sitarig, hermodactyl. ana danik iij. salis indi. danik 1 s. aloe 3 s. pulpæ coloquin. danik 1. terantur omnia cum aqua: deinde fiat pillulae. Pauco motu uratur, nullo coitu, nec repletione cibi.

5. Post euacuationem emplastretur lenticulis excoriatis, tritis in aqua coriandri recentis, & campho. rad. grana tis sylvestris, malauisco, philio, farina or. sand. tritis, & distemperatis cū oleo sisami, uitello oui, & modico aceto. Et post mitigationem caliditatis, utatur eo quod infrigidat, mixto cum eo quod dissoluit absq; calefactione, ut farina ord. malauisco, coro. reg. uiol. tritis, & distemperatis cum succo coriandri, aut succo citoniorū. Et nulla fiat cura cum intensa infrigidatione: ne ingrossetur materia, & cum difficultate dissoluit & euacuet. Et fiat emplastrum, cum farina lentiū excorticat, pisis bis coctis, & modica camphora. Cessante dolore, si remanet grossa materia, emplastretur cum corona regiæ, camomil. farina ord. malauisco, & uiolis siccis: & epithimū fiat cum aqua ebullita cū camomil. maiorana, & coro. regiæ. Et cibetur cum galliculis coctis cum agresta, & similibus.

6. Emplastretur cum lisamo, sem. lini, fenugræ. ana tritis, cōmixtis cum cauda liquefacta, & tuis ualeat. Et dicatur, qd decoctio uulpis uiuæ in oleo omfacino, in quo balneetur membrum, dissoluit nodulos articulorum. Dicitur etiam, qd si dolor articularum sit chronicus, et non alleuierit aliquo medicamine, qd decoct. dabali claudicantis iuuat contra eum, ita qd cum pedibus ligatis bulliatur in aqua uiua cooperiente eam. Et ponatur cum ea aliqua pars carnium asini sylvestris, cum ciceribus alb. & nig. & eruca ana m. 1. nuce & rapa ana 3 i. oleo bono rotul. 1. ruta 3 v. ceparum xv. numero, sem. apij, maratri, porrorum, napti ana 3 v. coquantur usq; ad tertiam, in quo iure sedeat patiens: uel teneat membra nodulata in eo tepido.

7. Euitet repletionē cibi & potus, & nauleariā latitudinem. Euitet coitū post cibum & potum: & omnia dulcia, præter zucc. passulas paruas sine nucleis, & rob. Utatur frequēti exercitio, & balneo: deinde fricatione competenti, & unctione olei. Et euitet sumere cibum quo usq; præcedens fuerit in stomacho digestus, & fructus humidos. Et continue utatur purgatione corporis. Et cibetur cum carnibus subtilibus, cum condimentis & aromatibus calidis, ut origano, carui, & cimino.

8. Euacuet corpus ante tēpus euentus morbi. Deinde corriganū nutritiā. Et utatur perdiebus, & bistardis, & carnibus hædinis, coctis cum agresta, aut succo granatorū, aut aceto. Utatur etiā quiete, & ocio post cibum, & exercitio ante cibum, & balneo. Euitatis reb⁹ dulcibus, & fructibus, proprie humidis: & coitu, proprie post repletionē cibi. Ut euacuatione corporis facta cū uomitu, & prouocatione urinæ.

