





Dv 2619 1741

Dr. helmut Bester



T A B U L A S M A R A G D I N A Medico - Pharmaceutica ;

In qua

Sexcentorum contra omnis generis morbos probatis-
simorum selectissimorumque Medicamentorum , in
nullo Dispensatorio obviorum , sed partim ex op-
timis & hoc tempore nominatissimis Practicis de-
sumptorum , partim ab Amicis communicatorum ,
partim ex privatis manuscriptis erutorum , partim
denique propria industria adinventorum , fidelis &
accorata Descriptio , ordine , ut vocant , alphabeti-
co , insculpta legitur .

Cum Indice Morborum & Medicamentorum .

Opus

Et Medicis , & Chirurgis , & Pharma-
copœis perutile :

Studio

PHILIPPI FRAUNDORFFER

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviæ Phys.

Provinc. Regii , Acad.Cæsareo - Leopoldinæ

Nat. Cur. Collegæ , d. Herodici .

Editio Veneta multum aucta .



VENETIIS , MDCCXLI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU , AC PRIVILEGIO .



PRÆFATIO

Ad Lectorem.

BENEVOLE LECTOR.

Reste Hippocrates lib. de veteri Medic. arg. 2. Quemadmodum aliarum omnium artium offices multum inter se differunt, tum manu, tum mente: sic etiam in Medicina; Hinc est, quod, licet plurima ubique diversorum Authorum prostent Dispensatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in se continentia, novitatis tamen non minus, quam efficaciorum semper remediorum avidus animus, meliora usque inquirat, & nova a Practicis exoptat composita; (quorum nimirum

A 2 ad-

⁴ adminiculo unice laudatus Hipp. lib. de arte
arg. 20. scribit : *Medicus, si quidem suffi-
cerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sa-
nandum.*) Huic igitur communi appetitui,
ac veluti innato Medicorum desiderio , ut
ex parte satisfaciā, *Tabulam hanc Smar-
agdinum Medico. Pharmaceuticam.* Sexcen-
torum contra omnis generis morbos proba-
tissimorum selectissimorumque Medicamen-
torum in nullo Dispensatorio descripto-
rum sed partim ex optimis & hoc tem-
pore nominatissimis Practicis desumptorum ,
partim ab Amicis communicatorum , (in-
ter quos Nobilissimus , Excellentissimus at-
atque Experientissimus Dominus , Georgius
Abraham Mercklinus , Reverendiss. &
Sereniss. Princip. Palat. Supremi Teutonici
Ord. Magni Magistri Consiliarius Med. &
Reipubl. Norimberg. Physicus &c. cum
Nobiliss. & Excell. Filio Johanne Abrahā-
mo Mercklino Medic. Doctore & Reipubl.
Norimberg. Physico, primas tenet) partim
ex privatis manuscriptis erutorum , par-
tim denique propria industria adinvento-
rum, nuperque pro privato commodo in
hunc

5

Hunc ordinem redactorum, publicam facere
volui. Verum cum hac saltem admonitio-
ne: ne in horum præscriptione & usu ^{apue-}
~~soðas~~ agas, sed, ut monet Hipp. lib. de
steril. arg. 18. Conare ut *Physicus* sis; ad
hominis habitum & robur respiciens. Cæte-
rum vale, & cum commodo fruere hoc
qualicunque labore.

八三

No



NOMINA AUTORUM

*Qui mecum ad hanc Tabulam
concurserunt.*

A Lbrecht
Amatus Lusitan.

Andernacus
Anderfonus
Andrigethus
Anglicus
Arvisæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blasius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Bussius

| |
|--------------|
| Capivaccius |
| Carrichterus |
| Cekkius |
| Clauderus |
| Clavius |
| Cnoffelius |
| Cocus |
| Conciliator |
| Cofterus |
| Craanen |
| Crato |
| Dekkerus |
| Dorerus |
| Doringius |
| Dolæus |
| Elidæus |
| Ettmullerus |

Fa-

| | |
|----------------|-------------------|
| Fabritius | Lotichius |
| Fehrius | Luchtenius |
| Felverus | |
| Fernelius | |
| Ferrantes | |
| Fletvvodius | |
| Foreftus | Magattus |
| Francus | Majus |
| Freitagius | Mafiero |
| Fuchsius | Matthiolus |
| Fuscarenus | Maxvellus |
| Galenus | Mayerne |
| Glanzius | Mercatus |
| Grulingius | Mercklinus Pater |
| Gutteta | Mercklinus Filius |
| Haddenius | Mesue |
| Hanemannus | Metzgerus |
| Hartmannus | Meybomius |
| Herlinus | Michaelis |
| Hippocrates | Mobius |
| Hoffmann Frid. | Mollenbroccius |
| Goffmann Maur. | Morellus |
| Hollerius | Muffatius |
| Horftius | |
| Jessenius | Nævius |
| Jungken | Noslerus |
| Juchius | |
| Keglerus | Opilio |
| Kolreuterus | Ortelius |
| Krafftius | Osvald |
| Kyperus | |
| Langius | Palmarius |
| Laurentius | Pantaleon |
| Lentilius | Paracelsus |
| | Paræus |
| | Pereda |
| | Platerus |
| | Ramlovius |
| | Refenbodt |
| | Reinesius |
| | Riverius |

S

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Roderus | zuidelijc | Strobelbergerus | tuylenda |
| Roet | euinetdou | Sydenham | entred |
| Rolfincius | enpens | Sylvaticus | enpervel |
| Rollvagius | enpens | Sylvius | enpervel |
| Rondeletius | enpens | | |
| Rothius | ordstif | | |
| Rulandus | zuidelijc | Tabernæmontanus | tuylenda |
| Salis | omveld | Timæus | entred |
| Schallerus | enpens | Tuchschererus | enpervel |
| Schenckius | enpens | Tudecius | enpervel |
| Schillingius | enpens | | |
| Schneiderus | enpens | Valescus de Taranta | tuylenda |
| Schvvalenbergerus | enpens | Vvedelius | zuidelijc |
| Screta | enmoydt | Vveinlinus | enpervel |
| Seglerus | zuidelijc | Vvepfierus | enpervel |
| Sennertus | zuidelijc | Vverthern | entred |
| Sleppecrellius | zuidelijc | Vvierus | enpervel |
| Smidmair | zuidelijc | Vwillis | enpervel |
| Solenander | zuidelijc | Vvincklerus | enpervel |
| Sorbait | zuidelijc | Vvirfungus | enpervel |
| Sparrius | zuidelijc | Vvirzius | enpervel |
| Stapedius | zuidelijc | Zapata | tuylenda |
| Stegmannus | clit | Zobelius | zuidelijc |
| Stockhammerus | blavv | | |

Et plures alii.

ACE.

I. A C E T U M

Alexipharmacum D.Bernh. Herlini Medic. Coburg.



E.C. Rad. Angelic. Rad. Ostrutt. Rad.
Bifort. Rad. Zedoar. ana 3 iij. Fol.
scord. Fol. Card. ben. Fol. Absinth.
ana M. ff. Bacc.lauri, Bucc. Junip.
ana 3 j.

M. contus.infund. in acet. destill.
q. s. Stet per dies 4. postea filtratur & servetur pro usu.

Dos. cochlear. i. ii. iii.

2. Acetum Antipestilentiale D. Langii.

Resp. Cap. mort. Vitrioli a falso sed liberat. q. s.
Inde retorta vitrea, affunde acetum destillatum ad eminentiam duorum digitorum; & mox induet plane viridem colorem.

Hujus acetum tempore pestis tantillum carbonibus ardentibus injicitur, ut & cum spongia Egrotantis nari bus, summo cum emolumento, affricatur.

3. Acetum Pestilentiale Romanum
Anni 1656.

Resp. Aceti fortiss. q. s. Ratae hort. Pimpinell. Betonic. Nuc. jugland. Alii Baccar. Junip. ana part. æq. Camphoræ ðj. vel q. s.

F. Infusio per 40. dies in loco calido.

Dos. cochlear. i.

4. Ace-

4. Acetum Theriacale Timxi à
Guldenklee.

*Ref. Conf. Orvietan. 3 ii. Diascord. Frac. 3 fl. Theriac.
Androm. 3 i. Rad. Angelic. Rad. Gontrajerv. Rad. Enulae,
Rad. Pimpinella, Rad. Tormentilla, Rad. Scorzon. Rad. Di-
ctam. alb. Rad. Petasit. ana 3 vi. Fol. scord. Fol. Rue, Fol.
Millefol. ana M. i. Flor. calendul. Flor. Tunice ana M. fl. Cort.
fraxini, Cort. Citri ana 3 fl. Baccar. Junip. 3 ii fl. Macis, Ze-
doar. ana 3 ii. Camphore 3 ii. Croci orient. 3 i. Myrrae
el. 3 fl. Aceti ex succ. rub. idei q. f.*

*Stent in infus. loco calido bene tecta, donec extraha-
tur Tinctoria, cuius colatura ad usum servetur.
Dof. cochlear. i. vel alterum.*

5. Antidotus Convulsiva Norimbergens.
secundum Sennertum.

*Ref. Visci querc. Rad. Paon. ana 3 i. Caftor. Salvia ana
3 fl. Baccar. lauri, Craniu humani usq; ana 3 i. Theriac. el.
Mithridat. opt. ana. 3 vi. Mell. despumat. 15 ii.*

M. F. Elect.

Dof. 3 fl. ad 3 j. & 3 jj.

6. Apozema Aperiens & antiscor-
buticum D. Sydenham.

*Ref. Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Foeniculi, Rad.
Asparag. ana 3 i. Uvar. Corinthiac. Passifl. enucleat. ana 3 ii.
Fol. epat. Fol. Lingue cervi. Fol. Capill. ven. ana M. i. Fol.
Beccabung. sub finem add. M. ii.*

*Coq. in f. q. aq. font. ad 15 iii. sub finem adde vini Rhen.
15 fl. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vase
clauso*

*Cochlear. hortens. M. i. colat. adde Syr. e 5. rad. e suc-
co aurant. ana 3 ii. aq. cinam. hordeat. 3 i.*

M. F. Apozema.

7. Apo-

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

Resp. Liquirit. raf. 3*i.* Caryophyll. Comar. rub. gallar.
 Comar. Consolid. major. & Confol. minor. Comar. Fragar.
 Comar. Pilosell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar.
 Tormentill. Comar. Mille fol. ana Mi. Comar. Rubiae tin-
 ger. M. ii. Vini albi, Aque fabar. ana 15 xv.

Bulliant omnia ad medietatem , consumptum co-
 letur , adde mell. optim. 3 vi. bulliant iterum conti-
 nuè despumando , & cum albumine ovi clarifcentur .

8. Aliud D. à Vverthem, secretissimum.

Ref. Herb. apii vel heder. arbor. M. iii. Herb. Pyrol. M.
 ix. Herb. Veron. M. iii. Alb. græc. 15 ff.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri non-
 dum tamen acida destilla . Cerevisia destillata semi-
 per reaaffundatur materia novæ & reservetur tandem
 usui .

Dosis cochlear. i. mane , vesperi & noctu . Mira præ-
 stat in omnibus Vulneribus .

9. Apozema ad Herniam D. Barbette .

Ref. Osmundæ Regal. Herniarie ana M. i. Rad. consoli*4*.
 maj. Rad. Bistort. ana 3 i ff. Flor. hyperic. M.i. Sem. anisi 3*ii*.
 coq. ex vino rubro , colat. 15 i ff. adde

Syr. de symphyt. Fern. 3*ii.*

M. F. Apozema

Dos. 3*v.* bis vel ter in die .

10. Aqua Esculapii. D. Zapata.

Ref. Acetum acre , immitte Vesicæ æreæ intus
 stanno oblitæ in destillandis rosis vulgo usitatæ , do-
 nec tertia pars vacua remaneat , eique superstrue pi-
 leum plumbeum rostratum , ab anteriore parte incli-
 nan-

nandum , ut mulieres in destillandis rosis facere solent , tunc subde ignem carbonum , ita comparatum , ut bulliat acetum , nec excedat modum , ne aduratur , liquorem ultiro stillantem in phiolam recollige , sed curandum ; ne acetum destillando penitus egrediatur , alias empyreuma contraheret ; remanentem in vase fæculentum humorem & corrosivum , ne vas laedat , statim exhausties , & illud aqua fluvialili infusa mundabis .

Stillatiria hec aqua seu acetum primitus prodiens , aurei coloris esset solet , ac tam dulce , ut saccharum continere videatur , & quo diutius id destillabit , co limpidius ac efficacius reddetur , quod ut universum ejusdem valoris & coloris existat , prius destillans posteriori commiscere , & in vase rite obturato servare solemus , Dof. communis est ℥ iii . ravo ℥ iii ℥ . pro paciente vero debilior ℥ ii ℥ . pro infante ℥ ii . sufficient .

Non tantum est solutivum eximum , & omnes humores tam sursum , quam deorsum evacuans , sed etiam ejus usu interno quemvis affectum a capite promanantem mirum in modum profligavimus : uti epilepsiam , apoplexiā , lethargum , phrenitidem , oculorum , aurium , gutturis , synancheū dictam , pulmonum , stomachi , renū , hepatis , uteri , & cujuscunque tum externæ tum internæ partis inflammationem . Eadem hepatis ac lienis omniumque partium internarum exterharumque duritiam ac tumorem ex humore frigido , crasto & viscido progenitum , feliciter resolvimus , facilime extenuavimus , & evacuavimus . Ejus ope eodem successu , in resolvendis gummatibus Venereis obstinatissimis , doloribus capitis , arthritidis , & spinæ ventositatibus , diu nocteque affligen- tibus , medelam instituimus . Tinea quoque , scabies , pustulæ , porriginæ , herpetes exedentes , ignis S. Antonii nomine celebrati , hac eadem aqua sunt sanati . Mulier quædam interdiu quinques & sexies caduco correpta , dum oppido eadem uteretur aqua , adeo penitus est liberata , ut antea stupida ,

deme
lore
dem
albo
deret
quog
preti

R
Arge
Si
tur
rean
repo
diffi
P
item
la P

A
Mi
pro
I
tur

Sue
for
ma

demens quasi & pallida , nunc vegeta , vivido colore prædita , sensibus optimè constitutis utatur : eadem mulieribus , annis pluribus menstruorum fluore albo tam excessivo laborantibus , ut in terram effunderetur , salutaris medicina exstiterit . In chirurgicis quoque operationibus ea omnia potest , quæ aqua lila pretiosissima ex lithargyrio & aceto parata , seu lac virginis .

11. Aqua Aluminosa Magistralis
D. Sorbait.

*Ref. Aq. plantag. Aq. Rosar. ana 3*i*. Aluminis Roch.
Argenti sublim. ana 3*ii*.*

Sublimatum & alumem terantur , & aq. imponantur , vase , quo aqua coquitur super craticulam ferream collocato , bulliant ad med. consumpt. postea reponantur per 5. dies ad subsidentiam , & aq. limpidissima extrahetur , quæ reponatur ad usum .

Prodest ad sang. sistendum cum petiolis imposita , item ad absundendas radices verrucarum , post quam illæ prius vel ligatura vel sectione ablatae sunt .

12. Aqua Anticolica , D. Vvillis .

Ref. Milleped. rec. mundat. $\frac{1}{2}$ iss. Flaved. 6. auvant. $\frac{1}{2}$ limon. Nuc. moschat. num. 6. minutim incisis adde Mice panis alb. veter. $\frac{1}{2}$ j. omnibus simul contusis & probè mistis affunde lactis recentis $\frac{1}{2}$ iv. vini Hispan. $\frac{1}{2}$ ii.

Destillentur secundum artem , liquor totus misceatur & edulcoretur cum Saccharo .

13. Aqua Antiphthisica D. Mey-
bohmii .

*Ref. Sang. porcin. rec. $\frac{1}{2}$ iii. Succ. veron. Succ. Plantag.
Succ. Heder. terr. ana $\frac{1}{2}$ ii. Succ. Portulac. $\frac{1}{2}$ i. Sem. an-
forum $\frac{1}{2}$ i. Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M. ii. Li-
mac. hortens. Vin. alb. ana $\frac{1}{2}$ ii.*

Ma-

Macerentur per triduum, deinde destill. in MB. vel arena ad siccitatem, sine uktione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

Resp. Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana ℥ i. Rad. Petaſit. Rad. Morf. diabol. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern. ana ℥ ℥. Fol. ſcord. Fol. Galeg. ana Miv.

Incif. minutim infundantur per 24. hor. in *Vin. alb.* odorat. & *Acet. rutac.* ana ℥ iv. Postea destil. in B. M. adde post destillationem.

Olei Sulphuris per campan. q. f. ad gratiam aciditatem, & singulis ℥ liquoris destillat. Campb. ℥ ℥. in nodulo. Servetur in vitro pro usu.

15. Aqua Apoplectica D. Kolreuteri,
fine Castoreo.

Resp. Cinamom. Galang. minor. ana ʒ ii. Caryoph. aromat. Macis ana ʒ i ℥. Zedoarie, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moschat. ana ʒ i. Gran. paradif. Gran. pezon. Piper. long. Calam. aromat. ana ʒ ℥. Florum lil. corwall. ʒ vii. Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Rosar. incarn. Flor. Rorifmar. Flor. primul. ver. Flor. Tilia, Flor. Meliss. Flor. Stachad. arab. ana Miss. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana M. ii.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent in infus. per aliquot dies, afflud. vini Rhenan. optimi cantb. vii. deſtilla lento igne secundum artem & ferva uſui.

16. Aqua Apoplectica cum Ambra
& Zibetho D. Rothii.

Resp. Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Rorifmar. Fol. Veron. ana M. ii. Fol. Rutæ, Fol. Scabioſe, Fol. Capill. ven. Fol. Hyſſopi, Fol. Poliſſmont. Fol. Card. bened. Fol. Galegæ, Fol. Chamedr. Fol. Periclym. Fol. Meliss. Fol. Cufcut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. ſylvestr. Fol. Agrimon. ana M ℥. Flor. Lavend. M. iii. Flor. Røn

15

B. vel
etatis.
extern.
a. alb.
B. M.
cidita-
ſ. in

romat.
Nuc.
g. Ca-
rvend.
r. pri-
arab.

f. per
i. de-

joran.
Scas-
Fol.
clym.
syl-
Flor.
Ren-

Rorifmar. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver. Flor. Tiliae, Flor. Sanbuc. ana M. i. Flor. Scabioſe, Flor. Rosar. rubr. Flor. Melisse, Flor. Borrag. Flor. Bugloſſ. ana Mſſ. Cubebar. 3 ii. Sem. Paeon. exort. 3 iiſſ iii. Sem. Aquilegia. 3 i. Sem. Anisorum, Sem. Feniculi, Sem. Aneth. ana 3 ſſ. Rad. Paeon. 3 ii. Rad. Zedoar. 3 i ſſ. Rad. Pimpinell. Rad. Glycyrrh. Rad. Gentian. Rad. Caryoph. Rad. Helenii, Rad. diptiamn. alb. Rad. Angelic. ana 3 ſſ. Visc. quercin. 3 iii. Ficuum ping. Pafful. major. & minor. Pinear. Pistac. ana 3 iii. Calam. aromat. 3 i. Cardamom. Granor. paradis ana 3 iiſſ. Theriac. Andromach. 15 i. Elect. de ſcord. Mithridat. opt. ana 3 ii. Castor. ver. 3 v. Aq. ſtillat. flor. lavend. Vin. malvat. opt. ana 15 iii. vel q. f.

Stent in iuſtione per octo dies, defill. ſumma diligenteria per B. V. in vasis vitreis. Postea.

Reſp. Ungul. alcis 3 i. C. C. uſt & præp. Unicorn. Terraſigillat. Brun. Ebor. præp. ana 3 ſſ. Croc. orient. opt. 3 i. Zibeth. 3 ſſ. Ambr. grys. 3 i ſſ.

Pulveriſentur hæc omnia & M. Incluſ. nodulo ex andalo albo, immergatur Aq. Apoplectica & ſerve- tur.

17. Aqua Apoplectica Electorissæ Saxoniæ.

Reſp. Cubebar. Cardamom. ana 3 i ſſ. 3 iii. Cinamom. 15 ſſ. Galan. 3 ii. Rad. paeon. 3 iv. Fl. Rorifmar. M. ii. Fl. Lavendul. Fl. Tiliae ana 15 ſſ. Fl. lil. convall. 15 i ſſ. Vini optim. Canthar. ix.

Infus. per triduum deſtilla.

18. Aqua Apoplectica Viduæ Hoff- mannianæ.

Reſp. Flor. Liliorum conval. 15 i ſſ. Flor. Lavend. 15 ſſ. Flor. Tiliae, Flor. Paeon. ana 3 ii. Flor. Primul. ver. 3 ii. Sem. Paeon. Rad. Paeon. Rad. Aristol. long. Visc. quercin. ana 3 i. Herba Bezon. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubebar. ana 3 i. Gastro-

15

Castorei Piper. nigr. ana 3 fl.

Infunde simul omnia in *vin. Rhenan. canth. v.* per
mensem in Sole, postea destill. per MB.

19. Aqua Arthetica D. Brambachii.

*Res. Baccar. Junip. 1/2 ii. Baccar. Lauri 1/2 i. Flor. Laven.
dul. Fol. Puleg. cum summi. ana 3 xvii. Rad. Ostrutti, Rad.
Zedoar. Macis, Cinamom. ana 3 i. Caryoph. Cardamom.
ana 3 fl. Flor. ambos M. i. Urice min. cum semen. M. i.
Salvia min. M. ii.*

Omnibus contusis ac minutim incisis affunde *vini op-
timi ardantis* q. f. atque bene cooperto vase sepeliantur
in cella in loco & terra frigida; stent in infus. per
mensem, deinde destillentur.

20. Aqua Articularis ad extra D.
Etmülleri.

*Resp. Fol. Nicotian. Fol. Origani, Fol. Sambuci ana Mi.
Rad. Angelic. Rad. Pyrethr i, Rad. Aron. ana 3 i. Euphorb.
Castor. ana 3 vi. Piperis utriusque 3 iii. Flor. Stæchad. Arab.
Flor. Lavend. Flor. Liliorum cornwall. ana 3 fl. Sem. Erucæ
3 iff.*

Concisis & contusis affunde Sp. *Vini* q. f. digerantur
& filtrantur, & hac ipsa Essentia fricentur partes ex-
ternæ paralyticæ, vel abstrahatur ab iisdem Sp. *vini*
aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. Aqua ad Cariem Gallicam
D. Sorbait.

*Resp. Flumin. 3 i. Tartari albi 1/2 ii. Æruginis 1/2 i.
M. cum vini alb. & aq rosar. p. æq. & cum petiolis
applicetur, absterso prius membro aq. rosac.*

22. Aqua

22. Aqua Carminativa D. Meybohmii.

¶ Herb. menth. crisp. Miii. Flor. chamom. roman. Flor. sambuc. ana 3iii. Flor. Dauci 3ff. Bacc. Laur. Bacc. Juniper ana 3iv. Cinamom. opt. 3i.

Incis. & contus. superfunde Spir. frumenti Mxii. stent in infusione per noctem, deinde destilla per vesicam, serva ad usum.

23. Aqua Catarrhalis D. Casp. Kegleri.

¶ Herb. Veronicae, Herb. Scabios. ana M. i. Herb. Capill. ven. Herb. Hyssopi, Herb. Adiant. nig. Herb. Fragor. Herb. Melissae, Herb. Marrub. ana Miii. Rad. Iyeos, Rad. Angelicae, Rad. Eryng., Rad. Glycyrrb. ana 3i. Myrrae 3ii. Croci integr. 3ii. Piper. albi 3i. Caricarum N. viii. Scilla prepar. 3ii. 3ii. Pafful. min. 3iv. Seminum lini, Foenugr. ana 3iii.

Infunde cum sp. vini puriss. 1b vii.
Ag. Fragor. Scabiosae ana 1b. Aceti vini 1b.

Destillentur per B. M.

Dos. à 3ii. ad 3ff. vel 3i.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum
delendas, Max. Imp.

¶ Stercus Anserium juniorum mense Martio vel Aprili, destilla aquam, quæ ter de die oculis instilletur.

25. Aqua ad Convulsiones Hystericas D. Vwillis.

¶ Milleped. mundat. 1b. Caryophyll. concif. 3ff. superfunde vini albi 1bii. destillentur in cucurb. vitrea.

Dos. 3ff. bis in die.

26 Aqua è Cordibus Animalium D.

Theod. de Mayerne.

Cordum Animalium N. 12. Rad. Tormentilla, Rad. Angelicae, Rad. Bistortae, Rad. Cayline, Rad. Zedoar. ana 3. iii. Rad. Scorzonerae, Rad. Bardane, Rad. Imperator. Rad. Petasit. ana 3. ii. Herb. Card. benedicti. Herb. Pentaphyll. Herb. Ulmar. Herb. Morf. Diaboli, Herb. Scordii, Herb. Oxytriphyl. Herb. Melisse, Herb. Calendula, Herb. Scabiosa, Herb. buglossae, Herb. Borragin. Herb. Rut. murariae, Herb. Salviae, Herb. Rorismarin. Fl. Roris solis, Fl. Calendul. Fl. hypericon. Fl. Pimpinell. ana Mvi. Limon. & Aurant. ana xv. Vini generos. lxxviii.

Infund. omnia per 24. horas, postea destilla ut artis est,

27. Aqua e Cordibus Cervorum D. Claudi, Archiatr. Altenburg.

Cord. cervor. N. ii. una cum sanguine ipsorum arterioso, Vin. generos. q. s. tenuiter incisis add. Cinam. acut. 3. ii. Nuc. moschat. 3. i. Caryoph. Cardamom. min. Galang. ana 3. iii. Flaved. cort. citr. 3. v. Sem. ocy. Sem. Caryoph. Sem. Foenicul. ana 3. iiii. Fl. Lavendul. Fl. Rorismarin. Fl. Melissae, Fl. Salviae, Fl. Rosar. ana 3. ii.

Contul. gr. m. macerentur una cum dicto vino, sanguine & incisis cordibus, per diem & noctem; pestmodum in M. B. per alembicum destill. & servetur usui.

28. Aqua Diuretica D. Vvillis.

Baccar. virid. Junip. Sambuc. ana 3. vi. Conorum abjetis 3. iv. Jugland. virid. 3. i. Cort. Vwinterani 3. iii. Cort. exter. 6. aurant. & 4. limonum, Seminum ameos, Sem. Eruca, Sem. Nastrum ana 3. iiii. Sem. Anethi 3. ii.

Concisis & contulsi affunde seri lat. è vino albo parat. 3. viii. destill. organ. comm. liquor totus misceatur.

29. Aqua

29. Aqua contra Flatus D. Lucktenii.

U. Zingib. alb. ℥. ff. Zedoar. Galang. ana 3 i ff. Nucis moschat. Caryophyll. Cinam. elec. ana 3 ii. Rad. Ostrut. 2 iff. Rad. Calam. aromat. 2 ff. rad. irid. florent. 3 iii. Rad. Angelic. 3 ii. Bacc. lauri. Sem. foenicul. Sem. anisorum ana 2 ff. Fol. menth. crispa. 3 ii. Fol. Chamomilla rom. cum floribus 2 ii ff. Fol. Rutæ 3 i. Vin. generos. alb. vel malvat. seu Petrisimmen. ℥ vi. p. c.

Stent in infusione in vase bene obturato per quadratum ad solem, & saepius agitentur, postea F. destil. per cineres.

30. Aqua ad Guttam Rosaceam Matthioli.

U. Camphore, Sulphuris vivi ana 3 i. Myrræ, Thuris ana 3 ff. Aq. fragor. Aq. ros. albarum, Aq. Scrophular. ana 3 v. Insolentur in vase vitro optimè clauso per 10. dies, vel amplius, postea in B. M. destilla, aqua facies saepius in die abluatur.

31. Aqua ad Hydropernitectoris D. Doringii.

U. Rad. Calam. aromatici Rad. Raphan. marin. ana 3 iii. Rad. Ruci 3 i. Cort. & semin. Ebuli ana 2 ff. Fol. agimony. Incisa & commixta cum hepate & pulmone vituli infundantur horis 24. in Aq. apii, Aq. Cotule fætid. ana 3 vi. Vini Rhenan. ℥ ii.

32. Aqua Instaurans D. Théod. de Mayerne.

U. C. C. primavii, adhuc mollis, siccati & rasi 3 vi. Capon unum magnum carnosum, Coxam unam vervecinam, & unam vitulinam magnas.

20

Confractis ossibus coq. simul in Aq. hord. recent. ad putrilag. F. Colatura, de qua cape lbviii .

Vini Rhenan. optim. lb iv. Seri lact. recentis, Succ. pomor. redolent. recenter. express. ana lb vi. Sang. Agni rec. maturati contract. lb iii. Ova recent. N. 24.

Misceantur omnia, adde

Micę panis albi ex clibano adhuc fumantis lacte &c. recente multo penitus imbutę lb ii. Coritic. pomor. redolent. rec. lb i. Fol. meliss. virid. Mvi. Summit. menthe hortens. Mi. Flor. herb. paralysis, Flor. Tilię, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci, Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana Pvi. Cort. Citr. recent. z iv. Cort. Radicum jassaf. Cort. Vwinteran. Santal. citrin. Nuc. Moschat. ana z i.

F. in vase refrigeratorio destillatio ut artis est.

L. Hujus liquoris stillatit. lb iv. Aq. Cinamom. Aq. Naph. fragrantiss. ana z iv. Syrupo. Moror. Syrup. Rub. idet, Syrup. Caryoph. rubr. ana z iii.

Misceantur optime, atque indatur nodulus continens.

Ambr. grys. z ss. Mosch. orient. gr. vii. Croc. D ss. Serva ad usum.

33. Aqua Laetis Alexiteria.

L. Fol. Ulmarie z Fol. Card. bened. Fol. Galege ana Mvi. Menthe absque comis Mx. Rad. Zedoarie, Rad. Tormentille ana z viii. Laet. recent. lb x.

Destilla secundum artem.

34. Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

L. Ol. Tartari per deliq. lb ss. Mercurii vivi z ii.

Destilla per retortam, prodibit primo Mercurius, pote aqua ad lichenas contumaces utilis.

35 Aqua

35. Aqua mortua ad scabiem Hartmanni.

U Aquam, quæ post solutionem argenti in aqua
forti factam, & icissim præcipitatam residua est, vi-
ridiusculam, & scabiosas partes illine, præmissis ta-
men universalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

U Rad. liquirit. 3ii. Rad. petroselini, Rad. ononis, Rad.
pimpinellæ ana 3iij. Rad. Enule 3i. Rastv. lign. saffafias
3ii. Fol. hederae terrest. Miy. Sem. fœnicul. Sem. urticæ ana
3vi. Succi hederae terrest. 3v.

Præmissa per tres dies infusione destilla, aqua ser-
vetur, cui Syrupus de Canella pro cordimento admis-
si potest.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

U Pomor. aurantior. Pomor. limon. succulent. ana N. xii.
Cassia rec. extract. 15iij.

Incidantur limones una cuna cortibus, feminibus, &
pulpa, contundantur, iisque cum *Cassia* mixtis supe-
rafrundere.

Seri lactis Caprini 15vi.

Stent in infus. 24. horis, deinde f. destillatio ex
organis vitreis, destillatum edulcoretur paucō fac-
charo.

Do . vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Gan-
grānam & Sphacelum.

U Gallarum Alumin. ana 3ii. Vitrioli alb. 3iij. Ceruss.
3v. Sabinæ ; Virid. eris ana 3ss. Baccarum lauri, Baccar.
Junip. ana 3ijs. Oliban. 3ii. Fol. querc. Fol. Rutæ ,
B 3 Fol.

²²
Fol. Absinth. Fol. Salvie, Salis comm. ana Mff. Acet.
vinosi, Vin. Lixivii fort. ana mens. ii.

Coq. donec aqua ad tres digitos transversos incocta
fuerit; & applica eam cum triplici vel quadruplici
linteo calide.

39. Aqua odorifera pretiosa D. Sennerti.

U. Flor. Lil. convall. Mii. Flor. Rosar. rub. Mvi. Flor.
Lavend. Mi. Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana Mii. Fol.
Salvie, Fol. Majorana, Fol. Hyssopi, Fol. Rosmarin. ana
Mii. Fol. Melisse, Fol. Mentha Crispæ ana Mi. Cinnamom.
acutiss. Cubebar. Siyrae calamit. ana Zi. Macis, Pip. longi,
Cardamom. min. Nuc. moschatae, Caryophyll. ana Zi.
Contusis & incisis minutis ac repositis in Cantha-
rum magnum affunde Vini Malvatici & aquæ rosarum
optime ana Cantharos ii.

Digerantur ad triduum quotidie ter agitando, de
hinc F. destillatio igne lentissimo, & in capitello vel
rostro ponatur Ambrae & Moschi ana Zi. cum syndone
rub.

Detur imbecillo vel natura, vel vi morbi coquere
unum fræpe, & humectentur in hoc destillato linctea
pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulsibus
& naribus.

40 Aqua Ophthalmica D. Doreri.

U. Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana Zi. Rad. caryo-
phyllai. Zi. fol. rutæ, fol. verbenaæ, fol. fæniculi, fol. euphræs
cum fl. ana Zi. vi. Baccar. junip. rec. Zi. bacc. lauri Zi. fol.
calendulæ, flor. meliss. Turcica, flor. Salvie, flor. rosmarin.
flor. rosar. alb. ana Zi. Sem. fænicul. Zi. fol. caryophyll. car-
dam. minor. cubeb. ana Zi. cinamom. acut. Zi. lig. aloes,
lig. rhodii ana Zi.

Præparatis s. a. affunde vini Malvatici lib. xii. postea
in balneo destillentur.

41. Aqua

Acet.

41. Aqua Ophthalmica externa D. Meybomii.

U. Zingib. alb. Camphor. staphys agriæ, pyrethri,
rhæ tensis ana 3 ss. Rad. consolid. maj. 3 i. rad. caryo-
ph. 3 i. Flor. consolid. regal. flor. chelidon. ana Mi.

Concif. & contul. infunde in spir. vin. ihenan. 15 i. in
calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. Aqua Ophthalmica vera Mart. Rulandi.

U. Vitr. Antimonii pulverisat. 3 ss. Aqu. fenicul. aq.
rosar. aq. chelidon aq. cupras. ana 15 i ss.

Coq. in Alembico teſto in arena posito per diem &
noctem cola. Residentiax depuratax adde olei Saturni rub.
3 i. ferventur usui.

43. Aqua Pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

U. Herb. Veronic. herb. scabios. ana. M ii. herb. capill.
ven. herb. hyssopi, herb. salviae, herb. marrub. ana Mi. Rad. Iroos
Florentin. rad. glycyrrb. rad. eryngii, rad. helenii rad. feni-
culi ana 3 ss. cinam. optimi 2 gran. junip. ana 3 iii.

Affunde sp. vini opt. q. f. stent in infus. per 14. dies,
postea destillentur, destillatum funde super.

Dactylas N. x. jujub. sebesten. ana N. xxx. fucus N.
x. passul. min. & maj. exaciat. ana 3 ii. Croci 3 ss.

Digerantur & filtrantur.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.

U. Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana 3 i. rad. petasit. 3 ii. fol.
rutea hort. 3 iv. fol. melisse, fol. scabioſe, flor. Calend. ana 3 ii.
Nuc. Iugland. immatur. concif. 15 ii. Pomor. Citr. rec. concif. 15 i.

Contundantur omnia simul, deinde affunde aceti vini
opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea
per se destillat. 15 xii.

B 4

Dige-

24. Digestantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento pene ad siccitatem, idque fine adustione.

Prodest ad pestem praecavendam, bilem acrem alterrandam, admisceri potest potui ordinario, & jusculis ad aciditatem cuivis agro gratam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum saepius quantitate parva usurpari.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Wepfieri.

¶. Rad. Angelic. rad. zedoar. ana 3 i. rad. petalit. 3 i. Folior ruct 3 iv. fol. melissæ, fol. scabiose, flor. calend. ana 3 ii. Nuc. juglan. immatur. 15 ii. pom. citr. rec. 15 i.

Incif. & contus. indantur vasi terreo & asfund. Acer. destill. 15 iv. destill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem, cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Pustulas Faciei D. Grulingii.

¶. Aqu. lilior. alb. aq. sambuci, aq. fabar. ana 3 vi. offsum sepius lithargyr. lapidis calamin. ana 3 ff. salis armonic. 3 ii. camphor. 15 i.

M. pro usu Lavetur facies subinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

¶. Rad. raphan. rust. rasp. 15 ii. rad. ari 15 i. Fol. cochlear. hort. Mxii. fol. menthae, fol. salvie, fol. nasturt. aquatic. fol. beccabung. ana M vi. Sem. cochlear. parum contus. 15 ff. Nue. moschatae 3 ff. Vini alb. 15 xii.

Destillentur organ. commun. & eliciantur solummodo 15 vi. pro usu.

Dos. cochlearia 6.

48 Aqua

48. Aqua ad Suffusionem Hollerij.

Q. Herb. apij, herb. fæniculi, herb. verbene, herb. chamedrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatae, herb. salvie, herb. chelidon. major. herb. ruta, herb. centinod. herb. morsus gallinae, caryophyllor. farinæ volat. ana 3*i.* piperis crassi uscule triti, nuc. moschatae ligni aloes ana 3*iij.*

Omnia immergantur urina pueri incorrupti & sextæ parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc ex-prime, percola & repone in vase obturato, hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

49. Aqua Vitæ Anglicæ Fleetvvodij.

Q. Passul. maj. Damascen. 15 *iiij.* dactyl. enucleat. 15 *ff.* fol. meliss. Mif. rad. angelic. 3*ss.* sem. anisforum, sem. fæniculi an. 3*ss.* Nuc. moschat. N. 5. liquirit. rasq 2*ss.* flor. papav. errat. Miij. cinamom. acutiss. 3*iiij.* Caryophyll. 3*iiij.*

Grosso modo concisis & conquaßatis affunde spirit. vi-ni malvat. 15 *xv.*

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur, adde aquæ papav. errat. & rosar. opt. an. 15 *iiij.* Sacc. cand. alb. 15 *iiij.* moschi Alexandr. gran. vii. ambræ grys. gran. xv.

M.

50. Aqua ad Ulcera Narium & Oris
D. Sennerti.

Q. Mell. rosar. 3*iiij.* sulphuris virgi, Aluminis crud. an. 3*i.* albi græci summi. sabine an. 2*ss.* spong. sambuci 3*j.* fol. hyperici, fol. ruta, fol. rorismarini, fol. plantagin. fol. salvie, fol. puliegii an. Mif.

Coquantur omnia in vini & aquæ 15 *iiij.* ad consumptio-nem digiti transversi, sub finem addendo erugin. eris 3*j.*

& re-

& relinquuntur donec refrixerint, postea colentur & ferventur usui.

Tempore usus in Cochleari calefiat, & penicillo intineto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

Recip. *Ovorum Gallin.* q.v.coq. ad duritiem, dein una cum putaminibus per medium dissectis exime *witellos*, postea cum quibusdam *albuminibus*, ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pultem sectis, cavernas reliquarum ovorum imple, partibusque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, obstructo orificio cucurbitam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est enim exiguis) ad vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma sæpius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

Recip. *Herb. gallitrich. herb. pyrol. herb. vinc. herb. confolid. farracen. ana* ℥ j. *herb. matrifylv. herb. sanicul. herb. veronica. herb. alchymille. herb. heder. arboreæ. herb. artemis. an. M i f f. albi Græci Mensæ Majo collect. 2 vj. scob. lign. guajaci* ℥ j. *pulmonar. maculose M i f f. Cerevisiæ. veteris* ♂ *acidul. mens. x.*

Stent in digestione per 14. dies, postea destill. per vesicam & reserva pro usu, in Vitris bene cera munitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenckii.

Recip. *Nitri purificat.* ℥ iii. *Spir. Vitrioli* ℥ j.

M. ut Nitrum solvatur: abstrahere spiritum ad spissitudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant crystalli.

Resp. Ho.

27

Rec. horum Chystallorum $\frac{3}{ij}$. Sal. absinthii, Sal genist. an. $\frac{3}{j}$.
Affunde Oleum Tartari ut fiat pulmentum, adde
Anisor. $\frac{3}{j}$. succini $\frac{2}{ff}$. sacchar. canav. parum.
Dosis $\frac{2}{ff}$. ad $\frac{2}{j}$.

54. Arcanum ad Herpetem miliarem,
Valesci de Taranta.

Recip. Lanam succidam ovis, torrefiat nigra, & pul-
verisetur, postea miscatur cum aq. rofar. & F. instar en-
causti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatæ.

Recip. Sacch. opt. subtiliss. pulv. $\frac{1}{2} j$. eique vasi vitro
indito adde aq. font. q. f.

Ad eminentiam unius digiti, agitentur simul, ut sac-
ch. dissolvatur: quo vero minor aquæ portio additur,
eo hujus nostri liquoris pretiosissimi suavissimi que faci-
lior existet compositio.

Hujus aq. saccharatæ $\frac{2}{ij}$ tunc phiolæ infundantur,
addendo spiritus vini perfecti de vino generoso extracti ab
 $\frac{3}{j}$. ad $\frac{3}{ij}$. plus minus habita ratione ipsius ægroti, ei-
demque denique liquori aq. rofar. $\frac{2}{ff}$. vel $\frac{2}{j}$. addatur,
quæ illi tam suavem tamque gratum conciliabit odorem,
ut languentem, cui propinatur, quid rei sit ambiguum
quasi a morte refuscitare videatur.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

Recip. Sulph. vivi apyri, id est ignem non experti, cal-
cis vivæ ana $\frac{1}{2} j$.

M. F. Pulvis.

Qui aliquor ebullitionibus cum aquæ comm. mensuris
circiter octo coquatur, deinde ab igne removeatur, ut sub-
fideat & refrigerescat per noctem, altera die fiat Balneum
plenum cum aqua, si fieri potest, fluvialetili calida, ad cu-
jus

dem
ciant
Stu
Ita
tur,

26
medy
flor.c
nitri

27
chad
gii,

28
3ff.
riang
pres
juni
C
amy

29
expr

ius refrigerationem decantetur *lixivium*, pridie ex speciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & sic balneum paratum est, in quo duabus circiter horis, servato balnei calore æquali per reaftusionem aquæ calidæ eger insideat; post usum balnei ex ejusdem aqua tantum reaffundatur ad ollam, in qua subsidet ille pulvis, donec impletatur; serveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta, altera die eadem aqua calefat, & altera in olla existens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente semper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater usurpari potest, dein si ulterius continuare opus fuerit, novæ balnei species in recenti aqua bulliant, fiatque balneum ut ante. Si integrum balnei curam fieri necesse sit, 28. diebus, sicut in Thermiss naturalibus fieri afolet, continuandum illud est, quousque cutis efflorescentia per balneum procuratae totaliter evanescant.

57 Balneum ad Calculum D. Sorbait.

U. Herb. Petroselini, herb. Parietariae, herb. verbasci, herb. althææ ana Mij. Raphanor. incif. 15ij. summit. anethi Mij.

F. decoctio in aq. comm. pro semicupio, cui saepius insideat æger præmisso Clystere.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchsij.

U. Herb. meliloti, herb. chamæmeli, herb. anethi, Sem. fænigrec. sem. lini an. Mij. Herb. absinth. vulgar. herb. mentb. herb. pulegii, herb. calamintb. herb. abrotani, herb. champiteos, herb. stæchad. arabic. herb. betonicae, herb. sampfuch. herb. verbasce. odorat. herb. salviæ, chamedr. an. Miff.

Bulliant in cacabo Aqua fontana quoad tertia ejusdem

dem pars dissipetur, dein colentur, Aquæ colatae adjiciantur

Sulphuris vivi ℥ ss. Nitri ʒ i. salis comm. ʒ vi.

Iterum ferveant unica duntaxat ebullitione ac colentur, & colata Aqua usui servetur.

59. Balneum Nervos corroborans D.Joh.
Michaelis.

℞. Herb. serpilli, herb. salvie, herb. origani, herb. chrysanthematos, herb. chamomitos, foliorum lauri, fol. rosmarin. flor. chamomill. ana Mili. rad. imperat. ʒ iii. sulphuris viv. ℥ iii. nitri ℥ i.

60. Balneum Paralytica & contracta membra
restituens D. Hieronymi Capivacci.

℞. Sulph. viv. ℥ ii. salis commun. ℥ ss. majorane, serpilli, stechados, calaminthe, salvie, betonica, rosmarini, pulegii, melisse ana Mi.

61. Balsamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.

℞. Theriac. Andromachi Mithridat. Democrat. ana ʒ ff. syrac. calamith. benzoës ana ʒ ii. pulv. angelicæ, pulv. valerianæ, pulv. chamomille Romane, ana ʒ ii. Olei nuciæ express. ʒ iv. ol. angelicæ. ol. rutæ, ol. succin. ol. spicæ an. ʒ ss. ol. juniperi ʒ ss.

Cum sevi agnini s. q. F. l.a. Linimentum, addito oleo amygdal. dulc. modico.

62. Balsamum contra Catarrhos D. Frid.
Hoffmanni.

℞. Olei destill. majoran. ʒ i. ol. succin. ʒ ii. ol. rutæ ʒ ss. Ol. express. nucis moschatæ ʒ i. M.

63. Bal-

63. Balsamum Cosmeticum D. Andr. Cnoffelii.

Recip. Spermat. ceti ℥ ff. olei tartari per deliquium q.s.
Miscentur optimè in mortario vitro, deinde adde
Olei jasmini ℥ ii. succ. acid. citr. ℥ iii. magister. marca-
stæ, sacch. saturni ana ℥ i.

M. F. Balsamum. Asperitatem cutis lenit, glabram,
subtilem & albicantem è contra, reddit.

64. Balsamum Dorsole seu Ante-paraliti-
cum D. B. O.

Recip. Bacc. lauri gran. junip. castorei euphorb. ana ℥ ii.
caryophyll. macis ana ℥ iii. mastiches, myrræ styrac. li-
quid. ana ℥ ff. succin. albi gummi elem. gummi galban.
ana ℥ iii.

Incis. & contus. injiciantur in cucurbit. vitream,
quibus adde

Lambr. Terrestr. viv. N. xv. super infunde Terebinth.
eypr. ℥ i. spir. vin. optim. ℥ iv.

Destilla Usus ejus in Paralysi & contracturis par-
tium mira præstat, spinæ dorsi inunctum, mane &
vesperi tepide.

65. Balsamum Hispanicum.

Recip. Olei vetustiss. ℥ iv. ol. terebinth. ℥ viii. frumenti
integri ℥ i ff. Fl. hyperic. ℥ ii. Rad. card. bened. rad. va-
lerian. ana ℥ i. Thuris elect. ℥ ii.

Radices & herbae grosso modo contundantur, &
olla imponantur, superfundendo tantum vini albi ut
omnia submergantur, stent per biduum, deinde adde
frumentum & olea, coq. ad vini consumptionem; de-
inde forti facta expressione, addatur Terebinthina &
Thus & interebulliant, demum reponantur in vase vi-
treo ad usum.

Hoc

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia
vulnera conglutinat, in quibus solum simplex unitatis
est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

Recip. *Flor. Sulphuris* ʒ iii. *myrræ* ana ʒ i.
axung. serpent. ʒ i ff. inde vasi vitro & adde *olei Terebinth.*
ad eminentiam duorum digitorum, *Benzoini* ʒ ii.

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem
cinerum, itaut intra duos véltes dies omni facessant
in Balsamum rubicundum foetidum, attamen Empi-
reuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem,
si adsit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem her-
niam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P. H. D.

Recip. *Galbani purissimi*, *serapin.* ana ʒ vi. *asse fæti-
dæ* ʒ ff. *ammoniac.* ʒ i. dissolve in *Oleo destillato juniper.*
& *terebinth.* s. q. adde *Oleo destillat.* laur. ʒ ff. *Ol.
succini* ʒ ff. M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

Recip. *Mercurii viv.* qui cum butyro Antimonii pro-
dit ʒ ii. *Olei juniper.* ʒ iii. digere 24. horas, tingetur
prius ceruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum & consolatione
plenum, Georg. Golers a Ravensburg.

Recip. *Olei hyperic.* c. *gumm.* ʒ i. *vin. generof.* Mens. iii. *Tere-
binth.* destill. *Oleo laterin.* Ol. *lumbicor.* ana ʒ ii. *cere* ʒ i. *ting.
hom.* destill. *Olei de medullis ana* ʒ iii. *Theriac.* *Androm.* *Mithri-
dat.* *Damocr.* ana ʒ i. fol. *persic.* fol. *ruta* murar. fol. *pyrol.* ana Mi. iii.

Anir.

Antirrhin. major. M. ix. *Hyperici* M. vi. *Verbasci* M. ii.
Flor. beton. centaur. minor. prunell. consolid. aur. chelidon.
ana M. j. *Sem. antirrhin.* 3 ff. *sem. hyperici* 3 ijs. *Rad. dracunc.*
macul. rad. aristol. rotund. rad. symphyt. ana M. ss. *rad.*
scrophular. rad. fabar. ana M. j.

Coq. in diplomate vase optimè clauso ad consumptio-
 nem vini, postea adde

Croc. Marris, Mumiae, Myrrb. Thuris, Mastich. an. 3. ss.
 Denuò coq. leviter per circulationem.

Prodest contra hausta venena intro sumptum, hac ta-
 men conditione, ut prius concitetur vomitus. *Calculum & Urinam pellit*, sàpius in ovo cocto sumptum,
 vermesque necat & expellit, in majori quantitate exhibi-
 bitum. Interna vulnera mirabiliter effectu curat, & ex-
 terna etiam illa, quæ venenatis armis inficta sunt, mi-
 ra celeritate conglutinat, vomitumque sanguinis & dy-
 fenteriam compelcit. *Melancholicas impressionses seu*
 a mentis imaginationes, seu à quaeunque externa cau-
 fa ortas, stupendo modo abolet, seu intro assumatur,
 seu exterius applicetur. Et si quis cultros, li-
 gna, vitra, setas, fila, acus, crines &c. per vomitum
 rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & super
 ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem
 prorsus vim.

70. *Balsamum Odontalgicum*

D. Andr. Cnoffelii.

3. Olei earyaph. Z. ii. in quo dissolve Camph. gr. xxiv.
 add. *Olei Nuc. moschat. express. q. s. pro confitentia, tan-
 dem admi scentur, Extract. opii gr. xv. Fuligin. splendent.*
q. s. pro tingendo.

M. F. *Balsamum*

Omnem dolorem dentium (gossypio exceptum &
 cavernis impositum) ex quacumque causa ortum, tol-
 lit, quod ipse sàpius expertus sum.

71. *Bal-*

M. ij.
elid. d.
dra-
fs. rad.
mptio-
. Z. ss.
ac ta-
Calcu-
ptum,
exhi-
& ex-
t, mi-
& dy-
es feu
a cau-
fflumma-
, li-
vomi-
super
bilem

xxiv.
, tan-
dient.

um &
, tol-

Bal-

71. Balsamum Pestilentiale externum D. Tudecij.

Z. Ol. camphoræ destill. ol. angelicae, ol. citri, ol. juniper.
ol. spicæ ana D. j.

F. digestio, donec uniantur, tunc demum adde
Axung. viperæ, styrac. calamitæ, ol. nuc. moschat. an. q. s.
M. F. Balsamum.

72. Balsamum Pestilentiale Internum D. Tudecii.

Z. Ol. succin. rectif. ol. citr. ol. camphoræ an. Z. i.
M. leni calore digere „ donec perfectè uniantur, &
aurei coloris evadant.

Dos manè gutt. j. ij. iij. in vino, juscule, aut aqua
appropriata.

73. Balsamum Puerorum dentientium.

Z. Butyr. majal. non salit. Z. v. Pingued. gallin. Ping. anat.
ana Z. ss. Succ. express. cancr. fluviatil. Sed-major. an. Z. iij.
Coq. in diplomate ad consumptionem humiditatis,
in fine adde.

Sanguin. extract. ex criftis galli D. v. & post unam & al-
teram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc
admisere poteris.

Facchar. canti q. s.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlisi,
Med. Rotenburg.

Z. Lact. sulphuris, myrræ, mumiæ vel ana Z. ss. benz.
el. florac. calamitæ, camphor. ana D. ss. oliban. elecf. Z. ii. af-
fund. Olei amygd. dulc. Z. v. diger. loc. calid. per aliquot
dies, add. Olei anis. destil. D. ij.

M. & serv. pro usu.

C

75. Bal-

75. Balsamum Tabaci Anonymi

L. Spirituum Juniper. & terebinth. analib. Fol. nicotian.
Indic. 7. vj.

Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prelo.
Sanabit omnem plagam intra 24. horas , ubi nulla
intervenerit ruptura .

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.

L. Olei Nuc. mosch. ol. mac. express. ana 3. iff. ol. succin.
rectif. 3. j. ol. nuc. moschat. dest. 3. ss. ol. majoran. dest. 3. i.
M.

77. Balsamum Vulnerarium D. Barbette.

L. Terebinth. 1B. ss. Gum. galban. gum. elemi. gum. beder-
re, gum. thuris, gum. mastich. gum. myrrae ana 3. j. aloes,
xyloaloes, galanga, caryophyllor. cinamom. nuc. moschat.
cubeb. ana 3. ss.

Infusa 24. horis in f. q. spirit. vini destillentur , &
oleum usui servetur .

78. Balsamum Vulnerarium Hartmanni.

L. Galban. ammoniac. bdellii ana 3. ss.

Macerentur in aceto per triduum , tandem colentur,
ex more usitato inspissentur , ad consistentiam mellis ,
postea .

L. myrrae rub. mastich. el. ana 3. ss. oliban. 3. i.

Pulverisentur tenuissime : adde

Terebinth. laricee , ol. olivarum ana 3. ii

Coque invicem igne lentissimo , perpetuo agitando ,
donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata ,
adde vicissim ol. olivar. rec. 3. j. & lento calore denuo
coque , atque ita perge , semper 3. j. ol. olivar. recentis

ad.

adjiciendo, donec fl. j. integra sit absumpta, semper tamen prob δ e agitando.

Tandem gumata in aceto soluta, colata, & inspissata admisce, simili modo agitando, & deinceps recens oleum olivarum per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque $\text{fl. j. ejusdem olei}$ adjecta fuerit, & Balsamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quod si idem Balsamum viride fieri desideras, adde $\text{fl. j. eruginis pulv.}$ & insolando relinque per unum mensum vel plures, focibus paulatim se ad fundum præcipitantibus, à quibus quod sincerum supereminet, decanta, & vase mundo reserva,

79. Balsamum Vulnerarium Magati.

Gum. Elemi fl. iv. balsam. Peruv. fl. iii. Gum. Taca-mabac. gum. Cavaue, liquoris in vesiculis Ulmi contentia-na fl. ii. Ol. laurini, Styrac. liquidæ, myrrha ana fl. i. ss. thuri-vis albi, Gum. hederæ ana fl. i. lasferis odorat. ludani, Styrac. calamit. ping. ammoniaci, baellii, opopanax, farcocolle an. fl. vi. Rad. aristol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb. rad. consolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentille, rad. bistort. Sem. hyperici, sem. cirri, Cort. cirri ana fl. i. ss. cinnamom. caryophyll. nuc. myristie. macis ana fl. i. mastich. aloes, sang. dracon. gran. Tinct. ana fl. i. ss. dictam. Cret. fl. i. Ol. glauc. Unguent. fl. iii. ol. haccar. junip. fl. i. ss. ol. cera fl. i. ol. ex resina pini fl. i. ss. terebinth. clarg. lachrym. abjet. ana fl. i. ss. aq. ardent. opt. fl. v.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari pos-
funt, seorsim cum portione terebinth. cæteris verd
aridioribus grosso modo pulverisatis, conjiciantur que
omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per
 3. dies detineatur, inde luto obducatur, & in astua-
rio maneat, donec exsiccatum sit lutum; postea igne
cineritios. a. extrahatur oleum: exhibet autem primò
aqua, quam Balsami aquam voco, quæ seorsim debet
servari, deinde oleum, quod Balsamum dicitur.

80. Balsamum Vulnerarium Samaritanum.

Uol. olivar. vol. ol. hypericonis, vini alb. generosi ana p. eq.
Coq. ad ignem, ad consumptionem vini.
Est insigne ad vulnera recentiora consolidanda.

81. Balsamum Vulnerarium
Sennerti.

UTerebinth. clav. 15. ii. Resinae Pini 3. iii. Thunris, Myr-
ba, Mastich. ana 3. iss. Gum. Elemi 3. i.
Destillentur s. a.

82. Balsamum Vulnerarium Comitis à Solms.

UFol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris, fol.
consolid. fol. bete sylvest. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. cen-
taurie, fol. millefol. fol. fanicul. fol. nicotian. fol. alchymill.
fol. mors. gallin. ana M. j. Rad. consolid. regal. 3. i.

Omnia debito tempore colligantur decrecente Luna,
contundantur ac goffypii 15. iss. includantur, ultimò addantur Lumbrici N. 50. omnibus collectis per mensem
stent in loco sicco, deinde coquantur in olla vitreata,
donec nulla humiditas in herbis appareat ad 15. i. adda-
tur Terebint. Venet. 1. i. Fit Balsamum coloris viridis,
tanans vulnera omnia.

83. Balsamum Vulnerarium D. Wolfgang. Tubingensis.
Qui id à Paracelso, quo cum olim diu versatus
fuerat, summi secreti loco obtinuisse fertur.

UThur. 3. i. cinamom. caryoph. galang. nuc. moschat
cubeb. mastich. aloes hepat. ana 3. ss. gumm. beder. 2. ii.

Pulverisata omnia misce c. f. q. spiritum terebinth.
stent in digestione per 8. dies aut plures, si fieri potest,
postea destila primo per M B. Nam prior liquor ad inte-

37

riores aliquot morbos, ut sunt, obstrunctiones Epat. Re-
num, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matric.
si umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Postea
vitrum obduc luto & per arenam residuum destilla, do-
nec feces aridissimæ sunt. Quod primum exit laetæi co-
loris est, & non ingratæ odoris, optimum ad vulnera
communia. Ultimus verò liquor niger est, & odore
gravis, optimus tamen ad ulceræ mala.

Myr-

84. Bezoar Sophisticum.

L. Boli armen. præp. cum spir. Vitrioli, C.C. usci, marga-
rit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. scorzonerae, Sem. acetosæ,
Sem. card. benedic. Fol. ejusdem, Sal. corallor. Succin. al-
biss. ana 3. i. Contrajerv. 3. ff. Camphoræ ðii. ff.

Cum gelatina C. C. cum aqua scorzon. extract. formetur
pila ovalis, ex lenissimo calore siccatur, interque exsic-
candum subinde contrectetur digitis inunctis ol. succin.
rectif. donec in lapideam duritatem concrecat: potest addi
Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lachrym. Cervi an. 3. i.

85. Bezoarticum Cervinum Benedictum D. Berah.
Herlini, Med. Coburg.

L. C.C. phil. præp. 3. iii. Extract. angelice, extract. card.
benedic. extract. Zedoar. ana 3. ii. affund. nostri aceti alexi-
pharm. 3. iv. spiritus sambuc. spir. theriacal. ana 3. ff.

M. stent simul in digestione vase bene clauso, donec
omnis humiditas absumpera sit. Materiam deinde optime
exsiccataam subtilissimè pulverisa & serva pro usu, quod
divinum penè est in contagiosis & pestilentibus morbis.

Dosis ð. ff. ad 3. ff.

86. Bezoarticum Viperinum
D. Andr. Cnoffelii.

L. Pulv. viperin. ex sola spina seu ossibus nostro more per
C 3 se

33

se absque igne præp. Unicorn. mineral. Terræ sigillat. Melitens. Oculorum cancer. ana part. æqual.

Misce F. Pulvis, qui cum Effent. viperin. seu solo Decocto viperarum s. q. saepius inebriadus, & iterum per se exsiccandus est Jam.

V. Pulv. hujus viperin. composit. ʒ iii. Antimonii dia-phoret. fixi ʒ ii. Effent. moschat. ambavifat. ʒ ff.

Et cum Mucilag. tragacant. (per decoct. viperar. fact.) s. q. fiat Massa, ex qua postea formentur Globuli in forma Terræ sigillatae vel pro lubitu. Usus itidem est alexipharmacus.

Dosis ʒ ff. ad ʒ j.

87. Bolus ad Necundos pellendosque Lumbricos
Zapatae.

V. Sacch. rub. parum, aq. comm. gutt. iii. vel iv.

M. in mortario vitro ad consistentiam mellis, deinde adde argent. vivi ʒ ff. vel ʒ j. incorporentur simul addendo ol. amygd. dul. gutt. vi. vel viij. que impedian, ne Mercurius vivificari possit. M. omnia & cum pauca Conserva Rosarum F. Bolus.

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

V. Conserv. mensib. crisp. ʒ i. Theriac. opt. ʒ ii. pulv.
cinam. acut. ʒ ff. balsam. Peruv. gutt. iii.

M. F. Bolus.

89. Cataplasma ad Anginam
D. Michaelis.

V. Flor. malvae, Flor. lib. alb. ana Mj. Ficuum ping.
N. viij. Rad. altheæ, rad. lit. alb. ana ʒ ij. Sem. fæni-
græc. sem. lini ana ʒ ff. Nidi birund. N. j.

Coq. in s. q. last. ad putrilaginem, trajificantur per
fetaceum & add.

alb.

Albi Grac. 3. j. noctue combust. 3. ii. ol. lil. albor. et.
chamomil. ana q. s.

M. F. Cataplasma.

36

90. Cataplasma Anodynum D. Cnoffelii.

U. Medul. pan. alb. cum liquore reservato, mucaginis aqua-
zicea, in formam pultis liquidioris redact. **I**b i **S.** Pulv. fol. ni-
corian, nostrat. pulv. nymph. ana 3 ij. Fl. chamomille; Rad.
ulmar, ana 3 j. myrr. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed.
usque) 3 vij. medull. cassiae rec. extract. 3 j. croc. 3 j. 3 j.
M. F. Cataplasma, cui adhuc adde, Olei spermat.
ranar. parum.

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro
necessitate reiterandum.

91. Cataplasma, Arthriticis omnibus utile
D. Fr. de le Boe Sylvii.

U. Farin. rad. alth. farin. sem. lini, farin. bord. an. 3 j.
Coq. cum lacte bubulo ad pultis consistentiam. **F.**
Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

U. Cancros fluviat. N. **x.**
Incidentur per medium, & coquantur in lacte, de-
inde fucca fortiter exprimatur, quo imbuantur medul-
lae, & addantur.

Panis albi 3 iv. vitelli ovarorum N. iiiij. butyri recent. ol.
chemon. ana 3 j. Croci gran. v. M. in Mortario.

F. Cataplasma renibus applicandum.

93. Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.

U. Pulp. pomi dul. affat. 3 ff. Camphora gr. xv. Croci gy. v.
F. Cataplasma.

C 4

94. Ca-

94. Cataplasma Emoliens ad partes scirrhosas
D. Morelli.

Urtice recent. M. iij. Salvia M. f. cherefolij, chelidoniæ maj. an. M. iij. coq. inf. q. aq. font. ad formam Cataplasmatis.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

Urtic. min. recent. burs. pastor. recent. rut. rec. an. M. f. Gross modo cum Aceto acerrimo contusis adde Lap. prunell. Salis comm. an. 3. f. tel. aranear. 3. j. M. F. Cataplasma singulis quinque horis pulsibus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnoffelii.

Nucleor. vel digitor. capit. allii, à pellie. mundatorum. N. iij. Salis com. p. j. croc. 3. j.

Misceantur omnia in vase ligneo, cum pistillo etiam ligneo, affuso subinde Aceto, ut pupliculae consistentiam acquirant. Mixtura in linteolo extensa, paroxysmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, sinistro annulari toti applicetur, finatur 9. diebus, iisque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt, qui hoc Cataplasma die illo, in quo patiens à febre liber est, applicare solent, & per 24. horas solum in dito geri, & hoc ter vel quater reiterari volunt. Vesicula excita, quæ valde molesta, tegitur cum emplastr. sperm. ranar. Cum hoc Cataplasmate [quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex singulari gratia & sub secreta fide accepi] à febre tertiana sanavit Illustriss. Ensis Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum charifima sua Conjuge plus quam 100. personas, ex Amicis nempe, famulis & subditis suis propriis.

97. Cata-

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem à lactis coagulatione & copia, mihi probatum.

U. Herb. menthae, herb. apii hort. an. M. ijs. Flor. sambuci M. j. Sem. Coriand. 3. f. coq. inf. q. lact. vaccin. ad formam Cataplasmatis, cui addes sperm. Ceti 3. j. Mumiae 3. ii. Cineris cancer. fluviat. 3. j. ol. chamom. q. s.

M. omnia exacte.

98. Cataplasma Miraculosum
D. Joh. Lud. Hanemann.

U. Cataput. minoris, Succ. tithymal. an. 3. v. succ. cum agrest. 3. iii. Colocynth. 3. v. Helleb. nigri 3. iii. Terebinth. Cort. med. sambuc. an. 3. vi. Scammonii 3. iii.

M. c. f. q. Mellis F. Cataplasma.

Si umbilico superposueris, purgat, si stomacho, facit vomere, si renibus, mingere, si thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplasma ad Oedema efficax
D. Barrette.

U. Rad. altheæ 3. iii. rad. bryonie, rad. ebuli an. 3. ii. Pol. salviæ, fol. ruta an. M. i. fol. sabine M. f. coq. ex aq. & vini aq. paribus.

Addendo sub finem aceti 3. iii. contusis adde

Farinæ fabar. 3. iijs. Cinerum com. 3. f. sterco. vaccin. 3. i. fermenti 3. iss. ol. chamom. 3. iii. axung. porci 3. ii.

M. F. Cataplasma.

100. Cataplasma ad Scirrum
D. Barrette.

U. Rad. altheæ. 3. iii. rad. iridis 3. i. Fol. brassicæ, fol.

pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. Flor. melilot. an. M. j.
Sem. lini, 3. ij.

Coq. ex aq. com & contusis adde
stercor. Caballin. 3. ij. axung. porci, ol. chamom. ana
3. j. cepar. coct. 3. l.
M. F. Cataplasma.

101. Cataplasma Suppurationem promovens
D. Morelli.

V. Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana iij. Fol. malvæ,
fol. branc. Ursin. an. M. j. Passifl. mund. 3. vij. ficuum ping.
N. viij. farinæ trit. 3. ij. sapon. Venet. 3. ij.

Coctis & cribro trajectis adde
Axung. porci 3. j. ol. chamom. 3. ij.
M. F. Cataplasma.

102. Cataplasma ad Tendinis Puncturam
D. Sydenham.

V. Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. &
contus. 3. iv. Farina sem. lini, Farin. avenæ ana 3. iii.

Coq. ad Cataplasmatis consistentiam in eodem la-
ste, quo radices coctæ fuere. M. applicetur parti af-
fectæ.

103. Catharticum Cinamomisatum
D. Fr. Zobelli.

V. Acid. Tartari. vinifat. & palverisat. 3. ij.

Hujus parum inde mortario vitro vel marmoreo;
& adde guttatum Olei cinamom. 3. ij. vel quantum cape-
re potest, modo ne nimis humidum fiat, sed formam
Pulveris retineat. Hæc invicem probe misce, addendo
Resin. scammonii prius bene cribati & in mortario agi-
tati 3. j. & habebis Pulverem suavem & bene olentem.
Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio

par-

43

parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis, quibus necessaria purgatio, Colicis & Melancholicis.

104. Cauterium.

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eschara detrahi queat, & foramen apertum maneat.

Felic. Plateri

24. Calo. viv. Fecum vini ustas. an. 3 ij.

In ollam vitreatam imposita misceatur cum Lixivij fortis, quale tonsarum est, Mens. 5. macerentur parum, & coquantur postea, quietat, donec turbulatum residet, quod clarum assundatur, sensimque coquatur, donec lapidescat, servetur in vitro bene clauso, ne aer subeat, & materia diffundat, applicetur pisi quantitate, intra horas quatuor operationem perficit, sine omni sensu molestio, si diffundit, rursum coquatur, ut lapidescat.

105. Ceratum de Minio ad Ulcera antiqua

Phil. Mastero.

24. Minii 3 vi. ol. comm. 15 i. cere alb. 3j.

M. F. l. a. Ceratum.

106. Cerevisia Purgativa D. Sydenham

24. Polypod. Querc. 15 j. Rad. Rhei. Monach. Fot. sennae. Passul. enucleat. an. 15 ff. Rhab. incis. Raphan. rusticana. an. 3. iii. Fol. cochlear. hor. Fol. salviae ann. Mi. v. Aurant. incis. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel. vi. cerevisiae non lupulatae fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies 14. vel. 21. præcipue vero sumat haustum singulis auroris.

107. Ci

107. Cinamomum Laxativum Coburgensium.

C. Pulv. cinamom. 3. iii. fl. Bol. Armen. 3. fl. Scammon.
rosat. 3. vi. c. mucilag. tragacanth. & aqua cinamom. q. s.
F. Pasta, ex qua formetur Cinamom. pondere 3. fl.
3. i. D. iv. 3. i. fl.

108. Clyster ad Colicam flatulentam
D. Ettmulleri.

C. Dacoct. carmin. 3. vi. Urinae humanae 3. iii. ferment. 3. i.
la. comm. D. i. mel. roscar. 3. i.
M. F. Clyster.

109. Clyster ad Diarrhaem D. Sydenham.

C. Cort. granat. 3. fl. roscar. rub. P. ii. coq. in f. q. lact.
vaccin. in colat. fl. fl. dissolve El. diacord. Frac. 3. fl.
M. F. Enema.

110. Clyster nutriend D. Morelli.

C. Juris Carnium fl. i. sacch. 3. fl. vini Rhenan. 3. ii. vi.
zell. ovor. N. ii. conf. alkerm. 3. ii.
M. F. Clyster.

111. Collyrium ad Cataraqtam
D. Barrette.

C. Aq. chelidon. 3. i. fl. vini alb. Gallic. 3. fl. sp. vini 3. ii.
vitriol. alb. gran. vi. Tuit. præp. D. i. Vitri antimon. gr. v.
Sacch. cand. 3. ii. fl. Camphor. gr. vi.
M. F. Collyrium.

112. Gol.

112. Collyrium ad ophthalmiam D. Barbette.

Cum *Gum. tragac.* 3. ii. *mucilag. sem. psyll.* 3. iii. *aq. rosar.*
O *plantag. an. q. s.*

M. F. Collyrium mediocris consistentiæ , guttatum
 oculo instillandum , & lintea in eo madefacta extra
 applicando .

113. Collyrium D. Joh. Felveri.

Cum *Phlegm. Vitrioli & Alunis an. part. æqual. scil. an. 3.*
iss. croc. metallor. sacch. saturni D. i. *tutie prep. quam subti-*
lissime D. i.

Stent per mensem in digestione , postea filtrantur :
 Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti
 vel oculus subtiliter abstergatur , vel ad canthum ex-
 ternum una & altera guttula instilletur .

114. Collyrium ad Pannum seu Unguem oculorum
 consumendum D. Foresti.

Cum *Succi fœniculi* 3. iv. *Succi chelidon.* 3. iii. *Succi ruta-*
3. ii. Succi malvæ 3. ii. *aloes* D. i. *vitriol.* D. ii. *ærugin. eris*
D. i. Zinziber. cinamom. an. D. ii. *fellis anguillæ* 3. ii. *sacch.*
cand. D. ii. *mallis opt.* 3. ii.

Bulliant Succi : addendo reliqua , & depurentur .

F. Collyrium .

De quo sèpius in die aliquid in oculum instilletur .

115. Confectio Balsamica D. Bernh. Herlini.

Cum *Mann. elecl.* 3. ii. *cort. citr. superior. rec.* 3. i. *confect. al-*
Kerm. 3. ff. *Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt. v. ol. meliss.*
ol. macis an. gtt. vi. Elix. vit. 3. ii. *spir. rosar. spir. lil. convall.*
spir. rub. idæi an. 3. ii.

M. benè , & servetur usui .

116. De

116. Decoctum Album ad Dysenteriam
D. Sydenham.

*U. Ras. C. C. mice panis alb. an. 3. ii. coq. in aqua font.
F. iii. ad 1b. ii. colatura edulcoretur s. q. sacch. alb.
Servit pro potu ordinario.*

117. Decoctum Antiphthisicum
D. Andr. Cnoſielii.

U. Rad. farfarae, rad. polypodii, rad. glycyrrhize, rad. levistic. an. 3. i. Herb. pulmonar. herb. Salvie, herb. verben. herb. scabiosae, Fl. hepat. nobil. an. M. i. Sebesien, jujubar. an. 3. ii. sem. anis. 3. vii. caricar. N. x. Aquæ fontan. pur. 1b. iv.

Incisa & contusa crassiusculè coquantur in præscripta mensura. Aquæ simpl. usque ad tertiarę partis consumptionem. Decoctum colatum & purificatum dulcoretur eum melle clarificato q. s.

Dosis 3. iv. ad 3. vi. & 3. viii. mane & circa noctem per diuum, finito tempore omnia de novo, in modum præscriptum, iterum incipienda sunt, usque ad meliorationem.

118. Decoctum antiscorbuticum D. Vvieri.

U. Absynth. vulgar. gran. junip. contus. an. M. i. lattis caprini 1b. iv.

Coq. ad tertiarę vel quartarę partis consumptionem. Post colentur cum forti expressione, colat. adde Croci 3. fl. vel 3. i.

E' semel atque iterum rursum bulliant, & denuo colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die propinetur, manè, hora quinta pomeridiana, & cubitum tundo.

119. De-

119. Decoctum Carminativum

D. Jo. Theod. Schenkii.

U Origan. pulegii; fl. cent. min. summit. absinth. Pont.
ana M. fl. sem. aneth. 3*i.* sem. anis, sem. foenicul. an. 3*i.* vi.
3*i.* ii. sem. card. ben. sem. card. Marie ana 3*i.* fl.

Macerentur in aqua Card. ben. & fl. sambuc. q. f. per
diem & noctem.
Cras mane Coq. Colatur. It. i. adde
syr. de cort. citr. 3*i.* fl. syr. cochlear. 3*i.* Aquæ Zedoar. 3*i.* fl.
M. pro 4. dosibus.

120. Decoctum Cephalicum D. Joh. Michaelis.

U Rad. aristol. rotund. rad. pœon. rad. imperator. an. 3*i.* fl.
Cort. wisc. quer. cort. corylin. an. 3*i.* fl. Fol. salv. fol. ruta. fol.
rorismarin. fol. beton. an. M. i. Fl. stœchadi Arab. Flor. anth.
Flor. lil. convall. ana P. j. Bacc. laur. 2. i. bacc. juniper. 3*i.* ii.
Sem. anis. sem. coriandr. an. 2. iii. Spiritus vitrioli 3*i.*

Coq. inf. q. hydromel. simpl.

U Colatur 3*i.* in hac dissolve Syr. de Stœchad. Arab.
syr. Florum beton. an. 3*i.* ii. In clarificatione adde Spec. diam-
br. spec. dianthos. ana 3*i.*

M. pro dosibus 4. mane. Usus contra catarrhos
frigidos.

121 Decoctum Diureticum meæ descriptionis.

U Rad. asparag. rad. petroselin. rad. apii, rad. altheæ ana
3*i.* iii. Fol. capill. ven. fol. parietar. fol. berniar. fol. malvæ ana
Miſs. Baccar. alkengi, baccar. junip. ana 3*i.* ii. Sem. saxi-
frag. sem. millii Solis ana 3*i.* ciceron rub. bord. mundat. ana
Miſs. febester, ficuum ping. ana N. xxx.

Conscindantur omnia minutim, & contundantur,
suntque decoctio in aquæ pluvialis mensuris vj. ad con-
sumptionem mensuræ unius. Colat. clarific. adde

Syr.

Syr. nephrocathart. Joub. 3v. succi limon. rec. vel. sp. vitriol.
q. s. ad gratiam.

Dos. 3vi. post singulas horas. In pellendo Calculo.

122. Decoctum Expulsivum ad Variolas
Avicennæ.

*U. Lacc. ablut. 3v. lentium exort. 3ii. gumm. tragac. 3iii.
coq. in aq. 1*lb*. ad remanentiam 3iii. vel 3iv.
Colatura potanda detur.*

123. Decoctum Expuisivum Variolarum D. Lo-
tichij.

*U Ficuum ping. passul. enucleat. ana 3*lb*. sem. foenic. 3ii.
CC. usi præp. 3iii. sem. aquileg. 2*lb*. lentium exort. 3*lb*. lacc.
ablut. 3ii. gumm. tragac. 3*lb*. florum calend. P. j. foliorum
Scord. P. 1*lb*. coq. in aq. font. ad tertias, colat. adde
Syr. acetof. citri q.s. ad gustus gratiam.*

124. Decoctum in Luc Venerea D.J.Z.

*U Ligni sancti. 3iii. cortie. ejusd. 3v. saf. paril. 3ii. saf-
saf. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat.
ana 3i.*

Incis. & cont. coq. in aquæ mensur. xii. in olla ad
tertias, & colentur: cooperculum ollæ foraminulum
habeat.

Ufus. Colaturæ dantur singulis diebus mane 3iv.
vel 3vi. pro potu sudorifero; sudor proliciatur vel in
lecto, vel in balneo laconico aut hypocausto.

Residuum coquitur cum aqua & novis passis: addito
paucō Lign. sancto novo & cort. ejusd. item cinamom. pro
potu ordinario. Ufus hujus continuandus per 14. dies.

125. De-

vitriol.
culo .

125. Decoctum ad Menses Movendos Hip-
pocratis.

49

26. Tredē pinguisſ. q. v.
Concifum decoque in vino albo , & de hoc decocto
trium Cyathorum mensura utatur æger.

126. Decoctum Odontalgicum D. Dan. Segleri.

27. Fl. roſar. rubr. fl. balauſtior. an. M. fl. ſalviae P. j. Rad.
pyreth. rad. biſtort. ana 3ii. Fol. tabaci , cort. granat. ana 3i. nuc.
cupref. 3iſ. nuc. gallar. N. iv. Aluminis crud. 3vi.

Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte
aqua & aceti.

127. Decoctum ad Perniones D. Sennerti.

28. Vini albi 15i. aluminis 3i.
Bulliant ſimul , & pars affecta ebluatuer.

128. Decoctum ad Phthisin D. Ettmulleri.

29. Lig. guajac. 3iii. cort. ejusd. 3i. rad. chine incif. rad. bar-
dane, rad. helenii ana 3ii. baccar. Junip. 3iii. herb. veronie.
Mii. herb. hederae terref. Mi.

Incifa macerentur in 15xii. ag. ſimpl. per 24. horas,
coq. ad dimidium, addendo in fine ſem. anisi , ſem. fa-
niculi ana 3iſ. rad. liquirit. 3i.

De colat. capiat omni manè bonum haustum , ex-
pectando aliqualem sudorem.

Addendo cuilibet haustui balf. Sulphuris terebinth.
gmiſ. xii.

129. Decoctum Pituitam per Urinas evacuans
Fr. de le Boe Sylvii.

30. Rad. apii , rad. eryng. rad. asfr. ana 3i. fol. eupator. fol.
D can.

50

cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana Mi. sem. foenie. dalc. sem.
seselios sem. faxifrag. ana 3. ii.

Coq. ex aqua pura ad colat. 3xx. addendo syr. 5. rad.
3iii. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. succin. 3i. M.
Bibat Eger bis in die haustum ad 3iii. 3iv. vel v.
stomacho cibis vacuo, hoc est, quinque ad minimum
post assumptum cibum horis. Praestabit, si calens aut
tepidus saltem usurpetur. Pituitam deducit ad renes,
ac edueit eum Urina potenter.

130. Decoctum Serum evacuans per Urinas vel
Sudores Fr. de le Boe Sylvii.

24. Rad. apii rad. petaiid. an. 3i. rasur. lign. juniper. sem.
milit. an. 3iii. Coq. s. a. ex aqua pura, in colatu 3xxx. dissolv.
Syr. rad. 3iv. Spiritus salis dulc. 3i. M.

Capiat bis terve in die haustum, si non abhorreat
Eger, calentem, & imprimis sumamo mane in lecto,
unde prodibit facilius sudor: sin minus, Urina co-
pior, sicque pedetentim consumetur fanguinis se-
rum, omnesque humores reddentur puriores ac me-
liores.

131. Decoctum Sudoriferum ad Lucem Venereum
D. Sorbait.

24. Rad. asari 3f. rad. lopath. acut. rad. lappa maj. an.
3iii. rad. salseparill. rad. chima ana 3iv. ligni saffafi. 3iii.
bigni Guajac. 3f. cort. episid. 3iii. passul. mund. 3ii.

His omnibus affunde aq. comm. bullientis 3xvi. stent
infusa in loco tepido, non tamen ad ignem 24.
horis, dein fiat decoctio ad decidentiam 3vi. colatura
forti expressione facta servetur pro sudore ordinario.
Def. 3vi. ad 3viii.

132 De-

dc. sem.

5. rad.
i. M.
vel v.
nimuri
ens aut
renes,

vel

ver. sem.
dissolv.horreas
lecto,
ina co-
nis fe-
ac me-

ream

aj. an.
6. 3iii.stent
4. ho-
platura
inario -

De-

132. Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.

U. Rad. tormentillæ, rad. consolid. utrinque an. 3. ff. Herba Janiculæ, herb. pyrolæ, herb. verbene, alchimillæ, herb. vincæ pervinc. herb. Roberti an. M. ff. Flor. verbasci, Fl. hypesicon. Flor. centaur. min. an. P. j. Astacor. mund. & siccior. N. iiiij. mumiæ 3. ii.

Macerentur per 2. dies in vini albi & aquæ veronicae ani-
ll. ii. in vase circulatorio ad calorem balhei Mariæ vapo-
tosum; dein fiat expressio. Coletur per manicam Hipp.
& aromatizetur paucō Cinamomo.

Dof. 3. ii. ad 3. iii.

Ad edulcorationem addi potest vel sacch. alb. vel syr. de
sympyt. Fernelii.

133. Diaphoreticum compositum.

Di Andr. Cnoſſelii.

U. Antim. fixi diaphoret. 3. ii. bezoar. mineral. 3. iv. co-
tall. rubr. pr. ep. 3. i. pulv. viper. ex cord. & hepat. croc. nostr.
ſol. ar. an. 3. i.

Misceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vi-
treo Pulvis subtilissimus, cui adhuc admisceatur.

Effent. citr. ex cort. exter. rec. extract. gr. xv.

Servetur pro usu in vitro bene clauso.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum

Fr. Zobelii.

U. Optim. acid. Tartari 3. vi. adde in retorta. campb. 3. i.
& affunde Aceti destill. 3. ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam
& fac, ut hæ res per integrum triduum sensum coquan-
tur; tunc retorta aufertur, quæ si refriguerit, acetum
effunditur, & relictæ res exficcantur atque subtiliter
teruntur. In hac operatione acquirit tartarum pene-

D 2 tran-

trantissimam virtutem; sic porro perge &

¶. hujus ita præp. tartari $\frac{3}{2}$. ii. CC. absque igne calcin.
Magist. Antimonii, duc. an. $\frac{3}{2}$. i.

M. more solito, & redige omnia in subtilem pulv-
rem, habebisque nobile hoc atque efficax ita paratum
Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est naturæ,
unde totius corporis impuritates per sudorem expellit,
Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque real-
gar in sanguine, unde tot ægritudines, atque inter cæ-
tera etiam Scorbatus oriuntur, mortificat, quod diu
quidem in sanguine latitat, ut vix animadvertis possit;
tandem verò maculis in cute interdum rubris, inter-
dum puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris se-
prodit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum
verò hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profligat,
si singulis septimanis ab viii. ad xii. & xx. gr. in aqua
è typhis cerv. aut card. ben. pro sudore ciendo in lecto
seu Laconico detur. Commendabile etiam est in Peste,
in qua sine metu majoris æstu, qualem theriacalia con-
citare solent, venenum expellit, redditurque poten-
tius additio $\frac{2}{3}$. i. spiritus tartari, ac aqua card. bened. felicissimo eventu in quartana fumitur, ita, ut æger ad
unam alteramque horam sudet, neque quatuor post
horas quicquam comedat repetatur hæc Medicina ter-
tia vel quarta vice. In variolis & Morbillis thesauri in-
star asseretur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii. grana
mande & vesperi in aqua typhor. cerv. quæ cum aqua
card. ben. & syrup. citr. permixta sit, propinetur: habeat-
ur vero ratio ætatis & conditionis ægri.

135. Aliud pretiosum.

¶. Oxytartari crystallin. $\frac{3}{2}$. ii. CC. absque igne præp. $\frac{3}{2}$. **¶.**
Magist. perlari. magist. corall. magist. unicorn. an. $\frac{3}{2}$. ii.

M. F. Pulvis subtilissimus, addi potest aliquid
ambr. grys.

Pul-

Pulvis hic jucundi saporis, cordialis est, venena & impuritates sanguinis per diaphoresim purgat, omnesque cordis anxieties emendat. Datur in febribus pestilentialibus, Variolis & Morbillis. Utilis quoque est in Diarrhoeis, Pleuritide cum hæmoptysi coniuncta. In scorbuto bis datur in septimana.

136. Eclegma in crassans ad Tussim
D. Sydenham.

U. Ol. amygd. dul. ℥. i. Syr. papav. Rhœad. Syr. portulac. Syr. jujubin. Loochfani, ana ℥. i. Sacch. Crystall. q. s.

M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatiū, & F. Linctus perfectè mistus, de quo capiat æger sèpius cum baculo liquiritia.

137. Electuarium Alexipharmacum
D. Theod. Schenckii.

U. Elect. diacord. ℥. ii. theriac. mitridat. an. 3. ii. elixir. pestilent. Croll. ℥. ii. spiritus C.C. ℥. i.

Dosis sit magnitudo Castanæ dimidia.

138. Electuarium Ant-Epilepticum singulare Magni
Duc. Hetrur.

U. Cran. human. 3. viii. rad. pyreth. rad. aristol. rot. an. 3. i. Sem. paeon. Sem. ruta, Sem. siler. mont. an. 3. ℥. Fol. hyssop. Pol. spic. nard. Fol. epithym. Fl. chamomel. R. Fl. stachad. Ar. an. M. i. cubeb. galang. gran. paradis. an. 3. ℥. cinamom. 3. i. Nuc. moschat. N. iii. caryophyll. 3. ii. agar. trochiscat. lapid. Lazul. an. 3. ℥.

M. F. Pulvis subtilissimus. Cuius singulis 3. ii. additur ℥. i. Mellis despumati. F. Electuarium.

Uſus. Corpore purgato, sed cubitum ituro ægroto, & mane à lecto surgente exhibeatur quantitas castanæ per 15. dies.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

*U. Cort. Peruvian. subtil. pulv. ℥. i. cum syr. caryophyll.
vel de resit sicc. q. s.*

M. F. Electuarium,

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam
capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immedia-
tè post proximum, superbibendo haustum vini.

140. Electuarium Antiphthisicum
D. Gottof. Christ. Vvinckleri.

*U. Rad. symph. maj. rad. tussilag. rad. enul. mundat. an. ℥. iv.
Coq. in aquæ simpl. f. q. ad mollitiem, tunde & trajice
per setaceum.*

U. Passul. maj. & min. an. ℥. ff.

Coq. in brodio reliquo à radicibus, & extrahatur
pulpa codem modo.

*U. salv. acut. beton. hyssop. veron. heder. terr. pulmon.
macul. an. M. i.*

Coq. ad mollitiem in brodio à passulis relictio.

U. Decoct. colat. sacch. canar. ℥. i.

Coq. ad consistentiam, coletur.

Adde

Pulp. rad. & passul. Amygdal. dulc. exor. Pinear. recent.
probè pistas. an. 2. iii. Cinam. 2. ii. Croc. D. i.
M. F. 1. a. Electuarium.

141. Electuarium Cholagogum Sylvii.

*U. Pulp. prunor. acido. dul. 2. x. Crepn. tartari, scammon.
opt. an. 2. ii. Rhad. ell. 2. x. cinamom. acut. 2. ff. Santal. ci-
trin. 2. ii. Sacch. clarific. 2. xvi.*

M. F. f. a. Electuarium.

Dosis 2. iii. ad 2. ff.

142. Ele-

142. Electuarium Dysentericum
D. Andr. Cnoffelii.

U. Succ. acac. sive prun. sylv. inspissat. ℥. fl. ʒ. iii.
Cons. rofar. antiqu. Fl. papav. errat. cond. cydon. an. ʒ. iv. mel-
lis ad spissitud. coct. ℥. fl. rad. tormentill. subtil. pulv. gland.
immatur. subtil. pulv. nunc. mosch. an. ʒ. iii. cum myr. cydon. q. s.

F. f. a. Electuarium mediaꝝ consistentiꝝ.

In dysenteria, diarrhæa, lienteria, aliisque fluxi-
bus desperatis, potenter adstringendo, remedium est
infallibile. Dosis à . i. ad ʒ. ii. superbibendo haustum Aq.
Spermat. ranar. destill.

143. Electuarium Exhilarans pro formidolofus
nimium in Peste Tabernæmontani.

U. Conserv. rofar. Conserv. borrag. cons. bugloss. conserv.
flor. caryoph. hort. ana ʒ. i. Flor. aurant. condit. Flor. citri con-
dit. an. ʒ. i. Pulv. leſtific. Galen. ʒ. ii. Pulv. cinamom. ell.
pulv. cort. citri an. ʒ. i. pulv. zedoar. pulv. doronici an. ʒ. fl.
pulv. crocet. D. f. Syr. cort. citri & pomor. sedol. an. q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. manē & vespere magnitudo Castaneaꝝ dimidiꝝ.

144. Electuarium ad Fluorem album
D. Sydenham.

U. Theriac. Andr. ʒ. i. Conserv. flaved. aurant. ʒ. i. Elect.
diaſcord. Frac. ʒ. ʒ. Zinzib. condit. Nuc. moschat. condit. an.
ʒ. iii. pulv. è chelis cancer. ʒ. i. f. cort. exterior. granat. rod. an-
gelic. Hispan. corall. rub. præp. Trochifc. de terra Lemnia ana-
t. i. boli. Armen. ʒ. ii. gumm. Arab. ʒ. ʒ. cum f. q. syr. de
ros. sicc.

F. Electuarium.

Dos. magnitudo nucis moschat. maj. manē, hora quin-
ta pomeridiana, & nocte per mentem integrum, su-

D 4 per-

peribendo seq. infusionis cochlearia circiter vi.

¶. Rad. enul. camp. rad. imperar. rad. angelic. rad. gentian. an. 3. f. Fol. absynth. Rem. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calamint. an. M. i. baccar. junip. 3. i.

Incidantur minutim, & infundantur vini Canar. 15. v. Rerent simul in insul. frig. Coletur tantummodo tempore usus.

Abstineat æger ab usu olerum, & fructuum, & singulis pastibus bibat vinum Hispanticum.

145. Electuarium Hydragogum Sylvii.

¶. Baccar. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ consisten-
tiam redact. Pulpæ Tamarind. an. 3. iv. Rad. jalap. 3. i. f. sca-
mon. el. 3. i. cinamom. acut. fem. foenic. dul. ana. 3. ii. sacc.
clar. f. 3. x.

M. F. f. a. Electuarium.
Dof. in adultis 3. iii. ad 3. ff.

146. Electuarium ad Memoriae Imbecillitatem Foresti.

¶. Rad. acori veri vel Rad. galang. min. condit. Conserv.
fl. beton. Conserv. fl. vorismarin. an. 3. i. Conserv. fl. paralyss. 3. ff.
pulv. cubebar. pulv. muc. moschat. pulv. cinamom. ana 3. i.
Cum syr. de stachad. q. f.

F. Electuarium.

De quo singulis diebus mane sum. magnitudo Ca-
staneæ.

147. Electuarium ad Memoriam debilem Mesuæ.

¶. Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad. acori an. 3. i.
piper. macropiper, ana 3. ff. myrobalan. ched. Indor. ana 3. i.
Mel. q. f.

M. F. Electuarium.
Dof. 3. i. ad 3. ii.

148. Ele-

148. Electuarium Nephriticum Zapax.

U. Sem. hyperici mense septembri vel octobri collect. & primum in umbra, postea ad solem vel focum exsiccat. & pulver. **Z.** iii. Sacch. rosat. rec. **ff.** i. Julap. ros. q.s.

M. F. Electuarium

Dos. **Z.** ff. tribus horis ante cibum.

149. Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.

U. Rad. Angelicæ, rad. Aristol. long. rad. Anthoreæ, rad. bistoriae, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam cretici, sem. citri, sem. acetosæ, sem. echii ana p. æqual. Rad. scorzon. ad Pondus omnium.

Pulverisentur subtilissimè, quibus adde mellis depurati triplum, vini malvatic. q.s. Theriac. Andr. decimam partem.

M. F. Electuarium.

150. Electuarium ad Pestem Cratonis.

U. Fol. scord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. **Z.** i. croci, camphora an. **D.** ii.

F. Pulvis.

Qui aspergatur aqua Card. bened. in qua dissolutæ sint Theriac. **Z.** ii. cum syr. de succo scord. & card. bened. q.s.

F. Electuarium justæ consistentiæ.

Dosis **Z.** i. ad **Z.** iff.

151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.

U. Carnis perdic. bene affæ, non salit. nec aromatisat. **Z.** ii. Cochlear. mund. & coct. in Aq. endivia, scabiosæ, beton. an. **Z.** iii. Cancror. in sero lact. coct. **Z.** iiiff. Vulpecule coctæ & infine affæ absque ulla pinguedine & brodio **ff.** i. amygdal. dulc. excort. **Z.** ff. pinnear. pīstac. tribul. aquat. in aq. rosar. ablut. & prep.

O prep. an. 3 vi. Sem. 4. frig. major. excoct. ana 3. iii. Core, citr. condit. 3. ii. Rad. symphit. maj. exsiccat. 3. v. rad. cichoriu, rad. enul. campan. exsiccat. an. 3. iii. gummi. arabic. traganth. an. 3. iij. amyli. 3. iv. pulv. liquirit. prep. 3. iii. Spec. elect. repar. 3. iij. spec. ireos, spec. diatragac. frig. diapenid. an. 3. iii. Flor. sulphuris cum aqua humet. prep. 3. iii. 3ii. Fel. Auri finiss. N. xxx. cum melle despumat. *O* sacch. alb. ana 3. iij.

F. f. a. Electuarium.

152. Electuarium Regium confortans

D. Joh. Theod. Schenckii.

M. Succolat. regie Norimberg. 3. iii. Carn. citr. condit. 3. iij. Flor. citr. condit. 3. ii. confect. alkerm. 3. ii. oleo sacch. citri, oleo sacch. cinamom. an. 3. iij. c. syrup. flor. tunica

F. l. a. Electuarium.

Dosis 3. ii. in juscule restaurativo, vino malvatico, cydonier. &c.

153. Electuarium Roborans in Podagra prestantissimum

D. Sydenham.

M. Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad. enule camp. Fol. absynth. vulg. fol. centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamedr. fol. chamepytcos, fol. scord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. saxifragia, fol. hypericonis, fol. virge aurea, fol. serpilli, fol. menthe, fol. salvie, fol. ruta, fol. card. bened. fol. pulegia, fol. abrotani, Flor. chamezel. Flor. tanaceti, Flor. lil. convall. Flor. croci, Sem. thlaspi, sem. cochlear, sem. carvi, baccar. Junip.

Singulorum quantitatem sufficientem, legantur singulae herbae, flores, & radices, quo tempore viribus pollut, siccantur, ac in papyraceis sacculis asserventur, tum in pulverem tenuissimum redigantur singulorum 3. vi. simul probe mista excipientur f. q. mellis optimi despumati & vini Canarini.

F. Electuarium debita consistentia.

154. Eli-

i. Core.
cicho-
ic. tra-
i. Spec.
diape-
z. iff.
sacch.

154. Elixir Ahsinthiacum compositum
D. Andr. Cnoffelii.

U. Extract. absinth. liquid. ℥. iii. spiritus tartari saffafrat.
℥. i. ℥. i. vitrioli martis ℥. ℥. ii. vitriol. vulgar. ℥. iii. Tinctura
Santal. c. spir. vin. stomach. extract. ℥. vi.

Mixta stent per diem & noctem in digestione, postea
filtrantur & usui serventur.

Dosis gutt. x. ad xv. & xx. in vino seu alio liquore ap-
propriato.

155. Elixir Antiloemicum D. Joh. Schenki.

U. Elixir. antipestilent. Croll. ℥. ii. Tinct. bezoard. ℥. iv.
Effent in lumb. terestr. ℥. ii.

M. in Vitro

Dosis gutt. xxv. à xxx.

156. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.

U. Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. an. ℥. i. rad. rha-
barb. elect. ℥. ℥. rad. ari ℥. j. herb. Ceterach. herb. cochlear.
herb. scolopendr. herb. scord. herb. agerat. herb. nasturt. ana-
M. ℥. Cort. rad. cappar. Cort. tamaris. Cort. fraxin. an. ℥. ℥.
cort. citr. ℥. i. Fl. genist. Flor. spic. an. p. ii. Flor. violar. Fl. bu-
gloss. Flor. tunice an. p. iii. Sem. anis. sem. coriandr. sem. daun-
ci cretic. an. ℥. i. spiritus vitrioli ℥. i.

Concisa & contusa l. a. infunde in spir. vin. ℥. i. per
octiduum, postea filtretur, in fine adde
spirit. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin. an. ℥. ℥.
Servetur ului.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

U. Herb. chamaedry. herb. chamepyth. an. M. ii. Sum. cent. min.
Flor. hyperic. an. M. i. ss. Flor. fariae, Flor. betonicae, Flor.
prim. veris, Flor. lavendulae, Flor. starchad. Arab. Flor. ana-
gall.

gall. an. p. iii. Rad. filicis, rad. rhabont. rad. vincetox. rad.
caryophyllor. rad. bardang, rad. aristol. rot. rad. gentian. an.
z. i. rad. scrophular. z. ii. Sem. hyper. z. i. sem. petroselin.
Macedon. z. iii.

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu Naſturtii.

258. Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.

U. Aloë rosat. myrrh. optim. guram. Ammoniaci an. z. b.
croc. opt. z. i. salis tartari z. i. b.

Hifce contusis affunde

Spir. vin. rect. z. iv. spir. cochlear. z. b.

Stent per dies 8. postea filtretur & fervetur ad usum.

159. Elixir Cephalicum D. Michaelis.

U. Herb. beton. herb. rosmar. herb. majoran. herb. salvie.
herb. origan. herb. iure artheic. herb. verben. an. M. i. Flor.
beton. Flor. primul. veris, Flor. stœchad. Arab. Flor. tiliæ,
Flor. lil. convall. Flor. melisse, Flor. peon. Flor. salvie, Flor.
lavend. Flor. anthos ana p. ii. Rad. aristol. rot. rad. peon. rad.
irid. florent. rad. angelic. rad. caryophyllat. rad. diptamn. rad.
acori, rad. pyreth. an. z. i. rad. cyper. rad. cost. an. z. b. Fruct.
anacard. z. vi. Nuc. moschat. caryophyll. cubeb. carpopalsam.
cardamom. an. z. b.

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim. à Guldenklee.

U. Rad. paon. sole in Ariete existente & Luna in Sagittario
collect. z. i. rad. doronic. rad. dictamn. rad. dentar. an. z. b.
Flor. paon. z. vi. Flor. lil. convall. Flor. lavend. Flor. stœchad.
Arabic. Flor. primul. veris, Flor. cheiri, Flor. tunice, Flor.
anthos, Flor. tiliæ an. z. b. Sem. paoniæ, Visc. quern. ana z. v.
Nuc. moschat. z. iii.

In-

Incis. & conquassat. affunde *spiritus ceras. nigor.* ad eminent. 4. digitor. stent in digestione MB. per triduum, postea exprim. fortissime & colentur. *Spiritus* abstrahatur ad dimid. resid. infund.

Ther. Andromach. 3. i.ß. Mithridat. 3. ff. castor. conquassat. 7. iii. Salis succin. volat. 7. iv.

Digerantur denuo per triduum, postea filtrantur per chartam emporeticam. add. *Tinctura Lune 3. 3. M.*

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoffelii.

¶. Elixir. proprietat. Spiritus terr. sigillat. an. 3. ii. Mixt. Simplic. Extract. absinth. liquid. an. 3. iv. centaur. solid. angelic. solid. an. 3. ii. 7. i. gr. iv. M. & stent in vitro bene clauso per 24. horas in digestione, postea filtrantur.

Vires. Omnis generis febres curat, maxime intermitentes, tormina ventris atque uteri sedat, insuper stomachicum, spleneticum & hepaticum est singulare. Tempore pestis est præservativum & curativum præstanteum, ab authore saepè probatum, aliàs ingratia saporis & odoris.

Dosis à 3. i. ad 3. ii. vel 3. iii.

In convenienti vehiculo, bis vel ter in die repetendum.

162. Elixir Hypochondriacum D. Tim. à Guldenklee.

¶. Limatur chalyb. subtiliss. ff. irroretur spiritu Vitrioli ex marte q. f. affund. Vin. Rhenan. op. 7. iv.

Digerantur lento MB. calore per dies vii. agitantur quotidie bis vel ter. Colatur add.

Spec. trochisc. de cappar. 3. vi. spec. troch. de rosis, spec. troch. de rhabarb. spec. troch. de eupator. ana 3. ff. spec. diayrhod. Abbat. spec. diatrion sanctal. an. 3. iii. Myrrh. elect. 3. 7. croc. orient. 7. ii. salis absinth. salis fraxini, sal. tamarisci, sal. veronicae, sal. card. ben. ana 7. i.

Digerantur in M B. per dies v. postea filtrantur, menstruoq; ad medietatem abstracto residuum servetur pro usu.

163. Eli-

163. Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.

U. Spiritus sambuci spir. junip. & baccis an. q.s. his infunde
Nucleor. persic. nucl. cerafor. nucl. mespilor. officular. cynosbat.
sem. mili Salis, sem. paluri, sem. cucurb. bacc. alkekeng.
bacc. fragor. bacc. myrtill. an. p. æ.

Stent aliquandiu in digestione, postea quod tinctum
est decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec
omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati & virtute li-
thontriptica imprægnati destill. l. a. Spiritus prolectus
edulcoretur ad modum Aq. vitæ. Transcoletur per ma-
nicam. F. Elixir.

164. Elixir Pneumoniacum D. Heinr. Meybomii.

U. Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Myrrh. rub. elect.
3. i. croc. opt. 3. ii. Flor. Sulphuris 3. iv.

Extrahatur c. spir. vim rectificat. q.s. servetur ad usum.

165. Elixir Pitrgans D. Bern. Herlini.

U. Gumm. gutt. scammon. elect. coloquint. an. 2. ii. aloes
succotrin. 3. ff. Salis Tartari 2. iff. spir. vin. optim. rectificat. 3. iv.
M. stent per dies 8. postea coletur & servetur pro usu.

166. Elixir Salis ejusdem.

U. Crystall. Tartari 3. mastiche, myrrh. opt. an. 2. iii.
M. subtilissime pulversat. affund. Spiritus Salis 3. i.
spir. juniper. 3. ff.

Digere in vase bene clauso, & serva pro usu.

167. Elixir Venereum D. Tim. à Guldenklee.

U. Confect. pacificaë Myns. 3. ii. Confect. magnanimi-
tat. Confect. satyrii, Confect. alkerm. ana 3. i. Succolad.
Ind. 3. ii.

Affun-

Affund. *spir. vin. malvas.* ad eminent. 4. digitorum.
Digerantur in MB. per dies 7. postea filtrantur per
chart. emporeticam, adde *Effent. satyron.* 3. iii. amb. gr.
xiii. mosch. gr. ix.

M. & serva pro usu.

Dof. 3. ii. manæ & sero.

168. Emplastrum Anodynum D. Barbette.

*U. Farinæ fabar. tricæ panis filigin. an. 3. iii. coq. ex lacræ
vaccino, adde ol. resac. ol. violac. an. 3. i. vitell. ovor. N. iii.
pulv. resar. rub. pulv. scord. ana 3. ijj. ceræ q. s.*

M. F. Emplastrum.

169. Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.

*U. Succin. alb. thuris. mastich. ap. v. iff. galban. opopanax.
an. 3. i. visc. quer. 2. ii. ambr. grys. gr. vi. mosch. gr. iii. sens.
Pœon. mar. 3. ff. ladan. 3. iff. Olei nuc. moschat. parum.*

Asperge pulvere cubebarum & extendantur in aluta
latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. Emplastrum Antipodagricum D. Andr. Cnoffelii.

*U. Olei sperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. Myus. an.
3. i. adipis anserin. medull. crur. vitul. an. 15. ff. lithargyr. 15. iff.
ceruss. Venet. 15. ii.*

Coquuntur ad debitam Emplastri consistentiam. Adde
sequentia in alio vase prius liquefacta & colata, utpote:

*MPit. de tribus, mastich. thur. an. 3. i. pulv. sperniol.
3. iii. camphor. in Oleo ovor. folius. 3. i. sacch. Saturni 3vi.*

Fiat omnibus exacte inter se mixtis Emplastrum ni-
grum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis
magnum solatium.

64
171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morello.

U. Pulv. cantharid. 3. i. ferment. acerr. 3. ff. mucilag. sem. psyll. cum aq. rosar. extract. q. s.

M. F. Emplastrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. Emplastrum ad Apostemata pestifentia rum-penda Hartimanni.

U. Magnetis 3. ff. terebinth. ol. scorpion. an. 3. i. mastich. succin. myrrha rub. sarcocolle, gumm. ammoniac. cantharid. prep. an. 2. ii. resinæ 3. iv. cere 1*bij.*

M. F. Emplastrum.

Quod super alutam extensem & buboni applicatum, primò emollit, tandem rumpit illum.

173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.

U. Cere alb. ol. rosar. an. 3. iii. aq. rosar. aceti vini an. 3. i. ff. lap. calamin. mastich. an. 3. ff. alb. ovor. N. vi. camphoræ 3. vi. F. l. a. Emplastrum.

174. Emplastrum Attractivum ad Bubones Pestilentiales Fabritii.

U. Ferment. acerrim. 3. iii. orvietan. 3. ii. pulv. buson. ex-siccat. 3. i. Pulv. fol. ruta 3. ii. mellis q. s.

M. F. Emplastrum.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

U. Gallar. cort. granat. an. 3. i. gypsi usci 3. ii. boli armen. 3. i. lithargyr. cadm. fossil. an. 3. ff. aristol. rot. 3. iii. plumbi usci 3. ii. cineris testarum Cancror. 3. i.

F. Pulvis subtilissimus & ex eo cum melle & Terebinth. massa Emplastri.

176. Em-

176. Emplastrum in Cancro palliativum anodynnum
D. Fr. Deckeri.

¶. Empl. diapalm. Empl. diampholyg. an. 3. ff. opii sph.
vin. solut. 3. fuligin. splendent. 3. iv. Salis volat. ammon. 3. ii.
Malax. Oleo solan. express. q.s.

M. F. Emplastrum.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

¶. Gum. galban. Gum. bdellij, Gumm. ammoniac. ana 3. ff.
Thuris masculi, myrrhae rub. an. 3. ii. opii Thebaic. 3. i.
dissolve in acetō squilliticō, iterumque inspissatis adde
Ceræ citrin. colophon. an. 3. iii. balsam. Peruvian. Ol. philoso-
ph. an. 3. i. Ol. ceræ 3. ff. ol. carvi destill. 3. ff. Terebinth. Ven. q.s.

M. F. Emplastrum.

178. Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbette.

¶. Plumbi, 3. ii. liquefacto adde argenti vivi 3. ii.
Affunde super chartam. Pulverisatum emplastro de
plumbo aut diapompholygos misceri potest.

179. Emplastrum contra Clavos D. Strobelbergeri.

¶. Gamm. ammoniaci gum. galbani, Viridis aeris ana 3. ii.
Olei cheirin. 3. ii. ceræ virid. 3. ff.
Gummata in acet. dest. squillitic. dissolv. F. Emplastrum.

180. Emplastrum ad dolorem dentium Riverii.

¶. Nec. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact.
maslich. terræ sigill. an. 3. iff.
Macerentur in acetō rosar. per horas 4. postea siccen-
tur, & adde
Opii in aq. vite dissol. 3. iii. picis navalis colophonie an. 3. i.

E ceræ

cer. et flavæ in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q.s.

F. Emplastrum.

Loco dolenti applicandum.

181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.

2. Colophon. ceræ an. 3. iv. terebinth. lariceæ 3. i.

Eliquatis super igne lento adde

Ung. popul. 3. ii.

Diligenter misce. His omnibus adde

Pulv. succini, thuris, mastich. myrrhæ, aloes. an. 3. i. Rad. dielam. Rad. gentian. Rad. aristol. rot. ana 3. ii. alumin. usci, salis an. 3. vi. camphor. 3. i.

M. f. a. & efforma in magdaleones: est Emplastrum nulli secundum.

182. Emplastrum Febrisfugum D. Cnosselii.

2. Terebinth. cypr. 3. i. storac. liquid. 3. fl.

Quibus in patella cuprea liquefactis, admiscebis

Aranear. major. vivar. & in locis mundis captar. N. xx.

Contundantur & misceantur in tigillo vitreato terreo, seu in dicta patella cuprea pistilloque ligneo, tamdiu, donec araneæ non amplius conspiciantur, & mixtura quasi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde

Pulv. buson. Pulv. pyrii vulg. Pulv. ex capit. serpent. parat. an. 3. i. Sal. Ammon. 2. vi. sal. communis sal. cent. min. ana. 2. fl. camphor. 2. ii. fulgin. ex comino q. s. pretingendo, & cum Olei febrisfug. nostr. q. s.

F. Massa ad consistentiam Emplastri nigerrimi.

Ex hac massa formentur duo Emplasta rotunda, magnitudinis dimidii Imperialis, que Auri seu Argentifolis obducta, pulsibus manuum utriusque carpi impontantur, hora una vel altera ante accessum paroxysmi, ubi ita reliquatur per novem dis, tunc eadem hora item removeantur, & in flumina proliuantur. Certum est

66

est quod hoc Emplastrum omnes febres intermittentes,
præterim autem tertianam notham & spurjam, saepius
line adhibitione alicujus medicamenti cohibere solet,
etiam ipsas febres pestilentiales.

183. Emplastrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.

*U. Olei veteri. ℥. ii. litharg. aur. ceruss. an. ℥. i. colophon.
resine, pic. naval. an. 3. ii. cere alba, olibani, myrrh. an. 2. iv.
mumie, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magneti præp. an. 3. ii.
masticb. 3. j. lintei detriti ℥. i.*

M. F. Emplastrum; quod continuum fluxum exci-
tat & mundificat.

184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.

*U. Rad. consolid. maj. rad. bistort. an. 3. i. rad. aristol. rot.
3. ii. gallar. nuc. cupress. cory. granat. an. 3. i. Flor. balaust. Fl.
ros. rub. Flo. quercus ana 2. i. aloes; sang. dracon. acacia,
lumbrie. terreft. siccor. thuris; masticb., myrrhæ sarcocollæ,
mumie ana 3. i. picis naval. colophonie, gypsi usti an. 3. ii.
lithargyr. boli airmen. lap. hematitis; chalyb. præp. an. 3. i.
terebinth. Ven. q. s.*

M. F. Emplastrum.

185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.

*U. Galban. in Tinct. Castor. solut. & colat. 3. iii. Tacamah.
bac. 2. ii.*

F. Emplastrum pro Umbilico.

186. Emplastrum pro Matrice

D. Théod. de Mayerne.

*U. Galban. puriss. 3. iii. gum. tacamah. gum. carann. depurat.
an. 3. iii. Pulv. cumin. pulv. nepet. an. 3. i. pulv. caryoph. pulv.
nuc. moschat. an. 2. bals. Peru. parum.*

F. Emplastrum.

187. Emplastrum Ophthalmicum
D. Fr. Hoffmanni.

U. Rad. consolid. major. & minor. an. fl. l. Flor. chamaemel. Flor. melilot. lut. Flor. croc. an. z. ii. farin. fabar. z. ii. fax. Grac. z. iij. butyr. rec. z. vi.
Coq. f. a. tandem terantur. F. Emplastrum.

188. Emplastrum Purgans admirabile
D. Andr. Cnoffelii.

U. Sem. cataput. colocynth. an. z. ii. Rad. & fol. helleb. nigra. rad. & fol. esul. succ. tithymal. succ. cucumer. asinin. suc. cum. agrest. Rad. sambuci. rec. rad. ebul. an. vi. aloes hepatic. scammon. an. z. iij. terebinth. z. iii. mell. de pumat. q.s.

M. F. l. a. Emplastrum seu Cataplisma.

Emplastrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majestati Vladislao iv. à Palatino Pomerellia Illustr. Dn. de Dœnhof est communicatum, cuius descriptio nem annis superioribus à Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid singulare & ego accepi.

Primo solvit potenter alvum umbilico impositum, enecat vermes, eosque simul cum excrementis expellit; regioni superiori stomachi applicatum vomitum ciet; renibus & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menstrua sollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit & ipsum fœtum mortuum, si diutius geratur.

189. Emplastrum ad Res alienas è vulnera eximendas
Avicennæ.

U. Fermenti, mellis, vel propoleos ana fl. visci querc. z. iii. ammoniac. z. ii. ol. antiquiss. z. iii.
F. l. a. Emplastrum.

199. Em-

190. Emplastrum Roborans ad Membra Luxata
D. Barbette.

*U. Thunis, mastich.boli Armen. sang.dracon.an. 3. R. far-
vine molendin. volut. 3. i. rad. consolid. maj. 3. ii. sevi aviesin.
3. iii. cere alb. q. s.*

M. F. Emplastrum:

191. Emplastrum ad Scirrhosos tumores
D. Matfr. Hoffmanni:

*U. Gumm. galban. Gumm. opopanax. an. 3. i.
Terantur subtilissime , & infund. per 24. horas in
Aceto vin. opt. postea coque lento igne carbonium, ut
gummata liquefiant, liquefacta cal. per faccul. traji-
ciantur & exprimantur. Colatura iterum bulliat in ol-
la ad aceti consumptionem , agiteturque , ne combu-
rantur , & servetur cooperta. Deinde .*

U. Olei olivar. 1b. ii. cer. nov. 1b. 5.

Pontantur in olla vitreata ampla & super ignem car-
bon. feorsim liquefiant. Post inicitur Litharg. subtiliss.
pulverisat. 1b. 5. & semper agitatur, donec probe mixta
sint , & fiat quasi Rastahien brauni. Huic adde Gumm. prius
contus. & intermixte diligentissime , cavendo , ne ni-
minis effervescat ; tandem adjicitur

*pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an.
3. i. & ultimod additur, terebinth. pur. 3. iv.*

M. diligenter agita. F. l. a. Emplastrum: servetur
usui.

192. Emplastrum Stomachale Cratoni.

*U. Ladani 3. ii. cere 3. iv. ol. nuc. moschat. 3. iii. mastiches,
zacamabac. an. 3. i.*

F. Massa Emplastri ad Usu.

193. Emplastrum ad Strumas seu Scrophulas
D. Barbette.

U. Gum. galban. gum. ammoniac. gum. bdellii an. 3. fl. bac-
car. lauri, staphydis agr. pyrethr, cumini an. 2. vi. stercor. ap-
lumbin. 2. i. stercor. caprin. 3. iii. axung. porci 3. i. ol. chamom.
3. i. cerea & picis q. s.

M. F. Emplastrum,

194. Emplastrum ad Venena extrahenda Blasii.

U. Ther. ac. 3. fl. Pulv. rad. angelic. 2. iii. cepar. coct. 3. iff.
stercor. caprin. 3. i. ol. scorpion. 3. i. fl. mellis & cerea q. s.

M. F. Emplastrum.

195. Emplastrum contra Vermes D. Nævii.

U. Pulv. lumbrie. pulv. colocynth. pulv. gentiane, pulv.
lupin. an. 2. iv. fl. pulv. myrr. 2. i. pulv. aloes epar. 3. i. fl. olei
absinth. coct. ol. petrol. an. 3. iii. fell. taur. 3. ii. cer. citrin. 3. xii.
F. i. a. Emplastrum.

196. Emplastrum contra Verrucas.

U. Vitrioli Goslariens. 3. fl. Viridis eris, Aluminis, Salis
Niri an. D. i. cere virid. q. s.

M. F. Emplastrum.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

U. Lithargyr. 3. ii. ol. olivar. ol. lini an. 3. iii. coq. aliquan-
diu cum cere liquefact. 3. ii. Tandem admisce, pulv. myr-
rhæ rub. 3. i. pulv. lap. calamin. pulv. tutia non præp. an. 3. ii.
Sed misce extra ignem.

198. Em-

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam
Riverii.

U. *Ladanum, mastich. an. 3. ii. ligni aloes, styrac. calanit. cinamom. terebinth. an. 3. i. myrtillor. suci menthae, suc. equiseti. cum vino rubro extract. q.s.*

M. F. Emplastrum.

199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.

U. *Gum. galban. 3. x. gum. ammoniac. 3. iii. fl. gum. opopanax. 3. i. gum. bdelli 3. i. cere citrin. 3. xx. sliban. 3. iii. lithargyr. aurii 15. i. myrræ 3. x. virid. avis, mastich. Rad. Aristol. long. an. 3. i. lap. magnet. 3. ii. Turia p. e. lap. calamin. an. 3. ii. ol. comm. antiqu. 15. ii. ff.*

Gummata in acetō dissolvantur, reliqua pulversentur, misceantur, & f. a. coquantur, ut

F. Emplastrum.

200. Emulsio Ant-epileptica D. Andr. Cnoffelii.

U. *Granor. pœon. excort. 3. ff. gr. tiliae, nucl. cerasor. nigr. excort. an. 3. ii. sem. papav. alb. & nigr. an. 3. i. ff. liquor. tiliae vernali tempore collect. 3. iv. Aqu. fl. til. aq. pœon. an. 3. ii.*

F. Emulsio, adde
Gelatinæ C.C. gelat. cran. human. an. 3. ff. man. christ. perlata. 3. i. sedativi citrat. gr. i. sedat. epilepti. comp. q.s. Spir. ceras. nigr. 3. ii.

Omnia optimè mixta dividantur in duas partes æquales.—Una pars exhibeatur sub noctem, vel in ipso paroxysmo, & paulo post, recollectis sensibus; alteram partem post medium noctem, vel circa diluculum; post exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil amplius adhibendum est.

201. Emulsio Antiphthisica D. Andr. Cnoffelii.

Yucca. melon. sem. cucumber. an. 3. ii. sem. papav. alb. 3. ff.
nucl. persic. excoart. N. vi. Aqu. veronic. aq. fragor. an. 3. iii.

F. Emulsio. adde
sacch. cant. alb. 3. vi. magist. perlar. D. ii. spiritus frag. D. i.
M. & nota, hanc Emulsionem frigide exhibendam
esse, & quidem pro tribus vel quatuor dosibus.

202. Emulsio ad Ardorem Urinæ
Riverii.

Yucca. Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. an. 3. iii. amygd. dul.
excoart. & in aq. frig. infus. 3. ff.

Contundantur in mortario marmoreo, sensim assun-
dendo.

Decoct. ex hord. mund. ex liquirit. ex portulac. & summis.
malvae parat. Ib. ijj.

F. Emulsio pro tribus dosibus, addendo cuilibet dosi
syr. violar. 3. i. sal. prunellæ 3. i. gumm. Arab. 3. ff.
M.

203. Emulsio Coralliana D. Andr. Cnoffelii.

Yucca. Decoct. hord. Aquæ spermat. ranar. destill. sem. me-
lon. sem. cucumber. an. 2. ii. amygdal. dulc. excoart. N. viii.

F. l. a. Emulsio simplex, adde
man. christi. coralliat. 3. ff. corall. rub. c. sperniol. insuccat.
D. ii. ocul. cancer. prep. D. i.

M. F. Emulsio coralliana.
Maxime utilis est in fluxu immodico haemorrhoi-
dum; contra quem Sacr. Reg. Majest. Polon. per 10.
dies usurpavit, & ex solo usu hujus medicamenti con-
valuit.

204. Emul-

204. Emulsio Cordialis in Peste D. Tudecii.

*U. Sem. napi, sem. citri, sem. card. bened. sem. angelicae
an. 3. ii. aq. scorzon. 15. i.*

F. l. a. Emulsio

Cui adde: *Or. 3. i. man. Christi perlat. 3. ii. C.C. prep. 3. i.
M. pro tribus dosibus.*

205. Emulsio ad Gonorrhœam benignam

D. Ettmulleri.

*U. Sem. agni cast. 3. ff. sem. cannab. 3. ii. cum s. q. aq.
nymphaea*

F. Emulsio, cui adde
off. sepiæ prep. succini alb. prep. an. 3. ff. ad 3. ii.
Edulcoretur paucò saccharo.

206. Emulsio ad Variolas expellendas
mihi usitata.

*U. Sem. melon. sem. napi, sem. aquileg. an. 3. i. aq. flor.
fambuci, aq. fl. tiliæ an. 3. i. ff.*

F. l. a. Emulsio

Cui adde
C.C. usi præp. 3. ff. ad 3. ii. sacch. perlat. q. s.
M. pro una dosi.

207. Essentia Anodyna D. G. W. Vvedelii.

*U. Opii pulvverisat. q. v. v. g. 3. ii. vel 3. iii. affundatur
aque simpl. vel destill. aquos. rot. majal. phlegmat. Aceri de
still. insipid. q. s.*

In vitro locata ponatur in destillatam vel etiam in ol-
iul. ad ignem, donec coctione vel sufficienti calore
penitus sit dissolutum sulphur. Hinc filtretur calidus

liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus ter-
reis, & evaporetur ad tertiam vel quartam circiter
partem, quo facta affluit spir. vin. in momento Es-
tentiam cum tinctura in se recipit, qua sic habetur elegan-
tissima intra unam alteramque horam.

208. Essentia Antipodagrica D. Fr. Hoffmanni.

U. Anagallid. purpur. ℥.ii. Rad. acor. aquat. rad. caryo-
phyllatae, rad. calamus. arom. rad. rhabonic. an. ʒ. ff.

M. & affunde Vin. optim. q. s. ut aliquantulum super-
natet, additis aliquot guttalibus spiritus vitrioli. F. l. a. ex-
tractio, postea abstrahere dimidiad partem, & adde spiritus
vitrioli ʒ. ff. spirit. salis ʒ. ii., circula aliquandiu; & re-
serva ad usum.

Dosis gutt. v.vi. ad x.
eum iuscule.

209. Essentia Aperitiva D. Michaelis.

U. Herb. agrimon. herb. scolopendr. herb. cuscut. herb. me-
liſſ. herb. ceterach. herb. fumar. herb. cicchoris. herb. tarax.
herb. marrub. herb. capill. venebris. herb. adianth. an. Mii.
Flor. hyper. M. i. Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. tara-
xac. rad. cichor. rad. frager. rad. gramin. an. ʒ. ii. rad. cur-
cum. ʒ. i. Flor. cichor. Flor. bellid. min. Flor. epat. nobil. Flor.
genist. an. p. iii. Cort. cappar. cort. tamariſc. cort. fraxin. an. ʒ. ii.
Sem. asparag. sem. fraxin. an. ʒ. ii. Sem. anis. sem. faenacul. an.
ʒ. ii. Gumm. lacce. ʒ. i. c. f. q. liquoris appropriati

F. l. a. Essentia
Dosis gutt. xxx. ad xL.

210. Essentia Cephalica composita

D. Andr. Cnophelii.

U. Rad. peon. certo tempore collect. ʒ. ii. Summit. beto-
nice, summit. meliſſ. summit. laevendul. summit. basifilon.
sum-

us ter-
circiter
Essen-
elegan-
ni.
caryo-
super-
a. ex-
piritus
& re-
lax.
l. an.
mer-
tarax.
Mii.
tara-
cur-
Flor.
z. ii.
l. an.
perco-
con-
i-

summit. rutæ, summit. origan. an. M. i. Confect. anacard,
Theriac. Androm. an. 3. i. visc. quercin. ligni aloes an. 3. ff.

Pulyerisata & gr. m. incisa cum reliquis optime mixta
infundantur cum

spir. vin. juniper. ff. iff. spir. vin. sambucin. ff. ff.

Et in vitro bene clauso stent per octiduum in dige-
stione, colaturæ per chartam emporteticam institutæ,
adde

*spiritus vitrioli roridi comp. ff. ff. rasur. cran. human. magi-
fir. corn. alcis prep. an. 3. i. essent. nuc. moschat. 3. i. ff. essent.
coriandr. 3. ii. effenti. citri 3. ii.*

Mixta digerantur deaudo in vitro circulatorio, her-
meticè clauso, per duos vel tres menses, circulatione
peracta, illud quod subtile est a crasso sedimento per
inclinationem separetur, & Essentia Cephalica ita sim-
pliciter & absque destillatione parata adservetur ad
usum necessarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medi-
camentum est insigne.

211. Essentia Hypochondriaca

D. Tim. à Guldenlee.

*ff. Limat. Maris subtiliss. 3. ii.
irroretur spiritus vitrioli q. f.*

Mixta stent in vase vitro per triduum, postea assun-
de vin. alb. generos ff. i. stent in digestione per 7. dies,
agitetur quotidie aliquoties. Colatur. adde

*trochise. de cappar. 2. vi. trochisc. de rhubarb. 3. ff. spec.
diarrhod. Abbat. 4. ii. spec. diatrion. santal. 3. i. spec. aromat.
rosat. 2. i. ff. tremor. tartari 3. ii. fecul. bryon. fecul. aronisan.
2. i. croc. orient. 3. i.*

Mixta digerantur in MB, per triduum, postea colentur,
Colatura ad medietatem abstrahatur per distillat. & re-
siduum servetur in vitro.

*Dosis à D. B. ad D. i. ff. ex juscule carnium, aut alio
liquore convenienti.*

212. ff.

213. Essentia Lithontriptica D. Andr. Choeffelii.

U. Spiritus juniper. spir. heder. terrestr. an. 15. ℥. extract. rad. faxifrag. extr. baccar. juniper. an. 3. ii. extr. folior. heder. ter- restr. extr. alKereng. an. 3. i. Salis Tartari ℥. iv. oleo juniper. 3. i. ol. carvi, ol. anis. an. 1. i.

Commixta digerantur in vitro optime clauso tam diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usuique servetur.

In omni calculorum genere prodest.
Dosis cochlear semis ad i. & ii.

213. Essentia Regia composita.

U. Confecit. alKerm. 3. ℥. ambr. prep. 3. ii. effent. perlata. effent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an. ℥. iv. zibeth. non sophistica. ℥. i. mosch. ℥. ℥. Olei cinamom. gutt. viij. ol. Caryoph. gutt. iv. ol. macis ℥. j. Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. an. 3. iv.

Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime clauditur, stent per octiduum in digestione, in loco tamen non nimis calido, postea filtrantur, & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale, Cephalicum, & Venericum est insigne.
Dosis gutt. viij. ad xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moschatellino vel aqua cinamomi.

214. Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.

U. Spir. vin. f. q. Hunc instilletur sanguis ex vena secta santi hominis extractus, eamque mixturam in phiola serva, & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrefeat. Tunc destilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso spir. vin. serva separatim; posthac ex crano extrahe Salem, conjugé id cum spiritu & oleo, & circula in phiola per aliquot temporis spatium: & habebis præstan- tissi-

giffum
Epile

U. Rad. Z. iii. F. nacc.

U. Salis. Sæ plius Salis nocte oleosi

U. So la, & lucid. E conti. D.

U. convi pb. a

⁷⁷
tissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest in
Epilepsia, Paralyssi &c.

215. Essentia contra Vermes D. Michaelis.

*U. Fol. perfolior. Mijj. fol. hyperic. M. ij. fol. tormentil. Mj.
Rad. filic. ȝ. iv. Rad. gramin. ȝ. ij. Sem. portulac. ȝ. ȝ. sem. hyper.
ȝ. iii. semin. sancon. ȝ. v. semin. nasturt. ȝ. iii.*

F. l. a. species, quæ extrahantur Spiritu absinth. & tan-
naceo.

216. Essentia Viperarum.

*U. Viperar. f. serpent. ad albedin. calcinat. part. ȝ. S. Spiritus
Salis part. i. Aque pluvial. destill. q. f.*

Sæpius solve, filtra, & evapora, donec nulla ann-
plius feces remaneant, & Sal album appareat, Hujus
Salis *U. f. i. affunde spir. vin. ȝ. iii. digerendo 8. dies &
noctes, extrahe Essentiam, & manebit liquor quidam
oleosus. Tum*

U. Gelatin. viperar. ȝ. iii. liquor. oleos. ȝ. i.

Solve ambo in *spir. vin.* coniunge, & per 2. dies circu-
la, & menstruum separa. relinquitur liquot rubeus pel-
lucidus.

Est optimum contra omnia venena, præsertim vero
contra pestem medicamentum.

Dosis 2. 3. 4. 5. gutt. in aqua appropriata.

217. Essentia Vitæ D. Herlini.

*U. Aque ex cord. cervi. ȝ. i. ȝ. Spiritus rosar. spir. lil.
sonvall. spir. rub. id. an. ȝ. i. sach. ȝ. ȝ. olei cinamom. ol. caryo-
ph. an. gutt. ii. ol. melif. ol. wort. cirr. Ol. aurant. an. gutt. iv.*

Misceatur in vitro, & servetur pro usu,

218. Ex.

218. Experimentum in Febris malignis
D. Jac. Wepfieri.

U. C. C. sin. Igne prep. **Z. B.** Os. de cord. cerv. **Z. B.** Terra
figillat. Sales bol. Armen. an. **Z. i.** Rad. zedoar. rad. angelic.
an. **Z. ii.** rad. tormentill. rad. pentaphyll. an. **Z. i.** Fol. acetosæ,
fol. scord. fol. card. ben. an. **Z. iff.** Sem. citr. excort. sem. aquileg.,
sem. acetos: ana **Z. i.** ocul. cancr. prep. succin. prep. cor-
rall. rubr. prepar. maygarit. prep. croci an. **Z. iff.** santal. citr.
smaragd. prep. hyacinth. prep. an. **D. i.** fol. Auri N. 5.

In aceto scordii macerentur omnia **24.** horas, & ex-
siccantur.

E. Pulvis subtiliss.

Dosis **Z. B. D. ii. ad Z. i.**

219. Experimentum ad Menses movendos
D. Sorbait.

U. Pomum auranti. excavatum; imple croco, **O** chartæ
madide involutum coque sub cineribus, coctum impo-
ne tribus sextariis vini albi, & de hoc dentur sæpius
4. cochlearia.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

U. Ovum recenter exclusum **O** adhuc calidum, eique
digitus imponatur, quo factio, patiens illico a dolori-
bus liberabitur.

221. Experimentum ad Præservandam Epilepsiam
puerorum Hartmanni.

U. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur olla
nova, & calcinetur, de quo exhibeatur **D. i. ad Z. iff.**
modo nato infanti: tandem evomet copiam impurita-
tum in utero materno collectarum, quæ impuritates
sunt

sunt
Epilep-
tia purg:

U.
buc. i
In
emin
expr
ctio.

U.
an. 2
rotun
herb.
fami
an. 2
viol.

M

U.
rad.
B. f.
cha
a. c.
rad.
ami
pre
lac.
mag

79

sunt cause multorum malorum in pueris, & præfertim
Epilepsia. Quod si non evomat, per alvum salfem
purgabitur.

222. Extractum Apertivum D. Rothii.

*U. Summit. absinth. vulg. M. iv. absinth. Pontic. eori. sam-
buc. interior. an. Mii.*

Incid. & contund. gr.m. Infund. in Vin. Rhenan. ad
eminent. 4. digitor per duos dies, & noctes, postea
exprime, expressum per MB. evapora, & Fiat Extra-
ctio.

223. Extractum contra Calculum Dn. Spatrii,
Pharm. Francof.

*U. Rad. ononid. 3*l.* rad. petroselin. rad. alth. rad. asparag.
an. 3. iii. rad. cucum. asin. rec. rad. calam. aromat. rad. aristol.
rotund. rad. squill. præp. an. 2. ii. Herb. berniar. herb. fragar.
herb. saxifrag. herb. nasturt. an. 2. iii. herb. equiset. 3*l.* Flor.
sambuc. 2. ii. ff. bacc. alkekeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat.
an. 2. iii. Heder. arbor. 2*l.* sem. linap. 2*l.* iii. flor. genist. flor.
violar. an. 2. ff.*

M. & cum spir. vin. fiat. l. a. Extractum.

224. Extractum Chalibeatum D. SchV valenbergeri.

*U. Limat. chalibis præp. 3*l.* iii. rad. iros 2*l.* i. rad. zingiberis
rad. bugloss. sylvest. rad. ciclaminis rad. eryngii. rad. bryon. an. 2.
ff. fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol. beton. fol. rut. fol. chamadr. fol.
chamæpyth. fol. agrimonie fol. calamint. an. gr. xv. Spic. In-
aic. croc. an. gr. v. cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi. rad. salicis.
rad. cassis dulc. an. 2*l.* i. Ling. visc. querc. 2*l.* i. cinamom. 2*l.* i. Sem.
amios sem. cardamomi. sem. cimin. acer. macer. sem. coriandr.
præp. sem. agni casti sem. melanth. sem. petroselin. sem. portu-
lac. an. 2*l.* i. siler. montan. 2*l.* i. gran. xv. galang. caryoph.
macis. lign. aloes zedoaria doronic. gentian. an. gr. xv.*

Incid.

Incid. & contund. gr. m. infund. e. s. q. *spir. vin.* F. l. a.
Extractum.

225. Extractum Nobile Herbipolensium.

U. Spec. diamosch. dulc. spec. diaxyloaloes an. 3. ii. spee. ples-
res Archont. spec. liberant. spec. aromat. rosat. spec. letificant.
Rhas. spec. dianthos an. 3. i. Fl. salvie, Fl. chamom. Rom. Fl.
lit. cornwall. Fl. paralys. Fl. lavendul. Flor. stachad. Arab. an.
3. i. fl. meliss. fl. borragin. fl. bugloss. fl. spic. celtic. fl. anthos
an. 3. i. fl. cheiri, fl. calendul. an. 3. ii. Rad. polypod. rad. arist.
rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an. 3. i. *Visc.* querc.
Sem. caru. sem. anis. caryophyll. cardamom. cubeb. Pulv. ma-
jorane, pulv. salv. pulv. origan. pulv. hyssop. pulv. marrubii,
pulv. cinamom. an. 3. ijs.

Omnibus e. *spir. vin.* extractis l.a. F. Inspissatio.

226. Extractum Umbilicale purgans
D. Doreri.

U. Pulp. colocynth. 3. ii. zedoar. galang. irid. an. 3. i. agaric.
3. ii. salis gemm. 3. ii. 3. ii.

Macerentur per horas xii. in *Vin. absinth.* 15. ii. Express-
so addo

Galban. in acet. scillit. solut. 3. ii. 3. ii. croc. 3. iv.
Inspissa lento igne ad crassitatem Linimenti.

227. Fumus Hispanicus.

U. Granor. styrac. 3. i. gumm. benz. 3. iv. mosch. opt. spiri-
tu rosal. sol. gutt. xvi. ambr. zibeth. an. 3. i. Olei stillat. curin-
gut. viii. ol. cinam. gutt. x. ol. caryoph. gutt. vi. ol. stillat. majo-
ran. 3. ss. ol. N. M. express. 3. i. balsam. Peruvian. 3. i.
F. l. a. Pastilli

228. Fu.

Apople
Anthal
Amara
Calcis
Ad me
culi
Caryop
Catarr
quid
Cepha
Anh
Cham
Embri
Hyslop
Hyste
Mella
Menth
Puleg
Veron
Vitæ

Absyr
Ærug
Alum
Aperi
qu
Calci
Coch
Diatr
Fœni
Lave
Lilio
Mell

228. Fumus Pestilentialis D. de Sorbait.

U. Lign. juniper. bacc. ejusd. rafin. corn. capr. an. ȝ.i. sulphur. viv. iher. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. sacchar. alb. an. ȝ. ff. Camphor. L. i.

Misc. F. Pulvis grossus carbonibus injiciendus.

229. Gargarismus ad Anginam.

U. Cancer. fluvia. viv. ȝ. s. semper viv. rec. Herb. uvular. herb. prunell. an. M. ii. Cynosbat. ficc. exac. ȝ. i. aq. fontan. cal. ȝ. iv.

Contund. in Mortar. lap. & Express. forti add.

Mell. rosar. syr. violar. p. an. ȝ. i. ȝ. syr. diamor. ȝ. i. Spir. Nitri ȝ. i.

M. F. Gargarismus, quo os saepius calide colluatur.

230. Gelatina Ribium purgans D. Arvisæi.

U. Turbeth. alb. gummos. fol. fern. Alexandr. rad. esul. cum aceto destillato p̄sp. an. ȝ. i. agaric. albiss. fern. caytham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. an. ȝ. s. cinam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. summi. schœnanc. an. ȝ. ii. Flor. horrag. flor. bugloss. flor. violar. an. p. u. sem. anis ȝ. iii. spir. vin. rectif. q. f.

F. l. a. Extractum pulvis instar liquidioris.

U. Hujus Extracti, rob. ribium an. ȝ. i.

M. & infundantur in scatulis ligneis.

231. Globuli ad Fonticulos.

U. Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. iuæ arthritic. an. ȝ. vi.

F. Pulvis subtilissimus, adde
cere citrin. nov. ȝ. iv.

Cera solvatur in patella in aqua calida postea addantur
pulveres & F. Massa & ex Massa Globuli.

232. Alii Belgis usitati.

*U. Scammon. pulv. Th. turpeth. Z. iſ. argaric. D. iv irid.
Florent. Z. ſ. pulp. colocynth. Z. i. ceræ Z. ii.
F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.*

233. Gluten Juniperinum D. Andr. Cnoffelii.

Hoc *Gluten* [teste experientia rusticorum in Styria] nunquam toto anno magis reperitur, quam mense Ma-
jo, imprimis horam unam aut duas post imbræ nimbos-
que, ubi circa nodos seu juncturas flotonum annuorum
juniperi instar candidæ, interdum flavescens gelati-
næ ex internodiis esudat, quemadmodum synovia ex
articulis hominis, ibique concreta adhærescit, non ta-
men ita firmiter, quin vento vehementiore concussa de-
cidat, aut à solis radiis liquata defluat, quod ipsem
hinc vidi oculis. Quod si contingat, ut Gelatinam
hanc nec venti, nec imbræ, nec solis radii laedant, in
fungos concedit, qui vitro inclusi salique expositi in
lympidum liquorem resolvuntur.

Liquor iste virtute ea præditus est, ut membris para-
liticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) om-
nem contracturam perfecte sanet, quod certe summum
arcانum est, ipsa etiam signatura præbente argumen-
tum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos
eundem liquorem restaurare & corroborare necesse est.

234. Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.

*U. Fol. beton. fol. chamæpyth. an. M. i. fol. salv. fol. maj-
ran. an. M. i. fol. menth. fol. meliss. an. p. ii. Fl. Keyri, Fl.
pæon. Fl. sambuc. an. p. iii. Summit. absinth. utriusque an. p. i.
Sem. anis, sem fæniculi an. Z. ii. bacc. juniper. Z. iii.*

F. Decoct. & colatura clarificanda in qua dissolue
aloes rosat. Z. ii. coagula.

U. Fol.

U. Fol. senn. ȝ. i. ℥. rhubarb. agavie. an. ȝ. ff.

Extrahatur Tinctoria cum aqua beton. Expressio addatur extracto praedicto, coagula, adde masticb. ȝ. iii. macis ȝ. i.
F. Massa Pilularum.

235. Haustus ex Millepedibus contra spasmodum
T. Vvillis.

U. Milleped. N. 12. contusis cum vino albo affuso exprimatur succus.

F. Haustus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

U. Cinamom. acut. ȝ. ff. zingiber. calam. aromat. caryophyll. an. ȝ. ii. sacchar. alb. ȝ. ff. vin. Rhenan. ȝ. ii.

Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. postea trajiciatur Vinum per colator. servetur pro usu.

Dos. ȝ. iii. ȝ. iv.

237. Infusum Corticis Peruviani

D. Thom. Sydenham,

U. Cort. Peruvian. pulv. ȝ. ii. Vin. Rhenan. ȝ. ii.

Stent simul in infusione frigida & coletur per manicam Hippocrat. Usus tempore cap. ȝ. iii. tertia vel quarta quaque hora.

238. Infusio Ligni nephritici D. Andr. Cnoffelii.

U. Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius concis. ȝ. iv. vim. rhenan. ȝ. xxxii.

Macerentur simul & tam diu, donec liquor infusus colorem cœruleum dilutionem contraxerit adde

Sacchar. citrari. ad placitum.

In difficultate urinæ & dolore nephriticō, mirabilis

F 2 les

84

les experiuntur effectus ex hac infusione ii. qui assidue
ca utuntur.

Dosis 7. iv. mane tribus horis ante prandium per 14.
dies. Sunt qui potum ordinarium atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infusionem [quæ gratissimi est saporis] per
aquam fontanam seu acidulas Egrenses, sibi ipsamet parare
solita est Regia Majestas p. m. Uladislaus iv.

239. Julapidum Aulicum ad Menes movendus
D. Sorbait.

2. *Succi limon.* 15. i. *sacch. alb.* q. s.
Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem
Croci Aust. subtiliss. pulv. q. s. ad intensam flavedinem.
Dof. manè & vesperi jejuno stomacho, Cochlearia duo.

240. Julapium Cardiacum in Febris ardentibus
Riverii.

2. *Aq. acetosæ, aq. napæ, aq. roscar. an. 3. iff. syr. de
succo limon. syr. de succo granat. acid. an. 3. iff. conf. alkerm. 3. i.*
M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. Julapium Perlatum D. Sydenham.

2. *Aq. ceras. nigr. aq. laetis alexiter. an. 3. iii. aq. cina-
mon. hordeat. 3. i. margavit. præp. 3. iff. sacch. crystallin. q. s.
aq. roscar. Damascen. 3. ff.*

F. Julapium.
Dof. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. Iusculum ad Alvum adstrictam
Riverii.

2. *Fol. betæ, Fol. mercurial. an. M. i.*
Coq.

affidue
ver 14.
ea di-
] per
parare
lus
finem
iem.
duo
bus
syr. de
n. 3. i.
7. cina-
m. q. f.

Coq. in Jusculdō communi, quod capiat una hora ante prandium.

243. Jusculum ad Dysuriam Ejusdem.

U. Rad. althææ ȝ. ff. fol. malve M. i. liquirit. ȝ. ff. sem. cydon. ȝ. i. bulliant cum jusculo pulli vel galline.

F. Jusculum per plures dies iterandum.

244. Lac virginis secundum Sennertum.

U. Lithargyr. ȝ. iv. coq. in aceti opt. ff. iii. ad tertiae partis consumptionem, refrigeratur coletur perfundrum, postea

U. sal. gemmae ȝ. iii.

Coq. in aq. clara ad tertiae parti consumptionem. Tandem

U. Aq. hujus partes ii. aceti prioris part. i. M.

Prodest inter alia ad lentigines.

245. Laudanum Hystericum D. Dolæi.

U. Extract. opii cum succo cydon. fermentat: ȝ. i. extr. zedoar. ȝ. ff. extr. verrucar equin. extr. rad. calam. arom. an. ȝ. ff. cinab. nativi. castor. an. gr. xii. croci gran. xv. lap. Bezoar. or. ȝ. ff. ol. succini; ol. rutæ an. q. s.

F. l. a. Extractum.

cujus gran. 2. ȝ. ad 4. in aq. melissæ aut Calamint. exhibita mira praestant.

246. Laudanum Liquidum D. Sydenham.

U. Vint Hispan. ff. i. opii ȝ. ii. croci ȝ. i. putv. cinamom. pulv. caryophyll. an. ȝ. i.

Infundatur simul in B. M. per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, colat. servetur pro usu.

Dos. gutt. iii. vii. xii. ad xxv.

247. Laudanum Opiatum D. Resenbodt.

L. Effent opii prius debito modo purgat. & cum succ.
citr. extract. ℥. i. Effent. citr. c. aqua citr. destill. extract. ℥. ff.
spec. diambr. spec. cordial. temperat. ana ℥. ii. Terra sigillat.
turcic. ℥. iff. os de cord. cerv. prep. ℥. iv. Magist. succin. alb.
rit. prep. & liquid. ℥. ii. olei destill. citr. gr. xv. ol. destill. qua-
rant. gr. vii. ol. destill. anis ℥. ff. ol. N. M. express. ℥. ii.
M. fiat Masa.

248. Laudanum Urinarium secretum.

L. Succ. liquiritie in aqua alKeKeng. solut. ℥. iff. camph. ℥. i.
extract. croc. ℥. iv. extract. alKekeng. ℥. ff. Gum. tragacanth.
gum. mastich. an. ℥. iff. Laud. opiat. ℥. ii.

F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo
calculo, ac aperiendis renum obstructionibus.

249. Lapis Medicamentosus correctus.
D. G. A. Mercklini, Patr.

L. Aluminis commun. ℥. ii. vitrioli ungaric. ℥. i. vitr. alb.
salis Armoniaci an. ℥. ff.

Pulverisata misce in olla nova non vitreata, affunde
acetum acerrimum, ut fiat instar pultis, hinc ad ignem
lentum liquefcant, quibus admisce
ceruss. ℥. iff. bol. armen. ℥. vi. mastich. elect. thur. an. ℥. iii.
camphor. ℥. i.

Subtilissime pulverisentur, & spatulo ligneo inter
ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in la-
pideam consistentiam inspissentur.

250. Lapis salutis D. Krafft.

L. Vitrioli ungar. ℥. i. anodyn. mineral. salis ammoniaci,
an. ℥. ff. tartari, aluminis crud. an. ℥. iv. salis gemme ℥. ii.
Pul-

Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, quibus postea affunde ad supereminentiam spithamæ.

Aceti, flor. sambuc. viridi æris tinct. aquæ sapphir. per urinam pueror. fact. q.s.

Mixta coquantur leniter, (spatula lignea frequentius agitando) donec spisse scere incipient, ubi circa finem adhuc adjiciatur.

sacch. saturni crystallisat. & in pulv. redact. ȝ. i. sulphuris vitrioli, ȝ. ff.

Misceantur bene, & in lapideam substantiam materia convertatur, quæ ad suos usus reservanda est. Rem si rete instites, lapis hic viridiusculi erit coloris, lapidis turcoidis instar, alijs si diutius in igne permanferit, rubri erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maximè contra chiragram, gonagram & podagram: dissolvitur in aq. antipodagrica ejusdem Authoris, seu in aq. sperm. ranar. aq. flor. omnium, vel alia Aq. anodyna, filtratus liquor prius calidætus linteis duplicatis adhibetur. Insuper virtutes hujus lapidis sunt, in omni inflammatione, scabie, morphae, ulceribus putridis, & foetidis, gingivis exulserratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, si in Aq. simpli. vel appropriata solutus, debite applicetur.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Henr. Sereta.

ȝ. Manne calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. syr. papav. erat. an. ȝ. i. sperm. cet. rec. ȝ. ff. diaphoret. Jovialis ȝ. i. const. alkerm. compl. ȝ. i. nitri, C. C. volat. Cinab. nativ. an. ȝ. ff. M.

Sæpius de hoc Linctu cochlear sumatur unum in passione Iliaca clysteribus terebinthinatis & fortiter purgantibus, sub inde intercalatis.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

*Q. Fol. Arund. grec. usor. 3. fl. Erinacei usi 3. i. muscet.
de 3. ii. cum aceto trita illine.*

253. Linimentum Alvum adstringens
D. Sorbait.

*Q. Ung. Comitissae 3. ii. ol. omphacini. ol. myrtin. ol. cydon.
ol. mastichin. an. 3. fl. Mass. empl. contra rupturam 3. vi.
M. ad ignem & totum abdomen inungatur.*

254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum
D. Barbette.

*Q. Succ. plantagin. facci intybi, succ. sedi major. succ. fo-
lani, acet. rosac. ol. myrtillor. an. 3. i. terebinth. Ven. 3. ii.
Agitetur in mortario plumbico cum pistillo plumbico
addendo
Cort. gyanat. cort. citri ana 3. i. boli armen. plumbi usci, cam-
phore an. 3. fl.
M. F. Linimentum.*

255. Linimentum ad Cicatrices delendas
D. Barbette.

*Q. Borac. Venet. 3. iii. camphora 3. i. fellis bovis 3. i. ol.
myrrae 3. ii. axing. Capon. 3. fl.
M. F. Linimentum.*

256. Linimentum Cosmeticum D Andr. Cnoffelii.

*Q. aquæ mercurialis part. i. aq. comm. fluviat. non deft.
part. vi. mixtur. rub. cosmet. pro lacte virg. q. s. Jam*

*Q. Pulveris cosmet. inferior. 3. fl. mixtur. mercurialis la-
tifolientis q. s.*

F. Li-

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immundicie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratissimam & amabilem: sed caute adhibendum est, ne oculos & dentes attingat, & raro. Iliniri quoque potest Linimentum hoc lineo panno, decies prius mucagine recenti imprægnato, ex quo deinde chiròthecæ ac larynx confici possunt, nocturno tempore applicandæ.

257. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum
D. Ettmulleri.

U. Mucilag. semi. psyll. mucil. semi. cidon. mucil. sem. linum. 3. fl. aqu. rofar. 3. i.

Bulliant lentè ad aquæ consumptionem, postea add.

Butyr. rec. 3. i. vitell. ovor. N. ii. ol. rofar parum.

M. in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad colorē lividum.

258. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum
Phil. Masiero.

U. Milleped. q. f. conquassentur & bulliant cum ol. nrum. colatura applicetur.

259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.

U. Succi semper vivi 3. ii. crete pulv. q. f. salis saturni 3
M. F. linimentum.

260. Linimentum ad pilorum & palpebris defluvium
D. Sennerti.

U. Muscar. combust. 2. ii. stercor. birund. lap. lazul. spicæ
Indice an. 3. i. mell. despumat. q. f.
M. F. Linimentum.

261. Li-

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

U. Herb. musci terreſt. repent. rad. bryon. an. p. aq. adipis
crinacei q. s.

Coq. in vase vitreo in B. M. per horam, & F. L. a.
Unguentum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum
D. Sydenham.

U. Ol. lil. alb. ol. tamarisci an. ȝ. ii. succi rad: bryon. succi
rad. apii an. ȝ. i.

Bulliant ad succorum consumptionem, addendo
Ung. de althea, butyr. infusâ an. ȝ. i. gum. ammoniac. in
aceto solut. ȝ. ȝ. cere flave q. s.

M. F. Unguentum,
quod Hypochondriis & ventri per 30. vel 40. dies
inungendum.

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

U. Gum. tragac. in aq. plantag. diffol. ȝ. i. aluminis, mer-
curii sublimat. an. ȝ. i.

M. F. Linimentum.

264. Linimentum ad Suffusionem oculorum
Borrii.

U. Fellis Galli ȝ. ȝ. sang. muris ȝ. iii. lact. muliebr. ȝ. ȝ.
M. F. Linimentum.

265. Linimentum ad Vacillationem Dentium
D. Ettmulleri.

U. Rad. bistort. ȝ. iii. flor. rosar. rub. ȝ. i. ȝ. stor. balauſt. ȝ. i.
alumin. ust. ȝ. ii.

M. F. Pulvis.

Qui

Qui imprægnetur largiter *sp. cochlear.* additoque *melle*
rosar. q.s.

F. Linimentum.

166. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

U. Succi ab finib. succ. fol. periflor. fellis Tauri an. 3. fl. sem.
coriandr. aloes an. 3. i. cum medico ceræ

F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas penfiles
 D. Sennerti.

U. Pingued. Ardeæ 3. v. ol. olivar. 3. i. fl. apum ustorum
3. i. cineris murium 3. fl.

M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes
 D. Barbette.

U. Aloes, farinæ lupin. an. 3. ii. myrrhæ, flæris. an. 3. i.
fel. Tauris 3. fl. mell. q.s.

M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera sclopetorum
 Paræi.

U. Ol. lil. alb. vel violar. fl. iv.
 In iis coquuntur catelli duo nuper nati ad ossium disso-
 lutionem, postea adde

lumbri. terrest. vino lotor. fl. i.

Coq. simul & colentur sine forti expressione, colat.
 adde

Terebinth. Ven. 3. iii. sp. vini 3. i.

M. F. Linimentum.

270. Li-

270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.

U. Salis fraxini, sal. ononid. sal. juniper. sal. sumarie, sal. genist. an. 3. & sal. melis. 3. ii. sal. tartari 2. vi. Vitrioli martis 2. i. Lap. nephrit. Test. ovor. Lumbr. terrestr. an. 3. & spiritus salis comm. 2. vi.

Incorpora cum *Bolo alba*, & forma orbiculos, quos impone retortæ vitreæ, & destilla s. a. Spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo. Petr. Lotichii.

U. Elixir vite Augustan. 2. iiss. Aq. vii.e simpl. 2. iiss. aq. salvo. aq. rorisma. aq. lavendul. an. 3. i. ol. still. salvo. ol. still. rorismar. an. 2. ss. ol. coquin. ol. vulpin. an. 2. iiss. Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. solut. Camphor. elect. an. gr. vi.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione ac sudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infestati, mane ac vesperi Aqua hac inungi debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

U. Ambrae grys. 2. ii. moschi op. 2. ii. lign. aloes 2. iiss. partis albae Benzoini puriss. 2. iii.

Contusis & simul mixtis affunde sp. vini, ut 4. digitis supernatet, & ad lenissimum cinerum ignem extrahatur Tinctura saturata, fiatque liquoris tincta per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars sp. viii in cineribus lenissimo igne per alembicum, liquor in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti, optimè obturata subere, cerato, & vesica.

Dof. guitt. ii. iii. vel iv. in puscule, vino, Julepo &c.

273. Liquor ex Millepedibus contra tussim puerorum convulsivam D. Vvillis.

U. Milleped. vivorum mund. 2. ii. pulv. sem. anisi 2. i. pulv.
nyc.

*nuc. moscb. 3. ff. saccb. alb. 3. i. simulcontusis effunde aq.
hyffop. 3. vi. aq. limac. magifbal. 3. iii.*

Parum agitentur cum pistillo & F. expressio fortis.
Dos. cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. Liquor Nephriticus D. Jo. Mich. Fehr.

*L. Ovor. strubtion. 3. v. Ocul. cancer. 3. ii. Lap. percor. lap.
judaic. an. 3. i. spirit. vitrioli, spir. salis an. 3. iii.*

Stent per 24. horas in digestione, deinde filtretur &
servetur usui.

Dosis à gutt. vi. vii. viii. ix.

275. Liquor Stypticus internus

D. Bucretii.

*L. Terræ sigillat. opt. q. v. superfundatur spiritus vitrioli
rectificat. ad digitor. ii. emine etiam, abstrahere spiritum vi-
trioli in arena, novumque spiritum reliquæ in retorta mas-
sa superfunde, eundemque abstrahere, & hoc tertia vice
repete, massam reliquat duram, in cella in tabula vi-
treæ solve, solutum filtra & serva.*

Deprædicatur tanquam arcanum singulare in febrib.
malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius, item in dy-
fenteria epidemica.

Dosis infantibus ad gutt. v. vi. adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham

L. Cinerum Genistæ 15. i. vini Rhenan. 15. iv.

Infundantur frigide, addendo

Fol. absinth. vulg. P. ii.

Liquor postea filtretur.

*Dos. 3. iv. manè, hora quinta pomeridiana, & serd,
in Hydropœ.*

277. Loo-

277. Looch ad Linguae nigredinem in Febribus
ardentibus Riverii.

*M. Succ. laetuce, succ. sempervivu, succ. limon. an. 3. i.
mucilag. sem. cydon. sacch. cand. an. 3. ff. sacch. alb. q.s. M.*

278. Magisterium Anodynum D. Mereklini, Fil.

*M. Medall. unicorn. fossil. 3. ii. Oc. cancer. crud. 3. iv. matt.
perlar. præp. C.C. phil. præp. an. 3. i. magist. off. sapia, terræ
lemn. ver. an. 3. ii. crystalli. mont. præp. bezoart. Jovialis, re-
gul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an. 3. i. fol. auri N.2.
M. F. Pulvis.*

279. Magisterium Epilepticum D. Maii.

*M. Magist. perlar. magist. corallor. magist. C. C. an. 3. ff.
oran. human. ungul. alcis an. gr. xv. facul. pœon. facul. bryon.
an. 3. ff. cinnab. antimonii. 3. ff. sacch. cand. alb. 3. iff.
M. F. Magisterium.*

280. Mainna soluta seu liquida D. Jac. Vveppieri.

*M. Gremor. tartari 3. ii. aquæ fontan. 15. i.
Coq. ad dissolutionem crêmi. tartari, deinde adde
mannæ 3. ii. succ. citr. recent. 3. i.
Ebull. femel & cum album ovi clarific. colet vel filtre-
tur ad 3. viii. quibus adde
Spiritus citri 3. ii.*

Atque hæ 3. viii. unam dosin constituunt, & ad præ-
scriptum Medicis illico parari possunt. Possunt tamen
una vice plures doses parari ac servari, usque dum
unam, nempe 3. viii. Medicus præscribit. Ad aliquot
enim dies facile servatur.

281. Ma

281. Mars Potabilis D. Bernh. Herlini.

U. Limat. martis 3. vi.
 Superfundatur guttatum
Spiritus Nitri 3. ii. & *spir. vitrioli* 3. i.
 Cum spatula ferrea saepius matemam in fundo agita,
 ne indurescat. Postea adde
Spiritus vin. opt. 3 vi.
 Stent iterum per dies 3. postea filtretur per chartam
 & servetur usui.

282. Mithridatum Puerorum D. Mercklini, Fil.

U. Mithridat. Damocr. opt. 3. ii. magist. anodyn. Merckl.
 3. i. M.

283. Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.

U. Succi taraxac. depur. 3. iff. aq. plantag. aq. card. bened.
 aq. scabiosae, syr. papav. errat. an. 3. i. ocul. cancer. præp. 3. ff.
 N.

Sumat eger de hac mixtura singulis semihoris cochleare
 unum alterumve.

284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.

U. Oxymell. squillit. syr. enulae camp. syr. de erysim. Lob.
 an. 3. i. Pulv. gumm. ammoniac. 3. i. fp. lig. guajac. 3. i. ff.
 Effent. Croci 3. iii.

M. pro aliquot vicibus.

285. Mixtura Asthmatica Vvilih. Reg. Engl.

U. Aq. carbunculi 3. ii. Mell. squillit. 3. i.
 M. sumatur cochlearium.

286. Mix-

286. Mixtura detergens ad Ulcera sordida
D. Morelli.

*¶. Myrræ, aloes an. 3. ii. vitriol. alb. D. i. spir. vim
3. i. succi chelidon. 3. ii.
Applicetur aut per syringam injiciatur parti ulcerata.*

287. Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum
D. Barbette.

*¶. Lithargyr. aur. cerusse lotæ, plumbi usq; an. 3. i. aq.
plantag. 3. v.
M.*

Qua hæmorrhoides laventur, & lintea madefacta imponantur.

288. Mixtura ad Gingivarum erosionem scorbuticam
D. Ettmulleri.

*¶. Cremor. aq. calcis vivæ innatantis 3. iii. gunn, lacca.
3. ii. vitriol. cypr. gr. vi. aq. roscar. aq. salviæ an. 3. ii.
Solve calore leni ut probe imprægnetur à lacca, ea
que laventur gingivæ.*

289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica
D. Michaelis.

*¶. Herb. cochlear. super recentem herbam cochlear. re-
ctificat. 3. ix.*

*Spiritus vitrioli martis rectif. 3. iii. spir. tartari rectif. 3. vi.
M. & rectifica per retortam igne aperto.*

*Usus est insignis in affectu hypochondriaco cum scor-
buto coniuncto & obstructionibus hypochondriorum.*

Dosis gutt. xx, ad xxv.

290. Mix-

290. Mixtura Odontalgica.

U. Cort. rad. hyesciam. cort. rad. mandrag. an. 3. iii. cort. rad. pyreth. 3. i. fol. cort. alth. 3. fl. raf. lign. guajac. raf. lign. buxi an. 3. vi. caric. pingnium, capit papav. alb. an. N. iv. mastich. 3. i. Fl. balaust. flor. rosar. rub. an. P. ii. Fl. melilot. Flor. matv. an. M. fl. Fol. serpill. fol. salv. an. p. iv. C.C. raspat. 3. vi.

Ceq. in f. q. aquae simpl. Colatur.

U. fl. i. adde
mell. anthos. fyr. de papav. an. 3. i. laud. opiat. gr. i.
M.

291. Mixtura ad Vomium sanguinis

D. Sylvii.

U. Aq. plantag. 3. ii. aq. cinamom. 3. vi. aceti still. 3. fl. corall. rub. præp. 3. fl. sang. dracon. 3. fl. laud. opiat. gran. ii. fyr. myrtin. 3. i

M.

Hæc mixtura cochleatim sèpins assumpta curabit plè-
rasque vasorum ruptiones, & supra multorum exfip-
cationem sanguinis effluxum brevi tolleret.

292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.

U. Pistac. mundat. 3. i. pinear. præp. amyd. dul. excont. an. 3. vi. sem. melon. sem. cucurbit. excont. an. 3. fl. spec. dia-
zag. frig. 3. ii. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion santal. amyli an. 3. iv. facch. penid. ad P. O. facch. alb. in aq. borrag. & scabios. solut. q. s.

M. F. Confectio in Morsulis.

293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi

D. Dolæi.

U. Cretæ præp. 3. i. ocul. cancy. 3. fl.

Abluantur ter vel quater aqua borraginis:

G adde

98
adde boli armen. D. ii. ℥. corall. rub. prop. D. ii. margarit.
prop. ℥. i. nuc. moschat. D. ℥. sacch. alb. ℥. ix.
cum aq. rosar. F. l. a. Morfuli.
Dosis. ℥. ℥. in pueris ℥. i.

294. Morfuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam
D. Langii.

℞. Pinear. aq. rosar. lotar. ℥. ii. sem. melon. D. iv. gumm.
arab. gum. tragacanth. an. D. i. gum. cerasor. rad. liquorit. an.
℥. ℥. cinamom. ℥. i. sacch. penid. ℥. i. sacch. alb. in aq. rosar. ℥.
malvæ an. q. s. solut. ℥. iv. ℥.
F. l. a. Morfuli, pondere ℥. i. ℥.

295. Narcoticum D. Becheri.

℞. Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat. q. s. af-
fundit
Spiritus ardent. sacch. saturni, spiritus vin. aliquoties su-
per calcem vivam rectif. an.
Digere per mensem & destilla, sublimabitur sul-
phur. album, cuius
Dosis gr. v.

296. Nodulus Hystericarum naribus adhibendus
D. Sydenham.

℞. Galban. aſſeſſet. an. ℥. ii. castor. ℥. ℥. sal. vol. succin. ℥.
M. F. Nodulus.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

℞. Rad. cichor. rad. scorzon. raf. C. C. an. ℥. ℥. rad. cav.
sem. cin. an. ℥. v. corallin. ℥. iii. rad. dictamn. alb. agar. no-
chibiscat. rhabarb. el. an. ℥. ii. cent. minor. lupul. an. P. ii. abſin-
th. P. i. croc. D. i. M.

298. Odon-

298. Odonticum Tartari D. Fr. Zobelii.

U. *Tartari op. pulverisat. tritic. select. an. II. iii.*
 Indantur retorta vitrea, apponantur in Capellam cum Recipiente, destilla gradatim ad empyreuma usque, tunc separa oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum *Lateribus pulverisatis*, donec clarum & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium à quacunque causa tollit; applicatur bombace dolenti aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, usque omnis dolor evanescat, & tum os calido vino eluatur.

299. Oleum Ægirinum D. Henr. Screta.

Fit ex infusione *Ocul. popul. in ol. amygd. amar. fact. an. part. equal.*

*U*ſus est anodynus, cum primis in otalgia, præmissis clysmatibus, purgatione & V. S., c. melle rosac. mixtum auribus calide instillatur.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

U. *Ol. sperm. ranar. ol. lumbrie. ol. ex succo cancer. an. II. ff. medull. crur. boum 3. iv.*

His mixtis immergantur:

Fol. hyoscyami. fol. solan. fol. semperviv. an. 3. i. ff. Fl. nymph. Fl. verbas. Fl. jambuc. Fl. rosar. an. 3. ii.

Digerantur aliquandiu, postea coquuntur leniter, & ad humiditatis exhalationem, colentur, post exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febris ardenteribus spina dorsi eo inungenda est.

301. Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.

U. *Olei spic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. rosar.*

G 2 ol.

100

pl. obamomil. olei lilior. alb. olei scorpion. ana 3. i.
M. & inungatur regio pubis.

302. Oleum Cordiale D. Bierlingii.

¶. Ocul. cancer. rasur. ebor. coralior. perlax. matr. perlax.
an. q. v.

Contunde omnia minutim, affunde spiritum salis, &
pone in cellam donec solvatur, denuo affunde spiritum
salis usque dum lapides solvantur, postea inde cucurbita-
tæ, ponæ in arenam, destilla spiritum salis ad siccitatem
usquæ, residuum repone in cellam, sic solvetur & in
oleum mutabitur, quod filtrandum est,

303. Oleum Febrisugum D. Andr. Cnoffelii.

¶. Ol. hyper. 3. viii. ol. rutæ. ol. absinth. ol. lumbr. terrestr. ol.
vipervar. an. 3. iv.
quibus mense Julio (sole existente in signo leonis seu
virginis) immergantur

Buſon. vivent. N. ii. aranear. vivent. maj. N. 100. scor-
pion. N. 150. theriac. opt. 3. i.

Mixta insolentur per duos menses in lagena vitrea
probe clausa, post oleum colatur, cui ultimo adde

Axung. serpent. 3. 3. olei rutæ. ol. citri, ol. juniper. dest.
an. 3. viii.
fataque oleum febrisugum & alexipharmacum.

304. Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.

¶. Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin.
an. part. æq.

destillentur in arena per retortam, servetur seorsim
primum aqua, deinde oleum clarum, tertio oleum craſ-
sum instar mellis, quo imprimis utendum, ac totus ven-
ter illinendus.

305. Oleum

305. Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.

L. Fol. rutæ, fol. serpilli an. P. iii. fol. origan. Cret. P. ii.
fel. apri in vesicula sua exsicc. Z. i. Euphorb. Z. fl. belleb. alb.
Castor. an. Z. i. lumbri. terreſt. Z. fl. apum ſiccatur. Z. i. pulp.
colocynth. Z. fl. vitriol. præp. Z. i.

Incisa & contufa groſſo modo infundantur in
ol. amygd. amar. Z. ii. Z. ol. rutac. Z. i. aq. vit. Z. x. ol. lauy. Z. ii. iff.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant
ad aq. conſumptionem, poſtea coalentur, & colatura
ſervetur.

De hoc oleo guttae iii. circiter auri inſtillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

L. Tart. albiſſ. alumin. nitri an. part. iv. ſulph. part. i.
Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde
oleum fiat.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore
fananda.

L. Ol. vetuſiſſimi Z. iii. terebinth. puræ Z. ii. tritici integri,
Z. iff. hypericon. rad. cord. bened. rad. valerian. an. Z. ii. Thu-
ris pulv. Z. ii.

Rad. & herbae groſſo modo contundantur, & in vino
immigrantur ac per triduum macerentur; hinc oleum
& triticum adjiciantur & coquantur ad vini conſump-
tionem & coalentur, colat. adde terebinth. & Thus. iterum
parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

L. Ol. opt. II. iff. ſem. & flor. hyperic. Z. ix. vini malvat.
Z. viii. rad. tormentillæ Z. iii. myrræ, gum. elemi, ſarcocolla,
iburis, aloes hepat. an. Z. iff. lumbri. vino lotor. Z. iii.

G 3 Con-

102

Concisa & contusa misceantur & bulliant ad consumptiōnem humidi in vase dupli, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci iv. lacrym. abjetis vel terebinth. pure ℥. ff. flor. matur. hyperic. M. i.

Infunde per dies 8. ad solem aut in loco calido, deinde expressis atque abjectis floribus alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancerorum ad Calculum
Hartmanni.

Q. Pulv. ocul. cancr. ȝ. v. ol. tartari per deliq. ȝ. vi.

Mista digerantur in Balneo vel fimo equino per xv. dies, postea coagula materiam in phiola in arenam collata. Tandem pulverifa, pulverem cum fp. vini extrahe, & in formam olei spississimi [abstrahendo inde spiritum vini] redige.

Dos. gutt. iv. ad vi. in aqua convenienti, sed eodem tempore aeger balneo appropriato infideat.

310. Oleum Pestilentiale D. Coci.

Q. Olei terebinth. ℥v. cinam. opt. ȝ. j. croc. integr. ȝ. ȝ. succin. alb. macis an. ȝ. i. sulphuris viv. ȝ. iv. rad. olsnitri ȝ. i. nuc. mosch. N. vi. zedoar. ȝ. i. polypod. ȝ. vi.

Destill. s. a.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

Q. Mellis ℥. ii. Vitrioli calcin. ℥. i. spir. vin. rectif. ℥. ȝ. later. ℥. j.

Destill. per retortam. Primo egredietur phlegma, deinde aucto igne spiritus prodibunt & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. Oleum

312. Oleum ad Strumas D. Coci.

U. *Olei baccar. laur. 3. vi. ol. philosoph. 3. iii. thur. alb. gum. arab. an. 3. ii. mastich. terebinth. an. 3. iii.*

M. ac destill. per alembicum vitreis organis.

U. *Primi destillat. liquor. quantum perfuxer. t, adde ciner. quercin. dimid. part. commisce, indatur alio vitro atque destill. secunda vice.*

Hic liquor destillatus servetur usui.

313. Oleum contra Venena Magn. Duc. Hetrur.

U. *Olei vetust. 15. vi. ol. scorp. purgat. per 4. dies cum lau-
tic. sicc. 15 v.*

Pone in bocia hermetice clausa per 30. dies in sole, tunc bulliant in MB. per 6. horas, expime, adde

*Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vincetox. rad.
imperat. an. 3. ii.*

Bulliant per 4. horas, expime, colat. adde

Rhab. elef. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. 3. i.

Iterum per 6. horas bulliant, ex prime, cola, adde

Theriac. mithridat. an. 3. 15.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interne datur cum aceto destill. in febrib. malignis ad gutt. iv. cum aqua citr.

314. Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.

U. *Veneris flav. aurichalc. bracteat. an. 3. ii. vin. malvatic.
sesquilib.*

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viridis, & transparens instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum & macula de-lenda.

315. Opiatum cordiale ejusdem.

*U. Confect. alkerm. 3. 15. conserv. rad. bugloss. 3. i. conserv.
flor. rosar. 3. 15. spec. diamarg. frig. 3. i. cum syr. de pomis re-
dolenti.*

F. Opiatum.

316. Orvietanum D. Secreta.

*U. Rad. angel. rad. cardopet. rad. fraxinell. an. 3. iii. rad.
enul. camp. rad. zedoar. rad. tormentill. an. 3. ii. cort. citr. cort.
Vvinteran. an. 3. i. fol. dictamn. cret. fol. scord. fol. ruta, flor.
rosar. rubr. an. 3. 15. sem. foenicul. 3. ii. gumm. ammoniaci, gumm.
galban. myrrh. croc. an. 3. i. zingib. cinamom. caryoph. an. 3. 15.
terre. sigillat. fl. sulphuris, emic. fossil. C. C. phil. an. 3. i. iff. anti-
monii diaph. 3. iii. opii correct. capbur. an. 3. ii. nitri, C. C. vo-
lat. succin. alb. aloes, an. 3. 15. succe. cirr. rec. q. s. ad hume-
rationem pulverum omnium, mell. juniperi 15. iv.*

M. pone ad fermentationem per aliquot menses.

317. Panacea Antifebrilis D. Craanen.

U. Antimonii crud. 3. v. salis tartari opt. 3. i. sal. com. 3. iv.

Mixta indantur crucibulo & ad florem redigantur, inque eo detineantur per horam unam aut alteram, Regulo abjecto scoriae eluantur, siccentur, & in pulvrem tenuissimum, si exhibere volueris, conterito, donec scintillæ dispareant, pulvisque referat colorem obscure rubrum.

Dosis huius pulveris bene præparati est D. 15. ad gran. xii. & d. i.

Nota, hic Pulvis sæpe est vomitivus, qui tamen facile aut detonatione nitri aut forte fumo sulphuris tolli potest. Pulveri adde chin. chin. 3. 15. F. Pulvis antifebrilis.

318. Pa-

318. Panacea D. Muffatii.

P. Extract. lign. aloes ʒ. i. laud. opiat. Querc. ʒ. i. ambr. gryf. ʒ. ȝ. salis volat. viper. ȝ. i. magist. auri ȝ. ii. ol. rosar. ver. ȝ. ȝ. ol. canell. gr. v.

M. F. Panacea in desperatis.

319. Panis Martius laxativus D. Sehnerti.

P. Amygd. dul. excoct. ȝ. iff. sem. melon. excoct. ȝ. ii. pulv. mechoac. alb. ȝ. i. sacch. alb. ȝ. ii. C.C. præp. mucilagin. trag. cum aq. rosar. fact. an. ȝ. i. cum s. q. aq. rosar.

F. l. a. Panis Martius.

Dos. pro infant. ȝ. iii. ad ȝ. ff. pro adultis ȝ. vi. vel etiam plus Commendatur ad Dylenteriam.

320. Pasta Regalis ad Hæticos restaurandos
Riverii.

P. Pulpæ Capra. & perdicis elix. an. ȝ. iii. amygd. dul. int. aq. rosar. macerat. ȝ. iv. pinear. ȝ. iff. sem. papav. alb. ȝ. ii. gum. arab. gum. tragac. an. ȝ. iff. Man. Christi perlat. ȝ. ii. cum aqua. rosar.

F. Pasta Regalis auro obducenda.

321. Pasta pro placentulis in extinta Virilitate.
D. Cnoffelii.

P. Amygd. dulc. excoct. pinear. mundat. pistac. non rancid. decort. an. ȝ. iv. pulp. capi assati, pulp. perdic. assat. an. ȝ. iff. dactyloc. urvar. daniac. enucleat. an. ȝ. i. cerebell. passerum. in æquinoctio verno captor. & aq. cinamom. ablutor. N. xxx. renum cuniculor. N. iv. rad. eryng. condit. rad. satyr. condit. an. ȝ. i. cinam. acut. ȝ. ii. cassia caryoph. pulv. viper. an. ȝ. vi. carnis flinci mari in ȝ. v. ambr. gryf. ȝ. ii. mosch. ele&t. ȝ. ii. sacch. albiss. ȝ. ii.

Om-

Omnia optime miscendo, redigantur in massam tenacem, ex qua postea formentur panes dulciorii, qui se sim exsicandi & auri foliis obducendi sunt.

Dos. à 3. ii. ad 3. ff. ante ingressum lecti.

322. Pastilli Apophlegmatizantes D. Morelli.

P. Sem. staphy sagr. sem. cubeb. an. 3. ii. rad. pyrethri 3 ff.
Excipiantur mastiche & Cera;
F. Pastilli mansiles.

323. Pessarium ad Fœtum mortuum Riverii.

P. Rad. aristol. rot. rad. iresos, rad. helleb. nigra. colocynth.
myrrhae an. 3. i. galban. opopanax. an. 3. ff.
Cum felle Bovis
F. Pessarium.

324. Pessarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis
D. Albrecht. Med. Hildesheim.

P. Pulv. rad. bistort. pulv. rad. consolid. major. pulv. rad.
tormentill. pulv. gallar. an. 3. iii. succ. acac. sang. dracon-
thur. mastich. an. 3. ii.

Mixta excipiantur album. ovor. & mucilag. tragacanth.
cum aq. fol. quercus facta, fiat Pessarium synd. rubr. ob-
duc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrario-
rum chalybeat. intingendum & applicandum est.

325. Pessus Hystericus, D. Vvedelii.

P. Sem. nigell. myrrh. an. 3. ii. fol. salvi. 3. i. castor. 3. gall.
mosch. 3. ff. mosch. zibeth. an. gr. ii. ladan. styrax. liquid.
an. q. s.

M. F. Pessus, qui syndone alligetur, & alligato filo
immittatur.

326. Pi-

326. Pilæ Hystericæ D. Jac. Vvepfserii.

U. Castor. 7. ii. asæ fætid. 7. ii. succin. præp. 7. i. sem. rut.
3. 7. sem. nigell. 7. i. sem. angelic. 7. 7.

F. Pulvis, M. c oxymel simpl. ut fiat Massa, quam synd. rubr. insue, quarum una pond. 7. ii. feminis passioni hysterica obnoxia collo appendatur, & mamillarum interstitio serico filo appensa, continuo gestetur.

327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillas.

U. Milleped. præp. 7. ii. flor. sal. armoniac. tartarifat. 7. i. pl. nuc. moschat. 7. 7. terebinth. q. s.

M. F. Massa.

Quæ efformetur in Pilulas, sumantur iiiij. vel iv. semel vel bis in die, superbibendo ag. anticolice nostræ cochlearia v. vel vi.

328. Pilulæ Antiphthisicæ D. Screta,

U. Diaphoret. Jovialis 7. i. effent. fl. hyperic. q. s.

F. Pilulae cxxxx. confergantur pulv. irid. florent.
Dosis N. v. mane vesperi. Usum titulus declarat,

329. Pilulæ Antipodagricæ.

U. Extract. lign. aloes gr. xii. Extr. trochisc. alband. scammon. præp. aloes fecotrin. an. 7. 7.

M. F. Massa, de qua formentur Pilulæ,

330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.

U. Mass. pil. Tart. melanag. Querc. 7. i. extract. fol. fen. ne 7. 7. resine jalap. 7. i. gr. vi. tartar. vitriolat. gr. xiii. sal. succin. vol. 7. j. sem. nasturt. sem. cochlear. sem. sinapi an. 7. 7.

M. & cum ag. antiscorb. vel elix. prop. Parac. F. Massa.

Dosis. 7. i. ad 7. 7.

331. Pi-

331. Pilulæ ab Arthritide præservantes
D. Vvillis.

¶. *Pulv. chami&pityos Z. vi. ocul. cancr. præp. Z. ii. terebinth. Ven. q. s.*

M. F. Pilulæ exiguae, sumantur 3. vel 4. vesperi & manè per 30. vel 40 dies, superbiberido ag. fol. bardan. simplic. bis vel ter super recentia folia cohobatae haustrum mediocrem.

332. Pilulæ ad Asthma D. Sennerti.

¶. *Gum. ammoniac. Z. iff. croc. D. ff. flor. Benzoës gr. v. extract. glycyrrh. q. s.*

F. Pil. N. xxx. dentur manè 5. 6. 7.

333. Pilulæ ad Galculum Riverii.

¶. *Sal. prunelle, Cryst. tartar. sal. baccar. bedere, sal. fol. nasturt. aquat. an. parti. equ. cum Terebinth. F. Massa Pilularum. Dof. Z. i. singulis diebus manè.*

3 4. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri,
Med. Ratisbon.

¶. *Extract. cochlear. extract. trochis. alband. extract. scammon. extract. turbeth. an. D. i. extract. belleb. nigra. D. i. gr. v. extract. xyloaloës, extract. pœon. an. gr. iv. tartari vitriolat. D. ff. Olei nucif. ol. ruta, ol. salv. ol. anis. an. gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. s.*
formentur ex D. i. Pilul. N. xiii. Dofis N. v. vi.

335. Pilulæ Diæticæ.

¶. *Xyloaloës, caryoph. macis, nuc. moshâr. zedoar. zingiber. spic. Indic. galang. croc. cinamom. calam. aromat. grani para-*

paradis. cardamom. cubebay. menth. absinth. schœnanth. myrrh.
sem. apii. sem. foenicul. sem. levistic. sem. petroselin. sem. nigell.
sem. sesel. mastich. elect. an. 2. ff. rhabarb. 3. i. aloes opt. 3. iii.

F. omnium Pulvis subtilissimus, cum syr. de cichor. cum
rhabarb. in massam redigatur pro Pilulis,
Dosis 3. i. vel. 3. ii.

336. Pilulæ Dysentericæ D. Screta,

P. Succ. hypocyst. succ. acac. an. 3. i. extr. tormentill. 3. ii.
Massæ Pil. de cynogloss. 2. ff. bals. peruvian. 3. i. mucilag. sang.
dracon. cum aq. fol. querc. extract. q. s.

F. Pilulæ pond. gr. ii. consperrg. pulv. tormentill.

Exhibitentur N. vi. qualibet sexta hora in cochleari syr.
myrtini vel dialth. Fern. Harum usus rarius est, scil. ubi
adstrictio urgentissime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

P. Mumia 3. i. galban. aceto solut. 3. ii. myrrh. limatur.
chalyb. stereor. lepor. succ. an. 3. ff. pulv. lumbric. terrest.
3. ii.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. Dosis manæ & vesperi 5. vel 6.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

P. Aloes 2. ii. myrrh 2. ff. epithymi 2. i. rad. gentian. rad.
asari an. 2. ff. gumm. ammoniac. aceto solut. 3. i. sem. petroselin.
3. ff. rhab. el. 2. iff. spica 3. i. cum succo absinth. F. Massa
Pil. de qua æger alternis vel terra die sumat 3. ii. vel
etiam plus, si fortius purgare liceat, & libeat.

339. Pilulæ Hystericæ D. Fr. Hoffmanni.

P. Ferment. narcot. 3. ff. extract. rad. valerian. 3. ii. extract.
eroc. 3. ff. ol. dft. succin. 3. ff. pulv. succin. alb. pulv. myrrh.
rybr. an. qu. s.

M. F.

M. F. Pilulæ instar pisorum
Dosis à vii. ad 9. ff. in vehiculo appropriato.

340. Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.

U. Regul. Martial. Jovis anglic. an. p. equal.

Funde simul, ac inde forma globulos pisi magnitudine, qui saccharo, conserv. rosar. ac mucilag. tragacanth. in massam redacti, superinducantur occultandi causa, ac si placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica & consimilibus affectibus.

341. Pilulæ de Millepedibus ad Asthma
D. Vvillis.

U. Milleped. præp. 7. ii. flor. Benzoin. 7. fl. sal. junip. 7. ii. extract. bœnii, extract. castor. an. 3. ff. extract. croci. 7. i. Terebinth. Ven. q. f.

F. massa in Pilulas exiguae efformanda.

Dos. 4. vesperi & manè, exceptis purgandi temporibus.

342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris
D. Vvillis.

U. Milleped. præp. 7. ii. Flor. sulphuris 7. ii. Elor. Benzoin. 7. i. pulv. sem. dauci, pulv. sem. bardane ana 7. fl. Terebinth. Ven. q. f.

F. Massa, fermentur pilulæ exiguae, sumantur N. 4 manè & vesperi.

343. Pilulæ ad Obstructiones contumaciores
Riverii

U. Aloes opt. succo absinth. diligenter nutrit. 7. fl. gummi ammoniac. aceto solut. & trajeçt. 7. ii. myrræ et. in vino calente solut. & trajeçt. 7. ii. pulv. elect. triasant. pulv. crystall. tar-

zariayi an. D. i. agaric. rec. trochiseat. rhab. el. an. Z. ii. sal. tam
marisci, sat. absynth. an. Z. R. croci D. R. cum syr. rosar. so-
lentiv.

F. Massa Pil.

De qua capiat Z. R. duabus horis ante prandium,
bis in septimana.

344. Pilulæ Papales P. Carthusiani.

U. Amomi, anisi, cardamom. macis, nucif. caryoph. croc.
eubebar. lign. aloes, turbith. elect. myrrb. elect. agaric. elect.
senpe oriental. an. Z. i. myrobalan. omn. rhabarb. aloes succotrin.
an. ad pond. omnium cum syr. rosat. solut. F. pilulæ.

Vere & Autumno prima die 1. secunda 2. tercia 4.
quarta 5. quinta 6. assuntrantur magnitudine ciceris
pro purgatione.

Sic pro præservatione quarto quovis die una assuma-
tur, pro roboratione stomachi, hora ante cœnam, pro
cephalalgia hora post cœnam. Præservant ab hydrope,
fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarrhis.

345. Pilulæ Pestilentiales Alberti Ducis Bavariae.

U. Croc. myrrb. camphor. os. de cord. cerv. spodii an. Z. i.
lign. aloes been. alb. an. D. iff. terra sigill. ver. Z. ii. Flor.
sulphuris Z. i. corr. & sem. cirr. caryoph. zingib. alb. an. D. ii.
ambr. D. i. fragm. hyacinth. fragm. Imaragd. fragm. granat.
an. D. iff. agar. elect. rhabarh. opt. an. Z. ii. aloes ex vesica ad
pond. omnium.

M. F. Pilularum Massa.

Dos. Z. ff. paulo ante cibum capienda.

Nota: si loco horum ingredientium crasso tantum mo-
do præparatorum, recipiantur illorum Extracta, reme-
diū evadet multo præstantius atque utilius.

246. Pi-

346. Pilulæ Pestilentiales Basileensium.

U. Aloes, rhabarb. an. 3. ii. agaric. myrrh. an. 3. i. rad.
gentian. rad. zedoar. an. 3. i. croc. 3. ss.
pulverifentur, & cum
syr. rosar. solut. infus. fol. senn. fiat Massa.

347. Aliæ Marburgensium.

U. Aloes soccotrin. gumm. ammoniac. an. 3. i. myrrh. elect.
3. ss. salis absinth. 3. ii.
Ammoniacum solvatur aceto scord. fiatque Massa.
Dof. à 3. i. ad 3. ss.

348. Aliæ Tubingensium.

U. Myrrh. elect. 3. ss. rad. angelic. succin. albiss. croc. orient.
an. 3. ss. agaric. troch. rhabarb. an. 3. ss. aloes soccotrin. aqu. in
rosar. decies lot. & exsiccat. 3. i. ol. deft. angelic. gutt. iv. syr.
masticb. q. f.

F. Massa,
Dof. N. xii. ad xv.

349. Pilulæ Polychrestæ D. Phil. Grulingii.

U. Pilul. tartar. Quere. 3. iss. extract. panchymag. 3. iv.
pil. alae phang. 3. ii. magist. gialap. agaric. an. 3. ss. tartar. vi-
triolati 3. ii. ol. salu. ol. anis. & ol. carv. an. gutt. iv. elix. pro-
priet. gutt. vi.

F. Pilulæ instar pisorum,
Dosis à 3. i. a 3. ss.

350. Pilulæ ad Scirrum Lienis Hartmanni.

U. Gum. ammoniac. 3. ii. dissolve in aceto & per pannum
rarum trajiciantur, adde

Aloes

Aloes succo rosar. nutrit. 3. ff. sal. absinth. 3. ii.

Incorporentur omnia, & F. Massa conservanda in
aluta madefacta oleo anisi.

Dos. 3. ii. ad 3. i

351. Pilulæ Senectutis D. G. A. M.

¶. Extract. lign. aloes 3. i. troch. terr. catechu troch. sub-
lingul. an. 3. i. bals. apoplect. ambr. grys. an. gr. xv. cum ef-
fent. ambr. liquid.

F. Pilulæ pond. gr. j. obduc. fol. lune & serventur usui.

Hę Pilulæ omnium gratissimæ caput atque memoriam
imprimis senum mirifice consonant, catarrhos etiam
felicitè exsiccant, & hinc ortam tussim sedant, in ore
nempe detentæ, aut dentibus comminutæ utpote cuius
halitum una egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares. D. Opilionis Med.

Herbiplo.

¶. Gumm. ammoniaci in acet. squillit. diffol. colat. 3. ss.
extract. trochisc. alb. and. 3. i. magist. scammo. magist. gum. gutt.
magist. jalapp. an. 3. ff. salis gumm. 3. i. extract. elater. 3. ss.

M. cmm fyr. viol. q. s. F. Massa pilularis.

Dosis 3. ff. ad gr. xii.

353. Pilulæ Virginæ D. Joh. Ortelii.

¶. Extract. fl. cent. min. extract. pulèg. extract. calend. ex-
tract. sabin. extract. rhabarb. an. 3. i. croc. orient. 3. i. myrrh.
elect. 3. i. horrac. venet. salis sabin. tartari vitriolat. an. 3. ff.
Massa pil. aloephan. 3. iii. olei macis gutt. iii. ol. fœnicul. 3. i.
F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. Pilulæ vitæ D. Belzeri.

¶. Aloes 3. i. myrrh. 3. i. mastich. 3. ii. croc. 3. i. rhabarb.

H elect.

114
el. et. cubebar. caryopk. an. 3. ff. cum aceto destill. F. Massa.

355. Pilulæ ad Ulcera renum & Vesicæ
D. Barbette.

2
pap.
U. Off. human. calcin. 3. iii. cretæ vulg. gypsi uspi an. 3. i.
trochisc. alkekeng. 3. iii. terebinth. Ven. parum coctæ q. s.

M. F. Pil. magnitud. pisæ minoris & aspergantur pulv.
liquiritiæ.

Harum patiens manæ & vesperi 6. sumat.

356. Pilulæ Universales, D. Joh. Bacheri.

2
fol.
U. Extract. guajac. 3. ii. extract. angelic. extract. enud. ex-
tract. rhabarb. s. extract. belleb. nigr. extract. croc. extract.
gvan. cherm. succ. expr. & inspiss. abfintb. succin. inspiss. scord.
succ. inspiss. card. ben. succ. inspiss. cochlear. succ. inspiss. fu-
mar. gum. heder. arbor. gum. junip. gum. terebinth. aloes opt. m.
myrrh. elec. flor. fulpwuris. flor. benz. an. 3. i. elix. propriet. q. s.
F. l. a. Massa Pilularum.

357. Pomum Epilepticum D. Cnoffelii.

2
U. Rad. pæon. constellat. gr. visc. quer. justo temp. collect.
gr. pæon. justo temp. collect. ungul. aleis. ver. cran. human.
rafpat. corall. rubr. an. 3. ii. lapid. smaragd. 3. vi. vitrioli cy-
pr. succin. pulv. an. 3. i.

Omnia prius separatum pulverisata commisceantur in
mortorio terreo vitreato, & cum gum. ceras. nigr. in aqua
seu liquore arbor. tiliæ dissoluti q. s. fiat massa tenax, ex qua
postea formentur duo Poma manibus tenenda, ante ac-
cessum paroxysmi.

358. Pomum Laxativum.

2
U. Scammon. aloes, myrrh. an. 3. i. esul. colocynth. belleb.
nigr. an. 3. i.

Pul-

Iassa.

n. Z.i.

puhv.

ut. ex-
tract.
scord.
iss. fu-
opt. m.
q.s.

collect.
uman.
joli cy-
tur in
n aqua
ex qua
nte ac-

belleb.

Pul-

115

Pulverisentur & cum *sem. coriandr.* confice , addendo
resine q.s. F. Pomum , quod si naribus objiciatur , ven-
ter suaviter laxatur.

359. Pomum Soporiferum D. Jac. Coci .

*M. Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. an. 7. i. sem.
papav. alb. sem. hyosciam. alb. an. 3. l. aqu. rosar. acet. an. q.s.
F. Pomum.*

360. Potio alexipharmacum D. Sorbait .

*M. Rad. vinceto, rad. levist. rad. angelic. an. 3. iii. fol. scord.
fol. galega an. M. i. sem. ejusd. 3. i.
Coq. in f. q. aq. ad 3. iiss. colat. adde
Elect. diaf. cord. Fracast. 3. ii. pulv. Pannen. rub. D. i. Sal.
C. C. vol. gran. xx.
M. pro Dosi .*

361. Potio Antidotalis .

*M. C. C. rasi 3. iii. C. C. prep. 3. ii. aqua fontan. 11. iiss.
Coq. ad tertias, adde
Rad. scorzon. 3. ff. sem. & cort. citr. an. 3. iiss. santal. citrin. 3. i.
Affundre
Aque scord. 3. v. —
Ebullient semel atque iterum, tandem adde
Succ. limon. 3. ff. syr. limon. 3. i. ff.
M. F. Potio .*

362. Potio Emetica D. Sydenham .

*M. Aq. card. bened. 3. ii. infus. croc. metall. 3. i. syr. ca-
ryophyll. 3. ff.
M. F. Vomitorium .*

H 2

363. Po-

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejusdem.

24. Serpentar. virgin. sutiliss. pulv. D. i. vini alb. 3. iii. M.
fumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis bene
coopertus fudet per tres vel quatuor horas idem facien-
do per duas alias vices paroxysmo ingrumento.

364. Potio Laxativa ad instar aquæ limpida
Zapata.

24. Scammon. el. subtiliss. trit. 3. i. spir. vini opt. 15. ff.
Ea phiolæ indita per 12. horas bene obturata seponan-
tur, tunc phiolam concutiendo spir. vini est conturban-
dus, ut scammonium eo melius resolvatur, & tum ite-
rum limpidus si denuò factus sit liquor, ritè obstipata
phiola est servandus.

Deinceps alia ad magnum sit phiola parva, cui immi-

tantur *sacch. comminuti* 3. ii. & *aq. fontis* tantum, ut ea

vix emineat, ad resolutionem facchari; Id verò exhibi-

biturus solutivum.

24. Aq. faccharat. 3. i. vel 3. ii.

Cui adde *liquoris soluiri* 3. ii. plus minus, secundum

virium patientis gradum & ita propinetur.

Aq. faccharata si justam facchari quantitatatem conti-

nent, spiritus vini scammonium continens iustè coro-

ratus limpidusque permanebit, sin minus, illico con-

turbabitur, & albido colore ingratius visui & nasea-

bundus stomacho exiret.

365. Potio ex Millepedibus ad Asthma Riveri.

24. Milleped. vivar. N. xii.

panno linteo in voluta in *vino albo* macerentur.

Hinc facta expressio potui detur, que brevis aburratos

pulmones deplet.

366. Po-

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

*Q. Pulv. millep. 3. i. ad D. iv. aq. vite ȝ. fl. Juris cicer.
rub. ȝ. ix.*

Capiat ȝ. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Ieterum D. Vvillis.

*Q. Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci D. ff. nuc.
moschat. D. i.*

Simul contusis affunde

Aq. chelidon. ȝ. iv. aq. lumbri. ȝ. ii.

F. Expressio fortis & exhibeatur.

Ad hunc modum sumatur primo semel in die, deinde
bis per septimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem

D. Vvillis.

Q. Milleped. vivar. mund. ȝ. iii. Nuc. moschat. incis. N. i.

Simul contusis affunde

aq. diuret. nostrig. fl. j.

F. Expressio fortis.

Dos. ȝ. iii. ad ȝ. iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

*Q. Dictam. Cretic. aristol. utriusque, trocbisc. de myrrha
an. D. ff. croci, cinamom. an. gran. XII. conf. alkerm. ȝ. ff. aq.
cinamom. aq. naphe, aq. artemisie an. ȝ. iss.*

M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem
Mart. Rulandi.

Q. Gran. junip. contus. M. iii. vini alb. q. f.

H 3

D.

Decoquantur ad medias & exhibeantur 3 vi. si agulis
diebus manè & corpus optimè tegatur.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

U. Oxymell. squillit. 3 ss. ol. amygd. dul. rec. expr. syr. violar.
an. 3. vi. aq. anisi, aq. veronicae, aq. hyssopi an. 3. i. ss. spec. dia-
reos simpl. 3. ss. ol. anisi dest. D. ss. sacch. Cand. 3. iii.
M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

U. Liquirit. ras. 3. i. caryoph. comar. rub. gallar. comar. confo-
lid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilosel. comar. verben. co-
mar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol. an. M. i. comar.
rubr. tinctor. Mii. vini alb. aqua fabar. an. 15. xv.

Bulliant omnia ad medietatem , consumptum cole-
tur , adde mellis opt. 3. vi. bulliant iterum continue despul-
mando & cum albumine ovi clarificantur .

373. Potio Vulneraria secretissima
D. à Vverthern.

U. Herb. apii M. iii. herb. pyrol. M. ix. herb. veron. M. iii.
alb. grec. 15. 15.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri nondum
tamen acida destilla . Cerevisia destillata semper reaf-
fundatur materia novæ , & reservetur tandem usui .
Dosis cochlear. i. mane , vesperi & noctu . Mira præstat
in omnibus vulneribus .

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

U. Lign. guajac. 15. i. sarsparill. incis. 3. iii. polypod. queru-
l. 3. epithym. cretens. 3. ii. scolopend. ver. 3. ii. 15. aque flu-
viat. 15. viii.

Macerentur per horas 24. super cineres calid. in vini
Nec-

Neccarici ℥. ii. aquæ fumar. aq. cichor. aq. chammom. an. ʒ. i.

Postea adde

Conf. rosay. conf. borrag. conf. bugloss. conf. hellenii, theriac.

Alex. an. ʒ. iii. uvar. pafful. enucl. ℥. ff. glycyrb. incis. ʒ. iii.

Destillentur per MB.

Dantur ʒ. iv. cum aquæ cinamom. ʒ. ff. sacch. opt. ʒ. ii. M.

375. Pulvis ad Achores CeKKii.

℞. Lithergyr. ℥. i. aceti acris q. s.

Coque in Vafe orichalcino horis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem,
affunde paulatim ol. tartari per deliq. q. v.

Pulvis qui præcipitatur, achoribus inspergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol.

Duc. Mantua.

℞. Magist. perlari. magist. corall. an. ʒ. ii. C.C. phil. prep.
ʒ. ff. rad. contrayero. ʒ. v. sem. card. bened. oſ. de cord. cerv.
an. ʒ. i. lap. bezoar. ʒ. ff. rafur. corn. Rhinocerot. ℔. ii. fol.
auri ʒ. ss.

M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi

D. Jul. Palmarii.

℞. Fol. ruta, fol. verbena, fol. salvie minor, fol. plantag.
fol. polypodii, fol. absinth. vulg. fol. menthe, fol. artemisię,
fol. melissę, fol. betonicaę, fol. hyperici, fol. centaur. min.
an. ʒ. i.

Colligantur herbæ in plenilunio, Mensc Junio & sic
catæ ad umbram redigantur in Pulverem, de quo sumat
tribus horis ante prandium ʒ. i. ad ʒ. i. in vino albo cum
duplo sacchari.

378. Pulvis Anticlinicus , Lic. Lentilii .

¶. *Pulv. castorii*, *cinnab. nativ. an.* Z. ii. *rad. doron. ver.*
 $\text{Z. iff. corall. prep. agagropil. pulv. an.}$ Z. i. *salis succin. volat.*
spec. diambr. an. Z. II. *auri fulmin. D. i. fol. auri N. vi.*

M. F. Pulvis . Dof. D. i. Z. iff.

In vertigine, hysterice affectibus , puerorum epilepsia & similibus , pulvis ingratus licet , utilis tamen & summe proficuus .

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta .

¶. *Sem. foenic. Florent.* Z. i. *rad. glycyrrh. raf. crem. tartari*
an. Z. iii. *cinamom. Z. ii. sacc. canth. alb.* Z. ii.

F. Pulvis subtiliss.

*U*sus iter facientibus ad fistim extinguendam , in locis , ubi cerevisia & vina defunt , & aqua correctione opus habet : huius enim pulveris nonnihil aqua fontan. commiscetur & bibitur .

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus .

¶. *Ocul. cancer. prep. sal. card. bened. an.* Z. iff.

M. F. Pulvis .

Dosis Z. j. ad Z. iff. bis in die cum Jusculo .

381. Pulvis Antilethargicus D. Dolæi .

¶. *Castor. Z. i. sem. sinapi, sem. nastur. hort. an.* Z. i. *ri-*
ner. birund. succin. prep. an. Z. i. *ambrae grys. Z. II. fol. aurat*
N. iii.

M. F. Pulvis .

Dof. $\text{D. i. ad Z. i. in aqua aliqua spirituosa.}$

382. Pul-

382. Pulvis Antimelancholicus

D. Bened. Peredæ.

U. Epithymi 3. ff. lap. lazul. opt. agaric. rec. trochisc. an.
3. ii. scammon. 3. i. carpopb. N. xx.

M. F. Pulvis.

Dos. 3. i. ad 3. ii. bis vel ter in mense cum fero lactis
vel aqua berraginis.

383. Pulvis Antiphthisicus D. Mercklini Patr.

*U. Pulv. veronic. pulv. beder. terrestr. an. 3. iii. pulv. pul-
monar. querc. pulv. pulm. maculos. pulv. pulm. galler. fl. farfar.
rad. enul. an. 3. ii. rad. irid. florent. fung. arbor. salicis an. 4. i.
pulm. vulp. præp. 3. ff. amyl. 3. vi. tragacanth. 3. iii. thur. gum.
arabic. an. 3. ii. succ. liquir. inspi. 3. ff. sem. anis. 3. i. flor. fulp-
huris 3. ff. C. C. phil. præp. corall. rubr. præp. bol. armen. an. 3. i.
faccb. saturni 3. iss. croc. aust. 3. ff. rad. chin. ver. pulv. 3. ii.
faccb. rosat. 3. iv. M.*

384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.

*U. Rad. scorzon. rad. contrajerv. rad. anthore, unicornis
fossil. vel C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. ter-
re sigill. Silestac. an. 3. i. smaragd. præp. corall. utriusque
præp. an. 3. ff. facch. alb. 3. vi.*

M. F. Pulvis. Dos. 3. ff. ad 3. i.

385. Pulvis A poplecticus D. Maur. Hoffmanni.

*U. Succin. alb. præp. 3. iss. margar. orient. præp. smaragd.
præp. an. 3. ii. C. C. usi præp. cran. hum. præp. lign. aloes, rad.
peon an. 3. i. rad. dracene 3. ii. rad. pimpinell. ambr. grys. ver. 3.
ff. mosch. opt. gr. v. cinam. opt. gr. vi. man. Christi perlat. 3. ii.*

M. F. Pulvis subtilissimus.

386. Pul-

386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Christoph.
Vvirsungi.

*¶. Aristol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Comari
chamædr. comar. chamæpiryos ana part. exq.*

M. F. pulvis.

Per annum dimidium sumatur $\frac{D}{i}$. per reliquum anni
tempus $\frac{D}{f}$. quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvvagii.

*¶. Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrajerv. ver.
an. 2. ii. bol. armen. terv. lemn. ver. an. 3. i. lap. smaragd. præp.
corall. rubr. præp. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii an.
3. 3. fol. auri N. 2.*

M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.

*¶. Ocul. cancr. præp. 3. i. Salis Tamarisci, sal. fraxini,
sal. card. bened. sal. absinth. an. 3. iii. vitriol. martis 3. ii.
eruci 3. ii. gran. viii. ol. cinamom. gutt. xxiv.*

M. F. Pulvis.

Dosis $\frac{D}{i}$. ii. ad 3. i. in Juseulo fol. chærefol. alterato.

389. Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.

*¶. Rad. liquirit. rafæ 3. i. sem. violar. mart. sem. urticæ,
an. 3. i. lap. nephr. præp. 3. ii. clausul. limac. 3. i. milleped.
præp. 3. ii. crystall. tartari, sal. ononid. an. $\frac{D}{i}$. iv. sal. vol.
succin. $\frac{D}{i}$. ii. Eleosach. anis 3. iii.*

M. F. Pulvis.

Dosis $\frac{D}{i}$. i. ad $\frac{D}{i}$. ii. & 3. i.

390. Pul-

390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

Q. *Auripigment.* Z. vi. *arsenic. alb.* Z. iii. *arsen. rubr.* D. iv.
 Temperentur cum succo appropriato & exsiccentur in
 furro ut fiat Pulvis; postea add. *cantharid. torrefact.* sed
 minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis ma-
 defactis saliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatae.

Q. *Gum. Junip. cinam. caryophyll. piper. nigr. an.* Z. i. *l. ca-*
laminth. majoran. asari an. Z. ii.

M. F. Pulvis minutissimus.
 Prodest ad caput exsiccandum, cerebrum roborandum,
 memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. Pulvis Convulsivus D. Maii Medic. Coburg.

Q. *Rad. vincetox. rad. enule, rad. mors. diab. rad. caryo-*
phyl. rad. pœn. an. Z. i. *bacc. laur.* Z. i. *summit. salv. summit.*
serpill. fl. rovismar. an. Z. ii. *spec. diamosch. spec. diapler. Ar-*
chont. spec. diarrhod. Abbat. an. Z. iij.

M. F. Pulvis magistralis,

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

Q. *Sal. nitri Z. i. alumin. D. ii. myrræ, thuris, cort. lig.*
Guajac. rad. sal separill. an. Z. ii.

M. F. Pulvis.

394. Pulvis Cosmeticus D. Cnoffelii.

Q. *Spermat. cet. albif. magist. talc. an.* Z. ii. *sacch. satur-*
ni Z. i.

M. F. Pulvis.

Hic pulvis lanagine seu gossypio exceptus adhibeatur
 cuti

cuti vesperi dumitur cubitum; sequenti die facies linteo puro & sicco iterum abstergatur.

395. Pulvis contra Dentium vacillationem

D. Schneideri.

*U. Rad. bistort. nuc. mosch. an. 3. i. cassiae lign. rec. D. iv.
fol. rofar. rubr. fol. balauſt. extv. sarcocoll. thur. aristoloch. ma-
stich. sumach. alum. uſti, myrrb. rubr. an. 3. ii. lap. hamatit.
prep. D. i. M.*

396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.

*U. Fol. sennæ mund. Crem. tartari an. 3. i. sem. anisi, ca-
ryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an. 3. i.
M. F. Pulvis.*

Dos. 3. fl. ad 3. fl. in substantia: in infuso ad 3. fl.

397. Pulvis Digestivus Scorbuticus
Mollenbrocii.

*U. Croc. maris aperit. 3. i. 3. ii. magist. cochlear. tartari
vitriolati, nitri antimoniatis. an. 3. i. fæcul. aron. 3. ii.
M. & datur pro Dos. D. i. ad 3. fl.*

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.

*U. Rad. saxifrag. alb. rad. liquirit. an. 3. ii. Sem. nasturt.
3. fl. semi. raphan. sem. militiæ solis, sem. urtic. roman. an. 3. iii.
Baccar. juniper. 3. fl. ocul. cancer. 3. i. Lapid. prunell. 3. ii. tar-
tari vitriolati, salis stipit. fabar. an. 3. ii. Conchenil. tinctoriam,
Teſt. ovor. calcinat. Croc. opt. an. D. v. ol. bacc. junip. 3. fl.*

F. Omnium Pulvis tenuissimus.

*Uſus. Post justam emollientium, laxantium, ano-
dynorum, viasque dilatantium, tam internorum quam
externorum usurpationem: in urina cienda, fabulo ex-
pellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucosa ex-
turbanda efficax.*

399. Pul-

Linteo

399. Pulvis Domesticus.

P. Aloes, cinamom. myrrh. tormentill. scord. C. C. phil.
præp. zedoar. angelic. card. ben. trocb. de cappar. visc. quer.
Terre sigill. an. 3. iii. croc. orient. 3. ss. margurit. præp. corall.
præp. an. 3. ii. maſtich. bol. armen. caryophyll. lign. paradiſ
macis an. 3. iff.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Uſus ejus in quibuscumque affectibus contagiosis præ-
ſervationis gratia uti febribus malignis, dysenteria ma-
ligna, variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia graſ-
ſantibus.

400. Pulvis Dominarum ad Menſtrua retenta.

P. Sem. ſefel. ſem. cumin. ſem. marathri an. 3. iff. rad.
curcumæ, nuc. mosch. calam. aromat. an. 3. ff. galang. zedoar.
caff. lign. macis caryophyll. anthos an. 3. ii. cinam. 3. ff. croc. 3. i.

M. F. Pulvis.

Dof. 3. i. cum vino.

401. Pulvis ad Dysenteriam mihi uſitatus.

P. Rad. contrajerv. 3. ii. nuc. moschat. cort. extim. aurant.
an. 3. i. terre sigill. alb. crete colon. in aq. plantag. lotus an.
3. i. ff. lap. hemat. 3. i.. maſtich. oliban. an. 3. i. iff.

M. F. Pulvis,

Dof. 3. i. ad 3. i. quavis octava hora vel pro neceſſi-
tate.

402. Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.

P. Croc. Martis adſtrig. 3. i. C.C. uſi. præp. 3. ff. rad.
biſtor. rqd. tormentill. an. 3. ii. cinom. eleſt. 3. i. ſacch. ſa-
turni 3. ii.

M. F. Pulvis.

Dof. a 3. i. ad 3. ff.

403. Pul-

403. Pulvis Dysentericus D. Vveinlini Med.
Rotenburg.

U. Cortie. granat. cret. pulv. ocul. Cancr. præp. specific. antifebr. sem. lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyr. rad. bi- ffort. rad. tormentill. cupul. gland. an. ȝ. ii. bol. rubr. lap. he- matid. præp. an. ȝ. ff. fol. Auri N. vi.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Dosis ȝ. i. ad ȝ. iii.

404. Pulvis Epiceraisticus D. Mercklini , Fil.

U. Unicorn. fossil. ȝ. iii. ocul. Cancr. crud. matr. perlax. pulv. cret. alb. terr. melitens specif. antifebril. specif. stomach. Pot. an. ȝ. ii. lap. hematit. nucl. inter. lap. petit. bol. armen. an. ȝ. i. crystall. mont. præp. ȝ. ȝ.

Redigantur omnia in pulverem subtil. qui super porphyr. projectus levigando præparetur, subinde affunden- do tantum Tinct. anodyn. D. Etymulleri quantum pulvis capere potest; tunc iterum exsiccatur & servetur usui.

405. Pulvis Epilepticus Cratonis .

U. Cinnab. nativ. pellucid. limatae & in tenuissimum pulv. trite ȝ. ff. corall. rub. præp. margarit. præp. an. ȝ. ii. croci or. ȝ. i. fol. auri N. xv. Terantur omnia subtilissimè super la- pidem.

Dosis. in accessione gran. vi. ad ȝ. i.

406. Pulvis Epilepticus de Gutteta .

U. Rad. peon. sem. ejusdem, dictam alb. visci querc. an. ȝ. sem. ariplicis ȝ. ii. Graniti human. ȝ. i. corall. rub. præp. byacintb. præp. an. ȝ. iff. Ung. alcis præp. ȝ. iff. moschis ȝ. fol. Auri ȝ. i.

M. F. Pulvis.

Dosis ȝ. ff. ad ȝ. i. & ultra .

407. Pul-

407. Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.

U. Cinnab. nativ. pellucid. seorsim subtiliss. pulv. Z. vi. cran.
kominis strang. & s. ig. catesin. Z. ℥. Terra sigill. alb. Z. iff.
milleped. præp. sem. paon. visci quer. an. Z. iii. croci Z. ℥.
moschi fini ℥. ii. gran. ii. fol. auri N. xxi.

M. F. Pulvis.

Dosis gran. viii. ℥ i. ad Z. ℥. vel etiam ultra.

408. Pulvis Epilepticus D. Möbii.

U. Cinnab. nativ. Hungar. cinabr. antimonii rectif. an. Z. ℥.
smaragd. or. pra p. C. C. sine igne corn. alc. sine igne visc. cori-
lin. an. Z. i.

M. F. Pulvis.

409. Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.

U. Ambr. Z. i. unicorn. ver. ℥. ii. ungul. alcis, lap. percar.
an. Z. iff. corall. albor. & rubr. an. Z. ii. margar. pellucid. visc.
querinc. an. Z. i. sang. turtur. Z. iff. cord. ranar. N. iii. ungul.
sciur. Z. iff. corn. scarab. Z. i. C. C. Z. ii.

Pulverisentur omnia minutissime, exhibeantur pro
dosi tantum, quantum duabus vicibus cuspidi cultri capi
potest, in aqua ceras. nigr. fl. til. lilior. convall. vel fl. bason.
propinetur bis vel ter.

Sæpiissime probatus dicitur.

410. Pulvis Epuloticus D. Barbette.

U. Sacch. saturni, lithargyr. an. Z. ii. lap. calamin. Z. i.
tormentill. rad. bistort. rad. aristol. rotund. sang. dracon. testar.
evor. combust. an. Z. ℥.

M. F. Púlvis.

Inspurgatur ulceri, aut misceatur cum Ung. diapom.
polygo vel cum Emplastro gryseo, & habebis Emplastrum
epuloticum præstantissimum.

411. Pul-

411. Pulvis ad Excrescentias carneas Ejusdem.

*¶. Gallar. balaust. alum usci, thuris, myrrae, an. 3.i.
fang. dracon. cerusæ, exis an. 3. ff.
M. F. Pulvis.*

412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.

*¶. Rad. scorzon. sal. prunellæ, sal. scord. vel card. bened.
C. C. prep. an. 3. iii. camphoræ, 3. iii. croci 3. ff.
M. F. Pulvis.
Dosis 3. i.*

413. Pulvis ad Febres malignas Viennensis.

*¶. Flor. sulphuris, Flor. Nitri, an. 3. i. myrræ et 3. ii.
camphoræ 3. iii.
M. F. Pulvis.
Dosis 3. ff. ad 3. iff.*

414. Pulvis Febrilis Lithuanicus

Dn. Georg. Juchs.

*¶. Alum. crud. nuc. moschat. an. 3. oliban. 3. i. piper. ni-
gr. gr. v. usque ad viii. caryoph. iii. usque ad vi.
M. F. Pulvis subtilissimus.*

*Datur 3. ff. ad 3. i. in aquæ centaur. & acetii bezoard. s.
simpl. an. 3. iff. tribus repetitis vicibus semper ante paro-
xylinum. Febrem tollit cum admiratione.*

415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum
Sennerti.

*¶. Borrac. dictam. cret. sabinæ an. 3. i. myrræ, rad. asari,
cinnamom. croci an. 3. ff.
M. F. Pulvis. Dosis 3. i.*

416. Pul-

416. Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra
D. Kegleri.

℞. Lap. bæmat. ℥. i. corall. rub. ℥. ℥. calcithid. iſt. ℥. ii.
gumm. arab. aff. ℥. Trochisc. de ſpod. ℥. i. pulv. ſanguinariae
℥. ii. ſang. dracon. ℥. iſf.

M. F. Pulvis.

417. Pulvis Hæmostaticus D. Screta.

℞. Terr. vitrioli dulc. ℥. v. ſang. drac. ver. thur. mastic.
laccæ flor. Aluminis rup. an. ℥. i.

M. F. Pollen.

Uſus eſt cum in omnibus largis hæmorrhagiis, tum
in ea quæ amputatos artus inſequi ſolet.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenkie.

℞. Magiſt. gumm. de Goa ℥. ii. fœcul. bryon. ℥. i. mechoa-
cann. albif. æ. vi. olei macis gutt. vii.

M. F. Pulvis.

419. Pulvis Hystericus meus.

℞. Rad. doronici veri ℥. i. rad. aristol. rot. ſem. pæon. maris
un. ℥. ℥. cinam. acut. macis an. ℥. ii. terre ſigil. alb. corall. rub.
præp. an. ℥. vi. castor. ℥. iii. ol. ſerpilli deſt. ol. ſucc. an. gutt
xv. fol. aur. N. xxxvi.

M. F. Pulvis.

Dof. ℥. iſf. ad ℥. i. cum vino Moschato.

420. Pulvis Jesuitarum Memoriae,
conſecratissimus.

℞. Majoran. ſalvie, beton. meliſſ. an. ℥. i. bacc. laur. ſem.
pæon. excort. ſem. meliſſ. an. ℥. iſf. ſem. ocyd. ſem. ſefel. ana
I ℥. ℥. ℥.

130

Z. l. sem. zedoar. sem. cimin. præp. an. Z. i. cubeb. nuciſſe, maceis, caryoph. piper. alb. pipcr. longi, piper. nigr., rad. liquirit. zingib. alb. an. Z. ii. myrobalan. citr. myrob. indic. an. Z. i. ſ. thur. mastich. an. D. ſ. ſaccb. albiſſ. H. ſ.

M. F. Pulvis subtilissimus.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus, vulgo.

Q. Macis zedoar. rad. enul. rad. liquir. C.C. sine igne preß. an. Z. l. zingib. alb. cinam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. cervin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened. herb. cent. min. sem. anis. sem. fænic. ſ. m. rit. ſem. caru. ſem. petrosel. ſem. urtic. rubr. an. Z. ii. cubebar. cardamom. an. Z. x. bacc. juniper. Z. vi. fol. ſenn. ſ. fl. Z. iii. rhubarb. el. Z. iii. pulmon. vulp. ſ. i. crem. tartari Z. vi. ſaccb. cand. alb. ſ. ix.

Infundantur in acet. vin. acerim. exſiccentur & omnia in subtilissimum pulverem redigantur.

422. Pulvis contra Incantamenta D. Vveilini.

Q. Herb. absinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. eonyz. an. M. i. herb. origan. herb. parmac. an. M. ſ. polytrich. aur. M. i. rad. aristol. rot. ſ. ii. rad. imperat. rad. vincetox. an. Z. l. aſe fœtid. oliban. an. Z. i. myrrb. rubr. mastich. ſel. an. Z. vi. filig. fl. cartham. an. M. i. succin. citr. ſ. ii. corall. rubr. crud. ſ. ſ. M. F. Pulvis grossius.

423. Pulvis Lac provocans D. Vvincleri.

Q. Crystall. mont. præp. corall. alb. præp. margar. præp. an. gr. xv. piper. long. D. ii. gr. v. olei fænicul. gutt. xi. ol. macis gutt. ii. ſaccb. cand. alb. Z. vi.

M. F. l. a. Pulvis

424. Pul-

424. Pulvis Lithontripicus D. Roflincii.

L. Ocul. cancer. præp. sang. hirci præp. ani. 3. i. lap. Ju-
daic. lap. nephrit. an. 2. i. ocul. lucii pisces, sent. militi solis
an. 2. ii. crystall. tartari 3. 1. sal. comm. 2. 1.
M. F. Pulvis.

425. Pulvis Manualis D. Jo. Michaelis.

L. Magmat. amygd. dulc. 3. iv. farin. fabar. farin. lupini,
farin. orizæ an. 3. i. rosar. alb. 3. 1. fl. benz. 3. iii. salis tar-
tari albiss. 3. ii. M.

426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.

L. Borac. Venet. Glaciei Marie, Groci an. 2. 1. Trochiscer-
dem myrrha 2. 1.

M. F. Pulvis.

Detur cum Decocto cicerum rubrorum, vehementes
provocat menses, sed patiens una hora ab assumpto pul-
vere testa in lecto maneat, quasi ad sudoris prolicium.

427. Pulvis ad Menstruum nimium fluxum mihi
probatus.

L. Fol. menthe crispa, fol. chamaedr. fol. consolid. sara-
cen. fol. botryos an. 3. i. crystall. præp. 3. ii. succin. præp. 3. i.
rubrice fabril. cretae Colon. in aq. plantag. lotæ an. 3. 1. eloæ
sacch. nuc. mosch. 3. 1.

M. F. Pulvis.

428. Pulvis Millepedum contra Spasmodum.
D. Vvillis.

L. Pulv. milleped. præp. 3. iii. pulv. sem. ameos 3. i. M.
Dividatur in 10. doses, sumantur 2. de die.

I 2

429. Pul-

429. Pulvis Nephrocatharticus seu Lithontripticus,
D. Vvepsieri.

*U. Lap. lincis præp. lap. judaic. præp. an. 3. i. lap. prunell.
3. iſſ. ocul. cancer. præp. 3. vi. nuc. moschat. 3. ſſ. ſacch. cand.
alb. 3. iv.*

M. F. Pulvis.

430. Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.

*U. Rad. chelidon major. rad. irid. nostrat. rad. imperator.
an. 3. i. rad. zingiber. alb. 3. ſſ. rad. pyreth. 3. ii. ſem. naſturt.
cubebar. an. 3. ii. caryoph. 3. i.*

F. omnium pulvis qui cum f. q. Mellis anthosat. &
spir. salis ammoniacis gutt. xvi. miscendus, valet in
odontaglia, dolore capitinis diurno, gravativo &c.

413. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

*U. Fœcul. aron. 3. iii. pulv. rad. ireos flor. 3. ii. magif. benz.
3. iſſ. flor. ſulphuris 3. i. antibet. Poter. 3. ii. ſacch. 3. iii. M.*

432. Pulvis pectoralis balsamicus D. Vvedelij.

*U. Rad. glyzyrrb. 3. i. rad. ireos florent. 3. ii. flor. ſulphuris
3. ſſ. fl. benz. 3. i. ſacch. cant. alb. 3. ii. olei anis, ol. fænic.
ana gutt. x. M.*

433. Pulvis ad Phthisin, D. Rondeletii.

*U. Sem. pap. alb. 3. ſſ. gum tragac. gum. arab. farinæ orob.
bi. an. 3. iſſ. ſem. althæa, ſem. portulac. ſem. cucum. ſem. mel.
lon. ſem. cirrulli. ſem. bombac. an. 3. iii. cineris cancer. fluviat.
corall. alb. præp. ſucci glycyrrb. an. 3. iſſ. ſacch. roſ. tabulat.
ad Pondus omnium.*

M. F. Pulvis. Dof. 3. ii. cum ſyr. de papavero vel Juſſubino.
434. Pul.

434. Pulvis Polychrestus Imperialis.

Q. Sacchar. cant. alb. ȝ. vi. croc. martis cum acetato tamam
rind. præp. ȝ. iij. sem. fœnicul. rafur. ebor. tali leporin. ocul. lu-
ci, cardamom. min. zingib. alb. nuc. mosch. rad. liquirii. an. ȝ. i.
cinamom. cubeb. cassia lign. spic. nard. rad. & sem. pœon. vise.
quercur. acid. tartari an. ȝ. ii. magist. lap. carpion. magist. ocul.
cancr. magist. lap. percar. croc. orient. sem. petrofet. sem. opii,
caſtor. ver. caryophyll. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyſop. olei
anis. an. ȝ. ii. magist. perlar. orient. magist. corall. rubr. mactis
elect. an. ȝ. i. fol. auri Ungar. N. xxxxiv.

M. F. Pulvis subtilissimus.

435. Pulvis præservativus in Peste & Febribus
Malignis Reg. Hispan.

Q. Myrrh el. mastich. bol. armen. terræ sigill. lig. aloes,
caryophyll. maceris an. ȝ. i. croci ȝ. i.

M. F. Pulvis. singulis diebus ad ȝ. sumendus.

436. Pulvis meus Refrigerans ad Febres continuas
tam benignas quam malignas
perutilis.

Q. Lap. prunellæ, terræ sigill. alb. an. ȝ. ff.

M. F. Pulvis, qui imprægnetur succo papav. errat. ex
floribus rec. espresso, ac moderato calore exſiccetur &
turſum pulveriſetur.

Dof. ȝ. ff. ad ȝ. i.

437. Pulviç Saracenicus ab Arthritide præservans
Johan. Anglici.

Q. Fol. chamæpityos ȝ. i. off. human. pedis combuſt. ȝ. ii. li-
quirit. ȝ. iii.

M. F. Pulvis.

I 3

438. Pul-

salv.
fol.
deft.

134

438. Pulvis Secretus in præservatione & curatione
Peltis, Th. Burneti.

M. Rad. dictam, alb. rad. tormentillæ, boli armen. cum aq.
scabios. præp. terre sigil. an. 3. vi. rad. gentianæ, rad. petasit.
betonica an. 3. ii. sanal. rub. 3. i. rasur. ebor. cort. citri, corall.
rub. præp. off. de corde Cervi, zedoar. an. 3. ff. margarit. præp.
been utriusque an. 3. ii. frag. 5. lapid. pret. an. 3. i. succini,
rasur. C. Gronland. an. 3. ff. fol. aurii N. iii.

M. F. Pulvis.

Dosis in præservatione à 3. ff. ad 3. i. in curatione à 3.
i. ad 3. iv.

439. Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna
D. Sorbait.

M. Cineris avenæ, pomphoyg. an. 3. i. rad. saniculæ alb.
3. ff. aluminis 3. ff.
M. F. Pulvis ulceribus inspergendus.

440. Pulvis Sternutatorius albus
Anonymi.

M. Sem. oriz. 3. iii.
Superfunde aqua. rosar. opt. aut apoplect. dein stet, usque
dum siccum fiat, tum pulverisa, & add.

Rad. ixeos flor. Fl. stœchad. an. 3. ff.

Aut loco flor. stœchad. rad. bryon. aut caudas siccas ræ:
phan. nigr. min. pro odore, adde

Mosch. ambr. aut bals. odorat. pro lubitu

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutationem
fortius cieat, tantillum pulv. fl. lit. convall.

441. Pulvis Sternutatorius Nordlingens.

M. Fl. rosar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. anthos, Fl.
salv.

salv. an. p. ii. *storac.* *calamit.* *benzoës* an. $\frac{3}{2}$. iff. sem. *nigell.* i.
fol. *tabac.* $\frac{3}{2}$. vi. ol. deſt. *major* ol. deſt. *caryoph.* ol. deſt. *anthos*, ol.
deſt. *lign.* *rhabd.* an. *gutt.* iv. *mosch.* in *predict.* ol. *solut.* gr. ii.

M. f. l. a. Pulvis,

442. Pulvis ad Strumas Argentoratensis.

¶. *Spongiar.* *cort.* *cancrov.* *pile marin.* an. *combust.* off. *se-*
pie, *piper.* *longi,* *piper.* *nigri,* *zingib.* *cinamom.* *sol.* *gem-*
mae, *pyrethri,* *gallar.* *glaciei Mariæ,* *lap.* *spong.* an. $\frac{3}{2}$. i.

M. F. Pulvis.

443. Pulvis Stypticus D. Vvepfſeri.

¶. *Rad.* *tormentill.* *Rad.* *biflort.* an. $\frac{3}{2}$. ff. *Fl.* *rosar.* *rubr.* fl.
balauſt. an. $\frac{3}{2}$. iff. sem. *acetos.* sem. *plant.* an. i. C. C. *ufti* *prep.*
ebor. *ufti* *prep.* an. $\frac{3}{2}$. ii. *corall.* *rubr.* *prep.* $\frac{3}{2}$. i. *sacch.* *alb.* $\frac{3}{2}$. iv.

M. F. Pulvis.

444. Pulvis Strypticus internus J. H. Jungken.

¶. *Pulv.* *bezoard.* ver. $\frac{3}{2}$. $\frac{3}{2}$. *pulv.* *catechu* *prep.* $\frac{3}{2}$. iv.
pulv. *anodyn.* $\frac{3}{2}$. $\frac{3}{2}$. *olei cinamom.* *gutt.* j.
M. Dof. $\frac{3}{2}$. i. ad. $\frac{3}{2}$. $\frac{3}{2}$.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchischereri, Phys.
 Francofurt.

¶. C. C. *prep.* $\frac{3}{2}$. ii. *margarit.* *corall.* *rabr.* *prep.* an. $\frac{3}{2}$. i.
off. *de cord.* *ceru.* $\frac{3}{2}$. i. *sem.* *napi* $\frac{3}{2}$. i. *myrrh.* *elect.* $\frac{3}{2}$. ii. *fol.* *auri*
N. iii.

M. F. Pulvis pro usu,

446. Pulvis ad Vermes meus.

¶. *Rad.* *biflort.* *rad.* *zedoar.* *fol.* *rute hort.* *cort.* *aurant.*
extim., *sem.* *coriand.* non *prep.* *sem.* *citri*, *sem.* *lupinor.*
I 4 myr-

136

myrrhe rub. alumin. crud. sal. gemme, crete Colon. cum
aq. tanaçeti præp. vitriol. martis, an. 3. i. mercur. dul. 3. ii.
rad. Jalap. 2. vi. eleo. sacch. lauri 3. 3.

M. F. Pulvis Dof. 3. 3. ad 3. 3. i. in vehiculo con-
venienti.

447. Pulvis ad Vermes infantum D. Avillis.

U. Rad. serpentar. virgin. 3. i. corall. ad albed. calcin. 3. 3.
M. F. Pulvis. Dof. 3. 3. ad 3. i. superbibendo decoctum
graminis.

448. Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.

U. Ros. rubr. ireos flor. an. 3. iii. lign. rhod. 3. i. calam.
aromat. 3. 3. caryophyll. majoran. cinamom. coriandr. præp.
an. 3. iv. cyperi, fantal. moscatell. an. 3. vi.
M. F. Pulvis.

449. Pulvis in Virium languore & syncope
D. Ettmulleri.

U. Ambre grys. gran. viii. solve in ol. cinamom. & can-
dam. an. gutt. viii.

Adde extract. lig. aloes 3. 3. margarit. præp. 3. i. sacch.
cand. 3. i. M. F. Pulvis. Dof. 3. 3. ad 3. i.

450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.

U. Rad. tormentillæ 3. iff. gran. alke Keng. 3. ii. spodii 3. i.
corall. rub. equiset. an. 3. ii. mastich. sang. dracon. an. 3. iff.
sacch. rosat. tabul. 3. iff.

M. F. Pulvis.

Qui exhibeatur in aq. plantag. equiseti & similibus, po-
test etiam cibis admisceri.

451. Pul-

451. Pulvis ad Urinæ incontinentiam , Nosocomio
Augustanorum quondam
familiaris .

U. Stomach. Gallin. mastich. galang. an. ȝ. i. agrimon. ocul.
cancr. alchimille an. ȝ. ii. capul. gland. ȝ. ii. nuc. moschat. ȝ. i.
erincac. combust. ȝ. i. sacch. ȝ. i.

M. F. Pulvis .

452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam
D. Barbette .

U. Farina volat. Molend. ȝ. iii. sang. dracon. Thuris an. ȝ. ff.
boli , Terræ sigill. an. ȝ. ii. gypsi ȝ. vi. ranar. exsiccat. ȝ. i. pilor.
leporin. minutim incis. ȝ. iss. alb. ovor. in sole exsiccat. & pulv.
ȝ. ss. spongiae novæ torrefact. ȝ. i. vitriol. alb. ȝ. i.

M. F. Pulvis subtilissimus .

453. Rosa Vitæ mineralis .

U. Mercurii purgat. cum aceto dest. & sale f.a. & aliquoties
per corium traject. ȝ. iii. nitri. vitrioli ad albed. calcin. an. ȝ. vi.

Misce in mortario lapideo, donec mercurius non am-
plius videatur. Hinc sublima in cucurbita loricata, pri-
mò lento igne, donec phlegma exierit, postea augē ignem
per gradus, 10. vel 12. horas, & mercurium sublimatum ru-
brum invenies. Tere subtilissime, & superfunde spiritus
nitri ȝ. ii. superposito alembico spiritum abstrahé, ite-
rumque reaflunde, hunc laborem quater repeate, deinde
spiritum vini superfunde & ad siccitatem in MB. abstrahé,
post aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad usum sepone.

*U*sus . Purgat lente per fecessum sive vomitum . Sum-
mum est arcanum in Hydrope & Lue Venerea .

Dos. à gr. iv. ad vi.

454. Rosetta Italorum.

¶. Magist. concharum margaritiferar. & splendid. marcas.
ſt. an. 3. ſſ. lacc. Indic. purpur. vel. Florent. finiff. vel quod
lius Magist. carmesini

Quod Galli & Itali carneis & carnion. vocant q. f.

M. F. Pulvis.

455. Rotulae ad Aerem inbenignum,
D. Anderoni, Angli.

¶. Cort. citr. 3. ii. off. de cord. cerv. margavit. præp. an. 3. ſſ.
ſapphyr. præp. gr. iii. oleo macis gutt. ii. ol. cinamom. gutt. v.
spec. liberant. 3. ſſ. spec. diarrhod. Abb. 3. ii. ſacch. alb. clarifi-
cat. 15. ſſ. aqu. ſcord. aq. card. ben. an. 3. iiff. aq. cinamom. 3. ſſ.

Coq. ad consumptionem aquæ, formentur Rotulae
f. a. quarum unaquaque ponderet 3. i.

356. Rotulae Ambratae D. Osvvald.

¶. Ambr. odorat. 3. i.

Hanc irrorando spiritu, rosac. diutius contere, ut paſta
fiat, inde phiolæ hermetice clausæ, ut servetur fragan-
tia, atque terræ per mensem commenda, postmodum
exime & adde

Magist. perlar. spiritu vitrioli fact. 3. i. pulveris rad. ireos,
spec. diambr. compl. spec. diaireos an. 3. ii. amy. 3. ii. ſacch.
ſand. alb. 3. viii. ſacch. penid. 3. iff.

Cum mucilag. tragac.

F. l. a. Rotulae.

457. Rotulae ab Apoplexia præservantes
D. Sennerti.

¶. Ol. deſt. aniſi gutt. iv. ol. deſt. nuc. moſchat. ol. deſt. car.
vi

139

vi an. gutt. iii. ol. deft. caryophyll. gutt. i. ambrae gran. vi. sacch.
in aq. rofar. solut. z. iii.
F. l. a. Rotulae.

458. Rotulae Imperatoris, D. Screta.

U. Sacch. in aqua rof. & cinam. solut. Z. i. amygd. dulc.
excort. Z. ii. cort. citr. condit. Z. ss. confect. alkerm. compl. Z. ii.
spec. imperat. z. i.
M. f. f. a. confect. in Rotulis.

459. Rotulae Martiales Dn. D. P.

U. Crem. tartari martial. Z. ss. croc. martis aperit. Z. ii. be-
zoard. mineral. martialis Z. ss. succin. alb. præp. Z. i. ss. sacch.
albiss. Z. v. ss. cum aqua. gramin. q. s.
F. Rotulae irrorantur olei anis. gutt. v.

Dos. N. 6. 7. ad 8. bis in die per 14. dies ante tempus
consuetum, nimirum duos vel tres dies ante menum
prorruptionem.

460. Rotulae Peruvianæ
D. Screta,

U. Santal. rubr. crassifuscule incis. Z. ss. vin. alb. Z. viii.
Coq. ad media part. consumpt. deinde adde
spirit. vini Z. ss. spir. tartari Z. i.
Post levem ebullitionem fortiter exprime, & cola, in
colatura dissolve

Sacc. albiss. Z. ii. gumm. de Peru Z. i. pulver. cinam. pulv.
caryoph. an. L. ss. aqua. cinam. Z. ii.

F. confect. in Rotulis.

461. Rotulae Praeservativæ D. Laurentii.

U. Pulveris bezoard. Z. i. spec. liberant. sine aloe Z. ss. spec.
diarrhod. Abbat. confect. de hyacinth. an. Z. ii. magist. perlari.
ma-

140

magist. corall. magist. C.C. an. D. i. extract. zedoar. gr. xv. sacb.
ch. in aqu. rofar. solut. ff. i.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. ff. spiritus rofar. D. i.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

D. Tartari vitriolat. D. ii. zingib. alb. D. j. caryoph. galang.
an. D. ff. nuc. mosch. macis an. gr. vi. pulv. lign. aloes D. ff.
cardamom. spic. an. gr. vi. sciammon. præp. D. iv. sacb. in aq.
cinum. dissol. ff. ii.

F. confect. in Rotulas. Dosis 3. i.

463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.

D. Cort. citri rec. ff. i. ff. contus. trajice per setac. quibus
adde: extract. enule, extract. zedoar. an. 3. ff. ambra grys.
gran. iii. moschi gran. ii. spec. diamoschi dul. D. i. ol. rutæ dest.
gutt. iii. sacb. in aq. galeg. & tragac. solut. q. s.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ quandocunque opus est.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

D. Rhab. el. sem. sanronic. corallinae an. 3. i. mercurii dal.
ff. sacb. in aq. gramin. solut. q. s.

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hæticam & sudores
nocturnos D. Dolæi.

D. Alum. f. q. destilla in arena, destillatum phlegma
suo capiti mortuo adde, & deno destilla, idque se-
pties repete, vel donec totum phlegma in suo corpore
maneat, paratum alumen tritum solve per deliquium in
loco humido, hunc llquorem dein in Balneo per 12. vel

14. dies

14. dies digere , postea separatis fœcibus liquorē pūrum filtratum lento igne coagula .

Dulcis hujus coaguli fus non tantum in febris , sed & in pectoralibus morbis , præcipue autem in heptica & sudoribus nocturnis prodest .

Dos. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti .

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.

24. Milii toſti M.ii. ſal. comm. parum toſti. M. i. herb. betonic. stor. chamom. an. M.ii. pulv. rad. Rhod. 3. 3.
F. Sacculi interpaſſati calidè Capiti applicandi .

467. Sal Antifebrile D. Sleppecrellii
Med. Curland.

24. Salis abſinth. ſal. cent. min. ſal. card. ben. ſal. armoniaci probe ſublimati , ſal. nitri an. 3. i. M.

Propinatur horis duabus ante paroxysmum , in convenienti vehiculo .

468. Sal contra Calculum D. P. H.

24. Sal. ononid. ſal. ſuxifrag. ſal. petroſel. ſal. cynosbat. ſal. notic. ſal. chamomill. ſal. ſuccin. volat. ſal. wine volat. ſal. armoniaci ſep̄ies ſublimat. calcul. microcosm. Magist. perlar. magist. corall. magist. ocul. cancr. magist. lap. percar. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. spirit. vitriol. coagulat. ſem. alkekeng. pulv. an. q. u.

M.

469. Sal Joviale D. Clavii .

24. Aceti deſt. acerri mi pintas viii.

Deſtill. per MB. pintas vi. reſiduum mutato recipiente feorſim excipe : feces retorta inde , & urge igne violento , oleum fœtidum ſepa à ſpiritibus , omnes ſpiritus com-

142

conjunctos cohoba cum fecibus , ut sales inde extra-
hant volat. Hinc

L. Ciner. Jovis 15. fl.

Inde matracio oblongo , & assund. spiritum istum , di-
ge re in arena per 24. horás , ut sàpius bulliant Filtra li-
quorem , & hinc per MB. spir. evoca , donec in cucur-
bitæ fundo sal remaneat crystallium .

Uſus in Hystericis paſſionibꝫ.

470. Sal Stomachicum Efurinum D. Dolæi.

L. Sal. comm. ignefortifusi , sal. nitri præp. sal. gemme an.
3. ii. sal. abſintb. sal. card. bened sal. tamarisci , an. 3. i. ḡa
lang. cubeb. macis. an. 3. ii.

M. F. Pulvis .

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia
D. Greg. Horſtii.

L. Rad. lapath. acut. Rad. enul. an. 3 i. Rad. iresos , Herb.
fumar. herb. acetos. an. 3. 1. sulphuris vir. semi. finap. alb. an.
3. ii. fl. sem. papav. alb. amygd. amar. persicor. excort. an. 3.
amyl. 3. i. fl. medul. panis alb. in lacte , caprin. per noct. mace-
rat. 15. fl. styrac. liquid. myrrb. an. 1. i. olei tartari 1. iſſ. ol.
mastic. ol. lauen. an. 3. ii. limon. purgat. & incis. exortici-
bus N. 1. fell. bubul. N. 1. jalis comm. solut. 3. iſſ. caryoph.
macis , lign. albes , cinam. opt. spic. celt. an. 3. ii. sapon. ve-
net. 3. vi. cum mucilag. trágacant. in aq. fumar. fact. q. f.
F. Trochisci rotundi .

472. Sapo contra Scabiem D. Vvepfſerii .

L. Sapon. venet. 3. iv. sev. cervin. unguent. pomati. an. 3. iſſ.
fl. sulphuris 3. ii. sacch. saturni , tutie præp. sperm. cet. ana-
3. ii. iſſ. olei tartari * iſſ. solut. lytharg. 3. ii. olei lauen. gutt. iv.
Cum aq. rasur. q. f.
F. Globuli f. a.

473. Spe-

extra

473. Species Cephalicæ Sereniss. R. Cæciliæ.

U. Oliban. 3. iii. succin. alb. succin. citrin. an. 2. i. masti-
ob. 2. ii. storac. calamit. 2. ff. gumm. benz. 2. ff. caryoph. 2. i.
flor. rosfar. rubr. fl. lavend. an. P. i.

M. Fiatque ex omnibus Pulvis grossus; cui adhuc
admiscebis.

Ivæ arthritic. 2. i.

M.

474. Species Emmenagogæ D. Jac. Vveppferi.

U. Limat. martis 2 ff. cinamom. acut 2. vi. caryophyll. 2. i. ff.
macis 2. i. bacc. lawr. 3. iii. summi. meliss. summi. puleg. sum-
mit. rosmar. an. P. i. croc. orient. 2. ff. sacch. alb. 2. iii.

M. f. Pulvis grossus

475. Species Laxativæ polychrestæ,
D. Vvedelii.

U. Rad. acetos. Rad. scorzon. Rad. cichor. an. 2. i. sum-
mit. fumar. summi. cent. min. an. M. ff. Fl. 4. cordial. an. P. j.
fol. sen. s. ft. 2. ff. rhabarb. el. 2. i. ff. coft. ver. 2. i. tremor.
tartari 2. iv.

M. pro Nodulo.

476. Specificum Anodynum Paracelsi.

U. Opii Thebaic. 2. i. succ. Aurant. succ. cydon. an. 2. vi.
cinamom. caryoph. an. 2. ff.

M. Contusa, indita vitro, apposito cooperatorio co-
co, digerantur in sole, vel furno per mensem. Post,

U. Digestum.

exprime, iterum impone & digere cum seqq.

U. Mosch. 2. ff. ambr. 2. iv. croc. 2. ff. succ. corall. magist.
perlar. an. 2. ff.

M. D.

M. Digestione per mensem denuo facta , adde
Quint. efferv. fol. D. iſſ.

M. Tollit omnes dolores, interne & externe.

477. Specificum Lucii piscis ad Unguem oculorum
Hartmanni.

U. Fellium Luciorum q. v.

Destilla in cucurbita usque ad crassitiem , in aqua
destillata solve aliquid Camphoræ & postea serva .

Crassitiem relictam cum ſp. vini extrahe , & spir. vi-
ni vicissim ad extracto per destillationem separa , hujus
extracti & ſali , Saturni an. gr. j. diſſolve in prioris aq. gutt.
iii. vel iv. ac cum pluma in oculum mande & vefperi
immitte , videbis felicem ſuccellum .

478. Spiritus Acovifticus J. H. Jungken .

U. Rad. belleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri, an. 3. ff.
ſummit. origan. ſummit. majoran. an. P. i. flor. lavend. Fl.
anthos an. P. ff. caſtor. el. nuc. moſch. ſem. cumin. ſem. carv.
ovor. formicar. malleped. an. 3. ii. bacc. laur. N. vi. fell. luc.
pisc. 3. ii. ſpiritus junip. q. ſ. ut 4. digitos emineat .

Facta digestione filtra .

In dolorem applicetur hrc ſpiritus cum pane calido rec.
elibano extracto , cui bacc. laur. incoctæ ſint , interjecto
circulo ex panno lineo confecto , ne aduratur Auriſ .

479. Spiritus Anticolonius D. Fr. Dekkers .

U. Rad. angelic. 2. vi. Rad. galang. Rad. zedoar. an. 3. ff.
fol. basilic. fol. majoran. nob. an. M. i. fol. ſalv. fol. rut. bot.
tens. an. M. ff. ſummit. fœnic. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom.
an. Miil. bacc. laur. flavend. cort. aurant. an. 3. ii. ſem. anis.
ſem. carv. ſem. fœnicul. an. 3. i. ſem. levist. macis an. 3. vi.
nuc. moſch. caryoph. ana 3. ii.

Conc. atque cont. affund.

Vin. hispan. stop. ii. spirit. vin. opt. stop. i^{ff.}

Digerantur per quatriduum in MB. tumque spir. leni calore abstractus reaffundatur magmati, & iterum per triduum digeratur tumque per MB. spiritus ad pintas sex vel septem abstrahatur; residuo affund. *vin. & aqu. com. an. q. f.* digeratur iterum & abstrahatur tam diu quam diu aromaticum saporem retinet.

Hic spiritus status egregie discutit.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barrette.

2. Rad. ononid. Rad. saxifrag. alb. an. 3. i. Rad. liquirit. 3. ff. sang. hirvi 2. vi. ocul. cancer. contus. nuc. moschat. cinnamon. an. 3. i. croci or. 2. iii. caryophyll. 3. ii. terebinth. Argentin. 3. xv. sp. vini malvat. 1. v.

Concisa & contusa stent in infus. per 14. dies.

Postea per B.M. destillentur.

Dos. cochleare unum vel alterum jejuno stomacho bis vel ter in die.

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

2. Salis tartari acet. dest. imprag. Calcis viv. an. 1. i. Ab his spiritum vin. q. f. aliquoties abstrahet, tunc add. silic. cum sale tartari calcint. 1. salis wine volat. 3. iv. camphor. 2. iii.

Misce omnia, ut fiat massa secca, si non sufficiat calx viva, adde tantum *silicum pulv. q. f.* tum retortæ immissa destilla per gradus, ultimè forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico summæ efficacie.

482. Spiritus Antiscorbuticus compōitus Rosin. Lentilii.

2. Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione l. a. destill. spiritum hinc.

K

Z. Sedi

Q. Sedis minor. M. i. raphan. rusticana. 3. iv. rad. ari. 3. ii.
cort. Vwinteran. 3. iii.

Conc. cont. superfunde priorem spiritum & destill. 3.
Post.

Q. Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelidonea.
min. an. M. ii.

Affunde priorem spiritum contusis, & iterato destillat.
Dof. 3. ii. 3. l.

483. Spiritus Apoplecticus D. Moebii.

Q. Fol. lil. convall. 15. vi. cinamom. 15. i. zedoar. 15. l.
croc. 3. i. macis, caryoph. an. 3. l.

Digere in Petri Simonis q. f. per mensem, destill. per
vesicam spiritum quem serva. Tum

Q. Rad. valerian. rad. vincetox. rad. paon. an. 3. ii. fol. meli-
li. fol. rovifmar. fol. botryos an. M. iii. fl. tilie M. vi. fl. uvar.
fl. lavendul. fl. spic. fl. salvo. fl. thym. an. M. i.

Misce, macera in spiritu superiore per mensem, clau-
fo vase & bene munito, postea destilla per vesicam, ad-
dendo iterum aliquid de Petri Simone q. f. Tandem recti-
fica in MB. super ambr. mosch. & camph. & habes spiritu-
mirandarum virtutum.

484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii.

Q. Sp. Ung. alcis, sp. C. an. 15. i. sp. baccar. Junip. 15. ii.
ol. dest. succin. alb. 3. i. sal. C. C. sal. vol. succin. alb. an. 3. l.
M. simul, destillentur ex Alembico. Dof. gutt. xxx.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

Q. Rad. angelic. rad. imperator. rad. valerian. rad. contra-
jerv. rad. zedoar. an. 3. i. rad. dictamn. alb. rad. aristoloch. rot.
rad. chelidonea. maj. an. 3. vi fol. card. ben. fol. scabios. fol. rut.
fol. seord. an. M. i. fol. meli. fol. dictam. cret. an. M. l. fl. hy-
peric. flor. calend. flor. sambuc. ana part. iii. bacc. juniper.
bacc.

Z. ii. bacc. lauv. cort. guajac. cort. lign. saffaf. an. 3. R. cort. citr.
 II. 3. cort. arant. exter. an. 2. v. sem. siler. mont. sem. apii an. 3. ii.
 lidon. croc. opt. 3. R. nuc. mosch. myrrh. rub. cardam. maj. an. 3. iii.
 illat. opii correct. 3. R. cinam. acut. 3. iii.

Conc. atque simul cont. affund.

Spirit. tartari 3. iii. spir. vin. rad. angelic. affus. abstract.

¶. xviii.

Macerentur simul per octiduum in MB. vasis optime clausis, dein colentur, colaturaque ad usum servetur.

Sudores blonde, est tamen copiose provocat; in Febribus maxime conductic.

486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis

D. Fr. Dekkers.

U. Rad. aristoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. angelic. an. 2. ii. fol. rut. fol. sabin. fol. puleg. fol. artemis. an. M. ff. Fl. calendul. Fl. cheir. an. P. ii. bacc. lauv. 2. R. sem. levistic. sem. danc. an. 3. ii. myrrh. rubr. 2. i. R. affe fætid. castor. an. 3. i.

Concis. & contus. affundatur.

Spir. vin. pint. i. ag. puleg. 3. viii.

Post macerationem per biduum spiritus per alembicum ex arena abstrahatur, destillataque adde

Spirit. salis ammoniaci 2. ii. M.

Universalibus præmissis, hic spirit. ollæ vitreae patellæ inditus, carbonibusque vivis impositus halitiibusque inde elevatis tritorii ope acceptis, ad Menstrua cienda per quam potens.

487. Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.

U. Cort. rad. mandrag. 2. ii. sem. hyoscyam. sem. papav. alb. an. 2. iv. Fl. lavend. Fl. papav. errat. an. 2. ii. sem. staphysagriae, rad. pyreth. caryoph. oliban. an. 2. R. camphor. croc. an. gr. xv. opii elect. 2. ff. spirit. vin. rectif. 3. x.

Infunde per tempus, postea exprime & filtra, ac de hoc spiritu continetur cochlear in ore.

K 2

488. Spi-

488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

U. Ovor. formicar. maj. N. 100. castor. pulpe colocynth. an. 3. i. majoran. sabinæ, absinth. ruta an. M. i. sem. cumini, sem. anisi, sem. carvi, sem. fæniculi an. 3. iii. baccar. lauri excoct. baccar. Junip. an. 3. ii. cort. mali punici 3. vi. Rad. helleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. an. 3. i. cepar. medicor. N. vii. amygd. amar. 3. ii.

Infusa per 14 dies in f. q. *spir. vin. rectif.* destillentur in B. M.

Hujus guttae 2. manè & vesperi in aurem instillatae mira præstant.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

U. Trochisc. alband. 3. i. scammon. gumm. gutt. an. 3. iii. Affunde spiritum anis. stent in digestione. Purgat per fecessum, & vomitum. Dof. 3. i.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

U. Adipis buman. adip. canis, olei laur. express. an. 3. iv. succin. flav. myrr. rub. an. 3. ii. galban. thur. an. 3. i. spiritus vin. rectif. 3. vi.

Destill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, postea fortiori, donec omnis humor transcenderit. oleum hoc destillatum cum suo spiritu adhuc semel in cucurbita rectif. Hinc spiritus, & oleum simul ad usum serventur.

491. Spiritus Salutis Maxvelli.

U. Spir. vin. potentiss. 3. i. fol. fenn. elect. 3. ii. jalap. refin. 3. helleb. nigr. præp. 3. vi. ol. fænicul. ol. anis. an. gutt. aliquot.

Fol. fenn. & helleb. contundantur, jalappa verd min-

nus

nutim incidatur, & macerentur omnia per 14.dies, tunc
exprime, & adde iterum tantum novarum specierum,
quantum prius addidisti, & ut prius procede: digestio-
ne repetita & colatura facta, si placeat, adhuc semel
adde novas species, & ut prius procede, tunc spiritum
expressum colatum pro usu afferva. *Dosis ab 3 fl. ad 3 l.*

492. *Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii,*
Chirurg.

U. Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrato **E. i.**

Infunde vitto angusti orifici, & adde

C. C. raspat. 3. vi. myrrh. pulv. 3. i.

*Obturetur orificium, & stent ita per octiduum, postea
destill. spirit. à facibus: destillatum adfundiæ fecibus &
iterum destilla & sic tertidi repetatur. Hic spiritus postea
reservetur in alio vitro angusti orificii, cui imponatur
myrrh. pulv. 3.i.C.C. raspat. 3.ii. mithridat. 3.fl. camphor.
3.ii. Probe muniatur orificium & usui servetur. Dosis
3.iss. 3.ii. 3. iss.*

493. *Spiritus Vitæ aureus D.Rulandi.*

*U. Pulp. colocynth. 3.v. gumm. bdell. gum. tragacanth.
gum. Arab. an. 3. iss. rhabarb. elect. cinamom. acut. an.
3. ii. sp. vin. opt. 3. xviii. vin. malvat. 3. viii. M.*

*Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro
bene clauso & obturato, dein exprimatur fortiter, cole-
turque per chartam. Dof. à 3.ii. ad 3.fl. & ultra.*

494. *Spiritus Vomitivus D. Isaac. Roet.*

*U. Nicotian. opt. benè incis. 3. iv. scill. 3. ii. nuc. mosch.
3. ss. aquæ fontan. fl. ii. aceti vin. alb. fl. i.*

*Misceantur invicem ac primo fiat maceratio frigida
per aliquot horas, dein destillatio per alembicum, po-
strem cohabitetur destillatio bis tere cum recentibus*

niconian. scill. & nuc. moschat. recenter maceratis.
Pro Dosi minima sere quantitas sufficit. *Sacchar. albiss.*
puriss. ad gratiam edulcorari potest.

495. *Spiritus Uterinus J. H. Jungken.*

Z. Rad. angelic. Rad. zedoar. an. ℥. ii. Herb. meliss.
rec. M. vi. herb. puleg. herb. levist. ana M. v.
Incisa infunde cum *Vin. generos.* Mens. iii. tum de-
stilla & pro lubitu rectifica.

496. *Succus Sternutatorius*
D. Fr. Dekkers.

Z. Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. ana-
gallid. an. q. v.
Conteratur & exprimatur succus.
Z. Hujus succ. expres. ℥. II.
Cui immisceatur
Castor. subtiliss. pulv. ℥. i.
Gossypium hoc inebriatum, Maniacorumque & Le-
thargicorum naribus inditum à multis pro singulari spe-
cifico habetur.

497. *Sulphur Lunæ Seunerti.*

Z. Argenti purissimi tantum, quantum videbitur, sol-
ve in aq. fort. comm. deinde calcina Tartarum, cui affunde
aq. calentem, & vulgari via Sal. Tart. elice, filtra lixivium
hoc sale Tartari imprægnatum, & injice dissolutum, &
præcipitat in forma subtilissima Calcis, calcem
hanc frequenti aq. calentis affusione edulcora, & a
falsedine libera; Tum intra prunas in tigillo triquetro
colloca, ut colorem assequatur puniceum; Calci affun-
de acetum ter destillatum, & extrahetur sulphur coloris ca-
rulei, acetum tinctum separa, & aliud substitue dum
nihil aliud amplius extrahatur, abstrahere in cineribus
per

per alembicum acetum, & sulphur lunæ manebit in fundo. Jam

¶. Sp. vini subtil. P. j. sal. Urinæ P. $\frac{1}{2}$.

M. probè & in balneo vaporoso collocata invicem uniantur, hinc sulphuri lunæ ea superfunde, & denuo hoc solvatur, solutum vasi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, postea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex are a destilla forti igne, sic sulphur lunæ cum spiritu una ascendit per alembicum coloris cærulei, hoc postea cum extracto Caſtor. Dof. gran. vi. vel viii. miscendum, & in ag. fulvæ, majoran. roſiſmarin. quotidie exhibendum.

Est medicamentum Cephalicum seu caput confortans præstantissimum.

498. Syrupus Adstringens D. Fr. Dekkers.

¶. Fol. menth. crisp. fl. balaust. fl. rosar. rubr. an. $\frac{3}{4}$. i. bac. myrti, cort. quercin. an. $\frac{3}{4}$. i. rafur. lign. Santal. rubr. $\frac{1}{2}$. x. cinamom. acut. caſſiae lign. an. $\frac{3}{4}$. vi.

Conc. & cont. aſfund.

Aqu. pluvial. calid. pint. iii.

Coq. f. a. vasis optime clausis ad tertiae partis consumptionem, fortiter per pannum densum expresso, adde

Sacchar. clarificat & ad confitentiam tabularum coct. q. s.

Pro Syrupo.

499. Syrupus Aperiens D. Sennerti.

¶. Rad. apierent. an. $\frac{3}{4}$. i. rad. cichor. rad. pimpinellæ an. $\frac{3}{4}$. i. cort. triangulae, cort. sambuci an. $\frac{3}{4}$. v. herb. cuscute, herb. capill. vener. herb. agerati, herb. agrimon. an. M. j. herb. linarie, herb. card. bened. herb. chamaedr. herb. centaur. minor. El. genistæ an. M. ff. sem. carthami, sem. genistæ, aquilag. an. $\frac{3}{4}$. ff.

Incisa & conquassata infundantur in vase ardè clauso

K 4

s.
albif.
ansup
tribus
melif.
m de-

ana-

x Le-
ri spe-

sol-
funde
tium
n, &
alcem
& a
puetro
affun-
ris co-
dum
eribus
per

in f. q. aq. simpl. & aceti squill. ℥. i. per dies 3. in B. M. po-
stea colentur, & addatur

Succi endiviae, succi fumarie an. ℥. ff.

Et iterum addito albumine ovi per dies 3. digerantur &
colentur, tandem adde

Sacch. clarif. O ad justam consistentiam cocti q. s.

F. Syrupus.

Commendatur ad obstructions hepatis.

500. Syrupus è Chalybe Mercati.

M. Scoriae chalyb. præp. ȝ. xii. Passul s. arillis ℥. ii.

Infundantur per dies 3. in ℥. vi. aqua, & in fine bul-
liant ad consumptionem tertiae partis, & tunc adde

Origani, ameos an. P. i.

Bulliant parum & colentur, & ex colatura cum f. q.
Sacch.

F. Syrupus, cui in coquito in ligatura croci ȝ. ii.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.

M. Turpeth. gummos. pulp. colocynth. an. ȝ. i. ff. fol. semne
Alex. mundat. ȝ. ii. ff. epithym. fumar. scabios. an. P. i. ff. ci-
namom. acut. zingib. alb. an. ȝ. ii. ff. caryoph. ȝ. i. mastich. ȝ. ii.

Affund. aqua fumar. part. ii. aqua cinamom. part. i.

Macerentur horis 24. in calido MB. dein colentur sine
forti expressione & speciebus novas affunde aquas,
donec omnem tinteturam extraxeris, tinturas misce &
per chartam transcola, donec fæces & viscositas omnis
separata sit; dein adde

Sacchar. albiss. part. ii. syr. rosat. solut. uncias aliquot.

Coq. in leni balneo, & destillando dein, separa liquo-
rem ad consistentiam syrupi.

Maxime hic Syrupus ab ȝ. i. ad ȝ. ii. exhibitus, com-
mendatur in ischiade, articulorum doloribus, hydro-
corum aquis educendis, cerebrique & nervorum malis
pertinacioribus.

502. Sy-

502. Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

U. Succ. burrag. succ. bugloss. an. **B.** ijs. succ. pomor. redolent. **B.** i. succ. meliss. **B.** succ. gran. cherm. **Z.** ii. lign. aloes **Z.** i. santal. citr. **D.** ii. spec. diamarg. frig. **Z.** **B.** spec. diambr. **D.** ii. sacch. albiss. **B.** ii.

M. f. l. a. Syrupus.

503. Syrupus Gemmatus Patavinus.

U. Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. an. **Z.** ss. conf. alkerm. **Z.** iii. margar. pre.p. **Z.** **B.** cort. citr. rosar. rubr. lign. aloes, rad. dracon. an. **Z.** ii. aq. Flor. citr. **Z.** ix. aq. scorzonera. **Z.** ii. succ. citr. **Z.** ijs.

Infund. per 34. horas, colentur & exprimantur, add.
Sacch. fin. **Z.** viii. mesch. ambr. an. gr. 10. M.

504. Syrupus Hypochondriacus.

D. Georg. Nosleri.

U. Rad. s. aperitiv. an. **Z.** iii. rad. polypod. rad. cent. minor. cort. tamarisci, cort. cappar. cort. frangul. inter. an. **Z.** **B.** herb. cichor. herb. acetos. herb. bugloss. urinisque, herb. ceterach. herb. fumar. herb. meliss. Fl. 4. cordial. an. M. i. Fl. tunicea, Fl. lil. convall. Fl. genist. Fl. sambuc. an. P. i. Sem. anis. **Z.** ijs. sem. citri, sem. endiv. sem. portulac. sem. ocyt., sem. carth. conquass. an. **Z.** **B.** passif. min. fol. senn. el. an. **Z.** iv.

F. ebullitio in **B.** ijs. aq. comm. & **B.** ss. vin. alb. per horam in MB. rase clauso, & in expressione infunde per 24. horas loco tepido & vase iterum diligenter clauso, adde

fol. senn. el. mechoacann. nigr. an. **Z.** ijs. clem. tartari **Z.** ss.

Deinde fortiter exprimantur cum sacch. q. s. ad consistent. Syrup. adde

Muschar. rosar. q. s.

F. l. a. Syrupus.

505. Sy-

505. Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.

U. Iva arthet. M. ii. salviae, majoran. rorif marin polii, origini, calaminth. mentafiri, palegii, hyssop. thymi, ruta syri. & domest. betonica, serpilla. M. i. Rad. acori veri, rad. aristoloch. rad. peucedan. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianae, rad. dictamni an. 3. ff. rad. fenniculi, rad. petroselini, rad. apii, rad. asparag. rad. rufci an. 3. i. Stachad. arab. sem. anisi, fenniculi, sem. ligustici, sem. ameos, sem. carvi, sem. siler. mont. an. 3. iii. rad. pyrettri 3. ss. pafsl. 3. ii.

Bulliant omnia in justa quantitate aqua ad consumptio-
nem quartæ partis, inde colentur, & cum mell. q.s.

F. Syrupus.

Commendatur ad Paralysin.

Dos. 3. i. ad 3. ijs. cum aqua idonea sape exhibitus.

506. Syrupus Magistralis aperiens & purgans Riverii.

U. Succ. rec. express. & per residentiam depurator. ex fol. endruie, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. lupulor. fol. bugloss. 15. iii. succi pomor. redol. rec. expr. & depurat. 15. ii. senni mund. 2. vi. epithymi 3. ii. rhab. el. agaric. rec. trochisc. an. 3. i. mactis, caryophyllor. an. 3. ff.

Infundantur & decoquuntur ut artis est, donec colar-
tare superint quart. v. in quibus dissolve sacchari alb.
quart. v.

F. Syrupus perfectè coctus.

Dos. 3. iii. semel aut bis in mense vel pro necessitate.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

U. Succ. rad. irid. nostrat. vin. alb. an. 15. i. Succ. rad. eryng. succ. fol. succ. petrosel. fol. fennic. an. 15. ff. Herb. solidanell. M. iv. herb. cupator. canab. herb. menth. cris. herb. absinth. port. an. M. ii. rhabarb. elect. 3. ii. cinamom. acut. 3. ff. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. an. 3. ii.

In

In phiola vitrea bulliant lento igne ad medium, co-
lentur, colatura adde

Sacchar. alb. ℥. i.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. Syrupus Mastichinus ad Ventriculum
roborandum Grulingii.

U. Mastich. alb. el. ℥. iii. aq. menthae ℥. viii. aq. rofar. ℥. vi.

vini alb. ℥. ii.

Coq. f. a. & cum sacc. ℥. i.

F. Syrupus.

509. Syrupus ad Oris foetorem A. G.

U. Succ. pyrol. ℥. i. facch. q.s.

F. l. a. Syrupus, adde

Ambr. ℥. ii. castor. ℥. i. zibeth. mosch. an. ℥. i.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. i. & per triduum continuatur, to-
tum corrigit oris halitum.

510. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.

U. Myrobal. cheb. ℥. i. ss. myrob. citr. ℥. vi. passul. cum arillis
contrit. ℥. ii.

Coq. in ℥. iii. aq. simpl. chalybeat. ad consumptionem
mediatis, in colat. dissolve. facch. q.s.

Aromatizetur pulver. cinamom. grofso modo contus. ℥. vi.

Purgat & adstringit.

511. Syrupus è sanguine cichor. & chamædryos ad

Sanguinem depurandum, obstrunctiones
referendas, & hepar refrigerandum

D. Riverii.

U. Aq. cich. in B. M. parat. q.v. fol. cichor. Part. ii. fol. cha-
medr. Part. i.

Ma-

Macerentur simul & digerantur per triduum in
B. M. postea exprimantur, liquori adde nova folia cichor.
& chamædr. digerantur iterum per triduum, deinde ex-
primantur, & infusiones illæ octies vel decies repetan-
tur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis, cui add.
faccb. parem liquori quantitatem, & F. Syrupus.

512. Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.

*U. Sem. hyoscyam. alb. subtil. pulv. 3. ii. corall. rub. 3. fl.
gumm. arab. 3. i. violar. rec. N. x. succi berber. 3. ii. faccb.
in aq. rosar. & plantag. solut. 3. ii.*

F. Tabellæ.
mane & vesperi per multos dies sumenda.

513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

*U. Cinam. elect. 3. ii. rosar. rub. sem. portulac. rafur. ebor.
coriand. præp. an. 3. iff. C. C. præp. sem. Citri, sem. aurant.
sem. limon, excort. ar. 3. iii. ligni aloes, muc. moschæ, macis,
sem. anisi, sem. bombac. excort. gran. junip. exaciat. rad. tor-
mentille, flor. tunice, herb. morbus diabol. an. 3. ii. dictam.
Cret. dictam. vulgar. scabios, borrag. bugloss. an. 3. ss. off. de
corde C. N. ii. boli armen. præp. 3. ii. trium fantal. an. 3. i.
margarit. smaragd. saphyr. hyacinth. granat. an. 3. iff.*

F. omnium Pulvis.
cui adde faccb. in aq. scord. solut. q. s. F. confessio in
Moribus quovis tempore assumenda.

514. Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos
laçtantibus D. Vwillis.

*U. Pulv. rad. Pœon. maris 3. ii. pulv. sem. ejusdem 3. i.
faccb. in aq. flor. Tiliae solut. & ad debitam consistentiam coct.
3. iii. ol. succin. 3. i.*

F. l. a. Tabellæ
Pendant singulæ 3. fl.

Co-

in
chor.
ex-
tan-
add.

S. R.
ccb.

bor.
ent.
cis,
tor-
am.
de
j. i.

in

i.
ct.

157
Comedat qualibet exta hora unam & debita victus
ratione utatur.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

U. Crystall. tartari ℥. ii. diagyrd. ℥. iii. ol. cinamom.
gutt. vi. sacch. alb. in aq. roscar. solut. ℥. viii.

M. F. f. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, puerisque & alias delicatulis
dari possunt convenientissime, cum earum dosis summa
sit a ℥. iii. ad ℥. ii. infantibus à ℥. ii. ad ℥. i. & adolescen-
tibus ad ℥. ii.

516. Theriaca Antimoniata chymica
D. Rolfinckii.

U. Theriac. opt. ℥. ii. bezoart. mineral. antimonii diaforetic. C.C. phil. calcinat. magist. corall. rubr. magist. ocul. cancer. magist. perlar. lact. sulphuris. Flor. sulphuris ter sublimat. ana. ℥. ii. salis C.C. volat. cinamom. carlin. an. ℥. i. extract. opii cum succ. lim. vel spiritu vin. pavat. lilior. conv. acor. ver. vitr. spir. C.C. spir. vitrioli, ol. C.C. ol. lign. sanct. bals. ful- phuris tinct. corall. tinctur. lune, mixtur. antipestif. composit. Rolfinck. Elix. Propriet. an. ℥. ii. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. rob. samb. & vin. q. j. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Dos. gr. iii. iv. ℥. ff. vel quantum cuspide trahitur.

517. Tinctura Antifebrilis D. Corn. à Bontekoe.

U. Cort. chin. chin. ℥. ii. rad. gentian. herb. absinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. ℥. iv. bacc. laur. ℥. ii. aloes ℥. ii. vin. Hispan. ℥. Lx.

F. Tinctura

Dentur ℥. iv. ad ℥. v. ante paroxysmum.

518. Tin-

518. Tinctura Antihysterica D. Fr. Dekkers.

*Q. Rad. levistic. rad. aristoloch. rotund. rad. imper. an. 3. iii.
fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an. M. i. fl. fol. sabin. M. i. Fl.
lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ii. sem. levist. 3. fl. bacc.
laur. 3. i. myrrh. rubr. nuc. mosch. an. 3. ii. croc. optum. castor.
elect. an. 3. iff. cort. aurant. 3. iii.*

Conc. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vi. sp. vin. pint. ii.

Post sufficientem digestionem, per alembicum extra-
hatur spiritus, qui affundatur

Gran. aetex. 3. iii.

Hacque Tinctura s. a parata, usui servetur.

519. Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.

*Q. Primul. veris, Salvie an. M. i. Flor. lil. convall. Fl.
stoechad. arab. Fl. lavend. Fl. anthos. an. M. ff. caryophyll.
nunc. mosch. galang. cinam. cubeb. gran. Paradisi lig. oloes
an. 3. iii. rad. acori veri, rad. iresos, rad. paon. an. 3. iff. sem.
fæniculi, sem. anisi, sem. filer. mont. sem. paon. an. 3. i. spec.
diambrae, spec. diamofchi dulc. an. 3. ii.*

Affundatur sp. vin. opt. rectif. tantum, ut ad manus la-
titudinem vel etiam plus emineat, stent in infus. diebus
aliquot, in vitro clauso, & singulis diebus agitentur,
postea sp. vini, qui vim specierum imbibit, per in-
clinationem effundatur *Dos. 3. ff.*

520. Tinctura Antipleuristica D. Tymæi.

Q. Flor. papav. errat. M. ii.

Affunde aq. Taraxac. aq. scabios. aq. card. bened. an. 15. i.
aq. hedera terrest. 15. ff. sp. sulphuris q. f. ad gratiam.

Mista stent in loco calido per horas 7. filtratis adde
*Syr. è Flor. papav. errat. 3. iii. succi sanguisorb. deparat. 3. ii.
M.*

521. Tin-

521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

U. Flor. rosar. rub. P. i. affunde aq. veronicae, & F. l. a.

Tinctura.

U. Hujus Tinct. 3. vi. aq. asthmatis. 3. i. elixir. vite Marib. 3. ii.

M. detur coquileatim.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam
scorbuticam D. Fr. Dekkers.

U. Spir. lumbri. terrest. 3. v. spir. sal. armon. 3. 3. spir.
cochlear. 3. ii. in quibus dissolute sapon. venet. 3. ii. campho-
rae 3. vi. opii 3. ii. croci 3. i.

M. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra
& in vitro optimè clauso usui serva? potest cum lin-
teo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. Tinctura Balsamica D. Mollenbrocii.

U. spir. lumbri. 3. x. spir. salis. armon. 3. i. sapon. venet. con-
cif. 3. 3. camph. 3. iff. opii Thcbsa. gran. v. croc. gr. iii.
Misc. Diger. & Filtra.

524. Tinctura Bezoardica Cratonis.

U. Vini malvav. 3. viii.

Destilletur octies ex M. B. lentæ, in hoc spiritu alco-
lisato infunde

Rad. tormentillæ, rad. serpentariae an. 3. i. rad. angelicæ,
rad. zedoar. an. 3. 3. cort. citri, cinamom. an. 3. i.

Per tres dies.

Quo factò Tincturam aufer per expressionem, in
qua infunde:

Sperm. ceti rec. ambr. grys. an. 3. ff. rhab. el. 3. i. mosch. 3. i.

Vase optimè clauso servetur hoc divinum auxilium
pro

pro usu. Cujus gutta una cum sacch. rosato æstivo tempore, in hyeme verò in mica panis intincta usurpetur.

525. Tinctura Bezoardica D. Vvedelii.

U. Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contrajero. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad. dipatam. alb. Rad. tormentill. Rad. scorzon. ital. mont. Rad. vinceretox.olsnit. an. 3. i. Fl. galeg. Fl.ulmar. Fl. calend. Fl. scabios. Fl.rut. an. 3. f. sem. fraxini, sem. card. ben. sem. aquileg. sem. rut. ana. 3. ii. bacc.parid. 3. iff. cubeb. gran. Kerm. opobals. an. 3. ff. cort. citr. 3. vi. camphor. myrrh. el.an. 3.i.croc. 3. i.

Conc. & cont. gr. m. affund. spirit. bezoard. seu sambuc. citratum, (è fl. sambuc. & corticibus citr.) q.s. Cum per aliquot dies steterit in leni digestione, adde

Spir. salis striati 3. ii. spir. santal.rubr. 3. iff.

Tinctura saturata decantetur & exprimatur, servanda ad usum. Miscetur per se cum subduplo vel subtriplo Mixt. simpl. & Tinct. anodyn.gut. aliquor; cum aliis verò pro indicationum modulo varie.

526. Tinctura Bezoardica Vvratislaviensis.

U. Carlineæ, zedoar. gentian. angelic. tormentilleæ, bolcri cervin. an. 3. i. trium. santal. 3. i. camphor. 3. ii. moschi 3. i. Theriac. mitridat. an. 3. iii. sp. vini 3. iii.

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usui servetur.

Dos. gutt. 6. ad 12. in aqua convenientiæ.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

U. Rad. jalapp. 3. ii. rad.ellebor. nigr. fol. senne mundat. an. 3. iff. rhabarb. opt. 3. i. scammom. ele. 3. ii. zingiber. al-biss. cynamom.acut.sem. fencul.an. 3. iff.

F. Pulvis crassus, cui affundatur

Sp. vin.opt.q.s.

P.

Ponantur simul , vasis optime clausis in arena , ut Tinctura extrahatur , quæ tum decantetur , novusque vini spir. affundatur , idque bis terte ad minimum repetatur , aut toties , donec omnis Tinctura ex speciebus catarticis pharmacis sit extracta .

528. Tinctura China-chinæ Ejusdem .

Q. Cort. chin. chin. ℥. iii. rad. ellebor. nigr. ℥. vi. rad. serpentaria. virgin. fol. senn. mundat. an. ℥. ℥. fol. sabin. M. i. flaved. cort. aurant. ℥. v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. pint. iii.

Stent in loco calido , vasis optime clausis , per biduum Dosis. mane & vesperi cochlearia duo .

529. Tinctura Cochleariae , ad Melancholiam
hypochond. D. Glanzii, S. C. Mai.
Med. Ord.

*Q. Herb. fumariæ , herb. cochlear. herb. chamedri. herb.
absinti. an. Miii. cort. aurant. exsiccat. spec. diapler. Archont.
an. ℥. vi.*

Digerantur in Spiritu sambuc. & cochlear. an. q. f. ad extrahendam Tincturam , postea colentur forti expressione . In colatura iterum infundantur priores herbe & species , hocque ter vel quater repetatur , ultimo clarificato per residentiam , adde

*Spiritus filicis , spir. Cochlear. an. ℥. iv ℥. Tinct. Tar-
zari antimoniæ. ℥. ix.*

M. Servetur in alembico bene clauso .

Dosis gutt. x. ad xv.

530. Tinctura Emetica D. Corn. à Bontekoe .

*Q. Vitri Antimonii pulv. ℥. ℥. cinamom. ℥. i. vin.
Galici. ℥. xx.*

L.

Ex-

Extrahatur Tinctura & filtratur.

Dos. 3. fl. 3. i. 3. fl.

531. Tinctura radicis Nisi vel Ninsi.

M. Rad. nisi 3. ii. rad. paeon. rad. angelic. an. 3. iii. fol. majoran. M. fl. fl. rosismarin. fl. hyperic. stachad. arab. an. Pitt. summi lavenud. P. i. bacc. junip. recent. 3. vi. sem. anis. 3. ii. castor. opt. 3. fl.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. rectif. pint. iii.

Vasis optime clavis infund. ac diger. in arena tepida per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Comendatur maxime in Paralysi ex colica vel post celiacam biliosam.

532. Tinctura Stomachica D. Fr. Dekkers.

M. Rad. emul. campan. 3. i fl. rad. zedoar. 3. i. rad. calam. aromat. rad. angelic. rad. galang. an. 3. vi. rad. zingiber. rad. liquirit. an. 3. fl. lign. aloes 3. v. fol. menth. crispa. M. ii. bacc. junip. 3. i. bacc. laur. sem. fenic. an. 3. fl. sem. anis. sem. carv. an. 3. iii. cort. Vvinteran. 3. vi. cinamon. aeth. san-
tal. rubr. an. 3. i. piper. nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc. mosch. an. 3. ii.

Conc. atque crasse cont. affund.

Sp. vin. rhenan. stop. i fl.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur & iterum affund. sp. vin. rhenan. pint. iii.

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur ac priori Tincturæ affundatur & usui servetur.

533. Tinctura Stomachica D. Stockhameri.

M. Croc. aust. aloes succotin. myrrh. el. an. 3. fl. cort. aurant. extim. 3. ii. rad. arigr. xii. conserv. fl. tunic. 3. i. con-
fect. alKerm. compl. 3. iv.

In

Incis. misce & irrorentur cum Spiritu Vitrioti gut.
tunc superfunde.

Elix. vit. Matth. 3. iii.

Stent in vitr. bene clauso ; ad extract. Tincturæ ,
quam filtra & adde

Effent. ambr. lib. D. i. M.

534. Tinctura Traumatica D. Scretæ.

U. Sanic. virid. 3. iv. summii. veron. sustinuit. fœnic. bacc.
junip. immat. an. 3. iii. rad. helen. rad. symphyt. fol. rut. fol.
chamadr. fol. rosmara. rhabont. ver. 3. ii.

Concis , omnia excipiuntur butyr. recent. non salit. II. ii.
& per 8. dies & noctes soli exponantur ; affund. postmo-
dum aquæ sanicul. Mens. i. bulliant ad consumptiōnem 2.
quæ ; exprime fortiter & usui serva .

535. Tragea ad Apoplexiā Langii.

U. Majoranae , betonicae , salviæ , rosmar. livendule ,
meliss. peachad. an. D. i. nuc. moschat. cinamom. coriand.
præp. an. 3. ii. cubeb. cardamom. galang. piperis long. gran.
paon. an. 3. i. caryophyll. macis , zedoar. zinzib. feniculi ,
xyloaloes an. 3. f. saccab. II. i.

M. F. Pulvis .

536. Tragea Bronchialis D. Scretæ.

U. Rad. scrophul. lap. spong. an. 3. ii. off. sep. sal. gem.
an. 3. i. f. zingib. piper. alb. irid. florent. an. 3. i. saccab. cant.
alb. vel commun. 3. x. olei cinamom. gutt. ii.

M. F. Pulvis

Decrescente luna , summo mane ac cubitum iturus
3. f. ad 3. i. sumat , vel per se , vel cum pauxillo vini ,
aut alio liquore , cuius collum strunis & scrophulis est
detur patum .

537. Tragea Ophthalmica Ejusdem.

*U. Sem. fenic. 3. i. rad. paeon. mar. herb. ac. fl. eu-
phras. an. 3. fl. ocul. Cancer. 3. ii. cinamom. flor. rof.
rub. an. 3. i. sacch. alb. 3. ii.*

M. F. Pulvis subtil.

538. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

*U. Gran. paeon. exort. coriand. præpar. nuc. moschat. ga-
lang. visci Querc. cubeb. piper. long. cardamom. zingib. voris.
marin. an. 3. i. sacch. alb. 3. ii.*

M. F. Tragea.

539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigendam
Sylvii.

*U. Sem. hyoscyam. alb. sem. papav. alb. an. 3. fl. Thubris ma-
sculi, myrrha rub. an. 3. i. croci opt. P. 1. succi liquirit. in-
spiss. 3. i. sacch. althæa. 3. fl. (si placet. opū Thebaic. 3. fl.)
gum. Tragac. in aq. rosar. folut. 3. i.*

F. l. a. Trochisci parvi.

540. Trochisci contra Luem Venereum.

D. Dekkers.

*U. Cinnabar. facil. 3. ii. gumam. guajac. 3. iii. gum.
genzoin. gum. styrac. calamit. an. 3. iff.
cum l. q. terebinth. F. l. a. Trochisci*

Hujus fumus toto corpore conceptus in conclavi vel
vase illum ob usum pro libitu extructa, & fabricato,
Luem Venereum, affectuque inde pendentes, dolores,
ulcera &c. sanat.

Nota. Vires robustas desiderat, nam forte est medica-
mentum.

541. Tro-

541. Trochisci ad Menstrua provocanda potentissimi
Ejusdem.

U. Herb. sabin. rec. exsiccat. Z. iii. bacc. laur. sem. cumin.
rad. asafrian. Z. ii. myrrh. rubr. Z. i. sagapen. Z. ii. syrac. ca-
lamit. alypt. moschat. an. Z. i.

M. F. Pulvis, cui adde

Olei succin. Z. S. & cum terebinth. vel ladano

F. Trochisci magni pro suffitu, ad menstrua cienda
potentissimi.

542. Trochisci Narcotici Fernelii.

U. Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyl. an. Z. S. ceruss.
agu. roscar. lot. Z. vi. syrac. calanit. myrrh. castor. opii sapo fo-
tut. an. D. iv. erg. Z. i. S.

Trita excipientia mucilag. psyll. ex agu. roscar. apparatus
signenturque Trochisci.

Utiles apprime sunt, in contumacibus Capitis, Den-
tiumque cruciatibus.

543. Trochisci Pestilentiales interni
D. Rolfincii.

U. Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pinpinell. an. Z. ii. pulv.
rad. valerian. Z. i. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. iresos an. Z. S.
cort. citr. Z. ii. caryopyll. muc. mosch. an. Z. i. santal. citrinor.
cinnamon. an. D. i. S. myrrh. elest. D. ii. bol. armen. prep. D. IV.
cum infus. tragac. aqu. ros. fact. adde

Mosch. Alex. gy. iv. facieb. albiss. Z. iii.

F. Trochisci.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

U. Flor. antimonii rite prop. Z. S. gumm. tragacanth. fac-
eb. finiss. an. Z. vi. olei anis. Z. S. L 3 F. cum

F. cum diligentia confectio in Trochiscos , quorum
unaquaque juste ponderet ♂. i.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani
D. Michaelis,

U. Empl. de ceruss. 3. ℥. camphor. gr. vi. cum unguent. re-
sat. unguent. pomat. & olei rosar. q. f.

F. l. a. Turunda , oblinatur & indatur in Anum.

546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

U. Fol. cochlear. sub sereno caelo collect. q.v.

Succo ex contusis expresso doliolum iii. vel iv. con-
gior. capax impleatur , flor. cerevisiae cochleari uno vel
duobus impositis per duos dies fermentare sinatur, dein
vas occlusum in cella vinaria per 6. menses collocetur,
postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescens
in Utres exhaustiatur , ac usui servetur , per plures an-
nos incorruptus perduratur . Dos. 3.iii. vel 3.iv.bis in die,

547. Vinum Aperiens Diureticum

D. Fr. Dekkers,

U. Rad. ireos nostrat. 3.i. rad. enul. campan. rad. armorac.
rad. vincetox. an. 3.iii. Cort. median. sambuc. 3.vi. cort. lign.
safffr. 3.ii. fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matric-
car. an. M. i. fol. senn. mund. v. summit. cent. min. P.ii.
bacc. junip. 3.vi. gemmar. ribesfor. nigr. 3.iii. sem. levisticci,
sem. caru. an. 3.ii. agaric. albifl. limatur. chalyb. nodulo inclus.
an. 3. ff.

Conc. atque cont. affund.

Vin. Rbenan. pint. vi.

Dosis : Haustus 3.iii. nempe mane jejune , & hora quar-
ta pomeridiana , instillatis gutt. xx. de sequenti singulis
dosibus .

U. Salis volat. oleos. spir. cochlear. 3. i. M.

548. Vinum

548. Vinum Diureticum ad Hydropem
Sennerti.

U. Stramin. fabar. M. vi. summit. junip. summit. genistae,
an. M. ii. summit. matrifylv. M. i.
Comburantur in cinerem, per quem vinum bis vel
ter coletur, cuius 3. v. calidè exhibeantur.

549. Vinum Guajaci, Amati Lusitani.

U. Lig. guajac. noviter. limat. 3. x. cort. ejusd. gummof.
pulv. 3. ii. vini alb. generos. 15. xx.

Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentum
ignem ad medietatis consumptionem, in hujus perco-
lati 15. x. infunde:

Hyssopi, anethi an. M. i.

Iterum bulliant ad remanentiam 15. vii. & colentur.

Dos. 3. viii. pro sudore ciendo semel vel etiam bis in die
Pro potu ordinario:

U. Remenant. superioris decoct. & adde rafur. rec. 3. iv.
vini alb. 15. xx.

Bulliant ad consumptionem 15. viii. & colentur.

550. Vinum Hydropicum J.H. Jungken.

U. Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos an. 3. 3. rad. liquirit. 3. i.
ciner. genist. ciner. junip. ciner. fabar. stramin. an. 3. ii. bace.
ebul. 3. j. thabarb. el. 3. ii. croc. martis solub. 3. iii.

Incis. & contus. dentur ad Nodulum Mensuræ vini
infundendum, cuius Dosis mane 3. iii. ad 3. iv. cum spiritu
salis armoniaci gutt. xx.

551. Vinum Martiale D. M.

U. Effent. martis Myns. 3. i. cass. lign. ver. 3. ii. cink-
mom. el. 3. i. antophyll. 3. i.

Superfunde vini malvatici ℥. ii. stent in loco calido per triduum, postea colentur.

Dosis ab ℥. i. ad ℥. ii.

552. Vinum contra Memoriae labefactionem

D. Fr. Dekkers.

*U. Rad. angelicę, rad. irid. florentin. rad. galang. an. 2. iii.
fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. rosmarin. an. M. i.
Comar. lavendul. comar. thymi an. M. ss. bacc. junip. 3. vi. cu-
beb. cardamom. min. nuc. mosch. an. 2. ii.*

Conc. & crasse cont. infuantur sacculo & cantharo la-
pideo indantur, *vinique Gallic. pint. iv.* affundantur.

Dosis. ℥. iii. ter quaterve de die.

553. Vinum ad Menstrua suppressa,

D. Fr. Dekkers.

*U. Rad. angelic. rad. aristoch. rotund. rad. galang. rad.
rub. tinctor. an. 3. iii. fol. puleg. fol. menth. crisp. fol. sabin. an.
M. i. bacc. laur. bacc. junip. an. 3. ss. sem. levist. sem. sinapi,
sem. fanic. an. 3. ii. croc. opt. cinamom. acut. an. 3. ss. caryoph.
flaved. cort. aurantior. an. 3. ss.*

Conc. atque cont. cantharoque lapideo indit is affund.

Vin Galic. pint. v.

Postque infusionem per octiduum, singulis vel alterni-
nis matutinis de hoc vino medicato usurpentur ℥. iii. in-
stillatis unicuique dosi spirit. fuliginis vel satis armoniaci
gutti. xv. vel xviii.

554. Vinum ad Pituitam præparandam

D. Morelli.

*U. Ling. guajac. raspat. 3. v. salseparill. concif. & con-
tus. 3. vi. Rad. acori, rad. rad. galang. helenii an. 3. ii. cort.
citri sicc. 3. iss. coriand. prep. 3. ss. fol. sicc. betonic. fol. sicc. agri-
mon. fol. sicc. absint. fol. sicc. menthe, fol. sic cent. min. an. M. i.*

In-

169
Infundatur vini opt. ℥. vi. per dies 6. saepius agitando.
Colat. adde

Sacch. alb. ʒ. iii.

F. Vinum medicatum. Dof. ʒ. ii.

555. Vinum Praeservativum in Podagra
Bierlingii.

℞. Herb. chamaedry. chamepyth. anagall. cum flor. an. M. i.
flor. hyperic. P. iii. flor. anthos; flor. beton. an. P. ii. rad. helleb.
nigr. rad. jalapp. an. ʒ. i. hermodact. turpeth. an. ʒ. vi. crem.
tartaria. ʒ. ii. cost. aromat. ver. ʒ. i. ff.

Incisa & cont. dentur ad Nodulum. Dulcoretur ad
palatum.

556. Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbett.

℞. Rad. gentianae, Rad. iresos, Rad. cichor. Rad. saenicol.
Rad. imperator. an. ʒ. i. cort. median. sambuci ʒ. i. ff. fol. chame-
pytos M. i. fol. voris marini P. ii. flor. centaur. min. P. i. sem.
apii. sem. coriandr. sem. carvi, sem. urticae, sem. saenicol. ana
ʒ. i. fol. sennae el. ʒ. ii. agaric. leviss. ʒ. iii. jalapp. ʒ. ss. tur-
peth. ʒ. i. ff.

Incisa infundantur in ℥. vi. vini Rhenani. Dof. ʒ. iv.

557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.

℞. Pulveris viperin.

Ex sola spina, seu ossibus per se absque igne præ-
parat.

Unicorn. mineral. terræ sigill. Melitens. ocul. cancer. an.
part. equal.

M. F. Pulvis, qui cum effent. viperin. seu solo decoct.
viperar. s. q. saepius inebrinandus, & iterum per se exsic-
candus est. Jam

℞. Pulveris hujus viperin. comp. ʒ. iii. antimonii diaphor.
fxi ʒ. ii. effent. mosch. ambarifut. D. ss.

Et

270
Et cum mucilag. tragacanth. [per decoct. viperar. fact.]
q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma
terræ sigillat. vel pro lubitu.

558. Unguentum Alvum laxans Jessenii.

U. Fellis tauri, butyr. rec. nov. salis. an. 3. iii. extract.
belleb. nigr. extract. diacolocynth. an. 3. i. diagryd. gr. vi.
eruci gr. viii.

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam, &
cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper
dives factus.

U. Fol. salvie M. i. Fol. plantag. M. ii. butyr. rec. non
salit. 3. vi. sterco. galline rec. O' quantum fieri potest al-
biss. 3. iii.

Fixentur per horæ quadrantem, & expressio usui
detur.

560. Unguentum Anserinum ad Paralyfin

D. Sennerti.

U. Anserem Veterem pinguem.

Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exentera-
to inde

Cere flava, butyri ovilli, sal. comm. ana. 3ii. pingued.
vulp. 3 iii. pingued. cati sylo. 3. i. iff. pingued. porci 3. ii. pingued.
humane 3. i. medulla crur. asini, medulla, crur. bovis. medul-
lis, crur. cervi an. 3. i. pulv. Thuris. farinæ fabar. far.
eligin. an. 3. ii.

Repleatur & consuatur, veruque transfigatur & asse-
tetur, vel olla vitreatæ inditus lento igne assetur, ubi
cavendum, nè aduratur. Liquor exstillance usui ser-
vetur.

561. Ur-

fact.]
orma
val
ract.
r. vi.
&
non
al-
usui
ter-
ued.
ued.
dul-
far.
asse-
ubi-
ser.
t-

561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.

U. Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. i. bdellii, ammoniac. an. 3. i. myrrb. castor. an. 2. iii. fl. stoechad. fl. anthos an. P. i. nuc. mosch. caryopb. an. 3. i. catum pavrum exenteratum, excoriatum & in frusta concisum.

His infarciatur Anser & consuatur, torreatur in ve-
ru; primus qui defluit succus, abiciatur, secundus
colligatur in vase acero semiploeno, eoque illinantur par-
tes spasio tentatae & integra spina dorsalis.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

U. Summit. sabine. summit. junip. fol. levist. rec. an. M. ii.
flor. chamom. gran. junip. an. P. ii. ol. laurin. ol. lil. alb. an.
B. i. axung. porcin. 3. iii. axung. canis 3. i. ap. vite 3. ii.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni fortiter
factæ adde

Ol. spica 3. iii. ol. junip. 3. i. sem. sinapi pulv. 3. fl. rad.
pyrenbri, rad. piper. longi pulv. an. 3. ii. cere flava q. J.
M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum
D. Barbette.

U. Gallar. cort. granat. an. 3. fl. gypsi usci 3. i. boli armen.
3. fl. plumbi usci 3. ii. cinerum testarum cancer. 3. i. terebinth.
& mellis q. f.

M. F. Unguentum.

464. Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.

U. Rad. aristol. rot. Rad. iresos, Rad. peucedan. an. 3. fl.
myrræ, aloes an. 3. i. fl. cort. pini, scorpiæ æris an. 3. i. lum-
bric. terreft. 3. ii. mell. q. f.

M. F. Unguentum.

565. Un-

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.

U. Ol. amygd. dul. 3. i. l. ol. lil. alb. 5. i. axung. cap. pingued. hirci an. 3. ff. sarcocolle 3. ff. farina oryzæ, farina tu-
pin. an. 2. i. lithargyr. aur. 2. ff. pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos
an. 2. i. sacch. tabarzet. 3. i.

Conterenda conterantur in pollinem, & cribro te-
 nuissimo excipientur, tandem commisceantur in mor-
 tario, superinfundendo

Aq. rosar. ag. lil. alb. ag. fabar. an. q. f.

Continuo agitando & incorporando. Postea per pan-
 num laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exhibit
 Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas
Grulingii.

U. Ol. laurin. ol. comm. cere an. 3. iff.

M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

U. Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin an. 3. i. pingued.
arietis, pingued. vulpis an. 3. ff. butyri non salti. 3. vi. spir. vi-
ni 3. iii.

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo

Ol. spise destill. ol. rosmarin. ol. succin. alb. an. 3. ii.

M. F. Unguentum.

568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

U. Ol. amygd. dul. non rancid. 3. iff. ol. jasmin. 3. ii. Instilla gut-
tatum ol. tartari per deliq. q. f.

M. exæctè in formam linimenti, adde

Cosmet. Clavii vel cerussæ antimonii 3. i. vel 2. iv. M.

569. Un-

569. Unguentum Digestivum ad vulnera
D. Barbette.

*U. Ol. olivar. ℥. ii. ceræ citrin. ℥. ℥. mastich. thuris an.
vitell. ovi N. i. butyr. sine sale q. s.*

M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digestivum Sennerti.

*U. Ol. rovar. ℥. ℥. terebinth. ℥. i. vitell. ovi N. i.
M. F. Unguentum.*

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

*U. Vitriol. alb. ℥. iv. alumin. ærugin. gris an. ℥. ℥. aceti
fortis ℥. vi.*

Calcentur in vase lutato & f. pulvis, qui misceatur cum *Ung. Ægypt.* coque inungatur turunda fistulae inferenda.

572. Unguentum ad Furfures Capiti
D. Sydenham.

*U. Ol. amygd amar. ol. laurini, cinerum fol. abrotani an. ℥. i.
M. probè & F. linimentum.*

Inungatur totum caput, singulis matutinis diligenter fricando, & postea superimponendo vesicam fullam, præmissa tamen debita purgatione

573. Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi-

*U. Cort. rad. lapath. acut. ℥. ii. farinæ fabr. sulphuris vi-
vi an. ℥. i. borac. camphoræ an. ℥. ℥. succi hederae terrestr. succi
planag. an. ℥. ii. cum axung. porci q. s.*

F. l. a. Unguentum.

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

U. Lap. prunellæ Z. i. flor. sulphuris Z. R. sal. saturni Z.
ff. ol. raparum veteris qu. f.
M. F. Unguentum.

575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.

U. Rad. morsus diabol. rec. baccav. junip. ani. Z. v. uricæ
recent. ruta, ocul. popul. rec. an. Z. ii. L. buryr. rec. ff. i.
Coq. simul ad aquositatis consumptionem agitando
ligno corylo.
F. Unguentum.

576 Unguentum Nasale ad Pestem Grulingii.

U. Extract. theriacal. extract. angelic. an. Z. ff. ol. nue.
moschat. expr. Z. ff. ol. succin. ol. terebinth. ol. spicæ; ol. scor-
pion. an. gutt. vi.
M. F. Unguentum.

577. Unguentum ad Ophthalmiam siccaram
D. Sennerti.

U. Butyr. majal. f. salo, ol. rofar. an. D. i. ff. aloes Z. ii.
camphoræ Z. R. lithargyr. aurei, lithargyr. argent. an. Z. i.
Butyrum & oleum liquefiant, hinc ad addantur re-
liqua, & in mortario plumbeo
M. F. Unguentum.
Quo vesperi palpebrae illinantur: mane mixtura ex
Aqua. agrimon. aqua. rofar. & laet. muliebr. an. p. eq. ab-
Iuantur.

578. Unguentum Ophthalmicum viride D. Franci.

ff. Tut. pr. ep. Z. i. aqua. rofar. Z. i. camph. in Z. i. ol. rofar.
sol.

folue. 3. ii. viridifloris 9. i. butyr. recent. 3. ii. M.

175

579. Unguentum ad Pediculos inguinales
D. Screta.

U. Pingued. porcina. 3. iv. sem. staphid.agr. contus 3. i.
Hæc super ignem frumentur, dein colat. adde
Mercurii viv. cum pauxillo, terebinth. extinct. 3. ff. ex-
tract. nicotian. 3. ss. M.

580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.

U. Pulv. staphidis agr. 3. iii. farine lupinor. 3. ff. aga-
rie alb. 3. iii. sulph. vivi 3. ii. fel. Tauri 3. ff. ol. absinth. q.s.
M. F. Unguentum.

581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica
& alia quæcumque Hospitalis
Paduani.

U. Minii, mercurii præcipit. an. 3. vi. cere alb. co-
ruffe an. 15. i. ol. comm. 15. v.

M. F. Unguentum.

582. Unguentum contra Podagræ celebratissimum
Smidmair.

U. Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb. he-
pat. nob. herb. nasturt. herb. melilot. herb. anserin. herb. plan-
tag. maj. & minor. herb. hyoscyam. herb. fragar. herb. lactuc.
herb. papav. herb. nymph. herb. abrotan. herb. tormentill. flor.
chamom. Rom. parietar. beton. sedi major. an. M. i.

Colligantur omnia tempore suæ maturitatis, con-
tundantur recentes cum axang. porcin. indantur olla vi-
treatæ, stent in digestione ut putrefiant. Coq. super
perimponatur vesica porcina, vel loco hujus vesicæ,
usurpetur Emplast. Noriberg.

583. Un-

583. Unguentum Podagricum singulare
D. Fr. Dekkers.

U. Terebinth. venet. opt. lot. 3. iii. smegmatis Amstelodamens. 3. ss. vittell. ovor. N. iii. salis optime contus. imo & tævigas. 3. ii. croc. optim. 3. i.

F. diu conquassando & miscendo Unguentum, super bubula polita pumiceque complanata extendendum.

584. Unguentum Polychrestum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arnisiæ.

U. Axung. porc. rec. aqu. samb. lot. & repurg. q. s. axung. taxi 3. i. medull. human. 3. ss. succ. surcul. rec. sambuc. succ. ebuli. succ. fol. plantag. succ. fol. chamaedr. an. 3. vi. pingued. vel muc. limac. 3. ii. unguent. diapalm. 3. i.

Post addatur succ. chamaedr.

F. I. a Unguentum.

585. Unguentum ad Ruborem & pustulas oculorum mihi usitatum.

U. Butyr. rec. s. sale in aq. Euphrag. aliquoties loti 3. i. ss. Tutie prep. 3. i. ss. camphorg. 3. i.

M. F. Unguentum.

586. Unguentum de Sapone ad Paralyfin Cratonis.

U. Sapon. Venet. 15. ss. ol. baccar. junip. 3. i. palv. sem. eruef. 3. vi.

M. F. Unguentum.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

U. Succilapath. acut. 3. i. sulph. citrin. 3. iii. nitri 3. ii. flyrac.

177

styrac. liquid. farine lupinov. an. 3. iiss. ol. rofar. q. f. ceræ
parum.

M. F. Unguentum.

588. Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.

¶. Pingued. suille antiqu. 3. vi. liquefiant ad ignem & co-
lentur, deinceps addit sulph. vivi subtil. f. pulv. baccar. lauri eo-
dem modo pulv. an. 3. iiss. caryophyll. arom. 3. i. pulv. lapath.
acut. 3. f.

M. F. Unguentum.

Quod scabiem infallibiliter tollit.

589. Unguentum Singulare Fuscareni, in contu-
tionibus magnis, è Turcia ab ipso
allatum.

¶. Ol. olivar. bene matur. 15. j. medull. crux. bubul. resin.
pin. ceræ flax. an. 3. ii. butyr. rec. insuls. 3. iii.

Liquefiant omnia lento igne, cumque liquefacta fuerit
medulla, removeto. Miraculosum est experientia.

590. Unguentum Stomachale Franc. de Salis.

¶. Comar. menth. fol. absinth. fol. salv. Rom. fol. ist. fol.
majoran. fol. cherefol. fol. melif. fol. catamintb. fol. origan. cret.
an. M. i. Flor. chamom. Fl. aneth. Fl. lavendul. Fl. voris mar.
Fl. spic. nard. Fl. calend. Fl. rofar. rubr. an. P. ii. rad. angelic.
odor. rad. carlin. rad. levist. rad. hyppomarath. rad. calam.
arom. rad. galang. rad. acori. rad. zedoar. rad. imperator. an.
3. f. cort. citr. cort. aurant. an. 3. vi. Jemi. foenic. sem. cumin.
bacc. laur. bacc. juniper. an. 3. iii. macis 3. ii. vin. malvat. ge-
nero. mens. iv. vel v. ol. absinth. ol. mastich. ol. laurin. ol. men-
th. an. 3. iv.

Bulliant omnia lento igne in duplice vase, ad totalem
vini consumptionem & colentur olea, quibus adde

Gummi. tacamahc. acet. destillato solut. 3. iii. bals. oriental.

M liqui-

liquidambr. ol. nuciſt. an. ȝ. iſſ. ſaliſ abſinib. ȝ. ii. ſpec. diarrhod.
Abbat. ſpec. aromat. roſat. caryoph. an. ȝ. iſſ. fulv. maſtich.
pulv. benzoin. an. ȝ. iii. trachis. de gallia moſch. ȝ. i. ol. anis.
deſt. ȝ. iſſ. ol. caryophyll. gutt. xv. ceræ novæ q. ſ.

F. Unguentum iuſtae conſiſtentia.

591. Unguentum ad Tineam capillorum
Crulingii.

ȝ. ſulphuris citrin. ȝ. iii. raphan. ȝ. i. alumin. crud. ȝ. ȝ.
ſem. flaphis agr. rad. pyrethri an. ȝ. i. axung. porci. ȝ. ii. vel q. ſ.
F. l. a. Unguentum.

592. Unguentum contra Veneficia & Incantamenta
decantatissimum Carrichteri.

ȝ. Adipis canin. liquid. ȝ. mund. ȝ. iv. adipis. uſi ȝ. viii.
adipis caponis ȝ. xxiv.

Deinde tres truncos viſci corylin. adhuc virentis.

Fruſtatim ſectos & tuſos, dum humeſcant. Contunde autem ſimul lignum, folia, baccas, & miſce omnia in phiola; quam ſoli ſeptimanias ix. cum expoſueris, eo utere, & inunge Veneficiatorum partes: ſic certum habebis experimentum contra incantamenta.

593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

ȝ. Rad. pyreth. piper. zingiber. cinamom. ſem. ſinap. an.
ȝ. i. euphorb. ȝ. ȝ. ol. laur. ȝ. ii. ol. ſpic. ȝ. i. ceræ parum.

F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum & teſtes.

594. Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.

ȝ. Unguent. de arbanita maj. Mesues, unguent. colo-
cynth. Avicenn. an. ȝ. ii. fell. taxin. ol. amygd. amar. an. ȝ. iſſ.
mercurii crud. ȝ. iv.

Mi-

Misceantur exactè, totusque venter inungatur.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

U. Succ. chelidon. maj. succ. lapath. acut. succ. fumariæ,
succ. scabiosæ an. 3. ijs. pulv. sinapi 3. i. adipis gallinæ q. s.
M. F. Unguentum.

596. Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua
mihi probatum.

U. Butyr. rec. sine sale, terebinth. Ven. an. 3. i. album.
ovor. N. 2.

M. F. Unguentum.

597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

U. Axung. anatis, sevi cervin. an. 3. ii. byssopi 3. ii. croci
3. i. ol. lil. alb. ol. nard in. an. 3. ii. cere citrin. q. s.
M. F. Unguentum.

598. Unguentum ad Vulnera Capitis
Conciliatoris.

3. *U.* Gum. elemi 3. iii. resinae puriss. 3. iv. cere 3. vi. ol. rosac.
iii. ol. ammoniac. 3. ii. ol. terebinth. 3. iii.

M. F. Unguentum.

599. Unguentum ad Vulnera Nervorum & tendinum
D. Barbette.

U. Terebinth. Ven. lachrym. abjetis an. 3. i. gum. ammoniac.
3. i. gum. caranne 3. ii. balsam. Peru. 3. iii. propoleos 3. vi.
ol. hyperic. 3. i.

M. F. Unguentum.

600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum
D. Barbette .

U. Picis liquid. terebinth. galban. an. 3.ii. mastich. thuris,
nitri , sal. armoniac. an. 3.i. alumin. 3. ss. virid. aeris , vitriol.
alb. camphoræ , pulv. lumbric. terreſt.an. 3.i. ol. lini , ol. ra-
far. an. 3. ii. ol. lumbric. ol. terebinth. Ven. an. 3.i.
M. liquefiant super ignem &
F. Unguentum .

O. A. M. D. G.

IN.



INDEX MORBORUM ET MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, sed
Medicamenta denotat.

Abortus.

98. **C**Ataplasma miraculosum D. Hartmanni.
Achores.

10. Aqua Esculapii D. Zapatae.

249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini
Patr.

375. Pulvis ad Achores Cekkii.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Acrimonia humorum.

404. Pulvis Epiceraisticus Doct. Mercklini Fil.

539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigen-
dam Sylvii.

Adstringentia Med.

498. Syrupus Adstringens D. Dekkers.

M 3

Ale-

I N D E X.

Alexipharmacæ Med.

1. Acetum alexipharmac. Doct. Herlini, 110.
 4. Acetum Theriacale D. Guldenklee, 320.
 5. Antidotus convulsiva Noriberg, 549.
 33. Aqua lactis Alexiteria, 549.
 61. Balsamum Alexicacum D. Reinesii, 89.
 69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg, 229.
 84. Bezoar Sophisticum, 58.
 86. Bezoardicum viperinum D. Cnoffelii, 90.
 137. Electuarium Alexipharmacum D. Schenckii, 168.
 149. Electuarium Orvietanum Ferantis, 207.
 194. Emplastrum ad venena extrahenda Blasii, 276.
 282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini Fil., 295.
 313. Oleum contra venena Mag. Duc. Hetrur, 300.
 316. Orvietanum D. Screta, 47.
 360. Potio Alexipharmacæ D. Sorbait, 9.
 361. Potio Antidotalis, 9.
 376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantua, 13.
 377. Alius ad morfum Canisrabidi. D. Palmarii, 13.
 384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus, 16.
 387. Pulvis Bezoardicus D. Rollvvagii, 18.
 484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii, 21.
 516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rosincii, 21.
 524. Tinctura Bezoardica Cratonis, 21.
 525. Alia D. Vvedelii, 21.
 526. Alia Vvratislaviensis, 21.
 557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii, 21.
 Alopecia,
 252. Linimentum ad Alopeciam Galeni, 2.
 Alphus vide Vitiligo, 2.
Alvi fluxus vide Diarrhoea vel Dysenteria, 3.
Alvus adstricta, 3.
 242. Jusculum ad alvum adstrictam Riverii, 3.
 253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait, 3.
 Ambusta,
 559. Unguentum ad Ambusta, quo miles pauper di-
 yes factus, 2.
 Ana.

I N D E X.

Analeptica Med.

110. Clyster Nutriens D. Morelli.
320. Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.

Anascarca.

549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.

Angina.

89. Cataplagma ad Anginam D. Michaelis.

229. Gargarismus ad Anginam.

Animi deliquium vide Syncope.

Anodyna Med.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Fuchsii.

90. Cataplisma anodynnum Doct. Cnoffelii.

168. Emplastrum anodynnum D. Barbette.

207. Essentia Anodyna D. Vvedelii.

278. Magisterium Anodynnum D. Mercklini.

299. Oleum Ægyrinum D. Screta.

300. Oleum Anodynnum refrigerans D. Cnoffelii.

476. Specificum Anodynnum Paracelsi.

Antifebrilia Med.

95. Cataplisma febrifugum Doct. Hoffmanni.

96. Aliud D. Cnoffelii.

135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

161. Elixir febrile Cnoffelii.

182. Empiastrum febrifugum Ejusdem.

218. Experimentum in febrib. malignis D. Vvepfseri.

237. Infusum corticis Peruviani D. Sydenham.

240. Julapium cardiacum in febrib. ardentibus Riverii.

275. Liquor stypticus internus D. Eucretii.

277. Looch ad linguae nigredinem in febrib. ardenti-
bus Riverii.

303. Oleum febrifugum Cnoffelii.

317. Panacea antifebrilis D. Graanen.

362. Potio ad febrem tertianam Sydenham.

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.

399. Pulvis Domesticus.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.

I N D E X.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 413. Alius Vienensis. | 535. |
| 414. Pulvis Febrilis Lithuanicus Dn. Juchs. | 171. |
| 435. Pulvis præservativus in febribus malignis Reg. Hispan. | 172. |
| 436. Pulvis meus refrigerans ad febres continuas. | 293. |
| 460. Rotulæ Peruvianaæ D. Screta. | D |
| 465. Saccharum Aluminis D. Decrellii. | 10 |
| 467. Sal Antifebrile D. Sleppelæ. | 19 |
| 485. Spiritus Antifebrilis diaphoreticus. | 20 |
| 513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp. | 56 |
| 517. Tinctura Antifebrilis D. Bonkeoe. | 91 |
| 523. Tinctura China-china Doct. Dekkers. | 157 |
| <i>Antiscorbutica Med. vide Scorbatus.</i> | 173 |
| <i>Aperientia Med.</i> | 233 |
| 6. Apozema aperiens & Antiscorbuticum D. Sydenham. | 250 |
| 209. Essentia aperitiva D. Michaelis. | 27 |
| 222. Extraætum aperitivum D. Rothii. | 33 |
| 224. Extraætum chalybeatum D. Schvvalenbergeri. | 34 |
| 270. Liquor aperitivus D. Ramlovii. | 38 |
| 281. Mars potabilis D. Herlini. | 43 |
| 499. Syrupus aperiens D. Seunerti. | 50 |
| 547. Vinum Aperiens D. Dekkers. | 52 |
| <i>Apoplegmatizantia Med.</i> | 58 |
| 322. Pastilli apoplegmatizantes D. Morelli. | 5 |
| <i>Apoplexia.</i> | 10 |
| 10. Aqua Æsculapii D. Zapata. | 14 |
| 14. Aqua Apoplectica D. Hoffmanni. | 15 |
| 15. Alia D. Kolreuteri. | 16 |
| 16. Alia D. Rhothii. | 17 |
| 17. Alia Eleæ. Sax. | 18 |
| 18. Alia Viduæ Hoffmanni. | 210. |
| 210. Essentia Cephalica D. Choffelii. | 385. |
| 385. Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni. | 457. |
| 457. Rotulæ ab Apoplexia præservantes D. Sen- | 483. |
| nerti. | Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii. |

535. Tra-

I N D E X.

535. Tragea ad Apoplexiam Langii.
171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelli.
172. Aliud Hartmanni.
293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi D. Dolzai.

Arthritis.

10. Aqua Esculapii D. Zapatae.
19. Aqua Arthritica D. Brambachii.
20. Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.
91. Cataplasma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.
157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.
173. Emplastrum Arthriticum D. Coftieri.
233. Gluten juniperinum D. Cnoffelii.
250. Lapis salutis D. Krafft.
271. Liquor Arthriticus Lotiehii.
331. Pilulae ab Arthritide præservantes D. Vvillas.
344. Pilulae Papales.
386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Vvirsungii.
437. Pulvis Saracenicus Anglici.
501. Syrupus Diacolocynthido D. Freitagii.
523. Tinctura Balsamica D. Mollenbrocii.
584. Unguentum polychrestum Arthriticum D. Arnifai.

Arthritis vaga Scorbutica.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Dekkers.

Asthma.

73. Aqua pectoralis ad Asthma D. Sennerti.
74. Balsamum sulphuris D. Vveinlini.
284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.
285. Mixtura Asthmatica Vvih. Beg. Engl.
332. Pilulae ad Asthma Sennerti.
341. Pilulae de millepedibus ad Asthma D. Vvillis.
365. Po-

I N D E X.

- | | |
|---|--------|
| 365. Potio ex millepedibus ad Asthma Riverii. | 176. A |
| 521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi. | 250. I |
| | 254. I |
| | Barl |
| | 390. I |
| | 563. I |
| | 591. I |
| | 21. |
| | 464. |
| | 23. |
| | 62. |
| | 344. |
| | 351. |
| | 104. |
| | 120. |
| | 159. |
| | 210. |
| | 213. |
| | 227. |
| | 334. |
| | 344. |
| | 351. |
| | 39. |
| | 42. |
| | 44. |
| | 47. |
- Atrophia.*
562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.
- Aurum vitia.*
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
299. Oleum Ægirinum D. Screta.
305. Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.
478. Spiritus Acovisticus Joh. H. Jungken.
488. Spiritus Otagicus D. Barbette.
- Bezoardica* vide *Alexipharmacæ.*
- Bubo Pestilentialis.*
174. Emplastrum ad Bubones pestilentiales Febritii.
- Cachexia.*
158. Elixir cachecticum D. Herlini.
388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.
500. Syrupus è cholybe Mercati.
- Calculus.*
53. Arcanum contra Calculum D. Schenckii.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.
57. Balneum ad Calculum Ejusdem.
69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.
92. Cataplasma ad Calculum Cratoni.
212. Essentia Lithontriptica D. Cnoffelii.
223. Extractum contra Calculum Dn. Sparrii.
248. Laudanum urinarium sectetum.
301. Oleum contra Calculum Landgr. Vvilhelm.
309. Oleum Oculorum Cancri ad Calculum Hartmanni.
333. Pilulae ad Calculum Riverii.
366. Potio ex millepedibus ad Calculum Ejusdem.
389. Pulvis Calculum meæ ordinationis.
424. Pulvis Lithontripticus Doct. Rolfincii.
429. Pulvis Nephrocatharticus D. Vveppferi.
468. Sal contra Calculum D. P. H.
- vide *Nephritica Med.*
- Cancer.*
175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.
176. Aliud.

I N D E X.

176. Aliud. D. Dekkers.
250. Lapis salutis D. Krafft.
254. Linimentum ad cancrum non exulceratum D.
Barbette.
390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.
563. Unguentum ad Cancrum exulceratum Barbette.
Capillorum tinea.
591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.
Capitis dolor vide *Dolor Capitis*.
Capitis vulnera vide *Vulnera Capitis*.
Caries Gallica.
21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.
Caries ossis.
464. Unguentum ad Cariem Ossis D. Barbette.
Canninativa Med. vide *Flatus*.
Cataracta vide *Suffusio oculorum*.
Catarbus.
23. Aqua Catarrhalis D. Kegleri.
62. Balsamum contra Catarrhos D. Hoffmanni.
344. Pilulae Papales.
351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.
Cathartica vide *Purgantia*.
Cauterium.
104. Cauteriuu Felic. Plateri.
Cephalica Med.
120. Decoctum Cephalicum D. Michaelis.
159. Elixir Cephalicum Ejusdem.
210. Essentia Cephalica comp. D. Cnofielii.
213. Essentia Regia Composita.
227. Fumus Hispanicus.
334. Pilulae Cephalicæ D. Metzgeri.
344. Pilulae Papales.
351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.
391. Pulvis Cephalicus externus Zadatæ.
421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
448. Pulvis Violaceus D. de Mayerne.
473. Species Cephalicæ Regin. Cæciliae.

497. Sul-

I N D E X.

497. Sulphur. Lunæ D. Sennerti.
Chlorosi vide *Cachexia*.
Cicatrices delentia Med.
24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas Max. Imp.
 255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.
 565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.
 566. Aliud Grulingii.
Cicatrices inducentia Med.
178. Emplastrum Cicatrices inducens D. Barbette.
 410. Pulvis Epuloticus Eiusdem.
Clavi.
179. Emplastrum contra Clavos D. Stralenbergeri.
Colica.
12. Aqua Anticolicæ D. Vvillis.
 103. Catharticum cinamomifatum D. Zobellii.
 108. Clyster. ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.
 304. Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelsi.
 327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.
 340. Pilulæ Joviales D. Secreta.
 479. Spiritus Anticolicus D. Dekkers.
 531. Tinctura radicis Ninsi.
Coma somnolentum vide *Lethargus*.
Confortantia Med. vide *Cordialia Med.*
Contusiones.
589. Unguentum singulare in Contusionibus Fusca-
 reni.
Convulso.
392. Pulvis Convulsivus D. Maii.
 567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.
Cordialia Med.
26. Aqua è Cordibus animalium D. Mayerne.
 27. Aqua è Cordibus Cervorum D. Clauderi.
 32. Aqua instaurans D. de Mayerne.
 39. Aqua Odorifera pretiosa D. Sennerti.
 49. Aqua Vitæ Anglicæ Fleetvodii.
 55. Aurum potabile pauperum D. Zapatae.
 115. Confectio Balsamica D. Herlini.
152. Ele-
152. E
213. E
217. E
225. E
241. I
272. L
302. C
318. P
456. P
458. S
503. S
513. S
393. I
63. I
244. I
256. I
394. I
454. I
568. I
70. I
73. I
126. I
180. I
265. I
290. I
298. I
395. I
430. I
487. I
109. I
135. I

I N D E X.

152. Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
213. Essentia Regia composita.
217. Essentia Vitæ D. Herlini.
225. Extractum nobile Herbipolenium.
241. Julapium perlatum D. Sydenham.
272. Liquor cardiacus excellens Riverii.
302. Oleum cordiale D. Bierlingii.
318. Panacea D. Muffatii.
456. Rotulæ Ambratae D. Osvvald.
458. Rotulæ Imperatoris D. Screta.
503. Syrupus Gemmatus Patavinus.
513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

Copulentia nimia.

393. Pulvis ad Copulentiam nimiam D. Sennerti.

Cosmetica Med.

63. Balsamum Cosmeticum Cnoffelii.
244. Lac Virginis D. Sennerti.
256. Linimentum Cosmeticum D. Cnoffelii.
394. Pulvis Cosmeticus Ejusdem.
454. Rosetta Italorum.
568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

Dentium vitia.

70. Balsamum Odontalgicum D. Cnoffelii.
73. Balsamum puerorum dentientium.
126. Decoctum odontalgicum D. Segleri.
180. Emplastrum ad dolores dentium Riverii.
265. Linimentum ad vacillationem dentium D. Ettmulleri.
290. Mixtura Odontalgica.
298. Odonticum Tartari D. Zobelii.
395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
487. Pulvis Odontalgicus Jungken.

Diaphoretica Med. vide Sudorifera.

Diarrhœa.

109. Clyster ad Diarrheam D. Sydenham.
135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.

253. Li-

I N D E X.

- | | |
|--|------|
| 253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait. | 210. |
| Diuretica Med. | 214. |
| 28. Aqua Diuretica D.Vwillis. | 221. |
| 98. Cataplasma miraculosum D.Hanemann. | 10 |
| 121. Decoctum Diureticum meæ descript. | 279. |
| 129. Decoctum pituitam per urinas evacuans D.Sylvii. | 357. |
| 130. Decoctum serum evançans per urinas Ejusdem. | 378. |
| 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii. | 405. |
| 276. Lixivium diureticum D. Sydenham. | 406. |
| 398. Pulvis Diureticus D.Dekkers. | 407. |
| 547. Vinum aperiens Diureticum Ejusdem. | 408. |
| 548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti. | 409. |
| Dolor Capitis. | 514. |
| 10. Aqua Æsculapii D.Zapata. | et |
| 430. Pulvis Odontalgicus D.Dekkers. | 411. |
| 466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri. | |
| Dolor Oculorum vide Oculorum dolor. | |
| Dolorem lenientia Med. vide Anodyna Med. | |
| Dysenteria. | |
| 116. Decoctum album ad Dysenteriam D. Sydenham. | 571 |
| 142. Electuarium Dysentericum D. Cnoffelii. | 22 |
| 275. Liquor stypticus internum D. Bucretii. | 29 |
| 336. Pilulae Dysentericæ D. Screta. | 119 |
| 399. Pulvis Domesticus. | 177 |
| 401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus. | |
| 402. Alius D. Hoffmanni. | 144 |
| 403. Alius D. Vveinlini. | 545 |
| 410. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam. | |
| Dysuria vide Urine ardor. | |
| Emeticæ Med. vide Vomitoria Med. | |
| Epileptia. | |
| 5. Antidotus convulsiva Norimbergensium. | 188 |
| 10. Aqua Æsculapii D. Zapata. | 32 |
| 138. Electuarium Antepilepticum Magn. Duc. Hetrur. | 41 |
| 160. Elixir Epilepticum D. Guldenklee. | 18 |
| 169. Emplastrum Antepilepticum D.Michaelis. | |
| 200. Emulsiæ Antepileptica D. Cnoffelii. | 13 |
| 210. Ef- | |

I N D E X.

210. Essentia Cephalica comp. Ejusdem.
214. Essentia sanguinis humani Rulandi.
221. Experimentum ad præservandam Epilepsiam puerorum Hartmanni.
279. Magisterium Epilepticum D. May.
357. Pomum Epilepticum Cnoffelii.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
405. Pulvis Epilepticus Cratonis.
406. Alius de Cutteta.
407. Alius meæ descriptionis.
408. Alius Moebii.
409. Alius Rudolph. II. Imperat.
514. Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos latantibus D. Vvillis.

Excrecentia carneæ.

411. Pulvis ad Excrecentias carneas D. Barbette.
Fascinum vide *Veneficium*.
Febris vide *Antifebrilia Med.*

Fistulae.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.
Flatus.
22. Aqua Carminativa Meybomii.
29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.
119. Decoctum Carminativum D. Schenkii.
177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

Fluor album.

144. Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.
549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.

Fætor Oris.

509. Syrupus ad Oris fætorem A. G.

Fætus mortuus.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
323. Pessarium ad fœtum mortuum Riverii.
415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

Fonticuli.

183. Emplastrum pro fonticulis Stegmanni.
131. Globuli ad fonticulos.

232. Alii

I N D E X.

232. Alii Belgis usitati.
Furfures Capitis.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
572. Unguentum ad Furfures capitis D. Sydenham.
Gangrena.
38. Aqua nigra chirurgorum ad Gangrenam & Spha-
celum.
Gingivarum erosio.
250. Lapis salutis D. Krafft.
288. Mixtura ad Gingivarum erosionem D. Ettmulleri.
Gonorrhœa benigna.
205. Emulsio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.
Gummata Venerea.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
Gutta rosacea.
30. Aqua ad Guttam rosaceam Matthioli.
306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.
573. Unguentum ad Guttam rosaceam Elidæi.
Guttarum inflammatio.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
Hæmoptysis.
291. Mixtura ad vomitum sanguinis D. Sylvii.
512. Tabulæ Hæmoptoicæ Plateri.
Hæmorrhagia.
11. Aqua Aluminosa magistralis D. Sorbait.
324. Pessarium in Hæmorrhagia uteri D. Albrecht.
416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D.
Kegleri.
417. Pulvis Hæmostaticus Doct. Screta.
Hæmorrhoides.
203. Emulsio coralliata D. Cnoffelii.
258. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Masie-
to.
287. Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.
Heistica vide Phthisis.
Hepatis caliditas.
511. Syrupus è sanguine cichor. & chamædr. Riverii.
He-

I N D E X.

Hepatis obstrūcio vide *obstrūcio*.
Hepatis tumor vide *Tumor hepatis*.

Hernia.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.
66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.
184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.
308. Oleum hyperici ad Herniam D. Solenandri.
337. Pilulæ ad Herniam Barbette.

Herpes.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
54. Arcanum ad Herpetem miliarem.
574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Hydrops.

31. Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.
342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem pectoris D. Vvillis.

344. Pilulæ Papales.
368. Potio ex millepedibus ad Tympanitidem Vvillis.
370. Potio sudorifera ad Hydropem D. Rulandi.
418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenklee.
453. Rosa Vitæ Mineralis.
501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.
548. Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.
550. Vinum Hydropicum Jungken.
556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.

Hypochondriaca affectio.

162. Elixir Hypochondriacum D. Guldenklee.
211. Essentia Hypochondriaca Ejusdem.
289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica D. Michae-
lis.
338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.
504. Syrupus Hypochondriacus D. Nosleri.
529. Tinctorie cochleariae ad Melancholiam hypochon-
driacam D. Glanzii.

Histeriacæ passio.

25. Aqua ad Convulsiones hystericas Vvillis.
N 56. Bal-

I N D E X.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.
67. Balsamum Matricale P.H.D.
185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.
186. Emplastrum pro Matrice D. Mayerne.
245. Laudanum hystericum D. Dolæi.
296. Nodulus Hystericarum naribus adhibendus Syde-
nham.
325. Pessus Hystericus D. Vvedelii.
326. Pilæ Hystericæ D. Vvepfieri.
339. Pilulæ Hystericæ D. Hoffmanni.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
419. Pulvis Hystericus meus.
469. Sal Joviale D.Clavii.
518. Tinctura Antihystericæ D. Dekkers.

Icterus.

367. Potio ex millepedibus ad Icterum D. Vvillis.
Iliaca passio.
251. Linctus Ant-Iliacus D. Screta.
Impetigo.

34. Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.
263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

Inappetentia.

470. Sal Stomachicum D. Dolæi.
508. Syrupus Mastichinus D. Grulingii.
Lac provocantia.

423. Pulvis Lac provocans Doct. Vvinckleri.
Laxativa Med.

107. Cinamomum laxativum Coburgensium.
234. Grana Angelica D.de Mayerne.
280. Manna soluta D. Vvepfieri.
319. Panis Martius laxativus D.Sennerti.
335. Pilulæ Diæticæ.
358. Pomum Laxativum.
364. Potio Laxativa Zapata.
475. Species Laxativaæ polychrestæ D. Vvedelii.

515. Ta-

I N D E X.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.
558. Unguentum Alvium laxans Joffenii.
Lethargus:
10. Aqua Aesculapii D. Zapatae.
381. Pulvis Antilethargicus Doct. Dolæi.
497. Sulphur Lunaæ Sennerti.
Lichen vide *Impetigo*.
Lienis obstruclio vide *obstruclio*.
Lienis Scirrhus vide *Scirrhus Lienis*.
Linguae nigredo:
277. Looch ad Linguae nigredinem in febb. ardente Riverii.
Lipothymia vide *Syncope*.
Lithontripica Med. vide *Calculus*.
Lues Venerea:
68. Balsamum Mercurii.
124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.
131. Decoctum sudoriferum ad Luem Venereum D. Sor-
bait:
374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.
453. Rosa Vitæ mineralis.
540. Trochisci contra Luem Venereum D. DeKKers.
349. Vinum Guajaci Amati Lusitani.
581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.
Lumbrici vide *Vermes*.
Luxatio:
190. Emplastrum roboran ad membra luxata D. Bar-
bette.
Mammarum tumor:
97. Cataplasmæ ad Mammarum tumorem, Mihi pro-
batum.
Maturantia Med. vide *Suppurantia* Med.
Melancholia:
103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.
382. Pulvis Antimelancholicus D. Pereda.
502. Syrupus exhalans D. Schillingii.
529. Tinctura cochleariae ad Melancholiæ hypochon-
driacam D. Glanzii.

N 2 Me-

I N D E X.

Memoria Imbecillitas.

146. Electuarium ad memoriae imbecillitatem Foresti.
147. Aliud Mesue.
227. Fumus Hispanicus.
351. Pilula Senectutis D. Mercklini Patr.
420. Pulvis Jesuitarum, Memoriae consecratissimus.
552. Vinum contra Memoriae labefactationem D. Dekkers.

Menses moventia.

10. Aqua Aesculapii D. Zapatae.
125. Decoctum ad Menses movendos Hippocratis.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
219. Experimentum ad Menses movendos D. Sorbait.
239. Julapium aulicum ad Menses movendos Ejusdem.
353. Pilulae Virginæ D. Ortelii.
400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.
426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.
459. Rotula Martiales Dn. D. P.
474. Species Emmenagogæ Doct. Vveppferi.
486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Dekkers.
500. Syrupus è chalybe Mercati.
541. Trochisci ad menstrua provocanda potentissimi
D. Dekkers.
551. Vinum Martiale D. M.
553. Vinum ad Menstrua suppressa D. Dekkers.
554. *Mensum nimius fluxus.*
427. Pulvis ad mensum nimium fluxum mihi probatus.

Morbilli.

334. Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelii.
135. Aliud pretiosum Ejusdem.

399. Pulvis Domesticus.

Morbus Gallicus vide *Lues Venerea.*

Morphea vide *Scabies.*

Morsus veneratus.

377. Pulvis alexipharmacus ad Morsum canis rabidi
D. Palmarii.

Nas-

I N D E X.

Narcotica vide *Opiata*.

Narium hemorrhagia.

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam narium ad extra D. Kegleri.

Narium ulcera vide *Ulcera Narium*.

Nephritica Med.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

148. Electuarium Nephriticum Zapatae.

163. Elixir Nephriticum D. SchenKii.

238. Infusio ligni Nephritici Doct. Cnoffelii.

274. Liquor Nephriticus D. Fehr.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

Nervorum Vulnera vide *Vulnera Nervorum*.

Nutrientia Med.

110. Clyster nutriendis D. Morelli.

Obstructiones.

343. Pilulae ad obstrukciones Riverii.

499. Syrupus aperiens D. Sennerti.

500. Syrupus & chalybe Mercati.

511. Syrupus & Sanguine cichor. & chamædr. Riverii.

Oculorum affectus.

10. Aqua Esculapii D. Zapatae.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerii.

51. Aqua ad vulnera Oculorum Hartmanni.

93. Cataplasma ad dolorem oculorum D. Sennerti.

111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.

112. Collyrium ad Ophthalmiam Ejusdem.

113. Aliud D. Felveri.

114. Collyrium ad Pannum s. unguem oculorum D. Foretti.

264. Linimentum ad suffusionem oculorum Borrii.

477. Specificum Lucii pisces ad unguem oculorum Hartmanni.

577. Unguentum ad Ophthalmiam ficcum D. Sennerti.

578. Unguentum ophthalmicum viride D. Franci.

I N D E X.

585. Unguentum ad ruborem Oculorum mihi usitatum.

Odontalgica Med. vide *Dentium vitia*.
Oedema.

99. Cataplasina ad *Oedema* efficax D. Barbette.
Ophthalmia vide *Oculorum affectus*.
Ophthalmica Med.

40. Aqua Ophthalmica D. Doreri.

41. Alia Externa D. Meybomii,

42. Alia vera Rulandi,

187. Emplastrum Ophthalmicum D. Hoffmanni.

314. Ophthalmicum venerum D. Bierlingii.

537. Tragea Ophthalmica D. Screta.

Opiata Med.

246. Laudanum liquidum D. Sydenham.

247. Laudanum Opiatum D. Refenbodt.

295. Narcoticum D. Becheri.

315. Opiatum cordiale D. Bierlingii.

359. Pomum Soporiferum Doct. Coci.

542. Trochisci narcotici Farnelli.

Oris Ulcera vide *Ulcera oris*.

Otagia vide *Aurum vitia*.

Panaritium.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.
Paralytis.

20. Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.

56. Balneum artificia e D. Sorbait.

59. Balneum Nervos roborans D. Michaelis.

60. Balneum Paralytica & contracta membra restituens
D. Capivacei.

64. Balsamum Dorsale seu Antiparalyticum D. B. O.

214. Effentia sanguinis humani Rulandi.

233. Gluten juniperinum Doct. Cnoffelii.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

505. Syrupus de Iva Arithetica D. Sennerti.

519. Tintura Antiparalytica Ejusdem.

531. Tinctura radicis Ninii.

560. Un-

I N D E X.

560. Unguentum anferinum ad Paralyzin Cratonis.
Partus difficilis.
369. Potio ad Partum difficilem Riverii.
Pectorelia Med.
431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.
432. Pulvis Pectoralis balsamicus D. Vvedeli.
Pediculi.
579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.
Perniones.
127. Decoctum ad perniones Sennerti.
Pestis.
2. Acetum antipestilentiale Doct. Langii.
3. Acetum Pestilentiale Romanum.
44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
45. Aqua Prophylactica D. Vepffieri.
71. Balsamum pestilentiale externum D. Tudecil.
72. Balsamum pestilentiale internum Ejusdem.
85. Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.
143. Electuarium exhilarans in Peste Tabernæmon-tani.
150. Electuarium ad Pestem Cratonit.
155. Elixir Antiloemicum Doct. Schenkii.
204. Emulso cordialis in Peste D. Tudecii.
216. Essentia Viperarum.
228. Fumus Pestilentialis D. Sorbait.
310. Oleum Pestilentiale Doct. Coci.
345. Pilulæ Pestilentiales Albert. Duc. Bavar.
346. Aliaæ Baſileensium.
347. Aliaæ Marburgensium.
348. Aliaæ Tubingenium.
399. Pulvis Domesticus.
435. Pulvis præservativus in Peste Reg. Hispan.
438. Pulvis Secretus in Peste D. Burneti.
455. Rotulæ ad Aerem inbenignum D. Anderson.
461. Rotulæ Praefervativæ Doct. Laurentii.
463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.
543. Trochisci Pestilentiales interni D. Rolfincii.

I N D E X.

576. Unguentum nasale ad Pestem Grulingii.
Phrenitis.
10. Aqua Æsculapii Zapatae.
Pthiriasis.
580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.
Pthisis.
13. Aqua Antiphthisica D. Vveybomii.
74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini.
117. Decoctum Antiphthisicum D. Cnoffelii.
128. Aliud D. Ettmulleri.
140. Electuarium Antiphthisicum D. Vvinckleri.
151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.
164. Elixir Pneumoniacum Doct. Meybomii.
201. Emulsio Antiphthisica Doct. Cnoffelii.
292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.
320. Pasta Régalis ad Hecticos restituendos Riverii.
328. Pilulae Antiphthisicæ Doct. Screta.
383. Pulvis Antiphthisicus Doct. Mercklini Patr.
433. Pulvis ad Phthisin D. Rondeletii.
465. Saccharum Aluminis Doct. Dolæi.
Pilorum defluvium.
260. Linimentum ad pilorum è palpebris defluvium D. Sennerti.
- Pituitam preparantia Med.*
554. Vinum ad Pituitam preparandam D. Morelli.
Pleuritis.
135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.
283. Mixtura Antipleuritica Doct. Hadden.
520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi.
Plica.
261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.
Podagra.
153. Electuarium robotans in Podagra D. Sydenham.
170. Emplastrum Antipodagrificum D. Cnoffelii.
208. Essentia Antipodagrifica D. Hoffmanni.
250. Lapis salutis D. Kraft.
311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

329. Pi-

I N D E X.

329. Pilulae Antipodagricaæ.
482. Spiritus Antipodagricus Jungken.
555. Vinum præservativum in Podagra Bierlingii.
582. Unguentum contra Podagram celebratissimum
Smidmair.
583. Unguentum Podagricum singulare D. Dekkers.
Polychresta Med.
349. Pilulae Polychrestæ D. Grulingii.
425. Pulvis Manualis Michaelis.
434. Pulvis Polychrestus Imperialis.
584. Unguentum Polychrestum Arthriticum.
Porrigo vide Furfures Capitis.
Punctura tendonum vide Tendinum punctura.
Pustule.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
46. Aqua ad Pustulas faciei Doct. Grulingii.
Purgantia Med.
98. Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.
106. Cerevisia purgativa D. Sydenham.
141. Electuarium Cholagogum Sylvii.
145. Electuarium Hydragogum Ejusdem.
165. Elixir purgans D. Herlini.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
226. Extractum umbilicale purgans D. Arvisæi.
352. Pilulae Singulares D. Opionis.
354. Pilulae Vitæ D. Belzeri.
396. Pulvis Diaesennæ D. Hartmanni.
453. Rofa vitæ mineralis.
462. Rotulae Purgantes D. Bierlingii.
489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
491. Spiritus Salutis Maxvelli.
493. Spiritus Vitæ aureus Rulandi.
501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
506. Syrupus Magistralis Purgans Riverii.
527. Tinctura Catholica D. Dekkers.

Ræ-

I N D E X.

Rachitis infantum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

Renum vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.

248. Laudanum urinarium secretum.

355. Pilulæ ad ulceræ Renum & Vesica D. Barbette.

450. Pulvis ad ulceræ Renum Sennerti.

Res aliena in vulneribus.

189. Emplastrum ad res alienas è vulnero eximendas Avicennæ.

Rhagades Ani.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani D. Michaelis.

Sanguinem depurantia Med.

511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. D. Rivieri.

Sanguinis sputum vide Hemoptysis.

Scabiet.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.

35. Aqua mortua ad scabiem Harmanni.

249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.

250. Lapis salutis D. Krafti.

471. Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horstii.

472. Sapo contra Scabiem Doct. Vvepfieri.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

588. Aliud D. Sorbait.

Scirrhos.

94. Cataplasma ad partes scirrhosas D. Morelli.

100. Cataplasma ad Scirrhum D. Barbette.

191. Emplastrum ad scirrhoos tumores D. Hoffmanni.

Scirrhos Lienis.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanai.

Sclopetorum vulnera vide Vulnera sclopetorum.

Scorbutus.

6. Apozema aperiens & antiscorbuticum D. Sydenham.

47. Aqua

A7.

118.

135.

156.

330.

397.

482.

til

546.

379

235

1

428

56

44

44

49

1

1

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



I N D E X.

147. Aqua Scorbutica D. Sydenham.
118. Decoctum Antiscorbuticum D. Vvieri.
135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.
156. Elixir Antiscorbuticum Doct. Michaelis.
330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.
397. Pulvis digestivus Scorbaticus Mollenbrocii.
482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin. Len-
tilii.
546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.
Scrophulus vide *Struma*.
Serpigo vide *Impetigo*.
Sitis.
379. Pulvis Antidipnicus D. Scretæ.
Soda vide *Ardorventriculi*.
Somnolentia vide *Lethargus*.
Spasmus.
235. Haustus ex millepedibus contra Spasmus D. Vvil-
lis.
428. Pulvis millepedum contra Spasmus Ejusdem.
561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.
Sternutatoria Med.
440. Pulvis Sternutatorius albus.
441. Alius Nordlingenensis.
496. Succus Sternutatorius. Doct. Dekkers.
Stomachica Med.
10. Aqua Æsculapii D. Zapata.
154. Elixir absinthiacum comp. D. Cnoffelii,
166. Elixir Salutis D. Herlini.
192. Emplastrum Stomachale Cratonis.
236. Hippocras stomachicum,
344. Pilulæ Papales.
421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
448. Pulvis Violaceus D. Mayerne.
470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.
508. Syrupus mastichinus ab Ventriculum roborandum
D. Grulingii.
532. Tinctura Stomachica Doct. Dekkers.
533. Alia

I N D E X.

533. Alia Stockhameri.
 590. Unguentum Stomachale de Salis.
- Struma.*
193. Emplastrum ad Strumas D. Barbette.
 321. Oleum ad Strumas D. Cocci.
 442. Pulvis ad Strumas Argentoratensis.
 536. Tragea Bronchialis D. Screta.
- Styptica Med.*
275. Liquor Stypticus interitus D. Bucretii.
 443. Pulvis Stypticus D. Vvepfieri.
 444. Alius interitus Jungken.
- Sudorifera Med.*
44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
 133. Diaphoreticum compositum D. Cnoffelii.
 134. Diaphoreticum Tartari camphoratum D. Zobelii.
 135. Aliud pretiosum Ejusdem.
 485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.
 492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii.
Suffusio oculorum vide Oculorum affectus.
- Suppurantia Med.*
101. Cataplasma suppurationem promovens D. Morrelli.
- Surditas vide Auditus gravis.*
- Syncope.*
449. Pulvis in Virium languore & Syncope D. Et-mulleri.
- Tendinum punctura.*
102. Cataplasma ad tendinis puncturam D. Sydendam.
Tendinum Vulnera vide Vulnera Tendinum.
- Tinea vide Achores.*
- Tumor Hepatis.*
10. Aqua Aesculapii Zapatae.
- Tussis.*
136. Eclegima incrassans ad Tussim D. Sydenham.
 273. Liquor ex millepedibus contra Tussim D. Vvillis.
 351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.
 371. Potio ad Tussim Lotichii.
- Tym-*

I N D E X.

Tympanites vide *Hydrops*.

Variole.

122. Decoctum expulsivum ad Variolas Avicennæ.
123. Aliud D. Lotichii.
134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Zobelii ..
135. Aliud pretiosum Ejusdem.
206. Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.
399. Pulvis Domesticus.
445. Pulvis ad Variolas D. Tuchſehereri.

Veneficium.

592. Unguentum contra Veneficia decantatissimum
Carrichteri.

Venenatus Morsus vide *Morsus venenatus*.

Venerem stimulantia Med.

167. Elixir Venereum D. Guldenklee.
593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.
87. Bolus ad necandos pellendofque Lumbricos Za-
patæ.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoſſelii.
195. Emplastrum contra vermes D. Nævii.
215. Effettia contra Vermes D. Michaelis.
266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.
297. Nodulus contra Vermes D. Franci.
446. Pulvis ad Vermes meus.
447. Alius D. Vvillis.
464. Rotulae ad Vermes necandos D. Morello.
594. Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verruce.

11. Aqu. Aluminosa magistral. D. Sorbait.
196. Emplastrum contra Verrucas.
267. Linimentum ad Verrucas penſiles D. Sennerti.

Vertigo.

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
338. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

I N D E X.

Virilitas extincta.

321. Pasta pro placentulis in extincta virilitate D.
Cnoffelii.

Virium Imbecillitas vide Syncope.

Vitiligo.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.
Ulcera.

50. Aqua ad Ulcera narium & oris D. Sennerti.

105. Ceratum ad Ulcera antiqua Masiero.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

149. Lapis Medicamentosus correctus D. MercKlini.

250. Lapis salutis D. Krafft.

268. Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.

286. Mixtura detergens ad Ulcera sordida D. Morelli.

355. Pilulae ad Ulcera Renum & Vesicæ Barbette.

439. Pulvis ad siccanda Ulcera etiam maligna D. Sorbait.

450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.

581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.

496. Unguentum ad Ulcera tibiarum mihi probatum.
Unguis oculorum.

114. Collyrium ad Unguem oculorum Foresti.
Universalia Med.

356. Pilulae Universales D. Becheri.

Vomitaria Med.

88. Bolus ad vomitum D. DeKKérs.

98. Cataplasma miraculosum D. Hanemann.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

453. Rosa Vitæ mineralis.

489. Spiritus Panchymagogus Kypri.

494. Spiritus Vomitiveus D. Roet.

530. Tinctura Emetica D. BonteKoe.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

Urinæ ardor.

202. Emulsio ad ardorem Urinæ Riverii.

238. In-

238.

243.

248.

294.

L

198.

10.

324.

495.

597.

7.

8.

51.

52.

65.

69.

75.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

13.

18.

18.

19.

24.

26.

30.

I N D E X.

238. Infusio ligni nephritici Doct. Cronfelii.
243. Jusculum ad Dysuriam Riverii.
248. Laudanum urinarium secretum.
294. Morsuli ad urinæ acrimoniam mitigandam D.
Langii.

Urine incontinentia.

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.
Urinam moventia vide Diuretica.

Uteri vitia.

10. Aquea Æsculapii D. Zapatae.
324. Pessarium in Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht.
495. Spiritus Uterinus Jungken.
597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.
8. Aliud D. à Vverthern.
51. Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.
52. Aqua Vulneraria D. Roderi.
65. Balsamum Hispanicum.
69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.
75. Balsamum Tabaci.
77. Balsamum Vulnerarium Doct. Barbette.
78. Aliud Hartmanni.
79. Aliud Magati.
80. Aliud Samaritanum.
81. Aliud Sennerti.
82. Aliud Comitis à Solms.
83. Aliud D. Vvolfgang.
132. Decoctum vulnerarium D. Sorbait.
181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.
189. Emplastrum ad res alienas è vulnere eximendas
Avicennæ.
199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.
249. Lapis Medicamentosus correctus D. MercKlini.
269. Linimentum ad Vulnera Sclopetorum Paræi.
307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore
fananda.

372. Po-

In-

I N D E X

372. Potio Vulneraria Sylvatici.
373. Alia Secretissima D. à Vverthern.
452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam Barbette.
534. Tinctura Traumatica Doct. Screta.
569. Unguentum digestivum ad Vulnera D. Barbette.
570. Aliud D. Sennerti.
575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.
598. Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
599. Unguentum ad Vulnera nervorum & tendinum
Barbette.
600. Unguentum ad Vulnera Sclopotorum Ejusdem.

F I N I S.

