


Dv 3141

INSTITUTUM CHIRURGICUM
HISTORIA CHIRURGICAE
P. I. DE ANATOMIA CHIRURGICA
P. II. DE MORBIS CHIRURGICIS
P. III. DE CURA MORBORUM CHIRURGICORUM
P. IV. DE INSTRUMENTIS CHIRURGICIS
P. V. DE RECIPIENTIBUS CHIRURGICIS
P. VI. DE VITIIS CHIRURGICIS
P. VII. DE RECIPIENTIBUS CHIRURGICIS
P. VIII. DE VITIIS CHIRURGICIS
P. IX. DE RECIPIENTIBUS CHIRURGICIS
P. X. DE VITIIS CHIRURGICIS

PHARMACIA CHIRURGICA S. P. I.

PHARMACIA CHIRURGICA
S. P. I.
PHARMACIA CHIRURGICA
S. P. I.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
DUISBURG
V5126



JOSEPHI JACOBI PLENCK,
Chirurgiæ Doctoris, nec non Chirurgiæ, Anatomes,
atque Artis obstetriciæ Professoris Cæsareo-regii,
publici ac ordinarii in Cæsareo-regia Universitate
Tyrnaviensi.

PHARMACIA
CHIRURGICA
SEU

Doctrina de medicamentis præparatis ac
compositis, quæ ad curandos morbos ex-
ternos adhiberi solent.



VIENNÆ APUD RUDOLPHUM GRÆFFER.

1 7 7 5.

JOSEPH JACOB FLICK

Chirurgus in Bonn, bei der Chirurgischen
Anstalt, und in Bonn, bei der
Anstalt der Geburtshilfe, in Bonn,
1811.

PHARMACIA
CHIRURGICA

Die Pharmacia chirurgica ist
eine Sammlung von
Rezepten, die in
der Chirurgie
verwendet werden.

WITTE, B. G. 1811

AUDITORIBUS SUIS

S.

En alteram, quam pridem a me exspectastis Pharmacologiæ chirurgicæ partem, quæ PRÆPARATORUM ac COMPOSITORUM, quibus morbos externos profligare solemus, continet doctrinam. Non solum, quas optima Dispensatoria suppetitant formulas officinales, sed & tales estis inventuri, quarum summi in arte viri nobis copiam fecerunt, ac longo usu commendarunt. Inertia, superflua, absoleta, ac perperam laudata maximam partem omisi. Omissem plura etiam ni hæcce ob consuetudinem ac cæcam fiduciam, quam nonnulli in composita quædam e præjudicata opinione ponunt, retinere consultius duxissem: hæc saltem vos latere non debent.

A 2


Me-

Methodum præparandi ac componendi norma proposui ea, quam in optimis Dispensatoriis reperi, potissimum anglico, helvetico, danico, ac austriaco sum usus. Parcus fui in laude ac usu medicamentorum, cum de his in mea MATERIA CHIRURGICA abundantius dixerim. Ceterum vero mementote, o boni! quum quidquid in vestrum emolumentum conferre possim, per quam libenter me nunquam non facere, hinc & hanc opellam in vestrum solummodo usum abs ornatu, at cum boni animi candore exaratam accipite, ac mecum feliciter ea in ægrotorum emolumentum utimini.

PHAR-

m-
in
m
co
fü
ea
e-
o-
a-
i-
k
o
t-
t-
t-

PHARMACIÆ
CHIRURGICÆ
PARS PRIMA
SEU
DE MEDICAMENTIS PRÆPARATIS.





ELENCHUS PRÆPARATORUM GENERALIS.

- I. **A**quæ. Die Wässer.
- II. Aceta. Essige.
- III. Spiritus vinosi. Weingeister.
- IV. ——— acidi. saure Geister.
- V. ——— alcalini. alkalische Geister.
- VI. ——— salsi. mittelsalzige Geister.
- VII. ——— dulcificati. versüßte Geister.
- VIII. Tincturæ. Tincturen.
- IX. Essentiæ. Essenzen.
- X. Elixiria. Elixire.
- XI. Extracta. Extracte.
- XII. Olea expressa. ausgepreste Oele.
- XIII. — stillaticia. destillirte Oele.
- XIV. — cocta. abgekochte Oele.
- XV. — infusa. aufgegossenen Oele.

- XVI. Olea empyreumatica. empyreo-
 matische Oele.
 XVII. — per deliquium. zerfllossene
 Oele.
 XVIII. Decocta. Decocte.
 XIX. Infusa. Aufgüsse.
 XX. Mella. Honige.
 XXI. Liquores. Liquors.
 XXII. Mucilagines. Schleime.
 XXIII. Saponēs. Seiffen.
 XXIV. Pulpæ. Marke.
 XXV. Resinæ. Harze.
 XXVI. Succī expressi. ansgepresse Säfte.
 XXVII. Salia alcalina fixa. fixe alkalische
 Salze.
 XXVIII. — acida fixa. fixe saure Salze.
 XXIX. — neutra. Mittelsalze.
 XXX. — volatilia. flüchtige Salze.
 XXXI. Axungia. Schmalze.
 XXXII. Seba. Fuschlichte.
 XXXIII. Spongiæ præparatæ. zubereitete
 Schwämme.
 XXXIV. Præparata pro pulverisatione. Zube-
 reitungen zum pulverisiren.
 XXXV.

- Acetum sambuci. Hollunderblüthessig.
 — vini concentratum. concentrirter
 Weinessig.
 — — destillatum. destillirter Wein-
 essig.
 — lithargyrii concentratum, seu Extractum
 Saturni. concentrirter Silber-
 glätessig.

SPIRITUS VINOSI.

- Spiritus vini rectificatus. rectificirter Weins-
 geist.
 — — rectificatissimus. höchstrectificir-
 ter Weingeist.
 — Camphoratus. Campfergeist.
 — Rosismarini seu anchos. Rosmarin-
 geist.
 — Serpilli. Quendelgeist.
 — Cochleariæ. Löffelkrautgeist.
 — Lavendulæ. Lavendelgeist.
 — Formicarum. Ameisengeist.
 — Lumbricorum terrestrium. Regen-
 würmergeist.

SPIRITUS ACIDI.

Spiritus vitrioli. Vitriolgeist.

Spi-

PRÆPARAT. SPECIALIS. II

Spiritus nitri fumans. rauchender Salpeter-
geist.

— salis concentratus. concentrirter Salzgeist.

SPIRITUS ALCALINI.

Spiritus salis ammoniaci simplex. Salmiak-
geist.

— — — cum calce paratus. kau-
stischer Salmiakgeist.

— — — succinatus. mit Bernstein
bereiteter Salmiakgeist.

— — — vinosus. mit Weingeist
bereiteter Salmiakgeist.

SPIRITUS NEUTRI.

Spiritus Mindereri. Mindererischer Geist.

SPIRITUS DULCIFICATI.

Spiritus vitrioli dulcis. versüßter Vitriolgeist.

— nitri dulcis. versüßter Salpetergeist.

— salis dulcis. versüßter Salzgeist.

Naphtha seu Æther vitrioli. Vitrioläther.

TINCTURÆ.

Tinctura aloes. Aloetinctur.

— benzoës. Benzoetinctur.

Tin-

- Tinctura catechu. Catechutinctur.
 — succini. Bernsteintinctur.
 — serpentariae. Virginische Giftwur-
 zeltinctur.
 — tartari. Weinsteinfalztinctur.
 — cantharidum. Spanische Fliegen-
 tinctur.
 — opii, seu laudanum liquidum. flüssi-
 ges Laudanum oder Mohns-
 safttinctur.

E S S E N T I A E .

- Essentia aristolochiae rotundae. Osterluceywur-
 zelessenz.
 — balsami peruviani. Peruvianische Bal-
 samelessenz.
 — pini. Tazapfenessenz.
 — mastichina. Mastixessenz.
 — corticis peruviani. Fieberrindenessenz.
 — euphorbii. Euphorbiumessenz.
 — myrrhae. Myrrhenessenz.

E X T R A C T A .

- Extractum cicutae. Schierlingextract.
 — myrrhae. Myrrhenextract.
 — opii. Mohnsaftextract.

Ex-

Extractum Saturni. Bleyextract.
 Fel tauri inspissatum. eingekochte Ochsen-
 galle.

OLEA EXPRESSA.

Oleum amygdalarum dulcium. Süß Mandelöl.
 — — amararum. Bitter Mandelöl.
 — lini. Leinöl.
 — seminum hyosciami. Bilsensaamenöl.
 — olivarum. Baumöl.
 — juglandum. Nußöl.
 — sesami. Flachsdotteröl.
 — ovorum. Eyeröl.
 — nucis moschatae. ausgeprestes Musca-
 tenöl.

OLEA STILLATITIA.

Oleum anisi. Anisöl.
 — spicæ. Spicköl.
 — chamomillæ. Chamillenöl.
 — juniperi. Wacholderbeeröl.
 — cinnamoni. Zimmetöl.
 — caryophyllorum. Nägeleinöl.
 — corticum aurantiorum. Pomeranzöl.
 — de cedro. Cederöl.

Oleum

- Oleum ligni rhodii. Rosenholzöl.
 — terebinthinae. Terbentinöl.
 — vitrioli. Vitriolöl.

O L E A C O C T A.

- Oleum absynthii coctum. abgekochtes Wermuthöl.
 — hyperici. Johanniskrautöl.
 — laurinum. Lorbeeröl.
 — rosatum. Rosenöl.
 — lumbricorum terrestrium. Regenwürmeröl.

O L E A I N F U S A.

- Oleum liliorum alborum. Weiß Lilienöl.
 — scorpionum. Scorpionöl.

O L E A E M P Y R E U M A T I C A.

- Oleum cornu cervi. Hirschhornöl.
 — succini. Bernsteinöl.
 — tartari fetidum. stinkendes Weinsteinöl.
 — philosophorum. Siegelöl.
 — ceræ. Wachsöl.

O L E A

OLEA PER DELIQUIUM.

Oleum tartari per deliquium. zerfloßenes
Weinsteinöl.

- causticum camphoræ. ezendes Campheröl.
- myrrhæ. Myrrhenöl.

M E L L A.

Mel despumatum. Geläuteter Honig.

- rosarum. Rosenhonig.
 - chelidonii. Schöllkrauthonig.
 - mercuriale. Bingelkrauthonig.
 - anthosatum. Rosmarinhonig.
- Oxymel. Sauerhonig.

L I Q U O R E S.

Liquor nitri fixi. fixer Salpeterliquor.

- anodynus mineralis. Schmerzstillender Liquor.
- seu liquamen myrrhæ. Mirrhenliquor.

M U C I L A G I N E S.

Mucilago seminum cydoniorum. Quittenfernschleim.

Mu.

- Mucilago feminum psylli. Flöchsaamenschleim.
 — gummi arabici. Schleim von arabischen Gummi.
 — rad. althææ. Eibischwurzelschleim.

S A P O N E S.

- Sapo venetus. benedische Seife.
 — starkeyanus. Starkeysseife.

A X U N G I Æ.

- Axungia porcina. Schweinschmalz.
 — viperina. Vipernschmalz.
 Medulla ossium. Knochenmark.

S E B A.

- Sebum ovillum. Schöpfentalk.
 — cervinum. Hirschtalk.
 Butyrum cacao. Cacaubutter.

P U L P Æ.

- Pulpa pomorum. Apffelmark.
 Roob sambuci. dicker Hollundersaft.
 — nucum. — Walnussaft.
 — mororum. — Maulbeersaft.
 — ribium — Johannisbeersaft.

R E.

RESINÆ.

Resina pini. Weißes Pech.

Colophonium. Geigenharz.

SUCCI EXPRESSI.

Succus acetosæ. Sauerrampfsaft.

— nasturtii. Brunfressaft.

— cochleariæ. Löffelkrautsaft.

SALIA ALCALINA FIXA.

Sal sodæ. Sodasalz.

— tartari. Weinstein Salz.

Nitrum fixum. fixirter Salpeter.

SALIA ACIDA FIXA.

Tartarus. Weinstein.

Cremor tartari. Weinsteinram.

SALIA NEUTRA.

Nitrum depuratum. gereinigter Salpeter.

SALIA VOLATILIA SICCA.

Sal volatilis salis ammoniaci siccus. Englisch

Nieshsalz.

Plenck Pharmacia.

B

Sal

Sal cornu cervi volatile. flüchtig Hirsch-
hornsalz.

— viperarum volatile. flüchtig Vipernsalz.

SPONGIÆ PRÆPARATÆ.

Spongia præparata. præparirter Schwamm.

Agaricus præparatus. præparirter Eichen-
schwamm.

Bovista præparata. præparirter Bobist.

PRÆPARATA PRO PULVERISATIONE.

Corallia alba & rubra præparata. præparirte
weiße und rothe Corallen.

Lapides cancerorum præparati. præparirte
Krebsaugen.

Lapis calamiaris præparatus. præparirter
Gallmenstein.

Succinum præparatum. præparirter Bernstein.

Galbanum depuratum. gereinigter Galbanum.

Gummi ammoniacum depuratum. gereinigter
Gummi Ammoniak.

Scilla præparata. præparirter Meerzwiebel.

Tutia præparata. præparirte Tutien.

PRÆ-

PRÆPARATA PER USTIONEM.

- Alumen ustum. gebranter Alaun.
 Vitriolum calcinatum. calcinirter Vitriol.
 Colcothar vitrioli. Vitriol-Colcothar.
 Terra vitrioli dulcis. versüßte Vitriolerde.
 Cornu cervi ustum. gebrant Hirschhorn.
 Calx viva, ungelöschter Kalk.

PRÆPARATA METALLICA.

PRÆPARATA PLUMBI.

Lithargyrium. Silberglätte.

Minium. rother Mennig.

Cerussa veneta. Bleiweiß.

Saccharum Saturni. Bleizucker.

PRÆPARATA CUPRI.

Ærugo, seu viride æris. Grünspan.

PRÆPARATA FERRI.

Mars solubilis. auflöslisches Eisen.

Globuli martiales. Stahlkugeln.

PRÆPARATA ARGENTI.

Lapis infernalis. Höllenstein.

PRÆPARATA MERCURII.

Mercurius gummosus. gummichtes

Quecksilber.

Mercurius sublimatus corrosivus. ezender

Queckſilberſublimat.

Mercurius præcipitatus ruber. rother

Queckſilberpräcipitat.

Mercurius præcipitatus albus. weißer

Queckſilberpräcipitat.

Mercurius dulcis. verſüßtes Queckſilber.

Æthiops mineralis. mineraliſcher Mohr.

Cinnabaris facticia. gemachter Zinnober.

PRÆPARATA ZINCI.

Flores zinci. Zinkblumen.

Nihilum album ſeu Pompholyx. weißer

Nichts oder Pompholyx.

Tucia ſeu nihilum gryſeum. Tutien oder

grauer Nichts.

PRÆPARATA ANTIMONII.

Hepar antimonii. Spießglasleber.

Crocus metallorum. Metallſafran.

Butyrum antimonii. Spießglasbutter.

PRÆPARATA BISMUTHI.

Magiſterium bismuthi. Wißmuthpräci-
pitat.



DE PRÆPARATIS GENERATIM.

Medicamenta, quæ ad morbos externos curandos adhiberi solent in *tres* dividuntur *Classes* generales.

1. in *simplicia* seu cruda.
2. — *præparata* seu simplicia, quæ arte pharmaceutica immutata vel educta fuere.
3. — *composita*, quæ ex miscella simplicium vel præparatorum oriuntur.

De simplicibus seu crudis *materia chirurgica* agit.

Præparata autem & composita tradit *Pharmaciam*, quæ scientia præparandi ac combinandi medicamenta est.

Tyrones chirurgiæ, qui *Pharmaciam* penitus intelligere cupiunt, antea *materiam chirurgicam*, *Chemiam*, atque *artem pharmaceuticam* bene sciant oportet.

Hocce opusculum succinctam dabit *pharmacix chirurgicæ* ideam.

Medicamenta arte pharmaceutica vel immutata vel præparata sequentia sunt.

- I. **AQUÆ STILLATITIÆ.** Plantæ aromaticæ cum aqua fontana destillantur.
- II. **ACETA.** Plantæ cum aceto forti frigide infunduntur & solis radiis per aliquot tempus exponuntur,
- III. **SPIRITUS VINOSI.** Plantæ cum vino vel spiritu vini destillantur.
- IV. **SPIRITUS ACIDI.** Ex vitriolo, nitro & sale marino per destillationem eliciuntur.
- V. **SPIRITUS ALCALINI.** Maximam partem ex sale ammoniaco per destillationem separantur.
- VI. **SPIRITUS SALSII.** Per combinationem spiritus alcalini & acidi componuntur.
- VII. **SPIRITUS DULCIFICATI.** Fiunt tum una pars acidi mineralis cum sex & pluribus partibus alcoholis vini per destillationem combinantur.
- VIII. **TINCTURÆ.** Speciebus siccis affunditur aqua tepida, vel spiritus vini, stent
in

in loco tepido vase clauso. Tinctura
aquosa extrahet colorem & saporem.
Tinctura autem *spirituosa* simul odo-
 rem.

IX. ESSENTIÆ. Sunt Tincturæ spirituosæ magis
 quam simplex tinctura saturatæ.

X. ELIXIRIA. Sunt Tincturæ adeo saturatæ, ut
 opacæ evadant.

XI. EXTRACTA. Tinctura aquosa, lento igne
 evaporetur ad consistentiam extracti.

XII. OLEA EXPRESSA. Semina contusa, cale-
 facta in sartagine & agitata ne ustu-
 lentur, excepta sacculo lineo, sub-
 mittantur prælo calido, & exprimantur.

XIII. OLEA STILLATITIA. Plantæ subsiccæ
 macerentur in aqua per triduum, ad-
 dito parum salis fiat destillatio aquæ,
 oleum ei supernatans separetur.

XIV. OLEA COCTA. Herbæ macerentur in oleo
 expresso seu olivarum. Hoc coquatur
 lente ad humidi consumptionem, ex-
 primatur & coletur.

XV. OLEA INFUSA. Herbæ cum oleo expres-
 so sine coctione infunduntur.

- XVI.** OLEA EMPYREUMATICA. Plantæ resinofæ destillentur per retortam sive per descensum.
- XVII.** OLEA per DELIQUIUM. improprie sic vocantur. Sunt salia liquida, quæ olei consistentiam habent.
- XVIII.** DECOCTA. Species aqua aut alio liquido decoquantur, ut liquor ebulliens extrahat proprietates.
- XIX.** INFUSA. Speciebus aqua vel vinum fervidum affundatur, ut liquidum absque ebullitione proprietatem extrahat.
- XX.** MELLA. Cum succo herbæ mel decoquitur.
- XXI.** LIQUORES. Sub hoc nomine peculiaria quædam præparata prostant in officinis.
- XXII.** MUCILAGINES. Gummi mediante aqua solvitur vel ex seminibus mucilaginosi extrahitur.
- XXIII.** SAPONES. Componuntur ex oleo & sale alcalino.
- XXIV.** SUCCI EXPRESSI. Plantæ recentes contusæ ope præli exprimuntur.
- XXV.**

- XXV. PULPÆ. Caro fructuum decoctione cum aqua emollita per setaceum trahitur.
- XXVI. RESINÆ ex plantis resinosis ope spiritus vini extrahuntur, & dein ex illo per affusam aquam separantur.
- XXVII. SALIA ALCALINA FIXA. Plantæ recentes in sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad siccitatem, residuum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallifetur.
- XXVIII. SALIA ACIDA FIXA seu ESSENTIALIA. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$ residuum, reponatur in olla, tectum oleo expresso, stet per octo menses, sal crystallifatum separetur, cito aqua frigida abluatur, & leniter exsiccetur.
- XXIX. SALIA NEUTRA. Fiunt, dum salia acida soluta cum salibus alcalinis ad perfectam saturationem commiscantur.

XXX. SALIA VOLATILIA ALCALINA. Ex partibus animalibus ope destillationis & sublimationis eliciuntur.

XXXI. AXUNGIAE & SEBA sunt pinguedines animalium eliquatae, axungiae mollioris, seba solidioris sunt consistentiae.

XXXII. CALCINATA. Fiunt dum corpora compacta per ignem in substantiam friabilem rediguntur.

XXXIII. METALLORUM PRÆPARATIO. Metalla calcinatione, solutione per acida mineralia, vel alio labore pro usu medico varie adaptantur.





PONDERA PHARMACEUTICA.

Pondera in officinis pharmaceuticis usitatissima sunt.

℔. seu libra. ein Pfund.

℥ — uncia. Unzen.

℥β — uncia semis. Loth.

ʒ — drachma. Quintel.

ʒ — scrupulus. Scrupel.

gr. — granum. Gran.

Libra medica habet ℥xii. & libra civilis. ℥xvi.

Uncia. — — ℥viii.

Drachma. — — ʒiij.

Scrupulus. — — gr. xx.

β. seu semissa est medietas alicujus ponderis.

ââ. seu ana significat æqualis quantitas.

Sesqui est totum & medium, ut sesquilibra. ℔iβ.

MENSURÆ ARIDORUM SEU HERBARUM.

M. seu *manipulus* est moles, quam una manu complecti possumus seu pugil. iv.
Pug.

Pug. seu *pugillus*. moles, quæ pollice & duobus digitis capitur.

Fasc. — *fasciculus*. moles, quæ brachio complicato capi potest seu molis XII. manipulorum.

Nº. — *numero* nempe pari vel impari.

MENSURÆ LIQUIDORUM.

Cyath. seu Cyathus habetur pro ℥ij.

Cochl. — Cochleare habetur pro ℥β.

Gtt. — Gutta est moles guttæ aqueæ.

Pint. — Pinta habet ℥xxvi.

Menf. — Mensura habet ℥iv.

ABBREVIATIONES IN FORMULIS

CONSUETÆ.

R. seu Recipe.

f. — flores.

hb. — herba.

rad. — radix.

q. s. — quantum satis.

q. v. — quantum vis.

q. pl. — quantum placet.

q. l. — quantum libet.

m. f.

- m. f. seu misce fiat.
 l. a. — lege artis.
 s. a. — secundum artem.
 f. — signetur.
 B. A. — balneum arenæ.
 B. M. — balneum mariæ.
 coq. — coque.
 inf. — infundatur.
 Collat. — collatura.
 add. — adde
 d. d. — detur ad.
 XX. — vitrum.
 sc. — scatula.
 fict. — fictile.
 p. æq. — partes æquales.
 MP. — massa pillularis.
 d. f. — detur signetur.
 ol. p. d. — oleum per deliquium.
 pptt. — præparatum.

SIGNA PHARMACEUTICA MEDI-
CAMENTORUM.

- †. Acerum.
 ‡. Acerum destillatum.

~ Spi-

- ♃. Spiritus.
 ○. Alumen.
 ⊖. Sal.
 ⊕. Nitrum.
 ⊗. Vitriolum.
 lap. 69 lapides cancrorum.
 C. C. Cornu cervi.
 ☉. Oleum.
 ☿. Sal ammoniacum.
 ♁. Gummi ammoniacum.
 ♁. Sulphur.
 ♁. Tartarus.
 ♁. Urina.
 ▽. Aqua.
 ▽. Terra.
 △. Ignis.
 △. Aer.
 S. V. Spiritus vini.
 ♁. volatile.
 ▽. fixum.
 ⊙. aurum.
 ☾. argentum.
 ♃. calx viva.
 ♂. Mars seu ferrum.

♁ Mer.

- ♀. Mercurius.
 ♀[♁]. Mercurius sublimatus.
 ♀[♁]. Mercurius præcipitatus.
 ♁. Saturnus seu plumbum.
 ♃. Stannum.
 ⊕. Ærugo seu viride æris.
 ♂. Antimonium.
 ♂. Cinnabaris.
 ♀. Cuprum.
 ♂. Pulvis.
 R. Tinctura.
 ∇. Aqua fortis,
 ∇. Aqua regia.



AQUÆ



A Q U Æ.

AQUA ROSARUM.

R. Florum rosarum. ℥vj.
 Aquæ fontanæ. ℥xxxiv.
 leni destillatione proliciantur ℥vj.
 Usus. *Hæc aqua stillatitia pro collyriis adhibetur.*

AQUA FLORUM SAMBUICI.

Ut aqua rosarum paratur & ejusdem est usus.

AQUA RUTÆ.

R. Herbæ rutæ ℥ij.
 Aquæ fontanæ ℥xx.
 destillentur lento igne. ℥xij.
 Usus. *Ingreditur aquas & collutoria antiseptica.*
 Eadem methodo parantur.

AQUA SALVIÆ.

FOENICULI.

Hys.

AQUA HYSSOPI.

— CICUTÆ.

AQUA CALCIS VIVÆ.

R. Calcis vivæ ℥j.
 Aquæ fontanæ ℥viii.

Agitentur subinde & subsidente calce liquor
 clarus effundatur.

Usus. *Ad sananda & exsiccanda ulcera præ-*
sertim scorbutica utilis est.

AQUA FORTIS.

R. Vitrioli ad flavedinem calcinati & sic-
 cati
 Nitri depurati aa ℥iv.

Probe mixta destillentur e retorta capaci,
 commissuris clausis, igne reverberii gradatim ad-
 hibito, in vas recipiens amplum, cui aquæ
 fontanæ libræ duæ infusæ sint.

Usus. *Ad varia præparata pharmaceutica re-*
quiritur, subinde ad exstirpandam ca-
riem adhibetur.

A C E T A.

ACETUM ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum siccarum ℥j.
Aceti vini optimi ℥viiij.

In vase vitreo bene obturato per duas aut tres septimanas solis calori exponantur, postea colentur & fortiter exprimantur.

Usus. *Gargarismata & fomenta repellentia ingreditur.*

ACETUM RUTÆ.

Paretur e foliis siccis, perinde ac acetum rosarum.

Usus. *Est admodum antisepticum.*

ACETUM SAMBUICI.

Paretur e floribus recenter siccatiss, eodem modo ac acetum rosarum.

Usus. *Ingreditur gargarismata resolutiva.*

ACETUM VINI CONCENTRATUM.

Hyeme acetum in vase terreo, vel ligneo, intenso frigori exponatur, donec forte tertia

tia vel quarta pars congelaverit. Quod superest fluidi in medio contenti, perfracta glacie effusum, destillationi e retorta vitrea subjiatur.

Usus. Ad sistendam hæmorrhagiam, quæ ex alveolo post evulsionem dentis, vel in scorbuticis ex faucibus subinde contingit, adhiberi potest.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

R. Aceti vini fortis ℥xv.

Destilletur e retorta magna vitrea lento igne. Prodit primo phlegma, quod abjiciendum. Quod sequitur acetum est. Continuetur destillatio donec ex 15. libris sesquilibra supersit, ne aceto ad siccitatem abstracto empyrevma contrahatur.

Usus aceti destillati est ut concentrati, his acetis resollicari solent ægroti sub operationibus chirurgicis.

ACETUM LITHARGYRII CONCEN-
TRATUM.

seu


EXTRACTUM SATURNI.

R. Lithargyrii subtiliter triti ℥ij.
Aceti vini optimi ℥iij.

In vase figulino probe vitreato coquantur lento igne ad dimidiæ partis consumptionem, sub continua cum spatula lignea agitatione, acetum saturatum per chartam filtratur.

Usus. *Ad exsiccanda ulcera epulota & fungosa adhibetur.*

SPIRITUS VINOSI.



SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

R. Spiritus vini q. v.

E vesica cuprea per alembicum staneum destilletur, donec phlegma quasi lactescens prodeat. Destillatio cum tertia parte aquæ repeti potest.

Usus. *Ad partes debiles roborandas inservit, putredini, ac ossium cariei resistit.*

SPI-

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS

seu

ALCOHOL VINI.

Spiritus vini rectificatus leni igne abstrahatur ad
dimidias.

Usus. *Vasa fortiter contrahit, sanguinem coagulat, hinc ad sistendam hæmorrhagiam adhibetur.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus vini rectificati ℥ij.

Camphoræ ℥ij.

Solvantur.

Usus. *Ad partes relaxatas roborandas applicatur, in articulationum laxitate, in uvula prolapsa, in ulceribus laxis gangrænosus convenit.*

SPIRITUS RORISMARINI SEU
ANTHOS.

R. Florum recentium rorismarini ℥vj.

Macerentur leniter & destillentur, cum
Spiritus vini rectificati ℥ij.

Usus. *Ad roborandas partes laxas & dissipandos tumores œdematosos utilis est.*

SPIRITUS SERPILLI.

R. Herbae serpilli recentis ℥j.

Vini generosi ℥v.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Destillentur e cucurbita ad dimidias. Aqua spiritiuosa novis floribus iterum affundi, & ad tertias abstrahi potest.

Usus. *In lingua & angina paralytica adhiberi solet.*

SPIRITUS COCHLEARÆ.

R. Cochleariæ recentis contusæ ℥x.

Spiritus vini rectificati ℥v.

Macerentur per horas duodecim & destillatio fiat ex B. M. ad libras quinque.

Usus. *In morbis scorbuticis oris & aliarum partium prodest.*

SPIRITUS LAVENDULÆ.

R. Florum recentium lavendulæ ℥j.

Spiritus vini tenuioris, ℥iv.

Di-

Digestione per triduum facta destillentur ad dimidias.

Usus. *Ad contusiones præsertim capitis oxycrato mixtus egregie prodest.*

SPIRITUS FORMICARUM.

R. Formicarum mensibus Junio vel Julio captarum ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥ij.

Misce destillentur ex B. M.

Usus. *Ad contusiones & luxationes aqua, aut oxycrato dilutus adhiberi potest. Sed male ad dolores rheumaticos ac arthriticos sedandos sincerus laudatur.*

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRE-
STIUM.

R. Lumbricorum terrestrium vivorum ℥ij.

Spiritus vini ordinarii. ℥vß.

Post digestionem per biduum, destillentur leni igne ad dimidias.

Usus. *Ejusdem est utilitatis ac spiritus formicarum.*

SPIRITUS ACIDI.

SPIRITUS VITRIOLI.

R. Olei vitrioli glacialis ℥j.
 Aquæ simplicis ℥vj.
 Misceantur.

Usus. *Sanguinem sistit, si meracus applicetur.
 Gargarismatibus ac collutoriis antiphlogisticis aut antisepticis admiscetur.*

SPIRITUS NITRI FUMANS.

R. Nitri siccissimi in pulverem triti ℥iiij.
 Immittantur retortæ vitreæ siccæ & calefactæ, atque superfundantur guttatim.

Olei vitrioli concentrati ℥ij.
 juncturis optime clausis fiat destillatio leni arenæ igne. Spiritus sub fumorum rubicundorum specie prodiens in vitro, epistomio vitreo munito, fervetur.

Usus. *Est medicamentum causticum, quod ad concretiones terreas & cornua callosa resolvenda adhiberi potest.*

SPI.

SPIRITUS SALIS CONCENTRATUS.

R. Salis communis in pulverem redacti ℥ij.

Retortæ vitreæ tubulatæ immixtis paulatim
affundatur

Olei vitrioli anglici ℥j.

adoptetur vas recipiens spiritu salis intus hu-
meclatum, atque juncturis optime clausis le-
ni arenæ igne destilletur spiritus sub fumorum
specie prodiens, qui nova destillatione rectifi-
cari potest.

Usus: *Ad verrucas callosas tollendas, si bis
de die penicillo illiniantur, convenit.*

SPIRITUS ALCALINI.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIM-
PLEX.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti ℥j.

Cinerum clavellatorum ℥ij.

mixtis in retorta vitrea affundantur

Aquæ fontanæ ℥ijj.

leni igne destillentur libræ. iv.

Usus.

Usus. *Venenum viperæ venenatæ gallicæ domat.
Aqua dilutus cariem, spinam ventosam,
mala rhachitica & tumores lacteos curat.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM
CALCE PARATUS.

R. Salis ammoniaci depurati ℥ij.

Calcis vivæ recenter paratæ. ℥iiss.

Seorsim tritis ac mixtis in retorta capaci ac
loricata affundantur

Aquæ fontanæ ℥xv.

retorta manu clausa bene agitetur, tum recep-
taculo amplo agglutinato mox instituaturs de-
stillatio leni igne ad sex vel septem libras spiri-
tus, qui vase optime clauso, servetur.

Usus. *Vocatur etiam spiritus salis ammoniaci
causticus. Partes animales in tabum sol-
vit ac consumit, topfos terreos resolvit.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUC-
CINATUS.

R. Olei succini rectificati guttus LX.

Spiritus vini rectificati ℥j.

— salis ammoniaci vinosi ℥xij.

igne

Igne moderato e retorta destillentur.

Usus. *Vulgo hiece spiritus Eau de luce seu Aqua Lucix vocatur. In morsu viperæ venenatæ gallicæ atque viperæ caudisonæ interne ac externe adhibitus specificus censetur, at profunt in bujus viperæ morsu omnia salia alcalina volatilia.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti. ℥ss.
— tartari ℥j.

Mixtis in cucurbita vitrea affundantur.

Spiritus vini non rectificati ℥iv.

leni igne ex arena destillentur ℥ij.

Usus. *Egregium est resolvens, unde in tumoribus cisticis, scrophulosis, atque lacteis resolvendis adhibetur.*

SPIRITUS NEUTRI SEU SALSI.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis ammoniaci volatilis q. v.

Paullatim instilletur, subinde agitando

Acc-

Aceti destillati quantum sufficit, donec non amplius effervescent.

Usus. *Est egregium resolvens, ad dissipandos tumores varios laudatur.*

SPIRITUS ACIDI DULCIFICATI.



SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Vide *Liquor anodynus mineralis.*

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥ij.

Paullatim instillentur

Spiritus nitri fumantis ℥ij.

per aliquot dies digesta destillentur e cucurbita, & destillatio altera vice repetatur.

Usus. *Cariem aufert & ei limites ponit.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥ij.

Phialæ capaci immixtæ paullatim affundatur

Spiritus salis concentrati ℥j.

per

per aliquot dies in vase bene clauso digesta destillationi ex arena subjiciantur, quinques repetendæ.

Usus. Cum melle rosaceo mixtus cancrum aquaticum oris curat, atque cum charta emporctica caute applicatus hirsutiem tollit & crines extirpat.

NAPHTHA SEU ÆTHER VITRIOLI.

R. Olei vitrioli glacialis

Spiritus vini rectificatissimi aa ℥iij.

Oleum caute ac paullatim instilletur spiritui; facta per biduum digestionem ex retorta leni igne destillentur primum uncia sex, quæ auferruntur. Tum recipiente iterum adaptato continuetur destillatio caute ac leni igne, ne ascendat massa, donec appareant strix in recipiente & bullulae in retorta. Destillatus liquor commisceatur cum dupla aquæ quantitate; sic in superficie apparet *Naptha*, Hæc separata & aquæ superfusa & sic ab acido liberata in vase vitreo, obturaculo vitreo munito, seruetur.

Usus. Atrocissimos dolores dentium sedavi dum guttam gossypio exceptam denti cariosæ impono.

*ponerem. Ægroti se frigus glaciale ex-
inde sentire dicebant.*

T I N C T U R Æ.

TINCTURA ALOES.

R. Aloes succotrinæ ℥ij.
Spiritus vini rectificati ℥x.

Stent in leni digestionē ad sufficientem ex-
tractionem. Filtrantur.

Usus. *Laudatur ad ulcera præprimis vermino-
sa mundanda & consolidanda. Sed lon-
gus ejus usus, licet externus, diarrhœam
inducit.*

TINCTURA BENZOES.

R. Benzoës contritæ ℥ij.
Spiritus vini rectificati ℥j.

In vase vitreo digerantur igne arenæ per ali-
quot dies, subinde agitando, & tinctura ex-
tracta filtratur.

Usus. *Exhibet cosmeticum si aquæ instilletur.*

TIN-

TINCTURA CATECHU.

R. Catechu ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥x.

Per biduum digesta filtrentur.

Usus. *Oris ac gingivarum scorbutum curat.*

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini citrini ℥ij.

Liquoris anodyni mineralis ℔j.

In leni balnei arenæ calore per triduum digesta filtretur.

Usus. *Cariei limites ponit ac illam curat.*

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radicis serpentariæ virginianæ ℥iij.

Spiritus vini non rectificati ℔ij.

Absque calore digesta colentur.

Usus. *Putredini admodum resistit hinc in ulceribus putridis utilis.*

TINCTURA TARTARI.

R. Salis tartari puri ℔j.

In crucibulo igne acerrimo ad colorem purpureum fufum, immittatur adhuc calidum mortario

tario calefacto, atque cito contrito superinfundantur in phiala.

Spiritus vini rectificatissimi ℥ij.

Digerantur per aliquot dies balneo arenæ, subinde agitando, & tinctura rubicunda extracta filtratur.

Usus. *Mala rhachitica, & ab illis nata ulcera, fistulas, cariem, spinam venenosam atque tumores curat.*

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum in pulverem tritorum ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Digere per biduum & cola.

Usus. *Ad tumores articulares albos, & ad dolores rheumaticos discutiendos efficax est.*

TINCTURA OPII.

seu

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Extracti opii ℥ij.

Croci austriaci ℥℞.

Vini hispanici ℥j.

In.

Infundatur. Post triduum colentur & exprimantur.

Usus. *Cum oleo hypericonis subactum imponatur vulnere, si ab eo tetanus oritur.*

ESSENTIÆ.

ESSENTIA ARISTOLOCHIÆ ROTUNDÆ.

R. Aristolochiæ rotundæ ℥ij.
Spiritus vini rectificati ℥x.

Per quadriduum digesta exprimantur & filtrentur.

Usus. *Laudatur in carie.*

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

R. Balsami peruviani ℥j.
Spiritus vini rectificati ℥j.

Digerantur per triduum, filtrentur.

Usus. *Ad curanda vulnere & ulcera adhibetur.*

ESSENTIA PINI.

R. Extracti summitatum pini aquosi ℥ij.
Spiritus cochleariæ. ℥x.

Leni calore ad solutionem extracti digesta
filtrantur.

Usus. *Ad morbos scorbuticos curandos præscri-
bitur, stomacace oris bene sanat.*

ESSENTIA MASTICHINA.

R. Gummi mastichis ℥j.
Spiritus vini non rectificati ℔j.

Digerantur per triduum & filtrantur.

Usus. *Est egregium vulnerarium in ossibus nu-
datis aut læsis: cariei resistit & ossa sanat.
In vulneribus membranarum, tendinum
ac ligamentorum sedata inflammatione ad-
modum conducit.*

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis peruviani ℥ij.
Spiritus vini rectificati ℥x.

Digerantur per quadriduum, exprimantur ac
filtrantur.

Usus. *Gangræna humidæ ac putredini effica-
citer resistit unde in ulceribus ac vulneri-
bus putridis tantæ utilitatis est.*

ESSEN-

ESSENTIA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ comminutæ ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℔j.

Digerantur per triduum, exprimantur, filtrentur.

Usus. *Vis est antiseptica, abstergens, vulneraria, unde in ulceribus putridis ac carie conducit.*

ESSENTIA EUPHORBII.

R. Gummi euphorbii ℥iſſ.

Spiritus vini rectificati ℔j

Digerantur per triduum, filtrentur.

Usus. *Vim habet corrodentem, ad cariem tollendam est efficax.*

EXTRACTA.

EXTRACTUM CICUTÆ.

R. Herbæ cicutæ recentis q. v.

Exprimatur succus, qui in vase terreo vitreato, leni igne atque sub agitatione continua ad extracti consistentiam coquatur.

Usus. *Extractum aqua calcis dilutum, est in ulcere cancroso efficax medicamentum.*

EXTRACTUM MYRRHÆ.

R. Myrrhæ rubræ in pulverem grossi-
culum tritæ ℥ss.
irretur.

Liquoris nitri fixi ℥j.

Exacte cum spatula lignea agitata reponantur in cella per dies 14., quo myrrha penitus solvatur. Tum affundatur aqua fervida atque agitetur massa. Dein quiete relinquatur, donec sedimentum crassius deposuerit. Aqua supernatans tincta separetur: idque repetatur, donec affusa aqua tingi desinat. Omnis demum aqua confusa, moderatissimo calore ad extracti consistentiam evaporetur.

Usus. *Putredini & cariei resistit, hinc in ulceribus ab hac causa provenientius est optimum remedium.*

EXTRACTUM OPII.

R. Opii thebaici ℥iv.
Aquæ pluvialis ℥iv.

Sol.

Solvantur in cucurbita vitrea. Solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei calore ad extracti spissitudinem evaporetur.

Usus. *In odontalgia granum unum denti cariosæ immittitur.*

EXTRACTUM SATURNI.

Vide *Acetum lithargyrii concentratum.*

FEL TAURI INSPISSATUM.

R. Felis bovini q. v.

Leni igne evaporetur ad extracti consistentiam.

Usus. *Aqua dilutum maculas & pterygia corneæ transparentis delet.*

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

R. Amygdalarum dulcium recentium siccatarum q. v.

contusis in mortario, include sacco cannabinio, & oleum torculari vel prælo sensim exprime sine igne.

Usus. *Ingređitur unguenta & linimenta emolli-
lienta. Prodest in quibusdam maculis
cornea & cutis.*

Eodem modo parantur.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

— LINI.

— SEMINUM HYOSCIAMI.

— OLIVARUM.

— JUGLANDUM.

— SESAMI.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem cocto-
rum q. v.

Vitelli exempti, contriti, & in sartagine ad
ruffedinem vel pinguedinis exsudationem affati,
adhuc fervidi, sacco lineo icludantur, atque
sub prælo calido exprimatur oleum.

Usus. *Laudatur ad curandas fissuras papilla-
rum & labiorum, ad ambuſtiones & hæ-
morrhoides dolentes.*

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

R. Nucum moschatarum contusarum q.v.
Irro-

Irrorentur aquæ calidæ vapore, & dum ad-
huc calent, oleum exprimatur.

Usus. *Inferuit pro incorporatione balsamorum
& linimentorum.*

OLEA STILLATITIA.

OLEUM ANISI.

R. Seminis anisi contusi ℥ij.

Infunde ac per triduum macera, additis.

Aquæ fluviatilis ℥viii

Salis communis ℥β.

destillentur e vesica & oleum lege artis ab aqua
separetur.

Usus. *Ad insecta capitis fuganda adhibetur.*

Eadem ferme methodo parantur.

OLEUM SPICÆ.

CHAMOMILLÆ.

JUNIPERI.

CINAMOMI.

CARYOPHYLLORUM.

CORTICUM AURANTIORUM.

DE CEDRO.

LIGNI RHODII.

D 4

OLEUM

OLEUM SEU SPIRITUS TEREBIN-
THINÆ,

R. Terebinthinæ claræ ℥xij.

In vesica cuprea affundantur.

Aquæ fontanæ ℥xlviii.

Instituatur destillatio, oleumque æthereum, quod etiam *spiritus terebinthinæ* vocatur, ab aqua separetur.

Usus. *Commendatur hoc oleum ad vulnera cerebri & nervorum at est acre nimis, ac inflammans. Hinc nisi sedata inflammatione vix adhiberi potest. Resistit putredini & cariei nude ad talia ulcera, necat insecta hinc etiam ad ulcera verminosa convenit. Securissimum est stypticum si calidum arteriæ læsæ admoveatur. Tumores frigidos resolvit, partes defendit adversus frigus, unde ad perniones laudatur.*

OLEUM VITRIOLI.

R. Vitrioli q. v.

Leni calore ad flavedinem calcinatum e retorta terrea igne reverberii per octiduum circiter continuato, destilletur. Phlegma & spiritus se-
pa-

paratim excipiantur. Oleum, quod demum glaciei forma prodit ab aere sollicitè custodiatur.

Usus. *Est acidum causticum, ad cariem & carnem fungosam tollendam adhibetur. In-
greditur aquam stypticam.*

OLEA COCTA.

OLEUM ABSYNTHII COCTUM.

R. Foliorum absynthii juniorum recentium ℥ij.

Incisa est contusa infundantur.

Olei olivarum ℥ij.

Digesta per triduum leni igne, sub continua agitatione cum spatula lignea coquantur ad omnem humiditatis consumptionem, quod exploratur, si hujus magmatis aliquantulum in prunas dejectum, statim absque sibilo aut strepitu flammam concipiat. Tunc cito ab igne removeatur, sacco imponatur & sub prelo calefacto omne oleum eliciatur, quod post quietam refrigerationem a facibus decantandum est.

Usus. *Ascarides in intestino recto injectione adhibitum necat.*

D 5

Ad

Ad hanc normam parantur.

OLEUM HYPERICI SIMPLEX.

LAURINUM.

ROSATUM.

LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

OLEA INFUSA.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

R. Florum liliorum alborum absque antheris.

Olei olivarum aa. p. æq.

Per aliquot dies macerata ad calorem solis digerantur.

Usus. *Virtute gaudet emolliente, atque anodyna hinc ad ambusta adbibetur.*

OLEUM SCORPIONUM.

R. Scorpiones vivos No. LX.


Olei olivarum. ℥j.

Macerentur in loco calido per 14. dies, dein in balneo fervente coquantur, exprimantur, colentur.

Usus. *Hoc oleum ad urinam & calculos pellendos*

dos regioni pubis & renum illinitur, & ad ictus venenatorum animalium commendatur.

OLEA EMPYREUMATICA.



OLEUM CORNU CERVI.

R. Cornu cervi frustulatim concisi
q. v.

Immitte retortæ lutatæ vel cucurbitæ ferreae alembico terreo vitreato munitæ, ac igne aperto gradatim, ad ignitionem retortæ usque, aut cucurbitæ administrato, omnes cum *pblegmate, sale volatili*, ac oleo, *spiritus* evoca, quæ omnia ab invicem separa & seorsim serva.

Usus. *Est oleum penetrans ac resolvens unde emplastris ac unguentis solventibus immisceri potest.*

OLEUM SUCCINI.

R. Succini contusi vel rasi q. v.

Mixtum cum arena destilletur, igne gradatim aucto. Oleum destillatione elicited cum muria salis marini e cucurbita vitrea rectificetur.

Usus.

60 OLEA EMPYREUMATICA.

Usus. *Ad parandam aquam Lucix adhibetur.*

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

R. Tartari rubri depurati quantum sufficit ad repletionem retortæ terreæ ad duas tertias.

Recipiente amplo adaptato leni igne destilletur phlegma, quamprimum vero prodeunt nubeculæ albæ, mutato recipiente, juncturis probe clausis, summa ignis vi urgeantur spiritus & oleum, ope vitri separatorii a se invicem separanda, atque seorsim e cucurbita destillanda. *Oleum cum aqua est rectificandum.* Massa post destillationem superstes calcinata *salem tartari exhibet.*

Usus. *Penetrantissima est medicina, quæ ad solvendos topbos, tumores cysticos & induratos adhiberi solet, contracturas ligamentorum ac tendinum curare dicitur.*

OLEUM PHILOSOPHORUM.

R. Olei olivarum q. v.

Imbibatur vel lateribus contusis vel cineribus vel calce viva, vel quod præstat, pulvere car-

bo-

OLEA EMPYREUMATICA. 61

bonum duriorum; destilletur per retortam & rectificetur.

Usus. *Est oleum olivarum materia caustica ignis aliquantulum imprægnatum, remedium est resolvens.*

OLEUM CERÆ.

R. Ceræ flavæ q. v.

Liquata cum arenæ duplo immitatur retortæ ac destilletur. Post liquorem acidum prodit oleum crassum collo adhærens, nisi prunis admotis incalescat. Rectificatur in oleum tenue, si aliquoties per se destilletur ex arena.

Usus. *Butyri adinstar crassum est, hinc linimentum molliissimum & emollientissimum refert, quod illitu suo membra contracta, cutim fissam, & frigore aut igne ambustam sanat.*

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

R. Salis tartari q. v.

In sacculo lineo inclusum suspendatur in cella,

la, atque liquor destillans in patina supposita excipiat.

Usus. *Est liquor causticus, alcalinus, aqua dilutus abstergens atque antacidus est: hinc mala rhachitica & scrophulosa curat.*

OLEUM CAUSTICUM CAMPHORÆ.

R. Camphoræ tritæ ℥iij.

Spiritus nitri ℥vj.

Digerantur in vase probe obturato. Facta solutione oleum supernatans separetur.

Usus. *Hic liquor causticus est, ad sarcomata fungosa & ulcerum callosos margines tollendos adhibetur. Bene distingui debet oleum camphoræ ab oleo camphorato, quod vide inter composita.*

OLEUM MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ q. v.

Solvatur in hydromellite quantum admittit.

Usus. *Est abstergens, putredini resistens, ac vulnerarium in ulceribus putridis & carie utile.*

MELLA

M E L L A.

MEL DESPUMATUM.

Mel commune cum aquæ purissimæ quarta parte coctum, atque probe despumatum, per laneum colum trajiciatur, & ad syrupi consistentiam coquatur.

Usus. Sic mel ab heterogeneis admodum bene depuratur.

MEL ROSARUM.

R. Mellis despumati q. v.

Cum aquæ rosarum quarta parte coctum & despumatum, coletur & ad syrupi consistentiam coquatur.

Usus. Ad oris ulcera detergenda laudatur. Gargarismata & collutoria ideo ingreditur.

MEL CHELIDONII.

R. Mellis despumati ℥i.

Succi chelidonii ℥iij.

Coquantur ad consistentiam syrupi.

Usus

Usus. *Magis est detergens quam mel rosatum,
ideo injectionibus vulnerariis admiscetur.*

Hac methodo parantur.

MEL MERCURIALE.

— ANTHOSATUM.

OXYMEL SIMPLEX.

R. Mellis despumati ℥ij.

Aceti vini albi ℥j.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

Usus. *Aqua dilutum est egregium gargarisma
& collutorium antiphlogisticum.*

LIQUORES.

LIQUOR NITRI FIXI.

R. Nitri puri q. v.

In crucibulo capaci fluenti cochleatim adjiciatur.

Carbonum contritorum quantum sufficit.

Deflagratione facta, materia refrigeretur & sacculo linteo inclusa in cella suspendatur; liquor

au.

autem destillans in patina supposita excipiantur.

Usus. *Multa aqua dilutus, & in vesicam urinariam injectus calculum solvere dicitur.*

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥iv.

Guttatim instillando admisceatur.

Olei vitrioli glacialis ℥viiij.

In balneo arenæ per 48. horas digesta, destillentur lenissimo igne, donec bullæ in retorta conspiciantur. Si ulterius protrahitur destillatio, liquori alias grato & fragranti conciliabitur odor sulphureus, ingratus.

Compendiosius paratur hic liquor e naphtha vitrioli parte una cum spiritus vini rectificatissimi partibus novem.

Usus. *In carie ossium laudatur. Aqua dilutus & melle edulcoratus est egregium vulnerarium.*

LIQUOR SEU LIQUAMEN MYRRHÆ.

Vide *Oleum myrrhæ.*

MUCILAGINES.

Extrahantur *maceratione, coctione vel contu-
sione cum menstuis aquosis.*

MUCILAGO SEMINUM CYDONIO- RUM.

R. *Seminum cydoniorum* ℥ij.
Aquæ florum rosarum q. v.
Ut fiat l. a. emulsum mucilaginosum.

Usus. *Obvolvens & obliniens est, hinc in ex-
coriatione oculorum, palpebrarum, vel pa-
pillarum, in mammis laudatur.*

Sic etiam paratur

MUCILAGO SEMINUM PSYLLI.
— GUMMI ARABICI.
— RADICIS ALTHEÆ.

SAPONES.

SAPO VENETUS.

R. *Lixivii saponariorum* ℥iij.
Olei olivarum recentis ℥bj.

Di.

Digerantur l. a. in saponem.

Usus. *Vim habet resolventem, hinc sapo venereus aqua vel lacte solutus ad solvendos tumores induratos & scrophulosos efficax est.*

SAPO STARKEYANUS.


R. Salis tartari calcinati & adhuc calentis ℥j

Olei terebinthinæ ℥iij.

Conterantur illico, diu & fortiter in mortario calefacto donec massa saponacea formata sit.

Usus. *Efficaciter resolvit tumores cysticos & articulares.*

A X U N G I Æ.



AXUNGIA PORCINA.

R. Pinguedinis porcinae q. v.

Liquefiat & coletur per linteam.

Usus. *Ad unguenta & linimenta constituenda unice fere in hodierna praxi adhiberi solet.*

AXUNGIA VIPERINA.

R. Pinguedinis viperinae ab intestinis separatae q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

Usus. *Est tenuis axungia, quae ad unguenta ophtalmica constituenda maximam partem adhibetur, ad delendas maculas corneae specificum esse censetur.*

MEDULLA OSSIUM.

R. Medullae ossium q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

Usus. *Est tenuis, penetrans, & emollientissima pinguedo, anchyloses a rigiditate ligamentorum & tendinum pulchre curat.*

S E B A.

Ut axungiae parantur; sola consistentia solidiore ab his differant.

SEBUM OVILLUM.

R. Pinguedinis ovilli q. v.

Liquefiat & coletur.

Usus.

*Usus. Emplastra & unguenta constituit, Per-
niones, decubitus, ac intertriginem ab at-
ritu curat.*

Sic etiam Sebum cervinum paratur.

BUTYRUM CACAO.

R. Fructuum cacao ℥j.

Leviter in sartagine torrefactos & a cortice
mundatos in mortario calido contunde; contu-
sos in

Aquæ communis ℥viij.

bulire permitte, donec oleum supernatet, quod
concretum ex aqua refrigerata colliges.

*Usus. Hoc butyrum non facile rancescit, hinc
loco aliarum pinguedinum pro unguentis
inserviret. Ad fissuras labiorum & papil-
larum est egregium medicamentum.*

PULPA POMORUM.

R. Pomorum dulcium q. v.

Coquantur in aqua transprimantur per filtrum.

Usus. Pro cataplasmate opthalmico sic paratur.

ROOB NUCUM.

R. Succis e nucibus viridibus circa festum
Baptistæ extracti

Mellis despumati ââ ℥j.

Coquantur ad justam consistentiam, sub finem
addendo.

Cinnamami ℥ij.

Usus. *Est remedium roborans & resolvens hinc
aqua dilutum, gratum gargarisma consti-
ruit.*

ROOB MORORUM.

R. Mora recentia matura q. v.

Pistillo ligneo in vase figulino conquassentur,
& exprimantur. Succo expresso addatur sac-
chari albi dimidia pars, simulque coquantur in
vase figulino ad mellis consistentiam.

Usus. *Additur gargarismatibus atque coluto-
riis antiscorbuticis.*

Ad eandem normam parantur.

ROOB RIBIUM &

— SAMBUCT.

RE-

RESINÆ.

RESINA PINI.

Succus seu lacruma ex pino sylvestri exstillans coctione in resinam fragilem inspissatur.

Usus. *Sic parata sub nomine resinæ flavæ pro emplastris adhibetur, vim habet leniter irritantem.*

COLOPHONIUM.

Residuum e destillatione spiritus seu olei terebinthinæ exhibet *terebinthinam coctam*, quæ lento igne absque aqua cocta vocatur *Colophonium*.

Usus. *Pulverisatum colophonium chirurgis vocatur digestivum siccum. Vulneribus & ossibus cariosis inspergitur pro excitanda leni suppuratione.*

SUCCI EXPRESSI.

Plantæ recentes conscinduntur, sacco setaceo inclusæ, prælo ligneo exprimuntur.

Sic pro usu externo parantur

SUCCUS ACETOSÆ.

— NASTURTH.

— COCHLEARIÆ.

Hi succi aquis vulnerariis, ad ulcera scorbutica curanda, admiscuntur.

SALIA ALCALINA FIXA.

SOL SODÆ.

R. Sodæ hispanicæ q. v.

Solvatur in aqua fontana; solutio filtrata evaporetur, crystallisationi committatur, & demum, quo omne eliciatur alcali, ad siccitatem evaporetur.

Usus. *Ad solutiones alcalinas seu lixiviana paranda, quæ in variis malis ab acido, rachitide, aut scropulis orta, conducunt, adhibetur.*

SAL TARTARI.

Massa post destillationem spiritus & olei tartari superstes calcinata exhibet salem tartari.

Usus. *Est ejusdem usus ut sal sodæ.*

NI-

NITRUM FIXUM.

Vide *Liquorem nitri fixi.*

S A L I A A C I D A .

TARTARUS.

Ex musto per fermentationem vinosam nascitur.

CRYSTALLI & CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi aqua aliquoties abluti & triti ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥xxiv.

Coquantur in vase figulino & fervens adhuc decoctum per manicam Hippocratis trajiciatur in aliud vas terreum. Ubi refriguit, crystallos exhibet, in superficie autem liquoris crustam, *cremoris* nomine notam, qui cum crystallis aqua frigida ablutus, & exsiccatus, super porphyrite in pulverem albissimum teratur.

Usus. *Cremor tartari aqua multa coctus, & melle rosaceo edulcoratus, collutorium antiphlogisticum & abstergens exhibet, in aphthis putridis & stomacace oris utile.*

SALIA NEUTRA.

Salia neutra artificialia pro usu externo vix adhibentur, & de usu salium neutrorum nativorum vide *materiam chirurgicam*.

NITRUM DEPURATUM.

Nitrum leni calore solvatur in aqua fontana, solutio evaporetur ad cuticulam, coletur & crystallificationi relinquatur.

Usus. Nitrum depuratum pro gargarismate & chysmate antiphlogistico præscribitur.

SALIA VOLATILIA SICCA.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI SICCUS.

R. Salis ammoniaci ℥j.
Cretæ purissimæ ℥ij.

Sublimentur e retorta igne forti.

Usus. Ad excitandum naribus, sed pro usu externo ut sal cornu cervi, adhiberi potest.

SAL

SAL VIPERARUM VOLATILE.

R. Viperarum exsiccatarum q. v.

Destillentur ut cornu cervi.

Usus. *Ad morsum viperæ gallicæ & caudifor-
næ est præsentissimum remedium.*


SAL CORNU CERVI VOLATILE.

R. Fragmentorum cornu cervi q. v.

Fiat destillatio igne gradatim aucto; adscen-
dent spiritus, sal, & oleum. Oleo separato sal
& spiritus simul misti iterum lenissimo calore
& caute aliquoties destillentur, ut uterque pu-
rus evadat; spiritus nempe instar aquæ limpi-
dus, sal autem candidissimus.

Usus. *Uti omnia alcalina ad mala a scrophu-
lis vel acrimonia acida orta, conducit.*

SPONGIÆ PRÆPARATÆ.



Spongiæ pro usu chirurgico sic parantur.

SPON-

SPONGIA PRÆPARATA.

Spongia tenuis exsiccata ac repurgata ceræ flavæ liquefactæ imergatur, ac fortiter exprimitur.

Usus. *Exinde scindantur turundæ parvæ, quæ dilatatoriæ vocantur, angusta etenim vulnerum, ulcerum, ac fistularum orificia intumescendo dilatant.*

AGARICUS PRÆPARATUS.

Agaricus e caudice quercus collectus, a cortice externo albo & duro, nec non fistulosa substantia separatus, discissus, mellei ictibus submitatur, donec adeo mollescat, ut in minores partes discerpi queat.

Usus. *Est remedium stypticum si arteriæ vulneratæ ipsi lamellatim imponi potest.*

BOVISTA PRÆPARATA.

Parenchyma molle, spongiosum ac pulverulentum, quod sub cute externa hujus fungi est, separetur, ac conservetur.

Usus. *Ad sistendum sanguinem arteriæ vulneratæ imponitur.*

PRÆ-

PRÆPARATA PRO PULVERI- SATIONE.

Medicamenta, quæ sequuntur, ob duritiem
nimiam arte pharmaceutica pro *pulverisatione*
parari debent.

CORALLIA ALBA ET RUBRA PRÆ- PARATA.

In mortario ferreo in pulverem tusa, super
porphyritem, affusa interdum aqua, subtilissime
lavigentur, donec nullum edant inter dentes
stridorem, & exsiccentur.

Usus. *Sic parata ad pulveres dentifricos ad-
hibentur.*

LAPIDES CANCRORUM PRÆPA- RATI.

Lapides cancrorum aqua fontana aliquoties
abluti, & iterum siccati, in pollinem terantur,
atque per linteum trajiciantur.

Usus. *Sic parantur pro pulveribus exsiccanti-
bus, qui ulceribus insperguntur.*

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

R. Lapidis calaminaris electi q. v.

Repetitis vicibus in crucibulo candescat, & aqua communi extingatur. Deinde super porphyritem admista aqua lævigetur.

Usus. *Siccatur & adstringit, hinc collyriis, unguentis & emplastris admiscetur.*

SUCCINUM PRÆPARATUM.

Succinum ablutum, iterumque exsiccatum, & tritum, affuso paulillo aquæ, super porphyritem in pollinem tenuissimum teratur & exsiccetur.

Usus. *Sic inspergitur vulneribus tendinum & ligamentorum.*

GALBANUM DEPURATUM.

Tempore gelido conteratur galbanum & per cribrum trajiciatur.

Usus. *Sic pro emplastris paratur.*

GUM-

GUMMI AMMONIACUM DEPURA-
TUM.

R. Gummi ammoniaci ℥℥.

Aquæ puræ ℥j.

In vase fictili vitreato leniter coquantur. Soluta colentur & exprimantur, lenissimoque calore exsiccentur.

Nota. Si loco aquæ acetum simplex vel scilliticum fuerit adhibitum, vocatur *Gummi ammoniacum aceto simplici vel aceto scillitico depuratum.*

Usus. Sic paratum commodissime emplastris admisceri se solet.

SCILLA PRÆPARATA.

Radices scillæ recentes & a corticibus purgatæ, singulæ involvantur pastæ farinaceæ & in clibano coquantur. Teneræ factæ, cultello ligneo ab invicem separatæ in umbra siccentur.

Usus. Sic parata scilla commode pulverisari potest; drachma una hujus pulveris clysmati addita egregium clyσμα irritans constituit, quod in commotionibus cerebri & herniis incarceratis magni est usus.


TU.

TUTIA PRÆPARATA.

Tutia repetitis vicibus in crucibulo candefacta, iterumque in aqua extincta super marmor lævigetur.

Usus. *Sic paratur tutia pro collyriis, alias sua duritie sensilissimam oculi superficiem læderet.*

PRÆPARATA PER USTIONEM.



ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi q. v.

calcinetur in olla fictili nova, donec totum efferbuerit, neque amplius spumam emittat, sed leve atque porosum evaserit.

Usus. *Virtute adstringente & corrodente gaudet, in forma pulveris subtilis ad carnem luxuriantem coercendam vel consumendam adhibetur; interdum quoque dentifriciis deterfivis modice admiscetur vel gingivis luxuriantibus caute applicatur.*

PRÆPARATA PER USTIONEM, 81
VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli q. v.

Calcinetur ad albedinem.

Usus. *Est medicamentum admodum stypticum, hinc ad hæmorrhagiam narium sistendam, aqua solutum in nares injicitur.*

COLCOTHAR VITRIOLI.

Est terra rubra metallica post destillationem acidi vitriolici superstes.

Usus. *Adstringit & exsiccat, hinc emplastra vel unguenta roborantia ingreditur, cum myrrha in aqua calcis & vino coctum, aquam vulnerariam pro pauperibus constituit.*

TERRA VITRIOLI DULCIS.

R. Colcotharis vitrioli q. v.

In aqua per aliquot horas infusa bulliant, & post subsidentiam decantentur; quod toties est repetendum, donec aqua insipida evaserit. Residuum exsiccetur.

Usus *est in emplastris exsiccantibus.*

CORNU CERVI USTUM.

Cornu cervi in majora frusta dissectum, aperto igne ad albedinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contusum, affusa aqua super porphyritem subtilissime lævigetur, exsicceetur, & in pulverem teratur.


Usus. *Est egregius pulvis stypticus ad compescendam hæmorrhagiam, vel exsiccanda ulcera.*

CALX VIVA.

Lapis calcareus in calcem vivam uritur.

Usus. *Ad aquam calcis & pastam ad nævos parandam.*

PRÆPARATA METALLICA.



LITHARGYRIUM ARGENTI.

Plumbum inter depurationem argenti *semi-vitrificatum* est.

Usus. *Ad parandum extractum saturni adhibetur.*

MINIUM.

Paratur ex cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

Usus.

Usus. *Ingreditur varia emplastra.*

CERUSSA VENETA.

Ex plumbo vaporibus acidorum exposito ,
aut iisdem soluto paratur.

Usus. *Exsiccat & adstringit , ingreditur un-
guenta & emplastra exsiccantia.*

SACCHARUM SATURNI.

R. Minii ℥j.

Aceti vini destillati ℥viii.

Coquantur in vase plumbeo donec acetum
satis dulcescat. Colata evaporentur & crystal-
lificationi committantur.

Usus. *Valde adstringit , & repellit hinc col-
lyria adstringentia ingreditur.*

ÆRUGO SEU VIRIDE ÆRIS.

Ex cupro mediantibus vinaceris corroso pa-
ratur.

Usus. *Vim habet leniter corrodentem & adstrin-
git , hinc uinguenta & aquas detergentes
ingreditur.*

MARS SOLUBILIS.

R. Limaturæ martis purissimæ.
 Cryſtallorum tartari, ââ p. æq.
 Aquæ pluvialis. q. s.

Ut formetur maſſa in B. A. exſiccanda, quæ
 deinde trita, madefacta, & aliquoties exſicca-
 ta, fatiſcit tandem in pulverem impalpabilem.

Uſus. *Eſt remedium roborans unde fomentis
 roborantibus additur.*

GLOBULI MARTIALES.

Vide *Compoſita* de globis.

LAPIS IMFERNALIS.

Vide *Compoſita* de lapidibus.

MERCURIUS GUMMOSUS.

R. Mercurii vivi depurati ʒj.
 Gummi arabici pulverifati ʒiij.
 Syrupi diacodii ʒſ.

Conterantur in mortario marmoreo donec
 mercurius penitus in mucum abeat.

Uſus. *Sic contra morbos venereos aqua vel la-
 cte dilutus forma lavamenti, peniluvii,
 gar-*

gargarismatis vel forma linimenti adhibetur.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Mercurii vivi ℥v.

Olei vitrioli anglici ℥iij.

Abstracto per retortam liquore ad siccitatem, massæ residuæ albæ in mortario vitreo admisceantur.

Salis marini decrepitati ℥iv & ℞.

Sublimentur in cucurbita capaci, alembico instructa.

Usus. *Est sal summe causticum, hinc externe forma adspersionis non adhibeatur, facit etenim gangrænam, convulsiones, mortem; sed pauca quantitas aqua vel alio liquido soluta tuto adhibetur.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Mercurii vivi ℥i.

Spiritus nitri ℥ij.

Soluta ex retorta abstrahantur ad siccitatem, igne postremo in tantum aucto, donec mer-

86 PRÆPARATA METALLICA.

curius in fundo retortæ æqualiter induxerit rubrum splendidumque colorem.

Usus. *Est etiam mercurius causticus, sed non adeo facile ac sublimatus absorbetur, hinc forma adsperginis vel unguenti contra morbos venereos & carnem fungosam adhiberi solet.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi.

Salis ammoniaci ââ p. æq.

In aqua simul solutis ac filtratis instilletur solutio salis alicujus alcalini fixi; pulvis inde excussus abluatur ad perfectam dulcedinem.

Usus. *Ad curandos lichenes, scabiem, herpitem & topbos venereos in unguento adhibetur.*

MERCURIUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi

— vivi ââ. p. æq.

Terantur exactissime & diutissime invicem, donec nulli globuli mercuriales conspiciantur, & mixtura colorem cinereum referat. Immi-

tan-

tantur cucurbitæ, ut ejus fundum non ultra tres quatuorve digitos superent; hinc balneo arenæ commissa sublimentur. Ex sublimate ea pars auferatur, quæ tentamine perfecta dulcificata & pura deprehenditur.

Usus. *Est medicamentum leniter corrodens, ulceribus venereis lardaceis seu caseosis inspersum cito puritatem adfert. Aqua dilutum egregie ulcera venerea curat.*

ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii vivi purissimi
Florum sulphuris ââ p. æq.

Misceantur intime in mortario vitreo, vel lapideo cum pistillo simili, aut ligneo mundo, donec mercurius disparuerit.

Usus. *Ulceribus venereis sordidis inspersus illa purificat. Saccharo mixtus æthiops subinde deglutitus ulcera vulnerea faucium sanat.*

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum sulphuris ℥j.

In vase ferreo capaci leni igne fluentibus addantur paulatim

Hydrargyri calefacti ℥iiiiſſ.

Spatula ferrea assidue agitando misceantur. Mox adaptetur operculum ligneum ne flammam concipiat materia, quæ nondum frigefacta teratur in pulverem & aliquoties sublimetur.

Usus. *Ulcera venerea & topi fumo cinnabari-
no subinde curantur.*

FLORES ZINCI.

R. Zinci q. v.

Fundatur in crucibulo igne aperto, flores superficie metalli innatantes cochleari æneo vel argenteo eximantur, donec omne metallum consumptum fuerit.

Usus. *Hæc calx metallica ad ℥j. in uncia
aquæ rosarum diluta collyrium constituit
antiphlogisticum.*

NIHI.

NIHILUM ALBUM SEU POMPHO-
LYX.

Est flos Zinci albus inter fusionem minera-
rum Zinci superne lateribus camini adhærens,
atque inter fusionem orychacki, instar fumi albi
rimas fictilium penetrans.

Usus. *Ad collyria & emplastra exsiccatia ad-
hibetur.*

TUTIA SEU NIHILUM GRYSEUM.

Est sublimatum Zinci cinereum in præpara-
tione orychalci inferne lateribus fornacum ad-
hærens.

Usus. *Vires habet exsiccantes & repellentes, ad
oculorum inflammationes commendatur.*

HEPAR ANTIMONII.

R. Antimonii crudi

Nitri aa p. æq.

Seorsim in pulverem trita probe commisce-
antur, ollæ magnæ, seu mortario ferreo inji-
ciantur, atque sub dio pruna admota accen-

F 5 dan.

90 PRÆPARATA METALLICA.

dantur. Facta detonatione materia refrigerata in pulverem redigatur.

Usus. Parantur exinde balnea artificialia & lavatoria, quæ morbos cutaneos egregie curant.

CROCUS METALLORUM SEU ANTIMONII.

R. Antimonii crudi

Nitri crudi ââ ℥j.

Separatim trita misceantur, & vasi ferreo aut crucibulo injecta, pruna accendantur. Tum materia rubescens aqua calida edulcoretur & siccetur.

Usus. Ejus infusum aquosum nonnulli in ophthalmia & aliis oculorum vitiis commendant.

BUTYRUM ANTIMONII.

R. Mercurii sublimati corrosivi ℥iij.

Antimonii hungarici electi ℥j.

Seorsim primum in pulverem redacta, exactissima tritura commisceantur in mortario lapideo

PRÆPARATA METALLICA. 91

pideo vel vitreo, cavendo a vaporibus exhalantibus. Immittantur retortæ vitreæ lati brevisque colli, cujus tertia saltem pars vacua remaneat. Adaptato ac lutato recipiente, primum lenis, tum fortior ignis administretur gradus, donec liquor, retortæ collo glaciei instar adhærens, penitus expulsus fuerit, qui nimium concrefcens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri ascendunt tunc processus finiatur.

Usus. Est liquidum causticum, quo callus ulcerum, aut fistularum atque condylomata venerea auferri possunt.

MAGISTERIUM BISMUTHI.

R. Bismuthi contusi in fragmenta q. v.
Aquæ fortis q. fatis.

Solvantur sensim ac frigide. Hujus solutionis pars una cum xvi. partibus aquæ claræ diluatur & reponatur, donec sua sponte aut
ad-

92 PRÆPARATA METALLICA.

addito spiritu vini præcipitatum album ac splendens deponatur. Hoc exemptum multoties aqua abluatur.

Usus. *Est famosum ac optimum cosmeticum, quod unguento pomato subactum ad celandos in facie nævos subinde adhiberi solet.*



PHAR-

P H A R M A C I Æ

C H I R U R G I C Æ

P A R S S E C U N D A

S E U

D E M E D I C A M E N T I S C O M P O S I T I S .

PHARMACIA
CHIRURGICA
PARS PRIMA
DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS



ELENCHUS COMPOSITORUM GENERALIS.

- I. **A**quæ compositæ. Zusammengesetzte
Wässer.
- II. Tincturæ. Tincturen.
- III. Liquores. Liquors.
- IV. Balsama. Balsame.
- V. Olea composita. zusammengesetzte Oele.
- VI. Mucilagines. Schleime.
- VII. Spiritus. Geister.
- VIII. Species. Species.
- IX. Fomenta humida. nasse Bähungen.
- X. — sicca. trockene Bähungen.
- XI. Cataplasmata. Köchel.
- XII. Gargarismata. Gurgelwässer.
- XIII.

- XIII. Collutoria. Mundwässer.
 XIV. Injectiones. Einsprizungen.
 XV. Clysmata. Clystire.
 XVI. Lavatoria. Waschwässer.
 XVII. Balnea artificialia. künstliche Bäder.
 XVIII. Vaporationes. Dünste.
 XIX. Embrocationes. Tropfbäder.
 XX. Suffitus. Rauchen.
 XXI. Pulveres. Pulver.
 XXII. Emplastra. Pflaster.
 XXIII. Cerata. Wachspflaster.
 XXIV. Unguenta. Salben.
 XXV. Linimenta. Linimente.
 XXVI. Electuaria. Latwergen.
 XXVII. Suppositoria. Stuhlzapfeln.
 XXVIII. Trochisci. Zelteln.
 XXIX. Lapides. Steine.
 XXX. Globi. Kugeln.
 XXXI. Pasta. Teige.
 XXXII. Candellulae. Kerzen.



ELENCHUS

COMPOSITORUM SPECIALIS.

AQUÆ COMPOSITÆ.

- Aqua vulneraria vulgaris. gemeines Wundwasser.
- vulneraria mineralis. mineralisches Wundwasser.
- Thediana. Thedisches Wundwasser.
- styptica. Blutstillendes Wasser.
- vulneraria mercurialis. Mercurialisches Wundwasser.
- phagedænica. Geschwürwasser.
- caustica ad condylomata. Ezwasser vor die Feigwarzen.
- fortis mercurialis. Mercurialisches Scheidwasser.
- contra cariem. Wasser vor dem Weisfraß.
- vulneraria cicuta. Schierlingwundwasser.

Plenck Pharmacia.

G

Aqua

- Aqua vegeto-mineralis. Silberglättwasser.
 — ophthalmica vitriolata. Vitriolaugenwasser.
 — — alba. weißes Augenwasser.
 — — caerulea. blaues Augenwasser.

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

- Tinctura gingivalis balsamica. balsamische Zahnfleischtinctur.
 — lacca. Lacktinctur.
 — odontalgica. Zahnschmerzinctur.
 — vulneraria vulgaris. gemeine Wundessenz.
 — vulneraria stahlii. Stahls Wundessenz.

LIQUORES SEU SOLUTIONES.

- Liquor meningum. Schmeckers Hirnwundessenz.
 Solutio mercurii dulcis. Solution von süßen Quecksilber.
 — — gummosi. Solution von gummichten Quecksilber.
 — sublimati spirituosa. Geistige Solution vom ezendem Sublimat.

So.

- Solutio sublimati aquosa. wäßrige Solution
vom ezenden Sublimat.
- salis tartari. Solution vom Weinstein-
salz.
- lapidis divini. Solution vom Gottes-
stein.
- myrrhæ. Myrrhensolution.
- vulneraria. balsamische Solution.
- balsami vitæ. Solution vom Lebensbal-
sam.

BALSAMA.

- Balsamum Arcæi. Arcæusbalsam.
- Locatelli. Locatellbalsam.
- ophthalmicum rubrum. rother Au-
genbalsam.
- — Saint - Yves. Saint-Yves
Augenbalsam.
- — vulnerarium. Augenwund-
balsam.
- sulphuris simplex. einfacher Schwefel-
balsam.
- — therebinthinarum. Terpentini-
Schwefelbalsam.

Balsamum Commendatoris. Commandeurbalsam.

— vitæ externum. äußerlicher Lebensbalsam.

— saturninum. Bleibalsam.

— odontalgicum. Zahnwehbalsam.

— saponaceum. Seifbalsam.

— mercuriale. Quecksilberbalsam.

OLEA COMPOSITA.

Oleum hyperici compositum. zusammengesetztes Johanniskrautöl.

— camphoratum. Campheröl.

MUCILAGINES.

Mucilago camphorata. Campher schleim.

— ophthalmica. Augenschleim.

Albumen aluminosum. aluminirtes Eyweiß.

— spirituofum. Weingeistliniment.

SPIRITUS COMPOSITI.

Spiritus mastichinus. Mastixgeist.

— arthriticus. Gichtgeist.

— antiscorbuticus. Scharbockgeist.

Spi-

Spiritus ad hernias. Bruchgeist.

— saponaceus. Seifgeist.

SPECIES.

Species emollientes. erweichende Species.

— resolventes. zertheilende Species.

— cephalicæ. Kopfkrauter.

— adstringentes. zusammenziehende Species.

— amaræ. bittere Kräuter.

— anodynæ. schmerzstillende Kräuter.

— anticabiosa. Kräuter wider den Grind.

— vulnerariæ. Wundkrauter.

— aromaticæ. aromatische Species.

— roborantes. stärkende Species.

— pro gargarismate. Gurgelkrauter.

FOMENTA HUMIDA.

Oxycratum. Essigwasser.

Oxycratum spirituosum. geistiges Essigwasser.

Vinum aquatum. Weinwasser.

Fomentum ex herbis resolventibus. Bähung
von zertheilenden Kräutern.

— ex facibus vini. Weinhefenbähung.

Fomentum ex herbis cephalicis. Bähung von
Kopffräutern.

— ex herbis amaris. Bähung von bitteren
Kräutern.

— emolliens. erweichende Bähung.

— adstringens. zusammenziehende Bähung.

— martiale. Stahlbähung.

Fomentatio frigida. kalter Ueberschlag.

FOMENTA SICCA.

Fomentatio sicca ad erysipellas. drockene Bähung wider den Rothlauf.

Farinae emollientes. erweichende Mehle.

— resolventes. zertheilende Mehle.

CATAPLASMATA.

Cataplafma lacteum. Milchköchel.

— emolliens. erweichendes Köchel.

— maturans. zeitigendes Köchel.

— resolvens ad scirrhus. zertheilendes
Köchel zum Scirrhus.

— resolvens. zertheilendes Köchel.

— saponaceum. Seifköchel.

Ca-

Cataplasma vesicatorium. Blasenziehendes
Köchel.

- ex bryonia. Zaunrübenköchel.
- ex dauco. Gelberübenköchel.
- antisepticum. antiseptisches Köchel.
- roborans. stärkendes Köchel.
- pomaceum. Apfelföchel.

GARGARISMATA.

Gargarisma ordinarium. gemeines Gurgel-
wasser.

- acetosum. Essiggurgelwasser.
- emolliens. erweichendes Gurgelwasser.
- cum spiritu salis ammoniaci. Gur-
gelwasser mit Salmiakgeist.
- lenies. linderendes Gurgelwasser.
- vulnerarium. heilendes Gurgelwasser.
- antisepticum. antiseptisches Gurgel-
wasser.
- adstringens. zusammenziehendes Gur-
gelwasser.
- mercuriale. mercurialisches Gurgel-
wasser.

COLLUTORIA.

Collutorium antiscorbuticum. antiscorbutisches
Mundwasser.

— rutaceum. Rautenmundwasser.

— odontalgicum. Zahnschmerzwasser.

INJECTIONES.

Injectio auricularis detergens. reinigendes Oh-
renwasser.

— detergens. reinigende Einsprizung.

Digestivum liquefactum. flüssiges Digestiv.

Balsamus Arcaei liquefactus. flüssiger Arcäus-
balsam.

Injectio balsamica. balsamische Einsprizung.

— mercurialis. mercurialische Einspri-
zung.

— exsiccans. austrocknende Einsprizung.

CLYSMATA.

Clyisma ordinarium. gemeine Clystier.

— eccoproticum. öfnende Clystier.

— purgans. purgirende Clystier.

— ex sale amaro. Bittersalzclystier.

— emolliens. erweichende Clystier.

Clyisma

Clyma leniens. linderende Clystier.

- adstringens. anhaltende Clystier.
- terebinthinatum. Terpentinclystier.
- opiatum. Mohnsaftclystier.
- nutriens. nährende Clystier.
- acre. reizende Clystier.

LAVATORIA.

Lotio saponacea. Seifwaschwasser.

- antiscabiola. Krägenwaschwasser.
- salina. Salzwaschwasser.

Lac sulphuris. Schwefelmilch.

- virginis. Jungfermilch.

Lotio cosmetica. Schminkwasser.

- ad tineam capitis. Grindwaschwasser.

BALNEA.

Balneum contra scabiem. Krägenbad.

- sulphureum. Schwefelbad.

Semicupium emolliens. erweichendes Halb-
bad.

Maniluvium lixiviosum. Laugen-Handbad.

VAPORES.

- Vapor resolvens. zertheilender Dunst.
 — emolliens. erweichender Dunst.

EMBROICATIONES.

- Embrocatio discutiens. zertheilendes Troppbad.

SUFFITUS.

- Suffitus roborans. stärkender Rauchen.
 — antiloimicus. Pestrauchen.
 Pulvis fumalis. Rauchpulver.

PULVERES.

- Pulvis dentifricius. Zahnpulver.
 — sternutatorius. Niespulver.
 — ad erysipellas. Rothlaufpulver.
 — balsamicus. balsamisches Pulver.
 — stipticus. Blutstillendes Pulver.
 — antisepticus. antiseptisches Pulver.
 — causticus. Eypulver.
 — Plumketi ad cancrum. Plumkets
 Krebspulver.

EMPLASTRA.

- Emplastrum album. Bleyweißpflaster.

Em-

Emplastrum de ammoniaco. Ammoniakpflaster.

- anglicanum. englisches Pflaster.
- de cicuta. Schierlingpflaster.
- citrinum. gelbes Zugpflaster.
- ad clavos pedum. Hünereugenpflaster.
- ad verrucas. Warzenpflaster.
- defensivum rubrum. rothes Defensivpflaster.
- diachylon simplex. einfaches Diachylonpflaster.
- — compositum. zusammengesetztes Diachylonpflaster.
- diapalmæ. Diapalmenpflaster.
- diafulphuris. Schwefelpflaster.
- diaphoreticum. Schweißpflaster.
- de galbano crocatum. Galbanpflaster.
- de hyosciamo. Bilsenfrautpflaster.
- ischiaticum. Hüftwehpflaster.
- de lapide calaminari. Galmepflaster.
- de meliloto. Melilotenpflaster.

Em.

- Emplastrum mercuriale. Mercurialpflaster.
 — oxycroceum. Safranpflaster.
 — consolidans. Wundpflaster.
 — Saturninum. Bleypflaster.
 — ad lupiam. Gliedschwampflaster.
 — ad rupturas. Bruchpflaster.
 — de minio. Mennigpflaster.
 — saponatum. Seispflaster.
 — de spermate ceti. Wallrathpflaster.
 — camphoratum. Campferpflaster.
 — sticticum. Stichpflaster.
 — stomachicum seu de labdano. Magen-
 pflaster.
 — odontalgicum seu ad tempora. Zahn-
 wehpflaster.
 — opiatum. Mohnpflaster.
 — vesicatorium. Spanisch = Fliegen-
 pflaster.
 — ad fonticulos. Fontanellpflaster.

CERATA.

- Cera ad labia. Lippencerat.
 Cera viridis. grünes Wachs.
 Ceratum saturninum. Bleycerat.

UN.

UNGUENTA.

- Unguentum ægyptiacum. Egyptiacsalbe.
- album simplex. weiße Salbe.
 - camphoratum. weiße Camfersalbe.
 - de althea. Eybischsalbe.
 - apostolorum. Apostelsalbe.
 - basilicon. Basiliconsalbe.
 - diapompholigos. Diapompholigos
salbe.
 - digestivum. Digestivsalbe.
 - digestivum acre, scharfe Digestiv
salbe.
 - hæmorrhoidale. Goldadersalbe.
 - de linaria. Leinkrautsalbe.
 - nutritum. Rühlsalbe.
 - de cerussa. Bleyweißsalbe.
 - majoranæ. Majoransalbe.
 - mercuriale seu neapolitanum. Queck
silbersalbe.
 - — album. weiße Quecksilber
salbe.
 - consolidans. Wundsalbe.
 - mundificans. reinigende Salbe.
 - nihili. Nichtsalbe.

Un.

- Unguentum nervinum. Nervensalbe.
 — de nicotiana. Tobaksalbe.
 — paralyticum. Lähmungsalbe.
 — contra pediculos. Lausfalbe.
 — rosatum seu pomadum. Pomad oder
 Rosensalbe.
 — fuscum. braune Salbe.
 — populeum. Pappelsalbe.
 — ad scabiem. Krätzensalbe.
 — helleboratum. Nießwurzsalbe.
 — ad vesicatoria. Zugsalbe.
 — de styrace. Storaxsalbe.
 — ad perniones. Gefröhrsalbe.

LINIMENTA.

- Linimentum volatile. flüchtiges Liniment.
 — album. weißes Liniment.
 — alcalinum. alkalisches Liniment.

ELECTUARIA.

- Electuarium dentifricium. Zahnlatwerge.
 — lenitivum. öfnende Latwerge.

SUP.

SUPPOSITORIA.

- Suppositorium vulgare. gemeine Stuhlzapfen.
 — hæmorrhoides excitans. Goldader-
 erweckende Stuhlzapfen.

TROCHISCI.

- Trochisci de minio. Mennigzeltlein.
 — albi Rhazes. Razes Augenzeltlein.
 — ad foetorem oris. Zeltlein vor dem
 Mundgestank.

LAPIDES.

- Lapis divinus. Gottesstein.
 — infernalis. Höllenstein.
 — causticus. Eyzstein.

GLOBI.

- Globus ad erysipellas. Rothlaufkugel.
 Globuli martiales seu vulnerarii. Stahlku-
 geln.

PASTÆ.

- Pasta depilatoria. Haarzehrteig.
 — ad nævos. Muttermahlteig.

Si.

Sinapismus simplex. gemeiner Senfteig.

— acrior. scharfer Senfteig.

CANDELLULÆ.

Candellulæ sacurninæ. Bleykerzhen.

— mercuriales. Quecksilberkerzhen.





DE FORMULIS MEDICAMENTO-
TORUM GENERATIM.

FORMULA CHIRURGICA est remedii externi quoad materiam & formam rationalis consignatio, juxta quam id a pharmaco- pœo apte parari atque ægro apte adhiberi possit.

Divisio formularum est.

1. in *magistrales*, quæ a chirurgo ex tempore præscribuntur, quo illo indiget.
2. — *officinales*, quæ in officinis magnarum civitatum omni tempore jam paratæ prostant.

Possunt denique formulæ in *simplices*, quæ ex uno, & in *compositas*, quæ ex pluribus ingredientibus constant, dividi.

Illæ Chirurgiæ practicæ pars, quæ regulas tradit, secundum quas consignatio medicamentorum externorum perfici debet, vocatur *Methodus concinandi formulas chirurgicas*.

Plenck Pharmacia.

H

Hæc

Hæc scientia supponit præviam doctrinam

1. de *indicationibus therapeuticis.*
2. *simplicium & præparatorum vim, actionem, usum, ac proprietates, cognitas.*

DE FORMULARUM DOTIBUS GENERALIBUS.

In omni formula 6. partes numerantur.

1. INSCRIPTIO.
2. PRÆPOSITIO.
3. DESIGNATIO MATERIÆ.
4. QUANTITAS MATERIÆ.
5. SUBSCRIPTIO.
6. SIGNATURA.

INSCRIPTIO.

In fronte chartæ ponitur & arbitraria est ut +
vel alia nota; a plerisque omittitur.

PRÆPOSITIO.

Formulæ initium facit nempe *R.* id est: *Recipe*
quæ sequuntur.

DESIGNATIO MATERIÆ.

Quæ pars formulæ præcipua est, & *ingredien-*
tia

tia indicat. Formula *simplex* unum, *composita* plura ingredientia habet. Ingredientia formulæ *compositæ* dividuntur.

1. in BASIM.
2. — ADJUVANS.
3. — CORRIGENS.
4. — CONSTITUENS.

Basis est ingrediens princeps, cujus efficacia chirurgus morbum profigare intendit, hæc ergo *simplex* vel *multiplex* est. Quod uno vales efficere ne tentes pluribus.

Adjuvans dicitur quod actionem *basis* promovet, ejus ergo perpetua necessitas in omni formula haud est.

Corrigens vocatur, quod noxiam vel nimiam *basis* actionem, si opus est, moderatur. Sic activa sæpe aliis miscentur, ne nimium irriterent; nec hoc in omni formula necessarium.

Constituens est quod *basim* & alia ingredientia in debitam formulæ desideratæ consistentiam, quandoque & molem redigit. *Constituens* ergo in plurimis formulis necessarium censetur, præsertim in emplastris & unguentis.

Ordo ingredientium sic scribitur.

1. Ut cuiusvis ingredienti singularis detur linea, nec plura in eadem ponantur.
2. Ingredientia ejusdem speciei, ut radix radici, aqua aquæ sibi proxime subjungantur.
3. Omnia & præcipue dosis distincte, lectu facilia & orthographice scribantur, melius est vulgaribus litteris quam characteribus nisi usitatissimis & omnibus notissimis scribere.

QUANTITAS MATERIÆ.

Hæc est duplex; *generalis*, quæ integram formulam comp'ectitur, *specialis*, cuique ingredienti propria, vel pluribus communis est. Vocatur etiam *dosis*, & cuique ingredienti statim apponitur. Vide *Tabulam de pondere & mensura*.

SUBSCRIPTIO.

Hæc infra ingredientia ponitur. Pharmacopœum docet, quæ formulæ *species* & *quomodo* hæc parari & in quo vase excipiente exhibi-

hiberi debeat. Et sic subscribitur *m. f. empl.*
d. d. cb. id est: misce fiat emplastrum de-
 tur ad chartam, vel *m. f. ung. d. d. fict.*
 id est: misce fiat unguentum detur ad fi-
 ctile.

SIGNATURA.

Hæc infra subscriptionem idiomate ægroti vel
 ejus assistentibus noto ponitur. Exponit
 formulæ titulum, vehiculum, efficaciam, &
 adhibendi modum. Et incipit littera S.
 id est: signetur. v. g. *S. emplastrum re-*
solvens linteo illiniendum magnitudine flo-
reni, mane & vesperi recens & calefactum
tumori imponendum.

Demum dies mensis, annus & chirurgi nomen
 ad calcem formulæ addi solet.





AQUÆ COMPOSITÆ.

Sub nomine *aquarum compositarum* liquida medicata, quæ maximam partem ad vulnera & ulcera curanda adhiberi solent in officinis pharmaceuticis asservantur.

Basis pro intentione virtutis varia, & *vehiculum* basis ut plurimum aqua est, simplex vel parata.

Subscriptio est misce fiat aqua, detur ad vitrum.

Signatura. ope lintei carpti vel splenioli parvi applicetur ad vulnus vel ulcus & ne illico calore partis exsiccetur, desuper ponatur linteum ceratum, tenue, nigrum. Quod omni emplastro præstat, ut ejus vitia non infert.

Quantitas Generalis præscribitur ad ℥ss. in aliquibus ad ℥j vel plures.

Usus harum aquarum varius est, hinc *speciatim* indicandus.

AQUA

AQUA VULNERARIA VULGARIS

seu

AQUA SCLOPETARIA.

R. Foliorum recent. Agrimonix.

betonicæ.

Salviæ aa ℥vii.

Tanaceti.

Feniculi.

Hyssopi.

Menthæ aa ℥vi.

Rorismarini.

Scordii.

Majoranæ.

Florum — Lavendulæ.

Millefolii ââ ℥iv.

Concisis affundantur

Vini generosi ℔xx.

Spiritus vini ℔vj.

Per biduum digesta, destillentur lento igne ex
vesica ad dimidias.*Usus. Ad ulcera & vulnere consolidanda ad-
biberi solet. Cum oxycrato diluta sugil-
lationes & inflammationes a contusione
natas, egregie resolvit.*

H 4

AQUA

AQUA VULNERARIA MINERALIS.

R. Sacchari Saturni ʒß.

Camphoræ ʒiij.

Solve camphoram in spiritus vini ʒj. adde sensim sensimque & vas probe agitando.

Aquæ fontanæ lbiv.

Usus. *Ulcera antiqua sanat, cancrum apertum mitigat, & ipsi limites ponit. Lintheis tepide applicata mirifice inflammationes resolvit.*

AQUA THEDIANA.

R. Aquæ acetosæ.

Spiritus vini aa lbij.

— vitrioli ʒx.

Sacchari albi. lbj.

m. digerantur octiduo in balneo mariæ, filtrentur.

Usus. *Vis ejus est adstringens, stiptica, & vulneraria, unde ad compescendam hæmorrhagiam, moderandam vulnorum nimiam suppurationem & ad consolidanda vulnera omnibus hucusque laudatis aquis vul-*
ne.

*nerariis palmam præripit. Ad vulnera
& ulcera vasorum & tumorum lymphaticorum curanda unicum & efficacissimum
mibi est remedium. Plurimas igitur ce-
leberrimo hujus remedii Inventori gra-
tias debemus.*

AQUA STYPTICA.

R. Aluminis rupei
Vitrioli cœrulei aa ℥iij.
Aquæ fontanæ ℥ij.

Coquantur ad solutionem; liquori filtrato ad-
dantur.

Olei vitrioli anglici ℥ij.

Usus. *Ad compescendas hæmorrhagias adhibe-
tur.*

AQUA VULNERARIA MERCURIA-
LIS.

R. Aquæ rosarum ℥ss.
Solutionis mercurii dulcis ℥j.
Mellis rosacei ℥ss.
Misceantur.

Usus. *Ad ulcera venerea curanda adhibetur.*

AQUA PHAGEDÆNICA.

seu
AUREA.

R. Aquæ calcis vivæ recentis ℥ij
Mercurii sublimati corrosivi ʒß.

Mercurius aqua destillata solutus guttatim sub
perpetua agitatione aquæ calcis addatur.

Usus. *Ulcera sordida præprimis venerea deter-
git & sanat. Non est adeo corrosiva ut
vulgo putatur. In nosocomio vindobonen-
si pauperum omnia vulnera & ulcera so-
lis scorbuticis exceptis hac aqua sanan-
tur.*

AQUA CAUSTICA AD CONDYLO-
MATA.

R. Mercurii sublimati corrosivi.

Aluminis crudi aa ʒij.

Camphoræ.

Cerussæ ââ ʒij.

Aceti destillati.

Spiritus vini rectificati ââ ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Condylomata venerea ope penicilli hac
aqua*

*aqua bis de die illiniantur, & dein lini-
mento mercuriali regantur. Condylomata
sic & rhagades cutis sensim evanescent.
Cutis sana ab hac aqua non corroditur.*

AQUA FORTIS MERCURIALIS.

R. Mercurii vivi.

Aquæ fortis ââ ʒj.

Reponantur in loco calido ut solvatur mercu-
rius.

Usus. *Caries nigra ossium hac solutione illita
consumitur.*

AQUA CONTRA CARIEM.

R. Aquæ calcis vivæ ʒij.

Aquæ fortis mercurialis ʒj.

Misceantur.

Usus. *Est egregium remedium in carie & ul-
ceribus phagædenicis.*

AQUA VULNERARIA CICUTÆ.

R. Aquæ stillatiæ cicutæ lbj.

Extract. Cicutæ ʒj.

Ex-

Extract. myrrhæ ℥j.

mellis cheledonii ℥j.

Misceantur.

Usus. *In cancro, in ulceribus serophulosis, & spina ventosa aperta hanc aquam utilissimam deprehendi.*

AQUA VEGETO-MINERALIS.

R. Aquæ fontanæ ℔ij.

Extracti saturni.

Spiritus vini ââ ℥j.

Misceantur.

Usus. *Hæc aqua optimum antiplogisticum externum est, hinc forma fomenti tepide ad omnes tumores inflammatorios & morbos inflammatos ut vulnera, ulcera, fracturas, luxationes & hernias inflammatas vel incarceratas adhibetur. Forma collyrii ophthalmicæ, atque forma gargarismatis anginæ inflammatoriæ medetur.*

AQUA OPHTHALMICA VITRIOLATA.

R. Aquæ rosarum ℔j.

Vitrioli albi ℥j.

Sol-

Solvatur & filretur.

Usus. *Ophthalmicæ humidæ, epiphoræ, fistule lacrimali veræ & spuricæ, atque ulceribus scorbuticis egregie medetur.*

AQUA OPHTHALMICA ALBA.

R. Aquæ rosarum ℥j.

Vitrioli albi ʒj.

Sacchari saturni ʒʒ.

Camphoræ spiritu vini solutæ ʒj.

Misceantur.

Usus. *Ejusdem est virtutis ac præcedens aqua, inveteratas ophthalmias subinde efficacius sanat.*

AQUA OPHTHALMICA CÆRULEA.

R. Aquæ calcis vivæ ℥j.

Salis ammoniaci ʒj.

florum viridis æris gr. v.

Solvantur.

Usus. *Est aqua ophthalmica abstergens unde in maculis ac ulceribus corneæ ac sacci lacrymalis cum fructu adhiberi solet.*

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

Tinctura composita uti simplices parantur.
 Prescribuntur, & adhibentur uti aquæ
 vulnerariæ.

Sed tincturæ, quæ morbis oris inserviunt
 frequenter forma collutorii adhiberi solent.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

R- Myrrhæ electæ
 Catechu ââ ʒj.
 In pulverem trita irrorentur
 Balsami peruviani ʒj.
 Superfufis denique.
 Spiritus cochleariæ.
 — vini rectificati ââ ʒiij.

Digerantur & filtrentur.

Usus. *Ad laxitatem & cruentationem scorbuticam gingivarum, cum vel sine melle rosacco, quod dentes carioli non semper ferunt, commendatur. Confert etiam in laxitate & exulceratione tonsillarum &*

uuu.

*uvulæ quam mercurius in faucibus exci-
tavit.*

TINCTURA LACCÆ.

- R. Gummi laccæ baculis adhærentis ℥j.
Aluminis crudi ℥iβ.
Aquæ salviæ ℥iij.
— rosarum ℥iβ.

Coquantur lento igne ad extractionem tinctu-
ræ rubicundæ & collentur.

Usus. *Convénit in laxitate gingivarum & fan-
cium atque dentium vacillatione.*

TINCTURA ODONTALGICA.

- R. Rasuræ ligni sancti ℥iij.
sassafras ℥j.
Radicis pyrethri ℥ij.
Foliorum nicotianæ ℥iij.
Herbæ serpilli.
origani aa ℥ij.
Caryophyllorum aromaticorum ℥j.
Camphoræ ℥β.
Opii ʒj.

In-

128 TINCTURÆ COMPOSITÆ.

Incisis & contusis superinfundantur.

Spiritus vini rectificati ℥ij.

Digesta filtrentur.

Usus. *Efficacissimum dicitur esse remedium contra dolores dentium vel gossypio denti dolenti impositum vel parum calefactum in ore detentum. In odontalgia serosa, quæ cum cariiosa sæpiissime complicata est, maxime conducit, pblegmatissimum excitando.*

TINCTURA VULNERARIA VULGARIS.

R. Tincturæ myrrhæ. ℥β.
— corticis ℥j.

Misceantur.

Usus. *Ulcera sordida ac cariiosa abstergit & sanat.*

TINCTURA SEU ESSENTIA VULNERARIA STAHLII.

R. Essentia succini.
— myrrhæ ââ ℥j.
Spiritus Terebinth. ℥β.

m. digere loco calido.

Usus. *Est egregium vulnerarium & antisepticum.*

sum, hinc in denudatione ossium ac cerebri commendatur.

LIQUORES SEU SOLUTIONES.

Sub nomine *liquorum* vel *solutionum* sequentia parantur liquida medicata quorum applicatio ut speciatim indicabo varia est. ut

LIQUOR MENINGUM.

R. Aquæ sclopetariæ ℥ij.
Balsami Commendatoris ℥ij.
Mellis rosarum ℥β.

m. f. liquor S. ope plumaceoli applicetur.

Usus. *Celeberrimus SCHMUCKER ad vulnera & nudationes duræ matris ac cerebrâ hunc liquorem commendat.*

SOLUTIO MERCURII DULCIS.

R. Mercurii dulcis ℥ij.
Aquæ fontanæ ℔iij.

Coquantur in phiala alta per 48. horas.

Collatura fervetur.

Flenck Pharmacia.

I

Usus.

Usus, *Ulcerata venerea lardacea hoc liquore purificantur.*

SOLUTIO MERCURII GUMMOSI.

R. Mercurii vivi depurati ℥j.

Gummi arabici ℥iij.

Syrupi diacodii ℥ss.

m. conterantur in mucum, adde sensim
lactis ℔j.

m. coquantur.

Usus. *Hæc solutio calefacta forma balnei seu peniluvii ad phymosim, paraphymosim ulcera & condylomata penis venerea, forma gargarismatis ad curanda ulcera venerea faucium cum fructu adhibetur.*

SOLUTIO SUBLIMATI SPIRITUOSA.

R. Spiritus frumenti ℥xij.

Mercurii sublimati corrosivi gr. vj.

Misce, conteratur mercurius in mortario vitreo, & dein in loco calido fiat solutio.

Usus. *Ad ulcera venerea curanda, si melle rosaceo mitigerur, est remedium efficax.*

SO-

SOLUTIO SUBLIMATI AQUOSA.

R. Aquæ rosarum ℥xv.

Sublimati corrosivi gr. x.

Mercurius conteratur in mortario vitreo, &
dein loco calido fiat solutio.

Usus. *Egregium est medicamentum abstergens
hinc forma lavamenti, vel aquæ vulnera-
riæ in ulceribus & morbis cutaneis ve-
nereis adhibetur. Gargarismatibus anti-
venereis additur ad plura cochlearia.
Egregie sic curat ulcera faucium venerea.*

SOLUTIO SALIS TARTARI.

R. Salis tartari ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Solvantur.

Usus. *Forma fomenti resolvit tumores lacteos
& indurationes lacteas mammarum. Ul-
cera rachitica, scrophulosa, & spinam ven-
tosam egregie abstergit.*

SOLUTIO LAPIDIS DIVINI.

R. Lapidis divini ℥ij.

Aquæ rosarum ℥x.

I 2

m. f.

m. f. Solutio.

Usus. *Loco aquæ vulnerariæ in ulceribus & vulneribus fungosis cum summo fructu adhibetur.*

SOLUTIO MYRRHÆ.

R. Extracti myrrhæ ℥ij.

Aquæ fontanæ ℔ij.

Coquantur adde.

Mellis rosati ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Loco aquæ vulnerariæ ad ulcera & vulnera magna adbibetur.*

SOLUTIO VULNERARIA.

R. Myrrhæ pulverifatæ ℥ij.

Lapidis divini ℥℔.

Coquantur in aquæ ℔ij.

Collaturæ adde.

Mellis rosacei.

Aquæ vulnerariæ aa ℥j.

Usus. *Est egregium vulnerarium, quod post amputationem alicujus membri vel mammæ ad consolidationem adhiberi solet.*

SO-

SOLUTIO BALSAMI VITÆ.

R. Balsami vitæ externi ℥j.

Aquæ fontanæ ℔j.

Solvantur.

Usus. *Forma fomenti adhibitum, est egregium remedium ad tumores articulares atque oedemata discutienda.*

BALSAMA.

Balsamum externum est medicamentum quod ex ingredientibus balsamicis constat, & linimenti vel unguenti consistentiam habet. *Materies* hinc sunt balsama nativa, liquida vel solida, menstruis pinguibus vel spirituosis soluta.

Proportio ingredientium est ergo diversa, quoad menstruum, prout balsama solida vel fluida adhibentur.

Usus *balsamorum est maximus ad ulcera & vulnera curanda. Sed cave ab unguentis balsamicis, quæ rancida jam sunt, hæc enim vulnerum sanationem impediunt.*

BALSAMUM ARCÆI

R. Terebinthinæ venetæ.

Elemi.

Sevi hircini aa ℥vj.

Olei hyperici ℥ij.

Ceræ citrinæ ℥vj.

Pulveris fantali rubri ℥β.

Mixta leni igne solvantur & colentur.

Usus. *Est linimentum leniter digestivum hinc communiter ad vulnera suppuranda & consolidanda adhiberi solet.*

BALSAMUM LOCATELLI.

R. Ceræ flavæ ℔j.

Lento igne liquefiat in

Olei olivarum optimi ℔iβ.

Dein addantur

Terebinthinæ argenteratensis ℔iβ.

Ac tandem ab igne remotis

Balsami peruviani ℥ij.

Sanguinis draconis in pulverem triti ℥j.

Agi-

Agitando assidue ad refrigerationem usque.

Usus. *Ad vulnera & ulcera consolidanda laudatur.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

R. Butyri recentis non saliti & ab omni lactis fero liberati ℥iij.

Ceræ albæ ℥iij.

Liquefactæ super patinam ceræ admisceatur butyrum.

Invicem liquatis & in mortario exacte mixtis addantur.

Mercurii præcipitati rubri in subtilissimum pulverem triti ℥ii & gr. xv.

Exactissime ac diu terantur, donec perfecte refrigererit.

Usus. *Ad pterygia & maculas corneæ transparentis curandas quotidie bis corneæ affricatur quantitas ac majoris acus capitulum est.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM
SAINT-YVES.

- R. Balsami ophthalmici rubri ℥iv.
Camphoræ ℥ij.
Tutiæ ℥j.
Olei olivorum ℥β.

Hæc tria ingredientia bene contrita misceantur
cum balsamo rubro.

Usus. *Ejusdem est usus ac balsamum ophthalmicum rubrum. Subinde in inveteratis ophthalmiis ac aliis oculorum vitis conducit.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM VULNERARIUM.

- R. Axungie porcinae lbj.
Boli armen. ppt.
Tutiæ ppt.
Lapid. calaminar. ppt. aa ℥iij.
Aloes ℥j.
Extract. opii ℥j.
Ceruffæ.
Camphoræ aa ℥β.

Misceantur exactissime.

Ust.

Usus. *Ad ophthalmiam inveteratam, ad ulcera & vulnera albuginea vel cornea commendatur.*

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Florum sulphuris ℥j.

Olei lini ℥iv.

Coquantur lenissimo igne ad consistentiam balsami spissioris.

Usus. *Ad scabiem & ulcera scabiosa adhibetur.*

BALSAMUM SULPHURIS TERE- BINTHINATUM.

R. Balsami sulphuris simplicis ℥j.

Olei terebinthinæ ℥viii.

Digerantur & solvantur.

Usus. *Ad vulnera & ulcera partium tendinosarum & ad parandum emplastrum diasulphuris adhibetur, cave ne hoc balsamum flammam concipiat, ingenti etenim vi exploditur ut HOFFMANUS vidit.*

BALSAMUM COMMENDATORIS.

R. Gummi olibani,

Storacis calamit. aa ℥ij.

Benzoës.

Aloës succotrin.

Myrrhæ electæ.

Rad. angelicæ odorat. aa ℥ß.

Florum hyperici.

Balsami peruv. aa ℥j.

Ambraë gris. gr. vj.

Moschi gr. x.

Spiritus vini rectificatissimi lbij.

Stent in digestionē per aliquot dies deinde fil-
trentur & ferventur.

*Usus. Multis laudibus evebitur hoc balsamum
ad curanda vulnera capitis, cerebri, ac
partium nervearum atque tendinearum.*

BALSAMUM VITÆ EXTERNUM.

R. Saponis veneti siccati & triti lbj.

Olei terebinthinæ lbij.

Salis tartari ℥ij.

Misceantur.

*Usus. Est egregium medicamentum resolvens,
tumores cysticos, anchyloses, atque alios
tumo-*

tumores frigidos discutit, si uncia una in aqua ℥j. diluta applicetur forma fomenti, aut stillicidii.

BALSAMUM SATURNINUM.

R. Olei raparum recentur expressi ℥i℥.

Ceræ citrinæ ℥℥.

Invicem solutis & frigefactis addantur sub contiua agitatione.

Extracti saturni ℥iij.

Camphoræ ℥iv.

m. fiat linimentum.

Usus. *Est balsamum exsiccans unde ad vulnera & ulcera fungosa & alia consolidanda ac exsiccanda commendari potest.*

BALSAMUM ODONTALGICUM.

R. Olei ligni sancti ℥ij.

— caryophyllorum ℥j.

Opii.

Camphoræ ââ ℥ij.

Olei nucistæ expressi ℥vj.

Opium & camphora pauxillo spiritus vini solutis misceantur cum reliquis.

Usus.

Usus. Gossypio exceptum denti carioso cavo inditum destruendo nervos subinde atrocissimos dolores sedat.

BALSAMUM MERCURIALE.

R. Balsami Arcæi.

Unguenti mercurialis aa ℥j.

Mercurii dulcis gr. xx.

Misceantur.

Usus. Ad ulcera venerea consolidanda admodum conducit.

BALSAMUM SAPONACEUM.

R. Spiritus vini rectificati lbiv.

Saponis albi hispanici ℥x.

Leni igne ad solutionem digestis addantur.

Camphoræ tritæ ℥ij.

Olei stillatitii rosmarini.

origani ââ ℥ß.

Misceantur agitand.

Usus. Ad tumores cysticos resolvendos est eximii usus.

OLÆA.

O L E A.

Sub nomine *oleorum compositiorum* sequentia
liquida oleosa in officinis parata habeantur.

OLEUM HYPERICI COMPOSITUM.

R. Florum hyperici adhuc in gemmis ℥ij.
Vini albi ℥ss.
Olei olivarum ℥iv.

Per triduum macerata pecoquantur leni igne,
ad omnem humidi consumptionem. Ex-
pressis addantur.

Terebinthinæ ℥ij.

Usus. *Inseruit pro injectione si in vulneribus
suppuratio promoveri debet, hinc est dige-
stivum liquidum.*

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ ℥j
Olei amygdalarum dulcium ℥iv.
Terendo solvantur.

Usus. *Crustam & fissuras lingua, quæ in
febris ardentibus obtingunt, bene emollit;*
rheu-

*rheumatismos discutit, insecta in meatum
auditorium irrepentia necat, subinde
odontalgiam sedat.*

MUCILAGINES.

Sub nomine *mucilaginis* vel *albuminis* præscri-
bi solent sequentia.

MUCILAGO CAMPHORATA.

R. Camphoræ ℥ij.

Mucilaginis gummi arabici ℥j.

Diligenter terendo misceantur.

Usus. *Ad ulcera putrida, gangrænosa & cal-
losa commendatur a Celeberrimo Doctore
COLLIN.*

MUCILAGO OPHTHALMICA.

R. Mucilaginis sem. cydoniorum. ℥vj.

Florum zinci ℥ij.

m. f. mucilago.

Usus. *Ad ophtbalmiam curandam & excoriatio-
nem a decubitu natam adhiberi solet.*

AL.

ALBUMEN ALUMINOSUM.

R. Aluminis ℥j.

Albuminis ovi.

Aquæ rosarum q. f.

Ut lege artis inspissetur, inter lintea oculo applicandus.

Usus. *Est remedium repercutiens, in ophthalmia humida commendatum.*

ALBUMEN SPIRITUOSUM.

R. Albuminis ovi q. v.

Alcoholis vini q. f.

Misc. inspissentur in linimentum.

Usus. *Ad præveniendum decubitum laudatur.*

SPIRITUS COMPOSITI.

— — — — —

 Sub nomine *spiritus compositi* sequentia liquida præscribi solent.

SPIRITUS MASTICHINUS.

R. Spiritus vini semel rectificati ℥j.

Aquæ stillatiæ rosarum ℥ss.

Masticæ pulverisat ℥iij.

Iq

In phiala alta coctum servetur usui.

Usus. *Ossa periosteo nudata in vulneribus a carie præservat, & cartem incipientem curat.*

SPIRITUS ARTHRITICUS.

R. Salis communis ℥ij.

Olei vitrioli ℥j.

— Terebinthinæ ℥ij.

m. destilletur spiritus.

Usus. *Tumores cysticos incipientes resolvit, inveterata atheromata emollit.*

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

R. Spiritus tartari optimi ℔j.

— cochleariæ ℥iv.

Olei vitrioli concentrati ℥j.

Mista destillentur ad siccitatem.

Usus. *Hic spiritus aqua dilutus indurationes & tumida crura scorbuticorum resolvit, & multa aqua dilutus stomachicam scorbuticam curat.*

SPIRITUS AD HERNIAS.

R. Aquæ Thedianaë.
 Spiritus vini rectificati aa ℥j.
 Misceantur.

Usus. *In herniis simplicibus locus herniæ relaxatus sæpius de die hoc spiritu illiniri aut fomentari potest.*

SPIRITUS SAPONACEUS.

seu

RESOLVENS.

R. Spiritus rorismarini ℔ij.
 Camphoræ ℥ß.
 Salis ammoniaci ℥iß.
 Saponis veneti ℥vj.
 m. solvantur.

Usus. *Commendatur ad resolvenda ganglia & alios tumores pituitosos.*

S P E C I E S.

Sub nomine *specierum* possunt in officinis jam concisa & mixta servari sequentia, e quibus docta, infusa & alia parari possunt.

SPECIES EMOLLIENTES.

R. Herbæ malvæ.
 althææ.
 verbasci aa Mj.

Seminis lini.
 fœnugræci aa Mß.

Flor. sambuci Mij.

Concisis misce

Usus. *Ad paranda cataplasmata vel fomenta
 emollientia inserviunt.*

SPECIES RESOLVENTES.

R. Hb. Marrubii.
 — parietariæ.
 — mercurialis ââ Mj.

Flor. Sambuci.
 — Chamomill.
 — Arnicæ aa Mß.

C. m.

Usus. *Fomenta aut cataplasmata resolventia
 inde parantur.*

SPECIES CEPHALICÆ.

R. Hb. betonicæ.

Hb.

- Hb. menthæ.
 — mellissæ.
 — majoranæ.
 — serpilli.
 — basilici.
 — rorismarini.
 — salviæ hort. aa Mij.
 flor. rofar. rub.
 — balauft.
 — lavendulæ.
 — Ceyri aa Mj.
 — arnicæ Mij

C. m.

Usus. *Hæ species resolvunt & roborant hinc in capitis vulneribus, contusionibus atque cerebri commotionibus in formam somenti cum vino infunduntur.*

SPECIES ADSTRINGENTES.

- R. Hb. alchimillæ.
 — plantaginis.
 — Equiseti aa Mij.
 rad. Bistortæ.
 — tormentillæ.

K 2

flor.

flor. rosarum.

— Balautior.

C. m.

Usus. *Ad formanda fomenta & cataplasmata roborantia præscribuntur, ut plurimum cum alumine.*

SPECIES AMARÆ.

R. Hb. Absinthii.

— fcordii.

— abrotani.

— alliarum aa Mij.

M. d.

Usus. *Hæ species resolvunt & putredini resistunt, hinc fomenta aut cataplasmata ressolventia & antiseptica exinde fiunt.*

SPECIES ANODYNÆ.

R. fol. Hyosciami.

flor. Sambuci aa ʒβ.

— Croci ʒij.

Capita papav. albi ʒij.

C. m.

Usus. *Fomenta anodyna exinde parantur.*

SPE-

SPECIES ANTISCABIOSÆ.

R. Specier. emoll. Mvj.

Hb. Salviæ.

— rutæ aa Mj.

rad. hellebori albi Mij.

Salis ammoniaci ℥j.

C. m. d. d. ch. f.

Usus. *Lavamenta contra scabiem & tineam capitis exinde parari solent.*

SPECIES VULNERARIÆ.

R. Hb. alchimillæ.

— rutæ.

flor. hyperici aa Mj.

Conc. m.

Usus. *Decocta vulneraria inde fiunt, quibus vulnera & ulcera injici & elui possunt.*

SPECIES AROMATICÆ.

R. Cariophyllorum arom.

flor. macis aa ℥j.

Misceantur.

Usus. *Cum vino rubro fomenta roborantia exinde conficiuntur.*

SPECIES ROBORANTES.

R. Specierum adstringentium.

— cephalicarum aa Mj.

Misceantur.

Usus. *Possunt exinde cum vino rubro parari fomenta, quæ partes relaxatas roborant. Subinde additur alumen vel saccharum saturni.*

SPECIES PRO GARGARISMATE.

R. Hb. plantaginis.

— prunellæ aa ℥j

— salviæ ℥ij.

— equiseti ℥β.

Flor. balauſtiorum.

— roſarum rubr. aa ℥j.

C. m. d.

Usus. *Decoctum harum specierum cum melle rosaceo anginam incipientem discutit.*

FOMENTA HUMIDA.

Fomentum humidum est liquor medicatus,
qui

qui ope lintei quadruplicati calidus vel frigidus parti morbosæ superimponitur.

Materies fomenti est omne liquidum medicatum. Maxime decocta vel infusa huic scopo idonea sunt.

Quantitas generalis ut plurimum ad aliquot libras præscribitur.

Subscriptio est s. liquor pro fomento vel epithemate.

Vibiculum fomenti est linteam quadruplicatum, vel pannus laneus, qui plus liquidi imbibit & calorem diu servat si linteo duplicato sicco tegatur.

Usus fomentorum multiplex, maxime ad resolvendos tumores & sananda ulcera conducunt.

OXYCRATUM SIMPLEX.

R. Aceti ex vino.

Aquæ fontanæ aa ℥j.

Misceatur.

Usus. Est commune fomentum quod inflammationes a causa externa ut a contusione, fractura, luxatione, & inde natas suffusionem sanguinis egregie resolvit.

K 4

OXY.

OXYCRATUM SPIRITUOSUM.

R. Oxycrati simplicis calefacti ℥j.

Spiritus vini camphorati ℥ij.

M. fiat fomentum.

Usus. *Efficacius quam simplex oxycratum contusa & sugillata loca resolvit.*

VINUM AQUATUM.

R. Vini albi ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ss.

Misce.

Usus. *Vulnera inflammata & contusa, quibus acetum nimis mordax est, resolvit.*

FOMENTUM EX HERBIS RESOLVENTIBUS.

R. Specierum resolventium Mij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

Usus. *Hoc fomentum efficacius resolvit si loco aque fontanæ cum oxycrato vel vino aquato vel aqua vegetominerali paretur.*

FOMENTUM EX FÆCIBUS VINI.

R. Fæcum vini recentium ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

Usus. *Hoc fomentum roborat, resolvit ac putredini resistit, unde in fracturis cum valida contusione & gangranosa inflammatione complicatis, est ut vidi, efficacissimum remedium.*

FOMENTUM EX HERBIS CEPHALICIS.

R. Specierum cephalicarum Mij.
infundatur.

Vini albi calidi ℥ij.

Stent per $\frac{1}{2}$ horam in loco calido.

Usus. *Contusiones capitis, faciei aut oculorum egregie resolvit.*

FOMENTUM EX HERBIS AMARIS.

R. Specierum amararum Mj.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

Usus. *Adhibetur ut aliud fomentum resolvens, cum spiritu terebinthinæ mixtum ulcera*

Et vulnera verminosa ab his infectis liberat Et sanat.

FOMENTUM EMOLLIENS.

R. Specierum emollientium Mj.

Lactis ℥ij.

M. coquantur.

Usus. *Ad inflammationes Et indurationes resolvendas Et opthalmiam humidam curandam adhiberi solet.*

FOMENTUM ADSTRINGENS.

R. Aquæ calcis ℥ij.

Sacchari saturni ℥ij.

Misce.

Usus. *Ubi partes relaxatæ contrahi ac roborari debent, convenit, ut in varicibus, hernia, œdemate, prolapsu, laxitate articulationum.*

FOMENTUM MARTIALE.

R. Martis solubilis ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ij.

m. solvatur.

Usus. *Convenit ut fomentum adstringens ad laxi-*
xi-

xitates articulationum, œdemata & varices.

FOMENTATIO FRIGIDA.

R. Aquæ communis ℥xx.
 Aceti vini ℥ij.
 Nitri puri ℥viii.
 Salis ammoniaci crudi ℥iv.
 m. solvantur.

Usus. *Celeberrimus SCHMUCKER hac fomentatione cum summa efficacia usus est ad gravia vulnera & contusiones capitis, quæ cum cerebri commotione ac humorum effusione complicabantur, & majorem effectum quam a fomentis calidis observavit. Potest hæc fomentatio frigida etiam ad bernias incarceratas adbiberi.*

FOMENTA SICCA.

Fomentum siccum seu Epithema siccum est pulvis medicatus, qui crudus vel sacco inclusus parti morbosæ imponitur.

Materies fomenti siccæ est omne siccum, quod in pulverem redigi potest. Farinæ cereales

les & vegetabilium hic maxime adhibentur.

Quantitas generalis a parte effecta indicatur.

Subscriptio est. Fiat pulvis pro epithemate sicco.

Vehiculum est linteum quadruplicatum, fasciculus, cucufa, pulvinar, subinde lectulus ex herbis siccis pro infantibus rhachiticis; pulvinaria integra pro cruribus oedematosis sic parantur.

Sacculi majores *intersui* debent, ne pulvis inclusus conglomeretur aut versus unum locum coacervetur.

Usus. *Fomenta sicca ad tumores œdematosos, erysipellaceos, & alios a causa internatos, adhiberi solent.*

FOMENTATIO SICCA AD ERYSIPELLAS.

R. Farinæ fabarum Mij.

Florum sambuci.

— chamomillæ aa Mj.

Misceantur. m. f. pulv.

Usus. *Erysipellas discutit, transpirationem ejus acrem auget & absorbet. Subinde additur camphora alcohole vini in pulverem reducta.*

FA.

FARINÆ EMOLLIENTES.

R. Farinæ feminum lini.

— — fænugræci aa part. æq.

Misceantur.

Usus. *Ad paranda cataplasmata emollientia inseruit.*

FARINÆ RESOLVENTES.

R. Farinæ fabarum.

— hordei.

— tritici.

— fecalis aa p. æq.

Misceantur.

Usus. *Ad paranda cataplasmata resolventia adhiberi solent hæc farina.*

CATAPLASMATA.

Cataplasma est massa pultiformis, quæ fomenti adinstar parti morbosæ imponitur.

Parantur cataplasmata *cruda* & *cocta*.

Materies est quidquid cum liquido subactum in massam pultiformem abit.

Hinc

Hinc vegetabilia cocta vel in pulverem redacta huic scopo maximam partem inserviunt.

Vehiculum pro coctione potest esse, lac, aqua, vinum, oxycratum, aqua vegetomineralis vel oleum molle.

Quantitas vehiculi non determinatur: sed praescribitur q. s. ut fiat cataplasma intermedio liateo vel nudum applicandum.

Quod de cataplasmate cocto id etiam de crudo seu sine coctione parato notandum est. Denominatio horum subinde aliud nomen obtinet ut *Synapismus*, *Pasta*, *Epithema molle*.

Quantitas generalis pro dupla dosi sufficere debet, ut ablata una statim alia portio applicari possit.

Consistentia debet pultiformis non nimis tenuis esse ne a parte diffluat.

Usus. Cataplasmata efficacius agunt, quam fomenta & diutius calorem conservant: hinc ad emolliendos tumores inflammatorios, & scirrhusos ut plurimum adhibentur.

CA.

CATAPLASMA LACTEUM.

R. Micæ panis albissimi ℥j.

Lactis q. s.

Coquantur in cataplasma.

Usus. *Est admodum emolliens, hinc ad mammas lacte indurato inflammatas resolvendas commendatur.*

CATAPLASMA EMOLLIENS.

R. Micæ panis filigin: in lacte macerati ℥℥.

Vitelli ovorum No. iij.

Croci pulverisati ℥ij

Farinæ sem. lini q. s.

Conterendo f. cataplasma, quod calefieri debet.

Usus. *Ad emolliendos tumores inflammatorios & duros, aut in iis suppurationem movendam adhibetur.*

CATAPLASMA MATURANS.

R. Farinæ feminum lini ℥iv.

Fermenti panis ℥ij.

Gummi galbani vitello ovi soluti ℥i.

Pulpæ ceparum sub cineribus affatarum ℥ij. Un-

Unguenti basiliconis ℥j.

Olei liliorum alborum q. s. ut f. catapl.

M. conterantur, calefiant.

Usus. *Ad abscessus inflammatos maturandos adhibetur.*

CATAPLASMA RESOLVENS AD
SCIRRHOS.

R. Farinæ sem. lini.

— fol. cicutæ aa ℥iii.

Lactis q. s. coq. ad cataplasma.

Usus. *Indurationes mammarum resolvit vel in benignam suppurationem deducit.*

CATAPLASMA RESOLVENS.

R. Farinæ herbarum resolv. ℥vj.

Aquæ vegetomineralis q. s.

Coquantur ad cataplasma.

Usus. *Tumores inflammatorios egregie resolvit.*

CATAPLASMA SAPONACEUM.

R. Micæ panis ℥viii.

Saponis veneti ℥j.

Lactis q. s.

F. cataplasma.

Usus.

Usus. *Ad resolvendos tumores frigidos & induratos conducit.*

CATAPLASMA VESICATORIUM.

R. Pulveris tenuissimi cantharidum.

Farinæ tenuis tritici aa ℥j.

Aceti vini q. s. ut fiat catapl.

Usus. *Est cataplasma epispasticum vel vesicatorium, quod ad curandos rheumatismos inveteratos & tumores albos articulares summa cum efficacia adhiberi potest.*

CATAPLASMA EX BRYONIA.

R. Radicis bryoniæ ℥iij.

Florum sambuci ℥j.

Gummi ammoniaci ℥ss.

Salis ammoniaci crudi ℥ij.

Herbæ cicutæ ℥ij.

Aceti q. s. coquantur ad catapl.

Usus. *Est egregium resolvens, quod ad resolvendos scirrhus, scrophulas, strumas induratas, & tumores articulares commendatur.*

CATAPLASMA EX DAUCO.

R. Dauci flavi q. v.

Fiat rasura, huic adde.

Decocti saturati cicutæ q. f.

Usus. *Cancris fungosi fetorem & dolorem pulchre emendat.*

CATAPLASMA ANTISEPTICUM.

R. Pulveris antiseptici ℥iv.

Spiritus vini camph. ℥ij.

Aceti vini q. f. ut f. catapl.

Usus. *Ad gangrænam humidam & tabum putridum commendatur.*

CATAPLASMA ROBORANS.

R. Specier. cephalicarum.

— adstringent aa Mij.

Martis solubilis ℥ß.

Colcoth. vitrioli ℥j.

Vini rubri q. f. ut f. catapl.

Usus. *Ad roborandas partes relaxatas præsertim ad laxitatem articularum commendatur.*

CATAPLASMA POMACEUM.

R. Pulpæ pomorum lbj.

Camphoræ.

Croci aa ʒj.

Misceantur in cataplasma.

Usus. *Commendatur a Celeberrimo ac Doctissimo Professore RICHTER ad vulnus corneæ post cataractæ extractionem deligandum.*

GARGARISMATA.

Gargarisma est liquidum medicatum quod oris & faucium gargarisationi vel collutioni infervit.

Materies ingredientium est omne liquidum simplex vel compositum, morbo faucium congruum.

Proportio ingredientium est ut in decocto, infuso vel liquore alio.

Applicandi methodus est ut æger gargarisma assumat in cavum faucium: illud vel gargariset vel in illo per aliquod tempus retineat, vel ut ope siphonis in illud injiciatur & iterum ejiciatur ab ægroto.

L. 2

Usus.

Usus. *Gargarisma in morbis faucium adbibentur.*

GARGARISMA ORDINARIUM.

R. Specierum resolventium pro gargarismate ℥j.

Coquantur cum aquæ fontanæ ℔j.

Collaturæ adde

Nitri depurati ℥j.

Mellis rosacei ℥j.

Misceantur.

Usus. *Anginam inflammatoriam resolvit.*

GARGARISMA ACETOSUM.

R. Aceti rosacei ℥ij.

Aquæ fontanæ ℔j.

Mellis rosacei ℥j.

Misceantur.

Usus. *Est gargarisma antiphlogisticum, quod in angina inflammatoria convenit.*

GARGARISMA EMOLLIENS.

R. Radicis altheæ.

Caricarum pinguium ââ ℥j.

Lactis vaccini ℔ij.

Coquantur ad remanentiam ℔iſſ.

Col.

Collatura detur.

Usus. *Est gargarisma emolliens, quod adhibetur si angina in suppurationem abeat.*

GARGARISMA CUM SPIRITU SALIS AMMONIACI.

R. Gargarismatis emollientis lactei ℥ij.

Spiritus salis ammoniaci ℥j.

Misceantur.

Usus. *Observavit Celeberrimus ac Illustriss.*

PRINGLE, quod gargarismata acida subinde impediunt resolutionem anginae, quia poros excretorios glandularum faucium in quibus stimulus inflammatorius anginae residere videtur, contrahunt: in tali casu gargarisma emolliens cum spiritu salis ammoniaci mixtum, relaxando poros, resolvendo mucum inflammatorium & glandulas ad excretionem leniter irritando, mirifice ac cito profuit.

GARGARISMA LENIENS.

R. Aquæ florum sambuci ℥ij.

Gelatinæ amyli ℥j.

Syrupi papaveris albi ℥j.

Misceantur.

L 3

Usus.

Usus. In faucium ardentibus ulcusculis apthosis vel in acri salivationis profusio perutile gargarisma aut collutorium est. In ulcerum venerorum ardore additur. ℥j. mercurii gummosi.

GARGARISMA VULNERARIUM.

R. Specierum vulnerariarum ℥j.

Aquæ fontanæ ℔j.

Coquantur. Collaturæ adde.

Tincturæ myrrhæ ℥j.

Mellis rosacei.

Aquæ vulnerariæ ââ ℥j.

Misceantur.

Usus. Faucium & oris ulcera consolidat.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

R. Corticis peruviani ℥ij.

Herbæ rutæ p. ij.

Coquantur in aquæ font. ℔ij.

Collaturæ adde.

Camphoræ mucos gummi arabici solutæ ℥ij.

m. d.

Usus. In angina maligna, putrida ac gangraescente commendari potest.

GAR-

GARGARISMA ADSTRINGENS.

R. Rad. Tormentillæ.

Malicorii aa ʒß.

Coquantur cum Aquæ fontanæ ℥ij.

Collaturæ adde.

Aluminis crudi ʒj.

Melis rosacei ʒß.

Misceantur.

Usus. *In laxitate faucium, uvulæ, ac amygdalarum commendatur.*

GARGARISMA MECURIALE.

R. Mercurii vivi ʒß.

Gummi arabici ʒiij.

Syrupi djacodii ʒß.

Mercurii dulcis gr. vj.

Conterendo subigantur in mucum. adde.

Decocti flammulæ jovis ℥ij.

Mellis rosacei ʒj.

Essent. myrrhæ ʒj.

m. f. gargarisma.

Usus. *Ulcera faucium & palati venerea, lardacea, maligna sanat. In ozæna venerea cum summa efficacia in nares injicitur.*

COLLUTORIA.

Collutorium est liquidum medicatum, quod in oris cavo detineri vel quo oris cavum elui debet.

Materies & proportio ingredientium hinc eadem ac in gargarismate.

Usus est in morbis oris, liquæ & dentium.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM.

R. Aquæ cochleariæ ℥ij.
 Spiritus cochleariæ ℥j.
 Tincturæ laccæ ℥ij.

Misceantur.

Usus. Ad curandam stomacacem oris & aphthas scorbuticas adhiberi solet.

COLLUTORIUM RUTACEUM.

R. Foliorum rutæ p. j.
 — salviæ p. iij.

Conc. m. coquantur in aquæ fontanæ ℥iij.
 Collatura detur.

Usus

Usus. Hoc decoctum per octiduum servari potest; est egregium in dolore dentium. Dentes cariosos bene emendat, & sanos a carie præservat.

COLLUTORIUM ODONTALGICUM.

R. Radicis pyrethri ℥ij.

Salis ammoniaci ℥j

Opii puri gr. ij.


Aceti vinosi.

Aquæ stillatitiæ lavendulæ aa ℥ij.

Digere in vasis clausis in balneo mariæ per horam.

Usus. In odontalgia cariösa & rheumatica perutile est. Teneat æger cochlear I. in ore sæpius de die.

INJECTIONES.



Injectio est liquor medicatus, qui in cava corporis naturalia vel præternaturalia siphonis ope infunditur.

Cava naturalia exhibent. Aures. Nares.
Puncta lachrymalia. Os. Anus. Ure-
thra. Vesica. Vagina. Uterus.

Cava præternaturalia sunt. Vulnera puncta
vel in cavum penetrantia. Sinus. Fi-
stulæ.

Materies injectionis. Est omne liquidum adeo
tenue ut siphonis canulam transeat. Hinc
Intusa, Decocta, Emulsa, Succa, Olea.
Solida & unguinosa non nisi prius congruo
menstruo soluta injici possunt. *Acrida*
evitentur.

Delectus materiei ab indicatione morbi & effi-
cacia liquoris injiciendi pendet.

Siphones pro injectione varii habentur de his
vide operationes chirurgicas.

Subscriptio formulæ est. F. *Liquor pro inje-
ctione.*

Signatura præter titulum formulæ præcipit,
an liquor calidus, frigidus vel tepidus in-
jiciatur — quoties de die — quando —
quantum — quo instrumento — a quo
— &

— & in quo situ ægroti injectio fiat,
demum quid post injectionem fiat.

Usus *injectionum est multifarius, abstergen-
di, diluendi, eluendi, emolliendi, resol-
vendi, adstringendi, demulcendi, conso-
lidandi causa peragitur.*

INJECTIO AURICULARIS DETER- GENS.

R. Decocti Herb. rutæ ℥iv.

Tinct. Myrrhæ gt. xxx.

Mellis rosacei ℥vj.

m. f. liquor pro injectione.

S. Hujus liquoris tepidi, quantum cavum au-
riculæ capere potest, quotidie bis inji-
ciatur in aurem ægram supinatam, ac de-
tineatur per aliquot minuta, dein aure
prona, rursus emittatur.

Usus. *Ulceræ meatus auditorii & aurifluxum fæ-
tidum ac saniosum emendat & curat.*

INJECTIO DETERGENS.

R. Aquæ calcis ℔j.

Unguenti ægyptiaci ℥j.

Misceantur.

Usus.

Usus. *Est egregia injectio abstergens & purificans, in hunc finem in sinus & fistulas injicitur.*

DIGESTIVUM LIQUEFACTUM.

R. Terebinthinæ claræ ℥ij.

Vitelli ovorum ℥j.

Subactis admisce

Mellis communis ℥ij.

Spiritus vini ℥vj.

Aquæ fontanæ ℥iv.

Calefactum & probe mistum injiciatur.

Usus. *Suppurationem movet ac detergit unde in vulnera profunda, angusta, sinuosa ac scopetaria injici solet.*

BALSAMUS ARCÆI LIQUEFACTUS.

R. Balsami Arcæi.

Vitelli ovorum ââ ℥j.

Mista dilue in

Spiritus vini communis ℥viiij.

Usus. *Ad sananda vulnera & ulcera sinuosa injicitur.*

IN-

INJECTIO BALSAMICA.

R. Balsami copaviæ ℥β.

Solvatur cum ovi vitello, subactis conterendo
adde.

Aquæ calcis ℥vj.

Mellis rosacei ℥ijj

Misceantur.

Usus. *In eundem finem ac injectio præcedens
adhiberi potest.*

INJECTIO MERCURIALIS.

R. Mercurii vivi depurati ℥j.

Gummi arabici ℥ijj.

Syrupi diacodii ℥β.

Conteratur in mucum adde sensim conterendo

Aquæ fontanæ ℔j.

— rutæ ℥ij.

Misceantur.

Usus. *In gonorrhæa & fluore albo habituali at-
que in ulceribus urethæ ac vagina hæc
injectio est perutilis.*

INJECTIO EXSICCANS.

R. Aquæ Thedianæ.

— rosarum aa ℥ij.

Misceantur.

Usus.

Usus. *Ad ulcera sinuosa & fistulas consolidandas injici solet.*

CLYSMATA.

Clyisma est liquor medicatus, qui intestino recto injicitur.

Materies est omne liquidum scopo morbi accommodatum, hoc tepidum sit oportet.

Proportio ingredientium est anatica liquidi oleosi & aquosi vel etiam simplex portio.

Quantitas est pro adulto ℥viij.

pro infante ℥vj.

pro recens nato ℥ij vel ℥iij.

Applicandi methodus est 1. ut ægrotus lateri dextro incumbat, 2. ut ægroti respiratio sit pacata.

Instrumenta clysmatica varia sunt, siphon clysmaticus atque vesica clysmatica cum tubo frequentissima sunt. Siphone altius quam vesica urgeri potest clyisma.

Post injectionem ægroti commendatur revolutio lenis in sinistrum latus aut in dorsum, quies, tranquillitas anhelitus, alvi retentio

tio, si clyfma non fcoopo alvum aperiendi
detur.

Usus *clyfmatum in morbis intefini recti, her-
niis, & aliis magis diffixis morbis eft
notiffimus. Clyfmata nutrientia dantur
fi deglutitio impedita. Habet etenim in-
teftinum colon vafa lactea, & abforbentia.*

Clyfma ex fumo tabaci pertinet ad fuffitus, per-
agitur variis peculiaribus machinis, ex
quibus *Gaubiana* machia optima eft.

CLYSMA ORDINARIUM.

R. Jusculi carniū.

Olei olivarum ââ ℥iv.

Misceantur.

Usus. *Ad alvum aperiendam & intefinum re-
ctum eluendum applicatur.*

CLYSMA ECCOPROTICUM.

R. Jusculi carniū.

Olei lini ââ ℥iiij.

Sacchari thomæi ℥j.

Misceantur.

Usus. *Hoc clyfma certius alvum aperit, quam
præcedens.*

CLYS-

CLYSMA PURGANS.

R. Decocti specierum emollientium ℥ss.
Electuarii lenitivi ℥j.

Misceantur.

Usus. *Album aliquoties evacuat, in induratione fecum convenit & in morbis inflammatoriis.*

CLYSMA EX SALE AMARO.

R. Aquæ fontanæ ℥ss.

Salis amari.

Olei lini aa ℥j.

Misceantur.

Usus. *Intestinum rectum irritat unde in herniis incarceratis & in cerebri commotione adhibetur, etiam in ascaridibus intestini recti prodest.*

CLYSMA EMOLLIENS,

R. Lactis vaccini.

Olei lini aa ℥iv.

Misceantur.

Usus. *In tenesmo aut inflammatione vesicæ, uteri aut intestini recti datur.*

CLYS-

CLYSMA LENIENS.

R. Gelatinæ amyli ℥iij.

Olei lini ℥j.

Gelatina liquefiat super igne & cum oleo mi-
sceatur.

Usus. *Dolores hæmorrhoidales & tenesmum le-
nit.*

CLYSMA ADSTRINGENS.

R. Aquæ calcis ℥vj.

Terræ Japonicæ ℥ß.

Misceantur.

Usus. *In prolapsu & laxitate intestini recti
laudatur.*

CLYSMA TEREBINTHINATUM.

R. Terebinthinæ ℥ß.

Solvatur cum ovi vitello adde.

Decocti emollientis ℥x.

Olei lini ℥j.

Misceantur.

Usus. *In tenesmo dysenterico, in ascaridibus
& in ulceribus intestini recti commen-
datur.*

CLYSMA OPIATUM.

R. Infusi seminis lini ℥vj.
 Laudani liquidi gt xxx. vel
 Extracti thebaici gr. ij.
 Misceantur.

Usus. *In maxillæ tenato, qui deglutitionem impedit, convenit.*

CLYSMA NUTRIENS.

R. Jusculi carnis.
 Lactis ââ ℥iij.
 Gelatinæ cornu cervi ℥j.
 Misceantur.

Usus. *In deglutitione impedita ad vitam sustentandam usum habet.*

CLYSMA ACRE.

R. Decocti spec. emoll. ℥x.
 Pulveris rad. scillæ ℥j.
 Misceantur.

Usus. *Est chysma irritans, quod sæpe multoties alvum simul movet, indicatur in commotione cerebri & herniis incarceratis.*

LA-

LAVATORIA.

Lavamenta sunt liquida medicata, quibus pars morboſa abluitur.

Materies ergo eſt omne liquidum ſimplex vel aliis ingredientibus compoſitum.

Subſcriptio eſt m. fiat liquor pro lotionem.

Ablutio fit ope ſpongiæ vel manus vel lintei mollis, continuatur per $\frac{1}{4}$ horæ ſi ægro- tus aut morbus id ferat.

Uſus. Maxime in morbis cutaneis conducunt hæ lotiones: cum liquido medicato ſimul friſtio humida accedat, hinc efficax eſt formula.

LOTIO SAPONACEA.

R. Aquæ pluvialis ℞j.

Balfami vitæ externi ℞j.

Miſceantur.

Uſus. Oedemata & tumores frigidos ſeroſos, atque articulares egregie diſcutit.

LOTIO ANTISCABIOSA.

R. Specierum contra ſcabiem ℞j.

M 2

Co-

Coquantur in Aquæ fontanæ ℥vj.
Collatura detur.

Usus. *Scabiem, herpetem, tineam & alios cutis morbos curat.*

LOTIO SALINA.

R. Aquæ fontanæ ℥iij.
Salis communis. unc. ℥iij.
m. solvantur.

Usus. *Pustulas faciei egregie curat.*

LAC SULPHURIS.

R. Florum sulphuris ℥ss.
Salis sodæ ℥ss.

Coquantur cum aqua simplici in vase terreo vitreato, donec major pars sulphuris soluta fuerit. Colletur.

Usus. *Ad morbos cutaneos curandos adhibetur.*

LAC VIRGINIS.

R. Aluminis crudi ℥ij.
Aquæ fontanæ ℥j.
Solutis admisceatur.

Aceti lithargyrü ℥ss.

Usus:

Usus. Pro cosmetico habetur quum cutem a sole quasi aridam prompte curet, atque etiam lentigines & srpignes delet; at quotidianus & longus hujus lactis usus suaderi non debet, quum inde ut magnus BOERHAAVE putat, præter opinionem labe in pulmones redundet, sex enim vel septem nobiles puellas ejus fuci abusu mortem obivisse observavit.

LOTIO COSMETICA.

seu

AQUA COSMETICA HOMBERGII.

R. Fæcum alvinarum purarum hominis
fani ℥v.

Extrahatur pars solubilis ope aquæ ℥ cxx.
quæ tinctura filtrata destilletur ex balneo
maris, ad remanentiam partis cujusdam
liquidæ, ne sal exsiccatu inflammetur;
aqua destillata fervetur. Dein

R. Similium fæcum humanarum q. p.
Siccatis in balneo maris & pulverisatis adde
aquæ priori processu obtentæ partes sex.
digeratur in balneo maris vase clauso per
sex septimanas, calorem continuo ita re-

gendo, ut manus calorem balnei facile ferre possint, & sub finem igne moderatissimo ex eodem balneo destilletur omnis humiditas, conservanda in usum.

Usus. *Aqua hæc parum turbida, fætere carens, corrigit epidermidem rugosam, scabram, aridam, cineream, & quocunque fere modo vitiatam; eamque candidam & politam reddit. Vide Acta Parisina An. 1711.*

LOTIO AD TINEAM CAPITIS.

R. Test. ostrearum nuper calcinat ℥xij.

Picis liquid. ℥viii.

Aq. pluvial. ℔vj.

Coque ad dimidias, dein subsidendo facta depuratione, cum friget liquor, percoletur.

Usus. *a Celeber. FULLER pro capite tineoso lavando commendatur. Post ejus usum illiniri potest unguentum e testis.*

BAL-

BALNEA.

Balneum est fluidum medicatum, cui totum corpus, vel pars solummodo corporis imponitur.

Hinc divisio in

Balneum universale, cui totum corpus ad caput usque immergitur.

Semicupium, cui dimidium corporis ad umbilicum vel scrobiculum cordis usque imponitur.

Pediluvium, si solummodo pedes & crura.

Maniluvium, si manus vel brachium.

Peniluvium, si penis sola imponitur.

Materies est quidquid in aqua vel alio liquido, dilui vel solvi potest.

Vehiculum est fere semper aqua simplex, fluviatilis, vel mineralis; rarius solum lac, vel oleum, vel vinum.

Vas excipiens vel toto corpori vel parti balneandæ sit proportionatum & accommodatum.

Tempus pro balneatione est media vel integra hora.

M 4

Usus.

Usus. *Balnea integra in morbis cutaneis, balnea topica in morbis membrorum variorum conveniunt.*

BALNEUM CONTRA SCABIEM.

R. Specierum emollientium.

— contra scabiem ââ Mvj.

Salis ammoniaci ℥iv.

Misceantur, coquantur in olla magna cum sufficiente quantitate aquæ. Tota decoctio additur balneo.

Usus. *In scabie & morbis plurimis cutaneis utilissimum balneum est.*

BALNEUM SULPHUREUM.

R. Calcis vivæ.

Sulphuris apyret. aa ℥bj.

Aquæ fluviatilis ℔xxx.

Præmissa unica ebullitione extrahatur per noctem lixivium, altero die fiat balneum plenum cum aqua fluente.

Usus. *In morbis cutaneis, in arthritide, articulorum tumoribus nodosis, & in palsyse laudatur.*

SE-

SEMICUPIUM EMOLLIENS.

R. Herbarum emollientium.

Hordei integri $\hat{a}\hat{a}$ Mvj.

Infuantur laxe sacco lineo quadrato, ad lumborum dimensionem aptato.

S. Saccus coquatur per $\frac{1}{2}$ horam in lacte, dupla quantitate aquæ diluto. Liquori calenti infideat æger ad umbilicum usque, sacco lumbis supposito, mane & vesperi per horam.

Usus. *In calculo renum, & morbis genitalium aut extremitatum inferiorum proficuum est.*

MANILUVIUM LIXIVOSUM.

R. Salis alcalini ex farmentis vitis ʒj.

Extract. myrrhæ ʒß.

Aquæ font. Mens. j.

Misceantur.

Usus. *In panaritio sinuoso, & tota manu pluribus locis exulcera commendari potest.*

VAPORATIONES.

Vaporatio est applicatio vaporis humidi ad totam corporis superficiem vel ad unam tantummodo ejus locum.

Materies est liquor omnis, ignis ope, vel calore proprio in vapores medicatos resolvables.

Machinae quibus vapor coercetur, concentratur, & ad locum affectum determinatur sunt variae.

Infundibula variae magnitudinis, adaptata parti, inserviunt pro vaporatione oris, narium, faucium, pulmonum cavo aereo, pro auribus, oculis, vagina, utero.

Sella perforata est pro vaporandis haemorrhoidibus.

Machina sudatoria fornicata pro vaporando toto corpore inservit, vel totum corpus usque ad collum pallio tegatur, & sub illo vaporarium ponatur.

Vaporis elevatio peragitur 1. coctione.

2. suppositione prunorum.

Im-

3. impositis ignitis si-
licibus.

Vaporatio fit per $\frac{1}{4}$ horam, & ultra.

*Usus. Vis vaporis est efficax ac penetrans ad-
modum, hinc ad emolliendas rigiditates,
& solvendas indurationes in anchylofi ad-
hibetur.*

VAPOR RESOLVENS.

R. Fōlior. Absynthii.

— Rorismarini.

Summit. Rutæ aa M℞.

Flor. Lavendulæ ℥℞.

Baccarum lauri.

Seminum cumini aa ℥iij.

Conscissa, insue sacco, cœquatur in f. q. vi-
ni albi. Vapor ope infundibuli applica-
tur parti affectæ per $\frac{1}{4}$ horæ.

*Usus. In amaurosi, gravitate auditus, & in
anchylofi a synovia inspissata commenda-
tur.*

VA-

VAPOR EMOLLIENS.

R. Herbarum emollient. Mj.

Lactis lbj.

Coquantur.

Usus. *Dat vaporem emollientem & relaxan-*
tem unde in gravedine, angina & mor-
bis vaginæ & uteri a rigiditate aut sic-
citate ortis convenit,

EMBRICATIONES.

Embrocatio est liquor medicatus, qui ex alto
vel guttatum vel continente rivulo in par-
tem ægotam depluit.

Etiam vocatur *stillicidium* vel *Embroche*.

Materies stillicidii est omnis liquor medicatus,
simplex vel compositus.

Machina pro stillicidio angustum collum & adeo
figuratum habeat, ut liquidum medicatum
tantummodo guttatum depluere possit.
Quo altius guttæ depluunt eo efficacius
partem ægotam commovent & concu-
riunt.

In

In multis thermis naturalibus talia stillicidia jam exstructa deprehenduntur. Ex tempore autem parari possunt si in domus area ægrotus sedeat & vas pro stillicidio ad marginem tecti, vel sub altissima fenestra adeo suspendatur, ut guttæ deorsum cadere possint.

Usus *Stillicidii in morbis & tumoribus articularum refractariis & pertinacissimis obstructionibus tanti est, quantus a nullo alio remedio expectari possit. Efficacissime enim totam partem & materiam morbosam stagnantem commovet & discutit.*

EMBROCATIO DISCUTIENS.

R. Herbæ althææ. Miv.

— menthæ.

— matricariæ.

Summit. Absynth.

Flor. Centaur.

— Lavendul.

— Chamæmel. ââ Mij.

Raf. lign. Saffas. ℥ij.

Bacc. lauri.

— Juniperi aa ℥iv.

Cum

Cum ſ. q. aquæ com. coq. vaſe clauſo per di-
midiam horam. Collaturæ libr. xxiv. ad-
miſce.

Salis ammoniaci ℥iv.

Spiritus Juniperi ℔ij.

Uſus. *Liquor pro ſtillicidio, qui modice cale-
factus, apto vaſi immiſſus, de hujus can-
nula ex alto deſtillet in partem affectam,
nudam: huic autem ſuppoſita ſit pelvis,
liquorem munere ſuo functum exceptura.
Stillicidio per horam continuato, æger
in lectum calidum reponatur, parsque af-
fecta veſicis eodem decocto calente repletis
undequaue applicatis, foveatur ut ali-
quot horarum ſpatio ſudet. Denique fri-
cetur eadem cum pannis laneis, ſiccis,
calidis, hiſce iſſis obvoluta a frigore de-
fendatur. Repetatur eadem ſingulis diebus
per aliquot hebdomadas, decoctumque quar-
ta quavis embrocatione renovetur. Sic pa-
ralyſis, tumores indurati articulares &
anchyloſes curatæ fuere. Vide LE DRAN
obſervationes chirurgicas.*

SUFFITUS.

S E U

FUMIGATIONES.

Suffitus est applicatio *fumi* medicati ad totam corporis superficiem vel ad unam ejus partem.

Materies ejus primariae sunt corpora quævis sicca inflammabilia vel volatilia, quæ igne cremata fumos fundunt medicatos.

Forma suffimigii est, vel *pulverulenta* ut pulveres fumales sunt, vel *figurata* ut *Candelæ*, *Bastilli*, *Tædæ* &c. quæ fiunt, dum *Pulveres fumales* ope glutinis apti in tales figuras coguntur.

Quantitas Pugilli j. vel ij. prunis injiciantur.

Pro *vehiculo panni lanei*, vel linei, fumo imbuti fovendis aut fricandis partibus inferviunt.

Quandoque subuculæ, cuculli, facculi fumigantur prius, quam corpori applicantur.

Fumus nicotiana ope fistulæ tabacariæ hauritur.

Clystma

Clyfina ex fumo nicotianæ ano immittitur ope
instrumenti peculiaris clyfmatici.

Usus *suffitus* est.

1. Ad roborandas, siccandasque partes, aut
discutiendos tumores & rheumatismos.
2. Ad corrigendum aerem.
3. Suffitus *cinnabarinus* ad curanda mala
venerea.
4. Suffitus ex *alumine* ope infundibuli in
nares admissus ad sistendam hæmorrhogiam
narium est.
5. — *nicotianæ* subinde odontalgiam
curat.
6. *Clyfina* ex fumo *nicotianæ* pertinacissimas
alvi obstructiones & hernias incarceratas,
si inflammatio abest, curat.

SUFFITUS ROBORANS.

- R. Benzoin.
Olibani.
Sarcocollæ.
Resinæ quajac. aa ℥ss.
Mastiches ℥j.
Salis ammoniaci ℥vj.
Camphoræ ℥ij.
m. f. pulv. pro suffitu.

Usus

Usus. *Suffitus hiee est discutiens & roborans, ad curandam hydrocelem a Magno BOERHAAVIO laudatur. Hujus pulveris incensi vapor excipiaturo nudo scroto, dein panni lanei fumo hoc calefacti super scroto applicentur. Sic etiam tumores serofi & œdematosi in cruribus curantur.*

SUFFITUS ANTILOIMICUS.

R. Myrrhæ,
 Florum sulphuris,
 Nitri aa ʒj.

m. f. pulv. rudis.

Usus. *Hujus pulveris pugillis aliquot in prunas insperſes vaporentur cubicula aut ædes bis quotidie.*

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

R. Baccarum juniperi lbj.
 Succini rasi lbjß.
 Florum rofarum rubr.
 — lavendulæ.
 Benzoes.
 Mastichis aa ʒviij.

Plenck Pharmacia.

N

Sto-

Storacis calamitæ.

Olibani.

Ligni rhodii rasi ââ ℥vi .

Gummi ladani ℥iiij .

m. f. pulv. grossus.

Usus. *Ad aerem calefaciendum sub deligatione
vulnerum & ulcerum incenditur.*

PULVERES.

Pulvis est medicamentum sicum quod in minimas particulas contritum est.

Adsperso est pulvis qui externo cuidam corporis loco inspergendo applicatur.

Materies est omne pulverulentum adeo tenue ut adhærescat parti adspergendæ.

A tenuitatis gradu trifaria est pulverum divisio. Pulvis *subtilissimus* etiam *alcohol* vel *pollen* vocatur.

— *mediæ subtilitatis*, qui *pulveris* nomine venit.

— *rudior* vel *grossus* qui pro fomentis adhibetur.

Sub-

Subscriptio est, *misce fiat pulvis*; additur dein
consistentia rudior vel subtilior.

Receptaculum plerumque *scatula* vel *lagenula*
est, aut etiam *charta* si magna pulveris
quantitas. Subinde *nodulo* ex *findone*
rara includitur.

Methodus applicandi varia est. *Digitis* ulceri
vel *vulneri* inspergitur. *Excoriationibus*
cutaneis ope *noduli* ex *findone* excutitur.
Si vero *declivitas* partis *adspergini* reti-
nendæ *apta* non est, hæc super *panno*
lineo aut *papyro* *distributa* parti applicatur
& *firmatur*.

Usus pulverum & *adsperginum* *multiplex* est,
ad vulnera, *ulcera*, *ossa nudata*, *cario-*
sa, *partes gangranosas* *applicantur*, *ex-*
siccandi, *irritandi* *fine*, *ad hæmorrh-*
giam *festendam*, *excoriationes* *sanandas*
&c.

PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Pulveris herbæ nicotianæ ʒj.
— radice lapathi acuti.
— — iridis florentinæ.
N 2 Pul-

Pulveris Gummi myrrhæ aa ʒij.
 Olei caryophyllorum stillatitii ʒiſs.
 Miscantur.
 Usus. *Ad dentes purificandos, ac dealbandos
 adhibetur.*

PULVIS STERNUTATORIUS.

R. Foliorum ficcatorum Afari.
 — Majoranæ.
 — Mari ſyriaci.
 Florum ficcatorum lavendulæ aa. p. aq.
 Conterantur ſimul in pulverem.
 Usus. *Ad eliciendum mucum e naribus in mor-
 bis ſinum pituitoforum, ad irritandum
 corpus, ad ejiciendum corpus heteroge-
 neum ex cavo laryngis vel tracheæ adhi-
 beri ſolet.*

PULVIS AD ERYSIPELLAS.

R. Farinæ volatilis ex molendinis ʒvj.
 Camphoræ pauxillo ſpiritu vini tri-
 tæ ʒj.
 Cretæ.
 Boli rubræ aa ʒij.

Ce-

Cerussæ ℥iij.

m. f. pulvis tenuissimus.

Usus. *Chartæ cæruleæ vel linteo crocato affri-*
ctus imponitur.

PULVIS BALSAMICUS.

R. Pulveris mastichis.

— myrrhæ.

— sarcocollæ aa ℥j.

Misceantur.

Usus. *Ossibus denudatis aut cariosis, tendini-*
bus ac ligamentis nudis vel corruptis in-
spergitur, ut corruptionem arceat.

PULVIS STIPTICUS.

R. Pulveris boli armenæ ℥vj.

— crepitus lupi ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Ad hæmorrhagiam e vasis minoribus in*
vulnere festendam commendatur.

PULVIS ANTISEPTICUS.

R. Pulveris corticis peruviani.

— rutæ ââ ℥ij.

N 3

Pul-

Pulveris Camphoræ spiritu vini tri-
tæ ℥iij.

Misceantur.

Usus. *Inspergitur partibus, ulceribus ac vul-
neribus gangrænosis.*

PULVIS CAUSTICUS.

R. Aluminis usti ℥j.

Mercurii præcipitati rubri ℥ß.

Misceantur.

Usus. *Ad consumendam carnem luxuriantem
inspurgitur in ulcera & vulnera fungosa.*

PULVIS PLUMKETI AD CANCRUM.

R. Foliorum ranunculi flammæ Mij.

Herbæ cotulæ fætidæ Mj.

Arfenici albi ℥ij.

Florum sulphuris ℥j.

Conterantur in pulverem tenuem.

Usus. *Hic pulvis causticus est, summo dolore
cancrum consumere & specificè curare dicitur.
Cum albumine ovi ex hoc pulvere pasta
formari, quæ ulceri imposta & vesica bene
firmata per 24. vel 48. horas relinqui debet.
At ob ingrediens arsenicum tentamen non
sine*

sine periculo est. Hinc nisi novis experimentis usus confirmetur, nemini auctor sum, ut hoc remedio utatur. Pulvis flammulae Jovis pro caustico contra cancrum tutius adhiberi potest.

EMPLASTRA.

Emplastrum est medicamentum adeo glutinosum ut linteo vel alii vehiculo illitum cuti adhæreat.

Materies emplastri sunt basis & ingredientia.

Basis emplastrorum est:

1. *cera vel*
2. *cera cum terebinthina liquata.*
3. *vel calx plumbi cum oleo cocta.*
4. *vel emplastrum aliud jam paratum.*

Vis adhaesiva a terebinthina pice vel resina est.

Ductilitas est ab oleo

Butyro vel axungia.

Ingredientia sunt omnia corpora, quæ cum

basi emplastica misceri se sinunt.

Proprietates bene facti emplastri sunt.

1. *Consistentia* in frigore ficca, digitos non inquinans.
 2. *Ductilitas* sequax & *mollities* in leni calore.
 3. *Tenacitas* adhæsiva ut linteo & parti facile adhærescat.
 4. *Mixio homogenea* ingredientium.
- Ordo miscelæ* sequens esto.
1. *Pingua* cum tenacibus primum fundantur.
 2. *Olea* & cætera *liquida* admisceantur, sed calefacta.
 3. *Gummi resinæ* in terebinthina aut aceto forti solutæ addantur.
 4. Peracta evaporatione humidi & patina ab igne remota, *pulveres sicci* sub perpetua agitatione admisceantur.
 5. Emplastro fere frigefacto tandem *volatilia* ut camphora, crocus, olea essentialia &c. addantur.

Quantitas ingredientium ab emplastri requisita spissitate pendet, ita fere determinatur, ut sit pro emplastro

Mollis

<i>Molli</i>	} Olei ℥j.	Ceræ ℥i℥	Pulveris ℥vj.	℥i℥
<i>medio</i>				℥j.
<i>duro</i>				℥j.

Vehiculum cui emplastra illiniuntur sunt linteum, tela sericea, vel aluta.

Magnitudo & Figura emplastri a loco, cui imponi debet, determinatur.

Illinitio seu *Extensio* emplastri ad vehiculum postulat.

1. Ut emplastrum vel antea malaxetur leni calore vel iterum colliquetur.
2. Ut *spatula* vel *penicillo* æqualiter vehiculo illiniatur.
3. *Vehiculum* bene extensum & supra tabulam firmatum sit.

Usus emplastrorum est multiplex.

1. Ad *vulnera unienda* emplastra tenacia adhibentur.
2. Ad *vulnera & ulcera tegenda* ut aere defendantur, & ut plumaceola, balsama, vel alia medicamenta in illis retineantur; & hoc totum est, quod emplastra sic dicta vulneraria præstare valent.

N 5

3. Ad

3. *Ad tumores inflammatorios emolliendos & ad suppurationem in illis promovendam; in quo casu crasse illiniantur & cataplasmate emolliente tegantur.*
4. *Ad Resolvendos tumores frigidos. Sed nullum scio emplastrum, quod inflammationem resolveret. Hi tumores emplastra non ferunt, augetur inflammatio & in suppurationem, vel ut erysipellas in gangrænam ideo abire subinde visa fuit.*
5. *Plurimorum hominum cutis, etiam sana, ab emplastris pruritu, pustulis, erysipellate afficitur. Hinc in tumoribus inflammatoriis nocent emplastra.*

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

R. Olei olivarum ℥ij.

Cerussæ ℥iv.

Leni igne sub continua agitatione & jugi paucilli aquæ instillatione coctis, addantur.

Ceræ albæ ℥vj.

Colliquecant ut fiat emplastrum.

Usus *Ambustioni, ulceribus & erosionibus cutaneis medetur.*

EM.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Cerae citrinæ.

Resinæ pini.

Terebinthinæ aa ℥iv.

Colliquatis & colatis addantur.

Gummi ammoniaci depurati ℥viii.

fiat emplastrum.

Usus. *Emplastrum resolvens & leniter irritans est, unde tumoribus cisticis, induratis, & articularibus quibusdam medetur.*

EMPLASTRUM ANGLICANUM.

R. Ichtyocollæ ℥j.

Storacis ℥vi.

Spiritus vini q. s.

Liquentur super lenissimo igne in gelatinam tremulam, hæc telæ sericæ nigræ tenui, sed solidæ, mediante machina lignea extensæ, ope mollis & lati penicilli in loco frigido calide illiniatur.

Usus. *Ad unienda vulnera & tegendas exco-riationes cutaneas est insignis usus. Sexui amabili inseruit pro emplastris cosueticis.* V. das Stralsundische Magazin I. Theil.

EM.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

R. Ceræ flavæ ℥j.

Olei hyosciami ℥iv.

Colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis addantur.

Succi cicutæ inspissati ℥vj.

Gummi ammoniaci in decocto cicutæ soluti, iterumque inspissati ℥viiij.

Ad lenem ignem demum admisceantur.

Pulveris cicutæ ℥viiij.

m. f. Empl.

Usus. *Ad solvendos tumores induratos, scirrhos, scrophulas, & carcinomata specificè laudatur.*

EMPLASTRUM CITRINUM.

R. Resinæ ℥j.

Ceræ citrinæ ℥viiij.

Sevi cervini ℥iv.

Terebinthinæ ℥ij.

Colliquatis & colatis addantur.

Pulveris curcumæ ℥β.

m. f. Empl.

Usus. *Ad vulnera & ulcera digerenda commendatur.*

datur. Suppurationem ulceris, vesicatorio facti, auget & promovet.

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

R. Galbani in aceto soluti ac iterum inspissati ℥i

Picis navalis ℥β.

Emplastri diachyli simplicis ℥ij.

Colliquatis addantur

Viridis æris triti.

Salis ammoniaci ââ ʒj.

m. f. Empl.

Usus. Clavos pedis bene emollit & separat, si per aliquot septimanas applicetur.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS.

R. Emplastri dyachyli ℥iij.

Viridis æris ℥β.

Salis ammoniaci ℥iij.

Mercurii præcipitati rubri ℥ij.

Olei euphorbii q. f.

Misceantur in Empl.

Usus. Ad tollendas verrucas ab Autoribus quibusdam commendatur. Loco hujus emplastrum

plastri, quod acre admodum & in verrucis faciei periculosum medicamentum est, possunt verrucæ per 15. dies quotidie bis sapone nigro madefacto fricari, quo remedio verrucæ sæpe evanescent.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

R. Lithargyrii ℥iij.

Olei olivarum ℥iv.

Ad spissitudinem emplastri fere coctis, addantur.

Ceræ flavæ ℥iv.

Colliquatis demum admisceantur.

Terebinthinæ venetæ.

Olibani triti ââ ℥iv.

Colcotharis vitrioli ℥vj.

m. f. Empl.

Usus. Est emplastrum roborans ac discutiens, unde ad ulcera tegenda & ab aere arcenda adhibetur. Loco emplastri ad fracturas & bernias commendatur. Sed raro fracturæ aut berniæ emplastra exigunt.

EM-

EMPLASTRUM DIACHYLON SIM-
PLEX.

R. Lithargyrii subtilissime triti ℥ij.

Olei olivarum clari ℥iij.

Debita cum cautela coctis addantur.

Mucilaginis feminis fœnugræci.

— — lini.

— — radice altheæ aa ℥ij.

Continuata leni coctione fiat empl.

Usus. *Est emplastrum emolliens, unde ad emol-
liendos tumores, qui in suppurationem ab-
eunt, usitatissimum est.*

EMPLASTRUM DIACHYLON COM-
POSITUM.

R. Emplastri diachyli simplicis ℥ij.

Ceræ flavæ ℥iv.

Colliquatis addantur debito ordine.

Terebinthinæ venetæ ℥ij.

Pulveris gummi ammoniaci.

— galbani.

— opopanax.

— sagapeni ââ ℥i.

Croci triti in spiritu vini macerati &
diluti ℥ij.

m. f. l. a. Empl.

Usus.

Usus. *Est emplastrum emolliens & simul maturans, unde ad promovendam suppurationem adhiberi solet.*

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

R. Olei palmæ ℥ss.

— olivarum veteris ℥vss.

Foliorum quercus tenellorum ℥i℥.

Coctis & colatis addantur.

Lithargyri tenuissime triti ℥iiij.

Ab igne remotis admisceantur.

Vitrioli albi ℥iv.

m. f. Empl.

Usus. *Emplastrum est roborans & adstringens hinc ad bernias, fracturas & articulationum relaxationes adhiberi potest nec non ad ulcera & vulnera cicatrifanda.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Balsami sulphuris simplicis.

Ceræ flavæ ââ ℥viiij.

Colophonii ℥vj.

Colliquatis admisceantur.

Myrrhæ pulverisatæ ℥xviiij.

m. fiat empl.

Usus.

Usus. *Ad ulcera scrophulosa & antiqua sananda præprimis laudatur.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

R. Cerae flavæ lbj.

Colophonii.

Terebinthinæ claræ.

Gummi bdellii ââ ℥iv.

— ammoniaci ℥ij.

— galbani.

— sandaracæ ââ ℥j.

Succini citrini ℥iij.

Thuris electi.

Mastichis ââ ℥ß.

Cera cum colophonio liquetur, & coletur, his semirefrigeratis adde Terebinthinam cum galbano & gummi ammoniaco liquatam, ultimo pulverifata l. a. misce, & sic fiat emplastrum.

Usus. *Emplastrum est rubefaciens, ad dolores rheumaticos sedandos, & tumores rheumaticos articulorum resolvendos, perutile.*

EMPLASTRUM DE GALBANO CRO-
CATUM.

R. Emplastri de meliloto.

— Diachyli simplicis ââ ℥iij.

Ceræ citrinæ ℥ij.

Terebinthinæ ℥j.

Galbani in aceto soluti ac iterum in-
spissati ℥vj.

Croci orientalis ℥vj.

Debito ordine colliquentur, commisceantur ut
fiat Empl.

Usus. *Mammas a lacte coagulato induratas
subinde resolvit, vel in suppurationem de-
ducit.*

EMPLASTRUM DE HYOSCIAMO.

R. Olei seminis hyosciami expressi ℥ss.

Succi herbæ hyosciami ℥j.

Ad consumptionem humidi coctis addantur.

Ceræ flavæ ℥xiv.

Terebinthinæ ℥ij.

Liquatis & paulo refrigeratis admisceantur de-
mum.

Herbæ hyosciami in pulverem redac-
tæ ℥ij.

m. fiat Empl.

Usus

Usus. Resolvit tumores induratos, mitigat dolores hæmorrhoidum, perniozum, clavorum in pede, & sanat sæpe rheumatismum.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

R. Picis burgundicæ ℥iv.

Euphorbii triti ℥i℔.

Terebinthinæ venetæ ℥vj.

Colligando misceantur in Empl.

Usus. Est emplastrum rubefaciens & subinde epispasticum, quod sæpe rheumatismum, lumbaginem & malum ischiaticum curat.

EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI.

R. Olei olivarum ℔i℔.

Lapidis calaminaris ℔j.

Lithargyrii ℔℔.

Debitis cum cautelis simul coquantur.

Usus. Est emplastrum roborans, exsiccans & consolidans, unde ad ulcera & vulnera cicatrifanda commendatur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

- R. Sebi cervini ℥v.
 Olei chamomillæ cocti ℔j.
 Resinæ albæ. ℔vj.
 Cerae flavæ ℔iij.
 Gummi ammoniaci.
 Bdellii ââ ℥iv.
 Pulveris herbæ & florum Meliloti ℔ij.
 Absynthii ℔j.

Coquantur & commisceantur debito ordine.

Usus. *Est emplastrum resolvens quidem, sed ob resinam simul irritans.*

EMPLASTRUM MERCURIALE.

- R. Emplastri diachyli simplicis ℔j.
 Hydrargyri terebinthina extincti ℥iſs.
 Misceantur.

Usus. *Ad ulcera venerea curanda, & tumores atque topbos venereos resolvendos adhibetur. Longus ejus usus subinde salivam movet.*

EM-

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

- R. Colophonii. *R. Galbanum tunc dicitur.*
 Cerae flavæ aa ℥j. *Gummi Galbani*
 Galbani ℥ss. *Viride est.*
 Picis liquidæ ℥iij. *Partes frumentæ*
 Croci triti ℥ij. *Est e. s. r.*
 Debito ordine colligantur ac commisceantur.

Usus. *Ad fracturas, luxationes & fissuras ossium curandas commendatur, sed raro hi morbi emplastra exigunt.*

EMPLASTRUM CONSOLIDANS.

- R. Lapidis calaminaris. *EMPLASTRUM AD BIPYTHIUM*
 Lithargyrii. *Vide supra Diapalmæ*
 Cerussæ aa ℥ss. *EMPLASTRUM*
 Gummi olibani ℥ß. *R. Mincii ℥ss.*
 — mastichis ℥j. *Olibanum*
 Olei olivarum q. s. m. f. empl.

Usus. *Ad consolidanda vulnera & ulcera perutile est emplastrum.*

EMPLASTRUM SATURNINUM.

Vide *Emplastrum Diapalmæ.*

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

R. Gallarum turcicarum.

Gummi galbani aceto soluti.

Viridis æris.

Farinæ frumenti aa ℥j.

Resinæ ℥iv.

Terebinthinæ claræ ℥ij.

m. f. Empl.

Usus. *Crasse illiniatur linteo, omni ocfiduo
renovetur, sic aliquot lupias in genu cu-
ravi.*

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

Vide emplastrum Diapalmæ.

EMPLASTRUM DE MINIO.

R. Minii lbij.

Olei rosacei ℥xx.

Ceræ citrinæ ℥iv.

Terebinthinæ claræ ℥ij.

m. fiat Empl.

Usus. *Ad vulnera unienda, tegenda atque æ-
reum arcendum unice inservit.*

EM-

EMPLASTRUM SAPONATUM.

R. Olei olivarum ℥iij.

Minii ℥i℥.

Succi raparum ℥j.

Coquantur ad justam consistentiam dein adde.

Saponis veneti ℥℥.

Camphoræ ℥i℥.

℥. Emplastrum.

Usus. *Ad solvendoſ tumoreſ induratoſ, & ad
ulcera vel vulnera regenda adhiberi ſolet.
Supplet Emplaſtrum quod titulo miraculoſi
ſi ſuperbit, etiam emplaſtrum noricum
ſupplet.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

R. Ceræ albæ ℥iv.

Spermatis ceti ℥ij.

Galbani depurati.

Terebinthinæ aa ℥j.

Colliquando miſceantur.

Usus. *Eſt emplaſtrum emolliens & ſimul reſolvens, hinc ad indurationeſ mammaram
commendatur.*

EMPLASTUM CAMPHORATUM.

R. Emplastri de spermate ceti ℥ss.
 Camphoræ ℥j.
 m. f. l. a. Empl.

Usus. *Ad fistularum & ulcerum margines cat-
 losos emolliendos & separandos, atque ul-
 cera gangrænosa regenda est efficax em-
 plastrum.*

EMPLASTRUM STICTICUM.

R. Cereæ citrinæ.
 Colophonii.
 Picis liquidæ aa ℥j.
 Sebi hircini ℥iſs.
 Liquata colentur, fiat emplastrum.

Usus. *Est emplastrum valde tenax & cuti ad-
 hærens, unde ad unienda vulnera scissa ad-
 hibetur.*

EMPLASTRUM STOMACHICUM

ſeu

DE LABDANO.

R. Thuris ℥j.

Liquato admisceantur.

Lab-

Labdani calore emolliti ℥iij.

Pulveris cinamomi.

Olei macis expressi aa ℥β.

— menthæ stillatitii ℥j.

In mortario tepido in emplastrum redacta, in vase bene clauso servantur.

Usus. *In tetano maxilla, a vulnere vel alia causa externa orto, ad colum, nucham & scrobiculum cordis applicatur.*

EMPLASTRUM AD TEMPORA

seu

ODONTALGICUM.

R. Tacamahacæ.

Carannæ.

Styracis calamitæ.

Mastichis aa ℥j.

Opii ℥iv.

Contritæ & leni igne liquatis admisceantur.

Terebinthinæ venetæ.

Balsami peruviani ℥β.

Olei succini ℥j.

m. fiat Emplastrum.

Usus. *Nuchæ, vel temporibus, vel pone aures adhibitur in morbis rheumaticis, in*

*odontalgia rheumatica, & morbis ocula-
ribus conducit.*

EMPLASTRUM OPIATUM.

R. Emplastri de hyosciamo ℥iij.

Opium ℥ii.

m. fiat Emplastrum.

Usus. *Est ejusdem usus ut emplastrum de lab-
dano.*

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Cere citrinæ ℥viii.

Terebinthinæ ℥iβ.

Olei rosarum ℥iib.

Pulveris cantharidum ℥vj.

Mastiches ℥β.

Colliquantur & commisceantur.

Usus. *Morbos rheumaticos & tumores albos
articulorum curat. Etiam ad separandos
clavos pedum, verrucas manuum, & ca-
los fistularum commendatur. Vulnera, ca-
ne rabido inflicta, pulvere cantharidum
inspersa, emplastro vesicatorio in longa sup-
puratione servari, ac sic tuto curari pos-
sunt.*

EM-

EMPLASTRUM AD FONTICULOS.

R. Cerae flavæ ℥vi.

Sebi cervini ℥ij.

Terebinthinæ.

Olei liliorum alborum aa ℥i℞.

Minii ℥iv.

Colliquatis super igne, intingantur sub continua commotione lintea, quæ frigefacta pistillo vitreo poliantur, & in frusta quadrata scissa serventur usui.

Usus. *Ad fonticulos tegendos adhibetur.*

EMPLASTRUM NIGRUM BECH-
HOLZII.

R. Ciner. clavellat. ℔j.

⊗ pur. ℥iij.

∩ Terebinth. ℔ij.

Mixt. diger. p. iv. Septiman.

Liquor. digest. adde

Flor. Sulphur. ℥ij.

Digere de novo per mensem.

Dein admisce

Gummi in + Squillit. depurat.

Ammon.

Gal-

Galbani

Bdellii

Sagapen. ââ ʒiij.

Colophonii ℥j.

Myrrh. optim. pur.

Mumiæ.

Terebinth. ââ ʒij.

Coq. ad consistent. Empl.

Sub finem adde

Camphor. in Spir. vini rectificat sol.

ʒiij.

Usus. *Ad carcinomata spuria mammarum curanda à Celeber. SCHMUCKER laudatur.*

CERÆ ET CERATA.

Ceratum est emplastrum molle mediæ fere inter emplastrum & unguentum spissitatis.

Hinc *materies* eadem, quam emplastrorum; sola *proportio* ingredientis olei, quam in emplastro, major esse debet.

Quodlibet emplastrum cum oleo liquatum abie in ceratum.

Usus *ceratarum* idem fere est ac *emplastrorum*.

CE-

CERA AD LABIA.

- R. Butyri recentis insulsi ℥ix.
 Passularum majorum exacinatarum ℥ij.
 Pomorum Borsdorfianorum in taleolos
 dissectorum numero viij.
 Leni igne coquantur & humiditate fere absum-
 pta addantur.
 Radicum anchusæ grossiuscule contu-
 sarum ℥ij.
 Post lenem ebullitionem in ipsis liquentur.
 Ceræ albæ ℥iv.
 Ab igne remotis & colatis instillantur.
 Olei ligni rhodii.
 — de Cedro ââ gt. xx.
 Effundantur demum in chartam, oleo amyg-
 dalarum dulcium illitam.
 Usus. *Fissuras labiorum oris, & papillarum
 in mammis egregie curat.*

CERA VIRIDIS.

- R. Ceræ citrinæ lbj.
 Resinæ pini ℥vi.
 Terebinthinæ ℥iv.
 Viridis æris triti ℥β.
 Liquentur invicem, colentur & effundantur
 more solito.

Usus.

Usus. *Ad curandos clavos in pedibus summa cum utilitate adhiberi solet.*

CERATUM SATURNINUM.

R. Olei olivarum rec. ℥j.

Ceræ albæ ℥iij.

Liquatis, commixtis, & refrigeratis lente intertere

Aquæ vegeto-mineralis ℥viii.

D. a. u.

Usus. *Est remedium refrigerans, antiphlogisticum & resolvens, unde ad tumores inflammatorios commendatur.*

U N G U E N T A.

Unguentum est medicamentum pingue, quod mellis spissi consistentiam habet, hinc cerato mollius adhuc est.

Materies unguenti hinc est eadem ac cerati.

Proportio ingredientium est ut olei partes 4. ad unam ceræ, vel olei partes octo ad i. pulveris summatur.

Applicandi methodus est. i. ut vel linteo, vel em-

emplastro, torundæ, plumaceolo illicum
morbosæ parti imponatur. 2. Ut median-
te manu parti illiniatur.

*Usus. Unguenta magis & facilius in cutem pe-
netrant, quam emplastra ac cerata, unde
his ad tumores resolvendos, emolliendos,
ad ulcera vel vulnera in suppurationem
ducenda, apriora censentur.*

Unguenta & Linimenta pinguia diu *asseruata*
fiunt rancida, hinc irritant magis, quam
emolliunt. Caveant ab his Practici.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

R. Viridis æris in pulverem reducti ℥v.
Mellis optimi ℥xv.
Aceti vini fortis ℥v.

Sub perpetua agitatione coquantur ad consis-
tentiam unguenti.

*Usus. Est admodum detergens & putredini re-
sistens, hinc ad ulcera sordida ac putrida
commendatur.*

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Axungie porcine ℔j.
Cerussæ ℔ss.

Ad

Ad lenem ignem fusa agitentur ad perfectam refrigerationem.

Usus. *Refrigerat atque desiccatur, hinc ad ambusta, ad excoriationes cutaneas & ad decubitum conducit.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Unguenti albi simplicis refrigerati ℥ij.
Camphoræ cum paucis olei amygdalarum guttulis tritæ gr. xxiv.

Misceantur.

Usus. *Est ejusdem efficaciam ac unguentum præcedens, ad ulcera dolentia, vesicatorio emplastro excitata, specificè laudatur, at cave, ne in erysipelate adhibeas.*

UNGUENTUM DE ALTHEA.

R. Mucilaginis radicum altheæ ℔j.
— seminis fœnugræci
— lini aa ℔ss.

Butyri insulsi ℔vj.

Coquantur ad aquosi exhallationem & admista

Pulveris radicis curcumæ ℥j.

Col-

Colliquantur. Ab igne remota & adhuc calida
additis.

Terebinthinæ ℥ij.

Colentur & exprimantur.

Usus. *Emollit ac resolvit, commendatur ad
membra rigida, atque urinæ retentio-
nem.*

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

R. Lithargyrii in pulverem triti ℥j.

Olei olivarum ℔iiss.

Lento igne coquantur, paulatim addendo

Aceti vini albi ℥ij.

Tum injiciantur.

Ceræ flavæ ℥iiss.

Resinæ pini ℥xiv.

Sub agitatione colliquatis & ab igne remotis
addantur.

Terebinthinæ ℥xiv.

Immiscantur demum in pulverem trita.

Radicis aristochliæ longæ.

Myrrhæ.

Bdellii.

Thuris ââ ℥vj.

Viridis aeris ℥ij.

m. f. unguentum.

Plenck Pharmacia.

P

Usus.

Usus. Nomen habet a numero 12. simplicium, quæ hoc unguentum ingrediuntur. Adhibetur ut plurimum a Veterinariis ad curanda ulcera equorum.

UNGUENTUM BASILICON.

R. Ceræ flavæ.

Resinæ pini.

Picis navalis ââ. ℥vj.

Lento igne colliquatis addantur.

Olei olivarum ℥ß.

Terebinthinæ ℥iij.

Calidis & colatis admisceantur.

Olibani ℥j.

m. f. unguentum.

Usus. Digerit & maturat vulnera, ulcera & tumores inflammatorios.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Emplastri diapompholigos ℥ij.

Olei olivarum ℥j.

Misceantur in formam ung.

Usus. Commendatur ad ulcera & vulnera exsiccanda atque consolidanda. Etiam ad sanandam ophthalmiam conducit.

UN.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinæ venetæ ℥℥.

Vitellos ovorum quatuor.

Exacte contritis admisceantur.

Olei hyperici ℥i℥.

Olibani triti.

Myrrhæ tritæ aa ℥iij.

Lenissimo igne diffletur aquosum.

Usus. *Est medicamentum digerens, & maturans, hinc prodest maxime ad vulnerum suppurationem producendam.*

DIGESTIVUM ACRE.

R. Unguenti digestivi ℥j.

Pulveris caustici ℥ij.

m. f. ung.

Usus. *Digerit & erodit ulcera fungosa, & pelliculam tumoris cystici aperti consumit.*

UNGUENTUM HEMORRHOIDALE.

R. Unguenti nutriti ℥vj.

Olei hyosciami cocti ℥ij.

Camphoræ tritæ ℥ij.

Croci ℥j.

Misceantur in unguentum.

P 2

Usus.

Usus. *Dolores hæmorrhoidum cacarum lenit,
& illas sæpe discutit.*

UNGUENTUM DE LINARIA.

R. Herbæ linariæ cum floribus ℥j.
— sempervivi minoris ℥ij.
— Hyoscyami ℥j.

Contusa macerentur per aliquot dies cum
Butyri insulsi liquati ℔i℔.
Coquantur & exprimantur.

Usus. *Dolores hæmorrhoidales efficaciter minit.*

UNGUENTUM NUTRITUM.

R. Aceti Lithargyrii.
Olei olivarum ââ p. aq.

In mortario stanneo vel marmoreo misceantur
in ung.

Usus. *Laudatur ad ambuſiones, cutis exco-
riationes, scabiem & alia vitia cutanea.*

UNGUENTUM DE CERUISSA.

Est unguentum album.

UN-

UNGUENTUM MAJORANÆ.

seu

BUTYRUM MAJORANÆ.

R. Folior. recentium majoranæ ℥j.
 Contusa coquantur lentissimo igne cum
 Butyri recentis insulsi ℥j.
 Consumpta humiditate colentur & exprimantur.
 Paulo refrigeratis addatur.
 Olei stillatitii majoranæ ℥ss.

Usus. *In narium obstructione mucosa expetitur pro infantibus. Additur clysmatibus carminativis.*

UNGUENTUM MERCURIALE.

seu

NEAPOLITANUM.

R. Mercurii vivi purissimi ℥j.
 Terebinthinæ venetæ ℥ss.
 Ad Mercurii extinctionem tritis addentur.
 Axungię porcine ℥iij.
 Misceantur in unguentum.

Usus *est ad curandam lœm veneream ope frictionis, cum vel sine excitata salivatione. Tumoribus, ac ulceribus venereis; vulneribus a cane rabido insiectis, morsui vi-*

peræ italicæ Rbedianæ, ac tetano a causa externa orto, medetur.

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM.

R. Mercurii præcipitati albi ℥β.

Unguenti rosati albi ℥iiβ.

Misceantur.

Usus. *Ad scabiem, herpetem & alia vitia cutanea admodum commendatur.*

UNGUENTUM CONSOLIDANS.

R. Terebinthinæ venetæ.

Olei hyperici aa ℥iβ.

Gummi elemi ℥j.

Balsami peruviani ℥ij.

Olei ceræ ℥β.

Empl. consolidantis ℥j.

m. f. ung.

Usus. *Commendatur a Cel. SCHMUCKER ad vulnera sananda.*

UNGUENTUM MUNDIFICANS.

R. Balsami Arcæi ℥ij.

Lapidis divini subt. pulver. ℥iβ.

m. bene conterendo.

Usus

Usus. *Ad ulcera & vulnera fungosa consoli-
danda adhibetur.*

UNGUENTUM NIHILI.

R. Nihili albi.

Tutiæ præparatæ aa ʒβ.

Camphoræ tritæ ʒj.

Axungię viperinæ vel porcine ʒvj.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Ophthalmiæ serosæ, dolenti medetur.*

UNGUENTUM NERVINUM.

R. Herbæ rosmarini.

— Rutæ.

— Lavendulæ cum floribus.

— Majoranæ.

— Salviæ totius.

— Menthæ.

Florum Mililoti.

— Chamomillæ vulgaris.

Baccarum Juniperi viridium.

— lauri aa ʒj.

Incisâ & contusâ macerentur per aliquot dies
in

Olei olivarum ℥iβ.

P 4

Co-

Coquantur ad humidi consumptionem. Expressis & collatis addantur.

Ceræ citrinæ ℥vj.

Terebinthinæ venetæ ℥iib.

Olei laurini ℥iv.

— Terebinthinæ ℥x.

Benzoës spiritus vini rectificatissimo solutæ ℥ib.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Ad resolvendos tumores frigidos, œdematosos, & roboranda membra paralytica aut laxa commendatur.*

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R. Foliorum Nicotianæ incisorum lbij.

Succi nicotianæ ℥ix.

Axungię porcine lbib.

Per noctem macerata coquantur leni igne ad humidi consumptionem. Expressis & collatis addantur.

Resinæ ℥iij.

Ceræ flavæ ℥ib.

Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ ℥iij.

Misceantur in unguentum.

Usus

Usus. LAURENTIUS JOUBERTUS *miram huic unguento in scrophulis dissipandis vim adscribit. Laudatur etiam ad curanda ulcera, tineam & varia cutis vitia.*

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R. Saponis veneti ℞℞.
 Olei baccarum Juniperi destillati ℥j.
 Seminis erucæ triti ℥vj.
 Misceantur in unguentum.

Usus. *Ex titulo patet, loco unguenti nervini adhiberi potest.*

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

R. Unguenti neapolitani ℥xviii.
 Pulveris seminum sabadilli.
 — — staphisagriæ aa ℥ij.
 Radicis hellebori albi ℥j.
 Olei laurini ℥ix.
 — Spicæ ℥j.

Misceantur.

Usus. *Ad curandam phthiriasem capitis vel totius corporis hinc inde caute & parum illiniri debet.*

UNGUENTUM ROSATUM.

R. Axungiae porcinae in aqua rosarum saepius lotae ℥j.

Aquae rosarum fragrantis ℥iij.

— Naphae.

Spiritus rosarum aa ℥ss.

Olei lavendulae ℥ss.

— ligni rhodii.

— de Cedro aa gt. xvj.

Misceantur.

Usus. *Ad excoriaciones & fissuras cutaneas, & ad decorem cuti conciliandum commendari solet.*

UNGUENTUM FUSCUM.

R. Axungiae porcinae.

Butyri recentis.

Cerae flavae.

Sebi arietis.

Lithargyrii aa ℥iv.

Olei olivarum ℥ss.

Coquantur in unguentum.

Usus. *Gallis vocatur hoc unguentum* ONGUENT DE LA MERE; *est bonum digestivum.*

UM-

UNGUENTUM POPULEUM.

R. Gemmarum populi arboris recentium ℥ij.

Axungiae porcinae ℥v.

Conquassentur & serventur, donec per aestatem sequentia haberi possint recentia.

Foliorum Solani.

— Hyosciami.

— Papaveris albi.

— Sambuci.

Herbae violae ââ ℥iv.

— sempervivi ℥iij.

Incisa infundantur cum magmate priore, atque coquantur ad humidi consumptionem.

Expressa colentur.

Usus. *Hoc unguentum est emolliens & paregoricum, adhiberi solet ad ambusta, hæmorrhoides dolentes, & articulos rigidos.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

R. Axungiae porcinae sæpius lotæ ℥x.

Radice oxylapathi coctæ ac per fetaceum trajectæ ℥iij.

Ra-

Radicis enulæ in pulverem redactæ.

Baccarum lauri contusarum.

Sulphuris triti aa ℥j.

Olei tartari per deliquium ℥β.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Commendatur ad sanandam scabiem.*

UNGUENTUM HELLEBORATUM.

R. Sulphuris triti ℥j.

Rad. Hellebori albi pulv. vel

Salis ammoniaci ℥ij.

Axungiae porcinae ℥ij.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Pars quarta omni vespera inungatur, sic scabies ut plurimum intra breve tempus curatur, ut Ill. PRINGEL observavit.*

UNGUENTUM AD VESICATORIA.

R. Axungiae porcinae.

Emplastri vesicatorii aa ℥j.

Colligentur lento igne in unguentum.

Usus. *Ut ulcera emplastro vesicatorio facta per aliquot tempus in suppuratione conserventur, applicari potest.*

UN-

UNGUENTUM DE STYRACE.

R. Styracis liquidæ.

Olei nucum.

Gummi elemi.

Ceræ flavæ ââ ℥iij.

Colophonii ℔ss.

Mista absque styrace, & leni igne liquefacta colentur, dum admisceatur styrax agitenturque donec frigidum consistat unguentum.

Usus. *In gangræna humida & sicca est egregium medicamentum antisepticum.*

UNGUENTUM AD PERNIONES.

R. Axungie porcine.

Sevi cervini.

Olei laurini.

Ceræ citrinæ aa ℥ij.

Camphoræ ℥ss.

Diluatur camphora in

Spiritus vini rectificati ℥j.

Dein reliqua invicem liquata misceantur.

Usus. *Perniones & membra gelu perusta, rubentia vel jam exulcerata egregie hoc unguento curantur.*

LI.

LINIMENTA.

Linimentum est unguentum adeo tenue ut diffluat, mediæ fere inter oleum & unguentum spissitudinis.

Materies hinc eadem ac unguenti.

Proportio ingredientium est ut plus olei sit ad ceram vel pulveres, quam in unguento. Sic ex omni unguento vel emplastro potest illico additione olei linimentum parari.

Applicandi methodus. Pars affecta oblitur, vel ei applicatur instar unguenti.

Usus est unguento similis, sed adhuc promptior est linimenti penetratio.

LINIMENTUM VOLATILE.

R. Olei amygdalarum dulcium ℥j.

Spiritus fâlis ammoniaci ℥ij.

Agitentur simul in phiala patuli oris, donec perfecte coeant.

Usus. In angina externe collo applicatur, sic sæpe excitato sudore per totum corpus, inflammationem resolvit, etiam in morsu viperæ venenatæ gallicæ & caudifonæ convenit.

LI.

LINIMENTUM ALBUM.

R. Olei olivarum ℥ij.

Spermatis cete ℥vj.

Ceræ albæ ℥ij.

Colliquentur in unguentum.

Usus. *Ad fissuras labiorum & papillarum, aut alias excoriaciones commendatur.*

LINIMENTUM ALCALINUM.

R. Lixivii salis tartari ℥ij.

Olei olivarum ℥iv.

Vitelli ovorum N^o. ij.

m. f. linimentum.

Usus. *Rbagades manuum ab acidis mineralibus ortæ & callosa hinc redita cutis hoc unguento curatæ fuerunt.*

LINIMENTUM NIGRUM.

R. Empl. nigr. Bechholzii ℥j.

Ol. hypericon. ℥i℥.

M. D.

Usus. *Celeber. SCHMUCKER hocce linimento canrescentia mammaram ulcera curavit. Vera autem ulcera cancrofa non curat.*

ELE-

ELECTUARIA.

Electuarium est medicamentum melle paullo spissius.

Materies hinc sunt pulverulenta cum melle vel syrupo in requisitam consistentiam subacta.

Subscriptio est m. f. electuarium.

Methodus applicandi. Electuaria *dentifricia* iliniuntur gingivis. *Purgantia* adduntur clysmatibus.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

R. Pulveris dentifricii ℥j.

Mellis rosacei q. s.

Misce fiat electuarium.

Usus. Ad dentes sordibus purgandos & dealbandos commendari solet, præcipue si addantur aliquot guttæ spiritus nitri dulcis.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Folior. fenæ ℥iv.

Glycyrrhizæ ℥ij.

Semin. coriandri ℥j.

m.

m. fiat infusum, stet per noctem dein adde

Collaturæ ℥v.

Pulpæ prunorum ℥j.

— cassiæ.

— tamarindorum aa ℥ss.

Sacchari albi ℥vj.

Coquantur ad consistentiam electuarii.

Usus. *Additur clysmatibus, quæ alvum fortius solvere debent, ut in berniis, hæmorrhoidibus & sic poro.*

SUPPOSITORIA.

Suppositorium est medicamentum solidum, globuli vel glandis forma præditum, quod ano varios ad usus intruditur.

Constituens materies, cui ingredientia adduntur, sunt vulgo sapo vel mel ad duritiem coctum, aut emplastrum durum.

Crassities minimi digiti ejus hominis cui suppositorium applicandum est, *magnitudinem* determinat.

Subscriptio est m. f. suppositorium, oleo illitum, ano in trudendum.

Plenk Pharmacia.

Q

Usus

Usus est ad alvum exonerandam vel ad curandos morbos intestini recti, aut aperientas hæmorrhoides.

Suppositoria quæ vaginæ induntur vocantur *peffi* vel *peffaria* & etiam ad curandos morbos vaginæ adhibentur. Sed hodie dum his partibus ope turundæ medicamenta applicari solent.

SUPPOSITORIUM SOLICITANS.

R. Salis communis ʒβ.

Saponis veneti ʒj.

Mellis coctu inspissati q. f.

Misceantur, formetur suppositorium, oleo absinthii ante applicationem illiniendum.

Usus. *Ad alvum sollicitandam adhiberi solet.*

SUPPOSITORIUM HÆMORRHOIDES EXCITANS.

R. Aloes pulverisatæ.

Salis gemmæ aa ʒj.

Pulpæ colocynth. gr. v.

Mellis q. f.

Coctione redigatur in suppositorium.

Usus *ex denominatione patet.*

Tro-

TROCHISCI.

Trochiscus est medicamentum solidum, quod orbiculum parvum complanatum refert. Sub hoc nomine in officinis habentur.

TROCHISCI DE MINIO.

R. Minii ℥ss.

Mercurii sublimati corrosivi ℥j.

Micæ panis exsiccatæ & tritæ ℥iv.

Aquæ rosarum q. s.

fiat massa in trochiscos oblongos formanda.

Usus. *Ad erodendum nucleum, quem in ulceribus scrophulosis glandula corrupta format, & sanationem impedit, subinde adhiberi solent.*

TROCHISCI ALBI RHAZES.

seu

SIEF ALBUM.

R. Cerussæ ℥iij.

Sarcocollæ ℥j.

Gummi tragacanth. ℥iij.

Camphoræ ℥j.

Aquæ rosarum q. s. ut fiant trochisci.

Q 2

Usus

Usus. *Grana quædam solvuntur in aqua rosarum, sic paratur collyrium demulcens & antiplogisticum, quod in opthalmia acrimoniosa indicatur.*

TROCHISCI AD FOETOREM ORIS.

R. Terræ Japonicæ ℥ij.
 Pulveris iridis florentinæ ʒβ.
 Ambre gryseæ gr. v.
 Sacchari albi ℥ij.
 Mucilaginis gummi tragacanth. q. s.
 m. f. trochisci.

Usus. *Foetorem oris & laxitatem scorbuticam gingivarum emendant.*

LAPIDES.

Sub nomine lapidum quædam medicamenta solidi in officinis pharmaceuticis asservantur, ut

LAPIS DIVINUS.

R. Nitri puri.
 Vitrioli cærulei.

Alu-

Aluminis crudi aa \bar{z} viiij.

Contrita & mista fluant in crucibulo, quibus
sub finem addatur.

Camphoræ tritæ \bar{z} ß.

Rite agitata refrigerentur.

Usus. *Adhibetur in collyriis ad oculorum inflammationes, ingreditur etiam aquas vulnerarias, unguenta & emplastra consolidantia.*

LAPIS INFERNALIS.

R. Argenti probe cupellati quantum vo-
lueris.

Spiritus nitri concentratissimi triplum.

Facta in phiala balneo arenæ commissa solutio,
evaporetur ad tertias; tum ex crucibulo
amplo leni igne exhalet humiditas. Massa
dein immittatur tigillo capaci & modico
igne ulterius coquatur, donec cessante
prima ebullitione, instar ceræ fluat, quo
facto subito in fistulas ferreas calefactas,
panno laneo, pauxillo olei imbuto, in-
unctas effundatur, refrigerata exsicceretur,
& contra aeris accessum muniatur.

Q 3

Usus.

*Usus. Carnem fungosam ulcerum atque vuln-
rum corrodingo consumit.*

LAPIS CAUSTICUS.

R. Lixivii saponariorum acerrimi cum
calce parati q. v.

In sartagine ferrea tam diu coquatur, donec
omnis fere humiditas ablata sit, atque re-
siduum salinum siccescere & concrefcere
incipiat. Tunc ab igne removetur, &
massa jam solidescens, spatula ferrea exi-
mitur, inque vase vitreo sicco, accurate
clauso, prope fornacem calidum ne humi-
ditate aeris diffuat, asservetur.

*Usus. Etiam vocatur cauterium potentiale,
inservit ad aperiendos abscessus & bu-
bones.*

G L O B I.



Medicamenta, quæ sub nomine globorum in
officinis asservari solent sunt sequentia,
nempe.

GLO.

GLOBUS AD ERYSIPELLAS.

R. Terræ sigillatæ albæ ℥ij.

Ceruffæ.

Cretæ aa ℥j.

Cum spiritu vini camphorato q. s. conterantur
super porphyrite in massum, quæ globo
formando apta est.

Usus. *Globus chartæ caruleæ illitus, erysipel-
lati imponitur.*

GLOBULI MARTIALES SEU VUL-
NERARII.

R. Limaturæ martis subtiliff. tritæ ℥β.

Tartari albi pulverisati ℥j.

Misce in cucurbita, vel alio vase vitreo, af-
funde

Spiritus vini ℥viiij.

Massam vel solis vel fornacis vel balnei calori
expone, ut digeratur & leniter exsiccetetur,
cui deinde denuo tritæ, spiritus vini ean-
dem quantitatem affunde; digere postea
& exsicca, laborem toties repete, donec
massa quasi resinosa appareat. Ex qua
globulos efforma, ad ovi columbini ma-
gnitudinem.

④ 4

Usus.

Usus. Globus talis imponitur fomento, vel
oxycrato, sic hæc fomenta resolvunt &
simul roborant: quæ ad contusiones, &
vulnere sclopetaria inprimis commendan-
tur.

P A S T Æ.

Sub forma & nomine *pastæ* applicantur.

PASTA DEPILATORIA.

R. Auripigmenti ℥j.

Calcis vivæ ℥ij.

Amyli ℥x.

Aquæ sensim inter terendum adden-
dæ q. v.

Ut fiat pasta, qua loca pilosa inungantur, do-
nec siccessere incipiat, quo facto pars aqua
calida vel frigida illico abluenda.

Usus est pro exstirpatione pilorum.

PASTA AD NÆVOS.

R. Saponis veneti.

Calcis vivæ ââ q. v.

Misce fiat pasta.

Usus

Usus. *Vicinæ partes emplastro adhaesivo, in quo foramen ad nævi magnitudinem excisum est, defendantur, nævo autem ipse unguentum hocce applicetur. Sic intra duodecim horas nævus in escaram transit, quæ succedente suppuratione, tandem secedit. Sic nævi tuberculosi facile, maculosi autem difficiliter sanantur.*

SINAPISMUS SIMPLEX.

R. Fermenti panis.

Pulv. sinapi rec. $\hat{a}\hat{a}$ ℥ij .

m. f. pasta.

Usus. *In angina, erysipelate retrogresso, & aliis morbis cutaneis, ad evocandos humores in cutem, & in tumoribus difficulter suppurantibus adhibetur.*

SINAPISMUS ACRIOR.

R. Sinapismi simplicis ℞℞ .

Fol. rutæ recent. ℥℞ .


Salis gemæ ℥j .

Aceti squillitici q. f.

m. f. pasta pro sinapismo.

Usus. *Est magis rubefaciens ac irritans, quam sinapismus prior.*

CANDELULÆ.



Candelulæ vel cereoli chirurgici ad morbos præfertim urethæ curandos sic componuntur.

CANDELULÆ SATURNINÆ.

R. Cerae flavæ ℥j.

Fundatur, & huic sensim sub continua agitatione instilletur.

Extracti saturni ℥ß.

In miscelam debite factam immerge adaptata lintea, quæ dein l. a. convoluta intra duos asseres vel lapides politos effingantur in candelulas varii voluminis.

Usus. *Adbibentur hæ candelulæ 1. ad dilatandam urethram, quæ varias ob causas a morbis venereis angustatur. 2. Ad comprimendam & delendam carunculam urethræ, quæ autem rarissime adest. 3. Ad introducenda in urethram varia medicamenta, ut mercurialia vel vulneraria, si in hoc cavo ulcera venerea sint. Balsamo mercuriali in tali casu illiniuntur*

zur candelulæ. 4. Ad revocandam gonorrhæam suppressam, quæ ab irritatione candelule sæpe redit. Demum 5. formantur etiam candelulæ cavæ, quæ in curandis fistulis vesicæ & urethræ applicantur, ne urina perpetuo per fistulam stillet, & ejus sanationem impediat. V. Celeber. GOULARD opera chirurgica.

CANDELULÆ MERCURIALES.

R. Cereæ ℥vj.

Extract. saturni ℥ß.

Mercurii dulcis ℥ij.

Fiant candelulæ ut priores.

Usus. Hæ candelule magis irritant quam priores, unde ad revocandam gonorrhæam suppressam efficaciores sunt. Cæteras candelularum compositiones censeo superfluas.





I N D E X

PRÆPARATORUM AC COMPOSITO- TORUM.

A.		— fortis mercurialis . . . 123
A ceta 34		— hyssopi 33
Acetum lithargyrii 36		— lucie 43
— rosarum 34		— ophthalmica alba . . 124
— ruta ibid.		— — carulea . . 124
— sambuci ibid.		— — vitriola
— vini concentra-		ta ibid.
tum ibid.		— phagedænica 122
— — destillatum . . 35		— rosarum 33
Ærugo 83		— ruta ibid.
Æs viride ibid.		— salvia ibid.
Æther vitrioli 45		— sambuci ibid.
Æthiops mineralis . . . 87		— styptica 121
Agaricus præparatus . . 76		— Thediana 120
Albumen aluminosum . . 143		— vulneraria cicuta . . 122
— spirituosum . . . 143		— — mineralis . 120
Alcohol vini 37		— — mercuria-
Alumen ustum 80		lis 121
Antimonii butyrum . . . 90		— — vulgaris . . 119
— hepar 89		— vegeto-mineralis . . 124
Aqua 32		Axungia 67
Aqua aurea 122		Axungia porcina ibid.
— calcis viva 33		— viperina 68
— cicuta ibid.		
— caustica ad condy-		B.
lomata 122		Balsama 133
— contra cariem 123		Balsamum Arcei 134
— cosmetica Homber-		— liquefactum . . 172
gii 181		— Commendato-
— fortis 33		ris 137
— fœniculi 32		— Locatelli 134
		Bal-

I N D E X.

Balsamum mercuriale. . . 140	Cataplasma roborans. . . 162
— odontalgicum 139	— saponaceum. 160
— ophthalmicum	— vesicatorium. 161
— rubrum. . . 135	Cera ad labia. 221
— — Saint-Yves 136	— viridis. ibid.
— — vulnerari-	Cerata. 220
— — um. ibid.	Ceratum saturninum. . . 222
— saponaceum. . 140	Cerussa veneta. 83
— saturninum. . 139	Cinnabaris factitia. . . . 88
— sulphuris sim-	Clysmata 174
— plex. 137	Clyisma acre. 178
— — terebinthi-	— adstringens . . . 177
— — natum. ibid.	— eccoproticum. . . 175
— — vitæ externum 138	— emolliens 176
Balnea artificialia. 183	— ex sale amaro. . . ibid.
Balneum contra scabiem. 184	— leniens. 177
— — sulphureum. . . ibid.	— nutriens. 178
Bismuthi magisterium. . . 91	— opiatum ibid.
Bovista præparata. 76	— ordinarium. 175
Butyrum cacao. 69	— purgans. 176
— — antimonii. 90	— — terebinthinatum 177
— — majorana. 229	Collutoria. 178
C.	Collutorium antiscorbu-
Calx viva. 82	— — ticum. 168
Cacao Butyrum 69	— — odontalgi-
Candelula 250	— — cum. 199
Candelula saturnina. . . ibid.	— — rutaceum. . 168
— — mercuriales. . 251	Corallia præparata. . . . 77
Cataplasmata. 157	Cornu cervi ustum. 82
Cataplasma antisepticum 161	Colcothar vitrioli 81
— — ex byonia. . . 161	Colophonium. 71
— — ex dauco. . . . 162	Cremor tartari. 73
— — emolliens. . . 159	Crocus metallorum. 90
— — lacteum. ibid.	D.
— — maturans. ibid.	Digestivum acre. 227
— — pomaceum. . . 163	— — liquefactum. 172
— — resolvens. . . 160	— — siccum. 71
— — — ad	
— — — scirrhus. 160	

Eau

I N D E X.

<p>E.</p> <p>Eau de luce. 43</p> <p>Flectuaria. 240</p> <p>Electuarium dentifrici- um. ibid</p> <p> — lenitivum. ibid.</p> <p>Embrocationes. 188</p> <p>Embrocatio discutiens. . 189</p> <p>Emplastra. 199</p> <p>Emplastrum album. . . . 202</p> <p> — de ammoniac co 203</p> <p> — anglicanum 203</p> <p> — eitrinum . . 204</p> <p> — de cicuta. . ibid.</p> <p> — ad clavos pe- dum. 205</p> <p> — consolidans 213</p> <p> — camphora- rum. 216</p> <p> — defensivum rubrum 206</p> <p> — diachylon simplex 207</p> <p> — compo- situm ibid.</p> <p> — diapalma. . 208</p> <p> — diasulphuris. ibid</p> <p> — diaphoretic- cum. 209</p> <p> — ad fonticu- los. 219</p> <p> — de galbano crocatum 210</p> <p> — de hyoscia- mo. ibid.</p> <p> — ischiaticum 211</p> <p> — de lapide ca- laminari. ibid.</p> <p> — ad lupiam. . 214</p>	<p>Emplastrum ad rupturas. 214</p> <p> — de minio. . ibid.</p> <p> — de meliloto 212</p> <p> — mercuriale. ibid.</p> <p> — miraculosum 215</p> <p> — Noricum. . ibid.</p> <p> — Nigrum Bech- holzii. 219</p> <p> — Opiatum. . . 218</p> <p> — oxycroceum. 213</p> <p> — saponatum. 215</p> <p> — saturninum. 218</p> <p> — de spermate ceti. 215</p> <p> — sticticum. . 216</p> <p> — stomachi- cum. ibid.</p> <p> — de labdano ibid.</p> <p> — odontalgi- cum. 217</p> <p> — ad tempora. ibid.</p> <p> — vesicatorium 218</p> <p> — ad verrucas. 205</p> <p>Essentia. 49</p> <p>Essentia aristolochiae ro- tunda. ibid.</p> <p> — balsami peruvia- ni. ibid.</p> <p> — corticis peruviani 50</p> <p> — euphorbii 51</p> <p> — mastichina. . . . 50</p> <p> — myrrhae 51</p> <p> — pini. 49</p> <p>Extracta. 51</p> <p>Extractum cicutae ibid.</p> <p> — myrrhae. 52</p> <p> — opii. ibid.</p> <p> — saturni. 36</p>
--	---

F. Fa-

I N D E X.

<p>F.</p> <p>Farina emollientes. 157 — resolventes. ibid. Feltauri inspissatum 53 Flores zinci. 88 Fomenta humida. 150 — sicca. 154 Fomentum adstringens. . 154 — emolliens. ibid — ex faecibus vini 153 — ex herbis resol- ventibus. 152 — — cepha- licis. 153 — — amaris. ibid. — martiale. 154 Fomentatio frigida. . . . 155 — sicca ad ery- sipellas. 156 Fumigationes. 191 Fungus agaricus præpa- ratus. 76</p> <p>G.</p> <p>Galbanum depuratum 78 Gargarisnata 163 Gargarisina adstringens. . 167 — antisepticum 166 — acetosum. 164 — emolliens. ibid — leniens. 165 — mercuriale. 167 — cum spiritu falis am- moniaci. 165 — ordinarium. 164 — vulnerarium. 166 Globi. 246 Globus ad erysipellas. . . 247</p>	<p>Globuli martiales. 247 — vulnerarii. ibid. Gummi ammoniacum de- puratum. 79</p> <p>H.</p> <p>Hepar antimonii. 89</p> <p>I.</p> <p>Injectiones. 169 Injectio auricularis. . . . 171 — balsamica. 173 — detergens. 171 — exsiccans. 173 — mercurialis. ibid.</p> <p>L.</p> <p>Lac sulphuris. 180 — virginis. ibid. Lapides. 244 Lapis calaminaris præpa- ratus. 78 Lapides cancerorum præ- parati. 77 Lapis causticus. 246 — divinus. 244 — infernalis. 245 Laudanum liquidum. 45 Lavatoria. 179 Linimenta 278 Linimentum album. 239 — alcalinum. 239 — nigrum Bech- holzii. 239 — volatile. 238 Liquamen myrrhae. 65 Lithargyrium. 82 Liquores. 64</p> <p style="text-align: right;">Li-</p>
---	---

I N D E X.

Liquor anodynus mine-
 ralis..... 65
 — meningum..... 129
 — myrrhæ..... 65
 — nitri fixi..... 64
 Lotio antiscabiosa..... 179
 — cosmetica..... 181
 — saponacea..... 179
 — salina..... 170
 — ad tineam capitis. 182

M.

Magisterium hismuthi. 91
 Maniluvium lixiviosum 185
 Mars solubilis..... 84
 Medulla ossium..... 68
 Mella..... 63
 Mel ægyptiacum..... 223
 — anthosatum..... ibid.
 — cheledonii..... ibid.
 — despumatum..... ibid.
 — mercuriale..... ibid.
 — rosarum..... ibid.
 Mercurius du'cis..... 86
 — gummosus..... 84
 — præcipitatus
 albus..... 86
 — ruber..... 85
 — sublimatus..... ibid.
 Minium..... 82
 Mucilagines..... 66
 Mucilago camphorata..... 142
 — cydoniorum..... 66
 — gummi arabi-
 ci..... ibid.
 — psyllii..... ibid.
 — rad. althæa..... ibid.
 — ophthalmica. 142

N.

Naptha vitrioli..... 45
 Nihilum album..... 89
 — gryseum..... 74
 Nitrum depuratum..... 74
 — fixum..... 73

O.

Olea..... 53
 Oleum absynthii..... 57
 — amygdalarum ama-
 rarum..... 64
 — — — — — dul-
 cium..... 53
 — anisi..... 55
 — chamomillæ..... ibid.
 — camphoratum..... 141
 — camphoræ causti-
 cum..... 62
 — cereæ..... 61
 — caryophyllorum..... 55
 — cinnamomi..... ibid.
 — corticum auran-
 tiorum ibid.
 — de cedro..... ibid.
 — cornu cervi..... 59
 — hyperici simplex..... 58
 — — — — — composi-
 tum..... 141
 — juglandum..... 54
 — juniperi..... 55
 — lini..... 54
 — ligni rhodii..... 55
 — laurinum..... 58
 — lumbricorum ter-
 restrium 58
 — liliorum alborum..... 58
 — myrrhæ..... 62
 — nucis moschatae..... 54
 Oleum

I N D E X.

<p>Oleum olivarium 54 — ovorum ibid. — philosophorum . . . 60 — rosatum 58 — seminum hyosciami 54 — — sesami ibid. — spica 55 — scorpionum 58 — succini 59 — tartari foetidum . . . 60 — — per deliquium . . . 61 — terebinthina 55 — vitrioli 56 Onguent de la mere . . . 234 Oxy mel simplex 64 Oxycratum simplex . . . 151 — spirituosum . . . 152</p>	<p>Pulvis stipticus 197 Pulpa 69 Pulpa pomorum ibid.</p>
R.	
<p>P. Pasta 248 Pasta depilatoria ibid. — ad naevos 248 Praeparata metallica 82 — per calcinationem 80 — pro pulverificatione 77 Pompholyx 89 Pulveres 195 Pulvis antisepticus . . . 197 — balsamicus ibid. — causticus 196 — dentifricius 195 — fumalis 193 — ad erysipellas . . . 196 — Plumketi ad cancerum 198 — sternutatorius . . . 196</p>	<p>Resina pini 71 Roob mororum 70 — nucum ibid. — ribium ibid. — sambuci ibid.</p>
S.	
<p>Saccharum saturni 83 Salia 72 Sal cornu cervi volatile . . 75 — soda 72 — tartari ibid. — viperarum 75 — volatile salis ammoniaci siccum . . . 74 Sapones 66 Sapo starkeyanus 67 — venetus 66 Scilla praeparata 79 Seba 68 Sebum cervinum 69 — ovillum 68 Semicupium emolliens . . 185 Sinapismus simplex . . . 249 — acrior ibid.</p>	<p>Solutiones 129 Solutio balsami vitae . . . 133 — lapidis divini . . . 131 — mercurii dulcis . . . 129 — — gummosi 130 — — sublimati aquosa . . . 131</p>
R So-	

45
89
74
74
73

53
57

54

53
55
d.
41

52
51
55
id

d.
d.
9
58

11
4
5
4
5
8

8
8
2
4

I N D E X

Solutio mercurij sublima- ti spirituosa. 130	Spiritus salis ammonia- ci vinosus. . . 43
— myrrhae. 132	— — concentratus 41
— salis tartari. . . . 131	— — dulcis. 44
— vulneraria. 132	— vini camphoratus 37
Species. 145	— — rectificatus. . 36
Species amara. 148	— — rectificatissi- mus. ibid.
— anodynae. ibid.	— terebinthina. . . . 56
— antiscabiola. . . . 149	— vitrioli. 40
— aromaticæ. ibid.	— — dulcis. 44
— adstringentes. . . 147	Spongiæ præparatæ. . . . 76
— cephalicæ. 146	Succi expressi. 71
— emollientes. ibid.	Succus acetosæ. 72
— resolventes. ibid.	— cochlearia. ibid.
— roborantes. 150	— nasturtii. ibid.
— pro gargarisma- te. ibid.	Succinum præparatum. . . 78
— vulnerariæ. 149	Sulfur. 191
Spiritus. 36	— roborans. 192
Spiritus antiseorbuticus. . 144	— antiloinicus. . . . 193
— arthriticus. ibid.	Suppositoria. 241
— anthos. 37	Suppositorium vulgare. . 242
— cochlearia. 38	— — hæmorrhoi- des excitans. ibid.
— formicarum. 39	
— ad hernias. 145	T.
— Mindereri. 43	Tartarus. 73
— lavendulæ. 38	Tartari cremor. ibid.
— lumbricorum. 39	Terebinthina cocta. . . . 71
— mastichinus. 143	Terra vitrioli dulcis. . . . 82
— nitri fumans. 40	Tincturæ. 46
— — dulcis. 44	Tinctura aloes. ibid.
— resolvens. 145	— — benzoës. ibid.
— rotisamarini. 37	— — cantharidum. . . . 48
— saponaceus. 145	— — catechu. 47
— serpilli. 38	— — gingivalis bal- samica. 126
— salis ammoniaci simplex. 41	— — laccæ. 117
— — cum calce paratus. . . . 42	— — odontalgica. ibid.
— — suc- cinatus. ibid.	— — opii. 48

Tinctu.

I N D E X.

<p>Tinctura tartari..... 47</p> <p>— serpentaria.. ibid.</p> <p>— succini.....</p> <p>— vulneraria vul- garis..... 128</p> <p>— stahlii.. ibid.</p> <p>Trochisci..... 243</p> <p>Trochisci ad fœtorem oris..... 244</p> <p>— albi Rhazes.. 243</p> <p>— de minio... ibid</p> <p>Tutia præparata.... 80.. 89</p>	<p>Unguentum diapompho- ligos.... 226</p> <p>— digestivum. 227</p> <p>— digestivum acre... ibid.</p> <p>— fuscum... 234</p> <p>— helleboratum 236</p> <p>— hæmorrhoi- dale... 227</p> <p>— de linaria.. 228</p> <p>— majorana.. 229</p> <p>— mercuriale. ibid.</p> <p>— mercuriale album... 230</p> <p>— mundificans ibid.</p> <p>— neapolitanum 229</p> <p>— nihili..... 231</p> <p>— de nicotiana 122</p> <p>— nervinum.. 231</p> <p>— nigrum Bech- holzii....</p> <p>— nutritum.. 228</p> <p>— paralyticum. 233</p> <p>— ad pediculos. ibid</p> <p>— ad perniones 237</p> <p>— populeum.. 235</p> <p>— pomadum..</p> <p>— rosatum... 234</p> <p>— ad scabiem.. 235</p> <p>— de styrace.. 237</p> <p>— ad velicatoria 336</p>
---	---

V.


<p>Vapores..... 186</p> <p>Vapor emolliens..... 188</p> <p>— resolvens..... 187</p> <p>Vinum aquatum..... 152</p> <p>Viride æris..... 83</p> <p>Vitriolum calcinatum... 81</p>	<p>Zinci flores..... 88</p>
--	-----------------------------


U.

<p>Unguenta..... 222</p> <p>Unguentum ægyptiacum 223</p> <p>— album sim- plex.... ibid.</p> <p>— cam- phoratum.. 224</p> <p>— apostolorum 225</p> <p>— de althea .. 224</p> <p>— basilicon.. 226</p> <p>— de cerussa.. 228</p> <p>— consolidans 230</p>	<p>Zinci flores..... 88</p>
---	-----------------------------

F I N I S.

TYPIS TYRNAVIENSIBUS.





50, -

