

95 4

25714

Dv 3141³

JOSEPHI JACOBI PLENCK.

*Consiliarii Caesareo-regii, Chirurgiae Doctoris, Chemiae atque
Botanices Professoris publici, Ordinarii in Academia medico-
chirurgica Josephina, ejusdemque Academiae Secretarii per-
petui, nec non Directoris Pharmacopoearum milita-
rium atque chirurgi status militaris Supremi.*

PHARMACIA
CHIRURGICA

S E U

Doctrina de medicamentis præparatis ac com-
positis, quæ ad curandos morbos ex-
ternos adhiberi solent.

EDITIO TERTIA AUCTA EMENDATA.



VIENNAE,
APUD RUDOLPHUM GREFFER ET SOC.

1791.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
— Medizinische Abt. —
DUSSELDORF
Y 5127

AUDITORIBUS SUIS

S.

EN alteram, quam pridem a me expectastis Pharmacologiæ chirurgicæ partem, quæ PRÆPARATORUM ac COMPOSITORUM, quibus morbos externos profligare solemus, continet doctrinam. Non solum, quas optima Dispensatoria suppeditant formulas officinales, sed & tales estis inventuri, quarum summi in arte viri nobis copiam fecerunt, ac longo usu commendarunt. Inertia, superflua, obsoleta, ac perperam laudata maximam partem omisi. Omissem plura etiam ni hæc ob consuetudinem ac cæcam fiduciam, quam nonnulli in composita quædam e præjudicata opinione ponunt, retinere consultius duxissem: hæc saltem vos latere non debent.

A 2

Methodum præparandi ac componendi
norma proposui ea, quam in optimis Dis-
pensatoriis reperi, potissimum anglico,
helvetico, danico, ac austriaco sum usus.
Parcus fui in laude ac usu medicamento-
rum, cum de his in mea MATERIA CHI-
RURGICA abundantius dixerim. Ceterum
vero mementote, o boni! quum quid-
quid in vestrum emolumentum conferre
possim, per quam libenter me nunquam
non facere, hinc & hanc opellam in ve-
strum solummodo usum absque ornatu,
at cum boni animi candore exaratam ac-
cipite, ac mecum feliciter ea in ægroto-
rum emolumentum utimini.



ce

PHARMACIÆ

CHIRURGICÆ

PARS PRIMA

SEU

DE MEDICAMENTIS PRÆPARATIS.

PHARMACIA

PHARMACIA

PHARMACIA

PHARMACIA



ELENCHUS

PRÆPARATORUM GENERALIS.

I. Aquæ.	Die Wässer.
II. Aceta.	Essige.
III. Spiritus vinosi.	Weingeister.
IV. — acidi.	saure Geister.
V. — alcalini.	laugenhafte Geister.
VI. — salsi.	mittelsalzige Geister.
VII. — dulcificati.	versüßte Geister.
VIII. — Tincturæ.	Tincturen.
IX. — Essentiæ.	Essenzen.
X. Elixiria.	Elixire.
XI. Extracta.	Extracte.
XII. Olea expressa.	ausgepresste Oele.
XIII. — stillatitia.	destillirte Oele.
XIV. — coctæ.	abgekochte Oele.
XV. — infusa.	aufgegoßene Oele.
XVI. — empyreu- matica.	brenzlichte Oele.

- XVII. Olea per de- zerfloffene Oele.
liquium.
- XVIII. Decocta. Abkochungen.
- XIX. Infusa. Aufgüsse.
- XX. Mella. Honige.
- XXI. Liquores. Liqueurs.
- XXII. Mucilagines. Schleime.
- XXIII. Saponēs. Seifen.
- XXIV. Pulpæ. Marke.
- XXV. Refinæ. Harze.
- XXVI. Succi ex- ausgepresste Säfte.
pressi.
- XXVII. Salia alcali- Feuerbeständige Laugen-
na fixa. salze.
- XXVIII. — acida fi- Saure feuerbeständige
xa. Laugensalze.
- XXIX. — neutra. Mittelsalze.
- XXX. — volatilia. flüchtige Salze.
- XXXI. Axungia. Schmalze.
- XXXII. Seba. Unschlicte oder Talge.
- XXXIII. Spongiae zubereitete Schwämme.
præparatae.
- XXXIV. Præparata Zubereitungen zum Pul-
pro pulveri- vern.
satione.
- XXXV. Præparata Zubereitungen durch Rö-
per calcina- sten.
tionem.
- XXXVI. — metalli- metallische Zubereitun-
ca. gen.

ELENCHUS

PRÆPARATORUM SPECIALIS

A Q U Æ.

AQUA rosarum.	Rosenwasser.
— florum sambuci.	Hollunderblüthwasser.
— rutæ.	Rautenwasser.
— salviæ.	Salbeiwasser.
— fœniculi.	Fenchelwasser.
— hyssopi.	Isopwasser.
— cicutæ.	Schierlingwasser.
— calcis vivæ.	Kalchwasser.
— fortis.	Scheidewasser.

A C E T A.

Acetum rosarum.	Rosenessig.
— rutæ.	Rautenessig.
— camphoratum.	Campferessig.
— armoraciæ.	Meerretichessig.
— florum sambuci.	Hollunderblütthessig.
— vini concentratum.	concentrirter Weinessig.
— destillatnm.	übergezogener Weinessig.
— lithargyrii concentratum, seu Extractum Saturni.	concentrirter Silberglättestig, oder Bleyextrakt.

S P I R I T U S V I N O S I.

Spiritus vini rectificatus.	rectificirter Weingeist.
— rectificatissimus.	Höchstrectificirter Weingeist.
— camphoratus.	Campfergeist.
— rosmarini seu anthos.	Rosmaringeist.
— serpilli.	Quendelgeist.
— cochleariæ.	Boffelkrautgeist.
— lavendulæ.	Lavendelgeist.
— formicarum.	Ameisengeist.
— lumbricorum terrestrium.	Regenwürmergeist.

S P I R I T U S A C I D I.

Spiritus vitrioli.	Bitriolgeist.
— Spiritus nitri fumans.	rauchender Salpetergeist.
— salis concentratus.	concentrirter Salzgeist

S P I R I T U S A L C A L I N I.

Spiritus salis ammoniaci simplex.	Einfacher Salmiakgeist:
Spiritus salis ammoniaci cum calce paratus.	Mit Kalk zubereiteter oder ägender Salmiakgeist.
— — — vinosus.	mit Weingeist bereiteter Salmiakgeist.

S P I R I T U S N E U T R I .

Spiritus Mindereri.	Minderers Geist.
Spiritus salis ammoniaci succinatus.	mit Bernstein bereiteter Salmiakgeist.

S P I R I T U S D U L C I F I C A T I .

Spiritus vitrioli dulcis.	versüßter Vitriolgeist.
— nitri dulcis.	versüßter Salpetergeist.
— salis dulcis.	versüßter Salzgeist.
Naphtha seu Æther vitrioli.	Vitrioläther.

T I N C T U R Æ .

Tinctura aloes.	Alloetinctur.
— benzoës.	Benzoetinctur.
— catechu.	Catechutinctur.
— succini.	Bernsteintinctur.
— serpentariæ.	Virginische Schlangenzwurzeltinctur.
— salis tartari.	Weinsteinsalztinctur.
— cantharidum.	Spanische Fliegentinctur.
— opii, seu laudanum liquidum.	Mohnsafttinctur, oder flüssiges Laudanum.

E S S E N T I Æ .

Essentia aristolochiæ rotundæ.	Osterlucywurzelessenz.
— balsami peruviani.	Peruvianische Balsamessenz.

Essentia pini.	Tannzapfeneffenz.
— mastichina.	Mastixeffenz.
— corticis peruviani.	Fiebrerrindeneffenz.
— euphorbii.	Euphorbiumeffenz.
— myrrhæ.	Myrrheneffenz.

E X T R A C T A.

Extractum cicutæ.	Schierlingextract.
— myrrhæ.	Myrrhenextract.
— opii.	Mohnsaftextract.
Extractum Saturni.	Bleyextract.
Fel tauri inspissatum.	eingetochte Ochsen-galle

O L E A E X P R E S S A.

Oleum amygdalarum dulcium.	Süß Mandelöl.
— amararum.	Bitter Mandelöl.
— lini.	Leinöl.
— seminum hyoscia- mi.	Bilsensamenöl.
— olivarum.	Baumöl.
— juglandum.	Nußöl.
— sesami.	Flachsdotteröl.
— ovorum.	Eyeröl.
— nucis moschatae,	ausgepresstes Muscaten- öl.

O L E A S T I L L A T I T I A.

Oleum anisi.	Anisöl.
— spicæ.	Spicköl.
— cajeputi.	Cajeputöl.
— chamomillæ.	Kamillenöl.

Oleum juniperi.	Wacholderbeeröl.
— cinnamoni.	Zimmetöl.
— caryophyllorum.	Gewürznelkenöl.
— corticum aurantio- rum.	Pommeranzenöl.
— de cedro.	Cederöl.
— oleum ligni rhodii.	Rosenholzöl.
— terebinthinæ.	Terpentinöl.
— vitrioli.	Bitriolöl.

O L E A C O C T A.

Oleum absynthii co- ctum.	abgekochtes Wermuth- öl.
— hyperici.	Johanniskrautöl.
— laurinum.	Lorbeeröl.
— rosatum.	Rosenöl.
— lumbricorum ter- restrium.	Regenwürmeröl.

O L E A I N F U S A.

Oleum liliorum albo- rum.	Weiß Lilienöl.
— scorpionum.	Scorpionöl.

O L E A E M P Y R E U M A T I C A.

Oleum cornu cervi.	Hirschhornöl.
— succini.	Bernsteinöl.
— tartari fetidum.	stinkendes Weinsteinöl.
— philosophorum.	Ziegelöl.
— ceræ.	Wachsöl.

O L E A P E R D E L I Q U I U M.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Oleum tartari per deliquium. | zerflossenes Weinsteinöl. |
| Oleum causticum camphoræ. | äzendes Campferöl. |
| — myrrhæ. | Myrrhenöl. |

M E L L A.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| Mel despumatum. | Geläuterter Honig. |
| — rosarum. | Rosenhonig. |
| — boraxatum. | Boraxhonig. |
| — chelidonii. | Schöllkrauthonig. |
| mercuriale. | Bingelkrauthonig. |
| — anthosatum. | Rosmarinhonig. |
| — vermium majalium. | Mahenwurmkäferhonig |
| Oxymel. | Sauerhonig. |

L I Q U O R E S.

- | | |
|------------------------|---|
| Liquor nitri fixi. | Feuerbeständiger Salpeterliquor. |
| — anodynus mineralis. | Schmerzstillender mineralischer Liquor. |
| — seu liquamen myrrhæ. | Myrrhenliquor. |

M U C I L A G I N E S.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Mucilago seminum cydoniorum. | Quittenkernschleim. |
| Mucilago seminum psyllii. | Stöbhsaamenschleim. |
| — gummi arabici. | Schleim von arabischen Gummi. |
| radicis althææ. | Sibischwurzelschleim. |

S A P O N E S.

Sapo venetus. benedische Seife.
 — starkayanus. Starkeynsseife.

A X U N G I Æ.

Axungia porcina. Schweineschmalz.
 — viperina. Vipernschmalz.
 Medulla ossium. Knochenmark.

S E B A.

Sebum ovillum. Schöpfentalg.
 — cervinum. Hirschtalg.
 Butyrum cacao. Cacaobutter.

P U L P Æ.

Pulpa pomorum. Apfelsmark.
 Roob sambuci. dicker Hollundersaft.
 — nucum. — Wallnussaft.
 — mororum. — Maulbeersaft.
 — ribium. — Johannisbeersaft.

R E S I N Æ.

Resina pini. Weisses Pech.
 Colophonium. Geigenharz.

S U C C I E X P R E S S I.

Succus acetosæ. Sauerampfersaft.
 — nasturtii. Brunnenkressensaft.
 — cochleariæ. Löffelkrautsaft.

S A L I A A L C A L I N A F I X A.

Sal sodæ. Sodasalz.
 — tartari. Weinstein-salz.
 Nitrum fixum. fixirter Salpeter.

SALIA ACIDA FIXA.

Tartarus.	Weinstein.
Cremor tartari.	Weinsteinrahm.

SALIA NEUTRA.

Nitrum depuratum.	gereinigter Salpeter.
-------------------	-----------------------

SALIA VOLATILIA SICCA.

Sal volatile salis ammoniaci siccum.	Englisch Nieshsalz.
Sal cornu cervi volatile.	flüchtig Hirschhornsalz.
— Viperarum volatile.	flüchtig Vipernsalz.

SPONGIÆ PRÆPARATÆ.

Spongia præparata.	zubereiteter Schwamm.
Agaricus præparatus.	zubereiteter Eichen- schwamm.
Bovista præparata.	zubereiteter Bovist.

PRÆPARATA PRO PULVERISATIONE.

Corallia alba & rubra præparata.	zubereitete weiße und rothe Corallen.
Lapides cancerorum præparati.	zubereitete Krebsaugen.
Lapis calaminaris præparatus.	zubereiteter Gallmey- stein.
Succinum præparatum.	zubereiteter Bernstein.
Galbanum depuratum.	gereinigtes Galbanum.
Gummi ammoniacum depuratum.	gereinigtes Amoniak- gummi.

Tulia

Scilla præparata.	zubereitete Meerzwie- bel.
Tutia præparata.	zubereitete Tutia.
PRÆPARATA PER USTIONEM.	
Alumen ustum.	gebrannter Alaun.
Vitriolum calcinatum.	calcinirter Vitriol.
Colcothar vitrioli.	Vitriol-Colcothar.
Terra vitrioli dulcis.	versüßte Vitriolerde.
Cornu cervi ustum.	gebrantes Hirschhorn.
Calx viva.	Ungelöschter Kalk.

PRÆPARATA METALLICA.

Præparata Plumbi.

Lithargyrium.	Silberglätte.
Minium.	Mennig.
Cerussa.	Bleyweiß.
Saccharum Saturni.	Bleyzucker.

Præparata Cupri.

Ærugo, seu viride æris. Grünspan.

Præparata Ferri.

Mars solubilis.	auflösliches Eisen.
Globuli martiales.	Stahlfugeln.

Præparata Argenti.

Lapis infernalis. Höllenstein.

Præparata Mercurii.

Mercurius gummosus.	gummichtes Quecksilber
Mercurius sublimatus corrosivus.	ägender Quecksilber- sublimat.

B

Mercurius præcipita- tus ruber.	rother Quecksilberprä- cipitat.
Mercurius præcipita- tus albus.	weißer Quecksilberprä- cipitat.
Mercurius dulcis.	versüßtes Quecksilber.
Æthiops mineralis.	mineralischer Moß.
Cinnabaris factitia.	gemachter Zinnober.

Præparata Zinci.

Flores zinci.	Zinkblumen.
Nihilum album seu Pompholyx.	weißer Nichts oder Pompholyx.
Tutia seu nihilum gryseum.	Tutie oder grauer Nichts.

Præparata Antimonii.

Hepar antimonii.	Spießglasleber.
Crocus metallorum.	Metallsafran.
Butyrum antimonii.	Spießglasbutter.

Præparata Bismuthi.

Magisterium bismu- thi.	Bismuthpräcipitat.
----------------------------	--------------------



PHARMACIÆ CHIRURGICÆ
PARS PRIMA

SEU

DE MEDICAMENTIS PRÆPARATIS.

DE PRÆPARATIS
GENERATIM.

MEDICAMENTA, quæ ad morbos externos curandos adhiberi solent in *tres* dividuntur *Classes* generales.

1. in *simplicia* seu *cruda*.
2. — *præparata* seu *simplicia*, quæ arte pharmaceutica immutata vel educta fuere.
3. — *composita*, quæ ex miscela simplicium vel præparatorum oriuntur.

De simplicibus seu crudis *materia chirurgica* vel *Pharmacia chirurgica* agit.

Præparata autem & composita tradit *Pharmacia*, quæ scientia præparandi ac combinandi medicamenta est.

Tirones chirurgiæ, qui Pharmaciã penitus intelligere cupiunt, antea *Materiam chi-*

rurgicam, Chemicam, atque artem pharmaceuticam bene sciant oportet.

Hocce opusculum succinctam dabit pharmaciae chirurgicae ideam.

Medicamenta arte pharmaceutica vel immutata vel praeparata sequentia sunt.

I. **AQUÆ STILLATITIAE.** Plantae aromaticae cum aqua fontana destillantur.

II. **ACETA.** Plantae cum aceto forti frigide infunduntur & solis radiis per aliquot tempus exponuntur.

III. **SPIRITUS VINOSI.** Plantae cum vino vel spiritu vini destillantur.

IV. **SPIRITUS ACIDI.** Ex vitriolo, nitro & sale marino per destillationem eliciuntur.

V. **SPIRITUS ALCALINI.** Maximam partem ex sale ammoniaco per destillationem separantur.

VI. **SPIRITUS SALSII.** Per combinationem spiritus alcalini & acidi componuntur.

VII. **SPIRITUS DULCIFICATI.** Fiunt dum una pars acidi mineralis cum sex & pluribus partibus alcoholis vini per destillationem combinantur.

VIII. TINCTURÆ. Speciebus siccis affunditur aqua tepida, vel spiritus vini, stent in loco tepido vase clauso. Tinctura aquosa extrahet colorem & saporem. Tinctura autem spirituosa simul odorem.

IX. ESSENTIÆ. Sunt tincturæ spirituosæ magis quam simplex tinctura saturatæ.

X. ELIXIRIA. Sunt tincturæ adeo saturatæ, ut opacæ evadant.

XI. EXTRACTA. Tinctura aquosa lento igne evaporetur ad consistentiam extracti.

XII. OLEA EXPRESSA. Semina contusa, calefacta in sartagine & agitata ne ustulentur, excepta sacculo lineo, submittantur prelo calido, & exprimantur.

XIII. OLEA STILLATITIA. Plantæ subsiccæ macerentur in aqua per triduum, addito parum salis fiat destillatio aquæ, oleum ei supernatans separetur.

XIV. OLEA COCTA. Herbæ macerentur in oleo expresso seu olivarum. Hoc coquatur lente ad humidi consumptionem, exprimatur & coletur.

XV. OLEA INFUSA. Herbæ cum oleo expresso sine coctione infunduntur.

XVI. OLEA EMPYREUMATICA. Plantæ resinosa destillantur per retortam sive per descensum.

XVII. OLEA per DELIQUIUM. Improprie sic vocantur. Sunt salia liquida, quæ olei consistentiam habent.

XVIII. DECOCTA. Species aqua aut alio liquido decoquantur, ut liquor ebulliens extrahat proprietates.

XIX. INFUSA. Speciebus aqua vel vinum fervidum affundatur, ut liquidum absque ebullitione proprietatem extrahat.

XX. MELLA. Cum succo herbæ mel decoquitur.

XXI. LIQVORES. Sub hoc nomine peculiaria quædam præparata profitant in officinis.

XXII. MUCILAGINES. Gummi mediante aqua solvitur vel ex seminibus mucilaginosi extrahitur.

XXIII. SAPONES. Componuntur ex oleo & sale alcalino.

XXIV. SUCCI EXPRESSI. Plantæ recentes contusæ ope preli exprimuntur.

XXV. PULPÆ. Caro fructuum decoctione cum aqua emollita per setaceum trajicitur.

XXVI. RESINÆ. Ex plantis resinosis ope spiritus vini extrahuntur, & dein ex illo per affusam aquam separantur.

XXVII. SALIA ALCALINA FIXA. Plantæ recentes in sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad siccitatem, residuum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallisetur.

XXVIII. SALIA ACIDA FIXA seu ESSENTIALIA. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$ residuum, reponatur in olla, tectum oleo expresso, stet per octo menses, sal crystallisatum separetur, cito aqua frigida abluatur, & leniter exsiccetur.

XXIX. SALIA NEUTRA. Fiunt, dum salia acida soluta cum salibus alcalinis ad perfectam saturationem commiscentur.

XXX. SALIA VOLATILIA ALCALINA. Ex partibus animalibus ope destillationis & sublimationis eliciuntur.

XXXI. AXUNGIE & SEBA sunt pinguedines animalium eliquatæ, axungie mollioris, seba solidioris sunt consistentiæ.

24

XXXII. CALCINATA. Fiunt dum corpora compacta per ignem in substantiam friabilem rediguntur.

XXXIII. METALLORUM PRÆPARATIO. Metalla calcinatione, solutione per acida mineralia, vel alio labore pro usu medicato varie adaptantur.



PONDERA PHARMACEUTICA.

Pondera in officinis pharmaceuticis usitatissima sunt.

℔. seu Libra.

℥ — Uncia.

℥β — Uncia semis.

ʒ — Drachma.

ʒ — Scrupulus.

gr. — Granum.

Libra medica habet ℥xii. & libra civilis ℥xvi.

Uncia. — — ℥viii.

Drachma. — ʒiij.

Scrupulus — gr. xx.

℔. seu semissa est medietas alicujus ponderis.

āā. seu ana significat æqualis quantitas.

Sesqui est totum & medium, ut sesquibra. ℥iβ.

MENSURÆ ARIDORUM SEU HERBARUM.

M. seu *Manipulus* est moles, quam una manu complecti possumus seu pugil. iv.

Pugill. seu *Pugillus*. Moles, quæ pollice & duobus digitis capitur.

Fasc. — *Fasciculus*. Moles, quæ brachio complicato capi potest seu molis xii manipulorum.

Nº. — *Numero* nempe pari vel impari,

MENSURÆ LIQUIDORUM.

- Cyath. seu Cyathus habetur pro ℥ij .
 Cochl. — Cochleare habetur pro ℥β .
 Gtt. — Gutta est moles guttæ aqueæ.
 Pint. — Pinta habet ℥xvi .
 Mens. — Mensura habet ℥iv .

ABBREVIATIONES IN FORMULIS CONSUETÆ.

- R. seu Recipe.
 fl. — Flores.
 hb. — Herba.
 rad. — Radix.
 q. s. — Quantum satis.
 q. v. — Quantum vis.
 q. pl. — Quantum placet.
 q. l. — Quantum libet.
 m. f. — Misce fiat.
 l. a. — Lege artis.
 f. a. — Secundum artem.
 inc. & cont. — Incisa & Contusa.
 solv. — Solvatur.
 f. — Signetur.
 B. A. — Balneum Arenæ.
 B. M. — Balneum Mariæ.
 coq. — Coque.
 inf. — Infundatur.
 Collat. — Collatura.
 add. — Adde.
 d. ad. — Detur ad.

Vitr. seu Vitrum.
 scat. — Scatula.
 fict. — Fictile.
 p. æq. — Partes Aequales.
 MP. — Massa Pilularis.
 d. f. — Detur Signetur.
 ol. p. d. — Oleum per deliquium.
 pptt. — Præparatum.

SIGNA PHARMACEUTICA MEDICAMENTORUM.

+ Acetum.
 † Acetum destillatum.
 ☉ Spiritus.
 ○ Alumen.
 ⊖ Sal.
 ⊕ Nitrum.
 ⊕ Vitriolum.
 lap. ☉ Lapidés cancrorum.
 C. C. Cornu cervi.
 ♂ Oleum.
 ⊖ X. Sal ammoniacum.
 G X. Gummi ammoniacum.
 ♀ Sulphur.
 ♀ Tartarus.
 □ Urina.
 ∇ Aqua.
 ∇ Terra.
 △ Ignis.
 △ Aer.

- S. V. Spiritus vini.
 A. Volatile.
 V. Fixum.
 ☉. Aurum.
 ☽. Argentum.
 ♁. Calx viva.
 ♀. Mars seu Ferrum.
 ☿. Mercurius.
 ☿☉. Mercurius sublimatus.
 ☿☽. Mercurius præcipitatus.
 ♄. Saturnus seu plumbum.
 ♃. Stannum.
 ⊕. Ærugo seu viride æris.
 ♁. Antimonium.
 ☿. Cinnabaris.
 ♀. Cuprum.
 ♁. Pulvis.
 R. Tinctura.
 ∇. Aqua fortis.
 ∇R. Aqua regia.



MEDICAMENTA PRÆPARATA.

AQUÆ.

AQUA ROSARUM.

- R. Florum rosarum ℥vj.
 Aquæ fontanæ ℥xxiv.
 Leni destillatione proliciantur ℥vj.

USUS. *Hæc aqua stillatitia pro collyriis adhibetur.*

AQUA FLORUM SAMBUCL.

Ut aqua rosarum paratur & ejusdem est
 USUS.

AQUA RUTÆ.

- R. Herbæ rutæ ℥ij.
 Aquæ fontanæ ℥xx.
 destillentur lento igne ℥xij.

USUS. *Ingreditur aquas et collutoria antiseptica.*

AQUA SALVIÆ.

- FOENICULI.
 — HYSSOPI.
 — CICUTÆ.

AQUA CALCIS VIVÆ.

- R. Calcis vivæ ℥j.
 Aquæ fontanæ ℥viij.

30

Agitentur subinde & subsidente calce liquor clarus effundatur.

Usus. *Ad sananda et exsiccanda ulcera præsertim scorbutica utilis est. Ingreditur præparationem aquæ phagadænicæ.*

AQUA FORTIS.

R. Vitrioli ad flavedinem calcinati & siccati.

Nitri depurati āā ℥iv.

Probe mixta destillentur e retorta capaci, commissuris clausis, igne reverberii gradatim adhibito, in vas recipiens amplum, cui aquæ fontanæ libræ duæ infusæ sint.

Usus. *Ad varia præparata pharmaceutica requiritur, subinde ad exstirpandam cariem adhibetur.*

ACETA.

ACETUM ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum siccarum ℥j.

Aceti vini optimi ℥viiij.

In vase vitreo bene obturato per duas aut tres septimanas solis calori exponantur, postea colentur & fortiter exprimantur.

Usus. *Gargarismata et fomenta repellentia ingreditur.*

ACETUM RUTÆ.

Paretur e foliis siccis, perinde ac acetum rosarum.

Usus. *Est admodum antisepticum.*

ACETUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ ℥j.

Cum aliquot guttis spiritus vini solvatur & terendo sensim admisceantur Aceti vini ℥x.

Usus. *Est antisepticum ad gangrænam et emphysemata putrida.*

ACETUM ARMORACIÆ.

R. Radicis armoraciæ recentis. ℥j.

Aceti vini ℥j.

M. Maceretur sub terra quatuordecim diebus.

Usus. *Laudatur ad curandas lentigines faciei, si omni vespere facies hoc aceto lavetur.*

ACETUM SAMBUCL.

Paretur e floribus recenter siccatis, eodem modo ac acetum rosarum.

Usus. *Ingreditur gargarismata resolventia.*

ACETUM VINI CONCENTRATUM.

Hyeme acetum in vase terreo, vel ligneo, intenso frigori exponatur, donec forte tertia vel quarta pars congelaverit. Quod superest fluidi in medio contenti, perfracta glacie

effusum, destillationi e retorta vitrea subji-
ciatur.

*USUS. Ad sistendam haemorrhagiam, quae ex
alveolo post evulsionem dentis, vel in scorbuticis
ex faucibus subinde contingit, adhiberi potest.*

ACETUM VINI DESTILLATUM.

R. Aceti vini fortis ℥ xv.

Destilletur e retorta magna vitrea lento
igne. Prodit primo phlegma, quod abjicien-
dum. Quod sequitur acetum est. Continue-
tur destillatio donec ex 15 libris sesquibra
supersit, ne aceto ad siccitatem abstracto
empyreuma contrahatur.

*USUS. Aceti destillati est, ut concentrati. His
acetis resollicari solent aegroti sub operationibus
chirurgicis.*

ACETUM LITHARGYRII CON- CENTRATUM

SEU

EXTRACTUM SATURNI.

R. Lithargyrii subtiliter triti ℥ j.

Aceti vini optimi ℥ iij.

In vase figulino probe vitreato coquantur
lento igne ad dimidiae partis consumptionem,
sub continua cum spatula lignea agitatione,
acetum saturatum per chartam filtretur.

*USUS. Ad exsiccanda ulcera epulota et fun-
gosa adhibetur. Inservit etiam ad condylomata*

venerera.

venerea abigenda, si aliquoties de die illiniantur. Attamen omnia saturnina ob effectum in nervos periculosa.

SPIRITUS VINOSI.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

R. Spiritus vini q. v.

E vesica cuprea per alembicum stanneum destilletur, donec phlegma quasi lactescens prodeat. Destillatio cum tertia parte aquæ repeti potest.

Usus. *Ad partes debiles roborandas inservit, putredini, ac ossium cariei resistit.*

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS

SEU

ALCOHOL VINI.

Spiritus vini rectificatus leni igne abstrahatur ad dimidias.

Usus. *Vasa fortiter contrahit, sanguinem coagulat, hinc ad sistendam hæmorrhagiam adhibetur.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus vini rectificati ℥ij.

Camphoræ ℥ij.

Solvantur.

Plenck Pharmacia

©

Usus. Ad partes relaxatas roborandas applicatur, in articulationum laxitate, in uvula prolapsa, in ulceribus laxis gangrænosis convenit.

SPIRITUS RORISMARINI SEU ANTHOS.

R. Florum recentium rorismarini ℥vj.
Macerentur leniter & destillentur cum
Spiritus vini rectificati ℥ij.

Usus. Ad roborandas partes laxas et dissipandos tumores oedematosos utilis est.

SPIRITUS SERPILLI.

R. Herbæ serpilli recentis ℥j.
Vini generosi ℥v.
Spiritus vini rectificati ℥j.

Destillentur e cucurbita ad dimidias. Aqua spirituosa novis floribus iterum affundi, & ad tertias abstrahi potest.

Usus. In lingua et angina paralytica adhiberi solet.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

R. Cochleariæ recentis contusæ ℥x.
Spiritus vini rectificati ℥v.

Macerentur per horas duodecim & destillatio fiat ex B. M. ad libras quinque.

Usus. In morbis scorbuticis oris et aliarum partium prodest.

SPIRITUS FORMICARUM.

R. Formicarum mensibus Junio vel Julio
captarum ℥j.

Spiritus vini rectificati ℥ij.

Misce destillentur ex B. M.

Usus. *Ad contusiones et luxationes aqua,
aut oxycrato dilutus adhiberi potest. Sed male
ad dolores rheumaticos ac arthriticos sedandos
sincerus laudatur.*

SPIRITUS LUMBRICORUM
TERRESTRIVM.

R. Lumbricorum terrestrium vivorum ℥ij.

Spiritus vini ordinarii. ℥vβ.

Post digestionem per biduum, destillentur
leni igne ad dimidias.

Usus. *Ejusdem est utilitatis ac spiritus for-
micarum.*

SPIRITUS ACIDI.

SPIRITUS VITRIOLI.

R. Olei vitrioli glacialis ℥j.

Aquæ simplicis ℥vj.

Misceantur.

Usus. *Sanguinem sistit, si meracus appli-
cetur. Gargarismatibus ac collutoriis antiphlo-
gisticis aut antisepticis admiscetur.*

SPIRITUS NITRI FUMANS.

R. Nitri siccissimi in pulverem triti ℥ iij.
 Immittantur retortæ vitreæ siccæ & calefactæ, atque superfundantur guttatim.

Olei vitrioli concentrati ℥ ij.

Juncturis optime clausis fiat destillatio leni arenæ igne. Spiritus sub fumorum rubicundorum specie prodiens in vitro, epistomio vitreo munito, servetur.

USUS. *Est medicamentum causticum, quod ad concretiones terreas et cornua callosa resolvenda adhiberi potest.*

SPIRITUS SALIS CONCENTRATUS.

R. Salis communis in pulverem redacti ℥ ij.

Retortæ vitreæ tubulatæ immissis paulatim affundatur

Olei vitrioli anglici ℥ j.

adoptetur vas recipiens spiritu salis intus humectatum, atque juncturis optime clausis leni arenæ igne destilletur spiritus sub fumorum specie prodiens, qui nova destillatione rectificari potest.

USUS. *Ad verrucas callosas tollendas, ad ulcera scorbutica consolidanda si bis de die penicillo illiniantur, convenit.*

 SPIRITUS ALCALINI.

 SPIRITUS SALIS AMMONIACI
 SIMPLEX.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti ℥j.
 Cinerum clavellatorum ℥ij.
 mixtis in retorta vitrea affundantur
 Aquæ fontanæ ℥iij.
 leni igne destillentur libræ iv.

USUS. *Venenum viperæ venenatæ gallicæ
 domat. Aqua dilutus cariem, spinam vento-
 sam, mala rhachitica et tumores lacteos curat.*

 SPIRITUS SALIS AMMONIACI
 CUM CALCE PARATUS.

R. Salis ammoniaci depurati ℥ij.
 Calcis vivæ recenter paratæ ℥iiß.
 Seorsim tritis ac mixtis in retorta capaci
 ac loricata affundantur
 Aquæ fontanæ ℥xv.

retorta manu clausa bene agitetur, tum re-
 ceptaculo amplo agglutinato mox instituatur
 destillatio leni igne ad sex vel septem libras
 spiritus, qui vase optime clauso, servetur.

USUS. *Vocatur etiam spiritus salis ammo-
 niaci causticus. Partes animales in tabum sol-
 vit ac consumit topfos, terreos resolvit. In ho-
 minibus a carbonum vapore suffocatis nec non*

in aquæ submersis tanquam efficax remedium laudabatur, si turundulæ hoc spiritu humectatæ naso immittebantur, orique quatuor vel quinque guttulæ, ingerebantur. Ipse Heisterus atheromata plane eo resolvebat, vel ea producta inflammatione ad suppurationem movebat.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti ℥ss.
— tartari ℥j.

Mixtis in cucurbita vitrea affundantur

Spiritus vini non rectificati ℥iv.

Ieni igne ex arena destillentur ℥ij.

U s u s. *Egregium est resolvens, unde in tumoribus cysticis, scrophulosis, atque lacteis resolvendis adhibetur.*

SPIRITUS NEUTRI SEU SALSI.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis ammoniaci volatilis q. v.

Paullatim instilletur, subinde agitando

Aceti destillati quantum sufficit, donec non amplius effervescañt.

U s u s. *Est egregium resolvens, ad dissipandos tumores varios præsertim testiculos venereos laudatur.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
SUCCINATUS.

R. Olei succini rectificati .gt. LX.
Spiritus vini rectificati ℥j.
— Salis ammoniaci vinosi ℥xij.

Ignē moderato e retorta destillentur.

Usus. *Vulgo hicce Spiritus Eau de luce seu Aqua Luciae vocatur. In morsu viperæ venenatæ gallicæ atque viperæ caudisonæ interne arthibitus specificus censetur, ac prosunt in hujus viperæ morsu omnia salia alcalina volatilia.*

SPIRITUS ACIDI DULCIFICATI.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Vidi *Liquor anodinus mineralis.*

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥ij.
Paullatim instillentur

Spiritus nitri fumantis ℥ij.

per aliquot dies digesta destillentur e cucurbita, & destillatio altera vice repetatur.

Usus. *Cariem aufert et ei limites ponit.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥j.

Phialæ capaci immissæ paullatim affundantur

Spiritus salis concentrati ℥j.

per aliquot dies in vase bene clauso digesta destillationi ex arena subjiciantur, quinques repetendæ.

U S U S. *Cum melle rosaceo mixtus cancrum aquaticum oris curat, atque cum charta emporetica caute applicatus hirsutiem tollit et crines exstirpat.*

NAPHTHA SEU ÆTHER VITRIOLI.

R. Olei vitrioli glacialis.

Spiritus vini rectificatissimi aa ℥iij.

Oleum caute ac paullatim instilletur spiritui; facta per biduum digestionem ex retorta leni igne destillentur primum unice sex, quæ auferuntur. Tum recipiente iterum adaptato continuetur destillatio caute ac leni igne, ne adscendat massa, donec appareant striæ in recipiente & bullulæ in retorta. Destillatus liquor commisceatur cum dupla aquæ quantitate; sic in superficie apparet *Naphtha*. Hæc separata & aquæ superfusa & sic ab acido liberata in vase vitreo, obturaculo vitreo munito, servetur.

U S U S. *Atrocissimos dolores dentium sedavi*

*dum guttam gossypio exceptam denti cariosæ
imponerem, Ægroti se frigus glaciale exinde
sentire dicebant.*

TINCTURÆ.

TINCTURA ALOES.

R. Aloes succotrinæ ℥ij.
Spiritus vini rectificati ℥x.

Stent in leni digestionem ad sufficientem ex-
tractionem. Filtrentur.

Usus. *Laudatur ad ulcera præprimis vermi-
nosa mundanda et consolidanda. Sed longus
ejus usus, licet externus, diarrhæam inducit.*

TINCTURA BENZOES.

R. Benzoës contritæ ℥ij.
Spiritus vini rectificati ℥j.

In vase vitreo digerantur igne arenæ per
aliquot dies, subinde agitando, & tinctura
extracta filtretur.

Usus. *Exhibet cosmeticum, si aquæ instille-
tur.*

TINCTURA CATECHU.

R. Catechu ℥ij.
Spiritus vini rectificati ℥x.

Per biduum digesta filtrentur.

Usus. *Oris ac gingivarum scorbutum curat.*

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini citrini ℥ ij.

Liquoris anodyni mineralis ℥ j.

In leni balnei arenæ calore per triduum digesta filtretur.

Usus. Cariei limites ponit ac illam curat.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radicis serpentariæ virginianæ ℥ iij.

Spiritus vini non rectificati ℥ ij.

Absque calore digesta colentur.

Usus. Putredini admodum resistit, hinc in ulceribus putridis utilis.

TINCTURA TARTARI.

R. Salis tartari puri ℥ j.

In crucibulo igne acerrimo ad colorem purpureum fusum, immittatur adhuc calidum mortario calefacto, atque cito contrito superinfundantur in phiala.

Spiritus vini rectificatissimi ℥ ij.

Digerantur per aliquot dies balneo arenæ, subinde agitando, & tinctura rubicunda extracta filtretur.

Usus. Mala rhachitica, et ab illis nata ulcera, fistulas, cariem, spinam ventosam atque tumores curat.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum in pulverem tritarum ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥j. •

Digere per biduum & cola.

Usus. *Ad tumores articulares albos, et ad dolores rheumaticos discutiendos efficax est.*

TINCTURA OPII.

S E U

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Extracti opii ℥ij.

Croci austriaci ℥β.

Vini hispanici ℥j.

Infundatur. Post triduum colentur et exprimantur.

Usus. *Cum oleo hypericonis subactum imponatur vulnere, si ab eo tetanus oritur.*

E S S E N T I Æ.

ESSENTIA ARISTOLOCHIÆ
ROTUNDÆ.

R. Aristolochiæ rotundæ ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥x. •

Per quadriduum digesta exprimantur & filtrentur.

Usus. *Laudatur in carie.*

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

R. Balsami peruviani ℥j.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Digerantur per triduum, filtrentur.

Usus. *Ad curanda vulnera et ulcera adhibetur.*

ESSENTIA PINI.

R. Extracti summitatum pini aquosi ℥ij.

Spiritus cochleariæ ℥x.

Leni calore ad solutionem extracti digesta
filtrentur.Usus. *Ad morbos scorbuticos curandos præscribitur, stomacace oris bene sanat.*

ESSENTIA MASTICHINA.

R. Gummi mastichis ℥j.

Spiritus vini non rectificati ℥j.

Digerantur per triduum et filtrentur.

Usus. *Est egregium vulnerarium in ossibus nudatis aut læsis: cariei resistit et ossa sanat. In vulneribus membranarum, tendinum ac ligamentorum sedata inflammatione admodum conducit.*

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis peruviani ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥x.

Digerantur per quadriduum, exprimantur
ac filtrentur.

U S U S. *Gangræne humidæ ac putredini efficaciter resistit unde in ulceribus ac vulneribus putridis tantæ utilitatis est.*

ESSENTIA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ comminutæ ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Digerantur per triduum, exprimantur, filtrentur.

U S U S. *Vis est antiseptica, abstergens, vulneraria, unde in ulceribus putridis ac carie conducit.*

ESSENTIA EUPHORBII.

R. Gummi euphorbiæ ℥iβ.

Digerantur per triduum, filtrentur.

U S U S. *Vim habet corrodentem, ad cariem tollendam est efficax.*

E X T R A C T A.

EXTRACTUM CICUTÆ.

R. Herbæ cicutæ recentis q. v.

Exprimatur succus, qui in vase terreo vitreato, leni igne atque sub agitatione continua ad extracti consistentiam coquatur.

U S U S. *Extractum aqua dilutum, est in ulcere cancroso efficax medicamentum.*

EXTRACTUM MYRRHÆ.

R. Myrrhæ rubræ in pulverem grossiusculum tritæ ℥β.
irroretur.

Liquoris nitri fixi ℥j.

Exacte cum spatula lignea agitata repontanur in cella per dies 14, quo myrrha penitus solvatur. Tum affundatur aqua fervida atque agitetur massa. Dein quiete relinquatur, donec sedimentum crassius deposuerit. Aqua supernatans tincta separetur: idque repetatur, donec affusa aqua tingi desinat. Omnis demum aqua confusa, moderatissimo calore ad extracti consistentiam evaporetur.

USUS. *Putredini et cariei resistit hinc in ulceribus ab hac causa provenientius est optimum remedium.*

EXTRACTUM OPII.

R. Opii thebaici ℥iv.

Aquæ pluvialis ℥iv.

Solvantur in cucurbita vitrea. Solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei calore ad extracti spissitudinem evaporetur.

USUS. *In odontalgia granum unum denti cariosæ immittitur.*

EXTRACTUM SATURNI.

Vide. *Acetum lithargyrii concentratum.*

FEL TAURI INSPISSATUM.

R. Felis bovini q. v.

Leni igne evaporetur ad extracti consistentiam.

Usus. *Aqua dilutum maculas et pterygia corneae transparentis delet.*

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

R. Amygdalarum dulcium recentium siccatarum q. v.

Contusis in mortario, include sacco cannabino, et oleum torculari vel prelo sensim exprime sine igne.

Usus. *Ingreditur unguenta et linimenta emollientia. Prodest in quibusdam maculis corneae et cutis.*

Eodem modo parantur.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

— LINI.

— SEMINUM HYOSCIAMI.

— OLIVARUM.

— JUGLANDUM.

— SESAMI.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem coctorum q. v.

Vitelli exempti, contriti, et in sartagine ad ruffedinem vel pinguedinis exsudationem assati, adhuc fervidi, sacco lineo includantur, atque sub prelo calido exprimatur oleum.

Usus. *Laudatur ad curandas fissuras papillarum et labiorum, ad ambustiones et hæmorrhoides dolentes.*

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

R. Nucum moschatarum contusarum q. v.
Irrörentur aquæ calidæ vapore, & dum adhuc calent, oleum exprimatur.

Usus. *Inservit pro incorporatione balsamorum et linimentorum.*

OLEA STILLATITIA.

OLEUM ANISI.

R. Seminis anisi contusi ℥ij.

Infunde ac per triduum macera, additis.

Aquæ pluviatilis ℥viij.

Salis communis ℥β.

destillentur e vesica et oleum lege artis ab aqua separetur.

Usus. *Ad insecta capitis fuganda adhibetur.*
Eadem

Eadem ferme methodo parantur.

OLEUM SPICÆ.

- CHAMOMILLÆ.
- JUNIPERI.
- CINAMOMI.
- CARYOPHILLORUM.
- CORTICUM AURANTIO-
RUM.
- DE CEDRO.
- LIGNI RHODII.
- CAJEPUTI.

OLEUM SEU SPIRITUS TERE-
BINTHINÆ.

R. Terebinthinæ claræ ℥xij.

In vesica cuprea affundantur.

Aquæ fontanæ ℥xlviij.

Instituatur destillatio, oleumque æthereum, quod etiam *spiritus therebinthinæ* vocatur, ab aqua separetur.

U S U S. *Commendatur hoc oleum ad vulnera cerebri et nervorum, at est acre nimis, ac inflammans. Hinc nisi sedata inflammatione vix adhiberi potest. Resistit putredini et cariei nude ad talia ulcera, necat insecta, hinc etiam ad ulcera verminosa convenit. Securissimum est stypticum, si calidum arteriæ læsæ admoveatur. Tumores frigidos resolvit, partes defendit adversus frigus, unde ad perniones laudatur.*

D

OLEUM VITRIOLI.

R. Vitrioli q. v.

Leni calore ad flavedinem calcinatum • retorta terrea igne reverberii per octiduum circiter continuato, destilletur. Phlegma & spiritus separatim excipiantur. Oleum, quod demum glaciæ forma prodit ab aere sollicitè custodiatur.

USUS. *Est acidum causticum, ad cariem et carnem fungosam tollendam adhibetur. Ingredi- tur aquam stypticam.*

OLEA COCTA.

OLEUM ABSYNTHII COCTUM.

R. Foliorum absynthii juniorum recen- tium ℥j.

Olei olivarum ℥ij.

Digesta per triduum leni igne, sub continua agitatione cum spatula lignea coquantur ad omnem humiditatis consumptionem, quod exploratur, si hujus magmatis aliquantulum in prunas dejectum, statim absque sibillo aut strepitu flammam concipiat. Tunc cito ab igne removeatur, sacco imponatur & sub prelo calefacto omne oleum eliciatur, quod post quietam refrigerationem a fœcibus decantan- dum est.

U S U S. *Ascarides in intestino recto injectione
adhibitum necat.*

Ad hanc normam parantur.

OLEUM HYPERICI SIMPLEX.

LAURINUM.

ROSATUM.

LUMBRICORUM TERRE-
STRIMUM.

OLEA INFUSA.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

R. Florum liliorum alborum absque an-
theris.

Olei olivarum ãã. p. æq.

Per aliquot dies macerata ad calorem solis
digerantur.

U S U S. *Virtute gaudet emolliente, atque ano-
dyna, hinc ad ambusta adhibetur.*

OLEUM SCORPIONUM.

R. Scorpionum vivorum No. LX.

Olei olivarum ℥j.

Macerentur in loco calido per 14 dies, dein
in balneo fervente coquantur, exprimantur,
colentur.

U S U S. *Hoc oleum ad urinam et calculos pel-*

lentos regioni pubis et renum illinitur, et ad ictus venenatorum animalium commendatur.

OLEA EMPYREUMATICA.

OLEUM CORNU CERVI.

R. Cornu cervi frustulatum concisi q. v.

Immitte retortæ lutatæ vel cucurbitæ ferreæ alembico terreo vitreato munitæ, ac igne aperto gradatim, ad ignitionem retortæ usque, aut cucurbitæ administrato, omnes cum *phlegmate, sale volatili, ac oleo, spiritus evoca,* quæ omnia ab invicem separa & seorsim serva.

USUS. *Est oleum penetrans ac resolvens unde emplastris ac unguentis solventibus immisceri potest.*

OLEUM SUCCINI.

R. Succini contusi vel rasi q. v.

Mixtum cum arena destilletur, igne gradatim aucto. Oleum destillatione elicatum cum muria salis marini e cucurbita vitrea rectificetur.

USUS. *Ad parandam aquam Lucis adhibetur.*

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

R. Tartari rubri depurati quantum sufficit ad repletionem retortæ terreæ ad duas tertias.

Recipiente amplo adaptato leni igne destil-
letur phlegma, quamprimum vero prodeunt
nubeculæ albæ, mutato recipiente, juncturis
probe clausis, summa ignis vi urgeantur spi-
ritus & oleum, ope vitri separatorii a se in-
vicem separanda, atque seorsim e cucurbita
destillanda. *Oleum cum aqua est rectifican-
dam. Massa post destillationem superstes
calcinata salem tartaria exhibet.*

*U S U S. Penetrantissima est medicina, quæ
ad solvendos tophos, tumores cysticos et indura-
tos adhiberi solet, contracturas ligamentorum ac
tendinum curare dicitur.*

OLEUM PHILOSOPHORUM.

R. Olei olivarum q. v.

Imbibatur vel lateribus contusis vel cineri-
bus vel calce viva, vel quod præstat, pul-
vere carbonum duriorum, destilletur per re-
tortam & rectificetur.

*U S U S. Est oleum olivarum materia caustica
ignis aliquantulum imprægnatum, remedium est
resolvens.*

OLEUM CERÆ.

R. Cerae flavæ q. v.

Liquata cum arenæ duplo immitatur retor-
tæ ac destilletur. Post liquorem acidum pro-
dit oleum crassum collo adhærens, nisi pru-

nis admotis incalescat. Rectificatur in oleum tenue, si aliquoties per se destilletur ex arena.

Usus. *Butyri adinstar crassum est, hinc linimentum mollissimum et emollientissimum refert, quod illitu suo membra contracta, cutim fissam, et frigore aut igne ambustam sanat.*

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

R. Salis tartari q. v.

In sacco lineo inclusum suspendatur in cella, atque liquor destillans in patina supposita excipiat.

Usus. *Est liquor causticus, alcalinus, aqua dilutus abstergens atque antacidus est: hinc mala rhachitica et scrophulosa curat.*

OLEUM CAUSTICUM CAMPHORÆ.

R. Camphoræ tritæ ℥iij.

Spiritus nitri fumantis ℥vj.

Digerantur in vase probe obturato. Facta solutione oleum supernatans separetur.

Usus. *Hic liquor causticus est, ad sarcomata fungosa et ulcerum callosos margines tollendos adhibetur. Bene distingui debet oleum camphoræ ab oleo camphorato, quod vide inter composita.*

OLEUM MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ q. v.

Solvatur in hydromellite quantum admittit.

U S U S. *Est abstergens, putredini resistens, ac vulnerarium in ulceribus putridis et carie utile.*

MELLA.

MEL DESPUMATUM.

Mel commune cum aquæ purissimæ quarta parte coctum, atque probe despumatum, per laneum colum trajiciatur, & ad syrupi consistentiam coquatur.

U S U S. *Sic mel ab heterogeneis admodum bene depuratur.*

MEL ROSATUM.

R. Mellis despumati q. v.

Cum aquæ rosarum quarta parte coctum & despumatum, coletur & ad syrupi consistentiam coquatur.

U S U S. *Ad oris ulcera detergenda laudatur. Gargari mata et collutoria ideo ingreditur.*

MEL BORAXATUM.

R. Mellis rosarum

Rob dianucum $\text{ss} \text{ } \text{z} \beta$.

D 4

Boracis venetæ ℥j.

Misce.

Usus. Valde efficax ad aphthas sanandas, si pluries per diem os & fauces illiniantur.

MEL CHELIDONII.

R. Mellis despumati ℥j.

Succi chelidonii ℥iij.

Coquantur ad consistentiam syrupi.

Usus. *Magis est detergens quam mel rosatum, ideo injectionibus vulnerariis admiscetur.*

Hac methodo paratur.

MEL MERCURIALE.

— ANTHOSATUM.

MEL VERMIUM MAJALIMUM.

R. Vermium Majalium Num. cc.

Mellis Virginei. Mensur j.

Colligantur hi vermes, absque manus nudæ tactu, eorumque capita (quæ abjicienda) super vitrum melle impletum dissecentur, ne profluens e vulnere succus desumatur; immittantur dein eorum corpora etiam vitro, & sic serventur. Sumitur etiam loco mellis oleum olivarum, quod dein *Oleum Vermium Majalium* audit.

Usus. *Laudatur contra rabiem caninam.*

OXYMEL SIMPLEX.

R. Mellis despumati ℥ij.

Aceti vini albi ℥j.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

U S U S. *Aqua dilutum est egregium gargarisma et collutorium antiphlogisticum.*

LIQUORES.

LIQUOR NITRI FIXI.

R. Nitri puri q. v.

In crucibulo capaci fluenti cochleatim adji-
ciatur.

Carbonum contritorum quantum sufficit.

Deflagratione facta, materia refrigeretur
& sacco linteo inclusa in cella suspenda-
tur; liquor autem destillans in patina suppo-
sita excipiatur.

U S U S. *Multa aqua dilutus, et in vesicam
urinariam injectus calculum solvere dicitur.*

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥iv.

Guttatim instillando admisceatur.

Olei vitrioli glacialis ℥viii.

In balneo arenæ per 48 horas digesta,
destillentur lenissimo igne, donec bullæ in
retorta conspiciantur. Si ulterius protrahitur
destillatio, liquori alias grato & fragranti
conciliabitur odor sulphureus, ingratus.

Compendiosius paratur hic liquor e naphtha vitrioli parte una cum spiritus vini rectificatissimi partibus novem.

U S U S. *In carie ossium laudatur. Aqua dilutus et melle edulcoratus est egregium vulnerarium.*

LIQUOR SEU LIQUAMEN MYRRHÆ.

Vide *Oleum myrrhæ, per deliquium.*

MUCILAGINES.

Extrahantur *maceratione, coctione vel contusione cum menstruis aquosis.*

MUCILAGO SEMINUM CYDONIORUM.

R. *Seminum cydoniorum* ℥ ij.

Aquæ florum rosarum q. v.

Ut fiat l. a. emulsum mucilaginosum.

U S U S. *Obvolvens et obliniens est, hinc in excoriatione oculorum, palpebrarum, vel papillarum in mammis laudatur.*

Sic etiam paratur

MUCILAGO SEMINUM PSYLLII.

— GUMMI ARABICI.

— RADICIS ALTHÆÆ.

S A P O N E S.

S A P O V E N E T U S.

R. Lixivii saponariorum ℥iij.

Olei olivarum recentis ℥j.

Digerantur l. a. in saponem.

U S U S. *Vim habet resolventem, hinc saponetus aqua vel lacte solutus ad solvendos tumores induratos et scrophulosos efficax est.*

S A P O S T A R K E I A N U S.

R. Salis tartari calcinati & adhuc calentis ℥j.

Olei terebinthinæ ℥iij.

Conterantur illico, diu & fortiter in mortario calefacto donec massa saponacea formata sit.

U S U S. *Efficaciter resolvit tumores cysticos et articulares.*

A X U N G I Æ.

A X U N G I A P O R C I N A.

R. Pinguedinis porcinae q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

U S U S. *Ad unguenta et linimenta constituenda unice fere in hodierna praxi adhiberi solet.*

AXUNGIA VIPERINA.

R. Pinguedinis viperinæ abintestinis separatae q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

USUS. *Est tenuis axungia, quæ ad unguenta ophthalmica constituenda maximam partem adhibetur, ad delendas maculas corneæ specifi-
cùm esse censetur.*

MEDULLA OSSIUM.

R. Medullæ ossium q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

USUS. *Est tenuis, penetrans, et emolli-
tissima pinguedo, anchyloses a rigiditate liga-
mentorum et tendinum pulchre curat.*

S E B A.

Ut axungiae parantur; sola consistentia solidiore ab his differunt.

SEBUM OVILLUM.

R. Pinguedinis ovilli q. v.

Liquefiat & coletur.

USUS. *Emplastra et unguenta constituit. Perniones, decubitum, ac intertriginem ab attritu curat.*

Sic etiam *Sebum cervinum paratur.*

BUTYRUM CACAO.

R. Fructuum cacao ℥j.

Leviter in sartagine torrefactos & a cortice mundatos in mortario calido contunde; contusos in

Aquæ communis ℥ viij.

bulire permittite, donec oleum supernatet, quod concretum ex aqua refrigerata colliges.

U S U S. *Hoc butyrum non facile rancescit, hinc loco aliarum pinguedinum pro unguentis inserviet. Ad fissuras labiorum et papillarum est egregium medicamentum.*

P U L P Æ.

P U L P A P O M O R U M.

R. Pomorum dulcium q. v.

Coquantur in aqua, transprimantur per filtrum.

U S U S. *Pro cataplasmate ophthalmico sic paratur.*

R O O B N U C U M.

R. Succu e nucibus viridibus circa festum

Baptistæ extracti

Mellis despumati āā ℥j.

Coquantur ad justam consistentiam, sub finem addendo.

Cinnamomi ℥ij.

U S U S. *Est remedium roborans et resolvens hinc aqua dilutum, gratum gargarisma constituit.*

R O O B M O R O R U M.

R. Mora recentia matura q. v.

Pistillo ligneo in vase figulino conquassentur, & exprimantur. Succo expresso addatur sacchari albi dimidia pars, simulque coquantur in vase figulino ad mellis consistentiam.

U S U S. *Additur gargarismatibus atque colutoriiis antiscorbuticis.*

Ad eandem normam parantur.

R O O B R I B I U M &
— S A M B U C I.

R E S I N Æ.

R E S I N A P I N I.

Succus seu lacruma ex pino sylvestri exstillans coctione in resinam fragilem inspissatur.

U S U S. *Sic parata sub nomine resinæ flavæ pro emplastris adhibetur, vim habet leniter irritantem.*

COLOPHONIUM.

Residuum e destillatione spiritus, seu olei terebinthinæ exhibet terebinthinam coctam, quæ lento igne absque aqua cocta vocatur Colophonium.

Usus. Pulverisatum colophonium chirurgis vocatur digestivum siccum. Vulneribus et ossibus cariosis inspergitur pro excitanda leni supuratione. Spiritu vini solutum tumores articulares et vulnera curat.

SUCCI EXPRESSI.

Plantæ recentes conscinduntur, sacco setaceo inclusæ, prelo ligneo exprimuntur.

Sic pro usu externo parantur

SUCCUS ACETOSÆ.

— NASTURTII.

— COCHLEARIÆ.

Hi succi aquis vulnerariis, ad ulcera scorbutica curanda, admiscentur.

SALIA ALCALINA FIXA.

SAL SODÆ.

R. Sodæ hispanicæ q. v.

Solvatur in aqua fontana; solutio filtrata evaporetur, crystallisationi committatur, & demum, quo omne eliciatur alcali, ad siccitatem evaporetur.

USUS. *Ad solutiones alcalinas seu lixivium paranda, quæ in variis malis ab acido, rachitide, aut scrophulis orta, conducunt, adhibetur.*

SAL TARTARI.

Massa post destillationem spiritus & olei tartari superstes calcinata exhibet salem tartari.

USUS. *Est ejusdem usus ut sal sodæ.*

NITRUM FIXUM.

Vide *Liquorem nitri fixi.*

SALIA ACIDA.

TARTARUS.

Ex musto per fermentationem vinosam nascitur.

CRYSTALLI & CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi aqua aliquoties abluti & triti ℥ ij.

Aquæ fontanæ. ℥ xxiv.

Coquantur in vase figulino & fervens adhuc decoctum per manicam Hippocratis trahitur

jiciatur in aliud vas terreum. Ubi refriguit, cristallos exhibet, in superficie autem liquoris, crustam *cremoris* nomine notam, qui cum crystallis aqua frigida ablutus, & exsiccat, super porphyrite in pulverem albissimum teratur.

U^sus. *Cremor tartari aqua multa coctus, et melle rosaceo edulcoratus, collutorium antiphlogisticum et abstergens exhibet, in aphthis putridis et stomacace oris utile.*

SALIA NEUTRA.

Salia neutra artificialia pro usu externo vix adhibentur, & de usu salium neutrorum nativorum vide *materiam chirurgicam*.

NITRUM DEPURATUM.

Nitrum leni calore solvatur in aqua fontana, solutio evaporetur ad cuticulam, coletur & crystallisationi relinquatur.

U^sus. *Nitrum depuratum pro gargarismate et clysmate antiphlogistico præscribitur.*

SALIA VOLATILIA SICCA.

**SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI
SICCUS.**

R. Salis ammoniaci ℥ij.
Cretæ purissimæ ℥iv.

Sublimentur e retorta igne forti.

U S U S. *Ad excitandos spiritus animales, ut sal cornu cervi, naribus teneri potest.*

SAL VIPERARUM VOLATILE.

R. Viperarum exsiccatarum q. v.
Destillentur ut cornu cervi.

U S U S. *Ad morsum viperæ gallicæ et caudisonæ est præsentissimum remedium.*

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

R. Fragmentorum cornu cervi q. v.

Fiat destillatio igne gradatim aucto; ascendunt spiritus, sal, & oleum. Oleo separato sal & spiritus simul mixti iterum lenissimo calore & caute aliquoties destillentur, ut uterque purus evadat; spiritus nempe instar aquæ limpidus, sal autem candidissimus.

U S U S. *Uti omnia alcalina ad mala a scrophulis vel acrimonia acida orta, conducit.*

SPONGIÆ PRÆPARATÆ.

Spongiæ pro usu chirurgico sic parantur.

SPONGIA PRÆPARATA.

Spongia tenuis exsiccata ac repurgata cere flavæ liquefactæ immergatur, ac fortiter exprimatur.

U S U S. Exinde scindantur turundæ parvæ, quæ dilatatoriæ vocantur, angusta etenim vulnerum, ulcerum, ac fistularum orificia intumescendo dilatant.

AGARICUS PRÆPARATUS.

Agaricus e caudice quercus collectus, a cortice externo albo & duro, nec non fistulosa substantia separatus, discissus, mallei ictibus submitatur, donec adeo mollescat, ut in minores partes discerpi queat.

U S U S. Est remedium stypticum, si arteriæ vulneratæ ipsi lamellatim imponi potest.

BOVISTA PRÆPARATA.

Parenchyma molle, spongiosum ac pulverulentum, quod sub cute externa hujus fungi est, separetur, ac conservetur.

U S U S. Ad sistendum sanguinem arteriæ vulneratæ imponitur.

PRÆPARATA PRO PULVERISA-
TIONE.

Medicamenta, quæ sequuntur, ob duritiem nimiam arte pharmaceutica pro *pulverisatione* parari debent.

CORALLIA ALBA ET RUBRA
PRÆPARATA.

In mortario ferreo in pulverem tusa, super porphyritem, affusa interdum aqua, subtilissime lævigentur, donec nullum edant inter dentes stridorem, & exsiccentur.

USUS. *Sic parata ad pulveres dentifricios adhibentur.*

LAPIDES CANCRORUM PRÆPARATI.

Lapides cancrorum aqua fontana aliquoties abluti, & iterum siccati, in pollinem terantur, atque per linteum trajiciantur.

USUS. *Sic parantur pro pulveribus exsiccantibus, qui ulceribus insperguntur.*

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

R. Lapidis calaminaris electi q. v.
Repetitis vicibus in crucibulo candescat, &

aqua communi exstinguatur. Deinde super
porphyritem admista aqua lævigetur.

U s u s. *Siccat et adstringit, hinc collyriis,
unguentis et emplastris admiscetur.*

SUCCINUM PRÆPARATUM.

Succinum ablutum, iterumque exsiccatum,
& tritum, affuso pauxillo aquæ, super por-
phyritem in pollinem tenuissimum teratur &
exsiccetur.

U s u s. *Sic inspergitur vulneribus tendinum
et ligamentorum.*

GALBANUM DEPURATUM.

Tempore gelido conteratur galbanum &
per cribrum trajiciatur.

U s u s. *Sic pro emplastris paratur.*

GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

R. Gummi ammoniaci ℥ss.

Aquæ puræ ℥j. 0

In vase fictili vitreato leniter coquantur.
Soluta colentur & exprimantur, lenissimoque
ealore exsiccentur.

Nota. Si loco aquæ acetum simplex vel
scilliticum fuerit adhibitum, vocatur *Gummi
ammoniacum aceto simplici vel aceto scillitico
depuratum.*

U S U S. *Sic paratum commodissime emplastris admisceri se sinit.*

SCILLA PRÆPARATA.

Radices scillæ recentes & a corticibus purgatae, singulae involvantur pastae farinaceae & in clibano coquantur. Tenerae factae, cultello ligneo ab invicem separatæ in umbra siccentur.

U S U S. *Sic parata scilla commode pulverisari potest; drachma una hujus pulveris clysmati addita egregium clyσμα irritans constituit, quod in commotionibus cerebri et herniis incarceratis magni est usus.*

TUTIA PRÆPARATA.

Tutia repetitis vicibus in crucibulo candelata, iterumque in aqua super marmor lævigetur.

U S U S. *Sic paratur tutia pro collyriis, alias sua duritie sensillissimam oculi superficiem læderet.*

PRÆPARATA PER USTIONEM.

ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi q. v.

Calcinetur in olla fictili nova, donec totum efferbuerit, neque amplius spumam emittat, sed leve atque porosum evaserit.

Usus. *Virtute adstringente et corrodeute gaudet, in forma pulveris subtilis ad carnem luxuriantem coercendam vel consumendam adhibetur; interdum quoque dentifriciis deterisivis modice admiscetur vel gingivis luxuriantibus caute applicatur.*

VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli romani q. v.

Calcinetur ad albedinem.

Usus. *Est medicamentum admodum stypticum, hinc ad hæmorrhagiam narium sistendam, aqua solutum in nares injicitur.*

COLCOTHAR VITRIOLI.

Est terra rubra metallica post destillationem acidi vitriolici superstes.

Usus. *Adstringit et exsiccatur, hinc emplastra vel unguenta roborantia ingreditur, cum myrrha in aqua calcis et vino coctum, aquam vulnerariam pro pauperibus constituit.*

TERRA VITRIOLI DULCIS.

R. Colcotharis vitrioli q. v.

In aqua per aliquot horas infusa bulliant, & post subsidentiam decantentur; quod toties est repetendum, donec aqua insipida evaserit. Residuum exsiccetur.

Usus est in emplastris exsiccantibus.

CORNU CERVI USTUM.

Cornu cervi in majora frusta dissectum, aperto igne ad albedinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contusum, affusa aqua super porphyritem subtilissime lævigetur, exsiccetur, & in pulverem teratur.

Usus. Est egregius pulvis stypticus ad compescendam hæmorrhagiam, vel exsiccanda ulcera.

CALX VIVA.

Lapis calcareus in calcem vivam uritur.

Usus. Ad aquam calcis et pastam ad nervos parandam.

PRÆPARATA METALLICA,

LITHARGYRIUM ARGENTI.

Plumbum inter depurationem argenti *semi-vitrificatum* est.

Usus. Ad parandum extractum saturni adhibetur.

MINIUM.

Paratur ex cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

Usus. Ingreditur varia emplastra.

CERUSSA VENETA.

Ex plumbo vaporibus acidorum exposito,
aut iisdem soluto paratur.

U S U S. *Exsiccat et adstringit, ingreditur un-
guenta et emplastra exsiccantia.*

SACCHARUM SATURNI.

R. Minii ℥j.

Aceti vini destillati ℥ viij.

Coquantur in vase plumbeo donec acetum
satis dulcescat Colata evaporentur & cry-
stallisationi committantur.

U S U S. *Valde adstringit, hinc collyria ad-
stringentia ingreditur.*

ÆRUGO SEU VIRIDE ÆRIS.

Ex cupro mediantibus vinaceis corrosivo pa-
ratur.

U S U S. *Vim habet leniter corrodentem et ad-
stringit, hinc unguenta et aquas detergentes in-
greditur.*

MARS SOLUBILIS.

R. Limaturæ martis purissimæ.

Crystallorum tartari, āā p. æq.

Aquæ pluviatilis. q. s.

Ut formetur massa in B. A. exsiccanda,
quæ deinde trita, madefacta, & aliquoties

E 5

exsiccata, fatiscit tandem in pulverem impalpabilem.

U S U S. *Est remedium roborans unde fomentis roborantibus additur.*

GLOBULI MARTIALES.

Vide *Composita* de globis.

LAPIS INFERNALIS.

Vide *Composita* de lapidibus.

MERCURIUS GUMMOSUS.

R. Mercurii vivi depurati ℥j.

Gummi arabici pulverisati ℥iij.

Syrupi Cich. c. rheo ℥β.

Conterantur in mortario marmoreo donec mercurius penitus in macum abeat.

U S U S. *Sic contra morbos venereos aqua vel lacte dilutus forma lavamenti, peniluvii, gargasismatis vel forma linimenti adhibetur.*

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Mercurii vivi ℥v.

Olei vitrioli anglici ℥iij.

Abstracto per retortam liquore ad siccitatem, massæ residuæ albæ in mortario vitreo admisceantur.

Salis marini decrepitati ℥iv & β.
 Sublimentur in cucurbita capaci, alembico
 instructa.

US. *Est sal summe causticum, hinc ex-
 terne forma adsperginis non adhibetur, facit et-
 enim gangrænam, convulsiones, mortem; sed
 pauca quantitas aqua vel alio liquido soluta tuto
 adhibetur.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Mercurii vivi ℥j.
 Spiritus nitri ℥ij.

Soluta ex retorta abstrahantur ad siccita-
 tem, igne postremo in tantum aucto, donec
 mercurius in fundo retortæ æqualiter induxe-
 rit rubrum splendidumque colorem.

USUS. *Est etiam mercurius causticus, sed
 non adeo facile ac sublimatus absorbetur, hinc
 forma adsperginis vel unguenti contra morbos
 venereos et carnem fungosam adhiberi solet.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi.
 Salis ammoniaci aa p. æq.

In aqua simul solutis ac filtratis instilletur
 solutio salis alicujus alcalini fixi; pulvis inde
 excussus abluatur ad perfectam dulcedinem.

USUS. *Ad curandos lichenes, scabiem, her-
 petem et tophos venereos in unguento adhibetur.*

MERCURIUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi

— vivi āā. p. æq.

Terantur exactissime & diutissime invicem, donec nulli globuli mercuriales conspiciantur, & mixtura colorem cinereum referat. Immittantur cucurbitæ, ut ejus fundum non ultra tres quatuorve digitos superent; hinc balneo arenæ commissa sublimentur. Ex sublimato ea pars auferatur, quæ tentamine perfecta dulcificata & pura deprehenditur.

U S U S. Est medicamentum leniter corrodens, ulceribus venereis lardaceis seu caseosis inspersum cito puritatem adfert. Aqua dilutum egregie ulcera venerea curat.

ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii vivi purissimi

Florum sulphuris āā p. æq.

Misceantur intime in mortario vitreo, vel lapideo cum pistillo simili, aut ligneo mundo, donec mercurius disparuerit.

U S U S. Ulceribus venereis sordidissimis inspersus illa purificat. Sacharo mixtus æthiops subinde deglutitus ulcera, vulnera faucium sanat.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum sulphuris ℥j.

In vase ferreo capaci leni igne fluentibus addantur paullatim.

Hydrargyrii calefacti ℥iiiβ.

Spatula ferrea assidue agitando misceantur. Mox adaptetur operculum ligneum ne flammam concipiat materia, quæ nondum frigefacta teratur in pulverem & aliquoties sublimetur.

U S U S. *Ulcera venerea et tophi fumo cinnabarino subinde curantur.*

FLORES ZINCI.

R. Zinci q. v.

Fundatur in crucibulo igne aperto, flores superficiei metalli innatantes cochleari æneo vel argenteo eximantur, donec omne metallum consumptum fuerit.

U S U S. *Hæc calx metallica ad ℥j in unica aquæ rosarum diluta collyrium constituit antiphlogisticum.*

NIHILUM ALBUM SEU POMPHOLYX.

Est flos Zinci albus inter fusionem mineralium Zinci superne lateribus camini adhærens, atque inter fusionem crychalci, instar fumi albi rimas fictilium penetrans.

U^SU^S. *Ad collyria et emplastra exsiccantia adhibetur.*

• T^UT^IA SEU N^IH^IL^UM G^RY^SE^UM.

Est sublimatum Zinci cinereum in præparatione orychalci inferne lateribus fornacum adhærens.

U^SU^S. *Vires habet exsiccantes et repellentes, ad oculorum inflammationes commendatur.*

H^EP^AR A^NT^IM^ON^II.

R. Antimonii crudi.

Nitri aa p. æq.

Seorsim in pulverem trita probe commisceantur, ollæ magnæ, seu mortario ferreo injiciantur, atque sub dio pruna admota accendantur. Facta detonatione materia refrigerata in pulverem redigatur.

U^SU^S. *Parantur exinde balnea artificialia et lavatoria, quæ morbos cutaneos egregie curant.*

C^RO^CU^S M^ET^AL^LO^RU^M SEU
A^NT^IM^ON^II.

R. Antimonii crudi

Nitri crudi aa ꝯj.

Separatim trita misceantur, & vasi ferreo aut crucibulo injecta, pruna accendantur.

Tum materia rubescens aqua calida edulcoratur & siccetur.

Usus. *Ejus infusum aquosum nonnulli in ophthalmia et aliis oculorum vitiis commendant.*

BUTYRUM ANTIMONII.

R. Mercurii sublimati corrosivi ℥iij.

Antimonii hungarici electi ℥j.

Seorsim primum in pulverem redacta, exactissima tritura commisceantur in mortario lapideo vel vitreo, cavendo a vaporibus exhalantibus. Immittantur retortæ vitreæ lati brevisque colli, cujus tertia saltem pars vacua remaneat. Adaptato ac lutato recipiente, primum lenis, tum fortior ignis administretur gradus, donec liquor, retortæ collo glaciei instar adhærens, penitus expulsus fuerit, qui nimium concreescens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri ascendunt, tunc processus finiatur.

Usus. *Est liquidum causticum, quo callus ulcerum, aut fistularum atque condylomata venerea nec non staphyloma corneæ auferri possunt.*

MAGISTERIUM BISMUTHI.

R. Bismuthi contusi in fragmenta q. v.

Aquæ fortis q. s.

Solvantur sensim ac frigide. Hujus solutionis pars una cum xvi partibus aquæ claræ diluatur & reponatur, donec sua sponte aut addito spiritu vini præcipitatum album ac splendens deponatur. Hoc exemptum multoties aqua abluatur.

U S U S. *Est sanosum ac optimum cosmeticum, quod unguento pomato subactum ad celandos in facie nævos subinde adhiberi solet.*



PHARMACIÆ
CHIRURGICÆ
PARS SECUNDA.
SEU
DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS.

F

PHARMACIA
CHIRURGIA
TARS SEQUIDA
VCL
STROBILUS SEQUIDA



E L E N C H U S

COMPOSITORUM GENERALIS.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| I. A QUÆ com-
positæ. | Zusammengesetzte Wäs-
ser. |
| II. Tincturæ. | Tinkturen. |
| III. Liquores. | Liquors. |
| IV. Balsama. | Balsame. |
| V. Olea composi-
ta. | zusammengesetzte Oele. |
| VI. Mucilagines. | Schleime. |
| VII. Spiritus. | Geister. |
| VIII. Species. | Species. |
| IX. Fomenta hu-
mida. | nasse Bähungen. |
| X. — sicca. | trockne Bähungen. |
| XI. Cataplastmata. | Breyumschläge. |
| XII. Gargarismata. | Gurgelwässer. |
| XIII. Collutoria. | Mundwässer. |
| XIV. Injections. | Einspritzungen. |

XV. Clysmata.	Elystire.
XVI. Lavatoria.	Waschwässer.
XVII. Balnea artificialia.	künstliche Bäder.
XVIII. Vaporationes.	Dunstbäder.
XIX. Embrocationes.	Tropfbäder.
XX. Suffitus.	Räucherungen.
XXI. Pulveres.	Pulver.
XXII. Emplastra.	Pflaster.
XXIII. Cerata.	Wachspflaster.
XXIV. Unguenta.	Salben.
XXV. Linimenta.	Linimente.
XXVI. Electuaria.	Latwergen.
XXVII. Suppositoria.	Stuhlzapfen.
XXVIII. Trochisci.	Zeltlein.
XXIX. Lapides.	Steine.
XXX. Globi.	Kugeln.
XXXI. Pastæ.	Teige.
XXXII. Candellulæ.	Kerzen.



E L E N C H U S

COMPOSITORUM SPECIALIS.

A Q U E C O M P O S I T A E.

<p>AQUA vulneraria vulgaris.</p> <p>— papalis.</p> <p>— Thediana.</p> <p>— calcis chinata.</p> <p>— camphorata.</p> <p>— stiptica.</p> <p>— vulneraria mercurialis.</p> <p>— phagadænica.</p> <p>— caustica ad condylomata.</p> <p>— mercurialis nigra.</p> <p>— antipshorica.</p> <p>— fortis mercurialis.</p> <p>— vulneraria cicutæ.</p> <p>— ophthalmica vitriolata.</p>	<p>gemeines Wundwasser.</p> <p>Päpstliches Wundwasser.</p> <p>Thedens Wundwasser.</p> <p>China = Kalchwasser.</p> <p>Gekampftes Wasser.</p> <p>Blutstillendes Wasser.</p> <p>Mercurialwundwasser.</p> <p>Geschwürwasser.</p> <p>Achswasser für die Feigwarzen.</p> <p>Schwarzes Mercurialwasser.</p> <p>Wasser wider die Krätze.</p> <p>Mercurialscheidwasser.</p> <p>Schierlingwundwasser.</p> <p>Bitriolaugenwasser.</p>
---	--

Aqua sulphurea.	Schwefelwasser.
— — alba.	weißes Augenwasser.
— — cærulea.	blaues Augenwasser.

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

Tinctura gingivalis balsamica.	balsamische Zahnfleisch- tinctur.
— laccæ.	Laktinctur.
— odontalgica.	Zahnschmerzinctur.
— vulneraria vulga- ris.	gemeine Wundessenz.
— vulneraria stablii.	Stahls Wundessenz.

LIQUORES SEU SOLUTIONES.

Liquor meningum Schmuckeri.	Schmuckers Hirnwun- denessenz.
Solutio mercurii dul- cis.	versüßte Quecksilber- auflösung.
— — gummosi.	Gummnichte Quecksil- berauflösung.
— opiata.	Mohnhafte Auflösung.
— sublimati spirituo- sa.	Geistige Auflösung vom ägendem Sublimat.
— sublimati aquosa.	wäßrige Auflösung vom ägenden Sublimat.
— salis tartari.*	Auflösung vom Weins- steinsalz.
— lapidis divini.	Auflösung vom Gottes- stein.

Solutio myrrhæ.	Myrrhensolution.
— vulneraria.	wundheilende Auflo-
	sung.
— balsami vitæ.	Auflösung vom Lebens-
	balsam.

B A L S A M A.

Balsamum Arcæi.	Arcæusbalsam.
— Arthriticum.	Gichtbalsam.
— Locatelli.	Locatellbalsam.
— ophthalmicum ru-	rother Augenbalsam.
brum.	
— Saint-Yves.	Saint-Yves Augenbal-
	sam.
— — vulnerarium.	Augenwundbalsam.
— sulphuris simplex.	einfacher Schwefelbal-
	sam.
— — terebinthina-	Terpentin-Schwefelbal-
tum.	sam.
— Commendatoris.	Commandeurbalsam.
— vitæ externum.	äußerlicher Lebensbal-
	sam.
— saturnium.	Bleybalsam.
— odontalgicum.	Zahnwehbalsam.
— saponacenum.	Seifenbalsam.
— mercuriale.	Quecksilberbalsam.

OLEA COMPOSITA.

Oleum hyperici compositum.	zusammengesetztes Johanniskrautöl.
— camphoratum.	Campheröl.

MUCILAGINES.

Mucilago camphorata	Campher schleim.
— ophthalmica.	Augenschleim.
Albumen aluminosum	Mauneyweiß.
— spirituosum.	Geistiges Firniß.

SPIRITUS COMPOSITI.

Spiritus mastichinus.	Mastixgeist.
— arthriticus.	Gichtgeist.
— artiscorbuticus.	Scharbockgeist.
— ad hernias.	Bruchgeist.
— saponaceus.	Seifengeist.

SPECIES.

Species emollientes.	erweichende Kräuter.
— resolventes.	zertheilende Kräuter.
— cephalicæ.	Kopfkrauter.
— adstringentes.	zusammenziehende Kräuter.
— amaræ.	bittere Kräuter.
— anodynæ.	schmerzstillende Kräuter.
— antiscabiosæ.	Kräuter wider den Orind.

Species vulnerariae.	Wundkräuter.
— aromaticæ.	gewürzhafte Kräuter.
— roborantes.	stärkende Kräuter.
— pro gargarismate.	Gurgelkräuter.

F O M E N T A H U M I D A .

Oxycratum.	Essigwasser.
Oxycratum spirituosum.	geistiges Essigwasser.
Vinum aquatum.	Weinwasser.
Fomentum ex herbis resolventibus.	Bähung von zertheilenden Kräutern.
— rubrum.	rotte Bähung.
— ex sacibus vini.	Weinhefenbähung.
— ex herbis cephalicis.	Bähung von Kopfkräutern.
— ex herbis amaris.	Bähung von bittern Kräutern.
— emolliens.	erweichende Bähung.
Fomentum adstringens.	zusammenziehende Bähung.
— martiale.	Stahlbähung.
Fomentario frigida.	kalter Ueberschlag.

F O M E N T A S I C C A .

Fomentatio sicca ad erysipelas.	trockene Bähung wider den Rothlauf.
Farinae emollientes.	erweichende Mehle.
— resolventes.	zertheilende Mehle.

CATAPLASMATA.

Cataplasma lacteum.	Milchbreyumschlag.
— emolliens.	erweichender Breyumschlag.
— maturans.	zeitigender Breyumschlag.
— resolvens ad scirrhos.	Skirrhus zertheilender Breyumschlag zum
— resolvens.	zertheilender Breyumschlag.
— saponaceum.	Seifenbreyumschlag.
— vesicatorium.	Blasenziehender Breyumschlag.
— ex bryonia.	Zaunrübenbreyumschlag.
— ex dauco.	Möhrenbreyumschlag.
— antisepticum.	Fäulniß hemmender Breyumschlag.
— roborans.	stärkender Breyumschlag.
— pomaceum.	Apfelbreyumschlag.

GARGARISMATA.

Gargarisma ordinarium.	gemeines Gurgelwasser.
— acetosum.	Essiggurgelwasser.
— emolliens.	erweichendes Gurgelwasser.

Gargarisma cum spiritu salis ammoniaci.	mit Salmiak versetztes Gurgelwasser.
— leniens.	linderndes Gurgelwasser.
— vulnerarium.	wundheilendes Gurgelwasser.
— antisepticum.	Fäulnißhemmendes Gurgelwasser.
— adstringens.	zusammenziehendes Gurgelwasser.
— mercuriale.	Quecksüber Gurgelwasser.

C O L L U T O R I A .

Collutorium antiscorbaticum.	Scharbocksmundwasser.
— rutaceum.	Rautenmundwasser.
— sinapinum.	Mundwasser. mit Senf.
— odontalgicum.	Zahnschmerzwasser.

I N J E C T I O N E S .

Injectio auricularis detergens.	reinigendes Ohrenwasser.
— detergens.	reinigende Einsprizung.
Digestivum liquefactum.	flüssiges Digestiv.
Balsamus Arcæi liquefactus.	flüssiger Arcäusbalsam

Injectio balsamica.	balsamische Einsprizung.
— mercurialis.	Quecksilber- Einspri- zung.
— exsiccans.	austrocknende Einspri- zung

C L Y S M A T A .

Clyisma ordinarium.	gemeines Clystier.
— eccoproticum.	öfnendes Clystier.
— purgans.	abführendes Clystier.
— ex sale amaro.	Bittersalzclystier.
— hystericum.	Mutterwehclystier.
— emolliens.	erweichendes Clystier.
— leniens.	linderndes Clystier.
— adstringens.	anhaltendes Clystier.
— terebinthinatum.	Terpentinclystier.
— opiatum.	Mohnsaftclystier.
— nutriens.	nährendes Clystier.
— acre.	reizendes Clystier.

L A V A T O R I A .

Lotio saponacea.	Seifwaschwasser.
— antiscabiosa.	Krätzwaschwasser.
— salina.	Salzwaschwasser.
Lac sulphuris.	Schwefelmilch.
— virginis.	Jungfernmilch.
Lotio ad tineam capi- tis.	Grindwaschwasser.

B A I N E A.

Balneum contra scabiem.	Krätzbad.
— ophthalmicum.	Augenbad.
— sulphureum.	Schwefelbad.
Semicupium emolliens.	erweichendes Halbbad.
Maniluvium lixiviosum.	Laugenhandbad.

V A P O R E S.

Vapor resolvens.	zertheilender Dunst.
— emolliens.	erweichender Dunst.

E M P R O C A T I O N E S.

Embrocatio discutiens.	zertheilendes Tropfbad.
------------------------	-------------------------

S U F F I T U S.

Suffitus roborans.	stärkende Räucherung.
— antiloimicus.	Pesträucherung.
Pulvis fumalis.	Räucherpulver.
Fumigatio anticimica.	Räucherung wider die Wanzen.

P U L V E R E S.

Pulvis dentifricius.	Zahnpulver.
— discutiens.	zertheilendes Pulver.
— sternutatorius.	Niespulver.

Pulvis nasalis.	Nasenspulver.
— ad erysipelas.	Roßblauspulver.
— balsamicus.	balsamisches Pulver.
— stipticus.	Blutstillendes Pulver.
— antisepticus.	Fäulungshemmendes Pulver.
— causticus.	Nezpulver.
— anticancrosus Ber- nardi.	Bernards Krebspulver.
— Plumketi ad can- crum.	Plumkets Krebspulver.
— ophthalmicus.	Augenspulver.
— manualis.	Handpulver.

E M P L A S T R A.

Emplastrum album.	Bleyweißpflaster.
— de ammoniaco.	Amonialpflaster.
— anglicanum.	englisches Pflaster.
— de cicuta.	Schierlingspflaster.
— citrinum.	gelbes Zugpflaster.
— ad clavos pedum.	Hüneraugenpflaster.
— ad verrucas.	Warzenpflaster.
— defensivum ru- brum.	rothes Defensivpflaster.
— diachylon simplex	einfaches Diachylonpfla- ster.
— — compositum,	zusammengesetztes Dia- chylonpflaster.
— diapalmæ.	Diapalmenpflaster.

Emplastrum diasulphuris.	Schwefelpflaster.
— diaphoreticum.	Schweißpflaster.
— de galbano crocatis.	Galbanpflaster mit Safran.
— de hyosciamo.	Bilsenkrautpflaster.
— ischiaticum.	Hüftwehpflaster.
— de lapide calaminari.	Galmeipflaster.
— de meliloto.	Melilotenpflaster.
— mercuriale.	Mercurialpflaster.
— oxycroceum.	Safranzpflaster.
— consolidans.	Wundpflaster.
— Saturninum.	Bleypflaster.
— ad lupiam.	Glückschwammplaster.
— ad rupturas.	Bruchpflaster.
— de minio.	Mennigpflaster.
— saponaceum.	Seifenpflaster.
— de spermate ceti.	Wallrathpflaster.
— camphoratum.	Campferpflaster.
— ad mammas.	Milchknotenpflaster.
— sticticum.	Stichpflaster.
— stomachicum seu de labdano.	Magen- oder Labdanpflaster.
— odontalgicum seu ad tempora.	Zahnwehpflaster.
— opiatum.	Mohnpflaster.
— vesicatorium.	Spanisch-Fliegenpflaster.
— ad fonticulos.	Fontanelpflaster.

CERATA.

Cera ad labia.	Lippencerat.
Cera viridis.	grünes Wachs.
Ceratum saturninum.	Bleycerat.
Ceromel.	Honigcerat.

UNGUENTA.

Unguentum ægyptiacum.	Ägyptische Salbe.
— album simplex.	weiße Salbe.
— camphoratum.	weiße Campfersalbe.
— de althea.	Sybischesalbe.
— ad ambustionem.	Brandsalbe.
— apostolorum.	Apostelsalbe.
— basiliconis.	Basilikon salbe.
— diapompholigos.	Diapompolisalbe.
— cicatrisans.	Bernarbende Salbe.
— digestivum.	Digestivsalbe.
— digestivum acre.	scharfe Digestivsalbe.
— hæmorrhoidale.	Goldadersalbe.
— de linaria.	Leinkrautsalbe.
— nutritum.	Kühlsalbe.
— de cerussa.	Bleyweißsalbe.
— majoranæ.	Majoransalbe.
— mercuriale seu neapolitanum.	Quecksilber salbe.
— — album.	weiße Quecksilbersalbe.
— consolidans.	Wundsalbe.
— mundificans.	reinigende Salbe.
	Ungu-

Unguentum ophthalmicum.	Augensalbe.
— nervinum.	Nervensalbe.
— de nicotiana.	Tobakksalbe.
— paralyticum.	Lähmungsalbe.
— contra pediculos.	Läusefalbe.
— rosatum seu pomadamum.	Pomade oder Rosensalbe.
— fuscum.	Braune Salbe.
— populeum.	Pappelsalbe.
— ad scabiem.	Krähsalbe.
— enulatum.	Allantsalbe.
— helleboratum.	Nieswurzel salbe.
— ad vesicatoria.	Blasenziehende Salbe.
— de styrace.	Storaxsalbe.
— ad perniones.	Frostsalbe.
— citrinum.	gelbe Quecksilbersalbe.
— Jasseri ad scabiem.	Jasseriſche Krähsalbe.

L I N I M E N T A.

Linimentum volatile.	flüchtiges Liniment.
— album.	weißes Liniment.
— alcalinum.	laugenhaftes Liniment.

E L E C T U A R I A.

Electuarium dentifricium.	Zahnlutwerge.
---------------------------	---------------

G

Electuarium lenitivum. öffnende Latwerge.
 — ad stomacacem. Mundfaullatwerge.

S U P P O S I T O R I A .

Suppositorium vulgare. gemeine Stuhlzapfen.
 Goldadererweckende
 — hæmorrhoides excitans. Stuhlzapfen.

T R O C H I S C I .

Trochisci de minio. Mennigzeltlein.
 — albi Rhaces. Razes Augenzeltlein.
 — ad fetorem oris. Zeltlein für dem Mundgestank.

L A P I D E S .

Lapis divinus. Gottesstein.
 — infernalis. Höllenstein.
 — causticus. Aetzstein.

G L O B I .

Globus ad erysipelas. Rothlaufkugel.
 Globuli martiales. Stahlkugeln.

P A S T E .

Pasta depilatoria. Enthärungsteig.
 — ad nævos. Muttermahlteig.

Sinapismus simplex. gemeiner Senfteig.
 — acrior. scharfer Senfteig.

C A N D E L U L Æ.

Candelulæ saturninæ. Bleykerzen.
 — mercuriales. Quecksüberkerzen.





PHARMACIÆ CHIRURGICÆ

PARS SECUNDA,

VEL

DE MEDICAMENTIS CŌPOSITIS.

DE FORMULIS MEDICAMENTO- RUM GENERATIM.

FORMULA CHIRURGICA est remedii externi quoad materiam & formam rationalis configratio, juxta quam id a pharmacopœo apte parari atque ægro apte adhiberi possit.

Divisio formularum est.

1. in *magistrales*, quæ a chirurgo ex tempore præscribuntur, quo illo indiget.

2. — *officinales*, quæ in officinis magnarum civitatum omni tempore jam paratæ prostant.

Possunt denique formulæ in *simplices*, quæ ex uno, & in *compositas*, quæ ex pluribus ingredientibus constant, dividi.

Illa Chirurgiæ practicæ pars, quæ regulas tradit, secundum quas consignatio medicamentorum externorum perfici debet, vocatur *Methodus concinandi formulas chirurgicas*.

Hæc scientia supponit præviam doctrinam

1. de *indicationibus therapeuticis*.
2. *simplicium & præparatorum vim*, actionem, usum, ac proprietates, cognitâs.

DE FORMULARUM DOTIBUS GENERALIBUS.

In omni formula 6. partes numerantur.

1. INSCRIPTIO.
2. PRÆPOSITIO.
3. DESIGNATIO MATERIÆ.
4. QUANTITAS MATERIÆ.
5. SUBSCRIPTIO.
6. SIGNATURA.

INSCRIPTIO.

In fronte chartæ ponitur & arbitraria est ut † vel alia nota, a plerisque omittitur.

PRÆPOSITIO.

Formulæ initium facit nempe R. id est: *Recipe* quæ sequuntur.

DESIGNATIO MATERIÆ.

Quæ pars formulæ præcipua est, & *ingredientia* indicat. Formula *simplex* unum, *composita* plura *ingredientia* habet. *Ingredientia* formulæ dividuntur.

1. in BASIM.
2. — ADIUVANS.
3. — CORRIGENS.
4. — CONSTITUENS.

Basis est ingrediens princeps, cuius efficacia chirurgus morbum profligare intendit, hæc ergo simplex vel multiplex est. Quod uno vales efficere, ne tentes pluribus.

Adjuvans dicitur quod actionem basis promovet, ejus ergo perpetua necessitas in omni formula haud est.

Corrigens vocatur, quod noxiam vel nimiam basis actionem, si opus est, moderatur. Sic activa sæpe aliis miscentur, ne nimium irriterent; nec hoc in omni formula necessarium.

Constituens est quod basim & alia *ingredientia* in debitam formulæ desideratæ consistentiam, quandoque & molem redigit. *Constituens* ergo in plurimis formulis neces-

sarium censetur, præsertim in emplastris & unguentis.

Ordo ingredientium sic scribitur.

1. Ut cuiusvis ingredienti singularis detur linea, nec plura in eadem ponantur.
2. Ingredientia ejusdem speciei, ut radix radici, aqua aquæ sibi proxime subjungantur.
3. Omnia & præcipue dosis distincte, lectu facilia & orthographice scribantur, melius est vulgaribus litteris quam characteribus nisi usitatissimis & omnibus notissimis scribere.

QUANTITAS MATERIÆ.

Hæc est duplex; *generalis*, quæ integram formulam complectitur, *specialis*, cuique ingredienti propria, vel pluribus communis est. Vocatur etiam *dosis*, & cuique ingredienti statim apponitur. Vide *Tabulam de pondere et mensura*.

SUBSCRIPTIO.

Hæc infra ingredientia ponitur. Pharmacopæum docet, quæ formulæ *species* & *quomodo* hæc parari & in quo vase excipiente exhiberi debeat. Et sic subscribitur *m. f. empl. d. a. ch.* id est: misce fiat emplastrum detur ad chartam, vel *m. f. ung. d. a. fict.* id est: misce fiat unguentum detur ad fictile.

SIG-

SIGNATURA.

Hæc infra subscriptionem idioma ægroto vel ejus assistentibus noto ponitur. Exponit formulæ titulum, vehiculum, efficaciam, & adhibendi modum. Et incipit littera S. id est: signetur v. g. *S. emplastrum resolvens linteo illiniendum magnitudine floreni, mane et vespere recens et calefactum tumori imponendum.*

Demum dies mensis, annus & chirurgi nomen ad calcem formulæ addi solet.



MEDICAMENTA COMPOSITA.

AQUÆ COMPOSITÆ.

Sub nomine *aquarum compositarum* liquida medicata, quæ maximam partem ad vulnera & ulcera curanda adhiberi solent in officinis pharmaceuticis asservantur.

Basis pro intentione virtutis varia, & *vehiculum* basis utplurimum aqua est, simplex vel parata.

Subscriptio est misce fiat aqua, detur ad vitrum.

Signatura ope lintei carpti vel splenioli parvi applicetur ad vulnus vel ulcus & ne illico calore partis exsiccetur, desuper ponatur linteum ceratum, tenue, nigrum. Quod omni emplastro præstat, et ejus vitia non infert.

Quantitas Generalis præscribitur ad ℥β. in aliquibus ad ℥j. vel plures.

Uusus harum aquarum varius est, hinc speciatim indicandus.

AQUA VULNERARIA VULGARIS

S E U

AQUA SCLOPETARIA.

R. Foliorum recentium Agrimoniae,
 Betonicæ.
 Salviæ āā ℥viij.
 Tanaceti.
 Fœniculi.
 Hyssopi.
 Menthæ āā ℥vj.
 Rorismarini.
 Scordii.
 Majoranæ.
 Lavendulæ.
 Millefolii āā ℥iv.

Florum —

Concisis affundantur

Vini generosi ℥xx.

Spiritus vini ℥vj.

Per biduum digesta, destillentur lento igne
 ex vesica ad dimidias.

U S U S. *Ad ulcera et vulnera consolidanda
 adhiberi solet. Cum oxycrato diluti sugillationes
 et inflammationes a contusione natas, egregie
 resolvit.*

AQUA VULNERARIA PAPALIS.

R. Succi recentis herbæ Majoranæ.
 Saniculæ.

Betonicæ.
 Verbenæ.
 Sempervivi majoris.
 Pimpinellæ albæ.
 Millefolii āā ℥β.
 Mari veri ℥iij.
 Salis tartari.

— gemmæ āā ℥β.

Cremoris tartari ℥iv.

Aceti vini destillati ℥j.

Aceto vini una & dimidia uncia Aloes, succo betonicæ sal gemmæ, succo verbenæ & millefolii sal tartari & succo pimpinellæ cremor tartari solvuntur, quæ omnia cucurbitæ immissa, lenique calore per triduum liquefacta lege artis destillentur. Capite mortuo in Mortario contuso stent omnia iterum per tres dies & denuo destillentur. Sicque iterato tertia vice hocce labore, in vitro bene clauso usui protractiori asserventur.

U S U S. *Laudatur tanquam efficax et stypticum verum remedium, et multa aqua et melle rosato aquæ vulnerariæ instar, quæ nec dolorem nec ardorem excitat.*

AQUA VULNERARIA MINERALIS.

R. Sacchari Saturni ℥β.
 Camphoræ ℥iij.

Solve camphoram in spiritus vini ℥j adde
sensim sensimque & vas probe agitando.

Aquæ fontanæ ℥iv.

U s u s. *Ulcerata antiqua sanat, cancrum aper-
tum mitigat, et ipsi limites ponit. Linteis tepide
applicata mirifice inflammationes resolvit.*

AQUA THEDIANA.

R. Succi acetosæ.

Spiritus vini āā ℥ij.

Spiritus vitrioli ℥x.

Sacchari albi ℥j.

m. digerantur octiduo in balneo mariæ, fil-
trentur.

U s u s. *Vis ejus est adstringens, styptica, et
vulneraria, unde ad compescendam hæmorrhæ-
giam, moderandam vulnere nimiam suppurati-
onem et ad consolidanda vulnere omnibus buc-
usque laudatis aquis vulnerariis palmam præri-
pit. Ad vulnere et ulcera vasorum et tumorum
lymphaticorum curanda unicum et efficacissimum
mihî est remedium. Plurimas igitur celeberrimo
hujus remedii Inventori gratias debemus.*

AQUA CALCIS CHINATA.

R. Corticis peruviani ℥β.

Aquæ calcis vivæ ℥j.

Digestione frigida per viginti quatuor horas
facta filtretur.

Usus. *Præstans aqua vulneraria ad consoli-
danda ulcera, præprimis inveterata crurum et
scorbutica ulcera.*

AQUA STYPTICA.

R. Aluminis rupei.

Vitrioli cœrulei aa. ℥iij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Coquantur ad solutionem; liquori filtrato
addantur.

Olei vitrioli anglici ℥ij.

Usus. *Ad compescendas hæmorrhagias adhi-
betur.*

AQUA VULNERARIA MERCURIALIS.

R. Aquæ rosarum ℥β.

Solutionis mercurii dulcis ℥j.

Mellis rosacei ℥β.

Misceantur.

Usus. *Ad ulcera venerea curanda adhibetur.*

AQUA PHAGEDÆNICA.

S E U

A U R E A.

R. Aquæ calcis vivæ recentis ℥j.

Mercurii sublimati corrosivi ℥β.

Mercurius aqua destillata solutus guttatim sub perpetua agitatione aquæ calcis addatur.

Usus. Ulcera sordida præprimis venerea dergit et sanat. Non est adeo corrosiva ut vulgo putatur. In nosocomio vindobonensi pauperum omnia vûlnera et ulcera solis scorbuticis exceptis hac aqua sanantur.

AQUA MERCURIALIS NIGRA.

R. Mercurii dulcis ℥j.

Solvetur

Aquæ calcis ℥viii.

In mortario lapides sensim sensimque diligenter terendo,

Usus. In ulceribus venereis glandis et præputii non sine usu adhibetur,

AQUA ANTIPSHORICA.

R. Florum Sulphuris ℥iij.

Salis ammoniaci ℥j.

coque in aqua calcis vivæ ℥v.

ad remanentiam ℥iij.

Colaturæ adde

Mercurii sublimati corrosivi ℥ij.

M. S. Vesperi ad lavandum totum corpus, ubi scabies præsens est.

Usus. *Hæc aqua vulneraria omnium remedi-
diorum efficacissima ad sanandam scabiem. Ra-
ro exigit curationem ultra tria hebdomata.*

AQUA CAUSTICA AD CONDYLO- MATA.

R. Mercurii dulcis.

Aluminis crudi aa. ʒij.

Camphoræ ʒij.

Aceti destillati.

Spiritus vini rectificati aa. ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Condylomata venerea ope penicilli hac
aqua bis de die illiniantur, et dein linimento
mercuriali tegantur. Condylomata sic et rha-
gades cutis sensim evanescent. Cutis sana ab
hac aqua non corroditur.*

AQUA FORTIS MERCURIALIS.

R. Mercurii vivi.

Aquæ fortis aa. ʒj.

Reponantur in loco calido ut solvatur mer-
curius.

Usus. *Caries nigra ossium hac solutione illi-
nita consumitur.*

AQUA CAMPHORATA.

R. Vitrioli Romani.

Boli armenæ aa. ℥iv.

Camphoræ ℥j

Terantur in pulverem subtilem. Hujus pulveris uncia una immittatur libris quatuor aquæ ebullientis, removeatur dein ab igne, & frigefacta per chartam emporeticam filtretur.

Usus. *Valde utilis in ulceribus cutaneis impuris et inveteratis morbis ossium. Plumaceoli eo humectati ulceribus ponuntur. Potest etiam interdum tanquam somentum et contra dentes vacillantes usurpari. Est enim antisepticum, antiphlogisticum, detergens, roborans et exsiccans remedium.*

AQUA VULNERARIA CICUTÆ.

R. Aquæ stillatitiæ cicutæ ℥j.

Extracti Cicutæ ℥j.

Extracti myrrhæ ℥j.

Mellis chelidonii ℥j.

Misceantur.

Usus. *In cancro, in ulceribus scrophulosis, et spina ventosa aperta hanc aquam utilissimam deprehendi.*

AQUA VEGETO - MINERALIS.

R. Aquæ fontanæ ℥ ij.

Extracti saturni ℥j.

Misceantur.

Usus. *Hæc aqua optimum antiphlogisticum externum est, hinc forma fomenti tepide ad omnes tumores inflammatorios et morbos inflammatos ut vulnera, ulcera, fracturas, luxationes et hernias inflammatas vel incarceratas adhibetur. Forma collyrii ophthalmicæ, atque forma gargarismatis anginæ inflammatoriæ medetur.*

AQUA OPHTHALMICA VITRIOLATA.

R. Aquæ rosarum ℥j.

Vitrioli albi ℥j.

Solvatur & filtretur.

Usus. *Ophthalmicæ humidæ, epiphoræ, fistulæ lachrymali veræ et spuricæ, atque ulceribus scorbuticis egregie medetur.*

AQUA SULPHUREA.

R. Florum sulphuris

Salis ammoniaci depurati āā ℥ij.

Aquæ nivalis ℥ iv.

Digerantur calide per viginti octo vel triginta dies.

USUS. *In plerisque morbis cutaneis ab Hunzovsky Professore Viennensi efficacissimum remedium celebratum est.*

AQUA OPHTHALMICA ALBA.

R. Aquæ rosarum ℥j.
 Vitrioli albi ℥j.
 Camphoræ spiritu vini solutæ ℥j.
 Misceantur.

USUS. *Ejusdem est virtutis ac præcedens aqua, inveteratas ophthalmias subinde efficacius sanat.*

AQUA OPHTHALMICA COERULEA.

R. Aquæ calcis vivæ ℥j.
 Salis ammoniaci ℥j.
 Florum viridis æris gr. v.
 Solvantur.

USUS. *Est aqua ophthalmica abstergens, unde in maculis ac ulceribus cornæ ac sacci lachrymalis cum fructu adhiberi solet.*

 TINCTURÆ COMPOSITÆ.

Tincturæ compositæ uti simplices parantur. Præscribuntur, & adhibentur uti aquæ vulnerariæ.

Sed tincturæ, quæ morbis oris inserviunt, frequenter forma collutorii adhiberi solent.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

R. Myrrhæ electæ

Succi catechu aa. ℥j.

In pulverem trita irrorentur

Balsami peruviani ℥j.

Superfusus denique

Spiritus cochleariæ.

— vini rectificati aa. ℥iij.

Digerantur & filtrentur.

USUS. *Ad laxitatem et cruentationem scorbuticam gingivarum, cum vel sine melle rosaceo, quod dentes cariosi non semper ferunt, commendatur. Confert etiam in laxitate et exulceratione tonsillarum et uvulæ quam mercurius in faucibus excitavit.*

TINCTURA LACCÆ.

- R. Gummi laccæ in baculis ℥j.
 Aluminis crudi ℥iβ.
 Aquæ salviæ ℥iij.
 — rosarum ℥iβ.

Coquantur lento igne ad extractionem tincturæ rubicundæ & colentur.

U S U S. *Convenit in laxitate gingivarum et faucium atque dentium vacillatione.*

TINCTURA ODONTALGICA.

- R. Rasuræ ligni sancti ℥iij.
 Foliorum nicotianæ ℥iij.
 Herbæ serpilli.
 origani aa. ℥ij.
 Caryophyllorum aromaticorum ℥j.
 Camphoræ ℥β.
 Opii ℥j.

Incisis & contusis superinfundantur.

Spiritus vini rectificati ℔ij.

Digesta filtrentur.

U S U S. *Efficacissimum dicitur esse remedium contra dolores dentium vel gossypio denti dolenti impositum vel parum calefactum in ore dentium. In odontalgia serosa, quæ cum cariosa sæpissime complicata est, maxime conducit, phlegmatismum excitando.*

TINCTURA VULNERARIA VULGARIS.

R. Tincturæ myrrhæ ℥β.

— corticis peruviani ℥j.

Misceantur.

U S U S. *Ulceræ sordida ac cariosa abstergit et sanat.*

TINCTURA SEU ESSENTIA VULNERARIA STAHLII.

R. Essentia succini.

Essentia Myrrhæ aa. ℥j.

Spiritus Terebinthinæ ℥β.

m. digere loco calido.

U S U S. *Est egregium vulnerarium et antisepticum, hinc in denudatione ossium ac cerebri commendatur.*

L I Q U O R E S

S E U

SOLUTIONES.

Sub nomine *liquorum* vel *solutionum* sequentia parantur liquida medicata quorum applicatio ut speciatim indicabo varia est, ut

LIQUOR MENINGUM
SCHMUCKERI.

R. Aquæ sclopetariæ ℥ij.
Balsami Commendatoris ℥ij.
Mellis rosarum ℥β.

M. F. liquor S. ope plumaceoli applicetur.

U S U S. *Celeberrimus SCHMUCKER ad vuln-
ra et nudationes duræ matris ac cerebri hunc li-
quorem commendat.*

SOLUTIO MERCURII DULCIS.

R. Mercurii dulcis ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥iij.

Coquantur in phiala alta per 48 horas.

Colatura servetur.

U S U S. *Ulcera venerea lardacea hoc liquore
purificantur.*

SOLUTIO MERCURII GUMMOSI.

R. Mercurii vivi depurati ℥j.

Gummi arabici ℥iij.

Syrupi diacodii ℥β.

m. conterantur in mucum, adde sensim
lactis ℥j.

M. Coquantur.

Usus. *Hæc solutio calefacta forma balnei seu peniluvii ad phymosim, paraphymosim ulcera et condylomata penis venerea; forma gargarismatis ad curanda ulcera venerea faucium cum fructu adhibetur.*

SOLUTIO OPIATA.

R. Opii depurati gr. vj.

Aquæ destillatæ ℥vj.

Solvantur.

Usus. *Ad ulcera maligna venerea consolidanda anquam efficax detergens remedium commendatur a Doctore Michaelis. Vide medizinische Beyträge. P. I.*

SOLUTIO SALIS TARTARI.

R. Salis tartari ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Solvantur.

Usus. *Forma fomenti resolvit tumores lacteos et indurationes lacteas mammarum. Ulcera rachitica, scrophulosa, et spinam ventosam egregie abstergit.*

SOLUTIO LAPIDIS DIVINI.

R. Lapidis divini ℥ij.

Aquæ rosarum ℥x.

M. F. Solutio.

Usus. *Loco aquæ vulnerariæ in ulceribus
et vulneribus fungosis cum summo fructu adhi-
betur.*

SOLUTIO MYRRHÆ.

R. Extracti myrrhæ ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Coquantur adde.

Mellis rosati ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Loco aquæ vulnerariæ ad ulcera et
vulnera magna adhibetur.*

SOLUTIO VULNERARIA.

R. Myrrhæ pulverisatæ ℥ij.

Lapidis divini ℥β.

Coquantur in aquæ ℥ij.

Colaturæ adde

Mellis rosacei

Aquæ vulnerariæ aa. ℥j.

U S U S. *Est egregium vulnerarium, quod post amputationem alicujus membri vel mammæ ad consolidationem adhiberi solet.*

SOLUTIO BALSAMI VITÆ.

R. Balsami vitæ externi ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Solvantur.

U S U S. *Forma fomenti adhibitum, est egregium remedium ad tumores articulares atque œdemata discutienda.*

B A L S A M A.

Balsamum externum est medicamentum quod ex ingredientibus balsamicis constat, & linimenti vel unguenti consistentiam habet.

Materies hinc sunt balsama nativa, liquida vel solida menstruis pinguibus vel spirituosis soluta.

Proportio ingredientium est ergo diversa, quoad menstruum, prout balsama solida vel fluida adhibentur.

U S U S. *Balsamorum est maximus ad ulcera et vulnera curanda. Sed cave ab unguentis balsa-*

*micis, quæ rancida jam sunt, hæc enim vuln-
rum sanationem impediunt.*

BALSAMUM ARCÆI.

R. Terebinthinæ venetæ.

Elemi

Sevi hircini aa. ℥vj.

Olei hyperici ℥ij.

Ceræ citrinæ ℥vj.

Pulveris santali rubri ℥β.

Mixta leni igne solvantur et colentur.

U S U S. *Est linimentum leniter digestivum
hinc communiter ad vulnera suppuranda et con-
solidanda adhiberi solet.*

BALSAMUM ARTHRITICUM.

R. Balsami vitæ externi ℥j.

Olei Cuililaban gt. i.

Agitentur.

U S U S. *Ad tumores arthriticos dolores, rheu-
maticos, luxationes, contusiones et paralyses
recentes laudatur, si absque neglecto usu reme-
diorum internorum bonorum pars ægrota affri-
catur.*

BALSAMUM LOCATELLI.

R. Ceræ flavæ ℥ij.

Lento igne liquefiat in

Olei olivarum optimi ℥iβ.

Dein addantur

Terebinthinæ argenteratensis ℥iβ.

Ac tandem ab igne remotis

Balsami peruviani ℥ij.

Sanguinis draconis in pulverem triti ℥j.

Agitando assidue ad refrigerationem usque.

Usus. *Ad vulnera et ulcera consolidanda laudatur.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

R. Butyri recentis non saliti & ab omni
lactis sero liberati ℥iij.

Ceræ albæ ℥iij.

Liquefactæ super patinam ceræ admisceatur butyrum. Invicem liquatis et in mortario exacte mixtis addantur.

Mercurii præcipitati rubri in subtilissimum pulverem triti ℥ij & gr. xv.

Exactissime ac diu terantur, donec perfecte refrigerit.

Usus. *Ad pterygia et maculas corneæ transparentis curandas quotidie bis corneæ affricatur quantitas ac majoris acus copitulum est. Inservit etiam denudatis arrosis et conglutinatis palpebris, si vesperi et mane quantitas ac dimidii pisi marginibus et angulis inungatur.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM
SAINT-YVES.

- R. Balsami ophthalmici rubri ℥iv.
Camphoræ ℥ij.
Tutiae ℥j.
Olei olivarum ℥β.

Hæc tria ingredientia bene contrita misceantur cum balsamo rubro.

U S U S. *Ejusdem est usus ac balsamum ophthalmicum rubrum. Subinde in inveteratis ophthalmiis ac aliis oculorum vitiis conducit.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM
VULNERARIUM.

- R. Axungiae porcinae ℥j.
Boli armenae præparatae
Tutiae præparatae
Lapidis calaminaris præparati aa. ℥iij.
Aloes ℥j.
Extracti opii ℥j.
Cerussæ.
Camphoræ aa. ℥β.

Misceantur exactissime.

U S U S. *Ad ophthalmiam inveteratam, ad ulcera et vulnera albugineæ vel corneæ tunicæ commendatur.*

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Florum sulphuris ℥j.

Olei lini ℥iv.

Coquantur lenissimo igne ad consistentiam balsami spissioris.

Usus. *Ad scabiem et ulcera scabiosa adhibetur. Est digestivum bonum vilioris pretii; in nosocomiis campestribus Hannoveranis eo magna, recentia et impura vulnera sclopetaria ad bonam suppurationem movebantur.*

BALSAMUM SULPHURIS TEREBIN-
THINATUM.

R. Balsami sulphuris simplicis ℥j.

Olei terebinthinæ ℥viiij.

Digerantur et solvantur.

Usus. *Ad vulnera et ulcera partium tendinosarum et ad parandum emplastrum diasulphuris adhibetur, cave ne hoc balsamum flammam concipiat, ingenti etenim vi exploditur, ut HOFFMANUS vidit.*

BALSAMUM COMMENDATORIS.

R. Gummi olibani.

Storacis calamitæ aa. ℥ij.

Benzoes

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ.

Radicis angelicæ odoratæ aa. ℥β.

Florum hyperici.

Balsami peruviani aa. ℥j.

Ambrae griseæ gr. vj.

Moschi gr. x.

Spiritus vini rectificatissimi ℥iiij.

Stent in digestionem per aliquot dies deinde
filtrentur et serventur.

*Usus. Multis laudibus evehitur hoc balsamum
ad curanda vulnera capitis, cerebri, ac partium
nervorum atque tendinearum.*

BALSAMUM VITÆ EXTERNUM.

R. Saponis veneti sicati & triti ℥j.

Olei terebinthinæ ℥ij.

Salis tartari ℥iiij.

Misceantur.

*Usus. Est egregium medicamentum resolvens,
tumores cysticos, anchyloses, atque alios tumo-
res frigidos discutit, si uncia una in aquæ ℥j.
diluta applicetur forma fomenti, aut stillicidii.*

BALSAMUM SATURNINUM.

R. Olei raparum recentem expressi ℥ij.

Ceræ citrinæ ℥β.

Invicem solutis & frigefactis addantur sub
continua agitatione.

• Extracti saturni ℥iij.

Camphoræ ℥β.

M. F. linimentum.

Usus. *Est balsamum exsiccans unde ad vulnera et ulcera fungosa et alia consolidanda ac exsiccanda commendari potest.*

BALSAMUM ODONTALGICUM.

R. Olei ligni sancti ℥ij.

— caryophyllorum ℥j.

Opii.

Camphoræ aa. ℥ij.

Olei nucistæ expressi ℥vj.

Opio & camphora pauxillo spiritus vini soluti misceantur cum reliquis.

Usus. *Gossypio exceptum denti carioso cavo inditum destruendo nervos subinde atrocissimos dolores sedat.*

BALSAMUM MERCURIALE.

R. Balsami Arcæi.

Unguenti mercurialis aa ℥j.

Mercurii dulcis gr. xx.

Misceantur.

Usus. *Ad ulcera venerea consolidanda admodum conducit.*

BALSAMUM SAPONACEUM. •

R. Spiritus vini rectificati ℥iv.

Saponis albi hispanici ℥x.

Leni igne ad solutionem digestis addantur.

Camphoræ tritæ ℥ij.

Olei stillatitii rorismarini.

— — origani aa. ℥β.

Misceantur agitando.

Usus. *Ad tumores cysticos resolvendos est
eximii usus. (In diuturnis rheumaticis doloribus
hujus et anchylosi ego ipse sæpius hoc valde ef-
ficax deprehendi, si triginta guttæ pluries per
diem inungebantur.)*

 O L E A.

Sub nomine *oleorum compositorum* sequentia
liquida oleosa in officinis parata habentur.

OLEUM HYPERICI COMPOSITUM.

R. Florum hyperici adhuc in gemmis ℥ij.

Vini albi ℥β.

Olei olivarum ℥iv.

Per triduum macerata decoquantur leni igne, ad omnem humidi consumptionem. Expressis addantur.

Terebinthinæ ℥ij.

Usus. *Inservit pro injectione si in vulneribus suppuratio promoveri debet, hinc est digestivum liquidum.*

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ ℥j.

Olei amygdalarum dulcium ℥iv.

Terendo solvantur.

Usus. *Crustam et fissuras linguæ, quæ in febribus ardentibus obtingunt, bene emollit; rheumatismos discutit, insecta in meatum auditorium irrepentia necat, subinde odontalgiam sedat. In otalgia et surditate conducit, si aliquot guttulæ auribus instillentur.*

MUCILAGINES.

Sub nomine *mucilaginis* vel *albuminis* præscribi solent sequentia.

MUCILAGO CAMPHORATA.

R. Camphoræ ℥ij.

Mucilaginis gummi arabici ℥j.

Diligenter terendo misceantur.

Usus. *Ad ulcera putrida, gangrænosa et callosa commendatur.*

MUCILAGO OPHTHALMICA.

R. Mucilaginis seminum cydoniorum ℥vj.

Florum zinci ℥ij.

M. f. mucilago.

Usus. *Ad ophthalmiam curandam et exco-
tationem a decubitu natam adhiberi solet.*

ALBUMEN ALUMINOSUM.

R. Aluminis ℥j.

Albuminis ovi.

Aquæ rosarum q. s.

Ut lege artis inspissetur, inter lintea ocu-
lo applicandus.• Usus. *Est remedium repercuiens, in oph-
thalmia humida commendatum.*

ALBUMEN SPIRITUOSUM.

R. Albuminis ovi q. v.

Alcoholis vini q. s.

Misc. inspissentur in linimentum.

Usus. *Ad præveniendum decubitus lau-*
datur.

SPIRITUS COMPOSITI.

Sub nomine *spiritus compositi* sequentia li-
quida præscribi solent.

SPIRITUS MASTICHINUS.

R. Spiritus vini semel rectificati ℥j.

Aquæ stillatiæ rosarum ℥β.

Mastichis pulverisati ℥iij.

In phiala alta coctum servetur usui.

Usus. *Ossa periosteum nudata in vulneribus a*
carie præservat, et cariem incipientem curat.

SPIRITUS ARTHRITICUS.

R. Salis communis ℥ij.

Olei vitrioli ℥j.

— Terebinthinæ ℥ij.

M. destilletur spiritus.

Usus. *Tumores cysticos incipientes resolvit,*
inveterata atheromata emollit.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

R. Spiritus tartari optimi ℥ij.

— cochleariæ ℥iv.

Olei vitrioli concentrati ℥j.

Mista destillentur ad siccitatem.

U S U S. *Hic spiritus aqua dilutus indurationes et tumida crura scorbuticorum resolvit, et multa aqua dilutus stomacem scorbuticam curat.*

SPIRITUS AD HERNIAS.

R. Aquæ Thedianaë.

Spiritus vini rectificati aa. ℥j.

Misceantur.

U S U S. *In herniis simplicibus locus herniæ relaxatus sæpius de die hoc spiritu illiniri aut fomentari potest.*

SPIRITUS SAPONACEUS

S E U

RESOLVENS.

R. Spiritus rorismarini ℥ij.

Camphoræ ℥β.

Salis ammoniaci ℥β.

Saponis veneti ℥vj.

M. solvantur.

U S U S. *Commendatur ad resolvenda ganglia et alios tumores pituitosos.*

 S P E C I E S.

Sub nomine *specierum* possunt in officinis jam concisa et mixta servari sequentia, e quibus decocta, infusa & alia parari possunt.

SPECIES EMOLLIENTES.

- R. Herbæ malvæ.
 — althææ.
 — verbasci aa. Mj.
 Seminis lini.
 — fœnugræci aa. ℥β.
 Florum sambuci Mij.
 Concisis misce.

U S U S. *Ad paranda cataplasmata vel fomenta emollientia inserviunt.*

SPECIES RESOLVENTES.

- R. Herbæ marubii.
 — parietariæ.
 — mercurialis aa. Mj.
 Florum Sambuci.
 — chamomillæ.
 — Arnicæ aa. Mβ.
 C. m.

Usus. *Fomenta aut cataplasmata resolutiva inde parantur.*

SPECIES CEPHALICÆ.

R. Herbæ betonicæ.

- menthæ.
- mellissæ.
- majoranæ.
- serpilli.
- basilici.
- rorismarini.
- salviæ hort. aa. Mij.

Florum rosarum rubrarum.

- balaustiorum.
- lavendulæ.
- cheiri aa. Mij.
- arnicæ Mij.

C. m.

Usus. *Hæ species resolvunt et roborant, hinc in capitis vulneribus, contusionibus atque cerebri commotionibus in formam fomenti cum vino infunduntur.*

SPECIES ADSTRINGENTES.

R. Herbæ alchemillæ.

- plantaginis.
- equiseti aa. Mij.

Radicis bistortæ.

Radicis tormentiltæ aa. ℥iv.

Florum rosarum.

— balaustior. aa. Mij.

C. m.

U S U S. *Ad formanda fomenta et cataplasmata roborantia præscribuntur, ut plurimum cum alumine.*

SPECIES AMARÆ.

R. Herbæ absinthii.

— scordii.

— abrotani.

— alliarii aa. Mij.

M. D.

U S U S. *Hæ species resolvunt et putredini resistunt, hinc fomenta aut cataplasmata resolventia et antiseptica exinde fiunt.*

SPECIES ANODYNÆ.

R. fol. Hyosciami.

flor. Sambuci aa. ℥β.

Croci.

C. m.

U S U S. *Fomenta anodyna exinde parantur.*

SPECIES ANTISCABIOSÆ.

R. Specierum emoll. Mvij.

Herbæ Salviæ.

Herbæ rutæ aa. Mj.
 Radicis hellebori albi Mij.
 — enullæ Mj
 Salis ammoniaci ℥j.

C. m. d. d. ch. f.

U S U S. *Lavamenta contra scabiem et tineam
 capitis exinde parari solent.*

SPECIES VULNERARIÆ.

R. Herbæ alchemillæ,
 — rutæ.
 Florum hyperici aa. Mj.
 Conc. m.

U S U S. *Decocta vulneraria inde fiunt, quibus
 vulnera et ulcera injici et elui possunt.*

SPECIES AROMATICÆ.

R. Caryophyllorum aromat.
 Macis aa, ℥j.
 Misceantur.

U S U S. *Cum vino rubro fomenta roborantia
 exinde conficiuntur.*

SPECIES ROBORANTES.

R. Specierum adstringentium.
 — cephalicarum aa. Mj.
 Misceantur.

Usus. Possunt exinde cum vino rubro parari fomenta, quæ partes relaxatas roborant. Subinde additur alumen vel sacharum saturni.

SPECIES PRO GARGARISMATE.

R. Herbæ plantaginis.

— prunellæ aa. ℥j.

— salviæ ℥ij.

— equiseti ℥β.

Florum balaustiorum.

— rosarum rubrarum aa. ℥j.

C. m. d.

Usus. Decoctum harum specierum cum melle rosaceo anginam incipientem discutit.

FOMENTA HUMIDA.

Fomentum humidum est liquor medicatus, qui ope lintei quadruplicati calidus vel frigidus parti morbosæ superimponitur.

Materies fomenti est omne liquidum medicatum. Maxime decocta vel infusa huic scopo idonea sunt.

Quantitas generalis ut plurimum ad aliquot libras præscribitur.

Subscriptio est F. Liqueor pro fomento vel epithemate.

Vesiculum fomenti est linteum quadruplicatum, vel pannus laneus, qui plus liquidi imbibit et calorem diu servat si linteo duplicato sicco tegatur.

Usus. *Fomentorum multiplex, maxime ad resolvendos tumores et sananda ulcera conducunt.*

OXYCRATUM SIMPLEX.

R. Aceti ex vino.

Aquæ fontanæ aa. ℥j.

Misceantur.

Usus. *Est commune fomentum, quod inflammationes a causa externa, ut a contusione, fractura, luxatione, et inde natas sugillationes sanguinis egregie resolvit.*

OXYCRATUM SPIRITUOSUM.

R. Oxycrati simplicis calefacti ℥j.

Spiritus vini camphorati ℥ij.

M. fiat fomentum.

Usus. *Efficacius, quam simplex oxycratum; contusa et sugillata loca resolvit.*

VINUM AQUATUM.

R. Vini albi ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ss.

Misce.

U S U S. *Vulnera inflammata et contusa, quibus acetum nimis mordax est, resolvit.*

FOMENTUM EX HERBIS RESOLVENTIBUS.

R. Specierum resolventium Mij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

U S U S. *Hoc fomentum efficacius resolvit, si loco aquæ fontanæ cum oxycrato, vel vino aquata paretur.*

FOMENTUM RUBRUM.

R. Pulveris ad erysipelas ℥j.

Vini rubri vel albi ℥ij.

Misc. coquantur.

U S U S. *In omni inflammatione a causa externa est egregium fomentum discutiens.*

FOMENTUM EX FÆCIBUS VINI.

R. Fæcum vini recentium ℥ij.

M. coquantur.

U S U S. *Hoc fomentum roborat, resolvit ac putredini resistit, unde in fracturis cum valida contusione et gangrænosa inflammatione complicatis, est ut vidi, efficacissimum remedium.*

FOMENTUM EX HERBIS CEPHALICIS.

R. Specierum cephalicarum Mj.
infundantur.

Vini albi calidi ℥ij.

Stent per $\frac{1}{2}$ horam in loco calido.

U s u s. *Contusiones capitis, faciei aut oculorum egregie resolvit.*

FOMENTUM EX HERBIS AMARIS.

R. Specierum amararum Mj.

Aquæ fontanæ ℥j.

M. coquantur.

U s u s. *Adhibetur ut aliud fomentum resolvens, cum spiritu terebinthinæ mixtum ulcera et vulnera verminosa ab his insectis liberat et sanat.*

FOMENTUM EMOLLIENS.

R. Specierum emollientium Mj.

Lactis ℥j.

M. coquantur.

U s u s. *Ad inflammationes et indurationes resolvendas et ophthalmiam humidam curandam adhiberi solet.*

FOMENTUM ADSTRINGENS.

R. Aquæ calcis ℥ij.

Aluminis crud. ℥ij.

Misce.

USUS. *Ubi partes relaxatæ contrahi ac roborari debent, convenit, ut in varicibus, hernia, œdemate, prolapsu, laxitate articulationum.*

FOMENTUM MARTIALE.

R. Martis solubilis ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. solvantur.

USUS. *Convenit ut fomentum adstringens ad laxitates articulationum, œdemata et varices.*

FOMENTATIO FRIGIDA.

R. Aquæ communis ℥xx.

Aceti vini ℥ij.

Nitri puri ℥j.

Salis ammoniaci crudi ℥iv.

M. solvantur.

USUS. *Celeberrimus SCHMUCKER hac fomentatione cum summa efficacia usus est ad gravia vulnera et contusiones capitis, quæ cum cerebri commotione ac humorum effusione complicabantur, et majorem effectum, quam a fomentis calidis, observavit. Potest hæc fomentatio frigida etiam ad bernias incarceratas adhiberi.*

F O M E N T A S I C C A .

Fomentum siccum seu *Epithema siccum* est pulvis medicatus, qui crudus vel sacco inclusus parti morbosæ imponitur.

Materies fomenti sicci est omne siccum, quod in pulverem redigi potest. Farinæ cereales et vegetabilium hic maxime adhibentur.

Quantitas generalis a parte affecta indicatur.

Subscriptio est. Fiat pulvis pro epithemate sicco.

Vehiculum est linteum quadruplicatum, sacculus, cucufa, pulvinar, subinde lectulus ex herbis siccis pro infantibus rhachiticis, pulvinaria integra pro cruribus œdematosis sic parantur.

Sacculi majores *intersui* debent, ne pulvis inclusus conglomeretur, aut versus unum locum coacervetur.

U s u s. *Fomenta sicca ad tumores œdematosos, erysipellaceos, et alios a causa inter natos, adhiberi solent*

FOMENTATIO SICCA AD ERYSI-
PELAS.

R. Farinæ fabarum Mij.
Pulveris florum sambuci.
— chamomillæ aa. Mj.

Misceantur ut f. pulv.

Usus. *Erysipelas discutit, transpirationem
ejus acrem auget et absorbet. Subinde additur
camphora alcohole vini in pulverem redacta.*

FARINÆ EMOLLIENTES.

R. Farinæ seminum lini.
— — fænugræci aa. part. æq.

Misceantur.

Usus. *Ad paranda cataplasmata emollientia
inservit.*

FARINÆ RESOLVENTES.

R. Farinæ fabarum.
— hordei.
— tritici.
— secalis aa. p. æq.

Misceantur.

Usus. *Ad paranda cataplasmata resolutentia
adhiberi solent hæc farinæ.*

C A T A P L A S M A T A .

Cataplasma est massa pultiformis, quæ fomenti adinstar parti morbosæ imponitur.

Parantur cataplasmata *cruda* & *cocta*.

Materies est quidquid cum liquido subactum in massam pultiformem abit. Hinc vegetabilia cocta vel in pulverem redacta huic scopo maximam partem inserviunt.

Vehiculum pro coctione potest esse, lac, aqua, vinum, oxycratum, aqua vegetomineralis vel oleum molle.

Quantitas vehiculi non determinatur; sed præscribitur q. s. ut fiat cataplasma intermedio linteo vel nudum applicandum.

Quod de cataplasmate cocto, id etiam de crudo seu sine coctione parato notandum est. Denominatio horum subinde aliud nomen obtinet, ut: *Synapismus*, *Pasta*, *Epithema molle*.

Quantitas generalis pro dupla dosi sufficere debet, ut ablata una statim alia portio applicari possit.

Consistentia debet pultiformis non nimis tenuis esse, ne a parte diffluat.

U S U S. *Cataplasmata efficacius agunt, quam fomenta et diutius calorem conservant: hinc ad*

emolliendos tumores inflammatorios, et scirrhosos ut plurimum adhibentur.

CATAPLASMA LACTEUM.

R. Micæ panis albissimi ℥j.

Lactis q. s.

Coquantur in cataplasma.

USUS. *Est admodum emolliens, hinc ad mammas lacte coagulato inflammatas resolvendas commendatur.*

CATAPLASMA EMOLIENS.

R. Micæ panis siliginei in lacte macerati ℥β.

Vitelli ovorum No. iij.

Croci pulverisati ℥ij.

Farinæ seminum lini q. s.

Conterendo f. cataplasma, quod calefieri debet.

USUS. *Ad emolliendos tumores inflammatorios et duros, aut ad movendam in iis suppurationem adhibetur.*

CATAPLASMA MATURANS.

R. Farinæ seminum lini ℥iv.

Fermenti panis ℥ij.

Gummi galbani vitello ovi soluti ℥j.

K

Pulpæ ceparum sub cineribus assata
rum ℥ij.

Unguenti basiliconis ℥j.

Olei liliorum alborum q. s. ut f. catapl.
M. conterantur, calefiant.

Usus. *Ad abscessus inflammatos maturandos
adhibetur.*

CATAPLASMA RESOLVENS AD SCIRRHOS.

R. Farinæ seminum lini.

— foliorum cicutæ āā ℥iij.

Lactis q. s. ad cataplasma.

Usus. *Indurationes mammarum resolvit vel
in benignam suppurationem deducit.*

CATAPLASMA RESOLVENS.

R. Farinæ herbarum resolv. ℥vj.

Aquæ fontanæ q. s.

Coquantur ad cataplasma.

Usus. *Tumores inflammatorios egregie re-
solvit.*

CATAPLASMA SAPONACEUM.

R. Micæ panis ℥viij.

Saponis veneti ℥j.

Lactis q. s.

F. cataplasma.

Usus. *Ad resolvendos tumores frigidos et induratos conducit.*

CATAPLASMA VESICATORIUM.

R. Pulveris tenuissimi cantharidum.

Farinæ tenuis tritici āā ʒj.

Aceti vini q. s. fiat catapl.

Usus. *Est cataplasma epispasticum vel vesicatorium, quod ad curandos rheumatismos inveteratos et tumores albos articulares summam efficacia adhiberi potest.*

CATAPLASMA EX BRYONIA.

R. Radicis bryoniæ ʒiij.

Florum sambuci ʒj.

Gummi ammoniaci ʒj.

Salis ammoniaci crudi ʒij.

Herbæ cicutæ ʒij.

Aceti q. s. coquantur ad catapl.

Usus. *Est egregium resolvens, quod ad resolvendos scirrhus, scrophulas, strumas induratas, et tumores articulares commendatur.*

CATAPLASMA EX DAUCO.

R. Dauci sativi q. v.

Fiat rasura, huic adde.

Decocti saturati cicutæ q. s.

Usus. *Cancri fungosi fœtorem et dolorem pulchre emendat.*

CATAPLASMA ANTISEPTICUM.

R. Pulveris antiseptici ℥iv.

Spiritus vini camphorati ℥ij.

Aceti vini q. s. ut f. catapl.

Usus. *Ad gangrœnam humidam et tabum putridum commendatur.*

CATAPLASMA ROBORANS.

R. Specierum cephalicarum.

— adstringentium āā Mij.

Martis solubilis ℥β.

Colcotharis vitrioli ℥j.

Vini rubri q. s. ut f. cataplasma.

Usus. *Ad roborandas partes relaxatas præsertim ad laxitatem articulorum commendatur.*

CATAPLASMA POMACEUM.

R. Pulpæ pomorum ℥ij.

Camphoræ.

Crocī āā ℥j.

- Misceantur in cataplasma.
 Usus. *Commendatur ad ophthalmiam siccam.*

G A R G A R I S M A T A.

Gargarisma est liquidum medicatum, quod oris et faucium gargarisationi, vel collutioni inservit.

Materies ingredientium, est omne liquidum simplex vel compositum, morbo faucium congruum.

Proportio ingredientium est, ut in decocto, infuso vel liquore alio.

Applicandi methodus est, ut æger gargarisma assumat in cavum faucium: illud vel gargariset vel in illo per aliquod tempus retineat, vel ut ope siphonis in illud injiciatur ab ægroto.

Usus. *Gargarismata in morbis faucium adhibentur.*

GARGARISMA ORDINARIUM.

R. Specierum resolventium pro gargarismate ℥j.

Coquantur cum aquæ fontanæ ℥j.

Colaturæ adde.

K 3

Nitri depurati ℥j.

Mellis rosacei ℥j.

Misceantur.

Usus. *Anginam inflammatoriam resolvit.*

GARGARISMA ACETOSUM.

R. Aceti rosacei ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥j.

Mellis rosacei ℥j.

Misceantur.

Usus. *Est gargarisma antiphlogisticum, quod in angina inflammatoria convenit.*

GARGARISMA EMOLLIENS.

R. Radicis althææ.

Caricarum pinguium āā ℥j.

Lactis vaccini ℥ij.

Coquantur ad remanentiam ℥iſs.

Colatura detur.

Usus. *Est gargarisma emolliens, quod adhibetur, si angina in suppurationem abeat.*

GARGARISMA CUM SPIRITU SALIS AMMONIACI.

R. Gargarismatis emollientis ℥ij.

Spiritus salis ammoniaci ℥j.

Misceantur.

Usus. *Observavit Celeberrimus ac Illustriss-*

mus PRINGLE, quod gargarismata acida subinde impediunt resolutionem anginae, quia poros excretorios glandularum faucium, in quibus stimulus inflammatorius anginae residere videtur, contrahunt: in tali casu gargarisma emolliens cum spiritu salis ammoniaci mixtum, relaxando poros, resolvendo mucum inflammatorium et glandulas ad excretionem leniter irritando, mirifice ac cito profuit.

GARGARISMA LENIENS.

R. Aquæ florum sambuci ℥j.

Gelatinæ amyli ℥j.

Syrupi papaveris albi ℥j.

Misceantur.

USUS. In faucium ardentibus ulcusculis aphthosis, vel in acri salivationis profluvio perutile gargarisma, aut collutorium est. In ulcerum venereorum ardore additur ℥j. mercurii gummosi.

GARGARISMA VULNERARIUM.

R. Specierum vulnerariarum ℥j.

Aquæ fontanæ ℥j.

Coquantur. Colaturæ adde.

Tincturæ myrrhæ ℥j.

Mellis rosacei.

Aquæ vulnerariæ aa. ℥j.

Misceantur.

Usus. *Faucium et oris ulcera consolidat.*

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

R. Corticis peruviani ℥ij.

Herbæ rutæ p. ij.

Coquantur in aquæ fontanæ ℥ij.

Colaturæ adde.

Camphoræ mucos gummi arabici solutæ ℥ij.

M. d.

Usus. *In angina maligna, putrida ac gangræscente commendari potest.*

GARGARISMA ADSTRINGENS.

R. Radicis Tormentillæ.

Malicorii aa. ℥β.

Coquantur cum Aquæ fontanæ ℥ij.

Colaturæ adde.

Aluminis crudi ℥j.

Mellis rosacei ℥β.

Misceantur.

Usus. *In laxitate faucium, uvulæ, ac amygdalarum commendatur.*

GARGARISMA MERCURIALE.

R. Mercuri vivi ℥β.

Gummi arabici ℥ij.

Syrupi diacodii ℥β.

Mercurii dulcis gr. vj.

Conterendo subigantur in mucum, adde

Decocti flammulæ jovis ℥ij.

Mellis rosacei ℥j.

Essentiæ myrrhæ ℥j.

M. f. gargarisma.

Usus. *Ulcera faucium et palati venerea, lardacea, maligna sanat. In oxæna venerea cum summa efficacia in nares injicitur.*

COLLUTORIA.

Collutorium est liquidum medicamentum, quod in oris cavo detineri, vel quo oris cavum elui debet.

Materies & proportio ingredientium hinc eadem ac in gargarismate.

Usus est in morbis oris, linguæ et dentium.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM.

R. Aquæ cochleariæ ℥ij.

Spiritus cochleariæ ℥j.

Tincturæ laccæ ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Ad curandam stomacacem oris et aphthas scorbuticas adhiberi solet.*

COLLUTORIUM RUTACEUM.

R. Foliorum rutæ p. j.
— salviæ p. iij.

Conc. m. coquantur in aquæ fontanæ ℥iij.
Colaturæ detur.

Usus. *Hoc decoctum per octiduum servari potest; est egregium in dolore dentium. Dentes cariosos bene emendat, et sanos a carie præservat.*

(COLLUTORIUM SINAPINUM.)

R. Aquæ fontanæ ℥ß.
Spiritus vini simplicis.
Aceti vini aa. ℥iv.
Pulveris seminis sinapi ℥ß.
Sacchari albi ℥j.
Misceantur.

Usus. *In paralyti linguæ confert.)*

COLLUTORIUM ODONTALGICUM.

R. Radicis pyrethri ℥ij.
Salis ammoniaci ℥j.
Opii puri gr. ij.

Aceti vini.

Aquæ stillatitiæ lavendulæ aa. ℥ij.

Digere in vasis clausis in balneo Mariæ
per horam.

U s u s. *In odontalgia cariosa et rheumatica
perutile est. Teneat æger cochlear I. in ore sæ-
pius de die.*

I N J E C T I O N E S.

*Injectio est liquor medicatus, qui in cava
corporis naturalia vel præternaturalia siphonis
ope infunditur.*

*Cavanaturalia exhibent. Aures. Nares. Punc-
ta lachrymalia. Os, Anus, Urethra, Vesica,
Vagina Uterus.*

*Cava præternaturalia sunt. Vulnera punc-
ta vel in cavum penetrantia. Sinus, Fistulæ.*

*Materies injectionis. Est omne liquidum
adeo tenue ut siphonis canulam transeat.
Infusa, Decocta, Emulsa, Succī, Olea. So-
lida & unguinosa non nisi prius congruo men-
struo soluta injici possunt. Acrīa evitentur.*

*Delectus materiei ab indicatione morbi &
efficacia liquoris injiciendi pendet.*

Siphones pro injectione varii habentur, de his vide operationes chirurgicas.

Subscriptio formulæ est F. *Liquor pro injectione*.

Signatura præter titulum formulæ præcipit, an liquor calidus, frigidus vel tepidus injiciatur — quoties de die — quando — quantum — quo instrumento — a quo — & in quo situ ægroti injectio fiat, demum quid post injectionem fiat.

Usus injectionum est multifarius, abstergendi, diluendi, eluendi, emolliendi, resolvendi, adstringendi, demulcendi, consolidandi causa peragitur.

INJECTIO AURICULARIS DETERGENS.

R. Decocti herbæ rutæ ℥iv.

Tincturæ myrrhæ gt. xxx.

Mellis rosacei ℥vj.

M. f. liquor pro injectione.

S. Hujus liquoris tepidi, quantum cavum auriculare capere potest, quotidie bis injiciatur in aurem ægram supinatam, ac detineatur per aliquot minuta, dein aure prona rursus emittatur.

Usus. Ulcera meatus auditorii et aurifluxum fœtidum ac saniosum emendat et curat.

INJECTIO DETERGENS.

R. Aquæ calcis ℥j.
 Unguenti ægyptiaci ℥j.
 Misceantur.

U S U S. *Est egregia injectio abstergens et purificans, in hunc finem in sinus et fistulas injicitur.*

DIGESTIVUM LIQUEFACTUM.

R. Terebinthinæ claræ ℥ij.
 Vitelli ovorum ℥j.
 Subactis admisce
 Mellis communis ℥ij.
 Spiritus vini ℥vj.
 Aquæ fontanæ ℥iv.

Calefactum & probe mistum injiciatur.

U S U S. *Suppurationem movet ac detergit, unde in vulnera profunda, angusta, sinuosa ac sclopetaria injici solet.*

BALSAMUS ARCÆI LIQUEFACTUS.

R. Balsami Arcæi.
 Vitelli ovorum āā ℥j.
 Mista dilue in
 Spiritus vini communis ℥viiij.

U S U S. *Ad sananda vulnera et ulcera sinuosa injicitur.*

INJECTIO BALSAMICA.

R. Balsami copaviæ ℥β.

Solvatur cum ovi vitello, subactis conterendo adde.

Aquæ calcis ℥vj.

Mellis rosacei ℥iij.

Misceantur.

USUS. *In eundem finem ac injectio præcedens adhiberi potest.*

INJECTIO MERCURIALIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi gr. vj.

Gummi arabici ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Solvantur conterendo exacte in mortario vitreo, vel marmoreo.

USUS. *Inservit hæc solutio pro injectione in gonorrhæa, fluore albo, et ophthalmia gonorrhœica.*

INJECTIO EXSICCANS.

R. Aquæ Thedianæ ℥β

— rosarum aa. ℥iij

Misceantur.

USUS. *Ad ulcera sinuosa et fistulas consolidandas injici solet.*

C L Y S M A T A.

Clysmata est liquor medicatus, qui intestino recto injicitur.

Materies est omne liquidum scopo morbi accomodatum, hoc tepidum fit oportet.

Proportio ingredientium est anatica liquidi oleosi & aquosi vel etiam simplex portio.

Quantitas est pro adulto ℥viij.

pro infante ℥vj.

pro recens nato ℥ij vel ℥iij.

Applicandi methodus est 1. ut ægrotus lateri dextro incumbat, 2. ut ægroti respiratio sit pacata.

Instrumenta clysmatica varia sunt, siphoclysmaticus, atque vesica clysmatica cum tubulo frequentissima sunt. Siphone altius quam vesica urgeri potest clysmata.

Post injectionem ægrotus commendatur revolutio lenis in sinistrum latus aut in dorsum, quies, tranquillitas anhelitus, alvi retentio, si clysmata non scopo alvum aperiendi detur.

Uusus clysmatum in morbis intestini recti, herniis, et aliis magis dissitis morbis est notissimus. Clysmata nutrientia dantur, si degluti-

tio impedita. Habet etenim intestinum colon vasa lactea, et absorbentia.

Clyisma ex fumo tabaci pertinet ad suffitus, peragitur variis peculiaribus machinis. Vide doctrinam de Chirurgicis Operationibus.

CLYSMA ORDINARIUM.

R. Jusculi carniū.

Olei olivarum aa. ℥iv.

Misceantur.

U s u s. *Ad alvum aperiendam et intestinum rectum eluendum applicatur.*

CLYSMA ECCOPROTICUM.

R. Jusculi carniū.

Oleum lini aa. ℥iij.

Sacchari thomæi ℥j.

Misceantur.

U s u s. *Hoc clyisma certius alvum aperit, quam præcedens.*

CLYSMA PURGANS.

R. Decocti specierum emollientium ℥β.

Electuarii lenitivi ℥j.

Misceantur.

USUS. *Album aliquoties evacuat, in induratione scæcum convenit et in morbis inflammatoriis.*

CLYSMA EX SALE AMARO.

R. Aquæ fontanæ ℥β.
 Salis amari.
 Olei lini aa. ℥j.
 Misceantur.

USUS. *Intestinum rectum irritat, unde in herniis incarceratis et in cerebri commotione adhibetur, etiam in ascaridibus intestini recti prodest.*

(CLYSMA HYSTERICUM.

R. Herbæ rutæ
 — matrimonîæ.
 Florum chamomillæ aa. Mβ.
 Coquantur sufficiente aqua, et in liquoris filtrati libra una solvantur.
 Assæ fœtidæ ℥ij.
 Mellis virginei ℥j.

USUS. *In passione hysterica convulsiva, uti ex inscriptione patet, et in aliis similibus morbis eum fructu adhibetur.)*

CLYSMA EMOLLIENS.

R. Lactis vaccini.
Olei lini aa. ℥iv.

Misceantur.

U S U S. *In tenesmo aut inflammatione vesicæ, uteri aut intestini recti datur.*

CLYSMA LENIENS.

R. Gelatinæ amyli ℥iij.
Olei lini ℥j.

Gelatina liquefiat super igne & cum oleo misceatur.

U S U S. *Dolores hæmorrhoidales et tenesnum lenit.*

CLYSMA ADSTRINGENS.

R. Aquæ calcis ℥vj.
Terræ japonicæ ℥β.

Misceantur.

U S U S. *In prolapsu et laxitate intestini recti laudatur.*

CLYSMA TEREBINTHINATUM.

R. Terebinthinæ ℥β.
Solvatur cum ovi vitello adde
Decocti emollientis ℥x.

Olei lini ℥j.

Misceantur.

Usus. *In tenesmo dysenterico, in ascaridibus et in ulceribus intestini recti commendatur.*

CLYSMA OPIATUM.

R. Infusi seminis lini ℥vj.

Laudani liquidi gr. xxx. vel

Extracti thebaici gr. ij.

Misceantur.

Usus. *In maxillæ tetano, qui deglutitionem impedit, convenit.*

CLYSMA NUTRIENS.

R. Jusculi carnis.

Lactis aa. ℥ij.

Gelatinæ cornu cervi ℥j.

Misceantur.

Usus. *In deglutitione impedita ad vitam sustentandam usum habet.*

CLYSMA ACRE.

R. Decocti specierum emollientium ℥x.

Pulveris radice scillæ ℥j.

Misceantur.

Usus. Est clyisma irritans, quod sæpe multoties album simul movet, indicatur in commotione cerebri et herniis incarceratis.

LAVATORIA.

Lavamenta sunt liquida medicata, quibus pars morbosa abluitur.

Materies ergo est omne liquidum simplex vel aliis ingredientibus compositum.

Subscriptio est m. fiat liquor pro lotionem.

Ablutio fit ope spongiæ vel manus vel lintei mollis, continuatur per $\frac{1}{4}$ horæ, si ægrotus aut morbus id ferat.

Usus. Maxime in morbis cutaneis conducunt hæ lotiones, cum liquido medicato simul frictio humida accedat, hinc efficax est formula.

LOTIO SAPONACEA.

R. Aquæ pluvialis ℥j.

Balsami vitæ externi ℥j.

Misceantur.

Usus. Oedemata et tumores frigidos serosos, atque articulares egregie discutit.

LOTIO ANTISCABIOSA.

R. Specierum contra scabiem ℥j.

Coquantur in Aquæ fontanæ ℥vj.

Colatura detur.

Usus. *Scabiem, herpetem, tineam, et alios cutis morbos curat.*

LOTIO SALINA.

R. Aquæ fontanæ ℥iiij.

Salis communis ℥iij.

M. solvantur.

Usus. *Pustulas faciei egregie curat.*

LAC SULPHURIS.

R. Florum sulphuris ℥ss.

Salis sodæ ℥iij.

Coquantur cum aqua simplici in vase terreo vitreato, donec major pars sulphuris soluta fuerit. Coletur.

Usus. *Ad morbos cutaneos curandos adhibetur.*

LAC VIRGINIS.

R. Aluminis crudi ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥vj.

Solutis admisceatur.

Aceti lithargyrii ℥ss.

L 3

USUS. *Pro cōsmetico habetur, quum cutem a sole quasi ambustam prompte curet, atque etiam lentigines et serpigines deleat; at quotidianus et longus hujus lactis usus suaderi non debet, quum inde, ut magnus BOERHAAVE putat, præter opinionem labes in pulmones redundet, sex enim vel septem nobiles puellas, ejus fuci abusu, mortem obivisse observavit.*

LOTIO AD TINEAM CAPITIS.

R. Testarum ostrearum nuper calcinarum ℥xij.

Picis liquidæ ℥viii.

Aquæ pluvialis ℥vj.

Coque ad dimidias, dein subsidendo facta depuratione, cum friget liquor, percoletur.

USUS. *A celeberrimus. FULLER pro capite tineaoso lavando commendatur. Post ejus usum illiniri potest unguentum e testis.*

B A L N E A.

Balneum est fluidum medicatum, cui totum corpus, vel pars solummodo corporis imponitur.

Hinc divisio in

Balneum universale, cui totum corpus ad caput usque immergitur.

Semicupium, cui dimidium corporis ad umbilicum vel scrobiculum cordis usque imponitur.

Pediluvium, si solummodo pedes & crura

Maniluvium, si manus vel brachium

Peniluvium, si penis solus imponitur.

Materies est quidquid in aqua vel alio liquido, dilui vel solvi potest.

Vehiculum est fere semper aqua simplex, fluviatilis, vel mineralis; rarius solum lac, vel oleum, vel vinum.

Vas excipiens vel toto corpori vel parti balneandæ sit proportionatum & accommodatum.

Tempus pro balneatione est media vel integra hora.

Usus. *Balnea integra in morbis cutaneis, balnea topica in morbis membrorum variorum conveniunt.*

BALNEUM CONTRA SCABIEM.

R. Specierum emollientium,
— contra scabiem aa. Mvj.

Salis ammoniaci ℥iv.

Misceantur, coquantur in olla magna cum sufficiente quantitate aquæ. Tota decoctio additur balneo.

L 4

Usus. In scabie et morbis plurimis cutaneis utilissimum balneum est.

BALNEUM OPHTHALMICUM.

R. *Herbæ malvæ cum floribus pug. j.*

Concisa coquatur cum 1/4 ℔ aquæ fere per decem minutos, colaturæ adde.

Spiritus vini camphorati crocati gt. xij.

Usus. Celeberrimus Oculista Ianin laudat hoc remedium ad resolvendum hypopium, tamen quidem alia proportione. Præscribit quippe modo folia, additis non ultra sex guttis spiritus vini camphorati. Cum ego vero ipse secundum hanc datam formulam id remedium in semel evacuato per operationem et paullo post iterum collecto hypopio adbibuerim, omneque pus octo post diebus evanuisse viderim, hanc IANINO imitatam compositionem non inutilem fore spero.

Sumatur cyatus vel cochleare, impleaturque calido decocto, cui, quam diu calidum est, oculus teneatur. Repetatur hoc quotidie quater, quinquies vel sexies, portione præscripta per diem recenter cocta.

Cum frequentiori coctione particulæ nonnullæ spiritus vini camphorati avolent, ego semper, si ab igne removebatur nonnullas guttas admisi, et nunquam cægrotus de acrimonia medicamenti questus est.

BALNEUM SULPHUREUM.

R. Calcis vivæ.

Sulphuris vivi aa. ℥j.

Aquæ fluviatilis ℥xxx.

Præmissa unica ebullitione extrahatur per noctem lixivium, altero die fiat balneum plenum cum aqua fluente.

Usus. *In morbis cutaneis, in arthritide, articularum tumoribus nodosis, et in paralyssi laudatur.*

SEMICUPIUM EMOLLIENS.

R. Herbarum emollientium.

Hordei integri aa. Mvj.

Insuantur laxe sacco linteo quadrato, ad lumborum dimensionem aptato. Saccus coquatur per $\frac{1}{2}$ horam in lacte, dupla quantitate aquæ diluto. Liquori calenti insideat æger ad umbilicum usque, sacco lumbis supposito, mane & vesperi per horam.

Usus. *In calculo renum, et morbis genitalium aut extremitatum inferiorum proficuum est.*

MANILUVIUM LIXIVOSUM.

R. Salis alcalini ex sarmentis vitis ℥j.

Extracti myrrhæ ℥β.

Aquæ fontanæ Mens. j.

USUS. In panaritio sinuoso, et tota manu pluribus locis exulcerata commendari potest.

VAPORATIONES.

Vaporatio est applicatio vaporis humidi ad totam corporis superficiem, vel ad unum tantummodo ejus locum.

Materies est liquor omnis, ignis ope, vel calore proprio in vapores medicatos resolvables.

Machinæ, quibus vapor coercetur, concentratur, & ad locum affectum determinatur, sunt variæ,

Infundibula variæ magnitudinis, adaptata parti, inserviunt pro vaporatione oris, narium, faucium, pulmonum cavo aereo, pro auribus, oculis, vagina, utero.

Sella perforata est pro vaporandis hæmorrhoidibus.

Machina sudatoria fornicata pro vaporando toto corpore inservit, vel totum corpus usque ad collum pallio tegatur, & sub illo vaporarium ponatur.

Vaporis elevatio peragitur 1. cœctione.

2. suppositione prunarum.

3. impositis ignitis silicibus.

Vaporatio fit per $\frac{1}{4}$ horæ, & ultra.

Usus. *Vis vaporis est efficax ac penetrans admodum, hinc ad emolliendas rigiditates, et solvendas indurationes in anchylosi adhibetur.*

VAPOR RESOLVENS.

R. Foliorum Absynthii.

— Rorismarini.

Summitatum Rutæ aa. M β .

Florum Lavendulæ $\zeta\beta$.

Baccarum Lauri.

Seminum cumini aa. ζ ij.

Concisa, insue sacculo, coquantur in s. q. vini albi. Vapor ope infundibili applicatur parti affectæ per $\frac{1}{4}$ horæ.

Usus. *In amaurosi, gravitate auditus, et in anchylosi a synovia inspissata commendatur.*

VAPOR EMOLLIENS.

R. Herbarum emollientium Mj.

Lactis \mathbb{ij} .

Coquantur.

Usus. *Dat vaporem emollientem et relaxantem, unde in gravedine, angina et morbis va-*

ginæ et uteri, a rigiditate aut siccitate ortis, convenit.

EMBROICATIONES.

Embrocatio est liquor medicatus, qui ex alto vel guttatim vel continente rivulo in partem ægrotam depluit.

Etiam vocatur stillicidium vel Embroche.

Materies stillicidii est omnis liquor medicatus, simplex vel compositus.

Machina pro stillicidio angustum collum & adeo figuratum habeat, ut liquidum medicatum tantummodo guttatim depluere possit. Quo altius guttæ depluunt, eo efficacius partem ægrotam commovent & concutiunt.

In multis thermis naturalibus talia stillicidia jam exstructa deprehenduntur. Ex tempore autem parari possunt, si in domus area ægrotus sedeat & vas pro stillicidio ad marginem tecti, vel sub altissima fenestra adeo suspendatur, ut guttæ deorsum cadere possint.

U s u s. Stillicidii in morbis et tumoribus articulorum refractariis et pertinacissimis obstructionibus tantus est, quantus a nullo alio reme-

dio expectari potest. Efficacissime enim totam partem et materiam morbosam stagnantem commovet et discutit.

EMBROCATIO DISCUTIENS.

R. Herbæ altheæ. Mjv.

— menthæ.

— matricariæ.

Summitatum Absynthii.

Florum Centaurii.

— Lavendulæ.

— Chamæmeli aa. Mij.

Rasuræ ligni Sassafras ℥ij.

Baccarum lauri.

— juniperi aa. ℥iv.

Cum s. q. aquæ com. coq. vase clauso per dimidiam horam. Colaturæ libr. xxiv. admisce.

Salis ammoniaci ℥iv.

Spiritus juniperi ℥ij.

U S U S. Liquor pro stillicidio, qui modice calefactus apto vasi immixtus, de hujus cannula ex alto destillet in partem affectam, nudam: huic autem supposita sit pelvis, liquorem munere suo functum exceptura. Stillicidio per horam continuato, æger in lectum calidum reponatur, parsque affecta vesicis, eodem decocto calente repletis, undequaque applicatis, fovea-

tur, ut aliquot horarum spatio sudet. Denique fricetur eadem cum pannis laneis, siccis, calidis, hisce ipsis obvoluta a frigore defendatur. Repetatur eadem singulis diebus per aliquot hebdomades, decoctumque quarta quavis embrocatione renovetur. Sic parælysis, tumores indurati articulares et anchyloses curatæ fuere. Vide
LE DRAN *observationes chirurgicas.*

S U F F I T U S.

S E U

FUMIGATIONES.

Suffitus est applicatio fumi medicati ad totam corporis superficiem vel ad unam ejus partem.

Materies ejus primaria, sunt corpora quævis sicca inflammabilia vel volatilia, quæ igne cremata fumos fundunt medicatos. Forma suffimigiï est, vel pulverulenta ut pulveres fumales sunt, vel figurata ut Candelæ, Pastilli, Tædæ &c. quæ fiunt, dum Pulveres fumales ope glutinis apti in tales figuras coguntur.

Quantitas, Pugilli j. vel ij. prunis injiciantur.

Pro vehiculo panni lanei, vel linei, fumo imbuti fovendis aut fricandis partibus inserviunt.

Quandoque subuculæ, cuculli, sacculi fumigantur prius, quam corpori applicantur.

Fumus nicotianæ ope fistulæ tabacariæ hauritur. °

Clyisma ex fumo *nicotianæ* ano immittitur ope instrumenti peculiaris clysmatici.

Usus *suffitus* est. °

1. Ad roborandas, siccandasque partes, aut discutiendos tumores & rheumatismos.
2. Ad corrigendum aerem.
3. *Suffitus cinna arinus* ad curanda mala venerea.
4. *Suffitus ex alumine* ope infundibuli in nares admissus ad sistendam hæmorrhagiam narium est.
5. — *nicotianæ* subinde odontalgiam curat.
6. *Clyisma* ex fumo *nicotianæ* pertinacissimas alvi obstructions & hernias incarcerationis, si inflammatio abest, curat.

SUFFITUS ROBORANS.

- R. Benzoes.
 Olibani.
 Sarcocollæ.
 Resinæ guajaci aa. ʒβ.

Mastiches. ℥j.

Salis ammoniaci. ℥vj.

Camphoræ ℥ij.

M. f. pulv. pro suffitu.

USUS. *Suffitus hicce est discutiens et roborans, ad curandam hydrocelem a Magno BOERHAAVIO laudatur. Hujus pulveris incensi vapor excipiat nudo scroto, dein panni lanei fumo hoc calefacti super scrotum applicentur. Sic etiam tumores serosi et œdematosi in cruribus curantur.*

SUFFITUS ANTILOIMICUS.

R. Myrrhæ.

Florum sulphuris.

Nitri aa. ℥j.

M. f. pulv. rudis.

USUS. *Hujus pulveris pugillis aliquot in prunas inspersis vaporentur cubacula aut œdes bis quotidie.*

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

R. Baccarum juniperi ℥j.

Succini rasi ℥i℥.

Florum rosarum rubrarum.

— lavendulæ.

— benzoës.

Mastichis aa. ℥viij.

Storacis calamitæ.

Olibani.

Ligni rhodii rasi aa. ℥vj.

Gummi ladani ℥iij.

M. F. pulv. grossus.

Usus. *Ad aerem calefaciendum sub deligatio-
ne vulnerum et ulcerum incenditur.*

FUMIGATIO ANTICIMICA.

R. Fructus capsici annui.

Assæ fœtidæ.

Sulphuris citrini aa ℥ij.

Concisa contendantur in pulverem rudem.

Usus. *Est teste Ehrhardtio optimum reme-
dium contra cimices, ægrotum quam sæpe in
somno turbantes. Hypocaustum per viginti qua-
tuor horas ab omnibus removeatur, et, lecto sel-
lis imposito, focus cum prunis candentibus et
inperso hoc rudi pulvere in libero hypocausti lo-
co laminæ ferreæ vel vasi terreo immitatur, et
sic janua claudatur. Finitis 24 horis a quo-
dam ore nasoque tecto fenestræ aperiantur,
omniaque per nonnullas horas in auras dissemi-
nentur, usque dum vapor et fœtor plane perie-
rint, et sic summa cum voluptate cimices in ca-
vernis fissurisque mortuæ reperiantur. Nec ul-
lum cimicum vestigium fuit per nonnullos annos
in hisce hypocaustis.*

 P U L V E R E S .

Pulvis est medicamentum siccum, quod in minimas particulas contritum est.

Adspergo est pulvis, qui externo cuidam corporis loco inspergendo applicatur.

Materies est omne pulverulentum, adeo tenue, ut adhærescat parti adspergendæ.

A tenuitatis gradu trifaria est pulverum divisio.

Pulvis subtilissimus etiam *alcohol* vel *pollen* vocatur,

— *mediæ subtilitatis*, qui *pulveris* nomine venit,

— *rudior* vel *grossus* qui pro fomentis adhibetur.

Subscriptio est, *misce* fiat *pulvis*; additur dein consistentia rudior vel subtilior.

Receptaculum plerumque *scatula* vel *lagenu-
la* est, aut etiam charta si magna pulveris quantitas. Subinde nodulo ex sindone rara includitur.

Methodus applicandi varia est. *Digitis* ulceri vel vulneri inspergitur. *Excoriationibus* cutaneis ope noduli ex sindone excutitur. Si vero declivitas partis adspergini retinendæ

apta non est, hæc super panno linteo aut papyro distributa parti applicatur & firmatur.

Usus pulverum et adspersinum multiplex est, ad vulnera, ulcera, ossa nudata, cariøsa, partes gangrænosas applicantur, exsiccandi, irritandi fine, ad hæmorrhagiam sistendam, excoriationses sanandas etc.

PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Pulveris herbæ nicotianæ ℥j.

— radicis lapathi acuti

— — iridis florentinæ

Pulveris gummi myrrhæ aa. ℥ij.

Olei caryophyllorum stillatitii ℥iβ.

Misceantur.

Usus. Ad dentes purificandos, ac dealbandos adhibetur.

(PULVIS DISCUTIENS.

R. Herbæ absynthii sine stipitibus

Florum chamomillæ.

— sambuci aa. Mj.

Misceantur, conterantur omnia mortario in pulverem, addatur.

Camphoræ pulverisatæ ℥β.

Usus. Per se parti ægrotæ inspersus in variis inflammationibus erysipelatosi utilis est. Insutus linteo, oculisque inflammatis impositus

*absque aliorum remediorum usu opem tulit
subitaneam, si de die repetebatur. Cornea ob-
velata sæpe post ejus usum claritatem suam re-
cepit.)*

PULVIS STERNUTATORIUS.

R. Foliorum siccatorum asari

— — majoranæ

— — mari syriaci

Florum siccatorum lavendulæ aa. p. æq.

Conterantur simul in pulverem.

*USUS. Ad eliciendum mucum e naribus in
morbis sinuum pituitosorum, ad irritandum cor-
pus, ad ejiciendum corpus heterogeneum ex ca-
vo laryngis vel tracheæ adhiberi solet.*

PULVIS NASALIS.

R. Resinæ quajaci.

— camphoræ aa. gr. x.

Aquilæ albæ ℥j.

Sacchari albi ℥ij.

Foliorum asari ℥β.

Corticis Peruviani ℥ij.

Olei caryophyllorum gt. x.

M. f. pulvis.

*USUS. Sumta hujus pulveris una portione per
duas vel tres horas oritur sternutatio, et non-*

*nullis diebus coryza pituitosa cruenta enaribus.
Ego in incipiente cataracta et amaurosi, cephalalgia inveterata et aurium surditate sæpe bonos effectus vidi.*

PULVIS AD ERYSIPELAS.

R. Farinæ volatilis ex molendinis ℥vj.
Camphoræ pauxillo spiritu vini tritæ ℥j.
Cretæ
Boli rubræ aa. ℥ij.
Cerussæ ℥iij.

M. f. pulvis tenuissimus.

Usus. Chartæ cæruleæ vel linteo crocato affricus imponitur.

PULVIS BALSAMICUS.

R. Pulveris mastichis
— myrrhæ
— sarcocollæ aa. ℥j.

Misceantur.

Usus. Ossibus denudatis aut cariosis, tendinibus ac ligamentis nudis vel corruptis inspergitur, ut corruptionem arceat.

PULVIS STIPTICUS.

R. Pulveris boli armenæ ℥vj.
 — crepitus lupi ℥ij,

Misceantur.

U s u s. *Ad hæmorrhagiam e vasis minoribus in vulnere sistendam commendatur.*

PULVIS ANTISEPTICUS.

R. Pulveris corticis peruviani.
 — rutæ aa. ℥ij.

Pulveris camphoræ spiritu vini tritæ ℥iij.

Misceantur.

U s u s. *Inspergitur partibus gangrænosis, ulceribus ac vulneribus.*

PULVIS CAUSTICUS.

R. Aluminis usti ℥j.

Mercurii præcipitati rubri ℥℔.

Misceantur.

U s u s. *Ad consumendam carnem luxuriantem inspergitur in ulcera et vulnera fungosa.*

PULVIS ANTICANCROSUS BERNARDI.

R. Cinnabaris artefactæ ℥ij.

Cinerum e calcis antiquis combust. gr. viij.

Sanguinis Draconis gr. xij.

Arsenici albi ℥ij.

M. f. pulvis tenuissimus.

Si adhibeatur iste pulvis, misceatur hujus quædam pars cum pauxillo aquæ ita ut puls fiat, qui ope penicilli parvi toti superficiæ ulceris crassitie grossi illiniatur, & frustulo Agarici tegatur. Sæpe oritur dolor & inflammatio, quæ tamen non nocent. Nonnullis post diebus decidit eschara & purum bonum ulcus relinquitur. Ante usum emplastri ægrotus purgare debeat, subque ejus usu lactis diætam adhibere teneatur. Vide Samlung für praktische Aerzte. T. VII. P. III. pag. 512.

USUS. *Solum in ulceribus cancrrosis faciei opem ferre dicitur.*

PULVIS PLUMKETI AD CANCRUM.

R. Foliorum ranunculi flammei Mij.

Herbæ cotulæ fætidæ Mj.

Arsenici albi ℥ij.

Florum sulphuris ℥j.

Conterantur in pulverem tenuem.

USU. *Hic pulvis causticus est, summo dolore cancrum consumere et specificè curare dicitur. Cum albumine ovi ex hoc pulvere pasta formatur, quæ ulcèri imposita et vesica bene firmata, per 24. vel 48. horas relinqui debet.*

M 4

At ob ingrediens arsenicum tentamen non sine periculo est. Hinc nisi novis experimentis usus confirmetur, nemini auctor sum, ut hoc remedio utatur. Pulvis flammulæ Jovis pro caustico contra cancerum tutius adhiberi potest. At periculosum semper manet remedium.

PULVIS OPTHALMICUS
BALDINGERI.

R. Sacchari albi

Boli armeni albi vel rubri ij.

Cremori tartari aa. ℥β.

• M. f. pulv. subtilissimus.

Usus. *Applicetur oculo absque flatu quotidie parva portio hujus pulveris, sanat teste Ill. Baldingero maculas et pannos corneæ.*

PULVIS MANUALIS.

R. Amygdal. amarar. excortic. ℥iv.

Farinæ oryzæ. ℥ij. & ℥ij.

Pulv. rad. iridis florent.

Cretæ præparat. aa. ℥ij.

Farinæ fabarum. ℥j.

Salis tartari ℥j.

Olei jasmini ℥β.

— ligni rhodii ℥β.

Misc. d. u.

Usus. *Ad manuum aliarumque partium sordidarum lavacra.*

E M P L A S T R A.

Emplastrum est medicamentum adeo glutinosum, ut linteo vel alii vehiculo illitum cuti adhæreat.

Materies emplastri sunt *basis & ingredientia*.

Basis emplastrorum est:

1. *cera*, vel
2. *cera cum terebinthina liquata*,
3. vel *calx plumbi cum oleo cocta*.

Vis adhæsiva a terebinthina
pice vel resina est.

Ductilitas est ab *oleo*,
butyro vel axungia.

Ingredientia sunt omnia corpora, quæ cum basi emplastica misceri se sinunt.

Proprietates bene facti emplastri sunt;

1. *Consistentia* in frigore sicca, digitos non inquinans.
2. *Ductilitas* sequax & *mollities* in leni calore.
3. *Tenacitas* adhæsiva ut linteo & parti facile adhærescat.
4. *Mixtio homogenea* ingredientium.

Ordo miscelæ sequens esto.

1. *Pingua* cum tenacibus primum fundantur.

2. *Olea & cætera liquida* admisceantur, sed calefacta.
3. *Gummi resinæ* in terebinthina, aut aceto forti solutæ, addantur.
4. Peracta evaporatione humidi & patina ab igne remota, *pulveres sicci* sub perpetua agitatione admisceantur.
5. Emplastro fere frigefacto tandem *volatilia*, ut camphora, crocus, olea, essentialia &c. addantur.

Quantitas ingredientium ab emplastri requisita spissitate pendet, ita fere determinatur, ut fit pro emplastro

molli	Olei	℥j.	Ceræ	℥j.	Pulveris	℥β.
medio	—	℥j.	—	℥ij.	—	℥vj.
duro	—	℥j.	—	℥ij.	—	℥j.

Vehiculum cui emplastra illiniuntur sunt lineum, tela sericea, vel aluta.

Magnitudo & Figura emplastri a loco, cui imponi debet, determinatur.

Illinitio seu *Extensio* emplastri ad vehiculum postulat;

1. Ut emplastrum vel antea malaxetur leni calore vel iterum colliquetur.
2. Ut *spatula* vel *penicillo* æqualiter vehiculo illiniatur.
3. Ut *vehiculum* bene extensum & supra tabulam firmatum sit.

Usus emplastrorum est multiplex.

1. Ad *vulnera unienda* emplastra tenacia adhibentur.
2. Ad *vulnera & ulcera tegenda*, ut ab aere defendantur, & ut plumaceola, balsama, vel alia medicamenta in illis retineantur; & hoc totum est, quod emplastra sic dicta *vulneraria* praestare valent.
3. Ad *tumores inflammatorios emolliendos* & ad *suppurationem* in illis promovendam; in quo casu crasse illiniantur & cataplasmate emolliente tegantur.
4. Ad *resolvendos tumores frigidos*. Sed nullum scio emplastrum, quod inflammationem resolveret. Hi tumores emplastra non ferunt, augetur inflammatio & in suppurationem, vel ut erysipelas, in gangraenam ideo abire subinde visa fuit.
5. Plurimorum hominum cutis, etiam sana, ab emplastris pruritu, pustulis, erysipelate afficitur. Hinc in tumoribus inflammatoriis nocent emplastra.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

R. Olei olivarum ℥ij.
Cerussæ ℥iv.

Leni igne sub continua agitatione & jugi
pauilli aquæ instillatione coctis, addantur.

Ceræ albæ ℥vj.

Colliquescant ut fiat emplastrum.

Usus. *Ambustioni, ulceribus et erosionibus
cutaneis medetur.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Ceræ citrinæ.

Resinæ pini.

Terebinthinæ ꝯꝯ ℥iv.

Colliquatis & colatis addantur.

Gummi ammoniaci depurati ℥viiij.

Fiat emplastrum.

Usus. *Emplastrum resolvens et leniter irritans
est, unde tumoribus cisticis, induratis, et ar-
ticularibus quibusdam medetur.*

EMPLASTRUM ANGLICANUM.

R. Ichtyocollæ ℥ij.

Storacis ℥vj.

Spiritus vini q. s.

Liquentur super lenissimo igne in gelatinam
tremulam, hæc telæ sericæ nigræ tenui, sed
solidæ, mediante machina lignea extensæ,
ope mollis & lati penicilli in loco frigido ca-
lide alliniatur.

Usus. *Ad unienda vulnera et tegendas exco-
riationes cutaneas est insignis usus. Sexui ama-
bili inseruit pro emplastris cosmeticis.* V. das
Stralsundische Magazin, I. Theil.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

R. Cerae flavæ ℥j.

Olei hyosciami ℥iv.

Colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis ad-
dantur.

Succi cicutæ inspissati ℥vj.

Gummi ammoniaci in decocto cicutæ
soluti, iterumque inspissati ℥viiij

Ad lenem ignem demum admisceantur.

Pulveris cicutæ ℥viiij.

M. f. Emplastrum.

Usus. *Ad solvendo tumores induratos, scir-
rhus, scrophulas, et carcinomata specificè lau-
datur.*

EMPLASTRUM CITRINUM.

R. Resinae ℥j.

Cerae citrinæ ℥viiij.

Sevi cervini ℥iv.

Terebinthinæ ℥ij.

Colliquatis & colatis addantur.

Pulveris curcumæ ℥β.

M. f. Empl.

Usus. *Ad vulnera et ulcera digerenda commendatur. Suppurationem ulceris, vesicatorio facti auget et promovet.*

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

R. Cerae flavæ

Gummi ammoniaci āā ℥j.

Viridis æris ℥vj.

Colliquatis cera et gummi adde viride æris.

Usus. *Clavos pedis bene emollit et separat, si per aliquot septimanas forma trochisci applicetur. In 2000 casibus clavos curasse fertur.*

EMPLASTRUM AD VERRUCAS.

R. Emplastri dyachyli ℥iij.

Viridis æris ℥β.

Salis ammoniaci ℥iij.

Mercurii præcipitati rubri ℥ij.

Olei euphorbii q. s.

Misceantur in Emplastrum.

U s u s. *Ad tollendas verrucas ab Authribus quibusdam commendatur. Loco hujus emplastri, quod acre admodum et in verrucis faciei periculosum medicamentum est, possunt verrucæ per 15 dies quotidie bis sapone nigro madefacto fricari, quo remedio verrucæ sæpe evanescent.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM
RUBRUM.

R. Lithargyrii ℥iij.
Olei olivarum ℥iv.

Ad spissitudinem emplastri fere coctis, addantur.

Ceræ flavæ ℥iv.

Colliquatis demum admisceantur

Terebinthinæ venetæ

Olibani triti āā ℥iv.

Colcotharis vitrioli ℥vj.

M. F. Emplastrum.

Usus. Est emplastrum roborans ac discutiens, unde ad ulcera tegenda et ab aere arcenda adhibetur. Loco emplastri ad fracturas et hernias commendatur. Sed raro fracturæ aut herniæ emplastra exigunt.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

R. Lithargyrii subtilissime triti ℥ij.

Olei olivarum clari ℥iij.

Debita cum cautela coctis addantur.

Mucilaginis seminis fænugræci

— — lini

— • radicis althææ aa. ℥ij.

Continuata leni coctione fiat emplastrum.

Usus. Est emplastrum emolliens, unde ad emolliendos tumores, qui in suppurationem abeunt, usitatissimum est.

EMPLASTRUM DIACHYLON
COMPOSITUM.

R. Emplastri diachyli simplicis ℥ij.

Ceræ flavæ ℥iv.

Colliquatis addantur debito ordine

Terebinthinæ venetæ ℥ij.

Pulveris gummi ammoniaci

— galbani

— opopanacis

— sagapeni aa. ℥j.

Croci triti, in spiritu vini macerati & diluti ℥ij.

M. f. Emplastrum.

Usus. Est emplastrum emolliens et simul maturans, unde ad promovendam suppurationem adhiberi solet. Irritat vero vehementer, indeque efficit atroces dolores et inflammationem. Sæpe exserit contrarium effectum et discutit ibi, ubi maturare deberet.

EMPLASTRUM DIAPALMAE.

R. Olei palmæ ℥β.

— olivarum veteris ℥vβ.

Foliorum quercus tenellorum ℥iβ.

Coctis & colatis addantur

• Lithargyrii tenuissime triti ℥iiij,

Ab igne remotis admisceantur

Vitrioli albi ℥iv.

M. f. Emplastrum.

Usus. *Emplastrum est roborans et adstringens, hinc ad hernias, fracturas et articulationum relaxationes adhiberi potest, nec non ad ulcera et vulnera cicatrisanda.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Balsami sulphuris simplicis

Ceræ flavæ aa. ℥iiij.

Colliquatis admisceantur

Myrrhæ pulverisatæ ℥xviiij.

M. f. Emplastrum.

Usus. *Ad ulcera scrophulosa et antiqua sananda præprimis laudatur.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

R. Ceræ flavæ ℥ij.

Colophonii

N

Terebinthinæ claræ

Gummi bdellii aa. ℥iv.

— ammoniaci ℥ij.

— galbani

— sandaracæ aa. ℥j.

Succini citrini ℥iij.

Thuris electi.

Mastichis aa. ℥β.

Cera cum colophonio liquetur, & coletur, his semirefrigeratis adde Terebinthinam cum galbano & gummi ammoniaco liquatam, ultimo pulverisata l. a. misce, et sic fiat emplastrum.

U s u s. Emplastrum est rubefaciens, ad dolores rheumaticos sedandos, et tumores rheumaticos articularum resolvendos, perutile.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

R. Emplastri de meliloto

— Diachyli simplicis aa. ℥iij.

Ceræ citrinæ

Terebinthinæ

Galbani in aceto soluti ac iterum inspissati aa ℥ij.

Croci orientalis ℥vj.

Debito ordine colliquantur, commisceantur, ut fiat Emplastrum.

*U s u s. Mammæ a lacte coagulato induratas
subinde resolvit, vel in suppurationem deducit.*

EMPLASTRUM DE HYOSCIAMO.

R. Olei seminis hyosciami expressi ℥β.

Succi herbæ hyosciami ℥j.

Ad consumptionem humidi coctis addantur

Ceræ flavæ ℥xiv.

Terebinthinæ ℥ij.

Liquatis & paulò refrigeratis admisceantur
demum

Herbæ hyosciami in pulverem redactæ ℥ij.

M. fiat Emplastrum.

*U s u s. Resolvit tumores induratos, mitigat
dolores hæmorrhoidum, pernioꝝ, clavorum,
in pede, et sanat sæpe rheumatismum.*

EMPLASTSUM ISCHIADICUM.

R. Picis burgundicæ ℥iv.

Euphorbii triti ℥i8.

Terebinthinæ venetæ ℥vj.

Colliquando misceantur in Emplastrum.

*U s u s. Est emplastrum rubefaciens et subinde
epispasticum; quod sæpe rheumatismum, lum-
biginem et malum ischiadicum curat.*

EMPLASTRUM DE LAPIDE
CALAMINARI.

R. Olei olivarum ℥iβ.
Lapidis calaminaris ℥j.
Lithargyrii ℥β.

Debitis cum cautelis simul coquantur.

USUS. *Est emplastrum roborans, exsiccans et consolidans, unde ad ulcera et vulnera cicatriscanda commendatur.*

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

R. Sebi cervini ℥v.
Olei chamomillæ cocti ℥j.
Resinæ albæ ℥vj.
Cerae flavæ ℥iij.
Gummi ammoniaci
• Bdellii aa. ℥iv.
Pulveris herbæ & florum meliloti ℥ij.
absynthii ℥j.

Coquantur & commisceantur debito ordine.

USUS. *Est emplastrum resolvens quidem, sed ob resinam simul irritans.*

EMPLASTRUM MERCURIALE.

R. Emplastri diachyli simplicis ℥j.
Hydrargiri terebinthina extincti ℥iβ.
Misceantur.

Usus. *Ad ulcera venerea curanda, et tumores atque tophos venereos resolvendos adhibetur. Longus ejus usus subinde salivam movet.*

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R. Colophonii.

Ceræ flavæ aa. ℥j.

Galbani ℥β.

Picis liquidæ ℥iij.

Croci triti ℥ij.

Debito ordine colliquantur ac commisceantur.

Usus. *Ad fracturas, luxationes et fissuras ossium curandas commendatur, sed raro hi morbi emplastra exigunt.*

EMPLASTRUM CONSOLIDANS.

R. Lapidis calaminaris,

Lithargyrii

Cerussæ aa. ℥β.

— mastichis ℥j.

Olei olivarum q. s. m. f. emplastrum.

Usus. *Ad consolidanda vulnera et ulcera perutile est emplastrum.*

(EMPLASTRUM SATURNINUM.

R. Cerussæ ℥iv.

Cretæ albæ ℥β.

Myrrhæ ℥ij.

Amalgamatis ex mercurii vivi part. ij.
& saturni part. j. ℥vj.

Contritis simul in pulverem tenuem addatur in mortario calido

Axungiae porcinae q. s.

Ut fiat pulvis tenuissimus.

Usus. Consolidat ulcera antiqua, exesa et callosa. Trochisci eo parati opes triarum emplastri adhaesivi ulceri firmiter teneantur, et duplex linteum et fascia bene attracta imponatur. Die se. unto vel tertio vel etiam, si malum urget, serius deligatio renovatur.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

R. Gallarum turcicarum

Gummi galbani aceto soluti

Viridis æris

Farinae frumenti aa. ℥j.

Resinae ℥v.

Terebinthinæ claræ ℥ij.

M. f. Emplastrum.

Usus. Crasse illiniatur linteo, omni octiduo renovetur, sic aliquot lupias in genu curavi.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

Vide *Emplastrum Diapalmæ*.

EMPLASTRUM DE MINIO.

- R. Minii ℥ij.
 Olei rosacei ℥xx.
 Ceræ citrinæ ℥iv.
 Terebinthinæ claræ ℥ij.

M. F. Emplastrum.

Usus. *Ad vulnera unienda, tegenda atque
 aerem arcendum unice inservit.*

EMPLASTRUM SAPONATUM.

- R. Olei olivarum ℥iiij.
 Minii ℥iij.
 Succi raparum ℥j.

Coquantur ad justam consistentiam dein adde.

Saponis veneti ℥ij.

Camphoræ ℥ij.

F. Emplastrum.

Usus. *Ad solvendoſ tumores induratos, et
 ad ulcera vel vulnera tegenda adhiberi solet. Sup-
 plet Emplastrum, quod titulo miraculosi super-
 bit, etiam emplastrum noricum supplet.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

R. Cerae albæ ℥iv.
 Spermatis ceti ℥ij.
 Galbani depurati.
 Terebinthinæ āā ℥j.
 Colliquando misceantur.

Usus. *Est emplastrum emolliens et simul resolvens, hinc ad indurationes mammarum commendatur.*

EMPLASTRUM CAMPHORATUM.

R. Emplastri de spermate ceti ℥β.
 Camphoræ ℥j.
 M. F. l. a. Emplastrum.

Usus. *Ad fistularum et ulcerum margines callosos emolliendos et separandos, atque ulcera gangrænosa tegenda, est efficax emplastrum.*

(EMPLASTRUM AD MAMMAS.

R. Emplastri de Meliloto ℥ij.
 Camphoræ ℥ij.

Contrita camphora guttis nonnullis spiritus vini in pulverem misceatur cum emplastro in pastam.

Usus. *Est valde efficax in lacteis indurationibus mammarum. Emollit, discutit, lenit inflammationem et dolorem. Illiniatur empla-*

*strum crassitie cultri alutæ, quod semper ter-
tio die recens imponatur.*

EMPLASTRUM STIPTICUM.

R. Ceræ citrinæ
Colophonii
Picis liquidæ aa ℥j.
Sebi hircini ℥iβ.

Liquata colentur, fiat emplastrum.

Usus. *Est emplastrum valde tenax et cuti
adhærens, unde ad unienda vulnera scissa ad-
hibetur.*

EMPLASTRUM STOMACHICUM

SEU

DE LABDANO.

R. Thuris ℥j.
Liquato admisceantur
Labdani calore emolliti ℥iij.
Pulveris cinnamomi
Olei macis expressi aa. ℥β.
— menthæ stillatitii ℥j.

In mortario tepido in emplastrum redacta,
in vase bene clauso serventur.

Usus. *In tetano maxillæ, a vulnere vel
alia causa externa orto, ad collum, nucham et
scrobiculum cordis applicatur.*

EMPLASTRUM AD TEMPORA
SEU
ODONTALGICUM.

R. Tacamahacæ.
Carannæ.
Styracis calamitæ.
Mastichis aa ℥j.
Opii ℥iv.

Contritis & leni igne liquatis admisceantur.
Terebinthinæ venetæ.
Balsami peruviani aa. ℥β.
Olei succini ℥j.

M. F. Emplastrum.

Usus. *Nuchæ, vel temporibus, vel pone aures adhibitum in morbis rheumaticis, in odontalgia rheumatica, et morbis ocularibus conducit.*

EMPLASTRUM OPIATUM.

R. Emplastri de hyosciamo ℥iij.
Opii ℥ij.

M. F. Emplastrum.

Usus. *Est ejusdem usus, ut emplastrum de labdano.*

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Cerae citrinæ ℥viiij.

- Terebinthinæ ℥iβ.
- Olei rosarum ℥iiβ.
- Pulveris cantharidum ℥xj.
- Mastiches ℥β.

Colliquentur & commisceantur.

U s u s. *Morbos rheumaticos et tumores albos articulorum curat. Etiam ad separandos clavos pedum, verrucas manuum, et callos fistularum commendatur. Vulnera, a cane rabido inflictā, pulvere cantharidum inspersa; emplastro vesicatorio in longa suppuratione servari, ac sic tuto curari possunt.*

EMPLASTRUM AD FONTICULOS.

- R. Cerae flavæ ℥vj.
- Sebi cervini ℥ij.
- Terebinthinæ.
- Olei liliorum alborum aa. ℥iβ.
- Minii ℥iv.

Colliquatis super igne, intingantur sub continua commotione lintea, quæ frigefacta pistillo vitreo poliantur, & in frusta quadrata scissa serventur usui.

U s u s. *Ad fonticulos tegendos adhibetur.*

EMPLASTRUM NIGRUM BECHHOLZII.

- R. Cinerum clavellatorum ℥ij.
- Salis ammoniaci puri ℥iij.

Spiritus Terebinthinæ ℥ij.

Mixta digerantur p. iv. Septimanas

Liquori digestio adde

Florum Sulphuris ℥ij.

Digere de novo per mensem.

Dein admisce

Gummi ammoniaci	} in aceto squil-	
— galbani		} litico depu-
— bdellii		
— sagap. aa. ℥iijβ.		

Colophonii ℥j.

Myrrh. optimæ puræ.

Mumiæ.

Terebinthinæ aa. ℥ij.

Coq. ad consistent. Empl.

Sub finem adde

Camphoræ in Spiritu vini rectificato so-
lutæ ℥ijβ.

Usus. *Ad carcinomata spuria mammarum cu-
randa a Celeber. SCHMUCKER laudatur.*

CERÆ ET CERATA.

*Ceratum est emplastrum molle fere inter em-
plastrum & unguentum spissitatis.*

Hinc *materies* eadem, quæ emplastrorum;
sola *proportio* ingredientis, olei, quam in em-
plastro, major esse debet.

Quodlibet emplastrum cum oleo liquatum
abit in ceratum.

U s u s *ceratorum idem fere est ac emplastro-*
rum.

CERA AD LABIA.

R. Butyri recentis insulsi ℥ix.

Passularum majorum exacinarum ℥ij.

Pomorum Borsdorfianorum in taleolas
dissectorum Nro. viij.

Leni igne coquantur et humiditate fere ab-
sumpta addantur.

Radicum anchusæ grossiuscule contusa-
rum ℥ij.

Post lenem ebullitionem in ipsis liquentur

Ceræ albæ ℥iv.

Ab igne remotis & colatis instillentur

Olei ligni rhodii

— de Cedro aa. gr. xx.

Effundantur demum in chartam, oleo
amygdalarum dulcium illitam.

U s u s. *Fissuras labiorum oris, et papillarum*
in mammis egregie curat.

CERATUM SATURNINUM.

R. Olei olivarum recentis ℥j.

Ceræ albæ ℥iij.

Liquatis, commixtis, & refrigeratis lente intertere.

Aquæ vegeto-mineralis ℥viiij.

Detur ad ollam.

Usus. *Est remedium refrigerans, antiphlogisticum et resolvens, unde ad tumores inflammatorios commendatur.*

CEROMRL.

R. Ceræ albæ vel flavæ ℥j.

Mellis ℥iv.

Liquefiat ad consistentiam cerati.

Usus. *Præstans habetur remedium ad contegenda et consolidanda ulcera et vulnera. Vid. Aithens Anfangsgr. der Arzneikunst. p. 176.*

U N G U E N T A.

Unguentum est medicamentum pingue, quod mellis spissi consistentiam habet, hinc cerato mollius adhuc est. Materies unguenti hinc est eadem cerati.

Proportio ingredientium est: ut olei partes 4. ad unam ceræ, vel olei partes octo ad 1. pulveris sumantur.

Applicandi methodus est. 1. ut vel linteo, vel emplastro, torundæ, plumaceolo illitum morbosæ parti imponatur. 2. Ut mediante manu parti illiniatur.

U s u s. Unguenta magis et facilius in cutem penetrant, quam emplastra ac cerata, unde his ad tumores resolvendos, emolliendos, ad ulcera vel vulnere in suppurationem ducenda, aptiora censentur.

Unguenta & Linimenta pinguia diu asservata fiunt rancida, hinc irritant magis, quam emolliunt. Caveant ab his Practici.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

R. Viridis æris in pulverem reducti ℥v.
Mellis optimi ℥xv.
Aceti vini fortis ℥v.

Sub perpetua agitatione coquantur ad consistentiam unguenti.

Usus. Est admodum detergens et putredini resistens, hinc ad ulcera sordida ac putrida commendatur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Axungie porcine ℥ij.
Cerussæ ℥β.

Ad lenem ignem fusa ad perfectam refrigerationem.

Usus. *Refrigerat atque desiccet, hinc ad ambusta, ad excoriations cutaneas et ad decubitum conducit.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Unguenti albi simplicis refrigerati ℥ij.
Camphoræ cum paucis olei amygdalarum guttulis tritæ gr. xxiv.

Misceantur.

Usus. *Est ejusdem efficacitæ ac unguentum præcedens, ad ulcera dolentia, vesicatorio emplastro excitata, specificè laudatur, at cave, ne in erysipelate adhibeas.*

UNGUENTUM DE ALTHEA.

R. Mucilaginis radicum altheæ ℥j.
— feminum scœnogræci
— — lini aa ᷑β.

Butyri infusi ℥vj.

Coquantur ad aquosi exhalationem & admista

Pulveris radicis curcumæ ℥j.

Colliquantur. Ab igne remota & adhuc calida addatur

Terebinthinæ ℥ij.

Colentur & exprimantur.

Usus. Emollit ac resolvit, commendatur ad membra rigida, atque urinæ retentionem.

(UNGUENTUM AD AMBUSTIONEM.

R. Unguenti nutriti ℥j.

— basilici .

Balsami arcæi aa ℥j.

Misceantur simul frigide.

Usus. Adhibetur in ambustione profunda, ubi suppuratio et separatio demortui non supprimi debet. Initio crasse illiniatur unguentum et quo consolidetur, tenuius.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

R. Lithargyrii in pulverem triti ℥j.

Olei olivarum ℥ijβ.

Lento igne coquantur, paulatim addendo.

Aceti vini albi ℥ij.

Tum injiciantur

Ceræ flavæ ℥ijβ.

Resinæ pini ℥xiv.

Sub agitatione colliquatis & ab igne remotis addantur.

Terebinthinæ ℥xiv.

Immisceantur demum in pulverem trita

Radici aristolochiæ longæ

Myrrhæ

Bdellii

Thuris aa ℥vj.

O

Opoponacis

Viridis aeris aa ℥ij.

M. F. unguentum.

Usus. *Nomen habet a numero 12. simplicium remedium, quæ hoc unguentum ingrediuntur. Adhibetur ut plurimum a Veterinariis ad curanda ulcera equorum.*

UNGUENTUM BASILICONS.

R. Cerae flavæ

Resinæ pini

Picis navalis aa ℥vj.

Lento igne colliquatis addantur

Olei olivarum ℥β.

Terebinthinæ ℥iij.

Calidis & colatis admisceantur

Olibani ℥j.

M. F. unguentum.

Usus. *Digerit et maturat vulnera, ulcera et tumores inflammatorios.*

(UNGUENTUM CICATRISANS.

R. Butyri recentis insulsi

Cerae citrinæ aa ℥iijβ.

Olei olivarum ℥iv.

Lapidis calaminaris præparati ℥iijβ.

Minii ℥j.

Colliquatæ ceræ sub leni igne addantur butyrum & oleum, quibus, ab igne remotis sub perpetua agitatione spatuli lignei reliqua admisceantur. Fit inde emplastrum firmum, quod plumaceolis vel linteo illiniri potest.

Usus. *Adhibetur tanquam cicatrisans remedium ulcerum vulnerumque, ubi caro flaccida, laxitas figurarum labiorum vel superflui tumores curationem retardant.*

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Emplastri diapompholygos ℥ij.

Olei olivarum ℥j.

Misceantur in formam unguenti.

Usus. *Commendatur ad ulcera et vulnera exsiccanda atque consolidanda. Etiam ad sanandam ophthalmiam conducit.*

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinæ venetæ ℥β.

Vitella ovorum quatuor

Exacte contritis misceantur.

Usus. *Est medicamentum digerens, et maturans, hinc prodest maxime ad vuln-um supurationem producendam. Unguento digestivo animato uncia una pulveris myrrhæ additur.*

DIGESTIVUM ACRE.

R. Unguenti digestivi ℥j,
Pulveris caustici ℥ij.

M. F. unguentum.

Usus. *Digerit et erodit ulcera fungosa, et pelliculam tumoris cystici aperti consumit.*

UNGUENTUM HAEMORRHOIDALE.

R. Unguenti nutriti ℥vj.
Olei hyosciami cocti ℥ij.
Camphoræ tritæ ℥ij.
Crocī ℥j.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Dolores hæmorrhoidum cæcarum lenit, et illas sæpe discutit.*

UNGUENTUM DE LINARIA.

R. Herbæ linariæ cum floribus ℥ij.
— sempervivi minoris ℥ij.
— hyoscyami ℥j.

Contusa macerentur per aliquot dies cum Butyri insulsi liquati ℥ijß.

Coquantur & exprimantur

Usus. *Dolores hæmorrhoidales efficaciter minuit.*

UNGUENTUM NUTRITUM.

R. Aceti Lithargyrii
 Olei olivarum ꝑp. æq.

In mortario stanneo vel marmoreo misceantur in unguentum.

Usus. *Laudatur ad ambustiones, cutis excoriations, scabiem et alia vitia cutanea.*

UNGUENTUM DE CERUSSA,

Est unguentum album.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

SEU

BUTYRUM MAJORANÆ.

R. Foliorum recentium majoranæ ℥j.
 Contusa coquantur lentissimo igne cum
 Butyri recentis insulsi ℥j.

Consumpta humiditate colentur & exprimantur.

Paulo refrigeratis addatur

Olei stillatitii majoranæ ℥℥.

Usus. *In narium obstructione mucosa expetitur pro infantibus. Additur clysmatibus carminativis.*

UNGUENTUM MERCURIALE.

S E U

NEAPOLITANUM.

R. Mercurii vivi purissimi
Sevi ovilli aa ℥j.

Axungiaē porcinaē ℥iij.

Misceantur in unguentum.

U S U S. *Est ad curandam luem veneream ope frictionis, cum vel sine excitata salivatione. Tumoribus, ac ulceribus venereis, vulneribus a cane rabido inflictis, morsui viperæ italicæ Rhedianaē, ac tetano a causa externa orto, medetur.*

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM.

R. Mercurii præcipitati albi ℥β.

Unguenti rosati albi ℥iijβ.

Misceantur.

U S U S. *Ad scabiem, herpetem et alia vitia cutanea admodum commendatur.*

UNGUENTUM CONSOLIDANS.

R. Terebinthinæ venetæ.

Olei hyperici aa ℥iβ.

Gummi elemi ℥j.

Balsami peruviani ℥ij.

Olei ceræ ℥β.

Emplastri consolidantis ℥j

M. F. unguentum.

Usus. *Commendatur a Cel. SCHMUCKER ad
vulnera sananda.*

UNGUENTUM MUNDIFICANS.

R. Balsami Arcaei ℥ij.

Lapidis divini subtil. pulverisati ℥iβ.

M. bene conterendo.

Usus. *Ad ulcera et vulnera fungosa con-
solidanda adhibetur,*

UNGUENTUM NIHILI.

R. Nihili albi

Tutiæ præparatæ aa ℥β.

Camphoræ tritæ ℥j.

Axungia viperinæ vel porcinae ℥vj.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Ophtalmicæ serosæ, dolenti medetur.*

UNGUENTUM NERVINUM.

R. Herbæ rorismarini

— rutæ

— lavendulæ cum floribus

— majoranæ

— salviæ totius

— menthæ

Florum meliloti

— chamomillæ vulgaris

Baccarum juniperi viridium

— lauri aa ℥j.

Incisa & contusa macerentur per aliquot dies in

Olei olivarum ℥i℥.

Coquantur ad humidi consumptionem. Expressis & colatis addantur

Ceræ citrinæ ℥vj.

Terebinthinæ venetæ ℥i℥.

Olei laurini ℥iv.

— Terebinthinæ ℥x.

Benzoës spiritu vini rectificatissimo solutæ ℥i℥.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Ad resolvendos tumores frigidos, œdematosos, et roboranda membra paralytica aut laxa commendatur.*

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R. Foliorum nicotianæ incisorum ℥iiij.

Succi nicotianæ ℥ix.

Axungiæ porcinae ℥iij.

Per noctem macerata coquantur leni igne ad humidi consumptionem. Expressis & colatis addatur

Resinæ ℥iij.

Ceræ flavæ ℥i℥.

Pulveris radice aristolochiæ rotundæ ℥iij.
 Misceantur in unguentum.

USUS. LAURENTIUS JOUBERTUS *miram huic unguento in scrophulis dissipandis vim adscribit. Laudatur etiam ad curanda ulcera, tineam et varia cutis vitia.*

UNGUENTUM OPHTHALMICUM
 FRATRUM PALLIER.

- R. Mercurii præcipitati rubri
 Lapidis calaminaris præparati aa ℥iβ.
 Lithargyrii ℥j.
 Tutie præparatæ ℥β.
 Cinnabaris nativæ ℥j.
 M. F. pulvis subtilissimus, cui adde
 Unguenti rosacei ℥ij.
 Balsami Commendatoris gt. xv.

M.

USUS. *Palpebra superiori elevata illiniatur ope penicilli unguentum pisi magnitudine, dein clausis palpebris oculus deligetur. Chemosin oculi, a cataractæ operatione ortam, et corneæ opacitatem efficaciter aufert. Hoc unguentum adhibent fratres Pallier una vice vel bis die post præviam scarificationem tunicæ oculi deligatæ, si ab extractione catarractæ inflammatio oculi orta non cedat; nec non etiam in aliis inflammationibus oculorum obstinatis. Liberat*

vasa turgentia ab copia, labia discissa quasi eo liquefiunt, inflammationisque augmentum imminuitur. Interdum etiam addebatur pauillum camphoræ, sed tum ægroti de ardore nimio quæsti sunt.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R. Saponis veneti ℥β.

Olei baccarum juniperi destillati ℥j.

Seminis erucæ triti ℥vj.

Misceantur in unguentum.

U S U S. *Ex titulo patet: loco unguenti nervini adhiberi potest.*

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

R. Unguenti neapolitani ℥xviiij.

Pulveris seminum sabadilli

— — staphisagriæ āā ℥ij.

Radicis hellebori albi ℥j.

Olei laurini ℥ix.

— Spicæ ℥j.

Misceantur.

U S U S. *Ad curandam phthiriasin capitis vel totius corporis, hinc inde caute et parum illiniri debet.*

UNGUENTUM ROSATUM.

R. Axungię porcine in aqua rosarum sæpius lotæ ℥j.

Aquæ rosarum fragrantis ℥iij.

— Naphæ

Spiritus rosarum aa ℥β.

Olei lauendulæ ℥β.

— ligni rhodii

— de Cedro aa. gt. xvj.

Misceantur.

Usus. *Ad excoriations et fissuras cutaneas, et ad decorem cuti conciliandum commendari solet.*

UNGUENTUM FUSCUM.

R. Axungiae porcinae

Butyri recentis

Cerae flavæ

Sebi arietis

Lithargyrii aa ℥iv.

Olei olivarum ℥β.

Coquantur in unguentum,

Usus. *Gallis vocatur hoc unguentum ON-
GUENT DE LA MERE; est bonum digestivum.*

UNGUENTUM POPULEUM.

R. Gemmarum populi arboris recent. ℥ij.

Axungiae porcinae ℥v.

Conquassentur & serventur, donec per aestatem sequentia haberi possint recentia.

Foliorum solani

— hyosciami

Foliorum papaveris albi

— . sambuci

Herbæ violæ aa ℥iv.

— sempervivi ℥iij.

Incisa infundantur cum magmate priore, atque coquantur ad humidi consumptionem. Expressa colentur.

Usus. *Hoc unguentum est emolliens et paregoricum, adhiberi solet ad ambusta, hæmorrhoides dolentes, et articulos rigidos.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

R. Florum sulphuris

Vitroli albi

Pulveris radice enulæ

Olei laurini aa ℥ij.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Commendatur tanquam remedium efficacissimum ad curandam scabiem. Inungatur hoc vesperi palmæ manus crassitie phaseoli.*

UNGUENUM ENULATUM.

R. Radicis enulæ decorticatæ concisæ ℥ß.

Coquatur in aquæ libra una ad consistentiam pultis, cui addantur.

Butyri vaccini recentis non saliti ℥iij.

ut fiat unguentum.

Usus. Est in scabie omnium remediorum efficacissimum. Vesperi ante dormiendum omnia loca corporis scabiosi hoc unguento illiniantur, eoque tempore mane et vesperi hauriat ægrotus infusum enulæ. Hac vta permulti scabiosi brevi tempore feliciter curabantur. Vid. Samml. für pract. Aerzte X. T. 2. p. pag. 364.

UNGUENTUM HELLEBORATUM.

R. Sulphuris triti ℥j.

Radicis Hellebori albi pulverisati vel

Salis ammoniaci ℥ij.

Axungiae porcinae ℥ij.

Misceantur in unguentum.

Usus. Pars quarta omni vesperi inungatur, sic scabies ut plurimum intra breve tempus curatur, ut Ill. PRINGEL observavit.

UNGUENTUM AD VESICATORIA.

R. Axungiae porcinae

Emplastri vesicatorii aa ℥j.

Colliquantur lento igne in unguentum.

Usus. Ut ulcera emplastro vesicatorio facta per aliquot tempus in suppuratione conserventur, applicari potest.

UNGUENTUM DE STYRACE.

R. Styracis liquidæ
 Olei nucum
 Gummi elemi
 Ceræ flavæ aa ℥iij.
 Colophonii ℥β.

Mixta absque styrace, & leni igne liquefacta colentur, tum admisceatur styrax agitenturque donec frigidum consistat unguentum.

Usus. *In gangræna humida et sicca est egregium medicamentum antisepticum. Etiam fungus articulorum fere trium mensium eo curabatur. Neue Samml. für Wundärzte T. IX. pag. 213.*

UNGUENTUM AD PERNIONES.

R. Axungię porcinae
 Sevi cervini
 Olei laurini
 Ceræ citrinae aa ℥ij.
 Camphoræ ℥β.

Diluatur camphora in
 Spiritus vini rectificati ℥j.

Dein reliqua invicem liquata misceantur.

Usus. *Perniones et membra gelu perusta, rubentia vel jam exulcerata egregie hoc unguento curantur.*

UNGUENTUM CITRINUM.

R. Mercurii vivi ℥j.

Spiritus nitri ℥ij.

Digerantur in balneo Mariæ usque ad solutionem mercurii, cui calidæ addatur Axungia porcina recentis depuratæ, liquefactæ & in spissitudinem tendentis ℥j.

Subigantur in mortario vitreo in unguentum.

Usus. *Laudatur in scabie, aliisque morbis cutaneis.*

UNGUENTUM JASSERI AD SCABIEM.

R. Vitrioli albi

Florum sulphuris

Olei laurini aa ℥β.

M, f. unguentum.

Usus. *Illiniatur vesperi phaseoli crassitie palmæ manuum, et plantæ pedum.*

L I N I M E N T A.

Linimentum est unguentum adeo tenue ut diffluat, mediæ fere inter oleum & unguentum spissitudinis.

Materies hinc eadem ac unguenti.

Proportio ingredientium est: ut plus olei sit ad ceram vel pulveres, quam in unguento. Sic ex omni unguento vel emplastro potest illico additione olei linimentum parari.

Applicandi methodus. Pars affecta oblinitur, vel ei applicatur instar unguenti.

Usus. Est unguento similis, sed promptior adhuc linimenti penetratio.

LINIMENTUM VOLATILE.

R. Olei amygdalarum dulcium ℥j.

Spiritus salis ammoniaci ℥ij.

Agitentur simul in phiala oris, donec perfecte coeant.

Usus. In angina externe collo applicatur, sic sæpe excitato sudore per totum corpus, inflammationem resolvit, etiam in morsu viperæ venenatæ gallicæ et caudisonæ nec non ascite abdomini inunctum convenit.

LINIMENTUM ALBUM.

R. Olei olivarum ℥ij.

Spermatidis ceti ℥vj.

Ceræ albæ ℥ij.

Colliquantur in unguentum.

Usus. Ad fissuras labiorum et papillarum, aut alias excoriationes commendatur.

LINIMENTUM ALCALINUM.

R. Lixivii salis tartari ℥j.

Olei olivarum ℥iv.

Vitelli ovorum N^o. ij.

M. F. Linimentum.

Usus. *Rhagades manuum ab acidis mineralibus et callosa hinc redita cutis hoc unguento curatæ fuerunt.*

LINIMENTUM NIGRUM.

R. Emplastri nigri Bechholzii ℥j.

Olei hyperici ℥i℥.

M. D.

Usus. *Celebr. SCHMUCKER hocce linimento can crescentia mammarum ulcera curavit. Vera autem ulcera cancrosa non curat.*

 ELECTUARIA.

Electuarium est medicamentum melle paullo spissius.

Materies hinc sunt pulverulenta cum melle vel syrupo in requisitam consistentiam subacta

Subscriptio est m. f. electuarium.

Methodus applicandi. Electuaria dentifricia illiniuntur gingivis. Purgantia adduntur clysmatibus.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

R. Pulveris dentifricii ℥j.

Mellis rosacei q. s.

Misce fiat electuarium.

U^sus. *Ad dentes sordibus purgandos et dealbandos commendari solet, præcipue si addantur aliquot guttæ spiritus nitri dulcis.*

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum sennæ ℥iv.

Glycyrrhizæ ℥ij.

Seminum coriandri ℥j.

M. fiat infusum, stet per noctem dein adde

Colaturæ ℥v.

Pulpæ prunorum ℥j.

— cassiæ

— tamarindorum aa ℥β.

Sacchari albi ℥vj.

Coquantur ad consistentiam electuarii

U^sus. *Additur clysmatibus, quæ album forius solvere debent, ut in herniis, hæmorrhoidibus et sic porro.*

ELECTUARIUM AD STOMACACEN.

- R. Pulveris radice ireos florentinæ
 Sanguinis draconis resinosi aa ℥iij.
 Mastiches electæ
 Myrrhæ electæ
 Terræ catechu. aa ℥j.
 Spiritus cochleariæ q. l. ut leni digestionem
 in linimentum spissioris consistentiæ solvatur.
 Usus *in stomacace, dentium et gingivarum*
laxitate cum penicillo applicetur.

S U P P O S I T O R I A.

Suppositorium est medicamentum solidum, globuli vel glandis forma præditum, quod ano varios ad usus intruditur.

Constituens materies, cui ingredientia adduntur, sunt vulgo sapo vel mel ad duritiem coctum, aut emplastrum durum. Crassities minimi digiti ejus hominis, cui suppositorium applicandum est, *magnitudinem* determinat.

Subscriptio est m. f. suppositorium, oleo illitum, ano intrudendum.

Usus est ad alvum exonerandum vel ad curandos morbos instestini recti, aut aperiendas hæmorrhoides.

Suppositoria quæ vaginæ induuntur, vocantur *pessi* vel *pessaria* & etiam ad curandos morbos vaginæ adhibentur. Sed hodièdum his partibus ope turundæ medicamenta applicari solent.

SUPPOSITORIUM SOLLICITANS.

R. Salis communis ℥β.

Saponis veneti ℥j.

Mellis coctu inspissati q. s.

Misceantur, formetur suppositorium, oleo absynthii ante applicationem illiniendum.

Usus. Ad alvum sollicitandum adhiberi solet.

SUPPOSITORIUM HÆMORRHOIDES EXCITANS.

R. Aloes pulverisati

Salis gemmæ aa ʒj.

Pulpæ colocynthidis gr. v.

Mellis q. s.

Coctione redigatur in suppositorium.

Usus. Ex denominatione patet.

 T R O C H I S C I .

Trochiscus est medicamentum solidum, quod orbiculum parvum complanatum refert.

Sub hoc nomine in officinis habentur.

T R O C H I S C I D E M I N I O .

R. Minii ℥β.

Mercurii sublimati corrosivi ℥j.

Micæ panis exsiccatae & tritæ ℥iv.

Aquæ rosarum q. s.

Fiat massa in trochiscos oblongos formanda.

Usus. *Ad erodendum nucleum, quem in ulceribus scrophulosis glandula corrupta format, et sanationem impedit, subinde adhiberi solent.*

T R O C H I S C I A L B I R H A Z E S

S E U

S I E F A L B U M .

R. Cerussæ ℥iij.

Sarcocollæ ℥j.

Gummi tragacanthi ℥iij.

Camphoræ ℥j.

P 3

Aquæ rosarum q. s. ut fiant trochisci.

Usus. Grana quædam solvuntur in aquarosarum, sic paratur collyrium demulcens et antiphlogisticum, quod in ophtalmia acrimoniosa indicatur.

TROCHISCI AD FOETOREM ORIS

R. Terræ Japonicæ ℥ij.

Pulveris iridis florentinæ ℥β.

Ambrae griseæ gr. v.

Sacchari albi ℥ij.

Mucilaginis gummi tragacanth. q. s.

M. F. trochisci.

Usus. Fœtorem oris et laxitatem scorbuticam gingivarum emendant.

L A P I D E S.

Sub nomine lapidum quædam medicamentata solida in Officinis pharmaceuticis afferuntur, ut

LAPIS DIVINUS.

R. Nitri puri
 Vitrioli cærulei
 Aluminis crudi ꝯꝯ ℥viii.

Contrita & mista fluant in crucibulo, quibus sub finem addatur.

Camphoræ tritæ ℥β.

Rite agitata refrigerentur.

Usus. *Adbibetur in collyriis ad oculorum inflammationes, ingreditur etiam aquas vulnerarias, unguenta et emplastra consolidantia.*

LAPIS INFERNALIS.

R. Argenti probe cuppellati quantum volueris

Spiritus nitri concentratissimi triplum.

Facta in phiala balneo arenæ commissa solutio, evaporetur ad tertias; tum ex crucibulo amplo leni igne exhalet humiditas. Massa dein immitatur tigillo capaci & modico igne ulterius coquatur, donec cessante prima ebullitione, instar ceræ fluat, quo facto subito in fistulas ferreas calefactas, panno laneo, pauxillo olei imbuto, inunctas effundatur, refrigerata exsiccet, & contra aeris accessum muniatur.

U S U S. *Carnem fungosam ulcerum atque vulnerum corrodendo consumit.*

L A P I S C A U S T I C U S .

R. Livivii saponariorum acerrimi cum calce parati q. v.

In sartagine ferrea tam diu coquatur, donec omnis fere humiditas ablata sit, atque residuum salinum siccescere et concregere incipiat. Tunc ab igne removetur, & massa jam solidescens, spatula ferrea eximitur, inque vase vitreo sicco, accurate clauso, prope fornacem calidam, ne humiditate æris diffluat, asservetur.

U S U S. *Etiam vocatur cauterium potentiale, inservit ad aperiendos abscessus et bubones.*

G L O B I

Medicamenta, quæ sub nomine globorum in officinis asservari solent, sunt sequentia, nempe,

GLOBUS AD ERYSIPELAS.

R. Terræ sigillatæ albæ ℥ij.

Cretæ āā ℥j.

Cum spiritu camphorato q. s. conterantur super porphyrite in massam, quæ globo formando apta est.

U S U S. *Globus chartæ cæruleæ illitus, erysipelati imponitur.*

GLOBULI MARTIALES

S E U

VULNERARII.

R. Limaturæ martis subtilissime tritæ ℥β.

Tartari albi pulverisati ℥j.

Misce in cucurbita, vel alio vase vitreo, affunde Spiritus vini ℥viiij.

Massam vel solis vel fornacis vel balnei calori expone, ut digeratur & leniter exsiccetur, cui deinde denuo tritæ, spiritus vini eandem quantitatem affunde, digere postea & exsicca, laborem toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos efforma, ad ovi columbini magnitudinem.

Usus. Globus talis imponitur fomento, vel oxycrato, sic hæc fomenta resolvunt et simul roborant: quæ ad contusiones, et vulnera sclopetaria imprimis commendantur.

P A S T Æ.

Sub forma & nomine *pastæ* applicantur.

P A S T A D E P I L A T O R I A.

R. Auripigmenti ℥j.

Calcis vivæ ℥ij.

Amyli ℥x.

Aquæ sensim inter terendum addendæ

q. v.

Ut fiat pasta, qua loca pilosa inungantur donec siccerere incipiat, quo facto pars aqua calida vel frigida illico abluenda.

Usus. est pro *exstirpatione pilorum.*

PASTA AD NÆVOS.

R. Saponis veneti

Calcis vivæ aa q. v.

Misce fiat pasta.

Usus. *Vicinæ partes emplastro adhæsivo, in quo foramen ad nævi magnitudinem excisum est, defendantur, nævo autem ipsi unguentum hocce applicetur. Sic intra duodecim horas nævus in escharam transit, quæ succedente supuratione, tandem secedit. Sic nævi tuberculosi facile, maculosi autem difficiliter sanantur.*

SINAPISMUS SIMPLEX.

R. Fermenti panis

Pulvis sinapi recentis aa ℥ij.

M. F. pasta.

Usus. *In angina, erysipelate retrogresso, et aliis morbis cutaneis, ad evocandos humores in cutem, et in tumoribus difficulter suppurantibus adhibetur.*

SINAPISMUS ACRIOR.

R. Sinapismi simplicis ℥β.

Foliorum rutæ recentis ℥β.

Salis gemmæ ℥j.

Aceti squillitici q. s.

M. F. pasta pro sinapismo.

Usus. *Est magis rubefaciens ac irritans,
quam sinapismus prior.*

C A N D E L U L Æ

*Candelulæ vel cereoli chirurgici ad morbos
præsertim urethæaræ curandos sic compo-
nuntur.*

CANDELULÆ SATURNINÆ.

R. Cerae flavæ ℥j.

Fundatur, & huic sensim sub continua agitatione instilletur.

Extracti saturni ꝥβ.

In miscelam debite factam immerge adaptata lintea, quæ dein l. a. convoluta intra duos asseres vel lapides politos effingantur in candelulas varii voluminis.

U^SU^S. *Adhibentur hæ candelulæ 1. ad dilatandam urethram, quæ varias ob causas a morbis venereis angustatur. 2. Ad comprimendam et delendam carunculam urethræ, quæ autem rarissime adest. 3. Ad introducenda in urethram varia medicamenta, ut mercurialia vel vulneraria, si in hoc cavo ulcera venerea sint. Balsamo mercuriali in tali casu illiniuntur candelulæ. 4. Ad revocandam gonorrhæam suppressam, quæ ab irritatione candelulæ sæpe redit. Demum 5. formantur etiam candelulæ cavæ, quæ in curandis fistulis vesicæ et urethræ applicantur, ne urina perpetuo per fistulam stillet, et ejus sanationem impediat.*

CANDELULÆ MERCURIALES.

R. Cerae ℥vj.

Extracti saturni ℥β.

Mercurii dulcis ℥ij.

Fiant candelulæ ut priores.

U S U S. *Hæ candelulæ magis irritant quam priores, unde ad revocandam gonorrhæam suppressam efficaciores sunt.*



I N D E X.

A.	
<p>Aceta. Pag. 30 Acetum armoraciae. 31 — camphoratum. 31 — lithargyrii concen- tratum. 32 — rosarum. 30 — ruta. 31 — sambuci. 31 — vini concentratum. 31 — destillatum. 31 Aerugo. 73 Aes viride. 73 Aether vitrioli. 40 Aethiops mineralis . . . 76 Agaricus preparatus. . . 67 Albu- en- aluminosum. 130 — spirituosum. 130 Alcohol vini. 33 Alumen ustum. 70 Antimonii batyrum. . . . 79 — crocus. 78 — hepar. 78 Aqua composita. 65 Aqua antipsorica. 110 — surca. 109 — calcis chinata. 108 — — viva. 29 — camphorata. 112 — caustica ad condylo- mata. 111 — ecuta. 29 — fortis. 30 — mercurialis. 111 — foeniculi. 29</p>	<p>Aqua hyssopi. 29 — luciae. 39 — mercurialis nigra. 110 — ophthalmica alba. 114 — — caerulea. 114 — — violata. 113 — phagadæmica. 109 — rosarum. 29 — ruta. 29 — salvia. 29 — sambuci. 31 — sclopetaria. 106 — styptica. 109 — sulphurea. 113 — thediana. 108 — vegeto mineralis. 113 — vulneraria cicuta. 112 — — mercurialis. 109 — — mineralis. 197 — — papalis. 106 — — vulgaris. 106 Axungia. 59 Axungia porcina. 59 — viperina. 60</p>
B.	
	<p>Balsama. 211 Balsamum Arcaei. 122 — — liquefactum. 157 — arthriticum. 121 — commendatoris. 125 — locatelli. 122 — mercuriale. 127 — odontalgium. 127</p>

Balsamum ophthalmicum	Cera viridis . . . e	206
rubrum,	123	
— — Saint-Yves,	124	
— — vulnerarium,	124	
— saponaceum	128	
— saru ninum,	126	
— sulphuris simplex,	125	
— therebinthinatum,	125	
— vitæ externum,	126	
Balnea,	166	
Balneum contra scabiem,	167	
— ophthalmicum,	169	
— sulphureum,	169	
Bismuthi magisterium,	79	
Bovista præparata,	67	
Butyrum antimonii,	79	
— cacao,	61	
— majoranæ,	213	
C.		
Cacao butyrum,	61	
Calx viva,	72	
Candelulæ,	236	
Candelulæ mercuriales,	238	
— saturninæ,	237	
Cataplasmata,	144	
Cataplasmata ad scirrhus,	246	
— antisepticum,	148	
— emolliens,	145	
— ex bryonia,	147	
— ex dauco fativo,	148	
— lacteum,	145	
— maturans,	145	
— pomaceum,	148	
— resolvens,	146	
— roborans,	145	
— saponaceum,	146	
— vesicatorium,	147	
Ceræ,	204	
Cera ad labia,	205	
	— eccopreticum,	160
	— emolliens,	162
	— ex sale amaro,	161
	— hystericum,	161
	— leniens,	162
	— nutriens,	163
	— opiatum,	163
	— ordinarium,	160
	— purgans,	160
	— therebinthinatum,	162
	Colcothar vitrioli,	71
	Collutoria,	153
	Collutorium antiscorbu-	
	ticum,	153
	— odontalgicum,	154
	— rutaceum,	154
	— sinapinum,	154
	Colophonium,	63
	Cornu cervi ustum,	72
	Corallia præparata,	68
	Cremor tartari,	64
	Crocus metallorum,	78
	Cryfalli tartari,	64
D.		
	Digestivum acre,	212
	— liquefactum,	157
	— siccum,	158

Fomentatio frigida.	141		
— sicca ad erysipe-			
las.	143		
Fomentum adstringens.	140		
— emolliens.	140		
— ex fœcibus vini.	139		
— ex herbis amaris	140		
— — cephalicis.	140		
— — resolventibus	139		
— martiale.	141		
— rubrum.	139		
Fumigationes.	174		
Fumigatio anticimica.	177		
Fungus agaricus præpa-			
ratus.	67		
G.			
Galbanum depuratum.	69		
Gargarismata.	149		
Gargarisma acetosum.	150		
— adstringens.	152		
— antisepticum.	152		
— cum spiritu salis			
ammoniaci.	150		
— emolliens.	159		
— leniens.	151		
— mercuriale.	152		
— ordinarium.	149		
— vulnerarium.	151		
Globuli martiales seu			
vulnerarii.	74		
Globus ad erysipelas.	233		
Gummi ammoniacum			
depuratum.	69		
H.			
Hepar antimonii.	78		
		I	
		Injectiones.	155
		infectio auricularis.	156
		— balsamica.	158
		— detergens.	152
		— exsiccans.	158
		— mercurialis.	158
		L.	
		Lac sulphuris.	163
		— virginis.	163
		Lapides.	230
		Lapides cancrorum præ-	
		parati.	68
		Lapis calaminaris præ-	
		paratus.	68
		— causticus.	232
		— divinus.	231
		— infernalis.	74
		Laudanum Liquidum	43
		Lavatoria.	104
		Linimenta.	213
		Linimentum album.	224
		— alcalinum.	225
		— nigrum Bechhol-	
		zii.	225
		— volatile.	224
		Liquamen myrrhæ.	58
		Liquores.	57 117
		Liquor anodynus mi-	
		neralis.	57
		— meningum Schmu-	
		ckeri.	118
		— myrrhæ.	58
		— nitrifixi.	57
		Lotiones.	
		Lotio ad tineam.	166
		— antiscabiota.	165

Lorio salina.	165	Nitrum depuratum.	64
— saponacea.	164	— fixum.	64

M.

Magisterium bismuthi.	79
Manilavium lixivio- sum.	169
Mars solubilis.	73
Medulla ossium.	60
Mella.	55
Mel anthosatum.	56
— boraxatum.	55
— chejidonii.	56
— despumatum.	55
— mercuriale.	56
— rosatum.	55
— vermium majali- um.	56
Mercurius dulcis.	76
— gummosus.	74
— praecipitatus. albus.	75
— — ruber.	75
— sublimatus.	74
Minium.	72
Mucilagines.	57, 130
Mucilago camphorata.	130
— cydoniorum.	58
— gummi arabici.	58
— ophthalmica.	130
— psylli.	58
— radicis althaeae.	58

N.

Naphth vitrioli.	40
Nihilum album.	77
— gryseum.	78

O.

Olea cocta.	50
— empyreumatico.	52
— expressa.	47
— infusa.	57
— per deliquium.	54
— stillatitia.	48
Oleum absynthii.	50
— amygdalarum ama- rarum.	47
— — dulcium.	47
— anisi.	48
— cajeputi.	48
— camphorae cau- sticum.	54
— camphoratum.	129
— caryophyllorum.	49
— cerae.	53
— chamomillae.	49
— cinamomi.	47
— cornu cervi.	52
— corticum auranti- corum.	49
— de cedro.	49
— hyperici compo- situm.	128
— simplex.	51
— juglandum.	47
— juniperi.	49
— laurinum.	51
— ligni rhodii.	49
— liliorum alborum.	51
— lini.	47

Terebinthina cocta.	54	Unguentum album	
Terra vitrioli dulcis	71	simplex.	207
Tincturae.	41	— camphoratum.	208
— compositae.	114	— apostolorum.	209
Tinctura aloes.	41	— basiliconis.	210
— benzoës.	41	— cicatrisans.	210
— cantharidum.	41	— citrinum.	223
— catechu.	41	— consolidans.	214
— gingivalis balsamic.	115	— contra pediculos.	218
— laccae.	115	— de althaea.	208
— odontalgica.	116	— — cerusse.	213
— opii.	4	— — linaria.	212
— serpentariae.	41	— styrace.	213
— stahlii.	116	— nicotiana.	216
— succini.	41	— diampompholygos.	211
— tartari.	41	— digestivum.	311
— vulneraria vulgaris.	116	— — acre.	212
Trochisci ad fetoremoris.	230	— enulatum.	220
— albi rhazes.	239	— fuscum.	219
— de minio.	229	— haemorrhoidale.	212
Tutia praeparata.	70	— helleboratum.	222
		— jasseri ad scabiem.	224
		— majoranae.	213
		— mercuriale.	214
		— — album.	214
		— mundificans.	215
		— neapolitanum.	214
		— nervinum.	215
		— nihili.	215
		— nutritum.	213
		— ophthalmicum	
		Fratrum pallier.	217
		— paralyticum.	218
		— pomadum.	207
		— populeum.	229
		— rosatum.	218
		Z.	
		Zinci Flores.	77
Vaporations.	170		
Vapores.	171		
Vapor emolliens.	171		
— resolvens.	171		
Vinum aquatum.	138		
Viride aeris.	78		
Vitriolum calcinatum.	71		
Unguenta.	206		
Unguentum ad ambu-			
sionem.	209		
— perniones.	212		
— scabiem.	220		
— vesicatoria.	221		
— aegyptiacum.	207		

-g





