

Ex libris Dⁿ Beckmann.

Dv 3151 a

SERIES
FORMULARUM MEDICARUM,
SECUNDUM
INDICATIONES THERAPEVTICAS
DISPOSITARUM.

EDIDIT
D. GUIL. GODOFREDUS DE PLOUCQUET,
PROFESSOR MEDICINAE TUBINGENSIS.
G. C. W. EQUES.

TUBINGAE,
APUD JACOBUM FRIDERICUM HEEREBANDT.

1811.

UNIVERSITÄTS- UND
LANDESBIBLIOTHEK
DUISBURG
V 5140

P R A E F A T I O.

Medicum clinicum in administratione et applicatione medicamentorum ita versatum esse oportet, ut modo sic, modo aliter, modo per hoc, modo per aliud medicamentum, jam per hanc, jam per aliam formulam promptum auxilium praestare queat. Etenim haud raro accidit, ut indicationes optime formatae, indicata probe selecta propter improvisa impedimenta aut plane non, aut non ita, uti mente ista conceperat, applicare possit, quin ut nonnunquam formulam jam exaratam reformare, vel et aliam substituere debeat.

Quippe aegrorum vel adstantium morositas, praeconcepta opinio, repug-

nantia, idiosyncrasia, aetas, vel morbi ipsius indoles, mora temporis, quam formulae aliquae poscunt, interdum curta pharmacopolii suppellex, quin haud raro paupertas aegri usum hujus illiusve medicamenti, hujus illiusve formulae interdicunt.

Itaque Medicus non modo universam penum materiae medicae, sed et formas externas, quarum singula medicamenta capacia sunt, ita promptas ac praesentes habere debet, ut prohibito hoc illove medicamento, hac illave forma, ex tempore aliam, circumstantiis accommodatam proponere queat, qua indicationibus suis satisfaciat, scopos propositos assequatur.

Lubenter quidem damus, substituta medicamentorum sensu strictissimo locum non habere, verum quivis expertus Practicus novit, non per unam modo portam Corinthum adiri, et morbum aliquem, cui tollendo determinatum me-

dicamentum apprime quidem convenisset, tamen etiam per aliud medicamentum, quin per aliam methodum, nedum per aliam formulam probe debellari posse.

Hos in fines series et specimina formularum medicarum hic proponuntur, non secundum eum ordinem, qui in sic dictis formularibus observatur, sed secundum indicationes dispositarum, ut scilicet diversae modificationes formarum, nec non ipse diversorum medicamentorum selectus, cujus classis aliqua, si quidem ad principalem ejus effectum respicias, uno conspectu paterent, quorum itaque non modo ingerendorum atque deglutiendorum variae formae, sed et applicationes per alias vias pertinent.

Formulis medicamentorum generalioribus indicationibus inservientium aspersae sunt nonnullae, contra speciales quosdam morbos directae.

Nomina medicamentorum trivialia se-

cundum Dispensatorium Württembergicum recepta sunt, cum illa quivis facile mutare, et suae Pharmacopoeae gentilitiae accommodare possit, nec desunt rationes, hunc modum suadentes: Nomina trivialia plerumque breviora sunt. — Pharmacopoei et Provisores seniores novae nomenclaturae hactenus minus assueti, circa eam facilius errabunt, et nonnunquam quid pro quo dispensare possunt, et quod magis, in plerisque pharmacopoliis vasa, thecae, arculae et foruli nominibus trivialibus antiquis adhuc insignita et picta sunt, id quod praeterea tironi servienti, cui, absente fortassis magistro formula secundum novam nomenclaturam concepta tradetur, amplam errandi occasionem praebebit. Doctiores et medici et pharmacopoei nomina trivialia sine dubio noscunt, ut sic erroris locus non pateat.

Doses in hisce formulis sunt, quales adultis conveniunt, mediocres. Cum

autem illae secundum casus speciales modo augendae, modo minuendae, modo frequentius, modo rarius exhibendae sint, signaturarum atque dosium mutatio cuius clinico relinquenda est: Nec minus secundum dispositiones gentilitias doses medicamentorum, maxime evacuantium omnino mutandae sunt, quicquid Zimmermann (von der Erfahrung in der Arzneykunst. I. p. 71. ss.) contra hanc climatum differentiam rideat. — Non semel ipse in Belgio stupens vidi, doses purgantium ibidem tolerari, quae nostratum duos tresve adultos interire potuissent. Quin nostris in terris in distantia paucorum milliarium doses v. c. emeticorum fere duplae feruntur, id quod differentiae totius vitae generis potius, quam climatis tribuendum erit. Circa signaturas notamus, eas sic conceptas esse, quales in consueta translatione germanica audiunt, ita, ut quamvis nec cochlear nec cuspis cultri devore-

tur, tamen brevitatis ergo posita sint e. c. tres cuspides cultri, cochlearia duo etc. scilicet ingerat, sumat, vel ingerantur, sumantur. Cum salutare illud Ill. Hufelandi monitum, ut vasa mensuras exactas, praecipue fluidorum designantia abs quavis familia comparentur, nondum ubique observatum sit, cochleare majus tertiam unciae partem continere supponimus, cochleare autem minus drachmam.

ME

r)
a

b

c)

d

SECTIO I.
MEDICAMENTA, GENERALIBUS IN-
TENTIONIBUS DICATA.

Evacuantia.

I) Formulae Emeticorum.

1) Pulveres Emetici.

a) Recipe Tartari emetici grana duo,
vel tria.

Sacchari grana duodecim.

M. F. P. D. S. pro una dosi.

b) Rec. Radicis ipecacoanhae grana quin-
decim.

Salis ammoniaci grana quinque.

M. D. S. pro una dosi.

c) Rec. Tartari emetici granum unum.

Amyli scrupulum unum.

M. F. P. D. S. pro una dosi.

Hufeland Journal der pract. Heilkunde

V B. p. 460.

d) Rec. Scillae siccatae grana sex—octo.

Cremoris tartari scrupulum unum.

M. F. P. D. S. pro una dosi.

A

e) Rec. Radicis ellebori albi grana duodecim → octodecim.

D. S. pro una dosi.

Horns Archiv 1810. May. p. 163.

f) Rec. Tartari emetici granum unum.

Rad. ipecacoanhae grana duodecim.

M. F. P. D. S. pro una dosi.

2) Solutiones emeticorum.

Rec. Tartari emetici grana tria.

Sacchari grana decem.

M. solv. in aquae destillatae uncia una D. S.

Sumat partem dimidiam, vel duas tertias, et reliquum, si quidem vomitus post horam vel duas tertias horae non succedat.

3) Linctus emeticus.

Rec. Oxym. scillitici drachmas tres — unciam semis.

D. S. pro una dosi. Not. pro infante 1—2 annorum.

4) Infusa emetica.

a) Rec. Radic. ipecacoanhae scrupulos duos — drachmam.

Infunde cum aquae ferventis unciis duabus — digere aliquantum, cola.

D. S. pro una dosi.

- b) Rec. Vini antimon. Huxhami drachmas sex — unciam.
D. S. pro una dosi.
Huxham Opp. III. p. 129. (infida operatio)
- 5) Decoctum emeticum.
Rec. Radicis ellebori albi drachmas duas — tres.
Coque paullum cum aquae fontanae unciis quinque — sex. cola.
D. S. omni quadrante horae cochlear, donec operetur.
Horn Archlv. 1810. May. pag. 163.
- 6) Succu expressi emetici.
a) Rec. Herbae digitalis purpureae q. satis.
Exprim. succus: Cochlear unum pro dosi.
Kühn in Richter chirurg. Bibliothek. IV B. p. 591.
- b) Rec. Turionum sambuci q. s.
Exprim. succus. D. S. uncia semis — drachmae sex pro dosi.
- 7) Epithema emeticum.
Rec. Herbae nicotianae unciam.
Humectetur aquâ, et imponatur epigastrio.
- 8) Chirurgia infusoria.
Rec. Tartari emetici grana sex.
Solve in aquae uncia semis: Injiciatur in venam.

Koehler in Schmucker verm. Schriften
I B. p. 378.

II) Formulae nauseosorum.

Emetica, dosibus refractis, repetitis exhibita, hanc indicationem replent.

Eo pariter faciunt: Ideae nauseosae, aqua tepida copiosa, olea, infusa chamomillae, sinapis, quae omnia in sensilioribus ipsum vomitum ciere valent.

III) Formulae Anti-Emeticorum.

a) Rec. Salis tartari fixi scrupulum unum
immittatur succi limonum recenter
expressi — drachmis tribus — qua-
tuor. capiatur sub effervescentia.

Pulvis aërophorus.

b) Rec. Sodae crystallisatae drachmas
duas.

Crystall. tartari drachmas sex.

Sacchari unciam semis.

M. D. S. cochlear minus — duo cum
aqua assumenda.

Vogler Pharmac. sel. p. 121.

c) Rec. Opii puri granum unum.

Sacchari scrupulum unum.

M. D. in III plo. S. repetantur doses
usque ad effectum desideratum.

- d) Rec. Aquae cinnam. vinosae uncias tres.
Laud. liquid. Sydenhami.
(vel Tincturae thebaicae.) scrupulum
unum.
Syrup. diacodii.
(vel de althaea) unciam unam.
M. D. S. saepius cochlear unum praebendum.
- e) Rec. Vini Campanensis aliquot cochle-
mia — saepius.
- f) Rec. Panem saccharatum aromaticum
aptae figurae et magnitudinis. Irrora-
cum spirituoso aliquo, vel vino nobi-
li — impone epigastrio.
- g) Rec. Emplastr. de crusta panis q. s. vel
de Tacamahaca, induce alutae —
F. scutum stomachale.

IV) Formulae evacuantium per alvum.

- 1) Eccoprotica: Lenientia.
- a) Solutio leniens.
Rec. Pulpae tamarind.
Aquaе menth. cr. ana unciam unam.
D. S. pro dosi.
- b) Pulvis leniens.
- 2) Rec. Crem. tartari drachmas sex.
Sacchari drachmas duas.
M. D. S. tres, quatuorve cuspides cul-
tri pro dosi.
- 3) Rec. Salis polychrest. S. vel alius sa-

lis medii drachmas tres — quatuor.
D. S. in aqua solutae pro dosi.

c) Olea.

Rec. Olei recentis amygdalarum, vel
olivarum, vel alius — unciam unam
— unam semis.

D. S. pro dosi.

d) Clyisma eccoproticum.

Aquae tepidae libram dimidiam,

Olei, vel axungiae unciam,

Salis culinaris vel Glauberi drachmas
duas — tres.

M. D. S. pro clysmate.

e) Unguenta.

Rec. Axungiae porcinae q. s.

D. S. illinatur abdomen infantis,

f) Pessus eccoproticus.

Rec. mellis — farinae q. s. vel
saponis q. s.

2) Laxantia, alvum pluries moventia.

a) Rec. Rhei elect. scrupulos duos,

Cremoris tartari scrupulum unum,

Macis grana duo.

M. F. P. D. S. pro dosi.

b) Rec. Rad. Jalappae drachmam semis,
vel scrupulos duos.

Olei destill. anisi. guttas tres.

M. F. P. D. S. pro dosi.

- c) Rec. Rad. Jalappae scrupulum unum.
 Mercurii dulcis grana sex.
 Olei carvi destillati guttam unam.
 M.D. S. pro dosi.
- d) Per epicrasin laxans :
 Rec. Rhei elect.
 Tartari vitriolati ana scrupulum unum.
 Cinnam. grana quatuor.
 M. F. ejusmodi pulveres sex. D. S.
 mane et vesperi unus assumendus.
- e) Bolus laxans.
 Rec. Rhei elect. scrupulum unum.
 Mercurii dulcis grana quinque.
 Syrup. domestici q. s.
 M. F. Bolus. D.S. pro dosi.
- f) Electuarium laxans; antiphlogisticum.
 Rec. Pulpae tamarindorum uncias duas.
 Cremor. tartari unciam semis.
 Rhei elect. drachmam unam.
 M. D. S. omni tri — quadrihorio cochlear dimidium, donec operetur.
- g) Eclegma laxans pro infante neonato.
 Rec. Syrupi mannae laxat.
 vel: Syrupi e cichoreo cum rtheo unciam unam.

Aquae menthae piper. drachmam unam.
M. D. S. ter quaterve per nycthemeron
cochlear minutum.

h) Pilulae purgantes:

α) Rec. Aloës socotorin. scrupulum di-
midium.

F. pil. nro. tres. S. pro dosi.

β) Rec. Mass. pilul. polychrest. Stahlil
drachmam unam.

F. pilulae gran. duorum. D. S. ma-
ne [decem capiendae — (per tri-
dium)]

γ) Rec. Mass. pilul. mercurial. offic.
grana XV—XX.

F. pil. nro VII. D. S. pro dosi.

δ) Rec. Pulveris rhei scrupulum unum.
Extracti rhei scrupulum dimidium.

M. F. pil. nro X. D. S. pro dosi.

i) Solutiones laxantes.

Rec. Salis mirabilis Glauberi — vel:

Salis Sedlicensis — vel

Salis Ebshamensis unciam unam.

D. S. solvatur in aquae libra dimi-
dia, vel integra pro dosi.

k) Infusa laxantia.

α) Rec. Florum acaciae rec. drachmas
duas vel quatuor.

Sem. anisi drachmam unam.

M. Infund. c. aquae ferventis un-
ciis tribus — quatuor.

col. D. S. pro dosi — (infantibus).

o) Aquae laxat. Vienn. uncias tres.

Spiritu: salis ammon. anisat. guttas
XV—XX.

M. D. S. pro dosi.

y) Vinum medicatum purgans.

Rec. Rhei elect. unciam semis.

Fibrar. hellebøri nigri drachmas duas.

Salis tartari drachmam unam.

Flaved. corticium aurant.

Sem. anisi ana drachmas tres.

M. infunde vini Nicrini, alius

haud nimis generosi — frigidi li-

bras quatuor: stent in digestio-

ne unum, duove nycthemera, do-

sis unciarum sex.

l) Decoctum laxans.

Convenit cum infusis.

m) Mixturae laxantes.

n) Simul antacida.

Rec. Tincturae rhei unciam unam.

Salis tartari fixi drachmam dimidiam.

Aquae menth. crisp. uncias quatuor.

Syrup. mann. laxat. unciam unam.

M. D. S. successive danda.

- β) Rec. Salis mirabilis Glauberi unciam
dimidiam.
Pulpae tamarindorum recentis.
Mannae depuratae ana unciam unam.
Aquae chamom. anisat, uncias duas.
— fontanae uncias quinque.
Syrup. cichor. c. rheo unciam.
M. D. S. pro duobus diebus.
- η) Emulsio laxans.
Rec. Seminis carthami drachmas qua-
tuor — sex.
F. c. aqua fontana emulsio uncia-
rum duarum vel trium. D. S. pro
dosi.
- ο) Clyisma laxans.
α) Rec. Foliorum Sennae drachmas tres.
Coque cum aquae fontanae libra
dimidia.
Colaturae adde: Salis Glauberi
drachmas tres. D.
- β) Rec. Specierum de hiera picra un-
ciam semis.
Saponis drachmas sex.
M. coque col. D.
- ρ) Unguentum laxans.
α) Rec. Unguenti de arthanita unciam
semis.
D. S. abdomini illinendum.

3) I
a)b
Ex

β) Rec. pulveris Jalapp. drachmam unam.
Salivae q. s. adde axung. porci-
nae q. s.

F. ung. ad abdomen.

Alibert in Memoires de la Societé
d'Emulation T. I. p. 182.

3) Drasticotera purgantia.

a) Pulvis purgans:

α) Rec. Resinae Jalappae grana sex —
decem.

Tere cum pineis q. s. adde:

Elaeosacch. foenic. scrupulum.

M. D. S. pro dosi.

β) Rec. Diagrydii sulphurati.

Mercurii dulcis ana grana sex —
octo.

M. D. S. pro dosi.

b) Bolus purgans.

Ex pulvere uno alterove priorum F. cum
melle vel syrupo aliquo bolus.

c) Pilulae drasticae.

Rec. Gummi guttae.

Resinae Jalappae ana grana sex —
octo.

M. F. cum paxillo terebinthinae pi-
lulae septem.

D. pro dosi.

d) *Mixtura contracta purgans.*

Rec. Resinae Jalappae grana octo — duodecim solv. in spiritus vini uncia dimidia.

D. pro dosi.

V) *Formulae anthelminticorum.*

1) *Pulveres anthelmintici.*

a) Rec. Sem. cynae scrupulum unum.

Rad. Jalapp.

Tartari vitriolati ana grana duodecim — quindecim.

Olei dest. tanaceti guttas duas.

M. F. P. D. in VIplo. S. mane et vesperi dosis una.

b) Rec. Radic. valerianae silv. scrupulum unum.

Vitrioli martis factitii grana duo.

Rad. Jalapp. grana quindecim — viginti

Olei destill. anisi guttas tres.

M. F. P. D. in VIplo. S. mane et vesperi una dosis.

γ) *Ad Taeniam:*

Rec. Stanni limati drachmam dimidiam,

Rhei elect. grana quinque.

M. D. in XIIcuplo. S. ter per diem dosis una.

1) Rec. Rad. Filicis maris drachmas duas.
 D. in VI plo. S. omni bihorio dosis
 una — ultimae superbibendo
 Salis Sedlicensis unciam in aquae
 s. q. solutam. Eyerel Syllog.
 observ. III. p. 71.

2) Bolus anthelminticus.

Rec. Aloës elect.

Gummi guttae ana grana quinque.

Rad. valer. s. grana duodecim.

Olei dest. tanaceti guttas quatuor.

Syr. flor. persic. q. s.

M. F. bolus D. in III plo. S. quotidie unum.

3) Electuarium anthelminticum.

1) Rec. Salis polychrest. Glaseri.

Pulver. Jalappae.

Valer. silv. ana drachmam unam.

Oxym. scillit. uncias quatuor.

M. D. S. unciam dimidiam quater
 de die. (Stoerckii)

2) Rec. Seminis cynae.

Rad. valerian. silv. ana unciam semis.

Extract. absynthii.

Arcan. duplicati.

Rhei electi ana drachmas duas.

Syrupi flor. persic. q. s.

M. F. elect. mediae consist. D. S. ter
 per diem cochlear dimidium.

4) Pilulae anthelminticae.

Rec. Asae foetidae unciam semis.

Extracti absynthii,

Aloës electae ana drachmas duas.

Vitrioli martis factitii drachmam semis.

M. F. pilulae granorum duorum. D. S.

ter — quater per diem sumantur

tres quatuorve, secundum effectum

purgantem.

5) Trochisci anthelmintici.

a) Rec. Trochisc. anthelmint. offic. unum
vel duo.

D. S. pro dosi.

β) Rec. Mercurii dulcis drachmas duas.

Magnes calcin.

Pulver. Jalapp. ana drachmam unam.

M. F. cum mucilagine tragacanthae
trochisisci numero LXXX.

D. S. tres quatuorve pro dosi.

6) Morsuli anthelmintici.

Rec. Morsul. anthelmint. officin. unciam
unam.

D. S. ad dies duos tresve.

7) Decoctum anthelminticum.

Rec. Mercurii vivi depur. uncias sex-duodec.

Coque in sartagine ferrea cum aquae

libris quatuor, quae subinde reno-

vanda, per horam unam duasve.

8) M
Re

9) C
Re

10) F

11) F

1) I

8) *Mixtura anthelmintica.*

Rec. Sem. cynae,

Rad. valer. ana unciam semis.

M. coq. paulisper cum aquae fontanae
unciis sex, in vase clauso. colat.

adde:

Aquae laxat. Vienn.

menth. pip. ana uncias duas.

Syrup. flor. persicorum unciam
unam.

M. D. S. ter per diem cochlearia duo,
vel tria.

9) *Clyisma anthelminticum.*

Rec. Summit. absynthii, vel

Herbae tanacetii unciam unam.

Coque cum aquae fontan. s. q. D.

10) *Emplastrum anthelminticum.*

Rec. Pulpae colocynthidis.

Aloës hepat. ana unciam semis

Olei et cerae q. s.

M. F. emplastr. D. S. abdomini im-
ponendum.

11) *Unguentum anthelminticum.*

Rec. Emplastri anthelmint. unciam.

Olei cocti absynthii q. s. D. S. bis de
die inungenda portio.

VI) *Formulae carminativorum.*

1) *Pulvis carminativus.*

Rec. Seminis anisi unciam unam.

Elaeosacch. menthae piper.

Tartari vitriolati ana unciam semis.

M. F. P. D. S. omni bi — trihorio aliquot
cuspides cultri.

2) Electuarius carminativum — simul pep-
ticum.

Rec. Specierum Imperatoris sive aromat.
unciam unam.

Syrup. cort. aurant. q. s.

M. F. elect. magnitudine nucis ter
quaterve per diem.

3) Rotulae carminativae.

Rec. Rotularum menthae piperitae q. v.

D. S. perfunctorie iis utendum.

4) Morsuli carminativi.

Rec. Morsulorum Imperatoris q. v.

D. S. ad lubitum.

5) Infusum carminativum.

a) Rec. Herbae menth. piper. unciam unam.

D. S. circa drachmam — duas infund.
cum aquae libra.

b) Rec. Seminis cumini.

Anisi ana unciam unam.

D. S. cochlear ad aquae libram.

6) Mixtura carminativa.

Rec. Aquae menth. piper. uncias sex.

Laud. liq. Sydenh. guttas quindecim.

Tincturae rhei.

Syrup. cort. aurant. ana unciam semis.

M. D. S. omni hora vel bihorio cochlearia duo vel tria.

7) Mixturae concentratae.

a) Rec. Essent. carminat. Wedelij unciam semis.

D. S. guttae L—LX— omni hora, vel bihorio.

b) Rec. Spiritus salis ammoniaci anis. q. v.

D. S. omni hora vel bihorio guttae viginti in vehiculo.

c) Aquae zedoariae anisatae unciam. —

D. S. cochleare minus omni bi — trihorio.

8) Clyisma carminativum.

a) Rec. Seminis anethi.

Herbae menth. piper. ana unciam semis.

M. D. S. pro clysmate cum aqua parando.

b) Rec. Specier. carminativ. unciam.

D. S. ad clyisma librae dimidiae — unius.

9) Epithema carminat. humidum.

Rec. Herbae menthae pip. uncias duas.

Sem. cumini unciam unam.

M. Infund. cum vini calidi q. s. impli-
cetur linteis et applicetur abdomini.

10) Epithema carmin. siccum.

Rec. Herbae menthae pip.

crispae ana unciam.

M. includatur sacculo. D.

11) Unguentum carminativum.

Rec. Olei oliviarum — vel Butyri recentis
unciam semis.

Olei destill. carvi drachmam unam.

M. D. S. Abdomini illinendum.

VII) Formulae medicamentorum

digestivorum.

Cfr. Carminativa.

1) Pulvis.

α) Rec. Tartari vitriolati grana sedecim.
Magnes. calcinatae.

Rad. zingib. ana grana octo.

M. F. P. D. in VI plo. S. mane et
vesperi unum.

β) Rec. Sem. sinapeos scrupulum unum
— duos.

D. S. pro dosi — quod et in em-
bammate dari potest, vel in
sero lactis.

2) Mixtura.

Rec. Sodae crystallis. drachmam unam.
 Salis digestivi Sylvii drachmas duas.
 Aquae chamomillae anisatae uncias
 quatuor.
 Syrup. cortic. aurant. unciam unam.
 M. D. S. omni bi—trihorio cochlear
 unum — duo.

VIII) Formulae diureticorum.

1) Pulveres.

- α) Rec. Sodae crystallis. drachmam semis.
 D. in VI plo. S. omni tri—quadri—
 horio unum.
- β) Rec. Scillae siccatae scrupulum unum.
 Nitri puri drachmam semis.
 Rad. vincetoxici grana quindecim.
 Opii puri grana duo,
 M. F. P. Dividatur in V doses ae—
 quales. S. tres—quatuorve
 per diem.
- γ) Rec. Pulveris foliorum digitalis pur—
 pureae — vel et ferrugineae gra—
 na duo — tria.
 Sacchari grana octo.
 Macis grana duo.
 M. F. P. D. in VIII plo. S. duo tresve
 per diem.

Rec. Milleped. siccatorum.

Salis polychr. Seign. ana drachmam
semis.

M. D. in VIII plo. S. duo — tresve
per diem.

2) Bolus diureticus.

Rec. Terebinth. purae drachmas duas.

Pulv. liquirit. q. s.

F. boli quatuor D. S. mane et vesperi
unum.

3) Electuarium diureticum.

Rec. Rob ebuli unciam unam semis.

Cremor. tartari.

Oxym. scillit. ana unciam unam.

M. D. S. mane et vesperi cochlear
unum — duo in libra dimidia aquae
ferventis solvenda et assumenda.

4) Pilulae diureticae.

Rec. Massae pilular. scillitic. pharmac.
Edinb. drachmas tres.

F. pilul. granorum trium. D. S. quo-
tidie bis quinque devorandae.

5) Infusa diuretica.

Rec. Folior. digit purpur. drachmam
unam — tres.

Infund. cum aquae ferventis un-
ciis octo. Stent in digestionem
per horas duas, col. adde:

Aquae cinnamomi spirituosae unciam
unam. D. S. omnibus tribus —
sex horis cochlearia duo, do-
nec nausea vel urinae movean-
tur. Withering.

5) Rec. Stipitum dulcamarae unciam se-
mis — unam.

Rad. liquirit. drachmas duas.

M. D. S. Infund. cum aquae fonta-
nae libra stent aliquamdiu
in digestionem — et consum.
per diem.

6) Decocta diuretica.

*) Rec. Rad. graminis.

Caricis arenar.

Saponariae ana unciam.

Liquirit. unciam semis.

Sem. apii.

Foenic. ana drachmas tres.

Salis tartari fixi drachmas duas.

I. C. M. D. S. Ad aquae mensuras
tres: Quotidie libra una — duae
bibendae.

8) Rec. Stipit. dulcamarae unciam.

Coque cum aquae fontanae unciis
XXIV. ad reman. unciar. XVI.
col. D. S. per diem consumatur.

- 7) *Mixturae diureticae.*
 α) *Rec. Acid. tartari ess. drachmam.*
Aquae fontanae uncias octo.
Oxym. Scillitici uncias duas.
M. D. S. omni bi—trihorio cochlearia aliquot.
- β) *Rec. Olei terebinthinae drachmam.*
Sacchari q. s. F. elaeosaccharum.
Solve in aquae fontanae uncias decem. D. S. omni bi—trihorio cochlearia aliquot.
- 8) *Mixturae concentratae diureticae—guttae.*
 α) *Rec. Tincturae antimon. tartarisatae unciam dimidiam.*
D. S. Guttae quinquaginta — sexaginta in vehiculo aqueo.
- β) *Rec. Tincturae cantharidum unciam semis.*
D. S. Guttae XV — XX. in vehiculo aqueo.
- 9) *Succus expressi diuretici.*
 α) *Rec. Millepedum vivorum L—LX.*
Contunde in mortario, affande paulum juris bovini exprime. D. S. duobus haustibus assumendi.
- β) *Rec. Succu stillatitii ex betula vulnerata libram unam — duas.*
Quotidie per duas hedomades.

10)

R

11)

F

12)

1

13)

1)

10) Julapium diureticum.

Rec. Succı expressı limonum uncias duas.
 Vinı Rhenanı, vel Mosellanı, vel et
 Nicrini recentioris libram dimi-
 diam.

Aquae libram unam.

Saccharı unciam unam — semıs.

M. D.

11) Impluvium, Epichysis, Aspersio.

Rec. Aquae frigidae q. s. applica per appa-
 ratum aptum.

12) Balneum vaporosum.

Rec. Aquae calidae q. s. vapores ad geni-
 talia dirigantur.

13) Unguentum diureticum.

Rec. Olei terebinthinae q. s.
 Inungatur regioni lumbari.

Lentin.

IX) Diaphoretica et Sudorifera.

1) Pulveres:

α) Rec. Camphorae grana quatuor — sex.

Nitri puri grana octo.

Saccharı scrupulum semıs.

M. probe subigendo. D. S. pro dosı.

β) Rec. Antimon. diaphoretici non abluti
 grana octo.

Salis volatilis ex ammoniaco parati.

(vel Salis volatilis cornu cervi) grana duodecim.

M. D. S. pro dosi.

γ) Rec. Pulveris Doveri grana duodecim
— viginti.

D. S. pro dosi.

δ) Rec. Barytis muriati grana octo.

Opii puri grana duo.

Trag. arom. offic. scrupulum unum.

M. F. P. Divid. in III partes aequa.

D. S. unum pro dosi.

ε) Rec. Sulphuris aurati antimonii.

Camphorae ana grana tria.

Sacchari scrupulum unum.

M. D. S. pro dosi.

2) Solutiones:

Acetum camphoratum:

Rec. Camphorae drachmam unam.

Teratur in mortario vitreo cum alcoholis guttis XX — XXX.

Sacchari unciam semis. tritis adde:

Aceti optimi uncias decem. serva.

Dosis: uncia semis.

3) Infusa.

Rec. Herbae menthae piper. (vel alius cu-

juscunquae fragrantis) unciam semis.

Inf. cum aquae ferv. libra. D. ad usum.

4) *Mixturae concentratae* — guttae.Rec. *Essent. alexipharm. Stahlii.* —vel: *Mixturae simplicis.* —vel: *Spiritus Cornu cervi succin.* —vel: *Spiritus theriacalis camphorati.* —vel alius fere cujuscunque *tingturae* —
essentiae — spirituosae pro dosi
guttas XL — LX — LXXX.5) *Balnea diaphoretica.**Omnia calida, maxime sulphurea, vinosa,*
nec non:*Vaporosa. nec non sic dicta.**Balnea sicca: quorsum.**Mora, coopertio per varia media, quae*
pro re nata, calorem fovent, ser-
*vant, ut:**Clinochosis* — opertio in lecto.*Carphochosis* — per paleas.*Chortochosis* — per foenum.*Pityrochosis* — per furfur.*Sitochosis* — per aervum tritici.*Coniochosis* — per pulverem qua-
lemcunque.*Spodochosis* — per cineres.*Halochosis* — per salem.*Ammochochosis* — per arenam.*Phloeochosis* — per corticem: v.
quercus, Lohbad.

Chloochosis opertio per herbas, gramen,
 lupulum, conium,
 nicotianam.
 Bombacochosis — per gossypium.
 Coprochosis — per fimum.
 Staphylochosis — per exuvies uvarum.
 Tresterbad.

Porro huc pertinent:

Lithochosis (incompleta) cum lapides,
 lateres calefacti cor-
 pori approximantur.
 Artochosis — — cum panes calidi
 prope corpus ponuntur.

Nec non: Hypocaustum.

Insolatio. et quodammodo:

Paroptesis — approximatio carbo-
 num, ignis,

Afflatio per os, per flabrum trans
 flammam.

6) Epithemata ex herbis aromaticis, sacculis
 inclusis.

7) Emplastra et unguenta minus huc faciunt,
 licet émplastrum diaphoreticum hoc no-
 mine insignitum sit.

X) Exanthematibus provocandis apta.

1) Diaphoretica omnia.

2) Cuti in specie applicanda.

Rubefacientia, vesicantia, ulcerantia omnia, suo loco et modo.

Contagii admotio per vestes etc.

XI) Salivantia.

1) Pulvis.

Rec. Mercurii dulc. drachmam unam.

Conchar. praeparat.

Liquirit. ana drachmas duas.

M. F. P. Divid. in XX doses aequales. S. quotidie duo — tresve praebendi.

2) Pilulae.

Rec. Mercurii dulcis.

Extr. gentian. rubr. ana drachmam unam.

M. F. pilulae granorum duorum S. quotidie sex — octo.

3) Unguentum.

Rec. Ungu. neapolit. recentis uncias duas.

Olei bergamotti drachmam unam.

M. D.

XII) Apophlegmatizantia.

Muci, pituitae secretionem et excretionem promoventia, diversis in viis — sic dicta resolutentia, expectorantia.

1) Pulveres. Mucum cientes in et ex faucibus, pectore.

- α) Rec. Salis ammoniaci drachmam unam.
Pulveris liquirit. drachmas tres.
M. D. S. Aliquot cultri cuspides fae-
pius sumantur.
- β) Rec. Rad. ireos florent.
Sacchari ana drachmas duas.
Squillae praepar. scrupulum unum.
M. D. S. Quandoque unus vel duo
cultri cuspides ingerendi.
- γ) Rec. Sulphuris antimonii aurati grana
duo,
Elaeosacchari anisi scrupulum unum.
M. F. P. D. In XII cuplo. S. omni bi-
trihorio dosin.
- δ) Rec. Mercurii dulc. grana duo.
Magnes alb.
Sacchari ana scrupulum semis.
M. F. P. D. In VIII plo. S. sin-
gulis duabus — sex horis dosin.
- ε) Rec. Salis volat. Cornu Cervi grana octo.
Pulveris liquiritiae grana duodecim.
M. D. In VI plo. S. omni bi — tri-
horio unum.
- 2) Bolus expectorans.
Rec. Gummi ammoniaci depur. grana quin-
decim.
Extracti inulae scrupulum dimidium.

3) R

4)

5)

Pulv. liquirit.

Oxym. scillit. ana q. s.

M. F. Bolus D. in VIIIplo. S. omni
trihorio unum.

3) Electuarium resolvens, expectorans.

Rec. Gummi ammon. depur. unciam unam.

Extract. card. bened. unciam semis.

Salis ammoniaci drachmas duas.

Syrup. de erysina Lobel. q. s.

M. F. elect. med. cons. D. S. ter qua-
terve per diem cochlear minus.

4) Linctus, Eclegmata.

a) Rec. Nitri depur. drachmam unam.

Oxym. scillit.

Syrup. capill. veneris ana unciam
unam semis.

M. D. S. saepius cochlear minus.

b) Rec. Syrup. de althaea

diacod. ana unciam unam.

Pulv. liquirit. scrupulos duos.

M. D. S. saepius cochleare minus.

5) Pilulae resolventes.

Rec. Gummi ammon. depur. drachmas sex.

Sulphuris antimonii aur. scrupulos
duos.

Extracti inulae drachmas tres.

M. F. Pilulae granorum trium. D.

c. pulvere cinnamomi S. mane
et vesperi decem — et ultra.

6) Trochisci.

Rec. Trochiscor. becchic.

Alborum, nigrorum,

Citrinorum quantum libet.

D. S. subinde iis utendum.

7) Solutiones.

Rec. Tartari solubilis unciam semis.

Aquae ceras. n. uncias quatuor.

Mellis unciam unam.

M. D. S. subinde cochlear minus vel
majus.

8) Infusa.

α) Rec. Specier. pectoral. uncias quatuor,

Sem. foenic. unciam semis.

M. D. S. pro infuso vel decocto pectorali.

β) Rec. Herbae hyssopi.

Card. bened.

Rad. inulae.

Liquir.

Sem. anis. ana unciam semis.

M. D. S. pro infuso pectorali ro-
borante.

9) Mixturae expectorantes.

α) Rec. Salis ammoniaci dep. drachmam
unam.

Extracti Inulae.

Cardui bened. ana drachmam unam semis.

Aquae hyssopi uncias octo.

Syr. e gum. ammon. unciam unam.

M. D. S. omni bihorio cochlearia duo
vel tria.

β) Potiuncula Brunneri.

Rec. Gummi ammon. dep. unciam semis.

Solv. in aceti scillitici uncia una.

Aquae hyssopi uncias quatuor.

Liquor. nitri fixi q. s. ad punctum
saturationis.

Syrup. de erysim. Lob. drachmas
sex.

M. D. S. omni bihorio duo cochlearia.

10) Mixtura concentrata.

Rec. Elix. pector. Reg. Daniae unciam.

D. S. quadraginta — sexaginta guttae
pro dosi.

11) Vaporationes.

α) Rec. Aetheris aceti q. s.

Vapor inhaletur.

β) Rec. Spiritus salis ammon. caust. un-
ciam semis.

M. cum aqua calida unciis octo.

D. S. inhaletur vapor.

γ) Rec. Aceti aromatici unciam unam.

Aquae fervidae uncias sex.
M. D. S. [inhalatur vapor.

XIII) Resolventia alia.

1) Pilulae.

Rec. Asae foetidae.

Extract. arnicae.

Calami aromat. ana unciam semis.

M. F. pilulae gran. trium. D. S.

Bis vel ter quotidie, septem.

2) Decocta sic dicta visceralia.

a) Rec. Rad. graminis.

Taraxaci ana libram unam semis.

Coq. cum aquae s. q. per bihorium.

Colaturae prelo expressae libris tri-
bus adde:

Oxymellis simpl. libram semis.

Salis polychr. Seign. drachmas sex. D. S.

Quovis bihorio unciam unam. de Haen

Rat. med. T. XI. p. 4.

β) Rec. Rad. cichorei.

Taraxaci.

Graminis.

Cort. Winteran.

Herbae copill. veneris ana unciam
unam.

Sem. foeniculi.

Salis tart. fixi ana unciam semis.

1) P

α)

β)

Ap

Ac

Rec.

Re

Re

Re

M. D. S. quarta pars cum libris sex
 aquae coquatur — pro biduo.

XIV) Ptarmica, Errhina.

1) Pulvis errhinus.

α) Rec. Pulv. sternutat. Nopsii q. s.

β) Rec. Turpeth. mineral. drachmam semis.
 Sacchari unciam semis.

M. D. S. quandoque dosin minutam
 naribus.

2) Vapores solventes.

Applicetur vapor ex aqua, Coffée, Thea;

3) Injections.

Aqua pluvialis, lac.

4) Unguentum ptarmicum.

Rec. Butyr. recentis unciam unam.

Pulveris majoranae drachmas duas.

M. D. S. naribus (infantum) illinendum.

XV) Masticatoria,

Rec. Rad. pyrethri drachmas duas.

Salis ammoniaci scrupulum unum.

M. D. S. parvae portiones ore tenendae.

Rec. Lapidis divini particulam.

Teneatur ore.

Rec. Salis ammoniaci.

Sacchari ana drachmas duas.

M. F. l. a. rotulae sex. D. S. sub lingua
 tenendae.

XV. b) Cerumen evacuans, solvens.
 Rec. Iniectiones ex aqua pluviali.
 vel: ex aqua saponaria.

XVI) Emmenagoga — Pellentia.

1) Pulvis.

Rec. Extract. aloës gummosi.

Croci austr. ana grana quinque.

Opii granum unum.

M. F. P. D. in III plo. S. ante cubitum
 sumatur unus.

2) Pilulae.

Rec. Mass. pil. pol. Stahl, drachmam unam.

F. pilulae nro. XXX. D. S. Decem
 ante cubitum assumendae.

3) Infusa.

Rec. Herbae pulegii

menthae crisp. ana unciam unam.

Croci austr. drachmam semis.

M. D. S. drachma herbarum ad libram
 dimidiam aquae.

4) Mixtura.

Rec. Mass. pilul. pol. Stahl, drachmam unam.

Soly. in Aquae melissae unciis quatuor.

Syrup. croci drachmas sex.

M. D. S. bis terve de die cochlear
 unum — duo.

5) Mi
 α)

β) R

6) Cl
 Rec

7) Ba
 Rec

8) Pe
 Rec

1) Pu
 α) l

5) Mixtura concentrata.

a) Rec. Tincturae hellebori nigri unciam unam.

D. S. semel — bis de die cochleare minus.

Mead praec. p. 138.

ß) Rec. Elix. aperitivi Clauderi unciam unam.

D. S. bis de die guttae sexaginta — septuaginta.

6) Clyisma emmenagogum.

Rec. Herbae pulegii unciam unam.

Aloës gummosae grana duodecim.

M. inf. e. aquae q. s. col. D. S. pro clysmate.

7) Balneum emmenagogum.

Rec. Herbarum aromaticarum unam alteramve adde balneo simplici.

8) Pessus irritans.

Rec. Myrrhae.

Gummi galbani ana drachmam unam.

Aloës scrupulum unum.

M. F. cum lana pexa pessus uterinus D.

XVII) Partum promoventia.

1) Pulveres.

a) Rec. Boracis depur. scrupulos duos.

Croci grana quatuor.

M. F. P. D. in III plo. S. omni hora unum.

- 1) Rec. Opii puri grana tria.
 Trag. arom. offic. grana viginti unum.
 M. divid. in IV partes aeq. D. S. omni
 ni hora unum.
- 2) Infusa.
 Rec. Herbae menthae pip. unciam unam.
 Croci austr. scrupulum unum.
 M. D. S. pro infuso.
- 3) Mixturae.
 Rec. Boracis dep. drachmam unam.
 Aquae cinnam. vinosae uncias quatuor.
 Laud. liquid. Sydenh. drachmam semis.
 Syr. croci unciam unam.
 M. D. S. omni semihora — hora cochlear unum.
- 4) Mixtura concentrata.
 Rec. Elixir aperit. Clauderi drachmas tres.
 T. R. opii drachmam unam.
 M. D. S. ter — quaterve per diem
 guttae XX — XXX.

XVIII) Adstringentia.

Haec medicamenta parum differunt à roborantibus, et tantummodo usus eorum sive diutius continuatus, sive in frangenti modo requisitus, aut modo topicus, aut universalis eorum istos terminos rectificabit.

1) Pulveres adstringentes.

α) Rec. Aluminis crudi grana sex — octo.
Sacchari scrupulum unum.

M. D. S. pro dosi.

β) Rec. Gummi Kino drachmam semis.

D. S. pro dosi.

γ) Rec. Vitrioli martis factitii grana quinque — octo.

Sacchari scrupulum unum.

M. D. S. pro dosi.

δ) Rec. Corticis Cascarill. unciam.

D. S. omni bi — trihorio tres cultri
cuspides.

ε) Rec. Alum. crudi.

Gummi arabici.

Kino ana drachmas duas.

M. D. S. topice inspergendus pulvis.

2) Solutio adstringens.

Rec. Aluminis crudi drachmas duas —
(quatuor pro usu topico).

Solv. in aquae fontanae unciis octo.

Sacchari unciam unam.

M. D. S. omni hora cochlear unum.

(pro indicatione)

3) Decoctum adstringens.

Rec. Corticum quercus recentiorum uncias
duas.

unum.
S. om-

unam.

atuor.
semis.

coch-

tres.

diem

oran-
sive
genti
topi-
ermi-

Coq. cum aquae fontan. libra una ad reman. librae semis, D. pro usu topico.

4) Mixture adstringens.

a) Rec. Extracti cascarillae drachmam unam semis.

Elix. acidi Halleri unciam semis.

Aquae ceras. nigr. uncias septem.

Syrupi granatorum unciam unam semis.

M. D. S. omni hora cochlear.

β) Rec. Alum. crudi scrupulos duos.

Tincturae cianam. unciam unam.

Aquae fontan. uncias septem.

Syrup. diacod. unciam unam.

M. D. S. omni hora — bihorio cochlear unum — duo.

γ) Rec. Spiritus vitrioli drachmas duas.

Laud. liq. Sydenh. drachmam semis.

Aquae flor. cassiae uncias sex.

Syr. granatorum unciam unam.

M. D. S. omni hora — bihorio cochlearia duo.

5) Succus subadstringens.

Rec. Herbae recent. plantaginis.

Bellidis min.

Rad. tormentillae ana uncias duas.

M. exprime l. a. Succum. —

6) Injectiones. Epithemata humida.

α) Rec. Solutionem vel decoctum adstringens. utere.

β) Aqua styptica ad haemorrhagias — topica. Plenck: p. 121.

Rec. Alum. rupei.

Vitrioli coerulei ana uncias tres.

Aquae fontanae libras duas.

Olei vitrioli anglici drachmas duas.

M. D. S. applica.

γ) Rec. Martis solubilis unciam unam.

Aquae fontanae libras duas.

M. D. S. Fomentum martiale. Plenck

Pharmac. Chir. p. 154.

δ) Aceti libram dimidiam.

Aquae uncias duas — quatuor.

M. D. S. ad haemorrhagias uterinas.

7) Pessus adstringens.

α) Rec. Aceti q. s.

Humectetur. Irroretur spongia et immittatur.

β) Rec. Aluminis, drachmas duas, solv. in Aquae unciis sex.

vel

γ) Rec. Decocti quercus libram semis.

Spiritus vitrioli unciam semis.

M. D. S. humectentur his lintea carpta, vel spongiae.

XIX) Roborantia.

Haec omnino quoque in casu urgente cum
analepticis miscenda sunt.

1) Pulveres.

*) Rec. Vitrioli martis factitii grana duo
— tria.

Trag. arom. offic. scrupulum semis.

Crem. tartari grana octo.

M. D. in XX plo. S. mane et vespe-
ri unum.

*) Rec. Martis tartarisati unciam semis.

Trag. arom. offic. unciam unam.

M. F. P. D. S. mane et vesperi coch-
lear minus.

Vogler Pharmac. sel. p. 67.

*) Rec. Corticis Cascariillae, vel Peru-
viani regii unciam unam.

Trag. arom. offic. unciam semis.

M. D. S. bis terve per diem coch-
lear minus cum vino generoso
humectatum assumendum.

2) Electuarium.

Rec. Cort. Peruv. sel.

Specier. imperat. sive aromaticarum
ana unciam unam.

Syr. cortic. aurant. q. s.

M. F. elect. D. S. bis vel ter per diem
cochleare dimidium.

3) Pilulae roborantes. (ad chlorosin — hysteriam)

Rec. Martis alcoholisati.

(vel tartarisati)

Extr. gent. rubr.

Gumm. galbani ana unciam semis.

M. F. pilulae granorum trium. D. c.
pulvere cinnam.

S. bis — terve per diem septem sumendae.

4) Morsuli roborantes — stomachici.

Rec. Morsulor. Imperatoris q. vis.

Quotidie ad unciam semis.

5) Infusum roborans.

Rec. Clavorum ferreorum uncias tres —
quatuor.

Calami aromat. uncias duas.

Vini Nicrini libras duas.

Infund. Stent in digestionem per dies 6—8.

Exinde sumantur quotidie uncia una —
duae.

Vinum suppleatur.

6) Decoctum roborans.

Rec. Glandium tostarum drachmas tres.

Coffee tosti.

Cinnam. ana drachmam semis.

cum

duo

mis.

spe-

is.

i.

ch-

ru-

h-

so

n

M. D. S. pro infuso simili Coffée quotidie bibendo.

7) Mixtura roborans.

Rec. Decoct. cort. Peruv. uncias sex.

Elix. Whyttii unciam semis.

Aquae cinnam. vin. uncias duas.

Syr. cort. aurant. unciam unam.

M. D. S. omni tri—quadrihorio cochlear unum — duo.

8) Mixturae contractae.

a) Rec. Tinct. martis cydon. sive pomatae unciam.

D. S. quotidie bis terve guttas LX—LXX.

b) Rec. Liquor. anodynī martiati — S. Naphthae vitrioli martiatae, Tincturae nervinae Bestucheff. unciam.

D. S. quotidie bis terve guttas XXX—XL. Vogler Pharmae sel. p. 53.

c) Rec. Elix. vitrioli Myns.

Balsam. vitae Hoffm. ana unciam.

M. D. S. bis terve quotidie cochlear minutum.

d) Rec. Elix. R. Whyttii uncias duas.

D. S. quotidie bis terve cochleare minus.

9) Mixtura contracta spissior.

Rec. Extract. amar. unciam semis.

Martis tartarisati drachmas duas.

Aquae chamom. anisatae uncias quinque.

Syrup. cort. aurant. unciam unam.

M. D. S. quotidie bis terve cochlear.

10) Epithemata.

α) Rec. Panem piperatum (vel similem) nro. unum.

Irroretur olei destill. caryophyll. guttis duodecim, vel ultra.

Spiritus cerasorum unciam.

Imponatur epigastrio.

β) Rec. Faecum vini recent. libram unam.

Aquae fontanae libras duas.

M. coq. D. S. Fomentum. (Ad oedemata.) Plenck Pharmacia chir.

p. 153.

γ) Rec. Aceti ex vino.

Aquae ana libram semis.

Spiritus vini camphorati unciam unam semis.

M. D. S. fomentum. Ad membrum debile, etc.

11) Balnea roborantia.

α) Rec. Globulor. martialium duos vel tres.

Solv. in balneo.

Huc quoque omnia balnea martialia.

- β) Herbar. aromatic. uncias quatuor — sex.
 Infund. vel decoquantur cum aquae s. q.
 et portione vini immisceantur balneo.
- 12) Emplastra roborantia, vel firmantia,
 ad articulos etc.
 Rec. Empl. Oxycroci q. s. vel
 Empl. ad fracturas et luxationes off. q. s.
- 13) Unguenta et Linimenta.
- α) Rec. Linim. volatilis q. v. vel
 Unguenti nervini — vel martiat. q. v.
- β) Rec. Axung. porc. libram unam.
 Martis tartarisati uncias duas.
 Olei dest. terebinth. uncias quatuor.
 Camphorae drachmas duas.
 M. D.

XX) Relaxantia. Emollientia.

- 1) Infusa.
- Rec. Rad. althaeae unciam unam semis.
 Liquirit. unciam dimidiam.
 Sem. anis. drachmas duas.
 M. D. pro infuso.
- 2) Decocta.
- Rec Spec. pro decocto nephrit. Foresti, vel
 Spec. pectoral. cum, vel sine fructibus

vel Specierum emollient. uncias duas
— tres.

D. pro decocto librarum. VI—VIII.

3) Mixtura.

Rec. Mucilag. gumm. arabici unciam unam.

Aquae ceras. n. uncias sex.

Syr. de alth. unciam unam.

M. D. S. saepius cochlearia aliquot.

4) Emulsio.

Rec. Amygd. excorticat. dulc. uncias duas,

F. c. Aquae fontan. libris duabus emul-
sio. adde:

Syrup. de alth. unciam unam — duas.

D.

5) Injectiones, Clysmata. etc.

a) Rec. Decoct. emoll. cujusvis q. s.

b) Rec. Gummi arab. unciam semis.

Solv. in aquae font. unciis sex —
decem.

γ) Rec. Olei expressi recentis cujusvis q. s.

6) Cataplasma.

a) Rec. Micae panis albi q. s.

Coq. c. lactis libra una — duabus ad
consist. cataplasmat. s.

b) Rec. Rad. alth.

Sem. lini ana unciam.

M. coque cum lacte et farina cata-
plasma.

7) Cataplasma crudum.

Rec. Olei olivarum.

Farinae ana q. s.

M.

8) Balnea.

α) Rec. Lactis libras plures.

Adde reliquo balneo.

β) Rec. Balneum vaporosum secundum artem.

9) Emplastra.

α) Rec. Empl. de spermate ceti. q. s.

β) Rec. Lardi porcini frustum. q. s.

γ) Rec. Cerae.

Olei ana. q. v.

10) Linimenta.

Rec. Olei olivar. rec. q. v. vel

Axungiae porcinae rec. q. v. vel

Butyr. recent. q. v.

11) Unguenta.

Rec. Butyr. cacao q. v.

Ungu. de uvis — vel

Ungu. populei q. v.

XXI) Analeptica.

Omnia analeptica sunt simul incitantia, horum vero multa dantur, quae incitant sine analepsi, et modo irritant, de quibus postea.

1) Pulveres.

Rec. Olei dest. cinnamomi, vel sassafras,

vel rorismarini, vel menth. piperi-
tae, vel et terebinthinae, vel alius,
guttas respective duas — viginti.

Sacchari unciam unam.

M. S. elaeosaccharum. D. S. duos, tres
cuspides cultri.

2) Infusa.

Rec. Herbae menth. pip. vel

Chenopodii ambrosioidis, vel

Chamom. rom. vel alius herbae aro-
mat. q. v.

F. infusum.

3) Mixturae,

α) Rec. Aquae cinnam. vinosae uncias sex,
Naphthae aceti (vel vitrioli) drach-
mas duas.

Syrup. cort. aurant. unciam unam.

M. D. S. secundum necessitatem
omnibus sex — decem — vigin-
ti etc. sexagesimis horae cochlear.

β) Rec. Rad. serpentariae drachmas sex.
Infund. cum aquae fontan. unciis sex.
col. adde:

Aceti camphorati unciam unam —
duas.

Syrup. cort. Peruv. unciam unam.

M. D. S. ut α)

- γ) Rec. Decoct. cort. Peruv. uncias quinque.
 Balsam. vitae Hoffin. unciam semis.
 Spiritus vini camphorati unciam
 unam.
 Aquae chamom. anis. unciam unam
 semis.
 Syrup. cingamomi unciam unam.
 M. D. S. uti priores.
- 4) *Mixturae concentratae. Guttae.*
 α) Rec. Spiritus nitri dulcis. vel
 Spiritus salis dulcis q. v.
 D. S. guttae XXX — XL. in vehi-
 culo.
- β) Rec. Naphthae phosphoratae drachmam.
 D. S. guttae decem — quindecim
 pro dosi.
- γ) Rec. Essent. valer. cum liquore anody-
 no paratae. unciam unam.
 D. S. saepius guttas XL — LX.
- 5) *Julapium analepticum.*
 Rec. Vini rhenani libram unam.
 Elix. vitae Matthioli uncias duas.
 Elaeosacchari citri unciam unam —
 duas.
 M. D.
- 6) *Epithemata analeptica, Lotiones etc.*
 α) Rec. Aceti lavendulae uncias quatuor.
 Spiritus vini camphorati uncias duas.

M. D. applicanda ad epigastrum,
scotum etc.

6) Rec. Herbarum aromatic, vel
Specierum cephalicarum q. v.

F. infusum. adde:

Vini generosi partem dimidiam.

7) Clysmata analeptica.

* Rec. Infus. herbae aromat. v. c. menth.
pip.

Vini mediae qualitatis ana libram
semis.

M. D. pro clysmate.

6) Rec. Infus. herbae aromat. libram semis,

Liqu. an. m. H. drachmam unam.

M. D.

8) Balnea analeptica.

Rec. Eadem, quae ad Epithemata, utere
ut balneo.

9) Odoramenta analeptica,

Rec. Aquae coloniensis, vel

Reginae Hungariae, vel

Lavendulae, vel

Carbunculi.

vel Aquae Luciae (Eau de Luce) vel
similis.

vel Spiritus salis ammoniaci vinosi,

D

vel Aceti odorati, bezoardici — lavendulae q s.

Applica naribus, affrica temporibus etc.

Quorsum et Balsama odorata quaevis.

10) Epithemata sicca.

α) Rec. Calami aromat. (alias cort. Peruv.)

Herbae absynth. ana libram semis.

Inspargatur gossypio, quod duplicaturae saguli lanei inservit — induatur nudo corpori ut sagulum.

β) Rec. Rad. angelicae.

Herbae Majoran.

Salviae.

Fol. et flor. rorismar. ana unciam unam.

Caryophyll. arom. drachmas duas.

M. D. pro cucupha.

γ) Rec. Herbae absynth.

Menthae crispae ana uncias duas.

M. includ. sacco — consperg. spiritu vini applice stomacho.

δ) Rec. Folior. melissae.

Flor. lavendulae ana unciam unam.

Cinnam. drachmam unam.

Croci scrupulum unum.

M. includ. sacco, Conspergatur

Balsamo vitae Hoffmann. Appli-
cetur ad cor, stomachum.

1) Pulvinar — Lectulus — pro rhachiticis.

Rec. Fol. majoranae.

Melissae.

Lavendulae.

Rosarum ana unciam unam

— duas.

Immiscere paleae, vel stramini tenero
ex (Mays) Zea.

2) Rec. Camphorae q. s.

Affrica panno laneo — tumori etc.
imponendo.

3) Rec. Cineres fagi cribrat. libram semis.

Salis ammoniaci drachmas tres.

M. imponatur in sacco.

II) Emplastra.

Rec. Thuris unciam unam.

G. Ladani uncias tres.

Pulv. cinnam.

Olei nucis mosch. expressi ana un-
ciam semis.

Olei menthae destill. drachmam unam.

M. F. l. a. emplastrum.

Plenk Pharmac. Chir. p. 316.

XXII) Irritantia sine analepsi positiva.

a) Interne applicanda.

Huc spectant emetica, plura purgantium,
pleraque carminativa, digestiva, diu-
retica, diaphoretica, resolventia, at-
que emmenagoga.

1) Pulveres.

a) Rec. Rad. pyrethri grana quatuor — sex.
D. pro dosi.

β) Rec. Gummi euphorbii grana duo, tria,
Sacchari scrupulum unum.
M. D. S. pro dosi.

2) Solutiones.

Rec. Terrae ponderosae salitae drach-
mam unam.

Solv. in aquae destill. unciis duabus.
D. S. guttae XXX — XL pro dosi.

3) Decoctum.

Rec. Herbae c. flor. arnicae drachmam
unam.

Sem. anis, drachmas duas.

M. coq. cum aquae fontan. unciis
decem ad remanentiam unciarum
octo. D. S. singulis bihoriis un-
ciam unam.

4) Emulsio phosphorata.

Rec. Phosphori urinae grana duo.

Subige cum mucil. gumm. arab. q. s. et
aquae unciis sex.

adde: Syr. emuls. unciam unam.

Liqu. an. m. H. guttas triginta.

D. S. omni bitorio cochlear unum.—
duo.

Hufeland Journal VII B. 3, St. p. 117.

3) *Mixturae contractae.*

Rec. Tincturae cantharidum q. s.

D. guttae X—XII. in vehiculo.

Rec. Essent. pimpin. albae unciam unam.

D. guttae L—LX pro dosi.

b) *Externae, locales applicationes.*

1) *Injectiones.*

Rec. Salis ammoniaci drachmam unam.

Solve in aquae fontan. unciis octo.

adde:

Mellis unciam.

D. pro injectione.

2) *Epithemata humida.*

a) Rec. Calami aromat.

Sem. sinap. ana unciam semis.

M. coq. c. aquae et aceti ana libra

dimidia. D. S. pro epithemate

cum vehiculo appropriato ad dis-

cutiendos tumores.

b) Rec. Aquae vulner. off. q. v.

c) Rec. Spiritus salis ammoniaci caustici

cum triplo — octuplo aquae di-

luti, vel:

3) Rec. Mercurii sublimati corrosivi grana
duo.

Aquae destill. uncias duas — sex.
M. D.

Rec. Tincturae cantharid. q. s.
D. pro epithemate — et frictione.

Rec. Spiritus salis mar. unciam semis.

Aquae uncias quatuor.

M. D. ulcera purificans etc.

1) Rec. Lapidis infernalis grana quatuor.

Aquae destill. unciam unam — quatuor.

2) Rec. Tartari emetici grana sex.

Aquae rosarum uncias duas.

M. solv. D. S. ad maculas corneae.

Vogler Pharm. sel. p. 62.

*) Rec. Aquae Reg. Hungar. uncias octo,
Spiritus salis ammoniaci unciam
semis.

Camphorae drachmas duas.

Opii drachmam semis.

Sapon. Venet. unciam unam semis.

M. D. S. Lintea hoc liquore tepido
madefacta partibus dolentibus
superdentur, ac singulis horis
renoventur — in arthridide.

Gaubius de formulis. p. 260.

3) Cataplasmata irritantia, maturantia.

1) Rec. Fermenti panis uncias quatuor.

- Ceparum assatarum unciam unam.
Aceti uncias sex.
M. coque ad consist. cataplasmatis.
- β) Rec. Ficum libram semis.
Mell. recent. uncias duas.
Gumm. galbani unciam in vitello
ovi solutam.
M. coq. cum aqua cataplasma.
Gaubius de Form. p. 285.
- 4) Cataplasmata cruda.
- α) Rec. Farinae q. v.
F. cum melle catapl. crudum.
- β) Rec. Bulborum lilior. alb. aliquot.
Contunde et applica.
- γ) Rec. Fermenti panis uncias duas.
Gummi ammoniaci unciam semis.
M.
- δ) Rec. Sem. sinapi, tusi unciam unam.
Farinae unciam semis.
M. cum aqua D. S. sinapismus.
- ε) Rec. Sem. sinapi tusi unciam unam.
Salis ammon. drachmas duas.
Aceti squillitici q. s.
M.
- ς) Rec. Cantharidum contritarum drach-
mas duas.
Fermenti panis cum pauxillo ace-
ti drachmas sex.
M. D.

- n) Rec. Rad. armoraciae rasae unciam semis. applica
- 3) Rec. Saponis.
Calcis vivae ana.
D. S. ad naevos. Plenck Pharm. Chir. p. 248.
- 4) Rec. Auripigmenti unciam unam.
Calcis vivae libram unam.
Amyli uncias decem.
M. F. cum aqua — pasta depilatoria.
Plenck Ph. Chir. p. 248.
- 5) Balnea irritantia.
Balneo vel pediluvio immisce s. q. sinapios — vel
Salis — vel cinerum.
- Ex balneis siccis huc facere possunt:
Halochochosis, seu circumaggestio salis, maxime decrepitati.
Ammochochosis — aggestio arenae calidae.
Spodochochosis: aggestio cinerum.
Carphochochosis, Coprochochosis.
Lithochochosis, Artochochosis.
Insolatio — simplex — per vitra convexa. — irradiatio.
Balnea electrica — quorsum ulterius omnis apparatus electricus,
- 6) Galvanismus.

7) Paroptesis. — Approximatio carbonis ardentis,

vel Afflatio per flabrum trans flammam.

Incarceratio in fornacem calidum: camineosis.

8) Fumigatio irritans.

Applicatio fumi nicotianae localis — ut in clysmatibus.

9) Odoramenta.

α) Rec. Spiritus salis ammoniaci caustici q. s.

β) Rec. Asae foetidae unciam unam.

Salis volat. C. C. drachmas duas.

M. D. S. odoram. foetidum, Stiukpot.

10) Epithemata sicca. Etiam ad discutiendos tumores.

α) Rec. Spec. cephalic. uncias duas.

Camphorae drachmam semis.

M. D.

β) Camphorae q. s.

Affrica panno laneo.

γ) Rec. Pulv. valer. silv. drachmas duas.

D. S. pro epithemate ad ophthalmiam.

δ) Rec. Florum sambuci q. s.

ε) Rec. Colophonii q. s.

imponatur stupae — cum spiritu vini.

(ad tumorem album)

ζ) Rec. Vitri tusi mediocriter fini q. s.

Include sacco, Applica tumori albo.

nciam

Chir.

oria.

ina-

is,

ac.

-

s

n) Rec. Rad. rhodiae uncias duas.
 Olei dest. l. rhodii guttas XII.
 Ad sacculum contra cephalaeam.

ii) Emplastra.

a) Nervina, aromatica.

Rec. Empl. de crusta panis vel
 de Tacamahaca.

Cum vel sine illitione olei alicujus
 destillati.

b) Leniter discutientia, resolventia.

Rec. Emplastr. Mammillar. offic. vel

Noricum — vel

Defensivum rubrum off.

q. s. vel

Saponatum Barbette. q. s.

c) Gravius irritantia, maturantia etc.

Rec. Gummi ammoniaci unciam unam.

Solve in aceti squillit. s. q.

Inspissa iterum ad emplastri con-
 sistentiam.

Rec. Empl. de gumm. ammoniaco off. vel

Capucinatorum, vel

Ad clavos pedum, vel

Diachyli cum gummi, vel

De galbano crocat, vel

Ischiad. offic. q. s.

d) Vesicantia,

Rec. Emplastr. vesic. offic.

De meliloto. ana unciam semis.

Tereb. Ven. drachmam unam.

Camphorae scrupulum unum.

M. D. S. vesicatorium mitius.

Rec. Empl. vesic. off. q. v.

Rec. Emplastr. Janini q. v.

e) Septica.

Rec. Lapid. chirurg. rec. q. s. vel

Lapid. infernal. q. s. vel

Butyr. antimon. q. s. vel

Mercurii sublimati q. s. vel

Mixta ex hisce.

f) Unguentum variolosum Aepii.

Rec. Tart. emet. drachmas duas.

Axung. porc. unciam unam.

g) Unguentum ad sepsin panni oculorum.

Rec. Axung. porcin. unciam semis.

Mercurii praecipitati rubri grana

sex — octo.

M. F. ung.

12) Linimenta et unguenta.

Simul Discutientia, Resolventia.

Rec. Linimenti volatilis q. s.

Rec. Linimenti volatilis.

Unguenti neapolit. ana unciam unam.

Camphorae scrupulos duos.

M. D.

Rec. Unguenti digestivi offic. q. s.

Rec. Unguenti saponac. off. q. s.

Rec. Unguenti digitalis q. s.

Rec. Linim. volatilis.

Olei petrae ana unciam unam.
M. D.

Unguenta acria v. Septica.

Rec. Axung. porcinae.

Empl. vesicat. ana q. s.

Rec. Unguenti aegyptiaci q. s.

13) Balsama irritantia.

Rec. Balsam. Arcaeï, vel

Balsam caryophyllorum — vel

Bals. commendatoris vel

Bals. Saponis, vel

Bals. succini, vel

Bals. sulphuris Rulandi, vel

Bals. vulnerar. Stahlïi q. s.

XXIII) Temperantia. Calorem moderantia.

1) Pulveres.

α) Rec. Nitri depur.

Crem. Tart. ana drachmas tres.

Pulv. liquirit. drachmam unam.

M. D. S. bis — terve per diem tres
cuspides cultri.

β) Rec. Nitri depur.

Magnes. alb. ana unciam semis.

M. D. S. ter — quaterve per diem
aliquot cuspides cultri.

2) Rotulae temperantes.

α) Rec. Rotularum ex nitro fuso seu lapi-
de prunellae q. v.

Immittantur aliquae in aquam pro
potu.

β) Rotular. berberum unciam.

D. S. perfunctorie usurpandae.

3) Trochisci.

Rec. Trochiscor. de tartaro q. v.

4) Morsuli.

Rec. Succī berberum, vel limonum — un-
ciam unam.

Sacchari q. s.

M. F. l. a. morsuli.

5) Mixtura.

α) Rec. Nitri depur. drachmas duas.

Aquae ceras. n. uncias sex.

Syr. pap. rhoeados drachmas sex.

M. D. S. omni bi — trihorio duo
cochlearia.

β) Rec. Spiritus vitrioli drachmas duas.

Aquae ceras. n.

fontanae ana uncias quatuor.

Syr. cort. aurant. uncias duas.

Diacod. unciam unam.

7) Rec. Acid. tart. essent. scrupulos quatuor.

Aquae fontanae uncias sex.
Syrup. pap. rheoad. unciam unam.
M. D. S. omni bihorio cochlearia duo.

6) Emulsio.

Rec. Amygdal. dulc. excortic. uncias duas
— tres.

F. emulsio eum aquae libris duabus.
adde:

Nitri depur. drachmas duas — tres.
Aquae flor. aurant.

Sacchari ana unciam unam.

D. S. pro nythemero.

7) Julapia.

*) Rec. Succı recentis limonum uncias duas.

Elaeosacchari citri unciam unam.

Aquae fontanae libram unam.

Vini unciam unam — sex.

M.

*) Rec. Decoct. hordei libras duas.

Aceti uncias quatuor — sex.

Sacchari unciam unam.

M.

*) Rec. Spiritus vitrioli drachmam unam.

Syrup. violarum.

Cort. aurant. ana drachmas sex — decem.

M. D. S. Aquae immisceatur, quantum sufficit ad gratam aciditatem.

8) Balnea.

Balneum quodvis frigidum, vel frigidiusculum calorem minuit.

Sic et embroche.

Nec non lotiones ex aqua, aceto.

Item balneum aëreum.

9) Clysmata temperans.

Clysmata frigidiusculum, vel frigidum temperat, etiam alia clysmata mediate calorem minuunt.

XXIV) Sedantia.

Positive sedari possunt motus spastici, anomali, dolores, et quicquid ab et ex his procedit: per narcotica, aliasque substantias, quae empirice contrastimulant.

1) Pulveres.

a) Rec. Opii puri granum unum — duo.

Sacchari grana quindecim.

M. D. S. pro dosi.

β) Rec. Florum Zinci grana duo — tria.

Trag. arom. off. scrupulum semis.

M. D. in III plo. S. unum pro dosi.

γ) Rec. Cupri ammoniaci granum semis.

qua-
nam.
earia

duas

abus.

tres.

cias

am.

m.

Sacchari scrupulum unum.
M. Dentur tales doses plures —
duae — tres — quotidie.

1) Rec. Moschi grana tria — quatuor.
Sacchari scrupulum semis-
M. D. S. pro dosi.

2) Pilulae.

Rec. Opii puri grana tria.
F. pilul. nro. sex. D. S. una — duae
pro dosi.

3) Infusa.

Rec. Flor. Tiliae drachmas tres.
Crocii austr. scrupulum unum.
M. D. S. ad libram aquae.

4) Decocta.

Rec. Fol. digitalis purpur. recent. uncias
duas.

Coq. c. aquae fontanae libra una ad
remanent. unciarum septem col.
adde:

Aquae nucis moschatae unciam unam.
D. S. quotidie bis — terve cochlear
unum.

Darwin in Arzneykund. Abhandl. v.
London. III B. p. 205.

5) Mixturae.

Rec. Tincturae opii (cujusvis, quae in

drachma opii grana quinque —
sex continet)

Guttas XV. — scrupulum unum.

Aquae ceras. nigror. uncias tres.

Syr. cort. aurant. unciam semis.

M. D. S. omni hora — bihorio cochlear unum — duo.

6) Mixtura concentrata — guttae.

*) Rec. Laud. liquid. Sydenh. drachmam unam.

Aquae cinnam. vin. drachmas tres.

M. D. S. guttae XLV — L. pro dosi.

β) Rec. Essent. castorei drachmas duas.

D. S. Guttas viginti pro dosi.

γ) Rec. Essent. asae foetidae drachmas duas.

D. S. guttae viginti — triginta pro dosi.

δ) Rec. Ess. valer. c. liq. anodyn. parat. unciam semis.

D. S. guttas quindecim — triginta pro dosi.

7) Mixtura contracta spissior. Elixir.

Rec. Extract. hyoscyami nigri grana duodecim.

Elaeosacchari valerianae drachmam unam.

Aquae menth. piper. unciam unam.

E

Tincturae castorei aethercae unciam semis.

M. D. S. omni bihorio guttas quindecim — (in cardialgia)

Loebel in Horns Archiv 1810. Jul. p. 165.

8) Emulsio.

Rec. Emulsionis ex amygd. uncias sex.

Opii granum unum.

Syrup. diacod. drachmas sex.

Aquae cinnam. unciam unam.

M. D. S. pro dosi.

9) Clyisma sedans.

a) Rec. Laud. liq. Sydenh. guttas triginta — quadraginta.

adde clysmati emollienti.

b) Rec. Theriacae offic. unciam semis.

Amyli drachmas tres.

M. F. c. aquae s. q. clyisma.

7) Rec. Decoct. flor. chamom. uncias duodecim.

Spiritus nitri dulc. scrupulos duos,
in quibus

Olei cajeput guttae quatuor solutae sunt.

D. Vogler Pharm. sel. p. 25.

b) Rec. Clyisma emoll. unciarum decem.

adde: Olei coct. hyoscyami unciam semis. D.

10) Iniectiones in vaginam etc.

Rec. Herbae hyoscyami.

Conii macul. ana drachmas tres — sex.

M. inf. c. aquae calidae libra una. col D.

11) Epithema humidum sedans.

a) Cuiusvis fere epithemati, si opus, addi potest aliquid opii.

b) Rec. Herbae hyoscyami.

Conii macul. ana unciam semis.

M. coque paulisper cola. D.

12) Cataplasma.

Uti nro. 10)

13) Balnea vaporosa.

Simplicia ex vapore aquoso — vel ex lacte.

14) Emplastra anodyna.

a) Rec. Empl. de hyoscyamo off. q. s.

b) Rec. Empl. antipodagr. off. q. s.

c) Rec. Empl. odontalgic. q. s.

d) Rec. Empl. de hyoscyamo uncias tres.

Opium scrupulos duos.

M. D. S. Emplastrum opiatum.

Plenk Ph. Ch. p. 218.

e) Rec. Succu expressi, ex fol. hyoscyami.

Papav. hort.

Phellandrii ana

uncias quatuor.

Coq. inspissa, sub finem adde:

E 2

ciam

inde-

. 165.

ex.

igin-

s.

duo-

duos,

luta

em.

in se-

Cerae unc. octo.

Olei inf. rosar. unciam unam.

D. S. emplastrum anodynum Gau-
bius de form. p. 336.

15) Unguenta et Linimenta.

Rec. Laudan liq Sydenh. scrupulos quatuor.

Olei olivarum scrupulos viginti.

M. — Vogler Pharm. sel. p. 101.

16) Pessus uterinus, seu vaginalis.

Rec. Olei hyoscyami unciam unam.

Opii grana quatuor.

M. Inung. pessum, vel nodulum.

SECTIO II.

Medicamenta, specialioribus indicatio-
nibus satisfacienda, quae tamen non
nisi secundum principia Nosologico-
therapeutica in usum voca-
ri possunt.

XXV. b) Evacuaciones nimias com-
pescencia:

Adstringentia, sedantia.

XXVI) Antiphlogistica.

1) Temperantia, sedantia, emollientia.

Linctus in angina simplici.

Rec. Syr. moror. uncias duas.

Spiritus salis acidi scrupulum unum,
M. D. S. saepius cochleare minus.

XXVII) Antiseptica.

Adstringentia, roborantia, analeptica, aci-
da — tam interne, quam topicè.

a) Rec. Decoct. cort. quercus.

Spiritus vini camphorati ana q. s.

b) Rec. Spec. pro decocto ad gangraenam
uncias quatuor.

Coq. cum aquae vini, et aceti ana
libra una. D.

XXVIII) Antiscorbutica.

Praeter antiseptica.

a) Rec. Succì expressi cochleariae.

nasturtii ana unciam unam,

armoraciae unciam semis.

Sacchari unciam unam.

D. S. ad nycthemeron.

b) Rec. Raphani rusticani libram unam.

Conscissam immitte in fermentes-
centis cerevisiae libras viginti.

D. S. cerevisia antiscorbutica.

XXIX) Antacida.

a) Rec. Sodae crystallis. drachmas duas.

Solv. in aquae fontan. uncias quatuor.

M. D. S. omni bihorio cochlearia duo.

β) Rec. Magnes. calcinatae drachmas sex.
Trag arom. offic. drachmas duas.

M. T. D. S. quotidie bis — ter tres
cuspides cultri.

γ) Rec. Aquae calcis uncias aliquot.

XXX) Antimuriatica.

Contra hanc acrimoniam, si quidem locum
abet, inserviunt emollientia ac diuretica.

XXXI) Sanguinis dyscrasiam aquosam
corrigena.

Praeter materiam alimentariam ex medi-
camentis: Roborantia, maxime martialia.

XXXII) Resolventia pituitam, spissitu-
dinem sanguinis, si quidem
locum haber.

v. nro. XII. apophlegmatisantia.

XXXIII) Febrifuga sc. ad febres inter-
mittentes.

1) Pulveres.

Rec. Cort. Peruv. sel. alcohol. unciam unam.

Calami aromat. drachmam unam.

M. D. S. omni bi — trihorio aliquot
cuspides cultri.

2) Electuarium.

Rec. Cort. Peruv. sel. unciam unam.

Extr. absynthii drachmas duas.
 Salis ammoniaci drachmam unam.
 Syrup. cort. aurant. q. s.
 M. F. elect. med. consist. D. S. omni
 bi — triborio cochlear minus.

3) Decoctum antifebrile.

α) Rec. Cort. Peruv. sel. uncias tres

Coque cum aquae fontanae unciis
 XL ad reman. unciarum viginti.

Post remotionem ab igne adde clauso
 in vase radic. serpentar virgin.
 drachmas tres. Post aliquam di-
 gest. col. adde:

Aquae cinnam. vinos uncias duas.

Syrupi cort. aurant. unciam unam.

M. D. Omni bihorio ad uncias tres.

de Man vom Faulfeber. p. 102.

β) Rec. Cort. Cascarill. unciam semis.

Rad. Gei urbani unciam unam.

M. coq. c. aquae fontan. unciis octo
 in vase clauso perhoram dimidiam.

col. adde:

Aquae cinnam. vin.

Syr. cort. aurant ana unciam unam.

M. D. S. omni bihorio duo — tria
 cochlearia.

4) Mixturae contractae. Guttae.

α) Rec. Arsenici albi.

Kali carbonici ana drachmam unam.
Aqua destill. uncias quinque.

Coque in Balneo arenae: solutioni adde:

Spiritus lavendulae unciam semis.
Tincturae cinnamomi unciam unam semis.

Aqua destill. uncias octodecim.

M. D. S. ter quaterve per diem guttas sedecim — viginti.

Rehfeld in Horn Archiv 1810. Sept. p. 8.

β) Rec. Elix. antifebr. offic. uncias duas.

D. S. ter — quater per diem cochleare minus.

6) Clysmata antifebrilia.

α) Rec. Cort. hippocastani uncias duas.

Coque cum aquae libris duabus ad reman. librae unius. D.

β) Rec. Herbae absynthii vel alius herbae amarae unciam unam semis.

Coq. ad clyσμα.

7) Epithema antifebrile.

Rec. Cort. Peruv. vel Cascarillae.

Summit absynthii ana unciam unam.

Infund. cum vini calidi uncis sex — octo.

Linteis involve et impone epigastrio.

Balnea.

Instruendum iisdem ac clysmata.

Sagulum antifebrile.

Rec. Calami aromatici.

Herbae absinthii ana libram semis.

M. includatur duplicaturae saguli —
corpori nudo induendi.

Emplastra, Unguenta, Linimenta, Balsama componi possunt ex gummi resinis, balsamis nativis, oleis destillatis, quae epigastrico maxime applicentur.

XXXIV) Ad Impetigines.

1) Pulveres:

Rec. Flor. Sulphuris.

Magnes. alb. ana unciam unam.

M. D. S. ter de die tres cuspides cultri.

Rec. Magnesiae sulphuratae unciam unam.

D. S. bis de die duo vel tres cuspides
cultri.

2) Morsuli.

Rec. Morsul. antimonial. Kunkelii uncias
quatuor.

D. S. mane et vesperi drachmae tres
— quatuor adsumendae.

3) Decocta.

α) Rec. Stipit. dulcamarae unciam semis
— unam.

Coque cum aquae fontan. unciis
duodecim, ad remanent. un-
ciarum sex.

D. pro dosi.

β) Rec. Cortic. ulmi.
 Rad. graminis.
 Liquirit.
 Summit. pini ana unciam unam.
 Sem. foeniculi unciam semis.
 M. D. S. ad aquae libras sex: quotidie librae duae bibendae —.

4) Lotiones.

α) Rec. Flor. sulphuris uncias duas.
 Sodae uncias tres.
 Coq. c. aquae libris quatuor — sex.
 Col. D. S. quotidie bis terve manus lavandae.

β) Rec. Sulphuris q. v.
 F. cum calv. viva hepar.
 Huius drachmas tres — quinque
 solve in aquae unciis sex — octo.
 D. pro lotione.

5) Unguenta Linimenta.

α) Rec. Ungu. ad scabiem Zelleri unciam unam.

D.

β) Rec. Flor. sulphuris.

Vitrioli albi.
 Baccarum lauri ana unciam semis.
 Olei lini q. s.
 M. F. Unguentum. (Jasseri)

γ) Rec. Sulphuris unciam unam.
 Rad. hellebori albi tritae drachmas duas.
 Axung. porc. uncias duas cum semissi.

M.

Pringle Armeekrankheiten. p. 407.

XXXV) Ad Syphilidem.

a) Mercurialia nonnulla (cum omnia hic recensere, locus non sit)

1) Pulveres.

Rec. Mercurii dulc. grana duo.

Sacchari scrupulum semis.

M. D. in XIIplo. mane et vesperi unum.

Rec. Mercurii cinercei Edinb. vel:

Mercurii atri Hahnemanni grana XXIV.

Trag. arom. offic. drachmam unam.

M. Divid. in XVI partes aeq. D. S. mane et vesperi unum.

2) Pilulae (maiores Hoffmanni)

Rec. Micae panis cum lacte parati.

Sacchari ana unciam semis.

Aquae destillatae unciam semis, in qua

Mercurii sublimati corrosivi grana XLVIII soluta sunt.

Terantur optime in mortario vitreo, donec pilulae formari possunt.

Exinde fiant pilulae nro. 480.

D. S. mane et vesperi quinque sumendae.

3) Unguenta.

Rec. Unguenti neapolit. rec. uncias duas.

Olei dest. bergamotti drachmam unam.

M. D.

Rec. Mercurii sublimati corrosivi drachmam unam.

Axung. porcin. unciam unam.

M. probe terendo. D. S. calcibus pe-

dum inungatur primum drachma
una, altero die duae.

Cirillo in Journal de Medecine 1783. Juin.

16) Decocta ex — aliis

a) Decoctum Lusitanicum.

Rec. Radic. mezerei drachmas duas.

Sassaparillae.

Graminis ana uncias duas.

M. F. decoctum intra 5 — 8 dies ab-
solvendum.

b) Antimonialia.

Rec. Antimonii crudi in petio ligati unciam
semis.

Rad. sassaparill. uncias tres.

Ichthyocollae unciam unam.

Coque cum aquae libris septem — octo.
ad reman. librarum duarum.

D. quotidie.

Decoctum Reichenbachii cfr. Musitanus.

XXXVI) Contra Strumas.

1) Rec. Pulveres ad strumas off. drachmam
semis — scrupulos duos.

D. in VI plo. S. mane et vesperi unum.

2) Rec. Spongiar ustar. unciam unam.

F. lixivium unciarum quatuor. col. adde:

Sodae crystallis. drachmas duas.

Aquae cinnam. vin.

Syr. cort. aurant. ana unciam unam.

M. D. S. ter de die cochlearia duo--tria.



hina
juin.

22.-

ab-

iam

cto.

nus.

nam

um,

dde:

am.
tria.



