

Semen lini. Serap. secundū Eben
Mes. cum oleo & cera.
Seitaragi. Serapio. fm Diof.
Viscus. Serap. fm Diof. cū auri-
pigmento citrino aut rubeo.
Vitis alba. κ ir. radix cū vino.

Contusioni, Attritioni, Excoriatio
ni, & Fracturis unguium.

ACETOSA. SERA
pio fm Diof. empla-
strū radice coctæ cū
aceto vel sine, curat excoriatio-
nes in radicibus unguium. Auicenna. cum aceto.

Apium syluestre. Auicenna.
Bulbus. Auic. emplastrum cū sa-
uich. Serap. fm Diof. similiter.
Capra. Plinius vigesimo octavo,
fimus eius cum bulbis.

Granatorum grana. Auicenna.
Semen lini. Serap. fm Diof. cum
tanto nasturtij. Auicē. similiter
cum melle.

Yera Andromachi. Auic. ij. qnin-
ti, vlceribus eorum.

Scabiosis & Leprosis unguibus.

ALLIUM. SERA.
fm Diof. cum lumbricis
terrestribus, curat
leprosos vngues.

Alumen. Plin. 35. cum aceto. Se-
rapio secundum Diof. vstū co-
ctum in aqua.

Apium raninū. Gal. vj. simpliciu.
Agrimonia. Plinius vigesimo se-
xto, radix cum aceto.

Atriplex. Plinius. xx. Mac. aufert
leprosos vngues.

Auripigmentum. Cir. reparat vn-

gues puluis eius cum serapino
& cera emplastratus.

Axungia. Plin. 28. cum sulphure.
Chātharides. Plin. xxx. cū pice ter-
tio die solute. Serap. fm Gal. cū
ceroto aut vngueto applicata,
auferunt vnguem & faciūt vn-
guem cadere, & dicit se multo-
ties expertum.

Chelidonia minor. Sera. secundū
Diof. eradicat vnguem.

Dactyli. κ ir. infusi in vino cū ma-
stiche, & aliqū cum oleo ros.

Fax aceti. Plinius. 23.

Gallæ. Plin. 24. cū melle linite.

Lapathium. Plin. vigesimo, radix.
Ignotus. cum aceto.

Lini semen. Plinius. xx. cū nastur-
tio. Serap. fm Atabari, equar in
æqualitates unguium. Auicē.
cum cera & melle.

Linozostis. Plin. vigesimo sexto.

Locuste. Plin. xxx. cum seuo hirci.

Mena piscis. Plinius. 32. cinis ca-
pitis. κ iranides, caput combu-
stum superpositum.

Passulæ. Plin. 23. cum panace.

Pix. Plinius. 24.

Seuum. Plin. 28. vituli vel capræ
cum sandaraca. Et. xxx. pecudis
cum visco tertia die dissolutū.
κ ir. hirci cum visco & sandara-
ca coagulatum, eradicat eos.

Viscus. Plin. 24. septem diebus
soluatur & nitro colluatur.

Carnositati supflua i radice unguis

GRAMEN. PLIN.
24. cum axungia.
Liquiritia. Colliget.

Tithymalus. Auicē. Serap. secun-
dum Galenum, lac.

Panaricio, & spatibus unguium.

ACACIA. SERA.
fm Diof. panaricio.
Auicē. vlceratio.

Acetum. Auic. Serap. fm Diof. co-
ctum, lana nō lora infusa in eo,
confert panaricio.

Alkana. Auic. decoctio eius.

Aloe. Auicē. Serapio fm Diof.
vlceratum incarnat.

Alumen. Serap. secundum Diof.
vstum coctum in aqua.

Elephas. Serap. secundum Diof.
limatura dentis emplastrata, cu-
rat panaricium.

Ferri ærugo. Serap. secundū Dio.
cum aceto. Auic. cum vino.

Fic. Auic. cū penidio & aq cineris
ligni ei cū cortice granati sifr.

Gramen. Plin. 24. cum axungia.

Granata. Serap. succus, maxime
acetosorum coctus cum melle,
panaricio confert.

Liciū. Auic. Sera. fm Diof. & Gal.

Liquiritia. Gal. vj. simpliciu. Auicē.
Serap. secundum Diof. pul-
uis radice emplastrum.

Myrtus. Serapio. Auicenna.

Oliua. Serap. fm Dioscoridē, fo-
lia. Auicenna. syluestris.

Olibanū. Auic. cū melle. Mac. sifr.

Pentaphyllon. Auicenna.

Prasum. Serap. fm Diof. empla-
strum ex folijs & melle.

Sordicies auris. Hali. Auic. Serap.
panaricio confert.

Sumach. Auic. Serap. fm Diof. cū
aceto & melle emplastrum.

Vitis agrestis. Serap. fm Diosco-
ridem, cum melle.

Vitis. Al. Mes. Serap. fm Diof. cū
vino. Auic. similiter radix.

TRACTATVS QVARTVS DE PERTINENTIBVS VNIVERSALI
BVS CVRATIVE ET SANATIVE PARTI.

Solutiua, Lenitiua, Laxatiua, Lu-
brificatiua, Euacuantia, Purgatiua
corporis, ventris, & intestinorum.



ABSINTHIUM.
um. Plin. xxvij.
Mac. Hali. Se-
rapio fm Ha-
byx, laxat. fm
Eben Mes. le-
nit ventrem.
Gal. ij. simplicium. Cire, laxat

& constringit.

Absinthium marinum. Plin. 27.
& 32. Haliabas.

Acanthis. Gal. vj. simpliciu, tem-
perate laxat. Igno. puluis radi-
cis eius cum aqua potus.

Acetosa. Serapio fm Gal. folia la-
xant: semen cōstringit. secundū
Diof. omnes eius species coctæ
molliuventrem.

Agaricum. Mes. Serap. Halia. Plin-
ius. 26. cum melle oboli tres,

Agnus castus. Plinius. 24. cum
pulegio & melle.

Agrippa vnguentum. Nic. in un-
ctio ventris laxat.

Alauda aujs. Alman. ius eius la-
xat, sed carnes stringunt.

Allium. Plinius. xx. & xxij. Macer.
Serapio fm Galenum.

Aloe. Plin. 27. Auic. Halia. Serap.
fm Galenū, & cōfert stomacho
plus aliquo laxatiuo. fm Diof.
pilulæ ex eo cū resina pini, aut
cum

- cum aqua, aut cū melle, laxant ventrem. & drach. iij. mundant complete. fm Eben Mesue. proprietate mūdāt intestina a stercore & mollit ventrem.
- Althæa.** Plinius. z 7. Hali. Serap. gummi eius mucilago.
- Amygdala.** Serapio. amara.
- Amylum.** Auicenn. soluit, & cum lentibus stringit.
- Ammoniacum.** Plin. z 4. Auicenn. Serap. secundum Diosc. laxat.
- Ampelofagra.** Plin. z 2. decoctio radicibus leuiter laxat.
- Anagallis.** Pli. z 6. cum mulla.
- Anethum.** Almanfor.
- Apium.** Serap. fm Humaym, semen proprietate laxat ventrem in colica. Auicenn. radix eius. Mellis. Serap. prima parte simplicium.
- Lactis.** Sera. fm Diosc. Galenus. vj. alimen. If. Mesue. Auicenn. aqua cafei & eius recocta.
- Aqua** Infusionis ros. Mesue. Aluminosa & nitrosa, Plinius. xxxj. Mineralis. Auicenna. Maris vel salsa. Isa. Plin. trigessimoprimo, potata vel clysterizata. Aui. laxat, postea stringit. Albuk. sola sumpta: vel ut quidam dicunt, cū oxymelle mista cum bono vino dulci.
- Aron.** Plinius. z 4. folia cum sale & aceto assumpta.
- Arundo zuccati.** Auicenna. soluit proprie quod inuenitur super ipsam sicut sal.
- Aphodelus.** Serap. secundum Dioscoridē, radix sumpta cū aqua, laxat. Auicenn. cum vino.
- Afarum.** Plin. z 1. Mes. Hali. Serapio fm Diosc. drach. vel aur. vij. cum aqua mellis, purgat, sicut elleborus albus. Aui. similiter.
- Atriplex.** Plin. xxx. Gal. ij. alimentorum. Alman. Mac. Serap. fm Diosc. cocta lenit.
- Auena.** Gal. j. alimentorum.
- Baurach.** Al. Hali. Auic. soluit.
- Ben.** Auic. Serap. fm Diosc. succi granorū eius aur. j. cum melle & aqua, laxat nō male. fm Dioscoridem, grana laxant, & oleū eius similiter bibitum.
- Betonica.** Plin. 3 6. drach. iij. cū hydromelle in mulla. similiter Serapio. fm Diosc. drach. iij. cū vnc. j. mellis, coquantur ad spissitudinem, & fiant trochisci. iij. quorum vnus cū calida assumptus, laxat. vel drac. iij. cum. x. conos vini. Macer. puluis cum mulla.
- Buchormarien.** Aui. suppositum in lana, vel illinito sumine, & mirach, & ilijs, lenit ventrem, & radix eius sumpta cū melle vsque ad aur. iij. soluit fortiter.
- Bulbus.** Plin. vigeſimo.
- Buryrum.** Isa. Sera. fm Diosc. multa sumptio laxat. Aui. lenit ventrem, & plurimus eius vsus soluit ventrem: vetus vero cū amygdalis quandoq; soluit.
- Blactebyzantia.** Serap. fm Diosc. bibitæ, leniunt. Aui. cū aceto.
- Bleta.** Plin. xx. alba. Serap. secundum Diosc. & Gal. succus laxat.
- Blitus.** Pli. xx. Isa. Serap. fm Gal. secundo alimentorū, parum.
- Brassica.** Pli. xx. Mac. semicocta.
- Britanica.** Apul. succus secundū vires sumentis datus, ventrem sine periculo purgat.
- Calamentum.** Auicenna. syluestre soluit sufficienter.
- Chamadaphne.** Apul. puluis cū aqua sumptus.
- Camelca.** Plinius. z 4. Igno. cum duplo absinthij & mulla, pilulæ ventris solutiæ.
- Camelus.** Pli. z 8. cauda ei⁹ sicca.
- Canabis.** Auic. lac seminis campestris soluit faciliter.
- Canna mellis.** Isaac.
- Cappares.** Serap. fm Diosc. falsi laxant. Auicenn. saliti ante cibum, solunt. Haliabas. radix.
- Capillus Veneris.** Mes. Hali. Auicenn. secundum quosdam.
- Caprificus.** Plin. z 3. succus eius.
- Carnes pingues.** Auic. vehementius alijs leniunt.
- Cartamum.** Mes. Al. domesticū. Auic. oleum domesticū, vel ius in quo cocta sit medulla eius. i. semen, aut pilulæ ex eo cū melle. Serap. fm Diosc. semen coctū in cibus, & succ⁹ eius expressus cū hydromelle, aut cū iure alicuius pullorum, laxat: sed est malū stomacho, vs̄ fiat talis coſectio.
- Recipe cartami albi excorticati kist. j. amygdalarum mūdatarum & affatarū anolofat. iij. anisi, nitri, ana drach. ij. carnes interiores ficuum, xxx. mellis quod**
- sufficit.** accipiantur ante cibum duo, vel tria frustra quantitatis nucis. & hoc modo nō nocet stomacho, sed confortat digestionē.
- Casus.** Serap. secundum Diosc. recens sine sale, mollit. Auicenn.
- Casiastula.** Almā. Hali. Aui. Serapio fm Rafim. laxat tēperate.
- Cir.** ventrē mollit & aptum reddit purgationi in febris.
- Caulis.** Almā. Aui. Gal. ij. alimentorum, succus. vel decoctio primo sumpta cum oleogaro, vel cum sale solo. Serap. fm Gal. ibidem. fm Diosc. caules leuiter cocti, vel cum oleo & sale.
- Caulis marinus.** Serap. secundum Diosc. & Gal. Auicenn. proprie cū carne pingui, lenit.
- Caulis napo.** Haliabas. aqua decoctionis.
- Centaurea.** Mes. Hali. Mac. Plin. z 6. & z 7. succi minoris drac. j. cum sale & aceto.
- Cepe.** Plin. xx. Mac. Sera. fm Diosc. mollit. Auicenn. aqua eius.
- Cerasa recentia.** Plin. z 3. Serap. secundum Dioscoridem.
- Cerebella animalium.** Auicenna. leniunt ventrem.
- Cicera.** Plin. z 2. largius sumpta. Sera. fm Diosc. domestica leniunt ventrē. fm Gal. alba molliunt. Auicenn. leniunt. Isaac. accidentiter ventrem humectant.
- Cicercula.** Plinius. z 2.
- Cyclamen.** Plin. z 6. Hali. Serap. fm Gal. & Diosc. lana infusa in succo ipsa in ano, stercus abstrahit, & similiter ex eo emplastrum super umbilicū, ventrem laxat. fm Paulū, drach. v. radicis cum melle & aqua calida, laxat fortiter. fm Eben Mes. suppositoriū ex eo, soluit. Auic. eodem modo scribit. Apul. collyriū factum & iniectum est catarticum, vel si succo eius anum tetigeris, mira celeritate soluit.
- Cyminum.** Aui. succus syluestris cum aqua mellis soluit.
- Citonia.** Plin. z 3. cruda cum melle condita. Al. post cibū multa comestio. Aui. si r̄ quādoq; Is. cōprimendo post cibum.
- Citrum.** Serap. secundum Diosc. femina. Auicenna similiter.
- Citrulus.** Serap. fm Halyx. aqua eius bibita cū zuccaro, bene & sine nocumento operatur.

Cochlear. Plin. xx. magnæ syluestres. Gal. iij. alimen. Serap. fm Dios. cap. limaciarum marina. & fm Gal. cap. cochlearum parua ex eis comestæ, maxime ius earum mollit ventrem quando coquantur cum pauca aqua.

Colocynthis. Serap. fricatio plantarum pedu fortis ex seminibus vel oleo earu i domo prima balnei, facit egerere sine nocumeto. & fm Diosc. pulpæ eius. iij. anolofat confecta cu hydromelle, aut cu myrrha, nitro, & melle cocto. pilulæ laxant, vel suppositorium cum pulpa eius. Hali. si bibat drach. s. cu melle, aut cu aliquo medicamine ab obolo. j. & v. vsque ad tres. Auicenn. ipsa & semen eius.

Conchylia. Serapio.

Condyli. Serap. fm Dios. cu melle laxat. Al. Auicenn. soluit.

Corrigiola. Almanfor.

Costum. Auicenn. cum vino bibitum, mouet naturam. Cir. comprimendo educit.

Coturnix. Cir. ius eius.

Cucurbita. Serap. j. parte simpli. semē eius. & fm Mesurugie, expressio eius coctæ in pasta, sumpta cum zuccaro, mollificat fortiter. fm Habyx similiter, maxime bibita cum iuleb drach. xx. aut cu zuccaro drach. x. fm Dios. ipfius solæ integræ coctæ aqua expressa addito melle & pauco nitri, laxat fortiter. similiter facit si cauata vini calefiat in ea & bibatur. Aui. si s. aqua eius cu melle & nitro lenit. & aqua eius q̄ cocta est i prunis cu zuccaro.

Cucumer. Aui. Serap. j. parte simplicium, semen eius. & fm Dios. & Gal. cucumer mollit. fm Habyx, aqua ei⁹ laxat bene sine nocumeto bibita cu zuccaro albo.

Cucumer asininus. Plin. xx. Hali. bibatur obolus. j. & s. vsq; ad. ij. cum amylo & gummi arabico si sit recens. Igno. succi vnc. j. tercia pars. s. drach. cum aqua mulsâ, vel cum melle & nitro, vel de cortice fruct⁹ fiat suppositoriu, quod stercorea de vetre educit.

Cuscute. Ser. fm Albasari, mollit.

Cretani. Plinius. z. 6.

Crocomagma. Plin. z. i. drach. ij.

Dactyli. If. Sera. j. parte simpli.

Dragaganthum. Serap. secundum

Habyx & alios, laxat.

Daphnoides. Serap. secundum Dios. grana eius tria laxat.

Dragonætea. Haliab. Ignotus. puluis radices cum vino.

Ebulus. Plinius. z. 4. folia sumpta vel caules teneri.

Elaterium. Plin. xx. Sera. admisce de sale armoniaco tantu q̄ immutetur color eius parū, & fac pilulas in quantitate orobi, post quarū assumptionē bibatur aq̄ calidæ quantitas vini conos.

Elleborus. Hali. fortiter operatur. Serap. niger. Plin. z. 5. niger ad leuiter leniendū aluū plurimū drach. modice quatuor obolis. albi, miru inuentū est q̄ incisum forficulis, vt dixim⁹, cribrat cortex remanet; hoc inanito medulla cadit. hoc in nimia purgatione data vomitiones sistit: nuper inuenere dissectis raphanis inserere elleborū, rursumq; comprime raphanos, vt trāseat vis, atq; eo lenimento ventris dare. redi post. iij. fere horas incipit. totū opus septenis pagitur horis.

Emblici conditi. Auicenna.

Enula. Macer. decoctio. Cir. cum cinnamomo soluit.

Epithymum. Plin. z. 6. a drach. iij. vsq; ad. vj. cum melle & sale.

Erius. Aui. caro eius lenit. Cir. marini caro. Isaac. ericij carnes. Serap. fm Dios. marinus soluit.

Eruca. Serapio secundum Gal. laxat. secundum Dios. mollit.

Es. Serap. fm Dios. vstū sumptū cu hydromelle, aut loch ex ipso cum melle, laxat ventrem.

Esula. Sera. fm Dios. radices drach. j. cum melicrato, laxat. & folia tres ologinat s. l. & semis drach. j. choleram & phlegma purgat.

Faseoli. Gal. j. alimen. Al. Col.

Fel. Plin. xx. capræ cum succo cyclaminis, & alumine pauco, & tatri suppositū cum abinthio. Sera. fm Dios. omne fel mouet fluxū suppositū, proprie infantibus: aut lana super vmbilico imbibita. Aui. omne fel & porci linito sumine, & suppositū. Circ. tauri appositum ano aut vmbilico amplius q̄ clystere euacuat. Sextus similiter cum lana.

Foeniculum herba. Mac. cu vino.

Foenugræcum. Ifa. Sera. fm Gal. coctum cum pauco melle, expel

lit feces & malos humores grossos & viscosos ab intestino.

Ficus. Al. Plin. z. 3. maturæ & siccæ & lac earum. Serap. fm Gal. siccæ & recentes laxant. lac etiā arboris & foliorum. fm Dios. recentes & marina laxant. siccæ leniunt & molliunt. & siccæ cum nitro & cartamo laxant. & summitates arboris cum incipiunt emittere, laxant: & si s. lac earū. Aui. humidæ leniūt & resoluūt parum, & proprie cum amygdalis sumptæ, vel cum nitro & cartamo ante cibum: & lac & ficus etiam cum aqua caesi.

Filix. Plinius. z. 7. folia. Serap. fm Dios. cuiusdam speciei eius folia elixa supposita.

Fimus. Plinius. xx. hirundinis cum melle suppositus.

Fistici. Serap. fm Gal. dicitur q̄ molliunt & non stringunt.

Fumus terræ. Mesue. Haliabas. Auicenna. lenit.

Furfur. Aui. sorbitio eius lenit incitans intestina ad expulsionē.

Galli antiqui ius. Mes. Aui. Col. Cire. Plin. z. 7. & 30. falsum. Serapio fm Dios. oportet q̄ extrahatis interioribus impleatur sale & coquatur in. xx. cotylis aquæ donec remaneant. vj. fm Gal. oportet q̄ coquatur gallus fortiter, laxat enim. Sex. in ventrem ponant salis dra. vj. i decoctioe.

Genestra. Mes. Plin. z. 4. drach. j. & s. vel mulsâ.

Gummi rute agrestis. Auicenn.

Granatorum succus. Hali. triorū cum adipe suis & zuccaro sumptus. Isaac. in superficie mundatorum succus laxat comprimendo, & granata dulcia, maxime assa cum oleo violato.

Gryfomela. Almanfor.

Gluten albotin. Auicenn. lenit. & accipitur quantitas auellang aut nucis in ieiuno.

Harbe. Serap. secundum Dios. carnes recentes molliunt.

Hafce. Mesue.

Heliotropia. Plin. vigesimosecundo, succus sumptus.

Hennodactyli. Serap. fm Gal. laxant. fm Paulū, ipsi & decoctio eorum. Aui. laxant cu stipite.

Herbum. Auicenn. soluit. Ifa. similiter colatium eius.

Holusiamenum. Serap. secundum Dios.

- Diose.** & alios, mollit.
- Hyacinthus** herba. Plinius vigesimoprimum, syluestris.
- Iarus.** Cir. laxandi virtutē habet.
- Iecur lupi.** Plinius. z 8. cum elatario alligatus vmbilico.
- Iesemin.** Auicenna.
- Iuiubę.** Haliabas.
- Kamazpitys.** Auicenna. Serap. fm Diof. cū ficubus pilulę soluiunt ventrem, secundum Humaym, herba ipsa laxat.
- Kerua.** Sera. fm Diof. eius grana fluxū cōmouēt, & oleū ei⁹ laxat.
- Korum.** Auicenna. grana eius leniunt ventrem.
- Lac.** Gal. iij. alimen. Col. Isa. buri rofitas eius. Aui. sal adiuuat, soluit eius aquositate, & stringit cafcitate sua. Sera. fm Diof. omne lac mollit, maxime vaccę, caprę, & asinę potatum. Pli. z 5. equę & caprę cum sale & melle. Sextus. caprę potatum.
- Lacticia.** Plinius. xxvj.
- Lactuca.** Plin. xx. multū sumpta & succus eius. Serap. fm Diof. & Gal. decoctio. fm Rufum, lenit. fz Gal. lac agrestis lactucę fm aliquos, assiduatio cōmestionis lactucarum, mollit. Maicer. potius cocta.
- Lambrusca.** id est vitis alba. Plin. z 3. radix cum vino.
- Lapathium.** Plin. xx. folia cū sale. Serapio prima parte simplicium.
- Lapis lazuli.** Auicē. porio vsq; ad iij. kermet, & vsq; ad drach. ij. permistum medicinę exiccat.
- Latirides.** i. tithymalus. Apul. granum calida mouet aluum.
- Laurus.** Pli. z 3. syluestris folia & bacę. Sera. grana ei⁹. Aui. drac. ij. cum aqua mellis & oxymelle.
- Laxatiuum vnguentum.** Nicol. vngat venter, & post abstineat horis. vj. laxat enim.
- Lentes.** Aui. Col. decoctio. Sera. secundum Diof. & Gale. decoctio eius prima. Plin. z 2. parū cocta. Isaac. cortices.
- Lebleb.** Hali. Serap. secundū Habyx, purgat & laxat bene cum zuccaro, vel cum casia dissoluta in aqua feruenti.
- Liciū.** Aui. fructus arboris ipsius.
- Liliū.** Aui. olei eius vnc. s. bibita.
- Leporis pes** herba quędā. Apul. Plinius. z 6. puluis cum vino, vel aqua calida sumptus, mox ventrem soluit.
- Marrubium.** Plin. vigesimo, cum sale & aceto. Serap. cap. psyllij, semen crudum laxat.
- Māna.** Al. Mef. mollificat & lenit.
- Malua.** Gal. ij. alimē, maxime cū oleo & garo copiose sumpta. Serap. fm Diof. mollit. Auic. laxat. Cir. in cibarijs ventrem soluit.
- Medulla.** Plinius. z 8. caprę.
- Mel.** Isa. Gal. iij. alimen. crudum. Serap. fm Diof. non spumatū, laxat. Auicenna. similiter.
- Mel de canna.** Auicenna. lenit.
- Melonis semē.** Serap. j. simplicium.
- Melomela** species citoniorū. Serapio. molliunt.
- Mena piscis** similis. Plin. 3 z. salus cū felle tauri linīt vmbilico
- Mercurialis.** Hali. Plin. z 5. decoctio eius cū sale & melle. Apul. cocta trita, vel semen cū passo. Ig. elixa pro olere sumpta, & decoctio eius humores purgat.
- Circ.** similiter, & decoctio cum oleo & melle clysterizata.
- Mezereon.** Serap. Hali. folia.
- Myaces** pisces. Plinius. 3 z.
- Mirabolani** omnes. Serap. aqua infusionis laxat leuiter absque nocumento.
- Myrtus.** Serapio fm Habyx, cap. de psyllio, grana cruda laxant.
- Morus.** Gal. ij. alimen. fruct⁹. Pli. z 3. fructus maturus & succus corticum radicū. Hali. fructus. Serapio. fructus & lachrymus & succus corticum & radicū. Isa. ventrem humectat, & aqua decoctionis radicū celsi similiter. Aui. gummi eius soluit, & succ⁹ foliorum lenit, & succus corticum, & fructus maturus. Xir. succus corticū. Circ. succus soluit cōstipationē ex frigiditate.
- Muri.** Serap. fm Diof. ex piscibus vel carnibus salitis clystere. fm Eben Mef. bibitū, vel clystere.
- Mus.** Sera. fm Gal. cap. stercoris, stercus eius laxat.
- Musę fructus.** Serapio. Isaac.
- Muscum.** Serapio.
- Mulsa.** Plinius. z z. frigida & multum frigida.
- Narcissus.** Plinius. z 1.
- Nasturtium.** Plinius. xx. Aui. Ig. Serap. secundū Diof. lenit. Mac. seminis drach. vna.
- Nenufar.** Aui. syrupus eius lenit. Serap. fm Eben Mef. vinum ex ea mollit. & fm alios, syrupus. Plinius xxvj. rumphea in vino, soluit leniter.
- Nitrum.** Plinius. xxj.
- Nux.** Col. Gal. ij. alimen. cum garo, & humida etiā. Isa. viridis. Auicenna. nux nutrita soluit.
- Amygdalarum.** Plin. z 3.
- Nucis indicę.** Serap. secundum aliquos.
- De kerua.** Sera. fm Diof. bibitum. Auic. soluit.
- De semine croci** hortēsis. Auicenna. soluit.
- De vrtica.** Auicē. soluit. Gal. vj. simplicium, de semine eius.
- Oleū**
- De semine citri.** Galenus. vj. simplicium.
- Rofatum.** Auicenna. soluit si inuenit materiā egentem lubricatione.
- Commune.** Plin. z 3. cū vino vř aqua calida. Serap. mollit. & vnc. ix. cū tāto aquę hordei vř aquę calidę laxat ventrem.
- Oliuę.** Plin. z 3. maturę. Gal. maturę sumptę cū garo. Al. oliuę aqua. Aui. oliuę cū myrrha ante cibū leniunt. & vnc. vij. cum aqua calida vel hordei soluiunt.
- Ordeum.** Serap. prima parte simplicium. Aui. quarta primi aqua eius post lauatium.
- Origanum.** Serap. secundū Diof. decoctio eius laxat.
- Orobos.** Auicenna. soluit. Sera. fm Diof. farina eius laxat.
- Opopanax.** Serap. fm Habyx, cū alijs medicinis mistum.
- Ostrea** decocta. Plin. 3 1. ius earum. et. 3 z. carnes earum. Gal. tertio alimentorum, ius earum. Auicenna. ius paruorum. Serapio secundum Diof. carnes purpureę & alterius spetiei molliunt.
- Oxomagarus.** Isaac.
- Ozimum.** Serap. fm Diof. multa sumptio mollit. fm Diof. cap. de psyllio, semen crudū laxat. Aui. ozimum stuuiale si inuenit humorem paratum.
- Papauer.** Serap. fm Diof. cornutū seminis pondus. ij. kirat cū melicrato laxat leuiter. & priā parte simplicium, mollit semen papaueris, & papauer angulosum. Auicenna. papauer spumosum cū melicrato soluit.

- Pancreatium. Plinius. z 7.
 Panis. Auicenna. opirus, & etiam fermentatus soluit.
 Passula. Isa. dissoluunt ventrem. Serap. fm Gal. laxant parum.
 Pastinaca. Plinius. xx. folia.
 Pedes animalium. Auicenna. soluit viscositate eorum.
 Pgonia. Plin. z 7. radix cum vino. Haliabas.
 Penidij. Alman. Serap. fm Eben Mes. mollit. Auicenna. lenit.
 Pepones. Pli. xx. Gal. ij. alimen. Persica matura. Aui. Serapio fm Dioscoridem, molliunt.
 Peucedanum. Plin. z 6. radix. Serapio secundum Diosc. in ouo forbili parum lenit.
 Piper. Serap. fm librum questionum. i. problematum Aristotelis, parum ex eo laxat, sed multum prouocat vrinam, sed scamonea econuerso. Aui. parum eius prouocat vrinam, & multum soluit venter contrariū scamoneæ.
 Pira. Alman. post cibum sumpra. Circ. sile. competenter euacuat.
 Pisces. Plinius. 3 z. ius eorum. Serapio prima parte simplicium, salis. & cap. de almuri. fm Diosc. ius recentium bibitum, soluit, aut cum vino laxat, aut cum aqua & oleo, & pauco pisce. Aui. lenit.
 Pix. Plinius. z 4. Auicenna.
 Polygonum. Plin. z 7. semen multum sumptum.
 Polium montanum. Serapio secundum Diosc. Auicenna.
 Polypodium. Mes. Hali. Plin. z 6. leuiter soluit. Serap. fm Diosc. radix cocta in iure pulli laxat, vel piscium, aut cum mulochia vel sicla & similibus. Apul. ius radicis coctæ cum malua, sine dolore reducit.
 Poma. Isaac. acetosa, egestionem humectant & expellunt.
 Porcinæ carnes. Isaac.
 Portulaca. Mac. cum vino & sale. Serap. fm Habyx, cap. de psyllio semen erudum laxat. Cir. cocta cum pomis & comesta cum ipsis & aqua bibita, cōstrictioni ventris valet.
 Porrum. Plin. xx. If. Serap. fm Rurum, mollit. fm Diosc. vltra marinum & nabati. Mac. cum sale.
 Pruna. Gal. ij. alimen. Plin. z 3. Al. Col. Serap. fm Diosc. & Gal. maxime recentia; sicca vero minus. Isa. nigra perfecte matura, ventrem dissoluunt. Aui. humida vehementius solunt q̄ sicca, & quantū minora, tanto minus solutiua & damascena solunt auctoritate Galeni.
 Prasium. Plinius. vigesimo.
 Psyllium. Serap. fm Habyx, semē sumptum crudū. fm Diosc. infusio eius cum zuccaro soluit. fm Eben Mes. succus foliorū. Aui. mucilago semis cum oleo viola.
 Raphanus. Auicenna. Serapio fm Diosc. post cibum mollit, & iuuat descendere cibum.
 Resina. Plinius. z 4. Serapio prima parte simplicium, pini resina mollificat ventrem.
 Rob violatū rosatū prunorū. Al.
 Robilia. Sera. fm Albasari, aqua eius mollificat ventrem.
 Rosæ. Mes. succus. Serap. recetes & succus earum. Aui. forte solunt drac. x. recentium sumptæ, & oleū earū soluit. Mac. oleum.
 Rosmarinus. Serapio secundum Diosc. radix bibita, laxat.
 Sal. Mes. Pli. 3 z. cum vino. Hali. sal quod manducatur. Aui. omne sal facillime facit egressionē superfluitatum & descensionem cibi. Albuk. sal laxat ventrem. Circainstans. cum melle suppositorium vel clystere.
 Salix flos. Plin. 3 z. cum vino & aq̄. Serap. fm Diosc. similiter laxat.
 Sambucus. Plin. z 4. cortex interior cum vino.
 Sarican species absinthij. Serap. laxat lenite.
 Sebesten. Auicenna. leuiter. Serapio. laxat febrientes.
 Seedenigi. Auicenna.
 Sepia. Plin. 3 z. eius comestio.
 Serapinum. Mes. Hali. Serap. mollificat venter. Aui. lenit facilliter.
 Semen lini. Sera. fm Diosc. mollit. & cap. de psyllio. fm Habyx, crudum laxat. sed assatū stringit.
 Secaniabin. Sera. j. parte simplicium.
 Sycomorus. Serapio secundum Diosc. fructus eius laxat.
 Sicla. Alman. Isaac. Aui. clystere extrahit faeces.
 Siliquæ. Plin. z 3. recentes. Hali. similiter. Auicenna. humidæ.
 Silur⁹ piscis. Pli. 3 z. ius decocti.
 Sinapis. Pli. xx. Mac. Halia. folia. Serap. prima parte simplicium, Sifamum. Almanfor.
 Syrupus viola. Nicol. constigatū ventrem laxat.
 Sorba. Plinius. z 3. recentes.
 Scæa. Serap. secundum Dioscoridem, laxat leuiter.
 Sparagus. Plin. xx. Serap. secundum Diosc. laxat vna decoctione. fm Eben Mesue. mollit.
 Spelta. Serapio secundum Isaac & Paulum, mollit & lenit.
 Spinachia. Al. Serapio fm Eben Mes. lenit. Auicenna. similiter.
 Squilla. Hali. Serap. fm Diosc. semē tritum in sicca sumptū, aut cum melle, mollit ventrem. Aui. semen cum melle lenit. Ig. squilla assata pars vna cum partibus. viij. salis assis & triti huius cotyla & hemina bibita, ventrem deducit. semen autem eius cum melle vel sicca sicca hoc facit.
 Stoechas. Mesue.
 Styra. Plin. z 4. Serap. fm Diosc. cum glutine alborin bibitū, leuiter mollit. & priā parte simplicium, ambæ spēs. Aui. subtiliter.
 Stupor piscis. Plinius. 3 z. Gal. iij. alimentorum.
 Struthio herba. Ignotus.
 Tamarindi. Aui. Hali. Serap. fm Mescha, mollit.
 Thapsia. Aui. radicis cortex, & lachryma solunt. Albuk. similiter. Serap. fm Diosc. similiter cum melicrato laxat.
 Tereniabin. Al. Serap. secundum plures. & vij. practicæ.
 Terebinthus. Plin. z 4. semen.
 Terebinthina. Sera. fm Diosc. sumpta sola vel cum melle, mollit.
 Tilia. Plin. z 4. corticum pondus drach. j. in frigida sumptum.
 Tithymalus. Plin. z 6. Al. Ignos. Hali. succus. Sera. fm Diosc. succus vel lac cum melicrato, laxat. & semen siccū in sole leuiter tritum sumptum, purgat ventrem leuiter, & folia sicca similiter, & feminis cum folijs pōdus duorum acfus. faciunt id quod lac radicis drach. j. cum hydromelle, laxat fortiter.
 Torpedo piscis. Plin. 3 z. Gal. tertio alimentorum, in cibo.
 Tri. Auicenna. leniunt.
 Turtur piscis. Galenus tertio alimentorum, in cibo.
 Vincaperuina. Plinius. z 1.
 Vitis agrestis. Serapio, secundum Diosc. racemi eius.

Vitis alba. Plin. z 3. summitates sumpta. Serapio secundū Dio. Auicē. comesta. Circainstās.
 Vinum. Isaac. dulce. Serap. similit. & vinū factum cum aqua maris. Et prima parte simpliciu, vinum ficuum.
 Viola. Haliab. drach. iij. vsq; ad iij. cum drach. j. zuccari, sumatur cum calida. Aui. syrupus eorum mouet faciliter.
 Volubilis. Hali. Serap. fm Diof. succus minoris bibitus. Mes. volubilis magna.
 Vua. Aui. recens eadē hora collecta mouet vētrem. If. similit.
 Vrtica. Al. Plin. z 2. semen comestum, & ipsa cocta cum conchylijs. Mac. decoctio foliorū. Sera. fm Gal. soluit tēperate. fm Diof. scordē, folia cocta cū limacijs molliuit. fm Rasim. oleum eius est magis laxatiuū q̄ oleū cartami. Al. semen excorticatū, tritū cum melle sumptum, laxat fortiter. & oportet non tangere linguā, nec apud meri, ne adurat. Aui. decoctio foliorū cum ostrachis, lenit: vel medulla feminis cōtrita cum sauih, & bibita cū vino facilius soluit, & quādoq; fiunt collyria. i. suppositoria cū ipsa & melle, soluit supposita.
 Xylocaracte. Isa. virides soluant. Sera prima parte simplicium.
 Ypericon. Gal. vj. simpli. semen.
 Yreos. Mes. Serap. fm Gal. cum melle & calida laxat.
 Ysopus. Plin. z 5. cum fico, melle, & cymino. Et. z 6. decoctio ipsius folijs. Mac. cum oxymelle. Serap. fm Diof. cum ficibus recentibus mollificat vētrem & fortius cū cordumēni & ireos.
 Zinziber. Al. If. Serap. fm Diof. mollit leuiter. Aui. similit.
 Zuccarum. Isa. Serap. fm Diof. in aqua mollit. Aui. pprietate illud quod est super arundine sicur sal.
 Zuccarum viol. Al. Nic. laxat.

Purorum laxatiua.

CASTAFISTVLA.
 Mesue.
 Fel omne. Sera. fm Diof. suppositorium ano vel vmbilico lana infusa. Sex. fel tauri cū lana vmbilico appositum.

Mus. Col. Aui. stercois suppositū. Serapio fm Diof. similit.
 Sufuf de squilla.
 Viur ad pueros. Auic. q̄ta q̄nti. pueros purgat.

Vomitina.

ARVNDO ZVC/
 cari. Auicē. iuuat ad vomitum. Serapio prima parte simplicium.
 Asphodelus. Sera. j. parte simpli.
 Bacteca. Aui. proprie radix sumpta cum vino drach. ij. vel obolus, mouet sine labore.
 Been. Aui. succi aur. j. cum melle sumptus facit fortiter vomere.
 Betonica. Sera. j. parte simpliciu.
 Calamentum. Auicenna.
 Catapucia. Auic. fortiter operat. Circ. per superiora euacuat, vel contrita semina cum oleo cucumeris asinini stō applicata.
 Cepe. Aui. quedā eius species.
 Chist hordei. Sera. j. parte simpli.
 Condyfi. Auicenna.
 Colocynthis. Serap. fricatio plantarum pedum ex feminibus, v̄ oleo earū in prima domo balnei vomitū puocat sine nocumēto
 Cucumer. Serap. prima parte simplicium, radix.
 Cucumer asininus. Aui. ipso vel radice, liniatur radix linguæ, & quod sequitur ipsam cum modico dissoluto in aquam.
 Daphnoides. Sera. fm Diof. folia sicca vel viridia sumpta.
 Elaterium. Serap. fm Diof. dissoluitur in aqua, & cum penna imponatur radici linguæ, vel dissoluitur cum oleo communi, aut de lilio, & est fortius, & phibeatur a somno omnino.
 Es v̄stum.
 Elleborus albus.
 Granum ben.
 Xerua.
 Limacia. Sera. j. parte simpli.
 Mandragora. Serap. j. parte simplicium. Aui. lachrymus eius.
 Melones. Serap. prima parte simplicium, radix.
 Nasturtiū. Auic. drac. j. q̄ta tres. Sera. j. parte simpli. babylonici.
 Narcissus. Sera. ibidē cepe eius.
 Oleum. Serapio. ibidem.
 Papaueris species quædam. Serapio ibidem.

Pulegium montanū. Serap. ibidē.
 Sal. Auicē. adiuuat ad vomitum, proprie naptictum & gemma.
 Staphisagria. Aui. Sera. fm Diof. grana. xv. purificata sumpta cū melicrato, faciunt vomere humores grossos, viscosos, phlegmaticos.
 Thapsia. Serap. secundum Diof. cortex radice lachrymus eius, succus cum melicrato.

Rectificantiā laxatiuam acuitatem et malitiam.

AGARICYM. A. VI.
 adiuuat medicinas ad extrema corporis.
 Aloe. Mes. Aui. adiunctum medicinis, defendit stomachū a nocumento. Sera. fm Diof. s̄yl.
 Ammoniacū. Aui. Serap. fm Abugerig, rectificat eas.
 Bdellium. Aui. prohibet abrasionem intestinorum positū cum eis. Serap. secundum Ebē Mes. & Isaac. proprietate.
 Casialignea. Auicenna.
 Citrū. Gal. ij. alimen. cortex eius.
 Dragaganthum. Serapio fm Gal. frangit acuitatem medicinarū acutarum. Colliger.
 Gummi arabicum. Hali. Sera. fm Gal. frangit virtutē acutarum. fm Diof. similit. quando admiſcetur ei albumen oui. fm Habyx, rectificat & prohibet acuitatem earum, & vomitum ex eis frangit.
 Gummi amygdalarum. Serap. fm Habyx, frangit minuit acuitatē elaterij.
 Liquiritia. Hali. succus eius.
 Manna. Serap. secundum Habyx, fortificat laxatiua.
 Mirabolani. Mesue.
 Oleum. Serapio.
 Sal. Mes. Aui. Hal. facit descēdere virtutem laxatiuarum a stomacho cito.
 Serapinum. Serap. fm Habyx, conuenit acutis medicinis, & prohibet difficultatem & grauedinē earum super naturam.

Faciencia aliquod laxatiuum, ut uinum aut ficus.

GATAPVTIACIT
 cainst. lib. j. bene trita

eum melle coquatur & cum tali melle, & lib. vna vini fiat clarum quod confert quotidianæ euacuando phlegma.

Lactithymali. Plin. z 6, quinas guttas singulis ficibus excipi, & sic exicari satis est, traduntq; toties purgari hydropicos sic sumpta quot guttas lactis excerpit. Auic. similiter. Ig. guttae duæ vel tres insillentur huius sicca, & ad ventrem mouendū sufficit. Serap. fm Dioscoridē, similiter. sed exasperat guttur & facit raucescere.

Euacuanda per utrumque. s. per vomitum & per secessum.

APROSTILLA. Plinius, xxvj. succus cum mulla. Auic. superiore partē radicis vomitū bilis extrahere, inferiore per aluū aquā. **Cartamus.** Mesue. **Cataputia.** Ser. fm Rafim minor. **Cucumer asininus.** Mesue. **Elaterium.** Serapio. choleram & phlegma euacuat. **Genestra.** Mesue. euacuat fortiter phlegma per vomitū & ventrē. **Krua.** Serap. fm Dioscoridē, grana eius phlegma cholera & humiditates aquosas. **Lapis armenus.** **Lapis lazuli non lotus.** **Laureola.** Cir. Mesue. **Mezereon.** Serapio. **Nasturtium.** Serap. fm Dios. euacuat cholera per vtrāq; viam. **Sambucus.** Cir. cortex media ei, si abradetur in superius, mouet vomitum. q; si radatur ad inferius, mouet per secessum. **Thapsia.** Hali. drach. s. Ignorus. **Tithymalus.** Plinius, z 6, Serap. **Haliabas succus.**

Per secessum et urinā euacuanda.

CAPPARES. Haliabas. per ventrem euacuat & vrinam.

Generantia putridos & corruptos humores.

CVCUMERES. Auic. **Persica.** Colliget. **Poma acetosa imatura.**

Isaac. Auicenna.

Putrefactionem prohibentia & defendentia ab ea.

ABSINTHIVM. Mes. praeseruat a corruptione potus infusionis vel decoctionis.

Aloe. Mesue. praeseruat a putrefactione, ita quot etiā cadauer a proprietate & cū myrrha mistū.

Amygdala amara. Isaac.

Acetum. Isaac.

Camphora.

Canela. Colliget.

Chelidonia lapis. Alber. niger ex

eis portatus, valet contra nocuos hūiores. **Lapida.** similiter in

pānolini croceo positus sub tegmine, nocuos hūiores expellit.

Cinnamomū. Auic. est rectificas

omne putrefactionē & oēm virtutem corruptā, & oēm saniositatem humorum corruptorum.

Cypressus. Serap. fm Gal. aufert putredinē ex corpore, & expellit manifeste, & defēdit a nocumēto ei. Auic. remouet putredinē.

Crocus. Auicenna. putrefactionem rectificat.

Datisahan. Auicēna. putrefactionem rectificat.

Diarion peperon. Viati. quinto in cura hydropisis.

Endiua. Isaac.

Eupatorium. Mesue. praeseruat a putrefactione.

Granum pini maioris. Auicē. co

mestū cum melle vel zuccaro, exiccat humiditatem corruptā corporis, vel rectificat.

Lignum aloes. Sera. fm Atabari, humiditates corruptas eiicit a corpore. fm Paulum similiter, drach. j. s. sumpta.

Lilij radix. sireos. Auicē. in ea est virtus sanādi putrefactionem.

Mel. Isa. Auicē. prohibet putrefactionē & corruptionem carnis.

Menta. Plinius. xx. sumpta.

Methridatum. Serap. 8. antido.

Haliab. v. antido. contra putredines & varietates humorum.

Myrrha. Auic. phibet putrefactionem ita q; praeseruat mortuū.

Mirabolani. Mes. oēs sunt cōsumptiui humidatū corruptarum.

Nasturtium. Auic. exiccat putredinem vacuitatis ventris.

Oxymel. Viati. v. in cu. hydrop. **Pastulc.** Serapio fm Gal. equant malos humores, & temperant eorum complexionem.

Sal. Plinius. xxxj. Isaac. Auic. confert putredini. Mesue. praeseruat a putrefactione.

Sisymbriū. Auic. resistit putredini.

Squilla. Mesue. praeseruat a putrefactione.

Stochas. Auicē. prohibet putrefactionem, Mesue similiter.

Theriaca magna. Hali. v. anti. placat corruptionem humorum.

Yera aloes. Serap. ix. anti. abstergit virus & humores q; veniunt super membra, & resoluta mēbris interius venenosos humores & malos.

Purgantia corruptos humores.

NARDVS. COL

liget. putredinē tuā

cuat per vrinam.

Electuarium indum maius. Mes.

tertio antidotarij.

Syrupus acetosus simplex. Hali.

iiij. tract. practica. xj. cap.

Theodorico magnū. Hali. viant.

Yera Galeni. Mes. iij. antidora.

Yera aloes. Serap. nono antido.

Malos humores educentia.

ALOE. MAC. PTLU

lę eius qualibet die. ij.

vel. iij. post cœnam factam cum succo caulii in quantitate ciceris vel fabę.

Colocynthis. Serap. fm Habyx, expellit hūiores & malos ex melancholia & alijs malis humoribus generatos.

Fcenugrecum. Gal. j. alimen.

Scammonia. Serap. fm Habyx.

Vua. Isa. matura eadē hora collecta & sūpta, corpus a malis humoribus purgat.

Totius corporis superfuitates purgantia.

CONFECTIO AL

ka. Mes. iij. antidora.

Decoctio collecta. Auic.

tractatu quinto sum. ij. quinti.

Diacytoniten laxatiuū. Auic. iij. v.

Electuarium elefcof. Mes. iij. anti.

Electuarium indum maius. Mes.

Oleum

tertio antidota.
 Oleum de mamum, Auicen. deci-
 mo quinti.
 Stomaticæ. Aui. ix. gnti.
 Pilulæ Aggregatiuæ. Aui. ix. at.
 Aureæ. Gal. Hali. xj. anti.
 Galeni.
 Hermetis.
 Yera Rafis. Mef. iij. antido.
 Logodion. Aui. ij. gnti.

Crudos & viscosos humores generantia,

BVLBVS. SERAP.
 secundum Galenum.
 Boletus quadam species
 fungorum. Gal. ij. alimentorū.
 Cepe. Gal. grossos & viscosos hu-
 mores generat. Aui. malos.
 Cerebella animalium. Auicen.
 Citrum. Sera. fm Gal. caro eius.
 Colliget. acetositas.
 Citrus. Serapio secundum Ga-
 lenum, viscosos & crudos in ve-
 nis generat.
 Chrysomela. Serap. fm Alcanzi.
 Isa. in concavitate hepatis.
 Fabæ. Auicenna.
 Ficus. Is. grossos humores gnat.
 Fafeoli. Serapio secundum Eben
 Mef. Auicen. similiter, sed sine
 pis prohibet nocumētum eorū
 similiter acetum cum sale & ori-
 gano. Isa. grossos & phlegmaticos.
 Fungi. Alman. Auicen. Serap. se-
 cundum Gal. grossos & viscosos
 & frigidos generant.
 Iuiubæ. Serapio secundum Gal.
 dura digestionis existētes phle-
 gma generant.
 Lac. Gal. iij. alimentorum, casea-
 litatis eius & acetosum. Auicē-
 na. omne lac.
 Luf. Auicenna.
 Lupini. Galenus primo alimento-
 rum. Auicenna.
 Malachia. Gal. ij. alimē. vt sepiæ,
 fulpi, & calamari.
 Musa fructus. Aui. eius vsus.
 Ostracalia. Gal. iij. alimentorum,
 Persica. Isaac.
 Poma. Aui. cruda acetosa.
 Pisces. Auicen. recentes.
 Rapæ. Gal. ij. alimentorum.
 Tubera. Almanfor. Serapio secū-
 dum Galenum, grossum humo-
 rem generant, & non sunt mūl-
 tum mali chymi.
 Vuæ. Gal. ij. alimentorum.

Humores & supfluitates phlegma-
 ticas, grossas, crudas digerētia ppa-
 rantia, subriliantia, & incidētia.

ACANTHIS. Gal.
 vj. simplicium, radix.
 Acetum squilliticū. Me-
 sue. vj. antido. Serap. fm Diosc.
 incidit. Alman. similiter.
 Agaricū. Gal. vj. simplicium. Col.
 Allium. Serap. secundū Rufum,
 incidit eos.
 Amaracum. Gal. vj. simplicium.
 Amygdalæ amaræ. Galenus. ij. ali-
 mentorum. Isaac.
 Amomum. Haliabas.
 Anisum. Plin. xx. maturat eos.
 Anethum. Aui. maturat.
 Apomel. Galenus. iij. de regimi-
 ne fanitatis.
 Apozema de radicibus. Viati. v.
 in cura hydrophis.
 Aqua mellis. Hali. iij. pract. de re-
 gimine februm peruidum.
 Aristolochia. Gal. vj. simpli. Col.
 Armel. Col. Sera. fm Gal. incidit.
 Asarum. Haliab. radix.
 Baurach. Aui. Serap. fm Gal. pa-
 rum ex eo sumptū per os incidit
 & subtiliat eos plus q̄ sal.
 Been. Aui. Serap. fm Gal. succus
 granorum incidit res grossas.
 Betonica. Col. Serapio secundū
 Galenum, incidit.
 Bulbus. Gal. ij. alimentorum.
 Calamēthum. Serap. fm Gal. in-
 cidit & subtiliat eos fortiter po-
 tatum.
 Chamæpitys. Haliabas.
 Chamædry. Isaac. Col. Serapio
 secundum Galenum, incidit.
 Canabis. Haliabas.
 Cappares. Haliab. radix sumpta.
 Serap. secundum Gal. cum ace-
 to & melle bibiti, incidunt.
 Cassalignea. Serap. fm Gal. inci-
 dit supfluitates corporis.
 Cataputia. Sera. fm aliquos, gra-
 na eius incidunt supfluitates.
 Centaurea. Colliget.
 Cepe. Is. Sera. fm Diosc. subtiliat.
 Cicera. Isa. humores crudos dis-
 solunt.
 Coagula. Aui. j. parte secundi li-
 quefacit, congelatos humores.
 Condysi. Auicenna.
 De cinamomo. Mef. j. at.
 Philosophorū. Aui. j. v.
 Cōsec. De allijs. Aui. j. quinti.
 De scoria. Aui. iij. gnti.

Cucumer. Auicen. radix anolofat
 j. s. cum hydromelle.
 Diaspoliticum. Gal. vj. tracta.
 regiminis fanitatis.
 Diacyminum cōc. Serap. x. antid.
 Diacyminū Galeni. Sera. x. anri.
 Diacyminum aliud. Aui. iij. v.
 Diaphoenicon. Aui. iij. quinti.
 Diacalamentū. Gal. iij. regi. fa-
 nitatis. Sera. xij. anti. Mef. j. ant.
 Dia trion pepereon. Gal. ibidem.
 Aui. iij. quinti. Sera. xx. antido.
 Viati. in cura hydrophis.
 Diacaphoreū. Hali. xij. antido.
 Dragontea. Mef. Aui. incidit. Se-
 rap. fm Gal. radix. Hali. sifr.
 Diaromaticū. Via. in cu. hydro.
 De xyloaloe. Aui. j. v.
 Cabrorius.
Electuariū De camphora.
 Decinnamomo.
 Casaris. Auic. iij. v.
 Emplastrum Alexan. Mef. xj. ant.
 Ficus. Is. grossos humores gnat.
 Granata. Isaac. acetosa attenuat
 humores, & educunt per urinā.
 Iuniperus. Gal. ij. alimentorum.
 Lactis aquositas. Galenus. iij. ali-
 mentorum. Isaac.
 Muri. Auic. abstergit. Serapio fm
 Eben Mef. bibitū vel clysteriza-
 tū. Albu. incidit phla grossum.
 Nasturtium. Serap. secundū Gal.
 semen incidit eos.
 Nigella. Auicen. Serap. fm Diosc.
 sumpta, incidit & digerit.
 Nitrum. Serap. fm Gal. bibitum,
 incidit & subtiliat eos.
 Orobus. Auicēna. surfur eius, re-
 soluit phlegma.
 Oleum de kerua. Mef. xij. antido.
 phlegma viscosum attenuat.
 Oxymel. Gal. ii. j. regi. fanitatis.
 Al. Isa. Viati. in cura hydrophi-
 sis. Nic. compositū, digerit & di-
 uidit eos. Mef. vj. antido. & cap.
 squillæ squilliticum.
 Palma Christi. Auicenna.
 Passulæ. Serapio secundum Gal.
 maturant & digerunt.
 Pastinaca erratica. Plinius vigesi-
 mo, folia digerunt.
 Pilulæ alduriæ. Aui. ix. tract. gnti.
 Piper. Serap. fm Eben Mef. inci-
 dit phlegma viscosum in pecto-
 re, pulmone, & intestinis. Halia-
 bas. piper longum.
 Poma. Isa. acetosa humores gros-
 sos diuidunt.
 Porrum. Serap. fm Gal. & Diosc.

subtiliat humores. Hali. cū mel
le. Iſa. ſylueſtre. Serap. ſimiliter.
Raphanus. Almanſor.
Ruta. Plin. xx. Iſa. Sera. ſecundū
Gal. incidit. Haliab. herba eius
incidit eos.
Sagzenea. Aui. primo quinti.
Sal. Aui. j. parte ſecundi omne, &
cap. ſalis.
Salgēma. Albu. omnes ſpecies
ſalis diſſoluunt humores viſco
ſos & groſſos.
Sal armoniacum. Serap. ſubtiliat.
De calamentho.
Secaniabin Dekeiſim.
Purum. Meſ. vj. ant.
Sicla. Almanſor.
Sinapis. Aui. Mac. Hali. ſemen.
Acetofus ſimplex. Meſue
vj. ant. preparat oēs hu
mores. Halia. cap. regis
febriū peruiētū humo
res viſcoſos.
Syrup⁹ Acetofus de radicib⁹. Me
ſue. vj. antido.
Acetofus cōpoſitus. Aui
cenna. vj. quinti.
De fauis mellis. Auicen
na. ibidem.
Sifeleos. Mac. Serapio ſm Eben
Meſ. incidit & reſoluit. Auic. ij.
parte quinti, liquefacit conge
latoſ humores.
Squilla. Aui. cū ppriate valde
operat. Sera. ſm Dio. vini eius
phlegmati groſſo & viſcoſo in
ſtomacho & inteſtiniſ confert.
Theodoricon magnum. Haliab.
vij. antido. Aui. ij. quinti.
Tryphera Galeni. Meſ. j. antido.
Tryphera Fauonis minor. Meſue
primo antidota.
Trochiſci Albumachi. Aui. 8. v.
Vngulæ capræ. Serap. ſm Gal. ci
nis eius ſubtiliat groſſos.
Yera Galeni. Gal. vj. regiminis
ſanitat. Meſ. ij. antido.
Yſſopus. Colliget.

Groſſos humores crudos & viſco
ſos purgantia.

ACETVM. SQVII
liticum. Meſ. vj. anti.
Agaricum. Diuiſiones.
Meſue. Serapio.
Aloc. Hali. a ſtomacho euacuat.
Ammoniacū. Serapio. phlegma
viſcoſum euacuat.
Aqua maris. Iſaac.

Baurach. Meſue.
Ben. Auicen. cum melle aur. j. &
oleum eius bibitum & ſuppoſi
tum in licinio.
Cappares. Sera. ſm Gal. euacuat
per ſceſſum & vrinā. ſm Dio.
radix cū aceto decocta, vel oxy
mel eius euacuat per vrunque.
Aui. Hali. radix per vrinam.
Capilli Veneris. Meſue.
Cartamū. Sera. ſm Eben Meſ. ſyl
ueſtre, plus abſtergit dōeſtico.
Caſia ſiſtula. Halia. cum turbith,
educit mirabiliter humiditates
qđ non poteſt turbith ſolus.
Cataputia minor. Serapio.
Centaurea. Al. Meſ. Col. Sera. ſm
Eben Meſ. maior & minor pro
prietate euacuat phla viſcoſū.
ſm Dio. decoctio minoris pota
ta, laxat chymū groſſum & cho
lericum, & choleram.
Colocynthis. Al. Meſ. Aui. Hali.
Albu. purgat humores groſſos.
Sera. ſm Eben Meſ. expellit cru
dos. ſecundum Dioſ. melicratū
coctum in ea.
Cucumer agreſtis. Hali. Sera. de
coctio epithymi. Hali. viij. anti.
Diaphœnicon. Meſ. iij. antido.
Dia trion pepereon. Viati. in cu
ra hydrophiſ.
Dragonca. Haliabas.
Elaterium. Serapio ſm Habyx, la
xat humores groſſos.
Eriſ ſos. Serap. ſm Dioſ. ſuman
tur. iij. anoloſat, laxat chymum
groſſum. Auicenna ſimiliter.
Elula. Serapio ſecundum Habyx,
ex iuncturis euacuat.
Euphorbium. Meſ. Hali. Auicen.
Serapio ſecundum Dioſcoridē,
phlegma viſcoſum euacuat.
Fœnugræcū. Gal. iij. alimen. Ha
liab. Iſa. farina eius cum melle
ſumpta, ab inteſtiniſ groſſos &
viſcoſos humores purgat.
Gallus. Serap. ſecundū Dioſ. ius
eius veteris. Iſaac ſimiliter.
Granata. Iſa. acetofa p vrinā eūant
Granū nil. Sera. ſm Habyx. Aui.
Harmel. Sera. ſm. Gal. per vrinā,
Hermodactyli. Meſue.
Infuſio hieræ. Meſ. vij. antido.
Lactinia. Serapio.
Lubue, id eſt ſtyrax. Auicen. cum
æquali pōdere gummi amygda
larum, ſoluit abſq̄ impedimēto
viſcoſum phlegma.
Magnes, Aui. cū melicrato ſoluit

groſſum & malū. Sera. ſm Dio.
anolofat. ij. cum melicrato.
Mala. Iſaac. acetofa.
Muri. Auicenna. mundificat.
Myrrha. Auicenna.
Oleum ſindi. Auic. x. quinti.
Opopanax. Meſue. Serap. educit
crudos. Auicen. ſolutione.
Panis porcinus. Meſue.
De ſerapino. Meſ. x. anti.
Aggregatiuæ maiores,
Meſue. x. antidota.
Hubera.
De thapſia maiores. Aui
cenna nono quinti.
De thapſia minores.
Pilulę De euphorbio. Auicen.
ibidem. Serap. i 7. ant.
De ſeitaragi. Sera. ibidē.
Miſiricha. Serap. ibidē.
Sine quib⁹. Nic. frigidus
humores purgant.
Eſcamactionis. Haliabas
decimo antidota.
Fœtidę. Meſ. x. antido. in
cura neruorum. Auicen. ix. quin
ti. Serapio. xvij. antidota. Nico
laus. contra vitia phlegmatis
viſcoſi & groſſi.
Polypodium. Meſue. Serapio. vij.
tract. practica.
Raphanus. Plinius. xix. per vom
tum euacuat.
Ruta. Haliabas. herba per vrinā
euacuat.
Salgemma. Meſue.
Sapo. Aui. ſolutione educit.
Sarcocolla. Meſ. Serapio. ſecundum
Eben Meſ. proprie a iuncturis.
Auicenna ſimiliter.
Secaniabin de calamentho. Meſ.
ſexto antidota.
Secaniabin purum. Meſ. vj. ant.
Serapinū. Meſ. Aui. Sera. ſm Ebē
Meſue. phlegma viſcoſum,
Serpentaria. Meſ. Haliabas.
Sinapis. Macer.
Squilla. Serapio. ſecundum Dioſ. co
cta ſumpta cum melle ventrem
purgat a chymis groſſis & viſco
ſis. Auicen. aſſata aſſumpta cū
ſextuplo ſalis in ieiunio. Halia.
cocta in aqua vel melle.
Theodoricon magnum. Aui. ij.
quinti. Haliab. vij. antidota.
Thymus. Serapio ſm Dioſ. cum
ſale & aceto ſumptum, chymū
groſſum & phlegmaticū laxat.
Turbith. Meſ. Hali. Serapio ſm
Eben Meſ. phlegma viſcoſum
ppriate

pprietate laxat. fm Mesarugie, superfluitates grossas, fm Alcani, crudos humores, Auicenna, cum zinzibere.
Trochisci alburmaki, Aute. 8. v.
Vrtica. Sera. fm Eben Mes. femē euacuat phlegma viscosū. Auicenna, solutione.

Rafis. Mes. iij. antidota.
Aloes.
Hermetis. Mes. iij. antid.
Rufi. Serapio.

Yera Archigenis. Sera. ix. anti.
Galeni. Gal. vj. regimīs sanitatis. Aui. ij. v. Hal. vij. anti. Serap. ix. anti.

Logodion. Hali. vij. anti.

Yreos. Aui. Serap. fm Dios. drac. vij. cū melicrato, phlegma grossū purgāt & cholera. fm Eben Mesue, proprietate purgat humiditates viscosas.

Ystopus herba. Serap. fm Diosc. decoctio cum oxymelle, purgat chymum grossum.

Cōferētia phlegmaticis et phlati.

CEPEMACPHLE maticis est salubris. Circa instans similiter, auctoritate Galeni.

Confectio cādicon. Sera. z. 3. āti.
Confectio philosophorum. Aui. primo quinti, valet phlegmaticis superfluitatibus.

Confectio de allijs. Auicenna. ibidem, valet ad phlegma.

Decoctio alhasce. Mes. vij. anti.

Diambra. Mes. primo antido.

Diacyminum quoddam. Aui. iij. quinti, valet ad phlegma.

Enula. Isaac.

Galanga. Serapio. Isaac.

Granata. Serap. rob eorū cū lactu eis sumptum, cōfert phlegmati.

Oleum nucis indicæ. Serap. eius quæ noua est, confert eis.

Oleū amygdalarū amararū. Hal. sumptū cū decoctione radicis.

Olibanum. Serapio fm Albugerig, aur. cum aqua qualibet die sumptus, confert phlegmati.

Raphanus. Serap. secundum Rafim, confert phlegmati.

Sagzenea confectio. Aui. primo quinti, valet ad phlegma.

Sene. Hali. cum passulis, & oleo amygdalarum sumptum.

Sinapis, Haliab. semen.

Siseleos. Serapio fm Eben Mes. cōfert omnibus ægritudinibus frigidis phlegmaticis.

Theodoricon magnū. Haliabas. vij. antido. confert phlegmati corrupto & putrido.

Tryphera quædam. Serap. xx. antidora, confert phlegmati.

Zinziber. Serap. melle conditū.

Preparatiua et digestiua phlati.

ACETVM. AVIC. aduersat phlegmati.

Bdellium. Aui. bibitum cū aq mellis aur. ij. minuit phla

Confectio de cinnamomo. Serapio. j. parte antid. phla digerit.

Electuarium de xyloaloe. Aui. iij. quinti, exiccat phlegma.

Electuarium Serapio's. Sera. z. 8. antidota. subtiliat phlegma.

Æbuli. Serapio secundum Humaym, exiccat phlegma.

Olibanū. Serap. fm Dios. bibitū, dissoluit phlegma. fm Ebē Mes. destruit phlegma.

Orobis. Auicenna, fursur eius resoluit phlegma.

Oxymel squilliticū. Nicol. valet omni speciei phlegmatis naturalis vitrei & acetoli.

Pilule alduriz. Auicenna. nono quinti, consumunt phlegma.

Sal sacerdotale. Nicol. phlegma capitis & stomachi desiccatur.

Syrupus acetosus de radicib. Mesue. vj. antido. incidit phlegma & abstergit.

Syrupus cōpositus acetosus. Aui. cē. vj. quinti, incidit & abstergit.

Theodoricon magnū. Halia. vij. antido. phlegma & deponit.

Thymus. Serapio secundum Rufum, resoluit phlegma.

Zinziber. Serapio fm Eben Mes. destruit phlegma.

Euacuantiā, Laxantiā, Purgantiā phlegma.

AGARICVM. HALIABAS. Serap. fm Eben Masue, proprietate laxat phlegma. & vij. practice.

Allium. Aui. aur. j. tritus. Haliab. aur. ij. extrahunt phlegma.

Alkanna. Serapio. vij. practice.

Aliscebram. Mesue.

Aloe. Circ. purgat phlegma. Haliab. capitis & stomachi, & iuneturarum. Macer similiter.

Almuri. Albukafis. purgat phlegma viscosum.

Ammoniacum. Halia. Sera. phlegma viscosum purgat.

Anagallis. Igno. caput purgum per nares ex succo.

Antidorum hæmagogū. Nicol. fortiter phlegma educit.

Aqua piscium salitorum. Serapio prima parte simplicium.

Arbor cimum. Serap. ibidem.

Aristolochia. Mesue.

Armel. Serapio. Colliget.

Asarum. Hali. Sera. j. parte simpl. Asa foetida. Serapio ibidem.

Been. Aui. feminis aur. j. cum melle, & similiter oleum eius, & licinium infusum suppositū, phlegma crudum euacuat.

Bdellium. Serap. j. parte simpli. & vij. pract. Aui. arabici aur. ij. cū aqua mel' is sūpti, minuit phlegma. Col. Haliabas.

Bucormarien. Auicenna. cum hydromelle sumptum.

Bianca confectio. Nicol. phlegma purgat.

Cappares. Serap. fm Gal. saliti cōcti cum aceto, melle, & oleo ante cibum sumpti. Sera. fm Dio. decoctio radicis in aceto cum oxymelle, vel radix ipsa trita bibita, laxat humores phlegmaticos, crudos, & viscosos per secesum, & etiam per vrinam.

Cartamus. Mes. Halia. Serap. fm Ebē Mes. proprietate laxat phlegma. & similiter facit medulla eius quando sumuntur. v. aur. excorticatur & teritur cum hordeo & aliquantulo salis, soluit phlegma. Auicenna. phlegma vltimum ducit cū ficibus & melle. et drach. xx. de medulla eius recenti infusa in aq calida lib. j. cum drach. x. penidiarum educit phlegma bibita. Albuq. grana mundata a cortice.

Cataputia. Sera. minor. Cir. pncipaliter purgat phlegma, secūda no cholera & melancholiam.

Centaurea. Serap. fm Eben Mes. radix maioris proprietate euacuat phlegma viscosum, minor similiter viscosum si se feci. fm Alcazi, laxat phlegma fortiter.

Haliabas. folia eius.

Cyclamen, Sera, fm Dio. radix cū

AA ij

- hydromelle multū purgat phlegma. Auicenna similiter, phlegma aquosum.
- Colocynthis. Mes. Aui. Hal. Col. Al. viij. tract. Serap. fm Dios. & Habyx, euacuat phlegma quod nocet iuncturis, & quod sumat ad caput. Albukasis. purgat viscosum phlegma.
- Confectio althebrā. Mes. iij. anti.
- Condyli. Serap. fm aliquos, phlegma & melancholiā grossam.
- Cucumer asininus. Mes. Aui. Serapio secundum Eben Mesue. & vij. practicae radix.
- Diphnoides. Sera. fm Dios. folia sicca vel viridia sumpta.
- Decoctio altheae. Mes. vij. anti.
- Ebulus. Serap. fm Dios. folia vel summitates ramorū elixa comesta sicut olera. Cir. phsa purgat.
- Elaterrū. Circ. pncipaliter purgat phlegma secūdo melancholiā.
- Elleborus albus & niger. Serapio. Hali. albus. Cir. albus etiam.
- Es. Haliab. vltum. Serapio prima parte simplicium, flos eris.
- Esula. Hali. Circ. Sera. rectificata, euacuat grossum phlegma existens in iuncturis.
- Euphorbium. Sera. fm Ebē Mes. ppriate laxat phlegma viscosum quod est in lūbis, & quod est in intestinis: infert tñ anxietatē & desiccationē, aduersionē, & tēstionē. Et. vij. practicae ei. Auic. viscosum euacuat. Albuk. viscosum ex scia & lūbis & intestinis, sed facit tristitiā debilitatē & siccitatem. Cir. principaliter purgat phlegma, secundario melancholiam & a remotis partibus.
- Gallus. Auicenna. ius veteris cum cartamo.
- Genestra. Mesu. euacuat fortiter per vomitum & ventrem.
- Granum nil. i. indici. Hali. Serap. fm Ebē Mesue. ppriate laxat phlegma, & mūdificat ipsū bene tritū cum oleo amygdalarū dulcium. Haliab. similiter.
- Hafce. Serap. j. parte simplicium. Auic. a drach. ij. vsq. ad. iij. sine nocumento euacuant.
- Hermodyli. Circ. Haliabas.
- Khamapitys. Auic. aur. cum. ij. scibus & melle sumptum.
- Kerua. Sera. fm Dios. Mes. Hali.
- Lactinia. Auicenna.
- Laurcola. Haliabas.
- Licif. Auic. fructus arboris recēducat aquosum phlegma. Sera pio fm Dios. pondus sacros de fructu eius sumptum.
- Medicamē Maceridōis. Hal. ix. at.
- Mezereon. Serapio. Haliabas.
- Mirabolani kebuli. Mes. Haliab. Circ. principaliter phlegma, secundario choleram.
- Myrrha. Haliabas.
- Myrtus. Aui. cum oleo sisaminō, exprimit phlegma, & solutione emittit.
- Oleum de kerua. Haliabas.
- Oleum de cartamo. Haliabas.
- Opopanax. Serapio prima parte simplicium. Colliget.
- Oxymel cōpositū. Nic. phsa mirabiliter purgat i mane cū calidā.
- Panis porcinius. Mesue.
- Papauer agreste. Sera. j. pre simpl.
- Polypodium. Serap. fm Dios. puluis cum melicrato. Diuisiones, phlegma falsum euacuat.
- De sarcocolla. Mes. x. ant.
- De euphorbio. Mes. x. at.
- Stomaticae. Mes. in cura sodea phsatis & colerae.
- Pilulae Primatis. Aui. ix. quinti.
- Aureae. Hali. xi. anti.
- Galen. Hali. ibidē. Via. in cu. doloris capitis.
- Sal. Serapio. sales sal nitrū flos salis. Aui. sal napticus, sal gēma.
- Albuk. oēs species salis purgāt phlegma, & sal indum etiam.
- Sarcocolla. Serap. secundū Eben Mes. purgat phlegma viscosum Albuk. similiter.
- Satureia. Serap. j. parte simplicium.
- Secaniabin solutiū. Mes. vi. ant.
- Serapinum. Serap. fm Eben Mes. purgat viscosum. Albuk. sifr.
- Serpentaria. Mesue.
- Syrupus acetosus. Aui. j. quinti.
- Squilla. Serap. j. parte simplicium.
- Squinanthum. Circ. principaliter purgat phlegma, nunquā tamen per se datur, sed cum alijs euacuantibus phlegma, non apponatur vltra vnc. j.
- Styracis mel. Serap. vij. practicae.
- Thapsia. Serap. j. parte simplicium.
- Theodoricon magnū. Halia. vij. antidota. phlegma deponit.
- Thymus. Sera. fm Galenum, cū sale & aceto sumptus, laxat chymum phlegmaticum.
- Tithymalus. Sera. j. parte simpli.
- Turbith. Al. iij. & vij. tract. & in Diuisionibus. Aui. Haliab. Sera pio secundum Habyx, proprietate leniter laxat phlegma. Cir. Albuk purgat phlegma, sed inducit syncopin & tortiones.
- Trochisci de violis. Hali. xij. anti.
- Vernix. Serap. fm Eben Mes. sūperfluitates phlegmaticas a stomacho & intestinis expellit.
- Vitis alba radix. Mes. Auicenna. Sera. succ. radice cū melicrato.
- Vltus. Auicē. corticis grossi aureus cum decocta aut aqua sfigida expellit phlegma.
- Vrtica. Col. Hali. semen. Sera. fm Eben Mesu. semen proprietate euacuat viscosum. Auicenna. & oleum eius plus soluit q̄ oleum cartami.
- Galen. Mes. iij. anti.
- Rufi. Auicē. ij. quinti.
- Yera. Haliab. vij. anti.
- Damasceni. Viaticus. in cura apoplexie.
- Yreos. Auicē. fm Dios. drac. vij. cum melle grossum euacuat.
- Ystōpus herba. Aliman. Mes. Aui. cenna. soluendo.
- Zuccarum. Serap. fm Eben Mes. vetus a stomacho.
- Vomitu eductia phlegma.

BETONICA. SERA pio fm Dios. radix cum hydromelle sumpta. Ma cer. cum mulla radix.

Calamentum. Aui. quandoq.

Elaterrum. Serap. phlegma & cholera per vomitum & secessum.

Elleborus albus. Plinius vigesimo quinto. Albuk. Serap. secundum Eben Mesue.

Eruca. Haliabas. semen cum syrupo acetoso.

Mandragora. Serapio secundum Dioscoridem, succi radice duo anolofat.

Nuxvomica. Serapio.

Staphisagria. Auicē. quindecim granis cum melicrato. Ignotus similiter, humores per vomitum purgat, si post potum prius ambulet q̄ vomat. in ipso vomitū, assidue aquam mulsam sorbeat ne vis herbe fauces vrat & prefoct. Serapio secundum Dioscoridem similiter.

Stercus. Halia. gallinaceū drach. cum. ij. syrupo acetoso.

Masticatione

Pilula de serapino. Viati. v. in cura hydrophis.
 Polypodium. Plin. z 6. Auicenna.
 Raphanus. Serapio fm Rafim & alios, succus foliorum & radicum euacuat aquam hydropticorum.
 Sal napticus. Auicenna.
 Sambucus. Plin. z 4. folia tenera cum oleo & sale comesta.
 Serapinum. Mef. Aui. Haliab. Serapio. purgat citrinam.
 Scebran. Al. Mef. Aui. Albuk. Serapio. i. parte simplicium.
 Tilia. Plin. z 4. corticis podus denarij, cum farina proprie.
 Tithymalus. Plin. z 6. sale addito. Hali. succus. Serap. fm Dios. radix, folia, & lac cuiusda speciei eius, laxat aquosum humorem.
 Tubelgris. Ser. vij. trac. practice.
 Turbith. Sera. fm Dios. drach. ij. cum vino aquosus euacuat.
 Vitis syluestris. Aui. Serapio fm Dios. radix cum vino sumpta.
 Unguentum artamite magnum. Mef. duodecimo antidota.
 Vrtica. Haliabas. Serap. vij. practice semen.
 Vsnec. Auicenna. podus drach. iij. educit aquositate hydropticorum.
 Yera Archigenis. Mef. iij. antido. Auicenna. iij. quinti.
 Yreos. Mef. Aui. Albuk. Sera. fm aliquos, pprietate purgat aqua citrina. etiam fm Eben Mef.
 Ystopus. Plin. z 6. cu melle & sale.

Phlegma falsum euacuantia.

CONFECTIO HAMech. Mef. iij. anti. egritudinib? phlegmaticis falsis confert.
 Polypodium Rafis in Diuisionibus, euacuat falsum phlegma.
 Syrupus de fumo terre. Mefue sexto antidotarij.

Cholera generata et augmentata.

AMYGDALAE AVICENNA. fauich eius commouet choleram dulcedine sua.
 Auellana. Auicenna.
 Caseus. Isa. Auicenna. antiquus.
 Cauda animalis. Almanfor.
 Euphorbium. Serapio secundum Dios. acuit choleram.
 Ficus sicca. Isaac,

Granata dulcia. Isaac. cito transeunt ad choleram rubream.
 Mel. Plinius. z z. Alman.
 Melones dulces. Al. Gal. ij. alimenterum, pepones dicit.
 Musa. Auicenna. earum vsus.
 Nuces. Serapio secundum Dios.
 Oleum oliuarum. Isaac.
 Ozimif. Sera. fm Gal. & Rufum. commune. gariophyllatum sif.
 Persica. Colliger.
 Poma. Serap. q colligunt in vere.
 Zuccarum. Isaac.

Conferentia cholericis.

ACETVM. AVICENNA. Serap. fm Galenum.
 Coctana. Plin. z 3. non cocta. Serap. vinum citoniorum simplex, quod est sine melle, confert cholerae, & rob eorum simplex confert cholerae generat in stō.
 Confectio algeri. Auicenna. primo quinti, confert vtriq? cholerae.
 Cucurbita. Auicenna. maxime cocta cum citonijs vel succo agreste, & granatorum. Circ. cum carnibus cocta in aestate confert.
 Fumus terrae. Sera. fm Habyx.
 Granata. Serap. rob cum lactucis confert cholerae & phlegmatici.
 Aui. rob acetosorum.
 Lac. Auicenna. fm Rufum.
 Mirabolani. Auicenna. omnes.
 Oenanthe. Plinius. z 3.
 Polygonum. Plinius. z 7.
 Rosa. Serap. fm Eben Mef. odor confert cholericis & habentibus calorem & dolorem capitis a cholera.
 Spodium. Sera. fm Mefarugie, est bonum cholericis.

Cholera rubra in censionibus, & ebullitioni eius.

ACETVM. ALMANFOR. Acetosa. Al. Auicenna. Amiberberis. Auicenna.
 Bellyrici. Serap. fm Ebē Mef. extinguit caliditatem cholerae.
 Casta fistula. Mefue.
 Citonia. Isaac. cruda vel acida.
 Citri acetositas. Al. Isa. Aui. Hali. Serapio incidit choleram.
 Coriandrum. Plinius vigesimo.
 Cucumer dulcis. Serap. fm Eben Mef. Aui. Albuk. aqua eius.
 Cucurbita. Serap. fm Habyx, cu

robilijs & lentibus.
 Decoctio capillorum Veneris. Mefue septimo antidota.
 Emblici. Serap. fm Eben Mef. extinguit acuitatem cholerae.
 Granata acetosa. Al. Aui. Isa. granata. Serap. fauich granatorum primit impetum cholerae.
 Gryfomela. Almanfor.
 Iuiba. Col. Serap. fm Eben Mefue. extingunt acuitatem sanguinis cholericis.
 Lactuca. Plinius vigesimo.
 Languria. Serap. fm Rafim.
 Mala acetosa. Isaac.
 Melongia. Almanfor.
 Mithridatum. Serap. 8. antido.
 Mespila. Auicenna.
 Mirabolani omnes. Mef. Aui.
 Nabach. Serap. fm Eben Mef.
 Oxymel. Almanfor.
 Pira. Aui. Isa. muza & acetosa.
 Pisces. Alman. recentes.
 Poma. Isa. acetosa acumen eius extingunt.
 Portulaca. Alman. Auicenna.
 Pruna muza. Alman. Auicenna.
 Albuk. Colliger.
 Psyllium. Sera. secundum Habyx, parum eius potatum.
 Ribes. Alman. Serap. fm Rafim, & Eben Mefue.
 De berberis. Alman.
 De prunis. Almanfor.
 Rob Pomorum. Hali. xix. anti.
 Agreste. Hali. ibidem.
 Secaniabin. Serapio. z 3. antido.
 De citro. Sera. z 3. anti.
 Acetosus de fructibus.
 Mef. vj. anti. Aui. vj. v.
 Acetosus. Mef. vj. anti.
 Syrup? Acetosus solutiuis. Mefue ibidem.
 De nenifare. Hal. xix. at.
 De fumo terre. Viaticus in cura hydrophis.
 Sorbae. Al. Auicenna. zarur dicit.
 Spinachia. Auicenna.
 Spodium. Serap. secundum Rafim, proprietate confert caliditati cholerae.
 Tamarindi. Serapio secundum Eben Mefue. Haliab. Albuk.
 Trochisci de camphora. Mefue octauo antidota.
 Trochisci de violis. Viaticus, in cura hydrophis.
 Viola. Mefue.
 Vva acerba. Almanfor. Isaac. cortices.

Preparantia.

Præparantia choleram grossam.

CONFECTIO. ALGETE. Auicenna primo tractatu quinti.

Secaniabin de radicibus. Mesue sexto antidota.

Acetosus simplex. Mesue. vij. antidota.

Acetosus de radicibus. Mesue ibidem.

Syrupus Acetosus de calamentho. Mesue ibidem.

Acetosus de fructibus. Auicenna. vij. quinti.

Trochisci Alburimaki. Aui. 8. v.

Evacuantia & purgantia choleram rubeam.

ABSINTHIUM. Plin. 27. Mes. Hali. Serap. fm Gal. a stomacho euacuat. fm Eben Mes. laxat cholera cito. & vij. practica.

Aui. soluit cholera & non iuuat in phlegmate. Albu. purgat leuiter cholera a stomacho & intestinis. & non purgat phlegma.

Agaricum. Sera. secundum Paulum. purgat humores nociuos. maxime choleram rubeam.

Allium. Auicenna. clysterizatum.

Aloe. Hal. Col. Al. iij. & viij. tractu. & in diuisionibus. Serap. fm Gal. eius virtute expellit choleram. & vij. practica eius.

Aprostilla. Plinius vigesimo.

Casei. Serap. j. parte simplicium. & in diuisionibus. Auicenna. maxime cum melle.

Infusionis ros. vij. antid. Fructuum. Mes. vij. anti.

Atriplex. Sera. j. parte simplicium. euacuat a corporibus ictericorum choleram.

Buglossa. Sera. j. parte simplicium. fm Eben Mes. lingua bouis proprietate. Albu. kasis.

Brassica. Plinius vigesimo. cum vino nigro sumpta.

Chamomilla. Plin. 24. cum duabus partibus absinthij cocta.

Capilli Veneris. Albu. purgat choleram a stomacho & intestinis. Serapio similiter.

Casiastula. Al. viij. tract. Sera. j. parte simplicium. & vij. practica. Haliab. cum tamarindis.

Catapatia. Serapio. Colliget.

Ceataurea. Mes. Halia. Col. Plin. 26. succi minoris drach. v. cum sale & aceto. Serap. fm Gal. minoris decoctio educit humores cholericos clysterizata. fm Dios. decoctio minoris sumpta laxat cholera & humores grossos. fm Eben Mes. euacuat cholera similem facibus. & vij. practica.

Colocynthis. Aui. soluit cholera. Mesue secundum Humaym. solutione educit cholera citrina.

Confectio de mana. Mes. iij. anti.

Cucumer dulcis. Serap. fm Eben Mes. proprietate a stomacho & intestinis. Albu. si fraqua eius.

Cucumer asininus. Mesue. educit cholera permittam.

Cuscute. Albu. Serap. fm Eben Mes. proprietate educit.

Custus. Albu. aq. eius sine ebullitione a. iij. parte lib. vsq. ad partes. ij. cum. x. zuccari aut penidiorum.

Chrysomela. Serap. fm Alcanzi. Castastula. iij. Hali. viij. anti. acutos humores educit.

Decoctio Fumi terre. Mesu. vij. antidotarij.

Diacytoniten. Mes. iij. antidota.

Ebulus. Plin. 24. grana ei? potata.

Elatarium. Serap. vij. practica.

Elleborus niger. Plin. 21. Halia. Serap. vij. practica soluit cholera citrinam grossam valde.

Rosaru. Mes. iij. anti.

De psyllio. Mes. iij. anti.

Psilictium. Nic. contra

Electuariu rubeam cholera.

De succo rosaru. Nic. purgat sine molestia cholera rubea & in coalescentibus reliquis tertiana.

Epithimum. Plinius. 26.

Esula. Haliabas.

Filix. Plinius. 27. radix.

Fumus terre. Serap. j. parte simplicium. Hali. diuisiones.

Granata. Serap. succus dulcis & acetosorum simul expressus cum carnositate interiori. & vij. practica eius. Albu. similiter. Hali. succus expressus cum adipe suo sumptus cum zuccaro. Ita. succus dulcis & acetosorum simul.

Circainstans. rubeam eijcit.

Hyacinthus herba. Plinius. 21.

Syluestris drach. ij. efficax.

Iuiuba. Serap. j. parte simplicium.

Infusio aquae casei. Mes. vij. anti.

Kebuli. Serap. fm Humaym. operantur in purgando cholera & non melancholiam. Haliab.

Lebleb. Serap. fm Eben Mes. proprietate. Haliab. suauiter.

Liquiritia. Serap. j. parte simplicium.

Lupulus. Mesue.

Lupinus. Colliget.

Manna. Mesue. Colliget.

Marrubium. Plin. xx. cum melle.

Mercurialis. Plin. 25. Hali. Col.

Mezereon. Plin. 26. mirmizon nominat. Serap. fm Eben Mesue. & vij. practica.

Myrabolani citrini. Al. iij. & viij. tract. Diuisionu. Mes. Aui. Col.

Albu. Serap. fm Eben Mes. & vij. practica proprietate. Hali. cum zuccaro. Cir. principaliter cholera secundario phlegma.

Nabach. Serap. laxat cholera a stomacho & intestinis.

Nasturtium. Plin. xx. Serap. j. parte simplicium. nasturtiu. Babylo. niq. fm Gal. nasturtium teetoru danich. iij. s. sumpti. euacuant superius & inferius humores cholericos. fm Dio. gumachi. v. potati. expellunt cholera per vomitum & fluxu ventris. Auicenna similiter. babylonici drach. j. tres quartae sumpta.

Nux vomica. Ser. vomitu educit.

Organum. Serap. secundum Dioscoridem. decoctio euacuat superfluitates cholericas.

Oxyzaccara. Nicol. purgat cholera existentem in stomacho.

Pilula hubeire. Aui. ix. quinti.

Pilula aromatica. Hali. x. antido.

Pineg. Plin. vigesimo tertio. nuclei cum aqua vel vino.

Polypodium. Plinius. 26.

Pruna. Al. viij. tract. Mes. Albu. Serap. prima parte simplicium.

Ista. nigra perfecte matura. Aui. dulcia fortiter educunt.

Psyllij mucilago. Mes. Serap. prima parte simplicium.

Raphanus. Plin. xx. syluestris.

Reubarbarum. Mes. Circ. principaliter purgat cholera.

Rosa. Mes. succus. Haliab. clystere decoctionis.

Sambucus. Plin. 3. grana eius.

Scebran. Almanfor.

Sene. Sera. fm Halyx. Hal. dioces.

Serum lactis. Alman. j. Serap. pri-
ma parte simplicium.

Sebelten. Col. Serap. ibidem.
Acetosus. Auic. vj. v.
De absinthio. Auicenn.

Syrupus sexto quinti.
Acetosus soluti⁹. Me-
suc. vj. antidota.

Solatrum. Haliabas.

Scamonea. Al. iij. & viij. tract. &
in Diuisionibus. Sera. fm Diof.
& fm Eben Mes. proprietate. &
vij. practica. Aui. fortiter. Mes.
Plin. z 6. dedere per se scammo-
neam cū mulla & sale quaternis
obolis: sed vtilissime cum aloē,
ita vt incipiente purgatiōe mul-
sum bibatur. Circ. principaliter
purgat cholera secundario phle-
gma & melancholiam.

Scorpio marinus. Sera. fm Diof.
comestus, vel ius bibitum.

Tamarindi. Al. Serapio fm Eben
Mes. proprietate. Mes. Auicenn.
Col. Albuq. Circainstans.

Tereniabin. Al. viij. tract. Serap.
j. parte simplicium. Col. Auicē.
faciliter proprietate.

Tithymalus. Pl. z 6. cum aphro-
nitro si per aluū purgari libeat:
si per vomitū, cū passa aut mul-
sa. Serap. fm Diof. speciei eius
parua radice, drach. ij.

Trochisci violati. Hali. xij. anti.

Trochisci alburniaki. Auic. 8. v.

Viola. Al. viij. tract. & in Diuiso-
nibus. Mes. Hali. Mac. Sera. fm
Eben Mes. proprietate ex stoma-
cho & intestinis, & vij. practi-
cē. Albuq. sifr. Auicenn. sicca.

Volubilis. Hali. Ser. vij. practice.

Ypericon. Aui. fructus. Sera. fm
Diof. folia vnus speciei bibita
cū hydromelle laxat cholera.

Yssopus. Plinius. z 6.

Zuccarū. Serap. abstergendo pur-
gat maxime a stomacho.

Per vomitū eduentia cholera.

ELATERIVM. SE-
rapio.

Mandragora. Serap. secun-
dum Dioscoridē, succi radice
onolosat. ij. cum melicrato.

Nasturtium tectorum. Serap. se-
cundum Dioscoridē & Gale-
num. Auicenna. nasturtium ba-
bylonicum.

Nux vomica. Serapio.

Per urinam eduentia cholera.

ABSINTHIUM.
Serap. secundum Gal.
educit a venis.

Cyminum. Auicenna. herba syl-
uestris cymoi.

Edera. Plinius. vigesimosexto.

Sudore eduentia cholera.

CYCLAMEN. SE-
rapio fm Gal. potatum
diminuit cholera quae
est i toto corpore, & expellit ea
per sudorem, & oportet qd post
assumptionē laboretur ad faciē
cum sudare, & nō sumatur
vltra aū. iij. cum vino.

Generantia melancholiam, chole-
ram nigram, sanguinem nigrum,
& egestiones melancholicas.

ACETVM. ALMĀ.
Balauſtia. Auicenna.
Caulis. Al. If. Col.

Gazelis. Almanfor.

Leporis. Almanfor.

Carnes Gruis. Almanfor.

Cerui. Alman. Isaac.

Vaccinae. Alman. Aui.

Lentes. Gal. j. alimen. Al. Auicenn.

Col. Isaac. cum cortice.

Melangia. Alman. If. Auicenna.

Ozimum fluuiiale. Auicenna.

Ordeum. Almanfor.

Sepia. Auicenn. salita.

Splen animalis. Al. Aui. Isaac.

Tubera. Auicenna. valde.

Vitia bladum. Gal. j. alimen.

Melancholia & cholera nigra

conferentia.

AS PHARSELEON
confectio. Serap. vij.
anti. Hali. vj. antido.

Confectio algere. Auicenn. primo

quinti, cōfert cholera nigra.

Confectio nigra felini, ibidē con-

fert cholera nigra.

Diamuscum. Serap. vij. antido.

dolori ex cholera nigra valet.

Mithridatum. Serap. ibidem, cō-

fert melancholia.

Os de corde cerui. Circ. depurat

& consumit melancholiam.

Theodoricon magnū. Halia. vij.

ant. cholerae nigrae aduſte cōfert

Euacuantia & purgantia chole-
ram nigram, melancholiam.

ABSINTHIUM.
Hali. cum epithymo.

Acetum squilliticū. Me-
sue sexto antidota.

Agaricum. diuisiones. Sera. Hali.

Aloe. Aui. Cir. mūdificat cholera

Aliscebran. Mesue.

Aqua caſei. Auic. & cū epithymo

educit vſtam melancholiam.

Aquamaris. Plinius. 31.

Aſarum. Haliabas.

Calamentum. Serap. vij. practi-

ca campeſtre. Aui. montanū

cum iuleb doſis ſirat. xx. & ſyl-

ueſtre euacuat ſupfluitates me-

lancholicas per vrinam.

Carapuria minor. Serapio.

Confectio alſcebran. Mel. iij. anti.

Colocynthis. Serap. folia cū me-

dicinis cōferentibus ſicut aloē,

aniſum, epithymū, & ſal indi,

faciunt mirabilem operationē

in expellendo melancholia, vel

data in potu cum iera. Hali. eua-

cuat a cerebro.

Cuſcute. Circ. principaliter purgat

melancholia & ſecūdario phle-

gma Cucumer aſininus. Serap. ſecun-

dum Habyx. Haliabas.

Decoctio epithymi. Mes. vij. ant.

Elaterium. Serap. fm Habyx.

Elleborus niger. Plinius. z 5. Al.

Mes. Hali. Col. Cir. Aui. ex toto

corpore. Sera. per ſecceſſum: ſed

albū p vomitū. & vij. practice.

Electuarium alſcebran. Aui. iij. v.

Epithymum. Al. iij. & viij. tract.

Serap. fm Eben Mes. pprie. fm

Habyx. eſt fortis in educēdo ea,

& ledit cholericos. Circainſtā.

principaliter melancholiam ſe-

cūdario phlegma.

Es vſtum. Circ. melancholiam pur-

gat decies vel pluries lotus per

modum lapidis lazuli ſumptus

cum oxymelle.

Eſula. Serapio.

Eupatorium. Hali. ſuccus eius.

Fumus terrae principaliter purgat

melancholiam, ſecūdario phle-

gma falſum & cholera vſtam.

Gallus. Sera. j. parte ſimplicium,

ius veteris. Auicenna ſimiliter,

cum polyodio.

Haſce. Serapio. vij. practice.

Infuſio hierae. Mes. vij. antido.

Kebuli. Serap. j. parte ſimplicium.

& vij.

& vij. practica. Haliab. Albu.
 melancholiam debilitat. Col.
 melancholiam vltam.
 Lapis lazuli. Sera. vij. practice ei.
 Aui. Col. Hali. Cir. Mef.
 Lapis armenus. Mef. Aui. fortius
 lapide lazuli.
 Laureola. Haliabas.
 Medicamē feberim. Hali. ix. anti.
 Medicamen Mezereonis. Halia.
 nono antidota.
 Mezereon. Hali. Aui. Serap. secū
 dum aliquos, proprietate pur
 gat melancholiam.
 Mirabolani nigri. Mesue. Diōnes.
 Aui. Serap. Haliab. Albu. Cir.
 principaliter melancholiam, se
 cundario choleram.
 Mirabolani conditi. Hali. xx. ant.
 Origanum. Almā. Sera. fm Diof.
 quantitat. ij. casus. sicci bibiti
 cū aqua & melle. & vij. practi
 ce. Mac. cum mulsā sumptum.
 Pentamer. Nicol.
 Lapis lazuli. Mef. x. anti.
 Aggregatiuæ minores.
 Mesue ibidem.
 Lapis armenus. Mef. ibi
 dem, & in cura fode me
 lancholicæ, & in cura
 manie.
 Primatis. Aui. ix. quinti.
 Efeamaiton. Hali. x. anti.
 Arthriticæ. Hali. x. anti.
 Polypodium. Al. Diuisiōes. Mef.
 Col. Serap. fm Meseha, proprie
 rate purgat leuiter sumptū sim
 pliciter cum zucearo, aut mistū
 cum aliquibus decoctionibus,
 aut confectionibus, vel tritū in
 cibo positum. Hali. suauiter.
 Pulegium. Serap. fm Diof. cū ace
 ro & aqua sumptū, purgat me
 lancholicas superfluitates. Ma
 cer. cum vino.
 Amarum. Auicenna.
 Sal Gemma. Auicenna.
 Napticum. Alman. Hali.
 Sene. Hali. Sera. secundū Habyx.
 Mef. melancholiam vltam.
 Syrupus de epithymo. Mef. vj. at.
 Syrupus acetosus. Aui. vj. quinti.
 Squilla. Mesue.
 Stechas. Al. iij. & vij. tractatu.
 Theodoricon magnum. Auic. ij.
 quinti. Haliab. vij. antido.
 Tithymalus. Haliabas.
 Viscus. prima parte simplicium.
 Yera Rafis. Mef. iij. antidota.
 Yera Rusi. Auic. ij. quinti. Ha

liabas septimo antidotarij.
 Yera Archigenis. ibidem. Halia.
 Yeros. Serap. secundum Eben Me
 sue, proprietate.

Adustos humores educentia.

AQVA CASEI.
 Diōes. Aui. cap. lactis
 Cartamum. Serapio fm
 Eben Mef. humores grossos &
 vltos euacuat. Auicē. phlegma
 vltū cum sicibus aut melle.
 Decoctio epithymi. Hali. 8. anti.
 Decoctio fumi terræ. Halia. Al.
 viij. tract. Sera. fm Rafim cap.
 de sene. Mef. vij. antidota.
 Lapis lazuli. Mesue.
 Mirabolani. Mesue.
 Pilula lapidis lazuli. Mef. x. anti.
 Pilule lapidis armeni. Mef. x. ant.
 Sene. Alman. viij. tract. Serap. se
 cundum Rafim, Colliget.
 Syrupus de fumo terræ. Mef. vj.
 anti. maior & minor, curat mor
 bos melancholicos.
 Syrupus de epithymo. Mef. ibidē.
 Yera logodion. Haliab. 8. antid.

Choleram vltam educentia.

AGARICVM. HAL.
 Aqua casei. Auicē. cap.
 lactis.
 Buglossa. Macer. cum vino.
 Castafistula. Col. Serap. secundū
 Eben Mef. purgat cholera vltā.
 Albu. kasis similiter.
 Fumus terre. Albu. Serapio fm
 Eben Mef. a proprietate.
 Lebleb. Serap. fm Eben Mef.
 Mirabolani nigri. Serapio septi
 mo practica.
 Volubilis magna. Mesue. Auicē.
 na. aqua eius.

*Ingrossantia & inspissan
 tia sanguinem.*

BAUCIACIR. SAN
 guinem generat spissum
 & multum.
 Cicuta. Auicenna.
 Gumma. Plinius. z. 4.
 Lentis. Isaac. Serap. Auicenna.

Aduentia sanguinem.

ANACARDI. AL.
 Auic. mel eius.

Cyperus. Aui. Serap. fm aliquos.
 Melongia. Almanfor.
 Olibanum. Alman. Serap. fm ali
 quos, continuara sumptio. Aui
 cenna. plurimus vsus.
 Ozimum. Serapio.
 Sal. Almanfor.
 Tithymalus. Haliab. lac ouium
 specierum eius.

*Mundificantia et clarifican
 tia sanguinem.*

AQVA FRVCTV
 um. Mef. vij. antido.
 Borago. Circain. bonū
 generat sanguinem.
 Capilli Veneris. Mesue.
 Castafistula. Mef. Albu. mundifi
 cat auferendo grossitiem eius.
 Circ. a cholera depurat.
 Confectio anacardina. Mef. j. ant.
 Confectio Cesaris. Aui. j. quinti.
 Decoctio capillorū Veneris. Me
 sue septimo antidota.
 Decoctio fumi terræ. Mef. ibidē.
 Elleborus niger. Mef. Aui. ab om
 ni parte corporis mūdat, ita qd
 ab extremitatibus & acute.
 Fumus terræ. Mef. Serap. Albu.
 Auicenna.
 Hermel. Serapio fm Ignorū.
 Infusio aquæ casei. Mef. vij. anti.
 Iuiuba. Almanfor.
 Kuscute. Auicenna.
 Lapis lazuli. Mef. Auic. Serap.
 secundum Alcanzi, ab humori
 bus grossis mundat.
 Liliū. Plin. vigesimoprimo. Ma
 cer. radix cum vino.
 Loch helcalimbat. Serap. vigesi
 moprimo antidota.
 Lupulus. Mesue.
 Manna. Circainstans. mundat &
 purificat sanguinem.
 Margaritæ. Serapio secundū Isa.
 clarificat sanguinem ingrossatū
 in corde.
 Os de corde cerui. Circ. depurat
 sanguinem melancholicum.
 Plantago. Serap. secundum Gal.
 abstergit sanguinem.
 Raphanus. Plin. xx. decoctio eius.
 Reubarbarum. Mesue.
 Rose. Mef. succus & infusio earū.
 Ruta. Auicenna.
 Seta. Ser. clarificat sanguinē cor
 Tamarindi. Cir. (dis.
 Vinum. Isaac.
 Yera siracost. Mef. iij. antidota.

Subtiliantia sanguinem, & coagulatum incidentia.

BALSAMVM. PLI. vigesimo tertio. Coagulatum omne. Auicē, coagulatum incidit. Hascē. Auicenna. Lacticus. Auicenna. dissoluit coagulatum sanguinem. Margaritā. Serapio fm Atabari, subtiliant in medicis maxime.

Caliditati, Ebullitioni, Feruori, & Acuitati sanguinis.

AGRESTÆ. AL. Aqua fructuum. Mesue septimo antidota. Bellyrici. Sera. fm Eben Mesue extinguunt caliditatem sanguinis. Casia fistula. Mes. Col. Serap. fm Ebē Mes. & vij. practica. Cir. Decoctio capilli veneris, Mes. 7. anti. feruorē sanguis mitigat. Ebenus. Auicenna. Emblici. Auicē. Serap. fm Eben Mes. extinguunt caliditatem sanguinis. Hali. infusi in lacte. Granata. Alman. acetosa. Iuiubē. Al. Col. Serapio fm Eben Mes. extinguunt caliditatem sanguinis cholericis. Halia. aqua decoctionis earum melior est ipsis. Lac. Serap. fm Gal. lac in quo est caseitas, adhæret membris interioribus, & sedat acuitatem sanguinis, & aliorum humorum. Lactuca. Isaac. Languria. Serap. fm Rafim, rectificat malitiam sanguinis cholericis qui est iuuenis. Lentēs. Alman. Colliget. Limacia. Auicenna. Lupulus. Mesue. Mora. Alman. acetosa. Oxymel. Almanfor. Pilulæ aggregatiuæ. Aui. ix. qnti. Plantago. Sera. fm Gal. extinguit inflammationem sanguinis. Psyllium. Serap. secundū Habyx, parum eius in potu. Ribes. Al. Serap. fm Rafim. Agrestē. Almanfor. Rob Prunorum. Alman. Pomorum. Hali. xix. anti. Sebesten. Colliget. Siremblici. Haliabas. Tamarindi. Hali. Mes. Cir. feruo

rem sanguinis reprimunt. Trochisci de caphora. Mes. 8. anti. Ycra firacost. Mes. iij. antidota.

Sanguinem, & sanguinolentos humores educunt.

ALLIUM. AVIC. clysterizatum. Aloe. Mes. Auicē. quandoque hoc facit maxime in frigore sumptum. Cappares. Col. Serap. fm Dios. & Gal. radix, vel decoctio eius, educit egestiones sanguineas. Centaurea. Mes. Col. Serapio fm Dios. & Gal. decoctio minoris clysterizata quāq; intantum laxat, quod educit humorē sanguineū. Aui. quandoque superflue educit cum solutione sanguinem, proprie minor. Colocynthis. Serap. fm Dios. clysterizata, quandoque educit sanguinem. Auicē. similiter. Cucumer asininus. Mes. Auicē. Ignotus. clystere. Lentēs. Aui. syluestres amaræ. Lilium. Plinius. z. r. radix. Malua syluestris quæ cum sole reuertitur. Auicē. quando in solutione superfluit. Nasturtium tectorū. Serapio fm Gal. clysterizatum, euacuat humorem similem sanguini. secundum Dios. sanguinem. Porrum. Auicē. eius succus est de euacuantibus sanguinem. Scamonea. Serapio fm aliquos, laxat cholera cum superfluitatibus sanguinis. Thapsia. Haliabas. folia. Volubilis lanuginosa. Mes. Aui.

Mūdicantia uenas, & superfluitates ab eis expellentia.

ABSINTHIVM. Halia. Gal. vj. simpli. a cholera mundat. Cataputia. Serap. fm Damasce. Cuscute. Aui. Serap. secundum aliquos, proprietate. Daucus. Haliab. per vrinam. Enula. Serap. secundū Humaym, vinum eius proprietate per vrinam & menstrua. Fu. Haliabas. Petroselinum. Hali. per vrinam. Ruta. Auicenna,

Ypericon. Haliabas. Zuccarum. Serap. fm Galenum.

Diuersos humores educunt.

ABSINTHIVM. Mes. cholera & humiditates euacuat. Acori. Albuk. euacuant diuersos humores, sicut ircos. Agaricum. Al. vij. tract. cholera & phlegma educit. Auicē. similiter. Serap. fm Habyx. & vij. practica similiter. Hali. phlegma & cholera vltam diuisiones melancholia & phlegma. Mes. phlegma cholera & melancholiam. Auicē. similiter, ab aur. j. vsq; ad ij. proprie cum melicrato. Cir. principaliter phlegma, secundario melancholiam. Aloe. Serap. vij. pract. phlegma & cholera. Mes. & Mac. similiter. Aui. similiter, aur. ij. Al. vij. tractatu, & in diuisionibus cholera & humiditates euacuat. Anethum. Haliabas. cholera & phlegma consumit decoctio eius cum melle. Antamaron confectio. Nic. cholera & phlegma euacuat. Aqua lactis. Mes. & Dios. cholera & humores vltos euacuat. Aristotel. Aui. phlegma & cholera euacuat aur. j. Asarum. Mes. phlegma & cholera. Mac. infusio eius euacuat humores diuersos. Chamælea. Igno. cum duplo absinthii trita cum mullisiant pilule, quæ ventre soluant phlegma & felle deducunt sine vltio tormento. Canabis. Auicenna. semen cholera & phlegma educit. Capilli Veneris. Mesue. cholera & phlegma. Casia fistula. Mes. cholera & phlegma. Auic. phlegma & cholera vltam sine nocumento euacuat. Cataputia. Aui. grana eius. vj. vsq; vij. sumpta cum frigida, phlegma & cholera euacuat. Sera. fm Habyx. drach. ij. seminis minoris, educunt phlegma vltant cholera, & humores grossos. fm Dios. seminis minoris grana. vij. vsq; ix. factis pilulis sumantur, & post ipsa aqua frigida phlegma cholera & aqua citrina euacuat. & lac eius poratū sicut alia lacticia

cinia facit hoc, & similiter folia cocta cum pullis, aut alijs cibis faciunt hoc. Circ. phlegma principaliter euacuat, secundario choleram & melancholiam.

Centaurea. Mes. Halia. choleram & phlegma euacuat. Serap. fm Eben Mes. radix minoris cholerae similis feci & phsa viscosum. fm Dios. decoctio radicis minoris, cholerae & humoris grossum. Aui. cholerae cum phlegmate crudo. Albu. phlegma viscosum & cholerae similis feci, & hiores in scia, & lateribus, & anchis.

Colocynthis. Aui. cholerae & phlegma euacuat. Serap. vij. pract. similiter sumpta cum aqua mellis. Item Serap. fm aliquos, purgat cholerae mistam humiditatis aquosae, & iterum clystere ex decoctione integræ sine contritione aliqua, humores grossos crudos & melancholiam euacuat. Iterum fm aliquos, cholerae mistam humiditatis viscosae. Halia, folia cum amydo & gummi arabico, melancholiam & phlegma educit. Circ. principaliter phlegma, secundario melancholiam.

Condyli. Serap. secundum aliquos, proprietate abscondit phlegma & melancholiam grossam.

Confectio algeae. Aui. j. quinti, confert utriusque cholerae.

Confectio alsebram. Mes. iij. antidota. cholerae & phlegma.

Cuscute. Circ. principaliter purgat melancholiam, secundario phlegma & melancholiam.

Cucumer asininus. Serap. fm Eben Mes. aqua citrina & phlegma euacuat, fm Dios. succus radicis anolofat. j. & s. ad minus & de cortice eius quantitates. iij. acsuse laxat cholerae & phlegma, & proprie in corporibus hydropticorum absque nocumenro stomachi. Iterum fm Habyx, ipse & succus. Electuarium admistum cum alijs medicinis, phlegma & melancholiam & humores grossos euacuat, & aqua citrina. Aui. cucumer assumptus & aqua mellis, cholerae & phlegma vomitu euacuant. Iterum phlegma & sanguinem. Hali. melancholiam & phlegma. I gno. cholerae & phlegma clysterizatum, vel in ipso fructu ablatis interioribus bulliat aqua

mulla, vel vinum dulce, & potest. Decoctio mirabolanorum. Mes. vij. antido. vtranque cholerae & phlegma euacuat.

Electuarium. Serap. cholerae & phlegma euacuat per vomitum & secessum. Albu. attrahit phlegma & melancholiam per vomitum & ventrem.

Elleborus niger. Serap. fm Dios. solus drac. ij. aut cum scamonea, phlegma & cholerae euacuat. secundum Eben Mes. proprietate phlegma & melancholiam per secessum purgat. Albu. sifr. Mes. sue phlegma & cholerae, Aui. phlegma & cholerae & melancholiam soluit. Mac. similiter. Hali. vterque cholerae.

Emblia. Aui. melancholiam & phlegma educunt. Cir. similiter.

Epithimum. Sera. fm Dios. drach. iij. cum melle, modico sale & acetobibitum, cholerae & melancholiam purgat. Aui. cum melle & sale, melancholiam & phlegma.

Efula. Serap. fm Eben Mes. phlegma & melancholiam educit. fm Dios. feminis drach. j. phlegma & cholerae educit, sifr lactis eius scrupulus. j. Haliab. sifr.

Eupatorium. Mes. phlegma & cholerae euacuat.

Fumus terræ. Mes. cholerae & humores vltos. Circ. melancholiam & phsa salsum, & cholerae vltam.

Flos eris. Aui. iij. anolofat grossos humores & aquam citrinam educit.

Granum nil. Sera. fm Habyx, maxime cum scamonea, phlegma grossum & cholerae educit. Aui. educit fortiter humorem grossum, melancholiam, & phlegma.

Harmel. Serap. fm aliquos, melancholiam & phlegma educit.

Xebuli. Aui. Col. Hali. melancholiam, phsa, & cholerae euacuat.

Xerua. Sera. fm Dios. grana. xxx. excorticata trita bibita, phlegma, cholerae, & humiditates aquosae educit.

Lactinia. Aui. lac earum, phlegma & aquositate.

Laureola. Circ. principaliter purgat phlegma & cholerae.

Malua syluestris que voluitur cum sole. Aui. soluit humorem crudum & cholerae.

Mandragora. Serap. fm Dios. suc

ci radicis anolofat. ij. cum melicrato, phlegma & cholerae euacuat vomitu, sicut elleborus. Aui. cen. lac eius, vel lachryme eius vnc. j. cum melicrato, cholerae & phlegma euacuat.

Mezereon. Sera. fm aliquos, proprietate melancholiam & aquam citrinam educit, que admodum alia species lacticiniorum. fm Dios. phlegma & cholerae folia educunt maxime admiste duplo absinthij, vel pilulae ex eo facta cum melle & aqua, & pilule ex eo non dissoluuntur in ventre, sed egrediuntur integræ. fm Eben Mes. cholerae & phlegma & aquam citrinam, maxime pilulae ex eo, & sumantur cum duplo absinthij & aqua calida. Aui. fm aliquos, melancholiam & phlegma, proprie cum duplo absinthij.

Mirabolani. Cir. emblicae & bellyrici, phlegma & cholerae. Aui. citrini cholerae & parum phlegmatibus. Colliget. indi melancholiam & phlegma.

Nux vomica. Cir. cholerae & phlegma purgat cum decoctione feniculi phlegma & cum oxymelle cholerae.

Stomaticæ. Aui. ix. quinti, vtranque cholerae.

Stomaticæ primæ. Mes. x. antido. vtranque cholerae & phlegma.

Stomaticæ alkindi. Nic. vtranque cholerae & phlegma.

Stomaticæ Archigenis. Mes. in cura sedet phlegmaticæ vtranque cholerae & phlegma.

Pilulae Aggregatiue. Aui. cen. nono quinti, vtranque cholerae & phlegma.

Aggregatiue minores. Mes. x. anti. vtranque cholerae & phlegma.

Aggregatiue Mesue. Mesue. x. antidota. cholerae vtranque & phlegma.

Estmaiconis. Hali. decio antidota. diuersos humores euacuat.

Turbidatæ. Mes. x. antid. cholerae & phlegma.

Primatis. Aui. ix. v. phlegma & melancholiam.

Arthreticæ. Nic. principi

paliter phlegma, & secundo melancholiā, & viscosos hūores. Polypodium. Sera. fm Dios. phlegma & melancholiā puluis cū melicrato sumptus. fm Ebē Me sue, aqua decoctiōis eius cum hordeo & syca, phlegma & melancholiā purgat sine punctiōe & malitia. Aui. phlegma & cholera, & iterū phlegma & melancholiā. Mes. & Diuisiones sifr, phlegma & melancholiā. Circ. sifr. Albu. phlegma & melancholiā sine molestia & grauitate. Reubarbarum. Mesue. choleram & phlegma euacuat. Salmemma. Auicē. phlegma crudum educit fortiter & soluit melancholiā. Salindum. Mes. phsa & melancholiā educit. Albu. phsa & melancholiā & humores grossos. Sal napticum. Mes. phsa & melancholiā. Auicē. phsa putridum aquā, & cholera melancholiā, & qui est niger ex eo educit cholera & melancholiā. Haliab. sifr. Schedenigi. Aui. phsa & cholera. Sene. Col. phlegma & cholera vltam. Serap. fm Habyx, vtrāq; cholera. Haliab. similiter. Serapinum. Aui. humorem viscosum & aquā citrinam educit. Scammonia. Dionum cholera & humiditates euacuat. Serap. fm Habyx, pprietate cholera & viscositates, et fm aliquos, cholera cū superfuitatib; sanguis. Scebran. Auicē. melancholiā, phlegma, & aquam citrinam. Stechas. Al. & Mes. phlegma & melancholiā. Auicē. similiter, cū vino & modico sale. Tithymalus. Hali. succus phsa & cholera vomitu. Sera. fm Dios. speciei primæ anololat. ii. cum aceto tēperato cū aquā frigida, phlegma & cholera laxat. aliter speciei parue drach. j. semis sifr operatur, vel pondus alki. j. & foliorū. iij. alki. Idē faciūt fm Alcanzi, oēs species lacticiniorum, aquā citrinam, humores grossos & viscosos, melancholiā educunt. Ig. succi drach. j. cū aceto & aqua, ventrē cū phlegmate & felle deducit, vel radix trieta & bibita. Turbith. Auicē. educit phlegma plurimū, & parū de humoribus

vltis sumptum tritū, sed coctū econuerso facit. & verius est qd educit phsa subtile, & si confortetur cū zinzibere, educit grossum & crudū humorem, solū vero non soluit grossum nisi inueniat ipsum fixum in stomacho & intestinis.

Vrtica. Aui. phsa & hūore crudū Galeni. Sera. ix. antido. diuersos humores eiat. Viati. in eu. doloris capitis cholera & phsa. Mes. iij. antidota. cholera & phlegma.

Yera. Picra Abbatis. Nic. cholera & phlegma.

Logodion. Serap. ix. anti. diuersos humores eiat. Hali. vij. anti. sifr. Nic. mirabiliter phlegma & melancholiā educit.

Yreos. Mes. phlegma & cholera. Aui. phlegma, melancholiā, & aquā citrinā ex veteri cōfractobibitum soluit. Serap. fm Dios. drach. vij. cū melicrato, phlegma grossum, & cholera. fm Eben Mes. proprietate laxat aquā citrinam, humores grossos & viscosos, & melancholiā. Albu. sicut Eben Mes. recte, sed inducit tristitiam.

Doses laxatiuarum secundū plures opinioniones.

ABSINTHYM. Mes. decocti aut infusi potio ab vnc. v. vsq; ad. viij. & pulueris ab vnc. ij. vsque ad. iij. Aui. potio infusi aut cocti a drac. v. vsq; ad. vij. & pulueris a drach. j. vsq; ad. iij. Sera. fm Eben Mes. a drach. v. vsq; ad. vij. infusi, sed sicci ab aur. j. vsq; ad. drach. ij. Et. vij. pract. similiter scribit. Hali. de infusione sifr dicit: de succo vero ab hexagio vsq; ad. drach. ij. Albu. in decoctione vel infusione a drach. v. vsq; ad. vij. & cum substātia ab aur. j. vsque ad. drach. ij.

Acetum squilliticum. Serap. fm Dios. oportet qd detur ieiunio, & primo parū, deinde augeatur in dosi paulatim donec deueniatur ad. ij. conos, & quidam scribunt duos conos et plus.

Acori, Albu. kasis. dosis eius est, si-

cut ireos.

Agaricum. Mes. contriti a drac. j. vsq; ad. ij. in decoctione. a drac. ij. vsq; ad. v. Auicē. sumitur ex eo aur. j. vsq; ad. ij. Serap. fm Gal. aur. j. cum vino et aqua. Et. vij. practica fm antiquos, duo aur. rei cōtriti cum aqua mellis. fm modernos, drac. ij. Hali. simplis potio, axungia cū alijs semis hexagium vsq; ad. drac. Al. vij. tract. a duabus partibus drach. vsq; ad. ij. nec indiget rectificatiōe. Dios. dof. eius est drac. iij. Aloe. Mes. ab aur. s. vsq; ad. drach. ij. et in infusiōibus ab aur. j. vsq; ad. drach. iij. Auicē. aur. s. cū calida soluit, et. iij. aur. mundificat complete et temperate. Serap. fm Eben Mes. a drach. j. vsq; ad. drach. ij. fm virtutē sumentis. Et. vij. pract. fm antiquos, aur. ij. aut. iij. fm modernos drac. ij. aut aur. j. vel circa. Al. ab aur. j. vsq; ad. ij. Diuisiones similiter. Haliab. porus simplicis a drach. ij. vsq; ad. iij. In cōpositione vero medicaminum, a drac. s. vsq; ad. hexagia. ij. s. Plin. 27. purgationes drach. iij. sufficiunt, sed postea sumatur cibus.

Ammoniacum. Serap. fm Eben Mes. aur. j. dissoluit in decoctione. Et. vij. pract. aur. ij. cū aqua mellis, soluit aquositate hydropticorum. Albu. ab aur. j. vsq; ad. s. cum rob.

Aqua lactis. Mes. ab vnc. s. vsque ad. lib. viij. Serapio fm Dios. ab vnc. viij. vsq; ad. lib. iij.

Aqua granatorum contritorū cū suis pulpis. Serap. vij. pract. lib. s. cum. xxj. drac. zuccari. Albu. similiter. Haliab. similiter.

Aqua maris. Albu. a quarta lib. vsq; ad. lib. s.

Aristolochia. Mesue. a drach. j. vsq; ad. aur. j. Sera. vij. pract. longē aur. j. Auicē. similiter.

Alarum. Mes. infusiōis ab aur. ij. vsq; ad. iij. vel quartum. Aui. potio aur. vij. cum aqua mellis.

Been. Mes. a drach. s. vsq; ad. iij. Auicē. aur. s.

Bdellium. Serap. fm Ila. a drach. j. vsq; ad. ij. et aliq; dieū a drac. s. vsq; ad. j. Et. vij. pract. aur. ij. cū aqua mellis. Hali. potio simplicis drach. cum aqua mellis et

cum mirabolanis citrinis, et cū

emblicis

emblicis hexagium semis. Albu
kafis. folius dosi & drac. j. cum
alijs medicinis drach. s.
Calile. Albu. aqua eius sine de-
coctione a tertia parte lib. vsq;
ad partes duas. Serap. fm Eben
Mes. si fr. Sed fm Habyx cū dra-
x. zuccari albi, uel rubei fortis
rubedinis quod est melius.
Calamentum. Serap. vij. pract.
cāpestre aur. ij. cū aqua mellis.
Auicenna. montanum & sylue-
stre. xx. kirates cum iuleb.
Capillus Veneris. Mes. potio de
coctionis circiter lib. j. Serapio
fm Eben Mes. a drach. iij. vsque
ad. vij. Albu. similiter.
Cartamus. Mes. a drac. iij. usque
ad. v. & floris eius a drac. j. usq;
ad aur. ij. Serap. fm Eben Mes.
drac. xx. cum lib. s. aqua proie-
ctā super ipsum & colata, addi-
tis drach. x. penidiorum. Et. vij.
pract. aur. v. excorticati triti cū
hordeo & modico salis. Auicē.
medulla ei? recētis drac. x. infu-
sa in lib. aq. calida cū. x. vnc. pe-
nidiorum. Albu. similiter. Ha-
liabas. hexagij. v. cum modico
hordei, & sale modico.
Casafistula. Albu. a drac. iij. usq;
ad. x. Serap. fm Eben Mes. si fr.
Et septimo practice similiter,
dissoluta in aqua.
Cataputia minor. Serap. fm Hu-
maym. antiquorū dantur grana
seminis a. vij. vsq; ad. xij. & dici-
tur q. non debet dari nisi ab. j.
grano vsq; ad. ij. Et fm sentētia
modernorum grana. v. si stoma-
chus est fortis da integra. Et si
debilis, cōtrita. Aui. grana eius
vij. vel. vj. in pilulis factis, vel si-
ne, & post ipsa, bibatur aqua fri-
gida, & sepe sumuntur. x. grana
ex granis magnis, & xx. de par-
uis. Cir. tertia pars vnc. j.
Cētaurea. Mes. a tertia vnc. j. vsq;
ad vnc. j. & s. & in decoctione
ab vnc. j. vsq; ad. iij. Serap. mi-
noris. fm Eben Mes. in portione
decoctio vnc. ij. & i clysteri vnc.
iij. cum oleo sisami. maioris ve-
ro fm Gal. aur. ij. in febre cū aq.
fm Dios. radice drac. ij. Auicē.
drac. ij. Hali. potio hexagij. ij. si
decoquat ad clystere drac. v. Al-
buk. aqua eius vnc. ij. & in cly-
steri vnc. iij. cum oleo sisami.
Cyclamen. Mes. ab aur. ij. usque

ad. iij. & proprie succi eius. Se-
rapio fm Gal. cū vino dulci aut
aqua mellis non pertranseat. iij.
Auicē. de radicibus eius biban-
tur drach. v. cum melle vsq; ad
aur. iij. sit potus eius.
Colocynthis. Mes. a kiratis. vj.
vsq; ad. x. & s. Sera. quātitas dā-
da in fortibus est a drac. s. usq;
ad. ij. danich, maxime in regio-
nibus frigidis. fm Eben Mes. a
iij. kirat vsq; ad. vj. fm Habyx,
preparata cū gūmi arabico, &
dragagātho, & amydo a. ij. da-
nich usq; ad kirat. j. Et. vij. pra-
ctice plurimū ei? fm antiquos
vij. kirat. & sunt q̄tuor danich
& s. Et quidā dant ex ea vsq; ad
aur. j. & quidā fm sententiā mo-
dernoꝝ aur. s. & datur cū aqua
mellis quantitatē vnc. iij. in aq.
si sit cocta ruta. Auicē. potio &
kermēt. j. xij. kirates. Hali. perfe-
ctā eius potio a drach. s. vsq; ad
ij. trientes. minor vero obolo
pōderetur. Al. vij. tract. cū tan-
to dragaganthi, fiant trochisci,
de quibus a quarta vnus drac.
ad vnc. s. dentur. Diuisiones si-
militer. Albu. dosis eius folius
est octaua aure. vnus vsque ad
quartam drach. vnus.
Cucumer asininus. Mes. succi a
x. granis vsq; ad drac. eius tertiā
& pulueris radice a granis. xv.
vsq; ad drac. s. Serap. fm Eben
Mes. sumatur cum aqua mellis
cocti, uel rob a. iij. kirat vsque
ad. v. succi eius a kirat. ij. vsq; ad
iij. cum amylo & aqua mellis.
Secundum Diosc. succi radice
anolosaf. ij. s. ad minus.
Cucumer dulcis. Serap. fm Eben
Mes. aqua eius a tertia lib. usq;
ad libram vnā. fm Habyx, aqua
eius cū zuccaro vnc. iij. Et non
detur in habentibus durū ven-
trem, quia mora eius in stoma-
cho posset nocere multum. Al-
bukafis. aqua eius a tertia lib.
vsq; ad. ij. cum drac. x. zuccari.
Cucurbita. Serapio secundū Ha-
byx, aqua expressionis eius lixe
vel affa drach. iij. vsq; ad librā
s. cum drac. xx. iuleb, aut cum
drach. x. zuccari albi.
Cussus. aqua eius sine decoctioe
a tertia parte lib. vsq; ad. ij. cum
drac. x. zuccari, aut penidiorū.
Daphnoides. Sera. secundū Dio

scoridem, dosis grana eius. xv.
Electuarium. Serapio. dosis com-
pleta anolosaf. j. ad min? semis.
pueris autem & senibus pōdus
ij. kesur, quia plus nocēt. secun-
dū Habyx, a danich semis usq;
ad vnū, datur forti. Et septimo
practice secundum antiquos
vij. cararit cum lactis recentis
multa quantitate vnc. j. & s. Se-
cundum modernos danich. ij. &
s. aur. drach. s. Albu. dosis com-
pleta est quarta pars drac. vn.?
Elleborus. Mesuc. niger a kiratis
vj. usque ad scripu. ij. uel tres.
Serapio. albus detur in potu in
mane cum sisamo, aut pulitibus
frumēti, aut succo ptisanę, aut
arizi, aut melicrato, aut succo
lenticulę, aut postquam coqui-
tur in pane, aliter verō nunquā
exhibeatur. Sed nigri drach. j.
folius, vel cum scamonea &
sale. secundum Eben Mes. albus
sumatur post aliquem cibum
cum polenta frumenti aut hor-
dei bene triti a drach. j. vsque ad
ij. sed nigri dosis a drach. s. vsq;
ad. ij. Et vij. pract. ex radicibus
nigri aur. j. proprie cū aqua mel-
lis. fm antiquos. moderni autē,
dant aur. s. Hali. nigri a drac. s.
vsq; ad hexagij. s. cū decoctioe
epithymi. Albu. dosis albi & et
nigri est a drac. s. vsq; ad. ij.
Epithymū. Mes. potio decoctio-
ne a drach. v. vsq; xx. & pulueris
a drac. iij. usq; ad. vij. Serap. fm
Dios. infusa a drac. j. vsq; ad. iij.
& triti a drac. j. vsq; ad. ij. fm Ha-
byx, a drac. ij. usq; ad. iij. sed cū
alijs medicinis drach. j. sola. Et
vij. pract. fm sententiā antiquo-
rū, nos quidē multoties iam de-
dimus vsq; ad aur. v. Sed fm mo-
dernos aur. ij. cum lacte nouiter
mulso, & cum aqua mellis vel
lactis. Auic. potio aur. iij. cum
melle & sale. Et quidam dixerūt
vsq; ad drac. ij. quod bibitur, &
decoctum sit vsq; ad aur. iij. Al-
man. vij. tractatu, a drach. iij.
vsq; ad. vj. Haliab potio simpli-
cis a drac. ij. vsq; ad tres. In ce-
coctione vero a. v. vsq; ad. x.
Es vltū. Aui. dosis aur. j. s. extrahit
a quositate sine nocimento.
Esula. Serap. secundum Dios. radi-
cis drac. j. cū melicrato, foliorū
ologinat. iij. seminis vero dra. s.
 B B

lactis vero eius scrupulus. j. fm
 Eben Mes. a kirat. j. vsq; ad. iij.
 secundū ipsum dosis eius præ/
 parata cū alijs a danich. ij. vsq;
 ad. iij. secundū virtutē sumētis.
 Aui. de herba ei⁹ danich. j. usq;
 ad. iij. Mes. corticis radice a. x.
 kirat. ij. vsq; ad. vij. & lactis eius
 x. kirat usq; ad. iij. Alm. 8. tract.
 a drach. s. usque ad drach. j. Ha
 liabas. drach.
Eupatoris. Mes. potio decoctio/
 nis ab unc. iij. usq; ad. vj. pulue/
 ris ab unc. ij. usq; ad. iij. Haliab.
 potio hexagium. s. in decoctio/
 ne herbe drach. s.
Euphorbium. Mes. a kirat. j. usq;
 ad. iij. Serap. fm Eben Mes. a ki
 rat. ij. usque ad. iij. Et. vij. pract.
 aur. j. & plus cum melle cocto.
 Aui. potio eius cū quibusdam
 seminibus odoriferis est trium
 anolofat. Hali. cū alijs. mistū a
 granis. vj. usq; ad. obolū mīusq;
 obolo cum tritū fuerit. Albuk.
 a granis. vj. vsq; ad. xij.
Fumus terre. Mes. succi ab vnc. s.
 vsque ad. ij. decoctionis vero ab
 vnc. x. vsq; ad. xv. & pulueris ab
 unc. iij. usq; ad. v. Serap. secundū
 Ebē Mes. decocti a drac. v. vsq;
 ad. x. & crudi a drac. iij. vsq; ad
 vij. cū tanto mirabolanorū citri
 norū, & succus eius sumatur nō
 coctus ab vnc. iij. usq; ad. viij.
 cum drach. iij. mirabolanorū ci
 trinorū usq; ad. vij. Auic. potio
 ei⁹ a drac. x. usq; ad. lib. s. & usq;
 ad. duas tertias libræ cū zucca/
 ro. Et de eo quæ siccus est cum
 medicinis in decoctione usque
 ad drac. x. Et de trito sicut est de
 tribus usq; ad. vij. Alman. viij.
 tract. a drac. iij. usq; ad. vij. Di
 uisiones a drac. iij. usq; ad. vj. in
 decoctione. Hali. succi non co
 cti a lib. s. usq; ad. ij. trientes. Al
 buk. in decoctione ab unc. j. usq;
 ad. ij. s. Et sine decoctione a drac.
 iij. usq; ad. vij. cum mirabolanis
 citrinis tantundem, & de succo
 eius, & nō coquatur a. iij. vnc.
 usque ad. viij.
Gallus. Mesue. potio iuris eius
 cera lib. ij.
Genestra. Mes. foliorū a drach. ij.
 usque ad. v. & feminis a drac. ij.
 usque ad. iij.
Granum nil. Serap. secundū Ebē
 Mes. a. iij. kirat usq; ad. viij. fm

Habyx, cū alijs medicinis drac.
 semis. simplex enim non datur
 nisi admista scammonea. Hali.
 potio plena drac. j. & ad minus
 s. si cum alijs medicinis datur.
 Albuk. preparati ad drach. iij.
 usque ad quinque.
Xerua. Mes. a granis eius. v. usq;
 ad. vij. Sera. vij. pract. grana ex
 corticata. xj. & plurimū. xvij. fm
 modernos, nō tantū. Hal. grana
 x. usq; ad. xv. sine corticibus.
Hermodaetili. Mes. ab aur. j. usq;
 ad. ij. Halia. potus perfectus est
 hexagiū. j. cum zuccaro & mo
 dico zaffrano si cum aliquibus
 ministratur medicinis hexa/
 gium. s. usque ad. iij. secundum
 quod opus uidetur.
Lacticinum. Serapio secundum
 Habyx, rectificans a tribus da
 nich usque ad. ii.
Lapis armenus. Mes. non loti po
 tio a drach. s. usq; ad. j. s. & loti
 a drach. j. usque ad. ii.
Lapis lazuli. Mes. a drac. j. usq; ad
 ii. & s. Serap. secundum Alcan/
 zi, a. iij. kirat usq; ad. drac. j. mi
 stum cum alijs laxatiuis. Et. vij.
 pract. abluti aur. j. Auicē. potio
 usque ad. iij. kirat. & usque ad
 drach. ii. permistum cum alijs
 medicinis
Lapis laureola. Circa. feminis ad
 plus scrupu. v. cū bdellio, masti
 che, & gummi arabico.
Leleb. Serap. secundū Ebē Mes.
 succi eius electi sine ebullitione
 a tertia parte lib. usq; ad. ii. eius
 partes cū drac. x. zuccari uel pe
 nidiorum. Halia. aque eius ex
 pressionis a semissi lib. usque ad
 ii. trientes cum drach. uiginti
 zuccari rubei.
Lingua bouis. Albuc. sicce dosis
 a drach. iij. usq; ad. v. cum zucca
 ro & bolo armeno.
Mezereon. Mesue. a drach. s. usq;
 ad. j. & hoc in coctiōibus & pul
 ueribus operatur ad. ii. usq; ad
 quinque. Serapio secundū Ebē
 Mes. præparata decoctionis a
 drach. iij. usque ad quinque. Sed
 si debet sumi substantia, miscea
 tur duplum absinthii dosis a ki
 rat. iij. usque ad. vj. Ipse secun
 dum se præparati dosis in forti
 sine agridudine est a drac. s. usq;
 ad duo danich. Aegris vero se
 cundum quod possunt sustine

re. Illi vero qui habet aquam ci
 trinam, & est fortis, da a. vj. gra
 na hordei usque ad. iij. Alman.
 octauo tractatu, a drach. s. usq;
 ad. j. Haliab. conditi cum medi
 cinis quas dixim⁹, ab obolis. ii.
 usque ad drach. s.
Mirabolani. Mesue. citrinorum a
 drach. iij. usque ad quinque tri/
 torum infusorum vero a drach.
 quinque usque ad decem kebu
 lorum tritorum a drach. ii. usq;
 ad quatuor. Infusorum a drac.
 iij. usque ad decem. Indorum
 potio sicut kebulorum. Embl/
 corum ab atr. j. usque ad. iij. tri
 torum. Infusorum uero ab aur.
 iij. usq; ad. vj. Bellyricorum si/
 militer. Serapio secundū Eben
 Mes. Citrinorum infusorum v^t
 decoctionis a drach. vii. usque
 ad. xx. & tritorum a drac. iij. usq;
 a drach. vii. X ebulorum deco
 ctio uel infusio a drach. iij. usq;
 xv. Nigrorum infusio similiter.
 Siccorum uero a drach. ii. ii.
 usque ad quinque. Et septimo
 practice eius citrinorum biba/
 tur ex aqua decoctionis uel in/
 fusiois a drach. vj. usque ad. xx.
 contritorum a drach. iij. usque
 ad quinque. Nigrorum infusio
 uel decoctio a drach. vii. usque
 ad quinque, & in alia descriptio/
 ne a drach. ix. usque ad decē. cō/
 tritorum a drac. ii. usque ad. v.
 X ebulorum potio sicut indor
 rum. Auicē. kebulorum infu/
 sorum a drach. quinque usque
 ad. xj. non infusorum usque ad
 drach. duas ad plus. Citrinorū
 quandoq; sumitur in potu usq;
 ad decem & plus tritis & infusis
 in aqua. Alman. octauo tracta
 tu, citrinorum datur a drach. v.
 usque ad. xx. quandoque in Di
 uisionibus similiter. Halia. cum
 duplo zuccari. Citrinorū potio
 a drach. iij. usque ad quinque uel
 vii. X ebulorum & indorum a
 iij. usque ad quinque. Circain.
 Citrinorum infusorum vnc. j. s.
 ad plus. Albuk. citrinorum in
 fusorum uel decoctorū a drac.
 x. usque ad. xx. & in substantia a
 drac. iij. usq; ad. vj. Indorum in
 infusione uel decoctioe a drac.
 quinque usq; ad decem in sub/
 stantia autem a drac. ij. usq; ad
 v. X ebulorū infusorum uel de
 coctorū

coctorū ad drach. v. vsq; ad .xij.
 & cī substātia a' drach. j. vsq; ad .v.
Nabach dulcis. Serap. a' tertia pte
 lib. vsq; ad lib. s. cum zuccaro.
Nux vomica. Ser. drac. j. cū drac.
 ij. anisi triti & melle sufficienti.
Opopanax. Mef. a' drach. j. vsq; ad
 ij. Serap. fm Eben Mef. a' drac. s.
 vsq; ad aur. in decoctiōe. Albu.
 similiter cum rob. Circa. dentur
 ad plus serupuli. ij.
Polypodium. Mef. a' drac. ij. vsq;
 ad aur. iij. Serap. fm Eben Mef.
 Infusi vel decoctiōis a' drac. ij.
 vsq; ad .v. aliter a' drac. j. vsq; ad
 ij. fm alios, simplices cū zucca-
 ro est drac. ij. decocti cū alijs me-
 diciis drac. iij. Et. vij. pract. aur.
 jj. cum aqua mellis vel hordei.
Aui. potio. vj. kermet. immo sit
 vsq; ad drac. ij. cum syrupo mel-
 lis misto cum aqua. Hali. simpli-
 cis potus a' drac. iij. vsq; ad .iij.
 cum alijs medicinis hexagium
 vsq; ad drach. ij. in decoctione
 drac. iij. appone. Diōnes drac.
 ij. vsq; ad drac. iij. Albu. dosis
 eius sicci in decoctiōe vel infu-
 sione a' drac. ij. vsq; ad quinq;
 & in substātia a' drach. j. vsq; ad
 drac. ij. Sed recētis solius est ab
 vnc. j. vsq; ad .ij. vel tres.
Pruna. Mef. u. potio aquæ earum
 circiter lib. j. Albu. decoctiōis
 eius lib. j.
Psyllium. Mef. a' drach. j. vsque ad
 drac. iij. Serap. fm Habyx. drac.
 infusi in aqua donec egrediatur
 mucilago. bibat cū zuccaro al-
 bo, vel iuleb. aut squingebin.
Rubarbarū. Mef. infusi a' drach.
 duabus. s. vsq; ad drac. x. contri-
 ti a' drac. j. vsq; ad quatuor.
Rosa. Mef. succi ab vnc. j. vsq; ad
 vnc. ij. cū zuccaro & potionis fa-
 ctæ cum succo eius ab vnc. ij.
 vsque ad quinque.
Sal indum. Albu. solius a' drac.
 ij. vsq; ad drach. iij. cū aqua fri-
 gida, q̄ si tardatur laxatio eius,
 sumatur aqua frigida quia laxa-
 bit. aqua enim calida stringeret
 ventrem.
Sarcocolla. Mef. a' drach. j. vsque
 ad drac. ij. Serap. fm Eben Mef.
 a' drach. s. vsq; ad drach. j. cum
 alijs sumpta. sola enim non bi-
 bitur propter malitiā eius ma-
 gnam. Albu. similiter, infusa
 in rob decoctio.

Serapinum. Mef. a' drach. s. vsq;
 ad aur. j. Serap. fm Ebē Mefue,
 simplicis a' drac. j. vsq; ad aur. j.
 in aqua decoctionis infusi, aut
 in aqua ruta, aut mellis, aut fce
 nigræci, & cum alijs medicinis
 infundat, vt diximus, & detur a'
 drac. s. vsq; ad drac. j. Albu. filr.
Sene. Mef. infusi ab aur. iij. vsq; ad
 vnc. j. Ser. fm Habyx, sicci drac.
 j. & in decoctione drac. v. potio
 tamen decoctiōis plus confert,
 & fm R asim, a' drac. iij. vsq; ad
 vij. dari consuevit. Al. vij. tract.
 a' drac. iij. vsq; ad vij. dari con-
 suevit. Et in Diuisiōibus a' drac.
 iij. vsq; ad drac. vj. in decoctiōe.
 Hali. ij. pract. cap. foliorū potio
 triti drac. iij. in decoctiōe drac.
 v. vsq; ad vij. Et cap. laxatiuorū
 coquantur drach. vij. cum. xxx.
 passularum, & superaddatur pa-
 rum olei amygdalarum.
Scāmonea. Mef. a' drac. v. vsq; ad
 xij. Serap. fm Diof. sufficit quā-
 titas ij. obolorū, maxime mista
 cum sisamo, aut alio semine. fm
 Habyx, dosis preparata: in cito-
 nio ab. j. danich. vsq; ad .ij. Item
 etiam dicit Aui. cap. de. scāmo-
 nea fm aliquos, & si accipiatur
 plus. s. drach. semis stringit pri-
 mo, postea inducit anxietatem
 & laborē, & dolorē, sudorē frigi-
 dum syncopin, & forte nō dimit-
 tit fluxū donec moriatur, & cō-
 ueniēs dosis est a' granis. vj. vsq;
 ad gra. xx. hordei. fm vero Eben
 Mef. ab. j. kirat vsq; ad kirat. iij.
 Et. vij. pract. eius potio integra
 fm antiquos est. ix. karariti. &
 fm modernos, est duo danich.
 Aui. radiceis arboris aur. j. Almā.
 vij. tract. minus ex ea sexta pars
 vnius drach. plus vero quātitas
 duarū tertiarum. Diuisiōnum a'
 gra. vij. & s. ad quartam vnius
 drach. Hali. simplicis ab obolo
 vsq; ad .ij. s. cū alijs vero medici-
 nis a' drac. s. vsq; ad obol. j. q̄ si
 ampli⁹ dederis duab⁹. s. iij. ter-
 rīs trāsgressis, maxime laxat, &
 bibentem perdit, fit dysenteria,
 & spasmus, quibus cōfunditur:
 sed preparata: detur ab obolo
 j. vsque ad .ij.
Scebram. Albu. dosis est a' gra.
 vj. vsque ad duodecim.
Squilla. Mefue. aceti eius a' drac.
 v. vsq; ad .xij. oxymellis eius ab

aur. vj. vsq; ad vnc. iij. trochiseo-
 rum eius ab vnc. ij. vsq; ad .iij.
Serap. secundum Dioscoridem⁹
 assatæ pars vna cum partibus
 vij. salis assati & triti, compo-
 natur dosis huius pōdus vnius
 salgerim ad laxandum. Auicē.
 assatum ex ea cum sextuplo sa-
 lis aggregatum. Potio sit duarū
 muharaben in hyeme.
Stœchas. Mef. decoctiōis ab vnc.
 v. vsq; ad .vij. pulueris vero ab
 vnc. iij. vsque ad vnc. v. Alman
 for octauo tract. a drach. ij. vsq;
 ad drach. iij. Auic. vltima potio
 xij. kesiumen.
Tamarindi. Mef. potio ab vnc. ij.
 vsque ad .v. Sera. secundū Eben
 Mef. decoctionis lib. s. Auicē.
 & Albu. similiter.
Thapsia. Serap. secundum Diof.
 corticis radiceis anolofat. iij. cū
 drach. iij. s. minis anerhi ex fue-
 co anolofat. iij. ex lachrymo ve-
 ro drach. j. tm. plus enim nocet.
Tereniabin. Serapio secundum
 Eben Mefu. ab aur. x. vsque ad
 aur. xx. Et. vij. practica, a drac.
 vij. vsq; xx. Aui. a. x. aur. usq; xx.
Turbith. Mef. contriti a drach. j.
 vsq; ad .ij. decocti a drac. ij. vsq;
 ad drac. iij. Sera. fm Diof. drac.
 ij. cū vino. fm Eben Mef. rectifi-
 cati cū oleo amygdalarū a drac.
 j. vsq; ad drac. ij. In decoctiōib⁹
 vero vsq; ad .iij. Aui. potio eius
 vsq; ad drac. ij. Et in decoctione
 vsq; ad .iij. Alm. a drac. j. vsq; a
 drac. ij. In decoctiōibus a drac.
 iij. vsq; ad drac. iij. Hali. ab hexa-
 gio vsq; ad drac. ij. In decoctio-
 ne a drac. ij. usq; ad drach. iij. Di-
 uisiones a drac. j. usq; ad aur. j.
 In decoctiōe a drac. iij. vsq; ad
 iij. Albu. dosis vero noui a dra-
 j. usq; ad .ij. cū magna custodia,
 & ex ueteri plus. Estumat post
 ipsum brodiū pingue ex pingue
 dinibus subtilibus.
Viola. Mef. a dra. iij. usq; ad dra.
 vij. succi ab vnc. j. usq; ad vnc.
 ij. & syrupo ab vnc. ij. usq; ad .iij.
 Et cōditi earū ab vnc. j. s. usq; ad
 iij. Albu. siccarū a drac. iij. usq;
 ad drach. vij. recentium infusio
 uel decoctio drac. xx. Serap. fm
 Eben Mefu. bibita a drach. iij.
 usque ad .vij. Et septimo tract.
 pract. sicce ex drac. iij. usq; .vij.
 trita cum a quali mensura zuc-

cati cum aqua calida. Diōnes a drach. iiii. vsq; ad drac. vj. in decoctioe. Hali. a' drac. iij. vsq; ad iiii. cū tanto zuccari & aq̄ cala. Vitis alba. Mes. radice ab aur. j. vsq; ij. succi a' drac. j. vsq; ad. ij. Volubilis. Mes. decoctionis magna portio est circiter vnc. iiii. Infusio in aqua casei circiter lib. j. Serap. vij. tract. pract. de

coctionis lib. s. cū drac. xxx. zuccari. Hali. similiter lebleb dicit. Vrtica. Serap. fm aliquos, seminis excorticati a gra. xx. vsque xxx. Et. vij. pract. similiter. Hali. hexagium mediū sine corticib⁹ cū aqua calida & aqua mellis. Yreos. Mes. a' drac. iij. vsq; ad. vj. Serapio fm Eben Mesuc. In decoctione ab aur. ij. vsque. iij. vel

iiii. Et sicci a' drach. j. vsq; ad. ij. cum melle cocto. Et. vij. pract. dentur fm antiquos & moderatos drac. ij. Aui. portio ab vnc. s. vsq; ad aur. vij. Albul. ab aur. ij. vsq; ad. iij. v. iij. & triti a' drac. j. vsq; ad. ij. cum melicrato. Ysopus. Mes. decoctionis portio a drach. vj. vsq; ad. x. & pulueris a drach. iij. vsq; ad. vij.

TRACTATVS QVINTVS DE AGRITVDINIBVS
VNIVERSALIBVS ET FEBRIBVS.

Aegritudinibus universalibus conferentia.



A C E T V M
squilliticū. Serap. vniuersaliter est cōueniens omnibus egritudinib⁹ corporis

præterquam vlcibus intrinsecis. Albul. similiter.

Confectio de allijs Aui. j. quinti. Pilula aggregatiua. Auicenn. no. no. quinti, conferunt superfluitatibus corporis phlegmaticis cholere rubec & nigra.

Salis quedā confectio. Auic. iiii. quinti, valet ad oēs passiones ex superfluitatibus euenientes.

Theriaca magna. Hali. v. antido. omnes morbos sanat.

Virulus marinus. Circainst. corpotatum & coagulum, omnes infirmitates auertunt.

Aegritudinib⁹ puerorū cōferentia.

A L K E K E N C I
confectio. Aui. j. gnti. Serapio. viij. antido. Aspharsetion. Serap. viij. antido. Casquebinagum cōfectio. Haliab. vj. antido. Sufuf de squilla. Aui. iij. quinti.

Corruptioni et malitie cōplexiois.

A N A C A R D I N Ū
Serap. viij. antido. Aqua radicū. Hal. 8. ar. Confectio Kimie. Aui. j. quinti. Confectio Aristomachis. Auicē. primo quinti. & vj. tract. summa secunde quinti.

Electuarium Astamaiconis. Haliabas sexto antidota.

Electuariū Fenisi. Hali. 14. anti.

Oleum de mezereon. Auicenn. vj. tract. summa secunde quinti.

Scoria ferri cōfectio. Sera. xx. ant.

Syrupus absinthij. Serap. z 3. Haliabas. xix. antidota.

Theodorico magnū. Hal. 7. anti.

Tryphera muscata. Mes. j. antid.

Trochisci de reubarbaro. Diōnes antido. de medicinis hepatis.

Yera logodion. Serap. ix. antido.

Malitie complexionis calide conferentia.

D E C O C T I O E P I
thymi cum agarico. Serapio. z z. antidota.

Electuarium de scoria. Auicenna tertio quinti.

Iuleb. Serapio. z 3. antidota.

Mica. i. miua. Hali. xix. antidota.

Trochisci de berberis. Diōnes antido. de medicinis hepatis.

Malitie complexionis frigide conferentia.

C O N F E C T I O A N A
cardina. Aui. j. quinti.

Decoctio de agarico & epithymo. Serap. z z. antido.

Rasemi conditi. Hali. xx. antido.

Syrupus Zacharia. Hali. xix. ant.

Theodoricon magnum. Aui. j. secunde quinti. Hali. vj. antido.

Zeleniten confectio. Auic. j. v.

Chronicis egritudinibus.

C A R T A M I E L E
ctuariū. Hali. vj. antido. Cornix. Plin. xxx. carnes

edef. & nido ei⁹ illinif. vltimū ē.

Diacurcuma magnū. Mes. j. anti.

Serapio. viij. antidota.

Dragontea. Galenus. radix.

Diacurcuma minor. Aui. j. quinti. Mes. prima antido.

Elleborus. Macer. albus vomitu expellit.

Emplastrū Androma. Auic. xj. v.

Panax. Plinius. xx. radix.

Pilula aggregatiua. Aui. ix. v.

Sinapis. Macer. radix & semen infundatur in musto, eritq; vinū tale mustum vtile.

Sugitiuū forte. Aui. vj. scide gnti.

Theodoricon. Hali. vj. antido.

Theriaca magna. Hali. v. antido.

Trochisci de reubarbaro. Auicenn. na octavo quinti.

Yera logodion. Serap. ix. antido.

Phlegmaticis & egritudinibus frigidis et humidis conferentia.

A L L I V M . I S A A C .
Anacardus. Hali. vtilis cui valde frigidus & humidus dominatur humor.

Aqua radicū. Hali. viij. antido.

Aselite cōfectio. Hali. Sera. j. anti.

phlati & cholera nigre cōfert.

Confectio phlorum. Aui. j. v. supfluitatibus valet phfaticis.

Diacyminum primum. Aui. iij. v.

in egritudinib⁹ phfaticis sensū.

Haliab. xiiij. antido. egritudinibus ex copia phlegmatis.

Electuarium piperis. Hali. ibidē.

Electuariū Zacharię. Hali. ibidē.

phlegmati & nimie humiditati medetur.

Esula. Circainst. valet egritudinibus ex phlegmate.

Gariophylli. Colliget.

Iuniperus. Plinius, z 6. semen.

Melissa