

TRACTAT. V. DE AEGRITUDINIBVS

eari cum aqua calida. Diōnes a' drach. iiiij. vſq; ad drac. vij. in de coctiōe. Hali. a' drac. iiiij. vſq; ad iiiij. cū tanto zuccari & aq; caſa. Vitis alba. Mef. radicis ab aur. j. vſq; ij. succi a' drac. j. vſq; ad. iij. Volubilis. Mef. decoctionis magna potio est circiter vnc. iiiij. Infusiois in aqua casei circiter lib. j. Serap. viij. tract. pract. de-

coctionis lib. s. cſi drac. xxx. zuc cari. Hali. ſimiliter lebleb dicit. Vrta. Serap. fm aliquos, ſeminiſ excopticati a gra. xx. vſque xxx. Et. vij. pract. ſimiliter. Hali. hexagium mediſine corticib; cū aqua calida & aqua mellis. Yteos. Mef. a' drac. iiiij. vſq; ad. vij. Serapio fm Eben Mefue. In de coctione ab aur. ij. vſque. iiij. vel

iiij. Et ſicci a' drach. j. vſq; ad. ij. cum melle cocto. Et. vij. pract. dentur fm antiquos & modernos drac. ij. Aui. potio ab vnc. s. vſq; ad aur. vij. Albuk. ab aur. ij. vſq; ad. iiij. v'l. iiij. & triti a' drac. j. vſq; ad. ij. cum melicrato. Yſopus. Mef. decoctionis potio a drach. vij. vſq; ad. x. & pulueris a drach. iiij. vſq; ad. vij.

TRACTATVS QVINTVS DE AEGRITUDINIBVS
VNIVERSALIBVS ET FEBRIBVS.

Aegritudinibus uniuersalibus con ferentia.



C E T V M
ſquillitū. Serap. vniuersa liter est cōueniens omni bus egritudinib; corporis præterquam ulceribus intrinſe cis. Albukasi ſimiliter. Confectio de allijs Aui. j. quinti. Pilulae aggregatiæ. Auicen. no no quinti, conferunt ſuperflu itibus corporis phlegmaticis cholera rubeæ & nigrae. Salis quēdā confeccio. Auic. iiiij. quinti, vale ad oēs paſſiōes ex ſuperflu itatibus euuenientes. Theriaca magna. Hali. v. antido. omnes morbos ſanat. Vitulus marinus. Circainſt. cor poratum & coagulum, omnes infirmitates auertunt.

Aegritudinib; puerorū cōferentia,

A L K E K E N C I
confeccio. Aui. j. qnti. Serapio. viij. antido. Aspharfelion. Serap. viij. antido. Casquebinagum confeccio. Hali bas. vi. antido. Sufus de Squilla. Aui. iiiij. quinti.

Corruptioni et malitiæ complexiōis,

A N A C A R D I N U
Serap. viij. antido. Aqua radicū. Hal. 8. ar. Confeccio K imiq. Aui. j. quinti. Confeccio Aristomachis. Auicē, primo quinti. & vij. tract. ſumma ſecunda quinti.

Electuarium Astamaiconis. Ha liabas ſexto antido. Electuarium Fenisi. Hali. i. 4. anti. Oleum de mezereon. Auicen. vij. tract. ſumma ſecunda quinti. Scoria ferri confeccio. Sera. xx. ant. Syrupus absinthii. Serap. z 3. Ha liabas. xix. antido. Theodorico magnū. Hal. 7. anti. Tryphera muſcata. Mef. j. antido. Trochisci de reubarbaro. Diōnes antido. de medicinis hepatis. Yera logodion. Serap. ix. antido.

Malitiæ complexionis calide conferentia.

D E C O C T I O E P I
thymi cum agarico. Serapio. z z. antido. Electuarium de ſcoria. Auicenna tertio quinti. Iuleb. Serapio. z 3. antido. Mica. i. miua. Hali. xix. antido. Trochisci de berberis. Diōnes antido. de medicinis hepatis.

Malitiæ complexionis frigidæ conferentia.

C O N F E C T I O A N A
cardina. Aui. j. quinti. Confeccio de agarico & epithymo. Serap. z z. antido. Raſemi conditi. Hali. xx. antido. Syrupus Zacharia. Hali. xix. ant. Theodoricon magnum. Aui. j. ſe cunda quinti. Hali. vij. antido. Zeleniten confeccio. Auic. j. v.

Chronicis egritudinibus.

C A R T A M I E L E
etuarium. Hali. vij. antido. Cornix. Plin. xxx. carnes

eder, & nido ei illinif. vltimū. Diacurcum magnū. Mef. j. anti. Serapio. viij. antido. Dragontea. Galenus. radix. Diacurcum minor. Aui. j. quin ti. Mef. prima antido. Elleborus. Macer. albus vomitu expellit. Emplastrū Androma. Auic. xi. v. Panax. Plinius. xx. radix. Pilulae aggregatiæ. Aui. ix. v. Sinapis. Macer. radix & ſemen in fundatur in muſto, erit q̄i vnu tale muſtum vtile. Sugitiuſi forte. Aui. vij. ſcde qnti. Theodoricon. Hali. vij. antido. Theriaca magna. Hali. v. antido. Trochisci de reubarbaro. Auicenna octauo quinti. Yera logodion. Serap. ix. antido. Phlegmaticis & egritudinibus frigidis et humidis conferentia.

A L L I V M . I S A A C .
Anacardus. Hali. vtilis cui valde frigidus & humidus dominatur humor. Aqua radicum. Hali. viij. antido. Aſelite confeccio. Hali. Sera. j. anti. phlati & cholera nigre confeccio. Confeccio phlorum. Aui. j. v. ſup ſilitibus valet phlaticis. Diacyminum primum. Aui. iij. v. in egritudinib; phlaticis ſenu. Haliab. xiiij. antido. egritudinibus ex copia phlegmatis. Electuarium piperis. Hali. ibidē. Electuarium Zachariæ. Hali. ibidē. phlegmati & nimiç humidita ti medetur. Esula. Circainſt. valet egritudinibus ex phlegmate. Gariophylli. Colliget. Juniperus. Plinius. z 6. ſemen. Meliſſa

- Melissa. Auicen. omnibus egrediūtudinibus phlegmaticis & melancholicis confert.
- Melicratum de aromatibus. Via ticus. v. de cura hydropisias.
- Oleum citri. Hal. morbis frigidis & phlegmaticis oībus confert.
- Oleum de costo. Hali. i. 8. antid. humiditate vtile.
- Sarcocollē. Mef. "antid.
- Colocynthidos. Mef. ibidem, phlegmatis & cholera nigra & gritudinibus conserunt.
- Pilulæ Alharich. Auicen. ix. v. ad oēm passionis phlegmati-
ca & melācholicam.
- De serapino. Sera. i. 7. āt.
- Naste. Hali. x. antidota.
- & gritudinibus frigidis & humidis.
- Sal solutium. Auicen. nono quin-
ti. nocomētis frigiditatis & hu-
miditatis confert.
- Sagzenea confectio. Auicen. j. v.
ad frigus & phlegma.
- Sinapis. Haliab. semen phlegma-
tica & passionis confert.
- Syrupus Zachariae. Hali. xix. ant.
confert humiditatiphlegmaticis
& quibus frigida est cōplexio.
- Sisfēcos. Serap. fm. Dioſc. & Eben
Mef. confert omnibus & gritudi-
nibus phlegmaticis frigidis.
- Sotira. Haliabas. vj. antidota.
- Theodoricon magnum. Haliab.
vij. antid. phlegmati corrupto.
- Theriaca magna. Auic. j. quinti,
egritudines phlegmaticas & me-
lancholicas iuuat. Hali. v. anti.
omnes sanat morbos frigidos
& hūidos phlegmaticos & me-
lancholicos.
- Yera logodion. Auic. ij. v. ad oēs
passiōes phlegmaticas crudas.
- Yera Archigenis. Auicen. ibidē,
egritudinibus phlegmaticis cru-
di. Mesue. iij. antidota.
- Frigidis egritudinib⁹ et ex frigore.
- A C E T V M S Q V I I**
- liticum. Albu. cōfert
omnibus egritudini-
bus frigidis iuuamento magno.
- Alkekengi. Auic. j. qnti. cōfert illi
cui iam mitigat⁹ est corpus.
- Anacardus. Alman. Haliab.
- Aqua mellis. Mef. vj. antid. & egr-
itudinibus frigidis, maxime ce-
- rebre & neruorum.
- Aqua mellis & zucchari. Auicen.
vj. quinti. Serapio. z 3. antido.
- Araſtam confectio. Auic. j. quinti.
frigori corporis confert.
- Aristolochia. Macer. frigora sum-
pta expellit.
- Bauciae conditæ. Auicen. vj. gn-
ti. frigoribus conserunt.
- Chamædrys. Serapio fm. Dioſc.
limito corpore calefacit.
- Caquelenegū cōfectio. Hali. vj.
anti. frigiditati corporis valet.
- Castorium. Plin. z 3. potatum cū
vino obolis tribus.
- Philosophorum. Auic.
j. v. deſtruit frigora.
- Algete. Auic. ibidem,
frigoribus confert.
- Anacardina. Mef. Auic
cenna. j. quinti.
- Nigra Scelini. Auic. ibidem,
ad omnes egritudines frigidas.
- Cōfectio Deallij. Auic. ibidem,
ad frigora.
- Scoriae. Auic. ibidē, ad
frigora. Serap. xx. an-
ti. Diuisiōes anti-
medicinis stomachi.
- Dia trion pepereon. Auic. iij. qnti.
ad frigora. Serap. xx. antido.
- Diaphoenicon. Auic. ibidē ad fri-
gora. Mef. iij. antidera.
- Diambra. Auicenna ibidem, fri-
goribus confert.
- Donum Dei. Auicenna ibidem,
frigoribus confert.
- Mafucokien. Auic. iij.
quinti, oībus frigidis
- Electua. & gritudinibus.
- Ceiaris. Auicen. ibid.
ad frigora.
- Exhalatās. Hal. i 7. āt.
- Emplastrum sinapis. Mef. xj. anti.
- Enula. Serapio fm Gal. calefacit
membra egra ab egritudine fri-
gida. Auicenna. omnibus lesio-
nibus confert.
- Lasfer, id est affa. Plinius. z z.
- Longum piper. Auicen. remouet
egritudines frigidas.
- Maiorana. Serap. fm. Rasim, om-
nibus egritudinibus frigidis.
- Mithridatum. Serapio. viij. anti-
dora. confert illis quorum cor-
pora infrigidantur.
- Oleum laurinum. Haliabas.
- Oleum citri. Haliab. frigidis morbis
& phlegmaticis oībus confert.
- De entula.
- De cinnamono.
- De saufina.
- De pulegio. Mef. xij. an-
tido; & gritudinibus fridi-
gis neruorum.
- Nardinum.
- De euphorbio.
- Oleū Delaterib⁹. Mef. xij. anti.
Almansor.
- Alkelkelenji. Auic. x. v.
- Neriden. Serap. z 5. anti.
ad egritudinēs frigidas
& ventolitates in mem-
bris intrinsecis.
- Maquillat. Hali. i. 8. anti.
- Sathahie. Ha. ibidē, oībus
morbis frigidis vtile.
- Anethinum. Mac. exflo-
ribus factum.
- Decem medicinarū. Ha-
liabas. xx. antidera.
- Pilulæ Naste. Haliab. ibidem.
- Sequibenegi. Hali. ibidē.
- Sagzenea confectio. Auic. primo
quinti, ad omnes frigidas egr-
itudines, & ad frigus, & ad phle-
gma. Serap. octauo antido.
- Sal solutuum. Auic. ii. v. ad nocu-
menta frigoris & humiditatis.
- Sauina. Macer. omnibus morbis
ex frigore confert.
- Syrupus Zachariae. Hali. xix. ant.
- Sisfēcos. Serapio secundum Eben
Mesue. omnibus egritudinib⁹
frigidis phlegmaticis.
- Sterens columbi. Hali. omni egr-
itudini frigida međetur.
- Styrax. Hali. quoniam calefacit,
op̄orter in frigidis morbis vti.
- Theodoricon muscatū. Hali. vj.
anti. nocomētis frigoris valet.
- Theriaca. Haliab. quinto antido.
- omnes sanat morbos frigidos
& hūidos, phlegmaticos & me-
lancholicos. Auic. calidas & frigi-
das & egritudines.
- Theriaca diates faron. Auic. j. qnti.
- Zinziber. Serapio secundum Ga-
lenum, quando volumus cale-
fāceat aliquod membrū, ipsum
admisceremus.
- A C E T V M S Q V I I**
- egritudinibus melancholicis, &
choleræ nigre & adusta.
- A C E T V M S Q V I I**
- liticum. Auic. vj. quinti.
- Anacardinū. Ser. 8. ant.
- Aselite confectio. Serap. 8. anti.

V TRACT. V. DE PERTINENTIBVS

Baucia. Circainstans.comesta,
Borago. Cir. syrpus ex succo in
quo decoctus est sene.

De musco. Mes. i. anti.
Aui. i. quinti. Halia.
vij. antidotarij.

Cōfēctio Hamech. Mes. iij. anti.
Anacardina. ij.

Citrina scelin.
Nigra scelin. Aui. j. v.

Decoctio epithymi. Mesue septi
mo antidota. Cir. epithymi de
coctio sumpta.

Elleborus niger. Aui. Haliabas.
Lapis lazuli. Circainst. cum deco
ctione sene sumptus.

Lapis armenus. Auicenna.
Melissa. Auicenna.

Mithridatum. Aui. j. quinti.
Mezereon. Serap. p̄paratū ad
mīstum cum conferentibus.

Mirabolani indi. Serap. fm plures
conferunt melancholiae.

Oxymel squilliticum. Nic. omni
specie melancholiae valer.

Ozimum fluuale. Aui. semen.
Indæ. Mes. x. antidoto.

De colocynthide. Mesu.
decimo antidoto.

Lapidis lazuli. Mes. ibidē
Serap. i. 7. antidoto.

Pilulae Lapidis armeni. Mes. ibi
de. & in cura soda me
lancholicæ.

Filiij Serapionis. Mes. in
cura epilepsiae.

Albarich. Aui. ix. qnti.
Sene cum epithymo. Hali. Circ.

Theodoricon magnum. Haliab.
septimo antidota.

Theriaca magna. Auicen. j. quin
ti. Haliab. v. antidotarij.

Logodion. Serap. ix. anti.
Yera Theodorico. Sera. ix. āti.

Archigenis. Mes. iij. anti.
Auic. ij. quinti. Serapio

nono antidota.

Yerà infuso. ij. Mesue septimo
antidotarij.

Aegritudinibus sanguinis.

PILVIAE AD FE
bres cholericas. Mes. de
cimo antidoto.

Psyllium. Serap. fm Habyx, quan
do potatur ex eo parū, confert

Egritudini ex sanguine.
Viole. Macer. succus ex floribus,

vel foliorū cum aqua sumptus.

Aegritudinibus cholera rus
be, vel citrina.

CON FECTIO HA
mech. Mes. iij. antido.

Confectio de māna. Me
sue ibidem.

Electuarium ros. Mes. ibidem.

Fumus terre. Mesue.

Pilulae ad cholericas febres. Mes.
duodecimo antidota.

Pilulæ lapidis lazuli. Sera. i. 7. āti.
Pruna. Mesue.

Syrpus de nenufar. Hali. xix. āt.

Violæ. Mes. aqua earci. Mac. suc
cus ex folijs vel floribus cū aq.

Inflammationi, calor, & feruori.

A QVA H O R D E I.
Almanfor.

Aqua mellis. Aui. vj. v.

Agrimonie. Plinius. z 64

Buglossa. Plinius. z 7.

Berberis. Circ. syrpus decoctio
nis earum contra febrilem calo
rem valer.

Chamædaphne. Plin. z 4. recens.

Caulis. Mac. cocta cum axungia
veteri vel oleo rof. cōpetēti, ap
plicetur stomacho, vel alij me
bro calent in febris.

Cerotum infrigidatiuum. Serap.
vigesimo septimo antido.

Cerotum Galeni. Mes. x. antido.

Cerotum de sandalis. Mes. ibidē.

Cicutæ. Mac. applicata trita.

Citonia. Haliab. mucilago semi
nis. Plin. vigesimo tertio.

Cotana cocta. Plinius. z 3. appli
cata in febris.

Citrulus. Serap. fm Habyx, aqua
eius inflammationi febrium.

Coriandrum. Pli. xx. viride. Mac.
succus cū mica panis linitus.

Cucumber. Sera. fm Habyx, aqua
eius inflammationi febrium.

Cucurbita. Plin. xx. succus cum
aqua rof. & acero. Serap. fm

Dio. succus cū oleo rof. linitus,
mitigat inflammationē febriū.

Chrysolitus lapis. Alber. in manu
portatus calorē febrilē mitigat.

Capilli Veneris. Mes.
vij. anti. in febris.

Decoctio Epithymi. Ser. z 2. āti.
Agarici. Sera. ibidem.

Endiuia. Alman. Auic. eius aqua
cum cerussa & aceto, est mirabi

le epithema in frigido.

Epithymum. Plinius. z 6.

Feniculum. Aui. cū frigida sum
ptum in stomachi inflamatio
ne febrili. Scrapio similiter.

Ficus. Plin. z 3. matūrē. Sera. fm
Dios. sedant calorē. Isaac filii.

Gallus. Plinius vigesimoquarto,
ius eius & fitus eius.

Granata. Haliabas. succus expre
sus cum adipe suo.

Iuleb. Haliab. ijj. tract. pract. de re
gimine febrium per uictum.

Iuleb rof. Mes. vij. antidota.

Iuleb violatum. Mes. vij. antido.

Lactuca. Plinius. xx. Mac. ca
lorem febrilem extinguit.

Lupulus. Mesue.

Melones. Mes. palestini.

Mora Celsi. Isaac. matura refrige
rata aqua vel niue, incēsionem

caloris extinguit.

Mulsa. i. aqua mellis. Plinius. z 2.

Nenufar. Serap. fm Isa. bibitum
semē, & olei ciūs inuēcio. Aui
cenna. syrpus eius vehemēter

extinguit.

Nepta. Plinius vigesimo.

Vetus. Plin. z 3. cū aqua
in febre.

Seminum cōiūm. Mesue
duodecimo antido.

Nenufarinum.

Olefū. Violatum. Mes. xij. anti.

De mandragora. Mesue
ibidem.

Deranis. Mes. ibidem.

Cucurbitæ. Mes. ibidem.

Auicen. x. quinti.

Papauer. Ignotus. capita trita cū
polenta cataplasmata.

Passule. Isaac. acerbæ.

Populeo. Nic. calorē acute febris

Portulaca. Al. II. Mac. sumpta.

Psyllium. Plinius. z 5. Mes. muci
lago. Aui. & Al. similiter. Haliab.

semen & mucilago. Serap. fm

Dios. semen integrū infundatur
in aqua die vna naturali, deinde

addatur parū zuccari, bibatur.

feruores enim maxime acutari
februm extinguit. fm Habyx,

parū ex eo assumptum, sedat

inflammatiōem cholericam, &

februm acutaru.

Plātago. Gal. vj. Hali. linitio ei?

Ramich. Serap. secundum Isaac.

Rhecoma. Pli. vigesimo septimo.

Resida. Plin. vigesimo septimo.

Rob de prunis. Mes. vij. antidota.

Rob

- Rob de fructibus. Mef.vj.antid.
 Rosa. Mesue.
 Ribes. Auicenna.
 Salamandra. Cir. cor collo febriē/
 tis appēsum, calorem eius & fe/
 brem extinguit statim.
 Sal.Plin. 31 . cum oleo pungere
 in febribus feruore.
 Sapphirus lapis. Al.interiorē ca/
 lorem refrenat. Lapidariusifr.
 Sandali. Serapio. Colliget.
 Cōpositus acetosus.
 Auicen. vj. quinti.
 Acetosus de fructib⁹.
 Mef.vj.antidora.
 Acetositas citri. Mef.
 ibidem.
 De portulaca . Mesue
 ibidem.
Syrapus Granatorū acetosorū.
 Mesue ibidem.
 De prunis. Mef.ibidē.
 Acetosus de prunis,
 Mesue ibidem.
 Rosatus. Nic. maxie
 acutarum calori.
 Nenusaris. Nic. maxie
 acutarum calori.
 Violatus. Haliab. de
 regimine febriū per
 victimum.
 Smaragdus. Pli.trigesimoseptio.
 Spongia. Plinius. 31 . infusa in
 aqua & expressa.
 Squingebin. Haliabas. de regimi/
 ne febrium per uictum.
 Tamarindi. Mesue.
 Terenabin. Serap. fm Habyx, in
 febribus valet.
 Tribuli. Plinius. 22 . Ignō. herba
 trita applicata corpori.
 Animuli. Aui.vj.qnti.
 Derosis. Aui.vj.qnti.
 Derubea. Aui.ibidē.
 Asclepiadis. Aui.ibid.
 Desadalis. Mef. 8. āti.
 Hamech. Mef. 8. anti.
Trochisci De papauere. Via.xv.
 in cu. ulceris renum.
 De spodio. Aui. 8.v.
 Serapio. 18.antido.
 De citonij. Ser.ibidē.
 De berberis. Mef.viiij.
 anti. Aui.viiij.quītī.
 Serapio. 18.antido.
 De camphora . Mef.&
 Serapio. ibidem. & Diuisiones
 antidota.de medicinis hepatis.
 Viati.v.in cura hydroplis.
 Vitis. Plinius. 23 . folia.
 Viola purpurea. Plinius vigesi/
 moprimo. Mesue. Macer.
 Infrigidans Galeni.
 Mef.xj. antido.
Vnguētū Rofatum. Mef.ibidē.
 Sisami. Hali. 24.anti.
 Quoddam album. Ha/
 liabas. 24.antidota.
 Yera siracost. Mef.iiij.antidota.
 Yera nostra . Mef.iiij.antidota.
 Zuccarum violati. Mef.iiij.anti.
 Frigori, Horrori, Tremori, et Typo
 corporis in febribus, et sine febribus.
A B S I N T H I V M .
 Haliab. sylvestre cum
 oleo linire corpus.
 Adeps. Plin. 27 . hippopotami,
 id est equi fluvialis.
 Agaricum. Mef.Sera. fm Gal. cu/
 rat rigores febriū ab humorib⁹
 grossis factos. Aui. cum vino.
 Aranea. Cir. oua eius bibita.
 Aristolochia. Plin. 26 . Mef.Aui.
 Serap. secundum Diosc. rotunda
 cum aqua bibita.
 Asta. Serapio secundum Dios. cu/
 vino & pipere bibita.
 Abrotanum. Plin. 21 . Auic. oleū
 eius. Ignō. linitū cum oleo. Se/
 rapio fm Dioſ. & Gal. ci ū oleo, &
 vngatur corpus febrentis ante
 aduentum rigorū . aufert enim
 ipsum. Mac.int⁹ & extra cōfert.
 Balsamus. Serapio fm Dioſ. eius
 vnc̄to pr̄hibet. Plin. 32 . filtr.
 Auicenna. oleum eius.
 Betonica. Plin. 26 . puluis bibit⁹.
 Musa. drach.ij. cum calida &
 vini austeri cyathis duobus sub
 accessione dabis.
 Calamenthum. Aui. decoctio bi/
 bita, vñc̄to ex oleo decoctio
 nis eius. Serap. fm Gal. & Dioſ.
 similiter. Thes.succus cu ū oleo
 roseo vñcta spina.
 Chamomilla. Macer. in oleo co/
 eta. Ignōtus similiter.
 Cancerfluvialis. Plinius. 32 . tri/
 tus in oleo & aqua , fiat vñc̄to
 ex eo ante accessionem.
 Cinnamomum. Auicen. oleum
 eius, proprie linitum.
 Costum. Auicen. Serap. fm Gal.
 & Dioſ. oleo eius inungere an/
 te accessionem. Mac. similiter.
 Columbini species ciceris. Plin.
 trigesimosecundo, decoctio.
 Confectio de affa . Mesue.j.anti.
 Serapio octauio antidotarij.
 Confectio de calamenthio. Auic.
 primo quinti.
 Conyzaherba. Ignōtus. oleo co/
 ctionis eius vngi.
 Delphin. Circainstans. iecur eius
 assūm & esum.
 Diacalamenthum. Mef.j. antido.
 Dia trion pepereon. Nicol. typos
 quotidiane & q̄rtane reprimit.
 Diaprasium. Nic.ibidē, vt supra.
 Edera. Plin. 24 . folia in vino.
 Electuariū fautenegi. Hal.vj.āti.
 Frigius fluvialis pīscis quidam.
 Plinius. 32 . dens eius longior
 alligatus capillo.
 Gallus. Serapio secundum Dioſ,
 ius galli decrepiti.
 Hasce. Mef. Auic. syrapus eius.
 Indicum. Plinius. 35 .
 Laſer, id est affa. Plin. vigesimoſe/
 cundo, ipſe & oleum eius.
 Laurus. Auicen. Plinius. 23 . ipſe
 & oleum eius.
 Lopus. Circ. oculus eius dexter
 latenter portatus.
 Myrrha. Aui. quātitate fabae sum/
 pra cum pipere & aqua.
 Serap. fm Dioſ. simili ter sumpta
 ante accessionem horis duab⁹.
 Mus. Cir. viuentis, cauda, pedes,
 aures, & nares in panno ligata,
 ad collum appenditur.
 Nepita. Plin. vigesimo. Mac. oleo
 decoctionis eius fricare.
 Nitrum. Plin. 31 . cum oleo frica/
 tum. Serap. fm Gal. cu ū vnguen
 ti facta fricatione ad ignē ante
 paroxismum, aufert rigorem.
 Oleum in quo necatus fuerit hip/
 pocarpus. Plinius. 22 .
 De enula. Mef. iiij. anti.
 De fauina. Mef. xij. anti.
 De pulegio. Mef. xij. anti.
 Oleſi De cinnamomo.
 De anetho. Mef. ibidem.
 Auicenna.
 De costo. Nicol.
 De pyrethrio. Nic. quoti/
 dianæ & quartana vñc̄to dorso
 & posteriori parte colli ante ac/
 cessionem.
 Opopanax. Serapio fm Dioſ. cu ū
 melicrato aut vino sumptū in
 rigore periodicarum. Cir. resol/
 lutū in lucco sambuci corticis,
 detur in frigore periodicarum.
 Panaces. Plinius. 26 .
 Piper. Serap. fm Dioſ. portio vel
 inunctio eius. Aui. fricatio cum

TRACT. V. DE PERTINENTIBVS

- oleo. Mac. cum bacis lauri.
 Pyrethrum. Col. Serap. fm Dioſ. vncio ex eo dissoluto in oleo. fm Gal. ſimiliter aū paroxyſinū. Auicenna ſimiliter. Haliabas. ca taplafmato corpore.
 Porru. Pli. xx. cum lacte mulieris. Psitacus. Cir. roſtrū eius portatū. Ranx. Plinius. 3 z. oleum in quo intestina eius cocta ſunt: vel cor eius alligatum.
 Raphanus. Serapio fm Rasim, ſemen cum melle ſumptum.
 Rhecoma. Plinius. z 7. bibita.
 Rosata magna. Nicolaus. typos ſine dubio remouet.
 Ruta. Pli. xx. interius ſumpta. Serapio fm Dioſ. cū anetho ſiccо cocta ſumpta. Auic. comesta & vncia. Mac. oleo eius vngi.
 Salamandra. Kiran. cor in pelle nigra ligatum cubito.
 Serapinū. Serap. fm Dioſ. & alios lac eius cōſert ſpēbus rigoris.
 Sotira confeſtio. Aui. j. quinti.
 Sycomor. Serap. fm Dio. & Gal. Scæa. Auicen. oleum eius.
 Spuma nitri. Sera. fm Gal. vncio eius cum aliquibus vnguentis ante horā accessionis periodicę febribus auferit rigorem.
 Squilla. Auicenna. acetum eius, conſert tremori antiquo.
 Theriaca magna. Auicenna. primo quinti. Serapio. viii. antido.
 Trochisci de eupatorio. Viat. v. in cura hydropiſis.
 Vinum. Plin. z 3. Serap. ſecundū Diol. ſquilliticum, rigoris antiſcarum februm.
 Vnguentum alabastri. Nic. oibus rigoribus conſert.
 Yreos. Serapio fm Dioſ. Auicen. omnibus rigoribus valet.
 Yrundo. Circainſtans. oculi eius alligati fronti.
 Zinziber conditū. Hali. xx. antido.
 Febribus, &c. in febribus conſerētia.
- A B S I N T H I V M.**
 Colliget.
 Agnus caſtus. Plin. z 4. ſemen cum vino.
 Alabastri vnguentum. Nicol.
 Aqua mellis. Auicen. vij. quinti.
 Artemisia. Apul. ſucco cum roſeo perungi, febriculā tollit.
 Asarum. Auicenna.
 Athanalia. Serapio. viii. antido.
- Betonica. Muſa. febricētib⁹ poſt partū drac. iij. bibitę cū calida. Bugloſſa. Plinius. z 6. bugloſſa inaſcenſe, ſi quis medullam in caule exprimat, dicatq; ad quē liberandū febre id faciat, & alliget ei folia. vij. ante accessionē, aiunt a ſebre liberari.
 Cancer. Plinius. 3 z. in vino auro ſtero mulieribus.
 Canna melis. Isaac.
 Chamomilla. Sera. fm Gal. Aui. in omni ſebre acutatis parua.
 Caſiaſtula. Hali. Cir. ante omne purgationem ventrem mollificat & preparat purgationi.
 Chelidonius lapis. Alber. niger ex eis portatus. Lapidā. in croco pāno ſub tegumine poſit.
 Confeſtio Hermetis. Aui. j. qnti.
 Cuscute. Serap. fm Eben. Mel. ſuc cus cum ſyrupo acetofo, maxie febribus in infantū ſecundum alios, aqua eius bibita.
 Darſaham. Serapio ſecundum aliquos, conſert febribus.
 Diaphenicon tertiu. Auic. iij. v.
 Diagraſicon. Serapio. viii. antido.
 Diarhodo. Viat. in eu. hydrop. De acerofis. Mes. j. anti.
 Electu. De prunis. Mes. j. antido.
 Gabadi regis. Hal. vij. ati.
 Faba. Haliabas. cocta.
 Fermentum. Serap. fm Ebē Mes. in fulsum aqua poſt horas. ij. colatū, & cū vnc. ſ. ſpodij, & quar ta drach. vnius de croco, & vnc. j. zuccari, & drac. iij. aquę, portur in febribus infantū cum ſiti ſedat ſebre, & auferit ſitum.
 Geleniabin. Auicen. vij. quinti.
 Granata acetosa. Colliget.
 Granatorum rob. Sera. Aui. poſt cibum. Iſa. conſerunt granata febribus diu turnis ab humoribus putridis, & ſuccus dulcium & acetoforum ſimul calorem febris extinguit.
 Hyoscyamus. Pli. z 5. in vino.
 Iaspis lapis. Alber. incātatus fe bres fugat. Lapid. caſte portat.
 Iuleb. Serapio. viii. antido.
 Lac. Plinius vigeſimooctauo, ali ne ſine dolore capitis.
 Lactuca. Circainſt. multum valet in feb. cruda vel cocta.
 Lactuca leporina. Apul. apponat ſub puluinari febriceti ſeo iſcio.
 Lapis iris. Lapidarius.
 Lapis echindros. Lapidā. Alber.
- Languria. Serap. fm I/a. bibita.
 Liquiritia. Auicenna.
 Licinia leuia quā plurima. Hali. vij. antidotarij.
 Malua. Cir. valet in conſtipatio ne ventris in febribus decoctio clyſterizata.
 Mandragora. Circ. oleum eius circa puluis & tempora vncetum, calorem febrilem mitigat.
 Mel. Circainſtans. ſuppoſitoriu ſiphiſus cocti cum ſale.
 Melones paleſtini. Isaac.
 Mercurialis. Plin. z 5. cum ſale & melle bibita. Col. Meſ. Hali.
 Nux. Iſaac cortex & frondes.
 De papauere.
 Oleū. De ſemī lactuce. Mesue duodecimo antidotā.
 De ſeminibus cōbiſ. Orde aqua. Hali. perfectiſime prodeſt. Aui. infrigidat & hume etat febres in calidiſ. pura in fri giidis cū apio & ſceniculo.
 Pentaphylon. Plin. z 6. folia.
 De eupatorio. Aui. ix. qnti. Serapio. i 7. antido.
 Pilulæ Aggregatiuæ. Aui. ibidē. Alarich. Aui. ibidem.
 Polypodium. Plinius. z 6.
 Portulaca. Serap. fm Dioscoride. Circ. optimus cibus febrientiū cruda & cocta.
 Poma. Circ. aliquantulum inſipi da poſt cibū cruda & cocta.
 Ranx. Pli. 3 z. cinis ſollorū earū.
 Rob. Serapio. z 3. antido.
 Rob de ribes. Hali. xix. antido.
 Sebeſten. Sera. laxat eorti vētres.
 Salicis. Cir. folia aperſa aqua cir cumpoſita, aerem inſrigidant.
 Acerofus. compoſitus Auicen. vi. quinti.
 Violatum. Mesue. in cura pleureſis.
 Syrupus. Acerofus. Hal. xix. ant. Rosatus. Hal. xix. ant. Cir. roſat cū frigida.
 Succinum. Plinius. 3 7. alligatus.
 Squilla. Serap. fm Dioſ. affata bi bita prouocādo vrinā conſert.
 Tamarindi. Cir. aqua in qua reſoluti ſunt, multum valet.
 Theriaca magna. Serap. viii. ant. De roſ. cum cāphora. Aui. viii. quinti.
 Trochisci. De berberis. Aui. ibid.
 Serapio. i 8. antido.
 De papauere. Aui. & Ser. ibid. Hal. xiiij. at.
 De

De sandalis. Viat. v.
in cura hydroperosis.
Trochisci De spodio. Ser. i 8.āt.
De violis. Ser. i 8. ant.
Vua. Plin. z 3. vua diu collecte,
& appensione ventilata ægris
utiles sunt & stomachonam &
refrigerant leuiter, & fastidium
auerunt.
Vngues. Plin. z 8. ex homine si
quidē resemina vnguis e' ma-
nibus pedibusq; cera permista,
ita ut dicatur tertianæ quartæ
vel quotidianæ remedii fe-
bri q̄ri ante solis ortu alienæ ia-
nuæ affigi iubet ad remedia in
his morbis. Itē oīum digitorū
resemina vnguiū ad cauernas
formicarum abiecti voluit, eam
qua' prima ceperit trahere cor-
reptam subnecti collo, & ita di-
scuti morbum.
Xrundo. Albuk. cinis pullorum
eius cum melle confert.

Nocentia in febribus.

A B S I N T H I V M.
Plinius. z 7.
Granata dulcia. II. Au-
cenna. acutis,
Lac. Plin. z 8. Al. Serap secun-
dum Dioscoridem. Aui. nō ap-
proximet lac febrenti penitus.
Piper. Serap fm Eben Mes.
Vinum. Plin. z 8. Serap. bibitum
affidus disponit ad acutas. fm
Dios. squilliticū vinum nocet,
Vua recentes. Plinius. z 3.

Indumentia febres & ægritudines
acutas, & disponentia ad eas.

A Q V A . A V I C E N-
na. sulphureæ, lutose,
turbide, foetide.
Affa. Serap. fm aliquos quætitas
fabæ cñi vino bono sumpta ma-
ne & sero, supercalefacit & indu-
cit febrem.
Capita animalium. Isaac.
Citruli. Serap. fm Gal. vñus eorū
gnat antiquas & malas febres.
Cucumeres. Serap. fm Gal. gene-
rant chymum malū paratu cor-
ruptioni, & sit materia febrium
malarum putridarum. Auicen-
prauas febres generant.
Chrysomela. Al. Isaac, Auicen-
Dactyli. Isaac.

Efula. Sera. inducit potanti febrē.
Mes. similiter. scebran dicit.
Lac. Plin. vigesimo octavo. Auic-
lac grossum. Mesue.
Perfica. Alman. vñus eorum.
Poma immatura. Isaac. Auicen.
Pulli columborum. Almansor.
Scammonæ. Mes. Serap. haben-
tes cholericam complexionem.
multi ex eius assumptioe incur-
runt febrem.
Triticum. Alman. coctum.
Vinum. Serapio. bibitū affidue
disponit ad acutas.
Pestilentie, Epidimie, Corruptioni
aeris, & humorum, & Febribus, et
Aegritudinibus propter ea.

A C E T U M S Q V T I
liticum. Mes. vj. antid.
Amtra. Colliger.
Aristolochia. Macer. potata.
Aron. Plinius. z 4. in cibis.
Bolus armenus. Col. Serapio fm
Gal. cum vino subtilissimo me-
dicoriter lymphato bibitū, con-
seri valde, & assuescere potui
eiustēpore pestilentie defendit
ab ea. vel fumatur cum vino &
aqua ros. maxime cum fe. adeſt.
Auicen. cum vino & aqua ros.
Haliabas. similiter.

Carbunculus lapis. Alber. specia
liter venenum aereum & vapo-
rosum fugat.
Citrum. Auicenna. odor.
Cinnamomum. Auicē. rectificat
omnem putridinem.
Crocus. Auicenna. humorem re-
ctificat putrefactum.
Darsifahan. Auicenna.
Ignis. Pli. z 6. m̄tiformiter facta.
Lapis hyacinthus. Alber. collo vñ
digo alligatus valet contra pe-
stiferas regiones. Lapid. sifit.
Lasar, id est affa. Plinius. z 2.
Laurus. Pli. z 3. folia lauri delphi-
ce trita olfacta q̄ pestilentie cō-
tagia prohibent trita, magis &
si vratur.
Oleum de costo. Aui. cōfert & ef-
ficit aeris odorem bonum.
Odoramenta in modo pomorū.
Mes. in cura catarrhi.
Pineq;. Colliger.
Pilulæ cōmunes de myrra, cro-
co, & aloë factæ. Alman. ix.
Ribes. Auicenna.
Syrupus de succo acetose. Mesue

sue sexto antidotarij.
Acetositatis citri. Me-
sue sexto antidota.
Syrupus De citro. Ser. z 3. anti.
De agresta. Serap. vi-
gēmotertio anti.
Caudari. Hali. xix. ant.
Theriaca maior. Auicen. primo
quinti. Serap. octauo antido.
Tryphera perfica. Mes. iij. antido.
Vinum vñus acerbe. Serap. secun-
dum Galenum & Eben Mes.
Vrina. Serap. fm Gal. in egritudi-
nibus à corruptione aeris, qui-
dam biberūt vrinam hominis,
& crediderunt esse sanatos pro-
pter ipsam.

Syncopali febri.

O D O R A M E N T A
in modū pomorū fa-
cta. Me. i cu. catarrhi.
Sandali. Auicenna.
Syrupus acetosius. Almansor.
Tereniabin. Mes. vj. antidota.
Tamarindi. Aui. proprie si volue-
ris lenire naturam.

Ad oppilationem in febribus.

A B S I N T H I V M.
Afarum.
Aqua lactis. Mesue.
Chamomilla. Hali. Serap. secun-
dum Galenum, in denitate cu-
tis facta iam digestione.
Cōfectio de raudensi. Mes. j. āti.
Ficus. Pli. z 3. scđe ficus recētes
qua' calorem refrigerant, ob id
nō negād̄e in febrib, cōstrictis.
Fumus terræ. Mesue.
Reubarbarum. Mesue.
Syrap⁹ de bysantij. Mes. vj. anti.
Volubilis magna. Mesue.

Acutis adustis, et inflamatis febrib.

A Q V A H O R D E I.
Almansor.
Camphora. Circ. com-
petenter in syrups acutarum
ponitur.
Cassafistula. Mes. Circa. quia san-
guinem a' cholera purgat.
Citrus cucumeres. Serap. secun-
dum Habyx, aqua elixatiōis eo-
rum sumpta, confert. Cir. aqua
seminum eorum.
Cucurbita. Hali. semina eius. Se-

TRACT. V. DE SEGRITUDINEVS

- rapio fm Melatugiax, expressio
 eius cocta in uoluta in pasta, bi-
 bita. fm Habyx similiter, expre-
 sio eius elix vel assat cū zu-
 caro sumpta. Cir. aqua seminū
 elix etiā vel assae cum agresta
 sunt cibus & medicina.
Chrysomela. Aui. siccoru infusio.
Diaprunis. Nic. acutis, pacutis,
 maxime causoni & sciaticæ in p-
 cipio augmēto, & statu, valet.
Draganthum. Circ. aqua hordei
 in qua dissoluti fuerit, vltenea-
 tur in ore dragathsi sub lingua.
Electuarium de psyllio. Mesu. iii.
 antidota. Nicol.
Emplastrum ceroti. Hal. i 7. anti.
Iuleb. Almansor.
Languria. Serap. fm Rasini, in fe-
 bribris aduentibus confert.
Licum. Circ. suppositi in acutis
 febrib⁹ exiccat a stercora soluit.
Licinia. i. suppositoria lœuia. plu-
 ra Haliab. xvij. antido. scribit.
Liquiritia. Auicen. Ignotus. suc-
 cus cum aqua calida.
Loch de papauere. Mes. v. antid.
 Hali. xij. anti. Aui. v. quinti.
Lupulus. Mes. syrpus ei⁹ cōfert
 valde in febribus sanguinis.
Manna. Circainstans.
Mirabolani kebuli. Auicenna.
Nenufar. Aui. syrpus eius. Circ.
 similiter ex floribus factus.
Odoramenta quedā in modum
 pomorum facta. Mesue. in cura
 catarrhi.
Oxyzaccara. Nicol. acutis & per-
 acutis febribus, maxime causa
 cholerae cum frigida.
Penidij. Circa. in acutis febribus
 est congruus cibus.
Perlonacia. Apuleius. eius folijs
 circuncingi.
Populeon. Nicolaus, calori acu-
 ta febris valet.
Portulaca. Auicen. Plin. xx. intus
 & extra. Macer. assumpta vel ap-
 plicata stomacho.
Pruna. Circainst. in frigidant &
 leniunt intestina.
Psyllium. Mes. Al. Aui. mucilago
 bibita. Circ. constipationi ven-
 tris in acutis infusum in aqua,
 & ipsa ablata detur semen cum
 frigidissima.
Granatorium.
Prunorum.
Robiliae Agresta. Hali. ix. anti.
 Isaac cocta cū chryso
- locana, aut bleta, & hordeo, fe-
 bribris ex sanguine prodest.
Rosæ. Hali. aqua & syrpus earu.
Sandali. Alman. Serap. cum aqua
 ros. stomacho applicati. Auic-
 na. proprie albi.
Secaniabin. Mes. viij. antidota.
Syrupus De granatis. Serap. vi.
 gelimotertio anti.
Acetosus simplex. Ha-
 liab. in cura febrium
 per uictu causoni v3.
Acetosus de prunis.
 Mesue. vij. antidota.
De cucurbita. Mesue
 ibidem.
De nenufare. Nicol. in
 acutis & pacutis valz
Spodium. Alman. Haliabas.
Stomaticum frigidū. Nic. acutis
 & peracutis prodest mirifice.
Tamarindi. Mesue.
Tryphera persica. Mes. iii. antid.
 Despodi. Mes. 8. āti.
 Hali. xij. anti. Via. in
 cu. hydro. Aui. 8. v.
 & in cu. cauonidis.
De berberis. Mesue &
 Aui. viij. v. Sera. i 8.
 ant. Diōnes de medi-
 cinis fluxus ventris.
De sandalis. Mes. 8. āt.
Trochisci Violati cū sc̄amonea,
 Diuīsiōes antido. in
 medicinis colicæ.
Arundinum.
De eupatorio.
De ferofis.
De lacca. Aui. 8. v.
Diarhodō. Hal. i 3. āt.
De cāphora. Mes. viij.
 antidota. Aui. viij. quinti. Se-
 rapio. i 8. antido. Vaticus. in
 cura hydroptisis. Haliab. i 3. an-
 tido. Diuīsiōes antido. de me-
 dicinis fluxus ventris.
Violæ. Mesue.
Yeratiracost. Mes. iii. antidota.
- Choleris febribus.
- A** Q V A L A C T I S.
 Mesue.
Chamomilla. Serap. fm
 Galenum, facta digestione.
Cucurbita. Auicenna.
Fumus terra. Mesue.
Granata. Cir. dulcia competēter
 dantur, sed acetosa plus compe-
 tut, eius succus mane datur cū
- calida, ad digestionē materie.
Iuleb. Haliabas. xix. antidota.
Lupulus. Mes. syrpus eius con-
 fert valde.
Oxyzaccara. Via. v. in cu. hydro.
Portulaca. Haliab. semen.
Mirabolani. Mes. maie citrini.
Robiliae. Ifaac. cocte cum bleta,
 vel chrysolachana, vel hordeo.
Rosa. Mesue. succus eius & aqua
 infusionis recentium.
Acetosus simplex. Halia.
 in regimine feb. per vi-
 etum. Mes. 8. antidota.
Acetosus de fructibus.
Acetosus de ponis.
Sytyp⁹ Acetosus purgās cholera
 Mesue. viij. anti. (tri.
Acetosus acerofitatis ci-
Granatorū acetosorum.
De agresta.
Decucurbita.
De bysantijs.
Trochisci de spodio. Aui. viij. qn-
 ti. Haliabas. xij. antidota.
Volubilis magna. Mesue. succus
 confert febribus cholericis.
Viola. Circ. ex aqua decoctionis
 fomentū secundū pedes & fron-
 tem pūocat somnū in acutis.
Phlegmaticis febrib, ex frigiditate.
- A** P I V M. H A L I A /
 bas. succus.
 Apozema de absinthio.
 Auicenna nono quinti.
Agaricum. Plin. z 6. cum calida.
 Aranea. Sextus. aranea in parieti-
 bus texens, accepta in noīe pa-
 tiētis, in calamo inclusa, ad col-
 lū suspensa, amphemerine febri
 confert. oua araneæ inuēta inci-
 piēte vere in noīe patiētis ac-
 cepta ligata in panno nigro si-
 stro brachio suspēsa, ampheme-
 rinam febrem sanat. oportet au-
 tem accipere deficiente luna, &
 in piscibus in die sabbati circa
 horam nonam, oua. xi.
Accederach. Auic. decoctio corti-
 cis cum fumo terræ, est mirabi-
 lis, vt dicitur.
Bedeguard. Auicenna.
Chamomilla. Serapio secundum
 Galenum, multum prodest.
Decoctio de stocchadæ. Mesue se-
 ptimo antido.
Decoctio eupatorij. Aui. ix. quin-
 ti. Serapio, z z, antidotarij.
Diasulphur

Diasulphur. Mes. ij. anti. Auicen. primo quinti. Hali. vj. antid. dicit medicina sulphuris.
Diacymnum. Auicen. iij. quinti. Haliabas. i. 4. antidota.
Electuaris fantenegi. Hal. vj. ant. Electuaris piperis. Hal. i 4. anti. Endiuia. Auicenna.
Eupatorium. Haliab. succus.
Gatta. K iran. stercus cum oleo lili. vinctum.
Hippocampi. Plin. 3 z. necentur in rosaceo quo ungatur, & ipsu alligentur ægris.
Medicina de turbith. Aui. j. quarti in cura phlegmaticæ.
Nigella. Auic. resolut. Serap. fm Eben. Mes. proprieate illa quæ habet. iiiij. thyrsos.
Ordeum. Aui. cum sicibus deco etio sumpta cum melicerato.
Pilule metram. Hali. i 6. antid.
Rhecoma. Plinius. 27. potata. De balsatis. Mes. vj. åt.
Acetosus de seminib?. Halia. in cura febris per victimum.
Sytups Granatoru acetoſorū. Mes. vj. antidota.
Stochas. Mesue.
Theriaca magna. Aui. j. quinti.
Turbith. Mesue. Diarhodō. Mes. 8. åti.
Aui. 8. v. Ser. i 8. åt.
De roſis. Mes. ibidem. Haliab. i 3. antid.
Trochisci Auicen. Serapio. De absinthio. Auicē. j. quinti in cu. phlegmaticæ. Hal. xiiij. åt.
De berberis. Hal. ibid.

Melancholicis febribus.

A POZEMA DE absinthio. Aui. xj. v. Chamomilla. Serap. fm Gal. exhibita, multum prodest.
Diacymnum. Auicen. iij. quinti. Haliabas. iij. antid.
Diasulphur. Mes. ii. antid. Hali. sexto antidota.
Lapis armenus. Mesue.
Lapis lazuli. Mesue.
Nigella. Serap. fm Eben. Mesue, proprieate. Auicen. similiter.
Polypodium. Mesue.
Sene. Mesue.
Theriaca magna. Aui. j. quinti.
Trochisci diarhodon. Aui. 8. v.

Periodicis, et interpolatis febribus.

A G A R I C U M . P L I. z 6. cum mulsa. Asellus pescis. Plin. 3 z. lapides plena luna in capite inventi alligentur in linteo.
Balsamus. Pli. z 3. ei⁹ perunctio. Baurach. Hali. fricato corpore ante paroxysmum per horam.
Betonica. Plinius vigeſimote etio, drach. cum melle mulsa.
Chamomilla. Serap. flos linitus & radix porata cū syrupo. Auic. olei eius infusio. Cir. similiter.
Ceruus. Pli. z 8. carnes comestæ. De affa. Mes. j. antid.
De calametho. Auicē. naprimo quinti.
Cōfēctio Dicta mirabilis. Mes. in cu. tussis humidæ.
Aristomakis. Aui. ibid. et. v. sum. ij. qnti.
Cucurbita sylvestris. Pli. xx. semi na pari numero alligata.
Delphin pescis. Plin. 3 z. iecur in comedione sumptum.
Diasulphur. Aui. j. quinti. Serap. viii. antid. Hali. vj. antid.
Diacymnum. Aui. iij. v. Nicol.
Diocalamentum. Sera. xx. anti.
Diamarte. Hali. vi. antidota.
Gallorumius. Isa. Sera. fm Dioſ.
Homo. Aui. stercus siccum bibi- cum cum melle aut vino, prohibet periodos.
Laurus delphica. Plinius vigeſimotertio, oleum eius.
Nepita. Mac. oleo eius fricare ante accessionem.
Opopanax Auicenna.
Pagrus pescis. Plin. z 3. fluvialis deſ longissimus cap. alligatus. ita q. v. diebus eum qui alliguerit æger non cernat.
Panchristum confectio. Nic. cū mulsa mirabiliter valet.
Petroselinum. I faac.
Pilule eupatorij maiores. Mesue decimo antidota.
Polygonum. Ig. ante horā accessiōis sumptū, plurimi prodest.
Quinquefolium. Plin. z 6. folia cum pipere & mulsa.
Reubarbarum. Mes. Auicen. Serapio secundum Dioſ.
Ruta. Macer. oleo eius vngiante rigorem.
Smyrnion species apij. Serap. fm Dioscoridem. bibitum.

Serapinum. Auicenna.
Sinapis. Sera. fm Dioſ. trita subtiliter potetur. Aui. Mac. ante accessionem comesta.
Sotira confeccio. Hali. vj. antid.
Trochisci de Stella. Auic. 8. qnti. Serapio. i 8. antidota.
Virga pastoris. Serap. secundum Dioſ. succus bibitus per horam ante accessionem.

Quotidianæ febri.

A P I V M . T S . H A T. Mac. potatum anterē gorem cum aqua.
Agaricum. Cir. decoctio cū squinanthe in febre ex phlegmate naturali.
Aranea. K ir. in parietibus texēs, accepta in nomine patiētis, calamō inclusa, ad collū suspensa, amphimerinæ febri cōfert. oua etiam inuenta incipiente vere, accepta in noīe patiētis, &c. vt supra scribif in tabula phlegmatarum febrium.
Asinus. Sextus. sanguinis de auris culis guttas. iij. vel. iiiij. vini in cyathis duobus potui da.
Balsamus. Cir. in uino datus precedentie purgatione.
Betonica. Musa. drac. ij. siccæ cū drac. j. arnoglossæ, cum calida bibatur. Macer similiter.
Camelus. K ir. fel eius ex semina expressum.
Cataputia. Cir. oleum datum in cibis, vel vinum infusiois eius cum melle, vel cum semine atris plicis in syrupo acetolo in quotidiana ex phlegmate falso & vitrum colatura, & castorium in quotidiana phlegmatis uitrei.
Colocynthis. Circ. succus ebulis i quo cocta est colocynthis, detur ante accessionem.
Decoctio de radicibus. Serapio zz. antidotarij.
Diasulphur. Mes. i. antidota.
Diamarte. Haliab. vj. antidota.
Ebulus. Circ. i. succus radicis cum esula sumptus.
Elleborus. Circ. oxymel ex radice albi in causa naturalis & uitrei.
Esula. Cir. serupu. s. cum modico cinnamomi, feminis scinculæ, & mastichæ ana in causa phlegmatis naturalis.
Leo. Pli. z 8. adeps cū rosaceo.

TRACT. V. DE M E G R I T V D I N I B U S

- Lupus. Plin. z 8. oculus dexter sal
sus alligatus ad amphemerinū
genus febrium.
- Mulsa confessio. Nic. cū vino ca
lido ante accessionem sanat.
- Oxyzaccara. Nicol. etiam quoti
dianæ cum calida valet.
- Plantago. Mac. drach. j. cum tepi
da ante accessionem valet.
- Pentaphylon. Auicenna.
- Qualea. K. ir. oculi cū radice mal
auiscī. Circainstās. apposita in
diminutione lunæ.
- Rosata magna. Nicol. typos eius
ausert sine dubio.
- Rubea trochiscata. Nic. ante ho
ram accessionis cum aqua ros.
data ad modum auellanae, & na
ribus & pulsibus vnetis ex ea, sa
nitatem præstat.
- Sambucus. Circ. ante horam ac
cessionis detur vinum decoctio
nis corticis mediae.
- Scorpio. K. iran. oleo eius vngere
dorsum & extremitates pedum
& manuum, dorsum a' superiori
bus vñq ad inferiora frontem &
caput a' accessionē, & sanabit.
- Scordio. Apul. circa corpus ho
alis alligata, quotidianas tollit.
- Squilla. Circ. oxymel eius digerit
materiam quotidianæ.
- Trifolium. Nicol. confessio.
- Austur. kir. oculi ad collū suspēsi.
- Berbenaca. Plin. z 6. in tertiana
a' tertio geniculo īcīsa bibatur.
- Mac. radices. iiij. cum folijs eius
tribus cum aqua dissolutis, an
te accessionē fumanū. Ig. idem.
- Betonica. Mulsa. drac. j. & pulegij
similiter, cum calida dabis iu
xta accessionem.
- Cancer. Plin. z 3. oculos ante or
tum solis alligatos ægro & ca
cos dimittat in aqua, tertianas
abigi permittant.
- Cynoglossa. Plin. z 5. radix eius
qua' facit tres thyrsoes.
- Coriandrum. Plin. xx. assumere
grana tria ante accessionem vel
pluribus illinitis frōti. Mac. sfr.
- Delphin. Kiranides iecur assum
& comedunt.
- Electuarium phylliticum. Nicol.
tertianis confert.
- Heliotropia. Pli. z z. magi helio
tropiam in tertianis ter alligari
iubent ab ipso ægro, precariq;
eū soluturū le nodos liberatū,
& ita facere nō exempta herba.
- Endiuia. Circainst. simplici & du
plici tertianæ valet.
- Gyrosol. Thes. cius succo perun
gi dissoluit eas.
- Granata. Isa. succus dulcium &
acetosorum simul conserunt.
- Handacoca. Auicē. folia tria aut
grana tria bibita, vt dicitur.
- Herbæ. Plin. z 4. quæcūq; ex riuis
aut ex fluminibus ante solis or
tum collectæ, vt nemo colligen
tem videat contra tertianas alli
gata Igno brachio, ita vt eger
quid sit illud ignoret, tertianam
arcere traditur.
- Laudanum herba. Plinius. z 6.
- Lingua bouis. Apul. illius qua
tres thyrsoes habet, radicē totā
cum aqua coque, & da potui.
- Lingua arietis. Auicenna.
- Myrabolani. Mesue.
- Nepita. Plin. xx. cū aqua sumpta.
Apul. cū calida ante accessionē.
- Oxyzaccara. Nicol. cum calida.
- Ozimum. K. ir. succus cum ster
core hirundinis sanat.
- Perca pisces. Plinius. z z. spondy
le alligatum.
- Paconia. Thes. succo cū rosaceo
vñcti sanantur.
- Polygonum. Plin. z 7. succus an
te accessionem, vel sinistra ma
nu euplium alligetur.
- Pulegium. Plin. xx. olfacete ramū
ante accessionē. Apul. rami tres
inuoluantur in lana ante accesi
onem, & si coronā habuit do
lorem tollit capitū.
- Plantago. Plin. z 6. ex aqua mul
sa duabus horis ante accessionē
potata binis tertianis, vel suc
cus radicis, vel radix trita in aq
ferro calefacta. Apule. radices
tres sub accessione cum vino,
aut calida in iejunio. Auicen. &
Mac. sfr. & Serap. fm Dioſ. dici
tur q; bibatur radices tres cum
vne. iiij. & s. vni misti cum tan
to aqua. Igno. similiter.
- Quinquefolium. Plinius viges
imo sexto, folia trita.
- Reubarbarum. Cir. scrupu. ij. cū
decoctio seminū in aq resoluta
sint casiaſtula & tamarindi.
- Rosmarinum. Apul. contusum
sub accessione potetur.
- Rubea trochiscata. Nic. ante ac
cessionē cum aqua ros. data ad
modum auellanae, & naribus
& pulsibus vñctis sanat.
- Sanguismenstruus. Pli. vigesimo
octauo, exterius.
- Sideritis. Plinius. z 6.
- Scorpio. K. ir. oleo eius vngatur
dorsum, extremitates manuum
& pedum a' superioribus ad in
feriora, & frons, & caput ante
accessionem.
- Scordion. Apul. circa corpus ho
minis alligata.
- Spōgia. Plinius trigemino primo,
cinis africane cum oleo vel ace
to fronti illinita.
- Tryphera saracenica. Nic. datur
contra calorem simplicis & du
plicis tertianæ.
- De rosis. Aui. 8. qnti.
- De absinthio. Auicen.
- Trochisci na octauo quinti.
- De spodio. Aui. ibidē.
- Serapio. z 8. antido.
- Vrtica. Plin. z z. quidam nostri
temporis describere gñā & au
tumnalis vrtice radice alligatā
in tertianis, ita vt egrī nescipē
tur cū eruitur ea radix, & dicaf
q; & cui & quorū folia exinan
tur, liberari morbo tradiderit.

Tertiæ febri.

- A** B S I N T H I V M .
Haliabas.. in tertiana
non vera.
- Aranea. Sera. fm Dioſ. tela mista
cum aliquo vnguento super pe
tiam extēsa ligata temporibus
& pulsib' brachiorū curat. Aui.
similiter. K. ir. araneus in parie
tibus texens, acceptus in nomi
ne patientis in cerra confessus
& emplastratus fronti, tertianę
rigorem expellit, oua araneę in
uenta incipiente vere, in nomi
ne patientis accepta, ligata in
panno nigro, & sinistro brachio
vel collo suspensa, tertianam sa
nat. oportet autē accipere luna
deficiēt, & in Piscibus die sab
bati circa horam nonam, & sint
tria oua in tertiana.
- Artemisia. Thes. succus ei' in ple
nilunio acceptus, sole existente
in ariete cum oleo ros. vñctus,
soluit eam.

Nepita. Plin. xx. cū aqua sumpta.
Apul. cū calida ante accessionē.

Oxyzaccara. Nicol. cum calida.

Ozimum. K. ir. succus cum ster
core hirundinis sanat.

Perca pisces. Plinius. z z. spondy
le alligatum.

Paconia. Thes. succo cū rosaceo
vñcti sanantur.

Polygonum. Plin. z 7. succus an
te accessionem, vel sinistra ma
nu euplium alligetur.

Quartæ febri.

- A** G C I P I T E R . Pli
nius. xxx. puluis i quo
se

- se inuoluta uerit lino rutilo in
linteo ligatus.
- Adrianum cōfēctio. Nic. ante ac-
cessionem quātias auellāc cū
decoctione gētianę & pēgami.
- Allium. Pli. vigēsimō, caput vnu
in vino sumptum.
- Ameos. Haliabas. cum melle.
- Anisum. Plinius vigēsimō, cum
scenculo sumprum.
- Anguis. Plin. xxx. cor viuetissini-
stra manu exemptum alligatū.
- Apozema ex radicibus. Viat. v.
in cura hydropisī.
- Aqua maris. Plinius. 3 r. potata.
- Aquila pīscis. K iran. lapis capi-
tis collo circūaptatus.
- Aranea. Serap. fm. Dioſ. telæ spēs
eius alba dura, ſtricta in corio &
ſuspensa adiutorio aufert ut di-
citur. K ir. oua araneæ inuenta
incipiente vere. &c. vt in praece-
denti tabula, ſed oua quatuor in
quartana.
- Araſton maius & minus. Auic. j.
quinti. Haliab. vi. antidota.
- Aragon vnguentū. Nic. vnguaſ
dorſum adignē ante accessionē
- Artemisia. Thes. ſuccus eius in
plenilunio receptus ſole exiſten-
te in ariete cū oleo roſ. vnc̄tus.
- Aſſa. Auicen. Circ. ſcrupuli. v. in
vino, cuius colatura cum melle
ante accessionem detur.
- Aſinus. K ir. ſanguis viuentis cū
ſerpentaria & oleo vnc̄tū ſanat.
- Asphaltus. Pli. xxxv. drach. j. cum
oleo, & myrrae obolo illintū.
- Balsamum. Circ. cum vino datū
purgatione præcedente.
- Berbenaca. Plin. z 6. a' quarto ge-
niculo incifa bibatur. Mac. radi-
cis quatuor cū totidē folijs cū
vino ſumantur aī accessionem.
- Betonica. Pli. z 6. puluis bibit?
- Musa. drac. j. cum mellis vnc. an-
te accessionem cū calida detur.
- Bubo. Plin. z 8. iecurſiccum.
- Camelus. Plinius vigēsimōocta-
uo, ſetas ē cauda cōtortas in fi-
nistro brachio ligā.
- Cancer. Plinius trigēsimōsecun-
do, coctus cum vino poratus.
- Item fluiales triti in oleo & aq
perunctis ante accessionē pro-
ſunt, alij addunt piper. Item fi-
nistrum eius oculum deuorare.
- Aui. cancer marinus prohibet.
- Canis. Plin. trigēsimō, nigri dens
longissimus alligetur.
- Candicon confeccio. Serapio vi-
gesimotertio antidota.
- Capra. Sextus. lac quod primo
mulgitur leuiores facit accessio-
nes ſi id edit aut ex dulci bibit.
- Caseus. Plinius. vigēsimōoctauo,
capre recens cum melle.
- Cynoglossa. Plin. vigēsimōquin-
to, radix eius.
- Cochlear. Pli. xxx. que nudæ inue-
niuntur alligatæ. Itē. xxxij. que
fluiales recentes comedē.
- Colocynthis. Cir. aqua decoctio
nis ſene cocta in pomo colocyn-
thidos detur cum zuccaro ante
accessionem.
- Conditum. Aut. vij. quinti.
- Confeccio de aſſa. Mef. primo an-
tido. Alman. x. tract. Aut. j. qnti.
- Coturnix. K iranides. oculi eius
ſuspensi ad collum.
- Decoctione eupatorij. Auicen. viij.
quinti. Serap. xxij. antidota.
- Delphin. K ir. iecur eius affum.
- Diasuiphur. Mef. ij. antido. Auic.
prima quinti.
- Diamarte. Aut. prima quinti. Ha-
liab. vij. antido. Serap. viij. anti.
- Diacyminum quoddam. Auicen-
na tertio quinti.
- Dia pepercō. Serap. xx. antido.
- Diacostum. Iſa. iiij. tract. ſebrium.
- Diacalamenthum. Nic. cſi vino
calido post prādiū & cōnam
in ſero ſumptum.
- Elleborus. Pli. xxv. albus. Mac. ſu-
per omnia prodeſt. Mef. niger.
- Cir. oxymel & radicibus nigri.
- Arifan.
- Electuarū Fautenagi.
- Elini. Hali. vij. antid.
- Eliothropia. Pli. z z. magi quater
alligari iubent ab ipſo egro, pre-
cariq. eum ſoluturum ſe nodos
liberatum, & ita facere cum
exempta herba.
- Emblici. Mef. tritorū potio eſt ab
aur. j. vſq; ad. iii. Infuſionis ab
aur. iiij. vſq; ad. vi. Circ. vnc. ſ. in
decoctione ſumpta.
- Endiuia. Auicenna.
- Epithymum. Circ. decoctiōi eius
vnc. j. ſ. addatur lapidis lazuli
drach. ii. vel armenti, & detur di-
gusta materia. vidi enim ex hoc
liberari.
- Eupatorium. Haliabas.
- Falernum vinum. Plinius. z 3.
- Fafefis, id eſt cimex. Aui. vij. nu-
mero poſti, in ſaba deglutianē
- ante accessionē.
- Flammula. Cir. quidam interius
operantur cum ea.
- Gatta. Sextus. ſtercus cum vngu-
labubonis in collo vel brachio
ſuspensum per septimam acce-
ſionem, diſcutit quartanam, &
vide ne festines diſoluere.
- Gendicon confeccio. Hal. xix. anti.
- Handacoca. Auic. ſolia quatuor
aut grana ſumpta, vt dicitur.
- Hidrotopion confeccio. Nic. pro
prie valet quartanis notis.
- Iuniperus. Cir. olei ex lignis eius
ſcrupul. j. vel. ij. ſumatur aliquo
modo in naturali melancholia
digefta iam materia.
- Laeticinia. Serapio ſecundū Ha-
byx, rectificata.
- Lacerta. Plin. trigēsimō, viue de-
xtrum oculum effoſum, maxi-
me cum capite ſuo deciſo in pel-
licula caprina ligatum.
- Lapis afini. Lapidarius. cum vi-
no bibitus.
- Lapis lazuli. Circ. cum decoctiōe
purgante melancholiam.
- Leo. Plinius vigēsimōoctauo, cor
comestum.
- Lepus. Sextus. viuentis cer abla-
tū collo, vel brachio ſuſpēſum.
- K iran. in panno byſſino inuolu-
tum, perfecte ſanat.
- Lingua arieris. Auicenna. radices
quatuor cum vino.
- Lingua bouis. Apul. quatuor ha-
bens thyrſos, remedium eſt.
- Limacia. Plinius trigēsimōsecun-
do, in pellicula alligata, vel qua-
tuor limaciārum capita præci-
ſa arundine.
- Locustę. Hali. lōgg ex eis ſuſpēſe.
- Mergus. Plin. trigēsimō, cor mari-
ni ſine ferro exemptum deuora-
ti iubent, vel ſiccum tritū cum
aqua bibitū.
- Medicina de muſco. Auic. j. qnti.
- Menſtruus ſanguis. Plinius vigē-
simōoctauo, exterius.
- Mezereon. Mefue.
- Mithridatum. Nic. tempore ac-
cessionis cum vino decoctionis
pegami, mirifice prodeſt.
- Myrabolani nigri. Mefue.
- Multipeda. Plinius trigēsimō, in-
uoluta lana.
- Mus. Plinius trigēsimō, roſtrellū,
auriculasq; ſumas roſeo panno,
ipſumq; dimittas.
- Musa ænea. Nic. quātū auellana

TRACT. V. DE AEGRITVDINIBVS

et vino calido ante accessionem.
Nepita. Apuleius. cum tepida ante accessionem datur.
Os. qui secū portauerit os, quod est in postrema parte alae gallinæ nigrae quod est parvulum, si quartanā habuerit, curabitur.
Liber. 36. magistrorū. Si ossis nostris a quotidiana liberabitur
Panaces. Plinius. 26.
Pentaphylon. Plin. 26. Auicen.
Inda. Mef. x. antidota.
Pilulae. Gafeti. Hali. x. antidota.
Metrani. Hali. x. antidota.
Piperis electuarium. Hali. xiiij. ant.
Polygonum. Plin. 27. succus ante accessionem duobus cyathis in tertianis quartanis uero preci pue. Apul. cum granis. viij. vel ix. piperis. colligatur autem die Iouis decrecente luna.
Portio sancti Pauli. Nicol. cum vi no decoctionis gétianæ sanat.
Plantago. Pli. 26. radices. iiiij. Serap. fm Dio. radices. iiij. cū vnc. iiiij. s. vini misti cū tanto aqua.
Ignor. similiter. Mac. succus minoris ante horas. iij. sumptus. Apul. succus cum aqua mulsa ante accessionem.
Qualea. Kir. oculi cū radice maluisci circum apponentes in diminutione lunæ rigori valēt.
Raphanus. Serap. fm Rasim. secundum melle sumptum.
Rana. Pli. 32. oleum decoctionis earū. Sunt qui strangulatas in oleo clam adalligant oleoq; eo perungant, vel alligate ablatis vnguis liberant.
Rana ruberti. Plinius. 32. iecur, vel cor alligatum in panno.
Rosata magna. Nicolaus. sine diu bio typos aufert.
Sene. Circainstans.
Syrupus bonus. Mef. in cap. de solituus sodae melancholicæ.
Sotira confectio. Nicol. si longo tempore utatur, prodest.
Scarabeus. Plin. xxx. ille qui pilulas voluit, alligat, & ille cui sunt cornicula reflexa, sinistra manu collectus, alligetur.
Scorpio. Plin. xxx. caudæ viventis quatuor articulos cū aculeo in pâno nigro, ita vt nō scorpione dimissum, nec eti qui alligauerit videat æger, triduo post tertium circuitu id cōdat. Kir. oleo scorpiōis vnge dorsum & extre-

mitates pedis & manus, dorsum a superioribus vscq; ad inferiora & frōtem, & caput ante horam accessionis, & sanabitur.

Sparagus. Apul. decoctionē radiis bibat diebus septem, pluribusq; diebus utatur balneo.
Squilla. Circ. oxymel eius digerit materiam quartanæ.

Stoechas. Mefue.
Stellio. Plin. xxx. inclusum capsulis subiiciunt capiti, & sub decem febris emittunt.

Tarasecon. Serapio secundū Hu maym, bibitum.
Testudo. Pli. 32. fluialis pinguedi cū aizoon herba tunfa admisto vnguēto & semine lini aī accessionē vngatur. hanc testudinē oportet capi. xv. luna vngi, autem. xvj.

Trifolii cōfēctio. Nic. cū vino.
Vermes. Plin. xxx. vermiculos ex quibus fuit tabani anteq; pēnas germinēt, quidā ex illis quaternos inclusos in cortice nucis al ligant. Sera. fm Dio. dicitur qđ vermes qui nascuntur in capitibus cardonis, quando ligantur in corio, & suspēduntur in collo vel humero, curant eam.

Vespa. Pli. xxx. illa qđ singularis volitat, sinistra manu apprehensam, subiectū: vel quā quis eodem anno viderit primam.

Vipera. Pli. xxx. caput absens in linteolo, vel cor viuētis exēptū.
Vrtica. Pli. 22. Quidā nři tpis discreuere genera. autumnalis virticē radicē alligata ī tertianis ita vt æger nuncupetur cū eruit ea radix, & dicatur que, cui, & quorū folio eximatur, libera/ri morbo tradiderunt, hoc idem & contra quartanas pollere.

Vua. Kiranides. habentis setim na quatuor extrahe grana cum vngulis, & non cū ore, & suspen de collo in rudi panno.

Yēna. Plinius. 28. iecur.
Yera Logodion. Auicenna secundo quinti.

Ypericon. Plinius. 26. semen. Serapio secundum Diocoridem, semen cum vino sumptum, curat. Ignotus similiter.

Yrundo. Plinius. xxx. corda cum melle, simi eius drach. i. cum late vel passo ante accessionē, yl totas comedere.

Quartanam causantia.

A QVÆ GROSSE. Auicenna.
Carnes vaccinæ. Isaac.
Auicenna.
Ceruorum.
Carnes Hircorū sylvestrium.
Magnarum auiū. Aut.

Erraticis febribus.

E LECTVARIUM Aresteni. Hali. vj. antid.
Trochisci diarhodon. Ha liabas. i. 3. antidotarij.

Antiq; chronicis et plixis febrib⁹.

A B SINTHIVM. Alman. Mef. Auicen.
Agaricis. Alman. Mefu.
Auicenna. ab aureo usque ad drachmam cum vino.
Alkelekengi magnum. Auicen. j. quinti. Serap. viij. antidota.
Ameos. Serap. fm Eben Mef.
Amygdala amara. Isaac.
Anisum. Serapio fm Albugerig.
Auicenna. proprie succus.
Aqua radicum. Hali. viij. antid.
Asarum. Serapio fm Eben Mef.
vinum infusiōis quod duobus mensibus in vase permanxit ob turato multum confert.
Bedeguard. Alman. Auicen.
Chāomilla. Aui. bibita ī fine earū
Caqlenegi cōfēctio. Hali. vj. āti.
Cyperi. Auicenna.

De rauedseni. Mefue
primo antidota.
Kabit. Aui. j. quinti.
Cōfēctio Dehyacitho. Aui. j. v.
De gétiana. Aui. ibid.
Haliab. vj. antidota.
Aggregatiōis. Auicen na tertio quinti.

Cuscute. Albul. cōfert antiquis febribus. Aui. semen & aqua.
Decoctō de absinthio. Ser. 22. āt
Diasulphur. Mef. ij. anti. Hali. vj.
Diaphenicō. Mef. iiij. anti. (ant.
Diacyminum. Sera. xx. antid.
Elleborus. Mefue. niger.
Endiuia. Isaac.

Ericius terrenus. Sera. fm Dio. carnes. Auicen. similiter.
Eupatoris. Mef. Serap. Hali. Aui.
succus cum succo absinthij.
Fœniculum. Al. Isaac. Auicen.
Galli

Galliius. Plin. xxix. Sera. fm Dio.
 Granata. Isa. succus. Aui. muza.
 Infusio aloes. Serap. zz. antido.
 Kebuli. Mesue.
 Lac. Plinius. z. 8. mulieris.
 Lactuca asini. Aui. radicū deco.
 Liquiritia. Auicenna. Cetio.
 Oleum chamomillæ. Aui. est in
 hoc melius rosaceo.
 Olibanum. Auicenna.
 Ozymel. Viat. v. in cu. hydrop.
 Pilulæ Ad febres antiquas.
 Pilulæ Aggregatiæ.
 Alkelkengi.
 Dereubar. Mes. x. áti.
 Polium. Auicen. antiquis.
 Reubarbarum. Melue. Auicen.
 De radicibus.
 Secaniabi De calamentho.
 Purum. Mes. vj. anti.
 Sene. Mesue.
 Sinapis. Auicenna.
 Syrupus de bysantij. Mes. vj. áti.
 Syrupus diarhodon. Mes. vj. anti.
 Sotira confessio. Aui. j. quinti.
 Suchaha. Alman. Auicē. proprie
 infantibus & pueris.
 Spodium. Auicenna.
 Stochas. Mesue.
 Tamarindi. Mesue.
 Diarhodō. Mes. 8. áti.
 De rof. Mes. ibid. Aui
 cē. viij. quinti. Diōes
 antidota. de medicis
 nis stomachi.
 Derosis. ibidē. Mesue.
 Auicenna.
 De eupatoria. Ibidē.
 Mesue. Auicenna.
 De absinthio. Ibidē.
 Mes. Auicē. Serapio
 i 8. antidotarij.
 Trochisci De aniso. Auicē. Mes.
 Serapio ibidem.
 Delacca. Mes. 8. anti.
 Serap. i 8. antido.
 Derubea. Sera. ibidē.
 Auicen. viij. quinti.
 De cuseute. Serap. ibi
 dem. Auicenna octa
 uo quinti.
 Gafeti. Haliabas octa
 uo antidotarij.
 De reubarbaro. Haliabas
 ibidem. Diuifio
 nes antidota. de me
 dicinis stomachi.
 Volubilis magna. Mesue.
 Yera theodoricon. Serapio octa
 uo antidotarij.

Cōpositis & permisiss febribus.

A RASTATI M A /
 ius & minus. Auicen.
 quinto quinti.
 Apozema de absinthio. Aui. ix. v.
 Cōfectio de dactylis. Mes. iii. ant.
 Decoctio eupatorij. Mes. viij. an
 tido. Aui. nono quinti.
 Pilulæ aggregatiæ nostræ. Mes.
 decimo antidotarij.
 Syrupus acetosus de succis. Mes.
 sexto antidotarij.
 Syrupus diarhodon. Mes. vj. anti.
 De lacca. Mes. 8. anti.
 Diarhodon.
 De rosis. Mes. viij. anti.
 Haliabas. i 3. anti.
 De eupatoria.
 Trochisci De rosis cum spodio.
 Aui. viij. quinti.
 Alrundinon. Aui. ibid.
 Derosis Stellæ. Diuifio
 nium anti. de me
 dicinis stomachi.

Emitritæ febri.

GRANATA. I S A .
 succus dulcium & ace
 toforis simul confert.
 Hyoscyamus. Serap. fm Dio. fo
 lia trita vel quatuor cum vino
 sumpta, curant epilepsiam.
 Reubarbarum. Cir. in decoctio
 seminum cōmuniti in qua disso
 luta sit casia fistula & tamaridi.
 Smaragdus. Lapi. appells collo.
 Diarhodō. Hal. i 3. áti.
 Rosarum cū spodio.
 Trochisci Haliab. ibidem.
 De rof parui. Al. tract.
 De spodio. (x.

Helleba febri & Extenuationi.

A TRIPLEX. C O L .
 Cácer fluualis. Aui.
 Confessio satyron. Me
 sie prima antidota.
 Diarhodon. Nicolaus.
 Gummi amygdalarum. Haliab.
 Lac. Alman. Col. Halia. mulieris.
 Aui. mulieris, capræ, & asinæ,
 & lac acetosū extracto butyro.
 Lingua auis. Cir. herba ipsa cum
 aqua hordei cocta.
 Lutum armenum. Auicen.
 Malua. Cir. hecticis confert.
 Qua. Auicenna.

Oxyzaccara. Nicola. in hectica
 finetuſi.
 Papauer. Circa. semine albo cum
 oleo violato, vngatur spina per
 totum.
 Pineæ. Circainſt. hecticis & con
 sumptis valent.
 Sufus impinguās. Mes. ix. antido.
 Trochisci de camphora. Mes. 8.
 anti. Aui. 8. qnti. Sera. i 8. anti.
 Zuccarum. Circ. in cibis extenua
 tis & consumptis confert.

Variolis & morbillis.

A LMVR I. AVIC.
 Serap. fm Mesarug. li
 nia facies, vt nō egre
 dianſ in ea, & dissoluit egressas.
 Hermodactyli. Serap. fm Habyx.
 Lithargyrus. Aui. Serap. fm Al
 canzi, ablutus de albatus vesti
 gijs, variolarum confert.
 Oleum de nucleis perſicorum.
 Serapio fm Eben Mesue.
 Ribes. Aui. Serap. secundū Ignō
 tum, & Eben Mesue.
 Syrupus candri. Haliab. xix. antido.
 Stercus columbi. Serap. secundū
 Dio. cum melle & semine lini,
 aufert variolas.
 Tamariscus. Auicen. fumus eius
 exiccat. Haliab. vaporatio eius
 desiccat vlera, eorum.
 Thymalus. Serapio secundum
 Dioscoridem, lac eius.

Connalescentibus conferentia.

ACETVM. CIRC.
 debilitatis ægritudi
 ne ex pane afflo in ace
 to, madefant os & nares, & su
 per venas pulsatiles in brachijs
 ligetur; melius tamen si fuerit
 ibi succus mentæ.
 Aloe. Circainſtans. discolorat
 ex præcedente ægritudine co
 lorat.
 Aromaticum rosatum Gabrielis.
 Mesue prima antidota.
 Baucia. Circainſtās. conualeſcen
 tibus comeſta, confert.
 Betonica. Serapio secundū Dio
 scoridem, cum oxyuelle, aufert
 fastidium eorum.
 Dianthos. Nicolaus.
 Diacytoniten. Circ. conualeſcen
 tibus, multum confert.
 Diarhodō. Nic. ex acutis & lögis

TRACTATVS VI DE PERTINENTIBVS

infirmitatibus calidis confert.
Electuarium de succo rof. Nicol.
coualefætes a tertiana purgat.
Laser. Plin. z z. interius sumptu.
Nux muscata. Circ. vinum deco-
ctionis eius, & mastiches, in cō-
fortatione spiritualium.
Pulli gallinarum. Serapio.
Poma. Cir. aliquantulū infipidā
cocta cū speciebus odoriferis.
Rosata nouella. Nic. defectis ex
longa egritudine mire prodest.
Vinum dulce. Isaac.

Pronostica quedam.

BERBENA. Ma-
cer. tenens eam in manu.
quærat ab infirmo quid
faciat & quomodo valet: si re-
sponder, bene, viuet; si autē ma-

le, non est spes salutis.
Calandrina avis. K ir. si quis infir-
metur, & hęc avis ingrediatur
ante eum, auerteratq; faciē suam
ab infirmitate, morietur: si autē
intendat in faciem infirmi, le-
uat omnē infirmitatem ab eo.

Chamomilla. Apul. iaceas eam
in oleo quando sol in ariete ve-
nit, & ægrum perungas modo
agonistico, & coperi ipsum dili-
genter: si totus sudauerit, peri-
clitabitur. sane dabis ei aquam
calidam, ut bibat. Ign. succo
eius & oleo ægros vngunt qui-
dam vt exitū sciant celeris mor-
tis. si tantum superioribus suda-
uerit, lentem mortē portendit.
Flores. Plinius. z 4. tradit Pytha-
gorasi qui morbi humano cor-
pori acciderint florente a proxil

.ia quamvis sanatos admonitio-
nem eorum sentire quoties flo-
rem eorū tetigerint: & frumentum,
& cicutam, & violam simili-
lem conditionem habere.
Canis. K iran. si detur cani pasta,
qua calida existēte abstergatur
facies, mamille, inguina, pedes
& manus infirmi, si eam come-
derit, euadet. si non, morietur.
Mithridatum confection. Nicol. si
detur infirmo, & provocet sudorem,
salutē arguit: si nō, mortē.
Mergus avis. K iranides. si ob-
viauerit naui velo nauigante, &
volans si submerserit se tempe-
statem signat naui. Si vero per-
uolauerit, aut supra petram se-
derit, bonam nauigationē por-
tendit.

TRACTATVS VI DE PERTINENTIBVS AD PARTEM DECO-
RATIONIS, CVIVS SVNT QVATVOR CAPITA.

De vniuersalibus disposi-
tionibus decorationis.

Caput primum.

Vitam prolongantia.



A P I S H E
liotropia. Al-
ber. reddit ho-
minē incolu-
mem, & lōgæ
vitę inunctus
succo herbae
sui nominis. & lapis iste porta-
tus idem facit.
Lapis lazuli. Mes. est ex rebus bea-
tificantibus vitam.
Serpens. Aui. carnes eorum cum
habentur in vsu.
Thyrs. Serap. fm Dioſ. vsus car-
nium eius auget vitam.

Complexion humanae similia.

BVTYROSITAS
laetis. Isaac.
Liquiritia. Serap. fm Gal.
substantia eius est propinquā
substātię nostrī corporis & val-
de similis ei
Oleū de keyri. Sera. fm Is. cōfert
habētibus cōplexionē equalē.
Oua. Isaac.

Temperantia cōplexionem.

ERICIVS. SERA.
fm Gal. terreni carnes sic
cæ bibile cōferunt hñiti-
bus cōplexionē malā corruptā.
Gallina. Serap. fm Dioſ. ius pullo-
rum conferre proprie ad rectifi-
candum cōplexionē egrotatiū,
& maxime habentiū inflamma-
tionē stomachi. fm Gal. gallina
cocta in fidebege rectificat mul-
tum complexionem corporis.
Col. brodium iuuenis gallinæ.

Equantia chymos.

LAC. AVIC. EST
nutritiū, & æquat chy-
mos. Serap. fm Dioſ. lac
omne est boni chymi nutriti-
uum valde.
Pulli. Aui. tertia primi de regimi-
ne eius qđ comeditur & bibit.
Ius pullorū gallinarum adæquat
humores.

Virtutes confortantia.

AQVA FRIGIDA.
Auic. cōfortat omnes
virtutes in operationi-
bus suis quādo sunt cum equa-
litate. s. digestiuam, attractiuā,

retentiuam, & expulsiuam.
Chelidonius lapis. Albertus. ap-
pensus collo, expertum.
Confection de allijs. Auic. primo
quinti, addit in virtute.
Ficus sicca. Plinius. z 3.
Filix. Sera. fm Gal. cōfortat virtu-
Lac. Plinius. z 8. (tem.
Lignum aloes. Colliget.
Muscatum. Auicenna.
Serpentum carnes. Auicenna.
Vinum. Plinius. z 3. Al. auget colo-
rem naturalem. Is. vitalem ani-
malem & naturalem.

Sanitatē & iuuentutē cōseruātia.

ABSINTHIVM.
Sera. fm quod dicitur
syrupus eius sumptus
in cestate, custodit sanitatem.
Acetum squilliticu. Mes. vj. anti.
Aloe. Mes. qui assiduat acceptio-
nē eius diebus continuis, nō vī-
det in corpore suo & instrumen-
tis sensuum egreditinem quæ
non sit habilis sanari.
Anas. Kir. sanguis sumptus cum
vino, sanitatem robur, & bonā
habititudinem p̄st.
Cōfēctio alabis. Mes. iij. anti. con-
seruat vtentem in iuuentute.
Cōfēctio alkab. Mes. ibidē v̄sup.
Cōfēctio de allijs. Aui. i. quinti.
Cōfēctio