

cap. herbae librae.
Serpillū. Plin. xx. praecipue valer.
Sulphur. Serap. fm Gal. pulveriza
tum super vulnere. secundum
Dioscoridem, cum aceto.
Ypoptam. Plin. z 8. testiculi ei.
Dracōis marini, uel mugali morsū

ABSINTHIVM.
Plinius. z 7. Sera. cum
vino sumptum.
Allium. Aui. Serap. fm Dioscor
dem, cum folijs ficus agrestis
& cymino emplastrum.
Althēa piscis. Plinius trigesimo/
primo, salitus.
Cerussa. Auicē. superfricata.
Draco marinus. Plin. 3 z. ipsius q
pupugit carnes vel cerebrum.
Auicē. filius apponatur.
Ficus. Serap. fm Dios. sicce cum
hordeo & vino emplastrum.
Mullus piscis. Plinius vigesimo se
cundo, intus & extra.
Ozimum fluuiiale. Auicē. ap/
positum.
Plumbū. Serap. fm Dios. vstū lini/
tum tritum. Auicē. cerussae
plumbi fricatio.
Salsamentum piscis. Plinius trige
simosecundo, cum aceto.
Salua. Plin. vigesimo sexto.
Stella marina. Plinius. 3 z. carnes
eius appositae.
Vrina. Serapio secundum Dios.
infusa, confert.

Pastinace marine puncturis.

NIHI EST VE
nenatius vsquā in ma
ri pastinaca, vrpote cū
radio eius arbores necari dixi
mus. Plin. trigesimo secundo.
Coagulum. Plin. z 8. leporis hoc
di vel agni cum vino.
Galeos piscis. Plin. 3 z. intus & extra
Laser, id est asfa. Plinius. 3 z.
Mullus piscis. Plinius. 3 z. intus
& extra appositus.
Pastinaca ipsa. Plinius. 3 z. cinis
eius cum aceto appositus.
Salua syluestris. Plin. z z. Igno.

Hæmorrhoidis morsū.

MVSTVM PAS
sula vini. Plin. 3 z.
Oua. Plin. vigesimo/
nono, cruda intus & extra.
Portulaca. Plin. xx. intus & extra.
Rubus. Plin. vigesimo quarto.

Murena morsū.

LVMBRICI TER
reni. Kiranides.
Murena. Plin. trigesimo se
cundo, cinis capitis eius.

Porci marini morsū.

CARNES IPSIVS
porci. Plinius. 3 z.

Scorpionis marini morsū.

CERVSSA. AVIC.
aspera.
Menta sumpta. Plin. xx.
Ozimum. Plin. vigesimo.
Mullus piscis. Plinius trigesimo/
secundo, intus & extra.
Plūbū. Serap. fm Dios. tritū lini
tum. Auic. cerussae eius fricatio.
Vrina. Serapio secundum Dios.
infusa. Haliabas pueri.

Leporis marini morsū.

ALKITRAN. SE
rapio fm Dios. pota
tum cum vino.
Anser. Plin. vigesimo nono, sangui
nis cum tanto olei.
Cancer fluuiialis. Plinius. 3 z.
Ranarum fluuiialium decoctio &
carnes sumptae ibidem.
Equinum lac. Sextus.
Lepus ipse marinus. Haliab. em
plastratus.
Malua. Plin. vigesimo, cocta.

Sepiarum morsū.

PISCES. PLINIUS
3 z. saliti.

Trigonis marini morsū.

SALVIA SERAP. fm
Dios. eius decoctio.

TRACTATVS NONVS DE PERTINENTIBVS AD INHV
MANA CUIVS SVNT DVO CAPITVLA.

De pertinentibus ad ani
malia. Cap. I.

Interficiētia animalia, uel
eis nocentia.



ARONÆGY
pti. Plin. z 4.
contactu geni
tali, interimit
quodlibet fœ
mininum.
Cedrus. Plin. vi
gesimo quarto.

succus interficit animalia.
Ferula. Plinius. z 4. gratissima asi
nis in pabulo, cæteris vero iu
mentis præsentaneo veneno.

Gramen. Sera. fm Dios. quædam
species eius habes folia, ramos,
& radices maiora quæ occidit
animalia ipsum comedentia.
Multipeda vermis. Plin. xxx. pecori
pripue nociua morsum, tumor
insequit, & putrescit locus ipse.
Oleandrum. Hali. occidit anima
lia. Auicē. ipsa & flos.
Sabina. Plinius. i 6. iumenta, ca
pras, & oues venenat.

Iumentis conferentia.

ERVVM. PLIN. Z Z.
Gramen. Plin. z 4. herba
iumentis non alia gratior
siue viridis, siue sicca.
K anabis. Plin. xx. aqua eius sum

pra aluo iumentorum prodest.

Impinguantia animalia.

POLYTRYCHVM.
Plinius. z z. impinguat
animalia.
Sarcian species absinthij. Ser. fm
Dio aialia comedentia ipinguat.
Viscum. Plinius. i 6. animalia im
pinguat & pecora.
Absinthium. Plin. z 8. ab absin
thio pōtico, pecora pinguefcūt
& ob id sine felle reperiuntur.

Coitum incitantia iumentis.

SATYRION. PLIN. Z 6.
Vrtica. Macer. folijs eius
fricare

fricate eius vuluam.

Generacionē iuuētia in aīalibus.

SILER. PLIN. XX.
Sifileos. Serapio secundum
Dios. comestum, Auicēna.
in potu datum.

Facilitantia partū in animalibus.

ARON. PLIN. 24.
linitum vuluæ.
Lapis aquilæ. Plin. 36.
Serapio suppositus.
Ruta. Plinius vigesimo, facilitat
partum animalium.
Sifeli. Pli. xx. Auicēna, sifileos.
Vrtica. Pli. 22. fricare vuluam.

Morbis quadrupedum.

CAPILLI VENE-
ris, Serap. fm Dioscori-
dem, propinati præbent
pecoribus sanitatem.
Capra. Pli. 28. caprā solidā cū co-
rio & ranam rubeā dissectas,
Citifum. Plin. tertio decimo.
Ruta. Pli. xx. per nares cum vino.
Semina. Plinius quintodecimo,
perfusa amurca olei.
Sideritis. Plinius, 26. pprie squi-
nantæ quadrupedum.
Verbenaca. Plinius, 26. in vino,
febris iumentorum.
Ystopus humida. Plin. 29. passio
nibus pecorum confert.

Scabiei & pruritu animas
lium quadrupedum.

ALLECE PISCIS.
Plin. 31. sale infusa per
noctem.
Aqua maris. Pli. vigesimo primo,
scabiei pecorum valet.
Amurca olei cocta. Pli. 23. cocta
cū lupinis & chamaeleonta. Aui.
cum chamaeleonta & aqua infu-
sionis lupinorum. Serap. sifl.
Asphaltus. Plinius, 35.
Asphodelus. Plin. 32. liniatur.
Butyrū. Plinius. cum resina.
Chamaeleon. Plin. 22. succus eius,
Elleborus niger. Pli. 25. cū thure,
& cera, arō & pice, vī cū psyllio.
Eliothropia. Ignotus. combusta
linita cum aceto,
Ecl. Plinius, 28. capræ cum cine-

re aluminis.

Ficus sicca. Auic. & folia eius co-
cta cum radice almezereō nigri.
Fimus. Pli. 28. bouis vel bubali.
Glutinum taurinum. Plin. 28. in
aceto liquefactū addito calce.
Kitrā. Sera. fm Gal. & Dios. pro-
prie oleum distillationis eius.
Lupini. Plin. 22. cocti in amurca
olei. Auic. cū radice almezereon
niger. Ser. fm Dios. ablutio tepi-
da decoctionis eorum cum radi-
ce chamaeleontæ nigra, curat sca-
biem pecudum.
Mastiche. Auicēna. oleum arboris
eius, scabiei pecoris valet.
Oleum lentisci. Plinius, 23.
Pastinaca piscis. Pli. 32. iecur ei-
coctū i oleo, efficacissime curat.
Pix. Plinius, 24. Serapio secundū
Dioscoridem, humida.
Sal caelestricum. Plinius, 23.
Squinanthum oleū. Serapio fm
Halyb. Auicēna. Haliabas.
Ystopus. Pli. 16. & 26. cū oleo.

Vlceribus iumentorum et aīalium.

ASPHODELVS. Pli.
22. radix cocta illinita
Menstruum. Plin. 28. ci-
nis cum camini puluere & cera.
Oleum de alkitrā. Sera. fm Dio.
cōsolidat, incarnat abrasis pilis,
Pix humida. Serap. fm Dios.
Rubus. Pli. 23. puluis foliorum.
Vitis nigra. Serap. fm Dios. folia
cum vino, in aīinis valent.

Passioni in capite iumentis.

BRYONIA. Pli. 23.
Vitis nigra. Plinius, 23.
Oculorum passionibus iumentis
et quadrupedum.

NAGALLYS. Pli.
vigesimo quinto.
Camelea. Plinius, 24.
Sal. Plinius, 31. inspuatur oculo.

Vlceribus oculorum animalium.

PAPAUER. AVIC.
flos campestris. Serap. se-
cundum Diosc. papauer
cornutum. Cobol. ex floribus &
folijs eius, aufert vlcera corneæ
animalis.

Albugini & uestigijs vlcerum
oculorum animalium.

CENTAVREA MI-
nor. Plinius, 25.
Sepia. Plin. 32. cinis ossis
Sideritis. Plin. 25. Cei.
Papauer. Auicēna. flos campestris.

Tormia urine iumentorū reuētiā.

ALLIUM. Pli. XX.
co trito, vngat natura.
Cretani. Plinius, 26.
Vespilio. Pli. xx. vrinæ eorū tor-
mina vespilioe alligato finiunt.

Pituita. i. fluxu hamorū vel rheu-
mati iumentorum, vel pecorum.

CRETANI. Pli. 26.
Elleborus niger. Plin. 25.
surculo eius per aurem
tracto, & postero die eadē ho-
ra exempto.

Cursu hamorū ad pedes iumentorū

BRYONIA, VEL VI-
tis nigra. Plinius vigesi-
motertio, circūligata.
Miliaria herba. Plin. 22. trita &
cornu infusa cum vino.

Pedibus iumentorum attritis.

SANGVIS. PLINIVS
30. lacertæ viridis.
Tussi & asthma iumentorum.

GENTIANA. Pli.
vigesimo sexto.
Verbascum. Pli. 26. ver-
basci cuius flos est aureus, tāta
vis est, vt iumētis etiā nō tussie
tibus modo, sed illa quoq; tra-
hentibus, auxilietur potu.

Percussioi quadrupedū a serpēte.

CANGRY. PLINIVS
trigesimo secūdo, come-
sti & appositi.
Daucus. Plin. vigesimo tertio.
Filix. Pli. 27. impositus capiti iu-
menti, defendit a serpentibus.
Mustella. Plinius vigesimo nono,
catulus eius nudus recens cum
sale apponatur.

Ruta. Plin. xx. per naves cū vino.
Vespertilio. Plinius vigesimo no, fel eius cum aceto.

Fluxū sanguinis iumentorum.

FIMVS SVIS. PLINIVS vigesimo octavo, infusus in aceto.

Tela extrahentia ex animalibus.

DIPTAMVS. PLINIVS. z. comestus. Serapio fm Diosc. canes percussiflagitta, si comedat ipsum, ei ciunt tela statim.

Pediculis animalium.

KITRAN. AVICENNA

Pulices necantia iumentis.

FILIX. PLINIVS. z. posita in ceruice iumentorum, necat eas.

Pantheras occidētia et liberantia.

AGONITVM. PLINIVS. z. occidit eas. liberantur aut ab hac morte excrementorū hoīs gustu.

Leopardos occidentia.

INTERFECTOR LEOPARDI herba. Galenus sexto simplicium.

Vrfo sanantia.

FORMICE. PLINIVS. vigesimo nono, earum comestio, sanat eos.

Lupos occidētia et eis pertinentia.

INTERFECTOR LUPI herba. Galenus sexto simplicium. Ouis. Kir. pellem eius, lupus nō calcabit.

Vulpes occidentia.

AMYGDALA AMARA. Sera. fm Diosc. si co-

medat eas cum aliquo cibo, moriuntur. Aui. Plin. z. si non berint aquam post eas.

Canes impinguantia.

AQVA CASEI, vel lactis. Serap. secundum Diosc. nutrit multum canes. Auicenna impingat eos.

Percussioni canis a serpente.

CIMICES. PLINIVS. vigesimo nono.

Canes occidentia.

CAMELEONTA. Plin. z. z. Serap. secundum Dioscoridem, alba cum sauch, aqua, & oleo. Ellebor^o alb^o. Ser. f. z. Ebē mēf. Aui. Interfeitor canis. Gal. vj. simpli. Mezereō. Auicenna. cum sauch, aqua, & oleo. Oleandrū. Aui. ipsum & flos eius. Plūbum. Plin. z. z. fumus eius. Sparagus. Plinius. xx. elixatura, vt dicitur. Auicenna similiter.

Fugantia canes.

COR CANIS. PLINIVS. z. portatū. Kir. in sinistra manu, aut lingua eius in panno ligata. Lapathium. Thef. succo eius cū succo cyclamis, liniatur corpus, & fugient eum canes.

Scabiei canum.

KITRAN. SERAP. fm Diosc. Auicenna. Mastiche. Auicē. oleum arboris eius. Pix. Plin. vigesimo quarto. Sanguis. Plin. z. z. bubali recēs, & cū inarescit, iterū liniatur postea die abluatur cinere & lixiuo.

Latratum auferentia canibus.

CANIS. PLINIVS. z. z. linguam in calceo subditam pollicis portat. Et. 30. ex secundis canis mēbranā habere. Sex. cor canis sic cū habere, vel linguā eius sum-

mam postam sub pollice pedis. Kir. in sinistra manu portare, vel tenere linguam in panno ligatā, canes obmutescunt.

Lepus. Plinius trigesimo, simūm vel pilos tenere.

Mustella. Pli. xxix. cauda eius abscisa a viuēte in pede portare, si cut dictum est de lingua canis.

Rana. Pli. z. z. viua data in offa-

Defendentia canes a rabie.

CANES. PLINIVS. viij. xl. die quā natus fuerit, & morfu castretur cauda summusq; articulus eius auferatur & caetera.

Lac. Plin. z. z. mulieris quæ peperit masculum gustatum.

Capras uenenantia.

SABINA. PLINIVS. decimosexto,

Steriles capras facientia.

ALLIUM. PLINIVS. 17. si id labat capra sterile scere, auctor est Varro

Scabiei pecudum.

LVPINI. SERAP. fm Diosc. ablutio tepida decoctionis eorum.

Impinguantia pecudes.

ABSINTHIUM. Sera. fm Dio. marinū.

Multiplicantia lac ouibus.

GALARIADES LAPIS. Alber. contritus cū sale mista aqua, oliuæ circū spergant vbera. Lapi. gala gada dicit cū sale mistus aq̄ i ortu solis mūdato ouili circū spergantur, implentur oues lacte. Lanaria herba. Plinius. z. z. ouib^o ieiunis detur.

Vt scemellas tantum generent.

ARIES. PLINIVS. trigesimo, dexter testiculus ligetur arieti. Venenantia

Venenantia omes.

SABINA. PLINIUS
decimosexto.

Passionibus pecudum.

LANA. PLI. XXIX.
cinis lanæ ouis.
Ouis. Plin. 29. cauda eius
quæ arctissime præligata vulfa
inde lana, præ fastidio quæ non
pascēbat ouis, statim pascitur.

Porcos occidentia.

CAMÆLEONTA al-
ba. Plin. 22. Serap. fm
Dioscoridem, cum sa-
uich, aqua, & oleo.
Elleborus. Plin. vigesimoquinto,
niger. Auicenna. albus.
Mezereon. Auicenna. cum sauich
aqua, & oleo.

Morbis porcorum.

EQVVS. PLINIUS
vigesimo octauo. caro ei⁹
biscocta datur.
Rana. Plin. trigesimo secundo, ci-
nis quarūcūq; & decoctio ra-
narum rubeti potui data.
Sideritis. Plin. vigesimoquinto,
sequinantiq; porcorum valet.

Vt porci sequantur aliquem.

CORVVS. PLI. XXX.
qui cerebrum eius por-
co dederit ossa, illū por-
cus sequitur. Sextus similiter.
Mus. Plin. xxix. iecur eius datum
in sicu, & in homine quoq; simi-
liter valere dicunt.

Impinguantia porcos.

FILIX. PLI. XXIII.
radix impinguat porcos.

Bones interficientia.

CAMÆLEON. PLI.
trigesimo secundo.
Elleborus. Plin. vigesimo-
quinto, niger.
Gramen. Serap. fm Dioscoridem
quædam species habens ramos,

folia, & radices maiores alijs, &
maxime quod nascitur in Baby-
lonia & Sicilia quando comedi-
tur a bobus, apostemantur.

Morbis bouum conferentia.

SAL. PLIN. XXXII.
confert intus & extra, seu si
sulphur viuum, allium syl-
uestre, ouum coctum trita in vi-
no dentur morbis bouum. Plin.
vigesimo octauo, adeps vulpis
similiter operata, valet.
Siler. Plinius vigesimo.
Oleum. Plin. 23. per nares infusū
donec ructet, inflationi, bouum.

Bones a morbis preseruantia.

ANGVIS. PLIN.
30. anguina pelle, sale
& farre cū serpylo con-
tritis vna die, iniectisq; cum vi-
no in fauces bouum vna mature-
scēte. Vel pulli hirundinū tres
dentur cum tribus offis, Plinius
trigesimo.

Bones impinguantia.

OROBVS. SERA.
secūdm Dioscoridē,
impinguat boues.

Tauros inflammantia.

LASER. PLI. XXII.
linitis naribus.

Compescentia tauros.

CAPRIFICVS. PLI.
vigesimo tertio, frōdes
circa collum circūligā-
do appositæ in tantum rabidam
naturam compescit, vt tauros
immobiles præstet.

Camelos occidentia.

GRAMEN. PLIN.
vigesimo quarto.

Scabiei camelorum.

KITRAN. AVI-
cenna,

Equos occidentia.

ELLEBORVS. PLIN.
25. niger.
Frumentum. Sera. fm Gal.
quādo equi comedunt ipsum,
nō effugiunt a nocumēto quod
infert eis.

Torporem inducentia equis.

LVPVS. PLIN. 28.
vestigia eius si calcaue-
rit equus, torporem in-
ducit ei.

Coitumiuuantia in equis.

EQVVS. PLINIUS
28. pulvis testiculorum
eius in porione datus.
Ozimum. Plin. xx. admistum cibo,
Satyrion. Plinius. 26.

Vt nō fatigetur equus in currendo.

LVPVS. PLINIUS
28. dentes maxime eius
equo alligati.

Impinguantia equos.

TRIBVLVS. PLIN.
vigesimo secundo, folia.

Aborsum prouocantia equabus.

SANGVINE MEN-
struo contacta equa. Plin.
vigesimo octauo.

Scabiei equorum.

ASPHODELVS LI-
niatur. Plinius vigesi-
mosecundo.
Etion, id est cresson. Plinius. 22.
Ranz. Plinius. 32. linitio deco-
ctionis earum extenuatarum do-
neclini possint. Auicē. itaq; cu-
ratos non repeti postea.

Impedientia conceptum asinis.

ORDEVM. PLIN.
28. tot annis nō con-
cipiet asina quot gra-
na eius intincta sanguine men-
struo comederit.

LL iij.

Vemula non calcitret.

VINVM. PLINI⁹
octauo. Itē trigesimo,
si biberit, nō calcitrat.
Cucumer erraticus. Plinius. xx.

Mures fugantia.

AS PHODELV S.
Plin. vigesimo secūdo.
Mus. Plinius trigesimo,
castretur viuus & dimittatur.

Occidentia mures.

AS PHODELV S.
Plinius. 22. radice pre-
clusa cauerna.

Argentum viuum sublimatū. Se-
rapio secundum Rasim.

Camaleonta alba. Plin. xxj. Serap.

fm Diosc. cū sauch, aq̄, & oleo.

Elleborus. Circ. cū farina & aqua,

factis tortellis. Plin. 25. albus. Se-
rap. fm Diosc. cū polenta, vel cū

sauch & melle. Aui. similiter.

Ellenium. Plin. xxj. Mac. album.

Mezereon. Auicēna. cum sauch,

aqua, & oleo.

Squilla. Auicenna.

Taxus. Plin. 24. fumus eius.

Anibus pertinentia.

ALLIUM. PLIN.
xix. est & in aruis spon-
te nascēs alium hoc vo-
cant quod aduersus improbita-
tem alitum pascentium semina
coctū ne renasci possit, abijcit,
statimq; quē si deuorauerē aues
stupentes manu capiuntur.

Callis pertinentia.

ALLIUM. PLIN. xx.
mistum farre gallina-
rum pituita p̄inet.

Capilli Veneris. Serap. fm Diosc.

in cibo gallorū, & coturnici mi-
sti facit eos audaces ad dimican-

dū. Aui. si fr̄ facit eos fortes.

Cimices. Plin. vigesimo nono, quo
die comederit gallina, nō inter-

ficietur ab aspide.

Faba. Serap. fm aliquos, si eas co-
medant gallina, abscindunt ab
eis generationem ouorū. Aui.

Mustella. Kir si nister testiculus in
pelle mulæ ligatus, non pariet
oua. Plinius. xxx. cinis mustellæ
si detur in ossa gallinas, tuetur
a mustellis.

Sabina. Plin. 24. fumigatio, con-
fert pituita gallinarum.

Sarmenta. Plinius. xxix. circulo ex
sarmentis addito in collo galli,
non cantabit.

Stercus. Auicēna. bibentis ellebo-
rum album, interficit gallinas.

Verbena. K iran. cum fursure gal-
lo data non calcabit.

Vulpis. Plinius. 28. iecur eius sic
cum si comedant, vel pellicula
vulpis induta collo galli, tuetur
ipsum a vulpibus.

Vua. Plin. 23. florē in cibis si ede-
re gallinaci, vua non tangunt.

Columbis pertinentia.

COLVMBI. SERA.
cauterizatio alarum cū
auro vel argento, facit
eos libenter ad turrim venire,
& non separari.

Elleborus albus. Ser. fabē infusē
in aqua infusiois ei? aut fumen-
tum, si comederint, moriuntur.

Mustella. Plin. xxx. cinis eius si det
in ossa, eos tuetur a mustellis.

Accipitri pertinentia.

LAMBRVSCA. PLIN.
23. radix eius accipitrē
purgat.

Hirundini pertinentia.

CHELIDONTA. PLIN.
vigesimo quinto, est
quæ reddit visum pul-
lis hirundinū. Aui. Ig. Mac.

Piscibus cōferentia et pertinentia.

APPIVM. PLIN.
xx. viride ponantur in
piscina, egritudinibus
eorum confert.

Alkion. K iran. caput vel pēna si
piscator portauerit, non fraudā-
bitur a piscatione.

Aristolochia. Plin. 25. rotundæ
radicem piscatores Campanæ
venenum terræ vocant, corāq;

nobis confusam immista calce
in mari sparsere aduolant pisces
cupiditate mira, statimq; exani-
mati fluitant. Mac. similiter.

Assa. Serap. fm aliquos, ligata in
petia, suspēdatur flumini, canes
fluuiales occidit, & fugat odore

Cyclamen. Plin. vigesimo quinto,
quædam eius species,

Ferula. Plinius vigesimo, cōactu
murenas occidit.

Lactuca caprina. Plin. vigesimo,
in aqua pisces occidit.

Lactinia. Plin. 26. maius lacti-
cium si proijciatur in gurgite,
inebriat & eleuat eos supra. Aui

cen. lactinia in lacu posita, pi-
sces eleuant supra aquas. Sera.

fm Diosc. tithymalus tritus &
proiectus in flumine vel in sta-
gno, & fm Galenum, folia & se-
men proiecta, inebriat vt super-
natent pisces.

Oleum benedictum. Nic. ex eo si
vngantur retia, congregabit pi-
scium multitudinem.

Psyllus animal. K iran. si piscator
vritur in esca piscium ipso, frue-
tur multis piscibus. liget autem
in pelle delphini.

Apibus pertinentia.

ALCORVS. APVL. in
aluaria suspēsus, reti-
net apes ne recedant
ab alueis.

Agnus. Plin. xxx. puluis collectus
ex vestigio eius sparsus in aluea-
ria, facit apes reuerti.

Melissa. Macer. cum lacte linire
aluaria, apes reuerti facit.

Sanguis mēstruus. Plin. 28. tactis
eo aluearijs, apes fugere certū ē.

Stercus. kir. bouis cū aceto liniat
aluear, & formicę nō intrabunt.

Taurus. K iran. cadauer eius post
dies. vij. vermes generat, q post
xxj. dies mellificę sūt apes quas
collige in vasis.

De pertinētibus ad inani-
mata ex animalibus mine-
ralibus & plātis. Cap. I I.

A corrosiōe tinearū uermiū & mu-
rium preseruātia pannos, & chara-
tas, & similia.

Abinthium

ABSINTHIVM. Plin. z 8. vestibus insertum. Macer. Serap.

custodit a tinea panno, & libros a vermibus. Aui. infusum in incaustro, libros defendit a muribus. Mel. prohibet panos a tinea & vermibus. Cir. libros, pannos, & cutes defendit a muribus. Anisum. Plinius vigesimo.

Citrum. Serap. fm Diosc. quando ponitur in pannis, seruat eos a corrosione. Aui. cortex eius.

Folium. Serap. fm Diosc. Aui. Malabathrum. Serap. fm Diosc.

Serpens. Plin. xxix. spoliū eius in arca, vel armario, necat tineas.

Vestis. Plin. z 8. quæ fuerit in funere, a tinea non attingitur.

Mundificantia a maculis pannos, & chartas.

ARANCIUM. Cir. tinctura alkannæ ubiunque fuerit remouetur cum succo arancij pomi.

Bleta syluestris. Plin. xx. radices decoctio maculas eluit.

Citrum. Isa. acetosiras eius mundat ab incaustro pannos.

Cinuius. Plin. vigesimo quarto, aceto facilius eluitur.

Fax vini. Plinius vigesimo tertio, vsta eluit maculas.

Vrina. Sera. fm Gal. aufert a pannis maculas & sordes. Plin. vigesimo octauo, vrina impubis abluuntur atramenti.

Lana pertinentia.

ALGACRETENSIS. Plin. trigesimo secundo, lanam tingit.

Aqua maris. Plinius trigesimo primo, mollificat lanam.

Condyli. Serap. fm Diosc. fumigatio ipsius, lenē & pulchrū facit.

Faba. Sera. fm Dio. decoctio eius tingit lanam. Isaac similiter.

Indumentum aliquod ex lana si fuerit nimis breue, elongabitur. si rorabit aqua vñ egreditur balneum, deinde liniatur melle.

Lactuca. Plin. vigesimo, quædam eius species tingit lanam.

Lothos. Plin. I 6. radix eius tingit.

Nucum cortex. Plinius vigesimo quinto, tingit lanam.

Rubea. Plin. z 4. lanam tingit. Sideritis. Plinius, z z, tingit.

Corijs & pellibus pertinentia.

LOTHOS. PIIN. I 6. cortex arboris, tigit pelles.

Morus. Plin. z 3. folia madefacta in vrina, pilos euellit a corio.

Rubea. Plin. z 4. pelles tingit. Vitis albæ fructus. Serap. secūdiū Diosc. abradit pilos coriorū. fm Gal. fructus eius rubeus pparat coria, & detrahit pilos a corio.

Ebur mollificantia.

MANDRAGORA. Serap. fm Diosc. dicif q̄ radix cocta cū ebor horis, vj. mollificat eum, vt sit aptum quacūq; figuram facere volueris. Auicenna. similiter, sit obedientia eius facilis.

Carnibus pertinentia.

CAPRIFICVS. Plin. z 3. succus, & folia, & lignum coctū cū carnibus facit teneriores in coquendo.

Coriandrum. Plin. xx. cū aceto, carnes præseruat a putrefactione.

Elleborus albus. Serap. fm Diosc. coctū cū carnibus eas liquefacit.

Eruca. Serap. fm Diosc. scordem, semen præseruat a putrefactione.

Euphorbiū. Sera. fm Diosc. coctū cū carnibus, facit eas cito decoqui.

Ficus. Serap. fm Gal. arbor syluestris decocta cum carne bouina dura, facit eam decoqui tantæ caliditatis & subtilitatis existit.

Aui. rami cocti cum carnibus.

Mel. Auicenna. præseruat carnes a putrefactione.

Melones. Auicenna. cap. de carnibus cortices coctæ cum eis, dissolunt vaccinas carnes.

Sal. Plin. z 8. carnes teneridinem non sentire luna decrecente in duratas sale.

Vrtica. Plin. xxj. radix syluestris cocta cū carnibus teneriores facit.

Lacti pertinentia.

AQVA. GAL. III. alimen, frigidissima in

vale aliquo itromittatur vas laetis coagulat eum.

Balsamum. Serap. fm Diosc. qd purū ē distillatū i lacte coagulat ipm.

Cartamum. Serap. fm Diosc. succus coagulatus caseat. & fm alii quos, lac coagulatus dissoluit.

Camela. K. ir. eius lac impositum alteri lacti impedit caseari.

Caprificus. Plinius. z 3. surculus eius coagulat lac.

Coagula. Auicenna. omnia coagulant lac.

Ficus. Plin. I 6. & z 3. lac ficus & corticum arboris coagulat lac. Aristoteles. iii. de historijs similiter. Serap. fm Diosc. si ruscus ex summitatibus ipsius tempore veris antequā incipiāt germinare desiccatus in vmbra & seruat caseat lac, & succus summatū dissoluit coagulū.

Auicenna. lac ficus, dissoluit lac coagulatus Galeon herba. Gal. vj. simplicij, coagulat lac.

Mel. Gal. iij. alimen. qñ pcalefactū lac irroratur melle aut cū vino, & melle coagulat.

Menta. Serap. fm Diosc. parum ex ea impositum lacti, impedit caseari. Auicenna similiter.

Coagulationi pertinentia.

ALTHEA. PLIN. xx. radix in aqua posita, coagulat eam sub diu.

Canabis. Plin. vigesimo, in aqua infusa, coagulat eam.

Coagulum omne. Auicenna. coagulat omne liquidū, & dissoluit coagulata.

Ficus. Auicenna. lac eius dissoluit coagulata.

Caseum præseruantia a putrefactione & muribus.

GARVS ET LVF. Secapio. lineatur eo caseus vel inuoluatur in folijs eius, & non nascuntur vermes.

Menta. Serapio secundum Diosc. scordem, linita caseo. Mac. succus admistus vel herba.

Mustella. Plinius trigesimo, cerebrum eius positum in coagulo, caseum defendit a muribus.

Terre pertinentia & agris.

FABA. PLINIUS
18. solum in quo sata est
lectificat stercore vice, &
ideo in Macedonia cum florere
coeperit, vertunt arua.
Fimus. Plin. 17. ipsum miscere ter
re quocunq; tpe fiat, curadum
vt ab occasu æquinoctiali flate
veto, fiat luna decrescete ac sic
ca, mirum in modum augetur
vbertas effectusq; eius obserua/
tione tali.
Lupus. Plin. 28. fractis pedibus
lupi cultroq; adacto sanguis pau
latim circa fines agri spargatur
tracto lupo, atq; ipse lupus defo
diatur i eo loco ex quo coeperit
trahi agrum, defendit ab ingres
su lupi.
Malua. Plin. vigesimo, malua fe
minate in terra, impinguat ea.
Pratum. Plin. 18. senescunt prata
restituiq; debet faba in eis sata,
vel rapis, vñ milio, mox i sequen
ti anno frumeto rursusq; in pra
ta tertio relinqui.
Salua syluestris. Plin. 26. vbi na
scitur, aqua subesse credunt.
Stipula. Plin. 18. sunt qui accen
dit in aruo stipulas magno Vir
gilij præconio. summa aut eius
ro vt herbarum semē exurant.

Arboribus pertinentia.

ABIES. PLIN. 17.
abietem enim & pinū
siqs detraherit sole rau
rum vel geminos transeunte, cū
germinat, statim moritur.
Amygdala. Plin. 17. ex amaris dul
ces fiunt si circūfosso stipite ab
ima parte circūforato defluens
piruita abstergatur.
Amurca olei. Plinius quintodeci
mo, medetur arboribus.
Arboribus ægris. Plin. 17. ficis vti
que affundi amurcā cæteris ar
boribus ægris fecē vini aut lupi
num circa radicē earum feri.
Arbor persica transplantata in Ae
gyptum, facta fuit salubris. Plin.
xv. cap. xj. dicit non esse verum:
sed fuit alia arbor sibi similis mi
stis rubescentibus.
Arbores. Plin. 17. abieti enim &
pino si quis corticem detraherit
sole taurū vel geminos trāseun

te, cū germinat statim moriunt.
Berbena. Kir. cū stercore vulturis
fumigato sic, folia decidunt.
Cerasa. Plin. 17. cerasos precoces
facit, cogitq; maturescere calx
admota radicibus.
Corallus. Alber. puluerizat asper
sus cū aqua, arborib⁹ & herbis,
eas fructificare facit. Lapid. si fr.
Ficus. Plin. 17. vberimas ficus
lubrica amurca diluta & cum fi
mo infusa, radicibus frōdere in
cipientiū facit. Item ficorū tur
gido cortice scissuris in obliquis
leuib⁹ emittitur, ita fit ne deci
dant fructus.
Granata. Plin. 17. quidā puniceis
malis subtracto lapide. s. radici
non rumpi pomū in arboribus
tradūt. Item si mala punicea aci
da nascuntur ablaqueatis radi
cibus fumum suillum admitte
rent, eo anno violenta, proximo
dulcia futura.
Kitrā. Serapio fm Dioscoridem,
adurit plantas.
Lapis luna. Auicenna. suspensus
arbori, fructificare facit.
Laurus. Plinius quito decimo, so
la fulmine non iacitur.
Lignum defenditur a carie. Plin.
16. cedri oleo perunctum, iuni
perus idem operatur.
Olea. Plin. 17. nuper repertū est
oleas gaudere maxime cinere ex
calcaris fornacibus.
Pomus. Plin. 17. pomiferis qui
germinat nec faciūt fructus, si
sa radice inditur lapis, fertilesq;
fiunt. hoc idem & amygdalis e
robore cunio adacto, in piris for
bisq; e teda ac cinere & terra coo
perto, & radices circūcidisse p/
dest vitium luxuriantis ficūq;
& circūcis cinerem addidisse.
Plantare arbores. Plin. 17. dicit
præfodere scrobes ante si possit
feri tāto donec pinguescit, ob
ducantur. Mago ante annū fieri
iubet, vt solem pluuiasq; cōbi
bant, aut si conditio largita non
sit, ignes in medios ante menses
duos, nec nisi post imbres in his
feri.
Quercus. Plin. 24. quercus & olea
tam pertinaci dissident odio, vt
altera i alterius scrobe depactæ
morianur. Item quercus iuxta
nucem iuglādem pernicialia, &
brassicæ cum vite odia.

Rubus. Plin. xix. Columella tēdit
suum cōmentum, vt toto anno
cōtingant fructicē rubiq; vastis
simum in apricū locū transfere
& recedere duum digitorū reli
cta stirpe circa æquinoctiū ver
num, ita in medullā rubi semi
ne cucumeris in sito trita minu
ta seuoq; circumaggregatas re
sistere frigore radices.

Vitibus pertinentia.

BRASSICA. PLIN.
34. inimicantur viti.
Caules. Plin. trigesimo se
ptimo, inimicantur viti.
Columborū stercus. Sex. circa ra
dicē vitis appositū humorē su
peruacū exiccat, nec nascitur
bestiola his de radicib⁹, vt solet.
Raphanus & laurus. Plin. 17. odo
re aut succi mixtura iuxta vitē
lētū. et. 27. inimicant vitibus.
Vinea. Plin. 17. si macuerit far
mēta cōburito, & itidē inarato,
Viti & olei inimicissimū. Plin. 17.
circa vergilias imbres nimij.

Vino pertinentia.

ACINVS. PLIN.
18. acinos plurimos
ferre si contingat cre
scente luna vindemiari.
Cappares. Aui. fructus eius posi
tus in musto cōseruat ipsum ab
ebullitione sicut sinapis.
Cuscute. Serapio fm Haboanisa,
impositum vino, fortificat, & fa
cit inebriare.
Edera. Plin. xvj. eius mira proditur
natura ad experienda vina si vas
fiat ex ligno eius vina transue
re ac remanere aquam si qua mi
sta fuerit.
Vindemix tempus. Plin. 18. iu
stum vindemix tēpus ab æqui
noctio ad vergiliarum occasum
dies. xliij. Sed iam calen. Ianua
rij defectu vasorum vindemian
tes vidi.
Vinum. Plin. 24. vini natura est
exhausto accendi calore viscera
intus fortis infuso refrigerandi,
neq; viribus corporis vtilius ali
quid, nec aliud voluptatib⁹ per
niciosius si modus absit. Et. xxj.
vino odoratiora sunt mustis, et
33. saluberrimum vinū cui nil
in musto

In musto additum est. Et iterum dicit, mistura aquæ vulgo satis putat vini cyathū duobus aquæ misceri. Et iterum ergo Hercule mirum dictū, innocentius iā est quodcūq; & ignobilius vinū: ergo phalerū neci nouitate, nec in nimia vetustate corpori est salubre, media eius ætas. xv. anno incipit.

Vinum laxatiuum. Plin. xiiij. sūt vina alio modo circa radices vitium sato elleboro: elleboritem ferri fieri ex veratro nigro. Cato docet, sic fit, & scamonites.

Mira vitium natura saporem alienum in se trahendi qualem & salicem redolent patauinorum in palustribus vindemiæ. Aui. qñ elleborus nascitur iuxta radicē vitis, sic vinū solutiuum. Serap. fm Diosc. si fr. si inseratur in silū & suspendatur in vino.

Frugibus pertinentia.

ANIMAL PRÆ-rodens pubescentes vvas. Pli. xvij. aliqui vocem appellat, quod ne accidat, faeces cum sint exacuta vperina pelle detergunt, atq; ita putant, aut sanguine vsino lini ri volunt post putatione easdē. Cucumer asininus siue sylvestris. Plin. xx. succo eius radice vitis tacta, vvas defendit ab auibus. Cucumeres & alia seruare vsq; ad alios prouentus fere. Pli. xix. fit scrobe opaco in loco arena substrato scenoq; sicco optos, ac de inde terra, virides suari tradūt. Cucurbita. Pli. xix. libertate vero pensili concessa cucurbita iam visa est. ix. pedum longitudinis. Fructus cōseruatio. Plinius quindecimo, multa scribit demodo cōseruationis eorum. Ficus. Plin. z 3. autumno insalubres, quoniā sudantia huius cibi opera corpora refrigerat no uissime ficus salubriores sunt q̄ primæ. Et. z 5. verbasci scemelle foliis si inuoluantur ficus, aut omnino non putrescere. Lapis epistites. Alber. volucres & locustas cōpescit a fructibus. Morus. Plin. z 3. ex pomo mori panchrestos stomatice eadē arteriacæ appellata, hoc mō sexta

rij. vj. succi ex pomis ei? leui vapore ad similitudinē mellis rediguntur, post additur omphacii aridi pondus. ij. aut myrte. j. croci. j. hæc simul trita miscent decocto, neq; est aliud oris arteriacæ stōi & vūc iocūdus remedium.

Perfica. Plin. z 3. vtiliora prunis, succusq; eorū ē in vino aut aceto expressus, nec est alijs pomis innocentiior cibus.

Pira. Plin. z 3. pirorum omnium, cibus etiam valentibus onerosus, egris quoq; nō negatur, decocta eadē mire salubria & grata, præcipue crustumina.

Poma. Plin. z 3. pomorū onera a iumentis statim sentiri, ac nisi prius ostendatur his, quamuis pauca portent, sudari illico.

Silurina. Pli. z 1. loquor de fructibus oīa magis odorata satiuis.

Vua. Plin. z 3. maturescentiū aut vūc vehemētiore nigre, ideoq; vinū ex his iocūdus, suauiores autem albæ, quoniā & translucido facilius accipitur aer.

Seminibus pertinentia.

AMYRCA OLET. Plinius. xv. aspersa per areas, defendit eas a rimis & parietibus horreorum, linita, tuctur ea a formicis.

Asa. Serap. fm aliquos, ligata in petia, suspensa in campis super bladum, occidit omnia quæ generantur in seminibus ex vermicibus & alijs nociuis.

Cepe. Plin. xx. cum sale præseruat pisa a perforatiōe vermiculorū.

Cupressus. Plin. z 8. folijs tunsis si misceantur nō esse vermiculis obnoxia, nec si iterlunio serant.

Dragontea. Gal. vj. simplicium, folia superposita panibus, præseruant a putrefactione.

Herba, cuius nomē ignotum est. Plin. i 8. pestem a milio atq; panico sturnorū passerūve agmina abigi scio in. iij. angulis segetis defossa, mirum dictū, vt omnino auis nulla intret.

Laurus. Plin. i 8. rubigo quidem maxima segetū pestis ramis ei? in aruo defixis transit in earum folia ex aruis.

Luxuria segetum. Plin. i 8. castigatur dete pecoris in herba dū

taxat & depastq; quidem subus sapius nullam in spica iniuriā sentiunt.

Menstruata mulier. Plin. z 8. trac. capi. vij. si nudata segetes ambiat, erucas ac vermiculos, scarabeosq; ac noxia alia decidit. Methrodorus ponit in Capadocia inuētum ob multitudinem cantharidum illas ire per media arua reiectis super clunes vestibus. Alibi seruatur vt nudis pedibus eat, capillis cinctūq; dissoluto, cauēdum vero ne id oriente sole faciat, semētē. n. arescere.

Mures a feminibus abiguntur. Pli. i 8. cinere mustelle, vel fellis diluto semine & sparso, vel decoctarum aqua, sed redolet virus animalium eorū etiam in pane. ob id felle bubalo serā attingi, vtilius purant.

Horreum pro bladi cōseruatiōe. Plin. i 8. tract. cap. xxx. horrea operose & tripedali crassitudine pariete lateritio edificari iubēt aliqui: præterea superne impleri nec ad flatus admittere, aut fenestras habere vllas.

Rubeta. Plin. i 8. multi ad milij remedia, rubetā noctū auro circumferri iubēt priusquā seratur, defodiq; in medio inclusam, vases fictili, ita nec passerē, nec vermes nocere, sed eruedam priusq; metatur alioquin amarū fieri.

Talpa. Plinius. i 8. armo eius contacta semina vberiora esse.

Allium. Plin. i 9. vt odore careat allia iubentur feri cum luna sub terra tolliq; in coitu. i. in coniunctione. Iterum si diutius allia cepasq; inueterari libeat, aqua salis tepida capita vnguēda sunt, et ita diuturniora sūt melioraq; vsui, sed in statu sterilia. Alij cōtenti sunt primo super prunas suspendisse ab igne: itaque perfici arbitrantur ne germinet. Alij allii palica seruare optime putant.

Brassica. Plinius. xix. semina brassicæ veteris rapæ sunt atque inuicem, id est econuerso.

Cepe. Plin. xix. seruatur in paleis maxime iterum neq; alij hortensioris latitudo maiori binos pedes, alij se pandunt.

Consolida maior. Apul. carnem concisam in cacabo radicem mi

Iceas, & cocta i vnu cohgrebit.
 Fungi. Sera. fm Dios. populi cortex incisa minutim, seminata in letamine, nascuntur toro anno fungi apti comestioni, vt dicit.
 Lactuca. Pli. xix. Diuus Augustus lactuca cōseruatus i egritudine fertur prudentia Musæ medici.
 Lilia. Plin. xxj. inuenta est in his & ratio inferendi mōstrificis hominū ingenijs: colliguntur nāq; mense Iulio scapi arefcentes, liliaq; suspēduntur in fumo, deinde nudantibus se nodulis in saxe vini nigri, vel Græci mense Martio macerantur, vt colorem accipiant, atq; ita in serobiculis feruntur heminis fœcis circūfusus, sic fiunt purpurea lilia, mirumq; ita tingi aliquid, vt nascatur infectum.
 Napones. Pli. xix. quorū tenuiora folia dulciores sūt quorū scabra & āgulosa & horrida amariore.

Oleribus pertinentia & herbis.

OLEREA. PLIN. xix. omnia autem translata meliora grādioraq; fiunt, maxime porri napiq;, & si in foueis cauatis singulis caprius limus apponat porri, lactuce, erucae, apij, nasturtij intubi semina inclusa serantur, mire proueniūt. Itē. xxj. tract. multis sunt æterna folia sicut heliotropio adianto. Item. xix. oia olera accessu mulieris menstrualis flauescunt. Itē ab erucis defendunt olera absinthij succo semina madefacere canerū fluuiale in medio horti suspendere ossa capitis eque imposita palo virgis sanguineis olera tangere.
 Ozimum commune. Serapio fm Dios. masticatum & appositum soli, generat vermes.
 Raphan^o iocūdior sit detractis folijs. Pli. xix. añq; decaulescat, hoc etiam in rapis valet. nā direptis folijs cooperta terra, crescūt, duratq; in estate. Iterū Raphanus adeo gaudet frigore, vt in Germania infantum puerorum mognitudinem equet.
 Rapa. Plin. i 8. tract. cap. xij. rapas vidi. xl. libras excedētes. Itē rapas ferere nudum volūt, iterū fatas vtriq; generum raparū iu

stus inter duorū numinū dies festos Neptuni atq; Vulcani, ferūtq; subtili obseruatiōe quora luna procedente hyeme nix pma ceciderit, si totidē numinum die intra prædictum temporis spatium serantur, mire prouenire.
 Rosa. Plin. xxi. qui præcocē faciūt pedali circa radicē serobe aqua calida infundunt cū germinare incipit. Item rosarū semen optimū crocinū nec anno vetustius nigrum autem inutile.
 Ruta. Pli. xix. amicitia vidē hēre cum ficu, intantum, q; nunq; latior veniat q; sub hac arbore.
 Sparagus. Plin. xix. cornua arietis rusa & defossa sparagos multiplicat. Serap. cap. de sparagis i terra sepulta cornua arietis nascuntur sparagi, vt quidā dicit.
 Yris. Plin. xxj. credā locum ipsum odoratiore vt iris: qn & arborem totā cuiuscūq; radices attigerit.

Igni pertinentia & ardori.

ALBESTON LAPIS. Alber. semel accensus vix vnq; extinguitur. Lapidarius similiter.
 Absentus lapis. Alber. accensus remanet calidus dieb^o. vij. Lapid. sifr, sed dicit aliscus.
 Antrax lapis. Plinius. z 7. ardet luperfusa aqua.
 Beryllus lapis. Alber. expertū est, quod rotundata oculos solis opposita adurit, & ignē accedit. Lapid. adurit manum stringentis.
 Calx. Pli. 3 3. extinguitur oleo. et 3 6. ardet perfusa aqua. et. z 4. oleū solum calci miscetur, quoniam vtrunq; aquas odit.
 Crystallus. Lapid. subiectus soli, concipit ignē, ita vt accedat escam fungorū. Alber. si frigidus oculo solis opponit ignē elicit, si calidus, hoc perficere nō pōt.
 Epistrites lapis. Alber. expertū est q; oppositus oculis solis, ignem & radios ignitos emittat. Plin. z 3. similiter, sed epistrites dicit.
 Gagates lapis. Pli. 3 6. mirum q; acceditur aqua, oleo restringitur. Lapidarius similiter.
 Lignum. Plin. i 6. teritur lignum ligno, ignem quoq; concipit attritu excipiente materia aridi formatis fungi vel foliorum, Sed

nihil edera præstantius quarat, & lauro laurum terat.
 Magnes lapis. Serap. fm aliquos, calcinatus & præparatus, vt ibi docetur, ardet perfusa aqua.
 Oua. Plin. vigesimonono, lignū perfusum ouo, vestisq; cōtacta non ardet.
 Salamandra. κ ir. in igne posita, ipsum extinguit, & cor eius portans nō timebit ignem. Plinius vigesimonono.
 Thracius lapis. Plinius trig. simo tertio, ardet perfusa aqua, & extinguitur oleo.

Luminositati pertinentia.

ASINVS. KIR. lachryma eius cū oleo contusa & permista in lucerna accesa astantes videbuntur habere caput asini.
 Carbunculus lapis. Alber. natura vere bonus existēs lucet in tenebris. Minus tamen bonus emittat supfusa aqua clara & lympe da in vase nigro & mudo posit^o.
 Chrysoprassus lapis. Albertus. lucet in tenebris.
 Elaterium. Plin. xx. approximātū, extinguit lumen lucerna.
 Pulmo marinus. Plin. 3 z. fricatū lignum ex eo, præluet.
 Qualia oculos, vel orephi piscis κ iran. solue in modico aque in vase vitreo per dies. vij. deinde parum olei, & ex hoc in lucerna modicum mitte, vel licinium solum inunge, & accende, & videbūt sese, vt demones, vnusq; se. Sepia. Plinius trigesimo secūdo, nigro eius posito in lucerna ardente alijs extinctis luminibus circūstantes videbuntur nigri.
 Sulphur. Plinius trigesimo quinto, cum viuis prunis vase noue excandens astantes lumini pallidi videntur.
 Thymus. κ iranides, oculi eius & pulmōnes marini triti, si parietes tectum vel aliud linieris, lucere vt lumina videbuntur, & sero putabunt stellas videre. si autem virga inunxeris deambulans sero cum luna, non lucet, putabitur lumen de virga exire. si autem in muro vel charta depinxeris, imaginem aliquam videntes mirabuntur,
 Aquis

Aquis calidis, & fontibus calidis pertinentia.

AGATES LAPIS. Plin. 37. impositus lebeti feruēti refrigerat.

Bubo. Plin. 32. ossiculum in dextro latere eius in aquā feruēte deiectum refrigerat, nec postea feruet.

Epistrites lapis. Alber. dicitur quod in aquam feruēte deiectus cessat bullire, & parū post frigescit. Lapidaria similiter. Plin. 37. epistrites dicitur.

Fontes calidi. Plin. 31. ferūt quodē & calidi fontes sal sicut pegasei. Topacius. Lapidarius, feruētes aquas compefcit.

Tempestatī resistentia.

AGATES LAPIS. Plinius. 37.

Alkion auis. & iran. oculos eius qui portauerit nauigās in mari nō timebit tēpestates ei.

Celonitides lapis. Plinius. 37. Ceraunius lapis. Lapidaria nauigū per mare, vel flumen portans, turbine non mergitur, nec fulmine percutitur.

Corallus. Alber. contra tempestatē & grandines. Lapidaria tramite vel recto, vel agro quocūque gerat, repellit asperus in vineis vel oliuis, vel iactus in agro cū semine, grandines & tempestatē auertit.

Epistrites lapis. Alber. steriles nebulas, grandinem, & tempestatē a frugibus compefcit. Lapidarius similiter.

Glosopetra. Plinius. 37.

Lactuca. Plin. xx. eam comedentes. Pæonia. Apul. in nauem eam habere si mundus ea vitur.

Smaragdus. Lapidarius. tēpestates auertit.

Nauibus pertinentia.

TESTUDO. PLIN. 32. dextrum eius pedē uentia tardius ire nauigia tradunt.

Vitulus marinus. Kir. cor in arbore nauis ligatum, naufragiū euitat eiusdē coriū fixū in arbore nauis uel antēna, a fulgure defēdit.

Metallis & mineralibus pertinētia.

AVRUM. PLIN. 33. Caius princeps auri diffimus auri iussit excoqui magnum pondus auripigmenti quod in Syria a pictoribus foditur, & planē fecit aurū excellens, sed ita parū pōderis, ut detrimētū sentiret, illud propter auaritiā expertus. quā auripigmenti lib. xiii. permutaretur, nec postea tentatum ab uolo est. Itē omni auro inest argentum vario pōdere alicubi dena, alicubi octaua parte ubi cūq; quinta argēti portio est, electrū uocatur.

Adamas. Serap. nihil frangit eum nisi plūbum, quod ipsum rūpit & conterit, Plin. 27. sanguis hirci calidus rumpit eum. Albertus & Lapidarius similiter.

Argentū. Plin. 33. uena in summo reperta, crudaria appellatur, finis antiquus fodiendi solebat esse alumen inuentum.

Argentum uiuum. Plin. 33. ei sūpernatāt omnia præter aurum. Es. Plin. 34. in Cypro coronariū extenuatur in laminas taurorūq; felle tinctum speciem auri in coronis histriionum præbet.

Ferrum. Plin. 34. fit simile criaceto & alumine illinitum. Item cerussa, gypsum, pix humida, defendunt ipsum ab crugine.

Magnes lapis. Serap. attrahit ferrum, & fricatio eius cū oleo impedit attractionem eius, & succus cepe similiter. Alber. si Plin. 32. adamas dissidet cū magnete, intantū, ut iuxta positus ferrum, non patiatur attrahi: aut si admotus magnes deprehēderit rapiat atque auferat. Alber. si Plin. adamas suppositus magneti.

Speculum ex niello. Plin. 33. miscetur argento tertia pars, & ris cypri tenuissimi, sulphuris uiui quantū argēti, confiat in fictili circūlinito argilla. Modus coquēdi donec ipsa opcula opiat, increfcit ut oui indurati luteo, ut tamē aceto & creta detrahā.

Vitro pertinentia.

GALLINA. SEXT. sterius eius fictilia con-

solidat. Ouum. Plin. xxix. albumen eum calce fragmenta eius glutinat. Sextus similiter.

Parietaria. Gal. vj. simplicium. fucus mūdificat vitrum. Aui. herba vitri, & vitriolum, vel parietaria, est qua vitrum abluatur.

Crustas in uase propter multas decoctiones remouentia.

BRASSICA SYL. ueltris. Plin. xx. decoctio eius in uase, est certum.

Que oleo dissoluitur et nō aqua.

ANCUSA. PLIN. 22. Resina omnis. Plin. xii. i. Aceto pertinentia.

ACETVM. PLIN. 22. saxa rūpit & lapides. Lafer. Plin. vigesimotertio, acuitatem aceti accendit.

Panis torrefactus. Plin. 23. acuitatem aceti mitigat.

Piper. Plin. vigesimotertio, acuitatem aceti accendit.

Sal. Plinius vigesimotertio, acuitatem mitigat aceti.

Vinum. Plinius vigesimotertio, acuitatem mitigat aceti.

Paleastrabentia.

BVZEDI LAPIS. SERAP. fricatus ad capillos fortiter, attrahit sicut magnes ferrum.

Gagates lapis. Lapidarius. fricatione calefactus.

Karabe. Auicē. attrahit paleas & fricationes palearū ad se, & propter hoc nominantur karabe. si rapiens paleas perficit. Albertus. fricatum.

Lichinus lapis. Plin. 32. fricatus. Lapidarius. Albertus.

Succinum. Plin. 32. calefactum fricatione digitorum.

Literas occultas scribere.

TI THYMALVS. PLIN. 26. si cum lacte eius scribatur, deinde exiccatis literis, super aspergatur cinis.

apparent literæ legibiles quæ prius videri non poterant.

Sali pertinentia,

SAL COPIOSVM facit aquilonis flatus, Plini⁹

trigesimoprimum, austro non nascitur. flos salis non fit nisi aqulionibus. Agrigentinum sal ignem patiens ex aqua exilit. Plinius trigesimoprimum. Apud Caprias portas sunt quæ

salis flumina appellantur. Plinius trigesimoprimum cap. ferunt quidem & calidi fontes sal sicut Pergasei. Plinius trigesimoprimum. Sal nitrum sulphuri cõcoctum in lapidem vertitur. Plinius trigesimoprimum.

TRACTATVS DECIMVS ET VLTIMVS, DE NOMINIBVS MEDICINARVM, CUIVS SVNT DVO CAPITVLA.

De nominibus simplicium medicinarum cõmuniter pluribus auctoribus deserviens, quis scilicet auctorum de quacũq; determinavit. Caput primum.



ABELAVI. fructus iuniperi. Abehel. Serap. cccxxviiiij. Abeston lapis. Plin. 37. Lapidarius. Alber.

de mineralibus.

Abies. Plinius. xvj. tractatu. Abrotanum. Plinius. xxj. Serapio ccc. Ign. lxx. Mac. ij. Hali xxxiiij. cap. ij. tract. Auicenna. Col. Absinthium. Plin. 27. Serap. 24. & in antid. eiusdẽ. Hali. cap. 24. 35. 40. 53. Macer. iij. Apul. ij. Alman. iij. tract. Auicenna. Cir. Colliget. Albukafis. Absinthium marinum, vel sylvestre, vel parvum. Plin. 27. & 32. Serap. cccxij. dicit sccha & sarcocõ. Hali. 34. Al. 25. cap. tra. iij. Apul. lxx. dicit erusion. Albuk. Absinthium ponticum. Hal. 34. cap. Absticos lapis. Albertus. de mineralibus. Acalca. Plinius. 21. Acates lapis. Plin. 37. Alber. agalios dicit Lapidarius. Acacia. Plin. 24. Serap. xc. Halia. xl. Alman. xv. tertij tractatus. Circainstans. Albuk. Acanthos. Plin. 22. Serap. xc. & cxxv. Ignotus. iij. Acetosa. Serap. cvij. Haliab. 34. Almanfor. Auicenna. Acerum. Plin. 14. & 23. Serapio cxxi. Hali. xl. Alman. xiiij. Aui. Il. Col. Cir. Albuk. Acetum squilliticum. Plin. xx. & xxxiiij.

Hali. xl. xliij. Serapio. cclxxxviiij. Auicena. vj. tract. quinti. Acer arbor. Plin. 16. & 24. Acedarach. Almanfor. Acceptor auis. Sextus. 25. Achilea. Plin. 25. idest millefolium. Acorus. Plin. 25. Serap. ccliiij. Haliab. xliij. Al. 25. Cir. Apul. vij. Auicena. Col. Albuk. Aconitum. Plinius. 27. Acutorius lapis. Serap. cclxxxiiij. Adamas lapis. Plin. 37. Serapio cclxxiiij. Lapidaria. Alber. Adeps. Serap. ccccxlviij. Hali. Aui. cenna. Albuk. Adeps terra herba. Serap. lxxv. Adenç membrum. s. glandule. Galenus alimentorum tertio. Adiantos. Plin. 22. gallitrychum dicit. Apul. liij. polytrichum. Ign. xliij. gallitrychum. Aphronitrum. Plin. 31. Serapio. cccxciiij. Agates lapis. Plinius. 37. achates dicit Albertus. Agaricum. Plin. 16. & 26. Halia. xliij. & liij. Serap. lxxiiij. Alman. 25. tertij tract. & vij. tract. & in divisionibus. Auicena. Col. Mef. Albuk. 25. Agnus castus. Plin. 24. Serapio. cccxiiij. Gal. j. alimen. & vj. simplicium. Aui. Il. Col. Cir. Agresta. Sera. 35. Il. Albuk. Agrimonia. Plin. 25. argemonia dicit. Apul. 32. agrimonia dicit Aizoon species semperuius. Plin. 25. Serapio. cclxxviij. Mac. 32. Ignotus. 33. Alaudæ auis caro. Haliab. vij. cap. tertio tractatus. Alabandina lapis. Lapidarius. Alabastrum, id est stibia. Plin. 33 & est antimonium. Alektorius lapis. Plin. vigesimose primo. Lapidarius. Alber. Alektorolophos. Plinius. 27. gallitrychum, centrum galli, idem

Allium. Plin. 19. 20. Sera. cccxliij. Gal. j. alimen. Halia. 44. Almã. 15. Aui. Col. Isaac. Circ. Alç auium Auicenna. Alica. Plinius. 18. 22. Aloe. Plin. 27. Serap. cxcvj. & in antid. suo. Hali. xl. liij. Mac. 84. Alman. 25. tertij. & vij. tract. & in Divisionibus. Gal. vj. simpli. Aui. Mef. Col. Cir. Albuk. Alumen. Plin. 36. Serap. ccccij. Hali. 20. 26. Alman. 25. tertij. Cir. Auicena. Col. Albuk. Albotin. Sera. clviij. Aui. granum albotin, dicit granum viride. Alkanna. Serap. cvj. Hali. 36. Al. 25. tertij. Auicena. Circ. Alcyonum. i. spuma maris. Plin. 32. Alcyon. Aristoteles. v. vij. & vij. de historiis. Kir. auis valde speciosa in littoribus degens pisciculis vivit, & viridis est. Alga. Plin. 27. & 32. Alkali. Serapio. cclxj. Auicenna. kali dicit. Alkeiri. Colliget. Alkekandi. Plin. 21. vesicaria dicit. Serap. cccxij. Halia. 34. Ig. 29. strychnos dicit. Apul. 86. similitur. Auicena. kekengi dicit. Alkitran. Serap. cclxij. Albuk. Almcs. Auicenna. Almezereon. Alman. viij. tract. Almuri. Serap. clxxix. Albuk. Alnus. Plinius. 24. id est polulus secundum quosdam. Alpe. Plinius. 32. Alsebran. Mefue. Alsebran. Serapio. 333. species semperuius. Althæa. Plin. 20. & 27. Serapio lxxij. Halia. 34. Mac. 30. Apul. 39. Auicenna. Col. Ammoniacum. Plinius. 21. Amaracus. Plin. 21. Gal. ij. simpli. idem maiorana vel sanfucus. Amandinus lapis. Alber. Amcos. Serap. cclxxxj. Halia. 35. Aui.