

lum ac spissitudinem inducendo, obstructionibus glandularum causam & occasionem subministrat. Atque hinc est, quod ejusmodi cutis vitia non prius deleri possint, quam illi glandularum infarctus resoluti fuerint, id quod toties totiesque compertum habemus.

4) Observatione dignum est, quod contumax scabies aliaque cutis desedationes, quæ sæpius revertuntur, frustra tentatis omnibus aliis remediis, non faciliori modo extirpari possint, quam si diaphoreticis miscantur mercurialia & sulphura mineralium, quæ etiam externe adhibita præstantissimam opem ferunt. Exquisitam enim vim obtinent tenuissimos ductus penetrandi, unde & subsistentes humores potenter resolvunt & glandularum obstructiones prompte expediunt, ita prorsus, ut in expugnanda lue venerea omnibus aliis remediis antecellant. Ex quo sane planum ac perspicuum evadit, quam generosa virtute instructa sint medicamenta chymica, quantumque valeant ad debellendas passiones chronicas, quarum contumacia levioribus remediis ægerrime superatur.

DECADIS TERTIÆ

CASUS I.

DE

AFFECTU ARTHRITICO CUM PECULIARI MANUUM CALLOSITATE.

Sine Frau von vier und funffzig Jahren, eines cholerisch-melancholischen Temperaments, hat von der Zeit an, da ihre menles aufgehöret, ungeachtet sie sich an die Ader gewöhnet, und vermeinet der Natur dadurch zu Hülffe zu kommen, dennoch unterschiedliche verdriessliche symptomata bekommen, als Kopff-Schmerzen, verlohrenen Appetit, bisweilen Mutter-Beschwehrung, Drucken und Aufschwell-

schwellen in der linken Seite sub hypochondriis, Aufdehnung des Magens, so, daß ihr nach dem Essen alles zu enge werden will, und ihr der Angst-Schweiß darüber ausbricht. Einige Zeit hat sie auch am Steine laboriret, als sie aber davon befreyet, haben sich Reissen und dolores spastici in Armen und Beinen, im Rücken und über den Kreuz gefunden, auch verurfsachet ihr grosse Verdrießlichkeit ein hernia und proidentia ani, von welchen beyden sie noch stets incommodiret wird, und stehen solche sehr im Wege, daß man sie nicht recht evacuiren kan. Ueberdies zeigt sich jederzeit bey dem Reissen ein Zucken der Finger, und darauf eine Lähmung derselben, mit Anfang des zunehmenden Mondes, nebst einem callo in vola utriusque manus, wobey sich auch ein sehr grosser pruritus findet. Dieser callus theilete sich nachgehends und präsentireten sich lauter fissuræ in der Hand. Da nun zuvor dieser callus der andern Hand gleich sahe, so veränderte er sich kurz vor dem vollen Mond in eine ganz schwarze und horniche substanz. Wenn der volle Mond endlich eingetreten, so öffnete sich durch das starcke Zucken diese substantia cornea, und hielt nichts anders in sich als eine materiam tophaceam, dergleichen man in podagra nodosa zu observiren pfleget. Hierauf schelte die Haut ab, und vergieng also das Horn nach und nach, und daurete bis gegen den zunehmenden Mond, da die Historie wiederum von neuen angienge. Hierüber nun hat sie einen Medicum consuliret, der sie mit diaphoreticis und diureticis, essentiis & decoctis lignorum, zuweilen mit pilulis purgantibus & balsamicis, auch mit pulveribus antispasmodicis und äusserlich mit unguentis discutientibus & nervinis tractiret, womit er zwar so viel ausgerichtet, daß die substantia cornea aus den Händen weggeblieben, allein das Reissen hat sich durchaus nicht verlieren wollen. Endlich ist die Patientin vor einen Viertel Jahre ebenfalls wie andere Leute, von einem febre intermittente cum purpura rubicunda befallen worden, dabey sie inacht genommen, daß sie fast alle Morgen in einen gelinden Schweiß gefallen, worauf alle Schmerzen sich verlohren, und ihr recht wohl gewesen, nur daß sie ein wenig matt dabey geworden. Von diesem Reissen ist sie eine geraume Zeit, als sie das Fieber gehabt, denn sie sechsmahl ein recidiv bekommen, ganz frey gewesen. Nun aber findet sich nicht alleine solches wieder, sondern es erscheinet auch aufs neue der callus in beyden Händen. Weil sie nun deshalb guten Rath verlanget, und ihr gern

geholf,

geholfen wissen wolte, so er suchet sie gar höchlich, ihr eine Cur vorzu schreiben, wiewohl sie von Medicamenten sehr abhorriret, nachdem sie derselben bereits so viele gebrauchet.

Epicrisis.

A Ccuratio hujus morbi delineatio ferax est utilissimis observationibus, quas paulo exactius hoc loco perpendere, ab instituto nostro haud alienum putamus.

1. Certa atque indubitabili experientia constat, foeminis, ubi quinquagesimum annum excefferint, cessante menstrua purgatione per uterum, cum variis potissimumque chronicis passionibus conflictandum esse, quibus eo facilius obnoxiae fiunt, si otio indulgent, laute vivant, parum liquidi assumunt, & quod maximum, si assiduo moerore animum excruciant. Tunc enim facillime incidunt in affectus hypochondriacos spasmodicos, qui vulgo, sed perperam uteri vitio adscribi solent. Saepius etiam malum scorbuticum & cachecticum vel dolores arthritici aut calculosi foeminas male habent, quibus provectior aetas hanc uterinam purgationem abstulit. Quarum calamitatum causa haud aliunde nobis petenda videtur, quam ab exuberante humorum copia, nimiaque sanguinis spissitudine, quae tardiori facto humorum circuitu abdominis visceribus labem affricat, eorumque infarctibus & obstructionibus mirifice patrociniatur. Quando enim cunctatior est sanguinis per abdominis viscera progressus, non solum secretio salivalis lymphæ in pancreate & glandulis intestinalibus, quæ chylo conficiendo plurimum servit, vitatur, sed etiam amplissimo hepatis viscere male affecto utilissima bilis secretio depravatur vel minuitur. Hinc vero ilias malorum pullulat, quæ potissimum in ventriculo & intestinis stenam suam adornant, ea producendo symptomata, quæ hypochondriorum vitio imputantur.

2) Multoties & plurifariam animadvertimus, foeminas, quibus ætatis ratio menstruam sanguinis rejectionem abalienavit, doloribus ex calculo infestari, a quibus tamen antea, vigente hoc fluxu, fuerunt immunes; vel horum loco sævis artuum doloribus corripi. Nam quæ ejusmodi in statu collocatæ sunt foeminae, in iis po-

tissimum ob deficientem laudabilis bilis copiam ingens fit intra primas vias acidarum cruditarum proventus, quæ si integræ & immutatæ deferuntur ad sanguinem, calculosæ ac tartareæ concrezioni causam & occasionem subministrant. Salia autem hæc fixiora tartarea, humoribus intime associata, quando cum urina non evehuntur, sed motu intestino agitata subtiliora evadunt, exquisitè sentientes membranas ac ligamenta, quibus artus vincuntur, occupant, unde haud insolens nec inconfectum est, calculum resolvi in arthritidem, & hanc rursus transire in calculum. Non est igitur, quod miremur, si in ægro tante nostræ eadem nocentis materiæ translationes observamus.

3. Valde notabilis hoc in casu est callus utriusque manus volans, obsidens, qui sub lunæ augmento in plures fissuras diductus materiam tartaream topoque similem exstillavit, manifesto utique indicio, ferum sanguinis glutinosum salibusque tartareis refectum fortiori motu ad externas partes relegatum, atque imprimis defixum fuisse in volis manuum, ob tendines copiosos, qui hisce in partibusprehenduntur.

4. Illud etiam animadversione dignum est, quod febre tertiana suborta artuum dolores cum calli generatione penitus expiraverint. Frequens enim sudor, qui deficiente febris paroxysmo largiter fluere consuevit, humorum massam a sordibus salino sulphureis egregie repurgavit. Reversi autem sunt artuum dolores, febre pravis forsitan artificii cohibita, cujus rei frequens ejus reditus haud levem nobis facit suspicionem. Ego sane sic sentio, ad solvendos viscerum infarctus, ad vitiatas humorum secretiones redintegrandas, imo ad antevertendas chronicarum passionum origines magnum in febrili motu positum esse præsidium, si nimirum certis distinctus sit intervallis, quippe cujus beneficio & vasa obstructa referari, & viscerum humores dissolvi omnisque generis excretiones restitui possunt, præsertim, si medicus in id sedulo incumbat, ut saluberrimum hunc motum convenientibus remediis salinis ac stimulantibus, debitoque regimine adjuvet. Licet autem hinc intelligere, quam male ægris consulant, qui hujus motus febrilis beneficio nec uti, neque illud in corporis salutemvertere sciant, in eo unice occupati, ut maleferiatis artificii hos motus suppriment.

Cæterum ad hujus mali sanationem vix aliud quidquam magis conducere existimamus, quam fontes medicatos; imprimis autem magnam spem ac fiduciam ponimus in interno thermarum Carolinarum, & externo Tæplicesium usu, cum decenti regimine instituendo. Dici enim vix potest, quanta vis insit aquis mineralibus, tam interne, quam externe usurpatis, ad eradicandas chronicas passiones, quarum pertinacia maxima ex parte inveteratis viscerum obstructionibus fovetur, quod frequenti & attenta observatione nobis innouit.

CASUS II.

DE

AFFECTU MELANCHOLICO.

SIn vornehmer Mann, von etlichen 30. Jahren, eines cholericischen und melancholischen temperaments, von einem ambitieusen und dabey von sehr empfindlichen Gemüth, und von einer familie entsprossen, in welcher viele davon zu starcker melancholie geneigt, ist langer magerer Statur, grossen Adern, starck von Nerven und musculis, und also ganz robust und von guten Kräfften, hat auch guten Appetit zum Essen, klaget über keine Blehung, Reissen oder Aufsteigung im Leibe, hat seine ordentliche Stuhlgänge, hat auch sonst keinen sonderlichen excess im Essen und Trincken begangen, ohne in Heftigkeit und Eofer, trincket an statt des Biers Wasser mit etwas Wein vermischet, hat einige Jahre hero des Nachts nicht sanffte geschlaffen, sondern wird gar leicht aufgeweckt, ist bisweilen ohne äusserliche Ursache ganz furchtsam und betrübt, kan fast niemand um sich leiden, und chagriniret sich über leichte Sachen, so er etwas betrübtes oder einen Unglücks-Fall erzehlen höret, so touchiret es ihm sehr, wird ganz betrübt und unruhig, und bekömmt eine grosse Angst, er kan auch nicht alle Menschen leiden, auch nicht alle Farben, sonderlich roth und blau, und dürffen nicht dergleichen, die so bekleidet, zu ihm kommen; er ist auch so empfindlich, daß ihn der geringste Schlag und Schall erschrecken und afficiren kan, hat deswegen an einen ganz aparten Ort sich begeben, damit er in der Stadt nicht die

Ho.

Glocken läuten und den Wächter möge ruffen hören: bisweilen ist er ziemlich gut und kan sein Amt verrichten, und ist geschickt zur Arbeit, bisweilen ist er incapable dazu, sonst klaget er über nichts. Er hat deshalbn viele Medicos consuliret, viele Brunnen und warme Bäder besuchet, sich mit Reisen divertiret, trincket auch nicht viel Wein, sondern bedienet sich der besten und gelindesten Wasser, läßt auch wohl des Jahrs 3. mahl zur Uder: ob er gleich viele Medicos zu Rathe gezogen, so ist er doch dabey sehr eingen und furchtsam bey Gebrauch innerlicher Medicamente. Mit diesem Affect ist er schon etliche Jahre behafftet. Ist also die Frage, wo dieses malum herrühre, wie es zu nennen, und ob nicht eine zuverlässige Hülffe zu erwarten? D. 1720.

Consilium Medici.

Nachdem ich den gegenwärtigen casum nebst allen dabey befindlichen Umständen wohl und fleißig überleget, so befinde, daß das malum, womit der vornehme Herr Patient einige Jahre behafftet, gar nicht in latione & obstructione viscerum, noch einer vitiosen quantität oder intemperie humorum sein fundament habe, und also auch weder spasmi primarum viarum, noch inflationes oder congesiones sanguinis vorhanden, sonderlich da der Leib dabey offen, der Herr Patient auch noch ziemlichen appetit hat und die Speisen wohl vertragen kan. Viel weniger aber findet sich in dessen Magen eine überflüssige Säure, wiewohl sonst insgemein in dem so genannten malo hypochondriaco zu geschehen pfleget. Dannhero halte ich vielmehr dieses malum vor einen affectum nervorum & spirituum, indem ohne Zweifel die meningis cerebri, wie auch alle übrige membranæ nervosæ totius corporis allzusehr ausgespannet, ausgetrocknet, und von allzugrosser Empfindlichkeit seyn, wodurch sie leicht in eine unordentliche Bewegung und Zusammenziehung gebracht werden, davon denn die allzugrosse sensibilität des Gemüths, unnöthige Angst, Furcht, Schreck und Betrübniß, und eine besondere disposition zu allerhand Gemüths Affecten hervühren. Und weilien die Beschaffenheit des Gemüths einen grossen influxum hat in die Bewegung des Geblüths und aller nervösen Theile des Leibes, so muß dadurch nothwendig eine merckliche Veränderung und irregularität in der circulation des Geblüths und den davon de-

pendicenden fe- und excretionibus entstehen, welche nachmahls verursachet, daß die humores von ihrer temperierten und gelinden Natur abgehen, indem durch die verhinderten excretiones, sonderlich der Galle in der Leber, viele scharffe und sehr verfluchte Theile in dem Gehlütze zurück bleiben, wodurch die guten Säffte, welche sonst das cerebrum und dessen membranas erweichen, nutrire und in ordentlichen Stand erhalten, gänglich nach und nach verdorben werden. Wegen der allzugrossen Trockenheit der fibrarum nervearum geschiehet es, daß der Herr Patient des Nachts nicht wohl und ruhig schlaffen, noch den geringsten Schall vertragen kan. Durch das langwierige Wachen aber wird das Gehlütze mehr und mehr volatilisch und unreiner, wie denn solches, wenn der Herr Patient zur Uder läffet, nicht schwehr, dick oder schwarz, sondern vielmehr ganz dünne und von einer recht hellen couleur befunden wird; wenn es aber erkaltet, so sezet sich oben keine Feuchtigkeit, ist auch sehr heiß und rauchet, wenn es an einem kalten Ort aus der Uder gelassen wird. Zu dieser grossen Empfindlichkeit der nerveusen Häute des Gehirns mag so wohl das temperamentum cholericum-melancholicum & corporis habitus strictior, als auch vornehmlich die dispositio hæreditaria von denen Eltern das meiste contribuirt haben, wobey denn auch dieses in consideration zu ziehen, daß dieser Herr eine solche function verwalter, welche viel Aufmerksamkeit, Fleiß und Sorge, zum Theil auch viel Eysen und Berdruß mit sich bringet. Was nun die Cur dieses mali anlanget, so kan man aus den angeführten Umständen gar leicht urtheilen, daß allhier keine medicamenta evacuancia, als emetica, purgantia, sudorifera, statt finden, noch auch vesicatoria, cucurbitulæ, fonticuli, martialia, absorbentia, stomachica & carminativa, welche man sonst bey der hypochondrie zu gebrauchen pfleget, einigen Nutzen schaffen können. Ingleichen würde auch vom Gebrauch der mineralischen Wasser kein sonderlicher effect zu erwarten stehen, weils dieses malum weder von infarctu & obstructione viscerum, humorum crassitie vel impedita circulatione, noch auch von einer vielen Säure in dem Magen und Gedärmen, oder Verstopfung der kleinen Drüßgen herrühret. Dannhero gehet vielmehr die vornehmste indication bey diesem casu dahin, daß man die hefftigen und unordentlichen Bewegungen der nerveusen Theile zu temperiren, das genus nervosum aber zu erweichen und zu befeuchten, über diß auch

das

das Gemüth in Ruhe zu setzen suchen müsse. Nun siehet man aber gar leicht, daß dieser Zweck keinesweges durch viele und mancherley aus der Apothekke entlehnete Medicamente könne erhalten werden, sondern es wird alhier eine geziemende Lebens-Ordnung, gute diæt und ein vernünftiger Gebrauch aller äusserlichen Dinge, welche sonst zur Erhaltung des Lebens nöthig sind, das meiste ausrichten. Und derowegen gehet mein nicht ungegründeter Rath dahin, daß der Herr Patient

1) Die function, welche ihm zu vielen Gemüths-Bewegungen Anlaß giebet, eine Zeitlang quittiren möge;

2) Daß er durch annehmliche und lustige conversation und allerhand divertissements das Gemüth zu erquickern suche.

3) Befinde vor gut, daß der Herr Patient die Luft chanchire, und sich an einen andern Ort begeben, massen er in einen kalten und rauhen Ort lebet, dergleichen Luft ihm gar nicht dienlich, weils solche die Nerven noch mehr induriret und steiff machet. Es wird also vor ihm eine solche Luft am convenablesten seyn, welche nicht allzu kalt, trucken oder feucht, sondern wohl temperiret ist, und gehet meine Meinung sonderlich dahin, daß er sich mehr auf dem Lande, als in der Stadt aufhalten müsse. Ich habe aus vielfältiger Erfahrung befunden, daß die mutatio loci in dergleichen affectibus nervorum von überausgrosser Wirkung sey.

4) Muß der Herr Patient dahin bedacht seyn, wie er auf alle Art und Weise den Schlaf und nächtliche Ruhe befördern möge, weils davon die temperatur des Gemüths und der Zustand des Leibes mehrentheils dependiret; jedoch hat man sich dabey zu hüten, daß man nicht durch sopientia, papaveracea oder opiata solche zuwege zu bringen suche, weils dergleichen Dinge einen torporem verursachen, und die melancholie vermehren, so, daß dadurch aus einer melancholie ein würcklicher furor entstehen könnte. Im Gegentheil wird zu Beförderung des Schlags und Ruhe ein grosses beitragen, wenn der Herr Patient alle Abend eine halbe Stunde vor Schlafengehen sich eines Fußbades bedienen wolte, welches aber nicht allzuwarm, sondern nur laulich seyn muß. Man kan solches aus guten stießenden Wasser, floribus chamomillæ, papaveris rhæados, rosarum rubrarum, artemisia, etwas nitro und sale communi præpariren, welche species man zusammen in einen leinen Beutel thut, und darüber in

(Med. Consult. 2. T.) D einen

einen hölzernen Gefäß, welches etwas tieff seyn muß, siedend heiß Wasser gießet; wenn es eine Weile gestanden und die Kräuter extrahiret, so gießet man so viel kalt Wasser dazu, daß es etwas saulich wird, damit die Füße darinne schwitzen, welche darinnen bis an die Knie eine gute halbe Stunde stehen müssen. Zuletzt wird etwas warm Wasser dazu gegossen, damit das Bad temperiert warm bleibe. Nachdem wird auch dienlich seyn, daß der Herr Patient des Abends sein bey Zeit zu Bette gehe, weils die Ruhe, welche man vor Mitternacht hat, mehr erquicket, als diejenige, welche nach Mitternacht oder gegen Morgen, die den Kopff sehr schwehe machet, geschiehet. Überdies wird auch zur nächstlichen Ruhe etwas beitragen, wenn der Herr Patient des Abends etwas von einer bouillon oder Habergrüg, Suppe mit Eyerdotter, kleinen Rosinen und Mandeln zu sich nähme, und etliche Gläser von einem gesunden braunen Bier darauf träncke.

5) Unter allen medicamenten halte zu diesen affect keine vor dienlicher, als nitrosa und præcipitantia, weils solche die ebullitiones sanguinis und motum intestinum partium sulphurearum kräftig stillen, und die Hitze temperiren, die soliden Theile des Leibes in gebührender Feuchtigkeit erhalten, und auch zum Schlaff und Ruhe etwas contribuiren. Ich will dannenhero folgendes Pulver recommendiret haben: Recipe matris perlarum, lapidum cancerorum ana drachmam unam, nitri regenerati grana duodecim, olei destillati nucifæ, olei de cedro ana guttas duas, misce, fiat Pulvis, dividatur in 2. doses, davon allezeit eine dosis des Abends vor Schlaffengehen in Schwarze Eirsch oder Lindenblüth-Wasser, oder eine Viertelstunde vor der Mittags-Mahlzeit kan genommen werden. Man kan auch an statt der oleorum die Essentiam ambra veram, ohne Moschus und Zibeth præpariret, dazu thun; denn der ambrä sonderlich das genus nervosum stärcket, und auch zum Schlaff und Ruhe disponiret, propter blandam sulphuream, qua pollet, anathymiasin.

6) Das Ueberlassen muß des Jahres wenigstens zweymahl geschehen bey einem hellen Tage in Martio und Septembris, und wenn sich der fluxus hæmorrhoidalis nicht findet, kan solches vier mahl continuiret werden, nemlich mensis Februario, Majo, Augusto & Novembri. Sollte sich ein Anfaß zum fluxu hæmorrhoidali zeigen, so muß durch Reiben und lotus, und daß man sich über ein Dampff-Bad setzet,

het, derselbige befördert werden. Zeiget sich aber ein dolor sine fluxu, müssen die hirudines appliciret werden.

7) Finde ich zu eradication dieses mali nichts besser, damit es nicht zunehme oder ein furor gar draus werden möge, als Bäder, daß nemlich der Leib in ein warm, aber sehr gelind und leichtes Wasser so weit, als man solches leiden kan, gesetzt werde, und ist dazu sonderlich das Söpliger-Schwefel-Bad dienlich, weil solches gelinder und temperirter ist, als das in der Stadt. Denn die allzu heissen Bäder schaden vielmehr hierinnen, weil sie eine grosse ebullition und echovirung in Geblüth verursachen. Hingegen so ein gelindes und temperirtes Bad hat die Krafft alle fibras, membranas & partes nerveas des ganzen Leibes zu erweichen, zu befeuchten, und da sie so sehr ausgespannet sind, zu relaxiren, und indem es auch die äusserliche superficiem corporis erwärmet, die poros eröffnet, die kleinen tubulos dilatiret und weit machet, so wird nicht allein die transpiration befodert, sondern das Blut begiebet sich auch besser aus den Kopf und innerlichen Theilen des Leibes in die äusserlichen Glieder, und steckt gewiß in den warmen Bädern, weil sie aus einen subtilen und leichten, nicht aber schwehren und harten Wasser bestehen, so sie recht gebraucht werden, eine grosse Krafft und Würckung gegen den affectum melancholicum, ja auch maniacum, wenn man zeitig dazu thut, und mit deren ordentlichen Gebrauch eine Zeit anhält.

8) Was endlich anlanget die diät, so hat sich der Herr Patient sehr zu hüten vor einer allzukalten, auch kalt und feuchten Luft, sonderlich vor Nord-Ost-auch Nord-West-Wind, die Füße aber sind vornehmlich warm zu halten, und vor aller Kälte zu präcaviren. Denn je kälter die Füße, je mehr das Geblüth und Hitze sich nach dem Haupte zuziehet. Die folgenden Speisen sind auch zu meiden, nemlich alles Gewürge, Saures, Zwiebel-Werck, scharff gesalzenes und was einen hohen gout hat; auch müssen sie nichts zu sich nehmen, wenn das Gemüthe unruhig, oder sie einen Verdruß gehabt; denn dieses eine general-Regel ist, die zur Gesundheit dienet, daß man bey ruhigen Gemüthe Speise zu sich nehmen und schlaffengehen soll. Des Mittags kan der Herr Patient von 3. Theil Wasser und 1. Theil Wein trincken, und wenn sie an statt des Wassers von Selter-Brunnen, oder Spa-Wasser,

Dünnsteiner oder Wüldunger bekommen können, wird es desto besser seyn. Des Abends wolte rathen, keinen Wein oder Wasser zu trincken, sondern ein paar Gläser von einem gesunden und wohl ausgekochten leichten Biere, das nicht den Kopf einnimmt. Zum Thée und Coffée, weil solche austrocknen, und den Nerven nicht dienlich sind, will ich nicht rathen, sondern vielmehr daß sie des Morgens zu sich nehmen eine gute bouillon mit einem Eyerdotter, darinnen ein Löffel bitterer Pomerancken-Safft gethan, der sonderlich den Magen stärcket, und die scharffe Galle temperiret. Zwey bis drey Schälgen von der chocolade mit Wasser gekocht, etliche Tage in der Woche getruncken, will ich recommendiret haben, weil ich in der praxi erfahren habe, daß dieser potus dem generi nervoso sehr dienlich ist, wegen seiner temperirten oleosität, und können alsdenn einige Tropffen von der essentia ambrae dabey genossen werden. Man muß aber nach derselben ein Glas voll gutes Brunnen-Wasser trincken, damit durch die viscosität von diesem Tranc die tunica villosa nicht verstopffet, sondern dadurch mehr abgespühlet werde. Ubrigens haben sich der Herr Patient vor vielen medicamenten und vielen Medicis zu hüten, welches die principalste Regul bey dergleichen Kranckheit ist; sonderlich müssen sie diese Cur nicht auf etliche Wochen, sondern auf viele Monathe, ja wohl ein ganzes Jahr anfangen, vornehmlich, was die diät und Lebens-Ordnung betrifft, ausgenommen die Bäder, die nur im Früh-Jahr und zur Herbst-Zeit können gebrauchet werden. Kan also dabey ganz gewiß versichern, daß der vornehme Herr Patient, wenn er sich fleißig nach dieser aufgesetzten Cur halte, ein erwünschtes soulagement davon empfinden werde.

F. H.

Anhang.

Hierauf dienet zur Nachricht, daß der Herr Patient sich auf diese verordnete Cur, nachdem er solche eine Zeitlang continuiert, sehr wohl befunden, und dessen beschwehrlicher affect um ein grosses vermindert worden.

CA-

CASUS III.

DE

PRIMIPARA EX TERRORÉ FACTA
MANIACA ET FELICITER
RESTITUTA.

Eine Frau von zwanzig Jahren, eines sanguinisch-melancholischen temperaments, sehr schreckhaft und zur venere nicht wenig geneigt, hat vier Wochen nach dem puerperio in der Nacht ein starkes Schrecken auf folgende Art. Sie erwachet aus dem ersten Schlaf von einem, wie man hernach befunden, offenen und vom Winde hin und her getriebenen Fenster-Fliigel, und ist in der Meynung, als wenn ein Gespenst vorhanden, ruffet daher der bey sich habenden Wärterin zu: Waschet doch. Dieses höret eine in der Neben-Kammer schlaffende Anverswandtin, welche, indem sie meynet, es werde geruffen: Wasser doch, und also vermuthet, daß Feuers-Noth vorhanden, im blossen Hemde an die Cammer-Thür gehet und selbige eröffnet, um zu sehen, was passiret. Dieses wird die Kindbetterin in dem Schreck und furchtsamen Gedanken gewahr, erschrickt darüber noch mehr, und meynet, das Gespenst sey vor der Thür und zugegen, bildet sich auch dabey ein, als wenn solches ihre vor vielen Jahren verstorbne Mutter präsentirte. Drey Tage hernach fällt sie in eine Verwirrung der Gedancken und vollkommene Raserey, ist ganz ohne Ruhe, redet Tag und Nacht unbesonnene Sachen, und zwar meist in Reimen, isset und trincket dabey wenig, jedoch wird keine Hitze oder Fieber bey ihr vermercket: die lochia sind post puerperium nicht recht gegangen, und ist eben nach den vier Wochen post puerperium die Zeit gewesen, da sonst das menstruum hat pflegen bey ihr einzutreten. Man hat alsofort dem Kinde eine Amme zugeleget, der manica am Fuß zur Ader gelassen, auch solches hernach zweymahl wiederhohlet, und andere Medicamente ad sanguinem derivandum & mensles promovendos gebraucht, wiewohl man wegen der beständigen starken Raserey ihr die Medicamente nicht eben allzuordentlich beybringen können.

Weiln aber alles nichts versangen wollen, und die Raserey immer mehr und mehr zugenommen, so ist man genöthiget worden, die

Patientin gebunden zu halten, und hat man ihr, so viel möglich, ein Pulver ex nitro, cinnabari & camphora, ingleichen eine emulsion ex amygdalis dulcibus & seminibus quatuor frigidis beygebracht.

Anhang.

Als man sich dieses Affects halber bey mir Rathes erhohlet, habe ich verordnet, daß man die Patientin nebst den obigen Medicamenten täglich ein, auch wohl zweymahl in warmen oder vielmehr laulichen Wasser baden, und sie bis unter die Arme in das Wasser setzen möchte. Nach dem Bade ist sie über den ganzen Leib warm geworden, da sie sonst mehr kalt, sonderlich an den Armen und Füßen, gewesen. Dieses Bad ist nebst den gemeldeten Medicamenten wohl zwey Monath continuiret worden, doch zuletzt das Bad nicht alle Tage, und hat sich sonderlich, nachdem sie 8. Tage gebadet, dieses geäußert, daß die Patientin immer stiller und ruhiger geworden, und mehr und mehr zu sich selbst gekommen, und nachdem sie eine Neigung ad venerem von sich spühren lassen, und ihr Mann ihr beygewohnet, ist sie schwanger worden, und hat eine junge Tochter zur Welt gebracht, befindet sich auch nunmehr bey vollkommener Gesundheit.

F. H.

Epicrisis.

Licet ex hoc casu animadvertere, 1) quod valde infensus sit gravis terror puerperis, iis præsertim, quæ per uterum non bene expurgatæ fuerunt. Tanta enim terroris fuit vehementia, ut gravioribus partium externarum stricture sanguinem ad caput repellendo, in ægra nostra affectum maniacum provocaverit.

2) Notatu dignum est, quod major adhuc terroris potentia sit in fœminis circa illud tempus, quo menses fluere consueverunt, quoniam horum evacuatio nunquam sine præcedente generis nervosi stricture perficitur. Nam quum terroris ea sit natura & indoles, ut sanguinem ab ambitu ad centrum sive interiora corporis forti partium externarum constrictione retro vertat, facile patet, eum majori pollere efficacia & præsentissimam noxam inferre tunc temporis, quando corpus jamjam spafimo affligitur.

3) Il-

3) Illud etiam ad observationem insigne est, quod balnea moderate calida, ex aqua dulci parata, & profundiores in iis infusus ad affectum maniacum, si non adeo inveteraverit, tollendum opem ferant desideratissimam. Nos sane pluribus experimentis compertum habemus, præferenda esse balnea omnibus aliis remediis, quæ vulgo ejusmodi in casibus commendari solent. Ratio operationis & felicissimi successus hæc nobis esse videtur. Est in affectu maniaci conversus sanguinis motus a partibus externis ad caput, ob stricturam, quæ hisce partibus a terrore inducitur. Nihil vero tam prompte & expedite constrictum corporis habitum relaxare & tubulos subcutaneos vasaque sanguinea aperire, & sanguinem a capite ad ambitum corpus rursus derivare, atque adeo æqualem humorum motum restituere potest, quam balnea moderate calida, pauloque diutius usurpata; quod remedii genus quanvis recentioribus medicis incognitum vel potius neglectum videamus, vetustis tamen temporibus celebratissimum fuit. Ita enim legimus apud Cornelium Celsum, homines, qui rabie ex morsu canis vel aliorum animalium correpti fuerunt, vel qui hydrophobia laborarunt, balneo aquæ dulcis fuisse restitutos.

CASUS IV.

DE

ATROCIBUS ET PERTINACIBUS DOLORIBUS CUM EXULCERATIONE ARTUUM.

Sine unverheyrathete Jungfer von 18. Jahren, magrer und zarter textur, hat vor dem Jahre ein grausames Reißen in allen Gliedern des Leibes bekommen, und zwar sind die meisten Schmerzen Nachmittags gegen 5. Uhr viel stärker worden, dabey sich denn eine grosse Entkräftung, kein ruhiger Schlaf befunden, es ist auch der appetit vergangen, und also die Person sehr elend und mager geworden, sonderlich da sie viel Monath an diesem Schmerz laboriret. Nun hat man keine Ursach dieser maladie ergründen, noch aus der Patientin expisciren können. Die Mutter hat vorgegeben, sie wäre frisch und gesund gewese.

gewesen, als sie aber von D. wieder gekommen, da sie auf die Hülfe getruncken, hätte sie die Sä merzen bekommen, und die menses verlohren. Weil nun dieses Ubel eine ziemliche Zeit die Patientin abgemattet, und der Schmerz in Gliedern die Arme ganz krumm gezogen, so daß sie selbige nicht ausstrecken können, so hat man unterschiedliche Medicos consuliret, welche ihr allerhand medicamenta ad mensium fluxum excitandum verordnet. Einige haben es vor eine hecticam gehalten, weil des Abends der Puls stärker, als des Morgens und haben darauf curiret, aber es ist nicht der geringste effect darauf erfolgt, massen das Reißen beständig angehalten, bis endlich so gar das Bein aufgebrochen, da sie denn die vorigen Medicos quittiret, und einen andern consuliret, der davor gehalten, daß dieser morbus a contagio venereo seinen Ursprung habe, und deshalb darauf seine Cur eingerichtet, und ihr gewisse Pillen verordnet ex extracto & gummatis sanguinem depurantibus, darunter das turpethum minerale gewesen, von welchen sie alle Tage eine Pille eingenommen, und zwar in dieser Pille hat sie jedesmahl einen Gran von diesem turpetho zu sich genommen, und hat binnen 4. Wochen etliche 40. Stück gebraucht. Es hat aber der Medicus ganz kein regimen, wie sie sich in der diät und sonst verhalten sollen, vorgeschrieben, es sind ihr auch keine decocta lignorum verordnet, sondern hat ihr ordinaires Bier getruncken, sich auch nicht sonderlich warm gehalten. Beim Gebrauch der Pillen, sonderlich in den letzten Wochen, ist ihr der Speichel, doch nicht starck, des Morgens aus dem Munde gestossen, nachgehends sind die Zähne im Munde ganz wacklend worden, und fast ausgefallen, das Zahnfleisch ist auch ganz erodiret und faul worden, und sind etliche Löcher in Leib gefallen, nemlich unten an der rechten Hüfte, am Knöchel des Fußes, und an Ellbogen des linken Armes. Man hat also von den Pillen abstrahiren müssen, und sind ihr hernach lignorum decocta und pulveres diaphoretici verschrieben worden; man hat auch eines Chirurgi Hüffe sich bedienet, diese Löcher zu consolidiren, der auch viel äußerlich appliciret, aber ohne effect, bis endlich diese Löcher am Leibe und am Fuß, auch Schinbeine durch das emplastrum gryseum und pulveres terreos zugeheilet. Aber es äußerten sich hernachmahls neue Zufälle, nemlich es bekam die Patientin grosse harte Beulen an der Stirne, ein grausames Reißen im Arm, welches ihr auch das Gesicht ganz krumm zog, und hatte sich hin-

ten am Gaumen eine scharffe garstige Materie gesezet, welche ein grosses Loch hinein gefressen, dieses wurde aber durch fleißige Einsprizung einiger ballamischen spirituum und Gurgel-Wasser wieder curiret, der ganze Leib aber nahm ab, und sahe sie nicht mehr einem Lebendigen, sondern Sterbenden gleich, die Schmerzen hielten beständig an, und ob sie gleich von neuen einen Medicum consuliret, welcher ihr viel sudorifera, als essentiam lignorum cum spiritu tartari & cornu cervi verordnet, auch decocta trincken lassen, so blieben doch die Zufälle nach wie vor, und hat sie fast drey Viertel-Jahr damit zugebracht. Endlich wurde ein Chirurgus consuliret, der ihr Pulver verordnete, in welchem von mercurio dulci pro dosi sechs Gran enthalten, davon sie alle Morgen eins genommen, und ein decoctum warm drauf getruncken, worauf sie geschwizet, und nach dem Schweiß minderten sich auch etwas die Schmerzen, aber das Zahnfleisch und der Mund wurden ihr inwendig ganz dick und geschwollen, daß sie nicht schlucken konte, und die symptomata blieben wie zuvor, die Löcher fielen tieffer ein, und frassen bis auf die Knochen. Die Mutter, so die Tochter sehr liebte, ersuchte hernachmahls mich höchlich und inständig, wo möglich, ihrer Tochter zu helfen, ich wolte aber mit dieser desperaten und verdorbenen Krankheit nichts zu thun haben, sondern excusirte mich deshalb. Endlich durch vieles Bitten und Ersuchen der Mutter ließ ich mich endlich erbitten, und nahm eine Cur mit ihr vor, welche auch durch die Gnade Gottes einen erwünschten effect nach sich gezogen, indem die elende Patientin von ihren hefftigen unerträglichen Schmerzen, schlimmen Schäden und Geschwühren am Leibe und Gesichte völlig befreuet, daß sie innerhalb vier Wochen ganz gesund wieder worden, appetit bekommen, wieder mit den Händen zugreifen können, welche ganz contract und geschwunden waren, fänget auch an wieder zuzunehmen.

Die Cur hat in folgenden bestanden: 1) sind ihr folgende Pillen verordnet worden: Recipe extracti panchymagogi Crollii, cardui benedicti, mercurii dulcis ana drachmam unam, gummi ammoniaci depurati drachmam semis, pulveris croci, castorei ana scrupulum unum. misce, fiant pilulæ ex scrupulo uno numero V. solche 5. Pillen nahm sie des Abends vor Schlafengehen, darauf tranck sie des Morgens 10. Schälgen Ehren-Preiß an statt eines Thées. Den andern Tag continuirte sie eben, wie den ersten. Den dritten Tag drauf muste sie baden

(Med. Consult. 2. T.)

R

den

den in einer tieffen Wanne, darinnen sie bis an die Achseln sitzen mußte, doch war das Bad nur laulich und Milch warm, und war aus Regenwasser, Weizen-Kley und Pot-Aiche præpariret. Dieses Bad brauchte sie 5. Tage hinter einander. Wann sie aus dem Bade kam, wurde sie ins Bette geleget, und nahm ein halb Maaß von diesem decocto: Recipe radicis sarsaparillæ unc as quatuor, scrophulariæ, chinæ, scorzonæræ, ligni sassafras ana uncias dua, radicis pimpinellæ, vincetoxici ana unciam semis, concisa & contusa dentur, signentur, species zum Franck, davon wurden sechs Loth genommen und drey Viertel Stunden in zwey Maaß Wasser in einem zugemachten Gefäß gekocht. Auf das, was zurück blieb vom Kochen, wurden 3. Maaß fließend Wasser gegessen, und wurden etliche Loth kleine Rosinen, und ein halb Loth süß Holz dazu gethan, und zusammen eine halbe Stunde gekocht: davon trunck sie bey der Mahlzeit, auch sonst, so viel als sie wolte. Als die 5. Tage vorbey, mußte sie wieder die Pillen auf gleiche Art zwey Tage nehmen, wieder 5. Tage baden, und den Franck gebrauchen, und dieses auch zum dritten mahl wiederholen; übrighens vor aller Kälte sich in acht nehmen, in einer warmen Stube verbleiben, wenig fette oder gekochte Speisen, sondern nur ein wenig Gebratenes essen, bisweilen von dünner Habergrüß mit etwas Mandeln durchgedrückt trincken, und von allem Biere abstrahiren. Hierauf ist sie nach und nach immer besser worden, die Schmerzen sind vergangen, wie auch die contractur und Zusammenziehung der Armen, die Geschwühre fiengen an zu heilen, sonderlich da sie äußerlich mit einem guten unguento digestivo, halb mit Lebens-Balsam vermischet, tractiret wurde. Sie bekam zwar während der Cur einige Geschwulst um den Hals und etwas salivation, aber es kam zu keinen starcken effect, der appetit war auch nicht sonderlich während der Cur. Sie mußte sich dabey fleißig mit decoctis gurgeln, die ex salvia, mastiche, radice glycyrrhizæ, passulis majoribus, floribus rosarum rubrarum, mit halb Wasser und halb rothen Wein gekocht, præpariret waren. Auf die Beulen im Gesichte wurde folgendes Pflaster geleget, das aber, wenn sie badete, wieder abgenommen wurde: Recipe emplastri Vigonis cum mercurio unciam unam semis, mercurii præcipitati albi drachnam semis, balsami sulphuris terebinthinati drachmas duas, camphoræ, croci, ana drachnam unam, misce, fiat lege artis emplastrum.

Epicrisis.

EXhibet nobis hujus morbi descriptio symptomata acerbissima, quæ procul omni dubio non tam a causa interna, nimirum corruptione & impuritate humorum, ex impeditis excretionibus & potissimum mensium suppressione orta, sed potius a causa externa, scilicet miasmate, ex impuro coitu suscepto, suam trahunt originem. Hoc enim non tantum gravissimi dolores, qui periostium atque artuum ligamenta obsident & circa tempus nocturnum exasperantur, sed etiam exulcerationes & tubercula faciei, in foetidam corruptionem abeuntia, satis abundeque testantur. Accedit etiam illud, quod hujus mali contumacia, quæ variis remediorum generibus, sanguinem diluentibus ac depurantibus, valde resistit, non nisi heroicis atque ex minerali regno petitis medicamentis expugnari potuit.

2) Illud extra dubium est, malum venereum multo magis exacerbari, & sævioribus stipari symptomatibus, si corpus muliebri invadit, quod mensium suppressione simul laborat. Crescit enim atque augetur ita humorum impuritas, & frequenti constat observatione, ejusmodi contagium, in corpore impuro cachectico vel scorbutico susceptum, & ægrotantibus & medicis negotium facessere, quoniam vehementia symptomatum subinde augetur, quæ non adeo facile cedit remediis. Longe autem feliciter res succedit, quando corpus, quod puris & benignis humoribus gaudet, contagio venereo inficitur.

3) Perversa hujus mali medicatio cumulum ipsi addidisse videtur. Nihil enim perniciosius est, quam in ejusmodi morbis mercurialia sive interne, sive externe sine debito regimine usurpare, præsertim, quando excretiones non satis recte succedunt. Improbamus hoc loco refractum usum turpethi mineralis, dum quotidie ad granum unum per quadraginta dies sumtum fuit, neglecto regimine diaphoretico & intermisso usu diluentium. Ea enim est mercurialium indoles, ut intus sumta fibras nerveas & maxime glandulas laceffendo motum lymphæ adaugeant. Si itaque excretio humorum exagitatorum impedita fuerit & particulae medicamenti virulentæ intus remaneant, non solum benigni humores magis magisque corrumpuntur, sed etiam tonus ac robur solidorum labe-

factatur. Unde plura eaque tristissima extant morborum exempla, qui a salivatione mercuriali, non rite administrata, suam habuerunt originem.

4) Discimus ex hac male succedente cura mercuriali luis venereæ sanationem certa methodo, convenienti ordine ac debito regimine esse administrandam. Non igitur mirum videri debet, quod medicus in auxilium vocatus, convenienti ordine adhibito, pertinacem hunc morbum cum omnibus symptomatibus felicissime extirpaverit.

CASUS V.

CUM RESPONSO FACULTATIS

DE

VULNERE THORACIS SCLOPETARIO PER SE NON LETHALI.

S Nach gescheneher inquisition eines Hochfürstlichen Amts zu S. haben wir zu Ende unterschriebene den verbliebenen Leichnam C. B. zu N. so durch einen Schuß verwundet worden, in seiner Behausung nebst denen Gerichten besichtigt und an ihm gefunden eine Wunde eines eckigten Schrots oder Hagels unter dem rechten Schulterblatte, so in dextrum pulmonis lobum superiorem (so schwarz und fleckigt anzusehen gewesen) superficialiter gestreiffet mit etwas extravasirten Eytter; auf der lincken Seite aber des Rückens einen größern Schuß per integumenta communia und musculum intercostalem eines Fingers weit, so auch die siebende Rippe zersplittert und daselbst in substantiam pulmonum gelanget cum insigni dilaceratione valorum majorum. Gestalt denn gleich Anfangs an dem Patienten a copia sanguinis extravasati daselbst ein tumor empyematicus observiret worden cum continua purulentorum ejectione, wie denn tota cavitas thoracis mit mehr denn 3. Mößeln Eytter angefüllet, die substance aber der

Lun

Lungen an der linken Seiten nebst der pleura vor Fäulniß gar nicht zu erkennen gewesen. Indem nun solche Verwundung also beschaffen, daß man mit keinem Rath, noch medicamentis die extravasationem sanguinis abwenden können, als hat nothwendig die Nahrung und Lebens-Geister dem Leibe entzogen und die function der Lunge gehemmet werden müssen, daher sie auch pro absolute lethal zu achten ist. S.

C. A. T. D. und F. S. W.

Land-Physicus zu S.

H. B. Schultheiß. H. H. St.

Bader und Wund-Ärzt.

Responsum Facultatis.

Es uns derselbe die Inquisitionis-Acta C. B. Entleibung betreffend nebst der relation de inspectione vulneris zugesendet und zu wissen verlanget, ob das vulnus pro absolute lethali zu halten, so geben wir ihm nach reiffer und collegialischer Überlegung der Umstände zur dienstlichen Antwort, daß zwar die Wunde der Lungen, wobey eine grosse dilaceratio vasorum sanguiferorum und folgendlich eine hefftige effusio sanguinis in cavitatem thoracis befindlich gewesen, die eine suffocation in kurzer Zeit verursacht, billig für absolut lethal gehalten werden. Undierweil aber bey gegenwärtigen casu die Verletzung starcker Blut-Gefäße nicht zur Genüge hat dargethan und zum Augenschein gebracht werden können, indem der Herr Medicus selbst gestehet, daß die substance der Lungen an der linken Seiten, nebst der pleura vor Fäulniß gar nicht mehr zu erkennen gewesen, zum andern auch kein extravasirtes Blut in thorace gefunden worden, welches auch nicht in ein empyema oder eysterige materie, sondern in eine Fäulniß, welches spacelationem pulmonum verursacht, gehet; Drittens auch der Patient über $\frac{1}{4}$ Jahr gelebet, und requirirt wird bey einem vulnere absolute und immediate lethali, daß der Patient in kurzem darauf stirbet: Dierdtens die grosse suppuration durch dienliche Mittel verhindert und die copiosa collectio purulentæ materiæ vermittelst vorsichtiger administration der paracethesis von einem geschickten Chirurgo, auch wohl durch eine continuirliche Offenhaltung der Wunde hätte können minnret werden: So halten wir gestalten Sachen nach davor, daß die læsio pulmonum, so bey C. B. durch den Schuß

geschehen, keinesweges pro incurabili, geschweige pro absolute lethali zu halten, welches wir hiemit dienstlich berichten, und solches mit der Facultät Insigel bekräftigen wollen. Halle, anno 1706.

Decanus, Senior und andere Professores der Medic. Facult.

CASUS VI.

DE

IMPOTENTIA AMBULANDI ET LOQUENDI IN PUERO IX. ANNORUM.

- 1) **I**st der Patient (der nunmehr im 9ten Jahr seines Alters) von Anfang an ganz frisch und gesund, dabey etwas starck von Leibe gewesen;
- 2) gegen das 5te Viertel Jahr seines Alters mit einer schweren hitzigen Kranckheit befallen, jedoch
- 3) ohne den geringsten Anstoß von der Epilepsie, ist aber
- 4) dabey so sehr verstopfftes Leibes gewesen, daß er weder durch innerliche noch äußerliche medicin zur Deffnung gebracht werden können, biß
- 5) endlich solche durch ein starckes Clystir zu wege gebracht.
- 6) Ist der Patient nach der Kranckheit allezeit matt blieben, und hat
- 7) in einem Viertel-Jahr nachhero zum öfftern einen Anstoß bekommen, daß ihm die Lufft stehen blieben, und er lange nicht wieder zu Dihem kommen können. Darbey
- 8) die Verstopffung und Hartleibigkeit noch biß jeko zu Zeiten gehalten.
- 9) Befindet sich beständig etwas innerliche Hitze bey dem Patienten, der jedoch
- 10) fast nimmer einigen Durst, sondern vielmehr
- 11) einen Widerwillen vor den Trincken hat, wiewohl
- 12) solcher Widerwille biß ins 3te Jahr seines Alters mehr als

jeso, an ihm verspühret worden, biß dahin er mit Gersten-Wasser gar kümmerlich erhalten werden müssen.

- 13) Zisset hingegen mit guten Appetit: hat
- 14) öftters Franck gelegen an Fiebern und Masern. Ist
- 15) starckes Leibes, und zwar gerade gewachsen, kan aber
- 16) nicht gehen.
- 17) Die Knie nicht gar weit von einander beugen, noch
- 18) die Beinchen gerade austrecken, weil, wie es scheint
- 19) die musculi und Nerven inwendig an denen Ober-Beinen, und unter denen Knien zu kurz sind, welches man
- 20) daran mercket, daß wenn die Knie durch äusserliche Hülffe von einander, und die Beinchen gerade gebeuget werden, sich obgedachte musculi ganz steiff ausspannen.
- 21) Ferner kan der Patient nicht anders als ganz unvernehmlich reden, ohngeachtet ihm bey der Gebarth, und zum 2ten mahl, von einem Feldscherer die Zunge gelöset worden. Kan
- 22) die Zunge nicht, als nur ein wenig aus dem Munde strecken, welche
- 23) ganz breit und dicke wird, wenn er sie forciret, solche nur ein wenig über die Zähne zu bringen, und
- 24) unten im Munde, so breit wie sie ist, angewachsen und feste zu seyn scheint. Hingegen ist
- 25) das frenulum, oder Bändgen, so bey andern Menschen unter der Zunge b. findlich, bey dem Patienten fast gar nicht zu sehen.
- 26) Einige Medici und Chirurgi haben bisher dafür halten wollen, daß durch anderweites Lösen, oder Schneiden, der Zunge nicht würde zu helfen seyn, und vielmehr
- 27) solches Schneiden, wegen der unter der Zungen liegenden Adern für gefährlich halten wollen.
- 28) Andere hingegen sagen, es könne die Zunge noch gelöset werden, wann nur diejenigen, so die operation thäten, firme und keine bebende Hände hätten.

Quæritur, ob durch innerliche und äusserliche Mittel das malum verer Beine und Zunge gehoben werden könne, & quomodo?

CON-

CONSILIUM.

S Nachdem mir ein casus zugeschicket, und darüber mein iudicium me-
 dicum zu geben, auch ein consilium zu ertheilen, auf was Art
 und Weise dem Patienten zu helfen, ersuchet worden, so habe den gan-
 zen statum morbi mit allen Umständen wohl überleget und erwogen, und
 befinde demnach, daß vornehmlich zweyerley defectus und beschwehrl-
 che Zufälle sich bey dem Patienten befinden: vor das erste, daß er nicht
 gehen kan, indem die Knie zusammen gezogen, und er solche nicht weit von
 einander austrecken kan, weil die muscoli, tendines und nervi inwendig
 an dem osse femoris und unter dem Knie anzulurz und zu sehr zusammen
 gezogen sind. Zum andern befindet sich, daß der Knabe nicht wohl re-
 den kan, weil er die Zunge, welche ganz breit und dicke, und vorn fest
 angewachsen, nicht wohl bewegen und aus dem Munde heraus strecken
 kan, obgleich flugs nach der Geburth, auch nachmahls wiederum die
 Zunge gelöset worden. Was nun den Ursprung dieses zweyfachen Uebels
 betrifft, so scheint allen Vermuthen nach, daß das vitium an der Zun-
 gen wohl ab ipsa nativitate herrühren mag, die contractur aber oder Zu-
 sammenziehung der Füße mag wohl ihren Anfang von der in dem fünff-
 ten Viertel-Jahre ausgestandenen schwehren hizigen Kranckheit, wie
 wohl solche nicht genugsam beschrieben worden, genommen haben; wel-
 ches daher zu vermuthen, weil bey dieser Kranckheit eine hefftige Ver-
 stopfung des Leibes gewesen, daß er weder durch innerliche noch auß-
 ferliche medicin zur Deffnung des Leibes gebracht werden können, auch
 die Verstopfung und Hartleibigkeit noch bis dato anhält, der Patient
 auch nach der Kranckheit matt geblieben, auch wohl ein Viertel-Jahr
 hernach einen Anstoß bekommen, daß ihm die Lufft stehen geblieben und
 er lange nicht wieder zu Oden kommen können. Weil nun alle diese Zu-
 fälle von nichts anders, als von einem violento spasmo, oder hefftigen
 und krampffhafften Zusammenziehung der Nerven, oder vielmehr des
 ganzen generis nervoli, nur das Haupt, weil keine epilepsie dabey ge-
 wesen, ausgenommen, entstanden, so ist kein Zweifel, daß solcher spas-
 mus auch die nervos posticos femoris eingenommen, und gewaltsamer
 Weise zusammengezogen, und weil vielleicht hernachmahls dieser spasmus
 durch erweichende Mittel, absonderlich balnea und antispasmodica re-
 media nicht zeitig gnug mag gehoben worden seyn, so hat sich nachmahls
 der

das malum sonderlich in den Nerven der aufferlichen Theile fest gesetzt, und in specie die tendines der musculorum femoris, qui flectunt tibiam, zusammen gezogen und verhärtet worden. Aus diesen angeführten Ursachen nun ist leicht zu schliessen und zu urtheilen, daß weil utrinque malum valde inveteratum und eingewurzelt ist, auch das vitium der Zunge ab ipsa nativitate herrühret, solche nicht so leicht und nach Wunsch werden können gehoben werden. Jedemnoch aber weil der Patient noch jung, der Appetit noch gut, die Kräfte, auch die constitution des Leibes und derer Glieder nicht allzuschwach, so halte davor, daß was impotentiā motus & contracturam in pedibus anlanget, solche auf folgende Art durch die Gnade und Beystand Gottes könnte gehoben werden. Erstlich muß der Herr Patiente von allem Biere, Wein, und allen andern ordinairn Geträncke, desgleichen von allen salzigen, sauren, Milch- und Mehl-Speisen gänglich abstrahiren, und ein decoctum, woyu unten ein recept folget, an statt des ordinairn Getränckes zu sich nehmen. 2) So beruhet die Cur meistens in einem Bade, und darauf folgenden Schmierem; Es wird aber solche Cur auf folgende Art vorgenommen. Erstlich werden zwey Tage hinter einander vor Schlassengehen jedesmahl sieben Pillen genommen, die den Leib eröffnen, und eine grosse Kraft haben die zähen Feuchtigkeiten zu dissolviren. Des Morgens früh darauf wird von dem Trancf 5. bis 6. Schälgen warm wie Théé genommen. Den dritten Tag darauf muß der Patient in ein Bad gesetzt werden bis an die Brust, welches nur Milch-warm seyn darff, und nicht zu heiß, daß er drinnen schwitze, in selbigem muß er sitzen 3. Viertel-Stunden. Das Bad wird aus fließendem Wasser, noch besser aber Regen-Wasser gemacht, in welchem gekocht wird ein Beutel voll Weizen-Kley, etliche Hände voll Lein-Saamen und Chamillen-Blumen, und einige Hände voll Beyfuß. Nach dem Bade wird er ins Bette geleyet, trincket 6. Schälgen vom Trancf warm wie Théé, schwitzet gar gelinde, und nach dem Schweiß wird mit beylommenden linimento der obere Fuß und das Knie, auch wo die tendines u kurtz, lau wohl geschmieret. Diese Cur wird 6. bis 7. Tage hinter einander gebrauchet, und allezeit des Morgens früh angestellt, und Landes Abends bey Schlassengehen von dem præcipitir-Pulver 1. Messer-Spize in etwas Schwarz-Kirsch-Wasser genommen werden. Wenn die Bade-Cur vorbey, brauchet man wieder 2. Tage die Pillen, und

(Med. Consult. 2. T.) S hernach

hernach wieder 6. bis 7. Tage das Bad, wie oben gemeldet. Auf diese Art hat man gewisse Hoffnung, daß durch Gottes Beystand merkliche Besserung erfolgen werde. Was nun aber den andern Punct betrifft, und zwar das vitium linguæ und loquelæ, so dürfte wohl solches grössere Schwierigkeit haben, weil es scheint, daß die substance der Zunge unten angewachsen, kan also wohl nicht anders als durch eine vorsichtige und von einem vernünftigen und erfahrenen Chirurgo oder vielmehr Medico anatomico angestellte section gehoben werden, welche gleich Anfangs in der Jugend hätte geschehen sollen, und muß man sonderlich dahin sehen bey der operation, daß nicht die ductus salivales Wartoniani zerschnitten werden. Weil aber ein vollständiges iudicium von dieser Sache zu fällen, auf die autopsie oder Augenschein ankömmt, und ich sonderlich gern wissen möchte, ob die substance der Zunge an das inwendige Zahnfleisch angewachsen, so kan man davon nichts schriftlich melden, sondern wird meistens auf den ankommen, dem die operation aufgetragen wird. Die zur gegenwärtigen Cur oben recommendirte Medicamente sind folgende:

1) Recipe extracti panchymagogi Crollii, extracti rhabarbari, mercurii dulcis ana drachmam semis, misce, fiant lege artis pilulæ, ex scrupulo uno numero decem, dentur signetur: Pillen davon allezeit 7. auf einmahl zu nehmen.

2) Rad. sarsaparillæ uncias tres, chinæ, scorzoneræ ana uncias duas, feminis fœniculi drachmas tres, concisa & contusa dentur, signetur: Species zum Franck, davon 2. Loth in 2. Maas Wasser eine halbe Stunde zu kochen, und davon warm wie Théé, auch kalt an statt des ordinären Getränkes zu trincken.

3) Recipe lapidum cancrorum unciam semis, succini præparati, cinnabaris nativæ præparatæ, nitri purificati ana drachmam unam, misce, fiat pulvis, detur, signetur, Pulver zu einer guten Messerspiße auf einmahl.

4) Recipe axungia humanæ uncias tres, picis albæ unciam unam, misce & solve in aqua fervida, adde olei lavendulæ drachmas tres, signetur; Liniment, damit den obern Fuß und das Knie wohl zu schmieren.

CASUS VII.

CUM RESPONSO FACULTATIS

DE

MORBO TYMPANITICO.

Eine Frau von 30. Jahren, temperamenti sanguineo-cholerici, deren seel. Eltern nicht allein arthritide & nephritide oft und auch heftig laboriret, daß auch die Frau Mutter wohl 2. Jahr vor ihrem Tode contract gewesen, sondern die auch selbst an dergleichen symptomatibus gar oft vor etlichen Jahren bettlägerig gewesen, (male alias fert suaveolentia.) hat Anfangs ihre menles vom Jahre an circa plenilunium ziemlich richtig und starck gehabt, und lebet jeho in der andern Ehe, in welchen beyden Ehen sie viermahl und zwar meistens vom Schrecken und Zorn, & quidem semper cum insigni uteri hæmorrhagia, abortiret, bey dem letzten abortu aber vor 2. Jahren zugleich eine molam gehabt, wird vor ohngefehr 7. Jahren schwanger, und empfindet die Frucht zum meisten in der rechten Seite des Unterleibes, wie auch in den letzten Monathen schon ante partum circa regionem epigastricam usque ad umbilicum, geneset endlich vor einem Jahre in partu non adeo facili eines gesunden Kindes, wobey zwar die secundinæ ihren gebührenden Fortgang gehabt, die lochia aber dagegen nicht debito modo gestossen. Und nachdem das Kind, welches sie selbst gesäuget, etwa 13. Wochen darauf verstorben, sind ihre menles seit der Zeit niemahls in gehöriger und gewöhnlicher quantität erfolgt, doch aber und zwar bis dato etwas Milch in den Brüsten vorhanden gewesen. Endlich und bald darauf äusserte sich an denselben obgenannten Orte, da vorher der dolor obtulus gewesen, ein Knötgen einer Welschen-Nuß groß, welcher zwar nicht von aussen zu sehen oder zu observiren war, doch aber von innen und durch genaues Fühlen mit den Händen von der Frau Patientin gespühret wurde. Bey diesem fand sich sothaner dolor obtulus mit solcher Beschwerde ein, sonderlich des Nachts, daß sie auf keiner Seite liegen und schlaffen konte, sondern stets zu ihrer grossen Unbequemlichkeit auf den Rücken liegen müssen, daher sie bey dem Aufstehen öftters müder und malader als bey dem Zubette

bettegehen gewesen. Am 10. præteriti Junii des Nachts um 1. Uhr, da eben die menses nicht fort gewollt, sine ullo prægresso externo errore diætæ, wurde sie mit einer hefftigen colica hysterica, respiratione difficili, præcordiorum anxietate & alvi obstructione befallen, aber adhibitis internis carminativis, uterinis, balsamicis, cinnabarinis, externis emollientibus & discutientibus, item venæsectione in pede binnen Kurzer Zeit davon durch Gottes Gnade restituiret, zumahl da die obstructio alvi in eine levem diarrhœam criticam cum euphoria sich mutiret, die menses auch sich wieder gezeigt, der tumor aber internus nicht remittiret, sondern von Tage zu Tage grösser worden. Bey solcher Bewandniß wurde a Medico præsentis die Brunnen- und Bade-Cur resolviret, und gieng darauf die Frau Patientin mense præteriti Augusti nach Zöpliz, woselbst sie so wohl die Egrische Brunnen- als Bades-Cur unter der direction des Herrn D. J. aus D. daselbst angetreten, auch damit (ungeacht der Sauerbrunnen wegen starck nach dessen Trinken erfolgten Brechen, und daß solcher nicht wieder von ihr gehen wolten, der Frau Patientin sehr zuwider war,) auf des Herrn Medici starckes Zureden und Vorstellung fortgefahen. Weil sie aber drauf nach vollendeter Brunnen-Cur mit einem hitzigen Fieber befallen wurde, als hat sie die Bade-Cur weder zu Ende bringen können, noch wollen, sondern vielmehr ihre retour nach überstandenen Fieber angetreten; da sie dann unterwegens den so wohl von der grossen Sonnen-Wärme, als innerliche Hitze erregten hefftigen Durst mit stetigen und vielen Trinken so wohl Tags als Nachts zu löschen gesucht, aber vergebens. Als sie zu St. wieder angekommen, spührte sie, daß der Leib immer mehr intumescirte, auch der tumor internus in abdomine immer grösser wurde, der Appetit abnahm, und einigen Anfall von einem febre intermittente irregulari erlitt, daher der Medicus ordinarius wieder consultiret, und von demselben das von Herr D. J. angerathene ex radice ipecacuanhæ cum arcano duplicato bestehende vomitorium nebst einen balsamischen Visceral-Elixir, auch einem pulvere anticachectico ex succino, lapidibus cancerorum, arcano duplicato antimoniato, bezoardico joviali cum aliquot guttis olei cinnamomi. Es wurde auch bald darauf ein Practicus aus N. D. J. der die essentiam amaram nebst den pilulis Becherianis adhibiret, ingleichen Herr D. C. aus S. gebraucht. Als nun auch ein anderer Practicus und zwar Herr

Herr D. M. von H. consuliret wurde, hielt derselbe den affect pro tumore seu scirrho uteri cum ascite, verordnete auch viele medicamenta tam alterantia quam evacuantia drastica, womit er etliche Wochen zubrachte, aber alles sine notabili & insigni successu: daher er letztlich paracentesin angerathen. Hiernächst ist der Frau Patientin auch von einem auswärtigen Medico das pulvis anticachecticus seu antimonium martiale cachecticum, pulvis stamachalis Wedelii, ein infusum cum vino diureticum & anticachecticum cum linatura martis, item die tinctura martis Zwælferei, einige pilulæ laxantes, eine mixtura carminativa & balsamica ex essentia carminativa Wedelii, amara & castorei cum oleo destillato, ein äusserliches Oehl ex oleo plantaginis & anisi, äusserlich das emplastrum de cicuta, de galbano, wie auch das aurum fulminans cum arcano duplicato &c. Ingleichen balneum laconium & lotus, welche aber nicht gebrauchet worden. Aldierweiln aber

1. der tumor des ganzen Leibes in immensum quantum angewachsen, sehr dicke, ausgedehnet und ausgespannet tympani instar,
2. der appetitus prostratus noch anhält, auffer daß sie einige Tage ein wenig wieder genossen, auch etliche Nächte etwas ruhiger geschlafen;
3. tumor œdematosus pedum, die Beine jeko zu schwellen angefangen,
4. sonsten aber weder Husten noch asthma, auffer daß sich heute früh den 14. Decembr. etwas Husten und difficultas respirandi incipiens sich geäußert, dabey gewesen,
5. virium decrementum & lassitudo vorhanden,
6. auch der Urin non obstantibus adhibitibus diureticis v. c. tinctura antimonii acri Stahlii, & tinctura tartari, arcano tartari, sale polychresto, solutione oculorum cancri &c. nicht abgehen will, und wenn etwas gehet,
7. ein copiosum crudum sedimentum giebt,
8. die menses auch circa plenilunium und zwar vor 8. Tagen nicht debito modo noch tempore sich eingefunden, auch ab adhibitibus pilulis Becherianis veris & aliis nicht folgen wolten, sondern vielmehr einen starcken paroxysmum erregten, und
9. zuweilen, sonderlich nach dem Essen starckes Brechen und viele ructus erfolgen &c. So wäre

Quæst. 1. Was es eigentlich vor ein morbus sey, ob es ascites oder tympanites, wie man aus den concurrirenden Umständen schliefen will, ut sunt murmura seu borborygmi, inflatio ventriculi, ructus, tensiones abdominis, hypochondriorum extensio & inflatio ab-

dominis tympani instar expansi, ut pressioni digiti non cedat, nulla fluctuationis aquarum in cavitate abdominis perceptio &c. oder ob es vielmehr tympanitis cum ascite complicata, wie zuweilen geschieht, und hier tumor pedum œdematosus sich äußert, auch über dem tumore scirrholo interno, so weit das emplastrum e. g. de cicuta, de ammoniaco, diachylum cum gummatibus diaphoreticum Mynsichti, oder ob es hydatides?

Qv. 2. Was doch der tumor im Unterleibe und dessen contenta seyn? ob solcher ein sarcoma vel scirrhus uteri vel mesenterii sey?

Qv. 3. Ob solcher tumor seu scirrhus die causa hydropici, oder was sonst vor eine causa hujus morbi sey?

Qv. 4. Ob man salva conscientia paracentesin tentiren könne, oder ob selbige statt habe?

Qv. 5. Ob facta paracentesi an dem tumore was zu unternehmen, oder ob man ohne der paracentesi Hülffe schaffen könne?

Qv. 6. Ob der Frau Patientin zu helfen stehe, und was weiter hin an medicamentis & auxiliis internis & externis vel qualis methodus zu gebrauchen?

Responsum Facultatis.

Nach ein gewisser Casus einer intricaten Krankheit nebst 6. besondern daraus gezogenen Fragen unsrer Facultät zu überlegen und zu decidiren übersendet worden, so haben wir auf solch Verlangen in unsern collegio diese historiam reiflich eingesehen, und befinden, daß eine Frau von 30. Jahren sanguineo-cholerica und plethorica, per hæreditariam dispositionem arthritica und nephritica, nach dem sie sonst ihre menfes richtig und stat. cl. gehabt, auch 4. mahl abortiret, dabey hefftigen Gemüths-Bewegungen unterworfen gewesen, auch bey jeden abortu starcke hæmorrhagias uterinas gehabt, vor sieben vier- tel Jahren unter einen difficili partu eines vollkommenen Kindes genesen, aber auch an dem fluxu lochiorum einen Mangel verspühret, noch vor solcher Geburth circa regionem epigastricam usque ad umbilicum einen dolorem obtusum empfunden, welcher nach geschehener Geburth sich in ein Knötgen einer Welschen Nuß groß verwandelt; hier- nechst haben sich unter Beharrung dieses obscuri tumoris die menfes

turbi-

turbiret, und mit colicis, hysteriis, cardialgicis pathematibus compli-
cirt, bis nach vollbrachten vergeblichen Gebrauch des Sauerbrunnens
und Bade-Cur und hierüber ausgestandenen hitzigen Fieber so wohl in-
nerlich dieser tumor sich vergrößert, als eine äußerliche intumescenz
des Leibes erfolget: da der affect endlich so weit zugenommen, daß die
intumescencia tympanitica worden, der Appetit und Kräfte mangeln,
die Veine schwellen, Husten und asthma sich auch eingefunden, urina
imminuta, die menses turbulenti sind, ob zwar nulla perceptio fluctua-
tionis aquarum in cavitate abdominis vorhanden. Wir befindem demo-
nach, daß in gegenwärtiger historia morbi die außer dieser Kranckheit
vorkommende Umstände wohl zu bemercken, welcher gestalt die Frau
Patientin eines hitzigen temperamenti, dabey vollblütig gewesen, ihre
menses sehr zeitig bekommen, auch so wohl mit denen mensibus als
offtmahligen abortibus starcke hæmorrhagias uterinas gehabt: hiernechst
so wohl lochiorum als mensium defectus empfunden, und bey einer ge-
raumen Zeit mit mehrmahligen innerlichen und äußerlichen spastischen af-
fectibus, besonders arthriticis, nephriticis, colicis, hysteriis, vom-
itibus, cardialgicis, hypochondriacis & mensium anomalis beschweh-
ret gewesen, bis sich endlich unter so vielmahligen hefftigen spastis-
chen nicht nur allein eine interna viscerum atonia, sondern auch ein sol-
cher obscurer und ominöser tumor eingefunden, dabey man nicht
wissen kan, wie weit die unter solchen vorhergegangenen spastis-
chen Cur und regimen etwas zur Verminderung oder Vermehrung und
Beschleimung desselben mag bengetragen haben, zumahlen es unter
so vielem Versuch nicht allezeit gar zu richtig vorzugehen pfleget,
und die abortus selbst, absonderlich bey dergleichen Personen mit der
größten Behutsamkeit ohne opiatibus und adstringentibus, so viel es im-
mer möglich, müssen tractiret werden. Da nun aber unter so öfftern
grossen hæmorrhagiis und wieder entgegen gesetzten suppressionibus
purgationum uterinarum solche sonderliche alterationes vorgefallen, so
haben nicht allein alle viscera abdominis, sondern wohl noch beson-
ders hepar vieles dabey ausgestanden, dahero bey dieser endlich grossen
und gefährlichen Kranckheit aus unterschiedlichen Umständen die labe-
s hepatis specialis kan demonstriret und determiniret werden. Dieses nun
zum Grunde geleyet, so können die uns proponirten Fragen desto leicht-
ter beantwortet und entschieden werden. Belangend also die erste Frage,
was

was dieses eigentlich vor ein morbus sey, so halten wir selbigen hauptsächlich pro tympanitico, der nunmehr mit der ascite compliciret, ob gleich noch nicht eine fluctuatio colluviei extravasata serosæ in abdomine zu spühren. Daß es aber primario tympaniticus morbus sey, erweist die expansio nimia, dura & retinens abdominis. Was vor andrer der tumor im Unterleibe sey, so können wir uns so gleich hierüber nicht expliciren, 1. weil nicht gemeldet, in quo latere er sey, 2. weil er oben beschrieben, quod circa epigastricam regionem ad umbilicum vergat, 3. weil er Qv. 2. im Unterleibe gesetzt wird. Denn auf solche variirende Weise könnte man denselben bald pro scirrho uteri, bald pro infarctu inferioris tractus hepatis, bald pro sarcomate omenti vel membranarum circa partem coli erkennen, worüber man allerley Ursachen anführen könnte, die diese dreyfache Meynung behaupten möchten. Zudem uns nun aber die eingeschickte historia morbi selbst ein Zweifel machet, so stehen wir billig ab, disfalls was positives zu determiniren, absunderlich da oftmahls solcherley obscuri tumores das iudicium eines Medici falliren. Ob aber zum dritten selbiger tumor die causa der Kranckheit sey, so achten wir denselben mehr pro accidente huic morbum accelerante, augente & adjuvante, wir erkennen aber vielmehr pro causa morbi obig berührte und ausgesetzte Umstände, nemlich die oftmahligen abortus, die spasmos nephriticos, partum difficilem, lochiorum vitiosum successum, pathemata hysterica, colica, hypochondriaca, welche sämtlich in hefftigen spasmis bestehen, und eine solche viscerum atoniam, auch wohl gar alternantem obstructionem nach sich gezogen. Was aber die vierdte Frage betrifft, ob man salva conscientia eine paracentesin tentiren könne, so halten wir davor und zwar ex abundantia observatione, daß solche paracentesis gegenwärtigen gefährlichen morbum desto eher zu einen lethalen Ausgang befördern werde, dahero sie billicher zu unterlassen, auch würde man (um der fünfften Frage eine Genüge zu thun) bey vorgenommenener paracentesi dennoch dem tumori suspecto keine nähere Hülffe leisten können, dahero man ohne administrirter paracenteseos nicht nur allein eben so viel Hülffe würde verschaffen können, sondern man würde keine so geschwinde oder schnelle Gefahr zu befürchten haben. Belangend endlich die sechste Frage, ob der Frau Patientin zu helfen stehe, so halten dieses vor sehr dubieus nach den regulis artis von dem affectu zu

judi-

judiciren, besonders da der affect fast alle phænomena hat, welche dessen extremum statum & gradum bezeichnen, als da sind virium & appetitus defectus, asthma, urina imminuta &c. wozu wohl noch zu rechnen, daß die Frau Patientin bey 2. Jahr her fast alle gradus der curarum & methodorum medicarum ausgestanden. So aber ja in diesen affectu noch etwas zu verordnen, so recommendiren wir vors erste clysteres carminativos & alvum modeste subducentes, welche bisweilen mit 8. oder 10. Gran von den pilulis Becherianis können vermischet werden. Hernach sind dienlich decocta und infusa vinosa resolventia und mediocriter roborantia mit dem arcano tartari vermenget. Ferner dienen salia abstergentia und tartarisata, auch selbst sal Anglicanum: Dann und wann können darzwischen gebraucht werden die gerechtyten pilulæ Becherianæ, nebst den essentiis vincetoxici, ari, petasitidis, caryophyllatæ, galangæ, gentianæ rubræ. Außerlich fürte das emplastrum saponatum, in Tücher eingeschlagen, auf den Ort des tumoris gelegt werden: nebst hin vermögen etwas tragez aus radicibus ari, helenii, petasitidis, diptamni albi, vincetoxici, zingibere, squilla, caryophyllis arom. baccis lauri; dabey sind die martialia und opiata auszusetzen, und ist unter den Gebrauch solcher remediorum des Höchsten Hülffe und Beystand zu erwarten. Daß dieses unser responsum den principiis artis gemäß, solches haben wir mit unsrer Unterschrift und gewöhnlichen Insiegel bekräftigen wollen. Halle 1719.

Decanus, Senior und andere Prof.
der Med. Facult.

CASUS VIII

DE

MORBO SPASMODICO FLATULENTO
CUM EXCRETIONE CIBORUM INDI-
GESTORUM.

Hoch-Edelgebohrner,
Insonders Hochgehrter Herr.

S Emselben habe hiermit von meiner jezigen maladie ausführliche
Nachricht ertheilen, und darüber dero sentiment und Gutachten
(Med. Conf. 2. T.) E ein

einhohlen wollen. Nachdem ich vor zwey Jahren im Winter ohne die Ursach zu wissen, mit einem starcken Durchfall, nebst vieler flatulenz, Säure und Schärffe befallen wurde, so consultirte ich alsfort erfahrene Medicos, welche mir denn unterschiedliche Regimeneyn ordinariten. Weil aber die Kranckheit nebst gemeldeten incommoditäten anhielte, gebrauchten sie in ziemlich grosser quantitat opiata, wodurch das malum mehr vermehret als gelindert wurde. Man hat mich unterschiedliche mahl vomiren und purgiren lassen, auch die radicem ipecacuanhae gebraucht, die besten und fast alle gebräuchliche stomachica gegeben, und gesucht den tonum des Magens zu roboriren. Allein diese Regimeneyn insgesamt haben leider biß auf diese Stunde nichts versangen wollen. Desgleichen sind auch viele oleosa aromatica und volatilia, wie auch eine Stahl-Sinctur gebraucht worden. Wie man nun sahe, daß nichts helfen wolte, habe ich das erste Jahr den Schwalbacher Brunnen zu Hause getruncken, aber ohne einigen merklichen effect. Dieses Früh-Jahr habe in loco das Emser Bad und Wasser gebraucht, und nach dreywöchlicher Cur den Schwalbacher Brunnen drauff getruncken, da es sich zwar zu einiger Aenderung anließ, indem die Angst und Säure nicht so groß, auch die Blehungen nicht so hefftig. Nun es aber wieder gegen den Winter gehet, ist mein Elend wieder im vorigen Grad. Nemlich es continuiren die hefftigen Blehungen Tag und Nacht, und causiren grosse Angst, fliegende Hitze, Schmerzen im Leibe, wenn sie hinunter steigen, Uebelheit, stetiges eructiren und Aufstossen, da es mir denn öftters ganz sauer und scharff wie Eßig in den Mund kömmet, grosse Mattigkeit und Zer schlagenheit in allen Gliedern, absonderlich in den Beinen, so daß mir auch die Nerven schmerzen und empfindlich werden, und endlich alle zwey oder drey Tage ein Durchfall, da denn alles ohne digestion fortgeheth, und sind alsdenn die gemeldeten incommoditäten viel stärker und schlimmer, als zuvor. Auch sind die excrementa mehrentheils auffer den Durchfall liquide. Unter den kurzen Rippen bin ich als angehefftet; weil aber solches wohl Winde seyn können, indem es eine Zeit schlimmer als die andre, so solte meinen, daß meine maladie keine hypochondrie sey. Der Schlaf ist sehr schlecht, weil das tumultuiren der Blehungen jederzeit dauret, und wenn ich den Leib bewege, so ist es, als wenn derselbe voller Wasser wäre, da es doch nur Blehungen sind. Dieselben kommen meistens aus der linken Seite,

Seite, setzen sich meistens im Magen oder sonsten im Leibe, da denn vor Angst und Schmerzen nicht zu bleiben weiß, und obgleich gar viele oben und unten passiren, so ist doch die generation derselben so häufig, daß der Leib niemahls davon ausgelehret wird. Ich werde hiebey sehr matt und mager, aber ohne Husten, und muß ja die Säure den Appetit erhalten, und ist, Gott sey Danck, der Leib nicht hart, sondern weich, auch nur bisweilen der schwache Magen aufgeschwollen. Ich darf nicht die allergeringsten Arzeneyen nehmen, welche laxiren, erweichen oder purgiren, indem mir so gar die salia hefftig purgiren machen. Clystire helfen nichts, sondern verursachen den Durchfall, und die Blehungen bleiben davon zurück. Doctor Stahls Pillen habe in grosser quantitat gebraucht, welche mich denn so hefftig purgiren und matt machen, daß ich in üblen Stande war; auch sind alsdenn die Blehungen und übrigen Beschwerungen viel schlimmer bey laxiren oder Durchfall. Stigige und starcke Arzeneyen kan ich gar nicht vertragen, weil der Leib schon so lang mit der maladie und Arzeneyen ist fatigiret worden, auch sind mir adstringirende Medicamente höchst schädlich. In der diæt halte ich mich so, wie es möglich, und überschreite dieselbe gar nicht, und trincke von cassiafras und canel mit Brunnen-Wasser gekocht, und bey Tische ein oder zwey Glässer Sect. Ich habe fast die ganze Apothecke ausgefressen, und alle Arzeneyen, so man ordinairement in diesem Zufall zu gebrauchen pfleget, genommen, daß es wohl was extraordinaires seyn muß, das mir helfen solte, und wenn nicht meine jungen Jahre und gute Natur mir einige Hoffnung zur Linderung machten, so wolte ich fast gar nichts mehr gebrauchen. Unbey vermelde, daß ich jezo ein und dreyßig Jahr alt, und vor diesem von wenig krank seyn gewußt, ausser daß des Winters vom Husten und catarrhen incommodiret worden, welche aber bey diesem beschwerlichen malo weggeblieben. Ich bin vor diesem munter und guten humeur gewesen, dabey guter couleur und fetter constitution; anjezo aber bin ich blaß, mager und inclinire zur Traurigkeit, welches aber bloß daher rühret, daß ich jederzeit krank, und meine chargen, so bey Hoffe habe, nicht versehen kan. Über dieses berichte, daß alle Medicamente, welche stimüliren, mir gar nicht dienen, und habe ich diese zwey Jahr fast alle absorbirende Dinge, so wohl pulveres, als liquores, gebraucht, die man nur in den Apotheken hat; allein bis dato hat die Schärffe und Säure im Magen und Geblüth nicht

können gedämpffet werden. Ich habe also auf Ewr. Hoch-Edelgeb. einzig und allein mein Vertrauen gesetzt, und bitte dienstlich, mir bey dieser beschwehrliehen und langwierigen maladie mit einem heylsamen consilio zu assistiren, davor ich Zeit Lebens bin und verbleibe

Meines Hochgeehrten Herrns

ergebenster Diener

S. v. W.

Consilium Medici.

Als Ewr. Hochwohlgeb. geehrtesten Schreiben und beygefügeten historia morbi, weshalb sie von mir einen heylsamen Rath und assistenz verlangen, habe nach vorhergegangener reiflicher Überlegung so viel ersehen, daß von denen sehr sauren, corrosivischen, mit Galle vermischten succis die tunica villosa & glandulosa sehr erodiret und angegriffen, folgendlich durch allzugrosse Empfindlichkeit der tonus & motus ventriculi & intestinorum heftiger und in Unordnung gebracht sey, davon alle die beschwehrliehen Zufälle und incommoditäten, womit Ewr. Hochwohlgebl. fast täglich geplaget werden, ihren Ursprung nehmen. Sonderlich aber entstehet davon die generation der häufigen Blehungen, Aufstossungen und ructuum, so wohl in dem Magen und Gedärmen, als auch in denen flexuris coli, die in denen Seiten unter den kurzen Rippen sich befinden; davon denn die grosse Angst, fliegende Hitze, Schmerzen im Leibe und Verletzung des Odens herrühren. Ferner ist auch dem depravato tono ventriculi & intestinorum dieses beyzumessen, daß die Speisen nicht recht verdauet werden, und viele cruditates in dem duodeno sitzen bleiben und versauern, welche hernachmahls, wenn Fett oder Galle dazu kömmt, Hitze, wenigstens Soodbrennen, fliegende Hitze, Einnehmung des Haupts und Beängstigung um das diaphragma verursachen. Bey diesen Umständen nun kan nichts anders folgen, als daß, weil die digestio der Speisen gänzlich destruiert, das genus nervosum an einem Theil durch das starcke Ausdehnen von den Winden und zum Theil durch die kramphhafte Zusammenziehung von den scharffen Feuchtigkeiten immer mehr und mehr geschwächet werde, daher denn die Kräfte abnehmen, Mattigkeit und Müdigkeit in allen Gliedern entstehen, der Schlaf nicht gnugsam noch erquickend, und

und das Gemüth nicht recht ruhig, sondern unlustig, kleinmüthig und ohne Ursach bekümmert ist.

Zur destruction nun des gebührenden toni und motus peristaltici der nervosen viscerum, als des Magens und Gedärme, und also zur generation dieses beschwehlichen mali haben, wenn ich die Wahrheit aufrichtig bekennen soll, meines Erachtens nicht wenig contribuiret die vielen unnöthige, auch angreifende Medicamente, und sonderlich bey dem Durchfall die opiate in so grosser dosi gegeben, und hernachmahls die purgantia aciora, vomitoria, adstringentia, martialia, salia volatilia und irritantia, auch die Sauerbrunnen kalt getruncken, welche sich bey dem gleichen affectu gar nicht schicken, sondern das malum vermehren, indem sie den sehr nüglichen Schleim der Gedärme wegnehmen, oder gar tunicam mucosam von den intestinis wegfressen, dadurch die nervosa allzu sehr sensibel gemacht, und der tonus und motus intestinorum noch mehr verdorben worden. Hierzu mag auch, meiner Meinung nach, vieles contribuiret haben nativa generis nervosi debilitas, spongiosus habitus corporis, und vielleicht auch einige andre excesse, debauchen, und Erkältungen, vornehmlich aber einige Gemüths alterationes, und daß das Geblüth per hæmorrhoides keinen Ausgang gehabt. Dannenhero ist allerdings höchstnöthig, diesem malo, welches nicht so gefährlich als incommode ist, und damit es nicht endlich etwa zu einen tympanitide ausschlagen, oder ihnen Zeit Lebens anhängen möge, durch gute und heilsame Mittel entgegen zu gehen, und dahin zu sehen, damit Ew. Hochwohlgeb. unter der Gnade und Seegen Gottes einmahl wieder zu einer erwünschten Genesung gelangen mögen. Allein es wird hierzu nicht wenig Zeit und gründliche Überlegung erfordert, damit nicht mehr Schaden als Nutzen davon erfolgen möge. Ich will also hiervon meine Gedanken aufrichtig eröffnen. Vor allen Dingen müssen Ew. Hochwohlgeb. von vielen, auch allen starcken und angreifenden Medicamenten abstiniren, die Zeit abwarten, und nicht von einer medicin zur andern, oder von einen Medico auf den andern fallen. Nachstdem muß man einzig und allein darauf bedacht seyn, wie man durch gute diæt und dienliche Mittel die Nerven wieder stärke, und den tonum intestinorum peristalticum wieder zurechte bringe, welches denn folgender massen zu bewerkstelligen.

1) Wird sehr dienlich seyn, daß sie allezeit 40. Tropffen von dem beykommenden balsamischen Magen-Elixir entweder mitten in der Mahlzeit, oder bey Endigung derselben im letzten Trunck zu sich nehmen.

2) Belieben sie gegen 5. Uhr des Nachmittags, da die cruditates acidæ, indem die digestion vorbey, meistens incommodiren, zwey gute Messerspitzen von diesem Pulver in einen Gläßgen Camillen-Blumen Wasser, welches mit Brühan abgezogen, zu gebrauchen. Recipie lapidum cancrorum, cornu cervi philosophice præparati, ossis sepix, matris perlarum, succini præparati, ana drachmam unam, corticis chacharillæ serupulum unum, olei cinnamomi, nucistæ destillati, ana guttas quatuor, misce, detur, signetur: Pulver zu 2. guten Messerspitzen. Sie können auch bisweilen 1. Stunde vor der Mittags-Mahlzeit, um die grosse Säure niederzuschlagen, ein halb Quentgen hiervon in eben diesem Wasser nehmen.

3) Recommendire ihnen, daß sie bisweilen, wenn sie so sehr von Angst, Uebelkeit, Brechen und Eckel incommodiret werden, des Morgens früh von guten mithridat 4. bis 5. Gran, auch wohl die confection de hyacintho zu 12. Gran nehmen.

4) Sollte sich ein Anfaß zu den hæmorrhoidibus zeigen durch Schmerzen im Kreuz, Aufsauffen und Brennen der Adern in dem Mastdarm, so können sie sich einer Bähung bedienen von Pappeln, Meliloten und Chamillen-Blumen in Milch gekocht und etwa hirudines appliciren lassen. Sollte aber dieses nicht wohl zu practiciren seyn, und der Schmerz und Drücken im Rücken sehr groß, daß sie nicht lange gehen oder stehen können, so wird eine Oeffnung der Ader am Fuß zum dienlichsten seyn.

5) Was den Trunck betrifft, darauf gewiß bey solchen malis chronicis, da der Magen und Gedärme sonderlich in ihrem tono und motu verleset sind, viel ankömmt, so müssen sie durchgehends von allen Bieren, ingleichen auch von allen Weinen, die eine Säure bey sich haben, abstrahiren, und gehet mein Rath dahin, daß sie sich eines auffrichtigen Burgunder oder Bontacs bedienen, und solchen wenigstens mit einem Theil sehr guten Brunnen-Wasser, das leicht und nicht kalschich ist, vermischen, und dienet hiezu die Probe, wenn sie eine quantität vom Weinstein-Salz-Dehl hineingiessen, da denn, wenn solches trübe

be und weißlich wird, eine Anzeigeung ist, daß das Wasser viel unreine falsche Theile bey sich habe; so es aber klar bleibet, ist es gut. So aber kein gutes Brunnen-Wasser zu bekommen, so kan man solches oder ein stießendes in der Blase destilliren, welches sehr kräftig wird, wenn man in die Blase ein Klein Recken-Brod, darinn etwas Fenchel und Kümmel geknätet, thut, und also überdestilliret. Man kan auch wohl bisweilen sich bedienen eines Glases von dem besten Ober- Ungerischen Wein.

6) Des Morgens früh im Bette können sie einen Kräuter-Thee von Melisse, Ehrenpreis und Salbey zu 6. bis 8. Schälgen trincken und gelinde darauf schwitzen. Denn die Melisse sonderlich denen nervösen Theilen dienlich, indem sie roboriret und gelinde adstringiret. Man kan auch von frischen Citronen-Schalen etwas dazu thun. An statt dieses Kräuter-Thees können sie auch bisweilen eine bouillon, von Capaunen oder Hünern gemacht, nicht allzu fett, darunter etwas Pomeranzen-Safft, oder auch Brunnen-Kresse oder Peterfilien und Sallery-Wurzel gethan und gekocht, gebrauchen.

7) Die Bewegung des Leibes mit Reiten und Fahren bey gutem Wetter, aber nicht gleich nach der Mahlzeit, wird überaus zuträglich seyn. Künftiges Jahr aber rathe zur Carlsbader-Cur, und zwar nur zum innerlichen Gebrauch, darauf sie hernach das Töplizer äusserlich, und zwar das so genannte Schwefel-Bad gebrauchen können. Vor Toback, Erkältung, Eyfer, starcken Essen, sonderlich des Abends, und vielem Trincken müssen sie sich wie vor Safft hüten, wenn sie anders genesen, oder doch wenigstens in bessern Zustand gesetzt werden wollen; und zweifeln ich nicht, wenn sie sonderlich in der diät sich in acht nehmen und dieses alles fleißig observiren, vornehmlich aber vor changirung der Medicamente und Medicorum sich hüten, und nicht allzuviel gebrauchen, sie werden durch den Seegen und Gnade Gottes mercklich soulagiret werden.
Halle, 1718.

F. H.

CA

CASUS IX.
DE
ARTHRITICIS DOLORIBUS
CUM
CONSILIO ADNEXO PRÆSERVATORIO.

S Nachdem Ihres Hochwohlgebl. mich ersuchet, dero Leibes Constitution und bishero gehaltenen maladie mich zu erkundigen, und ein heylsames consilium zu ertheilen, wie nehmlich inskünftige sie von allen beschwehlichen Zufällen befreyet, und dero Gesundheit in bessem Zustand möchte gesetzet werden; so habe ich nach genauer Untersuchung und Ueberlegung befunden, daß Ihres Hochwohlgebl. von Natur complexionis sanguineo-cholericæ, habitus corporis strictioris tenerioris, & valde transpirabilis, und daher am Leibe und Gemütthe gar sensible, und zu hitzigen Fiebern, empfindlichen Schmerzen und geschwinder Gemüths-Bewegung sehr disponiret seyn, und die Natur zu den excretionibus, so wohl per alvum als sudorem, leichte geneigt. Zum andern habe befunden, daß sie so wohl von Natur, als durch andere excessive fatigen in der Jugend einen schwachen Magen bekommen habe, der allerdings nicht wohl verdauet und digeriret, und also gar leicht, absonderlich wenn eine Unordnung in der diæt vorgehet, einige cruditates acidas biliolas & viscidas in primis viis colligiret, und dahero dreitens das Geblüth und die Feuchtigkeit in demselben mit scharffen scorbuticis und tartareis salibus angefüllet wird, davon alsdenn die Natur die fixiora per urinam, die subtilen und flüchtigen aber moru quodam critico durch die äufferlichen Gliedmassen herauszutreiben suche; dahero dann öfters hefftige Schmerzen mit Röthe und Hitze in denen Gelencken der Gliedmassen causiret werden, auch gar leicht ein Stein in den Nerven generiret werden kan. Diese Zufälle pflegen meistens im Herbst und Winter zu incommodiren mit grosser Schwachheit der Glieder. Wenn demnach die Natur in bessern Zustand gesetzet und diesen üblen Zufällen vorgebauet werden soll, so muß man so wohl durch innerliche remedia, als durch gute und bequeme Lebens-Ordnung dahit sehen,

sehen und dieses beobachten, daß der Magen vor allen Dingen gestärket und die cruditäten in primis viis verhindert werden; zum andern, daß das Geblüth und serum von allen denen salibus befreyet, und selbige durch die excretoria gelinde abgeführt werden; so wirds geschehen, daß wenn die materia arthritica gelinde abgeführt worden, auch die dolores arthritici gänzlich aufhören, oder doch zum wenigsten sehr gemindert werden.

Dieses nun durch die Gnade Gottes zu erhalten, recommendire ich folgende methode und heylsame Mittel. Vors erste wird nöthig seyn, daß alle Jahr zum wenigsten zweymahl, medio Martii & in fine Septembris, die Ader am Fusse geöffnet werde, da dann auf einmahl 6. bis 8. Unzen Blut herauszulassen. Es müssen aber Ihre Hochwohlgebl. nach geschehenem Aderlaß etliche Tage sich inne halten, vor Kälte den Leib bewahren, und nicht zu viel, auch keine unverdauliche Speisen essen.

Die Aderlaß ist deswegen nöthig, weil sie von Natur viel Bluth generiren, starke und replete Adern haben, das Geblüthe auch bey sie hitzig und gar leicht, absonderlich gegen die æquinoctia, in ein Aufwallen kan gebracht werden.

Zum andern wird nach dem Aderlassen gar dienlich seyn, daß sie einige Tage hernach 14. Tage hinter einander allezeit um den andern Tag einige gelind abführende und balsamische stärckende Pillen, als die von Herr D. Stahlen præparirte Becherische, oder unsere gebrauchen, und zwar 14. bis 15. Stüek des Abends bey Schlafengehen: darauff sie denn den andern Morgen 1. Quentgen von meinem eröffnenden Salze mit etwas Wasser und Wein nehmen, und etliche Schälgen Kräuter:Thée trincken mögen. Den andern Tag, wenn sie die Pillen nicht gebraucht, trincken sie den blossen Kräuter:Thée des Morgens im Bette, und schwitzen drauff ein Klein wenig. Was die Pillen betrifft, so können sie entweder diejenigen, deren sie sich bishero bedienet, continüiren, oder auch von meinen versuchen. Über dieses können Ervr. Hochwohlgebl. alle 10. Tage wenigstens 2. mahl von den Pillen als auch dem Salze gebrauchen.

Ferner recommendire ich zu dem Magen meine temperirte bittere balsamische essenz, die sonderlich die Säure niederschlägt, und die Auflohlung im Maaen und Unterleibe verhindert, welche nach Belieben

(Med. Consult. 2. T.)

U

zu

zu 40. bis 50. Tropffen, die Woche etliche mahl, oder wenn sie etwas empfinden im Magen, mit einem decocto, oder Schwarz-Kirsch-Wasser, oder ein wenig Wasser und Wein kan genommen und gebraucht werden.

Die scorbutischen salia aus dem Geblüth abzuführen, dasselbe zu temperiren und auszusüffen, wird sehr grossen Nutzen thun das ihnen recommendirte decoctum fleißig gebraucht, und zwar an statt des ordinären Getränkes, absonderlich im Sommer bey heissen Tagen. Im Winter aber will vielmehr zu einem guten Biere gerathen haben, da denn wohl das Wuthnische oder Eysenburgische das beste seyn dürfte.

Ich recommendire auch zu dem Ende das serum lactis caprini, absonderlich in den warmen Tagen, des Morgens früh etwan ein halbes Maass getruncken. Es wird solches aus Ziegen-Milch, die man am Feuer sieden läßt, und etwan einen Löffel voll Citron-Safft hinein gießt und durchsäuget, præparirt; noch besser ist, wenn man auch darunter etliche Löffel Brunnen-Kressen-Safft thut; davon wird kalt oder laulich getruncken. Diese Cur kan am bequemsten im Monath Majo und Junio geschehen. Bey der Mahlzeit aber haben sie von meinem Elixir 40. bis 50. Tropffen zu gebrauchen. Unter denen mineralischen Wässern wird zu dero maladie am dienlichsten seyn der Sälter-Brunnen, entweder allein oder den vierdten Theil davon mit Ziegen-Milch vermischet, davon denn ein Maass des Morgens zu trincken; dabey auch um den dritten Tag des Abends ein laxans ex manna & rhabarbaro zu gebrauchen.

Zu temperirung des scharffen scorbutischen Geblüths und præcipitirung der Galle ist von grossem effect eine halbe Stunde vor Schlaffen gehen eine Messer-Spiße von obigem Salze genommen, und darauf ein Bier-Glas von dem ordinären decocto getruncken.

Ubrigens was die Lebens-Ordnung betrifft, so müssen Ihre Hochwohlgebl. des Abends gar wenig essen, und etwan eine boullion und ein weiches Ey; Mittages aber bey der Mahlzeit zum Essen sich Zeit nehmen, die Speise wohl kauen, und ja nicht zu geschwinde und hastig dieselbe hineinschlucken. Denn wenn die Speise wohl malliciret ist, so verdauet der Magen noch einmahl so gut, und generiret nicht so viel Schleim. Vor salzigten und viel gewürzten Speisen haben sie sich in acht zu nehmen, ingleichen vor Salat und Früchten, die eine Gährung machen, es
sey

sey denn etwas wenigens bey der Mahlzeit. Die Boullions vom Spinat, Saueramp, gestoßenen Kirbhen, sparges und Brunnen-Kress sind die besten. Den Leib müssen sie fleißig bewegen durch Gehen, Fahren oder Reiten des Morgens früh, vor der Mahlzeit, niemahlen aber nach dem Essen, und zwar allezeit bey temperirter und reiner Luft. Das Stille-sitzen ist höchstschädlich und disponiret gar leicht zur hypochondrie und cumuliret viel *fordes circa primas vias*, hindert auch die Verdauung. Das Gemüthe müssen sie vor chagrin, meditationen und viel tieffinnigen Gedanken verwahren, hingegen sich stets angenehmer conversation be-fleißigen. Ruhe und Schlaf des Leibes muß genug seyn. Vor allen hitzigen Geträncken, insonderheit vor starcken Wein, haben sie sich zu hü-ten. Im Winter können sie sich zwar eines Glases Ungarischen Weins bedienen, Sommers-Zeit hingegen wird der Mosler vor sie der beste seyn. Das allzukalte Geträncke ist höchst schädlich, absonderlich aber nach der Bewegung muß dasselbe, wie auch die kalte Luft, vermie-den werden.

Wann dieses alles nun also genau observiret wird, so zweiffe kei-nesweges, es werden Ewr. Hochwohlgebl. von allen bisherigen Zufäl-ten wohl befreyet, und dero Gesundheit in viel bessern Zustand gesetzt wer-den, welches ich von Herzen wünsche. Carlsbad, den 2. Julii, anno 1720.

F. H.

NB. Das balsamische temperirende Magen-Elixir wird prä-pariret aus bitteren extractis, als absynthii, contaurii minoris, genti-anæ, corticibus aurantium recentibus, sale tartari, myrrha & vino Hungarico.

CASUS X.

DE

COECIFATE SUBITO SUBORTA.

In Mann von sieben und dreyßig Jahren, eines sanguineo-me-lancholischen temperaments, hat von Jugend auf seine Zeit mit Sätzen, Studiren und meditiren zugebracht, ist des Nachts lange Studirens halber aufgeblieben, ist vor zwey Jahren, nachdem er gänzlich

lich von seinen Mitteln gekommen, in eine berühmte Stadt gereiset, allwo er seine Zeit mit informiren zugebracht und dabey viel lucrireret, indem er niemahls des Nachts vor 12. Uhr zu Bette gegangen, und allzeit früh um 4. Uhr wieder aufgestanden, bis des Nachmittags um 12. Uhr nüchtern geblieben, oder etwas Branntwein zu sich genommen, bey dem Essen ordinair wenig getruncken, ist meistentheils hartleibig gewesen, und hat diese Lebens-Art anderthalb Jahr so continuiret, hernachmahls alteriret er sich hefftig wegen einer gewissen Sache: eine viertel Stunde drauf fängt ihm der Kopff an sehr weh zu thun, und ist ihm, als wenn vor der Stirne alles über den Kopf lauffen thäte, worauf ihm auf einmahl das Gesicht vergehet, dabey kan er nicht wohl hören reden, und empfindet zugleich ein Reissen in den rechten Arm und Fuße. Man hat Fußbäder gebraucht, und venæsectionem in pede sinistro adhibiret, solche auch nach 24. Tagen am linken Arm und Fuß wiederholet; allein es ist kein Blut gegangen, und weil er sonst zum Schröpfen gewöhnt gewesen, und solches nunmehr zwey Jahr unterlassen, so hat man ihm Köpffe cum scarificatione in nucha & capitis vertice setzen lassen, und da er sehr verstopft und hartleibig, hat man ihm öftters erweichende Clystiere appliciret. Hierauf hat er wieder etwas besser sehen können, und zwar in einen Licht besser, als im Mond, kan aber noch nicht lesen, und ist ihm, als wenn eine Wolcke vor den Augen wäre. Nachdem er dieses Zufalls halber einen guten Rath von mir verlanget, so habe ich folgende Cur mit ihm vorgenommen.

1) Habe ich ihm dieses Pulver verordnet: *Recipe cinnabaris nativæ præparatæ, lapidum cancrorum, succini præparati, ana drachmas duas, salis volatilis succini, cornu cervi, ana grana decem, misce, fiat pulvis, detur, signetur: Pulver zu einem Quentgen auf einmahl.*

2) Ist ihm der Gebrauch folgender Pillen recommendiret worden: *Recipe mercurii dulcis, massæ pilularum nostrarum ana drachmam unam, extracti panchymagogi Crollii drachmam semis, extracti castorei grana quatuor, misce, fiant lege artis pilulæ, ex scrupulo uno numero XX.* Von diesen Pillen hat er 3. Tage hinter einander allzeit 20. auf einmahl des Morgens nehmen, und hernachmahls 5. Tage des Morgens und Nachmittags das obige Pulver gebrauchen müssen; hierauf hat er wieder auf gleiche Art die Pillen und nachmahls auch das Pulver genommen.

3) Ist ihm nachgesehtes infusum verordnet worden: Recipe radicis valerianæ unciam unam, herbæ melissæ manipulum unum, seminis feniculi drachmas duas, concisa & contusa dentur, figentur: Species, wie thée zu gebrauchen; davon hat er alle Morgen 8 bis 10. Schälgen nach dem Gebrauch der Medicamente getruncken, zuvor aber den Dampf davon ins Gesicht unter die Augen gelassen.

4) Hat er fleißig an unsern Lebens-Balsam riechen, und die Schläffe damit bestreichen, auch zuletzt davon des Morgens 8. Tropffen in dem gemeldeten infuso nehmen müssen; auch hat er

5) alle Abend ein Fußbad gebraucht aus Weizenkley und Camillenblumen, darein er die Fuß: bis an die Knie setzen müssen.

Nachdem er sich also dieser Cur etliche Wochen lang bedienet, ist er völlig wieder zu seinem Gesichte gekommen, so daß er nunmehr alles wieder deutlich erkennen, auch lesen und schreiben kan.

Epicrisis.

COecitas, quæ subito invadit, speciem præ se fert paralyseos, ac potissimum fit a stagnatione & secessione feri a sanguine circa thalamos nervorum opticorum, quorum compressio liquidi illius nervei animalis liberum in nervos opticos influxum impedit, hinc oritur visus privatio, salva & illibata structura oculorum, siquidem exterius in iis nullum alicujus labis vestigium deprehenditur. Proficiscitur autem hæc feri stagnatio potissimum a debilitate cerebri nimiaque ejus fibrillarum relaxatione, quæ sanguinis cursum per hanc partem difficiliorem reddit, unde is cerebri vasis impactus hærens ferofitates dimittit, quæ certo in loco imi cerebri copiosius congestæ hæc vel illa nervorum paria comprimunt, earumque partium, ad quas hæc paria feruntur, functiones depravant vel penitus destruant. Presenti in casu nimia animi contentio in meditando, nimix vigilix ac diuturnus mæror animi cerebrum atque ex eo oriunda nervorum paria magnopere debilitarunt. Est enim harum rerum ea natura ac indoles, ut conjunctæ ad graves capitis morbos, melancholiam, paralytin, apoplexiam, & affectus soporosos facillime

disponant. Accedit huc sanguinis crassities atque impuritas ejusque ad caput congestio, quæ omnia ad nimiam potus abstinentiam, matutinum spiritus vini usum, contumaces alvi obstructiones & intermissas sanguinis per venæsectionem aut scarificationem evacuationes referenda sunt. Non itaque mirum videri debet, quod sub tali humorum statu ac dispositione cerebri sanguis a graviore animi commotione cum impetu ad cerebrum congestus ibique subsistens non modo gravativum capitis dolorem ac cæcitatem, sed etiam pungitivum ac lancinantem dolorem in dextro pede ac brachio excitaverit. Quum autem hic affectus nondum inveteratus, sed adhuc recens sit, facile judicare licet, ægrum non extra spem visus recuperandi positum esse, si modo accommodata huic malo remedia convenienti ordine ac tempore administrantur.

Quamobrem præter venæsectionem, scarificationes alvique laxationes utilissimam tali in casu opem ferunt ea remedia, quæ stagnantes humores resolvunt ac discutunt, eosque a capite & partibus superioribus ad inferiora divertunt, ac denique universum genus nervorum valde debilitatum corroborant. Quum vero mercurialia rite præparata, & cum primis cinnabarina, decenti modo ac tempore usurpata, plurimum valeant ad lympham stagnantem in partibus etiam remotioribus removendam atque in convenientem motum reducendam, quemadmodum id satis abundeque apparet in lue venerea; hinc in gravioribus longis passionibus, in paralyfi & epilepsia, non sine insigni fructu iis usi sumus, non solum scopo purgandi, sed etiam sine diaphoretico, qui facillime obtineri potest, si infusa calida, diaphoretica virtute imprægnata, superbibantur. Remotis igitur causis & resolutis stagnantibus circa thalamos nervorum opticorum humoribus, nihil utique consultius est, quam cerebrum atque universum genus nervorum præstantissimis balsamicis, cum interne, tum externe adhibitis corroborare, fibrisque nimium relaxatis pristinum tonum ac robur restituere, quam ad rem usus balsami nostri liquidi quam maxime commendandus est. Cæterum ex hujus morbi historia ejusque felici sanatione illud in primis cognoscere licet, ad tollendam cæcitatem, seu guttam serenam non adeo inveteratam, cinnabari-

barina & mercurialia cum subjuncto balsamicorum usu maximam habere efficaciam, neque dubitandum est, quin similis medendi ratio in aliis gravibus cerebri capitisque affectibus, qui a stagnante & extravasata serosa sanguinis portione nascuntur, si non jam altiores radices egerint, opportunum locum inveniant.

DECADIS QUARTÆ

CASUS I.

DE

SAPORE CORRUPTO.

In vornehmer von Adel, acht und funffzig Jahr alt, eines sanguineo-cholerischen temperaments, der von Jugend auf sehr zum Nasenbluten geneigt, sonst aber ziemlich frisch und gesund gewesen, jedoch seines Amtes halber sich viel fatigiren müssen, hat sich bisweilen starck erkältet, auch dann und wann einige debauchen gemacht, bekommt vor einigen Jahren, weiß nicht, aus was vor Ursach, in dem Gesichte einen starcken Krampff und wird am lincken Fusse mit einem Schlag-Fluß befallen, also daß er selbigen nicht regen noch bewegen kan, dabey auch der rechte Arm schwehr geworden, daß er solchen nicht recht auf das Haupt bringen kan. Dieser Zufall ist zwar nach Gebrauch einiger medicamente nach und wieder vergangen, ohne daß einige Schwehrigkeit in Bewegung des Fusses zurück geblieben; allein nicht lange hernach hat der Patient einen grossen Zufluß des Speichels im Munde verspühret, also daß solcher starck aus dem Munde geflossen, dabey denn der Geschmack gänglich verdorben worden, und zwar solcher Gestalt, daß im Anfang alles, was er zu sich genommen, ihm vorgekommen, als wenn es süß und wiederlich wäre, hernach aber hat ihm alles übel und gleichsam faul geschmecket. Dieser verdorbne Geschmack hat bereits zwey Jahr gewähret, und hat nichts helfen wollen, ob er gleich deshalb die berühmtesten Medicos consuliret. Der appetit ist anjeko gar schlecht, anbey klaget er über Mattigkeit in den Gliedern, und