

Früh-Jahr und Herbst angestellet wird, kan durch Gottes Gnade dieser affect ohne fontanell leicht curiret und præcaviret werden. Halle, 1720.

Neuerlich ist der Schaden mit dem Wässergen auf ein Tüchlein gegossen des Tages eiliche mahl zu tractiren.

Recipe aque calc. viv. solan. Archibusad ana uncam unam sacchar. saturn. mercurii dulc. ana drachnam semis m. f. Wässergen wohl umzurütteln.

Recipe fol. senn. rad. polypod. rhabarb. opt. ana drachma unam aristoloch. rot. agatic. trochisc. arcan. dupl. anis. stellat. ana drachnam semis. M. F. species zu laxiren.

Recipe cerussæ antimonii lapid. cancr. succini præparat. ana drachnam unam, cinnabaris antiq. bene præp. drachnam semis m. f. pulv. div. in doses 4.

CASUS IV.

DE

GRAVIBUS ET VARIIS SYMPTOMATIBUS EX MALE CURATA FEBRE INTERMITTENTE EXORTIS CASUS.

Gine Frau von 26. Jahren temperamenti cholericо-sanguinei, hat vor ein und $\frac{1}{2}$ Jahr bey ihrer damohligen Schwangerschafft einen Monath vor der Entbindung fluorem album bekommen, welcher sich auch post fluxum lochiorum wieder eingefunden, und noch über 9. Wochen angehalten, und da vor der Entbindung sich in den Brüsten Milch zeigen sollte, hat man an statt dessen einen rothen liquorem, wie Fleischlack aus denselben drücken können, weil sie aber jederzeit vor Aheneyen einen grossen Eckel gehabt, ist die Unreinigkeit bey ihr im Leibe blieben, und da sie von Natur weder Butter noch Käse geniessen kan, hat sie überflügiges Schmalz gegessen, und sonderlich diesen Sommer den nüchtern Magen mit Kirschen und Birn öfters angefüllt, vor 9. Wochen bekommt sie ein quotidian-Gieber mit übermäßiger Hitze, welches sich

sich 3. Tage nach einander ordentlich eingestellt, und alle mahl zwölff Stunden angehalten, dabei sich grosse Mattigkeit gefunden. Als der Medicus solches mit præcipitantibus gestillet, flagte sie am sten Tage, wie alle viertel Stunden ihr gleichsam ein kleiner Ball in die Luftröhre käme, und wolte sie ersticken, daß sie auch im Gesicht ganz braun worden, und die Albern am Halse ganz dicke aufgelauffen, der Medicus ließ ihr die Median-Ader öffnen, worauf der paroxysmus nach und nach ausblieben, doch fand sich bisweilen solche suffocation wieder ein, jedoch in geringer Maafz und nach dem Gebrauch einiger antispasmodicorum verlohr sie sich gänzlich: Nach dieser suffocation kam der paroxysmus febrilis wieder, und stellete sich als febris tertiana, continuerte mit lauter Hize 24. Stunden, verlohr sich aber adhibitis febrifugis innerhalb 6. Tagen, daß sie auch wieder angefangen im Hause herumzugehen, ließ sie mit fol. senn. laxiren, das Kind, welches sie saugt, bekam auch gleich im Ansange mit der Mutter das Fieber, und nach dem Gebrauch der medicamenten verlohr sich auch das Fieber, und wurde wieder gesund. Nach wenig Tagen überfiel die Mutter wieder grosse Mattigkeit, nachdem sie das Kind entwehnet, bekam grossen Eckel vor Speisen, grosse Herzens-Angst, und konte nichts von Speisen bey sich behalten, nach dem Gebrauch der medicamenten und pulveris bezoardica legte sich die Herzens-Angst und Brechen, die Mattigkeit aber continuerte, es fiengen die Füsse an zu schwollen, bey diesem Zufall hat sie von der tinctura bezoardica etliche mahl geschwizet, und fol. senn. zu laxiren gebraucht: Da sie aber geklaget, wie in den labiis vulvæ eine hernia aquosa entstünde, also daß sie nicht davor gehen könnten, habe ich ihr beykommende Pillen verordnet und ess. lignorum cum ess. succini: Recipe mercurii vitæ drachmam semis mercurii dulcis drachm. un. ext. aloës tres m. f. ex scrup. uno pill. 20. Welche ohne die geringste Abmattung viel serum und Wasser per sedes abgeführt, nach 5. täglichen Gebrauch dieser Pillen und essentz bekam sie grosse Hize im Munde, das Zahnsfleisch ließ auf, wurde ganz weiß und siele etwas weg, und erscholt eine ordentliche salivation, und weil der Chirurgns durch starkes Pinseln Zahnschmerzen verursachet, habe ich ihr das Zahnsfleisch mit der ess. myrræ und spiritu cochleariae bestrichen, und Linderung geschafft. Mit den Pillen von 20. bis 10. abgestiegen, hernach bis 5. gesunken, und selbige 3. Tage unterlassen, nachdem hab ich ess. lignorum

(Med. Conf. 2. T.)

E

und

und spiritum Bussii gebraucht, so ist die salivation vergangen. Hierauf hat sich nun ein Husten cum febre leata eingefunden, hustete anfangs Exter mit Blut, iko aber kommt nur zäher Schleim, der Speichel hat auch wieder anfangen zu gehen, der Mund ist in so weit restituiret, daß sie etwas Brod kauen können, die Füsse sind bis an die Knie geschwollen, desgleichen das Kreuz und die Hüftten, der Urin sahe vor 3. Wochen blutsfarbig aus, jetzt aber bräunlich. Ersuche also Ewr. Hoch-Ed. den ganz gehorsamst mit gutem Rath beizustehen, daß ich meine sehr liebe und werthe Frau nicht verlihere, sondern bald gesund wieder sehen mag. P. den 5. Nov. 1720.

I. T. D.

Epicrisis.

Ex quavis morbi plena historia Medicus accurate semper perscribatur ægrotantis naturam sive dispositionem partium fluidarum & solidarum debet, ita enim facilius & felicius progredi poterit in cognoscendo & curando morbo. Deinde respicere Medicus quoque debet ad causas earumque noxiam, quæ dispositionem ad morbum intulit. In nostro casu attendi mereor ingens sanguinis & humorum impuritas contracta maxime in statu graviditatis, siquidem pleraque gravidæ ob imminutas excretiones sanguinis per uterum evadunt plethorio-cacochymicæ.

Dispositio partium solidarum in nostra ægra ex temperamento cholericico-sanguineo quo prædicta dicitur dijudicanda venit, hoc enim insignem generis nervosi sensibilitatem subindicat, quo homo facile in animo ad iram, in actionibus corporis ad spasmos, dolores & febres propclivis fit.

Causæ externæ noxiæ ex nostra historia facile deponi possunt, si consideremus ægram fructibus crudis & illotis acido fermentativis jejunum stomachum mane copiosis subinde saturasse & loco butyri axungia usum fuisse, quæ sæpius rancida malam diathesin humoribus affricat.

Porro considerari debet constitutio aëris superioris veris & sub initio æstatis pluviosa præhumida ventis ex meridie & occidente flantibus valde stipata, quæ febres continuas, intermitterentes variis gene-

generis etiam mali moris per totam Germaniam propemodum intulit.

Tum inter causas, quæ in nostra ægrotante occasionem præbuerunt variis & sèvis symptomatibus referri etiam merito debet intempestivus præcipitatum, quibus febris nimis celeriter fuit suppressa, usus, postea etiam imprudens pillularum quæ mercurialia recipient, assumptio.

Itaque

Perquam notatu dignum est, quod febriles paroxysmi, qui in universali systematis membranarum & vasorum spasmò consistunt, præcipitanibus cum vehementia cohibiti sèpiuscule in aliarum partium internarum spasmos terminentur. In nostro casu constrictio laryngis & pharyngis spastica, quæ per periodos invasit, suffocatoria sequuta est.

Spasticæ constrictiones plerumque soventur sanguinis copia, ut, quæ major hæc sit eo fortior spasmus urgeat, quem congestio sanguinis ad alias partes nunquam non comitatur, quare in ejusmodi casibus præter ea auxiliorum genera, quæ spasmos placant ac sustinent sanguis cum euphoria mittitur.

Notabilis est observatio, quod si in intermittentibus specificis ut chinae aliisque cohibitis materia febrilis retineatur, natura sèpe non infelici conatu & successu febriles motus revocet, qui nullo modo sfandi sed potius a medico ita dirigendi sunt, ut medicamentis opportune adhibitis plenarie discussioni atque vacuationi materiæ peccantis serviant.

Retenta materia febrilis primis in viis per paroxysmos præpostere cohibitos fastidium ciborum, corporis languorem, anxietates præcordiorum, calorem leatum, tumores œdematosos sèpissime causari solent.

Perquam curiosa est observatio practica, quod infantes lactentes febrem sibi contrahere possint a matre, quæ etiam sponte cessat, febri matris sublata.

Mercurialia nunquam corporibus impuris febre intermittente laborantibus, ubi nondum causa morbi primis in viis residens acida acris biliosa vel bene correcta vel expulsa fuerit, præbere oportet, quia perquam facile crebriori experientia teste molestissimam salivationem movere solent.

Illaad porro singularare ex praesenti historia morbi in usum medicum de-
promere possumus, quod ex intermittentibus imprudenter mercurialibus
tractatis in corpore praesertim impuris succis turgido fabito exulceratio
pulmonum cum lenta & hectica febre generari possit, quoniam motu con-
strictorio, quem mercurialia fibris membranaceis inferunt, impurum serum
ad pulmonum spongiosum & vesiculosum corpus delatum & firmiter im-
pactum teneras fibras facile dilacerare & cavitatem ulcerosam parare
potest.

Curatio exuleerationis pulmonum eum febre lenta juncta in-
signem desiderat prudentiam, quia lenissime debet tractari, omnia
fortiora resprens, quare magis remedia ex vegetabilium quam mi-
neralium regno petenda sunt. Indicatio vero curandi consistit in
eo ut serum impurum universi corporis, emendetur & leniter expurge-
tur.

Deinde stagnantes humores in pulmonibus blande resolvantur &
tonus pulmonalium membranarum roboretur, quo ulterior stasis hu-
morum ibi impediatur, partes quoque laeuae ac corruptae & exulceratae con-
solidentur, id quod praestitimus sequentibus:

Recipe rad. sarsaparill. el. uncias quatuor chin. scorzone. ana unciam
unam, fem. foeniculi anisi stellati ana drachmas II. Concif. & contus. d. f.
Species davon 3. Leth in 2. Maass Wasser eine gute halbe Stunde zu
kochen, und davon ordinair zu trincken.

2) Recipe herb. veron. pulmonar. agrimon. urtic. mort. scordii
fanicul. pilosell. marrub. cret. consolidae Saracenicae cardui benedicti
fol. hyperici. suminit. millef. ana manipulos duos, nucistae drachmas tres
irrarentur species cum olei tartari per deliquium drachmis duabus.
Concif. & contus. d. f. Species davon ein Quentgen in 6. Un-
zen in obigen decocto zu infundiren und gelinde zu kochen, und
des Morgends fruh, auch wohl des Nachmittages solches auszu-
trincken.

3) Recipe rad. polypod. glycyrrhiz. ana drachm. duas fol. semi. f. f.
Rhabarb. agaric. drachmam unam, coriandr. nitri purifie. fem. foenic.
drachmam leonis. M. D. S. Species zum laxiren auf 4. mahl zu gebrau-
chen, und in dem obigen decocto zu infundiren.

4) Recipe lapidum cancerorum matr. perlar. ceruss. antimonii
fus.