

CAPUT XXVII.

Præcipitatum Diaphoreticum Hartmanni, cuius basis Cinnabaris Mineralis Ungarica est, perscrutatur.

Præcipitatum quendam Diaphoreticum descripsit celeberrimus ille Chymicus Joh. Hartmannus comm. in Basilic. Chymic. Crollii pag. 414. & seq. cuius basis Cinnabaris mineralis *Ungarica* est; quem medicinam universalem appellat, cuius granum unum, vel ad summum duo in vehiculis convenientibus, in quolibet morbo exhibita, balsamum internum, ad expellendum intrò hospitantem hostem, vel per vomitum, vel per alvum, vel per sudores, mirificè adjuvant.

Hujus autem præcipitati Diaphoretici processus duo requirit: primum est, ut in sua principia Cinnabaris solvatur: alterum verò, ut principia illa purificata denuò conjungantur. Illum satis prolixum exhibit Hartmannus; quem brevioribus autem sic habet Joh. Schrod. Pharm. Med. Chym. l. 3. c. 16. Solve sensim Cinnabarin (*Ungaricam*) in magna quantitate spir. O lis comm. supra O I gemæ ana igne fortissimo cohobati: (coloris hic erit rubicundissimi) Solutionem à ftre combustili supernatante, ut & à fœcibus residentibus separatam destilla ex cucurbita in arena, & extillabit menstruum, principiis Cinnabaris in cucurbita relictis, quæ hâc operatio ne apta reddita separationi: Abstracto igitur menstruo, igneque aucto, Qrius albissimus ascendens lateribus cucurbitæ adhærescet, manentib. in fundo ftre & O le communi. Collige Qrium dictum seor-

seorsim, purificaque quām optimē; videlicet 1. solvetur \textOmega rius, ebulliendo in aceto destillato, hīc solutio à fœcibus suis decupelata committatur destillationi, ut acetum destillatum abstrahatur 2. procede eādem ratione cum \textOmega rio remanente, adhibe que loco aceti destillati pluviam, vel rorem majalem stillatitiam, idque ter vel 4. donec nimirum \textOmega rius planè albissimus remanserit. Hunc digere cū spiritu vini rectificatissimo per mensim. Inter ea separa reliqua principia, (sur & Θ l commune) & clarifica. Nimirum Θ l commune elixivietur s. a affusâ aquâ pluviâ stillatitiâ calidâ, depuratumque digeratur cum spiritu vini, tandem spiritu vini ad apparentiam cuticulæ supernatantis abstracto sinatur coagulari. Sulphur itidem aliquoties cum aqua stillatitia calida lotum & exsiccatum, simili modo cum spiritu vini digere, eundemq; postea abstrahe.

Posteaquam itaque \textOmega rius in spiritu vini sufficienter fuerit digestus & solutus, (rubescit enim totum illud compositum eleganter,) destilla ex retorta in excip. capaciss. igne arenæ gradatim adhibito, eliceque primò spiritum vini, hīc urge, & prodibit spiritus \textOmega rii (hīc indè sese extendens, & sublimans instar crystalli.) Peractâ destillatione relinque per horas 24. Sic solvetur spiritus \textOmega rii crystallisatus in spiritu vini. Separato tandem spiritu vini in MB. remanet spiritus \textOmega rii in fundo cineritii coloris.

Habitis his principiis, ad coniunctionem progrediendum est. Solve Cinnabar. Ungaric. 3vj. Spir. Θ lis comm. in Θ lc gemmæ acuato, ut supra, sequestratisque fœcibus solutionem decantatam destilla ad oleositatem; hīc affunde recentem spiritum, vicissimque destilla, idque fac 5. vel 6. vicibus.

cibus. Postea digere in MB. ♂ (14.) Tandem abstrahē igne & donec spiritus albicantes prodire inceperint, tunc mutato excipulo cape eos simul cum aqua, urgeque aquam usque ad ignitionem vasis; aquam hanc serva. In hujus aquæ 3vj. solve Θ l. communis supra facti 3ij. ac circula aliquandiu in MB. Postea imprægna ♀ris 3fl. aqua illa, in qua Θ l. communie solutum, idque per vices (semper affundendo 3fl.) donec Θ l. com. 3j. cum ♀re fuerit copulata (ex pondere id cognoscere licet,) ac ex amboibus factus sit viscosus quidam liquor. Hujus 3fl. adde 3ij. Spir. ♀rii supra præparati, inque phiola H. cl. digere in Athanore, prudenter adhibitis ignis gradibus, donec omnia in pulverem rubicundum fuerint versa; id fieri mensibus tribus vel quatuor. Pulverem hunc corrige cum spiritu vini & serva.

Medicamentum hoc nihil aliud est, quam Astrum ♀rii, quod cum Ole nonnulli etiam conficiunt. Verum, qui Cinnabarinū Olarem habent in præparatione hujus additione Olis supersedere queunt. Hoc medicamentum Cinnabarinum Hassie Principibus fuit olim in usu singulari, & filio Regis Daniae, Duci Woldemar, illudque tanquam panacéam & medicinam universalem reservárun. Sed cum Cinnabaris digestionum ventriculi atque intestinorum actionem omnino modam subterfugiat, ut in corporis nostri alimoniam abire nequeat, verum vel odore tenus, aut nudo saltē aspectu variis misere modis Archeum nostrum alteret, sanè non erit utile, ut per artem spagyricam nostrum à nativa sua indole abducamus, vel per naturam unita & conjuncta separemus, dum acidorum abstractione non tantum alteratur, sed etiam invertitur ejus virtus; quod pariter in Præcipitatæ Cinnabaris Dia-

pho-

phor
rocin
abstr
ejus
rum
pitat

Cim

C
med
nian
IV.
pati
spec
dis,
tem
aliis
rotu
gue
cori
arbi
Pre

phoreticæ & Catharticæ, cuius Joh. Beguinus Tyrocin. Chymic. lib. 2. cap. 13. meminit, per acidorum abstractionem, præparatione videmus. Neque pars ejus fœrea ver alcalia digerenda, nec per principiorum suorum dissolutionem in præsens hoc Præcipitatum Diaphoreticum redigenda.

C A P U T XXVIII.

Cinnabaris Mineralis præparatæ dosin determinat.

Cum solius Cinnabaris mineralis præparatæ usus in medicina sit eligendus, atque cætera medicamenta, ex ea spagyricè parata furgienda veniant, dosis illius in curatione esse potest à granis IV. ad X. & XII. plus minusve pro ætatis & virium patientis discrimine, in vehiculis appropriatis & specificis, horis matutinis & vespertinis reiterandis, usque dum æger integrum consequatur sanitatem. Illam pariter in dosi majori vel minori cum aliis pulveribus, electuariis, conservis, morsulis, rotulis, pilulis, potionibus, mixturis, balsamis, unguentis, aliisque medicamentorum generibus pro eorum quantitate vel majori vel minori ad Medicum arbitratum commisceri proficuum admodum erit. Pretium autem ejus non propriè ad Medicum, sed potius ad Materialistas, Pharmacopoëos & otiosa ingenia spe-

Etat.

C A