

Cum verò Cinnabaris nativa & le ~~q~~triali sp̄eo redundant, hincque vim habeat laxativam, in symptomaticis quibuscunque alvi fluoribus non semper prodest.

CAPUT XXXI.

Cinnabaris Mineralis præparatæ usum in affectibus supremi ventris, capitis & cerebri scilicet, eruit.

CEPHALICUM maximè medicamentum audit Cinnabaris mineralis, omnibusque ferè capitis atque cerebri affectibus strenuè se opponit.

Membranas namque ac nervos respicit, eorumque irritationem, tensionem, quod de membranis potissimum valet) ac vellicationem tollit. Præstat autem hæc humores ferosos & acres invertendo, demulcendo, eorumque acrimoniam absorbendo; & hinc in doloribus capitum, vertigine, pavoribus, epilepsia, apoplexia, paralysi caro, motibus convulsivis, &c. ubi peccat acidum, austерum, acerbum, ponticum prosunt aperientia & absorbentia cephalica, Cinnabrina in primis quæ sanguinem reddunt fluxilem, & ob hanc ipsam vim latissimè patent, & in affectibus articulorum, doloribus quibusvis, calculi, articulorum, ischii, uteri, convenient. Georg. Wolffg. Wedelinus de Medicam. facult. lib. 1. sect. 2. cap. 3. & sect. 3. cap. 1.

Pulverem hunc specificum adversus epilepsiam, vertiginem & apoplexiā describit Joseph. Quercetanus tetr. graviss. capit. adfect. cap. 33. Rx. Cinnabar. mineral. splendent. ʒ 8. In alcool teratur su-

per

per marmore, adde Mag. perlar. corallor. ana 3ij.
Croci 3j. Fol. auri, aut potius Ceraunochrysi gr.X.
Misc. fiat pulvis. Dosis ejus est à 3ß. ad 3j. ad sum-
mum in aqua lil. convall. Magnos & copiosos ciet
sudores hoc medicamentum.

Cinnabaris nativæ aliquid cum partibus æquali-
bus Mag. perlar. corallor. & crani humani miscet,
& à granis viij. diaphoretici loco in convenienti li-
quore in epilepsia exhibet. *Dan. Sennertus Institut.*
Medic. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 17. Item Cinna-
barin nativam à *Cratone* commendatam, ac magne-
tem epilepsia appellatam fuisse scribit *Idem Med.*
practic. lib. 1. part. 2. cap. 31. Rx. Cinnab. nativ. 3ß.
Corall. rubr. præp. Margarit. præp. ana 3ij Croci
3j. Fol. Ori gr. xij. Misc. fiat pulvis; cuius dosis
est ad grana xij. vel xvij. Detur cum aqua conve-
niente. Deinde *Sennertus* ipse hunc præscribit Pul-
verem Epilepticum. Rx. Cinnabar. nativ. & mineral.
Margarit. præp. Corall. rubr. præp. ana 3ß. Cran.
human. præp. C.C. ust. & præp. ana 3j. Croci orient.
3ij. Fol. Ori Nō. xv. Misc. fiat pulvis subtilissimus.

Universalibus præmissis, vomitivis & cathartici-
cis, in primis *Paracelsi* purgante specifico, in epilep-
sia exhibet *Joh. Hartmannus Prax. Chymiatric.*
part. 2. cap. 10. pulverem sequentem specificum.
Rx. Cinnabar. nativ. pellucid. & splendent, 3ß. Mag.
corallor. perlar. ana 3ij. Croci 3j. Fol. Ori gr. x.
Quæ terendo super lapidem, diligenter redige in
pulverem, cuius grana vj. ad xvij in aqua salviæ
propina in ipsa accessione, ac repeate sèpius. Alium
etiam pulverem antiepilepticum magnarum virium
hoc modo parat. Rx. Cinnabar. Ungaric. probè lot.
& depurat. 1bß. Imbibe cum spir. Oli 3iv. Adde
Scobis cran. human, nunquam sepult. & spiritu vi-

ni imbut. $\frac{3}{2}$ fl. Relinque in loco calido per quindecim dies, & per retortam distilla liquorem, atque illud quod restat, seorsum serva. Hinc Rx. Scob. Ungul. alc. $\frac{3}{2}$ fl. Myrrh. rubr. $\frac{3}{2}$ fl. Solve in spiritu Θ lis.

Solutum à fœcibus separa & serva. Postea Rx. Croci $\frac{3}{2}$ fl. Extrahe tincturam ex eo cum spiritu vini. Liquores omnes simul misce, & istis Cinnabarin, lotione ac pulveratione præparatam imbue, iterumque leni calore exsicca, donec omniem liquorē imbiberit, & in pulverem siccum abierit. Dosis ejus est à gr. ij. ad iv. cum vino generoso, aut spiritu vini, vel aqua antiepileptica, in, ante, & post paroxismum.

Cinnabrium nativum, \mathcal{O} rii radicem ac minerali tantarum esse virium tradit Henr. Petreus lib. i. disserat. harmonic. 6. ut celeberrimus Crato magnetem epilepsia vocare non sit veritus. Cui etiam simile judicat Cinnabrium \mathcal{O} nii, si Mag. corallorum, perlarum & Θ l cranii humani ipsi admisceantur, & omnia in unum redigantur pulverem insignem diaphoreticum, cuius dosis sit à gr. X. ad xvij.

Cùm Crato Cinnabarin nativam epilepsia magnetem vocaverit, Laz. Riverius Prax Medic. lib. i. cap. 8. in epilepsia hunc adhibet pulverem. Rx. Cinnab. nativ. pellucid. limat. & in tenuiss. pulv. trit. $\frac{3}{2}$ fl. Corall. rubr. præp. Margarit. præp. ana Θ ij. Croci orient. Θ j. Fol. \mathcal{O} ri Nō. xv. Terantur omnia subtilissimè super lapidem. Dosis in ipsa accessione est à gr. vj. ad Θ j. in aquis appropriatis. Non minoris virtutis censet cum Chymiatris Cinnabarin \mathcal{O} nii, quæ post \mathcal{O} rii vitæ extractionem elicetur. Si enim æquali pondere jungatur cum Ma-

giste-

gisteriis perlaruin, corallorum & cranii humani specificum esse ait in epilepsia, etiam inveterata, cuius dosin facit à granis X. ad xv. in liquore idoneo.

Pulverem talem in vertigine & epilepsia commendat Phil. Grülingius Florileg. Chymic. part. 13. cap. 1. Rx. Cinnab. nativ. ʒ. Mag. corallor. perlar. ana ʒij. Sterc. pavon. præp. ʒj. Croci orient. ʒj. Fol. Ori Nō. vj. Reduc ad alcool super marmore. Dosis gr. X.

In vertigine pariter ejusmodi Electuarium laudat Guernerus Rolfincius lib. 7. sect. 1. cap. 10. ord. 5. meth. med. special. Rx. Conserv. fl. betonic. ʒj. Cinnabar. nativ. mineral. ʒ. Elæosacch. succin. cinnamom. ana ʒij. Dosis ejus est singulis horis matutinis, & stomacho jejuno, ʒj.

Postquam Crato Cinnabarin nativam epilepsiae magnetem appellavit, illa fuit basis Panaceæ Anwaldinae, imò etiam nunc ob atomos solares à multis magni aestimatur, Idem lib. 2. consultat. Medic. 12. in epilepsia hunc prescribit pulverem: Rx. Cinnabar. nativ. Ungarie. eleganter splendent. in pulverem tenuissimum trit. ʒ. Mag. perlar. corallor. ana ʒ. Fol. Ori Nō. xv. Sacch. refinat. q. s. ad saporis gratiam. Misc. fiat pulvis, cuius dosis est à gr. vj. ad ʒj. in aquis appropriatis. Et consultat. Medic. 21. Cinnabarin nativam Ungaricam matricem Olarem in sinu suo fovere admirandaque promittere auxilia in caro scribit. Et ideo tale quoque Electuarium, cuius compositionem illa ingreditur, porrigit. Rx. Conserv. fl. poeon. lavend. rosar. ana ʒ. Confect. alcherm. ʒij. Smaragd. præp. Essent castor. Cinnabar. Ungarie. nativ. ʒ. Ol. still. cinnamom. anthos, rutæ ana gt. iij. lil. convall. aq. apople-

plectic. ana gt. ij. Sir. de betonic. q. f. Misc. fiat Ele-
ctuarium. Detur in fistili. S. Stärckender Haupt-
Zucker. De hoc manè sumatur ad magnitudinem
nucis avellanæ, & assumantur de brodio carnis
cochl. ij. iiij.

Specificè in epilepsia prodesse Cinnabarin nativam & ḡnii asserit Frid. Deckerus in Notis & Obseru.
ad praxin Barbettianam lib. i. cap. i. & cum prior
à Cratone vocetur magnes epilepsia, ex ea talem pa-
rat pulverem: Rx. Cinnabar. pellucid. limat. in te-
nuiss. pulver. trit. ȝȝ. Corall. rubr. Margarit. ana
præp. ȝij. Croci orient. ȝj. Fol. auri Nō. xv. Te-
rantur omnia subtilissimè super lapidem, ut fiat pul-
vis; cuius dosis est à gr. vj. ad ȝj. in vehiculo con-
venienti. Præstare tamen ḡnii Cinnabarini cen-
set.

Pulverem antepilepticum anodynum talem no-
bis commendat Excell. Dan. Ludovici Pharm. dis-
sertat. i. pag. 642 & 643. Rx. Pulv. Bezoardic. alb.
(è c. c. phil. præp. Terr. sigillat. & Unicorn. fossil.)
ȝvj. Succin. alb. præp. ȝij. Cinnabar. nativ. ȝiv.
Laudan. opiat. ȝj. Exactè miscendo fiat pulvis.
Trimestri ad granum j. exhibitus, vel aliis alteranti-
bus, præcipitantibusque associatus, multùm prod-
est: sicuti quoque lactentibus in variis inquietu-
dinibus, torminibus, vomitibus, diarrhoeis admo-
dum confert.

In epilepsia Medicorum aliorum celeberrimi
orum pulveres ant-epilepticos sequentes addu-
cit Frid. Hoffmannus Thesaur. Pharmacentic. sect.
23. Rx Cinnab. ḡnii optimè rectificat. nativ. Un-
garic. vel Armen. ana ȝȝ. Smaragd. orient. præp.
c. c. sin. ign. corn. alc. sin. ign. Visc. corylin. ana
ȝj. Misc. fiat pulvis, cuius dosis est à ȝj. ad ȝj.
Rx. Pulv.

R. Pulv. Marchion. 3ij. Oſl. de corde cervi 3iſ. Unicorn. ver. Cinnab. ḡnii rectificat. nativ. ana 3j. Misc. fiat Pulvis. Dosis illius est à 3j ad 3j.

R. Cinnab. nativ. 3j. Unicorn. ver. 3j. C. C. uſt. & præp. 3ij. Visc. quercin. in Q̄ decerpt. 3ij. Terr. ſigillat. ver. 3iij. Mag. perlar. corallor. ana 3iſ. Cinnamon. elect. 3j. Misc. fiat pulvis, cujus doſis eſt à 3iſ ad 3iſ.

In epilepsia, apoplexia, vertigine aliisque morbis capitis Magisterium hoc Cinnabaris nativæ vires habere nobiles dicitur, ſi à gr. v. ad viij. & 3iſ in aqua appropriata exhibeatur. Componitur a. ita: R. Cinnabar. Ungaric. optimè rectificat. & pulveriſat. 3iv. Spir. Ⓛli opt. & dephlegmat. 3vj. Mixta immittantur retortæ vitreæ, &, poſt peractam di- g��ionem unius mensis in leniſſimo calore, affuſus ſpiritus denuò abſtrahatur. Tandem Cinnabrium in fundo vitri relictum, aquâ flor. tiliæ ſapius lo- tum, & benè exſiccatum, ad uſum ſervetur. Hoc negotium, circa abstractionem ſpir. Ⓛli, ſi ſolā evaporatione iſtituatur, & Cinnabaris interea ſpa- tulâ ligneâ continuò agitetur, magiſterium evadet longè rubicundioris & pulchrioris coloris, ex quo etiam cum menoſuo quodam ſpecifico extrahi potest tinctura pulcherrima. Egregiæ ſanè vires ſunt, quæ huic adſcribuntur Magiſterio: color ejus eſt quoque pulcherrimus; hoc unicum autem in eo deſideramus, quod acidi ſpiritus abstractione non parum alteretur & invertatur ejus virtus. Nam, ut fideliter monet Cl. Dan. Ludovici, Chymicus excellentiſſimus, Pharmac. diſſertat. I. pag. 352. Cinnabaris per nimiam curiositatem non eſt diſcen- da, quod fit, quando pars ſtreæ è ſelectiori quoque minera (è viliori ſiquidem ſaxea ſubſtantia potius

solfi videtur,) per alcalia fundendo, vel digerendo, difficulter licet & exiguâ planè quantitate extrahitur: nec non Cinnabari injuria fit, cum abstractio-
ne acidorum non tam alteratur, quam pervertitur
ejus virtus, & que ac materia, quæ post consuetam
Trii separationem ibi restat, meritoque proinde,
quæ natura h̄ic conjunxit, homo non separat, etiam
curiosioribus ex alcalibus volatilisatis, aut consi-
milibus menstruis.

Pulverein Apoplecticum Regium, alias Cepha-
licum Dn. D. Podchocinski describit Nobiliss. Mar-
tin. Bernhard. de Bernitz in *Fascicul. alter. Medi-
cam. Singular. tit. 7. cap. 1.* in quo etiam Cinnabaris
nativa reperitur. Ex. Magister. ant-epileptic. M.
Prætotii, Radic. poēon. pulver. Corall. rubr. præp.
ana Zij. Mag. succin. Bezoard. lunar. Cinnabr. nativ.
ana Ðij. Ol. in destillat. aq. apoplectic. collect. gt.
vj. Sacch. ad p.o. Misc. in mortario vitro, adde pro
concilianda gratia Fol. auri, argenti ana Nō. iv.
Pulvis commixtus reservetur usui. S. ut supra. Vires
attribuuntur huic cephalicæ & analepticæ insigne;

indē & in omnibus morbis capitinis dosis ejus est à Ðj.
ad Ðij. in aq. cephalica, apoplectica, seu fl. lavendul.
Epilepsia, apoplexiæ, vertigini, doloribus ca-
pitis, dentium, & susurris aurium optimè subve-
nire Cinnabrium minerale scribit Excell. Wedelius
*de Medicam. facult. lib. 1. sect. 1. cap. 2. sect. 3. cap. 1. lib.
2. sect. 1. cap. 6. & sect. 2. cap. 10.*

Verū, quænam est ratio, quod Chymicorum
& Medicorum multi in his affectionibus Cinnabarini
Gnii nativæ præferant, easdem forsan vires cum
priori non habebit, nec omnes epilepsias in primis
extirpabit? Ultraque suam meretur laudem; unde à
quibusdam Practicis solum usurpatur Cinnabrium
Gnii,

gnii, sicuti ex gr. apud Martin. Bernhard. de Ber-
nitz in *Fascicul. alter. Medicam. Singular. tit. 7.c.3.*
pulverem ant-epilepticum, Mag. Cinnabaris gnii,
spiritum Θ-li compositum ant-epilepticum, &c.
legimus, quorum basis Cinnabaris gnii est, & ubi
nullius Cinnabaris nativæ fit mentio.

Quibusdam est etiam sola Cinnabaris mineralis
in usu magnique aestimatur. Sic Sennerto, Riverio,
Petræo, Rofincio & aliis epilepsiax magnes dicitur.
In epilepsia virium esse magnarum Cinnabrium na-
tivum, ut ♂rii radicem ac mineram, scripsit Frid.
Hoffmannus meth. med. lib. I. cap. 19. Diacinnabaris
species Mynsichti maximi facit Dn. D. Angelus in
Catal. Medicam. Spagyric. pag. 101. Ast, quamvis
Cinnabrium gnii in capitibus aliarumque partium
morbis gravissimis ac desperatissimis à multis, po-
tissimum verò à Joh. Hartmanno in *Notis ad Croll.*
pag. 72. & 230. Joh. Queretano Tetr. graviss. capit.
adfect. cap. 33. Hadr. Mynsichto Armam. Medico-
Chymic. sect. 5. Guer. Rofincio Chym. in art. form. re-
daet. lib. 5. sect. 5. cap. 6. & *Dissertat. Chymic. 5. de Gno*
cap. 17. Joh. Zwelfero Mantiss. Spagyric. part. 2. cap.
8. Petro Joh. Fabro Curat. 10. Dan. Ludovic. Phar-
mac. dissert. I. Frid. Hoffmanno lib. I. cap. II. 19. meth.
med. & in Clav. Schroderian. Pharmaceutic. lib. 3.
cap. 17. Andr. Val. Mollenbroccio tr. de arthritid.
vag. scorbutic. cap. II. Georg. Wolffg. Wedelio Pharm.
lib. 2. sect. 3. cap. 4. & Ephemerid. Curios. Germanic.
Ann. 3. obs. 105. maximè laudetur, melior tamen hæc
Cinnabaris nativa ob ♀ur suum gnii Olare est. Et
ideò Sennertus Institut. Medic. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap.
17. recte dixit: præstat Cinnabar in nativam usurpa-
re præ Cinnabari gnii. Ethæc nativa etiam Cl. Da-
nieli Ludovici Pharm. dissert. I. pag. 345. potior ple-

rumque visa est præ Cinnabari ḡnii. Item Excell. Wedelius Pharmac. lib. 2. seet. 3. cap. 4. nativam Ungaricam, in prīnis Olarem, tūm sibi relictam, tūm sublimatione depuratam factitiae ḡniali præferre fas judicat.

Videtur quidem inter utramque similitudo quædam, cum nativa & mineralis æque splendeat ac factitia ḡnialis. Verùm, si rem ipsam exactius remember, differre causa efficiente, materiâ, formâ & fine videntur. Causæ efficientis intuitu, Cinnabarini nativam natura efficit, miscetque partes ♀reas & ♂iales eâ mensurâ & proportione, quæ ipsi conveniens est. Cinnabarini autem ḡnii Ars Chymica producit, quando ♂rius ~~unctus~~ ♂rium vivum & currentem, ḡnum verò ♀ur suum, quo ♂rius ligatur, præbet, ut unum fiat mistum. Materiæ ratione differunt. Principia utriusque constituentia sunt ♀ur & ♂rius. In Cinnabari minerali selectissima ♀ur ḡnii Olare admodum rutilans, vegetum & copiosum est, & hinc quoque ejus vires perfectiores & vegetiores sunt. Contra verò factitia ḡnialis in minus rutilat, minus vegetum & copiosum ♀ur obtinet, & efficaciâ quoque tali destituitur. Deinde ♂rius, qui ex Cinnabari nativa artis beneficio prolicitur efficacior nobiliorque est quovis vulgaris, ex quo factitia ḡnialis paratur; ex illo enim potentissima, selectissima ac præstantissima efforman tur medicamenta spagyrica. Formæ internæ & externæ respectu apparet etiam differentia. Interna dat operari. Ista autem operatio efficacior est in nativa, ob pleniorum exactiorenumque ♀ris ḡnii Olaris mensuram & proportionem, quam natura feciti. Externam formam in utraque color exprimit, qui intensior splendidiorq; est in nativa, quām in

in δ niali factitia, vel s α pius etiam rectificata. Finem tandem differunt; cùm enim in Cinnabari nativa partes componentes magis naturales, pleniores ac perfectiores sint, ac in specie pura Olarem naturam sapiat, atque indè efficacius existat, ac insuper \mathfrak{G} rii & \mathfrak{P} ris mistio magis proportionata apprehendatur, vires majores nobilioresque nobis e α non in capitis solum, sed aliarum etiam partium adfectibus gravissimis, subministrat, quām factitia δ nialis.

Deindè, non omnes epilepsias statim extirpat Cinnabaris nativa; hæreditariæ, idiopathicæ, confirmatæ, & à partibus remotioribus ortæ s α pius illi resistunt fortiter. Paroxysnum tamen frequentius tollere & protelare potest. Sympathicæ autem, à materia mucilaginosa crassa & viscida, in ventriculo stabulante, vel etiam à lacte materno coagulato in infantibus ac pueris provenientes, facile generoso hoc remedio expelluntur.

Salivationem etiam per aliquot dies continuos excitare valet Cinnabaris nativa. Sic scorbutici, hypochondriaci, &c. Cinnabaris nativæ saturatissimæ ac optimæ beneficio ad ptyalisnum facile deducuntur.

Si ad aures $\kappa\epsilon\lambda\mu\omega\varsigma$ quasi protrusi fuerint humores, ibidemque restagnent, & auditum l \ddot{a} dant, quod tūm alias, tūm in declinatione febrium malignarum frequenter accidere solet, & optimum semper præbet signum, tunc præcipitantia prosunt, in primis Cinnabarina, quibus solis ejusmodi $\delta\psi\sigma\tau\eta\iota\alpha\varsigma$ felicissimè abigere Medicus potest, licet ut plurimum perse quoque tandem desinant.

Si catarrhus depluat à capite in subjectas partes ex veterum sententia, seu solutum quasi in cloacam

sanguinis excrementum, negotium facessat, & tenuitate suâ acredineque molestet, Cinnabaris nativa opem fert egregiam, cum causæ radicalis respectu, tum producti posterioris intuitu. Si enim ad grana decem cum pulveribus & speciebus aliis cephalicis detur, caput, cerebrum, totumque nervosum genus roborat admiraculum usque, catarrhos prohibet, eosque ita ad πεπασμὸν deducit, ut sine noxa & periculo excerni facile queant.

CAPUT XXXII.

Cinnabaris Mineralis correctæ usum in affectibus medii ventris, pectoris scilicet respicit.

Solatii multum in affectibus his adfert Cinnabaris mineralis ob þur suum suave, temperatum atque anodynum. Lipothymia, syncopes & palpitationis cordis causa est sanguinis grumescentia; huic debetur Cinnabaris nativa; illa siquidem sanguinis partes crassiores resolvit, tenuiores alterat & dissipat, aciores verò temperat ac corrigit. Hinc in talib[us] modi affectibus & symptomatibus, hypochondriacis familiaribus, lipothymia scilicet, syncope & cordis palpitatione, cessantibus etiam in prioribus omnibus operationibus animalibus & vitalibus ad sensum, nil præsentius invenitur & consultius, quam Cinnabaris nativa, ut simul resolvens & præcipitans, si cum aliis resolventibus & præcipitantibus in pulverem hoc modo redigatur. Rx. Cinnab. nativ. ḡnii diaphor. Corall. rubr. præp. Conch. præp. Ocul. ḡ. præp. ana ðß. Vitriol. ḡtis gr. vj. Laudan. opiat. gr. j. Misc. fiat pulvis, dividendus