

# Tabel V.

VERGELIJKING van het gehalte aan werkzame bestanddeelen in de voornaamste sterk werkende Geneesmiddelen, volgens onderscheidene Pharmacopoëen.

|  | Pharmac.<br>Neerlandica.<br>Ed. prima. | Pharmac.<br>Neerlandica.<br>Ed. altera.  | Pharmac.<br>Belgica.                   | Pharmac.<br>Borussica.<br>Ed. VII.                | Pharmac.<br>Germanica.                          | Pharmac.<br>Hanoverana.         | Pharmac.<br>Hassia.                               | Pharmac.<br>Helvetica.<br>Ed. altera. | Pharmac.<br>Suesica.<br>Ed. VII.          | Codex<br>medicament.<br>Gallica.      | Pharmac.<br>Belgica<br>Nova.          | Pharmac.<br>Austriaca.<br>Ed. V.    |
|--|--|--|--|---|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Acidum hydrocyanicum dilutum.                                |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel waterrij Acid. hydrocyan. in deelen . . . . . | 50                                     | —  | ?                                      | —   | —   | 50                              | —   | 50                                    | —   | 10                                    | 40                                    | 50                                  |
| Aqua Amygdalarum amararum.                                   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel waterrij Acid. hydrocyan. in deelen . . . . . | —                                      | 994                                      | —                                      | 720   | 1000  | 960                             | 720   | 1000                                  | 769,2—714,3                               | —                                     | 1000                                  | 800                                 |
| Aqua Laurocerasi.  |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel waterrij Acid. hydrocyan. in deelen . . . . . | 1191                                   | 1191                                     | ?                                      | —   | 1000  | —                               | —   | 1000                                  | —   | 2000                                  | 2000                                  | 800                                 |
| Aqua phagedaenica flava.                                     |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Chloretum hydrargyricum in deelen . . . . .   | —                                      | 145                                      | 145                                    | —   | 301   | 321                             | 321   | —                                     | —   | 301                                   | 250                                   | 97                                  |
| Chloretum aurico-natricum et chloret. natric.                |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Chloretum auricum in deelen . . . . .         | 1,30                                   | 2,16                                     | —                                      | 2,08  | 2   | 2,08                            | 2,08  | —                                     | —   | 1,2                                   | 1,17                                  | 1,25                                |
| Electuarium Catechu.   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Pulvis Opii in deelen . . . . .               | —                                      | 192                                      | 193                                    | —   | —   | —                               | —   | —                                     | —   | —                                     | 200                                   | —                                   |
| Pulvis Opii compositus.                                      |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Pulvis Opii in deelen . . . . .               | 11                                     | 10                                       | 11                                     | 10  | 10  | 10                              | 10  | 10                                    | 10  | 1 d. Extr. Opii<br>in 11.             | 1 d. Extr. Opii<br>in 11.             | 10                                  |
| Solutio arseniitis kalici.                                   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Acidum arsenicosum in deelen . . . . .        | 90                                     | 90                                       | 116                                    | 90  | 90  | 90                              | 90  | 100                                   | 100                                       | 100                                   | 100                                   | 90                                  |
| Solutio Camphorae spirituosae.                               |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Kamfer in deelen . . . . .                    | 13                                     | 13                                       | 13                                     | 13  | 10  | 13                              | 13  | 10                                    | 10  | 10                                    | 13                                    | 7                                   |
| Solutio chloreti ferrici.                                    |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel droog Chloretum ferricum in deelen . . . . .  | 2,15                                   | 2,22                                     | ?                                      | 2,22  | 2,22  | 3,39—3,30                       | 2,04  | 3,23                                  | 3,3                                       | 3,63                                  | 2,22                                  | 3,716                               |
| Solutio iodii spirituosae.                                   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Iodium in deelen . . . . .                    | 13                                     | 13                                       | —                                      | 11  | 11  | 13                              | 13  | 10                                    | 20  | 13                                    | 12,5                                  | 17                                  |
| Syrupus iodeti ferrici.                                      |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Iodetum ferrosus in deelen . . . . .          | 5                                      | 5  | —                                      | ?   | 20  | 4,3                             | 135   | 100                                   | 10  | 200                                   | 333                                   | 8,57                                |
| Syrupus Ipecacuanhae.  |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit . . . . .                                   | 1 d. Tr. (1—8)<br>op 19,5 d. S. spl.   | 1 d. Tr. (1—10)<br>op 15 d. S. spl.      | 1 d. Tr. (1—9,5)<br>op 19,5 d. S. spl. | 1 d. Inf. aq. spir.<br>(1—31,3)<br>op 2,6 S. spl. | 1 d. Inf. aq. spir.<br>(1—40)<br>op 2,6 S. spl. | —                               | 1 d. Inf. aq. spir.<br>(1—31,3)<br>op 2,6 S. spl. | 1 d. Tr. (1—10)<br>op 9 d. S. spl.    | —   | 1 d. Extr. spir.<br>op 90 d. S. pl.   | 1 d. Tr. (1—5)<br>op 28,5 d. S. spl.  | —                                   |
| Syrupus Opiatus.   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit . . . . .                                   | 1 d. Extr. Opii<br>op 480 d. S. spl.   | 1 d. Vin. Opii<br>(1—5)<br>op 47 S. spl. | —                                      | —   | 1 d. Extr. Opii<br>op 1000 S. spl.              | —                               | —   | 1 d. Extr. Opii<br>op 500 d. S. spl.  | 1 d. Tr. (1—10)<br>op 99 d. S. spl.       | 1 d. Extr. Opii.<br>op 499 d. S. spl. | 1 d. Extr. Opii.<br>op 499 d. S. spl. | —                                   |
| Tinctura acida aromatica.                                    |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Acidum sulphuricum in deelen . . . . .        | 11                                     | 11                                       | 6                                      | 25  | 25  | 29                              | 78  | 21                                    | 20  | —                                     | 8                                     | 63                                  |
| Tinctura Cantharidum.  |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit één deel Cantharides met. . . . .           | 8 d. Sp. rect.                         | 8 d. Sp. rect.                           | 8 d. Sp. rect.                         | 6 d. Sp. rect.                                    | 10 d. Spir.                                     | 24 d. Sp. rect.                 | —   | 10 d. Sp. rect.                       | 30 d. Spir.                               | 10 d. Sp. rect.                       | 5 d. Spir.                            | 6 d. Spir.                          |
| Tinctura Castorei.   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit één deel Castoreum met. . . . .             | 8 d. Sp. rect.                         | 8 d. Sp. rect.                           | 8 d. Sp. rect.                         | 9 d. Sp. rect.                                    | 10 d. Spir.                                     | 6 d. Sp. rect.                  | 10 d. Sp. aeth.                                   | 5 d. Sp. rect.                        | 5 d. Sp. rect.                            | 10 d. Sp. rect.                       | 10 d. Sp. rect.                       | 6 d. Sp. rect.                      |
| Tinctura sem. Colchici.                                      |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit één deel Sem. Colchici contus. met. . . . . | —                                      | 5 d. Sp. rect.                           | —                                      | 4,8 d. Sp. rect.                                  | 10 d. Spir.                                     | —                               | —   | 5 d. Spir.                            | 10 d. Spir.                               | 10 d. Spir.                           | 5 d. Spir.                            | 12 d. Spir.                         |
| Tinctura Digitalis.  |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit één deel Fol. Digital. sicc. met. . . . .   | 4 d. Spir.                             | 4 d. Spir.                               | 4 d. Spir.                             | —   | 5 d. Fol. recent.<br>op 6 d. Spir.              | 6 d. Spir.                      | 8 d. Spir.  | 5 d. Spir.                            | 10 d. Spir.                               | bevat 1 d. op 5 d.<br>Tinct.          | bevat 1 d. op<br>5 d. Tinct.          | 6 d. Spir.                          |
| Unguentum Autenriethii.                                      |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Tartarus emeticus in deelen . . . . .         | 7                                      | 7  | —                                      | 5   | 5   | 3                               | 5   | 5                                     | 5   | 4                                     | 6,6                                   | 5                                   |
| Unguentum iodeti kalici.                                     |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Iodetum kalicum in deelen . . . . .           | 9                                      | 10                                       | —                                      | 10  | 10  | 17                              | 9   | 10                                    | 10  | 8,5                                   | 10                                    | —                                   |
| Vinum Colchici.  |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit één deel Sem. Colchici cont. met. . . . .   | 9 d. Vin.                              | 9 d. Vin.                                | —                                      | 4,8 d. Vin.                                       | 10 d. Vin.                                      | 4,66 d. Vin.                    | 10 d. Vin.  | 5 d. Vin.                             | —   | 16,6 d. Vin.                          | 6,6 d. Vin.                           | 8 d. Vin.                           |
| Vinum Ipecacuanhae.  |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit één deel Rad. Ipecac. cont. met. . . . .    | 16 d. Vin.                             | 14 d. Vin.                               | 15 d. Vin.                             | —   | 10 d. Vin.                                      | 8 d. Vin.                       | —   | —                                     | 10 d. Vin.                                | —                                     | 16,6 d. Vin.                          | —                                   |
| Vinum Opii.  |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit . . . . .                                   | 1 d. Extr. Opii<br>op 10 d. Vin.       | 1 d. Pulv. Opii<br>op 5 d. Vin.          | 1 d. Op. dep.<br>op 10 d. Vin.         | —   | —   | —                               | —   | —                                     | 1 d. Pulv. Opii.<br>op 10 d. Vin.         | —                                     | 1 d. Op. dep.<br>op 11,9 d. Vin.      | —                                   |
| Vinum Opii aromaticum.                                       |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Wordt bereid uit . . . . .                                   | 1 d. Extr. Opii<br>op 12 d. Vin.       | 1 d. Pulv. Opii<br>op 6 d. Vin.          | 1 d. Op. dep.<br>op 12 d. Vin.         | 1 d. Pulv. Opii<br>op 9,5 d. Vin.                 | 1 d. Pulv. Opii<br>op 10 d. Vin.                | 1 d. Pulv. Opii<br>op 6 d. Vin. | 1 d. Pulv. Opii<br>op 9,5 d. Vin.                 | 1 d. Pulv. Opii.<br>op 10 d. Vin.     | 1 d. Pulv. Opii.<br>op 10 d. Spir. et aq. | 1 d. Pulv. Opii.<br>op 10 d. Vin.     | 1 d. Opium<br>op 8 d. Vin.            | 1 d. Extr. Opii.<br>op 13,9 d. Vin. |
| Vinum stibiatum.   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Bevat één deel Tartarus kalico-stibicus in deelen . . . . .  | 241                                    | 241                                      | 241                                    | 241   | 251   | 241                             | 241   | 251                                   | 251                                       | 301                                   | 300                                   | 241                                 |
| Trochisci Ipecacuanhae.                                      |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Ieder koekje bevat Pulvis Ipecacuanhae milligram . . . . .   | 10                                     | 10                                       | 10                                     | —   | 5   | 16,25                           | —   | —                                     | —   | 10                                    | 15 1)                                 | 4                                   |
| Trochisci Santonini.   |  |  |  |   |   |                                 |   |                                       |   |                                       |                                       |                                     |
| Ieder koekje bevat Santoninum milligram . . . . .            | —                                      | 65                                       | —                                      | —   | 25 en 50  | 16,25                           | 32,5  | 30                                    | 33  | 10                                    | 25                                    | —                                   |

1) Ieder koekje van één gram.



1  
0

| Pharmazie | Pharmazie       |
|-----------|-----------------|
| Antwerpen | Belgien         |
| Ed. V.    |                 |
| 50        | 10              |
| 800       | 1000            |
| 800       | 2000            |
| 87        | 250             |
| 1,25      | 1,15            |
| —         | 200             |
| 10        | 1 d. Extr. Opj. |
|           | in 14           |
| 80        | 100             |