

TABEL IV.

Verhouding van versche plantendeelen
tot gedroogde.

N A M E N.		VERSCH.	GEDROOGD.
		Deelen.	Deelen.
Flores	Chamomillae romanae	4	1
»	» vulgaris	5	1
»	Lavandulae	8 en 9	3
»	Meliloti	7	2
»	Rhoeados	8 en 9	1
»	Rosarum	8	1
»	Sambuci	11	2
»	Tiliae	4	1
Folia	Althaeae	8	1
»	Aurantiorum	2	1
»	Belladonnae	13	2
»	Cardui benedicti	4	1
»	Digitalis purpureae	5	1
»	Hyoscyami	7	1
»	Juglandis regiae	10	3
»	Melissae	9	2
»	Menthae crispae	11 en 12	2
»	Menthae piperitae	9 en 10	2
»	Rorismarini	9	2
»	Rutae	4	1
»	Salviae	9	2
»	Stramonii	9	1
»	Trifolii	9	2
Gemmae	Populi	8	3
Herba	Aconiti	5	1
»	Althaeae	8	1
»	Belladonnae	13	2
»	Cardui benedicti	4	1
»	Centaurei minoris	4	1
»	Conii	5 en 6	1
»	Digitalis purpureae	5	1
»	Fumariae	5	1
»	Gratiolae	4	1
»	Hyoscyami	7	1

N A M E N.		VERSCH.	GEDROOGD.
		Deelen.	Deelen.
Herba	Marrhubii	7 en 8	2
»	Melissae	9	2
»	Origani	10	3
»	Rutae	4	1
»	Sabinae	8	3
»	Salviae	4	1
»	Stramonii	9	1
»	Thymi	3	1
»	Trifolii	9	2
Radix	Althaeae	4	1
»	Angelicae	5	1
»	Artemisiae	3	1
»	Bardanae	5	1
»	Belladonnae	8	3
»	Calami aromatici	9	2
»	Caryophyllatae	7 en 8	2
»	Colchici	3	1
»	Consolidae	7	1
»	Enulae	4	1
»	Filicis maris	7	2
»	Graminis	5	2
»	Polygalae amarae	3	1
»	Saponariae	3	1
»	Scillae	6	1
»	Taraxaci	9	2
»	Valerianae	9	2
Stipites	Dulcamarae	3	1

oogd.
elen.
2
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1

Vinum Ipecacuanha	
Wordt bereid uit één deel Rad. Ipecac. co	8 d. Vin.
Vinum Opii.	
Vordt bereid uit.	—
Vinum Opii aromatic	
ordt bereid uit.	1 d. Pulv. Opii op 6 d. Vin.
Vinum stibiātum.	
vat één deel Tartarus kalico-stibi	241
Trochisci Ipecacuanh	
er koekje bevat Pulvis Ipecacuanha	16,25
Trochisci Santonin	
r koekje bevat Santoninum milligram.	16,25
ler koekje van één gram.	