

REGISTER.

A.

	Blz.		Blz.
Acetas calcicus	1	Aethylenum chloratum	30
" caleis insolubilis	25	Alcannine	55
" chinini	1	Alcohol antefebriilis fuscus	112
" cupricus neuter	2	" " regius	112
" strychnini	2	Alcoholaturae	8
Aceton	2	Alcoholatura Aconiti	9
Acetonum	2	" Arnicae	9
Acetum aromaticum (Ph. Germ.)	3	" Bursae Pastoris	9
" camphoratum (Dor-		" Chelidonii	10
vault)	4	" Conii	10
" lithargyri concentratum	123	" Digitalis	10
" quatuor latronum	3	" Hyoscyami	10
" Rubi Idaei	4	" Lactuae virsae	11
" Rutae	4	Amsterdamsche pleister	48
" Thebaicum	5	Amylalcohol	11
Acidum aceticum concentratum	5	Aqua aluminosa	11
" carbolicum fluidum	5	" Castorei (Radem.)	11
" chloro-aceticum	6	" Chamomillae romanae	
" chloro-nitrosum	6	(Pharm. Belg.)	12
" citricum artificiale	6	" coerulea	16
" formicum	6	" divina Fernelli	12
" hydrocyanicum (Ph.		" glandium Quercus	
Neerl. Ed. 1)	7	(Rademach.)	12
" lacticum	7	" Hordei	41
" silicicum	8	" Isnardi	125
Aether cantharidalis	8	" Kreosoti	13
" hydroiodicus	73	" Luciae	13

	Blz.		Blz.
Aqua Melissa	13	Aqua Sapphirina (Ph. Batav.)	16
" " magistralis		" sedativa Raspail (Dor-	
(Pharm. Belg.)	135	vault	16
" Nicotianae (Radem.)	13	" Sinapis (Pharm. Univ.	
" nucis Vomicae (Rad.)	14	Geiger-Mohr.)	17
" Petroselini (Ph. Belg.)	14	" Tiliae (Pharm. Belg.)	17
" Phagedaenica nigra		" Valerianae	17
(Pharm. German.)	14	" composita	
" Picis concentrata		Pharm. Hag.)	17
(Goyot)	14	" vulneraria Thedeni	87
" Plumbi (Pharm. Germ.)	15	Arsenias chinini	18
" " Goulardi		" kalicus	18
(Pharm. German.)	15	" ferroso-ferricus	19
" Quassiae (Radem.)	15	" natricus	19
" Regia	16	" stibicus	20
" Rutae (Pharm. Belg.)	16	Axungia benzoata (Pharm.	
" Salviae	16	Norw.)	21
B.			
Balsamum Fioraventi (Pharm.		Balsamum vitae Hoffmanni	22
Belg.)	136	Benzoas natricus	22
" Harlemense	120	Bicarbonas ammonicus	23
" Nucistae (Pharm.		Brometum ammonicum	23
Boruss. Ed. 7)	21	" ferrosus	24
" traumaticum	21	" natricus	24
" vitae citrinum	120	C.	
C.			
Cantharidinum	24	Cerevisia antiscorbutica Sy-	
Carbolas chinini	99	denhami	133
" natricus	100	Chartie carbonique	79
Carbonas calcicus cum acetate		" haemostatique	80
calcico	25	" et anti-	
" ferrosus saccharatus	26	septique	80
" manganosus	26	Charta anterheumatica	28
Carbo sanguinis	27	" resinosa. (Pharm. Ger-	
" spongiae	27	manica.)	28
Ceratum Cetacei	179	Chinidinum	28

	Blz.		Blz.
Chinoidium depuratum	29	Clyisma resolvens	35
" solubile	68	Coeruleum Berolinense	38
Chinovabitter	29	Cold-Cream	182
Chinovas chinoidinicus	30	Collodium creosotatum fortius	35
Chloretum aethylenicum	30	" " mitius	35
" aluminicum	31	" stypticum (Pavesi)	36
" auricum acidum	31	" " (Ri-	
" hydrargyrosus ope		chardson)	36
vaporis aquae prae-		Conditum e carne cruda	36
cipitatum	31	Conserva Rosarum rubrarum	37
" manganosum	32	Creta acetata	25
Chlorodyn	32	Croton-chloralhydraat	37
Cinchonidinum	33	Cyanetum ferroso-ferricum	38
Citras ammonicus liquidus	34	" hydrargyricum	38
" natricus	34	" kalicum	39
Clyisma ex amylo	34		
		D.	
Decocta	39	Decoetum lignorum	42
Decoetum album Sydenhami	41	" Lini	43
" Althaeae	39	" Papaveris (Pharm.	
" aperiens laxans	40	Brittann.)	43
" Bardanae	40	" pectorale	43
" Caragheni	40	" Sarsaparillae	43
" cornu Cervi compo-		" Tamarindorum	44
situm	41	" Zittmanni fortius	44
" Graminis Tamarini-		" Zittmanni mitius	45
dinatum	41	Digitalinum amorphum (Ho-	
" Hordei	41	molle)	45
" Ichthyocollae	42	saccharatum	46
" lichenis Islandici	42	Dimethylbenzol	194
		E.	
Elaterium	46	Elixir antecatharrhale Huffle-	
" album	46	landi	47
" Anglicum	46	" Aurantiorum compo-	
" nigrum	46	situm	47
Elaylchlorid	30	" Paregoricum	164
Electuarium anthelminticum	46	" viscerale Kleinii	47
" opiatum (Pharm.		Emplastrum adhaesivum nigrum	48
Belg.)	46		

	Blz.		Blz.
Emplastrum Cantharidum adhaesivum	48	Extractum Arnicae (florum)	55
" Cumini (Pharm. Amstel.)	49	" " spirituosum (radicis)	55
" defensivum rubrum (Ph. Bat.)	49	" Aurantiorum	56
" defensivum coeruleum	52	" Calendulae	56
" diapompholigos (Pharm. Batav.)	49	" Cannabini Indicae	57
" epispasticum	50	" Castaneae vescae	57
" gratia Dei viride	50	" Cichorii	58
" Labdani (Pharm. Amstel.)	50	" Coeccionellae	58
" matris (Ph. Hass.)	51	" Dauci	58
" minii adustum	51	" Fuci vesiculosi	59
" Noricum	51	" Fumariae	59
" oxyceroceum (Ph. Amstel.)	52	" Geoffroyae	59
" oxydi cobaltici	52	" Guaranae spirituosum	61
" roborans	49	" Hellebori nigri	60
" Rustingii	52	" Lactucae sativae	60
Emulsio Amygdalarum	53	" Marrubii	60
" Cannabini (Pharm. Suesica.)	54	" Monesiae	61
" " cum Lycopodio	54	" Nucis vomicae aquosum	61
Emulsionones	53	" Paullinae sorbilis	61
Enema emolliens ex amylo	54	" Pulsatillae nigricantis	62
Eponge à la ficelle de Soubeiran	138	" Rhois Toxicodendri	63
Extractum Alcanthae	55	" sanguinis bovini	119
		" Saponariae	63
		" Sarsaparillae aquosum	63
		" saturni	123
		" Senegae	63
		" Tormentillae	63

F.

Farina lini	64	Fuligo depurata (Pharm. Univ. Geiger-Mohr.)	65
Formias natricus	64		

G.

Gelatina Caragheen	65	Gelatina lichenis Islandici principio amaro orbatu	67
" cornu Cervi	65	Glycerinum cum Pepsino	67
" Ichthyocollae	66		
" lichenis Islandici	66		

H.

	Blz.		Blz.
Haarlemsche pleister	48	Hydrochloras strychnini	68
Hydrochloras apomorphini	67	Hyposulphis calcicus	69
" chinoidini	68	" natrico-argenticus	69

I.

Infusa	70	Infusum Sennae	72
Infusum Aurantium composi- tum (Pharm. Lond.)	70	Iodetum aethylicum	73
" Carnis frigide para- tum (Liebig)	70	" Amyli	73
" Chamomillae oleosum	71	" " solubile	74
" Diosmae	71	" cadmicum	74
" Gentianae compositum (Pharm. Britann.)	72	" hydrargyrico-morphini	75
" Quassiae	72	" kalico-hydrargyricum	75
" Rosarum compositum (Pharm. Britt.)	72	" natricum	76
		Iodidum arsenicosum	76
		Iodo-chloretum hydrargyroso- hydrargyricum	76
		Iodoformum	77

K.

Kali liquidus (Pharm. Lond.)	128	Kreuznacher Sprudelsalz	77
Koseïne	77	Kwoscïne	77
Koussine	77		

L.

Lac iodatum	78	Linimentum saponis alcalinum	82
Lactas bismuthicus	78	" volatile camphora- tum	81
" manganosus	78	Liquor acidi arsenicosi hydro- chlorici	82
" natrius	79	" ad aërem depurandum in cubiculis	83
Lebwijn	84	" ammonii caustici spiri- tuosus	83
Linamentum aërophorum	79	" chloreti hydrargyrici	83
" haemostaticum	80	" Clementis	125
" " et		" cupri ammoniaci	16
" antisepticum	80	" hydrargyri bichloridi (Pharm. Britann.)	83
Linimentum ammoniato-cam- phoratum (Ph. German.)	81	" seriparus	84
" anodynum Starkii	81	" Swietenii	84
" Belladonnae	81	" Villati	84
" " cam- phoratum	81		
" calcis	82		

M.

	Bz.		Blz.
Magnesia tartarica (Radem.)	160	Mixtura ferri composita Griffi-	
Marienbad-thee	85	thii (Pharm. Lond.)	86
Metallium (Rose)	85	" oleoso-balsamica	22
Mixtura antecholerica	85	" vulneraria acida	87
" Choparti	86	Mucilago Saleb	87

N.

Nesler's proefvocht	116	Nitras plumbicus	88
Nitras cupricus	87	Nitris amylicus	89
" hydrargyrosus	88		

O.

Oleum Cadinum	89	Oleum Rutae	93
" Camphoratum	90	" Tanacetii	93
" Chamomillae roman.		" Terebinthinae sulphu-	
destillatum	90	ratum	93
" contra taeniam Cha-		Olfactorium antecatharroicum	
berti	90	(Hager.)	93
" foetidum Chaberti	90	Onguent de la mère	181
" jecoris Aselli ferrat.	91	Oxalas ferrosus	94
" Lini sulphuratum	91	Oxydum ferricum solubile	
" meconiatum	92	saccharatum (Pharm.	
" nucis Juglandis	91	German.)	94
" Opiatum	92	" hydrargyricum praeci-	
" Origani	92	pitatum	95
" Pini sylvestris	92	" hydrargyric. via hum.	
" Rosatum	92	paratum	95

P.

Paragnay-Roux (Hager's		Phosphas ammonicus	100
Manuale)	96	" ferroso-ferricus	101
Pasta escharotica Canquoïni	97	Pilulae Aloës cum Colocynthide	103
" Guarana	97	" " " Myrrha	107
" lichenis Islandici	97	Pilulae aloëticae	101
" Paullinae sorbilis	97	" arsenicales	101
" phosphorata	98	" asiaticae	101
Pepsinum	98	" balsami Copaivae	102
Phenylas chinini	99	" Blaudi	102
" natriicus	100	" brometi ferrosi	102

	Blz.		Blz.
Pilulae catholicae	103	Potio Riveri	110
" Cochiae (Pharm. Belg.)	103	Pulveres aërophori laxantes .	110
" coeruleae	104	" pectorales	111
" cum oleo Terebinthino	104	" Plummeri	111
" de Cynoglossa (Pharm.		" Sedlitzenses (Pharm.	
Belg.)	105	German.)	110
Pilules de Vallet	109	Pulvis ad erysipelas	111
Pilulae Dzondii	105	" antefebribilis fuscus . . .	112
" ex Helleboro et Myrrha	108	" antefebribilis regius . . .	112
" ferroso-manganosae	106	" chelarum Cancrorum	
" hydrargyri	104	compositus (Ph. Am-	
" " gummosae	107	stel.)	112
" St. James	106	" compositus pro fomenta-	
" italicae nigrae	106	tione Smuckeri	113
" mercuriales Plenckii	107	" dentifricius camphoratus	113
" Opii compositae	105	" Liquiritiae compositus	
" Rufi (Pharm. Belg.)	107	(Pharm. Germ.)	113
" Scilliticae (Ph. Belg.)	108	" magnesiae cum Rheo	
" Strateni	108	(Pharm. Germ.)	114
" tonicae Bacheri (Ph.		" pro infantibus	114
Belg.)	108	" Puerorum	114
" Valleti (Soubeiran).	109	" Rhei compositus (Ph.	
Pomatum Dupuytren	109	Edinb.)	114
Potio Bleckeri	85	" salino-calcarius	114
Quinium	114		
Racahout	115	Rob antisymphiliticus	116
Radices quinque aperientes ma-		" Ribesiorum nigrorum	117
jores	115	" " rubrorum	117
" " mi-		" Rubi Idaei	118
nores	115	Roche's Embrocation	118
Reactief van Nessler	116		
Saccharum anodynum	118	Sal thermarum Carolinensium	
Sal Boutigny	76	arteficiale	118
" Carlsbadense factitium	118	Salicinum	119

Blz.	Blz.		
Sanguis bovinus inspissatus	119	Solutiones pro injectione sub-	
Sapo guajacinus	119	cutanea	130
" stibiatus	120	Solutio saponis	131
" terebinthinatus liquidus	120	Species amarae (Ph. Univ.	
Saturations	121	Geiger-Mohr)	131
Semina quatuor frigida majora	121	" aromatica (Ph. Univ.	
" " " " minora	121	Geiger-Mohr)	132
Serum lactis acidum	122	" emolliens	133
" " aluminatum	122	" lignorum	132
" " dulce	122	" pectorales	132
" " tamarindinatum	122	" pro cataplasmatibus	133
Sief album	176	Spiritus ammoniaci caustici	
Silicas magnesico-aluminicus	123	Dzondii	83
Solutio acetatis plumbici (Ph.		" Cochleariae composi-	
Batav.)	123	tus (Ph. Neerl. Ed. I.)	133
" acetatis plumbici tri-		" Formicarum	134
basici	123	" Lavendulae composi-	
" acidi arsenicici	124	tus	134
" arsenicalis Clementis	125	" Melissa compositus	135
" " Isnardi	125	" Myristicae (Ph. Lond.)	135
" bicarbonatis magnesici	126	" nitritis amylici	89
" chloreti ferrici diluta	126	" Pimentae	135
" citratis magnesici	127	" poly-aromaticus	136
" ergotini	131	" pyro-aceticus	2
" ferri dialysati (Ha-		" saponis alcalinus	136
ger.)	127	" Sinapis (Pharm.	
" hydratis kalici	128	Germ.)	137
" " " (Ph.		" vulnerarius Ricordi	137
Neerl. Ed. I.)	129	Spongia praeparata	138
" hydrochloratis chinini	130	" " cerata	138
" " " mor-		Stearas ferrosus	138
phini	131	Succus citri artificialis	139
" mineralis arsenici (Dr.		Dauci inspissatus	58
Pahud de Valan-		Sulphas aethylico-kalicus	139
gin)	82	" " natrius	140
" morphini chloroformi-		" bebeerini	140
miata	129	" cadmicus	141
" nitratis hydrargyrici		" chinidini	141
acida	129	" β . chinini	141
" phosphori aetherea	130	" cinchonidini	142
" Saleb :	87	" ferricus	142

Blz.	Blz.
Sulphas phenylico zincicus . . . 143	Syrupus Eucalypti globuli . . . 150
Sulpho-carbolas zinci . . . 143	" Foeniculi . . . 151
Sulpho-vinas kalicus . . . 139	" foliorum Juglandis . . . 151
" " natricus . . . 140	" Fuci vesiculosi . . . 151
Sulphuretum calcicum liquid. 144	" hypophosphitis natrici 151
Syrupus aetheris . . . 144	" iodeti ferrosi Dupas-
" amygdalinus . . . 144	quier (Gewijzigd door
" Anisi . . . 145	Boudet). . . . 152
" antiscorbuticus . . . 148	" Ipecacuanhae stibiatus
" antispasmodicus . . . 145	(Haynaut). . . . 153
" balsamicus (Ph. Germ.) 145	" Lactucarii 153
" balsami Peruviani . . . 145	" Mannatus 153
" " Tolutani . . . 146	" Mannae compositus . . . 154
" brometi ferrosi . . . 146	" Menthae crispae . . . 154
" Capillorum Veneris . . . 155	" " piperitae . . . 154
" Chinae ferruginosus	" Mororum 154
(Ph. Gallica) . . . 147	" morphini (Ph. Gallica) 155
" " fuscae . . . 147	" Naphae 155
" " vinosus . . . 147	" oxydi ferrici . . . 155
" Citri 147	" Picis 156
" Cochleariae compositus	" Rhamni cathartici . . . 156
(Pharm. Belg.) . . . 148	" Ribesiorum rubrorum 157
" codeïni (Ph. Gallica) 149	" Sambuci 157
" Croci 149	" Sarsaparillae . . . 157
" depurativus de Larrey 149	" " compositus 116
" de Erysimo (Pharm.	" Ulmi campestris . . . 157
Belg.) 150	" Zingiberis (Ph. Belg.) 158
T.	
Tannas ferricus 158	Tinctura alexipharmaca Hux-
" plumbicus humidus . . . 159	hami (Pharm. Belg.) 162
" " siccus 159	" Aloës aquosa (Pharm.
Tartras ferricus 159	Batav.) 162
" ferrosus 160	" amara composita . . . 162
" magnescicus (Radem.) 160	" Angelicae composita 163
" natricus 161	" antecholerica . . . 163
Tinctura acetatis cuprici	" Arnicae (radicis) . . . 164
(Radem.) 161	" " (Radem.) . . . 9
" Aconiti 161	" aromatica (Pharm
" " (Radem.) . . . 9	Boruss.) 163

	Blz.		Blz.
Tinctura asthmatica	163	Tinctura Hyoscyami (R a d e m.)	10
" Aurant. Curassav.	174	" Hyracei	169
" Belladonnae	164	" iodeti ferrosi (Manu-	
" (radicis)		ale Pharm.)	169
" (R a d e m.)	164	" Iodii decolor	170
" benzoatis ammoniacae		" kalina	171
composita (Pharm.		" Kamalae	171
Belg.)	164	" Kino	174
" bromii	165	" Lactucae virosae (R a-	
" Bursae Pastoris (R a-		d e m a c h.)	11
d e m.)	9	" Lavendulae composita	
" Caladii Seguini (R a-		sive aromatica (Ph.	
d e m.)	165	Univ. Geiger-Mohr.)	134
" Calami aromatici	174	" ligni Guajaci	174
" Canellae albae	174	" Lupulini	174
" Cannabini Indicae	165	" martis adstringens	171
" Capsici annui	174	" nucis Moschatae	174
" Cardui Marianae	174	" Moschi	171
" Castorei canadensis	166	" odontalgica Walkeri	172
" Chelidonii (R a d e m.)	10	" Paullinae sorbilis	172
" Chinae regalis	166	" Pimpinellae	174
" Chinoïdini	174	" Pini	172
" Coccae	166	" Pruni virginiani	172
" Coccionellae	174	" Pyrethri	174
" composita Huxhami	162	" Rosae caninae (R a d.)	167
" Conii (R a d e m.)	10	" Rhei	174
" cupri acetici (R a d.)	161	" Scillae	174
" Curcumae	167	" Serpentariae	174
" Cynosbati (fungi)		" Stramonii	174
(R a d e m.)	167	" Sumbul aetherea	173
" Digitalis aetherea		" Thebaïca infantum	173
(Pharm. Univ.)		" Tormentillae	174
Geiger-Mohr.)	167	" Valerianae aetherea	173
" Digitalis (R a d e m.)	10	" Veratri viridis	174
" Eucalypti globuli	168	" Zingiberis	174
" fabarum Pichurim	174	Trimethylaminum	175
" ferri acetici (R a-		Trochisci albi Rhazis	176
d e m.)	168	" Bechici nigri (Ph.	
" sesquichlorati		Belg.)	176
(Pharm. Lond.)	169	" bicarbonatis natrici	
" Guaranae	172	(Pharm. Germ.)	176

U.

	Blz.		Blz.
Unguentum acetatis plumbici		Unguentum hydrargyri fortius	
(Ph. Neerl. Ed. I.)	177	(Pharm. Belg.)	181
ad Tineam . . .	177	iodatum . . .	182
" " " iodatum	177	e lapide calaminari	
" Aloës cum Petro-		(Pharm. Belg.)	182
leo (Ph. Belg.) . . .	177	leniens . . .	182
" anthelminticum . . .	177	Meliloti . . .	183
" Basilicum flavum	178	mixtum . . .	183
" Belladonnae (Dor-		nitratæ argentici	184
vault.) . . .	178	" hydrargy-	
" Cantharidum (Ph.		rici	184
Belg.)	178	ophthalmicum ni-	
" Cetacei	179	grum	184
" de minio composi-		opiatum	185
tum	183	oxydi zinci nativi	182
" Diachylon	179	Pagenstecheri . . .	185
" " (Hebra)	179	picis liquidæ . . .	185
" digestivum	180	plumbi	185
" " sim-		" carbonatum	181
plex (Ph. Gallica).	180	Rorismarini com-	
" Digitalis	180	positum	186
" fuscum (Pharm.		Rosatam	186
Belg.)	181	simplex album . . .	186
" griseum	182	Styracis	187
" hydrargyri citri-		" compositum	187
num	184.	Thymelæi	187

V.

Valerianas ammonicus	188	Vinum Chinæ	191
" atropini	188	" Colehici (bulbi) . . .	192
" chinini	189	" diureticum de l'hotel	
" ferricus	189	Dieu de Rousseau . . .	192
" natricus	190	" ferri. (Ph. Brittan.)	192
Vésicatoire d'Albepesires	48	" Quinii	193
Vinum amarum alcalisatum	190	" Rhei Darelii	193
" " cum spiritu	191	" " (Pharm. Belg.) . . .	193
" aromaticum Ricordi	191	" Stramonii (seminum) .	194
" chalybeatum	192		

W.

Blz.
 Woordhouder 172 |

X.

Xylol 194 |

VERBETERING.

Blz. 4 regel 8 v. b. staat: Azijnzuur.
 lees: Verdund azijnzuur.
 " " " 13 " " staat: Azijnzuur.
 lees: Verdund azijnzuur.
 " 34 " 15 " " staat: 4 deelen.
 lees: 2 deelen.
 " 67 " 3 v. o. staat: niet gemakkelijk in alcohol.
 lees: gemakkelijk in alcohol.
 " " " 2 " " staat: gemakkelijk in aether en chloroform.
 lees: onoplosbaar in aether en chloroform.
