

§. 1.

Ut medicamina, quibus seniori nostro aevo spellex medica aucta fuit, in Pharmacopoliis nostris non defint, aut etiam ea, quae maturior experientia & scrutinium exquisitum, vel inertia & nociva, vel saltim superflua reperierunt, ex eis eliminentur, aut tandem praeftantioribus encheiresibus, quas in parandis medicaminibus Chymicorum solertia detexit, libellus noster ornaretur, in genere, ut *Pharmacia nostra*, omni suae aetati & temporis adaptata maneat, promisimus, cum ante sex nunc annos tertiam editionem evulgavimus, certo annorum spatio *Supplementum* quoddam subnectere. Tanto maiori etiam oblectamento laborem hunc aggrediemur, quoniam tali modo de multis & variis rebus, ita Eruditorum suffragia colligere possumus, ut inde, si iterum aliquando opusculum nostrum in publicum prodiret, denique *Codex pharmaceuticus vere classicus et catholicus* everget. Caeterum simul in plagulis his conscribendis, grata mente agnosco & laudo adminicula, quibus mihi Viri supra laudem meam positi, *Consiliarius aulicus*, D. GRANDIDIER, *Collegii nostri Medici Vice-Director*, et *Medicus provincialis*, D. GRANDIDIER, *Collegii praedicti Membrum*, nec minus, civitatis nostraræ, ob praeclaram suam in chymicis rebus notitiam laudandus *Pharmacopodus FLUEGGER*, *Collegii nostri Afferor*, fideliter adfitterunt.

§. 2.

Exordiamur ab eis, quae accuratori examine ex numero tam simplicium, quam praeparatorum & compositorum medicaminum expungenda sint, & pertinent quidem ex *Catalogo simplicium* huc:

- N. 12. *Herba Anagallidis*, cuius virtus antilyssica, quam B. VOGELIUS & B. noster KAEMPFUS ei adscripserunt, tam dubia & debilis est, ut neutquam in tam diro morbo ei fides tribuenda sit, quod etiam inter alios immortalis HALLERUS monuit.
- N. 13. *Radix Angelicae*, quae, cum medicamentorum aromaticorum & irritantium, & quidem efficaciorum, nobis non est penuria, raro hodie a Medicis praescribitur.
- N. 19. *Radicis Aristolochiae rotundae* laudata vis irritans & excretiones varias, praesertim mensium promovens, tam debilis est, ut maiori cum effectu loco huius radicis, *Valerianam*, *Galangam*, *Serpentariam* &c. praescribamus. B. CULLENIUS eam in promovendo catameniorum fluxu plane inefficacem invenit.
- N. 22. Quamquam *Ari radices*, si recentes sunt, acre & causticum possident principium, tamen siccatione illud plane amittunt, ita ut nihil, quam farinosum & sterile corpus remaneat, cui civitatis ius derogandum est.
- N. 26. *Astragalum exscapum illustr.* WINTERL & per ill. L. B. a QUARIN, tanquam summum antisyphiliticum quidem laudaverunt, postea vero alii, & inter eos praesertim illustr. HUNCZOWSKY & MICHAELIS, tam inefficacem invenerunt, ut melius iudicemus, eius usu supersedere.
- N. 36. *Herba Beccabungae*, etiam in recenti statu, nullas possidet vires medicinales.
- N. 84. Quando etiam *Colchici autumnalis radices*, & ex eis parata medicamina, in aliis regionibus laudabilés exferunt vires diureticas, in aliis tamen, sicut etiam in nostris, nullum praestant effectum, & itaque tanquam medicamen, quod dubiae, modo drastricae, modo nullius est virtutis, quod nihilominus *Squillam*, cuius laus retro multis saeculis immota manet, obnubilat, ex penu pharmaceutico efficiente esse putamus.

- N. 87. Quoniam *Consolidae* *maioris radicis* vires involventes, demulcentes & incrassantes ab aliis superantur, eam tanquam superfluam ex catalogo nostro expungere possumus.
- No. 100. Pro *Erysini* herba, efficaciores *Cochleariae* & *Nasturtii aquatrici* herbae recipientur.
- N. 124. *Herba Hederae terrestris*, tanquam medicamentum, a quo nihil vel paucum exspectandum sit, quoque pro superflua pronuntianda est.
- N. 137. *Iridis florentinae* *radicis* cum *Ari* *radice* par est ratio.
- N. 187. *Pilae marinae* *Spongiae officinalis* viribus longe superantur.
- N. 223. Herbae *Salicariae* merita in compescendis variis sanguinis & alvi profluviis non tanta sunt, quae BI HAENIVS de ea laudat, sed multo magis *Simarubae*, *Succo Iaponico* & aliis longe postponenda, & itaque tanquam superflua iudicanda est.
- N. 261. De *Veronicae* herba eadem valent, quae de *Hedera terrestri* monuimus.
- N. 262. *Radix Vincetoxici*, *radice Valerianae* suppletur, quae quidem maiorum est virium.
- N. 263. Cum *Virgae aureae* herba eandem habet rationem, quam cum *Consolidae* *radice*.
- N. 270. Pro *Zedoarie* *radice* tandem *Galangam*, vel *Zingiberim* praescribere possumus.

§. 3.

Ex *praeparatorum* & *compositorum* cohorte dimitenda sunt:

- N. 1. *Acetum Colchici*, ob rationes §. *praec.* adductas.
- N. 150. *Mercurius cinereus*, cuius loco solubilis *Hahmanni* inferendus est.
- N. 189. *Oxymel Colchici*, ex causis §. *praec.* prolatis.
- N. 205. *Pulvis squilliticus*, quia praestat pro quavis singulari indicatione *Squillam* & *praeparata* ex ea *prascribi*, & pro diversa morbi indole, modo cum his, modo



modo cum aliis, vel corrigentibus, vel coadiuvantibus commisceri. Redolet etiam mixto haec tempora HELMONTII & STAHLII.

N. 241. *Species pro Thea*, quae nullum praecipuum usum habent.

N. 250. *Spiritus Melissae*, qui raro a Medicis praescribitur, & ideo Pharmacopoeae cum eo non onerandae sunt.

N. 308 & 9. *Trochisci bechici albi et nigri*, quia horum loco *Pasta de Althaea* esse potest.

N. 313. *Vitrum Antimonii ceratum*, quia prae aliis vomitoriis nullam praerogativam habet, & tamen audaciores empirici cum eo damnose in corpora humana saeviunt.

N. 319. *Unguentum nutritum*, quo facile carere possumus, quia *album* iam vices eius commode supplet, & in genere melius est, numerum *Emplastrorum & Unguentorum* magis restringi, quam praeter necessitatem augeri.

§. 4.

Sunt vero nunc alia medicamenta, quae digna censemus ut in penu nostro pharmaceutico recipiantur, & quidem ex simplicibus haec sunt:

1. *Conchae marinae.*

Ostrea edulis. In Oceano inveniuntur. — *Conchae marinae.* Austerschalen.

Praeparata. Conchae praeparatae.

2. *Magnesia nigra.*

Molybdaenum Magnesia. Acquiritur ex Thuringia & Saxonia. — *Magnesia nigra.* Braunstein.

Eligatur coloris nigri vel obscuri fusi.

Ad producendum aërem dephlogisticatum, & paranda alia medicamenta inservit.

3. *Spa-*

3. Spatum Ponderosum.

Terra ponderosa vitriolata, Bergman: Comparatur ex Hercyniae & Saxoniae fodinis, & invenitur etiam in aliis regionibus, praecipue Anglia. — *Spatum ponderosum. Schwerfpat.*

Eligatur tale, quod non cum metallis, praesertim *Cupro* vel *Plumbo* inquinatum, sit ergo pellucidum, transparente, coloris albi vel lactei & crystallisatum, intus ab omnibus punctulis metalliferis purissimum, & extus floridum metallicorum expers, nec valde coloratum.

Praeparata. Terra ponderosa salita.

§. 5.

Praeparatorum & compositorum numero adscribenda sunt:

1. Conchae praeparatae.

Ostrearum Conchae macerantur & laventur in lixivio cinerum, cui pauxillum Calcis additum fuerit, eosque, donec a sordibus & mucore satis purgatae sint; mundatae tunc siccentur, in mortario ferreo subtilissime pulverisentur, ac super marmore laevigatae, per sindonem traicentur.

Ad praeparandum *Hepar Sulphuris calcareum* serviant.

2. Emplastrum adhaesivum.

Rec. *Emplasti communis*, Libram unam.

Pitis burgundicae, Uncias tres.

Terebinthinae, Unciam dimidiam;

Colliquatis fiat *Emplastrum*.

Pro uniendis vulneribus adhibetur.

3. Hepar sulphuris calcareum.

Rec. *Concharum praeparatarum*,

Sulphuris pulverati, ana Uncias tres.

Can-

Candescant per duodecim minuta temporis in *crucibulo*, & refrigerata serventur in vitro probe clauso.

Pro liquore *Vini probatorio* parando asservandum est.

4. *Liquor vini probatorius Habemannii.*

Rec. *Salis Tartari essentialis*, Drachmas duas.

Solve in

Aquae fontanae destillatae, Unciis sedecim; postea adde,

Hepatis Sulphuris calcarei, Drachmas duas.

Agitentur per quadrantem horae in appropriato vitro, & postquam pulverulentum subsederit, liquor decantetur, & adhuc adde,

Salis Tartari essentialis, Unciam dimidiam.

Soluto Sale *Tartari*, stent mixta usque dum liquor perfectam suam pelluciditatem acquisiverit, ubi tunc proinde decantetur.

Hoc modo quidem quam optime *Liquor noster* paratur, quoniam vero in Pharmacopoeis minorum urbium, *Sal essentialie Tartari* non semper praesto est, sequenti etiam ratione is parandus est:

Rec. *Cremoris Tartari*,

Hepatis Sulphuris calcarei, ana Unciam dimidiam.

Misceantur & adde,

Aquae fontanae, Unicias sedecim.

In vitro bene obturato mixta agitentur, & postea asservetur Liquor in vitris Unciam unam cipientibus, cui unicuique instillentur,

Acidi Salis communis, Guttæ decem.

Si *Vino*, quod cum *Plumbo* vel aliis sanitati nostrae noxiis metallis inquinatum est, *Liquor noster* instilletur, sequitur statim precipitatum ferrum, pro maiori vel minori admixta *Plumbi* quantitate, modo coloratius modo debilius. *Ferrum* Liquor intactum relinquit.

5. *Mercurius solubilis Habnemanni.*

Rec. *Acidi Nitri*, Uncias quinque.

Sensim ei instilla,

Mercurii vivi probe depurati, Unciam dimidiam.

Ponatur phiala, in qua solutio perficienda est, in
vas amplum *Aqua fontana frigida* repletum,
& in loco frigido asservatum.

Mercurii vivi Uncia dimidia soluta, addatur alia

Mercurii Uncia,

& hac iterum soluta, adhuc

Mercurii Unciae tres cum dimidia.

Sic perge, donec nullae ultra prodeunt bullulae,
ubi solutio post aliquot horas plerumque in
massam albam salinam abierit, quod indicat,
solutionem rite peractam esse. Solutio ita
peragatur, ut non celeriter & cum vehementia
fiat, quod impeditur, cavendo ne calor fluidi
gradum sexagesimum *Scalae Fahrenheitiae*
unquam superet. Solutione peracta decantetur
Liquor. Eximatur *Mercurius vivus* non
solutus, & *Sal* in cucurbitula reliquum, atte-
nuetur cum pauxillo *Aqua destillatae*, & *filtro*
chartae bibulae committatur. *Sal* probe, sed
absque omni calore exsiccatum solvatur in

Aqua destillatae, Libris quinque.

Seponatur dein per duodecim horas, postea de-
cantetur *Liquor pellucidus*, & vasi magno vi-
treo immittatur. Affundatur tandem

Spiritus salis Ammoniaci urinosus,
lente & guttatum sub perpetua cum *bacillo terreo*,
seu *vitreo* agitatione, & quidem tamdiu, donec
solutioni nullum ulterius excidit *præcipitatum*
nigrum. Seponiatur tunc iterum per duode-
cim horas & caute decantetur. Pulvis rema-
nens *Aqua destillata* edulcoretur, *filtro* *char-
tae bibulae* committatur, atque sine omni calore
exsiccatur. In *mortario vitreo* denique in pul-
vere in

verem redigatur, & in *vitro* probe obturato usui servetur.

Praeparatum hoc, tanquam *Calx Mercurii*, quae facile in corpore nostro solvit, & nihilo secius *corrosivum effectum* edit, ad optima & praestantissima ex *Mercurio* parata medicamina pertinet, uti magno cum acumine & profunda sua chymica eruditione docuit *illust. GRENIUS* in Opere non satis laudando & sui generis unico & classico, nimirum Handbuch der Pharmacologie II. Th. p. 214. seq. Datur caeterum *Mercurius noster* in omnibus illis morbis, in quibus §. 538. *Mercurium dulcem* laudavimus, & quidem adultis a Grano uno usque ad sex quotidie, sensim sensimque enim dosin augendo. *Salivatio* uti in aliis *Mercurii praeparatis*, interpositis laxantibus impeditur.

6. Pilulae purgantes.

Rec. *Resinae Ialappae,*
Saponis alicantini, ana Libram dimidiā.
Mercurii dulcis, Unciam unam cum dimidia.
Fiat cum *Essentia Corticum Aurantiorum Massa Pilularum.*

Ad Grana sedecim usque ad viginti quatuor, & in robustioribus usque ad triginta, effectu respondent.

7. Pulvis digestivus.

Rec. *Crystallorum Tartari*, Libras quatuor.
Salis Ammoniaci, Libram unam. Misce.
 Ad incidendos humores viscidos, crassos & tenaces,
 & itaque in febrium, praecipue, intermittentium principio omni trihorio a Drachma una usque ad duas exhibetur.

8. Pulvis eccoproticus.

Rec. *Pulveris radicis Rhei*,
Tartari tartarisati, ana Uncias sedecim,
Flavedinis Corticum Aurantiorum, Uncias duas.
 Misceantur.
 Ubi alvus blande laxanda est, porrigitur bisterve in die, a Drachma dimidia usque ad integrum.

9. Pul-

9. *Pulvis psoricus.*

- Rec. *Tartari vitriolati*, Uncias duas.
Florum Sulphuris,
Pulveris Antimonii crudi, ana Unciam unam.
Radicis Ialappae,
Florum Cassiae, ana Unciam dimidiam.

Titulus usum indicat, & datur *adultis* bisterve in die, a Drachma dimidia usque ab unam, *infantibus* octo vel decem annorum, Scrupulus, vel Drachma dimidia sufficiunt. Adhibito simul *Unguento Zelleri* felici cum successu, hoc *pulvere* semper scabiosos nostros sanavimus.

10. *Pulvis purgans.*

- Rec. *Pulveris radicis Ialappae*,
Crystallorum Tartari, ana Libras duas.
 Misceantur.

Quando in robustioribus, & qui multa pituita scatent, alvus purganda est, datur ad Drachmam dimidiam.

11. *Sapo Ialappinus.*

- Rec. *Saponis alicantini rasi*, Unciam unam.
 Addita *Aqua* parum irroretur, & in *vase terreo* igne leniori liquetur, deinde adde,
Resinae Ialappae pulveratae, Unciam unam.
 Evaporetur dein massa usque dum debitam consistentiam acquisiverit.

De *usu resinae Ialappae* vid. §. 627. & tantum de hoc praeparato notandum est, quod addito *Sapone resinae* virēs maxime exalentur, ita, ut si de *resina simplici* sex, octo-decem Grana requirantur, de *nostro Sapone ialappino* iam dimidia pars sufficiat.

12. *Spiritus Tartari.*

- Rec. *Tartari crudi pulverati*, quantum vis. Immitatur *retortae* fictili tubulatae ut huius duas tertias partes occupet, igne sensim aucto instituantur destillatio. Liquor, una cum Oleo acido transibit in vas recipiens amplum; *Spiritus* ab Oleo separatus reclificetur. Pro

Pro parando *Spiritu antiscorbutico Drawitzii* in Pharmacopoeis praesto sit.

13. *Terra ponderosa salita.*

Rec. *Spati ponderosi,* Uncias decem.

In crucibulo tecto calcinetur & pulveretur, postea ei adde,

Cinerum clavellatorum depuratorum, Uncias viginti.

Mixta fundantur in crucibulo *hassiaco*, per horae spatium. Massa effusa & in pulverem redacta aliquoties coquatur cum

Aquae destillatae sufficienti quantitate, donec omne salinum absumptum sit. *Terrae ponderosae* remanenti affunde,

Acidi Salis communis puri, cum

Aquae destillatae quantitate aequali diluti, quantum satis ad *Terrae ponderosae* solutionem & perfectam cum eadem saturationem.

Solutioni dein adde,

Terrae ponderosae calcinatae, Unciam dimidiam, & cum eadem digestioni per aliquot horas submitte. Tunc parvam quantitatem eiusdem,

cum Guttis aliquot *Liquoris vini probatorii* commisce, & si nil nisi *praecipitatum album* ex solutione delabitur, ulterius, postquam antea per aliquot dies seposita & dein filtrata fuit, evaporetur & crystallisationi committatur. Si vero illud *praecipitatum* adhuc *coloratum* appetet, denuo aliquid *Terrae ponderosae* addatur, & tandem in *crystallos* redigatur, quae in *vitro probe clauso* usui serventur.

Retro aliquot annis medicamen hoc in *Anglia* inclaustruit, & praesertim ab *illust. CRAWFORD* ad *glandularum obstruktiones* referandas laudatum fuit, quod etiam postea *Germaniae nostrae* Medici, *praecipue Viri illust. HUFELANDUS*, *BUCHOLZIUS* & *THILENIUS* multis observationibus comprobaverunt. *Vires* eius sunt in tali gradu *irritantes*, ut largiori manu datum, medicamen hoc anxi-

anxietates, nauseam, vomitum & vertiginem excitet. Ab virtute vero hac irritanti vires eius resolventes, diaphoreticae, diureticae, imo antispasmodicae & anthelminthicae derivandae sunt, ob quas inde in omnibus morbis scrophulosis, strumis, obstructionibus glandularum mesaraicarum, ophthalmia scrophulosa, asthmate humido, serpagine, tinea capitis & ad vermes expellendos valet. In pulmonum tuberculitis, ob summam suam irritantem vim vero minime conductit. Solvatur Drachma una in Uncia Aquae cuiusdam distillatae, & de hac solutione, adultis porrigantur ter quartae in die, Guttae quindecim-viginti, & sensim usque ad sexaginta ascendendo. *Infantibus uno anno natis & biennibus,* dentur Guttae tres, quinque vel sex. In genere notandum, semper summa cum cautione Medicamen hocce administrandum, in morbis inflammatoriis plane vitandum, & cum eius usu *Decocta mucilaginosa* coniungenda esse. Caeterum vid. *illustr. HUFELANDI* vollständige Darstellung der medicinischen Kräfte und des Gebrauchs der salzsauren Schwererde.

14. *Tinctura gingivalis balsamica.*

Rec. *Myrrhae electae,*

Succi Iaponici, ana Unciam unam.

Pulverentur & mixtis instilla

Balsami peruviani nigri, Drachmas duas;

postea adde,

Spiritus Cochleariae,

Vini rectificati, ana Uncias tres.

Digere per aliquot dies & filtra.

Ex titulo usus apparent.

15. *Tinctura Squillae.*

Rec. *Radicis Squillae pulveratae,*

Cinerum clavellatorum depuratorum, ana Unciam dimidiam.

Terantur in mortario lapideo, & postea adde,

Spiritus Vini rectificati, Uncias quatuor,

Digere per sex horas & *Tincturam* modica adhibita expressione filtra.

In

In iis, qui ab aliis *Squillae* praeparatis, *nausea* & *vomitu* molestantur, conductit: tamen etiam minori dosi, Guttis nimirum triginta incipiatur, & sensim, omni trihorio quinque Guttis additis, usque ad centum & ultra ascendatur.

§. 6.

Medicamentis, quae statim ad quamlibet praescriptio-
nem parantur, & quae *tertia Pharmaciae pars* continet,
quoque alias formulas ideo adiiciendas putavimus, quia
omni fere die ac hora praescribuntur.

1. *Clyisma commune.*

Rec. *Florum Chamomillae,*
Seminis Lini contusi, ana Unciam dimidiam.
Coque sufficienti quantitate
Aquae fontanae
ad remanentiam Librae unius, postea *cola* & adde,
Olei Lini seu Olivarum, Uncias duas.
Nitri depurati, Drachmas duas.

2. *Potio laxans salina.*

Rec. *Salis mirabilis Glauberi*, Uncias duas. Solve in
Aquae fontanae, Unciis octo. Adde
Oxymellis simplicis, Unciam unam.
Omni bihorio ad aliquot Uncias exhibetur.

3. *Potio purgans.*

Rec. *Foliorum Sennae*, Unciam dimidiam.
Lenissimo calore per quadrantem horae digere
sufficienti quantitate
Aquae fervidae.
Colaturaे Unciarum sex adde,
Essentiae Corticum Aurantiorum,
Syrupi Cerasorum acidorum, ana Unciam unam.
Ob gratum saporem etiam eis accepta est, qui aegre me-
dicamina sumunt. Datur ad Cochlear unum omni bihorio.

4. *Potio Riverii.*

Rec. *Cinerum clavellatorum depuratorum*, Drachmas tres.
Aceti

Aceti Vini, vel Succi Citri vel Berberum, quantum sufficit ad saturationem;
postea adde,
Syrupi Berberum, Unciam unam.

5. *Sinapis mus.*

Rec. *Fermenti panis,*
Seminis Sinapi contusi, ana Uncias tres.
Piperis nigri contusi, Unciam unam.
Aceti Vini, quantum sufficit ad Cataplasmati formam.

§. 7.

Tandem, ut omnem quam possibilem utilitatem *Pharmaciae nostrae* conciliemus, circa varia medicamenta in ea recepta, quaedam addenda, vel emendanda veniunt, quae secundum paragraphorum seriei indicabimus,

Ad §. 15. Figura, quam *per ill.* STOERCKIUS & JACQUIN nobis de *Aconito* dederunt, neque *Napellum*, neque *Cammarum*, sed *Aconitum Neomontanum* designat. Cum *Napellus* admodum raro in *Germany*, sed in regionibus montanis *Helvetiae* & *Sueciae* invenitur, sub falso nomine *Aconiti Napelli*, hucusque ex *Aconito Neomontano* apud nos *Extractum* paratum fuit, sicut *Aconitum*, quod *Cammarum* plerumque denominatur, *Aconitum tauricum* est. Interim omnes *Aconiti* species, quae *flore cocruleo* praeditae sunt, ratione virium non multum inter se discrepant. *Illustr. KOELLE* nobis de *Aconito Napello* in *Spicilegio observ.* de *Aconito*, optimam figuram dedit.

Ad §. 17. *Aloë spicata* quidem optimam, seu *soccotrinam* largitur *Aloën*, sed *hepatica* ex *Aloë perfoliata* venit.

Ad §. 28. *Argentum cupellatum* ab omni *Cupro* sit immune, quod *Lapis lydius* indicat. Si etiam solutio *Argenti* in *Atido Nitri*, minus alba & limpida est, aut fusio eius cum *Nitro* & *Borace*, his salibus colorem communicat, aut si assusum *Spiritum salis Ammonii*

Ammoniaci urinosum colore imbuit coeruleo, Argentum Cupro adulteratum esse, indicat.

Praefstat *Argentum foliatum* per digestionem in *Spiritu Salis Ammoniaci urinoſo* examineat, an *Cupro* inquinatum sit, quod *color coeruleus* indicat.

Ad §. 30. Si flores *Ariūcae* in *infuso* praescribuntur, includantur linteo, ne fibrilla deglutiatur & in oesophago magnam irritationem excitat.

Ad §. 35. *Asphaltum*, quod etiam in *Gallia, Helvetia & Germania* reperitur, adulteratum & impurum est, quando sumo nigro deflagrat.

Ad §. 53. Depravatio *Boracis* cum *Alumine*, sapore dignoscitur *styptico* & liquefactione difficiliori, in primis praecipitatione *terrae aluminosae* ex solutione *Boracis*, per instillationem *Lixivii Tartari*. Cum *Sale genimae* inquinationem, crepitatio super igne denotat.

Ad §. 71. *Radix Caryophyllatae* in mense Aprili seu Maio, statim, quando herba progerminat, effodienda est, quia florescentiae tempore illa de *odore aromatico* multum amisit.

Ad §. 86. Novissimis temporibus diversi alii *Cortices* detecti sunt, quos cum *peruviano* haec tenus *officinali* affinitatem habere itinerarii statuunt. Sed observationes certae de eorum virtibus adhuc nobis desunt. *Clar. WRIGHT* in der Samml. auserl. Abhandl. zum Gebrauch pract. Aerzte XIV. B. 3. St. prohibet, *Cinchonam caribaeam*, inter omnes *Cinchonae* species, quam maxime cum *nostro officinali* convenire, & neutiquam, ut alii volunt, vomitariam vim exserere, quod multo magis de *Cinchona triflora*, *brachycarpa* & *Cinchona St. Luciae*, quam *ALEX. ANDERSON* primum detexit, statuendum esse, quae enim iam in minima portione data vomitum excitent.

Ad §. 102. Quando *Aerugo* in *Acido Vitrioli* solvit, admixta *Creta vel Gypsum* in fundo remanent.

Ad

Ad §. 116. *Pulvis Flammulae Iovis, ulceribus phagedae-nitis inspersus, ea quam optime mundificat, & carnem luxuriantem absunit.*

Ad §. 133. *Gunni Tragacanthae non ex Astragalo Tra-gacantha, sed uti illustr. WILLDENOW, cui Hi-story naturalis & Chymia tam multa debent, docuit, ex Astragalo cretico, qui in Asia minori & insula Candia crescit, acquiritur.*

Ad §. 201. *Si ulcera taccoethica & carcinomatosa cum Pice liquida deligantur, ea munda reddit, ichorem emendat, foetorem corrigit & dolores sedat.*

Ad §. 202. *Quando Minium, quod in Anglia & in Ger-mania prope Norimbergam, in officinis miniariorum paratur, Bolo rubra, vel Colcothare Vitrioli, vel pulvere laterum adulteratum est, detegetur, si teratur cum Sale Ammoniaco, ubi tunc odorem Salis Ammoniaci non spargit, & coctione in Aceto, ubi solum Minium solvitur. Cum Ochra rubra vitiatum, detegitur solutione in Aqua Regis, quum solutio vitiati filtrata cum Tinctura Gallarum ni-grescat, & cum Lixivio Sanguinis coerulescat.*

Ad §. 237. *Reiiciatur omnis Sapo variegatus, ergo & venetus, quippe peregrinorum additamentorum, forsitan nocentium, suspectus.*

Ad §. 301. *De praeclaro interno usu Acidii Salis in febribus-bilioſo-putridis, pestilentialibus, variolis malignis, & etiam ad tangenda ulcera in angina sphacelosa, vid. W. FORDYCE, in der Sammlung auserl. Abhandl. zum Gebrauch pract. Aerzte, XIV. B. 3. St. Anno 1664 iam empiricus quidam, natione Graecus, CONSTANTINUS RHODOCANACIDES in peculiari tractatu Londini evulgato, hoc Acidum in variis morbis laudavit.*

Ad §. 333. *Ab Aquae Lauro Cerasi usu, illustr. RICHTER-RUS vedit micrum cruentum & sedes sanguinolentas. Vid. eius medicin. und chir. Bemerkung. 1 B. p. 49.*

Ad §. 355. *In praeparando Balsamo Arcae, quatuor*

Unciae *Olei Hyperici* requiruntur, ad conciliandum ei debitam consistentiam.

Ad §. 375. Melior *Cerati Saturni* parandi methodus haec est.

Rec. *Cerae citrinae*, Uncias quatuor.

Olei Olivarum, seu *Nucum inglandium*, Uncias novem.

Liquefacta ab igne remove, & simulac lente scere incipiunt, sensim, & sub perpetua agitatione adde,
Extracti Saturni, Uncias duas cum dimidia.

Ad §. 389. Solo *Cremore Tartari*, quod etiam *illuſtr. WEIKARDUS* monuit, nunquam *Hydropem* sanavimus,

ex *Electuario* vero sequenti, cuius formulam laud. *WEIKARDUS in den med. Fragen und Erinnerungen*, p. 24 dedit, exoptatissimos vidimus effectus:

Rec. *Pulveris radicis Ialappae*, Drachmam unam.

Cremoris Tartari, Drachmas tres.

Roob Sambuci, q. s. ad *Eleſtuarii* formam.

Ad §. 390. Ad parandum *Cremorem Tartari* solubilem recipiantur, partes tres *Cremoris Tartari* & una *Boratis*, & itaque tantum Libra una *Cremoris Tartari*, ad Uncias quatuor *Boratis* venit.

Ad §. 416. *Emplastri communis* formula, ita mutanda est:

Rec. *Pulveris Lithargyrii*, Libras quatuor.

Olei Olivarum, Libras septem.

Coque lento igne in *lebete metallico* sub perpetua agitatione, donec omne bene solutum fuerit.

Ad §. 460. Drachmam unam *Herbae Cicutae* cum *Uncia una Mellis* mixtam, proficuum invenit *perilluſtris noster BALDINGERUS* in *ulceribus phagedaenicis pedum, mentagra venerea*, ubi salivatio bis frustra adhibita fuerat, in *hydrole* a scabie retropulsa orto, in *tinea capitis rebelli*, *tumoribus glandularum scrophulosis*, *exulceratis* iamiam, contra *vermes & tophum venereum* in tibia. Vid. eius neues Magazin für Aerzte: V. B. 2. St. p. 174.

Ad §. 487. *Fel Tauri* non ultra aliquot septimanas in Pharmacopolis asservetur, quia facile in putredinem vergit; semper itaque melius est recens paratum.

Ad

Ad §. 503. *Kermes mineralis* praeparatio sequenti modo
corrigenda est.

Rec. *Lixivii caustici*, Libras sex,

Evapora in *lebete ferreo* ad dimidiam partem, po-
stea adde

Antimonii crudi pulverati, Uncias decem.

Sulphuris puri pulverati, Uncias duas. Coque le-
ni igne semper agitando, usque ad remanenti-
am duarum Librarum, dein liquorem servi-
dum per *chartam bibulam* filtra; refrigerato li-
quore, pulvis subsidet, & in eo sua sponte
praecipitatur, qui *spadiceum* habet *colorem*.
Tandem hic pulvis *Aqua* sufficienter edulco-
retur & siccetur.

Ad §. 508. *Illiſt. WEIKARDUS & GIRTANNERUS*. qui-
dem solutionem Scrupuli unius *Lapidis caſtici* in
Libris duabus *Aqua*e, in *blenorhoeis* iniiciendam
laudant, sed sensibiores, uti ipſe etiam WEIKAR-
DUS monet, hoc non tolerant, ideo caute mer-
candum esse, quilibet videt.

Ad §. 512. Ad parandum *Laudanum liquidum*, loco
*Aqua*e *florum Cassiae*, recipiatur *Vinum hispanicum*.

Ad §. 517. *Liquorem anodynum* etiam tali modo acqui-
rimus, si uni parti *Naphthae Vitrioli*, novem par-
tes *Spiritus Vini rectificatissimi* addantur.

Ad §. 533. Plerumque *Mercurium calcinatum rubrum*
Pharmacopoei sibi ex Belgio procurant, quod ve-
ro improbandum censemus. Reiciatur insuper
talis *Mercurius*, qui sapore metallico & corrosivo
praeditus est.

Ad §. 542. *Illiſt. WEIKARDUS* quoque ex interno *Mer-
curii sublimati* usu *phthises* ortas vidi. Digna
funt ea, quae hac occasione in den medicinischen
Fragmenten p. 132. profert, huc exscribamus.
„Ich habe, ait enim, übrigens einigemal wahrge-
nommen, und kann es noch täglich wahrneh-
men, dass so mancher junger Mann auf einen

„unbedeutenden venerischen Zufall zehrend sterben muß. Man sagt sodann ganz gerade hinzu, er ist an der Lustseuche gestorben. Ich habe bei solchen unglücklichen keine Spur von zurückgebliebenem Gifte der Lustseuche, aber wohl vielmahls Spuren vom Sublimat, welcher in Branntwein, oder auf andere Art gegeben worden, entdecken können. Als der höchstsel. Kaiser Joseph in Cherson war, erkundigte er sich in den Spitätern, ob man den Soldaten auch noch den Sublimat in *venerischen Zufällen* gäbe? Ein Wundarzt bejahte es, worauf der Kaiser antwortete, ich habe ihn in allen meinen Staaten verboten. Vielleicht ist der unglückliche Kaiser, selbst ein Opfer dieses Gifts geworden, da es vorhin bey so verschiedenen Krankheiten gegeben wurde.“

Ad §. 543. Quoniam consueta destillatio ad depurandum Mercurium vivum non sufficit, huius loco sequentem suademus:

Rec. *Sulphuris citrini*, Uncias tres.

In vase terreo leni igne adhibito sensim admisce *Mercurii vivi*, Libram unam.

Frigefacta pulverentur & addita *Cinerum clavellatorum* Libra dimidia, ex retorta ferrea & adaptato vase recipienti aqua replete, destillentur.

Ad §. 554. Varia Olea unguinosa ad aethereorum adulterationem usurpantur: e. g. *Oleum Olivarnm purissimum*, *Amygdalarum*, *seminum Papaveris albi*, quae praecipua sunt, quia odorem aethereo-rum nullo modo variant, & solummodo consistentiam & colorem in quibusdam mutant; quanquam progressu temporis tali modo adultera-ta Olea, quoad odorem & saporem magnam mutationem subeunt. Omnia etiam haec diutius af-servata, rancorem contrahunt, & ideo Sepiasiarii de

de substituenda alia substantia oleosa, illam mutationem non subeunte, cogitarunt, *Oleumque Been sumserunt, quod ex seminibus Guilandinae Moringae Linn.* exprimitur. Hocce *Oleum* limpidum, insipidum odorisque expers, nunquam fere *rancorem* contrahit, etiamsi per plures annos, in vitro non bene obturato asservatum sit, eamque ob causam omne *Oleum*, quod ex *seminibus Guilandinae Moringae*, ex *Insula Zeylonia & America* in *Belgium* apportatis, exprimitur, ad adulteranda *Olea* *pretiosa* adhibetur, ideoque magni aestimatur, obque magnum lucrum, nemini, nisi, curiositatis causa parvam portionem cupienti, a mercatoribus venditur.

Ut detegamus an cum *Oleo Terebinthinae*, *Olea aetherea* adulterata sint, *Olea* terantur in mortario lapideo, vel vitreo, sique *Oleum Terebinthinae* iis admixtum est, certissime inter terendum *odor terebinthinatus* assurget & nares feriet. Etiam afuscus *Spiritus Vini rectificatissimus* admixtum *Oleum Terebinthinae* prodit; *Spiritus Vini Olea* fere omnia *aetherea* brevi tempore solvit, ad perfectam vero solutionem *Olei Terebinthinae* plures dies imo hebdomades necessariae sunt. *Olea* cum *Spiritu Vini rectificatissimo* adulterata, obscuriora sunt plerumque genuinis.

F. HOFFMANNUS & primus quidem, in *Observ. phys. chym. Obs. VI.* de adulteratione cum *Oleo & Balsamo de Copaiava* mentionem fecit. Hocce *Balsamum humidae* destillationi subiectum magnam *Olei aetherei* copiam, (ex Unciis octo Unciae nimirum duae cum quinque Drachmis & Granis decem *Olei* acquiruntur) suppeditat. Cum magno lucro itaque *Oleum* hoc aliis *Oleis aethereis*, praesertim *pretiosis* admisceri potest, quia *Balsamum de Copaiava* vilioris est pretii. Difficulter haec commixtio cognoscitur, quia *Olea*

Olea hoc modo adulterata, quoad omnes characteres bonitatis cum gentinis conveniunt. Unicum saltim huius aduiterationis signum hoc est, quod maior copia *Spiritus Vini*, & plus temporis, ad perfectam solutionem *Olei destillati*, cum illo ex *Balsamo de Copáiva* mixti, necessaria sit, quam ad solutionem *Olei puri*.

Alia tandem adulteratio est ea, quae cum *Oleo destillato Vini*, vel *faecum Vini* instituitur, quam methodum STABELIUS descripsit. Quoniam vero ex magna copia *Vini*, vel, *faecum Vini*, parva solummodo portio *Olei* destillando obtinetur, tantum rariora, non vero illa vilioris pretii, cum lucro adulterari possunt. Si hoc *Oleum*, vel etiam illud ex *Balsamo de Copáiva*, *Oleis aethereis Aquae instantibus* admiscentur, hoc detegi nequit, si vero *Oleis Aqua specifice gravioribus* admixta fuerint, mangonium statim cum *Aqua fontana* detegi posset.

Ad §. 616. *Pulveris dentifricii* formula sequenti modo mutanda est:

Rec. *Corticis peruviani*, Uncias tres.

Herbae Nicotianae,

Cremoris Tartari,

Myrrhae elefiae, ana Unciam dimidiam.

Succi iaponici,

Sanguinis Draconis, ana Drachmas sex.

Misce, fiat *pulvis*, cuius *Unciae* ad quilibet præscriptionem addantur

Olei Caryophyllorum Guttae duodecim.

Ad §. 624. *Pulveris temperantis* compositio, quoque ita corrigenda est.

Rec. *Cremoris Tartari*, Libram unam.

Nitri depurati, Uncias tres. Misce.

Ad §. 632. *Rotularum Berberum* præscriptio data, ita mutanda est:

Rec. *Sacchari canariensis* in *pulverem* redacti, Libram dimidiam.

In

*In vase cupreo Stanno obdueto leviter incalefacat,
& postea admisce*

Succi Berberum depurati, Unciam unam.

Fiant I. a. Rotulae.

Ad §. 634. Eadem etiam ratione *Rotularum Menthae piperitae* formula corrigenda est.

Rec. *Sacchari canariensis in pulverem redacti*, Libram dimidiam.

*In vase cupreo stanno obdueto leviter incalefacat, &
postea admisce*

Aqua fontanae destillatae, Unciam unam.

Olei Menthae piperitae, Drachmam dimidiam.

Fiant I. a. Rotulae.

Ad §. 636. Quandoque ad depurandum *Saccharum Lactis*, *Alumen* adhibetur; si illud factum, solutio *Sacchari Lactis* cum *Aqua fontana*, ex instillata *Tinctura Laccae*, rubicundum colorem acquirit. Ut plurimum *Saccharo canariensi Saccharum Lactis* adulteratur, tunc vero maiorem in eo conspicimus dulcedinem. *Saccharum Lactis*, si flavi coloris est, & in eo rancor observatur, plane reiiciendum est.

Ad §. 687. *Spiritus antiscorbuticus Drawitzii*, meliori encheiresi ita praeparatur.

Rec. *Vitrioli ad albedinem calcinati*,¹ Libras duas, vel *Acidi Vitrioli concentrati*, Uncias tres.

Spiritus Tartari, Libram unam.

Ex retorta vitrea ad siccitatem usque destillentur, ubi *Spiritus albus* saporis aciduli & odoris sulphurei acquiritur. Deinde:

Recipe, *Huius Spiritus*, Libram unam.

Cochleariae, Uncias quatuor. Misceantur

Ad §. 698. Sequens *Spiritus Nitri dulcis* parandi methodus praferenda est:

Rec. *Nitri depurati*, Libram unam & Drachmas duas.

Magnesiae nigrae, Libram dimidiam.

Mixtis adde

Spiritus Vini rectificati, Libras tres,

Acidi

Acidi Vitrioli concentrati, Libram dimidiam.

Recipiente adaptato, destillentur inde Librae tres.

Ad §. 707. Secundum easdem leges *Spiritus Salis dulcis* ita paretur.

Rec. *Salis culinaris* siccaci, Uncias sedecim.

Magnesiae nigrae, Uncias octo.

Mixtis & retortae immisis, caute superaffunde.

Spiritus Vini rectificatissimi, Libras duas.

Acidi Vitrioli concentrati, Uncias octo.

Recipiente adaptato, destillentur leni igne ad siccitatem.

Ad §. 768. Cum *Tinctura Guaiaci volatilis*, medicamentum admodum calidum & irritans sit, quod raro aegri in larga portione tolerant, a Guttis quindecim incipiendum & usque ad triginta vel quadraginta ascendendum.

Ad §. 822. In *Decocto contra strumas*, pilae marinae omittendae sunt.

Ad §. 824. In *Emplastri vesicatorii perpetui Ianini*, quod ad secundam partem pertinet, praeparatione, *Terebinthinae*, adhuc Uncia una cum dimidia, & itaque Unciae quatuor & dimidia addantur, ut maiorem acquirat agilitatem.

Ad §. 845. In *Linimento volatili*, *Camphora* omittenda est, si non expresse in praescriptionibus desideratur.

Ad §. 860. *Spiritus Mindereri*, cuius praeparatio secundae parti inferenda est, ita meliori modo paratur.

Rec. *Salis Cornu Cervi*, Unciam dimidiam.

Aceti Vini destillati, quantum sufficit ad saturationem. Serva in vitro probe clauso.

Ad §. 862. Ex numero Herbarum, ex quibus *Succus* exprimendus, *Beccabunga* expungenda est.

Ad §. 864. In *Unguento psorico Iafferii*, loco *Baccharum Lauri*, recipiatur *Oleum Lauri*, ita nimirum, ut *Florum Sulphuris* & *Vitrioli albi* aequalibus partibus tantum huius *Olei* addatur, quantum ad formam Unguenti sufficiat.

tres.
dul-

le

ad

en-
ra-
in-
ua-

næ

od
Te-
&
ut

da

un-

tu-

ex-

c-

ita

oli

da-

