



PAUL ADAM NACHFOLGER
KARL LION
KUNSTBUCHBINDEREI
DÜSSELDORF



VERZEICHNISS

der

ZIER-PFLANZEN

von

JOHANN FÖRSTER

sel. Wittwe.

in der Hulinsgasse N^o. 36 in Köln.



Köln, gedruckt bei C. Bornheim.

Seit dreissig Jahren besteht schon diese Handlung,
theils unter der Leitung meines sel. Mannes und seit
16 Jahren des JODOCUS LEY, und bis dahin klagten
weder die Herrn Liebhaber noch die Herrn Handels-
Gärtner über unreelle Behandlung. Dies und mehrere
andere Ursachen bewogen mich auch ein Verzeichniss
anzufertigen zu lassen.

Es enthält :

- 1) Topfpflanzen, welche zu ihrer Erhaltung von 4-10 Grade erfordern.
- 2) Benghalische Rosen, welche auch bei guter Bedeckung im Freien aushalten.
- 3) Im Freien ausdauernde Stauden.
- 4) Azaleen.
- 5) Rhododendren.
- 6) Andromeden.
- 7) Ziersträucher und Bäume.
- 8) Garten-Rosen.
- 9) Georginen.
- 10) Fruchtbäume.



Die Zahlungen geschehen in Preussisch Courant, mit Ausnahme derer, die mir als gute Zahler bekannt sind, habe ich die Bitte zu machen, gefällige Aufträge mit Remesse oder mit hinreichender Anweisung zu begleiten.

Für Verpackung wird besondere Sorge getragen, und die Emballage möglichst billig berechnet werden.

Bestellungen, Gelder und Briefe erbittet man sich franco.

Bis zum August wird auch ein Verzeichniss von Harlemer Blumen-Zwiebeln ausgegeben.

Köln am Rh. den 31. Februar 1832.

	th	sg.		th	sg.
ACACIA					
„ alata	I	—	„ pulchella	2	—
„ acanthocarpa	—	15	AMARILLIS	—	
„ armata(paradoxa)	—	10	„ belladonna	15	20
„ decipiens	I	—	„ brasiliensis	—	12
„ decurrentis	I	—	„ campanulata	—	23
„ dealbata	I	—	„ curvifolia	I	—
„ floribunda	—	15	„ formosissima	—	3
„ latifolia	—	15	„ jonsonii	I	15
„ longifolia	—	20	„ longifolia	—	10
„ lophanta	—	10	„ purpurea	15	20
„ „ coarctata	—	15	„ reginæ	15	20
„ melanoxylon	—	15	„ sarniensis	—	15
„ myrtifolia	20	I	„ splendens	—	15
„ mucronata	—	10	„ tricolor	—	15
„ pulchella	—	25	„ undulata	—	5
„ stricta	—	10	„ vittata	15	25
„ verticillata	—	10	ANAGALLIS		
„ viscosa	—	10	„ monelli	—	5
„ „ „ fl. cœrul.	—	—	„ „ „ fl. cœrul.	—	5
ACHANIA			ANDERSONIA		
„ malvaviscus	6	—	„ sprengeloides	—	20
AGAPANTHUS			ANTHEMIS		
„ umbellatus major	—	10	„ artemissiæ folia	—	5
„ „ minor	—	10	in 18 versch. Sorten.		
„ „ fol. var	—	15	AOTUS		
AGAVE			„ villosus	—	20
„ americana	—	6	ANTHOLYZA		
„ „ fol. var	—	10	„ æthiopica	—	6
ALETRIS			„ alba rosea	—	6
„ capensis	—	10	„ meriana	—	6
„ uvaria	—	10	„ speciosa	—	6
ALOE versch. Sorten.			ARBUTUS		
ALSTROMERIA			„ unedo	—	10
„ Hokerii	2	15	ARDISIA		
„ flos Martini	2	15	„ crenata	—	20
„ ligtu	—	15	ASTER		
„ pelegrina	—	8	„ fruticosus	—	18
„ psittacina	I	—	„ obtusifolius	—	8

	th	sg.		th	sg.
„ tomentosus . . .	—	8	ijährige.	—	10
AZALEA			2jährige.	—	25
„ indica . . .	10	—	BUDLEGA		
„ „ alba . . .	10	1	„ globosa . . .	—	6
„ „ phœnicea	15	1	„ salicifolia . . .	—	6
„ „ purpurea fl. p.	1	—	BRUNIA		
„ jongiana . . .	6	—	„ elegans . . .	—	20
„ schmithiana . . .	1	2	BURCHELIA		
„ vandesiana . . .	1	2	„ capensis . . .	1	5
BAEKIA			„ „ minor . . .	2	10
„ virgata . . .	—	12	CACTUS		
BARLERIA			„ ackermannii . . .	2	20
„ flava . . .	—	10	„ alatus . . .	—	6
BAUERA			„ flagelliformis . . .	—	5
„ humilis . . .	—	15	„ grandiflorus . . .	—	15
„ rubioides . . .	—	10	„ mammilaris . . .	—	6
BEAUFORTIA			„ opuntia . . .	—	6
„ decussata . . .	15	1	„ speciosus . . .	10	1
BEYONIA			„ stellatus . . .	—	20
„ acuminata . . .	—	5	„ tetragonurus . . .	—	10
„ agrostigma . . .	—	6	„ triangularis . . .	—	10
„ discolor . . .	—	4	„ truncatus . . .	—	8
BIGNONIA			CALCEOLARIA		
„ capensis . . .	20	2	„ alexandria . . .	3	—
„ grandiflora . . .	15	1	„ angustifolia . . .	—	20
„ jasminoides . . .	20	1	„ arachnoides . . .	—	10
„ laurifolia . . .	—	1	„ conata . . .	—	15
„ pandora . . .	15	1	„ corymbosa . . .	1	—
„ sempervirens . . .	10	1	„ epsoniensis . . .	2	15
„ unguis . . .	—	20	„ excelsa superba	20	10
„ venusta . . .	—	2	„ fulva . . .	1	15
BLÆCIA Lymodorum			„ integrifolia . . .	—	5
„ Tarkerviiha . . .	—	20	„ mulleri . . .	1	15
BRACHISEMA			„ plantaginea . . .	—	15
„ latifolia . . .	—	20	„ pressii purpurea	2	15
„ undulata . . .	—	10	„ tirziflora . . .	—	20
BROMELIA			„ tricolor . . .	10	—
„ ananas . . .	—				

	th	sg.	CAM. expansa . . .	15	th	sg.
CALLA			„ fimbriata . . .	1	10	
„ æthiopica . . .	—	5	„ flammea . . .	2	15	
CALOTHAMNUS			„ florida . . .	2	—	
„ clavatus . . .	—	23	„ fulgens . . .	1	20	
„ gracilis . . .	2	—	„ gloria munda 3 à	4	—	
„ quadrifidus . . .	—	15	„ gloriosa . . . 2-13	4	—	
„ villosus . . .	—	15	„ griffini . . .	2	10	
CAMELLIA			„ giganthea . . .	3	—	
„ aitonii . . .	1	15	„ Herberti . . .	7	—	
„ alba flore simpl.	1	—	„ hexangularis(mon-			
„ „ plen. . . 23	1	15	strosa) . . .	1	10	
„ altæflora . . .	2	10	„ insignis . . .	1	10	
„ anemoniflora . 23	1	15	„ insignis fl. alb. .	1	10	
„ „ fl. albo . . .	1	15	„ „ fl. rubr. .	1	10	
„ argentea . . .	1	15	„ Kissii . . .	3	—	
„ atrorubens . 23	2	—	„ Knichtii . . .	2	10	
„ atroviolacea Parm.	7	—	„ Langmanni . . .	2	10	
„ aucubi folia . . .	1	25	„ Lechmanni . . .	4	—	
„ augusta . . .	8	—	„ lindbria . . .	1	25	
„ belle rosalie . . .	1	10	„ lucida . . . 1-15	2	15	
„ Buff (Meyden- blusch). . . 23	2	—	„ macrophilla . . .	1	20	
„ carnea . . . 15	1	15	„ myrtifolia . . . 1 à	2	—	
„ carolina . . .	4	—	„ nivea . . .	11	—	
„ chandleri, (versi- color)	1-15	3	„ oleifera . . .	2	—	
„ coccinea . 1-10	2	—	„ opressini . . .	2	10	
„ conchiflora 1-15	2	—	„ ornata . . . 2 à	3	—	
„ corallina . . . 2 à	3	—	„ oxoniensis . . .	4	—	
„ crassinervis . . .	1	10	„ pæoniflora . . . 23	2	—	
„ decora . . . 5 à	8	—	„ papaveracea . . . 2 à	5	—	
„ delecta . . .	6	15	„ paradoxa . . .	1	15	
„ derbeyana. . .	3	—	„ parviflora . . . 3 à	5	—	
„ Dorsetti. . .	2	15	„ penicillata . . .	2	—	
„ eclipse (pressi). . .	4	15	„ pompon (Kew- blusch) . . . 23	2	—	
„ elegans . . .	1	15	„ pregnans . . .	2	10	
„ excelsa. . .	3	25	„ prince Charles			
„ eximia . . .	15	—	August . . . 4 à	6	—	

	th	sg.		th	sg.
CAM. prince d'orange	5	-	CASUARINA		
" princeps .	1-15	3	" torulosa . . .	-	15
" pulchella . . .	3	-	CEANOTUS		
" punctata . . .	6 à	12	" cæruleus . . .	15	1
" Reine de pays bas.	1	15	CERATONIA		
" reversina . . .	3-15	5	" siliqua . . .	-	8
" reticulata . . .	3 à 4	-	CINERARIA		
Blätter. . .	30 à	60	" ameloides . . .	-	4
" Roi de pays bas	2 à	3	" cruenta . . .	-	4
" rosacea (carnea			" hybrida . . .	-	4
nova) . . .		2	" lanata . . .	-	4
" rosa mundi . . .	8 à	15	CISTUS		
" rosa sinensis. . .	1	15	" ladaniferus . . .	-	10
" rubricaulis . . .	24	3	" purpureus . . .	-	10
" rubro pleno . . .	1 à	3	" salviaefolius . . .	-	8
" " major . . .	1 à	3	CHIRONIA		
" sanguinea. . .	1-15	3	" baccifera . . .	-	10
" Sasanqua rosea fl.			" conferta . . .	-	12
pl. . . .	1 à	3	" frutescens. . .	-	10
" Speciosa (Pink			" " fl. alb. . .	-	-
parm.) . . .		6	" linoides . . .	-	8
" splendens . . .	1	20	" " fl. alb. . .	-	10
" Staminea . . .	2-20	5	CHORIZEMA		
" striata . . .	1 à	3	" illicifolia . . .	-	15
" venosa . . .		4	" rhombea . . .	-	25
" Watzonia . . .		4	CITRUS aurantium.		
" wellbanksii . . .	1 à	3	" " melitense		
" wiltonia . . .	2 à	4	" mit blutrothenem		
" wodsii . . .		2	" Marke. . . .	1 à	6
" Youngi red. . .		4	" " mutabilis . . .	1 à	6
" wilbrohamia . . .		5	" " sinense. . . .	1 à	6
CAMPANULA			" " vulgare. . . .	1 à	5
" aurea		10	CITRUS Bigaradia		
" cochlearifolia . . .		4	" histrix	1 à	4
CASSIA			" myrthif. . . .	1 à	6
" ligustrina . . .	15	1	" " fol. var.		
" sophora . . .	15	1	" aurea	1 à	5

	th	sg.		th	sg.
CIT. gar. myrthifolia			CORREA		
arg. var. . .	1 à	5	„ alba	—	8
„ „ Salicifolia	1 à	4	„ pulchella	20	2
“ “ “ fol. arg.			„ speciosa	23	2
var. . . .	1 à	5	„ viridis	—	15
CITRUS Bergamia.			COTILEDON		
“ „ mellarosa	1 à	5	„ fascicularis	—	6
“ „ „ fl. pl.	1 à	5	CRASSULA		
“ „ vulgaris	1 à	5	„ coccinea	—	6
CITRUS limetta.			„ falcata	—	20
“ „ hispanica	1 à	4	„ hybrida	—	15
“ „ vulgaris	1 à	4	„ lactea	—	6
CITRUS Pompelmos.			„ versicolor.	—	5
“ „ Chaldec	1 à	6	CRINUM		
“ „ decuman.	1 à	6	„ americanum	—	15
CITRUS			„ erubescens	—	20
“ medica. . . .	20	5	CROTULARIA		
“ „ fol. arg. var.			„ purpurea	—	12
	1 à	5	CROWEA		
“ „ fol. aur. var.	5	—	„ latifolia	1	10
“ „ cedro . . .	1 à	5	„ saligna	23	1
CLEMATIS			CYCLAMEN		
“ florida		—	„ coum	—	10
“ „ fl. pl. . .		—	„ hederæfolium	—	6
CLETRA			„ persicum	—	6
“ arborea		—	„ „ fl. alb.	—	8
“ „ fol. var. .		—	CYPRIPEDIUM		
COBEA			„ insigne	3	15
“ scandens		—	CYRILLA		
COFFEA			„ pulchella	—	6
“ arabica	20	1	DAPHNE		
COLLUTEA			„ cneorum	8	15
“ frutescens		—	„ „ fol. aur. var.	—	15
CONVOLVULUS			„ „ fol. arg. v.	—	15
“ cneorum		—	„ „ maxima	—	15
CORONILLA			„ collina	—	10
“ valentina		—	„ „ axillaris	—	20
			„ delphinea	10	20

		th	sg			th
CAM	DAPHNE indica	10	-	20	ERICA	
" F	" , fol. marg.	.	-	12	" baccans	8
" F	" pontica	.	.	8	" cerinthoides	1
" F	" , fl. ros.	.	.	23	" conspicua	
" F	DATURA				" Daboecia	
" F	" arborea	.	8	-	" herbacea	4
" F	DIGITALIS				" multiflora	
" F	" canariensis	.	.	8	" pyramidalis	8
" F	" sceptrum	.	.	20	" tetralix	
" F	DILLENNIA				" , fl. alb.	
" F	" scandens	.	.	10	" triflora	8
DIOSMA					" ventricosa	1
" F	" alba	.	.	8	ERITHRINA	
" F	" capitata	.	.	10	" arborea	
" F	" cordata	.	.	10	EUCOMIS	
" S	" ericoides	.	.	10	" punctata	
" S	" fragrans	.	.	1	" regia	
" S	" hirsuta	.	.	10	EUGENIA	
" S	" imbricata	.	.	10	" australis	
" S	" purpurea	.	.	15	EUTAXIA	
" S	" speciosa	.	.	25	" myrtifolia	
" S	" uniflora	.	.	20	EUCALIPTUS	
DOMBEYA					" angustifolius	
" S	" eritroxylon	.	.	1	FERRARIA	
ELICHRYSUM					" pavonia	
" V	" argenteum	.	.	10	FICUS	
" V	" proliferum	.	15	-	" elastica	15
" V	" sesamoides	.	.	1	FUCHSIA	
EPACRIS					" coccinea	
" V	" attenuata	.	.	1	" conica	
CAM	" grandiflora	.	20	1	" excordicata	
" a	" patulosa	.	.	15	" gracilis	
" C	" pulchella	.	1 à	2	" microphilla	
CAS	" pungens	.	1 à	2	" venusta	
" l	" , attenuata	1 à	2	-	" virgata	
" S	" rosea	.	1 à	2	GARDENIA	
ERANTHEMUM					" campanulata	
" S	" pulchellum	.	.	8	" florida fl. pl.	10

hsg		th sg.		th sg.
	ARDENIA grandiflora	1	10	HEBENSTREITIA
1	" pavonia . . .	1	-	" dentata . . .
1	" radicans . . .	-	15	HIBISCUS
2	LADIOLUS			" rosa sinensis 10
8	" alatus . . .	-	8	" fl. pl. . 15
15	" cardinalis . . .	-	5	" fl. atropur-
8	" hastatus . . .	-	20	pureo . . 20
15	" Psittacinus (Dalei- nii.) . . .	2	15	" fl. flavo . 20
1	ROSEUS grandiflor.	-	10	HOGA
15	" securiger formosa	-	10	" carnosa . . .
1	" striatus . . .	-	20	HOUSTONIA
15	" versicolor . . .	-	20	" coccinea . . .
1	GLORIOSA			" grandiflora . . .
8	" superba . . .	-	10	HYDRANGEA
1	GLOXINIA			" hortensis . . .
15	" formosa . . .	-	8	" fl. cæruleo . . .
1	GLYCINE			" quercifolia . . 10
8	" bimaculata . . .	10	- 20	HYPERICUM
1	" coccinea , . .	-	10	" balearicum . . .
15	" chinensis . . .	15	1	" monogynum . . .
1	" vera . . .	12	15	JASMINUM
1	" ovata . . .	10	- 20	" azoricum . . .
2	" rubicunda. . .	-	10	" gracile . . .
1	GORDERIA			" grandiflorum 10
1	" rigens . . .	-	5	" odoratissimum 8
1	HÆMANTHUS			" officinale . . .
5	" albiflos . . .	-	15	" , fol. var . . .
8	" coccineus . . .	-	1	" revolutum . . .
8	" puniceus . . .	-	15	" sambac . . .
8	" tigrinus . . .	-	15	" , fl. pl. . .
1	HACKEA			IBERIS
1	" suaveolens . . .	-	25	" semperflorens . . .
1	HARRACHIA			" , fol. var . . .
1	" speciosa . . .	-	10	ILLICIUM
1	HELIOTROPIUM			" anisatum . . .
1	" grandiflorum . . .	-	6	" floridanum . . .
1	" peruvianum . . .	-	4	INDIOPERA
				" cytoides . . .

INDIOFERA	th	sg.		th	sg.
- speciosa vera .	-	25	LANTANA cammera	-	5
IRIS			„ rosea . . .	-	8
“ chinensis . ,	-	8	LAPEIROUSIA		
ISOTOMUS			„ corimbosa . . .	-	10
“ axillaris. . ,	-	5	LAURUS		
JUSTITIA			„ camphora . . .	1	15
“ bicolor . . .	-	8	„ nobilis . . .	6	1
“ coccinea . . .	-	6	LEPTOSPERMUM		
“ formosa . . .	-	10	„ canescens . . .	-	8
“ speciosa . . .	-	20	LECHNAULTIA		
IXIA			„ formosa . . .	-	12
“ diusta . . .	-	3	„ oblata (speciosa)	-	15
“ tricolor. . .	-	6	LINUM		
IXORA			„ triginum . . .	-	8
“ coccinea . . .	25	1	LIPARIA		
“ crocata . . .	2	2	„ sphærica . . .	1	10
LACHENALIA			LOBELIA		
“ albida . . .	-	10	„ erinoides . . .	-	5
“ angustifolia . .	-	10	„ fulgens . . .	-	5
“ botrioides . .	-	10	„ splendens . . .	-	5
“ fragrans . . .	-	10	„ unidentata. . .	-	5
“ glauicina . . .	-	10	„ purpurea . . .	-	25
“ hirta . . .	-	10	LODDIGESIA		
“ hyazinthoides .	-	10	„ oxaloides . . .	-	8
“ isopetale . . .	-	10	LOTUS		
“ latifolia . . .	-	10	„ jacobæus . . .	-	5
“ liliiflora . . .	-	10	LUPINUS		
“ pallida . . .	-	10	„ commelinii . . .	-	15
“ pendula . . .	-	10	„ frutescens . . .	-	10
“ punctata . . .	-	10	„ littoralis . . .	-	20
“ purpurea . . .	-	10	LYTRUM		
“ rosea . . .	-	10	„ alatum . . .	-	5
“ violacea . . .	-	10	MAGNOLIA		
LAMBERTIA			„ fuscata . . .	25	1
“ echinata . . .	1	10	„ grandiflora . .	25	1
“ formosa . . .	1	25	„ pumila . . .	25	1
LANTANA			MAHERNIA		
“ acculeata . . .	-	6	„ incisa . . .	-	5

	th	sg		th	sg
MAHERNIA			METR. lanceolata	—	10
„ odorata	—	5	„ lophanta	—	10
„ incisa	—	5	„ scabra	—	15
„ odorata	—	5	„ semperflorens	10	20
„ pinnata	—	5	„ speciosa	—	25
MALVA			MIMOSA		
„ capensis	—	5	„ pudica	—	8
„ miniata	—	5	MIMULUS		
„ umbellata	—	10	„ glutinosus	—	6
MARANTHA			MONSONIA		
„ zebrina	—	15	„ speciosa	—	8
MAURANDIA			MUSA		
„ barcleyana	—	10	„ coccinea	—	10
MELALEUCA			„ rosacea	—	15
„ alba	—	6	MYOPORUM		
„ calycina	—	10	„ parviflorum	—	5
„ coronata	—	15	MYRTUS		
„ decussata	—	15	„ chinensis	—	10
„ ericæfolia	—	10	„ communis	—	16
„ foliosa	—	10	„ „ microphilla	—	8
„ fulgens	—	10	„ „ fol. var.	—	8
„ hypericifolia	—	10	„ „ acuminata	—	8
„ linearis	—	10	„ „ tomentosa	—	1
„ pulchella	—	10	NERIUM		
„ styphiloïdes	—	15	„ à fleurs panachés	—	—
MESEMBRIANTHEMUM			„ „ Jaunes	—	20
„ aureum	—	4	„ atropurpur. fl. pl.	—	—
„ aurantium	—	5	„ cardinalis	—	20
„ erassifolium	—	5	„ coccineum	—	10
„ dettoides	—	4	„ grandiflorum pl.	—	—
„ inclaudens	—	4	„ multiflorum	—	25
„ micans	—	4	„ odorum pl.	—	10
„ pungioniforme	—	10	„ „ fl. alb. pl.	—	20
„ spectabile	—	5	„ pompon carné	—	20
METROSIDEROS			„ purpureo pl.	—	—
„ angustifolia	—	10	„ spectabile	—	—
„ citrina	—	15	„ splendens	—	—
„ glauca	—	15	„ striatum pl.	—	25

	th	sg.	PELARGONIUM	th	sg.
NERIUM sinense . . .	—	25	„ eclipse . . .	—	12
„ versicolor . . .	—	15	„ eximium . . .	—	6
NOLANA			„ feronia . . .	—	8
„ prostrata . . .	—	5	„ flammeum . . .	—	10
OEDERA			„ foliatio major .	—	5
„ prolifera . . .	—	8	„ fragrans . . .	—	5
OLEA			„ grandidentatum .	—	8
„ verucosa . . .	10	—	„ gustavianum . .	—	10
PASSIFLORA			„ hybridum . . .	—	5
„ alata . . .	8	—	„ hortensiodes . .	—	8
„ cærulea . . .	—	5	„ hussijanum . . .	—	8
„ coccinea . . .	—	10	„ imperiale . . .	—	1
„ hybrida . . .	—	8	„ inbutum . . .	—	10
„ incarnata . . .	—	10	„ ignescens . . .	—	6
„ kermesina . . .	—	15	„ inquinans . . .	—	5
„ princeps . . .	—	10	„ fulgens . . .	—	8
„ quadrangularis . .	—	10	„ lady ardens . .	—	10
„ racemosa . . .	—	10	„ latilobum . . .	—	10
„ serratifolia . . .	—	10	„ Klyntonii . . .	—	10
PELARGONIUM			„ macranthum . . .	—	5
„ admirale Rigny . .	1	—	„ roseum . . .	—	5
„ alleinii . . .	—	10	„ rubrum . . .	—	10
„ angulosum . . .	—	5	„ matoxianum . .	—	10
„ ardens . . .	—	8	„ melanoleucum .		
„ ardescens . . .	—	8	„ superbum . . .	3	—
„ atrofuscum . . .	—	10	„ melissimum . .	—	10
„ belle Helene . .	—	5	„ mirabile . . .	—	10
„ Heinriette . . .	—	8	„ nobilis . . .	—	5
„ bicolor . . .	—	6	„ nervosum . . .	—	8
„ bischope . . .	1	—	„ obseurum maxi-		
„ Claudius cæsar . .	—	8	„ mum . . .	—	6
„ courtoisii . . .	—	20	„ odoratum . . .	—	4
„ cruentum . . .	—	8	„ peltatum . . .	—	4
„ cuculatum . . .	—	5	„ pictum . . .	1	10
„ Dame blanche . .	—	20	„ princeps . . .	2	—
„ daveyanum . . .	—	6	„ pulchellum . .	—	5
„ defiance . . .	—	8	„ quinque macula-		
„ echinatum . . .	—	10	„ tum . . .	—	10

	th	sg.		th	sg.
PELARGONIUM					
„ quinque vulnerum	—	10	PLAT. triangulare	—	20
„ reniforme . . .	—	10	PLUMBAGO	—	—
„ roi d'angleterre	—	6	„ capensis . . .	—	6
„ roseum . . .	—	5	„ rosea . . .	—	6
„ „ fol. var . . .	—	6	PODALIRIA	—	—
„ rutilans . . .	—	15	„ styracifolia . . .	—	15
„ sanguineum . . .	—	8	POLIANTHES	—	—
„ spectabile purpu- reum . . .	—	8	„ tuberosa . . .	—	4
„ succulentum . . .	—	5	„ „ fl. pl. . .	—	4
„ Sultan . . .	—	8	POLYGALA	—	—
„ tricolor aborea .	—	13	„ attenuata . . .	—	25
„ „ major . . .	—	15	„ bracteolata . . .	—	20
„ „ minor . . .	—	10	„ Borboniæfolia . . .	—	—
„ venustum . . .	—	6	„ cordifolia . . .	—	15
„ waterlo . . .	—	5	„ „ purp. . .	—	1
„ yongii . . .	—	8	„ grandiflora . . .	—	—
„ ypsilanti . . .	—	8	„ Heisteri . . .	—	—
PHLOMIS			„ linearis . . .	—	—
„ leonurus . . .	—	6	„ mixta . . .	—	8
PHOENIX			„ myrtifol. . .	—	20
„ dactylifera . . .	—	10	„ speciosa . . .	—	20
PHYLLICA			„ stipulata . . .	—	—
„ ericoides . . .	—	6	„ microphilla . . .	—	2
„ paniculata . . .	—	8	PRIMULA	—	—
PIMELIA			„ prænitens . . .	—	4
„ decussata . . .	—	15	„ „ fl. alb. . .	—	5
„ linoides . . .	—	1	„ „ fl. striat. . .	—	5
„ pauciflora . . .	—	1	PULTANEA	—	—
„ rosea . . .	—	2	„ daphnoides . . .	—	10
PINUS			„ sericea . . .	—	15
„ lanceolata . . .	—	15	„ stricta . . .	—	—
PIPER			„ vestita . . .	—	1
„ magnolifolia . . .	—	10	PUNICA	—	—
PITTOSPORUM			„ granatum . . .	—	2
„ undulatum . . .	—	10	„ „ fl. pl. . .	—	3
PLATILOBIUM			„ „ fl. luteo. . .	—	2
„ ferrugineum . . .	—	2	„ „ fl. albo. . .	—	15
			„ nana . . .	—	20
				—	3

	th	sg.		th	sg.
PUNICA nana fl. pl.	1	—	SILENE		
RHAMNUS			„ ornata	—	6
„ alaternus	—	8	SOPHORA		
RHODODENDRON			„ microphilla	10	1
„ arboreum	2 à	4	„ tetraptera	10	1
ROETA			SPARMANNIA		
„ ciliaris	2	—	„ africana	5	15
ROSA			SPRENGELIA		
„ Banksia fl. alb. pl.	—	15	„ incarnata	—	1
„ „ fl. luteo pl.	10	1	STAPELIA		
ROSMARINUS			„ echinata	—	6
„ officinalis	—	2	„ glauca	—	6
RUBUS			„ grandiflora	—	6
„ rosæfolius	—	5	„ variegata	—	4
RUELLIA			STATICE		
„ coccinea	—	8	„ mucronata	—	10
RUSSELIA			„ sinuata	—	6
„ multiflora	—	10	STENANTERA		
SALVIA			„ pinifolia	20	1
„ formosa	—	6	STENOCHILUS		
„ pulchella	—	6	„ maculatus	XIV	20
„ splendens	—	8	STILIDIUM		
SCILLA			„ adnatum	—	10
„ peruviana	—	8	STRELITZIA		
„ „ fl. alb.	—	8	„ farinosa	5 à	8
SCHIZANTHUS			„ regina	5 à	8
„ pinnatus	—	6	TABERNAMONTANA		
SCOTIA			„ coronarium fl. pl.	20	1
„ speciosa	—	1	TEMPLETONIA		
SEMPERVIVUM			„ glauca	20	1
„ arboreum	—	6	„ retusa	20	1
„ „ fol. var.	—	6	THEA		
„ aureum	—	15	„ Bohea	15	1
SENETIO			„ viridis	15	1
„ elegans fl. pl.	—	5	TILLANSIA		
„ „ fl. alb. pl.	—	5	„ amoena	—	10
SÉRISSA			TRADESCANTIA		
„ myrtifolia fl. pl.	—	8	„ discolor	—	6

	th	sg.		th	sg.
TRACHELIUM			,, triphilla		5
,, cæruleum	-	5	VEBURNUM		
TRISTANIA			,, tinus.	5	1
,, laurina	-	20	,, latifolium		10
,, nerifolia. . . .	-	20	,, , fol. var. . . .		10
TROPÆOLUM			,, rugosum	10	20
,, majus fl. pl. . . .	-	3	VINCA		
TURNERA			,, rosea		5
,, elegans	-	20	,, , fl. alb. . . .		5
,, ulmifolia	-	8	VOLKAMERIA		
VELTHEIMIA			,, japonica	8	15
,, veridifolia	-	10	WITZENIA		
VERBENA			,, corymbosa	3	-
,, melandris	-	8	JUCCA		
,, pulchella	-	8	,, gloriosa		15

N°. II. Benghalische Rosen.

	th	sg.		th	sg.
ROSA Bengalensis	-	3	ROSA Botzaris	-	15
,, à bois strié	-	12	,, boule de neige	-	15
,, à bouquet fleur rose	-	6	,, camellia	-	8
,, admirail de Ringy	-	15	,, , blanc	-	15
,, anglaise	-	5	,, campsie. . . .	-	15
,, à petales striés	-	8	,, caroline de Brauns- wick. . . .	-	15
,, Bella donna	-	10	,, centifolia	-	6
,, Belle chinoise. . . .	-	5	,, comptoniata	-	12
,, , de Monza	-	5	,, cramoise	-	10
,, , de plaisance	-	5	,, cupidon	-	10
,, Berlesiana	-	8	- Darius	-	12
,, Bichon	-	5	- Denon	-	13
,, bicolor nova	-	12	- devimercati	-	8
,, Bisson	-	12	- Didon	-	20
,, blanche à feuilles luisantes	-	10	- dieudonné	-	10
,, blanche pur odo- rante	-	8	- Duc de Bordeaux	-	18
			- - de Clarence	-	5
			- - de York	-	10

	th	sg.		th	sg	
ROS. Emilie Leverd .	-	20	ROSA monstrosa .	-	5	
- l'ermite . . .	-	6	- Nina	-	15	
- exuberans . . .	-	8	- Odine	-	8	
- Fabvier	-	8	- palavicini . . .	-	12	
- fatime	-	20	- petite Nini . . .	-	15	
- Felix	-	10	- petit ermite . . .	-	15	
- Fénélon	-	20	- pivoine	-	12	
- grandiflora . .	-	5	- pompon bijou . . .	-	10	
- Haddington . . .	-	10	- pourpre cruenta .	-	4	
- Jaquin	-	8	- - double de vi-			
- ignea	-	15	bert	-	4	
- ignescens . . .	-	5	- obscur	-	4	
- Junon	-	10	- - plein	-	6	
- la candeur . . .	I	-	- prince Guillaume .	-	5	
- la charmante . .	-	8	- princesse Charlotte .	-	8	
- la superbe (le- grand Salamon)	-	15	- prolifera	-	10	
- Lady Balcombe .	-	10	- Salicifolia	-	5	
- Laurentia	-	5	- sarmementeuse (Rei-			
- fl. pl. . . .	-	3	ne blanche)	-	15	
- - bicolor . . .	-	20	- speciosa de Boll-			
- - caprice des			weiler	-	6	
dames	-	20	- splendens	-	8	
- - gloire de lau- rentia	-	25	- subalba	-	5	
- - liliputienne .	-	20	- Ternaux	-	8	
- - miniature . .	-	20	- Themis	-	15	
- - pumila . . .	-	15	- Thomozine	-	20	
- l'éblouissante(gau- frée)	-	5	- villoresi	-	4	
- l'etna	-	12	- viva nova	-	15	
- leon	-	10	<i>Noisette Rosen.</i>			
- le vesuve . . .	-	12	ROS. Noisettiana .	5	15	
- Lord Byron . .	-	8	- à fleur rose et			
- Marie Stuart . .	-	12	blanche	-	5	
- mere Louise . .	-	5	- Azalie	-	25	
- Molière	-	15	- belle forme . . .	-	12	
- Molinéri . . .	-	8	- blanche	-	5	
			- Bougainville . . .	4	10	
			- houle de neige . .	-	15	

Noisette Rosen.

	th	sg.		th	sg.	
ROSA bouquet tout fait . . .	—	25	,, Rose violette . .	—	8	
,, camellia . . .	—	15	,, spectabilis . .	5	— 10	
,, Charles X. . .	—	10	<i>Thee-Rosen.</i>			
,, cærulea albicans	—	12	ROSÀ thea . . .	10	— 15	
,, comptesse de Frine	—	12	,, , Afranie . . .	—	10	
,, , d'Orloff. . .	—	12	,, à pétales rouillés. . . .	—	12	
,, Constans de Rebecque . . .	—	8	,, belle Elise 10	—	15	
,, de lile de Bourbon	—	15	,, , Josephine	—		
,, Delphine . . .	—	15	20			
,, Demetrius. . .	—	8	,, Bourbon (Roi d'Italie)	—	15	
,, duc de Bouffleurs	—	15	,, Catharine	—	12	
,, Dufresnoi . . .	—	10	,, couleur d'hortensia	—	20	
,, elongata . . .	—	10	,, Desoer	—	10	
,, Irma	—	15	,, Diane de Bollaert	—		
,, Isabella d'Orleans	—	15	,, Fakir	—	15	
,, La Cherance. . .	—	10	,, gracilis	—	20	
,, La fayette. . .	—	8	,, Hymenée	—	10	
,, La sarmementeuse. . .	—	10	,, la desirée	—	12	
,, Lée	—	10	,, la Nymphé	—	20	
,, Lesbic	—	8	,, lutescens 10	—	20	
,, Lilas à grandes fleurs	—	15	,, Moreau	—	20	
,, , pompon nain	—	20	,, Pompon rose	—	20	
,, Maculée de Buret (Rose d'Angers)	—	8	,, Reine de Golconde	—	20	
,, Méchin	—	10	,, rouge	—	10	
,, mutabilis	—	15	,, strombio vera	—	25	
,, Nine	—	10	<i>Muskat-Rosen.</i>			
,, paniculata. . . .	—	8	ROSA moschata	—	6	
,, petite étoilée. . . .	—	15	,, à cœur jaune	—	12	
,, Philemon	—	12	,, à fleur violette	—	15	
,, Renoncule. . . .	—	20	,, minor Nymphé	—	12	
,, Rose d'Anjou. . . .	—	10				
,, rouge	—	5				
,, , clair	—	5				

	th	sg.	Vielblühende Rosen.	th	sg.
ROSA moschasa pompon Nymphé.	—	15	ROSA	th	sg.
„ „ Princesse de Nassau . . .	—	20	„ multiflora alba 5	—	15
			„ purpurea : : :	—	10
			„ Greffelii : : :	—	10

Nº. III. Im Freien ausdaurende Stauden.

	th	sg.	ANEMONE	th	sg.
ACHILLEA			„ hepatica fl. cærul.	—	2
„ millefolium rosea	—	2	„ „ fl. cærul. pl.	—	4
„ ptarmica . . .	—	2	„ „ fl. rubr. pl.	—	2
„ tomentosa . . .	—	2	„ hortensis fl. cærul.	—	5
ACONITUM			„ „ fl. rubr. . .	—	5
„ Napellus . . .	—	2	„ „ fl. rubr. pl.	—	6
„ pirenaicum . . .	—	2	„ narzissiflora . . .	—	1
„ varieatum . . .	—	2	„ nemerosa fl. alb. p.	—	3
ADONIS			„ pavonina . . .	—	20
„ vernalis . . .	—	4	„ pulsatilla . . .	—	2
AGROSTEMMA			„ „ fl. rub.	—	4
„ coronaria . . .	—	2	„ sylvestris . . .	—	2
„ „ fl. alb. . .	—	2	„ virginiana . . .	—	3
„ „ fl. plen.. . .	—	2	ANTIRRINUM		
„ flos Jovis . . .	—	2	„ liliago . . .	—	3
ALLIUM			„ liliastrum . . .	—	3
„ atroviolatium. . .	—	5	„ ramosum . . .	—	3
„ moly . . .	—	2	ANTIRRHINUM		
ALLYSSUM			„ bicolor . . .	—	2
„ saxatile . . .	—	3	„ „ majus. . .	—	2
AMARILLIS			„ „ purpureum	—	2
„ lutea . . .	—	4	APOCINUM		
ANDRIGOLA			„ androsemifolium	—	3
„ lanata . . .	—	2	AQUILEGIA		
ANEMONE			„ canadensis . . .	—	3
„ alpina . . .	—	2	„ speciosa fl. pl. .	—	3
„ apennina . . .	—	3	„ vulgar. fl. p. et var.	—	2
„ coronaria . . .	—	3	ARUM		
„ hepatica fl. alb. . .	—	2	„ Dracunculus . . .	—	6

	th	sg.		th	sg.
ASCELEPIAS			BUPHTHALMUM		
„ amœna . . .	—	3	„ grandiflorum . .	—	3
„ incarnata . . .	—	2	„ salicifolium . .	—	2
„ purpurascens. .	—	3	CALTHA		
„ pulchella . . .	—	4	„ monstrosa fl. pl.	—	4
„ tuberosa . . .	—	6	„ pallustris fl. pl.	—	3
ASPHODELUS			CAMPANULA		
„ luteus	—	2	„ carpatica . . .	—	3
„ ramosus	—	4	„ glomerata . . .	—	2
ASTER			„ glomerata fl. alb.	—	3
„ alpinus	—	2	„ grandiflora . . .	—	5
„ amellus. . . .	—	2	„ latifolia . . .	—	3
„ æstivus	—	2	„ liliflora . . .	—	5
„ elegans. . . .	—	3	„ macrantha. . .	—	3
„ grandiflorus . .	—	2	„ marsupifl. . .	—	4
„ hypsopifolius. .	—	2	„ nepalensis. . .	—	8
„ miser	—	2	„ nitida fl. alb.	—	5
„ novæ Angeliae .	—	2	„ nitida fl. cœrul.	—	4
„ „ „ roseus	—	5	„ persicifolia fl. alb.	—	2
„ rigidus	—	2	„ „ fl. cœrul. .	—	2
„ sericeus. . . .	—	6	„ „ fl. alb. pl.	—	2
ASTRAGELUS			„ „ fl. cœr. pl.	—	2
„ Galegiformis . .	—	2	„ pulcherrima . . .	—	10
ASTRANTIA			„ pulla	—	5
„ major	—	2	„ pusilla fl. cœr. .	—	2
„ minor	—	2	„ „ fl. alb. . .	—	2
AUBERTIA			„ pyramidalis . . .	—	4
„ deltoidea . . .	—	2	„ speciosa . . .	—	4
BELLIS			„ stilosa	—	4
„ perennis fl. p. et v.	—	1	„ trachelium . . .	—	2
„ prolifera	—	1	„ urticifolia . . .	—	2
BETONICA			„ versicolor. . .	—	4
„ grandiflora . . .	—	4	„ „ fol. var. . .	—	15
„ hirsuta. . . .	—	2	CARDAMINE		
„ orientalis	—	3	„ pratensis fl. pl.	—	3
BOCCONIA			CASSIA		
„ cordata	—	4	„ marylandica . .	—	4
BULBOCODIUM					
„ vernum	—	4			

	th	sg.		th	sg.
CATANANCHE			DAPHNE		
„ cærulea . . .	—	4	„ cneorum . . .	8	— 15
„ fl. alb. pl. . .	—	10	„ „ fol. var. arg.	—	15
CENTAUREA			„ „ fol. var. aur.	—	16
„ montana . . .	—	2	„ „ maximum . .	—	20
CHELONE			DELPHINIUM		
„ barbata . . .	—	4	„ americanum . . .	—	3
„ glabra . . .	—	3	„ azoricum fl. pl. .	—	5
„ obliqua. . .	—	4	„ crassicaule. . .	—	4
„ purpurea . . .	—	4	„ elatum . . .	—	2
„ diffusa . . .	—	10	„ grandiflorum. . .	—	3
„ speciosa . . .	—	4	„ „ fl. pl. . .	—	8
CHRISOCOMA			„ intermedium . . .	—	3
„ linosyris . . .	—	2	„ stafrisarium . . .	—	6
CLEMATIS			DIANTHUS		
„ erecta . . .	—	3	„ arboreus . . .	—	4
„ integrifolia . . .	—	2	„ barbatus et var.	—	2
COLCHICUM			„ „ atropurpurea	—	3
„ autumnale. . .	—	1	„ „ fl. pl. .	—	4
„ „ fl. plen. . .	—	3	„ carthusianorum .	—	3
CONVALARIA			„ chinensis et var.		
„ majalis fl. pl. .	—	2	„ puleh. . .	—	2
„ „ fl. rubr. . .	—	2	„ Japonicus . . .	—	4
„ multiflora . . .	—	2	„ latifolius . . .	—	3
COREOPSIS			„ plumarius et pul-		
„ auriculata . . .	—	2	cherim var.	—	3
„ tenuifolia . . .	—	2	„ superbus . . .	—	5
„ tripterus . . .	—	2	„ „ fl. purp. .	—	6
„ verticillata. . .	—	2	DICTAMNUS		
CYNOGLOSSUM			„ albus . . .	—	3
„ cheirifolium . . .	—	4	„ fl. rubr. . .	—	3
„ omphaloïdes . . .	—	1	DIGITALIS		
CYPRIPEDIUM			„ aurea . . .	—	3
„ calceolus . . .	—	5	„ ferruginea. . .	—	2
„ spectabile. . .	—	2	„ lanata . . .	—	3
CYCLAMEN			„ lutea . . .	—	2
„ Europæum fl. alb.	—	4	„ purpurea . . .	—	1
„ „ fl. rubr. . .	—	4	„ „ fl. alb. . .	—	3

	th	sg.		th	sg.
DODECATHEON			FRITT. meleagris . . .	—	3
„ meadea . . .	—	5	FUMARIA		
„ „ fl. albo . . .	—	18	„ formosa . . .	—	3
DRACOCEPHALUM			„ lutea . . .	—	2
„ arguense . . .	—	3	„ nobilis . . .	—	4
„ grandiflorum . . .	—	7	GALANTHUS		
„ peregrinum . . .	—	2	„ nivalis . . .	—	1
„ Ruyschiana . . .	—	3	„ „ fl. pl. . .	—	2
„ virginium . . .	—	3	GALEGA		
„ „ maximum . . .	—	4	„ officinalis . . .	—	2
DRYAS			GALARDIA		
„ Octopetala . . .	—	4	„ bicolor . . .	—	4
EPILOBIUM			GENTIANA		
„ angustifolium . . .	—	2	„ acaulis . . .	—	2
EPIMEDIUM			„ asclepiadea . . .	—	4
„ alpinum . . .	—	2	„ cruciata . . .	—	2
ERINUS			„ lutea . . .	—	10
„ aipinus . . .	—	2	„ purpuria . . .	—	20
ERYSEMUM			„ pueumonanthe . . .	—	3
„ harbarea fl. pl. . .	—	2	„ punctata . . .	—	5
ERINGIUM			„ saponaria . . .	—	5
„ alpinum . . .	—	8	„ septemfida . . .	—	12
„ amethystenum . . .	—	3	„ verna . . .	—	1
„ Bourgati . . .	—	4	GERANIUM		
„ planum . . .	—	3	„ pratense fl. pl. . .	—	2
ERYTHRORHIZUM			„ macrorhizum . . .	—	2
„ dens canis fl. alb. . .	—	5	„ „ striatum . . .	—	2
„ „ fl. cœrul. . .	—	5	GEUM		
„ „ fl. ros. . .	—	5	„ coccineum . . .	—	3
EUPATORIUM			„ pyrenaicum . . .	—	5
„ ageratoides . . .	—	2	„ strictum . . .	—	4
„ purpureum . . .	—	2	GLADIOLUS		
FRITILLARIA			„ communis . . .	—	1
„ imperialis fl. lut. . .	—	4	„ „ fl. alb. . .	—	3
„ „ fl. lut. pl. . .	—	12	„ „ fl. carn. . .	—	5
„ „ fl. rubr. . .	—	3	„ bizantinus . . .	—	6
„ „ fl. rubr. pl. . .	—	10	LOBULARIA		
„ „ fol. varieg. . .	—	8	„ cordifolia . . .	—	6

	th	sg.		th	sg.
GLOBULARIA			HYAZINTHUS		
„ undicaulis . . .	—	5	„ botryoides . . .	—	2
„ vulgaris . . .	—	6	„ comosus . . .	—	3
HEDISARUM			„ monstrosus . . .	—	3
„ canadense . . .	—	3	„ muscarius . . .	—	2
HELENIUN			„ non scriptus fl. alb.	—	5
„ autumale . . .	—	2	„ „ fl. cœrul.	—	3
HELIANTHUS			„ „ fl. rubr.	—	5
„ mollis . . .	—	3	„ orientalis fl. s. var.	—	5
HELIALTHEMUM			„ „ fl. pl. et var. 5	1	—
„ aurantiacum fl. alb.			HYPERICUM		
pl. . . .	—	5	„ ascyron . . .	—	2
„ fl. aur. pl.	—	5	„ calmianum . . .	—	4
„ fl. flavesce pl.	—	5	„ calycinum . . .	—	3
„ „ fl. luteo pl.	—	5	„ pyramidatum . . .	—	4
HELLEBORUS			INULA		
„ hyemalis . . .	—	2	„ Oculus Christi . . .	—	6
„ niger . . .	—	2	„ suaveolens . . .	—	
HELLONIAS			INERIS		
„ bullata . . .	—	10	„ sempervirens . . .	—	3
HEMEROCALLIS			IRIS		
„ flava	—	2	„ cristata	—	4
„ fulva	—	2	„ foetida fol. var. .	—	6
„ fulva fol. strig.	—	3	„ pumila fl. flavo.	—	2
„ Japonica fl. alb.	—	3	„ „ fl. lilacino.	—	2
„ „ fl. cœrul.	—	3	„ „ fl. purpur.	—	3
HESPERIS			„ „ fl. violæco.	—	3
„ matronalis fl. alb.			„ pseudocorus . . .	—	1
fl. pl.	—	2	„ Sibirica	—	2
„ „ fl. purp. pl.	—	5	„ „ fl. alb. . . .	—	2
„ tristis	—	3	„ Susiana	—	10
HIBISCUS			„ triflora	—	9
„ moscheutos . . .	—	10	„ Xyphium à 25		
„ pallustris . . .	—	5	var. à 4	—	4
„ „ fl. alb. . .	—	15	„ Xyphioides à 25		
HIERATIUM			var. à 4	—	4
„ aurantiacum . . .	—	2	LATHYRUS		
			„ latifolius	—	2

	th	sg.	LYCHNIS		th	sg.
LATH. latifolius fl. alb.	—	15	— calced. fl. pl. maj.	—	4	
LEUCOJUM			— — fl. pl. minor	—	3	
„ aestivum.	—	5	— coronata . . .	—	5	
„ vernum . . .	—	2	— dioica fl. alb. pl.	—	12	
LILIUM			— — fl. carneo pl.	—	10	
„ bulbiferum.	—	2	— — fl. roseo pl.	—	5	
„ candidum . . .	—	2	— — fl. rubro pl.	—	2	
„ „ fl. pl. . .	—	5	— flos cuculi . . .	—	3	
„ „ fl. macul. .	—	6	— fulgens . . .	—	4	
„ „ fol. macul. .	—	7	— viscaria fl. pl. . .	—	3	
— calcedonicum. .	—	5	LYSIMACHIA			
— chamchatcense .	—	12	— ephemerum . . .	—	5	
— coneolor . . .	—	6	— punctata . . .	—	2	
— Japonicum . . .	—	12	LYTHRUM			
— longiflorum . . .	—	12	— alatum . . .	—	3	
— Martagon . . .	—	4	MALVA			
— — fl. alb. . .	—	6	— moschata . . .	—	2	
— — fl. luteo. .	—	4	MATRICARIA			
— — fl. purpur. .	—	4	— parthenium fl. pl.	—	2	
— — fl. plen.. .	—	8	MELISSA			
— superbum . . .	—	6	— grandiflora . . .	—	2	
— tigrinum . . .	—	2	MELLETIS			
LINUM			— melissophyllum . . .	—	4	
— flavum . . .	—	8	— grandiflorum . . .	—	10	
— perenne. . .	—	2	MENZIESIA			
LOBELIA			— cærulea . . .	—	15	
— cardinalis . . .	—	4	MIMULUS			
— purpurea . . .	—	15	— guttatus . . .	—	5	
— syphilitica . . .	—	3	— luteus . . .	—	2	
LUPINUS			— ringens . . .	—	5	
— perennis . . .	—	3	— sylvestris . . .	—	5	
— polyphillus . .	—	10	MONARDA			
— — fl. alb. . .	—	15	— didyma . . .	—	2	
LYCHNIS			— fistulosa. . .	—	1	
— calcedonica . .	—	2	MOREA			
— — fl. carneo . .	—	2	— chinensis . . .	—	4	
— — fl. albo . .	—	2	MYOSOTIS			
— — fl. alb. pl. .	—	25	— aquatica . . .	—	2	

	th	sg.		th	sg.
NARZISSUS			- humilis fl. pl. . . .	-	20
- poeticus . . .	-	1	- - fl. s. . . .	-	8
- - fl. pl. . .	-	2	- lanceolata	-	20
- pseudonarzissus			- officinalis	-	5
fl. s. . . .	-	1	- - anemoneflora . . .	-	12
- - fl. pl. . .	-	2	- - fl. carn. pl. . .	-	8
OENOTHERA			- - fl. roseo pl. . .	-	8
- pumila . . .	-	2	- - fl. atropurp. . .	-	8
- spectabilis . . .	-	3	- oxoniensis	-	15
- speciosa . . .	-	8	- paradoxa fimbriata .	-	10
- suffruticosa . . .	-	2	- pallasii	-	10
ONONIS			- aux pistilles d'or. . .	-	10
- altissima . . .	-	3	- tartarica. . . .	-	20
OROBUS			- tenuifolia	-	5
- angustifolius . .	-	5	- villosa	-	15
- Fischeri . . .	-	15	PAPAVER		
- lathyroides . .	-	3	- brœteatum	-	4
- luteus	-	4	- cambricum	-	4
- niger	-	2	- nudicaule	-	5
- purpureus . . .	-	8	- orientale	-	2
- vernus fl. alb. .	-	3	PENSTEMUM		
- - fl. purpur. .	-	4	- angustifolium	-	8
- versicolor . . .	-	10	- atropurpureum	-	8
ORNITHOGALUM			- campanulatum	-	3
- umbellatum . . .	-	1	- Colvillii	-	8
- piramidele . . .	-	4	- congestum	-	10
PÆONIA			- diffusum	-	15
- arborea fl. pl. 1 à	3		- digitatum	-	3
- - papaveracea			- lävigatum	-	3
1-15	3		- pulchellum	-	8
- - fl. rub. odor.			- purpureum	-	6
pl. . . .	5		- Richardsonii	20	1
- bizantina . . .	-	15	PHALLARIS		
- chinensis . . .	-	15	- arundinacea picta .	-	1
- - fl. pl. . .	15	1	PHILOX		
- corallifera . . .	-	8	- accuminata	-	3
- edulis fl. pl. . .	-	12	- amoena	-	4
- fragrans . . .	-	15	- aspera	-	8

	th	sg.		th	sg.
PHLOX			POTENTILLA		
„ caroliniana . . .	—	4	„ atrosanguinea . . .	—	2
„ cordata . . .	—	23	„ formosa . . .	—	3
„ corymbosa . . .	—	10	„ Nepalensis. . .	—	3
„ cruenta. . .	—	10	„ Russeliana. . .	—	—
„ divaricata . . .	—	2	PRIMULA		
„ elegans . . .	—	15	„ atropurpurea fl. p. . .	—	5
„ excelsa . . .	—	1	„ flor. alb. pl. . .	—	10
„ glaberrima . . .	—	2	„ fulgens pl. . .	—	8
„ maculata . . .	—	2	„ lilacina fl. pl. . .	—	3
„ macrophila . . .	—	18	„ emarginata . . .	—	25
„ nitida . . .	—	6	„ multicolor. . .	—	10
„ nivalis . . .	—	4	„ cordusoides . . .	—	3
„ ovata . . .	—	2	„ integrifolia . . .	—	15
„ paniculata . . .	—	2	„ farinosa . . .	—	8
„ „ fl. alb. . .	—	2	„ longifolia . . .	—	10
„ „ fol. var. . .	—	3	„ pereiniana. . .	—	25
„ pilosa . . .	—	8	„ viscosa . . .	—	4
„ reptans. . .	—	2	„ „ fl. albo . . .	—	8
„ setacea . . .	—	3	PULMONARIA		
„ Sickmanni(Scabra)	—	10	„ montana . . .	—	4
„ Speciosa . . .	—	5	„ virginica . . .	—	5
„ suaveolens . . .	—	3	PRUNELLA		
„ „ fol. var. . .	—	3	„ grandiflora . . .	—	2
„ subulata . . .	—	3	RANUNCULUS		
„ suffruticosa . . .	—	4	„ aconitifolius fl. pl. . .	—	5
„ virginialis . . .	—	2	„ „ fl. s. . .	—	10
„ virginica . . .	—	15	„ Illiricus . . .	—	3
„ wellesii . . .	—	10	„ acris fl. alb. pl. . .	—	2
PHITEUMA			„ „ fl. lut. pl. . .	—	2
„ glastifolia . . .	—	4	„ turcicus luteus . . .	—	4
PODALIRIA			„ „ ruber . . .	—	4
„ ausralis . . .	—	4	REXIA		
„ „ fl. alb. . .	—	8	„ mariana . . .	—	8
POLEMONIUM			„ virginica . . .	—	8
„ caruleum . . .	—	2	RODIOLA		
„ „ fl. alb. . .	—	2	„ rosea . . .	—	5
POLYGONUM					
„ viviparum. . .	—	4			

	th	sg.		th	sg.
RUDBECKIA			SENECIO		
„ aspera . . .	—	3	„ aureus . . .	—	2
„ digitata . . .	—	5	SILENE		
„ fulgida . . .	—	3	„ ornata . . .	—	4
„ hirta . . .	—	4	SISYRINGIUM		
„ laciniata . . .	—	2	„ permudianum	—	1
„ purpurea . . .	—	5	SOLIDAGO		
SALVIA			„ altissima . . .	—	2
„ pendula . . .	—	5	„ ambigua . . .	—	2
SANGUINARIA			SOLDANELLA		
„ canadensis . . .	—	6	„ alpina . . .	—	6
SATUREA			„ montana . . .	—	10
„ montana . . .	—	3	SPIGELIA		
SAXIFRAGA			„ marylandica . . .	—	6
„ Cotyledon . . .	—	3	SPIRÆA		
„ crassifolia . . .	—	3	„ aruncus . . .	—	2
„ granulata fl. pl. .	—	3	„ bella . . .	—	8
„ punctata . . .	—	1	„ corymbosa . . .	—	15
„ pyramidalis . . .	—	5	„ filipendula . . .	—	2
„ trifurcata . . .	—	4	„ „ fl. pl. . .	—	5
SCABIOSA			„ lobata . . .	—	3
„ alpina . . .	—	3	„ trifoliata . . .	—	4
„ atropurpurea . . .	—	5	„ ulmaria . . .	—	2
„ „ major . . .	—	4	„ „ fl. pl. . .	—	5
„ caucasica . . .	—	4	„ „ fol. var. . .	—	3
SCILLA			STATICE		
„ amoena . . .	—	2	„ armeria fl. alb. min	—	1
„ bifolia . . .	—	5	„ „ fl. rubr. min	—	1
„ hyazinthoides . .	—	2	„ „ fl. alb. maj	—	1
„ peruviana fl. alb. .	—	10	„ „ fl. rubro maj	—	1
„ „ fl. cæruleo . .	—	10	„ „ fl. purp. . .	—	3
„ sibirica . . .	—	5	„ latifolia . . .	—	8
SEDUM			„ limonium . . .	—	5
„ anacampseros . . .	—	2	„ macrophilla . . .	—	15
„ hibridum . . .	—	2	„ Speciosa . . .	—	10
„ telephium . . .	—	2	„ tartarica . . .	—	15
SEMPERVIVUM			STEVIA		
v globiferum . . .	—	2	„ purpurea . . .	—	4

	th	sg.		th	sg.
SWERTIA			VERBASCUM		
„ perennis . . .	—	4	„ phœnicium fl. cær.	—	2
TABERNAMONTANA			„ „ fl. lut. . .	—	2
„ amsonia . . .	—	3	„ „ fl. ros. . .	—	3
„ citrifolia . . .	—	3	VERATRUM		
THALICHRUM			„ nigrum . . .	—	5
„ aquiligiaeefolium .	—	2	VERONICA		
„ flavum . . .	—	3	„ elegans . . .	—	3
„ minimum . . .	—	3	„ gentianoides . .	—	2
TIARELLA			„ incana . . .	—	2
„ cordifolia . . .	—	2	„ incisa . . .	—	2
TRADESCANTIA			„ spicata . . .	—	2
„ virginica . . .	—	2	„ „ fl. albo. . .	—	2
„ „ fl. alb. . .	—	3	VINCA		
„ „ fl. ros. . .	—	3	„ major . . .	—	3
„ „ fl. rubr. .	—	3	„ minor . . .	—	2
„ „ fl. rubr. pl.	—	6	„ „ fol. var. . .	—	3
TRIFOLIUM			„ „ fl. pl. . .	—	3
„ rubens . . .	—	3	VIOLA		
„ „ fl. alb. . .	—	4	„ alpina . . .	—	2
TROLLIUS			„ grandiflora . .	—	2
„ aconitifolius . .	—	3	„ „ fl. lut. . .	—	2
„ americanus . .	—	6	„ fl. alb. . .	—	4
„ asiaticus . . .	—	4	„ odorata fl. alb. pl.	—	3
„ „ grandiflorus	—	5	„ „ fl. cœrul. pl.	—	1
„ europæus . . .	—	2	„ „ fl. rubr. pl. .	—	3
TUSSILAGO			„ semperflorens . .	—	2
„ fragrans . . .	—	3	„ montana . . .	—	2
„ „ fol. var. . .	—	2	„ palmata . . .	—	4
VALERIANA			„ reniformis (Erpe- tion reniforme) . .	—	6
„ rubra . . .	—	2	„ tricolor et var. .	—	1
„ „ fl. alb. . .	—	3	„ cornuta . . .	—	3
„ „ fl. roseo . .	—	2			

N^{ro.} IV. Azaleen.

AZALEA	th sg.	AZALEA	th sg.
„ calendulacea . . .	— 18	AZALEA tomentosa	— 12
„ „ vera . . .	— 20	„ „ vittata . . .	— 20
„ „ crocea . . .	— 18	„ „ pontica . . .	10 I —
„ „ flammea . . .	— 25	„ „ alba . . .	— 15
„ „ insignis . . .	— 20	„ „ fl. luteo pleno	— 25
„ „ quadricol. . .	I 5	„ „ tricol. albicans	— 20
„ „ Soussi . . .	— 20	„ „ floribunda .	— 20
„ „ tricolor . . .	— 25	„ „ Koning .	— 20
„ nudiflora . . .	— 5	„ „ v. Lockern	— 25
„ „ aurantiaca . .	— 15	„ „ Wolff. .	— 15
„ „ „ flammea . .	— 20	„ amoenissima . .	I —
„ „ „ maxima . .	— 10	„ ardens . . .	— 15
„ „ „ speciosa . .	— 20	„ atrorubens Anna	I —
„ „ „ var. . .	— 15	„ atrosanguinea .	I —
„ „ coccinea . . .	— 26	„ attenuata . . .	— 25
„ „ „ crispa . .	— 25	„ aureola . . .	— 20
„ „ „ maculata .	I 5	„ Blandina . . .	— 25
„ „ „ maxima . .	— 25	„ Buckingham vera	
„ „ „ rosea . . .	— 25	rosea . . .	I —
„ „ „ speciosa . .	— 15	„ capitata . . .	— 25
„ „ cuprea . . .	— 15	„ Cardon . . .	— 20
„ „ „ elegans . .	2 —	„ contorta . . .	— 20
„ „ „ eximia nova	I 15	„ coerulescens(flein)	2 —
„ „ „ speciosa . .	I —	„ cramoisie flamboy-	
„ „ „ splendens .	— 20	ant . . .	— 15
„ „ „ violacea . .	— 25	„ crossia major . .	— 20
„ „ globosa . . .	— 10	„ Decus hortorum .	2 —
„ „ incarnata pur-		„ elegantissima . .	I —
purea . . .	— 20	„ excelsa . . .	— 20
„ „ mirabilis . . .	— 25	„ flammea . . .	— 15
„ „ pulcherrima . .	— 15	„ formosa . . .	— 15
„ „ purpurascens	— 15	„ formosissima . .	— 20
„ „ rutilans . . .	— 12	„ hilarissima . . .	I 15
„ „ „ splendidis-		„ Glorida belgica	— 25
sima . . .	— 25	„ hybrida cerasina .	— 25

	th	sg.		th	sg.
„ „ cruenta . .	—	15	AZAL. pulverul.		
„ „ decora . .	—	15	triumph. . .	1	—
„ „ clecta . .	—	15	„ Mortieriana . .	2	10
„ „ electissima .	1	—	„ nec pl. ultra . .	1	—
„ „ exquisita .	1	—	„ præcellentissima	1	25
„ „ fulgida . .	—	15	„ prestantissima .	—	20
„ „ gloriosa . .	—	15	„ Prince d'Orange.	—	—
„ „ micans . .	1	—	„ Regina belgica .	1	15
„ „ notabilis . .	—	15	„ risidum incarnata	—	—
„ „ notabillissim	—	20	„ rosea vividissima .	—	15
„ „ novitas ante-			„ rubicunda . . .	1	20
cellens . . .	—	20	„ „ superbissima		
„ „ ornata . . .	—	25	„ rubida	—	15
„ „ recentissima	—	20	„ sixcolorans . .	—	25
„ „ robusta . .	—	15	„ „ spuria pulch	—	15
„ Imperatrix . .	2	—	„ „ speciosa .	—	15
„ large orange . .	—	20	„ „ speciosissima	—	20
„ lepida	—	15	„ „ venusta . .	—	15
„ macrophilla incar-			„ „ venustissima	—	20
nata	—	25	„ superb. incarnata.	—	25
„ maritima incarnata	—	25	„ tardiva alba . .	—	15
„ minima	—	25	„ Triumphe deGand	—	—
„ mirabilis	1	—	„ triumphans . .	2	20
„ mixta odorata. .	—	25	„ Wilhelm I. . .	—	—

N^o. V^o R h o d o d e n d r o n.

RHODODENDRON

	th	sg.		th	sg.
„ angustifolium. .	1	—	PHOD. fl. alb. .	15	1
„ azaloides . .	15	1	„ „ ponticum .	10	1
„ „ alb.odratum	15	10	„ „ fl. albo. .	1	10
„ camschaticum .	1	10	„ „ albo verum. .	1	10
„ catawbiense .	20	1	„ „ coccineum .	1	10
„ „ hybrida .	20	1	„ „ fol. eleg. v.	20	—
„ cataëbæ	—	15	„ „ microphilum.	—	26
„ ferrugineum . .	—	10	„ „ monstrosum .	—	25
„ hirsutum	—	20	„ „ pictum. .	15	—
„ „ arborescens .	1	—	„ „ Salicifolium .	—	20
„ „ fl. marg. lut	20	1	„ „ fol var. . .	1	—
„ maximum . .	15	1	„ „ tauricum . .	1	10

N^o. VI. Andromedae.

	th	sg.	ANDROMEDA	th	sg.
ANDROMEDA					
- buxifolia . . .	3	-	- catesbai . . .	-	10
- calyculata . . .	-	8	- lucida . . .	1	5
- - angustifolia . .	-	10	- dealbata . . .	-	10
- ferruginea . . .	-	10	- ovalifolia . . .	1	10
- latifolia . . .	-	12	- polifolia . . .	-	6
- nana . . .	-	10	- - major . . .	-	10
- - ventricosa . .	-	15	- pulverulenta . .	-	10
			- speciosa . . .	-	10

N^o. VII. Ziersträucher und Bäume.

	th	sg.	AMYGDALUS	th	sg.
ACER					
- negundo . . .	-	4	- persica . . .	-	3
- Pheudoplatanus .	-	3	- - fl. pl. . .	-	7
- - fol. var. . .	-	5			
- sacharinum . . .	-	6	APIOS		
- striatum v. ponsyl- ran . . .	-	4	- chinensis . . .	10	15
AESCULUS			ARALIA		
- Hippocastanum .	-	3	- spinosa . . .	-	8
- - fol. var. . .	-	5	ARISTOLOCHIA		
- macrostachia . .	-	6	- sepho . . .	-	8
- pavia . . .	-	5	AUCUBA		
- rubicunda . . .	6	8	- Iaponica . . .	-	6
ALANTHUS			BIGNONIA		
- glandulosus . . .	-	4	- catalpa . . .	-	5
AMORPHA			- radicans . . .	-	6
- emarginata . . .	-	3	BROUSSONETIA		
- fruticosa . . .	-	3	- papyrifera . . .	-	4
- - glabra . . .	-	3	BUPLEURUM		
AMYGDALUS			- fructicosum . . .	-	3
- communis . . .	-	3	BUXUS		
- - flor. pl. . .	-	8	- semperfivens . .		
- nana . . .	-	3	- - fol. arg. var. .	-	4
			- - fol. arg. var. .	-	4
			- suffrutuosa . . .	-	1

	th	sg.	CLETHR A	th	sg.
BUXUS			- alnifolia		6
- fol. var. . . .	-	4	- pubescens	-	10
CALYCANTHUS			COLUTEA		
- floridus	-	7	- arborescens	-	2
- fertilis	-	15	- - media	-	3
- ferox	-	20	- nepalensis	-	20
CARAYANA Robinia.			- orientalis	-	5
- altayana	-	6	- pocokii	-	6
- chamlaya	-	3	CORNUS		
- pygmæa	-	10	- alba	-	2
- spinosa	-	6	- alternifolia	-	5
CASTANEA			- florida	-	8
- vesea	-	5	- paniculata	-	5
CEANOOTHUS			- sanguinea	-	2
- americanus	-	2	- sibirica	-	6
- mierophyllum	-	6	- stricta	-	5
CELTIS			CORONILLA		
- australis	-	8	- emerus	-	2
- crassifolia	-	15	CRATÆGUS		
- occidentalis	-	2	- celsiana	-	5
CEPHALANTHUS			- coccinea	-	3
- occidentalis	-	3	- corallina	-	4
CERCIS			- crus galli linearis	-	10
- canadensis	-	5	- grandiflora	-	10
- siliquastrum	-	4	- nigra	-	4
CHIONANTHUS			- oxyacantha fl. a. bl.	-	6
- virginica	-	10	- - fl. rubro	-	4
- - montana	-	15	- - fl. rubr. spl. . . .	-	8
- - fl. fol. var. . . .	-	10	- - fl. fol. var. . . .	-	6
CLEMATIS			CYDONIA		
- florida	-	10	- chinensis fl. luteo	-	10
- - fl. plen. . . .	-	10	- vulgaris	-	2
- nepalensis	-	1	- - lusitanica	-	5
- virginica	-	4	- - maliformis	-	3
- viticella	-	3	CYTISUS		
- - fl. rubro	-	6	- alpinus	-	2
- - fl. pl. . . .	-	12	- - grandiflorus	-	10
- - grandiflora	-	8	- austriacus	-	4
CLETHR A					
- acuminata	-	10			

	th	sg.	FONTANESIA	th	tg.
CYTISUS			- phillyracoides . . .	-	10
- capitatus . . .	-	2	FRAXINUS		
- laburnum . . .	2	5	- argentea . . .	-	10
- - fol. var. . .	-	4	- exclesior . . .	-	2
- - pendula . . .	-	15	- - aurea . . .	-	4
- - quercifolia . .	-	10	- - crispa. . .	-	4
- nigricans . . .	-	2	- - fol. arg var. .	-	5
- purpureus . . .	-	5	GENISTA		
- sessilifolius . .	-	2	- anglica . . .	-	2
DAPHNE			- florida . . .	-	2
- cneorum . . .	8	15	- germanica . . .	-	2
- - fol. var . .	-	10	GLEDITSCHIA		
- - maxim . . .	-	15	- caspica . . .	-	15
- - laureola . . .	-	5	- triacanthos . .	5	-
- mezereum . . .	-	2	- - latisiliqua . .	-	10
- pontica . . .	-	10	HALLESIA		
- - fl. roseo . .	-	15	- tetraptera . . .	-	10
DIOSPYROS			HIBICUS		
- lotus . . .	-	6	- Syriacus . . .	-	3
ELACAGNUS			- fl. albo . . .	-	5
- angustifolius . .	-	3	- fl. alb. pl. . .	-	15
ERICA			- fl. purpurèo . .	-	5
- ciliaris . . .	-	5	- fl. rubr. pl. . .	-	10
- cinerea . . .	-	4	- fol. var. . .	-	8
- herbacea . . .	-	4	HIPPOPHÆ		
- multiflora . . .	-	6	- nepalensis . . .	1	-
- stricta . . .	-	10	- rhamnoides . . .	-	4
- tetralix . . .	-	2	HYDRANGEA		
- vagans . . .	-	5	- arborescens . . .	-	3
- - fl. rubr. . .	-	5	- hortensis . . .	3	-
- vulgaris fl. pl. .	-	10	- nivea . . .	-	5
EVONYMUS			- quercifolia . . .	-	10
- latifolius . . .	-	4	HYPERICUM		
- verrucosus . . .	-	4	- hircinum . . .	-	3
FAGUS			- - fol. var. . .	-	3
- sylvatica ænea . .	-	10	- calmianum . . .	-	5
- - cristata . . .	-	15	LASMINUM		
- - purpurea . . .	-	8	- fruticans . . .	-	2

	th	sg.		th	sg.
IASMINUM			LEDUM latifolium .	—	10
„ humile . . .	—	3	„ palustre . . .	—	8
„ officinale . . .	—	4	„ timifolium . . .	1	10
„ „ fol. aur. var.	—	6	LIGUSTRUM		
ILEX			„ Japonicum . . .	—	10
„ aquifolium . . .	—	3	„ vulgare . . .	—	2
„ „ ehinata . . .	—	15	LIQUIDAMBAR		
„ „ „ fol. arg. var.	—	20	„ styraciflua. . .	—	5
„ „ „ fol. aur. var.	—	20	LIRIODENDRON		
„ myrtifolia . . .	—	15	„ integrifolia . . .	—	20
ITEA			„ tulipifera . . .	10	—
„ virginica . . .	—	5	LONICERA . . .		
HUGLANS			„ alpigena . . .	—	4
„ nigra . . .	4	—	„ caprifolium . . .	—	2
„ regia . . .	4	—	„ „ fl. alb. . .	—	5
IUNIPERUS			„ periclymenum fol.		
„ communis . . .	—	3	var. . . .	—	1
„ „ suetia . . .	—	6	„ sempervirens . .	—	5
„ Sabina . . .	—	4	„ tartarica . . .	—	2
„ „ „ fol. var. . .	—	6	„ „ Sibirica . . .	—	5
„ virgiana . . .	—	4	MAGNOLIA		
KALMIA			„ Alexandrina . . .	4	—
„ angustifolia . . .	—	10	„ auriculata . . .	1	5
„ glauca . . .	—	12	„ cordata . . .	1	—
„ hirsuta . . .	—	20	„ glauca . . .	1	—
„ latifolia . . .	15	1	„ gracilis . . .	1	10
„ oleifolia . . .	—	10	„ grandiflora . . .	1	—
„ pumila . . .	—	8	„ obovata . . .	15	1
„ „ coccinea . .	1	—	„ purpurea . . .	—	15
KERRIA (Corcherus)			„ soulangiana . . .	2	15
„ Japonica . . .	—	2	„ speciosa . . .	5	—
COELREUTERIA			„ Thompsoniana . .	1	5
„ paniculata . . .	—	5	„ umbrella . . .	—	20
LAURUS			„ Yulan . . .	25	1 15
„ Benzoin . . .	—	15	MELIA		
LEDUM			„ Azederach . . .	—	12
„ buxifolium . . .	—	25	MENZIESIA		
„ decumbens . . .	—	20	„ polifolia . . .	—	10

	th	sg.		th	sg.
MENZIESIA			PYRUS		
„ polifolia minor .	—	15	„ baccata. . . .	—	3
„ cærule	—	25	„ communis fl. pl.	—	12
MESPILUS			„ „ fol. var. . .	—	4
„ germanica . . .	—	2	„ „ linearis . .	—	10
„ „ fructu maximo	—	5	„ Japonica	—	15
„ Japonica	—	12	„ „ fl. albo . . .	—	20
„ pyracantha . . .	—	3	„ spectabilis . . .	—	4
„ tomentosa	—	5	QUERCUS		
MORUS			„ pyramidalis . . .	—	15
„ alba	—	5	„ robur	—	2
„ migra	—	10	„ „ fol. var. . .	—	10
PHILADELPHUS			„ rubra	—	15
„ coronarius . . .	—	2	RHUS		
„ „ fl. pl. . . .	—	5	„ cotinus. . . .	—	3
„ gracilis	—	15	„ divinum	—	2
„ grandiflorus . .	—	4	RIBES		
„ nanus	—	5	„ nigrum. . . .	—	2
PHOTINIA			„ „ fol. var. . .	—	3
„ serrulata	—	6	„ rubrum. . . .	—	1
PINUS			„ „ fol. var. . .	—	6
„ abies	—	4	„ „ fructu striato	—	5
„ cedrus	—	10	„ sanguinum verum	—	1
„ strobus	—	5	ROBINIA		
PLATANUS			„ hispida. . . .	—	3
„ occidentalis . .	—	10	„ „ inermis . . .	—	15
POPULUS			„ inermis	—	15
„ balsamifera . . .	—	6	Pseudoacacia. . .	—	2
„ dilatata	—	2	„ „ amorphæfolia	—	4
„ monilifera. . . .	—	5	„ „ pendula (spি- ralis)	—	10
PRUNUS			„ „ stricta . . .	—	5
„ cerarus fl. pl. .	—	5	„ „ tortuosa . . .	—	4
„ laurocerasus . .	—	8	„ viscosa. . . .	—	4
„ „ fol. var. . . .	—	10	„ „ fl. albo . . .	—	15
„ lusitanica	—	20	RUBUS		
„ Mahaleb	—	2	„ fructicosus fl. pl.	—	5
„ Serotina	—	4	„ „ fol. eleg. var.	—	15
„ sibirica	—	5			

	th	sg	SYRINGA	th	sg
SALIX			" persica fl. alb.	—	6
" babilonica . . .	3	—	" laciniata . . .	—	7
" cornuta . . .	4	—	" vulgaris . . .	—	2
SALVIA.			" fl. alb. . .	—	3
" officinalis . . .	—	2	" rubra tartiva . . .	—	3
" , fol. arg. var.	—	2	" sibirica . . .	—	8
" , fol. aur. var.	—	5	TAXUS		
" , latifolia . . .	—	2	" baccata . . .	—	7
SCHUBERTIA (Cupr.)			THUGA		
" disticha . . .	—	10	" occidentalis . . .	5	5
SOPHORA			" orientalis . . .	5	5
" Japonica . . .	—	5	ULEX		
SPARTIUM			" europaeus . . .	—	2
" Junceum . . .	—	5	" fl. pl. . .	—	8
SPIRÆA			ULMUS		
" bella . . .	—	8	" campestris . . .	—	2
" corymbosa . . .	—	15	" , fol. var. . .	—	6
" hypericifol. . .	—	2	VIBURNUM		
" , obovata . . .	—	3	" dentatum . . .	—	5
" opulifolia . . .	—	1	" lantana . . .	—	2
" , nana. . .	—	5	" opulus roseum . . .	—	4
" salicifolia . . .	—	1	" , fol. var. . .	—	6
" , fl. rub. . .	—	3	VINCA		
STAPHYLEA			" major . . .	—	3
" pinnata . . .	—	3	" minor . . .	—	2
" trifoliata . . .	—	3	" fl. pl. . .	—	4
SYMPHORIA			" fol. arg. var. . .	—	3
" glomerata . . .	—	2	" fol. aur. var. . .	—	3
" , fol. var. . .	—	3	VITEX		
" racemosa . . .	—	4	" agnus castus . . .	—	5
SYRINGA			" , incisa . . .	—	6
" chinensis . . .	—	4	VITIS		
" persica. . .	—	3	" hederacea . . .	—	4

N^o. VIII. Garten-Rosen.

th	sg.	ROSA	th	sg.
		" centif. fl. ros. pl.	-	2
		" , fl. albo pl. .	-	10
		" , unica . . .	-	8
		" , carnea . . .	-	3
		" , sulphurea fl. p	-	8
		" , Italica . . .	-	5
		" , Mere Louise .	-	10
		" , Calendarum .	-	3
		" , Napoleon . . .	-	15
		" , Vilmorina v transparens .	-	10
		" , anemoneflora	-	25
		" , bullata. . .	-	10
		" , puella . . .	-	8
		" , bipinnata v. bi- dens . . .	-	10
		" , fl. simpl. rosea	-	10
		" , minor præcox	-	
		hollandica. .	-	3
		" , " , crispa	-	4
		" , præcox hollandi- ca major. .	-	4
		" , Coriophilla .	-	10
		" , pimpinelli fol.	-	
		alb. pl. . .	-	5
		" , " , fl. carn. pl.	-	5
		" , " , flavescens	-	
		fl. pl. . .	-	10
		" , " , versicolor	-	10
		" , microphilla .	-	10
		" , muscosa flor.	-	5
		ros. pl. . .	-	
		" , " , fl. r. simpl.	-	10
		" , " , fl. alb. pl..	-	15
		" , " , præc. fl. pl.	-	20
		" cent. muscosa de la fleche . .	-	1
		" , " , à feuilles de fauge . .	-	1
		" , " , flor. carneo pl. . .	-	10
		" , turbinata . . .	-	5
		" , Gallica . . .	-	3
		" , semiplena . .	-	8
		" , variegata . .	-	
		" , hollosericea multiplex . .	-	3
		" , " , purpurea	-	6
		v. Schoenbruniana	-	
		" , aigle noir. . .	-	10
		" , decora . . .	-	10
		" , Cleopatra . .	-	10
		" , Cordon bleu . .	-	25
		" , La Charmante. .	-	8
		" , Renoncule triom- phante . . .	-	10
		" , faux bias . . .	-	10
		" , spong . . .	-	10
		" , couleur de ferice	-	10
		" , grande Monarchie	-	10
		" , La belle tortueuse	-	10
		" , belle en bouton .	-	10
		" , Rosalie . . .	-	5
		" , Mere chigogne .	-	10
		" , Adelaide . . .	-	10
		" , petite panaché .	-	10
		" , Roi d'Angleterre.	-	10
		" , Roi des roses . .	-	5
		" , Loduiska . . .	-	10

ROSA	th	sg.	ROSA	th	sg.
,, L'incroyable . . .	-	10	,, Grand Monarche	-	10
,, Alectur	-	10	,, Louis dix huit . .	-	10
,, Rouge violet claire	-	10	,, Aigle imperiale .	-	10
,, Grand Mogol . . .	-	10	,, Agathe de tous mois	-	10
,, Agathe incarnate.	-	10	,, la triomphante .	-	10
,, Manteau imperial.	-	15	,, Triomphe de l'Euro-		
,, Violet nain . . .	-	10	pe rope	-	12
,, Agathe pyramidale	-	10	,, Octavia	-	12
,, Admiral Nelson .	-	15	,, Gallica carneae ele-		
,, la Diane	-	10	gantissima .	-	12
,, Bouquet parfait .	-	10	,, Damascena pallida		
,, Achille superbe .	-	10	rosea	-	10
,, Grandeur royal .	-	10	,, amabilis pallida .	-	10
,, la belle Marie .	-	10	,, alpina fl. pl. v. si-		
,, aimable beauté .	-	10	nensis duplex iner-		
,, Triomphe de Dam.	-	12	mis fl. carn. pl. .	-	8
,, belle Auguste .	-	10	,, Juno	-	5
,, Cramosie luisante.	-	12	,, chinensis suaveol.	-	10
,, Imperatrice de			,, Ranonculoides .	-	5
France	-	12	,, lutea duroi . . .	-	5
,, Grand Cramosic	-	10	,, bicolor. . . .	-	5

N^o IX. G e o r g i n e n .

Mittelhohe und hoch- wachsende gefüllte.	th	sg.	GEORGINA variab.	th	sg.
GEORGINA variabilis			,, Philip Loudewig.	-	10
,, Théodore	-	10	,, Louis dix huit .	-	15
,, Princesse Victoria	-	10	,, Purpurea major.	-	8
,, Beckley hero. .	-	10	,, Roi de Negres .	-	15
,, pourpre saturn .	-	15	,, La belle rouge .	-	10
,, feu éclatant . .	-	15	,, George thee . .	-	15
,, atrorubens . . .	-	15	,, camelliæ flora .	-	15
,, speciosa grandifl.	-	20	,, incarnata	-	10
,, feu brillant . .	-	15	,, Phœnix	-	15
,, Princesse Emile .	-	20	,, Tanton Seed. ling.	-	15
,, Roi d'Angleterre.	-	20	,, multiflora	-	10
,, rosea parviflora .	-	15	,, Roi George. . . .	-	15

	th	sg.	Niederige gefüllte.	th	sg.
<i>Niederige gefüllte.</i>			„ Bute d'Angleterre	—	15
GEORGINA varia b.			„ atrosanguinea	—	10
„ Lutea	—	15	„ purpurea pumila	—	15
„ incarnata	—	15	„ Ranonculoides	—	15

Nro. Xo Fr u c h t b ä u m e.

	th	sg.		th	sg.
Hochstämmige Apricosen	—	12	Hochst. Pflaumen.	—	6
Halbstämmige	—	10	Niederst. „	—	5
Niederstämmige	—	9	Hochst. Aepfel	7 à	10
Halbst. Pfirchen	—	10	Niederst. Aepfel auf		
Niederst.	—	9	Johannestämme	—	5
Hochst. Kirschen	—	7	Hochst. Birne	7 à	10
Halbst.	—	5	Niederst. „ a. Quitten	—	5
Niederstämmige	—	5	Grosse holländische		
			Mispeln.	—	5





