

40
46
48
50
53
55
56
61
67
69
70

73

6

MATERIA MEDICA

oder

Einfache Mittel.

Londn. Apotheker b.

II



Verzeichniß
der
einfachen Heilmittel.

A.

Abrotonum; Ebereiß, Eberraute, Stabwurz,
Gartheil, Gerthagel, Abrand. — Von die-
ser Pflanze werden die Blätter gebraucht.

Absinthium maritimum; See = Wermuth,
(fälschlich Römischer Wermuth.) — Die ober-
sten Spizen.

Absinthium vulgare; Gemeiner Wermuth. —
Das Kraut.

Acacia Officinarum, Prunum sylvestre; Schle-
hen oder Schwarzdorn. — Die Blüthen und
Früchte.

Acetosa pratensis; Ampfer, Sauerampfer. —
Die Blätter.

Acetosella, Liniula; Sauerklee, Hasenkohl,
Alleluja. — Das frische Kraut.

Acidum vitriolicum; starke Vitriolsäure, Vi-
trioldl. — Diese Säure verhält sich, in An-
sehung ihrer specifischen Schwere, zum destil-
lirten Wasser wie 1,850 zu 1,000.

Aconitum; Eisenhütlein, Sturmhut, Mönchs-
kappe. — Das Kraut. Adeps



Artemisia Abrotanum *Linnaei* Species Plantarum.

Artemisia maritima L. S. P.

Artemisia Absinthium L. S. P.

Prunus spinosa L. S. P.

Rumex Acetosa und R. scutatus L. S. P.

Oxalis Acetofella (und O. corniculata)
L. S. P.

(Wird aus grünem Vitriole oder aus gemeinem Schwefel bereitet.)

Aconitum Napellus L. S. P.

- Adeps suilla; Schweinefett.
 (Alliaria; Knoblauchkraut. — Das frische
 Kraut.)
 Allium; Knoblauch. — Die Wurzel.
 Aloë barbadensis; Leberfarbige Aloe von der
 besten Art.
 Aloë socotorina (succotrina); succotrinische
 (feine) Aloe.
 Althaea (Bismalua); Althee, Eibisch, Zibisch. —
 Wurzel und Blätter.
 Alumen crudum: gemeiner, weisser Alaun.
 (Ambra grisea; grauer Amber.)
 Ammoniacum; Ammoniakgummi. — Ein
 Schleimharz.
 Amygdala amara; bittere Mandelkern.
 — — dulcis; süsse Mandeln.
 Anethum. Dille. — (Kraut und) Saamen.
 Angelica; Angelike, Engelnurzel, Brustwurzel.
 — Wurzel, Stengel, Blätter und Saamen.
 Anisum; Anis. — Der Saame.
 (Anisum stellatum; Sternanis. — Die Frucht.)
 Antimonium, (Stibium); Spießglas, Spieß-
 glanz.
 Arabicum Gummi; Arabisches Gummi, Din-
 tengummi.
 Argentum; Feines Silber.
 (Aristolochia tenuis; Dünne Osterluzeywurzel,
 dünne Holzwurzel. — Die Wurzel.
 Arnica; Wohlverley, Gallkraut, Lucianskraut. —
 Wurzel, Blätter, Blumen.

Sus serofa.
(Erysimum Alliaria L.)

Allium sativum L. S. P.

Aloë perfoliata L. S. P.

(Aloë perfoliata, Var. ξ. L.)

Althaea officinalis L. S. P.

Argilla vitriolata Bergman.

(Ambra ambrosiaca L.)

Amygdalus communis L. S. P.

Anethum graueolens L. S. P.

Angelica Archangelica L. S. P.

Pimpinella Anisum L. S. P.

(Illicium anisatum L.)

Antimonium sulphuratum.

Mimosa nilotica (und M. Senegal) L.
S. P.

(Aristolochia clematitis L.)

Arnica montana L. S. P.

- Arum; Aronswurzel, Zehrwurzel, deutscher Ingwer. — Die frische Wurzel.
 Afa foetida; stinkender Asand, Teufelsdreck. — Ein Schleimharz.
 Asarum; Haselwurzel. — Die Wurzeln und Blätter.
 Auena; Haber. — Der Saamen.
 Aurantium hispalense; Pomeranzen. — Die Blätter, die Blüthen, der Saft dieser Frucht und die äußere Schaaale derselben, (die unreifen Pomeranzen).

B.

- Balsamum canadense; Kanadischer Terpenthin.
 — — copaiua; Kopaiwabalsam.
 — — peruuiantum; Peruvianischer Balsam.
 — — tolutantum; Tolutanischer Balsam.
 Bardana; Klette. — Die Wurzel.
 Barilla (Soda hispanica); Sode, unreines Mineralalkali.
 Becabungua; Bachbungen. — Das Kraut.
 (Belladonna; Tollkraut, Tollkirsche, Wolfsfirsche. — Blätter und Wurzel.)
 Benzoë; Benzoe, wohlriechender Asand. — Ein Harz.
 Bistorta; Natterwurzel, Natterkndterich. — Die Wurzel.
 Bolus gallicus; französischer Bolus. (Diese Thonerde hat eine blaßrothe Farbe; auf dem Bruche

Arum maculatum L. S. P.

Ferula Assa foetida L. S. P.

Afarum Europæum L. S. P.

Auena sativa L. S. P.

Citrus Aurantium L. S. P.

Pinus Balsamea L. S. P.

Copaifera officinalis L. S. P.

Myroxylon peruiferum L. Supplement.
Plant.

Toluifera Balsamum L. S. P.

Arctium Lappa L. S. P.

Natron impurum.

Veronica Beccabunga L. S. P.

(Atropa Belladonna L.)

Styrax Benzoin, Philosophic. Transactions
Vol. 77.

Polygonum Bistorta L. S. P.

(Argilla Bolus L.)

Brüche bemerkt man gelbe und weisse Flecken; sie braußt einigermaassen mit Säuren und ist also kein reiner Thon.)

Borax; Venetianischer Borax.

C.

(Cacao; Kacao. — Die Kerne.)
Calamus aromaticus (vulgaris); Kalmus, Akerwurzel. — Die Wurzel.

Calx; Lebendiger Kalk, reiner frischgebrannter Kalkstein.

Campechianum lignum; Kampeche = oder Blauholz.

Camphora; Kampfer.

Canella alba; Weisser Zimmt. — Die Rinde.
(Cannabis; Hanf. — Der Saame.)

Cantharis; Spanische Fliege oder Mücke.

Cardamine; Wiesenkreffe. — Die Blüthen.

Cardamomum minus; Kleine Cardamomen. — Der Saame.

Carduus benedictus; Cardobenedicten. — Das Kraut.

(Carex arenaria; Sandriedgras. — Die Wurzel.)

Carica; Feige.

Caruon; Kümmel, Mattenkümmel. — Der Saame.

(Caryophyllata; Benedictenwurzel, Nelkenwurzel. — Die Wurzel.)

Natron boracicum (Borax Tincal L.)

(Theobroma Cacao L.)

Acorus Calamus L. S. P.)

Haematoxylon Campechianum L.

Laurus Camphora L. S. P. (und Camphori-
fera Sumatrana *Breyn.*)

(Winterania Canella L. Canella alba *Murray.*)

(Cannabis sativa L.)

Meloë vesicatorius L. Syft. Nat.

Cardamine pratensis L. S. P.

Amomum repens. *Sonnerat's Reise.*)

Centaurea benedicta L. S. P.

(Carex arenaria L.)

Ficus Carica L. S. P.

Carum Carui L. S. P.

(Geum urbanum und G. rivale L.)

- Caryophyllum aromaticum; Nelke, Gewürznelke. — Die noch nicht aufgeblüheten Blumen und das ätherische Del derselben.
- Caryophyllum rubrum; Feldnelke. — Die Blumen.
- Cascarilla; Cascaville, Schackerille, graue Fieberrinde. — Die Rinde.
- Cassia fistularis; Cassienschote. — Die Frucht.
- Cassia lignea, Cortex Cassiæ lignæ; Cassienrinde, Mutterzimmt, Holzcassie. — Die Rinde.)
- Castoreum russicum; Biebergeil.
- Catechu, Terra iaponica, Succus iaponicus; Catschu, Japanische Erde oder Saft. (Ein eingedickter gummdser Saft.)
- Centaureum minus; Tausendgüldenkraut, Fieberkraut. — Die obersten Spizen.
- Cera flava; Gelbes Wachs.
- Cera alba; Weißes Wachs.
- (Cerefolium, Chaerophyllum; Kerbel. — Das frische Kraut.)
- (Chamaedrys; Gamanderlein, Bathengel. — Das Kraut.)
- Chamaemelum, (Chamomilla romana); Römmische Chamillen. — Die Blüthen.
- (Chamomilla vulgaris; Gemeine Chamillen, Helmerchen. — Die obersten Spizen.)
- Chelae (et Lapides) cancerorum; Krebssehren und Steine oder Augen.
- Cichoreum; Cichorie, Hindläuft. — Die Wurzel.) Cicuta;

Caryophyllus aromaticus L. S. P.

Dianthus Caryophyllus L. S. P.

(Croton Cascarilla L.)

Cassia Fistula L. S. P.

(Laurus Malabathrum Burmann.)

(Castor Fiber. L.)

Mimosa Catechu L. Suppl. P.

Gentiana Centaurium L. S. P.

(Scandix Cerefolium L.)

(Teucrium Chamaedrys L.)

Anthemis nobilis L. S. P.

(Matricaria Chamomilla L.)

Cancer Pagurus (und C. Astacus) L. S. N.

Cichoreum Intybus L. S. P.

Conium

- Cicuta; Schierling. — Kraut, Blumen und Saamen.
- Cinara; Artischocke. — Die Blätter.
- Cineres clauellati; Pottasche, unreines vegetabilisches Laugensalz.
- Cinnamomum; Zimmt. — Die Rinde und das wesentliche Del derselben.
(*Flores Cassiae*; Zimmtblüthen. — Die unaufgebrochenen unentwickelten Blumenknospen des Zimmtbaums.)
- Coccinella; Cochenille.
- Cochlearia hortensis; Föffelkraut. — Das Kraut.
- Colchicum; Herbstzeitlosen. — Die frische Wurzel.
- Colocynthis; Koloquinten. — Das Mark der Frucht.
- Colomba; Columbarwurzel. — Die Wurzel.
- Contrayerua; Giftwurzel, Bezoarwurzel. — Die Wurzel.
- Corallium rubrum; rothe Corallen.
- Coriandrum; Coriander. — Der Saame.
- Cornu Cerui; Hirschhorn.
- Creta; Kreide.
- Crocus; Safran. — Die Spitzen am Pistill.
- Cubeba; Kubeben.
- Cucumis agrestis, (aspinus); Eselsgurke, Eselskürbis. — Die frische Frucht.
- Cuminum; Römisches Kümmel. — Der Saame.
- Cuprum; Kupfer.

Aerugo

Conium maculatum L. S. P.

Cynara Scolymus L. S. P.

Kali impurum, (Sal alcali off.)

Laurus Cinnamomum L. S. P.

(Coccus Cacti L. S. N.)

Cochlearia officinalis L. S. P.

Colchicum autumnale L. S. P.

Cucumis Colocynthis L. S. P.

Dorstenia Contrajerva L. S. P.

Isis nobilis L. S. N.

Coriandrum fatium L. S. P.

(Cervus Elaphus L.)

(Calx Creta L.)

Crocus sativus L. S. P.

Piper Cubeba L. Suppl. P.

Momordica Elaterium L. S. P.

Cuminum Cyminum L. S. P.

Cuprum

Aerugo, (Viride aeris); Grünspan. Durch
Weinmost zerfressenes Kupfer.

Vitriolum coeruleum; Blauer Vitriol, Kupfer-
vitriol.

Curcuma; Kurkuma, Gelbwurzel. — Die
Wurzel.

Cydonium malum; Quittenäpfel und Quitten-
ferne.

Cynosbatus; Hagenbutten, Wilde Rosen,
Hunds-Rosen. — Die Frucht.

D.

Daucus silvestris; Möhren, Mohrrüben, Kar-
rotte. — Der Saame.

(*Dictamnus albus*; Weiser Diptam. — Die
Wurzel.)

Digitalis; Rother Fingerhut. — Das Kraut.
(*Dulcamara*; Bittersüß, Hirschkraut, Alpran-
ken. — Die Stengel.)

E.

Elemi. Elemiharz.

Enula campana, (Helenium); Mand. —
Die Wurzel.

Eryngium; Mannstreu. — Die Wurzel.

Cuprum vitriolatum.

Curcuma longa L. S. P.

Pyrus Cydonia L. S. P.

Rosa canina L. S. P.

Daucus Carota L. S. P.

(Dictamnus albus L. S. P.)

Digitalis purpurea L. S. P.

(Solanum Dulcamara L.)

Amyris Elemifera L. S. P. (Auf der Halbinsel Salentina geben die Oelbäume ein Harz von sich, das dem Elemiharze der Apotheken sehr ähnlich ist.)

Inula Helenium L. S. P.

Eryngium maritimum L. S. P.

(Triti-

F.

(Fel bouis inspissatum; Eingedickte Kindsgalle.)

Ferrum; Eisen.

Vitriolum viride; Grünes Kupferwasser,
Grüner Vitriol, Eisenvitriol.

Filix; Farrenkraut. — Die Wurzel.

Foeniculum dulce; Fenchel. — Der Saame
(und die Wurzel.)

Foenum graecum; Bockshorn, Griechisches
Heu. — Der Saame.

(Fumaria; Erdrauch, Alpraute, Taubenkropf. —
Das Kraut.

(Fungus quercinus, Agaricus Pedis equini
facie; Feuerschwamm.)

G.

Galbanum; Mutterharz. — Ein Schleimharz.

Galla; Gallapfel. (Das Nest des Gallinsekts
(Cynips Quercus) an der morgenländischen
Eiche.)

Gambogia, (Gummi guttae); Gummigutt. —
Ein Schleimharz.

Genista; Pfriemenkraut, Ginster. — Die Blus-
menbüschel und der Saame.

Gentiana (rubra); Rother Enzian. — Die
Wurzel.

(Geoffraea; Die Rinde.)

Ginseng; Kraftwurzel. — Die Wurzel.

Glycyrrhiza; Süßholz. — Die Wurzel.

(Gra-

Ferrum vitriolatum.

Polypodium Filix mas L. S. P.

Anethum Foeniculum L. S. P.

Trigonella Foenum graecum L. S. P.

(Fumaria officinalis L.)

(Boletus igniarius L. S. P.)

Bubon Galbanum L. S. P.

(Guttaefera vera König. und Cambogia
gutta L.)

Spartium scoparium L. S. P.

Gentiana lutea L. S. P.

(Geoffraea inermis, Act. anglic. Vol. 67.)

Panax Quinquefolium L. S. P.

Glycyrrhiza glabra L. S. P.

Londn. Apothekerb.

℞

Triti-

(Gramen; Quecke. — Die Wurzel.)

Granatum; Granatapfel. — Die Blumen
(Flores Balauftiorum) und die Schaafe der
Frucht (Pfydium, Malicorium).

Gratiola; Gottesgnadenkraut, Wilder Urin. —
Das Kraut.

Guaiacum; Franzosenholz, Heiligholz, Pocken-
holz. — Das Holz, die Rinde und das
Schleimharz.

H.

(Hedera terrestris; Sundermann, Gudel-
rebe, Udrum. — Das Kraut.)

Helleboraster; Großes Päusekraut. — Die
Blätter.

Helleborus albus; Weiße Niesewurzel. — Die
Wurzel.

Helleborus niger; Schwarze Niesewurzel. —
Die Wurzel.

(Helminthochorton, Lemithochorton, Me-
litocortum; Corsisches Corallenmoos.)

(Hippocastanum; Wilde Kastanie, Roßkastan-
nie. — Die Rinde.)

Hordeum; Gerste. — Der Saame.

Hordeum perlatum; Gerstengraupen.

Hydrargyrus, (Mercurius viuis); Queck-
silber.

Cinnabaris; Zinnober.

(Hyosciamus niger; Bilsenkraut. — Blätter
und Saame.

Hype-

(Triticum repens L.)

Punica Granatum L. S. P.

Gratiola officinalis L. S. P.

Guaiacum officinale L. S. P.

(Glechoma hederacea L.)

Helleborus foetidus L. S. P.

Veratrum album L. S. P.

Helleborus niger L. S. P.

(Aesculus Hippocastanum L.)

Hordeum distichon L. S. P.

Hydrargyrus sulphuratus,

(Hyosciamus niger L.)

Hypericum; Johanniskraut. — Die Blüten.

J.

(Iacea; Dreyfaltigkeitskraut, Freysamkraut, Stiefmütterchen. — Das Kraut.)

Ialapium, (Ialappa); Jalappe, schwarze Mechoacanane. — Die Wurzel.

Ichthyocolla, (Colla piscium); Hausenblase.

Ipecacuanha; Amerikanische Brechwurzel, Brasilianische Ruhrwurzel. — Die Wurzel.

Iris (florentina); Florentinische Violewurzel, Violettblüthe. — Die Wurzel.

Juglans; Nuss. — Die unreife Frucht.

Juniperus; Wacholderstrauch. — Die Beeren und die obersten Spitzen.

K.

Kino; Kinogummi. — Ein Harz, (vielmehr ein Schleimharz, das weit mehr schleimige, als harzige, Theile enthält.)

L.

(Lacca in granis; Gummi-Lack. — Ein Schleimharz.)

Ladanum; Ladanum. — Ein Harz.

Lauendula; Lavendel, Spicke. — Die Blüten.

(Laurocerasus; Lorbeerfirsche. — Die Blätter.)

Laurus; Lorbeer. — Die Blätter und Beeren.

(Lichen

Hypericum perforatum L. S. P.

(Viola tricolor L.)

(Mirabilis dichotoma nach Bergius; Con-
volvulus Jalappa nach Andern.)

(Psychotria emetica L.?)

Iris florentina L. S. P.

Juglans regia L. S. P.

Juniperus communis L. S. P.

Gummi Gambiense.

(Ficus indica und F. religiosa L. S. P.)

Cistus creticus L. S. P.

Lauandula Spica L. S. P.

(Prunus Laurocerasus L.)

Laurus nobilis L. S. P.

(Lichen Islandicus; Isländisches Moos, Purgiermoos. — Das Kraut.)

Limon, (Citrus); Citrone. — Der Saft, die äussere Schale und das wesentliche Del (Essenza di Cedro).

Linum; Lein, Flachs. — Der Saame.

(Lobelia; Lobelie. — Die Wurzel.)

(Lopezia, Radix Lopeziana; Lopezwurzel. — Die Wurzel.)

(Lycopodium; Bärlapp, Schlangenmoos, Johanniskgürtel. — Der Staub.)

M.

Maiorana; Meiran, Majoran. — Das Kraut.

Malua; Birbe (und rundblättrige) Pappel. — Die Blätter und Blüten.

Manna; Manna. (Ein verdickter Saft.)

Marrubium album; weisser Andorn, Mariennessel. — Das Kraut.

Marum syriacum (verum); Marum, Katzenkraut, Amberkraut. — Das Kraut.

Mastiche; Mastix. — Ein Harz.

(Matricaria; Mutterkraut. — Das Kraut.)

Mel; Honig.

(Melilotus; Steinklee, Melilote. — Die blühenden Spigen.)

Melissa; Melisse; Garten- oder Citronenmelisse. — Das Kraut.

(Meloë maialis; Maywurm.)

Mentha piperitis; Pfeffermünze. — Das Kraut.
Mentha

(Lichen Islandicus L.)

Citrus medica L. S. P.

Linum vſitatiffimum L. S. P.

(Lobelia ſiphilitica L. S. P.)

(Lycopodium clauatum L.)

Origanum Maiorana L. S. P.

Malua ſylueſtris (und M. rotundifolia)
L. S. P.

(Fraxinus Ornus L.)

Marrubium vulgare L. S. P.

Teucrium marum L. S. P.

Piſtaeia Lentifeus L. S. P.

(Matricaria Parthenium L. S. P.)

(Trifolium Melilotus officinalis L.)

Meliſſa officinalis L. S. P.

(Meloë maialis und M. Proſcarabaeus L.)

Mentha Piperita L. S. P.

Mentha sativa (*crispa*); Gartenmünze, Krausemünze. — Das Kraut.

Mezereum, (*Thymelaea*, *Laureola*.) Seidelbast, Kellerhals, Pfefferbaum. — Die Rinde der Wurzel.

(*Millefolium*; Schaafgarbe, Tausendblatt, und Edle Schaafgarbe. — Die Spigen.)

Millepeda; Mauerwurm, Kellerwurm, Kelleresel.

Morum; Maulbeer. — Die Frucht.

Moschus; Bisam.

Myrrha; Myrrhe. — Ein Gummiharz.

(*Myrtus brabantica*; Myrten. — Das Kraut.)

N.

Nasturtium aquaticum; Brunnenkresse. — Das frische Kraut.

Nicotiana; Tabak. — Die Blätter.

Nitrum; Salpeter.

Nux moschata; Muskatennuß. Das wesentliche Del, und die durchs Auspressen erhaltene talgartige Fettigkeit (*Muskatenbalsam*).

Macis; Muskatendlüthe.

(*Nux vomica*; Krähenauge. — Die Kerne.)

O.

Olibanum; Weihrauch. — Ein Schleimharz.

Oliua; Olive. — Das Del.

Opium; Opium, Mohnsaft.

Opopanax; Panaxgummi.

Origa-

Mentha spicata Hudson. Flor. Anglic. (und
Mentha crispa L.)

Daphne Mezereum (und D. Laureola)
L. S. P.

(Achillea Millefolium und A. nobilis L.)

Oniscus Asellus L. S. N.

Morus nigra L. S. P.
(Moschus Moschiferus L.)

(Myrica Gale L. S. P.)

Sisymbrium Nasturtium aquaticum L. S. P.

Nicotiana Tabacum (und N. rustica) L. S. P.
Kali nitratum.

Myristica moschata. Abhandlungen der Ges
ellschaft der Wissenschaften zu Stockholm.

(Strychnos Nux vomica L.)

Iuniperus lycia L. S. P.

Olea europaea L. S. P.

(Papauer somniferum L.)

Pastinaca Opopanax L. S. P.

- Origanum; Gemeiner Dost, Wohlgemuth. —
Das Kraut.
(Origanum creticum; Kretischer Dost, spanischer Hopfen. — Die Aehren und das daraus destillirte Del.)
(Oryza; Reis. — Die Körner.
Ouum; Ey.

P.

- Papauer album; Weißer Mohn. — Die Köpfe.
Papauer erraticum; Klatschrose. — Die Blumenblätter.
Pareira braua; Amerikanische Griefswurzel. — Die Wurzel.
Parietaria; Glaskraut, Tag- und Nachtkraut. — Das Kraut.
(Pechurim; Pechurimbohne.)
Pentaphyllum; Fünffingerkraut. — Die Wurzel.
Peruvianus Cortex, (Cortex Chinae); Peruvianische Rinde oder Chinarinde.
Petroleum (Oleum Petrae); Steinöl.
Petroselinum; Petersilie. — Die Wurzel und der Saame.
Pimento; Jamaicapfeffer, Neue Würze, Nelkenköpfe. — Die Beeren.
Piper indicum; Spanischer oder indianischer Pfeffer. — Die Frucht.
Piper longum; Langer Pfeffer. — Die Frucht.

Piper

Origanum vulgare L. S. P.

(Origanum creticum L.)

(Oryza fatiua L. S. P.)

Ouum gallinaceum.

Papauer somniferum L. S. P.

Papauer Rhoëas L. S. P.

Cissampelos pareira L. S. P.

Parietaria officinalis L. S. P.

(Lauri Species?)

Potentilla reptans L. S. P.

Cinchona officinalis L. S. P.

Bitumen Petroleum L. S. N.

Apium Petroselinum L. S. P.

Myrtus Pimenta L. S. P.

Capficum annuum L. S. P.

Piper longum L. S. P.

Piper

Piper nigrum; Schwarzer oder gemeiner Pfeffer. — Die Beeren.

Pix burgundica; Burgundisches Pech.

Pix liquida; Theer.

Plumbum; Blei.

Cerussa; Bleiweiß.

Lithargyrus; Silber- oder Goldglätte.

Minium; Mennige.

Prunum gallicum; Pflaume.

Pulegium; Poley. — Das Kraut und die Blumen.

(*Pulsatilla nigricans*; Schwärzliche Ruchenschelle. — Das Kraut.)

Pyrethrum; Bertram, oder Speichelwurz. — Die Wurzel.

Q.

Quassia; Quassie. — Das Holz, die Rinde und die Wurzel.

Quercus; Eiche. — Die Rinde.

(*Quercus marina*; Seeiche. — Die in verdeckten Gefäßen verkohlte und gepulverte Pflanze (*Aethiops vegetabilis*.)

R.

Raphanus rusticus; Meerrettig. — Die Wurzel.

Rhabarbarum; Rhabarber. — Die Wurzel.

Ribes nigrum; Schwarze Johannisbeeren. — Die Beeren.

Ribes

Piper nigrum L. S. P.

Prunus domestica L. S. P.

Mentha Pulegium L. S. P.

(Anemone pratensis L.)

Anthemis Pyrethrum L. S. P.

Quassia amara L. S. P.

Quercus Robur L. S. P.

(Fucus vesiculosus L.)

Cochlearia Armoracia L. S. P.

Rheum palmatum L. S. P.

Ribes nigrum L. S. P.

Ribes

- Ribes rubrum; Rothe Johannisbeeren. —
Die Beeren.
- Ricinus; Wunderbaum. — Der Saame (und
das aus demselben gepresste Del).
- Rosa damascena; Damascener Rose. — Die
Blumenblätter.
- Rosa rubra; Rothe Rose, Essigrose. — Die
Blumenblätter.
- Rosmarinus; Rosmarin. — Die obersten
Spitzen und die Blüthen.
- Rubia; Krapp, Färberröthe. — Die Wurzel.
- Rubus idaeus; Himbeer, Hindbeer. — Die
Frucht.
- Ruta; Raute, Gartenraute. — Das Kraut.

S.

- (Sabadilla; Sabadill- oder Kapuzinersaamen. —
Der Saame.)
- Sabina; Sadebaum. — Die Blätter.
- Saccharum non purificatum; Ungereinigter
Zucker.
- Saccharum purificatum; Geläuterter Zucker.
- Sagapenum; Sagapen, Serapiensaft. — Ein
Schleimharz.
- Sal amarus; Bittersalz, Englisches oder Böhm-
misches Bittersalz.
- Sal ammoniacus; Salmiak, Salmoniak.
- Sal muriaticus; Gemeines Salz, Kochsalz.
(Salep; Salep. — Die Wurzel.)
- (Salix; Weide. — Die Rinde und die Räschen.)
Salvia

Ribes rubrum L. S. P.

Ricinus communis L. S. P.

Rosa centifolia L. S. P.

Rosa gallica L. S. P.

Rosmarinus officinalis L. S. P.

Rubia tinctorum L. S. P.

Rubus idaeus L. S. P.

Ruta graeolens L. S. P.

(Veratrum luteum L.)

Iuniperus Sabina L. S. P.

Saccharum bis coctum.

Magnesia vitriolata.

Ammonia muriata (Alcali volatile salitum).

Natron muriatum.

(Orchis mascula L. S. P.)

(Salix fragilis und S. pentandra L.)

Salvia

- Salvia; Salbey. — Die Blätter.
- Sambucus; Gemeiner Hollunder, Fliederbaum, Schiefen. — Die innere Rinde, die Blüthen und Beeren.
- Sanguis Draconis; Drachenblut. — Ein Harz.
- Santalum rubrum; Rother Sandel. — Das Holz.
- Santonium, (Cina); Zittwersaamen, Wurmsaamen. — Der Saamen, (die abgeschabten Spitzen der Zweigeln).
- Sapo (albus oder hispanicus); Weiße oder spanische Seife. — Eine aus Olivendöl und mineralischem Laugensalze bereite Seife. (Saponaria; Seifenkraut. — Das Kraut und die Wurzel.)
- Sarcocolla; Fleischleim. — Ein Schleimharz.
- Sarsaparilla; Saffaparille. — Die Wurzel.
- Sassafras; Sassafras, Fenchelholz. — Das Holz, die Wurzel und die Rinde derselben.
- Scammonium; Scammonium, schwarzes Purgierharz. — Ein Schleimharz, (das doch größtentheils aus harzigen Theilen besteht.)
- Scilla; Meerzwiebel. — Die Wurzel.
- Scordium; Scordien, Fackelknoblauch. — Das Kraut.
- Senega; Senegawurzel, Klapperschlangenzurzel. — Die Wurzel.
- Senna; Senneblatt. — Die Blätter.

Salvia officinalis L. S. P.

Sambucus nigra L. S. P.

(Calamus Rotang L. Dracaena Draco L.
u. f. w.)

Pterocarpus Santolinus L. Suppl. P.

Artemisia Santonicum L. S. P.

(Saponaria officinalis L.)

(Penaea Sarcocolla L.?)

Smilax Sarsaparilla L. S. P.

Laurus Sassafras L. S. P.

Convolvulus Scammonia L. S. P.

Scilla maritima L. S. P.

Teucrium Scordium L. S. P.

Polygala Senega L. S. P.

Cassia Senna L. S. P.

Serpentaria virginiana; Virginianische Schlangengurzel. — Die Wurzel.
(*Serpyllum*; Quendel, Feldkümmel. — Das Kraut.

Seuum ouillum; Schaafstalg.

Simarouba; *Simaruba*. — Die Rinde.

Sinapi; Senf. — Der Saame.

Sium; Sium. — Das Kraut.

Sperma ceti; Wallrath. — (Eine talgartige Fettigkeit.)

Spigelia; Amerikanisches Wurmkraut, Indianische Nelke. — Die Wurzel.

Spina ceruina; Wegdorn, Kreuzbeere. — Die Beeren.

Spiritus vinosus rectificatus; Rectificirter Brandtewein. Dieser Geist muß in 100 Theilen 95 Theile Alkohol oder höchst verstärkten Weingeistes und 5 Theile destillirten Wassers enthalten. — Die specifische Schwere desselben verhält sich zu der des destillirten Wassers wie 835 zu 1,000.

Spiritus vinosus tenuior; Verdünnter Brandtewein. Hundert Theile dieses Geistes enthalten 55 Theile Alkohol und 45 Theile destillirtes Wasser. — Die specifische Schwere desselben ist zu der des destillirten Wassers wie 930 zu 1,000.

Spongia; Schwamm, Waschwamm. (Der vegetabilische Mohr, dessen schon oben S. 28. gedacht ist, wird auch aus diesem Schwamme bereitet.)

Stan-

Aristolochia Serpentaria L. S. P.

(Thymus Serpyllum L.)

Quassia Simarouba L. Suppl. P.

Sinapis nigra L. S. P.

Sium nodiflorum L. S. P.

(Phyteter Macrocephalus L.)

Spigelia marilandica (und S. anthelmia)
L. S. P.

Rhamnus catharticus.

Spongia officinalis L. S. N.

- Stannum; Zinn.
 Staphisagria; Läusekraut, Speichelkraut. —
 Der Saame.
 (Stramonium; Stechapfel. — Das Kraut.)
 Styrax; Fester Storax. — Ein Harz.
 Succinum, (Carabe); Bernstein, Agtstein. —
 Ein Erdharz.
 Sulphur; Gelber oder gemeiner Schwefel.
Flores Sulphuris; Schwefelblumen.

Z.

- Tamarindus; Tamarinde. — Die Frucht.
 Tanacetum; Rheinfarn, Wurmkraut. —
 Die Blumen und das Kraut.
 Taraxacum; Löwenzahn, Pfaffenröhrchen. —
 Die Wurzel und das Kraut.
 Terebinthina vulgaris; Gemeiner Terpenthin.
 Terebinthina chia; Cyprischer Terpenthin.
 (Terebinthina veneta; Benedischer Terpen-
 thin.)
 Testae Ostreorum; Austerschaalen.
 Thus; Weihrauch (siehe Olibanum).
 Tormentilla; Tormentill. — Die Wurzel.
 Tragacantha; Traganth. — Ein verdickter
 Schleim.
 Trifolium paludosum (fibrinum); Bitter-
 fleck. — Das Kraut.
 Triticum; Weizen. — Das Mehl, und die
 daraus bereitete Stärke.
 Tussilago, (Farfara); Huflattig. — Das Kraut.
 Valeriana

Delphinium Staphisagria L. S. P.

(Datura Stramonium L.)

Styrax officinalis L. S. P.

(Succinum electricum L.)

Tamarindus indica L. S. P.

Tanacetum vulgare L. S. P.

Leontodon Taraxacum L. S. P.

(Pinus sylvestris und P. picea L.)

(Pistacia Terebinthus L.)

(Pinus Larix L.)

Ostrea edulis L. S. N.

Tormentilla erecta L. S. P.

Astragalus Tragacantha L. S. P.

Menyanthes trifoliata L. S. P.

Triticum hybernum L. S. P.

Tuffilago Farfara L. S. P.

③

Valeriana

B.

Valeriana sylvestris; Wilder Valerian. —

Die Wurzel

Viola; Viole, Veilchen. — Die frische Blume.

Vitis; Weinstock.

Vua passa, (*Passulae majoris*); Große Rosinen, Zibeben.

Vinum; Wein.

Tartarum (*album* und *rubrum*); weißer und rother Weinstein.

Tartari crystalli (und *cremor*); Weinsteinkrystallen und Rahm.

Acetum; Essig.

Ulmus; Rüster, Ulme, Ulmbaum. — Die innere Rinde.

Urtica; Nessel, Brennnessel. — Das Kraut.

Uua ursi; Steinbeere, Bärentraube. — Die Blätter.

C.

Zedoaria; Zittwerwurzel. — Die Wurzel.

Zincum; Zink, Spiauter.

Lapis Calaminaris; Galmen.

Lapis calaminaris ustus; Gebrannter Galmenstein.

Tutia; graue Tutia oder Augentutia.

Vitriolum album; Weißer Vitriol, Galigenstein

Zingiber; Ingwer. — Die Wurzel.

Valeriana officinalis L. S. P.

Viola odorata L. S. P.

Vitis vinifera.

Tartarum impurum.

Tartarum purificatum.

Ulmus campestris L. S. P.

Urtica dioica L. S. P.

Arbutus Uua ursi L. S. P.

Kämpferia rotunda L. S. P.

(Zincum calaminare L.)

Zincum vitriolatum.

Amomum Zingiber L. S. P.

Veneranda dilectione D. S. P.

Vobis obsequia D. S. P.

Vobis vobis D. S. P.

Talibus talibus D. S. P.

Utique campore D. S. P.

Quod dicitur D. S. P.

Adhuc una via D. S. P.

Remota talibus D. S. P.

(Causa talibus D. S. P.)

Ex quo talibus D. S. P.

Amoribus talibus D. S. P.

PF

Q