

SECTIO QUINTA.

Chimica & Pharmaceutica Succini Analysis, cum
matricis lignæ aliorumque litoris Sudavici
mineralium examine,

CAP. I.

Succini destillatio.

§. I.

Succini notior est destillatio, quām ut describi opus habeat: Et Alembicus & Retorta huic negotio inservire valent; verū per rimas multum olei & salis elabitur si Alembicū adhibes, vehementissimam enim olei & salis vim nullum lutum Philosophicum coērcebbit, præstat igitur Retortæ operā uti.

II. Attendum autem ut *alba*, si *SALIS*, si *OLEI* copiam elicere satagis, ut *flava* eligas: ex *Ibj* albi recepi salis volatilis $\frac{3}{5}$; quum ex *flavi* $\frac{1}{5}$ vix $\frac{3}{5}$ elicias. Felicius quoque & suavius *oleum* proveniet si polita fragmenta, aut nitida, tenui cortice lucida frusta, quām si impura, crassa crusta investita, aut vulgarem rasuram adhibueris: nihil autem succino est admiscendum, quamvis silices & arenas addere olim fuit in usu.

III. Absit ignis vehementia; ex arena calor leviter intenditur; atque justo regimine mox cum phlegmate ætherea *OLEI* portio ascendet, quam limpidam peculiari vase excipies; ubi flavescens oleum prodiit cum sale volatili, cesseret destillatio.

IV. Urgeri quidem potest, succinum, ut crassum liquorē nigrum fundat; parumque *capitis mortui* nigri & splendentis instar *Colophoniae* erit residuum, sed hoc omni virtute olei & salis est spoliatum; ex *Ibj* albi restabat $\frac{3}{5}$ hujus *capitis mortui*.

mortui. Sed præstat aliquas *Colophoniae* vires relinquere, quando gravior hujus præ foetido nigro balsamo est usus.

V. *SAL VOLATILE*, quod ad rostrum vasis evolavit, aut lateribus adhæsit, calidâ aquâ abluitur, atque ut ab admixtis oleosis particulis separetur, chartâ humectatâ solutio percolatur; transeunte sale restitat oleum: à solutione percolatâ postea superfluus humor abstrahitur, ut tertia pars relinquatur, quæ frigori exponitur, atque singulares salis concrescunt crystalli, miliares quasi sive grandinosi.

VI. Alius est modus sal depurandi, si feculentum vitro longioris colli inditum cinerum aut arenarum calori exponitur; niveis enim floccis sive spiculis ad sublimiora loca evolantibus, in fundo impurior pars hæret: verùm hæc operatio cum jactura vitri & salis est conjuncta.

VII. *Quidam & phlegmati separando student*, verùm rectius hoc cum aqua quæ sal volatile imbibit jungitur, ut pariter sale suo exuatur; neque reiterata destillatio illi conciliabit virtutem, nisi à sale volatili illam acceperit; nec gratus phlegmatis odor, ut in salis volatilis conservationem aut usurpationem commendari posset. Accepi ex Ibjſ albi phlegmati ſjſ, quod salis succinei sapore erat imbutum, repetitâ autem destillatione fumum solum sapiebat, cœtera fatuum, & ingrati odoris.

VIII. In *colophonia*, si non prorsus fuerit exusta, aliquid salis latitat, quod ope aquæ calidæ, morâ quâdam macerationis educes: nonnullis hoc *sal fixum succini* audit; non rectè, quia parilis volaticæ est virtutis, sapore & odore eodem: *Colophoniae* autem virtutem hoc quocunque est salis intendit.

IX. *Oleum* omne ut aliâ operâ depuretur, non opus est, modò recipiens vas justo tempore mutetur atque ritè instituatur destillatio purissimum statim accipies.

X. Qualitates olei succinei ex bitumine sive oleo terræ sunt derivandæ, qua in re CL. BORRICHIO minimè refragor; sed quod IDEM omnes virtutes succinei petræ oleo vult communes, in hoc dissentio: alteratum enim succineum odor & sapor ab illo olei petræ aut terræ diversus demonstrat; at olei ex ligni fossilis destillatione odor, olei petræ non autem succinei odori congruit: Credo autem alterationem olei terræ in succino salium intimæ deberi combinationi.

XI. Quænam verò ista sint *Salia*, determinare non licet, illa ipsa tamen erunt quæ succini sal volatile suâ mixturâ progenerant;

XII. Nullum enim est succinum, cujuscunque sit coloris, quod sale volatili destituatur; atque à sale volatili omnis ista peculiaris fragrantia; quantoque sale abundant, tanto in attritu fragrantiora experieris.

XIII. Utut autem temerarium Naturæ arcana definire, ex Vitrioli tamen Martialis corpore Sal istud succineum majori ex parte componi citra crimen audaciæ assero; Etenim in albis sale volatili insigniter pollutibus, & odore & sapore chalcanthum tale manifestò deprehenditur:

XIV. Sed minimè communi Vitriolo Sal succini adscribimus; Vitriolum alteratum sit oportet quod tale virtutis singularis Sal volatile producit.

XV. Esse autem Vitriolum Prussicum ab aliarum Regionum chalcantho diversæ naturæ, analysis inferius declarabit.

XVI. Certè ab acido originem trahere sal volatile, acidus, isque non ingratus, fermè vinosus sapor arguit; ad Spiritum Vitrioli Philosophicum proximè hæc gratia acoris in Sale volatile succini accedit; pungit, minimè corrodens; affusoque Spiritu Vitrioli non effervescit, neque ebullit, nec consumitur; cum Spiritu Ammoniaco autem commissum bullulis excitatis cum stridore absorbetur.

XVII. Sub-

XVII. Subtilissimum hunc & gratissimum volaticum Salis succini acorem moderationi bituminosarum exhalationum vindico; quemadmodum Spiritus vini cum Spiritibus nitri aut salis combinatus hos mitiores reddit, ut dulces audiant. Siquidem dum bituminis particulas dispersas calor subterraneus in unum cogit, sit ut haec per ditiones Vitrioli transitum faciant, quas dum permeant, subtilissima Vitrioli effluvia eodem calore excitata secum rapiunt, minori, majori copia, atque in matricem ligneam auferunt, ut junctis seminiis succinæ pronascatur proles.

C A P . II .

Aliae Succini Preparationes Pharmaceuticas

§. I.

Succini, quæ in pollinem terendo redigitur, levior est preparatio; equidem parum interest, pulverem contundendo an terendo minutum exhibeas, scilicet utroque modo prodest, vel brutorum exemplo, quæ avidè succinorum minutias devorare annotavimus.

II. Verum tamen quod divisio in minima ad faciliorem commissionem cum succo nativo animalis disponit, non inutilis in Medicina ista erit opera: In vulgatis nomine CL. ET T. MULLERI Operibus Commentarius Ludovicianus hoc nomine *suspectus visus*; quasi succinum sit subjectum à nullis mensbris solubile, verba sunt ista: *unde dubitamus, an in pulvere datum, illud aliquam positivam in Corpore habeat efficaciam.* Sed praxis Prussiæ constans hoc refellit; refellit & globus succineus in ventriculo ovis coagmentatus; denique sapor succini commansí idem refellit. Et quum Schröderi dilucidatio in eisdem Operibus succinum in substantia egregium & singulare adversus Gonorrhœam specificum prædicet, patet Viro industrio

dustrio & rerum experientia claro istud inter legendum excidisse, aut ex aliorum mente traditum fuisse.

III. *Infusionem succini aut coctionem præterirem, nisi inter euporista domestica meritò hæ præparationes locum sibi poscerent: certum est, quod virtus succini coquendo in vinum transeat; sed & infundendo atque digerendo vinum succino medicatum impetrabis.*

IV. *Essentiam sive Tincturam affusus succino Spiritus vini parat, qui tamen à puris albis flavedine non tingitur: an Spiritus vini igneus præstet, an dilutus, in dubium vocaveris, illum enim oleosæ, hunc salinæ partes deposcunt; Verum cedit succinum utriusque, & per digestionis quamcunque moram necesse est ut Spir. vin. tandem reddatur dilutior, præferendus itaque generosior.*

V. *Felicius autem Tinctura proveniet si ramenta tenuissima cum Spiritu vini sociaveris: quidam ol. tartarici p. d. aut ♂ fixati addunt, aut his Spirit. vini acuunt, ut major virtus & oxyus in Spiritum transeat; non male; nisi quod alieni particeps hæc evadat Tinctura.*

VI. *Sed & ebullitione in vitro oblongi colli succinum felicius dissolvitur, ut virtus promptè suscipiatur, & Spiritus illà saturetur penitus, id quod sola digestio longissimâ morâ demum assequetur.*

VII. *Majores Magisterium ex Succini extracto per acidum redigere fategerunt, nullo operæ pretio; Si acidum succini pulveri associare cupis, terendo idem assequeris rectius.*

VIII. *Præstantius magisterium dabit Tinctura, abstracto Spir. vin. resinoso istud est, imò ipsa resina sive oleosa pars succini qualemcunque mutationem passa; Siquidem Spiritus vini, quem destillando recipis, succineis viribus imprægnatus intimam sui cum succino unionem indicat.*

CAP. III.

Matricis ligneæ destillatio.

§. I.

Selegi *lignum fossile siccum*, cui Vitriolum non adhærebat: Verūm postquam & in siccissimo aliquid salini latitare advertei, stellulas nimirum illas radiantes, fila vel strias, quæ quidem Vitriolicum saporem gustui non offerebant sed insipidae à lingua judicabantur, & has prius educere decrevi.

II. Fragmenta ligni contusa aquā calidā maceravi; lixivium subdulcis aluminum aut martialis potius erat saporis, ut & grē tandem aliquid Vitriolici persentiseeres; Sed ad crystallos salinos congregandos inspissatum magis atque magis Vitriolicum saporem prodebat, ipsique crystalli eundem referebant, nisi quod primūm martialis dulcedo linguam afficeret; id quod repetendo solutionem & corporationem in crystallas denuō expertus sum.

III. Exutum sale lignum Retortæ indidi; & calore arenæ intensissimo, ut intra vitrum fragmenta canderent, omnem humorem elici: *Lacteus* prorsus erat liquor qui prodibat, specie emulsionis amygdalarum; quādam postea in superficie cuticulā, & subsidentibus in fundo *particulis calciformibus*.

IV. Odor gravissimus sulphureus, qui totum hypocaustrum illicē pervadebat; Sed proprius admoto liquore nares succineum quid percipiebant, non quidem fragrantis glebæ aut olei, sed phlegmatis, aut post destillationem in Retorta residui: *Sapor* quoque qualis phlegmatis fumosus ab empyreumate, salso-aciduli quidpiam gustui intermiscens.

V. *Lacteus Color* in liquore postea disparuit, pinguiorē relictā cuticulā. Denuo partem igni feci exponi, si qua *Sal volatile* & puriores olei guttas reiterata destillatione exciperem: Verūm *Salis volatilis* nihil ascendit, oleofæ autem par-

ticule subtiliores innatabant, non amplius in modum *cūticulæ* coharentes; quædam etiam formæ globulorum pellucidorum fundum petierant, igneo succini colore conspicuæ.

VI. *Exigua portio olei ex Ibj liquoris aliquot guttarum* sapore & odore oleum petræ prorsus imitabatur; globuli verò, ut in fundo resinoli apparerent, levi concussione liquori commiscebantur.

VII. *Calciformes particule* tenuiori terrestri portioni adscribendæ erunt, ignis vi sursum elatae,

CAP. IV.

Matricis Ligneæ post destillationem examen Docimæticum.

§. I.

Lignum ex Retorta exemptum brunnoferruginiæ erat coloris; multum sulphuris exhalabat; accensum instar fomitis ignem alebat; Superficies ejus leviter rubro pulviculo conspersa fuerat.

II. Crucibulo impositum per tres horas ignis exercuit; refrigeratum pariter cinnabarino quasi pulviculo obiectum fuit: flammæ admotum minus promptè ignem suscepit, neque diu detinuit, nedum ut fomitis instar propagasset: spirabat autem sulphur auratum, hujusque saporem commansum præbuit: accensum verò minus sulphuris exhalabat quam quod in Retorta erat relictum: Colore etiam lucidiori.

III. Denuò in Crucibulo ultra novem horas detinuimus, neque accendi amplius potuit, sed instar amianthi album post ignitionem comparebat, nullo sulphuris odore.

IV. Color post tam longam in Crucibulo moram ex griseo partim nigricans, partim splendens: microscopii ope aliæ partes instar scoriarum, aliæ instar chrysocollæ, aliæ instar calcis efformatae dignoscabantur.

V. To-

V. Tostum atque exustum satis lignum *selle vari admixto igni fusorio exposuimus*; & facile coierunt in massam, quæ granula dispersa Reguli martialis exhibuit postea.

VI. Dum verò in unum corpus ista granula fortiori igne cogere intendimus, colliquata cum regulo massa, ex nigro splendens vitrea producta est; Neque ad reiterandum examen justa copia ligni aderat, neque vitreum coagulum in ulteriore docimasiam sufficiebat.

CAP. V.

Vitrioli Prusici examen.

§. I.

Diversa specie nativum Vitriolum in litoré Sudavico progingni superius enarravimus; qualecunque verò sit, sive illud *amianti forme*, sive *fusum alterum*, attritu chalybis prodit sibi non cum cupro sed cum marte societatem initam; nullam enim cupri indicem rubedinem relinquit.

II. Nativum amianti forme solutum & in crystallos redactum idem confirmat; subdulcis enim ac planè martialis primo sensu percipitur sapor, qualis Salis seu solutionis Martis.

III. Crystalli non ista specie quâ Goslarienses concrescunt; solutionem autem prius depurgavimus affusâ urinâ, atque se-motis fecibus concrevit *terra foliacea*; reliquus liquor crystallos sapphirini fermè coloris inæqualibus angulis exhibuit.

IV. Cæterum ex solutione inspissatâ hincque filtrata, succedente evaporatione, *album Vitriolum* prodiit, quod furno pistoris leviter calcinatum loricatæ Réortæ inditum Spiritum Vitrioli intra 24 horas fundit egregium, qualem ex Vitriolo martis alias officinæ parare solent.

V. In

V. In Colchotare multum Salis Vitrioli adhuc laterē ope microscopij exploravimus; ut pateat quomodo Vitriolum in colchotare aëri exposito regenerari intelligendum.

CAP. VI.

Terræ corticosæ flavæ, luti cœrulei examen.

S. I.

Nil intentatum relinquere decreveram, meditabarq; omnia LITORIS SUDAVICI mineralia ad examen ignis revocare, ut nec terræ bituminosæ, nec sabulo, nec dactylis idæis, vel aquæ ex litoreis montibus dimananti parcerem, fidam operam pollicente CL. D. RADEWALD rei Pharmaceuticæ & Docimasticæ gravissimo, quocum per ignem memorata experimenta suscepi omnia: Verum prævidi nonnisi SERENISSIMI INDULGENTIA ac MUNIFICENTIA SINGULARI horum atque aliorum omnium accuratius scrutinium institui posse; quæ propter studia & conatus meos inhibere cogor, donec SERENISSIMI AUGUSTA GRATIA vires superandæ rei difficultati pares clementissimè largiatur.

II. Terram tamen corticosam ejusdem cum ligno fossili esse naturæ, ignis examen confirmavit; leviori rostione opus erat ut ex hac aliquid metallici eliceremus, licet quod obtinuimus exiguum esset.

III. Ex luto cœruleo olim per destillationem Spiritum nactus sum volatilem sulphurei odoris, & bituminosi quid in superficie comparebat.

IV. Terram verò flavam ad martem inclinare adverti, & Vitriolici aliquid traxisse ex confinio sapor arguit & odor.

V. Sed horum & aliorum fossilium LITORIS SUDAVICI examen Docimasticum accuratius urgebo, quamprimum SERENISSIMI AUCTORITATE & Jussu ipsam tellurem altius introspicere & perscrutari datum fuerit.

SECTIO