





# Verhey

C. Pastoor

te  
**Lobith.**

Middel tegen de Dolsheid, door Mys  
Gautien, apostolisch Kruis van Indi-  
delijk Tong-King medegedeeld.

Dit middel uitmuntend geblesken  
vóór den aanval, bestaat hoofdzakelijk uit Stramonium (Datura Stramonium) in den mandel bekend  
onder den naam van doornappel.

Gebruikt men een aftrek sel van de bladen dezer  
plant, dan ontstaat er weldra eene slaag van razernij  
evenwel niet hevig ende geneezing ten gevolge heeft,  
gelijk de Koepotstof de pokken doet ontflaan, maar  
de Smetstof verdrijft. — Hoogenander middel  
van Mgr zou nog beter en zekerder werken, zelfs ook  
nadat de aanval begonnen is, hoermeer minder hevig  
en toch probaat. De bestanddeelen door hem opgege-  
ven zijn: 1<sup>o</sup> Aluin 1/2 Schen. 2<sup>o</sup> Realgar of rood zwavel,  
arsenik, Hung-Hoang... 2/5 — 3<sup>o</sup> Kwang-Kon... 2/5.

Dit laatste hoofdbestanddeel en bijgemis van de overige  
ge alleen aanwendbaar. Bereiding. Van het geheele  
Mengsel te een spoeder gestampt in wijn opgelost vormt  
men pillen van iets meer dan een Nederl. Streep in door sne-  
de. De ziekte neemt eerst een pil in zijn gewoont een oogenlik  
later toe, dit getal beurt telings vermeerderd, tot hij zich  
in alle ledematen onpasselijk voelt, handen en voeten samen  
krimpen, dan duizeling en tilling in zijn kinnebakken  
Dit is een zeker teken van geneezing. Men vermeerderd de  
Azijn naar de hoeveelheid van meringeest: de wijn is  
nodig ter spoedige oplossing der pillen in de maag.



Uitkruid met Pleuris  
paar eijeren gelegd op de tegenovergestelde Zijde  
Merhey. Doel is hammen in

tegen besmetting der huijsen ten tijde van  
heersende Lenu in King kouds.

1. Ses dragmen Sulfeter en Ses dragmen Nitroo  
olie mengt dit in een schotel bovengeen heet  
vuur, of gloeiend ijzeren plaat, als men nu in  
dit mengsel in eens nog een drachme Nitri  
oololie ziet, lost het selue zich op in een ster  
ke hoeveelheid van zwavel watergas, welke  
alle rassing van besmetting onmogelijk maakt

Saffras, Cardobenedict, Cuirasas apper,  
gentiaan wortel, van elk 2 1/2 lents gwe  
ster genever of brandewijn 1 mozenen mied  
teren en. f. k. s. borrel, sage de kouds

Wormen

1 lood zithersaad

1/2 lood seneb laad

1 lood warmood

Stanebristen gebukt  
in soetemelk met  
strop, - D. bloem  
of geel, worde

Satthe na onnemen  
1/4 thee kopje op een  
kan soetemelk op de

met drie kopjes water suzeret ende  
de helft taten verhoeken, door de ruyt

halft laten ~~de~~ koken daer de strop heet  
mozenen de warmen mied

De Hoang van veel gelijk met onz oklinop groeit  
op kaak grondige bergen. De stof op den bast is rood  
achtig is een snel vergift en de kracht van dit middel  
De bast of schors is van geen orlein nut. Voor en na den  
aanval werkt dit zeter als de rieke nog geen afkeor was  
de open licht en menschen toont. In het laatste geval geeft  
vancene sterke dosis en vermeerderd tot tot dat hij  
schuim uitwerpt. Dextas. 1/2 5. 6. 6. 6. 6.



