

Inhaltsverzeichnis.

	Seite.
Benutzte Literatur	V—X
Kurze Geschichte des P.	1—6
Verzeichniss der gebrauchten Abkürzungen	6
I., chemischer Theil.	7
Cap. 1. Physikalische und chemische Eigenschaften des P.	7
Dahin gehörige Versuche:	10
a) Versuche a—d beweisen, dass die unterphosphorige Säure nicht die niedrigste Oxydationsstufe des P. ist	10
b) Versuche e—g zeigen, in welcher grosser Vertheilung der P. noch deutlich chemisch nachgewiesen wird	11
c) Prüfung des P. auf Arsenik. Versuch h und i.	15
Cap. 2. Welche Veränderungen erfährt der P. im lebenden Organismus	16
Dahin gehörige Versuche	19
Leuchtender Urin	22
II., physiologischer Theil.	23
Vorwort	23
Cap. 1. Frühere Versuche an gesunden Thieren durch Einverleibung von P. in den Magen	24
enthält Nr. 1 bis Nr. 30.	
Cap. 2. Frühere Versuche an gesunden Thieren durch Einverleibung des P. in den Mastdarm	41
enthält Nr. 31 und 32.	
Cap. 3. Frühere physiolog. Versuche mittelst Ein- spritzen von gelöstem P. in die Jugularvene	43

	Seite.
Cap. 4. Eigene Versuche an gesunden Thieren durch Einverleibung von P. in den Magen	44
enthält Nr. 33 bis Nr. 49.	
Cap. 5. Eigene Versuche an gesunden Thieren vom Mastdarme aus	62
enthält Nr. 50 bis Nr. 54.	
Cap. 6. Eigene Versuche durch Infusion von Ol. pt. in die vena jug. ext.	70
enthält Nr. 55 bis Nr. 59.	
Cap. 7. Eigene Versuche durch Einspritzen von Ol. pt. in die Brusthöhle	73
Nr. 60 bis Nr. 62.	
Cap. 8. Eigene physiol. Versuche mit äusserer Anwen- dung des P.	75
Nr. 63 bis Nr. 67.	
Cap. 9. Aeussere Anwendung des P. früher	78
Nr. 68 bis Nr. 73.	
Cap. 10. Reine P.-Dämpfe von Thieren eingeathmet	81
Nr. 74 bis Nr. 79.	
Cap. 11. Rother P.	85
Cap. 12. Vergiftungen gesunder Menschen durch P. I bis XXI.	87
Cap. 13. Frühere Prüfungen des P. am gesunden Menschen	115
XXII bis XXVIII.	
Cap. 14. Prüfungen des Vf's. am gesunden Menschen	123
XXIX bis XLI.	
Cap. 15. Das Kieferleiden in den P.-Zündholzfabriken	165
Cap. 16. Nicht verwerthete Vergiftungsfälle	168
1 bis 27.	
III., pathologischer Theil.	
Vorwort	181
Cap. 1. Gehirnleiden	182
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	182
§. 2. Auszug aus dem physiol. Theile	183
§. 3. Spezielle Indicationen für Anwendung des P.	190
§. 4. Heilungen. Fall 1 bis Fall 11	193
§. 5. Fälle von geringerem Werthe	199
Cap. 2. Rückenmarksleiden	202
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	202
§. 2. Auszug aus dem physiolog. Theile	206

XIII

	Seite.
§. 3. Specielle Indicationen für Anwendung des P.	206
§. 4. Heilungen. Fall 12 bis Fall 19	208
§. 5. Paralyse, deren Ursprung unklar. Fall 20 bis Fall 23	212
§. 6. Ungeügend geschilderte Fälle a—f	214
Cap. 3. Leiden des centralen Geschlechtsorganes	215
A. Leiden des männlichen Organes	215
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	215
§. 2. Auszug aus dem physiol. Theile	216
§. 3. Ansichten homöopathischer Aerzte	217
§. 4. Specielle Indicationen für Gebrauch des P.	218
§. 5. Heilung. Fall 24.	218
B. Leiden des weiblichen Organes	219
Cap. 4. Drohendes Erlöschen der Lebenskräfte	220
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	220
§. 2. Auszug aus dem physiolog. Theile	222
§. 3. Indicationen für den Gebrauch des P.	223
§. 4. Heilungen. Fall 25 bis Fall 43	225
Cap. 5. Leiden des Gehörsinnes	233
§. 1. Auszug aus dem physiol. Theile	233
§. 2. Ansichten homöopath. Aerzte	234
§. 3. Indicationen für den P.-Gebrauch	234
§. 4. Heilungsgeschichten. Fall 44 bis Fall 46.	236
Cap. 6. Leiden des Gesichtssinnes	236
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	236
§. 2. Auszug aus dem physiolog. Theile	236
§. 3. Indicationen für den Gebrauch des P.	237
§. 4. Heilungen. Fall 47 bis Fall 54	239
§. 5. Nichtbeweisende Fälle	243
Cap. 7. Leiden der Gesichts- und Schädelknochen	244
§. 1. Auszug aus dem physiolog. Theile	244
§. 2. Empfehlungen homöopath. Aerzte	245
§. 3. Spezielle Indicationen für den P.-Gebrauch	245
§. 4. Heilungen. Fall 55 bis Fall 63	249
§. 5.	253
Cap. 8. Knochenleiden anderer Localitäten	253
hiez. Fall 64.	
Cap. 9. Primäre Krankheitserscheinungen in den Weichtheilen der Mundhöhle	254
§. 1. Auszug aus dem physiol. Theile	254
§. 2. Indicationen für den Gebrauch des P.	255
§. 3. Krankheitsfälle	256
Cap. 10. Leiden des Kehlkopfes, der trachea und der Bronchien	256
§. 1. Auszug aus dem physiolog. Theile	256
§. 2. Empfehlungen homöopath. Aerzte gegen Kehlkopfleiden	257

	Seite.
§. 3. Indicaionen für Anwendung gegen Kehlkopfleiden . . .	258
§. 4. Heilungsgeschichten von Kehlkopfleiden. Fall 65 bis Fall 67 . . .	259
§. 5. Werth des P. im Croup	260
§. 6. Heilung eines Croup. Fall 68.	261
§. 7. Akuter Bronchialcatarrh	262
§. 8. Empfehlungen homöop. Aerzte dagegen	262
§. 9. Specielle Indicationen des P.-Gebrauchs gegen ak. Bronchial- catarrh	264
§. 10. Heilungen akuten Bronchialleidens. Fall 69 bis Fall 74 . . .	264
§. 11. Empfehlungen hom. Aerzte gegen chronischen Bron- chialcatarrh	268
§. 12. Indicationen für P.-Gebrauch gegen chron. Bronchialcatarrh . . .	269
Cap. 11. Lungenleiden	269
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	269
§. 2. Physiologische Daten nach G. Lewin	270
§. 3. Auszug aus dem physiol. Theile	270
§. 4. a. Infusion von Ol. pt. in die Drosselader macht Lungenödem . . .	273
b. Resultate des Einathmens von Dämpfen des verdunstenden P.	274
§. 5. Empfehlung homöopath. Aerzte gegen Entzündung, Oedem, Emphysem	274
§. 6. Specielle Indicationen für den P.-Gebrauch	276
§. 7. Heilungen einfacher, croupöser Pneumonie. Fall 75 bis Fall 87.	280
§. 8. Heilungen complicirter Pneumonie. Fall 88 bis Fall 91 . . .	286
§. 9. Heilungen von Lungenödem. Fall 92 und 93	289
Cap. 12. Tuberculosis pulmonum	291
§. 1. Ansicht Loebenstein v. Loebel's	291
§. 2. Empfehlungen homöop. Aerzte	292
§. 3. Indicationen für den P.-Gebrauch	292
§. 4. Heilungen. Fall 94 bis Fall 100	294
§. 5. a bis g	297
Cap. 13. Herzleiden	300
§. 1. Auszug aus dem physiol. Theile	300
§. 2. Empfehlungen homöopath. Aerzte	301
§. 3. Indicationen für den P.-Gebrauch	302
Cap. 14. Magenleiden	303
§. 1. Auszug aus dem physiol. Theile	303
§. 2. Empfehlung homöop. Aerzte	311
§. 3. Specielle Gebrauchsindicationen	313
§. 4. Heilungen. Fall 101 bis Fall 112	315
§. 5. a bis e	321
Cap. 15. Leiden des Darmkanals	322
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	322
§. 2. Auszug aus dem physiol. Theile	323
§. 3. Empfehlungen homöop. Aerzte	329

	Seite.
§. 4. Gebrauchsindicationen	330
§. 5. Heilungen. Fall 113 bis Fall 120	333
§. 6. a bis d	336
Cap. 16. Leberleiden	337
§. 1. Auszug aus dem physiol. Theile	337
§. 2. Indicationen für den P.-Gebrauch	338
Cap. 17. Leiden der weiblichen Geschlechtstheile	340
§. 1. Auszug aus dem physiolog. Theile	340
§. 2. Empfehlungen homöop. Aerzte	341
§. 3. Indicationen für den P.-Gebrauch	342
§. 4. Heilungen. Fall 121 bis Fall 128	342
§. 5. Zwei Fälle von Widmann	345
Cap. 18. Nierenleiden	346
§. 1. Auszug aus dem physiolog. Theile	346
§. 2. Indicationen für den P.-Gebrauch	348
§. 3. Heilungen. Fall 129 und 130	349
Cap. 19. Leiden der Harnblase und Harnröhre	351
§. 1. Auszug aus dem physiol. Theile	351
§. 2. Empfehlungen homöopath. Aerzte	352
§. 3. Unterschied von andern Mitteln noch nicht festzustellen. Hiezu ein Heilungsfall einer gonorrhoea secundaria	353
Cap. 20. Hautkrankheiten	354
§. 1. Empfehlungen allopath. Aerzte	354
§. 2. Auszug aus dem physiol. Theile	354
§. 3. Empfehlungen homöopath. Aerzte	355
§. 4. Gebrauchsindicationen	356
§. 5. Heilungen. Fall 131 und 132	357
§. 6. a bis c	358
Cap. 21. Leiden der weiblichen Brustdrüse	359
§. 1. Empfehlungen homöopath. Aerzte	359
§. 2. Physiologische Thatsachen fehlen	360
§. 3. Heilungen. Fall 133 bis 136	360
§. 4. a bis g	362
Cap. 22. Einwirkung des P. auf das Blut	363
§. 1. Physiologische Beobachtungen	363
§. 2. Resumé	369
Cap. 23. Bleichsucht	372
§. 1. Ansichten homöop. Aerzte	372
§. 2. Indicationen für den P.-Gebrauch	372
Cap. 24. Blutfleckenkrankheit	373
§. 1. Physiologische Thatsachen	373
§. 2. Gebrauchsindicationen	374
§. 3. Heilungen. Fall 137—141.	374
Cap. 25. Gicht und Rheumatismus	377
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	378

	Seite.
§. 2. Auszug aus dem physiol. Theile	378
§. 3. Empfehlungen homöopath. Aerzte	380
§. 4. Specielle Indicationen für P.-Gebrauch	381
§. 5. Heilungen. Fall 142—145	382
§. 6. Erzählung von Gross	383
Cap. 26. Wechselfieber	384
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	384
§. 2. Auszug aus dem physiol. Theile sehr gering	385
§. 3. Indicationen für Gebrauch des P.	385
§. 4. Heilungen. Fall 146—150	385
Cap. 27. Typhus.	387
§. 1. Empfehlungen allopathischer Aerzte	387
§. 2. Empfehlungen homöopath. Aerzte	388
§. 3. Indicationen für den Gebrauch des P.	389
§. 4. Heilungen. Fall 151 und 152	391
Cap. 28. Cholera	392
§. 1. Empfehlungen homöopath. Aerzte	392
§. 2. Indicationen für Gebrauch des P.	395
§. 3. Heilung. Fall 153	396
Cap. 29. Gebrauchsform	396
Cap. 30. Gabengrösse	402
Cap. 31. Diät	408
Cap. 32. Aertzliche Behandlung der P.-Vergiftung	408

IV. Theil.

Kritische Besprechungen	410
Cap. 1. Hahnemann's Arbeiten über P.	410
§. 1. Symptomenzahlen	410
§. 2. Nachweis der Symptome aus fremden Schriftstellern	411
§. 3. Beiträge der Mitprüfer Hahnemann's	423
§. 4. Die von Hahnemann selbst beobachteten Symptome	428
Cap. 2. Ansichten des Prof. Mayer in Bonn über chemisches Verhalten des P. 1860	431
Cap. 3. Georg Lewin. Studien über P.-Vergiftung in Virchow's Archiv. Juli 1861	435
Cap. 4. Neueste Ansichten über Heilkraft des P., namentlich von Mayer in Bonn 1860 und von Kramer in Halle 1861	442

Anhang.

Die charakteristischen Symptome des Phosphors	444
---	-----