



Zweyter Theil von den heilsamen Vegetabilien.

Durch die heilsamen Vegetabilien verstehe ich iene Pflanzen, so die widernatürliche Beschaffenheit eines belebten Körpers wo nicht gänzlich heben, doch gewiss mindern und erträglicher machen. Diese Pflanzen werden nach dem Unterschiede der Theile, in welche sie ihre Wirkung äußern, verschieden eingetheilet. Alterantia heißen sie, wenn sie in die flüssigen; Tonica, wenn sie in die festen; und Eaucuantia, wenn sie in beyde Theile zugleich wirken.

Jede von diesen haben wieder ihre besondern Abtheilungen. Die Alterantia werden in Verdünnende und Verdickende eingetheilet: die Tonica sind entweder Zusammenziehend, oder Schlaßmachend: die

Die Euacuantia enthalten die eigentlichen ausführenden Mittel, und die, so die vermehrten Ausführungen hemmen.

Diese wären nun die allgemeinen Abtheilungen der Heilmittel. Allein die neuern Aerzte sowohl, als die alten haben beobachtet, daß einige von diesen Mitteln mehr in einen gewissen Saft, andere aber vorzüglich in gewisse feste Theile oder Ein geweide wirken; ferner, daß einige dieser Krankheit mehr als einer andern entgegen gesetzt seyen: und daher entstunde die Abtheilung der Heilmittel in specifica humorum, in specifica morborum, und in specifica solidorum et viscerum.

Diese von den Schriftstellern gemachte Abtheilung der Heilmittel werde auch ich annehmen und in diesem zweyten Theile befolgen, so daß der erste Abschnitt die Alterantia, der zweyte die Tonica enthalte. Im dritten Abschnitt werde ich die ausführende Hülffsmittel abhandeln, als da sind die, so die Feuchtigkeit von dem Haupt abführen; die, so den Auswurf gehn machen; die ein Brechen oder Purgieren verursachen; die den Urin treiben; die den Monatsflusß, und die den Schweiß befördern. Diejenigen Mittel, welche den allzu-

allzuhäufigen Ausführungen Einhalt thun,
sind aus der Klasse der Verdickenden,
und Zusammenziehenden her zu holen.
Der vierte Abschnitt begreift die sonders-
heitlichen Mittel, und zwar im ersten
Hauptstücke die sonderheitlichen Mittel
der Krankheiten; nämlich die Wind-
reibenden, die wider die Mutterzustände
dienenden; die, so Wurm tödten;
die der rothen Ruhr widerstehen; die
in den Zuständen der goldenen Ader
belobt werden: die Wundmittel; die
Fiebermittel; die dem Scharbock heilen;
und endlich die Gifftreibenden. Im zwey-
ten Hauptstücke kommen die sonderheitli-
chen Mittel der Eingeweide vor. Die-
se sind die Hauptmittel, die Augenmit-
tel, die Magenmittel, die Lebermittel.


Hier hätte ich zwar noch diejenigen
Mittel abzuhandeln, die sonderheitlich in
die flüssigen Theile wirken; sie sind aber
schon unter den Ausführenden begriffen,
gleichwie die, so sonderheitlich in die festen
Theile, z. B. in die Nerven und Muskeln
wirken (Neruina et Muscularia) unter den
Haupt- und Wundmitteln enthalten sind.

Die

Die Medicamenten in innerliche und äußerliche abzutheilen, schiene mir überflügig zu seyn. Ich berufe mich hierinn auf meine Abhandlung von der Wirkung der einfachen Heilmittel, und auf den mündlichen Vortrag, wo die verschiedene Wirkungen, der inn- und äußerliche, wie auch der ächte Gebrauch schon zu vernehmen seyn wird.



Erster



Erster Abschnitt.

Von den Alterantibus.

Die flüssigen Theile unsers Körpers können zwar auch in Ansehung ihrer Lage, Bewegung, und Menge fehlerhaft seyn. Diese Fehler aber hängen gemeinlich von einer übeln Beschaffenheit, und zwar von einem zu großen oder zu geringen Zusammenhang der flüssigen Theile untereinander ab: und wenn auch der widernatürliche Zusammenhang, einem aus erzählten Uebeln, seine Entstehung zu danken hätte, so würde dieser doch durch Zuwegebringung der gehörigen Flüssigkeit gehoben werden. Ich sehe daher die Verdünnenden, und Verdickender Mittel als die höchste Art der Alterantium an, denn diese setzen die Natur in Stande auch den übrigen angeführten widernatürlichen Beschaffenheiten abzuhelfen.

Resoluentia.

Hierunter verstehe ich solche in die flüssigen Theile wirkende Vegetabilien, die den Zusam-

Zusammenhang derselben vermindern, solche flüssiger, und zum Durchdringen oder Kreislauf tauglicher machen. Hieher gehören also die Attenuantia, so die flüssigen Theile kleiner machen. Die Incidentia, so die den Eingeweiden, Gefäßen, und Gewässern anhangenden Zähen Theile ablösen. Die Discutientia, die das versammelte oder ausgetretene Geblüt ausführen, verflügeln oder wieder circuliren machen. Die Calefacientia, so die Feuertheilchen in Bewegung setzen, und eine Wärme verursachen. u.a.m. Die verdünnenden Mittel sind also vielfältig, und verschieden, wie die Ursachen wodurch das Geblüt verdickt werden kann, verschiedner sind: und nach diesen Ursachen muß die Anzeige und die Bestimmung gemacht werden, wenn man nicht schaden will.

I. Alysson incanum, weißer Weg oder Bauernsenf.

Alysson fruticosum incanum Turn. 317.
Thlaspi fruticosum incanum C. B. P. 108. Alyssum
caule erecto foliis lanceolatis incanis integerrimis,
floribus corymbosif Lin. sp. 650. Alyssum incanum
id. Thlaspi capsulis sublongis incanum. I. B. 2. 929.

2. Myagrum, Leindotter.

Alysson segetum foliis auriculatis acutis
Turn. 217. *Myagrum siliculis ouatis pedunculatis*
polyspermis *Lin. sp.* 641. *Myagrum satuum id. C. B.*
P. 109. *Myagrum dictum Camelina I. B. 2.* 892. et
Myagrum Turicum Eiusd. 2. 893. *Camelina sine*
Myagrion Dod. 532.

3. Arundo sativa, zahmes Rohr.

Arundo sativa, quae danax Dioscoridis
et Theophrasti *Turn.* 526. *C. B. P. 17.* *Arundo*
calycibus trifloris, *panicula diffusa Lin. sp.* 81.
Arundo, *Danax id. Arundo maxima et hortensis*
I. B. 2. 486. *Arundo domestica, calamus cyprius*
Taber. 272.

4. Arundo, Wasserrohr.

Arundo vulgaris siue *Phragmites* *Diosco-*
ridis Turn. 526. *C. B. P. 17.* *Arundo calycibus*
quinquefloris, *panicula laxa Lin. sp.* 81. *Arundo*
Phragmites id. Arundo vulgaris palustris I. B. 2.
485. *Arundo palustris, canna sepiaria Taber.* 572.

**5. Cicer sylvestre, gelbes beständiges
Wirbelfraut.**

Astragalus luteus *perennis siliqua gemel-*
la rotunda ueficom referente Turn. 416. *Astra-*
galus caulescens prostratus, leguminibus subglobosis
inflatis mucronatis pilosis Lin. sp. 757. *Astragalus,*

Cicer id. Cicer sylvestre foliis oblongis hispidis maius
C. B. P. 347. Cicer sylvestre multifolium I. B. 2. 294.
Cicer sylvestre primum Dod. 525.

6. Alyssum maius, große Alyssen.

Betonica arvensis annua flore ex albo
flavescente Turn. 203. Sideritis arvensis latifolia
glabra. C. B. P. 233. Betonica verticillata calycibus
spinosis Lin. sp. 573. Betonica glabra id. sideritis
glabra arvensis. I. B. 3. 427. Alyssum maius Taber.
929.

7. Cachrys, Weihrauchkraut.

Cachrys semine fungoso fulcato plano
maiore foliis Peucedani angustis Turn. 325.
Libanotis ferulae folio semine anguloſo C. B. P. 158.
Cachrys foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis
Lin. sp. 246. Cachrys libanotis id. Libanotis Cachry-
phorus quibusdam floribus luteis I. B. 3. 2. 40. Ca-
chrys verior libanotis galeni Lob. icon. 783.

8. Spina alba, weiße Wegdistel mit purpurfarben Blumen.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris
Turn. 441. Spina alba tomentosa latifolia vulgaris
C. B. P. 382. Onopordum calycibus squarroſis, foliis
ouato-oblongis finuatis Lin. sp. 827. Onopordum,
Acanthium id. Spina alba sylvestris Fuchsio I. B. 3.
54. Acanthium vulgare flore purpureo Taber. 1063.

9. Spina alba flore albo, weisse Wegdistel.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris flore albo Turn. 441. Acanthium vulgare flore albo Taber. 1063.

10. Carlina, Eberwurz.

Carlina acaulos magno flore albo Turn. 500. C. B. P. 380. Carlina caule unifloro flore breuiore. Lin. sp. 828. Carlina acaulos id. I. B. 3. 64. Carlina altera Dod. 727.

11. Acarna, kleine wilde Carlina
oder Eberwurz.

Carlina sylvestris minor hispanica Turn. 500. Acarna flore luteo patulo C. B. P. 379. Carlina floribus sessilibus lateralibus paucissimis Lin. sp. 829. Carlina racemosa id. Carduus Carlina minor, sylvestris clusii, flore luteo I. B. 3. 84.

12. Carlina sylvestris, Saatkraut,
Schönhaarl.

Carlina sylvestris vulgaris Turn. 500. Clusi Hist. CL VI. Carlina caule multifloro corymboso, floribus terminalibus Lin. sp. 828. Carlina corymbosa id. Carlina sylvestris quibusdam, aliis atractylis I. B. 3. 81. Cnicus sylvestris spinosior C. B. P. 378.

13. *Carlina caulescens*, weiße Eberwurz mit einem Stengel.

Carlina caulescens magno flore albicante
Turn. 500. *C. B. P.* 389. *Carlina caulifera* *I. B.* 3.
 64. *Carlina sive leucacantha* *Dod.* 727.

14. *Mahaleb*, *Steinkirschen*, *Dintenbeer*.

Cerasus sylvestris amara, *Mahaleb putata*
Turn. 627. *I. B.* 1. 227. *Ceraso affinis* *C. B. P.* 451.
Prunus floribus corymbosis foliis ovatis *Lin. sp.* 474.
Prunus, *Mahaleb* id. *Macaleb* *Gesneri et Mathiolæ*
Lob. icon. 133.

15. *Scordium*, *Wasser- oder Lachensknoblauch*.

Chamaedrys palustris canescens, seu
scordium offic. *Turn.* 205. *C. B. P.* 247. *Teucrium*
foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, *floribus*
geminis axillaribus, *caule diffuso* *Lin. sp.* 565. *Teu-*
crium, *Scordium* id. *Scordium* *I. B.* 3. 292. *Dod.*
 126. *C. B. P.* 247.

16. *Salvia sylvestris*, *wilder Salben*.

Chamaedris fruticosa sylvestris Melissae
folio *Turn.* 205. *Scordium alterum sive salvia syl-*
vestris *C. B. P.* 247. *Teucrium foliis cordatis ferratis*
petiolatis, *racemis lateralibus secundis*, *caule ere-*
 cto.

eto Lin. sp. 564. Teucrium, Scorodonia id. Scor-dotis siue scordium folio Saluiae I. B. 3. 293. Salvia agrestis, siue sphacelus Dod. 291.

17. Coronilla, das kleinste Beilkraut.

Coronilla siue colutea minima Turn. 650. Lob. icon. 87. Polygala altera C. B. P. 344. Coronilla fruticosa, stipulis subrotundis, Lin. sp. 742. Coronilla valentina id. Coluteae parua species, Polygala valentina Clusii I. B. 1. 383. Polygala valentina Clus. Taber. 1504.

18. Buphthalmum, camillenähnliches Kindsaug.

Cotula flore luteo radiato Turn. 495. Anthemis caule ramoso foliis pinnato-multifidis setaceis, calycibus villosis pedunculatis Lin. sp. 895. Anthemis Valentina id. Buphthalmum cotulæ folio C. B. P. 134. Buphthalmum tenuifolium folio Millefolii fere I. B. 3. 124. Buphthalmum alterum folio et facie cotulæ faetidae Lob. icon. 772.

19. Cuminoides, Haberkümel.

Cuminoides vulgare Turn. 301. Cuminum sylvestre capitulis globosis C. B. P. 146. Lagoecia Lin. sp. 203. Lagoecia, Cuminoides id. Cuminum sylvestre, primum, valde odoratum, globosum I. B. 3. 2. 23. Cuminum sylvestre Dod. 300.

20. *Cichorium bulbosum*, *hollichte Chondrillen.*

Dens leonis tuberosa radice *Turn. 468.* *Chondrilla bulbosa* siue *Chondrilla 2.* *Dioscoridis C. B. P. 130.* *Leontodon foliis oblongo - onatis subdentatis glabris calycibus laeuis pedunculis hirtis Lin. sp. 798.* *Leontodon bulbosum id. Cichorium bulbosum L. B. 2. 103&.*

21. *Dorycnium, Staudenklee.*

Dorycnium Monspeliensem Turn. 391. Lob. icon. 51. *Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis C. B. P. 329.* *Lotus capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis Lin. sp. 776.* *Lotus, Dorycnium id. Dorycnium Monspessulanum fruticosum L. B. 1. 388.*

22. *Leontopodium, Löwenfuss.*

Filago alpina capite folioso Turn. 454. *Leontopodium Math. Dod. 68.* *Gnaphalium caule simplicissimo capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato Lin. sp. 855.* *Gnaphalium, Leontopodium id. Gnaphalium alpinum, magno flore, capite oblongo C. B. P. 264.* *Gnaphalium alpinum pulchrum L. B. 3. 161.*

23. *Auena fatua, Habergras.*

Gramen Auenaceum, vtriculis lanugine flauescientibus Turn. 525. *Auena panicula patente calycibus*

calycibus trifloris, flosculis basi pilosis *Lin. sp. 80.*
Auena satua id. *Festuca utriculis lanagine flavescenti-*
bus C. B. P. 10. *Aegylops quibusdam aristis recurvis,*
sive Auena pilosa I. B. 2. 433. *Festuca prior Dod*
539.

24. Harmala, Hermelkraut.

Harmala *Turn. 257.* *Dod. 121.* *Ruta sylvestris*
flore magno albo C. B. P. 336. *Peganum foliis mul-*
tilidis Lin. sp. 444. *Peganum Harmala id.* *Ruta,*
quae dici solet, Harmala I. B. 3. 200.

25. Alliaria, Knoblauchkraut.

Hesperis allium redolens Turn. 222. *Erysi-*
mum foliis cordatis Lin. sp. 660. *Erysimum, allia-*
ria id. *Alliaria Math. 843.* *I. B. 2. 883.*

26. Horminum, Gartenscharlach.

Horminum coma purpuro - violacea Turn.
178. *I. B. 3. 309.* *Horminum satuum. C. B. P. 238.*
Salvia foliis obtusis, crenatis, bracteis summis ste-
rilibus maioribus coloratis Lin. sp. 24. *Salvia, Hor-*
minum id. *Horminum Dod. 294.*

27. Horminum sylvestre, breitblätte- richter wilder Scharlach.

Horminum sylvestre latifolium verticilla-
tum Turn. 178. C. B. P. 238. *Salvia foliis cordatis, crena-*
to-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio

feriore incumbentibus *Lin. sp. 26.* *Salvia verticillata*
id. *Gallitrico* affinis planta, *Horminum sylvestre la-*
tifolium *Clusio I. B. 3.* 314.

28. *Cedrus, Cederbaum.*

Larix orientalis fructu rotundiore obtuso
Turn. 586 *Cedrus conifera* foliis laricis *C. B. P. 490.*
Pinus foliis fasciculatis acutis *Lin. sp. 1001.* *Pinus,*
Cedrus id. *Cedrus magna* siue *Libani conifera I. B.*
I. 277. *Cedrus Taber, 1352.*

29. *Nasturtium sylvestre, Steinfress,* *fleines Besenfraut.*

Lepidium floribus diandris apetalis, foliis
radicalibus dentato-pinnatis; ramiferis li-
nearibus integerrimis *Lin. sp. 645.* *Lepidium ru-*
derale id. *Thlaspi minus germanicum Taber. 853.*
Nasturtium sylvestre *osyridis* folio *C. B. P. 105,*
Thlaspi angustifolium Fuchsi I. B. 2. 914.

30. *Linum sylvestre, wilder Flachs.*

Linum sylvestre latifolium hirsutum cae-
ruleum *Turn. 339.* *C. B. P. 214.* *Linum calycibus*
hirsutis acuminatis sessilibus alternis caule corym-
boso *Lin. sp. 277.* *Linum hirsutum* id. *Linum sylve-*
stre latifolium hirsutum flore caeruleo *I. B. 3.* 453.
Linum sylvestre latifolium *Clus. Hist. 317.*

31. Saponaria, Seifenkraut.

Lychnis sylvestris, quae *saponaria vulgo*
Turn. 336. *Saponaria maior laevis C. B. P. 206.* *Saponaria calycibus cylindricis foliis ouato-lanceolatis Lin. sp. 408.* *Saponaria officinalis id. Saponaria vulgaris I. B. 3. 346.* *Saponaria Dod. 179.*

32. Melilotus, gemeiner Steinflee.

Melilotus officinarum germaniae Turn. 407.
C. B. P. 331. *Trifolium leguminibus racemosis nudis dispernis, caule erecto Lin. sp. 765.* *Trifolium, Melilotus officinalis id. Trifolium odoratum, siue Melilotus vulgaris flore luteo I. B. 2. 370.* *Melilotus germanica Lob. icon. 43.*

33. Melilotus flore albo, weißer Steinflee.

Melilotus officinarum germaniae flore albo Turn. 407. *C. B. P. 331.* *Melilotus secundus flore candido Dod. 567.*

34. Mentha variegata, weißer, englischer, wilder Balsam.

Mentha spicata folio variegato Turn. 189.
C. B. P. 227. *Menthastrum spicatum folio criso rotundiore, colore partim albo, partim cinereo vel virente I. B. 2. 219.*

25. Nidus avis, Vogelnest.

Nidus avis *Turn.* 438. *Lugd.* 1073. *Orchis abortiva fulca* *C. B. P.* 86. *Ophrys bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido* *Lin. sp.* 945. *Ophrys, Nidus avis id. Orobanche affinis Nidus avis* *I. B.* 2. 782.

26. Onobrychis, Hahnenkopf, wilde Hopfenfrau.

Onobrychis foliis viciae, fructu echinato maior floribus dilute rubentibus *Turn.* 390. *C. B. P.* 350. *Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calice brevioribus* *Lin. sp.* 751. *Hedysarum, Onobrychis id. Polygalon Gesneri* *I. B.* 2. 335. *Onobrychis* *Dod.* 548.

27. Ornithogalum spicatum, grünliche Hennenmilch.

Ornithogalum angustifolium maius floribus ex albo virescentibus *Turn.* 379. *C. B. P.* 70. *Ornithogalum racemo longissimo filamentis lanuginosis pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis* *Lin. sp.* 306. *Ornithogalum pyrenaicum id. Asphodelus bulbosus Dodonaei* sine *Ornithogalum spicatum flore vidente* *I. B.* 2. 627. *Ornithogalum maius* *I. Clus. Hist. 186.*

38. *Galega nemorensis*, *Waldbicken*,
Walderven.

Orobus syluaticus purpureus vernus Turn.
393. C. B. P. 351. *Orobus foliis pinnatis ouatis stipulis semisagittatis integerrimis caule simplici Lin. sp.*
728. *Orobus vernus id. Galega nemorensis verna I. B. 2. 343. Orobus Pannonicus 1. Clus. Hist. CCXXX.*

39. *Persicaria vrens*, *brennendes Flöhkraut*, *Flöhpfesser.*

Persicaria vrens seu hydropiper Turn. 509.
C. B. P. 101. *Polygonum floribus hexandris semidigynis foliis lanceolatis, stipulis submuticis Lin. sp.*
361. *Polygonum, Hydropiper id. Persicaria acris*
sive Hydropiper I. B. 3. 772. Hydropiper Dod. 607.

40. *Persicaria mitis*, *gelindes Flöhkraut.*

Persicaria mitis maculosa Turn. 509. C. B.
P. 101. *Polygonum floribus hexandis digynis, spicis ouatis oblongis foliis lanceolatis stipulis ciliatis Lin. sp.* 361. *Polygonum, Persicaria id. Persicaria mitis I. B. 3. 779. Persicaria II. Taber. 1240.*

41. *Persicaria mitis non maculosa*,
ungeflecktes Flöhkraut.

Persicaria mitis non maculosa Turn. 509.
C. B. P. 101.

42. Rapistrum album, weißer Hesderich.

Raphanistrum siliqua articulata glabra maiore et minore Turn. 230. Raphanus siliquis teretibus articulatis laevis vniocularibus Lin. sp. 669. Raphanus, Raphanistrum id. Rapistrum flore albo striato, Sinapi agreste album trago. I. B. 2. 851.

43. Reseda, wälsche fremde Rauchen.

Reseda vulgaris Turn. 423. C. B. P. 100. Reseda foliis omnibus trifidis inferioribus pinnatis Lin. sp. 449. Reseda lutea id. I. B. 3. 467. Reseda Plinii Neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica vel Cantabrica Lob. icon. 222.

44. Rubia Cynanchica, kleine Färberröthe mit Purpurblumen, Cynanchica.

Rubeola vulgaris quadrifolia laevis floribus purpurascentibus Turn. 130. Rubia cynanchica. C. B. P. 333. I. B. 3. 723. Asperula foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatis triquetris, floribus quadrifidis. Lin. sp. 104. Asperula Cynanchica id.

45. Rubeola, schmalblätteriche kleine Färberröthe.

Rubeola angustiore folio Turn. 130. Crucianella erecta foliis senis linearibus Lin. sp. 108. Cru-

Crucianella angustifolia id. *Rubia angustifolia spicata* C. B. P. 334. Prodr. 145.

46. *Rubia tinctorum*, rothe Färberswurz, Färberrothe.

Rubia tinctorum sativa Turn. 114. C. B. P. 333. *Rubia foliis senis* Lin. sp. 109. *Rubia tinctorum* id. *Rubia sativa* L. B. 3. 714. *Rubia Dod.* 352.

47. *Scrophularia aquatica*, Wasserbezonien.

Scrophularia aquatica maior Turn. 166 C. B. P. 235. *Scrophularia foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus* Lin. sp. 620. *Scrophularia aquatica* id. *Scrophularia maxima* radice fibrosa L. B. 3. 421. *Betonica aquatilis* Dod. 50.

48. *Sium*, Kornwassermerk.

Sium aruense sive *segetum* Turn. 308. *Selinum Sii* foliis Ger. Emac. 1018. *Selinum segetale* Park. Theat. 932.

49. *Dulcamara*, wilde Stichwurz, Hirschraut, steigender Nachtschatten.

Solanum scandens seu *Dulcamara* Turn. 149. C. B. P. 167. *Solanum caule inermi frutescente*

te flexuosa foliis superioribus hastatis, racemis cyathiformis *Lin. sp. 185.* *Solanum*, *Dulcamara* id. *Glycypetros* siue *amara dulcis* *I. B. 2. 109.* *Dulcamara* *Dod. 402.*

50. *Thlaspi creticum*, *cretischer Bauernsenf.*

Thlaspi creticum quibusdam flore rubente et albo *Turn. 213. I. B. 2. 924.* *Thlaspi umbellatum creticum* *Iberidis* folio *C. B. P. 106.* *Iberis* foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus serratis superioribus integerimis *Lin. sp. 649.* *Iberis umbellata* id. *Draba* siue *arabis* aut *Thlaspi Candis* *Dod. 713.*

51. *Cracca minor*, *kleine wilde Wicken.*

Vicia segetum cum plurimis siliquis hirsutis *Turn. 397. C. B. P. 345.* *Eruum pedunculis multifloris* seminibus globosis binis *Lin. sp. 738.* *Eruum hirsutum* id. *Vicia parua* siue *Cracca minor* cum multis siliquis hirsutis. *I. B. 2. 315.* *Craccae alterum* genus *Dod. 542.*

52. *Cracca maior*, *Christophsbraut,*
Wildwicken.


Vicia maxima dumetorum *Turn. 397. C. B. P. 345.* *Vicia pedunculis multifloris*, foliolis reflexis ovatis mucronatis stipulis subdentatis *Lin. sp. 734.* *Vicia Dumetorum* id. *Vicia sepium perennis* *I. B. 2. 313.* *Cracca maior* *Taber. 892.*

53. Aracus, Vogelwicken.

Vicia multiflora Turn. 397. *C.B.P. 345.* *Vicia Pedunculis multifloris floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris Lin. sp. 735.* *Vicia, Cracca id. Vicia multiflora perennis, nemorenis siue dumetorum I. B. 2. 314. Aracus Taber. 891.*

54. Bardana minor, kleine Kletten.

Xanthium Turn. 439. *Dod. 39. Lappa minor,*
Xanthium Dioscoridis C. B. P. 198. Xanthium caule
inermi Lin. sp. 987. Xanthium strumarium id. Xan-
thium siue lappa minor I. B. 3. 572.



Incrassantia.

Diesen Namen haben jene Mittel, welche die flüssigen Theile dicker, mehr zusammhangend, und zum Kreislauf und durch dringenweniger tauglich machen. Dies geschieht bald durch die Mittel so die Hitze nehmen; (*Refrigerantia, Praecipitantia*) bald durch *Moderantia, sedantia*, so die wiedernatürlich vermehrte Bewegung heben; bald durch die *Temperantia*, so die von einer Schärfe herrührende Wärme mäßigen; bald durch *Edulcorantia, Invol-*
uentia,

uentia, so die Schärfe, wodurch die flüssigen Theile zu dünne geworden, einwickeln, und versüßen; bald durch Demulcentia, Obtundentia, so die reizenden Theilchen stumpf machen; bald durch Coagulantia, so die Theil des Gehüts näher aneinander bringen; bald durch die Inspissantia, so dieselbe durch Vermischung zächer, oder durch Abtreibung seiner Theilchen mehr zusammen hangen machen. Man sieht also schon, daß die verdickenden wie die verdünnenden Mittel vielfältig, und nach dem Unterschied der Ursache verschieden seyn.

1. *Oxalis montana maxima*, Bergsaurampfer.

Acetosa montana maxima Turn. 502. C. B.
P. 114. *Oxalis syluatica maxima* I. B. 2. 990.

2. *Oxalis ouina*, Echafampfer, Speisampfer, kleiner, edler Sauerampfer.

Acetosa arvensis lanceolata Turn. 503. C. B.
P. 124. *Rumex floribus dioicis*, folijs lanceolato-hastatis Lin. sp. 338. *Rumex Acetosella id.* *Oxalis parua auriculata repens* I. B. 2. 992. *Oxalis ouina* Taber. 827.

3. Alga, schmales Meergras.

Alga angustifolia vitriariorum Turn. 563.
C. B. P. 364. Zostera Lin. sp. 968. Zostera marina
id. Alga marina Lob. icon. 248.

4. Aurantium acri medulla, saure Poz-
meranzen.

Aurantium acri medulla, vulgare Turn.
620. Fer. Hesp. 377. Malus aurantia maior C. B. P. 436.
Citrus petiolis alatis Lin. sp. 782. Citrus aurantium
id. Aurantia Malus I. B. 1. 97.

5. Bistorta alpina maxima, große
Bergnatterwurz.

Bistorta alpina maxima Turn. 511. C. B. P.
192. I. B. 3. 539.

6. Cacalia, großer Berghuflattich.

Cacalia foliis crassis hirsutis Turn. 452. C.
B. P. 198. Cacalia foliis reniformibus acutis denti-
culatis Lin. sp. 836. Cacalia alpina id. Cacalia qui-
busdam I. B. 3. 569. Cacalia incano folio Clas. His.
CXV.

7. Cerinthe, Cerinthen, Fleckenkraut,
Berghundszungen.

Cerinthe quorundam maior versicolore
flore Turn. 80. I. B. 3. 602: Cerinthe seu Cyno-
K glossum

glossum montanum maius C. B. P. 258. *Cerinthe* foliis amplexicaulibus marginatis, fructibus geminis, corollis acutis clausis Lin. sp. 137. *Cerinthe maculata* id.

8. Sebesten, Sebessen.

Cordia foliis subonatis ferrato-dentatis Lin. sp. 190, *Cordia Myxa* id. *Sebestena domestica* s. *Myxa Comm. hort.* 1. p. 139. t. 79. *Sebessen officinalis* Dill. *hort. Elth.* p. 340. t. 255. f. 331.

9. Cotyledon, großer Venusnabel, Frauennabel, Nabelkraut.

Cotyledon maior Turn. 90. C. B. P. 285. *Cotyledon tuberosa* Lin. sp. 429. *Cotyledon vera radice tuberosa* L. B. 3. 683. *Cotyledon, umbilicus veneris* Clus. *Hist. CXIII.*

10. Sedum africanum, afrikanische Hauswurz, afrikanisches staudiges Nabelkraut.

Cotyledon africana frutescens foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis Turn. 90. *Sedum africanum frutescens incanum*, foliis orbiculatis H. L. Bat. *Sedum arborescens Promontorii bonae spei* Stapel. 335. *Sedum maius arborescens africanum alterum*, foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctis Breyn. Prod. 47.

11. Vmbilicus veneris, friechender
Frauennabel.

Cotyledon radice tuberosa longa repente
Turn. 90., Cotyledon foliis cucullatis serrato-dentatis alternis caule ramoso, floribus erectis *Lin. sp. 429.* Cotyledon repens id. Cotyledon flore luteo, radice repente *A. R. Par. 73.*

12. Cucubalus, der beertragende Hühnerdarm.

Cucubalus Plinii *Turn. 339.* *Lugd. 1429.* Al-

sine scandens baccifera *C. B. P. 250.* Cucubalus ca-

lycibus campanulatis, petalis distantibus fructu co-

lorato, ramis diuaricatis *Lin. sp. 414.* Cucubalus

baccifer id. Cucubalum quibusdam vel Alsine bacci-

fera. *I. B. 2. 175.*

13. Cucurbita lagenaria, Flaschen-

kürbis.

Cucurbita lagenaria *Turn. 107.* *I. B. 2. 216.* Cu-

curbita lagenaria flore albo folio molli. *C. B. P. 313.*

Cucurbita foliis subangulatis tomentosis basi subtus

biglandulosis, pomis lignosis *Lin. sp. 1010.* Cucur-

bita lagenaria id. Cucurbita prior *Dod. 668.*

14. Cucurbita aspera, rauher Kürbis.

Cucurbita lagenaria fructu alpero minor
Turn. 107. Cucurbita lagenam exprimens, parua aspe-

ra. *I. B. 2. 224.*

15. Epimedium, Bischofsmütze.

Epimedium Turn. 232. *Dod.* 599. *I. B.* 2. 395.
Epimedium Lin. sp. 117. *Epimedium alpinum* id.

16. Flos Passionis, Passionsblume.

Granadilla hispanis, *flos Passionis Italis*
Turn. 240. *Clematitidis trifolia flore roseo clavato C.*
B. P. 301. *Passiflora foliis trilobis ferratis Lin.* sp.
 959. *Passiflora incarnata* id.

17. Viola aquatica, Wasserveilchen.

Hottonia Lin. sp. 145. *Hottonia palustris* id.
Millefolium aquaticum seu *Viola aquatica caule nudo C.*
B. P. 141. *Millefolium aquaticum dictum Viola*
aquatica I. B. 3. 774.

18. Morbus Ranae, Froschbiß, große
Wasserlinse.

Hydrocharis Lin. sp. 1036. *Hydrocharis*, *Mor-*
fus Ranae id. *Nymphaea alba minima C. B. P.* 193.
Ranae Morsus Dod. 583. *Taber.* 1131. *Nymphaea mi-*
nor siue *Morsus Ranae I. B.* 3. 765. *Stratiotes alaris*
folio Gundelsheim.

19. Hyacinthus tuberosus, Tuberose.

Hyacinthus indicus tuberosus flore *Hy-*
cinti orientalis Turn. 347. *C. B. P.* 47. *Poli-*
anthes

anthes Lin. sp. 316. *Polianthes tuberosa id.* *Hyacinthus iudicus tuberosa radice Clus. Hist. 176.* *I. B. 2.*
588.

20. *Lenticula palustris*, Entenlinse,
Wassermooß.

Lenticula palustris vulgaris C. B. P. 362.
Lemna foliis sessilibus vtrinque planiusculis radici-
bus solitariis Lin. sp. 970. *Lemna minor id.* *Lens*
palustris I. B. 3. 2. 776. *Dod. 587.*

21. *Lenticula quadrifolia*, vierblätte-
richtes Wassermooß.

Lenticula palustris quadrifolia C. B. P. 362.
I. B. 3. 2. 777. *Lenticula palustris quadrifolia offic.*
Taber. 890.

22. *Cymbalaria*, Zimbelkraut,

Linaria hederaceo folio glabro seu
Cymbalaria vulgaris Turn. 169. *Cymbalaria flo-*
sculis purpurascensibus I. B. 3. 685. *Cymbalaria Ita-*
lica folio hederaceo Lob. icon. 615. *Antirrhinum foliis*
cordatis quinquelobis alternis Lin. sp. 612. *Antirr-*
hinum, Cymbalaria id.

23. *Linum arvense*, wilder Lein.

Linum arvense Turn. 339. *C. B. P. 214.* *Li-*
num calycibus capsulisque imucronatis, petalis cre-
natis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario

Lin. sp. 277. *Linum usitatissimum* id. *Linum sylvestre satium* plane referens. *I. B.* 3. 452. *Sylvestre Linum Tragi* 354.

24. *Linum*, zahmer Lein, Flachs.

Linum satium *Turn.* 339. *C. B. P.* 214. *Linum I. B.* 3. 450. *Linum satium vulgare caeruleum* *Lob. icon.* 412.

25. *Melianthus*. große Hönigsblume, wilder Hönig.

Melianthus africanus *Turn.* 431. *H. L. Bat.* *Melianthus stipulis solitariis petiolo adnatis* *Lin. sp.* 639. *Melianthus maior* id. *Pimpinella spicata maxima africana* *Barth. Act. Hafn.* *Tom. 2.* 58.

26. *Melianthus minor*, kleine Hönigsblume.

Melianthus stipulis geminis distinctis *Lin. sp.* 639. *Melianthus minor* id. *Melianthus africanus minor* faetidus *Cotam. Rar.* 4. t. 4.

27. *Gummi arabicum*', arabisches Gummi.

Mimosa spinis ternis, intermedio reflexo, foliis bipinnatis, floribus spicatis *Lin. sp.* 521. *Mimosa*, *Senegal* id. *Acacia C. B. P.* 392.

29. *Nympha alba*, Weisse Seeblumen.

Nymphaea alba maior *Turn. 260. C. B. P. 193.*
Nymphaea foliis cordatis integerrimis calyce quadri-
fido Lin. sp. 510. Nymphae alba id. Nymphaea aiba
I. B. 3. 770. Dod. 585.

29. *Nymphaea lutea*, gelbe See-
blumen.

Nymphaea lutea maior *Turn. 261. C. B. P.*
193. Nymphaea calice magno pentaphyllo Lin. sp.
510. Nymphaea lutea id. Nymphaea lutea I. B. 3.
771. Dod. 585.

30. *Nymphaea lutea minor*, kleine
geibe Seeblumen.

Nymphaea lutea minor paruo flore C. B. P.
194. Nymphaea minor lutea I. B. 3. 772. Nymphaea
lutea minor septentrionalium Lob. icon. 595.

31. *Nymphoides*, kleine gelbe See-
blume, mit gebramter
Blume.

Nymphoides aquis innatans Turn. 153. Me-
nyanthes foliis cordatis integerimis corollis ciliatis
Lin. sp. 145. Menyanthes Nymphoides id. Nym-
phaea lutea minor flore fimbriato C. B. P. 194. I. B.
3. 764.

32. *Omphalodes*, kleiner Borretsch,
kleines fruhes Nabelsaa-
menkraut.

Omphalodes pumila verna symphyti folio
Turn. 140. Symphytum minus Borraginis facie C.
B. P. 259. Cynoglossum repens foliis radicalibus
cordatis Lin. sp. 135. Cynoglossum, Omphalodes id.
Symphytum pumilum repens siue Borago minima
Herbariorum I. B. 3. 597.

33. *Polygonatum angustifolium*, Weiß-
wurzweibchen.

Polygonatum angustifolium non ramosum
Turn. 78. C. B. P. 303. Convallaria foliis verticilla-
tis Lin. sp. 315. Convallariajverticillata id. Polygonatum
angustifolium I. B. 3. 531. Polygonatum alterum
Dod. 345.

34. *Psyllium*, großes Flohsamen-
kraut, aufrechtwachsendes
Flohkraut.

Psyllium maius erectum, Turn. 128. C. B. P.
191. I. B. 3. 513. Plantago caule ramoso foliis inte-
gerrimis spicis foliosis Lin. sp. 115. Plantago
Psyllium id.

35. Psyllium supinum, großes kriechendes Psyllienkraut.

Psyllium maius supinum Turn. 128. C. B. P. 191. I. B. 3. 513. Psyllium Plinianum forte radice perenni supinum Lob. icon. 437.

36. Psyllium Dioscoridis, indianisches geerbtes Flöhkraut.

Psyllium Dioscoridis vel indicum foliis crenatis Turn. 128. C. B. P. 191. Plantago caule ramoso foliis dentatis spicis aphyllis Lin. sp. 116. Plantago Cynops id. Psyllium indicum foliis crenatis I. B. 3. 514.

37. Sedum maius, große Hauswurz,
Hauslaub, großer Don-
nerbart.

Sedum maius vulgare Turn. 262. C. B. P. 283. I. B. 3. 687. Semperium foliis ciliatis propaginibus patentibus Lin. sp. 464. Semperium tectorum id. Semperium maius alterum, sive Louis Barba Dod. 127.

38. Aloe palustris, Wasseraloë.

Stratiotes foliis ensiformibus triangulis ciliato-aculeatis Lin. sp. 535. Stratiotes Aloides id. Aloe palustris C. B. P. 286. Aloe sive Aizoon K. S. . . palustre

palustre I. B. 3. 777. Stratiotes siue militaris aizoides Lob. Sedum aquatile Dod. 588.

39. *Symphytum siue consolida*, Wallwurz, Schwarzwurz.

Symphytum consolida maior flore purpureo, quae Mas Turn. 138. C. B. P. 259. *Symphytum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus Lin. sp. 136. Symphytum officinale id. Symphytum magnum I. B. 3. 593. Dod. 134.*

40. *Symphytum foemina*, weiße Wallwurz.

Symphytum consolida maior flore albo vel pallide luteo, quae foemina Turn. 138. C. B. P. 259..

41. *Symphytum flore caeruleo*, großes Wallwurzmännchen.

Synphytum consolida maior flore purpureo-caeruleo Turn. 138. C. B. P. 259.

42. *Tragacantha*, Tragant.

Tragacantha Massiliensis Turn. 417. I. B. 1. 407. *Astragalus caudice arborescente petiolis spiciferentibus Lin. sp. 762. Astragalus, Tragacantha id. Tragacantha C. B. P. 388.*

43. *Verbascum foemina*, gelbes Wullkraut.

Verbascum foemina flore luteo magno
Turn. 147. C. B. P. 239. *Verbascum maximum* Me-
 ridionalium odoratum luteum I. B. 3. append. 871.
Verbascum maximum album foemina flore sub-
 pallido *Lob. icon. 561.*

44. *Verbascum*, Wullenblume, Wollkraut, Himmelbrand, Rö-
 nigsferze.

Verbascum Mas latifolium luteum Turn.
146. C. B. P. 239. *Verbascum* foliis decurrentibus
 vtrinque tomentosis *Lin. sp. 177.* *Verbascum*, Tha-
 psus id, *Verbascum vulgare* flore luteo magno, fo-
 lio maximo I. B. 3. 871. *Verbascum latius Dod. 143.*

45. *Verbascum nigrum*, schwarzes Wullkraut.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpu-
 rascente *Turn. 147. C. B. P. 240.* *Verbascum* foliis
 cordato-oblongis petiolatis *Lin. sp. 178.* *Verbascum*
nigrum id. *Verbascum nigrum* flore paruo apicibus
 purpureis I. B. 3. app. 873. *Verbascum nigrum Dod.*
144.

46. *Verbascum album*, weiße Rö-
 nigsferze.

Verbascum lychnitis flore albo paruo
Turn. 147. C. B. P. 240. *Verbascum* flore albo paruo
 I. B.

I. B. 3. app. 857. Phlomos mas alter, Verbascum Lychnite Mathioli Lob. icon. 562. Verbascum foliis cuneiformibus oblongis Lin. sp. 177. Verbascum lychnitis id.

47. Alsine triphyllus, Hühnerraute.

Veronica verna trifido vel quinquefido folio Turn. 145. Alsine triphyllus caerulea C. B. P. 250. Veronica floribus solitariis, foliis, digitato-partitis pedunculo brevioribus Lin. sp. 14. Veronica Triphyllus id. Alsine folio profunde secto, flore purpureo sive violaceo I. B. 3. 367. Alsine parua recta, folio alsines hederaceae, sed Ruta modo disiso Lob. econ. 464.

48. Alsine chamaedrifolia, Hünerrarm mit gamauderchen Blättern.

Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus chamaedryos folio Turn. 145. Alsine chamaedryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus C. B. P. 250. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus Lin. sp. 13. Veronica agrestis id. Alsine ferrato folio glabro I. B. 3. 366. Alsine spuria altera Dod. 31.





Zweyter Abschnitt.

Von Toniciis.

Die Wirkung der in die festen Theile unseres Körpers wirkenden Hulfsmittel besteht entweder darin, daß der Zusammenhang der festen Theile geschehe, geschehener vermehret, stärker, mehr widerstehend, und elastischer; oder daß die festen Theile weniger zusammenhangend, und schwächer werden. Die den letzteren Zustand bewirken, werden Relaxantia, die aber das erstere verschaffen Adstringentia genannt. Die Mittel, die den Zusammenhang der festen Theile gänzlich heben, sind in andern Klassen, und im dritten Theile zu finden.

Adstringentia.

Die Tonica Adstringentia bekommen nach Verschiedenheit ihrer Wirkung verschiedene Namen. Wenn sie die geschwächten festen Theile stärken, so daß sie ihren gehörigen Ton erhalten, werden sie

Robo-

Roborantia oder Tonica eigentlich genannt; wenn sie aber den Ton zu sehr vermehren, und die Fäserchen steif machen, heißen sie Adstringentia; und Styptica, wenn sie durch das heftige Zusammenziehen der Gefäße, den Aussluß des Geblüts verhindern. Sarcotica werden sie endlich genannt, wenn sie durch die Fleischwachung einen Zusammenhang der getrennten Theile hervor bringen.

1. Acer maior, weißer Bergahorn,
Buchescher.

*Acer montanum candidum Turn. 615. C.
B. P. 430. Acer foliis quinquelobis inaequaliter ser-
ratis floribus racemosis Lin. sp. 1054. Acer Pseudo-
Platanus id. Acer maior multis, falso Platanus
I. B. 1. 168. Acer maior Dod. 840.*

2. Acer minor, deutscher Ahorn,
Leinbaum, Masholderbaum.

*Acer campestre et minus Turn. 615. C. B.
P. 431. Acer foliis lobatis obtusis emarginatis Lin.
sp. 1055. Acer campestre id. Acer vulgare minor
folio I. B. 1. 166. Acer minor Dod. 840.*

3. Alaternus, gemeiner Phlyrea.

Alaternus Turn. 595. Alaternus t. Clus. Hisp.
56. Taber. 1456. Phylica elatior C. B. P. 476. Rha-
mnus inermis floribus dioicis stigmate triplici Lin.
sp. 193. Rhamnus alaternus id. Spina Bourgi Mon-
spelienium I. B. I. 542.

4. Alnus, Erle, Erlebaum, Elsenz- baum.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis Turn.
587. C. B. P. 428. Betula pedunculis ramis Lin. sp.
983. Betula alnus id. Alnus vulgaris I. B. I. 151,
Alnus Dod. 839.

5. Aphaca, Feldwicke, wilde Wicke.

Aphaca Turn. 399. Lob. icon. 70. Vicia lutea
foliis conuolvuli minoris C. B. P. 345. Lathyrus pe-
dunculis vniifloris cirrhis aphyllis, stipulis sagittato-
cordatis Lin. sp. 729. Lathyrus, aphaca id. Vicia
quae Pitine Anguillarae, lata siliqua, flore luteo
I. B. 2. 316.

6. Aster montanus luteus, gelbes Sternfraut.

Aster montanus luteus salicis glabro folio
Turn. 483. C. B. P. 266. Inula foliis lanceolatis re-
curuis ferrato - ciliatis floribus solitariis, ramis an-
gulatis Lin. sp. 382. Inula salicina id. Conyza me-
dia Monspeliensis quibusdam Asteris attici genus, fo-
lio

*lio glabro rigido I. B. 2. 1049. Bubonium luteum
Taber. 716.*

7. *Glycyrrhiza sylvestris*; *wildes
Bockshorn.*

*Astragalus luteus perennis procumbens
vulgaris siue sylvestris Turn. 416. Astragalus
caulescens prostratus leguminibus subtriquetris arcua-
tis foliis ovalibus pedunculo longioribus Lin. sp. 758.
Astragalus glycyphyllos id. Glyzyrrhiza sylvestris
floribus luteo-pallescens C. B. P. 352. Faenum
graecum sylvestre siue glyzyrrhiza sylvestris qui-
busdam I. B. 2. 330. Faenum graecum sylvestre
primum Dod. 547.*

8. *Astragalus Monspessulanus*, *monz-
peillensisches Wirbelfraut.*

*Astragalus Monspessulanus Turn. 416. I. B.
2. 338. Astragalus acaulis scapis declinatis longitu-
dine foliorum leguminibus subulatis teretibus subar-
cuatis glabris Lin. sp. 761. Astragalus Monspessu-
lanus id.*

9. *Buglossum Hispanicum*, *spanische
Ochsenzunge.*

*Buglossum latifolium sempervirens Turn.
134. C. B. P. 256. Anchusa pedunculis diphyllis ca-
pitatis Lin. sp. 134. Anchusa sempervirens id. Bu-
glossum folio Borraginis Hispanicum I. B. 3. 577.
Buglossum sempervirens Lob. icon. 575.*

10. Alcanna, rothe Ochsenzunge.

Buglossum radice rubra siue anchusa vulgarior floribus caeruleis Turn. 134. Anchusa puniceis floribus C. B. P. 255 Lithospermum villosum, caulis procumbentibus simplicissimis Lin. sp. 132. Lithospermum tinctorium id. Anchusa Monspeliaca I. B. 3. 584. Anchusa parua Lob. icon. 578.

11. Bursa Pastoris, Säckelfraut, Hirtenfästel.

Bursa Pastoris maior folio sinuato Turn. 216. C. B. P. 108. Thlaspi siliquis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis Lin. sp. 647. Thlaspi, Bursa pastoris id. Bursa pastoria I. B. 2. 936. Pastoria Bursa Dod. 103.

12. Medium Dioscoridis, Glockenblume mit harten Früchten.

Campanula foliis profunde incisis, fructu duro Turn. in corol. 3. Medium Dioscoridis Rauwolf. 284.

13. Carpinus, Steinbuche, Hagens buche.

Carpinus Turn. 582. Dod. 841. Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. P. 427. Carpinus squamis strobilorum planis Lin. sp. 998. Carpinus, Betulus id. Fagus sepium, vulgo Ostrya Theophrasti. I. B. 1. 146.

14. Chaemaedrys alpina, Hirzwurz.

Caryophyllata alpina chaemaedryos folio
Turn. 295. Chaemaedrys alpina cisti flore C.B. P.
248. Dryas octopetala foliis simplicibus Lin. sp. 501.
Dryas octopetala id. Chaemaedrys alpina flore fraga-
riae albo I. B. 3. 290. Chamaedrys III. sive monta-
na Clus. Hist. 351.

15. Caryophyllata montana, große
Benedictenwurz.

Caryophyllata alpina lutea Turn. 295. C.
B. P. 322. Geum flore erecto solitario, fructu ob-
longo, aristis plumosis Lin. sp. 501. Geum monta-
num id. Caryophyllata montana flore luteo magno
I. B. 2. 398. Caryophyllata montana Dod. 137.

16. Rosmarinus sylvestris, kleiner,
wilder Rossmarin.

Cistus ledon foliis salicis angustifolia C.B.
P. 468. Rosmarinus sylvestris aemos Clusio I. B.
2. 24. Rosmarinus sylvestris minor Camerarii eiusd.

17. Cornus foemina, Spindelbaum,
Faulbeerbaum.

Cornus foemina Turn. 641. C. B. P. 447. Cor-
nus arborea cymis nudis Lin. sp. 117. Cornus san-
quinea id. cornus foemina putata virga sanquinea
I. B. I. 214.

18. Cótinus, gelber Brasilienholzbaum.

Cotinus coriaria Turn. 610. Dod. 780. *Rhus foliis simplicibus obonatis Lin. sp. 267* *Rhus, Cotinus id. Coccigrya siue Cotinus putata I. B. 1. 494.*

19. Cotonaster, wilder Speyerlingbaum mit länglichen gezackten Blättern.

Crataegus folio oblongo ferrato vtrinque vidente Turn. 633. *Cotonaster folio oblongo ferrato C. B. P. 472.* *Chamæespilus I. B. 1. 72.* *Cotonaster forte Gesneri Clus. Hist. 63.*

20. Cydonia sylvestris; der gemeine Quittenbaum mit schmalen Blättern.

Cydonia angustifolia vulgaris Turn. 633. *Cotonea sylvestris C. B. P. 434.* *Pyrus foliis integerimis Lin. sp. 480.* *Pyrus cydonia id. Malus angustifolia vulgaris H. R. Par.*

21. Damasonium, Simbelblume.

Damasonium stellatum Turn. 257. Lugd. 1058. *Plantago aquatica stellata C. B. P. 190.* *Alisma foliis cordato - oblongis floribus hexagynis Lin. sp. 343.* *Alisma, Damasonium id. Damasonium stellatum Dalechampii I. B. 3. 789.*

22. Vua marina, Meertrauben von
Montpeiter.

Ephedra maritima maior Turn. 663. Poly-
gonum bacciferum maritimum maius siue Vua mari-
tima maior C. B. P. 15. Tragus siue Vua marina
maior I. B. 1. 406.

23. Ephedra, kleinerer Eeroß-
schwanz.

Ephedra maritima minor Turn. 663. Polygo-
num bacciferum maritimum minus C. B. P. 15.
Tragus siue Vua marina I. B. 1. 406. Polygonum mari-
num II. Taber. 1177. Ephedra pedunculis oppositis-
amentis, geminis Lin. sp. 1040. Ephedra distachya id.

24. Equisetum, Wiesenroß- oder Ras-
henschwanz, Käthenwadel,
Zinnkraut.

Equisetum aruense longioribus setis Turn.
533. C. B. P. 16. Equisetum scapo fructificante nuda-
sterili frondoso Lin. sp. 1061. Equisetum aruense id.
Equisetum minus terrestre I. B. 3. 730. Hippuris-
minor Dod. 73.

25. Equisetum aquaticum, Wasserroß-
schwanz, Rosswadel.

Equisetum palustre longioribus setis Turn.
533. C. B. P. 15. Equisetum caule striato frondibus
sub-

subsimplicibus Lin. sp. 1062. Equisetum fluviatile id.
Equisetum maius aquaticum L. B. 3. 728. Hippuris
Lob. icon. 793.

26. Erinacea, Scorpionkraut.

Erinacea hispanica Turn. 646. Genista-Spartium spinosum, foliis lenticulae, floribus ex caeruleo purpurascens C. B. P. 394. Anthyllis fruticosa spinosa foliis simplicibus Lin. sp. 720. Anthyllis, Erinacea id. Genista Erinacea L. B. I. 403. Erinacea Clus. Hist. 107.

27. Fraxinus, Eschbaum, Eschen, Wundholz.

Fraxinus excelsior Turn. 577. C. B. P. 416.
Fraxinus foliolis serratis floribus apetalis Lin. sp.
1057. Fraxinus excelsior id. Fraxinus vulgarior L. B. I. 174. Fraxinus Dod. 833.

28. Genista germanica, stechende Pfriemen.

Genista spartium minus germanicum Turn.
645. Genista spinosa minor germanica C. B. P. 395.
Genista spinis compositis ramis floriferis inermibus
foliis lanceolatis Lin. sp. 710. Genista germanica id.
Genista aculeata foliosa L. B. I. 399. Genistella Dod.
760. Tragi 962.

29. Phaenix, Lülichgras.

Gramen loliaceum folio et spica angustiore
Turn. 516. C. B. P. 9. Prodri. 19. *Lolium* spica mutica *Lin. sp. 83.* *Lolium perenne* id. *Phaenix lolio* similis *I. B. 2. 436.* *Phaenix* siue *lolum murinum* *Dod. 540.*

30. Gramen sanguinarium, Blutgras,
 Fingergras, Krähensuß.

Gramen dactylon folio latiore *Turn. 520.*
C. B. P. 8. *Panicum* spieis aggregatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis *Lin. sp. 57.* *Panicum sanguinale* id. *Graminis genus*, dens canis tertius siue gramen primum vel galli crus *I. B. 2. 444.* *Ischaemum*, gramen sanguinarium *I. Taber. 534.*

31. Hordeum murinum, Mäusegerste,
 Gerstenwach.

Gramen spicatum vulgare secalinum *Turn. 517.* *Gramen hordeaceum* minus et vulgare *C. B. P. 9.* *Hordeum* flosculis lateralibus masculis aristatis *Lin. sp. 85.* *Hordeum murinum* id. *Hordeum murinum* *I. B. 2. 431.* *Hordeum spontaneum* spurium, *Holcus Plinii anguillarae* *Lob. icon. 30.*

32. Tuberaria, kleine Sonnenrose,
 mit Wegrichblättern.

Helianthemum plantaginis folio perenne
Turn. 250. *Cistus exstipulatus* perennis, foliis radicibus

libus ouatis trineruis tomentosis, caulinis glabris lanceolatis, summis alternis Lin. sp. 526. Cistus tuberaria id. Tuberaria nostras I. B. 2. 12. Tuberaria major Myconi eiusdem ibid.

33. Iuncus, glatte Binzen.

Iuncus laevis panicula sparsa maior Turn. 246. C. B. P. 12. Iuncus culmo nudo stricto, panicula laterali Lin. sp. 326. Iuncus effusus id. Iuncus panicula arundinacea I. B. 2. 520. Iuncus laevis Dod. 605.

34. Iuncus conglomeratus, kleine Wasserbinzen.

Iuncus laevis panicula non sparsa Turn. 246. C. B. P. 12. Iuncus culmo nudo stricto, capitulo laterali Lin. sp. 326. Iuncus conglomeratus id. Iuncus Mathioli I. B. 2. 520. Iuncus laevis glomerato flore Lob. icon. 84.

35. Vsnea, Steinmoos.

Lichen imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus Lin. sp. 1142. Lichen saxatilis id. Lichenoides vulgarissimum cinereo-glaucum lacunosum et cirrhosum Dillem. Musc. 188. T. 24. f. 83.

36. Lilac, Syringe, türfischer Holder.

Lilac Turn. 601. Math. 1237. Syringa caerulea C. B. P. 398. Syringa foliis ouato-cordatis Lin. sp. 9.

Syringa vulgaris id. *Syringa flore caeruleo* sive
Lilac. *I. B.* *r.* 204.

37. Lilac album, weißer Syringbaum.

Lilac flore albo *Turn.* 601. *Syringa flore quasi*
argenteo *C. B. P.* 398.

38. Linagrostis, Wiesenwolle, Flachs-

gras.

Linagrostis panicula ampliore *Turn.* 664.
Eriophorum culmis teretibus foliis planis spicatis
pedunculatis *Lin. sp.* 52. *Eriophorum*, *polystachion*
id. *Gramen pratense* *tomentosum* *panicula sparsa*
C. B. P. 4. *Linagrostis* *Taber.* 540. *Gnaphalium*
Tragi sive *Iuncus bombicinus*. *I. B.* *z.* 514.

39. Marrubium aquaticum, Wassers-

andorn.

Lycopus palustris glaber *Turn.* 191. *Marrubium*
palustre glabrum *C. B. P.* 230. *Lycopus* *foliis*
situato - serratis *Lin. sp.* 21. *Lycopus Europaeus* *id.*
Marrubium aquaticum *quorundam* *I. B.* *z.* 318. *Marrubium*
aquatile *Dod.* 595.

40. Pyracantha, spitzige Mispeln mit

Mandelblättern.

Mespilus aculeata amygdali folio *Turn.*
642. *Oxyacantha* *Dioscoridis* sive *spina acuta* *Pyri*
folio *C. B. P.* 454. *Mespilus spinosa* *foliis lanceolato-*
ouatis

ouatis crenatis: calycibus fructus obtusis *Lin. sp.* 478.
Mespilus Pyracantha id. *Pyracantha quibusdam* I. B.
 f. 51. *Rhamnus tertius* *Dioscoridis Lob. icon.* 182.

41. Cotoneaster, Zwergenespeln, wilde Quitte.

Mespilus folio subrotundo fructu rubro
Turn. 642. *Cotonaster* folio rotundo non ferrato *C. B. P. 452.* *Mespilus* foliis ouatis integerrimis *Lin. sp.* 479. *Mespilus, Cotoneaster* *I. B. 1. 73.*

**42. Millefolium nobile, edle Garbe,
 Feldgarbe, weißer Rheinfarn.**

Millefolium nobile *Turn. 496.* *Tragi 476.* *Tanacetum minus album* odore camphorae sive achilles *Dioscoridis C. B. P. 132.* *Achillea* foliis bipinnatis: pinnis distantibus vtrinque subseptennis obtusiusculis *Lin. sp. 899.* *Achillea nobilis* id. *Achillea millefolia odorata I. B. 3. 140.*

43. Muscus arboreus, Baummoos.

Muscus arboreus usnea officinarum *C. B. P. 361.* *Lichen filamentosus pendulus* ramis implexis scutellis radiatis *Lin. sp. 1154.* *Lichen plicatus* id. *Muscus arboreus villosus I. B. 3. 755.*

44. *Muscus terrestris*, Erdmoos.

Muscus squamosus maior siue *vulgaris*
Turn. 553. *Muscus terrestris* latioribus foliis maior
 seu *vulgaris* *Ray. Hist. 122.* *Muscus terrestris* et
hortensis *I. B. 3. 764.*

45. *Myrtus*, gemeiner wälscher Myrtenbaum.

Myrtus communis italicica *Turn. 640. C.B.P.*
 468. *Myrtus floribns solitariis*, innolucro diphylla
Lin. sp. 471. *Myrtus communis* id. *Myrtus vulgaris sylvestris* *I. B. 1. 510.*

46. *Myrtus minor*, Myrtenbaum,
 mit Thymianblättern.

Myrtus minor vulgaris *Turn. 640. C. B. P.*
 469. *Myrtus Tarentina* *I. B. 1. 512.*

47. *Oleastrum*, wilder Oelbaum.

Olea sylvestris folio duro subtus incano
Turn. 599. C. B. P. 472. *Oleaster* siue *Olea sylvestris*
I. B. 1. 17. *Sylvestris Olea* *Clus. Hist. 26.*

48. *Paronychia*, Bergweggras.

Paronychia hispanica *Turn. 507. Clus. Hist.*
 478. *Illecebrum* floribus bracteis nitidis obuallatis
 caulinibus procumbentibus *Lin. sp. 206.* *Illecebrum Paronychia* id. *Paronychia hispanica* *Clusii* siue *anthyllis*

Lis nivea I. B. 3. 374. *Polygonum minus candicans supinum* Bot. Monsp.

49. *Euphrasia rubra*, brauner Augentrost,

Pedicularis serotina purpurascente flore
Turn. 172. *Euphrasia pratensis rubra* C. B. P. 234.
Euphrasia foliis linearibus omnibus ferratis Lin. sp.
604. *Euphrasia odontites* id. *Euphrasia parva purpurea* I. B. 3. 433.

50. *Crista galli*, Hennenkamp, Låßfraut.

Pedicularis pratensis lutea vel *crista galli*
Turn. 172. C. B. P. 163. *Rhinanthus corollarum labio superiore compresso breuiore* Lin. sp. 603. *Rhinanthus*, *Crista galli* id. *Crista galli foemina* I. B. 3. 436. *Crista galli* Dod. 556.

51. *Pedicularis lutea*, gelber Nödel.

Pedicularis pratensis lutea erectior calyce floris hirsuto *Turn.* 172. *Crista galli* Mas I. B. 3. 436. *Pedicularia lutea* Taber. 1180.

52. *Pentaphyllum rubrum*, Wasserfünffingerkraut, rothes Fünffingerkraut, Siebenfünffingerkraut.

Pentaphylloides palustre rubrum *Turn.* 298.
Quinquefolium palustre rubrum C. B. P. 326. *Quinque-*
que,

quefolium palustre sive aquaticum Taber. 354. Comarum Lin. sp. 502. Comarum palustre id. Pentaphylon vel potius Heptaphyllum flore rubro I. B. 2. 398.

53. Quinquefolium fragiferum aufrechtes Fünffingerkraut.

Pentaphylloides erectum Turn. 298. I. B. 2. 398. Quinquefolium fragiferum C. B. P. 326. Potentilla foliis pinnatis alternis, foliolis quinis ovatis, crenatis, caule erecto Lin. sp. 496. Potentilla rupestris id. Quinquefolium vel fragiferum Clus. Hist. CVII.

54. Phillyrea angustifolia, schmalblätteriche Steinlinde.

Phillyrea angustifolia prima Turn. 596. C. B. P. 470. Phillyrea foliis lanceolatis subintegerrimis Lin. sp. 7. Phillyrea angustifolia id. I. B. 1. 538. Phillyrea IV. Clus. Hist. 52.

55. Phillyrea latifolia, wahre Phillyrea oder Steinlinde.

Phillyrea latifolia laevis Turn. 596. C. B. P. 476. Phyllerea arbor gallo - prouinciae verior Macab serapionis Lob. icon. 132. Phillyrea arbor Lobeli I. B. 1. 340.

56. *Phillyrea vulgaris*, Steinlinde
mit Hartriegelblättern.

Phillyrea folio ligustri Turn. 590. C. B. P.
476. Phillyrea latiusculo folio I. B. I. 539. Philly-
rea III. Clus. Hist. 52.

57. *Punica sylvestris*, wilder Granat-

apfelbaum.

Punica sylvestris Turn. 636. Cord. Histor. 1841
Malus punica sylvestris C. B. P. 438.

58. *Balaustium*, gefüllter Granat-

apfelbaum.

Punica flore pleno maiore Turn. 636. Ba-
laustia flore pleno maiore C. B. P. 438. Balaustia hi-
spanica I. B. I. 82. Malus punica flore pleno H. R.
Par. Balaustium Taber. 1445.

59. *Quercus gallam ferens*, großer
Gallapfelbaum.

Quercus gallam exiguae nucis magnitudine
ferens Turn. 583. C. B. P. 420. Robur III. Clus.
Hist. 18.

60. *Quercus foliis muricatis*, kleiner
Gallapfelbaum.

Quercus foliis muricatis minor Turn. 583.
C. B. P. 420. Robus V. Clus. Hist. 19.

61. *Quercus foliis muricatis non lanuginosis, Eichbaum mit stachlichen Blättern ohne Wolle.*

Quercus foliis muricatis non lanuginosissima superiori simili Turn. 583. C. B. P. 420. Robur IV. Cus. Fls. 18.

62. *Myosurus, Tausendkorn, Mausschwänzchen, Mausgras.*

Ranunculus gramineo folio flore caudato seminibus in capitulum spicatum congestis Turn. 293. Holosteum affinis cauda muris C. B. P. 190. Myosurus Lin. sp. 284. Myosurus minimus id. Myosurus I. B. 3. 512. Cauda murina Dod. 112.

63. *Sagitta minor, kleines Pfeilkraut.*

Ranunculus palustris folio sagittato minori Turn. 292. Sagittaria foliis sagittatis acutis Lin. sp. 993. Sagittaria sagittifolia id. Sagitta aquatica minor latifolia C. B. P. 194. Sagitta I. B. 3. 789. Sagitta minor Taber. 1121.

64. *Sagitta minor angustifolia, spitziges Pfeilkraut.*

Ranunculus palustris folio sagittato angustiori Turn. 292. Sagitta aquatica minor angustifolia

g.
is,
20.
30.
co
is
o.
o.
E.
ri.
b.
r.
a.

N. C. B. P. 194. *Sagitta minor angustifolia* I. B. 3.
790. Taber. 1121.

65. *Sagitta maior*, großes Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato maxi-
mo Turn. 292. *Sagitta aquatica maior* C. B. P. 194.
Sagitta maior I. B. 3. 790. Taber. 1121.

66. *Rhamnus niger*, Kreuzdorn mit
grasfarber Blume und
schwarzen Beeren.

Rhamnus tertius flore herbaceo baccis
nigris Turn. 593. C. B. P. 477. *Rhamnus III.* Clus.
I. B. 1. 34. *Rhamnus III, forte niger* Theophrasti
Clus. Hist. 110.

67. *Rosa rubra*, rothe Damascener-
rose.

Rosa rubra simplex Turn. 637. C. B. P. 481.
Rosa rubra flore simplici fere I. B. 2. 34. *Rosa Da-*
mascena Lob. icon. 206.

68. *Rosa milefia*, gefüllte rothe Rose.

Rosa rubra multiplex Turn. 637. C. B. P. 481.
Rosa rubra flore valde pleno et semipleno, I. B. 2.
34. *Rosa Milefia flore rubro pleno* Eyst.

69. *Salix alba*, gemeine weisse Weide, Weidenbaum.

Salix vulgaris alba arborescens Turn. 590.
C. B. P. 473. Salix foliis lanceolatis acuminatis serratis vtricisque pubescentibus, ferraturis infimis glandulosis Lin. sp. 1021. salix alba id. Salix maxima, fragilis, alba, hispida I. B. 14212. Salix Dioscoridis Lob. icon. 136.

70. *Salix rubens*, rother Weidenbaum.

Salix vulgaris rubens Turn. 590. C. B. P. 473.
Salix Amerina Lugd. 274.

71. *Salix minor*, kleine Weide.

Salix folio ex rotunditate acuminato Turn. 591. C. B. P. 474. Salix caprea latifolia Tab. ber. 1451.

72. *Sedum ferratum*, kleines Nabelsfraut.

Saxifraga sedi folio angustiore serrato Turn. 252. Cotyledon media foliis oblongis serratis C. B. P. 285. Saxifraga foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-serratis, caule paniculato Lin. sp. 398. Saxifraga cotyledon id. Sedum ferratum I. B. 3. 689. Umbilicus veneris minor 1. et. 2. Taber. 1230. Aizoum ferratum Cord. Hist. 92.

73. *Scirpus*, große Weyherbinzen.

Scirpus palustris altissimus Turn. 128. *Juncus maximus* siue *Scirpus maior C.B.P.* 12. *Scirpus culmo tereti nudo, spicis onatis pluribus p*unctulatis *terminatibus Lin. sp.* 48. *Scirpus locustis id Juncus maximus Holoschaenos I. B.* 21 522.

74. *Sedum luteum non acre*, Käppchensträubchen.

Sedum minimum luteum non acre Turn. 263. *I. B.* 3. 695. *Sempervivum minus vermiculatum insipidum C. B. P.* 284. *Sedum foliis subovatis dentato - sessilibus gibbis erectiusculis sexfarium imbricatis Lin. sp.* 432. *Sedum sexangulare id.*

75. *Sideritis*, rauhes, kriechendes Gliederkraut, Wundkraut.

Sideritis hirsuta proeumbens Turn. 191. *C. B. P.* 233. *Betonica verticillata calycibus spinosis Lin. sp.* 573. *Betonica annua id. Tetrahit Herbariorum Lob. icon.* 523.

76. *Sideritis hirsuta*, montpeillensisches Wund- oder Eisenkraut

Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis Turn. 191. *C. B. P.* 233. *Sideritis foliis lanceolatis subdentatis bracteis cordatis dentato - spinosis calycibus aequalibus Lin. sp.* 575. *Sideritis hirsuta id. Sideritis Monspessulanana I. B.* 3. 426. *Sideritis Monspeliaca, Scordioides, floribus luteis tragorigamum Praessoides Francisci Pennini Lob. icon.* 585.

77. Siliquastrum, wilder Johannesbrodbauam.

Siliquastrum Turn. 647. Cast. Dur. 415. Siliquastrum sylvestris rotundifolia C. B. P. 402. Cercis foliis cordato-orbiculatis glabris Lin. sp. 374. Cercis siliquastrum id. Iudaica arbor I. B. 1. 433. Arbor Iudae Dod. 786.

78. Sorbus aucuparia, wilder Sperberbaum, Vogelbeerbaum.

Sorbus aucuparia Turn. 634. I. B. 1. 62. Sorbus sylvestris foliis domesticae similis C. B. P. 415. Sorbus foliis pinnatis vtrinque glabris Lin. sp. 477. Sorbus aucuparia id. Sorbus sylvestris alpina Lob. icon. 107.

79. Spiraea, Spierstaude mit Weidenblättern.

Spiraea salicis folio Turn. 618. Frutex spicatus foliis salignis serratis C. B. P. 475. Spiraea foliis lanceolatis, obtusis serratis nudis, floribus duplikato-racemosis Lin. sp. 489. Spiraea salicifolia id. Spiraea Theophrasti forte clusio I. B. 1. 559.

80. Statice, Meergras, Grasnelken, Fleischblume.

Statice Turn. 341. Lugd. 1190. Caryophyllus montanus maior flore globoſo C. B. P. 211. Statice caule nudo simplici capitato Lin. sp. 274. Statice armelia id. Caryophyllus flos aphyllocalos vel iuncceus maior I. B. 3. 336. Gramen polyanthemum maius Dod. 564.

81. Statice minor, kleine Bergsees
nelken.

Statice montana minor Turn. 341. Caryophyllum montanum minor C. B. P. 211. Caryophylleus flos aphyllocalos vel iuncæus minor I. B. 3.
336. Gramen polyanthemum minus Dod. 564.

82. Statice flore albo, weiße Gees
nelken.

Statice alpina maior flore albo Turn. 241.
Caryophyllum alpinus maior flore albo globoso H.
R. Par.

83. Suber latifolium, breitblätterich-
ter Pantoffelholzbaum.

Suber latifolium perpetuo virens Turn.
584. C. B. P. 424. Quercus foliis ovato - oblongis
individuis serratis subtus tomentosis cortice rimoso fun-
goso Lin. sp. 995. Quercus, suber id. Suber latifo-
lium I. B. I. 103.

84. Suber angustifolium, schmalblät-
tericher Gorkbaum.

Suber angustifolium non serratum Turn.
584. C. B. P. 424. Suber folio longiore et angustiore
Lugd. 22.

85. Thymus inodorus, Thymian ohne
Geruch.

*Thymus inodorus Turn. 196. Thymum inodo-
rum C. B. P. 219. Prodr. 108.*

86. Veronica saxatilis, Steinehren-
preiß.

*Veronica alpina frutescens Turn. 144. C.
B. P. 247. Veronica corymbo terminali, foliis op-
positis calycibus hispidis Lin. sp. 11. Veronica alpina
id. Veronica Saxatilis I. B. 3. 284. Veronica III. Fru-
ticans Cluf. Hist. 347.*

87. Labrusca, wilde Weinrebe.

*Vitis sylvestris labrusca Turn. 613. C. B. P.
299. Labrusca Lugd. 1406.*

88. Xeranthemum, einfache purpur-
farbe Papierblume.

*Xeranthemum flore simplici purpureo-
maiore Turn. 499. H. L. Bat. Xeranthemum foliis
lanceolatis, patentibus Lin. sp. 857. Xeranthemum
annuum id. lacea Oleae folio capitulis simplicibus
C. B. P. 272. Ptarmica austriaca Dod. 710. Xeran-
themum aliud sive Ptarmica quorundam I. B. 3. 25.*

89. Xeranthemum purpureum plenum,
gefüllte purpurfarbe Stroh-
oder Papierblume.

Xeranthemum flore pleno purpureo maiore
Turn. 499.

90. Xeranthemum album, einfache
weiße Strohblume.

Xeranthemum flore simplici albo *Turn.*
499.

91. Xeranthemum album plenum, ge-
füllte weiße Strohblume.

Xeranthemum flore pleno albo *Turn. 499.*



Relaxantia.

Die Tonica Relaxantia haben wie die Adstringentia verschiedene Namen. Wenn sie den Zusammenhang der festen Theile schwächen, werden sie Debilitantia genannt. Wenn sie den krampfartigen Ton mindern oder heben, heißen sie Antispasmodica.

M 3

Wenn

Wenn der Zusammenhang durch wässeriche Theile geschwächet wird, nennt man sie Humectantia, und endlich Emollientia, wenn die zu harten Theile erweichet werden. Die schlaffmachenden Mittel dieser Klasse sind meistens wässericher und schleimiger Natur.

1. Abutilon, wälsche gelbe Pappeln,
Sonnenpappeln.

Abutilon *Turn.* 99. *Dod.* 656. Althaea Theophrasti flore luteo *C. B. P.* 316. *Sida* foliis subrotundo - cordatis acuminatis crenatis *Lin. sp.* 685. *Sida*, Abutilon id. Althaea Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon *I. B.* 2. 958.

2. Acanthus, wälsche Bärenflau.

Acanthus latius vel mollis virgilii *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. Acanthus foliis sinuatis inermibus *Lin. sp.* 639. Acanthus mollis id. Carduus acanthus siue Branca vrsina *I. B.* 3. 75. Acanthus latius *Dod.* 719.

3. Acanthus sylvestris, stachlichte
Bärenflau.

Acanthus aculeatus *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. Carduus acanthus siue Branca vrsina spinosa *I. B.* 3. 75. Acanthus sylvestris *Dod.* 719. Acanthus foliis pinna-

pinnatifidis spinosis Lin. sp. 639. Acanthus spinosus id.

4. Althaea, Bismalua, Althea, Eibisch.

Althaea Dioscoridis et Plinii Turn. 97. C. B. P. 315. Althaea foliis simplicibus tomentosis Lin. sp. 686. Althaea officinalis id. Althaea siue Bismalua I. B. 2. 954. Althaea Ibiscus Dod. 655.

5. Aquifolium, Stechapsel, Stechpalmen.

Aquifolium siue agrifolium vulgo Turn. 600. I. B. 1. 114. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. C. B. P. 425. Ilex foliis onatis acutis spinosis Lin. sp. 125. Ilex aquifolium id. Agrifolium Dod. 758.

6. Atriplex sylvestris, wilde Melte.

Chenopodium folio sinuato candidante Turn. 506. Atriplex sylvestris folio sinuato candidante C. B. P. 119. Atriplex sylvestris I. B. 2. 972. Taber. 811.

7. Atriplex sylvestris purpurascens, rothe wilde Melte.

Chenopodium folio laciniato coma purpurascente Turn. 506. Atriplex sylvestris folio sinuato saturate virente spica rubra Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 604.

8. Victorialis rotunda, runde Sieg-
wurz, Siegwurzwiebchen.

Gladiolus floribus uno versu dispositis
maior et procerior flore purpuro - rubente
Turn. 365. C. B. P. 41. Gladiolus foliis ensiformibus,
floribus distantibus *Lin. sp. 36.* Gladiolus communis
id. Gladiolus siue Xiphion *I. B. 2. 701.* Gladiolus
Dod. 209.

9. Gladiolus, Schwertel.

Gladiolus floribus uno versu dispositis
minor, et humilior *Turn. 365. C. B. P. 41.*

10. Alcea vesicaria, Laternblume,
Wetterroßchen.

Ketmia vesicaria vulgaris *Turn. 101.* Hibiscus
foliis tripartitis incisis calycibus inflatis *Lin. sp.*
697. Hibiscus trionum id. Alcea vesicaria *C. B. P.*
317. Dod. 657. Alcea solisequa, multis veneta *I. B.*
2. 1068,

11. Sabdarissa, indianische Ketmia mit
breiten Nebenblättern.

Ketmia indica vitis folio ampliore *Turn.*
100. Alcea indica magno flore *C. B. P. 317.* Hibiscus
foliis ferratis inferioribus ouatis indiuis, superio-
ribus triparitis, caule aculeato *Lin. sp. 695.* Hibi-
scus, sabdarissa id. Bamiae aliquatenus affinis sabda-
rissa *I. B. 2. 960.* Alcea americana *Clus. Hist. XXVI,*

12. Alcea aegyptiaca, ägyptische
Ketmia.

Ketmia aegyptiaca vitis folio paruo flore
Turn. 100. Alcea indica paruo flore C. B. P. 317. Ba-
mia I. B. 2. 959. Alcea aegyptia Clus. Hist. XXVII.

13. Lilio-asphodelus, gelbe Asphodel-
lilgen.

Lilio - Asphodelus luteus Turn. 344. Liliu-
luteum asphodeli radice C.B.P. 80. Lilium Asphode-
li radice luteum sive Lilio asphodelus quorundam
flore luteo I. B. 2. 700. Hemerocallis sepo ramoso
corollis monopetalis Lin. sp. 324. Hemerocallis, Li-
lio - asphodelus id.

14. Lilio Hyacinthus, Lilgenhyacinth.

Lilio - Hyacinthus vulgaris flore niveo
Turn. 372. Hyacinthus stellaris foliis et radice Li-
lii, flore niveo C.I.B. P. 46. Scilla radice squamata
Lin. sp. 308. Scilla Liliohyacinthus id.

15. Lilio Narcissus, gelbe Wiesen-
zeitlosen.

Lilio - Narcissus luteus autumnalis maior
Turn. 386. Colchicum luteum 1. maius C. B. P. 69.
Amaryllis spatha vniiflora, corolla aequali, stamini-
bus declinatis Lin. sp. 292. Amaryllis lutea id. Col-
chicum flore luteo quorundam. I. B. 2. 661. Nar-
cissus autumnalis maior Clus. Hist. 164.

16. *Lilium album*; weiße Lilgen.

Lilium album vulgare *Turn.* 369. *I. B.* 2. 685.
Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis, intus
glabris *Lin. sp.* 302. *Lilium candidum* id. *Lilium*
album *flore erecto et vulgare* *C. B. P.* 76. *Lilium*
candidum *Dod.* 197.

17. *Martagon*, Goldwurz.

Lilium floribus reflexis montanum flore
rubente *Turn.* 370. *C. B. P.* 77. *Lilium foliis ver-*
ticillatis, floribus reflexis corollis reuolutis *Lin. sp.*
303. *Lilium Martagon* id. *Lilium* *flore nutante ferru-*
gineo maius et minus *I. B.* 2. 692. *Lilium sylvestre*
Dod. 201.

18. *Althaea virginiana*, virginische Pap-

pel mit Ahornblättern.

Malua aceris folio virginiana *Turn.* 95.
Napaea pedunculis nudis laevis, foliis glabris, flo-
ribus, hermaphroditis *Lin. sp.* 686. *Napaea hermo-*
phradita id. *Althaea Ricini folio virginiana* *H. L.*
Bat.

19. *Malua crispa*, gefrauste Pappeln.

Malua foliis crispis *Turn.* 95. *C. B. P.* 315.
Malua foliis angulatis crispis floribus axillaribus glo-
meratis *Lin. sp.* 689. *Malua crispa* id. *I. B.* 2. 952.
Malua crispatis ouis *Lob. icon.* 651.1

20. Parietaria, Glasfraut.

Parietaria offic. et Dioscoridis *Turn.* 509.
C. B. *P.* 121. Parietaria foliis lanceolato-ouatis alter-nis *Lin. sp.* 1052. Parietaria officinalis id. Parietaria *Dod.* 102. *I. B.* 2. 976.

21. Xiphion, breitblätteriche blaue Schwerzellige ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flo-re caeruleo *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia acau-los odora flore caeruleo *C. B. P.* 38. Iris corollis im-beribus foliis subulato - canaliculatis caule breuiori-bus *Lin. sp.* 40. Iris, Xiphium id. Iris bulbosa lati-folia flore caeruleo *I. B.* 2. 703. Iris bulbosa latifo-lia *Dod.* 212.

22. Xiphion flore lacteo, breitblätte-richte weiße Schwerzellige ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flo-re lactei coloris *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia aculos odorata flore lactei coloris *C. B. P.* 38. Iris bulbosa latifolia flore candido *I. B. 2.* 703.





Dritter Abschnitt.

Von den ausführenden Mitteln, (Euacuantibus)

Gleichwie eine Ausführung aus verschiedenen Ursachen kann gemindert oder gar unterdrücket werden; so giebt es auch verschiedene Hülffsmittel, welche die Ausführungen herstellen oder vermehren. Diese Mittel bekommen nach Verschiedenheit des Saftes, den sie ausführen, und des Ortes wodurch, und wie sie ihn ausführen, verschiedene Namen.

Apophlegmatizantia.

Hierunter versteht man jene Mittel, welche die wässericht- und schleimichten Theile vom Haupte durch die Nase oder durch den Mund abführen. Die es durch die Nase und

und zwar mit Niesen thun, werden Sternutatoria oder Ptarmica; die aber dieses ohne Niesen bewirken Errhina genannt. Die den Speichelfluß befördern, und folglich den Schleim durch den Mund ausführen, heißen Saluantia oder Sialagogia.

1. Anemone sylvestris , wildes Windroschen.

Anemone sylvestris alba maior Turn. 277.
C. B. P. 176. Anemone pedunculo nudo, seminibus
subrotundis hirsutis Lin. sp. 540. Anemone sylvestris
id. Anemone alba magna plurima parte anni florens
I. B. 3. 411. Anemone sylvestris I. Clus. Hist. 244.

2. Ligusticum aquilegiae folio, bestäntige Bergangelick mit Agley-blättern.

Angelica montana perennis aquilegiae folio Turn. 313. Libanotis latifolia aquilegiae folio
C. B. P. 157. Laserpitium foliolis trilobis incisis Lin.
sp. 248. Laserpitium trilobum id. Ligusticum Rau-
wolffii foliis aquilegiae I. B. 3. 2. 148.

3. Bupleurum , gemeines Haasen-öhrchen.

Bupleurum folio subrotundo siue vulgatissimum Turn. 309. C. B. P. 278. Bupleurum inuocacellis

lucellis pentaphyllis acutis, vniuersali diphylo, foliis lanceolatis obtusis petiolatis *Lin. sp. 237.* *Bupleurum falcatum* id. *Auricula leporis vespertina lutea* *I. B. 3.* *2. 200.* *Bupleurum angustifolium Taber. 1258.*

4. *Bupleurum rigidum, steifes Haasenöhrchen.*

Bupleurum folio rigido Turn. 310. C. B. P. 278. *Bupleurum caule dichotomo subnudo, inuolucris minimis acutis Lin. sp. 238.* *Bupleurum rigidum id. Auricula leporis altera sive rigidior I. B. 3. 2. 200.* *Bupleurum alterum latifolium Dod. 633.* *Bupleurum latifolium Taber. 1258.*

5. *Odontitis lutea, gelbes Haasenöhrchen.*

Bupleurum annum minimum angustifolium Turn. 310. *Bupleurum inuolucellis pentaphyllis acutis, vniuersali triphylo, flosculo centrali altiore, ramis diuaricatis Lin. sp. 237.* *Bupleurum, Odontites id. Persfoliata minor angustifolia Bupleuri folio C. B. P. 277.* *Auriculae leporis affinis Odontitis lutea Valerandi et Dalechampii I. B. 3. 2. 201.*

6. *Capnoides, schotenträgender Erdrauch.*

Capnoides Turn. 423. *Fumaria siliquis linearibus paniculatis caule erecto Lin. sp. 700.* *Fumaria sempervirens id. Fumaria siliquosa sempervirens Corn. 58.*

7. Erucago, wilder Kornsens.

Erucago segetum *Turn.* 232. Eruca Monspelia-
ca siliqua quadrangula *Echinata C. B. P.* 99. Bunias
siliculis tetragonis, angulis bicristatis *Lin. sp.* 670.
Bunias, Erucago id. *Sinapi echinatum Lugd.* 647.
I. B. 2. 858.

8. Castanea Equina, Noßcöste.

Hippocastanum vulgare *Turn.* 612. Aesculus
floribus heptandris *Lin. sp.* 344. Aesculus Hippocasta-
num id. Castanea folio multifido *C. B. P.* 419. Castanea
equina folio multifido *I. B. 1.* 128. Castanea Equina
Dod. 814.

9. Angelica, gemeine Angelick.

Imperatoria sativa *Turn.* 317. Angelica folio-
rum impari lobata *Lin. sp.* 250. Angelica Archana-
gelica id. Angelica sativa *C. B. P.* 155. *I. B. 3.* 2.
140. Angelica maior *Dod.* 318.

10, Angelica lucida, glänzende An-
gelick.

Imperatoria lucida canadensis *Turn.* 317.
Angelica lucida canadensis *Corn.* 197. Angelica fo-
liolis aequalibus ouatis inciso-ferratis *Lin. sp.* 251.
Angelica lucida id.

11. Lentiscus, Mastix, gemeiner Ma-
sizbaum.

Lentiscus vulgaris Turn. 580. *C. B. P.* 399.
Pistacia foliis abrupte-pinnatis foliolis lanceolatis Lin. sp. 1026. *Pistacia lentiscus id. Lentiscus I. B. I.* 285. *Dod.* 271.

12. Medicago, spanischer Mondflee,

Medicago vulnerariae facie hispanica Turn.
412. Loto affinis siliquis hirsutis circinatis C. B. P. 833. *Auricula muris Camer. I. B. 2.* 387. *Medicago leguminibus reniformibus margine dentatis foliis pinnatis Lin. sp.* 778. *Medicago circinata id.*

13. Dentellaria, Bley - oder Zahnu-
wurz, beißendes Kraut.

Plumbago quorundam Turn. 141. *Lepidium Dentellaria dictum C. B. P.* 97. *Plumbago foliis amplexicaulibus Lin. sp.* 151. *Plumbago Europaea id. Dentillaria Rouzeletii I. B. 2.* 941.

14. Ptarmica, weißer oder spitzer
Pertram.

*Ptarmica vulgaris folio longo serrato flo-
re albo Turn.* 496. *I. B. 3.* 147. *Dracunculus præ-
tentis serrato folio C. B. P.* 98. *Achillea foliis lan-
ceolatis acuminatis argute serratis Lin. sp.* 898. *Achillea Ptarmica id. Drago sylvestris sive Ptarmica Dod.* 710.

15. Pulsatilla, Kuchenschelle.

Pulsatilla folio crassiore et maiore flore
Turn. 284. C. B. P. 177. Anemone pedunculo inuocato petalis rectis, foliis bipinnatis Lin. sp. 539. Anemone, Pulsatilla id. Pulsatilla purpurea caerulea-ve I. B. 3. 409. Pulsatilla Dod. 433.

16. Pyrethrum, Bertramwurzel.

Pyrethrum flore bellidis *C. B. P. 148. An- themis caulibus simplicibus vniuersitatis decumbentibus foliis pinnato - multifidis Lin. sp. 895. Anthemis, Pyrethrum id. Buphthalmum creticum cotulae facie flore luteo et albo Breyn. cent. 150. t. 75. Pyrethrum vulgare offic. Parck. Ray. Hist. 353. Dod. 347.*

17. Pyrethrum umbelliferum, gefröndeter Bertram.

Pyrethrum umbelliferum C. B. P. 148. I.B. 3.2.20. Pyrethrum umbelliferum Math. Lugd. 1170.

18. Scorodothlaspi, nach Knoblauch riechender Bauernsenf.

Thlaspi allium redolens *Turn. 212. Scorodo- thlaspi Vlyssis Aldroandi I. B. 2. 932. Thlaspi silicu- lis subouatis ventricosis, foliis oblongis obtusis den- tatis glabris Lin. sp. 646. Thlaspi alliaceum id.*

19. Thlaspi , breites Taschelkraut ;
Taschelkress , Bauernsenf.

Thlaspi aruense siliquis latis Turn. 212. C.
B. P. 105. Thlaspi siliulis orbiculatis , foliis oblongis
dentatis glabris Lin. sp. 646. Thlaspi aruense id.
Thlaspi cum siliquis latis I. B. 2. 923. Thlaspi latius
Dod. 712.

20. Thlaspi vulgatius , kleiner , grauer
Bauernsenf.

Thlaspi vulgatius Turn. 212. I. B. 2. 921.
Thlaspi aruense Vaccariae incano folio maius C. B. P.
106. Thlaspi siliulis subrotundis , foliis sagittatis
dentatis incanis Lin. sp. 646. Thlaspi campestre id.
Thlaspi alterum Dod. 712.

21. Olsnitium , wilder Bertram ,
Delnitz.

Thyselinum Plinii Turn. 319. Lob. icon. 711.
Apium sylvestre lacteo succo turgens C. B. P. 153.
Selinum radice fusiformi multiplici Lin. sp. 244. Se-
linum sylvestre id. Apium sylvestre Dodonaei, Thy-
selinum quorundam, Planta lacteo succo turgens,
locis humidis proueniens I. B. 3. 2. 188.

Expecto-

Expectorantia.

Expectorantia oder Bechica werden zwar eigentlich nur jene Mittel genannt, welche den Auswurf aus der Lunge befördern: ich will aber hierunter nicht nur die Bechica sondern alle in den Zuständen der Brust und der Lunge angerührte Mittel (sie mögen wider das Seitenstechen, das Blutspeyen, wider die Lungensucht oder andere dergleichen Zustände belobet werden) begriffen haben. Was man für ein Kraut aus dieser Klasse in dieser oder jener Krankheit erwählen müsse, wird die Gattung der Krankheit, und ihre Ursache, nach welcher die Wahl geschehen muß bestimmen.

I. Capillus veneris, gemeines Frauenhaar.

Adiantum foliis Coriandri Turn. 543. C. B.
P. 355. Adiantum frondibus decompositis, foliis
alternis pinnis cuneiformibus lobatis, pedicellatis
Lin. sp. 1096. Adiantum, capillus veneris id.
Adiantum siue capillus veneris I. B. 3. 751. Adian-
tum Dod. 469.

2. *Adiantum americanum*, americanisches Frauenhaar.

Adiantum americanum Turn. 543. Corn. 7.
Adiantum fruticosum Brasiliandum C. B. P. 355. *Adiantum* fronde pedata, foliolis pinnatis, pinnis anticis gibbis incisis fructificantibus Lin. sp. 1095. *Adiantum* pedatum id.

3. *Amaranthus globosus*, weißer Rügelamaranth.

Amaranthoides Lychnidis folio capitulis argenteis majoribus Turn. 654. *Gomphrena caerulea* erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis Lin. sp. 224. *Gomphrena globosa* id. *Amarantho affinis* Indiae orientalis floribus glomeratis *Ocymoides* folio Breyn. cent. I. 109. icon. 51.

4. *Amaranthoides*, purpurfarber Rügelamaranth.

Amaranthoides lychnidis folio capitulis purpureis Turn. 654. *Amarantho affinis* altera species sive flore purpureo id. Breyn. I. 110.

5. *Argemone*, stachlicher Maggsaamen.

Argemone Mexicana Turn. 239. *Papaver spinosum* C. B. P. 171. I. B. 3. 397. *Argemone capsularis*

lis quinque - valnibus, foliis spinosis *Lin. sp.* 508.
Argemone Mexicana id.

6. Ceterach, Nesselfahrn, Milzfrant.

Asplenium siue *Ceterach* *Turn.* 544. *I. B.* 3.
 749. *Ceterach officinarum* *C. B. P.* 354. *Asplenium*
frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus
Lin. sp. 1080. *Asplenium Ceterach* id. *Asplenium*
Dod. 468.

7. Enula, Alantwurz, Alant.

Aster omnium maximus Helenium dictus
Turn. 483. *Helenium vulgare C. B. P.* 276. *Inula* fo-
liis ouatis rugosis subtus tomentosis calycum squamis
ouatis Lin. sp. 881. *Inula, Helenium* id. *Helenium*
siue Enula campana I. B. 3. 108. *Helenium Dod.* 344.

8. Conyza caerulea acris, blaue Dürrwurz.

Aster arvensis caeruleus acris Turn. 481.
Conyza caerulea acris C. B. P. 265. *Erigeron pe-*
dunculis alternis unifloris Lin. sp. 863. *Erigeron*
acre id. *Senecio* siue *Erygeron caeruleus*, aliis *Co-*
nyza caerulea I. B. 2. 1043. *Erygeron quartum*
Dod. 641.

9. Bellis flore albo pleno, weiße ge- füllte Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno
albo Turn. 491. *C. B. P.* 261. *Bellis hortensis* siue
lore multiplicato I. B. 3. 113.

10. Bellis flore pleno variegato, ges-
treifte und gefüllte Maß-
lieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno
vario Turn. 491. C. B. P. 261. Bellis multiplici
flore variegato Lob. icon. 437.

11. Bellis flore rubro, kleine, rothe,
zahme Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque paruo
rubro Turn. 491. C. B. P. 261. Bellis minor hor-
tensis flore rubro Taber. 707.

12. Bellis rubra fistulosa, rothe, ge-
füllte Maßlieben.

Bellis hortensis rubra flore multiplici fi-
stuloso Turn. 491.

13. Buglossum, Buglossen, Ochsen-
zunge.

Buglossum angustifolium maius flore eae-
ruleo Turn. 134. C. B. P. 256. Anchusa foliis lan-
ceolatis spicis imbricatis secundis Lin. sp. 133. An-
chusa officinalis id. Buglossum vulgare maius I. B.
3. 570.

14. *Borago sylvestris*, kleine wilde
Ochsenzunge.

Buglossum sylvestre minus Turn. 134. *C. B.*
P. 256. *Lycopsis* foliis lanceolatis hispidis calycibus
florescentibus erectis *Lin. sp.* 139. *Lycopsis arvensis*
id. *Echium Fuchsii*, siue *Borago sylvestris* *I. B.* 3.
581. *Buglossa sylvestris Dod.* 628.

15. *Hedera terestris*, Gundelreben.

Calamintha humilior folio rotundiore *Turn.*
294. *Glecoma* foliis reniformibus crenatis *Lin. sp.*
578. *Glecoma hederacea* *id.* *Hedera terestris vul-*
garis C. B. P. 306. *Chamaecissus* siue *Hedera terre-*
stris I. B. 3. 839. *Hedera terestris Dod.* 394.

16. *Botrys*, Lungenfraft, Schaben-
Mottenfraft, Botrysfraut.

Chenopodium ambrosioides folio sinuato
Turn. 506. *Botrys ambrosioides vulgaris C. B. P.*
238. *Chenopodium* foliis oblongis sinuatis, racemis
nudis multifidis *Lin. sp.* 219. *Chenopodium Botrys id.*
Botrys Dod. 34.

17. *Botrys Mexicana*, mexicanisches
Botrysfraut.

Chenopodium ambrosioides Mexicanum
Turn. 506. *Botrys ambrosioides Mexicana C. B. P.*
238. *Chenopodium* foliis lanceolatis dentatis, race-

mis foliatis simplicibus Lin. sp. 219. *Chenopodium Ambrosioides* id.

18. *Hyssopus graecorum*, wilde cretische Basilien, Wirbeldost.

Clinopodium creticum fruticosum foliis lanceolatis Turn. in corol. 12. *Hyssopus graecorum* P. alp. 257.

19. *Clinopodium montanum*, wilde Bergbasilie.

Clinopodium montanum Turn. 195. C. B. P. 225. *Thymus verticillaris sexfloris* foliis obtusiusculis concavis subferratis Lin. sp. 591. *Thymus alpinus* id. *Acini pulchra* species I. B. 3. 2. 260. *Clinopodium austriacum* Clus. Hist. 353. *Clinopodium verticillaris paucifloris* in spicam congestis Hall. Helv. 653.

20. *Crocus*. Edler Saffran.

Crocus sativus Turn. 350. C. B. P. 65. *Crocus spatha* vniuersalui radicali corollae tubo longissimo Lin. sp. 36. *Crocus sativus* id. *Crocus Dod.* 213. I. B. 2. 637.

21. *Sesamum*, Geesaamen.

Digitalis orientalis Sesamum dicta Turn. 165. *Sesamum* foliis ouato - oblongis integris Lin. sp. 634. *Sesamum orientale* id. *Sesamum* I. B. 2. 896. *Dod.* 531.

22. Echium, wilde Ochsenzunge,
Mutterkraut.

*Echium vulgare Turn. 135. C. B. P. 254. I. B.
3. 586. Echium caule simplici erecto, foliis caulinis
lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus Lin.
sp. 139. Echium vulgare id. Echium Dod. 631.*

23. Gnaphalium suave rubens, rothes
Engelblümchen.

*Elichrysum montanum flore rotundiore
suave rubente Turn. 453. Gnaphalium montanum
suave rubens Lob. icon. 483. Taber. 781.*

24. Pes cati siue Hispidula, Räthen-
pföttchen, Haasenpföttchen.

*Elichrysum montanum flore rotundiore
candido Turn. 453. Gnaphalium caule simplicissimo
corymbo simplici terminali sarmentis procumbentibus
Lin. sp. 850. Gnaphalium Mas id. Gnaphalium mon-
tanum flore rotundiore candido C. B. P. 263.*

25. Gnaphalium purpureum, braunes
Engelblümchen.

*Elichrysum montanum flore rotundiore
subpurpureo Turn. 453. Gnaphalium montanum
flore rotundiore subpurpureo C. B. P. 263. Gnapha-
lium montanum purpureum Lob. icon. 483. Gnapha-
lium purpureum Taber. 781.*

26. *Eruca sylvestris*, großer wilder
Senf.

Eruca sylvestris maior lutea caule aspero
Turn. 227. C. B. P. 98. *Brassica* foliis dentato pinnatisidis
caule hispido, siliquis laevis Lin. sp. 667. *Brassica*
Erucastrum id. *Eruca sylvestris* Dod. 708.

27. *Erysimum*, gemeiner, wilder
Senf, Hederich.

Erysimum vulgare Turn. 228. C. B. P. 100.
Erysimum siliquis spicae adpressis Lin. sp. 660. *Erysimum*
officinale id. *Erysimum* tragi flosculis luteis
iuxta muros proueniens I. B. 2. 863. *Erysimum* Irio
I. Taber. 840.

28. *Erysimum latifolium*, glatter,
breiter, großer Wegsenf.

Erysimum latifolium maius glabrum Turn.
228. C. B. P. 101. *Sisymbrium* foliis pinnato - hasta-
tis dendatis siliquis erectis Lin. sp. 659. *Sisymbrium*
Irio id. Irio apulus alter, laeui *Erucae* folio Col.
Part. 1. 265. *Sinapi* sylvestre *Monspezzulanum* lato fa-
lio, flosculo luteo minimo, siliqua longissima I. B.
2. 858.

29. *Adiantum nigrum*, schwarze Frau-
enhaar, Jungfernhaar.

Filicula, quae *adiantum nigrum* officina-
rum, pinnulis obtusioribus Turn. 542. *Adian-*
tum

tum foliis longioribus puluerulentis, pediculo nigro. C. B. P. 355. asplenium frondibus duplicato-pinnatis, pinnis obouatis superne crenatis, foliolis inferioribus maioribus Lin. sp. 1081 asplenium, adiantum nigrum id. adiantum nigrum offic. I. B. 3742. Dryopteris nigra Dod. 466.

30. *Filix saxatilis*, Steinschlängenzwang.

Filicula saxatilis corniculata Turn. 542. *Filix saxatilis corniculata* C. B. P. 358. *Acrostichum fronde nuda linearis laciniata* Lin. sp. 1068. *Acrostichum septentrionale* id. *Filix saxatilis tragi* I. B. 3. 755. *Holostium petraeum* Taber. 1113.

31. *Adiantum album*, weiße Jungfernhaar.

Filicula fontana maior siue *adiantum album filicis* folio Turn 542. C. B. P. 358. *Polypodium fronde bipinnata*: foliolis pinnisque remotis lanceolatis, serraturis acuminatis Lin. sp. 1091. *Polypodium rhaeticum* id. *Adiantum album* folio *Filicis* I. B. 3. 733. *Dryopteris candida* Dod. 465.

32. *Glycyrrhiza echinata*, rauhshotige Süssholz.

Glycyrrhiza capite echinato Turn. 389. C. B. P. 352. *Glycyrrhiza leguminibus echinatis* Lin. sp. 741. *Glycyrrhiza echinata* id. *Glycyrrhiza Dioscoridis echinata non repens* I. B. 2. 327. *Glycyrrhiza vera* *Dioscoridis* Dod. 341.

33. *Glycyrrhiza* sive *liquiritia*, gemeines Süssholz.

Glycyrrhiza siliquosa vel *germanica* Turn.
 389. C. B. P. 352. *Glycyrrhiza leguminibus glabris* Lin. sp. 742. *Glycyrrhiza glabra* id. *Glycyrrhiza radice repente vulgaris germanica* I. B. 2. 328. *Glycyrrhiza vulgaris* Dod. 341.

34. *Hieracium maculatum*, breitblätteriches ungarisches Habichtkraut.

Hieracium alpinum latifolium maculatum hirsutie incanum, flore magno Turn. 472. C. B. P. 128. *Hypochaeris caule subnudo ramo solitario foliis ouato - oblongis integris dentatis* Lin. sp. 810. *Hypochaeris maculata* id. *Hieracium Pannonicum latifolium* r. Clusio, *Pilosellae maiori* sive *Pulmonariae luteae* accedens *maculatum* I. B. 2. 1026.

35. *Pulmonaria gallica*, goldenes Lungendoer Habichtkraut mit haarigen Blättern.

Hieracium murorum folio pilosissimo Turn.
 471. C. B. P. 129. *Hieracium caule ramoso foliis radicalibus ouatis dentatis, caulino minori* Lin. sp. 802. *Hieracium Murorum* id. *Pilosella maior* quibusdam, aliis *Pulmonaria* flore luteo I. B. 2. 1033. *Pulmonaria gallica* sive *aurea* Taber. 504.

36. Cassina, Steineiche.

*Ilex foliis ouato - lanceolatis ferratis Lin.
sp. 125. Ilex cassine id. Cassine vera floridanorum ar-
buscula baccifera Pulckn.*

**37. Iris florentina, florentinische
Veilchen oder Violenwurz.**

*Iris alba florentina Turn. 358. C. B. P. 31.
Iris flore albo I. B. 2. 719. Iris florentina offic. L.
Mat. Med. 24.*

**38. Pulmonaria arborea, Baumlun-
genfraut.**

*Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea
Turn. 549. I. B. 3. 759. Muscus Pulmonarius C. B. P.
361. Lichen foliaceus laciniatus obtusus glaber, su-
pra lacunosus, subtus tomentosus Lin. sp. 1145. Li-
chen pulmonarius id. Pulmonaria Dod. 474.*

39. Diospyrus, Fliegenbeer.

*Mespilus folio rotundiori fructu nigro
subdulci Turn. 642. Alni effigie lanato folio minor
C. B. P. 452. Diospyrus I. B. 1. 75. Vitis idaea III.
Clus. Hist. 62.*

40. Molucca spinosa, stachlichte mo-
luccische Melisse.

Molucca spinosa Turn. 187. *Dod.* 92. *Melissa Moluccana foetida C. B. P.* 229. *Molucella calycibus septemdentatis Lin. sp.* 587. *Molucella spinosa id.* *Molucca asperior foetida I. B. 3. 2.* 235.

41. Adiantum aureum, goldener Wiz-
ertodt, goldenes Haar.

Muscus capillaceus maior, pediculo et ca-
pitulo crassioribus Turn. 550. *Polytrichum aureum*
maiis C. B. P. 356. *Polytrichum caule simplicianthe-*
ra parallelepipedata Lin. sp. 1109. *Polytrichum com-*
mune id. *Polytricum apulei maius quibusdam I. B.*
3. 752. *Adiantum aureum Taber.* 1186.

42. Lycopodium, Zigeunerfrau, Schlangenmoos.

Muscus squamosus vulgaris repens clavatus
Turn. 553. *Muscus terrestris clauatus C. B. P.* 360.
Lycopodium foliis sparsis filamentosis spicis terebitibus
pedunculatis geminis Lin. sp. 1101. *Lycopodium clauatum id.* *Muscus terrestris repens a trago pictus*
I. B. 3. 758.

43. Nigella, wilder schwarzer Küm-
mel.

Nigella arvensis cornuta Turn. 258. *C. B. P.*
145. *Nigella pistillis quinis, petalis integris capsu-*
lis

lis turbinatis Lin. sp. 534. Nigella arvensis id. Melanthium sylvestre sive arnense I. B. 3. 209. Melanthium sylvestre Dod. 303.

44. Nigella sativa, Schwarzer Coriander.

Nigella flore minore simplici Candido Turn. 258. C. B. P. 145. Nigella petalis subtricuspidatis foliis subpilosis Lin. sp. 534. Nigella sativa id. Melanthium calyce et flore minore, semine nigro et luteo I. B. 3. 208. Melanthium Dod. 303.

45. Nigella cretica. Gretl unter der Staude.

Nigella cretica latifolia odorata, Turn. 258. Parck. Theat. 1376. Nigella alba simplici flore P. alp. Exot. 261.

46. Paliurus, Christsdorn, Stacheldorn.

Paliurus Turn. 615. Dod. 756. Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso C. B. P. 479. Rhamnus aculeis geminatis infiore reflexo, floribus Trigynis Lin. sp. 194. Rhamnus Paliurus id. Rhamnus sive Paliurus folio Iuliubino I. B. 1. 35.

47. Papauer minus, kleiner wilder Mahn.

Papauer erraticum minus Turn. 238. C. B. P. 171. Taber. 966.

48. Papauer Rhoeas, Klapperrose,
Kornblume.

Papauer erraticum maius Rhoeas Dioscoridi, Theophrasto, Plinio Turn. 238. C.B.P. 171. Papauer capsulis glabris, globosis caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis Lin. sp. 507. Papauer Rhoeas id. Papauer erraticum rubrum campestre I. B. 3. 395, Papauer erraticum Dod. 447.

49. Peucedanum, Haarstrang.

Peucedanum germanicum Turn. 318. C. B. P. 140. Peucedanum foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus Lin. sp. 245. Peucedanum officinale id. Peucedanum minus germanicum I. B. 3. 2. 36. Peucedanum faeniculum porcinum Lob. icon. 781.

50. Polygala, große blaue Kreuzblume.

Polygala major Turn. 174. C. B. P. 215.. Polygala floribus cristatis racemosis caulis herbaceis simplicibus procumbentibus foliis linear-lanceolatis Lin. sp. 702. Polygala vulgaris id. Polygala maior I. B. 3. 387. Polygala maior caerulea Taber. 1212.

51. Polygala maior purpurea, große purpurrote Kreuzblume.

Polygala maior purpurea Turn. 174. Taber. 1213.

52. *Polygala maior-alba*, große weiße Kreuzblume.

Polygala maior alba Turn. 174 Taber. 1212.

53. *Polygala caerulea*, gemeine blaue Kreuzblume.

Polygala vulgaris Turn. 174. C. B. P. 215. Polygalon multis I. B. 3. 386. Polygala caerulea Taber. 1213.

54. *Polygala alba*, weißes Kreuzblümchen.

Polygala alba Turn. 174. Taber. 1213.

55. *Polygala purpurea*, braunes Kreuzblümchen.

Polygala purpurea Turn. 174. Taber. 1213.

56. *Chamaebuxus*, gelber niederer Buchs.

Polygala floribus imberibus sparsis crina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis Lin. sp. 704. Polygala Chamaebuxus id. Chamaebuxus flore coluteae C. B. P. 471. Polygaloides Halleri 607. Chamaebuxus flore coluteae flavescente Turn. Memoire. Chamaebuxus s. Chamaepyxios quibusdam I. B. 1. 524.

57. Senega radix, Senega, Klapperschlangenwurzel.

Polygala floribus imberibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis latolanceolatis *Lin. sp. 704.* Polygala, Senega id.

58. Pulmonaria angustifolia, schmalblätterichter Hirschmangold.

Pulmonaria foliis Echii *Turn. 136.* *Lob. icon. 586.* Pulmonaria angustifolia rubente caeruleo flore *C. B. P. 260.*

59. Ros solis, Sonnenthau.

Ros solis folio subrotundo *Turn. 245.* *C. B. P. 357.* Drosera scapis radicatis, foliis orbicularis *Lin. sp. 281.* Drosera rotundifolia id. Rorida siue eos folis maior *Lob. icon. 811.* Ros solis foliis circinnatae rotunditatis *I. B. 3. 761.*

60. Ros solis folio oblongo, kleines Sonnenthau.

Ros solis folio oblongo *Turn. 245.* *C. B. P. 357.* *I. B. 3. 761.* Drosera scapis radicatis foliis oblongis *Lin. sp. 282.* Drosera longifolia id. Rorida siue Ros solis et Drosion recentiorum *Lob. icon. 811.* Ros solis *Dod. 474.*

61. Adiantum album, Maurraute.

Ruta Muraria Turn. 541. C. B. P. 356. I. B. 3.
753. Dod. 470. Asplenium frondibus alternatim de-
compositis, foliis cuneiformibus crenulatis Lin. sp.
3081. Asplenium, ruta muraria id. Adiantum album
Taber. 1184.

62. Oruala, gelbes flebriches Schar-
lachkraut.

Salvia montana maxima foliis Hormini
flore flavescente Turn. 180. Horminum luteum
glutinosum C. B. P. 238. Salvia foliis cordato - sa-
gittatis ferratis acutis Lin. sp. 26. Salvia glutinosa
id. Galeopsis species lutea viscosa, odorata nemo-
rensis, I. B. 3. 314. Oruala 111. Dod. 292.

63. Scabiosa, Scabiosenkraut, Apo-
stemkraut.

Scabiosa pratensis hirsuta, quae officina-
rum Turn. 464. C. B. P. 269. Scabiosa corollulis
quadrifidis radiantibus, caule hispido Lin. sp. 99.
Scabiosa arvensis id. Scabiosa maior communior hir-
suta folio laciniato. I. B. 3. 2. Scabiosa arvensis sive
segetalis Taber. 442.

64. *Morsus Diaboli*, Teufels Abbiß.

Scabiosa folio integro hirsuto Turn. 466.
Succisa hirsuta. C. B. P. 269. Succisa sive Morsus
Diaboli I. B. 3. II. Dod. 124.

65. *Scabiosa glabra*, glatter Teufels
Abbiß.

Scabiosa folio integro glabro flore cae-
ruleo Turn. 466. Succisa glabra C. B. P. 269. Scabiosa
corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici,
ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis Lin. sp.
98. Scabiota, succisa id.

66. *Scabiosa minor*, Scabiosenmännchen.

Scabiosa capitulo globoſo, maior Turn.
465. C. B. P. 270. Scabiosa corollulis quinquefidis;
foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis
setaceis Lin. sp. 99. Scabiosa columbaria id. Scabi-
osa minor vulgaris. I. B. 3. 3. Scabiosa V. Clus.
Hist. 11.

67. *Styrax*, Storax.

Styrax folio mali Cotonei Turn. 598. C. B.
P. 452. Styrax Lin. sp. 444. Styrax officinale id.
Styrax Arbor. I. B. 1. 341, Styrax Lob. icon. 151.

68. Thée, Theeblätter.

*Thea Lin. sp. 515. Thea sinensis id. Thée Kaempf.
amoen. p. 606.*

69. Polytrichum, Widertöd.

*Trichomanes siue Polytrichum officinarum
Turn. 539. C. B. P. 356. Asplenium frondibus pin-
natis, pinnis subrotundis crenatis Lin. sp. 1080.
Asplenium, Trichomanes id. Trichomanes siue Po-
lytrichum I. B. 3. 746. Trichomanes Dod. 471.*

70. Verbascum alpinum, niedriges, haariges Wollkraut mit Borretschblättern.

*Verbascum humile alpinum villosum Bor-
raginis flore & folio Turn. 147. Sanicula alpina
foliis Borraginis villosa C. B. P. 243. Verbascum
foliis lanatis radicalibus scapo nudo Lin. sp. 179.
Verbascum Myconi id. Auricula ursi Myconi pilosa
caerulea I. B. 3. app. 853. Auricula vrsi Myconi
Lugd. 837.*

71. Verbascum alpinum album, nie- driges, haariges, weißes Al- penwollkraut.

*Verbascum humile alpinum villosum Bor-
raginis flore albicante Turn. 147. Sanicula alpi-
na foliis Borraginis villosa flore albicante H. R. Par.*

72. Alſine ferrato folio hirsutiori
Hühnerwurm mit Ehren-
preißblättern.

Veronica flosculis caulinis adhaerentibus
Turn. 145. Alſine Veronice foliis, flosculis caulinis adhaerentibus *C. B. P.* 250. Alſine ferrato folio hirsutiori floribus et loculis caulinis adhaerentibus *I. B. 3.* 367. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus *Lin. sp.* 13. Veronica aruenis id.

73. Teucrium, große, braune Gas-
manderchen.

Veronica supina facie Teueri pratensis
Turn. 144. Chaemadrys spuria maior angustifolia
C. B. P. 249. *I. B. 3.* #85. Veronica montana *Riv.* 94. Veronica foliis imis cordatis, superioribus angustioribus ellipticis ex aliis racemosa *Hall. Helv.* 529.

74. Chamaedrys spuria foemina, kleine
Gamanderchen.

Veronica minor foliis imis rotundioribus
Turn. 144. Chamaedrys spuria latifolia *I. B. 3.* 286.
Chamaedrys spuria minor rotundifolia *C. B. P.* 249.
Veronica racemis lateralibus, foliis ouatis, rugosis
dentatis caule debili *Lin. sp.* 13. Veronica Chamaedrys id. Teucrium pratense et supinum spurium
Chamaedryoides *Lob. icon.* 490.

75. *Veronica foemina*, Ehrenpreiß-weibcheu.

Veronica pratensis serpillifolia Turn. 144.
C. B. P. 247. Veronica racemo terminali suspicato,
foliis ovatis glabris crenatis Lin. sp. 12. Veronica
serpillifolia id. Veronica foemina quibusdam, aliis
Betonica Pauli serpillifolia I. B. 3. 285. Veronica
pratensis Dod. 41.

76. *Veronica officinalis*, gemeiner Ehrenpreiß.

Veronica Mas supina et vulgatissima Turn.
143. C. B. P. 246. Veronica spicis lateralibus pe-
dunculatis foliis oppositis, caule procumbente Lin.
sp. 11. Veronica officinalis id. Veronica vulgarior
folio rotundiore I. B. 3. 282. Veronica Mas serpens
Dod. 40.

77. *Veronica spicata*, aufrechtsstehender, kleiner Ehrenpreiß.

Veronica spicata minor Turn. 144. C. B. P.
247. Veronica spicata, recta minor I. B. 3. 282. Ve-
ronica recta minima Clus. Hist. 347.

78. *Flos Trinitatis*, Dreyfaltigkeit-blümchen.

Viola Tricolor hortensis repens Turn. 420.
Jacea Tricolor siue Trinitatis flos I. B. 3. 546. Vio-
la caule triquetro diffuso; foliis oblongis incisis, stipu-
 lis
 O 4.

lis dentatis Lin. sp. 935. *Viola Tricolor id. Dod.*
153.

79. *Gossypium arboreum*, Baumwoll-
seidenbaum.

Xylon arboreum Turn. I. B. r. 346. *Gos-*
sypium arboreum caule laeui C. B. P. 430.

80. *Gossypium herbaceum*, Baumwoll-
lenstauben, Baumwolle.

Xylon siue Gossypium herbaceum Turn.
101. I. B. l. 343. *Gossypium frutescens semine al-*
bo C. B. P. 430. *Gossypium foliis quinquelobis*
Hort. upf. 203. *Gossypium offic. Lin. Mat. Med. 341.*

Emetica, Purgantia.

Purgatio im weitläufigern Verstande
ist eine Wirkung, wodurch nicht allein die
Gedärme, sondern auch der Magen, die
Mutter, die Nieren, ja das ganze Geblüt
gereinigt wird. In diesem Verstande kön-
nen also die Brechenmachende, die
Schweiß- und Urintreibende, die den
Monath-

Monathfluss beförderende, u. a. m. Mittel Purgantia genennet werden.

Im engern und gewöhnlichern Verstande heisst Purgans jenes Mittel, so die Gäste aus den ersten Wegen durch den After abführt. Da aber ein Purgans von Brechmitteln in der Hauptſache nichts unterscheiden ist, und öfters eines des andern Wirkung äußert, so begreife ich auch unter dem Namen der Purgiermittel die Emetica, d. i. jene Mittel, welche die in dem Magen und ersten Wegen enthaltene Feuchtigkeiten durch den Mund aussühren.

Die Purgantia werden insgemein in Lenientia, Laxantia, und in Draſtīca eingetheilet. Wiewohl die ersten durch unächstten Gebrauch eine schädliche Wirkung verursachen, so geschieht doch dies so leicht nicht wie bey den Draſtīcīs; denn diese (wenn sie auch schon in kleiner Gabe genommen werden) verändern sich leicht in Gift, und ziehen öfters den Tod nach sich, welcher entweders wegen dem verursachten Brand gleich, oder wegen der Verderbung der zur Verdauung bestimmten Werkzeuge erst nach einer langwierigen Krankheit, wozu sie den Grund legen, erfolget. Die zwar tägliche aber tra-

O 5 gische

gische Beispiele empirischer Würgengel bestätigen meinen Satz, und beweisen, daß man die starken Purgier- und Brechmittel nur mit der größten Behutsamkeit gebrauchen und verschreiben solle.

1. Aloe hepatica, Leberaloe.

Aloe vulgaris Turn. 366. *C. B. P.* 286. *Aloe*
foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis
maculatis Lin. sp. 320. *Aloe vera id.* *Aloe I. B.* 3.
696. *Dod.* 359.

2. Aloe Succotrina, Socotrinsche Aloe.

Aloe Succotrina, angustifolia, spinosa flo-
te purpureo Turn. 366. *Breyn. Prodr.* 2. *H. Am-*
stel. in fol. 91. *Aloe americana Ananae folio, floribus*
lauue rubentibus Pluch. Phytog. Tab. 240. *fig. 4. Lin.*
Mat. Med.

3. Aloe Americana, americanische Aloe.

Aloe Americana folio in oblongum acu-
leum abeunte Turn. 366. *C. B. P.* 286. *Agave*
foliis dentato - spinosis scapo ramoso Lin. sp. 322.
Agave americana id. *Aloe americana muricata I. B.*
3701. *Aloe americana florida Ald. Hort. Farn.* 94.
Aloe ex America Dod. 359.

4. Spergula, weißer Knödrich.

Alsine Spergula dicta maior Turn. 243. C.B.
P. 251. Spergula I. B. 3. 722. Dod. 537.

**5. Apocynum Venetum purpureum, rother,
venetianischer Hundskohl.**

Apocynum maritimum Venetum salicis
folio flore purpureo Turn. 92. Tithymalus ma-
ritimus purpurascens floribus C.B. P. 297. Apo-
cynum caule rectiusculo herbaceo foliis quato - lan-
ceolatis Lin. sp. 213. Apocynum Venetum id. Aly-
pum quibusdam, sive Esula rara flore purpureo L.
B. 3. 676. Esula rara nostra floribus purpurascen-
tibus Donat. 39.

**6. Apocynum Venetum album, weißer
venetianischer Hundskohl.**

Apocynum maritimum Venetum salicis
folio flore albo, Turn. 92. Tithymalus maritimus
sive Esula rara e Lio Venetarum insula flore albo H.
R. Par.

7. Asarum, Haselwurz.

Asarum Turn. 501. Dod. 358. I. B. 3. 548.
Asarum foliis reniformibus obtusis binis Lin. sp. 442.
Asarum europaeum id.

8. Astrantia, schwarze Meisterwurz.

Astrantia maior corona floris purpurascen-
te Turn. 314. Astrantia foliis quinquelobis, lobis
trifidis Lin. sp. 235. Astrantia major id. Helleborus
niger, Saniculae folio maior C. B. P. 186. Veratrum
nigrum Dioscorid. Dod. 387. Sanicula foemina, qui-
busdam, aliis Elleborus niger I. B. 3. 638.

9. Bryonia, Zaunreben, Gichtwurz.

Bryonia aspera siue alba baccis' rubris
Turn. 102. C. B. P. 397. vitis alba siue Bryonia
I. B. 2. 143. Bryonia alba Dod. 400.

10. Bryonia nigra, schwarze Zaun-
reben.

Bryonia alba baccis nigris Turn. 102. C. B.
P. 297. Bryonia foliis palmatis utrinque calloso-
scabris Lin. sp. 1012. Bryonia alba id. Bryonia ni-
gra Dod. 399.

11. Bryonia Zeylanica, zeylanische
Zaunreben.

Bryonia Zeylanica foliis in profundas la-
ciniis diuisis, fructu minori Turn. 102. Bryonia
foliis palmatis scabris, laciniis lanceolatis ferratis,
lateralibus minimis Lin. sp. 1013. Bryonia laciniata
id. Bryonia Zeylanica foliis profunde laciniatis
H. L. Bat.

12. Buxus arborescens, Buchsbaum.

Buxus arborescens *Turn.* 578. *C. B.* *P.* 471.
Buxus Lin. sp. 983. *I. B.* 1. 496. *Dod.* 782.

13. Buxus, Waldbuchsbaum.

Buxus foliis rotundioribus *Turn.* 579. *C. B.*
P. 471. *Chamaepyxos Taber.* 1464.

14. Carthamus, wilder Saffran.

Carthamus offic. flore croceo *Turn.* 457.
Cnicus sativus siue *Carthamus offic.* *C. B.* *P.* 378.
Carthamus foliis ouatis integris serrato aculeatis
Lin. sp. 830. *Carthamus tinctorius* id. *Carthamus*
siue *Cnicus*, *I. B.* 1. 79.

15. Cassia, purgierende Castien.

Cassia fistula Alexandrina *Turn.* 619. *C. B.*
P. 403. *Cassia* foliollis quinquejugatis ouatis acu-
minatis giabris, petiolis eglandulosis *Lin. sp.* 377.
Cassia fistula id. *Cassia purgatrix* *I. B.* 1. 416. *Cassia*
nigra *Dod.* 787.

**16. Cassia Brasiliana, brasiliatische
Röhrchencaßia.**

Cassia fistula Brasiliana *Turn.* 619. *C. B.* *P.*
403. *Cassia filqua* Brasiliana, purgatrix compressa
Lob. Pharm. Rond. 41. *Cassia fistula* Brasiliana flore in-
carnato *Breyn. Cent.* 1. 58.

17. *Xylosteum*, Hundsfirschbaum.

Chamaecerasus Dumetorum fructu gesmino rubro *Turn.* 609. *C. B. P.* 451. *Lonicera pedunculis bifloris*, baccis Distinctis, foliis integerim pubescentibus *Lin. sp.* 174. *Lonicera Xylosteum* id. *Periclymenum rectum*, fructu rubro *I. B.* 2. 106. *Xylosteum Dod.* 412.

18. *Chamelaea*, fremder oder wälscher Seidelbaß.

Chamelaea tricoccos Turn. 651. *C. B. P.* 462. *I. B.* 1. 584. *Chamelaea Dod.* 363.

19. *Colocynthis maior*, großer Teufelskopf, Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo maior Turn. 107. *C. B. P.* 313. *Cucumis* foliis multifidis pomis globosis glabris *Lin. sp.* 1011. *Cucumis*, *Colocynthis* id, *Colocynthis I. B.* 2. 232. *Dod.* 665.

20. *Colocynthis minor*, kleiner Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo minor Turn. 108. *C. B. P.* 313. *Colocynthis fungosa et laevis Cord. Hist.* 118.

21. *Colocynthis turbinata*, *Coloquintida*
weibchen.

Colocynthis turbinata *Turn.* 108. *Colocyn-*
this pyriformis seu Pepo amarus *C. B. P.* 313. *Cu-*
curbita aspero folio, amara turbinata, flava candicantir-
bus lineis inscripta, parua. *I. B.* 2. 229. *tum et*
Cucurbita siue Colocynthis amara pyriformis varie-
gata *I. B.* 2. 230.

22. *Colocynthis striata*, *indianische*
Peponen.

Colocynthis fructu rotundo striato *Turn.*
108. *Pepo rotundus Melonis effigie* *C. B. P.* 311.
Cucurbita folio aspero amaro *I. B.* 2. 228. *Pepo*
sylvestris Dod. 668.

23. *Colutea arborescens*, *Schafslinsen*,
wälsche Schoten.

Colutea vesicaria *Turn.* 649. *C. B. P.* 396.
I. B. 1. 380. *Colutea arborea foliolis obcordatis*
Lin. sp. 723. *Colutea arborescens id.* *Colutea Dod.*
784.

24. *Soldanella*, *Meerkohl.*

Convolvulus maritimus nostras rotundi-
folius *Turn.* 83. *Soldanella maritima minor.* *C. B.*
P. 295. *Convolvulus foliis reniformibus pedunculis*
unifloris Lin. sp. 159. *Convolvulus*, *Soldanella id.*
Brassica

Brassica marina sive Soldanella I. B. 2. 166. Soldanella Dod. 395.

25. Turpethum, Turpith.

Convolvulus indicus alatus maximus, foliis Ibisco non nihil similibus, angulosis, Turpith officinis Turn. 84. H. L. Bat. Turpethum repens foliis Altheae vel Indicum C. B. P. 149. Convolvulus foliis cordatis angulatis caule membranaceo quadrangulari pedunculis multifloris Lin. sp. 155. Convolvulus Turpethum id.

26. Scammoneum, Scammonium.

Convolvulus syriacus et Scamonia syriaca Turn. 83. Scamonia syriaca. C. B. P. 294. Convolvulus foliis sagittatis posticè truncatis pedunculis bifloris Lin. sp. 153. Convolvulus, Scamonia id. Scamonia syriaca flore maiore convoluli I. B. 2. 163.

27. Mechoacana, weiße Falappe.

Convolvulus americanus, Machoacan dictus Turn. 84. Lin. Mat. Med. 83. Bryonia Mechoacana alba C. B. P. 297. Mechoacan. I. B. 2. 149.

28. Convolvulus Zeylanicus, Geißfußwind.

Convolvulus maritimus Zeylanicus folio crasso cordiformi Turn. 83. Convolvulus foliis bilobis, pedunculis unifloris Lin. sp. 159. Connvolvulus, Pes caprae id.

29. *Convolvulus hederaceus*, blaue
Winde.

Convolvulus caeruleus, *hederaceo angulo-*
so folio *Turn. 84.* C. B. P. 295. *Convolvulus ca-*
lycibus tuberculatis pilosis Lin. sp. 154. *Convolvu-*
lus hederaceus id. *Nil Arábum quibusdam*, siue *Con-*
volvulus caeruleus I. B. 2. 164. *Azureus siue caeru-*
leus, Convolvulus hederaceus vel Smilaceus exo-
ticus Lob. icon. 623.

30. *Convolvulus maior*, große weiße
Winde, weiße Glocke.

Convolvulus maior albus Turn. 82. C. B. P.
294. *Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis,*
pedunculis vniifloris Lin. sp. 153. *Convolvulus sepium*
id. *Convolvulus maior I. B. 2. 154.* *Smilax laevis*
maior Dod. 392.

31. *Convolvulus minor*, kleine Winde,
Ackerwinde.

Convolvulus minor arvensis flore roseo
Turn. 83. C. B. P. 294. *Convolvulus foliis sagittatis*
vtrinque acutis, pedunculis vniifloris Lin. sp. 153.
Convolvulus arvensis id. *Helxine Cissampelos mul-*
tis, siue convolvulus minor. I. B. 2. 157. *Smilax*
laevis minor Dod. 393.

32. Coronilla argentea, silberblätteriges Beilfraut.

Coronilla argentea cretica Turn. 650. *Coronilla fruticosa*, foliolis undenis: extimo maiore *Lin. sp.* 743. *Coronilla argentea* id. *Colutea scorpioides odorata Prosp. alp. Exot.* 17.

33. Cucumis Asininus, Springgurken, wilde Cucumerit.

Cucumis sylvestris asininus dictus Turn. 104. *C. B. P.* 314. *Momordica pomis hispidis, circulis nullis Lin. sp.* 1010. *Momordica Elaterium* id. *Cucumis sylvestris*, sine Asininus. *I. B. 2.* 248. *Cucumis sylvestris Dod.* 663.

34. Grana Tilli, gefährliche Purgierfrüter.

Croton foliis ouatis glabris acuminatis ferratis, caule arboreo Lin. sp. 1004. *Croton Tigillum* id. *Pinus indica* nucleo purgante *C. B. P.* 492.

35. Cyclamen, Schweinabrod, Zickflazmen.

Cyclamen orbiculato folio, inferne purpurascente Turn. 134. *C. B. P.* 308. *Cyclamen corolla retroflexa Lin. sp.* 145. *Cyclamen europeum* id. *Cyclaminus folio rotundiore, vulgatior I. B. 3.* 551. *Cyclaminus orbicularis rotundifolius Dod.* 337. *36.*

36. *Cyclamen hederaceum*, gemeines
Gaubrod.

Cyclamen hederae folio Turn. 155. *C. B. P.*
308. Cyclaminus orbicularis Dod. 337.

37. *Laburnum*, schwarzer Linsenbaum.

Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso
pendulo *Turn.* 648. *Anagyris non faetida maior*
vel alpina C. B. P. 391. *Cytisus racemis simplici-*
bus pendulis; foliolis ouato - oblongis Lin. sp. 739.
Cytisus laburnum id. Laburnum arbor trifolia Ana-
gyridi similis I. B. 1. 361.

38. *Genista vulgaris*, Genst, Pfries-
menfrau.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo
Turn. 649. *Genista angulosa et scoparia C. B. P.*
395. Genista Dod. 761. *Spartium foliis ternatis so-*
litariisque, ramis inernibus angulatis Lin. sp. 709.
Spartium, scoparium id.

39. *Staphisagria*, Läusefrau, Ste-
phantörner.

Delphinium Platani folio, *Staphisagria*
dictum *Turn.* 428. *Staphisagria I. B.* 3. 641. *Math.*
1231. Delphinium nectariis diphyllis, foliis palmatis,
lobis integris Lin. sp. 531. *Delphinium, Staphisa-*
gia id.

40. Dentaria, Zahnkraut, Corallenwurz.

Dentaria heptaphyllos baccifera Turn.
225. C. B. P. 322. Dentaria foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus Lin. sp. 653. Dentaria bulbifera id. Coralloides altera siue septifolia I. B. 2. 899. Viola Dentaria altera Dod. 162.

41. Gratiola, Gnadenkraut.

Digitalis minima, Gratiola dicta Turn. 165. Gratiola Centauroides C. B. P. 279. Gratiola floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis Lin. sp. 17. Gratiola officinalis id. Gratiola I. B. 3. 434. Dod. 362.

42. Digitalis, braunes Fingerkraut, Fingerhut.

Digitalis purpurea Turn. 165. I. B. 2. 812. Dod. 169. Digitalis calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro Lin. sp. 621. Digitalis purpurea id. Digitalis purpurea folio aspero C. B. P. 243.

43. Serpentaria, Drachenwurz, Schlangenwurz, Schlangenkraut.

Dracunculus polyphyllus Turn. 160. C. B. P. 195. Arum foliis pedatis, foliolis lanceolatis integrerrimis æquantibus spatham spadice longiorem Lin.

Lin. sp. 964. Arum, Dracunculus id. Dracunculus major vulgaris *I. B. 2.* 789. Dracantium *Dod. 329.*

44. *Emerus*, Schafslinse mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus Turn. 650. Caesalp. 117. Colutea Scorpioides siue *siliqua maior C. B. P. 397. Coronilla fruticosa* corollarum *vnquibus calyce duplo longioribus Lin. sp. 742. Coronilla, Emerus id. Colutea scorpioides I. elatior Clus. Hist. 97.*

45. *Emerus minor*, kleine Schafslinsen mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus minor Turn. 650. Colutea siliquosa minor C. B. P. 397. Colutea scorpioides humilis I. B. 1. 382. Colutea scorpioides I. humilior Clus. Hist. 97.

46. *Euonymus*, Spindelbaum, Pfaffenskapeln.

Euonymus vulgaris granis rubentibus Turn. 617. C. B. P. 428. Euonymus floribus plerisque quadrifidis Lin. sp. 197. Euonymus tenuifolius id. Euonymus multis, aliis Tetragonia I. B. 1. 201. Euonymus Dod. 783.

47. *Euphorbium*, Euphorbium.

Euphorbia aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis Lin. sp. 451. Euphorbia officinarum

cinarum id. *Euphorbium Cerei* effigie, caulis crassioribus spinis validioribus armatum *Comm. Hort.* 1. p. 21. *Seb. Thes.* 1. p. 29. t. 19. f. 2. *Euphorbium polygonum spinosum Cerei* effigie *Isnard.* a. 1720. p. 500. t. 10.

48. *Euphorbium antiquorum*, wahres *Euphorbium der Alten.*

Euphorbia aculeata subnuda triangularis articulata; ramis patentibus *Lin. sp.* 450. *Euphorbia antiquorum* id. *Mat. Med.* 154. *Euphorbium C.B. P.* 387. *Dod.* 378. *Euphorbium verum antiquorum* *Comm. Hort.* 1. p. 23. t. 12. *Schadidacalli Rheed.* *mag.* 2. p. 81. t. 42. *Ray. Hist.* 873.

49. *Ipecacuanha*, fremde Brechwurzel.

Euphorbia dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto *Lin. sp.* 455. *Euphorbia Ipecacuanha* id.

50. *Frangula*, Läusebaum, Hundsbäum.

Frangula Turn 612. *Dod.* 784. *Rhamnus inermis*, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis *Lin. sp.* 193. *Rhamnus*, *frangula* id. *Alnus nigra baccifera C.B.P.* 428. *I. B.* 1. 560.

51. Manna calabrina, Manna.

Fraxinus humilior siue altera *Theophrasti*,
minore et tenuiore folio *Turn.* 577. *C. B. P.*
416. *Fraxinus* foliolis serratis, floribus corollatis
Lin. sp. 1057. *Fraxinus*, *ornus* id. *Fraxinus tenuiori*
et minori folio *I. B. I.* 177. *Ornus* *Lugd.* 83.

52. Fraxinus rotundifolia, Mannas-
esche.

Fraxinus rotundiore folio *Turn.* 577. *C. B.*
P. 416. *I. B. I.* 177.

53. Genista Hispanica, spanische
Pfriemen.

Genista iuncea *Turn.* 643. *I. B. I.* 395. *Spartium* ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 708. *Spartium ianceum* id. *Spartium arborescens* seminibus Lenti similibus *C. B. P.* 896.

54. Genista-spartium, großes Scorp-
ionkraut.

Genista-spartium maius brevioribus et longioribus aculeis *Turn.* 645. *Vlex* foliis villosis acutis, spinis sparsis *Lin. sp.* 741. *Vlex euro- paenus* id. *genista spinosa* maior brevibus aculeis *C. B. P.* 394. *Genistellae spinosae* affinis, *Nepa* quibusdam *I. B. I.* 400. *Scorpius* *I.* *Clus. Hist.* 106.

55. Alypum, Seidelbast, oder Kellerhals von Montpellier.

Globularia fruticosa myrtifolio tridentata.
Turn. 467. Thymelaea foliis acutis capitulo succinæ, siue Alypum Monspeliacum C. B. P. 463. Globularia caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque Lin. sp. 95. Globularia, alypum id. Alypum Monspeliacum, siue frutex terribilis I. B. I. 598.

56. Hedera arborea, großes Mauer-
epheu.

Hedera arborea Turn. 612. C. B. P. 305.
Hedera foliis onatis lobatisque Lin. sp. 202. Hedera, Helix id. Hedera communis maior. I. B. 2. 111.
Hedera corymbosa communis Lob. icon. 614,

57. Hedera Poetica, poetisches Epheu.

Hedera Poetica Turn. 613. C. B. P. 305. Hedera Dionysias Dalechampii Lugd. 1419. I. B. 2. 113,

58. Helleborus niger, schwarze Nieswurzel, Christwurzel.

Helleborus niger angustioribus foliis Turn. 271. Helleborus niger flore roseo C. B. P. 186.
Helleborus scapo sub unifloro subnudo, foliis pedatis Lin. sp. 558. Helleborus niger id. Elleborus niger legitimus Clus. Hist. 274. Helleboras niger flore albo, interdum etiam valde rubente I. B. 3. 635.

59. *Veratrum stiriacum*, steirische Christwurz.

Helleborus niger amplioribus foliis *Turn.*
272. *Veratrum nigrum stiriacum* *Taber.* 1099.

60. *Helleborus viridis*, schwarze Nieswurz mit grüner Blüthe.

Helleborus niger hortensis flore viridi
Turn. 272. *C. B. P.* 185. Helleborus canale multifloro foliolo, foliis digitatis *Lin. sp.* 558. Helleborus viridis id. Helleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo, radice diuturna *I. B. 3.* 636. *Veratrum nigrum II.* *Dod.* 385.

61. *Helleborus hyemalis*, Knottich, schwarze Winternieswurz.

Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio, flore luteo *Turn.* 272. Helleborus flore folio insidente *Lin. sp.* 557. Helleborus hyemalis id. *Aconitum unifolium* luteum bulbosum *C. B. P.* 183. *Ranunculus* cum flore in medio folio, radice tuberosa *I. B. 3.* 414. *Aconitum luteum minus* *Dod.* 440.

62. *Hermodactylus*, Hermodatteln.

Hermodactylus folio quadrangulo *Turn.* in *Corol.* 50. *Iris tuberosa*, folio anguloso *C. B. P.* 40, *Iris corollis imberbis* foliis tetragonis *Lin. sp.* 49, *Iris tuberosa* id.

63. Ialapa, purpurfarbe, indianische
Blume, Schweizerhosen.

Ialapa flore purpureo *Turn.* 129. *Solanum Mexicanum* flore magno purpureo, seu Kermesino *C. B. P.* 168. *Iesminum Mexicanum* siue flos *Mexicanus* multis *I. B.* 2. 814.

64. Ialapa, wahre Jalape mit rauhen
Früchten.

Ialapa officinarum fructu rugoso *Turn.* 130.

65. Ialapa, Jalape mit kleinen Blü-
men.

Ialapa paruo flore *Turn.* 130. *Solanum Mexicanum* flore paruo *C. B. P.* 168. *Mirabilis Lin. sp.* 177. *Mirabilis Ialapa* id.

66. Iris nostras, Swertel, blaue Lilgen.

Iris vulgaris germanica siue *sylvestris* *Turn.* 358. *C. B. P.* 30. *Iris corollis barbatis; caule* foliis longiore multifloro *Lin. sp.* 38. *Iris germanica* id. *Iris vulgaris violacea, siue purpurea sylvestris* *I. B.* 2. 709. *Iris sylvestris Taber.* 1036.

67. Rhabarbarum Monachorum, wahre
Münchsrhabarber.

Lacathum hortense latifolium *Turn.* 504. *C. B. P.* 115. *Rumex floribus hermaphroditis; valua-* lis

lis integerrimis, vnicā granifera, foliis cordatis
Lin. sp. 333. Rumex, Patientia id. Lapatnum maius
sive Rhabarbarum Monachorum I. B. 2. 985. Hippo-
lapatum, sive Rhabarbarum Monachorum *Dod. 648.*

68. Pseudo-Rhabarbara, falsche Rhabar-
ber mit runden Blättern.

Lapatnum folio rotundo alpinum *Turn. 504.* *I. B. 2. 987.* Rumex floribus hermaphroditis
valuulis integerrimis graniferis, foliis imis ellipti-
cis *Lin. sp. 334.* Rumex alpinus id. Lapatnum hor-
tense, rotundifolium sive montanum *C. B. P. 115.*
Hippolapatnum rotundifolium et Pseudorha Recen-
tiorum *Lob. icon. 287.*

69. Agaricus, Lerchenschwamm.

Larix folio deciduo conifera *Turn. 586.*
I.B. 1. 265. Pinus foliis fasciculatis obtusis *Lin.*
sp. 1001. Pinus, Larix id. Larix *Dod. 868.*

70. Linum catharticum, purgieren-
der Flachs, kleines Lein-
frant.

Linum pratense floribus exiguis *Turn. 340.*
C. B. P. 214. Linum foliis oppositis ouato-lanceo-
latis, caule dichotomo, corollis acutis *Lin. sp. 281.*
Linum catharticum id. Aliae verna, glabra, floscu-
lis albis, vel potius Linum minimum *I. B. 3. 455.*

71. *Muscari*, *Traubenhacynth.*

Muscari obsoletiore flore Turn. 348. *Clus. Hist.* 178. *Hyacinthus racemosus moschatus. C. B. P.* 42. *Hyacinthus corollis ouatis Lin. sp.* 317. *Hyacinthus Muscari id. Hyacinthus odoratissimus dictus Tibcadi et Muscari. I. B. 2.* 578.

72. *Leucoium bulbosum*, *Schneeglockchen.*

Narciso - Leuoicum vulgare Turn. 387. *Leucoium bulbosum vulgare. C. B. P.* 55. *Leucoium spatha vniflora, stylo clauato Lin. sp.* 289. *Leucoium vernum id. Leucoium bulbosum hexaphyllum cum unico flore, rarius bino I. B. 2.* 590. *Leucoium bulbosum hexaphyllum Dod.* 230.

73. *Bulbocodium*, *gelbe Hornungsblume.*

Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo Turn. 356. *C. B. P.* 52. *Narcissus spatha vniflora, nectarii limbo campanulato erecto petalo aequale Lin. sp.* 289. *Narcissus, Pseudo Narcissus id. Bulbocodium vulgarium I. B. 2.* 593. *Narcissus luteus sylvestris Dod.* 227.

74. *Narcissus*, *Narcissen*, *Morgenstern.*

Narcissus albus maior odoratus Turn. 353. *C. B. P.* 49. *Narcissus latifolius maior, in latifoliorum classe alter Clus. hist.* 156.

75. *Narcissus flore pleno, gefüllter Morgenstern.*

Narcissus totus niueus multiplex Turn. 357. C.B.P. 54. Narcissus flore singulari albo pleno. I. B. 2. 602.

76. *Narcissus flauus, Merzenblume.*

Narcissus flauus tubo rotundo Turn. 356. C.B.P. 52. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flauo flore Suuert.

77. *Narcissus flauus plenus, gefüllte Märzenblume.*

Narcissus multiplex totus flauus Turn. 357. C.B.P. 54. Narcissus plenus quartus flore flauo Clus. Hist. 162.

78. *Narcissus albidus, bleiche Narcisse mit einem gelben Becher.*

Narcissus pallidus circulo luteo Turn. 354. C.B.P. 51. Narcissus albidus, medio luteus, cum aliquot floribus I. B. 2. 604.

79. *Pancratium Monspessulanum, gelbe Meerlilgen.*

Narcissus maritimus Turn. 357. C.B.P. 54. Pancratium spatha multiflora, petalis planis, foliis singulatis

lingulatis Lin. sp. 291. Pancratium maritimum id.
Pancratium Monspessulanum, multis scilla alba parum
I. B. 2. 611. Narcissus marinus Dod. 229.

80. Nicotiana minor, kleines, indianisches Bilsenbraut.

Nicotiana minor Turn. 117. C. B. P. 170. Ni-
cotiana foliis ouatis Lin. sp. 180. Nicotiana rustica
id. Priapeia quibusdam, Nicotiana minor I. B. 3.
630. Dubius Hyoscyamus luteolus, solanifolius Lob.
icon. 269.

81. Nicotiana siue Tabacum, großes,
breites, indianisches Bilsen-
braut, Tabac.

Nicotiana maior latifolia Turn. 117. C. B. P.
169. Nicotiana foliis lanceolatis Lin. sp. 180. Nico-
tiana Tabacum id. Nicotiana maior siue Tabacum ma-
ius I. B. 3. 629. Hyoscyamus Peruvianus Dod. 452.

82. Nicotiana angustifolia, großer
schmalblätterichter Tabac.

Nicotiana maior angustifolia Turn. 117. C.
B. P. 170. Nicotiana siue Tabacum folio angustio-
re I. B. 3. 630. Hyoscyami peruviani altera Icon.
Dod. 452.

83. Opulus, Bachholder, Schneeballen.

Opulus Turn. 607. Ruellii 281. Sambucus aquatica flore simplici C. B. P. 564. Viburnum foliis lobatis, petiolis glandulosis Lin. sp. 268. Viburnum Opulus id. Sambucus aquatica I. B. 1. 552. Sambucus palustris Dod. 846.

84. Opulus flore globoſo, gefüllte Schneeballen.

Opulus flore globoſo Turn. 607. Sambucus aquatica flore globoſo pleno C. B. P. 456. Sambucus rosea I. B. 1. 553. Sambucus rosea fīue aquatica Lob. icon. 201.

85. Squilla, rothe Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice rubra Turn. 381. Scilla radice tunicata Lin. sp. 308. Scilla maritima id. Scilla vulgaris radice rubra C. B. P. 73. Scilla rufa magna vulgaris I. B. 2. 615. Pancratium Dod. 691.

86. Squilla alba, weiße Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice alba Turn. 381. Scilla radice alba C. B. P. 73. Scillae magnae. albae I. B. 2. 618. Scilla Dod. 690,

87. Paris, Wolfsbeer, Pariskraut.

Paris herba *Turn.* 233. I. B. 3. 613. Dod. 444.
Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P. 167. *Paris Lin. sp.* 367. *Paris quadrifolia id.*

88. Scamonea cretica, cretisches Scamoneum.

Periploca orientalis foliis longioribus et
 acutioribus *Turn. Corol.* 2. *Scamonea macroriza*
Prosp. alp. Exot. 81.

89. Scamonium Monspeliacum, Scamonium von Montpeiller.

Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus
Turn. 93. *Scamonia Monspeliaca* foliis rotundioribus
C. B. P. 294. *Cynanchum caule volubili herbaceo,*
foliis reniformi- cordatis acutis Lin. sp. 212. *Cynanchum Monspeliacum id.* *Scamonea Monspeliaca*
flore paruo I. B. 2. 136. Apozynum IV. latifolium,
Scamonea Valentina Clus. Hist. 126.

90. Sigillum Salomonis, Weiswurz.

Polygonatum latifolium vulgare Turn. 78.
C. B. P. 303. *Conuallaria* foliis alternis amplexicau-
 libus unifloris *Lin. sp.* 315: *Conuallaria Polygonatum* id. *Polygonatum, vulgo Sigillum Salomonis*
I. B. 3. 529.

91. Pseudo - acacia, unächter Schotendorn.

Pseudo - acacia vulgaris Turn. 649. Robinia pedunculis racemosis; foliis impari - pinnatis Lin. sp. 722. Robinia, Pseudo - acacia id. Arbor siliquosa, virginensis, spinosa, locus nostratibus dicta Parck. Theat. 1550.

92. Helleborus Hippocratis, schwarze Niesewurz.

Ranunculus foeniculaeis foliis, Hellebore nigri radice Turn. 291. Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore C. B. P. 186. Adonis flore dodecapetalo, fructu ouato Lin. sp. 547. Adonis Vernalis id. Buphthalinum Dod. 261. Helleborus Hippocratis Taber. 1097. Buphthalmum Dodonaei, aliis consiligo tenuifolia I. B. 3. 637.

93. Rhabonticum, Rhabontif.

Rhabarbarum forte Dioscoridis et antiquorum Turn. 89. Rhabonticum folio lopathi majoris glabro, Rha et Rheum Dioscoridis C. B. P. 116. Rheum foliis glabris, petiolis subsulcatis Lin. sp. 371. Rheum Rhabonticam id. Rhabonticum Prosp. alp. Exot. 187.

94. Rhabarbarum verum, Rhabarbara.

Rheum foliis subvillosis, petiolis aequalibus Lin. sp. 372. Rheum, Rhabarbarum id. Rhabarbarum

barum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus et minoribus Amm. Herb. 206. Rhubarbarum folio longiori hirsuto, crispo, florum thyrsi longiori et tenuiori Amm. ruth. 9. Acetosa montana folio cubitali oblongiore crispo, floribus in subviridi luteolis Messerschmid. Amm. ruth. 226.

95. Spina ceruina, Kreuzbeer, Färberkörner, Wegdorn.

Rhamnus Catharticus Turn. 593. C. B. P. 478. I. B. 1. 55. Rhamnus solutius Dod. 756.

96. Ricinus americanus, Wunderbaum aus America.

Ricinoides americana Gossypii folio Turn. 656. Ricinus americanus major, semine nigro C. B. P. 432. Iatropa foliis cordatis angulatis Lin. sp. 1006. Iatropa, Curcas id. Ricinus americanus, Curcas dictus et faba purgatrix Indiae occiduae I. B. 3. 643.

97. Avellana purgatrix noui orbis, fremde, purgierende Haselnuß.

Ricinoides arbor americana folio multifido Turn. 656. Auellana purgatrix C. B. P. 418. Iatropa foliis multipartitis laevis, stipulis setaceis multifidis Lin. sp. 1006. Iatropa multifida id. Auel-lana purgatrix noui orbis I. B. 1. 322.

98. Ricinus medius, Cataputia maior,
Wunderbaum, Purgierkörner,
türkischer Hanf.

Ricinus vulgaris Turn. 532. C. B. P. 432. Ri-
cinus foliis peltatis ferratis: petiolis glanduliferis
Lin. sp. 1007. Ricinus communis id. Ricinus Dod.
367.

99. Rosa Moschata plena, weiße, gefüllte
Muscatenrosen, Weißanrosen.

Rosa Moschata flore pleno Turn. 637. C. B.
P. 482. Rosa Moschata minor flore pleno I. B. 2, 47.
Rosa Muscata alba multiplex Taber. 1495.

100. Rosa purpurea, große Provinz-
rosen.

Rosa purpurea Turn. 637. C. B. P. 481. Ro-
sa rubello flore maiore multiplicato sive pleno, in-
carnata vulgo I. B. 2, 36. Rosa prouincialis maior
Taber. 1494.

101. Rosae pallidae, bleiche Rosen,
blaßrothe Rosen.

Rosa rubra pallidior Turn. 637. C. B. P. 481.
Rosa holosericea Lob. icon. 207.

102. Rosa alba, Weisse gartenrosen.

Rosa alba vulgaris maior *Turn.* 637. *C. B. P.* 482. Rosa caule aculeato, pedunculis laevis, calycibus semipinnatis glabris. *Lin. sp.* 492. Rosa alba id. Rosa candida. plena et semiplena *I. B.* 2. 44. Rosa alba *Taber.* 1493.

103. Rosa Moschata alba, weisse, einfache Muscatrose.

Rosa Moschata simplici flore *Turn.* 637. *C. B. P.* 482. Rosa moschata minor flore simplici. *I. B. 2.* 45. Rosa muscata alba *Taber.* 1494.

104. Ebulus, niedriger Ackerhollunder, Altich.

Sambucus humilis siue Ebulus. *Turn.* 606. *C. B. P.* 456. Sambucus cymis tripartitis, stipulis foliaceis *Lin. sp.* 269. Sambucus, Ebulus id. Ebulus siue Sambucus herbacea. *I. B. s.* 546. Ebulus *Dod.* 381.

105. Senna italica, welsches Sennetraut.

Senna italica, seu foliis obtusis, *Turn.* 618. *C. B. P.* 397. Senna florentina siue foliis per extremum latis, pene cordatis *I. B. I.* 377. Senna italica *Taber.* 903.

106. Senna alexandrina, alexandri-
scher Sennet.

Senna alexandrina, siue foliis acutis Turn.
618. C. B. P. 397. Cassia foliolis trijugatis, qua-
drijugatisque fabouatis Lin. sp. 377. Cassia, Senna
id. Senna I. B. 1. 377. Senna orientalis Taber. 903.

107. Spartium, Spanische Pfriemen.

Spartium latferum monospermon, semine
reni simili Turn. 645. C. B. P. 396. Spartium
ramis angulatis, racemis lateralibus foliis lanceo-
latis Lin. sp. 708. Spartium monospermum id.
Spartium hispanicum lobis rotundiusculis flore lu-
teo. I. B. 1. 397. Spartium 11. hispanicum Clus. Hist.
102.

108. Tamarindus, Tamarindenbaum,
Saurdatteln, schwarze
Datteln.

Tamarindus Turn. 660. Ray. Hist. 1748. Sili-
qua arabica, quae Tamarindus C. B. P. 403. Tama-
rindus Lin. sp. 34. Tamarindus indica id. Tamarindi
I. B. 1. 422.

109. Thalictrum, gelbe Wiesenräute
Wundkraut, Krottendill.

Thalictrum maius filqua angulosa aut
ftriata Turn. 270. C. B. P. 336. Thalictrum cau-
le Q 3

le folioso fulcato, panicula multiplici erecta *Lin. sp.* 546. *Thalictrum flatum* id. *Thalictrum nigrius* caule et semine striato. *I. B. 3.* 486. *Thalictrum magnum* *Dod.* 58.

110. *Thalictrum glaucum*, große gelbe Wiesenraute.

Thalictrum maius flauum staminibus luteis vel glauco folio Turn. 270. *C. B. P.* 336. *Thalictrum speciocissimum glaucum semine et caule striato I. B. 3.* 486. *Thalictrum magnum tertium Dod.* 58.

111. *Thapsia salmanticensis*, größtes gelbes Turbithskraut.

Thapsia maxima latissimo folio Turn. 221. *C. B. P.* 148. *Thapsia salmanticensis* siue **111.** *Clus.* magno flore luteo, semine lato *I. B. 3.* 21 186. *Thapsia 111.* *Clus. Hist. CXCII.*

112. *Thapsia foetida*, stinkendes Turbithskraut.

Thapsia foliolis multifidis basi angustatis Lin. sp. 261. *Thapsia foetida* id. *Thapsia Carotae effigie.* *Bauh. Hist.* 3. p. 187.

113. *Thapsia*, Turbithskraut mit sehr breiten Saamen.

Thapsia siue *Thurbith Garganicum* semine **Tatissimo** *Turn.* 322. *I. B. 3.* 2. 50. *Thapsia Thalictri* folio *Bot. Monsp.*

114. Tartronraire Massiliensium, Kellerhals mit weißen, seidenweichen Blättern.

Thymelaea foliis candidantibus serici instar mollibus Turn. 595. C. B. P. 463. Daphne floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ouatis vtrinque pubescentibus neruosis Lin. sp. 356. Daphne Tartronraira id. Tartronraire gallo-prouinciae Massiliensium Lob. icon 371.

115. Sanamunda kali foliis, Kellerhals mit Kali-blättern.

Thymelaea foliis Kali lanuginosis salsis Turn. 594. C. B. P. 463. Sanamunda II. Clus. Hist. 88. I. B. I. 595. Taber. 1486.

116. Sesamoides paruum, Kellerhals mit kleinen Hauswurzblättern.

Thymelaea tomentosa foliis sedi minoris Turn. 595. C. B. P. 463. Pafferina foliis carnosis extus glabris, caulis, tomentosis Lin. sp. 559. Pafferina hirsuta id. Sesamoides paruum Dalechampii Sanamunda III. Clus. Hist. 89.

117. Sanamunda glabra, Kellerhals mit glatten Kreuzblumblättern.

Thymelaea foliis Polygalae glabris Turn. 594. C. B. P. 463. Daphne floribus sessilibus axillaribus
Q 4

ribus, foliis lanceolatis, caulis simplicissimis Lin. sp.
356. Daphne Thymelaea id. Sanamunda viridis vel
glabra. Prod. 160. Sanamunda glabra, I. B. I. 593.

118. Cneorum, rother riechender Al-
penfellerhals.

Thymelaea alpina linifolia humilior, flore
purpureo odoratissimo Turn. 594. Thymelaeae
affinis facie externa. C. B. P. 463. Daphne floribus
congestis terminalibus sessilibus; foliis lanceolatis nu-
dis Lin. sp. 357. Daphne Cneorum id. Cneorum Ma-
thioli suffrutex, I. B. I. 570. Cneorum Mathiol. 46.

119. Coccognidium mas, Kellarhals-
männchen.

Thymelaea Lauri folio semper virens, seu
Laureola mas. Turn. 595. Laureola semper virens
flore viridi, quibusdam Laureola mas C. B. P. 462. Daph-
ne racemis axillaribus foliis lanceolatis glabris.
Lin. sp. 357. Daphne Laureola id. Laureola semper
virens flore luteo, I. B. I. 564. Laureola Dod. 363.

120. Thymelaea monspeliaca, Kellers-
hals von Montpeiller.

Thymelaea foliis lini. Turn. 594. C. B. P.
463. Daphne panicula terminali, foliis linear-lanceo-
latis acuminatis. Lin. sp. 357. Daphne, Gnidium id.
Thymelaea monspeliaca. I. B. I. 591.

121. *Coccognidium foemina*, Nellers
halsweibchen, Seidelbast.

Thymelaea Lauri folio deciduo, sive *Laureola faemina* *Turn.* 505. *Thymelaea* folio deciduo flore purpureo, officinis *Laureola faemina* *C. B. P.* 462. *Daphne floribus sessilibus ternis caulinis foliis lanceolatis deciduis* *Lin. sp.* 356. *Daphne Thymelaea* id. *Laureola* folio deciduo sive *Mesereon germanicum* *I. B. I.* 566. *Chamaelea germanica* *Dod.* 364.

122. *Thysselinum*, weißes Wasserse-
selfraut.

Thysselinum palustre *Turn.* 319. *Seseli pa-*
lustre lactescens *C. B. P.* 162. *Seseli palustre lactescens*
acris, *foliis ferulaceis flore albo*, *semine lato* *I. B.*
3. 2. 188.

123. *Laurus Tinus*, wilder Lorberz-
baum.

Tinus prior *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. *Laurus*
sylvestris Corni foeminae *foliis subhirsutis* *C. B. P.*
461. *Viburnum* *foliis integerrimis ouatis*, *ramifica-*
tionibus subtus villoso - glandulosis *Lin. sp.* 267.
Viburnum Tinus id. *Laurus Tinus* seu *sylvestris prior*
I. B. I. 418.

124. *Tinus Lusitanica*, portugiesischer
wilder Lorberbaum.

Tinus alter *Tarn.* 607. *Clus. Hist.* 49. *Laurus*
sylvestris *foliis venosis* *C. B. P.* 461.

125. Tinus, wilder Lorberbaum.

Tinus tertius *Turn. 607. Clus. Hist. 50. Laurus Sylvestris* folio minore *C. B. P. 461.*

126. Pityusa, Wolfsmilch mit Fichtenblättern.

Tithymalus foliis *Pini* forte *Dioscoridis*
Pithyusa *Turn. 86. C. B. P. 292. Tithymalo Cy-
 parissiae similis, Pityusa multis I. B. 3. 665. Tithy-
 malus Pinea* *Lob. icon. 357.*

127. Chamaesyce, kleine, glatte
Hundsmilch.

Tithymalus exiguus glaber Nummulariae
folio Turn. 87. Euphorbia dichotoma foliis cre-
 nulatis subrotundis, floribus solitariis axillaribus,
caulibus procumbentibus Lin. sp. 455. Euphorbia,
Chamaesyce id. Chamaesyce I. B. 3. 667. Dod. 377.

128. Chamaesyce villosa, kleine, haas-
rige Wolfsmilch.

Tithymalus exiguus villosus Nummulariae
*folio Turn. 87. Chamaesyce villosa maior caulin-
 lis viridibus Schol. Bot. 122.*

129. Apios, Erdbirne, Wolfsmilch
mit knottiger Wurzel.

Tithymalus tuberosa pyriformi radice
Turn. 87. C. B. P. 292. Tithymalus tuberosa radice
 schas

Ischas *Clus. Hist. CXC.* Euphorbia umbella quinquefida: bifida, inuolucellis obcordatis *Lin. sp. 457.*
Euphorbia, Apios id. Apios I. B. 3. 666.

130. Ischas, Wolfsmilch mit langer
knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberosa oblonga radice *Turn. 87.* C. B. P. 292. Apios siue Ischas altera I. B. 3.
667. Ischas altera *Clus. Hist. CXCI.*

131. Tithymalus dulcis, süsse Wolfsmilch.

Tithymalus montanus non acris *Turn. 86.*
C. B. P. 292. Euphorbia umbella quinquefida, bifida, inuolucellis subouatis feliis lanceolatis obtusis integerrimis *Lin. sp. 457.* Euphorbia dulcis id. Tithymalus non acris, rubro flore I. B. 3. 673. Esula dulcis *Tragi 298.* Pithyusa seu Esula minor altera floribus rubris *Lob. icon. 358.*

132. Esula, cypresene Wolfsmilch.

Tithymalus cyparissias *Turn. 86.* C. B. P. 291.
I. B. 3. 663. Euphorbia umbella, multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis caulinis lanceolatis *Lin. sp. 461.* Euphorbia, Cyparissias id. Tithymalus cypressinus siue humipinus *Lob. icon. 356.* Esula offic. *Caesalp. 374.*

133. Esula maior, große Teufelsmilch,
Wasserwolfsmilch.

Tithymalus palustris fruticosus *Turn.* 87.
C. B. P. 292. Euphorbia umbella multifida, subtri-
fida, bifida, inuollucellis ouatis, foliis lanceolatis,
ramis sterilibus *Lin. sp.* 462. Euphorbia palustris id.
 Tithymalus magnus multicaulis, siue Esula maior
I. B. 3. 671. Esula maior *Dod.* 374.

134. Esula exigua, kleinste Wolfs-
milch.

Tithymalus siue Esula exigua *Turn.* 86. *C.*
B. P. 291. Euphorbia umbella trifida, dichotoma,
inuolucellis lanceolatis; foliis linearibus *Lin. sp.* 456.
 Euphorbia exigua id. Tithymalus minimus siue an-
gustifolius annuus *I. B. 3.* 664. Esula exigua *Tra-*
gi. 296.

135. Peplus, runde Wolfsmilch.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis *Turn.*
 87. Euphorbia umbella trifida; dichotoma; inuolucel-
lis ouatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis
Lin. sp. 456. Euphorbia Peplus id. Peplus siue Esu-
la rotunda *C. B. P.* 292. *I. B. 3.* 669. Peplus *Dod.*
 375.

136. Tithymalus solisequus, Sonnen-
wendwolfsmilch.

Tithymalus Helioscopius *Turn.* 87. *C. B. P.*
 291. *Dod.* 371. Euphorbia umbella quinquesida, tri-
fida,

fida: dichotoma: involucellis obouatis, foliis cu-
neiformibus ferratis Lin. sp. 459. Euphorbia Helio-
scopia id. Tithymalus Helioscopius sive solisequus
I. B. 3. 669.

**137. Tithymalus platyphyllos, breite
blätterichte Wolfsmilch.**

Tithymalus arvensis latifolius germanicus
Turn. 86. C. B. P. 291. Euphorbia vmbella quinque-
fida: subquadrisida: dichotoma, inuolucellis prima-
riis tetraphyllis, foliis ferratis lanceolatis sessilibus
Lin. sp. 460. Euphorbia platyphyllos id. Tithyma-
lus platyphyllos Fuchsii 813. I. B. 3. 670.

**138. Tithymalus Characias, fremde,
rothe Wolfsmilch.**

Tithymalus Characias rubens peregrinus
Turn. 85. C. B. P. 290. Euphorbia vmbella multifida,
bifida: inuolucellis perfoliatis emarginatis, foliis in-
tegerrimis caule frutescente Lin. sp. 463. Euphorbia
Characias id. Tithymalus Amygdaloides sive Chara-
cias I. B. 3. 672. Tithymalus Characias 1. Clas. Hist.
CLXXXVIII.

**139. Tithymalus Myrsinites, Myrten-
wolfsmilch.**

Tithymalus Myrsinites latifolius Turn. 86.
C. B. P. 290. Euphorbia vmbella subocticida, bifida:
inuolucellis subouatis, foliis spathulatis patentibus
carnosis mucronatis margine scabris Lin. sp. 461.
Euphorbia Myrsinites id. Tithymalus Myrsinites I. B.
3. 674. Tithymalus Myrsinites 1, Taber. 989.

140. *Tithymalus arboreus*, baumartige Wolfsmilch.

Tithymalus arboreus Turn. 85. *Tithymalus myrrifolius arboreus* C. B. P. 290. *Euphorbia vmbella multifida*, dichotoma: inuolucellis subcordatis primariis triphyllis, caule arboreo Lin. sp. 462. *Euphorbia Dendroides* id. *Tithymalus Dendroides* I. B. 3. 675.

141. *Catapucia minor*, kleine Purgierförner.

Tithymalus latifolius, *Cataputia dictus* Turn. 86. *Lathyrus major* C. B. P. 293. *Euphorbia vmbella quadrifida*, dichotoma foliis oppositis integrifinis Lin. sp. 457. *Euphorbia Lathyrus* id. *Lathyrus* sive *Cataputia minor* I. B. 3. app. 864. *Lathyrus Mathiol.* 1259.

142. *Tithymalus Amygdaloides*, Wolfsmilch mit schmalen Manodelblättern.

Tithymalus Amygdaloides angustifolius Turn. 86. Taber. 988. *Tithymalo maritimo affinis*, *Linariae folio* C. B. P. 291. *Alypum Cam. Epit.* 985. *Alypum Mathiolii Tithymalis affine* I. B. 3. 676.

143. Helleborum album, weiße Niesewurz mit schwarzrother Blüthe.

Veratrum flore atro rubente Turn. 273.
Helleborus albus flore atro rubente. C. B. P. 186.
Veratrum racemo composito, corollis patentissimis Lin. sp. 1044. Veratrum nigrum id. Helleborum album flore nigro. I. B. 3. 634.

144. Helleborus albus, weiße Niesewurz mit grüner Blüthe.

Veratrum flore subviridi Turn. 273. Helleborus albus flore subviridi. C. B. P. 186. Veratrum racemo supradecomposito corollis erectis Lin. sp. 1044. Veratrum album id. Helleborus albus ifloro ex viridi albescente I. B. 3. 634.


145. Viola, Merzviolen, Merzueilchen.

Viola Martia purpurea, flore simplici odoro Turn. 419. C. B. P. 199. Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus Lin. sp. 934. Viola odorata id. Viola Martia purpurea. I. B. 2. 542. Viola nigra siue purpurea Dod. 156.

146. Viscus quercinus, Eichenmistel.

Viscum baccis albis Turn. 610. C. B. P. 423. Viscum foliis lanceolatis obtusis caule, dichotomo, spicis axillaribus Lin. sp. 1023. Viscum album id. Viscum Dod. 826.

Diureticas



Diuretica.

Unter den Harnreibenden Mitteln verstehe ich jene, welche den Urin öfters oder häufiger geben machen: und da dieses auch die Steinermalmelnden Mittel (Lithontriptica) bewirken, so habe ich selbe auch hieher gezählt, ohne ihnen eine besondere Classe einzuräumen.

1. Alkekengi, Judenkirschen, Ju-
denhütchen.

Alkekengi offic. Turn. 151. *Physalis foliis ge-*
minis Lin. sp. 183. Physalis Alkekengi id. Solanum
vesicarium C. B. P. 166. Dod. 454. Solanum halica-
cabum vulgare. I. B. 3. 609.

2. Solanum verticillatum, Schlaf-
beer.

Alkekengi fructu paruo verticillato Turn.
151. *Solanum somniferum verticillatum. C. B. P.*
166. Physalis caule fruticoso, ramis rectis, floribus
confertis Lin. sp. 182. Physalis somnifera id. Solanum
verticillatum. I. B. 3; 610. Solanum somnife-
rum Dod. 455.

3. Allium sphaerocephalum, Hundsknoblauch, wilder Knoblauch.

Allium montanum capite rotundo *Turn.*
384. C. B. P. 75. Allium caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus *Lin. sp.* 297. Allium sphaerocephalon id. Allium sphaerocephalum purpureum sylvestre. I. B. 2. 562. Allium seu Moly montanum, *V. Clus. Hist.* 195.

4. Moly, schmalbrätteriches Moly, Moly des Homers.

Allium angustifolium umbellatum flore albo *Turn.* 385. Moly angustifolium umbellatum *C. B. P. 75.* Allium caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis *Lin. sp. 295.* Allium subhirsutum id. Moly *Dioscoridis parvum quibusdaim.* I. B. 2. 598. Moly *Dioscoridis Clus. Hist. 192.*

5. Moly Theophrasti, röthlichtes Moly.

Allium latifolium liliflorum flore subrubente *Turn.* 384. Moly latifolium liliflorum flore subrubente. *C. B. P. 75.* Allium caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminibus simplicibus *Lin. sp. 296.* Moly Theophrasti magnum. I. B. 2. 568.

6. Moly luteum, gelbes Moly.

Allium latifolium luteum Turn. 384. Moly latifolium luteum, odore Allii, primum C. B. P. 75. *Allium scapo nudo subcylindrico, foliis lanceolatis sessilibus, vmbella fastigiata Lin. sp. 301.* Allium, Moly id. Moly luteum Botanicorum latifolium, Allii odore I. B. 2. 562.

7. Eryngium nothum, Acker- oder Feldbacille.

Ammi perenne Mor. vmb. *Turn. 305.* Sium foliolis linearibus decurrentibus connatis *Lin. sp. 252.* Sium Falcaria id. *Eryngium aruense* foliis serrae similibus *C. B. P. 386.* Crithmum quartum Mathioli vmbelliferum *I. B. 3. 2. 195.* *Eryngium quartum Dod. 732.*

8. Androsace, der andere Mannsharnisch.

Androsace vulgaris latifolia annua Turn. 123. Alfine affinis Androsace dicta, maior *C. B. P. 251.* Androsace perianthiis maximis *Lin. sp. 141.* *Androsace maxima* id. Androsace Mathioli altera *I. B. 3. 368.* Androsace altera Mathioli *Clus. Hist. CXXXIV.*

9. Aparine, Nabelsaamen, Klebfraenk.

Aparine vulgaris Turn. 114. C. B. P. 334. Galium foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido *Lin.*

Lin. sp. 103. *Gallium Aparina* id. *Aparine I. B.*
3. 713. Dod. 353.

10. *Selinum montanum*, fremdes Berg-
 peterchen.

Apium peregrinum foliis subrotundis
C. B. Prod. 31. *Pin.* 154. *Visnaga minor* quorundam
Selinum peregrinum *Clusii* semine hirsuto *I. B.* 394.
Pimpinella foliis radicalibus pinnatis crenatis, sum-
 mis cuneiformibus incisis *Lin. sp.* 264. *Pimpinella*
peregrina id. *Daucus tertius* *Dioscoridis Ray. Hist.*
x. 462.

11. *Apium palustre*, Wasserpeterchen,
 Jungfermerk.

Apium palustre et *Apium off.* *Turn.* 305.
C. B. P. 154. *Apium* foliolis caulinis cuneiformibus
Lin. sp. 264. *Apium graueolens* id. *Apium vulgare*
 ingratius *I. B.* 3. 2. 100. *Eleoselinum* *Dod.* 695.

12. *Asarina*, Haselwurz mit Gundels-
 rebblumen.

Asarina *Turn.* 171. *Lobelii Lugd.* 915. *Hedera*
saxatilis magno flore *C. B. P.* 306. *Antirrhinum* foliis
 oppositis cordatis crenatis *Lin. sp.* 612. *Antirrhinum*
Asarina id. *Asarina Lobelii*, flore *Hederae terrestris*
I. B. 3. app. 856. *Asarina* siue *saxatilis* *Hederula*
Lob. icon. 601.

13. Asphodelus ramosus, weiße, ästige
Affodillwurz.

Asphodelus albus ramosus mas *Turn.* 343.
C. B. P. 28. Asphodelus caule nudo foliis ensiformibus carinatis laevis Lin. sp. 310. Asphodelus ramosus id. Asphodelus maior flore albo ramosus *I. B.* 2. 625.

14. Asphodelus non ramosus, weiße
Affodillwurz ohne Äste.

Asphodelus albus non ramosus *Turn.* 342.
C. B. P. 28. Asphodelus maior flore albo non ramosus *I. B.* 2. 625.

15. Asphodelus luteus, gelbe Affodillwurz.

Asphodelus luteus et flore et radice
Turn. 344. C. B. P. 28. Asphodelus caule folioso, foliis triquetris fistulosis Lin. sp. 309. Asphodelus luteus id. *I. B.* 2. 632.

16. Tripolium, großes Geesternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus Salicis
 folio *Turn.* 481. Tripolium maius caeruleum **C.**
 B. P. 267. Aster foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inaequatis, floribus corymbosif *Lin. sp.* 872. Aster Tripolium id. Tripolium maius *I. B.* 2. 1064. Tripolium *Dod.* 379.

17. *Tripolium minus*, kleines, Seesternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus minor
Turn. 483. Tripolium minus I. B. 2. 1064.

18. *Astragalus*, syrisches Wirbelfraut.

Astragalus syriacus hirsutus C. B. P. 351.
Astragalus caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomentis Lin. sp. 759. Astragalus syriacus id. Astragalus Diodoridis quibusdam I. B. 2. 341.

19. *Betula*, Birken.

Betula Turn. 588. Dod. 839. I. B. 1. 148. Betula foliis ovatis acuminatis ferratis Lin. sp. 982. Betula alba id.

20. *Acmeilla*, indianisches Kunigundkraut.

Bidens vrticae folio lithontriptica zeylanica Volck. Eph. Nat. cur. d. 3. anno 7. et 8. Cannabina aut Bidens Vrticae folio indica lithontriptica. Verbesina foliis oppositis lanceolato-ovatis petiolatis serratis, pedunculis unifloris dihotomiae caulis Lin. sp. 901. Verbesina, Acmeilla id. Chrysanthemum Zeilanicum Acmeilla dictum, seu Bidens Zeilanicum flore luteo, Lamii folio Breyne.

21. *Lithospermum nigrum*, schwarzer
Steinhirse, wilder Meer-
hirse.

Buglosum aruense annuum *Lithospermum*
folio *Turn.* 134. *Lithospermum aruense* radice ru-
bra *C. B. P.* 258. *Lithospermum seminibus rugosis*
corollis vix calycem superantibus Lin. sp. 132.
Lithospermum aruense id. *Lithospermum nigrum*
quibusdam, flore albo, semine *Echii I. B.* 3. 592.

22. *Satureia montana*, römischer Gas-
turey.

Calamintha frutescens Satureiae folio fa-
cie et odore Turn. 194. *Satureia montana C. B.*
P. 218. *Satureia pedunculis dichotomis lateralibus*
solitariis: foliis mucronatis Lin. sp. 568. *Satureia*
montana id. *Satureia durior I. B.* 3. 272. *Thymbra*
Dod. 288.

23. *Linnaea*, Glockenblümchen mit
Quendelblättern.

Campanula serpillifolia Turn. 112. *C. B. P.*
93. *I. B.* 2. 816. *Linnaea floribus geminatis Lin. sp.*
63. *Linnaea borealis* id.

24. *Calcitrapa*, Sterndistel.

Carduus stellatus siue *Calcitrapa Turn.* 440.
I. B. 389. *Carduus stellatus* foliis *Papaueris errati-*
ei C. B. P. 387. *Centaurea calycibus subduplica-*
to-

to - spinosis foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis
linearibus dentatis Lin. sp. 917. Centaurea Calcitra-
pa id. Spinatella Taber. 1080.

25. *Caryophyllus sylvestris*, Donner-
nelken, wilde Nelkenblum.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius
Turn. 333. C. B. P. 209. *Dianthus floribus subaggre-*
gatis, squamis calycinis ouatis aristatis tubum sub-
sequantibus, foliis linearibus Lin. sp. 409. Dianthus
Carthusianorum id. Betonica coronaria siue Caryo-
phyllus sylvestris vulgarissimus I. B. 3. 334.

26. *Caucalis*, großer Klettenkörfel,
Ackerkletten.

Caucalis arvensis echinata magno flore
Turn. 323. C. B. P. 152. *Caucalis inuolucris singulis*
pentaphyllis, foliolo vnico duplo maiore Lin. sp.
241. *Caucalis grandiflora id. Lappula canaria flore*
pulchro, magno, albo I. B. 3. 2. 79. Caucalis Dod.
700.

27. *Caucalis paruo flore*, kleiner Klet-
tenkörfel.

Caucalis arvensis echinata, paruo flore
et fructu Turn. 323. C. B. P. 152. *Caucalis semi-*
num aculeis triglochidibus vncinatis: pilis verticilla-
tis hispidis Lin. sp. 242. Caucalis leptophylla id.
Lappula canaria flore minore siue tenuifolia I. B.
3. 2. 80.

28. Allium sylvestre, wilder, rundblätterichter Knoblauch.

Cepa iuncifolia minor purpurascens
Turn. 383. Allium campestre iuncifolium capitatum,
 purpurascens maius C. B. P. 74. Allium caule te-
 retifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis *Lin. sp.*
 299. Allium vineale id. Allium sylvestre tenuifo-
 lium *Lob. icon. 156.*

29. Cochlearia Britannica, Geeschar-
 bockssraut.

Cochlearia folio sinuato *Turn. 275.* C. B. P.
 170. Cochlearia Britannica *Dod. 594.*

30. Bunium, Möhren mit Corian-
 verblättern.

Daucus Petroselini vel Coriandri folio
 C. B. P. 150. Bunium Dalechampii I. B. 3. 29.

31. Anthriscus, rother Klettenkörfel.

Daucus annuus minor floribus rubentibus
Turn. 308. Caucalis semine aspero, flosculis rubenti-
 bus C. B. P. 153. Prodr. 80. Anthriscus quorum-
 dam, semine aspero hispido I. B. 3. 2. 83.

32. *Daucus maritimus*, glänzende
Meermöhren.

Daucus maritimus lucidus *Turn.* 307. *Daucus* radiis inuolueri planis, laciniis recuruis *Lin. sp.* 242. *Daucus Gingidium* id. *Pastinaca tenuifolia* marina, foliis obscure virentibus & quasi lucidis *Bot. Monsp.*

33. *Echinopus*, große Bisamdistel.

Echinopus maior *Turn.* 463. *I. B.* 3. 69. *Carduus sphaerocephalus*, latifolius, vulgaris *C. B. P.* 381. *Echinops calyculis unifloris*, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis *Lin. sp.* 814. *Echinops sphaerocephalus* id. *Carduus sphaerocephalus* *Dod.* 722.

34. *Echinopus minor*, kleine Bisam-
distel.

Echinopus minor *Turn.* 463. *I. B.* 3. 72. Ristro floribus caeruleis *Lob. icon.* 8.

35. *Eryngium*, gemeine Mannstreu.

Eryngium vulgare *Turn.* 327. *C. B. P.* 386. *I. B.* 3. 85. *Eryngium* foliis radicalibus pinnatis tripartitis *Lin. sp.* 233. *Eryngium campestre* id. *Dod.* 730.

36. *Eryngium marinum*, Seemanns-treu.

Eryngium maritimum *Turn.* 327. *C. B. P.*
 386. *Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis* *Lin. sp.* 233.
Eryngium maritimum id. *Eryngium marinum* *I. B.*
 3. 86. *Dod.* 730.

37. *Foeniculum petraeum*, Stein-fenchel.

Foeniculum sylvestre glauco folio *Turn.*
 311. *Seseli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris: foliolis singularibus binatisque* *Lin. sp.*
 266. *Seseli glaucum* id. *Daucus glauco folio, similis Foeniculo tortuoso* *I. B.* 3. 2. 16.

38. *Visnaga*, syrisches Körbelkraut.

Foeniculum annum, vmbella contracta, oblonga *Turn.* 311. *Gingidium vmbella oblonga* *C. B. P.* 151. *Daucus seminibus nudis* *Lin. sp.* 242. *Daucus Visnaga* id. *Visnaga I. B.* 3. 2. 31. *Gingidium alterum* *Dod.* 702.

39. *Genista*, Haidenschmuck, Farb-blume, Ackerpfriemen.

Genista tinctoria germanica *Turn.* 643. *C. B. P.* 395. *Genista foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis* *Lin. sp.* 710. *Genista tinctoria* id. *Tinctorius flos* *I. B.* 1. 391. *Genista tinctoria* *Dod.* 763.

40. Genistella, Erdpfriemen, kleine
Ackerpfriemen.

Genistella herbacea sive Chamaespartium
Turn. 646. *I. B.* 1. 393. Chamaegenista sagittalis
C. B. P. 395. Genista ramis ancipitibus articulatis,
foliis ovato-lanceolatis *Lin. sp.* 710. Genista sagit-
tal is id. Chamaegenista *II. Clus. Hist.* 104.

41. Gramen, Gras, Hundsgras,
Wurmgras.

Gramen loliaceum radice repente sive gra-
men offic. *Turn.* 516. Gramen caninum arvense,
sive Gramen Dioscoridis *C. B. P.* 1. Triticum caly-
cibus subulatis trifloris acuminatis *Lin. sp.* 86 Tri-
ticum repens id. Gramen repens offic. forte Triti-
ceae spicae aliquatenus simile *I. B.* 2. 457. Gramen
Dod. 558.

42. Gramen nodosum, Knopf- oder
Knottengras.

Gramen nodosum auenacea panicula *C. B.*
P. 2. et *Prod.* 3. Avena calycibus bifloris flosculo
herinaphrodito mutico, masculo aristato *Lin. sp.* 79.
Avena elatior id. Gramen nodosum *I. B.* 3. 456.
Gramen bulbosum nodosum *Lob. icon.* 23.

43. Gramen dactylon, friechendes
Hahnenfußgras.

Gramen dactylon radice repente sive offic.
Turn. 520. Gramen dactylon folio arundinaceo ma-
ius,

ius, aculeatum forte Plin. C. B. P. 7. *Panicum spicis digitatis patentibus; basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus Lin. sp. 58.* *Panicum dactylon id. Gramen repens cum panicula Graminis Mannae I. B. 2. 459.* *Gramen legitimum Clus. Hist. CCXVII.*

44. Gramen Crucis, Kreuzgras.

Gramen Dactylon aegyptiacum Turn. 521. C. B. P. 7. *Cynosurus spicis quaterais obtusis dimidiatis, calycibus mucronatis Lin. sp. 72.* *Cynosurus aegyptiacus id. Gramen Crucis, siue Neiemelmsalib I. B. 2. 460.*

45. Gramen pratense, gemeines Wiesengras.

Gramen panicula fere arundinacea, loculis breuissimis Turn. 521. *Gramen pratense vulgare, Spica fere arundinacea I. B. 2. 461.*

46. Cistus salicifolius, Cistusröschen mit Weidenblättern.

Helianthemum Salicis folio Turn. 249. *Cistus herbaceus patulus villosus stipulatus, floribus solitariis subfessilibus bractea triplici oppositis Lin. sp. 527.* *Cistus salicifolius id. Cistus folio Salicis C. B. P. 465.* *Cistus annuus I. Clusio folio rotundiore I. B. 2. 13.*

47. Hieracium Macrarrhizon, kleines
Habichtkraut, Ferkelfraut.

Hieracium dentis leonis folio obtuso maius
Turn. 470. C. B. P. 127. Hypochaeris foliis denta-
to sinuatis sebris, caule ramoso nudo; pedunculis
squamosis Lin. sp. 811. Hypochaeris radicata id. Hie-
racium Macrocaulon, iunceum sive minus, primum
Dodonaeo I. B. 2. 1031. Hieracium longius radica-
tum Lob. icon. 238.

48. Hyacinthus, blauer, englischer
Hyacinth.

Hyacinthus oblongo flore caeruleus maior
Turn. 344. C. B. P. 43. Hyacinthus corollis cam pa-
nulatis sexpartitis apice revolutis Lin. sp. 316.
Hyacinthus non scriptus id. Hyacinthus Anglicus
sive Belgicus I. B. 2. 585. Hyacinthus non scri-
ptus Dod. 216.

49. Gramen Triglochin, Binzengras.

Iuncago palustris et vulgaris Turn. 266.
Gramen iunceum, spicatum s. Triglochin C. B. P. 6.
Gramen Triglochin I. B. et Hyacinthi parui facie,
Gramen Triglochin I. B. 2. 508. Gramen marium
spicatum alterum Lob. icon. 17.

50. **Tragum, Scorpionkraut, Meersstahelkraut.**

Kali spinosum foliis longioribus et angustioribus *Turn.* 247. *Tragus spinosus* *Mathiol.* *Lob. icon.* 797.

51. **Lachryma Iob, Jobstränen.**

Lachryma Iob *Turn.* 532. *Clus. Hist. CCVI.* *Coix seminibus ouatis* *Lin. sp.* 972. *Coix, Lachryma Iob* id. *Lithospermum arundinaceum* forte *Dioscoridis et Plinii C.B.P.* 258. *Lachryma Iob multis,* siue *Milium arundinaceum* *I. B. 2.* 449.

52. **Milium Solis, Steinsaamen, Meerhirs.**

Lithospermum maius erectum *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. *Lithospermum seminibus laevis,* corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 132. *Lithospermum officinale* id. *Lithospermum siue Milium Solis* *I. B. 3.* 590. *Lithospermum minus*. *Dod.* 83.

53. **Lithospermum minus, rothbrauner Steinhirs.**

Lithospermum minus repens latifolium *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. *Lithospermum maius Dodonaei* flore purpureo, semine Anchusae *I. B. 3.* 592. *Lithospermum seminibus laevis,* corollis calycem multoties superantibus *Lin. sp.* 132. *Lithospermum purpuro-caeruleum* id. *Lithospermum maius* *Dod.* 83.

54. *Viola lunaria oblonga*, Mond-
veilchen.

Lunaria maior siliqua longiore Turn. 218.
I. B. 2. 882. Viola lunaria maior siliqua oblonga.
C.B. P. 203. Lunaria siliculis oblonga Lin. sp. 53.
Lunaria rediuiua id. Viola lunaris. II. Taber. 696.

55. *Vaccaria*, rothe Kornraben mit
Durchwachsblättern.

Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatae
Turn. 335. C. B. P. 204. Saponaria calycibus pyra-
midatis, quinquangularibus, foliis ovatis acumina-
tis sessilibus Lin. sp. 409. Saponaria, Vaccaria id.
Vaccaria Dod. 104. I. B. 3. 357.

56. *Lychnis saxifraga*, Steinbrech-
nelke.

Lychnis minor saxifraga Turn. 378. Silene
caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis
Lin. sp. 421. Silene Saxifraga id. Caryophyllus saxi-
fragus C.B. P. 217. Saxifraga antiquorum quibus-
dam. I. B. 3. 338. Saxifraga magna Matthioli et Ita-
lorum Lob. icon. 428.

57. *Medica*, großer rother Schnecken-
flee.

Medica maior erectior floribus purpura-
centibus Turn. 410. I. B. 2. 382. Trifolium siliqua
cornuta sine medica C. B. P. 330. Medicago pedun-
culis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto
gla-

glabro *Lin. sp.* 778. *Medicago sativa* id. *medica legitima* *Clus. Hist.* CCXLII.

58. *Cytisus, staudiaer drenblätterichter grauer Mondflee.*

Medicago trifolia frutescens incana Turn.
472. Cytisus incanus, siliquis falcatis. C. B. P.
389. Medicago leguminibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo Lin. sp. 778. Medicago arborea id. Cytisus siliqua incurva, folio candicante I. B. I. 361. Cytisus vt existimatur Dod. 569.

59. *Lamium Plinii, Waldmelissen.*

Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente Turn. 193. Melittis Lin. sp. 597. Melittis, Melissophyllum id. Lamium montanum, Melisae folio. C. B. P. 231. Melissa adulterina quorundam, amplis foliis et floribus, non grati odoris I. B. 3. 2. 233. Melissa Tragi 12.

60. *Mentha piperita, Pfeffermünze.*

Mentha floribus capitatis, foliis lanceolatis serratis sebpetiolatis Lin. sp. 576. Mentha piperita id. Mentha palustris spicis brevioribus, et habitioribus foliis oblongis saepe piperis Ray. hist. 3. 284. Mentha spicis brevioribus et habitioribus foliis Menthae fuscae, saepe feruido piperis Ray. Synop. 3. 134.

61. Oenanthe, Wassersteinbrech.

Oenanthe aquatica Turn. 313. C. B. P. 162.
 Oenanthe stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis Lin. sp. 254. Oenanthe fistulosa id.
 Oenanthe siue Filipendula aquatica I. B. 3. 2. 191.
 Filipendula aquatica Taber. 421.

62. Oenanthe Apii folio, rother Steinbrech.

Oenanthe Apii folio Turn. 312. C. B. P. 162.
 Oenanthe foliolis radicalibus oustis incisis, caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus Lin. sp. 255. Oenanthe Pimpinelloides id. Oenanthe siue Filipendula Monspessulana folio Apii I. B. 3. 2. 190. Filipendula tenuifolia Taber. 419.

63. Oreoselinum minus, Augenwurzel, Bergpeterchen.

Oreoselinum Apii folio minus Turn. 318.
 Apium montanum folio ampliore C. B. P. 153. Athamanta foliolis dinaricatis Lin. sp. 244. Athamanta Oreoselinum id. Apium montanum nigrum I. B. 3. 104. Oreoselinum siue Veelgutta Dod. 696. Oreoselinum primum Taber. 276.

64. Ceruaria nigra, schwarze Hirschwurz.

Oreoselinum Apii folio maius Turn. 318.
 Daucus montanus Apii folio maior C. B. P. 150. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Ceruaria nigra I. B. 3. 2. 165.

65. *Ornithopodium*, große Vogelpfote.

Ornithopodium maius *Turn.* 400. *C. B. P.* 350. *Ornithopus* foliis pinnatis, leguminibus subar-
cuatis *Lin. sp.* 743. *Ornithopus perpusillus* id. *Or-
nithopodium* flore flauescente *I. B.* 2. 350. *Ornitho-
podium* *Dod.* 544.

66. *Ornithopodium tuberosum*, Vogel-
geliß mit knotticher Wurz.

Ornithopodium radice tuberculis nodosa
Turn. 402. *C. B. P.* 350. *Ornithopodium tuberosum*
Dalechampii *Lugd.* 486. *I. B.* 2. 351.

67. *Pelecinus*, gemeines Sägekraut.

Pelecinus vulgaris *Turn.* 417. *Securidaca fili-
quis* planis vtrinque dentatis *C. B. P.* 349. *Lunaria*
radiata *Rob. cat.* *Lunaria radiata* *Robini I. B.* 2. 348.
Biserrula *Lin. sp.* 762. *Biserrula Pelecinus* id. *Secu-
ridaca peregrina* *Clus. Hist. CCXXXVIII.*

68. *Primula veris inodora*, gemeine
blaße Schlüsselblume.

Primula veris pallido flore elatior *Turn.*
124. *Clus. Hist.* 301. *Verbasculum pratense*, vel syl-
uaticum inodorum *C. B. P.* 241. *Primula veris cau-
lifera*, pallido flore inodoro aut vix odoro *I. B.* 3.
496. *Primula veris elatior* *Lin. sp.* 143.

69. Adonium, braunrothe Camillen.

Ranunculus arvensis foliis Chamaemeli
flore phaeniceo Turn. 291. Adonis phaenicea
Lin. sp. 547. Ranunculus foliis Anthemidis floribus
rubicundis et splendentibus Caesalp. 546. Adonis
Math. 906. Adonis sylvestris flore phaeniceo eius-
que foliis longioribus C. B. P. 178.

70. Adonium luteum, gelbe Feld-
rösschen.

Ranunculus arvensis foliis chamaemeli,
flore minore luteo Turn. 291. Adonis hortensis
flore minore lutei coloris C. B. P. 178. Adonium lu-
teum Taber. 72.

71. Adonium rubrum, rothe Camil-
len, rothe Feldrösschen.

Ranunculus arvensis foliis chamaemeli flo-
re minore atrorubente Turn. 291. Adonis hor-
tensis flore minore atrorubente C. B. P. 178. Ado-
nis floribus octopetalis fructibus subcylindricis
Lin. sp. 547. Adonis atrorubens id. Flos Adonis
vulgo, aliis Eranthemum I. B. 3. 125. Eranthemum
Dod. 260.

72. Rhagadiolus, Habichtsfraut.

Rhagadiolus alter Turn. 480. Caesalp. 511.
Hieracium filqua falcata C. B. P. 128. Lapsana ca-
lycibus fructus vndique patentibus radiis subulatis,

foliis lanceolatis indinisis *Lin. sp. 811.* *Lapsana* *stellata* id. *Hieracium stellatum* *I. B. 2.* 1014. *Hieracium Narbonense* *falcatum* *Lob. icon. 240.*

73. *Rubia arborescens*, Baumfärber-Röthe.

Rubia cretica *frutescens tenuifolia* *Turn.*
Corol. 4. *Rubia arborescens* *Prosp. Alp. Exot. 110.*

74. *Ruscus*, Mausdorn, Myrtensdorn.

Ruscus Myrtifolius aculeatus *Turn. 79.*
Ruscus *foliis supra floriferis nudis* *Lin. sp. 1041.*
Ruscus aculeatus id. *Ruscus I. B. 1.* 579. *Ruscum Dod. 744.*

75. *Vuularia*, Zapfelfraut.

Ruscus angustifolius fructu folio innascente
Turn. 79. *Ruscus* *foliis subtus floriferis subfoliolos*
Lin. sp. 1041. *Ruscus*, *Hypoglossum* id. *Laurus Alexandrina* *fructu pediculo insidente* *C. B. P. 304.*
Bonifacia *sive Bislingua* *I. B. 1.* 575.

76. *Laurus alexandrina*, breiter Mausdorn, dessen Früchte auf den Blättern wachsen.

Ruscus latifolius fructu folio innascente
Turn. 79. *Laurus alexandrina*, *fructu folio insidente*

te C. B. P. 305. *Ruscus* foliis subtus floriferis nudiis Lin. sp. 1041. *Ruscus Hypophyllum* id. *Laurus alexandrina* I. B. I. 574.

77. *Kali herbacea*, Knottiches Salz-
fraut.

Salicornia articulis apice crassioribus obtusis Lin. sp. 3. *Salicornia annua* id. *Kali geniculatum* C. B. P.

78. *Saxifraga alba*, weißer Stein-
brech.

Saxifraga rotundifolia alba Turn. 252. C. B. P. 309. *Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso radice granulata* Lin. sp. 403. *Saxifraga granulata* id. *Saxifraga alba, radice granulata* I. B. 3. 706. *Saxifraga alba* Dod. 316.

79. *Cepaea*, Capernkraut, wälsches
harnkraut.

Sedum Cepaea dictum Turn. 263. *Sedum foliis pianis caule ramoso, floribus paniculatis* Lin. sp. 431. *Sedum Cepaea* id. *Cepaea* I. B. 3. 679. *Cepaea Mathiol.* Clus. Hist. LXVIII.

80. *Rapistrum* foliis integris, wilder
Senf mit ganzen Blättern.

Sinapi aruense praecox semine nigro,
S 3 *foliis*

foliis integris Turn. 227. Rapistrum flore luteo
foliis non incisis C. B. P. 95. Rapistrum Dod. 675.

81. Tamnus, gemeine, schwarze
Stickwurz.

Tamnus racemosa flore minore luteo-pallecente Turn. 103. Bryonia laevis sive nigra racemosa C. B. P. 297. Tamnus foliis cordatis indutis Lin. sp. 1028. Tamnus communis id. Vitis nigra quibusdam sive Tamnus Plinii folio Cyclamini I. B. 2. 147. Vitis sylvestris Dod. 401.

82. Tamnus baccifera,beertragende,
weiße Stickwurz.

Tamnus baccifera flore maiore albo Turn.
103. Bryonia laevis sive nigra baccifera C.B.P. 297
I. B. 2. 149.

83. Vrtica minor, kleine Brennessel.

Vrtica vrens minor Turn 535. C. B. P. 232.
Vrtica foliis oppositis ovalibus Lin. sp. 984. Vrtica
vrens id. Vrtica minor annua I. B. 3. 446. Vrtica
vrens minima Dod. 152.

84. Vrtica pilulifera, römische Nessel.

Vrtica vrens pilulas ferens, 1. Dioscoridis
femine lini Turn. 535. C. B. P. 232. Vrtica foliis
oppositis, amentis fructiferis globosis Lin. sp. 985.
Vrtica

Vrtica pilulifera id. Vrtica Romana sive mas cum globulis I. B. 3. 445. Vrtica vrens prior. Dod. 151.

85. Vua vrsi, spanische Heidelbeer.

Vua vrsi Turn. 599. Clus. Hist. 63. Vitis idaea foliis carnosis et veluti punctatis sive Idaea radix Dioscoridi C. B. P. 470. Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis Lin. sp. 395. Arbutus, Vua vrsi id. Vua vrsi Taber. 1488.



Emmenagoga.

Wenn diese Mittel den Monathflusß des weiblichen Geschlechtes befördern, heißen sie Emmenagoga; Wenn sie die Reinigung nach der Geburt (Lochia) gehörig siefen machen, heißen sie Aristolochica, und Ecbolica werden sie endlich genannt, wenn sie die Nachgeburt oder Leibsfrucht selbst treiben.

I. Elichryson, Saamengoldblume mit Stabwurzblättern.

Absinthium corymbiferum annum Turn. 458. Elichrysum foliis Abrotani C. B. P. 264. Tanacetum foliis bipinnatifidis linearibus acutis corymbis tomentosis Lin. sp. 884. Tanacetum annum id.

Helichryson quorumdam folio Abrotani I. B. 3. 150.
Elichryson Dod. 267.

2. *Calamus vulgaris*, gemeiner Kalmus.

Acorus Lin. sp. 324. *Acorus, Calamus vulgaris id. Acorus verus seu Calamus aromaticus offic. C. B. P. 34.*

3. *Aristolochia vulgaris*, gemeine Osterluzen.

Aristolochia Clematitis recta Turn. 162.
C. B. P. 307. *Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis Lin. sp. 962.* *Aristolochia Clematitis id. Aristolochia Clematitis vulgaris I. B. 3. 560.* *Aristolochia saracenica Dod. 326.*

4. *Aristolochia rotunda*, runde Osterluzen.

Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro Turn. 162. *C. B. P. 307.* *Aristolochia foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis Lin. sp. 962.* *Aristolochia rotunda id. Aristolochia rotunda I. B. 3. 559.* *Dod. 324.*

5. *Aristolochia longa*, lange Osterluzen.

Aristolochia longa vera Turn. 162. *C. B. P. 307.* *Aristolochia foliis cordatis petiolatis integerripiis obtusifusculis, caule infirmo floribus solitariis Lin.*

Lin. sp. 962. Aristolochia longa id, Aristolochia longa *I. B. 3.* 560. *Dod. 324.*

6. Pistolochia, spanische Österlucedey.

Aristolochia Pistolochia dicta *Turn. 162.* *C. B. P. 307.* Aristolochia foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus solitariis *Lin. sp. 962.* Aristolochia, Pistolochia id. Aristolochia polyyrrhizos *I. B. 3.* 561. Pistolochia *Dod. 325.*

7. Calamintha, gemeine Bergmünze, Calamenth.

Calamintha vulgaris vel officinarum germaniae *Turn. 194.* *C. B. P. 228.* Melissa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum *Lin. sp. 593.* Melissa Calamintha id. Calamintha flore magno vulgaris *I. B. 3. 2.* 228. Calamintha montana *Dod. 98.*

8. Calamintha montana, edle Bergmünze.

Calamintha magno flore *Turn. 194.* *C. B. P. 229.* Melissa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum *Lin. sp. 592.* Melissa grandiflora id. Calamintha montana flore magno ex calyce longo *I. B. 3. 2.* 229. Calamintha montana praestantior *Lob. icon. 512.*

9. *Calamintha Pulegii odore, wilde Kornmünze, wilder Poleh.*

Calamintha Pulegii odore seu *Nepeta Turn.*
294. C. B. P. 228. *Melissa pedunculis axillaribus di-*
chotomis folio longioribus caule decumbente Lin. sp.
593. Melissa Nepeta id. Calamintha flore minore
odore Pulegii I. B. 3. 2. 229. Pulegium sylvestre
sive Calamintha altera Dod. 98.

10. *Calamintha incana, graue Bergmünze.*

Calamintha incana Ocimi foliis Turn. 194.
C. B. P. 228. Melissa racemis terminalibus, pedun-
culis solitariis breuissimis Lin. sp. 593. Melissa creti-
ca id. Calamintha folio et flore paruo incana I. B. 3.
2. 230. Calamintha 2. incana Lob. icon. 514.

11. *Calendula arvensis, wilde Ringelsblume.*

Caltha arvensis Turn. 499. C. B. P. 276. Cal-
tha minima I. B. 3. 103. Calendula arvensis Taber-
713.

12. *Calendula, gemeine Ringelblume.*

Caltha vulgaris flore citrino Turn. 498. C.
B. P. 275. Calendula seminibus radii cymbiformibus
echinatis: disci bicornibus Lin. sp. 921. Calendula
officinalis id.

13. Calendula pallida, Goldblume.

Caltha vulgaris flore pallido Turn. 499. C.
B. P. 275, Caltha flore simplici I. B. 3. 101. Calen-
dula Dod. 254.

14. Cardiaca, Herzgespannfraut.

Cardiaca Turn. 186. I. B. 3. 320. Dod. 94.
Leonurus foliis caulinis lanceolatis trilobis Lin. sp.
584. Leonurus, Cardiaca id. Marrubium Cardiaca
dictum forte 1. Theophrasti C. B. P. 230.

15. Cataria, Raženmünze, Raženfrau.

Cataria maior vulgaris Turn. 202. Mentha
Cataria vulgaris et maior C. B. P. 228. Nepeta flo-
ribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis pe-
tiolatis cordatis dentato - ferratis Lin. sp. 570. Ne-
peta Cataria id. Mentha Cataria I. B. 3. 2. 225. Ca-
taria herba Dod. 99.

**16. Scordotis, cretische, niedere Raž-
enmünze.**

Cataria cretica humilis Scordioides Turn.
in Corol. 13. Scordium alterum lanugiosius, verti-
cillatum C. B. P. 248. Scordotis P. Alp. Exot. 283.

**17. Clinopodium, Steinpoleh, wilder
Kirchhyssop.**

Clinopodium aruense Ocimi facie Turn.
195. C. B. P. 225. Thymus floribus verticillatis, pe-
dunculis

dunculis unifloris caulis erectis subramosis, foliis
acutis serratis *Lin. sp.* 591. *Thymus Acinos* id,
Acinos multis *I. B. 3. 2.* 259. *Ocimum sylvestre*, *Acti-*
nos Dod. 280.

18. *Conyza maior*, gelbe Münze,
große Dürrewurz.

Conyza maior vulgaris *Turn.* 454. *C. B. P.*
265. *Conyza foliis lanceolatis acutis*, caule annuo
corymboso *Lin. sp.* 861. *Conyza squarrosa* id. *Con-*
yza maior *Mathioli*, *Bacharis quibusdam* *I. B.*
2, 1051.

19. *Linosyris*, goldenes Leintrauf,
große Rheinblume.

Conyza Linariae folio *Turn.* 455. *Linaria*
folioso capitulo luteo maior *C. B. P.* 213. *Chrysocoma*
herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus
laxis *Lin. sp.* 841. *Chrysocoma*, *Linosyris* id. *Helio-*
chrysos *Tragi* sine *Linaria* *tertia* *I. B. 3.* 151. *Lino-*
syris nuperorum *Lob. icon.* 409.

20. *Coris caerulea*. Erdkiefer von
Montpellier.

Coris caerulea maritima *Turn.* 652. *C. B. P.*
280. *Coris Lin. sp.* 177. *Coris monspeliensis* id. *Co-*
ris Monspessulana caerulea *I. B. 3.* 434.

21. *Coris purpurea*, rothe Meercoris.

Coris maritima flore rubro *Turn.* 652. *C.B.*
P. 280. *Coris monspessulana* purpurea *I. B.* 3. 434.
Coris quorundam flore purpureo *Clus. Hist.* CLXXIV.

22. *Cineraria*, graue St. Jacobss
blume.

Jacobaea maritima *Turn.* 485. *C. B. P.* 131.
Othonna foliis pinnatifidis tomentosis, lacinulis sinua-
tis, caule fruticoso *Lin. sp.* 925. *Othonna maritima*
id. *Jacobaea marina* siue *Cineraria*, *I. B. a.* 1056.

23. *Kali*, Glasschmalz, Salzkraut.

Kali maius cochleato semine *Turn.* 247. *C.*
B. P. 289. *Salsosa herbacea* foliis inermibus *Lin. sp.*
 223. *Salsosa Soda* id. *Kali vulgare* *I. B. 3.* 702. *Soda*,
Kali magnum, *Sedi medii* folio semine cochleato
Lob. icon. 394. *Kali Dod.* 81.

24. *Laurus latifolia*, großer Lorber-
baum.

Laurus latifolia *Dioscoridis* *Turn.* 597. *C.*
B. P. 460. *Laurus latifolia* mas et foemina *Taber.*
 1361.

25. *Leucoium album*, große, graue
Leukoje mit weißer Blume.

Leucoium incanum maius *Turn.* 220. *C. B.*
P. 200. *Leucoium hyemale* et diu durans etiam
 album

album I. B. 2. 874. Leucoium candidum maius
Dod. 159.

26. Cheiri, gelbe Veilchen, gelbe
Violen.

Leucoium luteum vulgare Turn. 220. C.
B. P. 202. Cheiranthus foliis lanceolatis acutis
glabris Lin. sp. 661. Cheiranthus, Cheiri id. Leu-
coium luteum, vulgo Cheiri, flore simplici I. B. 2.
872. Leucoium luteum Dod. 160.

27. Maru creticum, cretischer, haari-
ger Majoran mit purpurfar-
ben Blumen.

Maiorana cretica Origani folio, villosa,
Satureiae odore, flore purpurascente Turn.
in Corol. 13. Origanum foliis ouatis acutis serratis,
spicis congestis umbellatum fastigiatis Lin. sp. 589.
Origanum smyrnaeum id. Maru creticum Prosp. Alp.
Exot. 288.

28. Marrubium album, weißer Anz-
dorn.

Marrubium album vulgare Turn. 192. C. B.
P. 230. Marrubium dentibus calycinis, setaceis vinci-
natis Lin. sp. 582. Marrubium vulgare id. Marru-
bium album I. B. 3. 316.

29. *Marrubium creticum*, cretischer Andorn.

Marrubium album angustifolium peregrinum *Turn.* 192. *C. B. P.* 230. *Marrubium* foliis ova-to-lanceolatis serratis, calycum denticulis setaceis *Lin. sp.* 582. *Marrubium peregrinum* id. *Marrubium album angustiore* folio *I. B. 3.* 317. *Marrubium creticum* *Taber.* 926.

30. *Menthastrum spicatum*, wilde gesfrauste Münze, Rossmünze.

Mentha sylvestris longiore folio *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. *Mentha spicis consertis*, foliis ferratis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 576. *Mentha longifolia* id. *Menthastrum spicatum*, folio longiore candicante *I. B. 3. 2.* 221. *Menthastrum Dod.* 96.

31. *Pulegium Ceruinum*, Rosmarin, Poleyn.

Mentha aquatica Satureiae folio *Turn.* 190. *Pulegium angustifolium C. B. P.* 222. *Mentha floribus verticillatis*, foliis linearibus *Lin. sp.* 578. *Mentha Ceruina* id. *Pulegium Ceruinum angustifolium* *I. B. 3. 2.* 257. *Pulegium Massilioticum* *Taber.* 240.

32. *Pulegium*, gemeiner Poleyn.

Mentha aquatica seu Pulegium vulgare *Turn.* 189. *Mentha floribus verticillatis*; foliis ovaliis obtusis subcrenatis, caulinibus subteretibus repens-tibus

tibus Lin. sp. 277. Mentha, Pulegium id. Pulegium latifolium C. B. P. 222. Pulegium I. B. 3. 2. 256. Dod. 282.

33. Meum, Bärenfenchel, Gebährwurz.

Meum foliis Anethi Turn. 312. C. B. P. 148. Athamantha foliolis capillaris, seminibus glabris striatis Lin. sp. 245. Athamantha, Meum id. Meum vulgare siue Radix Vrsina I. B. 3. 2. 11. Meum Dod. 305.

34. Molucca, syrisches Herzgesperr.

Molucca laevis Turn. 187. Dod. 92. Melissa Moluccana, odorata C. B. P. 229. Moluccella calycibus quinquedentatis, denticulis aequalibus Lin. sp. 587. Moluccella laevis id. Molucca I. B. 3. 2. 234.

35. Cicutaria rubra, wilde Bärwurz.

Myrrhis palustris latifolia rubra Turn. 315. Cicutaria palustris latifolia rubra C. B. P. 161. Chaerophyllum caule aequali foliolis incisis acutis Lin. sp. 258. Chaerophyllum hirsutum id. Cicutaria latifolia hirsuta I. B. 3. 2. 182. Cicutaria rubra Lugd. 789.

36. Chaerophyllum sylvestre, Eselsförbel, Eselspeterchen.

Myrrhis annua semine striato laeui Turn. 215. Chaerophyllum sylvestre C. B. P. 152. Chaerophyllum

phyllum caule scabro; geniculis tumidis *Lin. sp.* 253.
Chaerophyllum temulum id. Anthriscus Plinii qui-
busdam, semine longo Cicutariae vel Chaerophylli
I. B. 3. 2. 70. Cerefolium sylvestre Onoselinum
Taber. 284.

37. *Daucus creticus*, cretischer Wos- gelnest.

Myrrhis annua semine striato villoso in-
cana *Turn. 315.* Daucus foliis foeniculi tenuissimis
C. B. P. 150. Athamanta foliolis linearibus planis hirsutis
petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis
Lin. sp. 245. Athamanta cretenis id. Daucus creti-
cus semine hirsuto *I. B. 3. 2. 56.* Daucus creticus
Taber. 191.

38. *Maiorana oleracea*, Kochmajoran.

Origanum Onites *Turn. 199.* C. B. P. 223.
Origanum spicis oblongis aggregatis hirsutis foliis
cordatis tomentosis *Lin. sp. 590.* Origanum Onites
id. Origanum creticum *I. B. 3. 2. 238.* Genuina
Graecorum Hyssopus *Lob. icon. 494.*

39. *Origanum*, Dosten, Wolgemuth.

Origanum sylvestre, Cunila bubula Plinii
Turn. 198. C. B. P. 223. Origanum spicis subrotundis
paniculatis conglomeratis, bracteis calyce lon-
goribus ouatis *Lin. sp. 590.* Origanum vulgare
id. Origanum vulgare spontaneum *I. B. 3. 236.* Ori-
ganum sylvestre *Dod. 285.*

40. *Origanum creticum*, cretischer
Wohlgemuth.

Origanum creticum C. B. P. 223. *Origanum*
spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis
membranaceis, calyce duplo longioribus Lin. sp. 589.
Origanum creticum id.

41. *Origanum minus*, kleine, wilde
Dosten.

Origanum sylvestre humile Turn. 159. C. B.
P. 223. *Origanum repens villosum* Aurelianensis
H. R. P.

42. *Dictamnus creticus*, cretischer Dip-
tam.

Origanum creticum latifolium tomento-
sum seu *Dictamnus creticus* Turn. 199. Di-
ctamus creticus C. B. P. 222. *Origanum* foliis infe-
rioribus tomentosis, spicis nutantibus Lin. sp. 589.
Origanum, *Dictamnus* id. *Dictamnus cretica* seu
vera. I. B. 3. 2. 253. *Dictamnum verum* Dod. 281.

43. *Polium*, gelber Bergpolen.

Polium montanum luteum Turn. 206. C. B.
P. 220. *Taber.* 750. *Teucrium* spicis subrotundis,
foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus
Lin.

Lin. sp.
Lob. ic

44. E
Pol
P. 221

45. T

Pol
220. T
tis inter
Id. Po
Lob. ic

46. I

Pse
Turn.
planis
sp. 583
adulter
Gnaphi
Dod.

47. S

Sab
rus fol
nibus

*Lin. sp. 566. Teucrium, Polium id. Polium luteum
Lob. icon. 487.*

44. *Polium album, weißer Bergpolen.*

*Polium montanum album Turn. 206. C. B.
P. 221. Polium montanum L. Clus. 361.*

45. *Teucrium montanum, Bergpolen mit Lavendelblättern.*

*Polium Lauandulae folio Turn. 206. C. B. P.
220. Teucrium corymbo terminali, foliis lanceola-
tis integerrimis Lin. sp. 565. Teucrium montanum
id. Polium recentiorum faemina, Lauandulae folio
Lob. icon. 488.*

46. *Pseudodictamnus, falscher Dipyam.*

*Pseudodictamnus verticillatus inodorus
Turn. 188. C. B. P. 222. Marrubium calycinum limbis
planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso Lin.
sp. 583. Marrubium Pseudodictamnus id. Dictamnum
adulterinum quibusdam verticillatum, vel potius
Gnaphalium veterum L. B. 3. 355. Pseudodictamnum
Dod. 281.*

47. *Sabina, Sevenbaumweibchen.*

*Sabina folio Cupressi C. B. P. 487. Juniperus
foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositio-
nibus pyxidatis Lin. sp. 1039. Juniperus, Sabina id.*

48. *Sabina mas*, Sevenbaum.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis C. B. P.
487. *Sabina baccifera et sterilis* I. B. 1. 288. *Sabina*
mas Taber. 1355.

49. *Salicornia*, Salzkraut.

Salicornia geniculata semperuirens Turn.
cor. 15. *Kali geniculatum maius semperuirens* C. B.
P. 289. *Salicornia fruticosa* Lin. sp. 3.

50. *Smyrnium creticum*, fremdes,
rundblätteriges Smyr-
nenkraut.

Smyrnium peregrinum rotundo folio Turn.
316. C. B. P. 154. *Smyrnium foliis caulinis simpli-*
cibus amplexicaulibus Lin. sp. 262. *Smyrnium per-*
foliatum id. *Smyrnium creticum perfoliatum* I. B. 3.
2. 125. *Smyrnium Amani montis* Dod. 698.

51. *Stachys*, Feldandorn.

Stachys maior germanica Turn. 186. C. B.
P. 236. *Stachys verticillaris multifloris foliorum serra-*
turis imbricatis Lin. sp. 581. *Stachys germanica* id.
Stachys Fuchsii I. B. 3. 319. *Stachys* Dioscoridis
Lob. icon. 51 30.

52. *Stachys italicica*, wälscher Feld-andorn.

Stachys minor Italica Turn. 186. C. B. P. 236.
Stachys Dod. 90.

53. *Polium creticum*, cretisches Baum-gamanderchen.

Teucrium frutescens Stoechadis Arabicae
folio et facie *Turn. 14. in corol.* *Teucrium* foliis
lanceolato - linearibus integerrimis, racemo subspi-
cato *Lin. sp. 563.* *Teucrium creticum* id. *Rosinari-*
num Stoechadis facie P. Alp. Exot. 103.

54. *Rosa de Hiericho*, Jerichorosen.

Thlaspi Rosa de Hiericho dictum Turn. 213.
Anastatica Lin. sp. 641. *Anastatica hierocuntica* id.
Rosa Hierichuntea vulgo dicta C. B. P. 484. *Rosa*
Hericontea Lob. icon. 203.

55. *Lunaria biscutata*, fleiner Schild-thlaspi.

Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio
hirisuto Turn. 214. *Thlaspi biscutatum asperum,*
Hieracifolium et maius C. B. P. 107. *Biscutella fili-*
culis orbiculato - didymis a stylo diuergentibus Lin.
sp. 653. *Biscutella didyma* id. *Lunaria biscutata I. B.*
2. 935. *Thlaspi parvum Hieracifolium, siue Lunaria*

lutea Monspeliensium et Leucoium luteum, mari-
num et Biicutella Lob. icon. 214.

56. Arbor vitae, Lebensbaum,

Thuya Theophrasti Turn. 587. C. B. P. 488.
Thuya strobilis laevis: squamis obtusis Lin. sp.
1002. Thuya occidentalis id. Arbor vitae sive Paradi-
fiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens
I. B. 1. 286. Arbor vitae Clus. Hist. 36.

57. Pimpinella saxifraga, Steinpeters- chen, grosse Pimperellen, Bockspeterchen.

Tragofelinum maius umbella candida Turn.
309. Pimpinella Saxifraga maior umbella candida
C. B. P. 159. Saxifragia hircina maior I. B. 3. 2.
109. Tragofelinum maius, Pimpinella maior Taber.
253.

58. Pimpinella minor, kleine Pimpes- nelle, kleines Bockspe- terchen.

Tragofelinum alterum maius Turn. 309.
Pimpinella saxifraga maior altera C. B. P. 159.
Saxifragia hircina minor foliis Sanquisorbae I. B. 3.
2. III. Tragofelinum minus, Pimpinella minor
Taber. 255.

5. Pimpinella alba, weiße Pimpinelle.

Tragoselinum minus Turn. 309. Pimpinella saxifraga minor C. B. P. 160. Pimpinella foliis pinnatis foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus Lin. sp. 263. Pimpinella saxifraga id. Saxifragia hircina minimis. Pimpinella crispa Tragi I. B. 3. 2. 113. Saxifraga parua Dod. 315.



Diaphoretica.

Wenn diese Mittel die Ausdünstung durch die Oberfläche unsers Körpers in einer unsichtbaren Gestalt befördern, werden sie Diaphoretica genannt; wenn aber die Ausdüstung sichtbar wird, so heißen sie Sudorifera.

I. Angelica sylvestris minor, Zipperleinfrau.

Angelica sylvestris minor siue erratica Turn. 313. C. B. P. 155. Aegopodium foliis caulinis summis ternatis Lin. sp. 265. Aegopodium, Podagra-ria id. Angelica sylvestris, repens I. B. 3. 2. 145. Aegopodium Herba Gerardi Taber. 243.

2. Cassina, Cassine.

Ceanothus foliis lanceolatis eneruiis, stipulis subrotundis *Lin. sp. 196.* Ceanothus africanus id. Cassina *C. B. P. 170.* Herba Cassiana famem sititimum retardans *I. B. 3. 631.* Alaternoides africana, Lauri serratae folio *Comm. prael. 61. t. 11.*

3. Contrayerua, Bezoarwurzel.

Cyperus longus odoratus Peruanus *C. B. P. 14.* Dorstenia scapis radicatis *Lin. sp. 121.* Dorstenia, Contraierua id. Drakena radix *Clus. Exot. 83.*

4. Galega, blaue Geisraute, Fleckensfraut.

Galega vulgaris floribus caeruleis *Turn. 398. C. B. P. 352.* Galega *Lin. sp. 714.* Galega officinalis id. Galega *I. B. 2. 342, Dod. 548.*

5. Galega flore albo, weiße Geisraute.

Galega vulgaris floribus penitus candidatis *Turn. 399. C. B. P. 352.*

6. Guaiacum, Franzosenholz.

Guaiacum foliolis biiugatis obtusis *Lin. sp. 381.* Guaiacum officinale id. Pruno vel Euonymo affinis arbor, folio alato buxeo subrotundo *Sloan. iam. 11. p. 233, t. 222.*

7. Imperatoria, Meisterwurz, Kaiserwurz.

Imperatoria maior *Turn.* 317. *C. B. P.* 156.
Imperatoria *Lin. sp.* 259. *I. B.* 3. 137. Imperatoria,
Ostruthium id. Astrantia *Dod.* 320. Imperatoria *I.*
B. 3. 2. 137.

8. Angelica sylvestris maior, große
wilde Angelică.

Imperatoria pratensis maior *Turn.* 317. An-
gelica sylvestris maior *C. B. P.* 155. Angelica foliis
aequalibus ouato-lanceolatis ferratis *Lin. sp.* 251.
Angelica sylvestris id. Angelica sylvestris, magna,
vulgatior *I. B. 3. 2. 144.* Angelica sylvestris *Dod.*
318.

9. Archangelica, große Bergangelică.

Imperatoria Archangelica dicta *Turn.* 317.
Archangelica *I. B. 3. 2. 143. Dod. 318.*

10. Bardana montana, Bergfletten.

Lappa maior montana, capitulis tomento-
sis, siue Arctium Dioscoridis *Turn.* 450. *C.*
B. P. 198. Personata altera, vulgaris, capitulis mi-
nus tomentosis *Ray. Synop.* 88.

11. Sassafras, Gengelholz.

Laurus foliis integris trilobisque *Lin. sp. 571.* *Laurus*, *Sassafras* id. *Cornus mas odorata* folio trifido, margine piano *Catesb. Corol. I. f. 55.*

12. Lobelia, Lobelia.

Lobelia caule erecto, foliis ouato-lanceolatis crenatis, calycum sinubus reflexis *Lin. sp. 931.* *Lobelia siphilitica* id. *Trachelium americanum*, flore caeruleo *Lob. icon.* *Rapunculus galactus virginianus*, flore violaceo maiore *Morif. Hist. 2. p. 466.*

13. Napus sylvestris, wilde Rüben.

Napus sylvestris *Turn. 229. C. B. P. 95. I. B. 2. 843.* *Brassica* radice caulescente fusiformi *Lin. sp. 666.* *Brassica*, *Napus* id. *Bunias sylvestris*, *Napus* flore luteo *Lob. icon. 200.*

14. Petasites, Pestilenzwurz.

Petasites major et vulgaris *Turn. 451. C. B. P. 197.* *Tussilago thyrso* ouato, flosculis omnibus hermaphroditis *Lin. sp. 866.* *Tussilago*, *Petasites* id. *Petasites vulgaris rubens*, rotundiori folio *I. B. 3. 566.* *Petasites Dod. 597.*

15. Petasites albus, Kleine Pestilenzwurz.

Petasites minor Turn. 451. C. B. P. 197. Tuſſilago thyrſo fastigiato, floſculis faemineis nudis paucis Lin. sp. 866. Tuſſilago alba id. Petasites albus, anguloſo folio I. B. 3. 567. Petasites flore albo Cam. Epit. 593.

16. Saffaparilla, Sarsaparille.

Smilax caule aculeato angulato, foliis inermibus ouatis retuso - mucronatis Lin. sp. 1029. Smilax Sarsaparilla id. Smilax aspera Peruiana seu Sarsaparilla C. B. P. 296.

17. China, Chinawurzel.

Smilax caule aculeato teretiusculo, foliis inermibus ouato - cordatis Lin. sp. 1029. Smilax China id. Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa Chinæ dicta s. Sankiu Kaempf. Amaen. 781. t. 782. China Radix C. B. P. 896. I. B. 2. 120.

18. Smilax, Schmilax, stechende oder scharfe Winde.

Smilax aspera fructu rubente Turn. 654. C. B. P. 296. Smilax caule aculeato angulato, foliis dentato - aculeatis cordatis Lin. sp. 1028. Smilax aspera id. I. B. 2. 115. Smilax aspera rutilo fructu Cus. Hist. 112.

19. Pimpinella nigra, schwarze Pimpinelle, Blauwurzel.

Tiagofelinum maius caeruleum Walther
Ind. hort. p. 111. Haller. 429. Daucus Cyanopos Cord.
Hist. II. c. 122. p. 155. I. B. 3. 2. 59.

20. Spica celtica, cretischer Nardus,
langer Spick.

Valeriana celtica Turn. 131. Nardus celtica
Dioscorid's C B. P. 165. Valeriana floribus trian-
dris, foliis ouato - oblongis obtusis integerrimis
Lin sp. 32. Valeriana celtica id. Nardus celtica I.
B. 3. 2. 205.



Bierter

Vierter Abschnitt.

Die Ordnung führet uns nun auf die sonderheitlichen Mittel. Diese heißen entweder besondere Krankheiten, oder sie wirken mehr in dieses als jenes Eingeweide. Ich habe daher diesen Abschnitt in zwey Hauptstücke eingetheilet.

Das erste Hauptstück

Enthält jene Mittel, welche ihre Heilkräfte mehr gegen eine, als die andere Krankheit äussern. Man nennt sie deswegen sonderheitliche Mittel der Krankheiten (Specifica morborum).

Carminatiua.

Diesen Namen haben jene Mittel so wider die Winde, und Blähungen gut befunden werden.

1. Ammi maius, großer Anmen.

Ammi maius *Turn.* 304. *C. B.* *P.* 159. Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis, superioribus multifidis linearibus *Lin. sp.* 243. Ammi maius id. *Ammi vulgare maius*, latioribus foliis, feminae minus odorato *I. B.* 3. 2. 27. *Ammi vulgare Dod.* 301.

2. Leuisticum, Liebstöckel.

Angelica montana perennis *Paludapii* folio *Turn.* 313. *Ligusticum vulgare* an *Libanotis* fertilis *Theophrasti C. B. P.* 157. *Ligusticum* foliis multiplicibus foliolis superne incisis *Lin. sp.* 250. *Ligusticum Lenisticum* id. *Ligusticum vulgare* foliis *Apii I. B.* 3. 2. 122. *Leuisticum vulgare Dod.* 311.

3. Seseli pratense, wilder Rossenkel.

Angelica pratensis Apii folio *Turn.* 313. *Seseli pratense*, *Silaus forte Plinio C. B. P.* 162. *Peucedanum* foliolis pinnatifidis laciniis oppositis *Lin. sp.* 246. *Peucedanum*, *Silaus* id. *Silzum* quibusdam flore luteolo *I. B.* 3. 2. 170. *Siler alterum pratense Dod.* 310.

4. Astragalus galegiformis, geisrantähnliches Wirbelfraut.

Astragalus caulescens strictus glaber floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris vtrinque mucronatis *Lin. sp.* 756. *Astragalus*

Astragalus galegiformis id. *Astragalus caule erecto*
paniculato pedunculis folio longioribus, floribus
sparsis Hort. Cliff. 362. *Astragalus syluaticus mon-*
tanus procerior, albo flore, siliqua breui glabra, se-
mine luteo Amm. Ruth. 162.

5. Cakile, Meersens mit schmalen Blatt.

Cakile maritima angustiore folio Turn. in
Corol. 49. Cakile quibusdam, aliis Eruca marina, et
Raphanus marinus I. B. 2. 867.

6. Chamomilla, Chamillen.

Chamaemelum vulgare, Leucanthemum
Dioscoridis Turn. 494. C. B. P. 135. Matricaria
receptaculis hemisphaericis, radiis patentibus, semi-
nibus coronato marginatis squamis calycinis margi-
ne obsoletis Lin. sp. 891. Matricaria, Chamomilla
id. Chamaemelum vulgare amarum I. B. 3. 116.
Chamaemelum vulgare Dod. 257.

7. Chamomilla Romana, römische Chamillen.

Chamaemelum nobile siue Leucathemum
odoratius Turn. 499. C. B. P. 134. Anthemis fo-
llis pinnato-compositis linearibus acutis subullosis
Lin. sp. 894. Anthemis nobilis id. Chamaemelum
odoratissimum repens flore simplici I. B. 3. 118.
Chamaemelum odoratum Dod. 260.

8. *Chamomilla Romana flore pleno,*
gesäumte römische Chamillen.

Chamaemelum nobile flore multiplici
Turn. 494. C. B. P. 135. Chamaemelum repens odo-
ratissimum perenne flore multiplici I. B. 3. 119. Cha-
maemelum Romanum flore multiplici Taber. 59.

9. *Cotula non foetida*, *Rindsaug.*

Chamaemelum inodorum Turn. 494. C. B. P.
135. Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis
feminibus coronato - marginatis Lin. sp. 894. Anthe-
mis arvensis id. Chamaemelum inodorum siue Cotula
non foetida I. B. 3. 120. Cotula Taber. 70.

10. *Coriandrum testiculatum*, *kleiner,*
riechender Coriander.

Coriandrum minus testiculatum Turn. 316;
C. B. P. 158. Coriandrum fructibus didymis Lin. sp.
256. Coriandrum testiculatum id. Coriandrum minus
odorum I. B. 3. 2. 91. Coriandrum alterum minus
odorum Lob. icon. 706.

11. *Convolvulus niger*, *schwarze Win-*
de, Buechwinde.

Fagopyrum vulgare scandens Turn. 511.
Convolvulus minor semine triangulo C. B. P. 295.
Polygonum foliis cordatis, caule volubili, floribus
planiusculis Lin. sp. 364. Polygonum, Convolvulus
id.

id. *Helxine semine triangulo* I. B. 2. 157. *Helxine Cissampelos altera, Atriplicis effigie* *Lob. icon. 624.*

12. Ferula, Steckenfraut, Ferulfraut.

Ferula foemina Plinii Turn. 321. C. B. P.
148. Ferula foliolis linearibus longissimis simplici-
bus Lin. sp. 246. Ferula communis id. Ferula folio
Foeniculi semine latiore et rotundiore I. B. 3. 2.
43. Ferula Dod. 321.

13. Sefeli Massiliense, massilischer Gesel.

Foeniculum tortuosum Turn. 311. I. B. 3. 2.
16. Sefeli Massiliense Foeniculi folio, quod Diosco-
ridis censetur C. B. P. 161. Sefeli caule alto rigi-
do, foliolis linearibus fasciculatis Lin. sp. 260. Se-
felis tortuosum id. Sefeli Massiliense, folio Foenicu-
li crassiore Lob. icon. 785.

14. Ammi minus, fleiner Ammey.

Foeniculum annum Origani odore Turn.
312. Ammi paruum foliis Foeniculi C. B. P. 159. Si-
Son foliolis caulinis subcapillaribus Lin. sp. 252.
Sison, Ammi id. Ammi semine tenuissimo et odo-
ratissimo I. B. 3. 2. 25. Ammi perpusillum Lob.
icon. 725.

15. Geranium africanum Maluae folio, gehäupteter Storchenschnabel.

Geranium africanum frutescens Maluae fo-
lio U

lio laciniato odorato Turn. 269. Geranium calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis Lin. sp. 678. Geranium capitatum id.

16. *Geranium africanum*, Storchen-schnabel mit Mönchskappen.

Geranium africanum arborelcens Ibisei folio rotundo, Carlinae odore Turn. 269. *Geranium calycibus monophyllis*, foliis cucullatis dentatis Lin. sp. 677. *Geranium cucullatum* id.

17. *Seseli*, Rosskumm.

Ligusticum, quod *Seseli officinarum* Turn. 323. C.B.P. 162. *Laserpitium* foliolis lanceolatis integrimis petiolatis Lin. sp. 249. *Laserpitium Siler* id. *Seseli* siue *Siler montanum vulgare* L. B. 3. 2. 168. *Siler montanum* Dod. 310.

18. *Daucus alpinus*, cretische Möhren.

Ligusticum alpinum multifido longoque folio Turn. 324. *Daucus alpinus*, multifido longoque folio, siue montanus umbella candida C. B. P. 150. *Athamantha* foliolis linearibus planis hirsutis petalis bipartitis; seminibus oblongis hirsutis Lin. sp. 245. *Athamanta cretensis* id. *Daucus creticus* Cam. Epit. 536. *Libanotis* foliis tenuissime pinnatis, laciniis petiolatis Haller. 451.

19. Orobanche, Sommerwurz, Er-
venwürger.

Orobanche maior *Garyophyllum olens*
Turn. 175. C. B. P. 87. Orobanche caule simplicif-
fimo pubescente, staminibus inclusis *Lin. sp. 632.*
Orobanche maior id. Orobanche flore majore *I. B.*
2. 780. Limodoron siue *Orobanche Dod. 552.*

20. Sisyrinchium, großer Feldzwiebel,
mit gelben Flecken.

Sisyrinchium maius flore lutea macula no-
tato *Turn. 365. C. B. P. 40.* Iris corollis imberbi-
bus, foliis caecaliculatis, bulbis geminis superim-
positis *Lin. sp. 40.* Iris Sisyrinchium id. Iridi bulbosae
affine Sisyrinchium maius *I. B. 2. 708.* Sisyrinchium
maiis *Clus. Hist. 216.*

21. Sisyrinchium minus, mittlere
Feldzwiebel.

Sisyrinchium medium *Turn. 365. C. B. P. 41.*
Iridi bulbosae affine Sisyrinchium minus *I. B. 2. 708.*
Sisyrinchium minus *Clus. Hist. 216.*

22. Sison, gewürhaftes Steinpeter-
chen, Steinpeppich.

Sium aromaticum, Sison officinarum *Turn.*
308. Sison, quod Amomum officinale nostris *C. B. P.*
154. Sison foliis pinnatis, umbellis erectis *Lin. sp.*
252. Sison, Amomum id. Sison siue officinarum
Amomum *I. B. 3. 2. 107.* Petroselinum Macedoni-
cum Fuchsii *Dod. 697.*



Hysterica.

Sind jene Hülfsmittel, die in den Beschwerden der Gebährmutter, z. B. in ihrer Aufblähung, im Aussteigen u. d. g. angewöhnet werden.

1. *Marrubium nigrum*, schwarzer Arztdorn.

Ballote *Turn.* 184. *Math.* 825. *Fuchs.* 154. *Ballota* foliis cordatis indiuisis serratis *Lin. sp.* 582. *Ballota nigra* id. *Marrubium nigrum*, foetidum, *Ballote* *Dioscoridis C. B. P.* 230. *Marrubium nigrum* siue *Ballote I. B.* 3. 318.

2. *Galbanum*, Gummi Galbanum.

Bubon foliolis rhombeis serratis glabris, umbellis paucis *Lin. sp.* 253. *Bubon*, *Galbanum* id. *Anisum africanum* fruticescens, folio *Anisi Galbaniferum* *Pluckn. alm.* 31. t. 12. f. 2.

3. *Camphorata*, Campherfraut.

Camphorata hirsuta *C. B. P.* 486. *Camphorosma* foliis hirsutis linearibus *Lin. sp.* 122. *Camphorosma*

phorosma monspeliana id. *Camphorata Monspeliensis* I. B. 3. 379.

4. *Camphorata glabra*, glattes Campherfraft.

Camphorata glabra C. B. P. 286. *Camphorosma foliis semitriquetris glabris inermibus Lin. sp. 122.* *Camphorosma glabra* id. *Camphorata foliis confertissimis inermibus laevibus Haller. 193.*

5. *Chamomilla foetida*, stinkende Chamilien.

Chamaemelum foetidum Turn. 494. C. B. P. 135. *Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis Lin. sp. 894.* *Anthemis, Cotula id. Chamaemelum foetidum siue Cotula foetida I. B. 3. 120.* *Cotula alba Dod. 258.*

6. *Camphorata acuta*, fleines Campherfraft.

Chenopodium annuum humifusum folio breviori et capillaceo Turn. 506. *Camphoratae congener C.B. P. 486.* *Camphorosma foliis subulatis rigidis glabris Lin. sp. 122.* *Camphorosma acuta id. Anthyllis altera Italorum Lob. icon. 404.*

7. *Vulvaria*, Schamfraft.

Chenopodium foetidum Turn. 506. *Atriplex foetida C.B. P. 119.* I. B. 2. 974. *Chenopodium foliis*

liis integerrimis rhombeo - ovatis, floribus conglomeratis *Lin. sp.* 220. *Chenopodium Vulvaria* id.

8. Pes anserinus, Gänsefuß.

Chenopodium Pes anserinus primus Turn.
506. Taber. 8/2. Atriplex tyluestris latifolia C. B.
P. 17. Chenopodium foliis cordato - triangularibus
obtusifusculis dentatis, racemis erectis compositis
subnudis caule longioribus Lin. sp. 218. Chenopodium
rubrum id. Atriplex dicta Pes anserinus I.
B. 2. 975.

9. Eryngium foetidum, stinkende Mannstreu.

Eryngium americanum foetidum Turn.
327. Eryngium foliis gladiatis ferrato spinosis
floralibus multifidis Lin. sp. 232. Eryngium foeti-
dum id.

10. Assa foetida, stinkender Asand.

Ferula foliolis alternatim sinuatis obtusis
Lin. sp. 248. Ferula, Assa foetida id. Assa foetida
disguensis umbellifera Ligustico affinis Koempf.
Amoen. 535. t. 536.

11. Hypericum foetidum, stinkendes Johannestraut.

Hypericum foetidum frutescens Turn. 255.
Androphaenum foetidum, capitalis longissimis fila-
mentis donatis C. B. P. 280. Hypericum floribus tri-
gynis,

gynis, staminibus corolla longioribus, caule fructuoso ancipiti *Lin. sp. 784.* *Hypericum hircinum* id. *Ruta Hypericoides* quibusdam, *Siciliana* affinis, siue *Tragum* *I. B. 3. 385.*

12. Jasminum, weißer Jasmin.

Jasminum vulgatius flore albo *Turn. 597.* *C. B. P. 397.* *Jasminum* foliis oppositis pinnatis *Lin. sp. 7.* *Jasminum officinale* id. *Jasminum* siue *Gelseminum* flore albo *I. B. 2. 101.*

13. Xyris, wälsche Schwertel.

Iris foetidissima seu *Xyris Turn. 360.* *Gladiolus foetidus* *C. B. P. 30.* *Iris corollis imberibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensiformibus Lin. sp. 39.* *Iris foetidissima* id. *Spatula foetida* plerisque *Xyris I. B. 2. 731.* *Spatula foetida Dod. 247.*

14. Libanotis, weiße Hirschwurz.

Laserpitium foliis latioribus lobatis *Turn. 324.* *Libanotis latifolia*, altera siue *vulgatior C. B. P. 157.* *Laserpitium* foliolis cordatis inciso-serratis *Lin. sp. 248.* *Laserpitium latifolium* id. *Libanotis Theophrasti* quorundam siue *Seseli aethiopicum, Matthiolo Ceruaria alba I. B. 3. 2. 164.* *Seseli aethiopicum* herba *Dod. 313.*

15. Laserpitium, mässilisch Lasertkraut.

Laserpitium gallicum *Turn. 324.* *C. B. P. 156.* *Laserpitium* foliolis cuneiformibus furcatis *Lin.*

sp. 248. *Laserpitium gallicum* id. *Laserpitium e re-*
gione Massiliae allatum *I. B.* 3. 2. 137.

16. *Nigellastrum*, Kornnelken, Korn-

raden.

Lychnis segetum maior *Turn.* 335. *C. B. P.*
204. *Agrostemma hirsuta calycibus corollam aequan-*
tibus, petalis integris nudis *Lin. sp.* 435. *Agrostes-*
ma, Githago id. Pseudomelanthium *I. B.* 3. 341.
Nigellastrum Dod. 173.

17. *Matricaria*, Mutterkraut, Mettram.

Matricaria vulgaris seu *satiua* *Turn.* 493.
C. B. P. 133. *Matricaria foliis compositis planis, fo-*
liolis ovatis incisis, pedunculis ramosis *Lin. sp.* 890.
Matricaria, Parthenium id. *Matricaria vulgo minus*
Parthenium *I. B.* 3. 129. *Artemisia tenuifolia* *Taber.* 28.

18. *Matricaria* flore pleno, gefüllter Mettram.

Matricaria flore pleno *Turn.* 493. *C. B. P.*
134. *I. B.* 3. 130. *Artemisia tenuifolia* flore pleno
Taber. 28.

19. *Matricaria odorata*, wohlriechen-

der Mettram.

Matricaria odoratior *Turn.* 493. *C. B. P.* 134.
Matricaria odorata *I. B.* 3. 130. *Artemisia tenuifolia*
odorata *Taber.* 28.

20. *Melilotus aegyptiaca*, ägyptischer
Steinklee.

Melilotus corniculis reflexis minor vel repens Turn. 407. C. B. P. 331. Melilotus aegyptia Alchimelech vocata I. B. 2. 357. Alchimelech id est Melilotus P. alp. Aegypt. 49.

21. *Moldauica*, türkische Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore caeruleo Turn. 184. Melissa peregrina, folio oblongo C. B. P. 229. Dracocephalum floribus verticillatis, bracteis lanceolatis, ferraturis capillaceis Lin. sp. 595. Dracocephalum Moldauica id. Melissa Turcica multis dicta I. B. 3. 2. 234.

22. *Moldauica alba*, weiße türkische
Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore albo Turn. 184. Melissophyllum Turicum flore albo Lob. icon. 515. Melissa Moldauica flore albo Eyst.

23. *Mutellina*, Mutri.

*Phellandrium alpinum vmbella purpura-
cente Turn. 307. Meum alpinum, vmbells purpura-
scente C. B. P. 148. Phellandrium caule subnudo,
foliis pinnatis Lin. sp. 255. Phellandrium, Mutelli-
na id. Mutellina I. B. 3. 2. 66.*

24. *Plantago cretica*, cretische Wegwurt.

Plantago cretica minima tomentosa caule adunco Turn. in Corol. 5. Holostenum sive Leontopodium creticum C. B. 15. 190. Plantago foliis linearibus, scapo brevissimo lanato nutante, spica subrotunda, scapo tereti Lin. sp. 114. Plantago cretica id. Leontopodium P. alp. Exot. 114.

25. *Ruta sylvestris*, wilde Rauten.

Ruta sylvestris maior Turn. 257. C. B. P. 336. I. B. 3. 199. Ruta foliis decompositis Lin. sp. 383. Ruta graueolens id. Ruta sylvestris graueolens Dod. 119.

26. *Ruta*, Rauten.

Ruta hortensis latifolia Turn. 257. C. B. P. 336. Ruta sativa vel hortensis I. B. 3. 197. Ruta graueolens hortensis Dod. 119.

27. *Ruta tenuifolia*, Weinrauten.

Ruta hortensis altera Turn. 257. C. B. P. 336. Ruta tenuifolia Taber. 387.

28. *Sclarea*, Scharlach.

Sclarea Turn. 179. Taber. 764. Horminum Sclarea dictum C. B. P. 238. Salvia foliis rugosis oblongo cordatis ferratis, floribus calyce longioribus con-

concauis acuminatis *Lin. sp. 27.* *Salvia, Sclarea id. Gal-*
litricum satium I. B. 3. 309. *Oruala Dod. 292.*

29. Tanacetum, Rheinfarn.

Tanacetum vulgare luteum *Turn. 461. C.*
B. P. 132. Tanacetum foliis bipinnatis incisis ferrati
Lin. sp. 844. Tanacetum vulgare id. Tanace-
tum vulgare flore luteo *I. B. 3. 131.*


30. Tanacetum crispum, englischer Rheinfarn.

Tanacetum foliis crispis *Turn. 461. C.B.P.*
132. Tanacetum crispum flore luteo *I. B. 3. 132.*
Speciosum Tanacetum cristatum anglicum *Lob. icon.*
749.

31. Agnus castus, Neuschlamm.

Vitex foliis angustioribus, Cannabis mo-
do dispositis *Turn. 603. C.B.P. 475.* Vitex fo-
liis digitatis, spicis verticillatis *Lin. sp. 638.* Vitex
Agnus castus id. Agnus folio non ferrato I. B. 1.
205. Vitex *Dod. 774.*





Vermifuga.

Unter den Vermifugis oder Anthelminticis versteht man jene Mittel, so wider die Würme dienen.

1. Abrotanum, Stabwurz.

Abrotanum mas angustifolium maius *Turn.*
C. B. F. 136. *Artemisia* foliis ramosissimis se-
 taceis, caule erecto suffruticoso *Lin. sp.* 845. *Ar-
 temisia*, *Abrotanum* id. *Abrotanum vulgare* *I. B.*
3. 119. *Abrotanum mas* *Dod.* 21.

2. Semen Cinae, Wurmzaamen.

Absinthium santonicum iudaicum et ale-
 xandrinum *C. B. P.* 139. *Santonicum* *Lin. Mat.
 Med.* 511.

3. Amygdalus amara, bittere Mandeln.

Amygdalus amara, *Turn.* 627. *C. B. P.* 441.
I. B. 1. 174.

4. Blattaria, Schabenfraut.

Blattaria lutea folio longo laciniato *Turn.*
C. B. P. 240. *Verbascum* foliis amplexicauli-
 bus oblongis glabris, pedunculis solitariis *Lin. sp.*
178. *Verbascum Blattaria* id. *Blattaria lutea* *I. B.*
3. app. 874. *Blattaria Dod.* 145.

5. Ledum palustre, wilder Rosmarin.

Cistus Ledon foliis Rosmarini ferrugineis
C. B. P. 467. Ledum Lin. sp. 391. Ledum palustre
id. Rosmarinus sylvestris quorundam I. B. 2. 23.

**6. Convolvulus minimus, kleinste
Winde.**

Convolvulus Linariae folio assurgens Turn.
83. Volvulus terrestris Dalechampii Lugd. 1425.
I. B. 2. 160.

7. Corallina, Corallenmoos.

Corallina Turn. 570. I. B. 3. 818. Corallina al-
tera Taber. 1198.

**8. Chrysocoma, orientalische Son-
nen goldblume.**

Eichrysum orientale Turn. 453. C. B. P. 264.
Prodr. 123. Gnaphalium foliis confertis angusto-lan-
ceolatis, caule fruticoso, corymbo composito Lin.
sp. 853. Gnaphalium orientale id. Stoechas citrina,
floris et magnitudine et colore speciosa I. B. 3. 154.

**9. Stoechas Neapolitana, neapolita-
nisches Stechhasfraft.**

Eichrysum foliis oblongis, paucis, Stoe-
chadis Citrinae angustioribus Turn. 452. C. B.
P. 264. Stoechas Citrina tenuifolia tertia siue Nea-
politana I. B. 3. 155.

10. *Stoechas Citrina*, Rheinblume.

Elichrysum seu *Stoechas Citrina angustifolia* *Turn.* 452. *C.B.P.* 264. *Gnaphalium* foliis linearibus, caule fruticoso ramoso, corymbo composito *Lin. sp.* 853. *Gnaphalium*, *Stoechas* id. *Stoechas Citrina tenuifolia Narbonensis* *I.B.* 2. 154. *Stoechas Citrina* *Dod.* 268.

11. *Stoechas Citrina latifolia*, breitblätteriche Rheinblume.

Elichrysum seu *Stoechas Citrina latifolia* *Turn.* 453. *C.B.P.* 264. *Gnaphalium* foliis lanceolatis, inferioribus obtusis, caule herbaceo simplissimo, corymbo composito *Lin. sp.* 854. *Gnaphalium arenarium* id. *Stoechas citrina germanica latiore folio* *I.B.* 3. 153. *Amaranthus luteus* *I.Taber.* 778.

12. *Fabago*, Bohnencappern.

Fabago Belgarum sine *Peplus Parisiensium* *Lugd.* 456. *Turn.* 259. *Zygophyllum capsulis prismatica-pentaëdris* *Lin. sp.* 385. *Zygophyllum*, *Fabago* id. *Capparis fabaginea* sine *Peplios Lutetianorum* *I.B.* 2. 66. *Capparis Portulacae* folio *C.B.P.* 480.

13. *Dryopteris*, Erdfarn.

Filix ramosa minor pinnulis dentatis *Turn.* 536. *C.B.P.* 358. *Polypodium* fronde supra decomposita, foliolis ternis bipinnatis *Lin. sp.* 1093. *Polypodium Dryopteris* id. *Filix ramosa minor* *I.B.* 3. 733. *Filix arborea* *Trag.* 528.

14. Fraxinella, weißer Dipfam.

Fraxinella Turn. 430. Clus. Hist. 99. Dictamus albus vulgo, sine Fraxinella C. B. P. 222. Dictamnus Lin. sp. 383. Dictamnus albus id. Fraxinella, officinis Dictamnus I. B. 3. 494.

15. Fraxinella alba, schneeweisser Dipfam.

Fraxinella niveo flore Turn. 430. Clus. Hist. 100.

16. Morus alba, weißer Maulbeerbauum.

Morus fructu albo Turn. 589. C. B. P. 459. Morus foliis oblique cordatis laeibus Lin. sp. 986. Morus alba id. Morus alba I. B. 1. 119. Morus candida Dod. 810.

17. Chamaeleagnus, brabandischer Myrtenbaum.

Myrica foliis lanceolatis subserratis caule suffruticoso Lin. sp. 1024. Myrica Gale id. Rhus Myrtifolia belgica C. B. P. 414. Chamaeleagnus Dod. 780. app.

18. Nigella damascena, gefüllter, blauer Schwarzkümmel.

Nigella flore maiore pleno caeruleo Turn. 258. C. B. P. 145. Nigella floribus inuolucro folioso cinctis

cinctis *Lin. sp.* 534. *Nigella damascena* id. *Melanthium* capite vel calyce et flore maiore pleno *I. B.* 3. 208. *Melanthium damascenum* pleno flore *Clus. Hist. CCVIII.*

19. Quamoclit, Bartnelfen.

Quamoclit foliis tenuiter incisis et pennatis *Turn.* 116. *Ipomoea* foliis pinnatifidis linearibus floribus solitariis *Lin. sp.* 159. *Ipomoea*, *Quamoclit* id. *Convolvulus* pennatus, *exoticus*, *Quamoclit* *Col. part.* 1. *LXXIII.* *Quamoclit* *I. B.* 2. 177.

20. Santolina, Cyprèsfraut, Stabwurzweibchen.

Santolina foliis teretibus *Turn.* 460. *Abrotanum foemina* foliis teretibus *C. B. P.* 136. *Santolina* pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis *Lin. sp.* 842. *Santolina Chamaecyparissus* id. *Chamaecyparissus* *I. B.* 3. 133.

21. Turritis, Thurmfraut.

Turritis *Turn.* 223. *Lob. icon.* 220. *Brassica sylvestris*, *hispida non ramosa* *C. B. P.* 112. *edit.* 2. *Brassica sylvestris*, *foliis integris et hispidis* *C. B. P.* 112. *edit.* 1. *Turritis vulgarior* *I. B.* 2. 836.



Anti-



Anti-dysenterica.

Hierunter verstehe ich nicht nur jene Mittel, so wider die rothe Ruhr dienen, sondern auch jene, welche andere Bauchflüsse heilen.

1. *Polygonum tenuifolium*, Kleiner Knöderich.

Alchimilla supina, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. *Polygonum angustissimo* et acuto, vel gramineo folio, minus repens *C. B. P.* 281. *Polygonum minus polycarpon* *Taber.* 1215. *Polygonum tertium Dodonaei*, sive *tenuifolium I. B.* 3. 377.

2. *Polygonum minus*, Kleiner Wegtritt.

Alchimilla erecta, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. *Scleranthus calycibus fructus patulis Lin. sp.* 406. *Scleranthus annuus id.* *Polygonum gramineo folio*, maius, erectum *C. B. P.* 281. *Polygonum minus alterum Taber.* 1217.

3. *Amaranthus*, Amaranth.

Amaranthus simplici panicula Turn. 235. *C. B. P.* 121. *Amaranthus purpureus I. B.* 2. 963.

Amaranthus angustifolius simplici spicata panicula.
Lob. icon. 251.

4. *Amaranthus tricolor*, Papagenfes-
 dern.

*Amaranthus folio variegato colore hi-
 lariori*, qui foemina *Turn. 236. C. B. P. 121.*
*Amaranthus capitellis triandris subrotundis ample-
 xieaulibus*, foliis lanceolatis acuminatis *Lin. sp.
 989.* *Amaranthus tricolor id. Symphonia Dalecham-
 pio siue Amaranthus tricolor I. B. 2. 970.* *Amaran-
 thus tricolor Lob. icon. 252.*

5. *Amaranthus maximus*, größter
 Taufendschön.

*Amaranthus maximus Turn. 234. C. B. P.
 120.* *Blitum maximum siue Amaranthus maior fe-
 mine albo I. B 2 968.* *Amaranthus maior floribus
 obsoleti coloris Dod. 185.* *Amaranthus racemis pen-
 tandris cylindricis pendulis longissimis Lin. sp. 990.*
Amaranthus caudatus id.

6. *Gallium creticum*, cretisches unser
 Frauen Bettstroh.

*Aparine graeca saxatilis, incana, tenui-
 folia Turn. corol. 4.* *Gallium montanum creticum
 Prosp. alp. 166.*

7. Conyza media, Nährkraut.

Aster pratensis autumnalis Conyzae folio
Turn. 482. *Conyza media*, Asteris flore luteo, vel
tertia Dioscoridis C. B. P. 265. *Inula* foliis oblongis
caule hirsuto paniculato, squamis calycinis
setaceis *Lin. sp.* 882. *Inula dysenterica* id. *Conyza*
media Mathioli, flore magno luteo, humidis locis
proueniens *I. B. 2.* 1050. *Conyza media* *Dod.* 52.

8. Cynoglossum minus, blaues Scorpionkraut.

Buglossum angustifolium semine echinato
Turn. 134. *Cynoglossum minus* C. B. P. 257. *I. B.* 3.
600. *Myosotis* seminibus aculeis glochidibus, foliis
lanceolatis pilosus *Lin. sp.* 131. *Myosotis Lappula*
id. *Cynoglossa minor* *Plinii col. Part.* 1. 179.

9. Caryophyllata aquatica, Wasser-benedictenwurz.

Caryophyllata aquatica nutante flore *Turn.*
295. C. B. P. 321. *Geum* floribus nutantibus: fructu
oblongo, aristis plumosis *Lin. sp.* 501. *Geum* ri-
uale id. *Caryophyllata aquatica* flore rubro striato
I. B. 2. 398.

10. Celtis, Nesselbaum.

Celtis fructu nigricante *Turn.* 612. *Lotus*
fructu Cerasi C. B. P. 447. *Celtis* foliis ovato-lan-
ceolatis *Lin. sp.* 1043. *Celtis australis* id. *Lotus* ar-
bor fructu Cerasi *I. B.* 1. 229.

11. Ladanum, Gummi Ladanum.

Cistus ladanifera cretica flore purpureo
Turn. in Coroll. 19. Lin. Mat. Med. 92. Ladanum
creticum P. alp. Exot. 88.

12. Cistus mas, Cistenröschen, Cis-
tusmännchen.

Cistus mas maior folio rotundiore Turn.
259. I. B. 2. 2. Cistus mas folio rotundo hirsutissi-
mo C.B.P. 464. Cistus mas Mathioli Lugd. 222.

13. Cistus foemina, Cistusweibchen.

Cistus foemina folio Saluiae, elatior et
tectis virgis Turn. 259. C. B. P. 464. Cistus ar-
borescens foliis ouatis petiolatis vtrinque hirsutis-
alis nudis Lin. sp. 524. Cistus Saluifolia id. Cistus
foemina Monspeliana flore albo I. B. 2, 4. Cistus
foemina Clus. Hist. 70.

14. Filago, Feldkäßen.

Filago seu Impia Turn. 454. Dod. 66. Gnaphalium vulgare maius C. B. P. 263. Gnaphalium
caule erecto dichotomo, capitulis globosis axillari-
bus terminalibusque Lin. sp. 857. Gnaphalium ger-
manicum id. I. B. 3. 158.

15. Guaiacana, vermeintest Franzos
senholz.

Guaiacana *Turn.* 600. *I. B.* 1. 238. *Lotus africana latifolia C. B. P.* 447. *Diospyros foliorum paginis discoloribus Lin. sp.* 1057. *Diospyros, Lotus id. Diospyros siue Faba graeca latifolia, Pseudolotus Mathioli. Lugd.* 349.

16. Guaiacana angustifolia, Zurgelbaum.

Guaiacana angustiore folio *Turn.* 600. *Lotus africana angustifolia siue foemina C. B. P.* 447. *Diospyros siue Faba græca angustifolia seu Lotus africana Lugd.* 349.

17. Stoebe salmantica, großes Stöbenkraut.

Iacea foliis cichoraceis villofisis, altissima, flore purpureo *Turn.* 444. *Stoebe maior, foliis cichoraceis mollibus lanuginosis C. B. P.* 273. *Centaurea calycibus setula reflexa spinosis glabris, foliis dentato-pinnatisididis serratis Lin. sp.* 918. *Centaurea salmantica id. Stoebe salmanticensis prior Clus. siue Iacea Intybacea I. B.* 3. 36. *Stoebe salmantica 1. Clus. Hist. IX.*

18. Simaruba, Durchlaufrinde.

Pistacia foliis pinnatis deciduis, foliolis ouatis *Lin. sp.* 1026. *Pistacia, Simaruba id. Simaruba lussen. act. Paris.* 1729. *p. 37. 42.*

19. Centinodia, Tausendknotten:

Polygonum latifolium Turn. 510. *C. B. P.* 287.
Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus,
foliis lanceolatis, caule procumbente herbaeo Lin.
sp. 362. Polygonum auriculare id. Polygonum sive
Centinodia I. B. 3. 374. Polygonum mas Dod. 113.

20. Rhamnoides, Seefreudoruhweibchen.

Rhamnoides fructifera, Salicis foliis bac-
cis leuiter flavescentibus Turn. corol. 53. *Rham-*
nus Salicis folio angusto, fructu flavescente C. B. P.
477. Hippophae foliis lanceolatis Lin. sp. 1023.
Hippophae Rhamnoides id. Rhamnus II. Clus.
Hist. 110.

21. Lysimachia purpurea, rother Weidrich.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis
Turn. 253. Lysimachia spicata purpurea forte Plinii
C. B. P. 246. Lythrum foliis oppositis cordato-lan-
ceolatis, floribus spicatis dodecandris Lin. sp. 446.
Lythrum, Salicaria id Pseudolysimachium purpureum
Dod. 86. Lysimachia purpurea, quibusdam spicata
I. B. 2. 902.

22. Tormentilla, Tormentill, Rothruhrwurz.

T tormentilla sylvestris Turn. 298. C. B. P.
326. Tormentilla caule erecto Lin. sp. 500. Tor-
mentilla erecta id. Tormentilla I. B. 2. 398. Dod. 118.

23. *Tomentilla alpina*, große Tor-
mentillwurz.

Tormontilla alpina vulgaris maior Turn. 298.
*C. B. P. 326. *Tomentilla montana Camer. Epit. 685.**

24. *Lagopus*, Haasenfuß.

Trifolium aruense humile spicatum siue
Lagopus Turn. 405. C. B. P. 328. Trifolium spicis
villosis oualibus, dentibus calycinis setaceis aequa-
libus Lin. sp. 769. Trifolium arnense id. Lagopus
trifolius quorundam I. B. 2. 377. Lagopus Dod. 577.

25. *Trifolium rubens*, großer Geißflee.

Trifolium montanum spica longissima ru-
bente Turn. 405. C. B. P. 328. Trifolium spicis
villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto
foliis ferrulatis Lin. sp. 768. Trifolium rubens id.
Trifolium purpureum maius folio et spica longiore
I. B. 2. 375. Lagopus maior alter Dod. 578.

Haemorrhoidalalia

Sind jene Mittel die in den Zustän-
den der goldenen Ader gelobet werden.

1. *Telephium*, fette Henne.

Anacampseros vulgo Faba crassa Turn. 264.
*I. B. 3. 681. *Telephium vulgare C. B. P. 287. Se-**

dum foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto *Lin.* sp. 430. *Sedum*, *Telephium* id. *Telephium* alterum sive *Crassula* *Dod.* 130.

**2. *Telephium purpureum*, braune, feste
te Henne.**

Anacampseros purpurea *Turn.* 264. I. B.
2. 682. *Telephium purpureum* *maius* C. B. P. 287.
Telephium floribus purpureis *Lob.* *icon.* 389.

**3. *Caryophyllus minimus*, kleinste
Mauernelken.**

Caryophyllus minimus muralis *Turn.* 333.
C. B. P. 211. *Gypsophila* foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis *Lin.* sp. 408. *Gypsophila muralis* id. *Betonica coronaria* sive *Tunica miniima* I. B. 3. 337. *Tunica minima* *Lugd.* 1191.

**4. *Carduus haemorrhoidalis*, Haber-
distel.**

Cirsium aruense *Sonchi folio*, radice re-
pente, flore purpurascente *Turn.* 448. *Carduus*
vinearum repens, *Sonchi folio* C. B. P. 377. *Serra-
tula* foliis dentatis spinosis *Lin.* sp. 820. *Serratula*
aruensis id.

**5. *Carduus tuberosus*, knottiche
Schartendistel.**

Cirsium aruense *Sonchi folio*, radice re-
pente, caule tuberofo *Turn.* 448. *Carduus vi-
nearum*

nearum repens, Sonchi folio, floribus albis, caule tuberoso, qui Haemorrhoidalis Parisenium H.R. Par.

6. Ferula glauca, lichtgraues Ferul- fraut.

Ferula glauco folio semine lato oblongo,
quibusdam Thapsia Ferulacea Turn. 321. I. B. 3.
2. 45. Ferula foliolis multipartitis, laciniis linearibus planis Lin. sp. 247. Ferula glauca id.

7. Linaria, Leinfraut.

Linaria vulgaris lutea, flore maiore Turn.
170. C. B. P. 212. Antirrhinum foliis lanceolato linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis Lin. sp. 616. Antirrhinum, Linaria id. Linaria lutea vulgaris I. B. 3.
456. Linaria prima Dod. 183.

8. Linaria trifolia, drehblätteriches Leinfraut.

Linaria valentina Turn. 189. Clus. Hist. 351.
Linaria triphylla minor lutea C. B. P. 212. Antirrhinum foliis ternis ouatis Lin. sp. 613. Antirrhinum triphyllum id. Linaria trifolia I. B. 3. 458.

9. Elatine, Ehrenpreisweibchen.

Linaria segetum, Numulariae folio villoso
Turn. 169. Elatine folio subrotundo C. B. P. 252,
Taber. 1091. Antirrhinum foliis ouatis alternis, caule

I4. le flaccido Lin. sp. 613. Antirrhinum spurium id. Elatine mas folio subrotundo I. B. 3. 372. Veronica foemina Fuchsii siue Elatine Dod. 42.

10. Trifolium haemorrhoidale, fünfblättericher Schotensteinflee.

Lotus pentaphyllos filiquosus villosus 403. C. B. P. 332. Lotus capitulis hirsutis, caule erecto hirto, leguminibus ouatis Lin. sp 775. Lotus hirsuta id. Trifolium album rectum hirsutum valde I. B. 2. 360. Oxytriphyllo alterum Scribonii Herbariorum Lab. icon. 31.

11. Lotus haemorrhoidalis, weißer, niedriger Lotus.

Lotus haemorrhoidalis humilior et candidior Turn. 403.

12. Millefolium, Schafgarbe, Tauendblatt.

Millefolium vulgare album Turn. 496. C. B. P. 140. Achillea foliis bipinnatis nudis, laciiniis linearibus dentatis Lin. sp. 899. Achillea Millefolium id. Millefolium Stratiotes, pennatum, terrestre I. B. 3. 136. Millefolium siue Achillea Dod. 100.

13. Millefolium purpureum. rothe Schafgarbe.

Millefolium purpureum maius Turn. 496. C. B. P. 140. Millefolium rubro colore Clus. Hist. 331.

14. Phlomis, salbenblättiches, breites Wollkraut.

Phlomis fruticosa, Salviae folio latiore et rotundiore Turn. 177. Verbascum latis Salviae foliis C. B. P. 240. Phlomis foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucris lanceolatis Lin. sp. 584. Phlomis fruticosa id. Verbascum IV. sive sylvestre Math. 1146.

15. Scrophularia nodosa, Knotenwurz.

Scrophularia nodosa foetida Turn. 166. C. B. P. 235. Scrophularia foliis cordatis basi transversis, caule obtusangulo Lin. sp. 619. Scrophularia nodosa id. Scrophularia vulgaris et maior I. B. 3. 425. Scrophularia Dod. 50.



Vulneraria

Sind jene Mittel so die Wunden, und die gut- oder bößartige Geschwärze heilen.

1. Alchimilla, unser Frauen Mantel.

Alchimilla vulgaris Turn. 508. C. B. P. 319. Alchemilla foliis lobatis Lin. sp. 123. Alchemilla vulgaris id. Pes Leonis, sive Alchimilla I. B. 2. 398. Alchemilla Dod. 140.

2. Conferua, Conferua.

*Alga viridis capillaceo folio Turn. 569.
C. B. P. 364. Conferua Plinii Lob. icon. 257. Conferua filis longissimis et simplicissimis, Halleri Helv. 2. n. 6.*

3. Holosteum caryophyllaeum, wels
ßes Nelfengras.

*Alsine verna glabra, floribus vmbellatis
albis Turn. 242. Caryophyllum arvensis, vmbellatus,
folio glabro C. B. P. 210. Holosteum floribus vmbellatis Lin. sp. 88. Holosteum vmbellatum id. Ca-
ryophyllum arvensis, vmbelliferus L. B. 3. 361. Ho-
losteum caryophyllaeum arvense Taber. 543.*

4. Telephium minus, kleine fette Henne.

*Anacampteros minor, rotundiore folio
semperuirens Turn. 264. I. B. 3. 682. Telephium re-
pens, folio deciduo C. B. P. 287. Telephium minus
semperuirens Lob. icon. 390.*

5. Squamaria, Schuppentwurz.

*Anblatum flore e rufo candicante siue
Anblatum Turn. Corol. 48. Cord. Hist. 89. Oro-
banche radice dentata maior C. B. P. 88. Lathraea
caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferio-
re trifido Lin. sp. 606. Lathraea, Squamaria id.
Anblatum Cordi siue Aphylion I. B. 2. 783.*

6. Androsaemum, Grundheil.

569.
nfer-
Helv.

oelz

atis
tus,
vm-
Ca-
Ho-

ne.
lio
re-
nus

ue
ro-
nea
io-
id.

Androsaemum maximum frutescens *Turn.*
251. C. B. P. 280. Hypericum floribus trigynis,
fructu baccato, caule fruticoso ancipiti *Lin. sp.* 784.
Hypericum Androsaemum id. Siciliana aliis Cici-
liana vel Androsaemum *I. B. 3. 384.* Androsaemum
Dod. 78. Taber. 1143.

**7. Arisarum, kleines Aronkraut mit
breiten blättern.**

Arisarum latifolium maius *Turn. 161. C. B.*
P. 196. Arum acaule foliis cordato - oblongis, spa-
tha bifida, spadice incurvo *Lin. sp. 966.* Arum, Ari-
sarum id. Arisarum latifolium alterum *Clus. Hist.*
LXXIII.

**8. Arisarum latifolium alterum, das
andere breite, kleine Aron-
kraut.**

Arisarum latifolium alterum *Turn. 161. C.*
B. P. 296. Arisarum latifolium quibusdam *I. B. 2.*
786. Arisarum latifolium primum *Clus. Hist. LXXII.*

**9. Aristolochia Maurorum, Mohren-
osterlucey.**

Aristolochia orientalis foliis lanceolatis
Turn. 162. Aristolochia Maurorum C. B. P. 307. Ari-
stolochiis similis, Rhasut et Rumigi Maurorum *I. B.*
3. 563.

10. Arum tenuifolium, schmalblättrige Aronwurz.

Arum Scorzonerae folio Turn. 160. *Arisarum angustifolium* *Dioscoridis forte C. B. P.* 196. *Arum scaule* *foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato Lin. sp.* 967. *Arum tenuifolium* id. *Arum angustifolium Dod.* 332.

11. Bellis ramosa, astiges jährliches Sternfraut.

Aster ramosus annuus canadensis Turn. 482. *Aster* *foliis lanceolatis: lateribus inferiorum crenatis, radice annua, caule corymboso, pedunculis nudis Lin. sp.* 875. *Aster annuus* id, *Bellis ramosa, umbellifera Corn.* 195.

12. Auricula Vrsi, Auricelin.

Auricula Vrsi *flore luteo Turn.* 120. *I. B.* 3. 499. *Sanicula alpina lutea C. B. P.* 242. *Primula* *foliis ferratis glabris Lin. sp.* 143. *Primula Auricula* id.

13. Auricula purpurea, purpurfarbe Auricelin.

Auricula Vrsi *flore purpureo Turn.* 120. *Sanicula alpina purpurea C. B. P.* 242. *Auricula Vrsi, siue Primula veris alpina, flore rubente I. B.* 3. 851.

14. Auricula alba, weißer Bärensanikel

Auricula Vrsi alba Turn. 121. I. B. 3. app.
868. Sanicula alpina alba, foliis non crenatis C. B.
P. 243.

15. Cortusa, rother Alfsanikel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Ma-
thioli, flore rubro Turn. 121. Sanicula montana
latifolia, laciniata C. B. P. 243. Cortusa calycibus
corolla brevioribus Lin. sp. 144. Cortusa Mathioli id.
Cortusa I. B. 3. 499.

**16. Cortusa violacea, blauer Berg-
sanikel.**

Auricula Vrsi laciniata seu Cortusa Ma-
thioli, flore violaceo Turn. 121. Sanicula mon-
tana, latifolia, laciniata, floribus violaceis C. B.
P. 243.

17. Cortusa alba, weißer Bergsanikel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Ma-
thioli, flore albo Turn. 121. Sanicula montana,
latifolia, laciniata, floribus albis C. B. P. 243.

**18. Balsamina foemina, Balsam-
frauweibchen.**

Balsamina foemina Turn. 418. C. B. P. 306.
Impatiens pedunculis unifloris aggregatis, foliis
lanceo-

lanceolatis, nectariis flore brevioribus *Lin. sp. 938.*
Impatiens Balsamina id. Balsamina foemina Persicifolia vel Saluiae folio I.B. 2.909. Balsamina Dod. 675.

19. *Balsamina purpurascens, rothes Balsamkraut.*

Balsamina flore maiore specioso Turn. 418.
Balsamina foemina, foliis amplioribus, flore maiore amoene purpurascente Schol. Bot.

20. *Balsamina variegata, gestreifte Balsamine.*

Balsamina indica flore ex albo et suave-purpurascente colore elegantissime variegato Turn. 419. Breyn. Prodr. 2. 22.

21. *Balsamina alba, weiße Balsamine.*

Balsamina flore maiore candido Turn. 418.

22. *Barba Caprae, Geißbart mit flatternden Blumen.*

Barba Caprae floribus oblongis Turn. 265.
C. B. P. 163. Spiraea foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis Lin. sp. 490. Spiraea Aruncus id. Barba Capri I.B. 3. 488. Drymopogon L. Taber. 1163.

23. Verbesina, Wassersternkraut mit unzertheilten Blättern.

Bidens folio non dissecto Turn. 462. Caesalp.
488. Bidens seminibus erectis, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis Lin. sp. 832. Bidens cernua id. Cannabina aquatica folio non diviso C. B. P. 321. Verbesina pulchriore flore luteo I. B. 2. 1074. Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum Taber. 336.

24. Pseudo - hepatorium, Kunigundkraut mit getheilten Blättern.

Bidens foliis tripartito divisis Turn 462. Caesalp. 488. Bidens corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis Lin. sp. 831. Bidens tripartita id. Cannabina aquatica folio tripartito diviso C. B. P. 321. Verbesina sive Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens I. B. 2. 1073. Hepatorium aquaticum Dod. 595.

25. Brassica campestris purpurea, wilßer, purpurfarber Durchwachs.

Brassica campestris perfoliata, flore purpureo Turn. 220. C. B. P. 112. Perfolista siliquosa, purpurea Clusio I. B. 2. 836. Brassica campestris purpureo flore Clus. Hist. CXXVII.

26. Brassica campestris alba, wetter
wilder Durchwachs.

Brassica campestris, perfoliata, flore albo
Turn. 220. C. B. P. 112. Perfoliata siliquosa I. B.
2. 835. Brassica campestris 1. Clus. Hist. CXXVII.

27. Brunella, Brunellen.

Brunella maior folio non dissecto Turn.
182. C. B. P. 260. Prunella foliis ovato - oblongis
petiolatis Lin. sp. 600. Prunella vulgaris id. Prunella flo-
re minore, vulgaris I. B. 3. 428. Brunella Dod. 136.

28. Bugula, Gunzel.

Bugula Turn. 209. Dod. 135. Aiuga stolonibus
rentatricibus Lin. sp. 561. Aiuga reptans id. Con-
solida media, pratensis, caerulea C. B. P. 260. Con-
solida media, quibusdam Bugula I. B. 3. 430.

29. Bugula hirsuta, Pyramide gunzel.

Bugula sylvestris villosa flore caeruleo
Turn. 209. Aiuga tetragano - pyramidalis Lin. sp.
561. Aiuga pyramidalis id. Consolida media Gene-
vensis I. B. 3. 432. Consolida media, pratensis hir-
suta H. R. Par.

30. Perfoliata, Durchwachs.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium an-
nuum Turn. 310. Perfoliata vulgatissima sine ar-
vensis

vniuersalibus nullis, foliis perfoliatis Lin. sp. 236. Bupleurum rotundifolium id. Perfoliata simpliciter dicta, annua, vulgaris I. B. 3. 2. 198. Perfoliata Dod. 104.

31. Calceolus, Marienschuh.

Calceolus Marianus Turn. 437. Dod. 180. Helleborine flore rotundo siue Calceolus C. B. P. 187. Cypripedium radicibus fibrosis, foliis ouato-lanceolatis caulinis Lin. sp. 951. Cypripedium, Calceolus id. Damasonii species quibusdam, siue Calceolus D. Mariae I. B. 3. 518.

32. Caprifolium, Wälsches Geißblatt.

Caprifolium Italicum Turn. 608. Dod. 411. Lonicera floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis Lin. sp. 173. Lonicera, Caprifolium id. Periclymenum perfoliatum C. B. P. 302. I. B. 2. 104. Hort. Eystet. 136.

33. Periclymenum, Specklilgen.

Caprifolium germanicum Turn. 608 Dod. 411. Periclymenum non perfoliatum germanicum C. B. P. 302. Lonicera capitulo ouatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis Lin. sp. 173. Lonicera, Periclymenum id. Periclymenon non perfoliatum I. B. 2. 104.

34. Chamaeleon niger, schwarze Eberz
Wurz.

Carthamus aculeatus Carlinae folio, flore
multiplici, veluti vmbellato *Turn. Corol.* 33.
Chamaeleon niger vmbellatus, flore caeruleo Hya-
cinthino *C. B. P. 380.* *Echinops floribus fascicula-*
tis, calycibus multifloris *Lin. sp. 815.* *Echinops*
corymbosus id. *Chamaeleon niger* *Dioscoridis Ma-*
ranthae. I. B. 3. 1. 63.

35. Cassida, fremdes Schildkraut,
Gasida.

Cassida Turn. 182. *Lamium peregrinum* siue
Scutellaria C. B. P. 231. *Scutellaria* foliis subcorda-
tis ferratis, spicis interruptis *Lin. sp. 599.* *Scutella-*
ria peregrina id. *Scutellaria Teucrui facie I. B. 3.*
291. *Lamium Astragaloides* *Corn. 129.*

36. Cassida alba, weiße Gasida.

Cassida flore exalbido Turn. 182. *Scutellaria*
Teucrui facie, flore albo I. B. 3. 291. *Cassida* flore
ex albo pallente *Col. Descript. part. 1. 190.*

37. Olibanum, Weyhrauch.

*Cedrus Hispanica procerior fructu maxi-
mo, nigro Turn. 588.* *Iuniperus* foliis quadri-
fariam imbricatis acutis *Lin. sp. 1039.* *Iuniperus*
thurifera id,

38. Chamaenerion, Feuerkraut.

Chamaenerion latifolium vulgare Turn. 302.
Epilobium foliis sparsis linearis lanceolatis Lin. sp.
 347. *Epilobium angustifolium id. Lysimachia Cha-*
maenerion dicta, latifolia C. B. P. 245 Lysimachia
speciosa quibusdam, Onagra dicta siliquosa I. B. 2.
 906. *Onagra Lugd. 865.*

39. Chamaenerion villosum, Weide-
richrößchen.

Chamaenerion villosum magno flore pur-
pureo Turn. 303. Epilobium foliis oppositis lan-
ceolatis ferratis Lin. sp. 347. Epilobium hirsutum
id. Lysimachia siliquosa hirsuta, magno fiore pur-
pureo C. B. P. 245. Lysimachia siliquosa hirsuta,
maiore flore purpureo I. B. 2. 905.

40. Chrysanthemum, Goldblume.

Chrysanthemum foliis Matricariae Turn.
 491. *C. B. P. 134. Chrysanthemum foliis pinnatifidis*
incisis extrorsum latioribus Lin. sp. 890. Chrysan-
themum coronarium id. Chrysanthemum maius fo-
lio laciniato, flore croceo I. B. 3. 104. Chrysanthe-
mum Mathioli, Chalcitis Taber. 366.

41. Chrysanthemum creticum, creti-
sche Goldblume.

Chrysanthemum flore partim candido par-
tim luteo Turn. 492. C. B. P. 134. Chrysanthemum
creticum mixtum Eyst.

42. Chrysanthemum creticum flore pleno,
no, cretische, gefüllte
Goldblume.

Chrysanthemum creticum, flore polype-
talo siue pleno Turn. 492.

43. Chrysanthemum flore mixto, ge-
füllte, rothgelbe Gold-
blume.

Chrysanthemum flore pleno partim can-
dido partim luteo Turn. 492.

44. Circaea, Herenfrant.

Circaea lutetiana Turn. 301. Solanifolia Cir-
caeae dicta, maior C. B. P. 168. Circaea caule erecto,
racemis pluribus Lin. sp. 9. Circaea lutetiana id.
Ocimumstrum verrucarium L. B. 2. 977.

45. Cyanus maior, große Kornblume.

Cyanus montanus latifolius vel Verba-
scularum Cyanoides Turn. 445. C. B. P. 273. Centa-
rea calycibus serratis, foliis lanceolatis decur-
rentibus, caule simplicissimo Lin. sp. 911. Centau-
rea montana id. Cyanus Alpinus, radice perpetua
L. B. 3. 23. Cyanus maior. Dod. 251.

46. Pilosela, Mausöhrchen.

Dens Leonis, qui Pilosela officinarum
Turn. 469. *Pilosella* maior repens hirsuta *C. B. P.*
 262. *Hieracium* foliis integerius ouatis, caule repente
 scapo unifloro *Lin. sp.* 800. *Hieracium* *Pilosella* id.
Pilosella maiori flore, siue *vulgaris* repens *I. B.*
2. 1039.

47. Dens Leonis minor, kleines Maus-
öhrchen.

Dens Leonis minor foliis radiatis *Turn.*
468. C. B. P. 126. Prodr. 62.

48. Dentaria pentaphyllos, fünfblät-
teriges Zahnpfriemchen.

Dentaria pentaphyllos foliis asperis *Turn.*
225. C. B. P. 322. Dentaria foliis summis digitatis
Lin. sp. 654. Dentaria pentaphyllos id. *Coralloides*
prima quinquefolia I. B. 2. 900.

49. Ferrum Equinum, Hufeisenpfriemchen
mit einzelner Schote.

Ferrum Equinum siliqua singulari *Turn.*
400. C. B. P. 349. Hippocrepis leguminibus sessili-
bus solitariis Lin. sp. 744. Hippocrepis uniflora
id. Solea Equina I. B. 2. 347. Ferrum Equinum
vulgare Col. part. 1. 300. Ferrum Equinum *Lob.*
icon. 82.

50. Ferrum Equinum multisiliquosum,
Hufeisenkraut mit vielfacher
Schote.

Ferrum Equinum siliqua multiplici Turn.
400. C. B. P. 349. Hippocrepis leguminibus pedunculatis confertis, margine altero lobatis Lin. sp.
744. Hippocrepis multisiliquosa id.

51. Ferrum Equinum germanicum, ge-
meines Hufeisenkraut.

Ferrum Equinum germanicum, siliquis in
summitate Turn. 400. C. B. P. 349. Hippocrepis
leguminibus pedunculatis confertis: margine exte-
riore repandis Lin. sp. 744. Hippocrepis comosa id.
Ferrum Equinum capitatum Col. part. I. 301. Or-
nithopodio affinis vel potius Soleae vel Ferro Equino
herbae I. B. 2. 348.

52. Aristolochia fabacea, kleine Hohl-
wurz.

Fumaria bulbosa radice non caua minor
Turn. 422. C. B. P. 144. Fumaria caule simplici
bracteis longitudine florum Lin. sp. 699. Fumaria in-
termedia id. Radix caua minor Dod. 327.

53. Fumaria solida, große Hohl-
wurz.

Fumaria bulbosa radice non caua maior
Turn. 422. C. B. P. 144. Fumaria bulbosa radice
solida.

solida, calcari et folio cristato I. B. 3. 205. Fumaria solida Lin. sp. 699.

54. *Fumaria bulbosa*, falsche Hohlwurz.

Fumaria bulbosa radice caua maior, flore rubro, dilutiore Turn. 422. C. B. P. 143. *Fumaria caua* Lin. sp. 699. *Fumaria bulbosa*, radice caua, flore purpurascente I. B. 3. 204. Radix caua Dod. 327.

55. *Galeopsis spicata*, große Waldnessel.

Galeopsis procerior foetida spicata Turn. 185. *Lamium maximum sylvaticum foetidum* C. B. P. 231. *Stachys verticillaris sexfloris*, foliis cordatis petiolatis Lin. sp. 580. *Stachys sylvatica* id. *Galeopsis* siue *Urtica iners*, magna, foetidissima I. B. 3. 837. *Urtica herculea quinta* Taber. 921.

56. *Galeopsis lutea*, gelbe Taubnessel.

Galeopsis siue *Urtica iners* flore luteo Turn. 185. I. B. 3. 323. *Lamium* folio oblongo, luteum C. B. P. 231. *Galeopsis verticillaris sexfloris*, inuolucro tetraphyllum Lin. sp. 580. *Galeopsis Galeobdolon* id. *Urtica iners* tertia, siue *Lamium luteo* flore Dod. 153.

57. *Galeopsis aculeata*, stachliche
Ackernesseln.

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis,
flore purpurascente. *Turn.* 185. *Urtica aculeata* foliis ferratis *C. B. P.* 232. *Galeopsis internodii superne incrassatis*, *verticillis summis subcontinguis Lin. sp.* 579. *Galeopsis Tetrahit* id. *Cannabis sylvestris* quorundam, *Urticae inertis affinis I. B.* 3. 838.

58. *Galeopsis palustris*, brauner Was-
serandorn.

Galeopsis palustris Betonicae folio, flore
variegato *Turn.* 185. *Stachys palustris foetida C. B. P.* 236. *Stachys verticillaris sexfloris*, foliis linearilanceolatis semiamplexicaulibus *Lin. sp.* 580. *Stachys palustris* id. *galeopsis augustifolia foetida. I. B.* 3. 838.

59. *Lamium maculatum*, gesleckte
Taubenessel.

*Galeopsis lutea amplioribus foliis macu-
latis Turn.* 186. *lamium maculatum C. B. P.* 231.

60. *Gallium*, unser Frauen Bettstroh.

Gallium luteum Turn. 115. *C. B. P.* 335.
Gallium foliis octonis linearibus sulcatis, ramis
floriferis brevibus *Lin. sp.* 107. *Gallium verum* id.
gallium verum I. B. 3. 719, *Gallium Dod.* 355.

61. Mollugo, großes Sternmegerz-
kraut.

Gallium album vulgare Turn. 115. Mollugo
montana angustifolia, vel Gallium album latifoli-
um C. B. P. 334. Gallium album I. B. 3. 719.
Mollugo vulgarior Herbariorum, Galion album
quorundam. Lob. icon. 802.

62. Geranium robertianum, Stor-
chenschnabel.

Geranium Robertianum primum viride
Turn. 268. C. B. P. 319. Geranium pedunculis biflo-
ris, calycibus pilosis decemangulatis Lin. sp. 681.
Geranium robertianum id. Geranium Robertianum
murale I. B. 3. 480. Geranium Robertianum Dod. 62.

63. Geranium sanquineum, Blut-
rösschen.

Geranium sanquineum maximo flore Turn:
267. C. B. P. 318. Geranium pedunculis unifloris.
foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis Lin. sp.
683. Geranium sanquineum id. Geranium sanquineum
sive haematodes crassa radice I. B. 3. 478.

64. Geranium pratense, Wiesenstor-
chenschnabel mit Froschpfotten-
blättern.

Geranium Batrachoides, Gratia Dei Ger-
manorum Turn. 266. C. B. P. 318. Geranium pes-
dunculig-

dunculis bifloris foliis peltatis multipartitis rugosis
pinnato-laciñati acutis. *Lin. sp.* 681. *Geranium pratense* id. *Geranium Batrachoides* *I. B.* 3. 475. *Dod.* 63.

65. *Geranium columbinum*, Taubens Fuß.

Geranium folio Maluae rotundo Turn. 268.
C. B. P. 318. *Geranium pedunculis bifloris*, petalis
integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis
reniformibus incisis *Lin. sp.* 683. *Geranium rotundifolium* id. *Geranium folio rotundo multum serrato* siue
Columbinum *I. B.* 3. 473. *Pes Columbinus Dod.* 61.

66. *Geranium moschatum*, Visamstorchen schnabel.

Geranium Cicutae folio moschatum Turn. 268. *C. B. P.* 319. *Geranium pedunculis multifloris*
calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pin-
natis incisis obtusis *Lin. sp.* 680. *Geranium moschatum* id. *Geranium supinum Dod.* 63.

67. *Globularia*, blaue Maafliebent.

Globularia vulgaris Turn. 467. *Bellis caerulea* caule folioso *C. B. P.* 262. *Globularia caule*
herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lan-
ceolatis *Lin. sp.* 96. *Globularia vulgaris* id. *Aphyllanthes Anguillarae* siue *Globularia Bellidi similis*
I. B. 3. 13.

68. *Hedysarum*, rother, spanischer Klee.

Hedysarum clypeatum, flore suauiter rubente *Turn.* 401. *Eust.* *Onobrychis* semine clypeato aspero maior *C. B. P.* 350. *Hedysarum* foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis erectis, caule diffuso *Lin. sp.* 750. *Hedysarum coronarium* id. *Astragalus Romanus* siue *Hedysarum clypeatum* siliqua aspera *I. B. 2.* 333. *Onobrychis altera* *Dod.* 549.

69. *Helianthemum*, Sonnengunzel.

Helianthemum vulgare flore luteo *Turn.* 248. *I. B. 2.* 15. *Chamaecistus vulgaris* flore luteo *C. B. P.* 465. *Cistus suffruticosus* procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis *Lin. sp.* 528. *Cistus Helianthemum* id. *Flos Solis* *Dod.* 193.

70. *Heliotropium*, Sonnenwend,
große Krebsblume.

Heliotropium maius *Dioscoridis* *Turn.* 139. *C. B. P.* 253. *Heliotropium* foliis ovatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis coniugatis *Lin. sp.* 130. *Heliotropium Europaeum* id. *Heliotropium maius* flore albo *I. B. 3.* 604, *Heliotropium* *Dod.* 70.

71. *Heliotropium supinum*, kleine
Krebsblume.

Heliotropium minus supinum *Turn.* 139. *C. B. P.* 253. *Heliotropium* foliis ovatis integerrimis tomentosis

tomentosis plicatis, spicis solitariis *Lin. sp.* 130.
Heliotropium supinum id. *Heliotropium minus* quo-
rumdam sive *supinum* *I. B.* 3. 605. *Heliotropium*
supinum *Dod.* 70.

72. Helleborine, breite Berghelle-
borine.

Helleborine latifolia montana *Turn.* 436.
C. B. P. 186. *Serapias bulbis fibrosis*, *nectarii*
labio obtuso crenato petalis breuiore *Lin. sp.* 949.
Serapias latifolia id. *Helleborine Dodonaei* *I. B.* 3.
516. *Helleborine Dod.* 384.

73. Helleborine palustris, wilde Niese-
wurz.

Helleborine angustifolia palustris, sive
pratensis *Turn.* 436. *C. B. P.* 187. *Serapias pa-*
lustris *Lin. sp.* 950. *Damasonium flore herbaceo in-*
tus non nihil candidante. *I. B.* 3. 517.

74. Helleborine alba, wilde weiße
Nieselwurz.

Helleborine flore albo vel Damasonium
montanum, *latifolium* *Turn.* 426. *C. B. P.* 187. *Da-*
masonium Alpinum sive *Helleborine floribus albis.*
I. B. 3. 516. *Helleborine albo flore* *Taber.* 110.

75. Helleborine purpurea, rothe
schmale Berghelleborine.

Helleborine montana angustifolia pur-
purascens. *Turn.* 436. *C. B. P.* 187. *Damasonium*
purpureum

130.
quo-
pium

elle-
436.
ctarii
949.
B. 3.

ese-
sue
pa-
o in-

isse
ium
Da-
lbis.
o.

the

our-
ium
m

purpureum, dilutum sine Elleborine IV. *Clus. I. B. 3.*
516. Helleborine recentiorum VI. *Clus. Hist. 273.*

76. Arenaria, Bruchfraut mit Hünendarmblättern.

Herniaria Alsines folio Turn. 507. Anthyllis maritima Alsinefolia. C. B. P. 282. Paronychia Alsinefolia incana I. B. 3. 356. Mollugo foliis quaternis obouatis, panicula dichotoma Lin. sp. 89. Mollugo tetraphylla id. Marina incana Anthyllis Alsinefolia Narbonensium. Lob. icon. 468.

77. Hydrocotyle, Wassernabel.

Hydrocotyle vulgaris Turn. 328. Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. C. B. P. 180. Hydrocotyle foliis peltatis, umbellis quinquefloris Lin. sp. 234. Hydrocotyle vulgaris id. Cotyledon aquatica I. B. 3. 773. Aquatica Cotyledon, acris Septentrionalium Lob. icon. 387.

78. Hypericum, Johannesfraut, Teufelsflucht.

Hypericum vulgare Turn. 254. C. B. P. 279. Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucidopunctatis. Lin. sp. 785. Hypericum perforatum id. Hypericum vulgare siue Perforata caule rotundo, foliis glabris I. B. 3. 381. Hypericum Dod. 76.

79. *Hypericum Androsaemum*, Gun-
radisfraut.

Hypericum villosum erectum caule ro-
tundo Turn. 255. Androsaemum hirsutum C. B. P.
280. Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-
glandulosis, caule erecto, foliis ouatis Lin. sp. 786.
Hypericum hirsutum id. Hypericum Androsaemum
dictum I. B. 3. 382. Androsaemum alterum hirsu-
tum Col. part. 1. 74.

80. *Aescyon*, Johannesfraut mit gro-

sen Blättern.

Hypericum Aescyon dictum, caule qua-
drangulo. Turn. 255 I. B. 3. 382. Hypericum flori-
bis trigynis, caule quadrato herbaceo Lin. sp. 785. Hy-
pericum quadrangulum id. Aescyon. Dod. 78.

81. *Iacea*, Glockenblume, Bruchsa-

nickel.

Iacea nigra pratensis latifolia Turn. 443.
C. B. P. 271. Centaurea calycibus squamosis, fo-
liis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis
angulatis Lin. sp. 914. Centaurea, lacea id. lacea
nigra, vulgaris, capitata & squamata I. B. 3.
27. Iacea nigra Taber 435.

82. *Cyanus arborescens*, weise stau-

dige Glockenblume.

Iacea frutescens Plantaginis folio, flore
albo

albo, *Turn. in corol.* 32. *Cyanus arborescens longifolia P. alp. Exot.* 30.

83. Serratula, Färberschartenfraut.

Iacea nemorensis, quæ *Serratula vulgo Turn. 444. Serratula foliis pinnatifidis, pinna terminali maxima Lin. sp. 816. Serratula tinctoria id, Serratula I. B. 3. 23. Dod. 42.*

84. Iacobaea, St. Jacobssblume.

Iacobaea vulgaris laciniata Turn. 485. C. B. P. 131. Senecio corollis radiantibus, foliis pinnatoliratis: laciniis lacinulatis, caule erecto Lin. sp. 870. Senecio, Iacobaea id. Iacobaea vulgaris. I. B. 2. 1057. Iacobaea Dod. 642.

85. Solidago Saracenicæ, heynnisches Wundfraut.

Iacobaea alpina foliis longioribus serratis Turn. 485. Virga aurea angustifolia ferrata. C. B. P. 268. Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis Lin. sp. 871. Senecio saracenicus id. Virga aurea angustifolia ferrata, siue Solidago saracenica. I. B. 2. 1063. Consolida aurea Taber. 946.

86. Doria, Doria.

Iacobaea pratensis altissima Limonii folio Turn. 485. Virga aurea maior vel Doria C. B. P. 268. Alisma Monspeliensium siue Doria I. B. 2. 1046.

87. *Lamium*, weiße Taubnessel.

Lamium vulgare album, siue *Archangelica* flore albo *Turn.* 183. *Lamium album non foetens*. folio oblongo *C. B. P.* 231. *Lamium foliis cordatis acuminatis, serratis petiolatis Lin. sp.* 579. *Lamium album id. Galeopsis siue Vrtica iners floribus albis I. B. 3.* 322. *Vrtica iners siue Lamium primum Dod.* 153.

88. *Lamium foetidum*, stinkende Taubnessel.

Lamium purpureum foetidum folio subrotundo, siue Galeopsis Dioscoridis Turn. 183. *C. B. P.* 230. *Lamium foliis cordatis obtusis petiolatis Lin. sp.* 579. *Lamium purpureum id. Galeopsis siue Vrtica iners, folio et flore minore I. B. 3.* 323. *Vrtica iners altera Dod.* 153.

89. *Lamium purpureum*, rothe Taubnessel.

Lamium folio oblongo, flore rubro Turn. 183. *Lamium purpureum non foetens, folio oblongo C. B. P.* 231. *Galeopsis siue Vrtica iners flore purpureascente maiore, folio non maculato I. B. 3.* 321.

90. *Lamium amplexicaule*, kleine Taubnessel.

Lamium folio caulem ambiente, minus Turn. 184. *C. B. P.* 231. *Lamium foliis floralibus sessilibus*

fessilibus amplexicaulibus obtusis Lin. sp. 579. Lamium amplexicaule id. Galeopsis sive urtica iners minor, folio caulem ambiente I. B. 3. app. 853. Morus gallinae folio Hederulae alterum Lob. icon. 463.

91. Lamium montanum, Bergnessel.

Lamium alba linea notatum Turn. 183 C. B. P. 231. Lamium montanum Campoclaresium Col. part. I. 192.

92. Lentiscus Peruviana, peruvianischer Mastixbaum.

Lentiscus Peruviana C. B. P. 399. Schinus foliis pinnatis: foliolis ferratis, impari longissimo, petiolo aequali Lin. sp. 383. Schinus Molle id. Molle Clus. in Monard. 312.

93. Bellis maior, große Gänseblume.

Leucanthemum vulgare Turn. 192. Bellis sylvestris caule folioso maior C. B. P. 261. Chrysanthemum foliis amplexicaulibus oblongis, superne ferratis, inferne dentatis Lin. sp. 888. Chrysanthemum, Lencanthemum id. Bellis maior Dod. 265. I. B. 3. 114.

94. Limonium, großer Seelavendel.

Limonium maritimum maius Turn. 342. C. B. P. 192. Statice caule nudo paniculato tereti, foliis laevis Lin. sp. 274. Statice, Limonium id. Limonium maius multis, aliis Behen rubrum I. B.

3. 860. Valerianae rubrae similis pro Limonio miss.
Dod. 351.

95. Linaria minima, kleinstes gelbes
Flachsraut.

Linaria minima hirsuto folio acuminato,
in basi auriculato, flore luteo minimo
Turn. 169. *C. B. P.* 253. *Elatine Math.* p. 1012.
Taber. 1091.

96. Linaria odorata, wohlriechendes
purpurbraunes Harnkraut.

Linaria Bellidis folio *Turn.* 169. *C. B. P.* 212.
Antirrhinum foliis ovatis serratis, corollis patulis
Lin. sp. 617. *Antirrhinum bellidifolium* id. *Linaria*
aliquatenus similis, folio Bellidis *I. B.* 3. 459. *Li-*
naria odorata *Dod.* 184.

97. Linaria auriculata, geohrntes
Chrenpreisweibchen.

Linaria segetum, *Nummulariae* folio aurito
et villoso, flore luteo *Turn.* 169. *Antirrhinum*
foliis hastatis alternis, caule flaccido *Lin. sp.* 612.
Antirrhinum Elatine id. *Elatine* folio acuminato,
in basi auriculato, flore luteo *C. B. P.* 253. *Elatine*
foemina, folio anguloſo *I. B.* 3. 372. *Elatines alteras*
Icon. *Dod.* 42.

98. *Trifolium corniculatum*, unser
Frauen-Schuhelchen.

Lotus siue Melilotus pentaphyllos minor
glabra Turn. 402. C. B. P. 332. Lotus capitulis de-
pressis, caulis decumbentibus, leguminibus cylin-
dricis Lin. sp. 775. Lotus corniculata id. Lotus
corniculata glabra minor I. B. 2. 356. Trifolium
corniculatum I. Dod. 573.

99. *Anagallis lutea*, gelbe Grundheil.

Lysimachia humifusa, folio subrotundo
acuminato, flore luteo Turn. 142. Anagallis lu-
tea nemorum C. B. P. 252. Lysimachia foliis ovatis,
scutis, floribus solitariis, caule procumbente Lin. sp.
148. Lysimachia nemorum id. Anagallis lutea,
Nummulariae similis I. B. 3. 370. Anagallis lutea
Lob. icon. 466.

100. *Ephemerum*, Wechtblumeit.

Lysimachia spicata, flore albo, Salicis folio
Turn. 141. Lysimachia racemis simplicibus terminali-
bus, petalis obtusis, staminibus corolla brevioribus
Lin. sp. 146. Lysimachia Ephemerum id. Ephe-
merum Mathioli I. B. 2. 905.

101. *Malua rosea*, Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore dilu-
tius rubente Turn. 94. C. B. P. 315. Alcea foliis
sinuato - angulosis Lin. sp. 687. Alcea rosea id.
Malua

Malua rosea sive *hortensis* flore carneo I. B. 2. 951.
Malua arborea sive *hortensis* Taber. 1143.

102. *Malua rosea rubra*, einfache rothe Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore saturatus rubente Turn. 95. C. B. P. 315. *Malua rosea* sive *hortensis* flore sature sanguineo I. B. 2. 951. *Malua rosea*, flore simplici rubro Eyst.

103. *Malua rosea* flore pleno rubro, rothe Pappeirosen.

Malua rosea folio subrotundo, flore pleno rubro Turn. 95. C. B. P. 315. *Malua hortensis* multiplici flore Dod. 652, *Malua rosea multiplex*, flore pleno rubro Eyst.

104. *Myriophyllum*, Wasserschafgarbe.

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo breuique folio C. B. P. 141. *Millefolium aquaticum* Foeniculo simile umbelliferum I. B. 3. 8. *Millefolium aquaticum* Ray. Hist. 1. 459.

105. *Momordica Zeylanica*, ceylanischer Balsamapfel.

Momordica Zeylanica pampinea fronde, fructu longiori Turn. 103. *Momordica pomis angulatis*

gulatis tuberculatis, foliis villosis longitudinaliter
palmatis Lin. sp. 1009. Momordica Charantia id.
Balsamina Cucumerina Indica, fructu maiore flave-
scente H. Amstel. 103.

106. Moschatellina, Bisamfräutchen.

Moschatellina foliis Fumariae bulbosae
Turn. 156. I. B. 3. 206. Ranunculus nemorosus, Mu-
scatellina dictus C. B. P. 178. Minimus Ranuncu-
lus Septentrionalium, herbido muscoflore, et Musca-
tella Cordi Lob. icon. 674. Adoxa Lin. sp. 367. Ado-
xa Moschatellina id.

107. Nostoc, Nostoc.

Muscus fugax membranaceus pinguis Bot.
Monsp. 139. Tremella plicata vndulata Lin. sp. 1157.
Tremella Nostoc id.

108. Adianthum aureum tenuissimum, zartblätterichter, goldener Widerfödt.

Muscus capillaceus maior, foliis tenuissi-
mis, capitulis acutis Turn. 551. Muscus corona-
tus medius, foliis tenuissimis pallidis, longioribus,
capitulis erectis acutis Moris. Hist. Polytricum au-
reum medium Ray. Hist. 124.

109. Onagra, breitblätteriches, gelbes Lysimachitraut.

Onagra latifolia Turn. 302. *Oenothera foliis ouato-lanceolatis planis Lin. sp.* 346. *Oenothera biennis id. Lysimachia lutea corniculata C. B. P.* 245.

110. Ophioglossum, Natterzungchen.

Ophioglossum vulgatum Turn. 548. *C. B. P.* 354. *Ophioglossum fronde ouata Lin. sp.* 1062. *Ophioglossum vulgatum id. Ophioglossum I. B.* 3. 708. *Dod.* 139.

111. Ophrys bifolia, Zweyblatt.

Ophrys bifolia Turn. 437. *C. B. P.* 87. *Ophrys bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ouatis, nectarii labio bifido Lin. sp.* 946. *Ophrys ouata id. Bisolum major, tunc Ophrys maior quibusdam I. B.* 3. 533. *Pseuderorchis. Bifolium Dod* 242.

112. Ophrys trifolia, Dreyblatt.

Ophrys trifolia Turn. 437. *C. B. P.* 87. *Taber.* 1101.

113. Orchis Morio foemina, Knabenfrautweibchen.

Orchis Morio foemina Turn. 433. *C. B. P.* 82. *Orchis bulbis indiuisis, nectarii labio quadrifido crenulato.*

gels
foliis
othera
P. 245.
hen.
B. P.
1062.
B. 3.
phris
ctarii
olum
533.
aber.
etts
P.
fido

crenulato, cornu obtuso *Lin. sp.* 940. *Orchis morio* id. *Testiculus Morionis foemina Dod.* 236.

114. *Orchis Morio* mas, gesprengtes
Kanabenkraut.

Orchis Morio, mas, foliis maculatis *Turn.*
432. *C. B. P.* 81. *Orchis maior*, tota purpurea,
maculosa folio *I. B.* 2. 763. *Testiculus Morionis*
mas *Dod.* 236.

115. *Orchis odorata*, wohlriechendes
Kanabenkraut.

Orchis spiralis alba odorata Turn. 433. *I.*
B. 2. 769. *Triorchis alba odorata minor C. B. P.*
84. *Ophrys bulbis aggregatis oblongis*, caule sub-
folioso, floribus secundis, nectarii labio indiuiso
Lin. sp. 945. *Ophrys spiralis* id. *Testiculus odora-*
tus, siue *Orchis spiralis minor Lob. icon.* 186.

116. *Osmunda*, Wasserfahrt.

Osmunda vulgaris et palustris Turn. 547.
Filix ramosa non dentata florida C. B. P. 357. *Osf-*
munda fronde bipinnata, apice racemifera Lin. sp.
1065. *Osmunda regalis* id. *Osmunda regalis*, siue *Filix*
florida Parck. Theat. 1038. *Filix floribus insignis I. B.*
3. 736. *Filix palustris Dod.* 463.

117. *Lunaria*, Mondkraut.

Osmunda foliis lunatis Turn. 547. *Lunaria*
racemosa minor et vulgaris C. B. P. 354. *Osmunda*
Z 5 scapo

scapo caulinio solitario, fronde pinnata solitaria
Lin. sp. 1064. Osmunda Lunaria id. Lunaria botrytis
I. B. 3. 709. Lunaria *Dod. 139.*

118. *Pedicularis purpurea*, braunes
 Läusekraut.

Pedicularis pratensis purpurea *Turn. 173.*
C. B. P. 163. *Pedicularis caule ramoso*, calycibus
 oblongis angulis laevis, corollis labio cordato
Lin. sp. 607. *Pedicularis syluatica* id. *Pedicularis*,
 quibusdam Crista galli, flore rubro *I. B. 3.* 437.
Fistularia Dod. 556.

119. *Pedicularis alba*, weißes Läuse-
 kraut.

Pedicularis pratensis, floribus candidis
Turn. 173. *C. B. P. 163.* *Pedicularis*, quibusdam Cri-
 sta galli flore albo *I. B. 3.* 437.

120. *Pedicularis palustris*, Wasserläu-
 sekraut.

Pedicularis palustris rubra elatior *Turn.*
 173. *Pedicularis caule ramoso*, calycibus calloso-
 punctatis, corollis labio obliquis *Lin. sp. 607.* *Pedi-*
cularis palustris id.

121. *Persicaria amphibia*, spitziges
 Samkraut.

Persicaria Salicis folio, *Potamogeton an-*
gustifolium dicta *Turn. 509.* *Potamogeton Salic-*
cis

cis folio C. B. P. 193. *Polygonum floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus Lin. sp. 361.* *Polygonum amphibium id. Persicaria Salicis folio perennis H. L. Bat.*

122. *Pervinca*, blaues schmales
Tungrün.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore caeruleo *Turn. 120.* *Clematis Daphnoides minor*, flore coeruleo *C. B. P. 301.* *Vinca caulis procumbentibus*, foliis lanceolato-ovatis *Lin. sp. 209.* *Vinca minor id. Clematis Daphnoides*, minor, flore coeruleo simplici *I. B. 2. 130.* *Clematis Daphnoides Dod. 405.*

123. *Peruinca alba*, breites Tungrün.

Peruinca vulgaris latifolia flore caeruleo et albo *Turn. 119.*

124. *Pleudoasphodelus*, gelber Wasser-
asphodill.

Phalangium Anglicum palustre, *Iridis folio Turn. 368.* *Pseudoasphodelus palustris Anglicus. C. B. P. 29.* *Anthericum foliis ensiformibus*, filamentis lanatis *Lin. sp. 311.* *Anthericum ossifragum id.* *Pseudoasphodelus luteus*, *Acorifolius palustris Anglicus Lobelii I. B. 2. 633.* *Pseudoasphodelus 1. Clus. Hist. 198.*

125. Phellandrum, Weyherfenchel.

Phellandrium Turn. 306. Dod. 591. Cicutaria palustris tenuifolia C. B. P. 161. Phellandrium foliorum ramificationibus diuaticatis Lin. sp. 255. Phellandrium aquaticum id. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam I. B. 3. 2. 183.

126. Pinguicula, Schmeerwurz, Butterkraut.

Pinguicula Gesneri Turn. 167. I. B. 3. 546. Sanicula montana, flore calcari donato C. B. P. 243. Pinguicula nectario cylindraceo longitudine petali, Lin. sp. 17. Pinguicula vulgaris id. Pinguicula Clus. Hist. 310.

127. Polemonium, blauer griechischer Baldrian.

Polemonium vulgare caeruleum Turn. 146. Valeriana caerulea C. B. P. 164. Polemonium esycibus corollae tubo longioribus Lin. sp. 162. Polemonium caeruleum id. Valeriana Graeca quorundam, colore caeruleo. I. B. 3. 2. 212. Valeriana Graeca Dod. 352.

128. Polemonium album, weißer griechischer Baldrian.

Polemonium vulgare album Turn. 146. Valeriana alba C. B. P. 164. Valeriana Graeca quorundam, colore albo I. B. 3. 2. 212.

129. *Polypodium angustifolium*,
Milzfraut.

Polypodium angustifolium, folio vario
Turn. 540. *Lonchitis minor* *C. B. P.* 350. *Osmunda*
frondibus lanceolatis pinnatifidis, lacinias confluen-
tibus integerrimis parallelis *Lin. sp.* 1066 *Osmunda*.
Spicant id. Lonchitis altera, folio Polypodii *I. B.*
3. 744. Lonchitis aspera *Dod.* 469.

130. *Populus alba*, weißer Pappel-
baum.

Populus alba majoribus foliis *Turn.* 592. *C.*
B. P. 429. *Populus* foliis subrotundis dentato-angu-
latiis subtus tomentosis. *Lin. sp.* 1034. *Populus alba*
id. I. B. 1. 160. Dod. 835.

131. *Populus nigra*, schwarzer Pap-
pelbaum.

Populus nigra *Turn.* 592. *C. B. P.* 429. *Dod.*
836. Populus foliis deltoidibus acuminatis ferratis
Lin. sp. 1034. *Populus nigra* id. *Kerkis nigra* sive
aegros *I. B. 1. 155.*

132. *Populus tremula*, Aßp., Zitter-
pappel.

Populus tremula *Turn.* 592. *C. B. P.* 429.
Populus foliis subrotundis dentato-angulatis, jutrin-
que glabris *Lin. sp.* 1034. *Populus tremula* id. *Po-*
populus Lybica, Theophrasti *I. B. 1. 163. Populus*
Lybica *Dod.* 836.

133. *Potamogeton*, Samkraut.

Potamogeton rotundifolium Turn. 233. *C. B. P.* 193. *Potamogeton foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus Lin. sp.* 126. *Potamogeton natans id. Potamogeton rotundiori folio I. B. 3.* 776. *Potamogeton spicata Taber.* 1117.

134. *Potamogeton pennatum*, Was-
serfenchel.

Potamogeton foliis pennatis Turn. 233. *Millefolium aquatum pennatum, spicatum C. B. Prod.* 73. *Dod.* 73. *Myriophyllum floribus masculis interrumpente spicatis Lin. sp.* 99. *Myriophyllum spicatum id. Millefolium pennatum aquaticum I. B. 3.* 783.

135. *Potamogeton ferratum*, eingeferb-
tes Samkraut.

Potamogeton longo ferrato folio Turn. 233. *C. B. P.* 193. *Potamogeton foliis lanceolatis oppositis subundulatis Lin. sp.* 126. *Potamogeton ferratum id. Laphetum fluitans longo ferrato folio I. B. 2.* 988. *Potamogeton altera Dod.* 582. *Oxylapathum aquaticum Dalechampii Lugd.* 603.

136. *Potamogeton splendens*, glän-
zendes Samkraut.

Potamogeton foliis latis splendentibus Turn. 233 *C. B. P.* 193. *Potamogeton altera Dodonaei I. B. 3.* 778. *Potamogeton tertia Dod.* 582.

137. *Potamogeton crispum*, gefraustes
Samtraut.

Potamogeton foliis crispis, sive *Lactuca ranarum* Turn. 233. C. B. P. 193. *Potamogeton* foliis lanceolatis alternis undulatis serratis Lin. sp. 226. *Potamogeton crispum* id. *Fontinalis crispa* I. B. 3. 778.

138. *Pyrola*, grobes rundes Wintergrün.

Pyrola rotundifolia maior Turn. 256. C. B. P. 191. *Pyrola staminibus adscendentibus*, pistillo declinato Lin. sp. 396. *Pyrola rotundifolia* id. *Pyrola* I. B. 3. 535. Dod. 138.

139. *Pyrola ferratifolia*, spiziggezacktes Wintergrün.

Pyrola folio mucronato serrato Turn. 256. C. B. P. 191. *Pyrola racemo unilaterali* Lin. sp. 396. *Pyrola secunda* id. *Pyrola* folio serrato I. B. 3. 536. *Pyrola* II. tenerior Clus. Hist. CXVII.

140. *Quamoclit minima*, kleinste fremde Federwinde.

Quamoclit minima humifusa, palustris, Herniariae folio Turn. Corol. 4. *Cressa* Lin. sp. 223. *Cressa cretica* id. *Anthyllis* P. alp. Exot. 157.

141. *Rhamnus albus*, weißer Kreuzdorn.

Rhamnus spinis oblongis flore candidante
C. B. P. 444. Lycium foliis cuneiformibus Lin. sp.
192. Lycium Europaeum id. Rhamnus secundus
Monspeliensium, sive primus Clusii Parch. Theat.
1005. Rhamnus cortice albo Monspeliensis L. B. 1. 31.

142. *Lycium creticum*, cretischer Kreuzdorn.

Rhamnus creticus, *Buxi folio minori*
Turn. in corol. 41. Berberis pedunculis unifloris Lin.
sp. 331. Berberis cretica id. An Lycium creticum P.
alp. Exot. 21?

143. *Torna solis*, blaue Tornis, oder Tornisol.

Ricinoidez, ex qua paratur *Tournesol Galiorum Turn. 655. Heliotropium tricoccum C. B. P.*
253. Croton foliis rhombaeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo Lin. sp. 1004. Croton tinctorium id. Heliotropium varuum dioscoridis, Heliotropium minus Clusii sive Tricoccon Plinii Lob. icon. 261.

144. *Sanicula*, Sanifel.

Sanicula officinarum Turn. 326. C. B. P. 319.
Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus Lin. sp. 235. Sanicula Europaea id. Sanicula

cula m
Bod. 1

145.

Sc
fi fo
quefid
100. S
34.

146.

Sc
rulee
tis C
crena
dis,
tenfis
Sclar
fylue

147.

Sc
folie
241.
verti
27. S
Aeth

cula mas Fuchsi sive Diapensia I. B. 3. 639. Sanicula
Bod. 140.

145. Scabiosa cretica, cretisches Grind-
fraut.

Scabiosa cretica frutescens Auriculae Vr-
si folio Turn. in Corol. 34. Scabiosa corollis quin-
quesfidis, foliis lanceolatis subintegerrimis Lin. sp.
100. Scabiosa cretica id. Scabiosa arborea P. Alp. Exot.
34.

146. Sclarea pratensis, Wiesen-
scharlach.

Sclarea pratensis foliis serratis, flore cae-
ruleo Turn. 179. Horminum pratense foliis serrati C. B. P. 238. Salvia foliis cordato - oblongis
crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnu-
dis, corollis galea glutinofis Lin. sp. 25. Salvia pra-
tentis id. Gallitricum sylvestre vulgo, sive sylvestris
Sclarea flore caeruleo magno I. B. 3. 311. Oruala
sylvestris, species 4ta Dod. 293.

147. Aethiopis, Mohrenkraut.

Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo
folio Turn. 179. Aethiopis foliis sinuosis C. B. P.
241. Salvia foliis oblongis dentato - angulatis hirsutis
verticillis lanatis, corollarum labio fuscato Lin. sp.
27. Salvia Aethiopis id. Aethiopis multis L. B. 3. 315.
Aethiopis Dod. 148.

148. Sophia chirurgorum, Sophien-
fraut.

Sisymbrium annum, Absynthii minoris
folio Turn. 226. Nasturtium sylvestre, tenuissime
diuisum C. B. P. 105. Sisymbrium petalis calyce
minoribus, foliis decomposito-pinnatis Lin. sp. 659.
Sisymbrium, Sophia id. Seriphium germanicum, siue
Sophia quibusdam I. B. 2. 886. Sophia chirurgorum
Lob. icon. 738.

149. Unifolium, Einblatt.

Smilax unifolia humillima Turn. 654. Lilium
connallium minus C. B. P. 304. Connallaria foliis
cordatis Lin. sp. 316. Connallaria bisolia id. Unifoli-
um, siue Ophrys unifolia I.B. 3. 534. Unifolium Dod.
205.

150. Soldanella alpina, runde Alpen-
soldanelle.

Soldanella alpina rotundifolia Turn. 82.
C. B. P. 295. Soldanella Lin. sp. 144. Soldanella
alpina id. Soldanella montana quibusdam I. B. 2.
317. Soldanella alpina minor Clus. Hist. 309.

151. Symphytum tuberosum, gelbe
knottiche Wallwurz.

Symphytum maius tuberosa radice Turn.
138. C. B. P. 259. Symphytum foliis summis op-
positis Lin. sp. 136. Symphytum tuberosum id.
Symphytum tuberosum I. B. 3. 594 Dod. 134.

Th
te,
bis
radice
Thalic

153.

Tri
quate
Quadr
affine
Quadr

154.

Ty
20. I.
spica
Typha

155.

Ty
20. Ty

hienz
inoris
uissime
calyce
p. 659.
m, füre
gorum

**152. Thalictrum-canadense, Cana-
densische Wiesenraute.**

Thalictrum canadense caule purpurascen-
te, Aquilegiae foliis, florum staminibus al-
bis Turn. 371. Thalictrum floribus pentapetalis,
radice fibrosa Lin. sp. 545. Thalictrum cornuti id.
Thalictrum Canadense Corn. 186.

Lilium
a foliis
Unifoli-
m Dod.

lpen-
rn. 82.
danella
I. B. 2.

gelbe
e Turn.
nis op-
um id.

152.

**153. Quadrifolium, vierblättericher
Steinklee.**

Trifolium phaeum, fuscum, luxurians,
quaternis, quinis, et senis foliis Turn. 406.
Quadrifolium hortense album C. B. P. 327. Trifoliis
affine Quadrifolium phaeum Lobelii I. B. 2. 380.
Quadrifolium phaeum, fuscum hortorum Lob. icon. 33.

154. Typha maior, Wasserfolben.

Typha palustris maior Turn. 530. C. B. P.
20. I. B. 2. 539. Typha foliis subensiformibus
spica mascula faemineaque approximatis Lin. sp. 971.
Typha latifolia id. Typha Lob. icon. 81.

**155. Typha minor, kleines Wasser-
folbchen.**

Typha palustris minor Turn. 530. C. B. P.
20. Typha minor. I. B. 2. 540.

156. Ulmaria, Geißbart, Wiesenföni-
gin.

Ulmaria Turn. 265. Clus. Hist. CXCVIII. I. B.
3. 488. Barba Caprae floribus compactis C. B. P. 164.
Spiraea foliis pinhatis, impari maiore lobato, flori-
bus cymosis Lin. sp. 490. Spiraea Ulmaria id. Regina
Prati Dod. 57.

157. Ulmus, Ulmbaum, Rusten.

Ulmus campestris et Theophrasti Turn.
601. C. B. P. 426. Ulmus foliis duplicato-serratis
basi inaequalibus Lin. sp. 225. Ulmus campestris
id. Ulmus I. B. 1. 139. Dod. 837.

158. Ulmus montana, Bergulmen-
baum.

Ulmus folio latissimo scabro Turn. 601.
Ulmus altiore folio Parch Theat. 1404.

159. Solidago saracenica latifolia,
goldenes heydnisches Wundkraut.

Virga aurea latifolia ferrata Turn. 484
C. B. P. 268. Solidago caule subflexuoso angulato,
racemis paniculatis erectis confertis Lin. sp. 880. Soli-
dago, Virga aurea id. Virga aurea, sive Solidago
saracenica latifolia ferrata I. B. 2. 1063. virga
aurea ferratis foliis Taber. 1260. Virga aurea
margin'e crenato Dod. 142.

160. Virga aurea, goldenes Grundheil.

Virga aurea vulgaris latifolia Turn. 484.
I. B. 2. 1062. Virga aurea angustifolia minus serrata C. B. P. 268. Virga aurea Dod. 142.

161. Vulneraria, Wundkraut.

Vulneraria rustica Turn. 391. I. B. 2. 362.
Loto affinis, Vulneraria pratenis C. B. P. 332.
Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inaequalibus,
capitulo duplicato Lin. sp. 719. Anthyllis Vulneraria
id. Anthyllis Lentii similis Dod. 552.

162. Vulneraria purpurascens, rothes Wundkraut.

Vulneraria flore purpurascente Turn. 391.
An Lotus latifolia Dalechampii Lugd. 509?

**Antifebrilia.**

Diesen Namen haben jene Mittel, die
man den kalten Fiebern entgegen setzt.

I. Absinthium alpinum, grauer Alpenwermuth.

Absinthium alpinum incanum Turn. 458.
C. B. P. 139. Artemisia foliis pinnatis caulis ad-

scendentibus hirsutis, floribus globosis cernuis, receptaculo papposo *Lin. sp.* 847. *Artemisia rupestris* id. *Absinthium Seriphium montanum candidum* Scheuchz it. 1. p. 29. *Artemisia ex alis florida*, foliis petiolatis, palmatis planis sericeis *Hall. Helv.* 695.

2. Tertianaria, Fieberkraut.

Cassida palustris vulgatior flore caeruleo *Turn. 182.* *Lysimachia caerulea galericulata* vel *Gratiola caerulea C. B. P.* 246. *Scutellaria* foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus *Lin. sp.* 599. *Scutellaria galericulata* id. *Tertianaria*, aliis *Lysimachia galericulata I. B.* 3. 435.

3. Centaurium minus, kleines Tau-sendguldenkraut.

Centaurium minus Turn. 122. C. B. P. 278. *Dod. 336.* *Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus*, caule dichotomo *Lin. sp.* 229. *Gentiana*, *Centaurium* id. *Centaurium minus* flore purpureo *I. B.* 3. 353.

4. Centaurium luteum, gelbes Tau-sendguldenkraut.

Centaurium luteum perfoliatum Turn. 123. C. B. P. 278. *Gentiana corollis octofidis*, foliis perfoliatis *Lin. sp.* 232. *Gentiana persiliata* id. *Perfoliatum Centaurium luteum I. B.* 3. 355. *Centaurium luteum Camer. Epit.* 427.

5. Cen-

5. *Centaurium maius*, großes Tau-
sendguldenftraut.

Centaurium maius, folio in lacinias plures
diviso *Turn.* 449. *C. B. P.* 117. *Centaurea calyci-*
bis inermibus, *squamis ouatis*, *foliis pinnatis*, *fo-*
liolis ferratis decurrentibus Lin. sp. 910. *Centaurea*,
Centaurium id Centaurium maius, *Inglandis folio*
I. B. 3. 38. Centaurium magnum Dod. 334.

6. *Chamaedrys minor*, kleines Gamans-
derchen.

Chamaedrys minor repens Turn. 205. *C.*
B. P. 258. *Chamaedrys repens minor Dod. 43.*

7. *Chamaedrys*, Gamanderchen.

Chamaedrys maior repens Turn. 204. *Dod.*
43. C. B. P. 248. *Teucrium foliis ouatis inciso-*
crenatis petiolatis, *floribus subverticillatis Lin. sp.*
565. Teucrium, *Chamaedrys id. Chamaedrys vulgo*
vera existimata I. B. 3. 288.

8. *Botrys chamaedryoides*, Feldam-
brostienftraut.

Chamaedrys laciniatis foliis Turn. 205.
Teucrium foliis multifidis, *floribus verticillatis utrin-*
que ternis Lin. sp. 562. *Teucrium*, *Botrys id. Bo-*
trys Chamaedryoides C. B. P. 138. *Botrys verticillata*
I. B. 3. 298.

9. Chamaedrys frutescens', grosser Barthengel.

Chamaedrys frutescens, Teucrium vulgo
Turn. 205. *Teucrium* foliis cordatis undolatis obtuse
 ferratis, floralibus integerrimis concavis, caule fru-
 ticoso *Lin.* sp. 565. *Teucrium* flauum id. *Teucrium*
 multis *I. B.* 3. 290. *Teucrium C. B. P.* 247. Cha-
 maedrys assurgens *Dod.* 44.

10. Chinachina, Sieberrinde.

Cinchona Lin. Mat. med. 71. *Quinquina Con-*
dam. Att. Par. 1738.

11. Cascarilla, Chagrisenrinde.

Clutia foliis lanceolatis acutis integerri-
 mis petiolatis *Lin. sp.* 1042. *Clutia*, *Cascarilla*
 id. *Ricinoides Aeleagni* folio *Catesb. Carol.* 11. p. 46.
 t. 46.

12. Cupressus, Cypressenbaumweib-
 chen.

Cupressus meta in fastigium conuoluta, quae
 foemina *Plinii Turn.* 587. *Cupressus* foliis imbrī-
 catis, frondibus quadrangulis *Lin. sp.* 1002. *Cupres-*
 sus semperuirens id. *Cupressus Dod.* 856.]

13. Cu-

13. Cupressus Mas, Cypressenmännchen.

Cupressus ramos extra se spargens, quae mas Plinii *Turn.* 587. Cupressus *Math.* 119.

14. Gentiana cruciata, Kreuzenzian.

Gentiana cruciata *Turn.* 81. C. B. P. 188. Gentiana corollis quadrifidis imberbibus verticillatis sessilibus *Lin.* sp. 231. Gentiana cruciata id. Gentiana minor, seu vulgi Crucifera *I. B.* 3. 522.

15. Gentianella, kleiner Enzian.

Gentiana pratensis flore lanuginoso *Turn.* 81. C. B. P. 188. Gentiana corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis *Lin.* sp. 230. Gentiana, Amarella id. Gentianellae species quibusdam, an Cordo Pneumonanthe aut Gentiana fugax, altera Clusii *I. B.* 3. 526. Gentiana VIII. siue Gentiana fugax II. *Clus. Hist.* 315.

16. Gentiana Asclepiadea, Enzian mit Schwalbenwurzblättern.

Gentiana Asclepiadis folio *Turn.* 80. C. B. P. 187. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus *Lin.* sp. 227. Gentiana asclepiadea id. Gentiana folio Asclepiadis vulgo creditae *I. B.* 3. 523. Gentiana 2. caeruleo flore *Clus. Hist.* 312.

17. *Gentiana rubra*, Enzian.

Gentiana maior lutea Turn. 80. *C. B. P.*
187. Gentiana vulgaris maior Ellebori albi folio
I. B. 3. 520. Gentiana corollis quinquefidis rotatis
verticillatis, calycibus spathaceis Lin. sp. 227. Gen-
tiana lutea id. Gentiana Dod. 342.

18. *Plantago latifolia*, breiter Wegerich.

Plantago latifolia, sinuata *Turn.* 126. *C. B.*
P. 189. *Plantago foliis ovatis glabris, nudo scapo ter-*
reti, spica flosculis imbricatis Lin. sp. 112. Plantago
maior id. Plantago maior, folio glabro non laci-
nato ut plurimum. I. B. 3. 502. Plantago maior
Dod. 107.

19. *Plantago media*, Mittlwegerich.

Plantago latifolia incana Turn. 126. *C. B.*
P. 189. *Plantago foliis ovato-lanceolatis pubescenti-*
bus, spica cylindrica, scapo tereti Lin. sp. 113. Plantago
media id. Plantago maior hirsuta, media a non
nullis cognominata I. B. 3. 504. Plantago media
Dod. 107.

20. *Plantago lanceolata*, spitzer Wegerich.

Plantago angustifolia maior Turn. 127. *C.*
B. P. 189. *Plantago foliis lanceolatis, spica subona-*
ta m-
ceol-
21.
Q.
C. B.
pent-
rept-
re re
22.
Tur-
tis a-
pro-
Pote-
Qui-
hei-
I.
flex-

ta nuda, scapo angulato *Lin. sp.* 113. *Plantago lanceolata* id. *I. B.* 3. 505. *Plantago minor* *Dod.* 107.

21. *Pentaphyllum*, Fünffingerkraut.

Quinquefolium maius repens *Turn.* 297.
C. B. P. 325. *Potentilla* foliis digitatis, caule repente pedunculis unifloris *Lin. sp.* 499. *Potentilla reptans* id. *Pentaphyllum*, sive *Quinquefolium vulgare repens* *I. B.* 2. 397. *Quinquefolium maius* *Dod.* 116.

22. *Quinquefolium album*, weißes Fünffingerkraut.

Quinquefolium album maius alterum *Turn.* 297. *C. B. P.* 525. *Potentilla* foliis digitatis apice connuenti-ferratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis *Lin. sp.* 498. *Potentilla alba* id. *Pentaphyllum album* *I. B.* 2. 398. *Quinquefolium*, maius, albo flore *Clus. Hist. CV.*

Antiscorbutica

Sind jene Mittel, die den Scharbock heilen.

1. *Picea*, rothe Tanne, Fichtenbaum.

Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo *Turn.* 585. *Picea maior prima*, sive *Abies rubra*.

rubra C. B. P. 493. Pinus foliis subulatis, mucronatis iaeuibus bifariam versis *Lin. sp. 1002.* Pinus, Abies id. *Picea Latinorum* siue *Elate arrhen*, *Abies mas Theophrasti I. B. 1. 238.* *Abies Dod. 866.*

2. Abies, weisse Tanne.

Abies Taxi folio, fructu sursum spectante
Turn. 585. Pinus foliis solitariis emarginatis *Lin. sp. 2001.* Pinus *Picea* id. Abies conis sursum spectantibus siue *mas C. B. P. 505.* Abies foemina siue *Elate teleia I. B. 1. 231.*

3. Perchevier, kleine Nadelkörbel.

Alchymilla montana minima Turn. 508.
Aphanes Lin. sp. 123. Aphanes arvensis id. *Chærophylo non nihil similis C. B. P. 152.* Perchevier *Angiorum quibusdam I. B. 3. 2. 74.* *Scandix minor Taber. 288.*

4. Alsine minima, kleinste Vogelkraut.

Alysson vulgare Polygoni folio, caule nudo Turn. 217. *Bursa Pastoris minor, loculo oblongo C. B. P. 108.* *Draba caulibus nudis foliis incisis Lin. sp. 642.* *Draba verna id.* *Bursa pastoria minima, oblongis siliquis, verna, loculo oblongo I. B. 1. 937.* *Paronychia vulgaris Dod. 112.* *Alsine quinta minima Taber. 1087.*

5. Aqui-

5. Aquilegia, Agley.

Aquilegia sylvestris Turn. 428. C. B. P. 144.
Aquilegia nectaris incurvis Lin. sp. 533 Aquilegia
vulgaris id. Aquilegia flore simplici I. B. 3. 484.
Aquilegia Dod. 181.

6. Aquilegia hortensis, Gartenagley.

Aquilegia hortensis simplex Turn. 428. C.
B. P. 144. Aquilina rubra Lob. icon. 761.

7. Aquilegia alba, weiße Agley.

Aquilegia flore albo simplici Turn. 428. Eyst.

8. Cardamine, Gauchblume.

Cardamine pratensis, magno flore purpu-
rascente Turn. 224. Nasturtium pratense magno flo-
re C. B. P. 104. Taber. 844. Cardamine foliis pinna-
tis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceo-
latis Lin. sp. 656. Cardamine pratensis id. Iberis
Fuchsii, siue Nasturtium pratense, sylvestre I. B.
2. 889. Flos Cuculi Dod. 592.

9. Cardamine albo flore, weiße Gauch-
blume.

Cardamine pratensis, magno flore albo
Turn. 224. Nasturtium pratense, magno flore, prorsus
albo C. B. P. 104.

10. Car-

10. Cardamine flore pleno, gefüllte
Gauchblume.

Cardamine pratensis, magno flore pleno
Turn. 224. *Nasturtium pratense* flore pleno *C. B.*
P. 104. *Iberis Fuchsii* sive *Nasturtium pratense*, flore
 pleno *I. B.* 2. 889.

11. Viola matronalis, braunes Win-
terveilchen.

Hesperis hortensis flore purpureo *Turn.*
 222. *C. B.* *P.* 202. *Hesperis* caule simplici erecto,
 foliis quato-lanceolatis denticulatis, petalis muco-
 ne emarginatis *Lin. sp.* 663. *Hesperis matronalis* id.
Viola hyemalis purpurea *Taber.* 692. *Hesperis* flore
 purpureo *I. B.* 2. 877.

12. Viola matronalis alba, weißes
Winterveilchen.

Hesperis hortensis flore candido *Turn.* 222.
C. B. *P.* 202. *Hesperis* flore albo *I. B.* 2. 877. *Viola*
hyemalis flore albo *Taber.* 692.

13. Viola matronalis alba plena,
weißes gefülltes Winter-
veilchen.

Hesperis flore pleno albo *Turn.* 222, *Viola*
matronalis flore multiplici *Corn.* 210.

14. Vio-

14. *Viola matronalis purpurea plena,*
rothes gefülltes Winter-
veilchen.

Hesperis flore purpureo pleno Turn. 222.

15. *Pseudacorus, gelbe Schwertl,*
gelbe Wasserlilgen.

Iris Palustris lutea Turn. 360. Taber. 1032.
Iris corollis imberibus petalis interioribus stigmate
minoribus, foliis ensiformibus Lin. sp. 38. Iris, Pseu-
dacorus id. Acorus adulterinus C. B. P. 34. Iris
palustris lutea, siue Acorus adulterinus I. B. 2. 732.

16. *Herba Britanica, Wasserampfer.*

Lapathum aquaticum folio cubitali Turn.
504. C. B. P. 116. Rumex floribus hermaphroditis,
valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis Lin. sp.
336. Rumex aquaticus id. Lapathum maximum aqua-
ticum siue Hydrolapathum I. B. 2. 986. Lapathum
Palustre Taber. 824.

17. *Cortex Winteranus, Winters-*
rinde.

Laurus foliis eneruis obouatis obtusis
Lin. sp. 371, Laurus Winterana id. Cinnamomum
seu Canella peruviana C. B. P. 409.

18. Ibe-

18. Iberis, wilder Kreß.

Lepidium gramineo folio, sive Iberis Turn. 216. Iberis latiore folio C. B. P. 97. Lepidium floribus dissimilis tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis, superioribus linearibus integerrimis Lin. sp. 645. Lepidium Iberis id. Iberis I. B. 2. 918. Dod. 714.

19. Ligustrum, Hartriegel, Rheinweiden.

Ligustrum Turn. 596. I. B. 1. 528. Ligustrum germanicum C. B. P. 475. Ligustrum Lin. sp. 7. Ligustrum vulgare id. Phillyrea Dod. 775.

20. Nummularia, Pfennigkraut.

Lysimachia humifusa folio rotundiore, flore luteo Turn. 141. Lysimachia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente Lin. sp. 148. Lysimachia, Nummularia id. Nummularia maior lutea C. B. P. 309. Nummularia sive Centimorbia I. B. 3. 370. Nummularia Dod. 600.

21. Trifolium fibrinum, Biberflee.

Menyanthes palustre, latifolium et trifolium Turn. 117. Menyanthes foliis ternatis Lin. sp. 145. Menyanthes trifoliata id. Trifolium palustre maius, rotundiore folio C. B. P. 327. Trifolium maius Taber. 906.

22. Pi-

22.

Pi
586.
libus
stris id

23.

Ra
P. 95
dispers
sp. 640

24.

Se
I. B. 3
C. B.
bus,
sp. 432

25.

Sif
Turn.
oblong
foliis
657. S
vestris
palustr

22. *Pinus*, Kienbaum, Fornholz.

Pinus sylvestris vulgaris, Geneuensis *Turn.*
586. I. B. 1. 253. Pinus foliis geminis: primordia-
libus solitariis glabris Lin. sp. 1000. Pinus sylve-
stris id. C. B. P. 491.

23. *Rapistrum monospermon*, einsaas
michtige Nüßen.

Rapistrum monospermon Turn. 211. C. B.
P. 95. I. B. 2. 845. Myagrum Siliculis biarticulatis
dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis Lin.
sp. 640. Myagrum perenne id.

24. *Sedum acre*, Maurpfesser.

Sedum paruum acre, flore luteo Turn. 263.
I. B. 3. 694. Semperium minus vermiculatum acre
C. B. P. 283. Sedum foliis subouatis adnato - sessili-
bus, gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida Lin.
sp. 432. Sedum acre id.

25. *Eruca palustris*, kleine Wasserauken.

Sisymbrium palustre repens, Nasturtii folio
Turn. 226. Eruca palustris et Nasturtii folio, siliqua
oblonga C. B. P. 98. Sisymbrium tiliquis declinatis,
foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis Lin. sp.
657. Sisymbrium sylvestre id. Eruca quibusdam syl-
vestris, repens flosculo luteo I. B. 2. 866. Eruca
palustris minor Taber. 836.

Alexipharmacæ.

Hierunter begreife ich iene Mittel, die wider das, durch die Biße der giftigen Thieren beygebrachte Elst, gut zu seyn angegeben werden.

I. Victorialis, Allermannsharnisch,
Schlangenknothlauch.

Allium montanum latifolium maculatum
Turn. 383. C. B. P. 74. Allium caule planifolio
umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceola-
tis corolla longioribus Lin. sp. 295. Allium Victo-
rialis id. Allium alpinum I. B. 2. 566. Victorialis
longa Clus. Hist. 189.

2. Allium Vrsinum, Bärnknothlauch.

Allium sylvestre latifolium Turn. 383. C.
B. P. 74. Allium scapo nudo semicylindrico, foliis
lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata Lin. sp.
300. Allium vrsinum id. Allium vrsinum, bifolium
vernus, syluaticum I. B. 2. 565. Allium vrsinum
latifolium Lob. icon. 159.

3. Alyssoides, graue kleine Alyssen
mit Quendelblättern.

Alysson incanum Serpilli folio, minus Turn.
217. Thlaspi Alysson dictum, campestre minus C.
B. P. 107. Clypeola siliculis bilocularibus tetrasper-
mis Lin. sp. 652, Clypeola, Alyssoides id.

Ano.

4. Anonis lutea, gelbe Hauhechel.

Anonis viscosa spinis carens, lutea maior
Turn. 409. *C. B. P.* 389. *Ononis pedunculis unifloris* filo terminatis, foliis ternatis *Lin.* *sp.* 717. *Ononis*, *Natrix* id. *Anonis lutea*, non *spinosa* *Dalecham-*
pio Natrix *I. B.* 2. 393. *Anonis siue spina lutea*
Taber. 913.

5. Antirrhinum, Löwenmaul, Kalbsnasen.

Antirrhinum vulgare *Turn.* 168. *I. B.* 3.
462. *Antirrhinum maius*, alterum, folio longiore
C. B. P. 211. *Antirrhinum corollis ecaudatis*, ca-
lycibus rotundatis *Lin.* *sp.* 617. *Antirrhinum maius*
id. *Antirrhinum Dod.* 182.

6. Antirrhinum maius, großes Löwenmaul.

Antirrhinum maius, alterum, folio lon-
giore, flore ex candido dilute purpurascente
Turn. 168. *C. B. P.* 211.

7. Antirrhinum aruense, wildes Löwenmaul.

Antirrhinum aruense maius *Turn.* 168. *C.*
B. P. 212. *Antirrhinum corollis ecaudatis*, calyci-
bus corolla longioribus *Lin.* *sp.* 617. *Antirrhinum*
orontium id. *Antirrhinum angustifolium*, sylvestre
I. B. 3. 464. *Antirrhinum sylvestre*, *Phyteuma Dod.* 212.

Asclepias albo flore Turn. 94. C. B. P. 303.
 Asclepias foliis ovatis basi barbatis, caule erecto,
 vmbellis proliferis Lin. sp. 216. Asclepias Vincetoxicum id.
 Asclepias sive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus I. B. 2. 138. Vincetoxicum Dod. 407.

9. Aster atticus, Bruchkraut.

Aster atticus caeruleus vulgaris Turn. 481.
 C. B. P. 267. Aster foliis lanceolatis obtusis scabris
 trineruis integris, pedunculis nudiusculis corymbo-
 sis, squamis calycinis obtusis Lin. sp. 873. Aster
 Amellus id. Aster atticus purpureo flore I. B. 2. 1044.
 Aster Atticus Dod. 266.

10. Butomus, rosenfarbe Blumen-
binzen.

Butomus flore roseo Turn. 271. Iuncus floridus major C. B. P. 12. Butomus Lin. sp. 372. Bu-
 tomus umbellatus id. Iuncus floridus I. B. 2. 524.
 Gladiolus aquatilis Dod. 601.

11. Butomus albus, weiße Blumen-
binzen.

Butomus flore albo Turn. 271, Iuncus floridus, maior, flore albo H. R. Par.

wurz. 12. Atractylis, wilde Cardobenedis
cten.

Cnicus Atractylis lutea dictus Turn. 451.
Atractylis lutea C. B. P. 379. Carthamus caule pilo-
so, superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis,
summis amplexicaulibus dentatis Lin. sp. 830. Car-
thamus lanatus id. Atractylis vera, flore luteo I. B.
3. 83. Atractylis Dod. 736..

urn. 481.
scabris
orymbo-
3. Aster
2. 1044
ument
us floris
372. Bu-
2. 524
ument
cus flo-
12.

13. Conyza pulicaria, fleines runt-
des Flöhkraut.

Conyza minor flore globuso C. B. P. 266.
Conyzae mediae species flore vix radiato I. B. 2.
1050. Inula foliis undulatis amplexicaulibus, caule
prostrato Lin. sp. 882. Inula Pulicaria id.

14. Echinopus creticus, cretische
Kugeldistel.

Echinopus creticus capite magno aculeato
Turn. in corol. 34. Carduus Sphaerocephalus, capitulo
longis spinis armato C. B. P. 382. Carduus Sphaero-
cephalus acutus Dod. 722.

15. Ferula nodiflora, knotriches Ste-
ckenkraut.

Ferula minor ad singulos nodos umbelli-
fera Turn. 321. Libanotis Ferulae folio et semine
C. B. P. 158. Ferula foliolis appendiculatis, um-
bellis subsessilibus Lin. sp. 247. Ferula nodiflora id.
Libanotis quibusdam, flore luteo, semine Ferulae

I. B. 3. 2. 41. *Panax Asclepium*, Ferulae facie *Lob.*
icon. 783.

16. *Ribes nigrum*, schwarze Johannisbeeren.

Grossularia non spinosa, fructu nigro maiore
Turn. 640. *C. B. P.* 455. *Ribes inerme*, racemis pilosis, floribus oblongis *Lin. sp.* 201. *Ribes nigrum* id. *Ribes nigrum vulgo dictum*, folio olente *I. B.* 2. 98. *Ribesium fructu nigro Dod.* 749.

17. *Hyacinthus Orientalis*, orientalischer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis caule maculato
Turn. 345. *C. B. P.* 44. *Hyacinthus corollis infundibuliformibus semisexfidis basi ventricosis Lin. sp.* 317. *Hyacinthus Orientalis* id. *Hyacinthus Orientalis*, quibusdam Constantinopolitanus *I. B.* 2. 575. *Hyacinthus Orientalis Graecus Lob. icon.* 104.

18. *Hyacinthus purpureus*, Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis purpureus *Turn.* 345. *C. B. P.* 44. *Hyacinthus Orientalis purporubeus Lob. icon.* 104. *I. B.* 2. 576.

19. *Hyacinthus albus*, weißer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus primus Turn. 345. *C. B. P.* 44. *Hyacinthus brunnalis albus I. B.* 2. 577. *Hyacinthus Orientalis albus Lob. icon.* 105.

Hy
flore
simus

21.

Hy
foli
ricum
losis,
Coris
legiti

22.

La
Turn.
tis,
perer
sylue
drilla
Tuber

23.

Li
lang
scape
sp. 3
flore
mai

20. *Hyacinthus flore pleno*, weißer
gefüllter Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus multiplici
flore Turn. 347 C. B. P. 45. Hyacinthus candidis-
simus pleno flore Eyst.

21. *Hypericoides*, gelbes Erdkiefer.

Hypericum saxatile, tenuissimo et glauco
folio Turn. 255. Coris lutea C. B. P. 280. Hype-
ricum floribus trigynis, calycibus ferrato-glandu-
losis, foliis subuerticillatis Lin. sp. 787. Hypericum
Coris id. Hypericoides, Coris quorundam et Coris
legitima, cretica I. B. 3. 384.

22. *Chondrilla caerulea*, blaues
Chondrillenfraut.

Lactuca perennis humilior flore caeruleo
Turn. 473. Lactuca foliis linearibus dentato-pinnati-
s, laciniis sursum dentatis Lin. sp. 796. Lactuca
perennis id. Chondrilla caerulea, altera, Cichorii
sylvestris folio C. B. P. 130. Chondrille vel Chon-
drilla caerulea I. B. 2. 1019. Chondrilla caerulea
Taber. 486.

23. *Liliastrum*, lilienförmiges Erd-
spinnenfraut.

Liliastrum alpinum minus Turn. 369. Pha-
langium magno flore C. B. P. 29. Hemerocallis
scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis Lin.
sp. 324. Hemerocallis, Liliastrum id. Phalangium
flore Lilii I. B. 2. 636. Phalangium Allobrogicum
maius Clus. Hist. App. 2.

24. *Lupinus luteus*, gelbe Lupine.

Lupinus sylvestris flore luteo *Turn.* 393.
C. B. P. 348. *Lupinus calycibus verticillatis appen-*
diculatis, labio superiore bipartito, inferiore tri-
dentato Lin. sp. 722. *Lupinus luteus* id. *Lupinus*
luteo flore, semine compresso vario I. B. 2. 290.
Lupinus luteus Taber. 881.

25. *Luteola*, Gelbfraut, Streich-
fraut.

Luteola herba Salicis folio Turn. 423. *C.*
B. P. 100. *Reseda foliis lanceolatis integris, caly-*
cibus quadrifidis Lin. sp. 448. *Reseda Luteola*, id.
Lutea Plinii quibusdam I. B. 3. 465. *Lutum herba*
Dod. 80.

26. *Ocimastrum*, Gliedfraut.

Lychnis sylvestris alba simplex Turn. 334.
C. B. P. 204. *Ocimoides album multis I. B.* 3. 342.
Ocimastrum siue *Ocimoides Taber.* 679.

27. *Lychnis laciniata*, Pechnelke,
Gaufblume.

Lychnis pratensis flore laciniato simplici
Turn. 336. *Cargophyllus pratensis* Flore laciniato,
simplicis, siue *Flos Cuculi C. B. P.* 210. *Lychnis pe-*
talpis quadrifidis, fructu subrotundo Lin. sp. 436.
Lychins, FlosCuculi id. FlosCuculi, Odontidis quibus-
dam I. B. 3. 347. *Armerius sylvestris Dod.* 177.

28. *Lychnis coronaria*, Morgenrosen, Marienrosen.

Lychnis coronaria, *Dioscoridis satiua*, flore dilute rubente *Turn. 334. C. B. P. 203. Agrostemma tomentosa*, foliis ouato-laciniatis petalis integris coronatis *Lin. sp. 436. Agrostemma Coronaria id. Lychnis coronaria vulgo I. B. 3. 340. Lychnis coronaria Dod. 170.*

29. *Lychnis coronaria rubra*, gefülltes Sammetröschen.

Lychnis coronaria satiua multiplex Turn. 334. C. B. P. 204. Lychnis coronaria, flore pleno *I. B. 3. 341. Lychnis altera rubra Lob. icon. 334.*

30. *Lychnis coronaria punctata*, Fleischfarbes Sammetröschen.

Lychnis coronaria flore incarnato punctato Turn. 334. Eyst.

31. *Lychnis coronaria alba*, einfaches weißes Sammetröschen.

Lychnis coronaria, *Discoridis satiua alba Turn. 334. C. B. P. 203. Lychnis coronaria alba Taber. 673.*

32. *Muscipula*, zahmes Leinkraut.

Lychnis viscosa purpurea latifolia laevis
Turn. 335. C. B. P. 205. Silene floribus fasciculatis
fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris Lin.
sp. 420. Silene Armeria id. Centaurium minus adul-
terinum quibusdam, Lychnidis viscidæ genus I. B.
3. 355. Lychnis sylvestris 1. Clus. Hist. 288.

33. *Muscipula alba*, weißer Mückens-

fang.

Lychnis viscosa alba latifolia laetis Turn.
336. C. B. P. 205. Muscipula flore albo Eyst.

34. *Muscipula rubra*, rother Mückens-

fang.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera
Turn. 337. C. B. P. 205. Silene petalis bifidis, cau-
le dichotoma, floribus axillaribus sessilibus, foliis
glabris Lin. sp. 420. Silene, Muscipula id. Muscipu-
la viscaria siue Lychnidis species I. B. 3. 349. Lych-
nis sylvestris III. Clus. Hist. 289.

35. *Viscago*, Kleblychnis.

Lychnis viscosa flore muscoso maiusculo,
quae sterilis Turn. 336. C. B. P. 206. Viscago fo-
liis imis petiolatis, floribus verticillatim spicatis,
petalis indiuisis sexu distincta Hall. Helv. 375. Mu-
scipula muscoso flore siue Ocinoïdes belliforme I. B. 3.
350.

36.

36. *Lychnis sylvestris*, rother Wies-
verstoss.

Lychnis sylvestris, siue *aquatica purpurea*
simplex *Turn. 335. C. B. P. 204.* *Lychnis floribus*
dioicis Lin. sp. 437. *Lychnis dioica id.* *Ocimoides*
purpureum multis I. B. 3. 343. *Ocimastrum rubrum*
Taber. 679.

37. *Lysimachia lutea*, gelber Wey-
derich.

Lysimachia lutea maior, quae *Dioscoridis*
Turn. 141. C. B. P. 245. *Lysimachia paniculata*,
racemis terminalibus Lin. sp. 146. *Lysimachia vul-*
garis id. *Lysimachia lutea I. B. 2. 901.* *Lysimachium*
legitimum Dod. 84.

38. *Phyllon*, wälsches Bingelfraut.

Mercurialis fruticosa incana testiculata
Turn. 534. Phyllon testiculatum C. B. P. 122. *Mercur-*
ialis caule subfruticoso, foliis tomentosis Lin. sp.
1035. *Mercurialis tomentosa id.* *Phyllon arrhenogo-*
non, folio incano Monspessulanum I. B. 2. 981.
Phyllum marificum Clus. Hist. XLVIII.

39. *Phyllon foeminificum*, wälsches
Bingelfrautweibchen.

Mercurialis fruticosa incana spicata Turn.
534. Phyllon spicatum C. B. P. 122. Phyllon Thely-
gonon

gonon folio incano Monspessulanum I. B. 2. 981.
Phyllon foeminificum Clus. Hist. XLVIII.

40. *Telephium Scorpioides*, Vogel-
fusskraut mit Portulac-
blättern.

Ornithopodium Portulacae folio Turn. 400.
Scorpioides Portulacae folio C. B. P. 287. *Telephium*
Dioscoridis seu Scorpioides ob siliquarum similitudi-
nem C. B. P. ibid. *Ornithopus foliis ternatis subsessi-*
libus appendiculatis, impari maximo Lin. sp. 744.
Ornithopus scorpioides id. Telephium Scorpioides
I. B. 2. 897.

41. *Galega montana*, bleiche Wald-
erben.

Orobus syluaticus pallido flore Turn. 393.
C. B. P. 351. *Galega montana Dalechampii I. B.* 2.
343. *Galega montana Lugd.* 1139. *Orobus Pannoni-*
cus IV. Clus. Hist. CCXXXI.

42. *Phalangium*, Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore, non ramosum
Turn. 368. *C. B. P.* 29. *Anthericum* foliis planis,
scapo simplicissimo *Lin. sp.* 310. *Anthericum Liliago*
id. *Phalangium pulchrius non ramosum I. B.* 2. 635.
Phalangium non ramosum Dod. 106.

43. *Phalangium ramosum*, astiges
Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore ramosum Turn.
968. *C. B. P. 29.* *Anthericum foliis planis, scapo ra-*
moso, corollis planis Lin. sp. 310. *Phalangium ra-*
mosum id. *Phalangium quibusdam, paruo flore ra-*
mofius I. B. 2. 635. *Phalangium ramosum Dod. 106.*

44. *Coronopus Serpentina*, wilder Kräf-
henfuß.

Plantago gramineo folio, maior Turn. 127.
Holosteum strictissimo folio maius C. B. P. 190.
Coronopus, Serpentina I. B. 3. 510. *Serpentina Ma-*
thioli Dod. 109.

45. *Platanus*, fremder Ahorn.

Platanus orientalis verus Turn. 590. *Plata-*
nus foliis palmatis Lin. sp. 999. *Platanus orientalis*
id. Platanus C. B. P. 431. *I. B. 1.* 170. *Dod. 842.*

46. *Porrum sylvestre*, wilder Lauch.

Porrum sylvestre vinearum Turn. 382. *C.*
B. P. 72. *Allium caule teretifolio bulbifero, stami-*
nibus tricuspidatis Lin. sp. 299. *Allium vineale id.*
Ampeloprasum Math. 552.

47. *Scorpioides*, *Scorpionfraft*, *Rauzenfraft*.

Scorpioides Bupleuri folio Turn. 402. *C. B.*
P. 287. *Scorpiurus pedunculis subtrifloris*, *leguminibus extrorsum spinis distinctis acutis Lin.* sp.
 745. *Scorpiurus sulcata id. Scorpioides prius Dod.* 77.

48. *Scorpioides asperum*, *rauhes Scorpionfraft*.

Scorpioides Bupleuri folio corniculis asperis, *magis in se contortis et conuolutis Turn.* 402. *Scorpiurus pedunculis subquadrifloris*, *leguminibus extrorsum spinis confertis acutis Lin.* sp.
 745. *Scorpiurus subuillosa id. Scorpioides siliqua Campoide hispida I. B.* 2. 898.

49. *Sparganium*, *Igelsknospen*.

Sparganium non ramosum Turn. 531. *C. B.*
P. 415. *Sparganium alterum I. B.* 2. 541. *Platanaria altera Dod.* 601.

50. *Sparganium ramosum*, *ästiger Igelsknospen*.

Sparganium ramosum Turn. 531. *C. B. P.*
 15. *Sparganium foliis erectis triquetris Ein.* sp. 971:
Sparganium erectum id. Sparganium quibusdam I. B.
 2. 541, *Platanaria siue Eutomon Dod.* 601.

51. *Tribulus terrestris*, Burzeldorn.

Tribulus terrestris Ciceris folio, semi-num integumento aculeato *Turn.* 266. *Tribulus* foliolis sexiugatis subaequalibus *Lin. sp.* 387. *Tribulus terrestris* id. *Tribulus terrestris*, Ciceris folio, fructu aculeato *C. B. P.* 350. *Tribulus terrestris* *I. B.* 2. 352. *Dod.* 557.

52. *Trifolium Bituminosum*, Harzflee.

Trifolium bitumen redolens *Turn.* 404. *C. B. P.* 327. *Psoralea* foliis omnibus ternatis: pedunculis spicatis folio longioribus *Lin. sp.* 763. *Psoralea bituminosa* id. *Trifolium Asphaltites* sive *bituminosum odoratum* *I. B.* 2. 366. *Trifolium bituminosum* *Dod.* 566.



Zwenfes



Zweytes Hauptstück.

Hierin kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide (Specifica Viscerum) vor. Ich verstehe hierunter jene Mittel, welche vorzüglich in ein gewisses Eingeweide wirken: Unter dem Namen Eingeweide aber, begreife ich nicht nur alles das, was in der Schmeerbauchshöhle gelagert ist (in welchem Verstande es der Vobel nimmt) sondern jene organische Theile, welche wegen ihres besondern Gebäudes, eine besondere, und von dem andern unterschiedene Verrichtung haben. Die Ordnung dieser Mittel habe ich vom Haupt angefangen, und bin von diesem zu den darunter gelegenen Theilen fortgeschritten, so daß zu erst die Haupt-hernach die Augen- den die Magen- und endlich die Lebermittel vorkommen. Ich hätte hier freylich noch mehrere Clasen machen, und auch die Tieren- die Milz- und mehr andere sonderheitliche Mittel anführen können; allein da diese schon in andern Clasen angeführt sind, so würde es überflüssig seyn, selbe hier zu wiederholen.

Cepha-

Si
in da
ten a
die d
heben
del;
ralyt
Frai
I. A
An
Ambre
Lin. /
busda
2. R
Ana
Turn.
Pod.
3. A
An
P. 25
Lin. /
dicea

Cephalica.

Sind iene Heilmittel, so ihre Wirkung
in das Haupt, und wider seine Krankhei-
ten äussern. Es giebt deren verschiedene,
die den Namen von der Krankheit, so sie
heben, haben. Antidinica heilen den Schwin-
del; Antapoplectica den Schlag; Antipa-
ralytica die Lähmung; Antepileptica die
Frais.

1. Ambrosia, Ambrosienkraut.

Ambrosia maritima Turn. 439. *C. B. P.* 138.
Ambrosia foliis multifidis, racemis solitariis pilosis
Lin. sp. 988. *Ambrosia maritima id.* *Ambrosia qui-*
busdam I. B. 3. 190. *Ambrosia Dod.* 35.

2. Rhodiae Radix, Rosenwurz.

Anacampseros radice Rosam spirante, maior
Turn. 264. *Rhodia radix C. B. P.* 286. *I. B.* 3. 683.
Dod. 347. *Rhodiola Lin. sp.* 1035. *Rhodiola rosea id.*

3. Anagallis, Gauchheil.

Anagallis phoeniceo flore Turn. 142. *C. B*
P. 252. *Anagallis foliis indivisis, caule procumbente*
Lin. sp. 148. *Anagallis arvensis id.* *Anagallis phae-*
nicea mas I. B. 3. 369. *Anagallis mas Dod.* 32.

C c

4. Ana-

4. Anagallis foemina, blauer Sauchheil.

Anagallis caeruleo flore Turn. 142. C. B. P. 252. Anagallis caerulea, foemina I. B. 3. 369. Anagallis foemina Dod. 32.

5. Betonica, Betonienkraut.

Betonica purpurea Turn. 203. C. B. P. 235. Betonica spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata Lin. sp. 573. Betonica officinalis id. Betonica vulgaris purpurea I. B. 3. 301.

6. Seseli Aethiopicum, Mohrensesel.

Bupleurum arborescens Salicis folio Turn. 310. Seseli Aethiopicum, Salicis folio C. B. P. 161. Bupleurum frutescens, foliis obouatis integerrimis Lin. sp. 238. Bupleurum fruticosum id. Seseli Aethiopicum fruticosum, folio Periclymeni I. B. 3. 2. 197. Seseli Aethiopicum frutex Dod. 312.

7. Tunicae flores, gefüllte Nelfenblume.

Caryophyllus altilis maior Turn. 330. C. B. P. 207. Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subouatis breuissimis, corollis crenatis Lin. sp. 410. Dianthus, Caryophyllus id. Betonica coronaria, siue Caryophyllus maior, flore vario I. B. 3. 327. Caryophyllus multiplex Lob. icon. 441.

8. *Caryophyllum minor*, rothe Gras-
blumennelke.

Caryophyllum pleno flore minor Turn. 331.
C. B. P. 208. *Hortorum Caryophyllum multiplex*
minor, rubro-striatus, versicolor, peramaenus Lob.
Icon. 442.

9. *Caryophyllum maximus*, große ge-
füllte Nelkenblume.

Caryophyllum maximus ruber Turn. 329.
C. B. P. 207. *Caryophyllum maximus, plenus, flore*
rubro Eyst.

10. *Caryophyllum flore Simplici, ein-
fache Nelke.*

Caryophyllum hortensis simplex flore
maiore Turn. 331. *C. B. P. 208.* *Caryophyllum*
sylvestris maior vulgatior Lob. icon. 440.

11. *Cerasus racemosa*, Oltfkirschen.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non
eduli Turn. 626. *C. B. P. 451.* *Prunus floribus ra-*
cemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis Lin.
sp. 473. *Prunus Padus id.* *Cerasus racemosa quibus-*
dam, aliis Padus I. B. 1. 228. *Cerasia racemosa nigra*
Taber. 1401.

12. Marum verum, wahres Räben-
fraut.

Chamaedrys maritima incana frutescens,
lanceolatis foliis Turn. 205. Teucrium foliis in-
tegerrimis ouatis vtrinque acutis, raceinis secundis
villosois Lin. sp. 564. Teucrium, Marum id. Marum
Cortusi I. B. 3. 242.

13. Chamaepitys, Schlagfräutchen.

Chamaepitys lutea, vulgaris, sive folio
trifido Turn. 208. C. B. P. 249. Teucrium foliis
trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axil-
laribus Lin. sp. 562. Teucrium Chamaepitys id.
Chamaepitys vulgaris, odorata, flore luteo I. B. 3. 295,

14. Chamaepitys maior, großes
Schlagfräutchen.

Chamaepitys incana exiguo folio C. B.
P. 249. Chamaepitys folio non laciniato I. B. 3.
297. Chamaepitys tertia Dod. 46.

15. Chamaepitys Moschata, Fuenfrau^t
von Monpeiller.

Chamaepitys moschata foliis serratis, an
prima Dioscoridis Turn. 208. C. B. P. 249. Teucri-
um foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus
Lin. sp. 563 Teucrium, Iua id. Chamaepitys sive Iua
moschata Monspeliensem I. B. 3. 296. Chamaepitys
spuria prior, sive Anthyllis altera Dod. 47.

26. Cl-

16. *Clinopodium Origani folio, Haupt-*
dosten.

Clinopodium Origano simile elatius, ma-
iore folio Turn. 195 C. B. P. 225. Clinopodi-
um capitulis subrotundis hispidis, bracteis seta-
cis Lin. sp. 587. Clinopodium vulgare id. Clinopo-
dium quorundam, Origani facie I. B. 3. 2. 250.

17. *Cruciata, gelbes Kreuzkraut.*

Cruciata hirsuta Turn. 115. C. B. P. 335. Va-
lantia floribus masculis quadrifidis, pedunculis di-
phyllis Lin. sp. 1052. Valantia Cruciata id. Gallium
latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo I. B. 3.
717. Cruciata Dod. 357.

18. *Schoenanthus, Kamelheu.*

Iuncus odoratus aromaticus C. B. P. 15.
Andropogon paniculae spicis coniugatis ouatis
Lin. sp. 1046. Andropogon, Schoenanthus id. Schoe-
nanthos, siue luncus odoratus I. B. 2. 515.

19. *Abelmosch, Bisanthörner.*

Ketmia Aegyptiaca, semine moschato Turn.
200. Alcea Aegyptiaca villosa C. B. P. 317. Hibiscus
foliis subpeltato-cordatis septemangularibus serratis
hispidis Lin. sp. 696. Hibiscus, Abelmoschus id.
Belmuscus Aegyptia Honorio Bello I. B. 2. 960.

20. Lauandula, Lavändel.

Lauandula angustifolia Turn. 198. C. B. P.
 216. Lauandula foliis lanceolatis integris, spicis
 nudis Lin. sp. 572. Lauandula, Spica id. Lauan-
 dula altera Dod. 273.

21. Lauandula latifolia, Spickanard.

Lauandula latifolia Turn. 198. C. B. P. 216.
 Pseudonardus, quae Lauandula vulgo I. B. 3.
 281, Lauandula Dod. 273.

22. Lauandula crenata, Stoechenkraut.

Lauandula foliis crenatis Turn. 198. Stoe-
 chas folio ferrato C. B. P. 216. Lauandula foliis
 pinnato-dentatis Lin. sp. 572. Lauandula dentata
 id. Stoechas ferrato et crispo folio I. B. 3. 279.
 Stoechas crispo folio Clus. Hist. 345.

23. Lauandula dissecta, eingeschnittener
Lavändel.

Lauandula folio dissecto Turn. 198. C. B.
 P. 216. Lauandula foliis duplicato-pinnatifidis Lin.
 sp. 572. Lauandula multifida id. Lauandula multi-
 fida folio I. B. 3. 281. Clus. Hist. 345.

24. Lauandula tenuius dissecta,
schön eingeschnittener Lavändel.

Lauandula folio longiori tenuius et ele-
 gantius dissecto, Turn. 198.

25. Li-

25.

Li
304.
maia
Liliu

26.

M
B.
lanc
virid

27.

T
Tu
ma
ceo
Lin
pul
lae

28.

C.
ly
O
ue

25. *Lilium conuallium*, Mayenblümchen.

Lilium conuallium album *Turn.* 77. *C. B. P.* 304. *Conuallaria scapo nudo* *Lin. sp.* 314. *Conuallaria maialis* id. *Lilium conuallium* vulgo *I. B. 3.* 531. *Lilium conuallium* *Dod.* 205.

26. *Mentha spicata*, Spizwünzen.

Mentha angustifolia *spicata* *Turn.* 189. *B. P.* 227. *Mentha spicis* *solitariis interruptis, foliis lanceolatis ferratis sessilibus* *Lin. sp.* 576. *Mentha viridis* id. *Mentha tertia* *Dod.* 95.

27. *Myosotis*, weißes Nelkengras.

Myosotis arvensis, subhirsuta, flore maiore *Turn.* 245. *Caryophyllus arvensis*, hirsutus, flore maiore *C. B. P.* 210. *Cerastium* *foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce maioribus* *Lin. sp.* 438. *Cerastium arvense* id. *Auricula muris pulchro* *flore albo I. B. 3.* 360. *Holostium Caryophylleum Tuber.* 543.

28. *Basilicum maximum*, größtes Basilienfraut.

Ocimum caryophyllum maius *Turn.* 204. *C. B. P.* 226. *Ocimum* *foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis* *Lin. sp.* 597. *Ocimum*, *Basilicum* id. *Ocimum magnum* *I. B. 3.* 2. 246. *Ocimum tertium*, *maximum* *Dod.* 279.

29. *Paeonia*, Päonien.

Paeonia foemina, flore pleno rubro maiore
Turn. 274. *C. B. P.* 324. *Paeonia* flore pleno rubro
I. B. 3. 493. *Paeoniae foeminae multiplex flos*
Dod. 195.

30. *Paeonia foemina*, Päonienweibchē.

Paeonia communis, vel *foemina* *Turn.*
274. C. B. P. 323. *Paenonia Lin.* sp. 530. *Paeo-*
nia foeminea id. *Paeonia foemina* *vulgatior* *I. B.*
3. 492. Paeonia foemina altera *Dod.* 195. *Paeonia*
foemina *Fuchsii Hist.* 202.

31. *Paeonia mas*, Päonienmännchen.

Paeonia folio nigricante splendido, quae
mas *Turn.* 273. *C. B. P.* 323. *Paeonia mas pro-*
cerior *I. B.* 3. 492. *Paeonia mas* *Dod.* 194.

32. *Primula veris*, Schlüsselblume.

Primula veris odorata, flore luteo simplici
Turn. 124. *I. B.* 3. 495. *Primula* foliis dentatis ru-
gosis, limbo corollarum concauo *Lin.* sp. 142. *Pri-*
mula officinalis id. *verbascum pratense odoratum*
C. B. P. 241.

33. *Primula veris acaulos*, Schlüssel-
 blume ohne Stengel.

Primula veris, floribus in singularibus
 pediculis, pallidis, maioribus, simplicibus *Turn.*

125. I. B. 3. 497. *Primula veris acaulos Lin. sp.*
 143. *Verbascum sylvestre maius singulari flore C.*
 B. P. 241. *Primula veris pallido flore humilis Clus.*
Hist. 302.

34. Rosmarinus spontaneus, breiter,
 gestreifter Rosmarin.

Rosmarinus spontaneus latiore folio Turn.
 195. C. B. P. 217. *Rosmarinus coronarius fruticosus*
ignobilior I. B. 2. 25.

35. Stoechas purpurea, braunes Stoe-
 chasfraut.

Stoechas purpurea Turn. 201. C. B. P. 216.
Lauandula foliis lanceolato-linearibus, spica como-
sa Lin. sp. 573. Lauandula, Stoechas id. Stoechas
arabica vulgo dicta I. B. 3. 277. Stoechas breuiori-
bus ligulis Clus. Hist. 344.

36. Marum, Marum, Amberfraut.

Thymbra hispanica, Maioranae folio Turn.
 197. *Sampsuchus siue Marum Mastichen redolens C.*
B. P. 224. Satureia verticillis lanuginosis, dentibus
calycinis setaceis pilosis Lin. sp. 567. Satureia ma-
stichina id. Clinopodium quibusdam, Mastichina Gal-
lorum I. B. 3. 2. 243. Marum vulgare, Clinopodium
Dod. 271.

37. Zygis, fremder Thymian mit
 Corisblättern.

Thymbra hispanica, Coridis folio Turn.
 C c 5 197.

197. *Thymus floribus verticillato - spicatis, caule suffruticoso, foliis linearibus basi ciliatis Lin. sp. 591.*
Thymus, Zygis id. Serpillum sylvestre, Zygis Clusio,
Thymo vulgariori, rigidiori simile I. B. 3. 2. 271.
Serpillum sylvestre, Zygis Dioscoridis Clus. Hist. 358.

38. Thymbra vera, Saturej.

Thymbra S. Iuliani siue Satureia vera
Turn. 198. Lob. icon. 425. Satureia verticillis fastigiatis concatenatis, foliis linearis lanceolatis Lin. sp. 567. Satureia iuliana id. Satureia spicata C. B. P. 218. Satureia foliis tenuibus, siue tenuifolia S. Iuliani quorundam I. B. 3. 273.

39. Thymbra legitima, wahrer fremder Thymian.

Thymbra legitima *Turn. 198. Clus. Hist. 358.*
Satureia cretica C. B. P. 218. Satureia floribus verticillatis, foliis ovatis acutis Lin. sp. 567. Satureia Thymbra id.

40. Tragorigonum creticum, Trag oder Bocksdosten.

Thymus cretensis folio duro, purpureo
Ray. Tragorigonum creticum C. B. P. 223. Tragorigonum quibusdam nigrins, folio duro, purpureo I. B. 3. 261.

41. *Tilia, Linde.*

Tilia foemina folio maiore *Turn.* 611. *C.*
B. P. 426. *Tilia floribus nectario destitutis* *Lin. sp.*
514. *Tilia europea* id. *Tilia vulgaris platyphyllus*
I. B. 1. 133. Tilia Dod. 838.

42. *Tilia minor, kleine Linde.*

Tilia foemina folio minore *Turn.* 611. *C.*
B. P. 426. *Tilia folio minore I. B. 1. 137. Tilia syl-*
uestris Trag. 1111.

43. *Verbena, Eisenkraut.*

Verbena communis caeruleo flore *Turn.*
200. *C. B. P.* 269. *Verbena tetrandra,* spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario *Lin. sp.* 20. *Verbena officinalis* id.
Verbena vulgaris I. B. 3. 443. Verbenaca recta Dod.
150.

44. *Verbena supina, Eisenkraut-weibchen.*

Verbena tenuifolia Turn. 200. C. B. P. 269.
Verbenaca supina I. B. 3. 444. Dod. 250. Verben-
tetrandra, spicis filiformibus solitariis, foliis bipin-
natifidis Lin. sp. 21.



Ophthalmica.

Sind jene Hülffsmittel, so in Augenfrankheiten gelobet, und gut befunden werden.

1. Alcea, Sigmundswurz, wilde Pappeln.

Alcea vulgaris maior, flore ex rubro roseo
Turn. 97. C. B. P. 316. Malva caule erecto, foliis
multipartitis scabriusculis Lin. sp. 689. Malua, Alcea
id. Alcea vulgaris I. B. 2. 953. Dod. 656.

2. Gramen floridum, Blumengras.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore
Turn. 243. Stellaria foliis lanceolatis serrulatis, pe-
talis bifidis Lin. sp. 422. Stellaria, Holostea id. Ca-
ryophyllum arnenis, glaber, flore maiore C. B. P.
210. Gramen Fuchsii sine Leucantheimon I. B. 3. 361.
Gramen floridum maius Taber. 542.

3. Asteriscus, massiliisches Sternkraut.

Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis.
Turn. 497. Aster luteus, foliolis ad florem rigidis
C. B. P. 266. Buphthalmum calycibus acute foliosis,
ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus in-
tegerrimis Lin. sp. 903. Buphthalmum spinosum id.
Aster Atticus, Massilioticus Taber. 1245.

4. Chelidonium maius, Schwalbenwurz.

*Chelidonium maius vulgare Turn. 231. C.
B. P. 144. Chelidonium pedunculis umbellatis Lin.
sp. 505. Chelidonium maius id. Dod. 48. Chelido-
nia I. B. 3. 482.*

5. Cyanus, wilde Kornblume.

*Cyanus segetum flore caeruleo Turn. 446.
C. B. P. 273. Centaurea calycibus serratis, foliis
linearibus integerrimis, infimis dentatis Lin. sp.
911. Centaurea Cyanus, id. Cyanus flos Dod. 251.
Cyanus I. B. 3. 21.*

6. Cytisus spinosus, Dornichter Geißflee.

*Cytisus spinosus Turn. 648. Acacia trifolia C.
B. P. 392. Spartium foliis ternatis, ramis angulatis
spinosis Lin. sp. 709. Spartium spinosum id. Abspala-
thus secunda, trifolia, quae Acacia secunda Mathio-
lo, trifolia I. B. 1. 375. Acacia altera Dod. 753.*

7. Pseudocytisus, haariger Geißflee.

*Cytisus hirsutus Turn. 647. I. B. 1. 372. Cy-
tisus foliis subrufa lanagine hirsutis C. B. P. 390.
Cytisus III. Clus. Hist. 94.*

8. *Delphinium*, Rittersporn.

Delphinium segetum flore caeruleo *Turn.* 426. *Delphinium nectariis monophyllis*, caule subdutile *Lin. sp.* 530. *Delphinium*, *Consolida* id. *Consolida regalis*, arvensis, flore caeruleo *C. B. P.* 142. *Consolida regalis* flore minore *I. B.* 3. 210. *Flos regius*, *sylvestris* *Dod.* 252.

9. *Delphinium hortense*, großer blauer
Gartenrittersporn.

Delphinium hortense, flore maiore et simplici caeruleo *Turn.* 426. *Consolida regalis hortensis*, flore maiore et simplici caeruleo *C. B. P.* 142. *Delphinium nectariis monophyllis*, caule simplici *Lin. sp.* 531. *Delphinium*, *Aiacis* id. *Flos regius* *Dod.* 252.

10. *Delphinium hortense* minore flore,
zahmer Rittersporn.

Delphinium hortense flore minore caeruleo *Turn.* 427. *Consolida regalis hortensis*, flore minore caeruleo *C. B. P.* 142. *Consolida regalis sativa* *Taber.* 131.

11. *Dipsacus*, wilde Gartendistel.

Dipsacus sylvestris, aut *Virga Pastoris maior* *Turn.* 466. *C. B. P.* 385. *Dipsacus* foliis sessilibus ferratis *Lin. sp.* 97. *Dipsacus fullonum* id. *Dipsacus sylvestris* sive *Labrum Veneris* *I. B.* 3. 74.

12. *Dipsacus satiuus*, zahme Gartens
Distel.

Dipsacus satiuus Turn. 466. C. B. P. 385. I.
B. 3. 73. *Carduus fullonum* siue *Dipsacus satiuus*
Lob. icon. 17.

13. *Erica*, Heide.

Erica vulgaris glabra Turn. 602. C. B. P. 485.
Erica antheris bicornibus inclusis, corollis inaequa-
libus campanulatis mediocribus, foliis oppositis,
fagittatis Lin. sp. 352. *Erica vulgaris* id. *Erica vul-
garis humilis semperfurens*, flore purpureo I. B. 1.
354. *Erica Taber.* 1516.

14. *Erica alba*, weiße Heide.

Erica vulgaris glabra, flore albo Turn. 602.
C. B. P. 485. *Erica vulgaris humilis semperfurens*,
flore albo I. B. 1. 354. *Erica alba* Taber. 1517.

15. *Erica foliis tomentosis*, haarige
Heide.

Erica Myricae folio hirsuta Turn. 602. C.
B. P. 485. *Erica Myricae folio tomentosis et inca-
nis foliis* Clus. I. B. 1. 355.

16. *Euphrasia*, Augentrost.

Euphrasia officinarum Turn. 174. C. B. P.
233. *Euphrasia foliis ovatis argute dentatis* Lin. sp.
604. *Euphrasia officinalis* id. *Euphrasia* I. B. 3. 432.
Dod. 54.

17. *Saxifraga Mathioli*, *Mathiols Steinbrech*.

Foeniculum sylvestre elatius, *Ferulae folio longiori Turn.* 311. *Saxifraga Mathioli tenuifolia*, et *umbellifera I. B.* 3. 2. 18.

18. *Herniaria*, *Bruchkraut*.

Herniaria glabra Turn. 507. *I. B.* 3. 378. *Herniaria calycibus bractea nudis Lin.* sp. 218. *Herniaria glabra id. Polygonum minus*, siue *Millegrana maior*, *glabra C. B. P.* 281. *Herniaria Dod.* 114.

19. *Herniaria hirsuta*, *Harnfrant*.

Herniaria hirsuta Turn. 507. *I. B.* 3. 379. *Lin.* sp. 218. *Polygonum minus siue Millegrana maior hirsuta C. B. P.* 381. *Taber.* 1219.

20. *Hieracium minus*, *gelber Teufelsabbiss*.

Hieracium Chondrillae folio glabro, *radice succisa*, *maius Turn.* 470. *C. B. P.* 127. *Leontodon calycibus erectis*, *pedunculis squamosis*, *foliis glabris dentatis integerrimis Lin.* sp. 798. *Leontodon autumnale id.* *Hieracium minus praemorsa radice siue Fuchsii I. B.* 2. 1031. *Hieracium minus praemorsa radice Lob. icon.* 237.

21. *Sclarea hispanica*, spanischer
Scharlach.

Horminum sylvestre, Lauandulae flore
Turn. 178. *C. B.* *P.* 239. Saluia foliis serratis sinua-
tis, corollis calyce angustioribus *Lin. sp.* 25. Saluia
verbenacea id. Gallitricis affine Marn., si non genus
aliquod. *Sclarea Hispanica Taber.* *I. B.* 3. 313. *Sclarea Hispanica Taber.* 764.

22. *Lactuca virosa*, stinkender Lattich.

Lactuca sylvestris, odore viroso *Turn.* 473.
C. B. *P.* 123. *Taber.* 807. *Lactuca* foliis carina acu-
leatis dentatis *Lin. sp.* 795. *Lactuca virosa* id. *Lac-*
tuca sylvestris, lato folio, succo viroso *I. B.* 2. 1002.

23. *Camphora*, Campferbaum.

Laurus foliis trineruiis lanceolato - oua-
tis, neruis supra basin vnitis *Lin. sp.* 369.
Laurus Camphora id. *Laurus Camphorifera* *Kaempf.*
Annoen. 770.

24. *Lilium purpureum*, gemeine or-
nienfarbe Lilge.

Lilium purpuro-croceum maius *Turn.* 369.
Lilium foliis sparsis corollis campanulatis erectis
intus scabris *Lin. sp.* 302. *Lilium bulbiferum* id. *Li-*
lum rubens vel *croceum maius* *I. B.* 2. 688. *Lilium*
purpureum maius *Dod.* 198.

25. *Leucoium bulbosum triphyllum*,
drehblätteriches Schneeflöpfchen.

Narciso - *Leucoium trifolium minus*
Turn. 387. *Galanthus Lin. sp. 288.* *Galanthus nivalis id.* *Leucoium bulbosum trifolium minus C. B. P. 56.* *Leucoium bulbosum minus triphyllum I. B. 2. 591.* *Leucoium bulbosum triphyllum Dod. 230.*

26. *Hieracium Sonchites*, Haasenkohl mit schmalen Blättern, großes Habichtkraut.

Sonchus repens, multis *Hieracium maius*
Turn. 474. *I. B. 2. 1017.* *Hieracium maius folio Sonchi vel Hieracium Sonchites C. B. P. 126.* *Sonchus pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis basi cordatis Lin. sp. 793.* *Sonchus arvensis id. Hieracium maius Lob. icon. 237.*

27. *Trifolium pratense*, Wiesenflee.

Trifolium pratense flore monopetalo
Turn. 404. *Trifolium spicis subuillosis, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis Lin. sp. 768.* *Trifolium pratense id. Trifolium pratense purpureum C. B. P. 327.* *Trifolium purpureum vulgare I. B. 2. 374.*

28. *Trifolium pratense album*, weißer Wiesenflee.

Trifolium pratense album Turn. 404. C. B. P. 327. *Taber. 907.* *Trifolium capitulis umbellatis*

ribus

ribus,
Lin.
tense
2. 37

29.

V
 Diof
 florib
 bus i
 na ma
 horte

30.

V
 P. 16
 pinna
 leria
 Vale

31.

V
 P. 16
 pinna
 mino
 leria

ribus, leguminibus tetraspermis, caule repente
Lin. sp. 767. *Trifolium repens* id. *Trifolium pratense* album a *Fuchsio* depictum sive mas *I. B.*
z. 379.

29. Valeriana hortensis, großer Baldrian.

Valeriana hortensis, Phu folio *Olufatri*
Dioscoridis Turn. 132. *C. B. P.* 164. *Valeriana*
floribus triandris, *foliis caulinis pinnatis*, *radicali-*
bis *indiuisis Lin. sp.* 32. *Valeriana*, Phu id. *Valeria-*
na maior, *odorata radice I. B.* *z. 2. 209.* *Valeriana*
hortensis Dod. 349.

30. Valeriana sylvestris, Augenwurzel.

Valeriana sylvestris *maior Turn.* 132. *C. B.*
P. 164. *Valeriana* *floribus triandris*, *foliis omnibus*
pinnatis Lin. sp. 31. *Valeriana officinalis* id. *Va-*
leriana sylvestris magna, aquatica I. B. *z. 2. 210.*
Valeriana sylvestris Dod. 349.

31. Valeriana palustris minor, Kleiner Baldrian.

Valeriana palustris *minor Turn.* 132. *C. B.*
P. 164. *Valeriana* *floribus triandris dioicis*, *foliis*
pinnatis Lin. sp. 31. *Valeriana dioica* id. *Valeriana*
minor, pratensis vel aquatica I. B. *z. 2. 211.* *Va-*
leriana minima Dod. 350.

Stomachica

Werden iene Mittel genannt, die wider die Schwäche des Magens, und andere Gebrechen desselben anständig, und heilsam sind.

I. Abrotanum sylvestre, wilde Stabswurz mit rothlichen Stengeln.

Abrotanum campestre caulinis rubentibus *Turn.* 459. *C. B. P.* 136. Artemisia foliis multifidis linearibus, caulinis procumbentibus virgatis *Lin. sp.* 846. Artemisia campestris id. Abrotanum inodorum, caulinis purpurascens Schaeuenk. 5. Artemilia tenuifolia sive leptophyllum, aliis Abrotanum sylvestre *I. B. 3.* 194.

2. Absinthium, gemeiner Vermuth.

Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum seu Dioscoridis *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Artemisia foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso *Lin. sp.* 848. Artemisia, Absinthium id. Absinthium vulgare maius *I. B. 3.* 168. Absinthium latifolium *Dod. 23.*

3. Absinthium Ponticum, römischer Vermuth.

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Artemisia foliis multis

multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis
nutantibus, receptaculo nudo Lin. sp. 847. Arte-
misia pontica id. Absinthium Ponticum vulgare fo-
lio inferius albo I. B. 3. 175. Absinthium tenui-
folium Dod. 24.

4. Absinthium Seriphium, Französi-
scher Meerwermuth.

Absinthium Seriphium Gallicum Turn. 458.
Absinthium Seriphium tenuifolium marinum Nar-
bonense I. B. 3. 177.

5. Absinthium maritimum, Meer-
wermuth.

Absinthium maritimum, Lauandulae folio
Turn. 458. C. B. P. 139. Artemisia foliis lanceo-
latis integris: lateralibus saepe palmatis Lin. sp.
848. Artemisia caerulescens id. Absinthium mari-
timum, latifolium, sive Mathioli I. B. 3. 174. Ab-
sinthium angustifolium Dod. 26.

6. Absinthium montanum, Berg-
wermuth.

Absinthium Ponticum montanum Turn.
457. C. B. P. 138. Absinthium vulgare monta-
num I. B. 3. 173.

7. *Coccus Polonicus, Johannesblut.*

Alchimilla gramineo folio, maiore flore
Turn. 503. Polygonum cocciferum C. B. P. 281.
Scleranthus calycibus fructus clausis Lin. sp. 406.
Scleranthus perennis id. Polygonum Polonicum cocciferum I. B. 3. 378.

8. *Oxycedrus, kleiner Cederbaum.*

Cedrus folio Cupressi, maior, fructu flau-
 escente *Turn. 588. C. B. P. 487.* Juniperus foliis
 ternis obliteratis imbricatis obtusis *Lin. sp. 1040.*
*Juniperus phoenicea id. Cedrus Lycia, retusa Bellon-
 ie dicta I. B. 1. 300. Oxycedrus Lycia Dod. 853.*

9. *Cyperus longus, langer wilder Galgant.*

Cyperus odoratus, radice longa, sive Cy-
 perus offic. *Turn. 527. C. B. P. 14.* Cyperus
 culmo triquetro folioso, umbella foliosa supra de-
 composita, pedunculis nudis, spicis alternis *Lin. sp. 45.* Cyperus longus id. Cyperus panicula sparsa spe-
 ciosa I. B. 2. 501. Cyperus longus odoratior, ha-
 bitior *Lob. icon. 75.*

10. *Cyperus rotundus, runder Gal-
 gant.*

Cyperus orientalis, radice oliuarii spicis
 longis e spadiceo purpurascens *Scheuch.
 gram. 391.* Cyperus culmo triquetro subnudo, umbella
 decom-

decomposita; spicis alternis linearibus Lin. sp. 45.
Cyperus rotundus id.

II. Cyperoides, Cyprigras.

Cyperoides latifolium spica rufa, siue
 caule triangulo Turn. 529. Gramen *Cyperoides*
latifolium spica rufa siue caule triangulo C. B. P.
 6. *Carex* spicis masculis superioribus numerosis, fa-
 mineis inferioribus: intermedia unica androgyna
Lin. sp. 978. *Carex russa* id. Gramen *Cyperoides*
cum paniculis nigris I. B. 2. 494. Gramen *Cype-
 roides* Lob. icon. 12.

12. Kermes, Kermesbaum, Schar- lachbaum.

Ilex aculeata, cocciglandifera Turn. 583. C.
 B. P. 425. *Ilex coccigera* I. B. 1. 106. *Quercus* foliis
 ouatis indiuisis spinoso-dentatis glabris Lin. sp. 995.
Quercus coccifera id. *Coccus infectoria* Lob. icon. 153.

13. Mentha crispa, gefrauste Münze.

Mentha rotundifolia, *crispa*, *spicata* Turn.
 189. C. B. P. 227. *Mentha spicata*, *rotundifolia* I. B.
 3. 2. 218. *Mentha altera* Dod. 95.

14. Mentha sylvestris, Noßmünz.

Mentha sylvestris rotundiore folio Turn.
 189. C. B. P. 227. *Menthastrum* folio rugoso, ro-
 tundiore, spontaneum, flore spicato, odore graui L.
 B. 3. 2. 219.

15. *Mentha*, Gartenmünze.

Mentha crispa verticillata *Turn.* 189. *C.* *B.* *P.* 227. *Mentha floribus spicatis*, foliis cordatis dentatis undulatis, sessilibus *Lin.* *sp.* 176. *Mentha crispa* id. *Mentha crispa* verticillata, folio rotundiori *I. B.* *3.* *2.* 215. *Mentha prima* *Dod.* 95.

16. *Mentha arvensis*, Ackermünze.

Mentha arvensis verticillata hirsuta *Turn.* 189. *I. B.* *3.* *2.* 217. *Calamintha arvensis* verticillata *C. B. P.* 229. *Calamintha arvensis* prima *Taber.* 735.

17. *Mentha gentilis*, Walsammünze.

Mentha hortensis verticillata, *Ocymi* odore *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. *Mentha floribus* verticillatis, foliis ovatis acutis serratis; staminibus corolla brevioribus *Lin.* *sp.* 577. *Mentha gentilis* id. *Mentha* verticillata minor, acuta non crispa, odore *Ocymi* *I. B.* *3.* *2.* 216. *Mentha* 4ta *Dod.* 95.

18. *Mentha cardiana*, Herzmünze.

Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. *Mentha floribus spicatis*, foliis oblongis serratis *Lin.* *sp.* 576. *Mentha spicata* id. *Mentha spicata* folio longiore, acuto, glabro, nigriori *I. B.* *3.* *2.* 220. *Menthastrum campense* et *Zuuolense* *Lobelii* *Lugd.* 673.

19. Men-

19.

M
ticia
ribus
minil
tica
223.

20.

M
ciol
cord
Men

21.

S
348.
diati
daca

22.

T
ele
Foe
tis
plar

19. *Mentha aquatica*, Wassermünze.

Mentha rotundifolia palustris, seu *aqua-*
tica maior Turn. 189. C. B. P. 227. Mentha flo-
ribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, sta-
minibus corolla longioribus Lin. sp. 576. Mentha aqua-
tica id. Mentha aquatica siue Sysimbrium I. B. 3. 2.
223. Sysimbrium Dod. 97.

20. *Mentha Danica*, dánische Münze.


Mentha crispa, *Danica aut Germanica*, spe-
ciosa Turn. 189. Mentha floribus spicatis, foliis
cordatis, dentatis undulatis, sessilibus Lin. sp. 576.
Mentha crispa id.

21. *Securidaca*, große Pfeltschen.

Securidaca lutea maior Turn. 399. C. B. P.
348. Coronilla herbacea, leguminibus falcato - gla-
diatis Lin. sp. 743. Coronilla, Securidaca id. Securi-
daca flore luteo, siliqua lata oblonga I. B. 2. 345.

22. *Gingidium*, dillblättriges orien-
 talisches Turbithskraut.

Thapsia orientalis, *Anethi folio*, semine
 eleganter crenato *Turn. Corol. 22. Gingidium*
Foeniculi folio C. B. P. 151. Artedia seminibus squama-
tis Lin. sp. 242. Artedia squamata id. Anetho similis
planta, semine lato, laciniata I. B. 3. 2. 7.



Hepatica

Heissen die Mittel, welche in den Leberkrankheiten angepriesen werden, und sowohl dessen als anderer benachbarter Ein geweide Verstopfungen auflösen.

1. Agrimonia, Obermenig.

Agrimonia officinarum Turn. 301. *Agrimonia foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis Lin.* sp. 448. *Agrimonia, Eupatoria id. Agrimonia seu Eupatorium I. B. 2. 398. Dod. 28. Eupatorium veterum siue Agrimonia C. B. P. 321.*

2. Matrifylua, Sternleberkraut.

Aparine latifolia humilior, montana, Turn. 114. *Asperula foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis Lin. sp. 103. Asperula odorata id. Asperula siue Rubeola montana, odora C. B. P. 334. Rubiis accedens Asperula quibusdam, siue Hepatica stellaris I. B. 3. 718. Asperula odorata, flore albo Dod. 355.*

3. Buphthalmum tanacetifolium, Reinfarnähnliches Ochsenaug.

Buphthalmum Tanaceti minoris foliis Turn. 495. *C. B. P. 134. Anthemis foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso Lin. sp. 896. An-*

Anth
quor
sancti

4.

Arum
tum
Cane
acut
Aru
icon.

5.

ma
ceol
Cut
cum
176
croo

6.

440
spir
eo

Anthemis tinctoria id. Chamaemelum Chrysanthemum
quorundam I. B. 3. 122. Buphtalmum vulgare Chry-
santhemeo congener Clus. Hist.

4. Cannacorus, Indianisches Blu- menrohr.

Cannacorus latifolius vulgaris Turn. 367.
Arundo Indica latifolia C. B. P. 19. I. B. 2. 489-
tom et Canna siue Arundo Indica, quibusdam Flos
Cancri I. B. 2. 752. Canna foliis ouatis utrinque
acuminatis nervosis Lin. sp. 1. Canna indica id.
Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam Lab.
icon. 56.

5. Curcuma, Gelbsuchtwurz, Cur- kume.

Cannacorus radice crocea, siue Curcu-
ma officinarum Turn. 367. Curcuma foliis lan-
ceolatis: nervis lateralibus numerosimis Lin. sp. 2.
Curcuma longa id. Crocus Indicus, Arabibus Cur-
cum, officinis nostris radix Curcumae dicta Bont.
116. Curcuma siue Terra merita officinarum radice
crocea I. B. 2. 746.

6. Spina Solstitialis, gelbe Stern- distel.

Carduus stellatus luteus, foliis Cyani Turn.
440. C. B. P. 387. Centaurea calycibus duplicato-
spinosis, foliis rameis decurrentibus inermibus lan-
ceolatis, caulinis lyrato-pinnatifidis Lin. sp. 917.
Cen-

Centaurea solstitialis id. Spina solstitialis Dod. 734.
J. B. 3. 90.

7. Caryophyllata, Benedictenswurz.

Caryophyllata vulgaris Turn. 294. C. B. P. 221. Geum floribus erectis, fructu globoso: aristis
uncinatis nudis, foliis lyratis Lin. sp. 501. Geum urbanum id. Caryophyllata vulgaris, flore parvo, lu-
teo I. B. 2. 398.

8. Scoparia, Studentenfrau.

Chenopodium Linii folio, villosum Turn. 506. Chenopodium foliis linear-lanceolatis planis
integerrimis Lin. sp. 221. Chenopodium Scoparia id. Linaria Scoparia C. B. P. 212. Linaria Beluedere dicta
I. B. 3. 462. Oryzopsis Dod. 101.

9. Chondrilla, gelbe Feldwegwart.

Chondrilla iuncea viscosa, arvensis, quae
prima Dioscoridis Turn. 475. C. B. P. 130. Chondrilla Lin. sp. 796. Iuncea id. Chondrilla iuncea,
viminea, arvensis Taber. 487. Chondrilla viminea I. B. 2. 1021.

10. Bellis lutea, gelbe Gansblume.

Chrysanthemum latifolium Turn. 492. I. B.
2. 103. Chrysanthemum Myconi Lugd. 873. Bellis
lutea, foliis subrotundis C. B. P. 262.

734. 11. Chrysanthemum segetum, Horns
goldblume.

Chrysanthemum folio minus secto, glauco
Turn. 492. I. B. 3. 105. Bellis lutea, foliis proson-
de incisis, maior C. B. P. 262. Chrysanthemum se-
getum Lob. icon. 552. Chrysanthemum foliis ample-
xicaulibus, superne laciniatis, inferne dentato-ferra-
tis Lin. sp. 889. Chrysanthemum segetum id.

12. Chrysosplenium, goldener Stein-
brech.

Chrysosplenium foliis amplioribus auri-
culatis Turn. 146. Saxifraga rotundifolia aurea
C. B. P. 309. Chrysosplenium foliis oppositis Lin. sp.
393. Chrysosplenium oppositifolium id. Saxifraga
aurea Dodonaei I. B. 3. 707. Dod. 356.

13. Cuscuta, Seidenflachs.

Cuscuta maior Turn. 652. C. B. P. 219. Cuscu-
ta floribus sessilibus Lin. sp. 124. Cuscuta europaea
id. Cassuta sine Cuscuta I. B. 3. 266. Cassitha Taber.
1302.

14. Epithymum, Thymseiden.

Cuscuta minor Turn. 652. Epithymum siue
Cuscuta minor C. B. P. 219. Epithymum Taber. 743.

15. Eupatorium, Kunigundskraut.

Eupatorium Cannabinum *Turn.* 455. C.B.P.
 320. Eupatorium foliis digitatis *Lin.* sp. 838. Eupatorium cannabinum id. Eupatorium adulterinum *I. B.* 2. 1065. Vulgare Eupatorium *Dod.* 28.

16. Fumaria, Erdrauch.

Fumaria officinarum et Dioscoridis, flore
 purpureo *Turn.* 422. C. B. P. 143. Fumaria pe-
 ricarpis monospermis racemosis, caule diffuso *Lin.*
 sp. 700. Fumaria officinalis id. Fumaria vulgaris
I. B. 3. 201. Fumaria *Dod.* 59.

17. Fumaria lutea, gelber Erdrauch.

Fumaria lutea C. B. P. 143. Fumaria filiis
 linearibus tetragonis, caulis diffusis acutangulis
Lin. sp. 700. Fumaria capnoides id. Fumaria quae
 Splith dicitur *I. B.* 3. 203.

18. Gentiana verna, blaue Juncfers-
 blume.

Gentiana Alpina, pumila, verna, maior
Turn. 80. Gentianella Alpina, verna maior C. B. P.
 188. Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi
 caulem excedente; foliis radicalibus confertis ma-
 ioribus *Lin.* sp. 228. Gentiana verna id. Gentianula,
 quae Hippion *I. B.* 3. 527.

19. Pneumanthe, Lungenerian.

Gentiana angustifolia autumnalis maior Turn. 81. C. B. P. 188. Gentiana palustris angustifolia eiusd. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus Lin. sp. 228. Gentiana Pneumanthe id. Gentianae species, Calathiana quibusdam, radice perpetua, siue palustris I. B. 3. 524. Pneumanthe Taber. 1176.

20. Gentianella alpina, Bergenzian.

Gentiana Alpina, magno flore Turn. 80. I. B. 3. 923. Gentianella alpina latifolia, et angustifolia, magno flore C. B. P. 187. Gentiana corolla quinquefida campanulata caulem excedente Lin. sp. 228. Gentiana acaulis id.

21. Gentiana purpurea, rothe Enzian.

Gentiana maior purpurea Turn. 80. C. B. P. 187. Gentiana corollis quinquefidis campaniformibus verticillatis, calycibus subspathaceis Lin. sp. 227. Gentiana purpurea id. Gentiana magna, flore purpureo I. B. 3. 521. Gentiana maior purpureo flore i. Clus. Hist. 312.

22. Gentiana alba, weiße Enzian.

Gentiana maior floribus albis Turn. 80. C. B. P. 187. Gentiana magna, flore albo I. B. 3. 521. Gentiana maior, albo flore Clus. Hist. 312.

23. Gentiana punctato flore, breite
Wasserenzian.

Gentiana palustris latifolia flore punctato
Turn. 81. C. B. P. 188. Swertia corollis quinquefidis,
foliis radicalibus ovalibus *Lin. sp. 226.* Swertia per-
ennis id. Gentiana punctato flore subcaeruleo Pen-
naei *I. B. 3. 528.* Gentiana XII. punctato flore *Clus.*
Hist. 316.

24. Hemionitis, Mauleselwurz, Halb-
mondkraut.

Hemionitis vulgaris *Turn. 146. C. B. P. 353.*
Asplenium frondibus simplicibus cordato - hastatis
quinquelobis integerrimis; stipitibus laevis *Lin.*
sp. 1078. Asplenium Hemionitis id. Hemionitis *I. B.*
3. 758. Hemionitis vera *Clus. Hist. CCXIV.*

25. Isatis, Färberkraut, zahmer
Weyd.

Isatis sativa vel latifolia *Turn. 211. C. B. P.*
113. Isatis sive Glaustum sativum *I. B. 2. 909.* Isatis
sativa *Dod. 79.*

26. Isatis sylvestris, Wilder Weyd.

Isatis sylvestris vel angustifolia *Turn. 211.*
C. B. P. 113. Isatis foliis radicalibus crenatis, cauli-
nis sagittatis, siliculis oblongis *Lin. sp. 670.* Isatis
tinctoria id. Isatis sive Glaustum spontaneum *I. B.*
3. 909. Isatis sylvestris *Dod. 79.*

27. *Lactuca sylvestris*, wilder Latich.

Lactuca sylvestris costa spinosa Turn. 473.
C. B. P. 123. Lactuca sylvestris, siue *Endivia multis dicta*, folio laciniato, dorso spinoso *I. B. 2. 1003. Lactuca sylvestris Dod. 646.*

28. *Hippolathum*, wilde Mangelswurz.

Lapathum folio minus acuto Turn. 504. C. B. P. 115. Lob. icon. 285. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis Lin. sp. 335. Rumex obtusifolius id. Lapathum vulgare folio obtuso I. B. 2. 984.

29. *Lapathum*, Grindwurz.

Lapathum folio acuto, plano Turn. 504. C. B. P. 115. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis Lin. sp. 335. Rumex acutus id. Lapathum acutum siue Oxylapathum I. B. 2. 983. Lapathum sylvestre siue Oxylapathum Dod. 648.

30. *Lapathum crispum*, spitzig gefrauster Ampfer.

Lapathum folio acuto, criso Turn. 504. C. B. P. 115. Rumex floribus hermaphroditis; Ee val-

valuulis integris graniferis, foliis lanceolatis vndulatis acutis *Lin. sp.* 335. *Rumex crispus* id. *Lapathum acutum crispum* *I. B. 2.* 988. *Taber.* 823.

31. *Lapathum minimum*, kleine Grindwurz.

Lapathum minimum *Turn.* 504. *C. B. P.* 115.
Taber. 824. *Lapathum acutum minimum* *I. B. 2.* 985.

32. *Hepatica fontana*, Brünnleinbeerfrau.

Lichen petraeus latifolius, sive *Hepatica fontana* *I. B. 3. 2.* 758. *Marchantia calyce communi decemfido* *Lin. sp.* 1137. *Marchantia polymorpha* id. *Lichen* sive *Hepatica vulgaris* *Parch. Ray. His.* 124. *Ichoraria* seu *Hepatica fontana* *Trag. 523.*

33. *Scolopendrium*, Hirschzunge, Ochsenzung

Linqua Ceruina officinarum *Turn.* 544. *C. B. P.* 353. *Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis, integerrimis stipitibus hirsutis* *Lin. sp.* 1079. *Asplenium*, *Scolopendrium* id. *Phyllitis* sive *Linqua Ceruina vulgi* *I. B. 3.* 740. *Phyllitis vulgaris* *Cuf. His.* CCXIII.

34. *Lonchitis maior*, grosser Milz-
farn.

Lonchitis aspera Turn. 538. *C. B. P.* 359. *Po-*
lypodium fronte pinnata: *pinnis lunulatis ciliato-*
ferratis declinatis, petiolis strigosis Lin. sp. 1088.
Polypodium, *Lonchitis id. Lonchitis altera*, *cum fo-*
liis denticulatis, *sive Lonchitis altera Mathiolii I. B.*
sp. 744. Lonchitis aspera maior Math. 922.

35. *Lonchitis aculeata*, grosse rauhe
Milzwurz.

Lonchitis aculeata maior Turn. 538. *Poly-*
podium fronde bipinnata: *pinnis lunulatis dentatis,*
stipite strigoso Lin. sp. 1090. *Polypodium aculeatum*
id. Filix aculeata maior C. B. P. 358. *Filix mas acu-*
leata maior Prod. 151.

36. *Parnassia*, weißes Leberkraut.

Parnassia palustris et vulgaris Turn. 246.
Parnassia Lin. sp. 273. *Parnassia palustris id. Gra-*
men Parnassi, albo Simplici flore C. B. P. 309. *Gra-*
men Parnassi Dodonaeo, quibusdam Hepaticus flo-
l. B. 3. 537. Gramen Parnassium Dod. 564.

37. *Panax costinum*, Panaxwurz.

Pastinaca sylvestris altissima Turn. 319.
Panax costinum C. B. P. 156. *Pastinaca foliis de-*
compositis pinnatis Lin. sp. 262. *Pastinaca Opopanax*
id. Sphondylio vel potius Pastinacae Germanicae af-

finis, Panax siue Pseudocostus flore luteo I. B. 3.
2. 156. Panaces Costinum, Costum Illyricum Taber.
228.

38. Polypodium, Engelsfuß.

Polypodium vulgare Turn. 540. C. B. P.
359. Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis ob-
longis subferratis obtusis, radice squamata Lin. sp.
1085. Polypodium vulgare id. Polypodium I. B. 13.
738. Polypodium minus Dod. 464.

39. Ageratum, fremdes Leberkraut.

Ptarmica lutea suaueolens Turn. 497. Achil-
lea foliis lanceolatis obtusis acute serratis Lin. sp.
897. Achillea, Ageratum id. Ageratum plerisque,
Herba Julia quibusdam I. B. 3. 142. Ageratum foliis
serratis C. B. P. 221. Balsamita minor Dod. 295.

40. Hepatica flore pleno, gefülltes goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus, flore pleno
caeruleo Turn. 287. Anemone foliis trilobis in-
tegerrimis Lin. sp. 538. Anemone, Hepatica id. Tri-
folium hepaticum flore pleno C. B. P. 330. I. B. 2.
390. Hepatica trifolia, caeruleo, pleno flore Clus.
Hist. CCXLVIII.

B. 3.
Taber.

41. Hepatica nobilis, blaues goldenes
Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus flore sim-
plici caeruleo Turn. 286. Trifolium hepaticum
flore simplici caeruleo C. B. P. 330. Trifolium he-
paticum sive Trinitatis herba, flore caeruleo I. B.
2. 389.

42. Sonchus asper, scharfe Leberdiz-
stel, rauhes Sonchenkraut.

Sonchus asper non laciniatus Turn. 474. C.
B. P. 123. Sonchus minus laciniosus, asperior sive
spinosior I. B. 2. 1014. Sonchus laevis tenerior Lob.
icon. 235.

43. Sonchus asper laciniatus, Sau-
distel.

Sonchus asper laciniatus, folio Dentis Leo-
nis. Turn. 474. C. B. P. 124. Sonchus laciniatus
spinosus I. B. 2. 1016. Sonchus aspera Math. 496.

44. Tamariscus, Tamarisken.

Tamariscus Germanica Turn. 661. Lob. icon.
218. Tamarix floribus decandris Lin. sp 271. Ta-
marix Germanica id. Tamarix fruticosa, folio crassiore
sive Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica
sive minor fruticosa I. B. 1. 351.

45. Tamariscus Gallica, Tamarisken
aus Languedoc.

Tamariscus Narbonensis Turn. 661. Lob.
icon. 218. Tamarix altera folio tenuiore sive Gallica
C. B. P. 485. Tamarix floribus pentandris Lin. sp.
270. Tamarix gallica id. Tamarix maior sive
arborea Narbonensis L. B. I. 351.



Drit-