



Dritter Theil.

von den giftigen Pflanzen.

Die Pflicht eines Arztes bestehet nicht allein in der Heilung der Kranken, sondern sie erstrecket sich auch auf die Gesunderhaltung derjenigen, welche nicht krank sind. Beydes erfordert, neben einer scharfen und gründlichen Beurtheilungskraft, die ein Arzt allzeit haben muß, eine weit größere Kenntniß und Wissenschaft, als man insgemein glaubet. Es ist nicht genug, daß man wisse, was nütze, man muß auch das Schädliche wissen und kennen. Dieses hat so gar Yuca Pachacutec, ein König der ungesitteten Völker in Südamerika eingesehen, so bey Besteigung seines Throns, wie Feuillée schreibt, befohlen hat, daß keiner seiner Untertanen ein Arzt genennet werden sollte, dem nicht alle Kräfte sowohl der schädlichen als heilsamen Pflanzen bekannt wären.

Es giebt aber nicht allein in dem Pflanzen = Thier = und Mineralreiche Gift; wir haben uns noch vor viel andern Sachen zu hüten, die wenn man sie gleich nicht insgemein unter dem Namen der Gifte begreift, doch eben so schädlich sind als die Gifte selbst.

Daß eine üble Diät, und ein unächter Gebrauch der nichtnatürlichen Sachen schaden könne, und wirklich sehr oft schade, ist eine Jedermann bekannte Sache: daß aber auch Heilmittel durch den unrechten Gebrauch, welchen die Empyriker insgemein damit machen, schaden, und zu Gift werden können, scheint vielen und insonderheit jenen, die ihre Gesundheit und Leben einem Empyricus anzuvertrauen, oder andern zu einem Empyricus zu rathen kein Bedenken tragen, etwas fremdes zu seyn. Diese guten Leute hegen, wie die Aisterärzte, die irrige Meynung, daß ein Heilmittel in sich, allein und ohne Beyhülff oder Gegenwirkung der Natur, die doch bey einem jeden verschieden ist, den Gewalt habe, die Krankheit zu heben; wo doch, wenn dieses wäre, das nämliche Purgiermittel z. B. auch allemal bey einem jeden die nämliche, und nicht so verschiedene, bald heilsame, bald

bald schädliche, ja oft gar tödtliche Wirkung machen müßte.

Will man denn seiner Gesundheit gehörige Sorge tragen, so muß man nicht allein in der Diät und in den nichtnatürlichen Sachen einen rechten Gebrauch machen, sondern man soll auch wenn etwas fehlet, gleich einen Arzt um Rath fragen, der durch eine den Umständen angemessene Diät, oder Aberrässe, oder Purgierung das Uebel in seinem Entstehen erwürget; wozu aber des Arztes Vielredenheit nichts, wie etwann doch einige glauben möchten, beytraget, denn die Kunst viel u reden ist nach Zeugniß Friedr. Hoffmanns ein Kind eines glücklichen Gedächtnisses, mit welchem selten eine bündige Beurtheilungskraft verbunden ist. Diesem stimmt Celsus bey, welcher saet, daß die Krankheiten nicht durch die Beredsamkeit, sondern durch Hülfsmittel gehoben werden. Was die Arzneymittel selbst betrifft, hat man nicht zu glauben, daß die zusammengesetzte, die chymische, und weit aus fremden Ländern hergehohlte eben darum fürtrefflicher oder wirksamer seyn; Denn der berühmte Scheidekünstler Stahl selbst gestehet den einfachen den Vorzug zu. Je verschiedener, und je mehrer die Mittel sind, die man

anwendet, desto weniger ist man von dem guten Erfolg versichert. Berulamius heißt die Viel- und Verschiedenheit der Heilmittel eine Tochter der Unwissenheit, und Hoffmann hält sie für ein gewisses und untrügliches Zeichen derselben.

Alles was ich bisher erzählet habe, ist schädlich, und in einem gewissen Verstande Gift; weit schädlicher aber, und folglich auch der Bevölkerung des Staats desto nachtheiliger sind die Empyriker. Diese sind es, die die Arzneywissenschaft verächtlich machen, denn, nach dem Hippocrates, wird diese göttliche Kunst wegen der Unwissenheit derjenigen, die sie ausüben, für so gering geachtet, und durch das verächtlichste Gespött mißhandelt: Diese sind es die aus Gesunden Kranke, aus leichten gefährliche und oft wohl gar tödliche Krankheiten machen. Geht es aber noch etwas glimpflicher her, so schwächen sie doch allzeit die Natur, welche die Heilerin der Krankheiten seyn soll. Hiedurch setzen sie dieselbe außer Stande die Veränderungen der Luft z. B. ohne Schaden zu übertragen: und was kann man sich hievon endlich für andere als die traurigsten Folgen versprechen? immer werden solche Leute ausstossen, immer werden sie kränklich seyn,

seyn
Leibe
zueil
pyri

chen
Dadi
führ
Thei
reich

gift
le o
mar
Mit
pfe
gier
Be
wie
sch
Na
Ab
wer
sie
wer
and
gif
gen

feyn, bis sie endlich früher, als es ihre Leibesbeschaffenheit mitbrächte, jenem Tode zuweilen, dessen Anfang die vorgangene Empyrische Kur gewesen ist.

Ich könnte hier noch viel von dergleichen schädlichen Dingen sagen; da ich aber dadurch zu weit von meinem Zweck abgeführt wurde, so will ich in diesem dritten Theile bloß allein die Gifte des Pflanzenreichs anführen.

Ich verstehe durch eine schädliche oder giftige Pflanze jenes Kraut, dessen Theile oder Saft in einer kleinern Gabe, als man sonst die nahrhafte, und heilsame Mittel zu sich nimmt, insgemein zu schaden pflegen. Die Kräuter so Brechen und Purgieren machen, sind zwar auch von der Beschaffenheit, daß sie in geringer Gabe, wie die vergifteten, schaden, sie sind aber schon in einer besondern Classe unter den Namen Purgierkräuter angeführt worden. Aber auch diese können hieher gezählet werden, denn sie schaden gar leicht, wenn sie nicht mit jener Behutsamkeit gebraucht werden, welche ich bey ihrer Verschreibung angerathen habe. Wenn ich eine Pflanze giftig heiße, so will dadurch keineswegs sagen, daß sie allemal und gewiß schaden, müsse

müsse, nein, denn wie das heilsame nicht allzeit heilet, so schadet auch das giftige nicht allzeit; und kann, wenn es in wohl kleiner Gabe mit größter Behutsamkeit verordnet ist, ein Heilmittel der schwersten Krankheiten werden.

Was aber jede giftige Pflanze für schädliche Folgen hervorbringe wie solche zu heben, was für Gegengift zu brauchen, auch in welchen Krankheiten, wie und wann selbe als ein Heilmittel anzuzuwenden seye, werde ich in Materia Medica anführen.

1. Napellus, blaue Rapperblume,
blaue Wolfswurz.

Aconitum caeruleum seu Napellus primus *Turn.* 425. *C. B. P.* 183. *Aconitum foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis* *Lin. sp.* 532. *Aconitum*, Napellus id. *Aconitum magnum*, purpureo flore, vulgo Napellus *L. B.* 3. 655. Napellus *Dod.* 442.

2. *Aconitum Lycoctonum*, gelbe
Wolfswurz.

Aconitum Lycoctonum luteum *Turn.* 424. *C. B. P.* 183. *Aconitum foliis palmatis multifidis villosis* *Lin. sp.* 532. *Aconitum Lycoctonum* id.
Aco.

Aconitum folio Platani, flore luteo - pallescente I. B.
 3. 652. *Aconitum Lycoctonum luteum maius Dod.*
 439.

3. Anthora, Giftheil.

Aconitum salutiferum seu Anthora Turn.
 425. C. B. P. 184. *Aconitum floribus pentagynis Lin.*
sp. 532. Aconitum, Anthora id. Antithora flore lu-
teo Aconiti I. B. 3. 660.

4. Anagyris, stinkender Baum.

Anagyris foetida Turn. 647. C. B. P. 391.
Anagyris Lin. sp. 374. Anagyris foetida id. Ana-
gyris vera foetida I. B. 1. 364. Anagyris Dod. 785.

5. Apium Pyrenaicum, Turbithähn-
 liches pyrenaisches Peterlein.

Apium Pyrenaicum, Thapsiae facie Turn.
 305. *Crithmum foliolis lateralibus bis trifidis Lin. sp.*
 246. *Crithmum reaicum id. Sefeli Pyrenaicum, Tha-*
psiae facie Fagon.

6. Apocynum, Hundsföhl.

Apocynum folio subrotundo Turn. 92. C.
B. P. 302. Cynanchum caule erecto diuaticato,
foliis cordatis glabris Lin. sp. 213. Cynanchum ere-
ctum id. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo
pallescente I. B. 2. 124. Apocynum I. latifolium
Clus. Hist. 124.

7. Bei.

7. Beidelzar, ägyptischer Hundsföhl.

Apocynum erectum incanum latifolium Aegyptiacum, floribus croceis *Turn.* 91. *Apocynum Aegyptiacum*, lactescens, filiqua *Asclepiadis C. B. P.* 303. *Asclepias foliis amplexicaulibus oblongo-ovalibus Lin. sp.* 214. *Asclepias gigantea* id. *Beidelzar P. Alp. Aegypt.* 36. *Beidelsar Alpini* siue *Apocynum Syriacum. L. B. 2.* 136.

8. Arum, Aron, Pfaffenpint.

Arum vulgare non maculatum Turn. 158. *C. B. P.* 195. *Arum acaule*, foliis hastatis integerrimis, spadice clauato *Lin. sp.* 966. *Arum maculatum* id. *Arum Fuchsii Hist.* 69. *Taber.* 1123.

9. *Arum maculatum album*, gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis candidis Turn. 158. *C. B. P.* 195. *Arum L. B. 2.* 783. *Dod.* 328.

10. *Arum maculatum nigrum*, schwarzer gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis nigris Turn. 158. *C. B. P.* 195.

11. Arum

11. Arum palustre, Wasseraron.

Arum palustre quorundam, Dracunculus palustris, siue radice arundinacea Plinii C. B. P. 195. Calla foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito Lin. sp. 968. Calla palustris id. Dracunculus aquaticus L. B. 2. 790.

12. Arum Aethiopicum, äthiopischer Pfaffenpint.

Arum Africanum, flore albo odorato Turn. 159. Calla foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata, spadice superne masculino Lin. sp. 968. Calla Aethiopica id. Arum Aethiopicum, flore albo, odorato, Moschum olente H. L. B. Arum Aethiopicum, flore albo odorato H. Amstel. 95.

13. Fritillaria crassa, africanische Schwalbenwurß.

Asclepias Africana Aizooides Turn. 94. Stapelia denticulis ramorum patentibus Lin. sp. 217. Stapelia variegata id. Fritillaria crassa Promontorii Bonae spei Stap. in Theoph. 335. Apocynum humile, Aizooides, filiquis erectis, Africanum H. L. Bat.

14. Aizooides minus dentata, africanische Schwalbenwurß mit längeren Blättern.

Asclepias africana Aizooides longioribus foliis, minus dentatis Turn. 94. Apocynum hu-

humile, Aizooïdes cauliculis longissimis denticulis rari-
rioribus donatum *Pluck. Almag. Bot.* 37.

15. Azedarach, weiße Brustbeerchen.

Azedarach *Turn.* 616. *Dod.* 848. Arbor Fraxini folio, flore caeruleo *C. B. P.* 415. Melia foliis bipinnatis *Lin. sp.* 384. Melia, Azedarach id. Azedaracheni arbor *L. B.* 1. 554.

16. Balsamina lutea, Springkraut,
Judenhütchen.

Balsamina lutea siue Noli me tangere *Turn.* 419. *C. B. P.* 306. Impatiens pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus *Lin. sp.* 938 Impatiens, Noli me tangere id. Noli me tangere *L. B.* 2. 908. Impatiens herba *Dod.* 659.

17. Belladonna, Waldnachtschatten,
Teufelsbeer.

Belladonna maioribus foliis et floribus *Turn.* 77. Atropa caule herbaceo, foliis ovatis integris *Lin. sp.* 181. Atropa, Belladonna id. Solanum manicum multis seu Belladonna *L. B.* 3. 611.

18. Cannabis sterilis, wilder Hanf.

Cannabis erratica *Turn.* 535. *C. B. P.* 320. Cannabis *Lin. sp.* 1027. Cannabis sativa id. Cannabis foemina *L. B.* 3. 447. Cannabis sterilis *Dod.* 535.
19. Can-

19.

Ca
nabis

20.

Ch
tae
laevib
bus fe
lum
vulga

21.

Ch
sa e
fruct
Acon
Chri

22.

C
long
giffin
race
Vrg

19. Cannabis, zahmer Hanf.

Cannabis sativa Turn. 535. C. B. P. 320. Cannabis mas I. B. 3. 447. Cannabis foecunda Dod. 535.

20. Cicutaria, wilder Körbel.

Chaerophyllum sylvestre, perenne, Cicutae folio Turn. 314. Myrrhis sylvestris feminibus laevibus C. B. P. 160. Chaerophyllum flosculis omnibus fertilibus, caule aequali Lin. sp. 258. Chaerophyllum sylvestre id. Myrrhis Fuchs. Hist. 525. Cicutaria vulgaris Dod. 701.

21. Christophoriana, Christophs Kraut.

Christophoriana vulgaris nostras, racemosa et ramosa Turn. 299. Actaea racemosa ovato, fructibusque baccatis Lin. sp. 504. Actaea nigra id. Aconitum racemosum, an Actaea Plinii C. B. P. 183. Christophoriana Dod. 402.

22. Christophoriana americana, amerikanisches Christophs Kraut.

Christophoriana americana procerior et longius spicata Hort. Eltham. Actaea racemosa longissimis fructibus unicapsularibus Lin. sp. 504. Actaea racemosa id. Actaea racemosa longissimis Gron. Virg. 57.

23. Cicuta, Schierling, Wieterich,

Cicuta maior Turn. 306. C. B. P. 160.
 Conium seminibus striatis Lin. sp. 243. Conium
 maculatum id. Cicuta Dod. 461. I. B. 3. 2. 175.
 C. B. P. 154.

24. Cicuta aquatica, Wassertschierling.

Cicuta umbellis folio oppositis, petiolis
 marginatis obtulis Lin. sp. 255. Cicuta virosa
 id. Sium Erucæ folio C. B. P. 154. Sium alterum
 Dod. 589. Cicuta aquatica Gesn. I. B. 3. 175. Ci-
 cuta maxima Eyst. Herba venenosa Lob.

25. Cicuta minor, Hundspeterchen.

Cicuta minor, Petroselino similis Turn.
 306. C. B. P. 160. Aethusa Lin. sp. 256. Aethusa,
 Cynapium id. Cicutaria Apii folio I. B. 3. 2. 179.
 Cicutaria fatua Lob. icon. 280.

26. Flammula, Brennwurz, Blatter-
zug.

Clematidis siue Flammula repens Turn. 293.
 C. B. P. 300. Clematis foliis inferioribus pinnatis
 laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceola-
 tis Lin. sp. 544. Clematis, Flammula id. Clematis
 siue Flammula scandens, tenuifolia alba I. B. 2.
 227. Flammula Dod. 404.

27. Cle

27. Clematis recta, aufrechtstehende
Brennwarz.

Clematitidis siue Flammula surrecta alba
Turn. 294. *I. B.* 2. 127. Flammula recta *C. B. P.*
300. Clematis foliis pinnatis: foliolis ovato lan-
ceolatis integerrimis, caule erecto *Lin. sp.* 544. Cle-
matis recta id. Flammula altera *Dod.* 405.

28. Vitalba, Waldreben.

Clematitidis sylvestris latifolia *Turn.* 293. *C.*
B. P. 300. Clematis foliis pinnatis, foliolis cordatis
scandentibus *Lin. sp.* 544. Clematis, Vitalba id.
Clematis latifolia dentata *I. B.* 2. 125. Vitalba
Dod. 404.

29. Colchicum, Zeitlosen, Michels-
blume.

Colchicum commune *Turn.* 348. *C. B. P.* 67.
Colchicum foliis planis lanceolatis erectis *Lin. sp.*
341. Colchicum autumnale id. Colchicum *I. B.* 2.
649. *Dod.* 460.

30. Corona Imperialis, Königs-
lilgen.

Corona Imperialis *Turn.* 372. *Dod.* 202. Lili-
um siue Corona Imperialis *C. B. P.* 79. Fritillaria ra-
cemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis *Lin.*
sp. 303. Fritillaria imperialis id. Corona Imperialis
siue Tufai aliis *I. B.* 2. 697.

31. Coriaria, Mehlbaum.

Coriaria foliis ovato-oblongis *Lin. sp.* 2037. Coriaria myrtifolia id. *Rhus myrtifolia monspeliaca C. B. P.* 414. *Rhus Plinii myrtifolia monspeliensium Lob. icon.* 2. p. 98.

32. Cynoglossum, Hundszunge.

Cynoglossum maius vulgare *Turn.* 139. *C. B. P.* 257. Cynoglossum staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 134. Cynoglossum officinale id. Cynoglossum vulgare *L. B.* 3. 598. Cynoglossum *Dod.* 54.

33. Doronicum maximum, größte Gemswurz.

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus *Turn.* 488. *C. B. P.* 185. Doronicum foliis cordatis obtusis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus *Lin. sp.* 885. Doronicum Pardalianches id. Doronicum maximum, foliis Hyoscyami Peruvianum modo caulem amplectentibus *L. B.* 3. 18. Doronicum VII. Austriacum III. *Clus. Hist.* XIX.

34. Doronicum, Gemswurz.

Doronicum radice dulci *Turn.* 487. *C. B. P.* 184. Arnica foliis alternis serratis *Lin. sp.* 884. Arnica, Scorpioides id. Doronicum folio iubrotundo serrato *L. B.* 3. 17. Doronicum 3tium, Austriacum 2dum *Clus. Hist.* XVII.

35. Do-

35. *Doronicum radice Scorpii*, Gens-
wurz mit Scorpionblättern.

Doronicum radice Scorpii Turn. 487. C. B. P. 184. *Doronicum latifolium* Clus. Hist. XVI. *Doronicum* I. Taber. 715.

36. *Arnica*, Engelstrank.

Doronicum Plantaginis folio alterum Turn. 487. C. B. P. 185. *Arnica foliis ouatis integris: caulinis geminis oppositis* Lin. sp. 884. *Arnica montana* id. *Doronicum Germanicum*, foliis semper ex aduerso nascentibus, villosis I. B. 3. 19.

37. *Dracontium*, vielblättrichter Aron.

Dracontium scapo breuissimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis: laciniis pinnatifidis Lin. sp. 967. *Dracontium polyphyllum* id. *Arum polyphyllum sirinamense*, caule atrorubente glabro et eleganter variegato Pluk alm. 52. t. 149. f. 1.

38. *Erica baccifera*, Krähenbeeren.

Empetrum montanum fructu nigro Turn. 579. *Erica baccifera procumbens nigra* C. B. P. 486. *Empetrum procumbens* Lin. sp. 1022. *Empetrum nigrum* id. *Erica baccifera* Mathioli I. B. 1. 526. *Erica Coris folio* XI. Clus. Hist. 45.

39. *Foeniculum sylvestre*, wilder
Bärenfenchel.

Foeniculum sylvestre, perenne, *Ferulae*
folio breviori *Turn.* 311. *Seseli* petiolis ramifer-
is membranaceis oblongis integris, foliis caulinis an-
gustissimis *Lin. sp.* 260. *Seseli montanum* id. *Meum*
latifolium adulterinum *C. B. P.* 148. *Meum alterum*,
Italicum quibusdam *I. B.* 3. 2. 15.

40. *Filix palustris*, Wasserfahru.

Filix minor non ramosa *Turn.* 537. *I. B.* 3.
740. *Filix minor palustris* *Ray. Hist.* 146.

41. *Glaucium*, gehörnter Magensaamē.

Glaucium flore luteo *Turn.* 254. *Chelidonium*
pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis,
caule glabro *Lin. sp.* 506. *Chelidonium*, *Glaucium*
id. *Papauer corniculatum luteum* *I. B.* 3. 398. *Pa-*
pauer corniculatum maius *Dod.* 448.

42. *Lolium*, Schwindelhaber, Toll-
fraut.

Gramen loliaceum spica longiore, aristas
habens *Turn.* 516. *C. B. P.* 9. *Lolium spica aristata*
Lin. sp. 83. *Lolium temulentum* id. *Lolium gramine-*
um spicatum, caput tentans *I. B.* 2. 437.

43. Trol-

43. Trollius flos, Trollblume.

Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globofo maiore *Turn.* 272. Ranunculus montanus, Aconiti folio, flore globofo *C. B. P.* 182. Trollius corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum *Lin.* 556. Trollius Europaeus id. Ranunculus flore globofo, quibusdam Trollius flos *I. B.* 3. 419. Ranunculus flore globofo *Dod.* 130.

44. Helleborastrum, großes Läusekraut.

Helleborus niger foetidus. *Turn.* 272. *C. B. P.* 185. Helleborus caule multifloro folioso, foliis pedatis *Lin. sp.* 558. Helleborus foetidus id. Helleborus niger sylvestris adulterinus, etiam hyeme virens *I. B.* 3. *app.* 880. Veratrum nigrum *I. B.* *Dod.* 386.

45. Hippomane, Giftbaum.

Hippomane foliis ovatis serratis *Lin. sp.* 1191. Hippomane, Mancinella id. Inlandi affinis arbor inlifer lactescens venenata pyrifolia *Sloan. iam* 129. *Hist.* 2. p. 3. t. 159. Arbor venenata Mancinello dicta *Ray. Hist.* 1646.

46. Hyosciamus, Bilsenkraut.

Hyosciamus vulgaris vel niger *Turn.* 118. *C. B. P.* 169. Hyosciamus foliis amplexicaulibus *Lin. sp.* 179. Hyosciamus niger id. *Dod.* 450. Hyosciamus vulgaris *I. B.* 3. 627.

47. Hyosciamus albus, weißes Bilsens-
kraut.

Hyosciamus albus maior, vel tertius Dio-
scoridis, et quartus Plinii *Turn.* 118. *C. B. P.*
169. Hyosciamus foliis petiolatis floribus sessilibus
Lin. sp. 180. Hyosciamus albus id. Hyosciamus
albus *I. B.* 3 627. *Dod.* 451.

48. Hypecoum, Kornkümel, Wetz-
terroschen.

Hypecoon latiore folio *Turn.* 230. Hype-
coum filiquosum *I. B.* 2. 899. Hypecoum *Lin. sp.*
124. Hypecoum procumbens id. Hypecoon *Dod.* 449.
C. B. P. 172.

49. Hypecoon tenuius, feines Wetz-
terroschen.

Hypecoon tenuiore folio *Turn.* 230. Hype-
coi altera species *C. B. P.* 172. Alterum Dioscoridis
Cuminum, sylvestre, filiquosum *Lob. icon.* 473.

50. Laurocerafus, Kirschlorberbaum.

Laurocerafus *Turn.* 628. *Clus. Hist.* 4. *I. B.*
1. 420. Cerafus folio Laurino *C. B. P.* 450. Prunus
floribus racemosis, foliis semperverentibus dorso
biglandulosis *Lin. sp.* 474. Prunus, Laurocerafus id.

51. Lilio-Hyacinthus caeruleus, blaue
Eilgenhyacinth.

Lilio - Hyacinthus vulgaris, flore caeruleo
Turn. 372. Hyacinthus stellaris, foliis et radice
Lilii *C. B. P.* 46. Scilla radice squamata *Lin. sp.*
308. Scilla, Liliohyacinthus id. Hyacinthus Lilio-
folius, stellatus *I. B.* 2. 589. Hyacinthus stellaris
Lilio - folius *Lob. icon.* 101.

52. Bouista, Wofist.

Lycoperdon alpinum, maximum, cortice
lacro *Turn.* 563. Fungus maximus rotundus,
puluerulentus, dictus Germanis Pfofist *I. B.* 3. 848.

53. Crepitus Lupi, Wolfsfist.

Lycoperdon vulgare *Turn.* 563. Fungus ro-
tundus orbicularis *C. B. P.* 374. Lycoperdon sub-
rotundum: lacerato-dehiscens *Lin. sp.* 1183. Lyco-
perdon Bouista id. Fungus puluerulentus, dictus
Crepitus Lupi *I. B.* 3. 848. Fungus orbicularis *Dod.*
descript. 432.

54. Cassaua amara, bittere Cassava.

Manihot theueti, Iuca et Cassayi radice
amara *Herbert. Diss.* p. 5. Manihot Indorum siue
Iucca foliis Cannabinis *C. B. P.* 90. Iatropha foliis
palmatis: lobis lanceolatis integerrimis laeuibus
Lin. sp. 1007. Iatropha, Manihot id.

55. Mandragora, Schlafapfel.

Mandragora fructu rotundo *Turn.* 76. *C. B. P.* 169. Mandragora *Lin. sp.* 181. Mandragora offic. id. Mandragoras mas *I. B.* 3. 617. Mandragoras *Dod.* 457.

56. Mandragora foemina, Schlafapfelweibchen.

Mandragora flore subcaeruleo purpurascente *Turn.* 76. *C. B. P.* 169. Mandragora foemina *I. B.* 3. 618.

57. Nerium, Nerion, Lorberrosen.

Nerion floribus rubescentibus *Turn.* 605. *C. B. P.* 464. Nerium foliis lineari-lanceolatis ternis *Lin. sp.* 209. Nerium, Oleander id. Nerion siue Rhododendron flore rubro *I. B.* 2. 141. Oleander, Laurus rosea *Lob. icon.* 364.

58. Nerium album, weißer Nerion.

Nerion floribus albis *Turn.* 605. *C. B. P.* 464. Nerion siue Rhododendron flore albo *I. B.* 2. 141.

59. Oenanthe virosa, Schierlingähnelicher Steinbrech.

Oenanthe Chaerophylli foliis *Turn.* 313. *C. B. P.* 162. Oenanthe foliis omnibus multifidis obtusis subaequalibus *Lin. sp.* 254. Oenanthe crocata

ta id. Oenanthe succo viroso, Cicutae facie Lobe-
lio *I. B. 3. 2. 193.* Oenanthe Cicutae facie, succo
viroso croceo *Lob. icon. 730.*

60. Papauer album, weißer Mags-
saamen.

Papauer hortense, semine albo, fatium
Dioscoridis, album Plinio *Turn. 237. C. B. P.*
170. Papauer calycibus capsulisque glabris, foliis
amplexicaulibus incis. *Lin. sp. 508.* Papauer somni-
ferum id. Papauer album *I. B. 3. 390.* Papauer al-
bum fatium *Lob. icon. 272.*

61. Papauer nigrum, schwarzer Mags-
saamen.

Papauer hortense, nigro semine, sylvestre
Dioscoridis, nigrum Plinio *Turn. 237. C. B.*
P. 170. Papauer nigrum fatium *Dod. 445.*

62. Periploca, Hundskohl mit läng-
lichten Blättern.

Periploca foliis oblongis *Turn. 93.* Apocy-
num folio oblongo *C. B. P. 303.* Periploca floribus
interne hirsutis *Lin. sp. 211.* Periploca graeca id.
Apocynum siue Periploca scandens, folio oblongo flo-
re purpurante *I. B. 2. 133.* Periploca altera *Dod. 408.*

63. Phytolacca, virginische Purganz.

Phytolacca americana, maiori fructu *Turn.*
299. Phytolacca foliis interriginis *Lin. sp. 441.*
Phyto

Phytolacca americana id. Solanum magnum virginianum rubrum *Park. Theatr.* 347. Solanum racemosum indicum *H. R. Par.*

64. Phytolacca Mexicana, mexicanischer Nachtschatten.

Phytolacca Mexicana baccis sessilibus *Dillen. H. Elth.* 218. t. 239. f. 308.

65. Populago, Schmalzblume, Dotterblume.

Populago flore maiore *Turn.* 273. Caltha palustris flore simplici *C. B. P.* 276. Caltha *Lin. sp.* 558. Caltha palustris id. Caltha palustris *L. B.* 3. 470.

66. Populago minor, kleine Dotterblume.

Populago flore minore *Turn.* 273. Populago minor *Taber.* 1128.

67. Populago multiflora, gefüllte Dotterblume.

Populago flore pleno *Turn.* 273. Caltha palustris flore pleno *C. B. P.* 276. Caltha palustris flore multiplicato *L. B.* 3. 470. Populago multiflora *Taber.* 1129.

68. *Ranunculus hederaceus*, **Wassers
hahnenfuß.**

Ranunculus aquaticus hederaceus, flore albo parvo *Turn.* 286. *Ranunculus aquaticus hederaceus luteus* *C. B. P.* 180. *Ranunculus foliis subrotundis trilobis integerrimis*, caule repente *Lin. sp.* 556. *Ranunculus hederaceus id.* *Ranunculus hederaceus rivulorum se extendens*, atra macula notatus *I. B.* 3. 782. *Ranunculus hederaceus Dalechampii* *Lugd.* 1031.

69. *Ranunculus tuberosus*, **Rubens
hahnenfuß.**

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. *Ranunculus calycibus retroflexis*, pedunculis sulcatis, caule erecto foliis, compositis *Lin. sp.* 554. *Ranunculus bulbosus id.* *Ranunculus tuberosus maior* *I. B.* 3. 417.

70. *Plantago Aquatica*, **Wasserwe
gerich.**

Ranunculus palustris, *Plantaginis folio ampliore* *Turn.* 292. *Plantago aquatica latifolia* *C. B. P.* 190. *Alisma foliis ovatis acutis*, fructibus obtuse trigonis *Lin. sp.* 342. *Alisma*, *Plantago aquatica id.* *Plantago aquatica* *I. B.* 3. 787.

71. *Ranunculus acris maculatus*, **ges
fleckter Wiesenhahnenfuß.**

Ranunculus pratensis erectus acris et
ma-

maculatus *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. *Ranunculi*
alterius species maculis notata *Trag.* 95.

72. *Ranunculus acris*, scharfer oder
brennender Wiesenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis erectus acris Turn.
289. *C. B. P.* 178. *Ranunculus calycibus patulis*,
pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis,
summis linearibus *Lin. sp.* 554. *Ranunculus acris id.*
Ranunculus rectus non repens, flore simplici luteo
L. B. 3. 416. *Ranunculus pratensis surrectis cauliculis*
Lob. icon. 664. *Ranunculus sylvestris Taber.* 107.

73. *Ranunculus longifolius*, langer
Wasserhahnenfuß.

Ranunculus longifolius palustris minor
Turn. 292. *C. B. P.* 780. *Ranunculus foliis ovato-*
lanceolatis, petiolatis, caule declinato Lin. sp. 548.
Ranunculus, Flammula id. Ranunculus ongifolius,
aliis Flammula L. B. 3. 848. *Flammula Ranun-*
culus Dod. 432.

74. *Ranunculus lanceatus maior*, großer
langer Wasserhahnenfuß.

Ranunculus longifolius palustris maior
Turn. 292. *C. B. P.* 180. *Ranunculus foliis lanceo-*
latis, caule erecto Lin. sp. 549. *Ranunculus, Lin-*
gua id. Ranunculus longo folio maximus, Lingua
Plinii L. B. 3. 849. *Ranunculus lanceatus maior*
Taber. 1110.

75. *Ranunculus aquatilis*, runder
Wasserhahnenfuß.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo et capillaceo *Turn.* 291. *C. B. P.* 180. *Ranunculus foliis submersis capillaceis, emerfis peltatis Lin. sp.* 556. *Ranunculus aquatilis id. Ranunculus aquatilis albus, tenuifolius I. B.* 3. 781.

76. Thora, Thora, so auf dem
Berg Baldo wächst.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, maior Turn. 285. *Aconitum Pardalianchesimum seu Thora maior C. B. P.* 184. *Thora folio Cyclamini I. B.* 3. 650. *Ranunculus foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule sub-bifloro Lin. sp.* 556. *Ranunculus, Thora id. Phtora Valdensium montis Baldi Clus. Hist.* 239.

77. Thora minor, kleine Thora.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, minor Turn. 286. *Aconitum Pardalianches alterum, sine Thora minor C. B. P.* 184. *Ranunculus grumosa radice III. Clus. Hist.* 239.

78. Anemone, weißes Waldhühnchen.

Ranunculus phragmites, albus vernus Turn. 285. *I. B.* 3. 412. *Anemone nemorosa, flore maiore C. B. P.* 176. *Anemone feminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro Lin. sp.* 541. *Anemone nemorosa id. Anemone 5ta Dod.* 435.

79. Ranunculus Breynius, Hahnenfuß.

Ranunculus Breynius *Crantz fasc. 11. Stirp. Austr. p. N. 11.*

80. Ranunculus aethiopicus, äthiopischer Hahnenfuß.

Ranunculus aethiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo virescentibus *Comm. Hort. Amstel.* Adonis fructibus depresso, foliis duplicato ternatis cuatis serratis *Lin. sp. 548.* Adonis capensis id.

81. Ranunculus sceleratus, Froschpfeffer.

Ranunculus palustris, Apii folio, laevis *Turn. 291. C. B. P. 180.* Ranunculus foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis *Lin. sp. 551.* Ranunculus sceleratus id. Ranunculus palustris flore minimo *L. B. 3. 842.* Ranunculus sylvestris *1. Dod. 426.*

82. Ranunculus lanuginosus, wollichter Wasserhahnenfuß.

Ranunculus palustris, Apii folio, lanuginosus *Turn. 291. C. B. P. 180.* Ranunculus 2dus *Mathioli 611.* Ranunculus Sardous *Crantz fasc. 11. Stirp. Austr. p. 84.*

83. Ranunculus Aconitifolius, weißer großer Berghahnenfuß.

Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore maiore Turn. 290. C. B. P. 182. Ranunculus foliis omnibus quinatis lanceolatis inciso - serratis Lin. sp. 557. Ranunculus Aconitifolius id. Ranunculus flore albo, alpinus, maior I. B. 3. app. 861. Ranunculus montanus IV. Clus. Hist. 236.

84. Sambucus racemosa, Gebirgholder, Hirschholder.

Sambucus racemosa rubra Turn. 606. C. B. P. 456. Sambucus racemis compositis ovatis, caule arboreo Lin. sp. 270. Sambucus racemosa id. Sambucus racemosa acinis rubris I. B. 1. 557. Sambucus montana racemosa Lob. icon. 163.

85. Solanum, Nachtschatten.

Solanum offic. acinis nigricantibus Turn. 148. C. B. P. 106. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato - angulatis, umbellis nutantibus Lin. sp. 186. Solanum nigrum id. Solanum hortense siue vulgare, acinis nigris I. B. 3. 608. Solanum hortense baccis nigricantibus Dod. 453.

86. Solanum spinosum arborescens, sodomitischer Apfel.

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum, nigricans, Borriginis flore, foliis

G g

nens

Stirp.

iopiz

gidis,
Comm.
dupli-
adonis

schz

neus
ferio-
blon-
Ra-
Ra-

hter

gino-
s Ma-
Stirp.

3.

foliis profunde laciniatis *Turn.* 149. Solanum caule aculeis recurvis, foliis sinuatis subtus tomentosis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis *Lin. sp.* 187. Solanum Sodomeum id.

87. Solanum bacciferum, baumichter Nachtschatten.

Solanum fruticosum bacciferum *Turn.* 149. *C. B. P.* 166. Solanum caule inermi fruticoso foliis lanceolatis repandis, umbellis sessilibus *Lin. sp.* 184. Solanum Pseudocapsicum id. Strychnodendros *I. B.* 3. 614. *Eyfl.* 156. Pseudocapsicum *Dod.* 718.

88. Stramonium, Stech oder Dornapfel.

Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo *Turn.* 119. Solanum foetidum pomo spinoso oblongo, flore albo *C. B. P.* 168. Datura pericarpis spinosis erectis ovatis *Lin. sp.* 179. Datura Stramonium id. Stramonium altera maior, siue Datura quibusdam *I. B.* 3. 624.

89. Stramonium rotundum, runder Stechapfel.

Stramonium fructu spinoso rotundo, flore albo simplici *Turn.* 118. Solanum Pomo spinoso rotundo, longo flore *C. B. P.* 168. Datura pericarpis spinosis nutantibus globosis *Lin. sp.* 179. Datura Metel id. Stramonium multis dicta, siue Pomum spinosum *I. B.* 3. 624. Stramonium *Dod.* 460.

90. *Stramonium foetidum*, stachlichter Dornapfel.

Stramonium ferox Turn. 119. *Solanum foetidum* Pomo grandiore spinosissimo H. K. Par.

91. *Nux Vomica*, Krähenaugen.

Strychnos foliis ovatis, caule inerme Lin. sp. 189. *Strychnos*, *Nux vomica* id. *Caniram* Rheed. H. Malab. 1. p. 71. t. 37.

92. *Tagetes maximus*, indianische Sammetblume.

Tagetes maximus rectus, flore simplici ex luteo pallido Turn. 488. I. B. 3. 100. *Tanacetum africanum maius simplici flore* C. B. P. 133. *Tagetes* caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris Lin. sp. 887. *Tagetes erecta* id. *Flos africanus maior simplici flore* Taber. 44.

93. *Tagetes maximus multiflorus*, große, goldgelbe, gefüllte Thunisblume.

Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato Turn. 488. I. B. 3. 100. *Tanacetum* sine *Flos africanus maior*, flore pleno C. B. P. 132. *Flos africanus, maior, aureus, multiflorus* Taber. 45.

94. Tagetes minor, kleine Thunisblume.

Tagetes indicus minor simplici flore, siue Caryophyllus indicus, siue Flos africanus *Turn.* 488. I. B. 3. 98. Tanacetum africanum seu Flos africanus minor C. B. P. 133. Tagetes caule subdiviso *Lin. sp.* 887. Tagetes patula id. Flos africanus minor, flore simplici *Taber.* 44.

95. Tagetes minor multiflorus, gefüllte Sammet oder kleine gefüllte Thunisblume.

Tagetes indicus minor, multiplicato flore *Turn.* 488. I. B. 3. 99. Tanacetum africanum siue Flos africanus minor, flore pleno C. B. P. 133. Flos africanus minor multiflorus *Taber.* 44.

96. Tagetes flore fistuloso, einfache röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso *Turn.* 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso simplici C. B. P. 133.

97. Tagetes flore fistuloso duplicato, gefüllte, röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus flore fistuloso duplicato *Turn.* 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso pleno C. B. P. 133. Caryophyllus Mexicanus, alter, polyanthes fistuloso flore *Col. Part.* 2. 48. 98.

98.

Tag
hirsut
minim

99.

Ta
James
simplic

100.

Ta
appro
Dod.

101.

To
to, p
folioli
266.
canad
H. R

98. *Tagetes minimus*, kleinste, seid-
denweiche Sammetblume.

Tagetes indicus minimus, flore sericea
hirsutiae obsito *Turn.* 489. *Tanacetum africanum*
minimum, sericea hirsutiae obsitum *C. B. P.* 133.

99. *Caryophyllus indicus*, kleine Thuz-
nisblume.

Tagetes indicus, flore aureo simplici, minor
James T. VI. 126. *Caryophyllus indicus* flore aureo
simplici, minor *Eyst.*

100. *Taxus*, Baum des Todes, Tfen,
Taxusbaum.

Taxus *Turn.* 589. *I. B.* 1. 241. *Taxus* foliis
approximatis *Lin. sp.* 1040. *Taxus baccata* id. *Taxus*
Dsd. 859.

101. *Toxicodendron*, dreyblättrich-
ter, haariger Giftbaum.

Toxicodendron triphyllon, folio sinua-
to, pubescente *Turn.* 611. *Rhus* foliis ternatis,
foliolis petiolatis angulatis pubescentibus *Lin. sp.*
266. *Rhus*, *Toxicodendron* id. *Hederæ trifoliae*
canadensis affinis planta, *Arbor venenata* quorundam
H. R. Par.

Ver=