

CASVS II.

DE

HÆMOPTYSI CVM METV HECTICÆ.

Hoch-Edler,

Insonders hochgeehrter Herr Hofrath!

So schon die Ehre nicht habe, Mhhl. Hofrath in Person zu kennen, per Renommée aber viel rühmliches von Dero grossen Wissenschaft und Dexterität mir sagen lassen, als habe mit ganz besondern Vertrauen diesen Aufsatz zuschicken, und Dero Sentiment mir schleunigst ausbitten wollen, von was vor innerlicher indisposition eigentlich dieses schon lange anhaltende Ubel seinen Ursprung genommen, und wie dieser eingewurzelte Zustand mit zulänglichen Mitteln möglichst abzuheissen seyn wird; Ich bin persuadiret, daß die hiesige Doctores den Zustand nicht erkennen müssen, auch alle bisherig gebrauchte Medicinen nicht anschlagen noch zulänglich seyn wollen. Mein Hr. Vetter, den es betrifft, ist abwesend, sonst würde Er sich selbst die Ehre gegeben haben, Dero Gutachten von Ihnen einzuholen, welches nochmahlen baldigst recommendire. Vor alle mitgehabte Bemühung und willige Dienstfertigkeit werden Uns danckbar einstellen, mit Verbleibung.

Ew. Hoch-Edelgeb.

Meines hochgeehrten Herrn Hofraths

W. den 21. Febr.

1730.

Dienstverbundene

J. Freyin von S.

II Historia morbi.

Plurimum reverendus & perillustris Dominus, ætatis annorum prope quadraginta quatuor, statura & habitus corporis mediocris, temperamenti sanguineo-seroso-bilioſi, elapſo anno MDCCXXIX. tempore mensis Martii contraxit sub diurna aëris tunc rigidioris asperitate affectum catarrhalem cum tufsi, quæ quam moleſta frequenter & graviter de die erat cum magna concuſſione pectoris, & quadam circa illud gravitate, tam mitis erat per nocten sub quiete & lecti calore; poſtequam tufſis hæc per plures continuaverat dies; in ſuccedente melius excretionē humoris mucido-Salivalis ſæpe obſervabantur intermixtæ ſanguinis ſtrix: Verum circa medium mensis Aprilis insperato accessit eruptio hæmoptoica, ſive ſputio ſanguinis, quæ licet notabilis fuerit, tamen brevi, eadem nempe die & quadrante ejusdem horæ ſponte ceſſabat. Remanebat interim catarrhalis indispositio cum priftina tufsi, donec poſt factum ſemel celeriorem gressum negotiorum cauſa, non procul quidem, ad anhelam tamen respirationem, rediit ſecunda vice ſanguinis ſputio, ſi non largiori, eadem ſaltem uti jam prius menſuranda quantitate, ita ut ſtrophium quo ſputum excipiebatur, a ſanguine tufſi emoto totum non tantum tingeretur, ſed etiam portio quædam in terram rejiceretur, ceſſavit autem denuo brevi, & licet poſt unam vel alteram diem iter per multa millaria conſiceretur, attamen neque tunc ultra, neque in hodiernam uſque diem quædam vel ſanguinei, vel flavescentis, vel alio praeternaturali colore corrupti ſputi veſtigia apparuerunt, ſed ſola tufſis a Mense Martio uſque ad finem Auguſti moleſtior, ſenſim dein remiſſior, nunc ferme per ſpatium anni ſic continuata in ſuo pergit curſu, cum crebra multi ſputi ſeroſo mucidi aut pituitosi excretionē, quæ tufſis praefertim poſt tempus peractæ digeſtio-nis ciborum, uti bene obſervatum fuit, nimirum uerſus nocturnum & ſub matutinum tempus notabilius moleſtat, ita quidem ut jam pluribus vicibus circa horam ſeptimam nocturnam cum tufſa

tussi contigerit S. V. vomitus spontaneus cum rejectione multi humoris mucidi non quidem sine levamine. Interim appetitus ad cibos, qui per tres septimanas exiguus imo plane nullus fuerat, nunc satis bonus est; sitis plane naturalis est, pro potu diu fuerant aquæ decoctæ pectorales, sed cum languidior inde esset stomachus, & sub potu aquarium deficeret magis appetitus, substitutus fuit potus vini albi aqua pane tosto correcta temperati, qui melius hucusque profuisse visus est. Somnus a fine mensis Novembri ultimo elapsi ad medium usque Januarii aut plane nullus, aut per horarum intervalla gravissimus fuit, ab illo tempore usque huc a potiori, non quidem solius tussis causa, interruptus & inquietus; respiratio sub quiete est facilis, sed dum in aëre libero versatur perillustris Dominus, vel per gradus ascendet, difficilior & anhela: sub occursu aëris frigidi sicut facile horridulas patitur alterationes, ita & circa tempus vespertinum vel nocturnum corporis debilitatem & lassitudinem ingruentem non modo sensibilem observat. De reliquo quanquam nullus in toto corpore percipiatur dolor, et si color faciei sanus & naturalis sit, tamen quædam sensim notabilis in vegeto alias corpore advertitur carnosæ illius substantiæ imminutio aut depascentia: beneficium alvi sicut prius a tempore præfatæ infirmitatis optimum semper erat, ita nunc frequentissima est constipatio; urina intensius alioquin tincta nunc coloris est aurantii, et si in libero aëre steterit, turbata valde sedimentum deponit multum mucido chylosum; hæmorrhagiam narium in juventute raro, postea nunquam passus est, sic & neque de moliminibus hæmorrhoidalibus, minus de actuali fluxu sensit quid unquam. Venæctiones tamen tempore vernali & autumnali præservationis, & curationis causa, uti & laxationes omixæ non fuerunt: sicut & remedia multa & varia, prout exigebat status morbi & necessitas, fuerunt adhibita, nempe antifebrilia, absorbentia, nitrofa, pectoralia, diluentia, discontientia, abstergentia, stomachica & similia, eaque singula temperatiora, sed nondum eo, qui hucusque quarebatur & sperabatur successu & effectu, futurum prosperet e Cœlo Numen, votumque secundet.

JVDF

JUDICIVM MEDICVM.

Quod certæ temporum anni mutationes certos pariant morbos, eosque, qui vel ratione habitus corporis, vel temperamenti dispositi magis sunt, facilius alterent aut afficiant, sicut iam olim agnovit primus Medicorum HIPPOCRATES in libello aphoristico sectione tertia, aphorismo secundo, hæc addens: *naturarum hæ quidem ad æstatem, hæ vero ad hyemen bene, maleve se habent, ita & hodie dum re ipsa frequentissime observatur: Sentit talem in se alterationem austeriori tempore elapsi anni MDCCXXIX. mense Martio, plurimum reverendus, perillistris, & per quam gratiosus Dominus, dum sub diurna rigidioris aëris asperitate, auræ inclemens contraxit affectum vere catarrhalem cum tussi, cuius causa antecedens vel dispositiva videtur fuisse temperamentum sanguineo seroso biliosum, & inclinatio quædam, vel proclivitas ad catarrhos; causa procartatica, sive movens erat diurna aëris intemperies ac rigor, a quo credibile est, non tantum imminutum fuisse debitum necessariæ transpirationis opus, sed & non leviter alteratas, & velut asperatas vias spirabiles, unde humores lymphales & serosi, seu causa materialis intra strues glandulosas & tubulosas gutturis, asperæ arteriæ, aliarumque vicinarum partium collecti, indispositiōnem catarrhalem induxerunt, ita quidem, ut ab affluâ humorum seroso mucidorum ubertate, gravitati pectoris, a falsedine acrī sensibiles fibrillas nerveas ac membranas stimulante, ansa fuerit data molestæ nimium tussi ac concussioni pectoris, qua occasio ne natura, quæ causa tussis efficiens a multis dicitur, sub majori solito fibrarum intensione, sub fortiori muscularum pectoris ac diaphragmatis contractione, humores mucidos resolvere, congestos discutere, intra glandularum angustias subsistentes propellere, per tubulos aut poros excretorios pluribus sæpeque interrupitis stricturæ vicibus velut exprimere, & frequentiori nisu concussorio excutere necessitata fuerit. Etenim sicut, quousque illa molestum aliquid sentit, præsertim circa teneriores & sensi-*

sensibiliores asperæ arteriæ, partiumque spirabilium vias, uti e. gr. luculenter patet in miculis rerum etiam tenuissimis, vel guttulis potus laryngem, & tracheam ductum casualiter illapsis eousque tussiculo so nisu, motu pectoris concussorio insurgit, nec quiescit. donec res insuetas vel molestas cum aere fortius exspirato emoverit, exploserit, par ferme ratio est cum humoribus intro quantitate vel qualitate has circa partes molestis: Quæ tussis, quam molesta frequenter & graviter de die, tam mitis erat de nocte, nimurum ob meliorem sub quiete lectique calore serosæ cujusdam partis transpirationem, lymphæ mucidæ a calore attenuationem & leniorem aëris quietioris vel calidioris fibras minus stimulantis inspirationem. Interim sicut sub frequentiori forte que tussiculosa pectoris concussione sputum largius sensim emotum succedebat, ita sub iteratis toties fibrarum pnevmonicarum, & musculorum pectoris stricturis spasticis, magnoque ac crebro concussionis nisu sanguis in corpore eo ipso plethorico versus pulmones fluctuans, validius compulsus, intra vascula aggestus fuit, & lentiori undulavit motu, atque sub quadam successiva tunicarum dilatatione quædam sensim portio velut guttam vassorum osculis elapsa per anastomosin, uti vocant Medici intermixtas sputo strias sanguineas constituit, donec circa medium mensis Aprilis a majori pressione, congestione distentis plus ultra osculis aut poris, vel rupto uno alterove vasculo, vel ramulo, hæmoptoe, vel sputio sanguinis floridi spumosi notabilis insperato accessit, quæ cum brevi durasset, sponteque die eadem cessasset, conjecturabile est, hiscentiam vasculorum, vel aperturam atruptionem non adeo magnam sub quiete & diæta facile adductam & occlusam fuisse. Mansit vero catarrhalis indispositio, quia mucidas humorum nondum attenuata, falsedo correcta, congestiones resolutæ erant, hinc eo facilius post factum semel celeriorem gressum & motum ad anhelam usque respirationem auctum, aggesto noviter ad majorem vasorum turgescientiam sanguine, recruduit notabilis hæmoptoe, vasculis prius lœsis, nequam sat consolidatis, aut aliis denuo hiantibus, quæ tamen vel

(Med. Consult. g. T.)

remediorum ope, vel ipsius naturæ bonitate, brevi rursum moderatione restricta fuit. Et mirum est, quod negotium sanitatis si ne insigniori interius labe viscerum posthac successerit, bonumque est, quod in hodiernam usque diem nulla vel sanguinei, vel flavescentis, vel alio præternaturali colore corrupti sputi apparuient vestigia, cum doceat HIPPOCRATES sectione quarta aphorismo 24. sanguinem supra ferri qualiscunque sit malum, item quod a sanguinis sputo, puris sputum, a puris sputo phthisis; quæ malæ consequentia, licet gratia Dei, & providentia naturæ usque huc emanerint, restabat saltem tussis a mense Martio usque ad finem Augusti molestior, sensim dein remissior, nunc ferme per spatium anni continuata in suo pergens cursu, quoniam, licet vis & impetus congestionum mitigaretur, evasatio sanguinis ulterior emaneret, corruptiva parenchymatis, aut substantia pulmonum infirmitas, aut labes quædam averteretur, immanebat saltem sub diurna nimis tussi aliqua circa glandulosas partes laxitas, circa fibrosas atonia, in sero autem ac lympha mucositas, & salsedo non satis attemperata ac correcta, unde frequens adhuc multi sputi pituitosi excretio videtur hactenus perseverasse; quod autem tussis post peractum tempus digestionis ciborum plus minus adhuc molestaverit, ita ut jam pluribus vicibus circa tempus nocturnum cum tussi contigerit vomitus spontaneus, videtur causa originalis magna quoque parte a stomacho, ejusque vicinia dependere, quatenus chylus mucido crudior post tempus digestionis sanguini infusus non solum aliquam in eo intestino motu turbationem concitare potest, sed & quatenus portio ejus lymphatica vel serosa intra glandulas partium spirabilium, ductusque cibarii delata, sensimque noviter congesta, iteratas semper ad tussim irritationes causare sollet, sic & a salsedine per molestiorem & profundiores pectoris & diaphragmatis concussionem tracto in consensem stomacho vomitum, non tamen sine levamine; quod & urina in calore diu rubicundior, sensim vero dum in aëre libero stetit, turbidior facta in sedimento mucido-chyloso albicante copiosis salinis miculis

e, brevirum modi
negotium sanitatis &
ac sucellent, bonu-
milla vel fanguine, vi-
te corrupti ipsi appa-
RATES sedime qua-
quidunque sit malum
rum a pars spacio pati-
pula, Dei, & provinciae
hanc causam nulis a ne-
dictione, sedim dicta remissio
causa in suo progressu curu-
sum mitigantur, eva-
liva paroxysmorum, at
que quedam avenez,
aliqua circa glutino-
lero autem ac hy-
perata ac concreta,
etiam videtur hac-
dictum tempore dig-
narent, ut in jen-
cum tuis contingent
causa magna quoque
habeat, quatuor chyli
angum intus non lo-
mentem concursum perit,
et lento in atra glutino-
sibilia, seminque no-
nitiosus culare fa-
pudiciorum pectori
antrum, stomacho
et b. urina in calore
libro fieri, turbidum
et copiosus salivam

culis intermixto ad ocularem pluribus vicibus inspectionem de-
claravit & confirmavit. Quare tussis tam diurna stomachico-
pectoralis sic complicata nominari posset, stomachalis ex ratio-
nibus prius allegatis, pectoralis ex passa quondam hæmoptoe &
indispositione catarrhalis circa vias spirabiles maxime observata,
eo magis cum plurimum reverendus, perillustris, ac perquam
gratiosus Dominus adhuc nunc sub ascensu per gradus diffici-
liorem & anhelam sentiat respirationem; Testata sunt origina-
lem ex stomacho vel virio chyli causam tussis tam diurne
passa per plures septimanas ciborum nausea & inappetentia, po-
tuum aquosorum non facilis tolerantia, & perceptus inde sto-
machi languor, faciles sub occurso aëris frigidi, item vespertinæ
alterationes horridulæ, ceu febriformes pedum, genuum, totius-
que inferioris solum ventris debilitates, & lassitudines non pa-
rum sensibiles, & carnosæ vegeti alias corporis substantiæ immi-
nutio notabilis &c quatenus hæc omnia videntur fuisse & esse
symptomata, aut conjectaria ob malam dispositionem humorum
chyli, & præsertim lymphæ non satis fluidæ, subdulcis, toridæ, le-
niter humectantis, nutritiæ.

Quare justa est solicitude, ne affectus hic catarrhalis tam
diurnus habituetur, radicetur, & quanquam de præsenti me-
tuendum non sit, de futuro saltem sub perseverantia, aut acciden-
tali, quod Deus ter optimus avertat, ingravescentia degenerare
posset in hedicum, cum notabilis hactenus substantia corporis
imminutio observata fuerit, sic melius sit prævenire, & obstatre prin-
cipiis, cum summa etiam non noceat cautela.

RESPONSIO CONSULTATORIA.

Hoch-Wohlgebohrne,
Gnädige freyin!

GW. Gnaden hochgeehrtes Schreiben de dato den 21. Febr. habe
erst den 13. Martii erhalten, und weiß nicht wie es zugangen,
L 2 das

dass der Brief fast drey Wochen unter Wegens geblieben, hoffe daher auch, Dieselben werden nicht übel deuten, dass mein Devoir in Antworten, nicht eher observiren können. Inzwischen habe ich den begelegten und von dem Medico ordinario zu Papier gebrachten Casum fleißig durchgelesen und reiflich überleget; und ob zwar diese historia morbi gar ordentlich und deutlich referiret worden, so hätte ich doch gerne gesehen, dass noch einige Meldung darinn zu finden gewesen wäre, was vor eine Lebens-Art, sich der Sr. Patient vor diesen bedient, absonderlich, ob er viele Excesse im Weintrinken bezangen? ob er Sorge und andern Gemüths-affectionibus unterworffen gewesen? ob er mehrere Zeit gegen den Herbst und Früh-Jahr Husten und Flusse gehabt? ob, als vor dem Jahr, im Martio, Er von rauher kalter Lufft zum ersten mahl den Husten und Flusse bekommen, er zuvor die Ader gelassen, oder nach derselben Zeit oder ob solches auch sonst im Herbst geschehen? Denn so viel ich aus der beschriebenen Constitution und Beschaffenheit der Maladie urtheilen kan, so findet sich bey den Herrn Patienten ein Überfluss des Geblüts, und weil die Ader nicht zeitig genug im Früh-Jahr geöffnet worden, so ist durch die Erkältung in der rauhen Lufft, das Geblut und andere Feuchtigkeiten nach der Brust und Haupt getrieben worden, und hat nicht allein den Husten und Flusse, sondern auch die hæmoptysin verursacht. Wie dann vergleichen hæmoptysis simplex, die aus einem heftigen Trieb des Geblüts gegen die Brust und daher eröffneten Blut-Gefässen, wann man bey einem blutreichen Menschen nicht genugsam oder zeitig die Ader öffnet, öfters durch starke Erkältung, oder Bewegung, gar leicht, doch ohne Gefahr, wenn sie recht tractirert wird, entstehen kan, gleichwie denn auch solche bey den Herrn Patienten, nachmahls von sich selbst cessiret. Allein mich wundert nun, dass nach derselben Zeit der schwerliche Husten und Auswurff eines dicken Schleims, das ganze Jahr durch fast immer angehalten, und je länger er gedauert, desto schlimmer geworden; und ist aniezo ein sehr schwacher und verderbter Magen, nebst einer übeln Digestion der Speisen dazu gekommen; wodurch denn nicht allein der Auswurff nach der Dauung stärker worden, sondern auch öfters Erbrechen, sich dably befindet, wobei wenig

wenig und beschwerlicher Schlaf und Abnehnung der Kräfte und des Fleisches sich findet; daraus zu schliessen, daß das malum ziemlich eingrissen und desio schwerer zu curiren, ja zu besorgen, daß ein schweres hecticus Fieber, wie es schon das Ansehen hat, mit mehrerer Abnehnung der Kräfte erfolgen möchte. Denn weil der Trieb der Feuchtigkeiten nach der Brust nicht gehemmet, und herunter gezogen worden; so ist nunmehr die ganze Substanz der Lungen so debilitiret und geschwächt, daß die Feuchtigkeiten daselbst sitzen bleiben und zu besorgen, daß eine Corruption daraus entstehen möchte. Es scheinet aber, daß der Hr. Patient bey dem Ansange dieses Hustens sich nicht allzuwohl nach der Diät verhalten, da doch wenn dergleichen Husten vergehen soll, derselbe weder Bier, noch Wein, auch nicht das Wasser mit Wein, viel weniger grosse Bewegungen und Veränderung der Lufst, ja im geringsten nicht Erkältung leidet. Nebstdem ist, wenn man diese maladie los werden will, nöthig, daß durch laxantia, darunter mannata und rhabarbarina die besten, der Zufluss nach der Brust abgezogen werde, und hingegen wenig sogenannte pectoralia, die den Magen mehr verderben, sondern gelinde aromatica gebrauchet werden. Wenn ich nun mein sentiment, wie etwa die Eur künftig anzustellen, frey eröffnen soll; so vermeyne ich, daß man vor allen Dingen dahin sehe müssen, daß der Leib gedßnet, der Magen gesäärket, der innerlichen Hitze gesteuert, und die Brust von dem vielen Schleim befreyet werde. Hierzu will dann ein gewisses Magen Elixir, das zugleich laxirt, vorgeschlagen haben, davon das Recept sub lit. A. beygehet, von welchen zwey bis drey Löffel mit dem ordinären Dranck zu nebmen, darauf Suppe und gelinde Speisen zu essen, und kan solches acht Tage continuiret werden. Zum andern muß der Hr. Patient statt des Biers und ordinären Drancks ein gutes Decoct trincken, welches gleichfalls im Recept sub lit. B. beygehet, und Species sind, davon jedesmal vier Loth abzuwiegen, und in drey Maah Wasser drey Viertel Stunden zu kochen, davon kan der Hr. Patient so viel als er will, trincken, es darf aber kein Rhein- und Franken-Wein, sondern wenn der Magen zu schwach, etwas von Ungerschen, oder Burgunder-Wein dabey getrunken werden. Auffer diesen rathe, daß der Hr. Patient von dem sub

sub lit. C. beygehenden Kräuter-Thee mit der Helfste oder den dritten Theil Milch vermischt, einige Schälgen trinke: des Abends vor Schlaffengehen aber vier bis fünf Stück von den sub lit. D. kommenden Pillen nehme. Solte er innerliche Hitze verspüren, so ist von einem niederschlagenden Pulver, da auf die dosin sechs Gran nitri begemischer, des Abends vor Schlaffengehen zu nehmen, und alsdenn die Pillen wegzulassen. Überhaupt endlich werden die gegenwärtigen Herrn Medici die Diät und das Lebens-Reglement gehörig einzurichten wissen, und erinnere ich nur dieses, daß der Leib in beständiger egaler Wärme zu halten, auch in temperirter Lufft gelinde zu bewegen sey. Solte aber durch diese Mittel und auf diese Weise, der Hr. Patient sich nicht bessern wollen, will instehendes Früh-Jahr zu einer Eur von Selter-Brunnen mit Esels-Milch rathe, und alsdenn auf gegebene Nachricht, wie solche einzurichten, eine völlige Instruction ertheilen. Der ich übrigens vor die gute Confidence Ew. Hochwohlgeb. mich höchst verbunden erkenne, zu allen heilsamen Vorschlägen göttl. Seegen wünsche und mit-schuldigsten Respect beharre

Ew. Hochwohlgeb.

Meiner gnädigen Fräulein

Halle. den 15. Martii

1730.

gehorsamstergebner

F. H.

Lit. A.

Recipe rhabarbari electi unciam, mannæ electæ duplum, foliorum sennæ, agarici utriusque drachmas tres, terræ foliatæ tartari, extracti cardui benedicti singulorum drachmas duas, nitri drachmas duas semis, olei sceniculi, ligni sassafras ana gtt. XII. affunde aquæ cerasorum nigrorum libram, spiritus vini anisati tantundem, digerantur & solvantur leni calore. D.

Lit. B.