



Erster Abschnitt.

von den Wurzeln.

Die Wurzel ist jener Theil der Pflanze, womit sie insgemein an der Erde fest haltet, und aus selber den Nahrungsfaft ziehet. Ihr Gebrauch in der Küche ist verschieden. Einige werden roh, andere auf verschiedene Art zubereitet, entweder allein oder mit andern vermischet zur Speise angewendet.

1. Allium, Knoblauch.

Allium sativum *Turn.* 383. *C. B. P.* 73. Allium caule planifolio bulbifero radice composita, staminibus tricuspидatis *Lin. sp.* 296. Allium sativum id. Allium vulgare et sativum. *I. B.* 2. 554. Allium *Dod.* 682.

2. Scorodoprasum, wälscher Knoblauch, Schlangenkoblauch, Rocambole.

Allium sativum alterum, feu allioprasum caulis summo circumvoluto *Turn.* 383. *C. B. P.* 73. Allium caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis vaginis ancipitibus, staminibus tricuspидatis *Lin. sp.* 297. Allium scorodoprasum id. Scorodoprasum secundum

dum *Clus. Hist.* 191. Alii genus *Ophioscordon*, dictum quibusdam. *I. B.* 2. 559.

3. Ampeloprasum, Ackerknoblauch.

Allium Sphaericeo capite, folio latiore siue scorodoprasum alterum *Turn.* 383. *C. B. P.* 74. Allium caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspидatis, radice laterali *Lin. sp.* 294. Allium Ampeloprasum id. Scorodoprasum dictum. *I. B.* 2. 558. Scorodoprasum 1. *Clus. Hist.* 190.

4. Apium dulce, Zellery.

Apium dulce, Celeri Italorum *Turn.* 305. Selinum siue Apium dulce *Park. Theatr.* 926.

5. Apium hortense, Schlangenzellery, wälscher Zellery.

Apium hortense latifolium *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortense magnum vulgari hortensi siue Petroselino vocato, sapore idem, siue Anglicanum quibusdam. *I. B.* 3. 2. 99.

6. Petroselinum, Petersilchen, Gartenepich.

Apium hortense seu Petroselinum vulgo *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium foliolis caulinis linearibus *Lin. sp.* 264. Apium Petroselinum id. Apium hortense multis, quod vulgo Petroselinum palato gratum, planum. *I. B.* 3. 2. 97. Apium hortense *Dod.* 694.

7. Petroselinum crispum, gefraustes
Peterlein.

Apium vel Petroselinum crispum *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortense multis, quod vulgo Petroselinum palatogratum crispum *I. B.* 3. 2. 97. Apium crispum, Apium multifolium *Taber.* 264.

8. Apium Macedonicum, Steinep-
pich, Steinpeterlein.

Apium Macedonicum *Turn.* 305. *C. B. P.* 154. Bubon foliolis rhombec-oua'is, crenatis, umbel-
lis numerosissimis *Lin. sp.* 253. Bubon Macedonicum
id. Apium siue Petroselinum Macedonicum multis *I.*
B. 3. 2. 102. Petroselinum Macedonicum ex Lobesio
Dod. 697. Petroselinum Macedonicum *Taber.* 252.

9. Colocasia, Colocasiën, ägyptische
Aronwurç.

Arum maximum Aegyptiacum, quod vul-
go Colocasia *Turn.* 159. *C. B. P.* 193. Arum acan-
le, foliis peltatis ouatis repandis, basi semifidis *Lin.*
sp. 965. Arum Colocasia id. Colocasia. *I. B.* 2. 790.

10. Beta rubra, rothe Rüben.

Beta rubra radice Rapae. *Turn.* 502. *C. B. P.*
118. Beta radice rubra crassa. *I. B.* 2. 961. Beta rub-
ra Romana *Dod.* 620.

11. Bistorta, Schlangenwurz, kleine
Natterwurz.

Bistorta major radice magis intorta *Turn.* 511. *C. B. P.* 192. Polygonum caule simplicissimo monostachyo foliis ovatis in petiolum decurrentibus *Lin.* *sp.* 360. Polygonum Bistorta id. Bistorta media folio minus rugoso *L. B.* 3. 538. Serpentaria mas seu Bistorta *Fuchsi* 773.

12. Bistorta major, große Natterwurz.

Bistorta maior radice minus intorta. *Turn.* 511. *C. B. P.* 192. Bistorta maior rugosioribus foliis. *L. B.* 3. 538. Bistorta *Dod.* 333.

13. Napobrassica, Rübenkohl.

Brassica radice Napiformi *Turn.* 219. Brassica, Napobrassica *Lin.* *sp.* 667. Napobrassica *C. B. P.* 171. *Prodr.* 54.

14. Bulbocastanum, kleine Erdnuß,
Schäfernuß, Erdkastanien.

Bulbocastanum maius folio Apii *Turn.* 307. *C. B. P.* 162. Bunium *Lin.* *sp.* 243. Bunium, Bulbocastanum id. Bulbocastanum *L. B.* 3. 2. 30. Bulbocastanon *Dod.* 334.

15. Cachrys Ungarica, ungarische
Zannapfen.

Cachrys Ungarica Panacis folio *Turn.* 325.
Tataria ungarica edulis, Panacis Heraclei folio, se-
mine Libanotidis Cachryophoræ *I. B.* 3. 2. 163.

16. Cervicaria minor, kleines Hals-
kraut.


Campanula pratensis flore conglomerato.
Turn. 110. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato
simplici, floribus sessilibus capitulo terminali *Lin. sp.*
166. campanula glomerata id. Trachelium minus mul-
tis. *I. B.* 2. 800. Cervicaria minor *Dod.* 164.

17. Rapunculus esculentus, Rapunzel.

Campanula radice esculenta flore caeruleo
Turn. 111. Campanula foliis undulatis, radicalibus
lanceolato-ovalibus, panicula coarctata *Lin. sp.* 164.
campanula, Rapunculus id. Rapunculus esculentus.
C. B. P. 92. Rapunculus vulgaris campanulatus *I. B.*
2. 795. Rapunculum *Dod.* 165.

18. Campanula repens, wildes pur-
purblaues Halskraut.

Campanula hortensis Rapunculi radice
Turn. 109. *C. B. P.* 94. Campanula foliis cordato-
lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis
Lin. sp. 165. Campanula rapunculoides id. Campanu-
la repens flore minore caerulea. *I. B.* 2. 806. Cervi-
caria maior sylvestris. *Eyst.* 163.



19. Medium, Marienglöcklein.

Campanula hortensis folio et flore oblongo caeruleo *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula capulis quinque locularibus tectis calycis sinibus reflexis *Lin. sp.* 167. campanula, medium id. Viola Mariana Dodonaei quibusdam Medium *I. B.* 2. 804. Viola Mariana *Dod.* 163.

20. Campanula Tragopogi folio, Grasartiges Glöcklein, Bocksbartglöcklein.

Campanula alpina Tragopogi folio. *Turn.* 110. *C. B. P.* 94. Campanula foliis lineari-subulatis capitulo terminali *Lin. sp.* 166. Campanula graminifolia id. Trachelium Tragopogi folio montanum fabii columnae. *I. B.* 2. 802.

21. Cervicaria, Zapfelkraut, nesselblätteriges Halskraut.

Campanula vulgatiore foliis urticae vel maior et asperior. *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato foliis petiolatis calycibus ciliatis pedunculis trifidis *Lin. sp.* 166. Campanula Trachelium id. Campanula maior et asperior folio urticae. *I. B.* 2. 805. Cervicaria maior *Dod.* 164.

22. Speculum veneris, Frauenspiegel.

Campanula arvensis erecta *Turn.* 112. Campanula caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis

crenatis calycibus solitariis corolla longioribus, cap-
fulis prismaticis. *Lin. sp.* 168. Campanula, speculum
veneris id. Onobrychis aruenlis vel campanula ar-
uenlis erecta *C.B. P.* 215. Viola aruenlis *Taber.* 682.

23. Carduus Eryngoides, Manns-
treuförmige Distel.

Carduus Eryngoides capite spinoso *Turn.*
441. *P. alp. Exot.* 158.

24. Acarna Theophrasti, Spindistel-
ähnliche Eberwurz.

Carlina patula Atractylidis folio et facie
Turn. 500. Acarna Theophrasti, Acarna Plinio *Col.*
ibid. Desc. 26. Carduus foliis lanceolatis sessilibus in-
tegrerrimis margine spinis ternatis *Lin. sp.* 823. Car-
duus Casabonae id.

25. Ceba, rothe Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis purpuraf-
centibus. *Turn.* 382. *C. B. P.* 71. Allium scapo
nudo inferne ventricoso longiore follis teretibus *Ein.*
sp. 300. Allium cepa id. Cepe siue cepa rubra rotun-
da. *I. B.* 2. 547. Ceba rotunda *Dod.* 687.

26. Ceba alba, weiße Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis candidis
Turn. 382. *C. B. P.* 71. Cepe siue cepa alba rotunda.
I. B. 2. 547. Ceba alba *Taber.* 870.

27. Ceba longa, lange Zwiebel.

Ceba oblonga *Turn.* 382. *Dod.* 687. Allium scapo nudo folia adaequante, foliis teretibus ventricosis *Lin. sp.* 301. Allium fistulosum id. Cepe siue cepa longa. *I. B.* 2. 547.

28. Ceba Aiscalonica, Schalotten, Echalottes.

Ceba Aiscalonica *Turn.* 382. *Math.* 556. Ceba Aiscalonica siue fissilis *I. B.* 2. 551.

29. Armoracia, Meerrettich.

Cochlearia folio cubitali *Turn.* 215. Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisfis *Lin. sp.* 648. Cochlearia, Armoracia id. Raphanus rusticanus *C. B. P.* 96. Raphanus sylvestris siue Armoracia multis *I. B.* 2. 851. Raphanus rusticanus crassa radice lapathi folio *Lob. icon.* 320.

30. Flos solis glandifer, Erdbirne, Unterschocke.

Corona solis parvo flore tuberosa radice *Turn.* 489. Helianthus foliis ovato-cordatis nervis intra folium unitis *Lin. sp.* 905. Helianthus Tuberosus id. Helianthemum indicum Tuberosum. *C. B. P.* 277. Flos solis Farnesianus, aster peruanus Tuberosus *Col. Part.* 2. 13.

31. Chrysanthemum canadense, froz-
pfige Goldblume.

Corona folis Rapunculi radice *Turn.* 490.
Helianthus radice fusiformi. *Lin. sp.* 905. Helianthus
strumosus id. Chrysanthemum canadense Rapunculi
radice strumosum vulgo. *H. L. Bat.* Helenium cana-
dense altissimum Vosacan dictum *H. K. Par.*

32. Cyperus esculentus, süßer, wil-
der Galgan.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius
Turn. 527. *C. B. P.* 14. Cyperus culmo triquetro
nudo umbella foliosa, radicum tuberibus ouatis, Zo-
nis imbricatis *Lin. sp.* 45. cyperus esculentus id. Dul-
cichinum *Dod.* 340. *Trasi I. B.* 2. 504.

33. Pastinaca tenuifolia, weiße
Möhren.

Daucus sativus radice alba *Turn.* 307. Pasti-
naca tenuifolia sativa radice alba *C. B. P.* 151. Pa-
stinaca sativa siue Carota alba. *I. B.* 3. 2. 64.

34. Pastinaca lutea, Gelbrüben, gelbe
Möhren.

Daucus sativus radice lutea *Turn.* 307. Pasti-
naca tenuifolia sativa radice Lutea. *C. B. P.* 151.
Pastinaca sativa, siue carota lutea, *I. B.* 3. 2. 64. Pa-
stinaca tenuifolia sativa *Dod.* 678.

35. *Daucus vulgaris*, wilder Bos-
gelnest.

Daucus vulgaris Turn. 307. *Clus. Hist.* CXCVIII.
Daucus seminibus hispidis Lin. sp. 242. *Daucus*, *Carota* id. *Pastinaca tenuifolia sylvestris* Dioscoridis, vel
Daucus *Offic. C. B. P.* 151. *Pastinaca sylvestris* siue,
staphylinus Graecorum. *I. B.* 3. 2. 62.

36. *Carota rubra*, rothe Möhren.

Daucus sativus radice atro-rubente Turn. 307. *Pastinaca tenuifolia sativa radice atrorubente*
C. B. P. 151. *Pastinaca sativa* siue *Carota rubra* *I. B.*
3. 2. 64. *Pastinaca sativa rubens* Dod. 678.

37. *Dens canis*, rothe Stendelwurze.

Dens Canis latiore, rotundioreque folio,
flore ex purpura rubente Turn. 378. *C. B. P.*
87. *Erythronium* Lin. sp. 305. *Erythronium*, *Dens*
canis id. *Satyrion* quorundam *Erythronium bifolium*
flore unico, radiato, purpureo. *I. B.* 2. 680. *Dens*
caninus purpurascente flore *Clus. Hist.* 266.

38. *Pastinaca Echinophora*, stach-
lichter Pastinack.

Echinophora Pastinacae folio Turn. 656.
Echinophora foliolis incisissimis inermibus Lin. sp. 239.
Echinophora tenuifolia id. *Pastinaca sylvestris angu-*
stifolia fructu echinato *C. B. P.* 151. *Pastinaca Echi-*
nophora *Apula* *Col. Part.* 1. 101.

39. *Pastinaca marina*, Meerpastinack.

Echinophora maritima spinosa Turn. 656. *Echinophora foliolis subulato-spinosis integerrimis* Lin. sp. 239. *Echinophora spinosa* id. *Chrythmum maritimum spinosum* C. B. P. 288. *Pastinaca marina* Lob. icon. 710.

40. *Filix foemina*, Farnfrautweibchen.

Filix ramosa maior pinnulis obtusis non dentatis Turn. 536. C. B. P. 357. *Filix maior et prior Trago, siue ramosa repens.* I. B. 3. 735. *Filix foemina* Dod. 462. *Pteris fronde supra decomposita, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis superioribus minoribus* Lin. sp. 1075. *Pteris aquilina* id.

41. *Filix*, Farnkraut, Farnkrautmannchen.

Filix non ramosa dentata Turn. 536. C. B. P. 358. *Polypodium fronde bipinnata, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo* Lin. sp. 1090. *Polypodium, Filix Mas* id. *Filix vulgo Mas dicta siue non ramosa* I. B. 3. 737. *Filix Mas* Dod. 462. *Fuchsi Hist.* 594.

42. *Bardana*, große Kletten.

Lappa maior, arctium Dioscoridis Turn. 450. C. B. P. 198. *Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis* Lin. sp. 816. *Arctium lappa* id. *Personata siue lappa maior aut Bardana* I. B. 3. 570. *Personata, lappa maior, Bardana* Lob. icon. 588.

43. Glans terrestris, Erdnuß, Acker-
eichel.

Lathyrus arvensis repens tuberosus Turn. 395. *C. B. P.* 344. *Lathyrus pedunculis multifloris*, cirrhis diphyllis foliolis ovalibus, internodiis nudis *Lin. sp.* 732. *Lathyrus tuberosus* id. *Chamaebalanus leguminosa* *I. B.* 2. 324. *Terrae glandes* *Dod.* 550.

44. *Viola Lunaria*, Mondveilchen,
Silberblume, Glittern.

Lunaria maior filiqua rotundiore Turn. 218. *I. B.* 2. 881. *Lunaris* siliculis subrotundis *Lin. sp.* 653. *Lunaria annua* id. *Viola Lunaria maior* filiqua rotunda *C. B. P.* 203. *Viola Lunaris* 1. *Taber.* 697. *Viola latifolia* *Dod.* 161.

45. *Boletus Cerui*, Hirschenschwam,
Hirschenbrunst.

Lycoperdon solidiusculum centro farinifero radice destitutum *Lin. sp.* 1183. *Lycoperdon ceruinum* id. *Tubera ceruina* *C. B. P.* 376.

46. *Manihot radice dulci*, süßer
Manihot.

Manihot theueti luca et cassau *Turn.* 658. *I. B.* 2. 794. *Iatropa foliis palmatis*, lobis lanceolatis integerrimis laevibus *Lin. sp.* 1007. *Iatropa Manihot* id. *Manihot Indorum* siue yuca. foliis cannabinis. *C. B. P.* 90. *Ricinus minor* viticis obtuso folio saule.

caule verrucoso flore pentapetalo albido, ex cuius radice Tuberosa americani panem conficiunt. *Sloane Cat. Plant. Jam.* 41.

47. Cicutaria odorata, Nappenförz
bel, Peperlin.

Myrrhis Tuberosa, nodosa Conyophyllon
Turn. 315. Chaerophyllum caule leui, geniculis tumidis. *Lin. sp.* 258. Chaerophyllum bulbosum id. Cicutaria bulbosa. *C. B. P.* 161. Myrrhis odorata bulbosa. *I. B.* 3. 2. 183. Myrrhis Cicutaria *Taber.* 292.

48. Napus, Steckrube.


Napus sativa radice alba *Turn.* 229. *C. B. P.* 95. Napus *I. B.* 2. 842. *Dod.* 674. Brassica radice caulescente fusiformi *Lin. sp.* 666. Brassica Napus id.

49. Satyrium, Fuchshödlein, Fliegenblume.

Orchis alba bifolia minor calcari oblongo
Turn. 433. *C. B. P.* 83. Orchis bulbis indivisis, nectarium labio lanceolato-integerrimo, cornu longissimo petalis patentibus *Lin. sp.* 939. Orchis bifolia id. Orchis alba calcari longo *I. B.* 2. 771. Orchis Serapias *I. Dod.* 237.

50. Testiculus hircinus, Bockshoden.

Orchis barbata odore Hirci, breuiore, latioreque folio *Turn.* 433. *C. B. P.* 82. Satyrium
bulbis



bulbis indivisis foliis lanceolatis nectarii labio Trifido, intermedia lineari obliqua præmorfa *Lin. sp. 944.* Satyrium hircinum id. Orchis barbata foetida. *I. B. 2. 756.* Tragorchis, Testiculus Hirci *Dod. 237.*

51. Orchis maior, großes Anabenz
fraut.

Orchis militaris maior. *Turn. 432.* Cynosorchis militaris maior *C. B. P. 81.* Orchis strateumatica maior *I. B. 2. 758.* Orchis latifolia altera *Clus. Hist. 267.* Orchis bulbis indivisis nectarii labio quinquefido punctis scabro, cornu obtuso petalis confluentibus *Lin. sp. 941.* Orchis militaris id.

52. Ornithogalum umbellatum, weiße
Feldzwiebel.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium *Turn. 379. C. B. P. 70.* Ornithogalum floribus corymbosis pedunculis scapo altioribus filamentis emarginatis *Lin. sp. 307.* Ornithogalum umbellatum id. Ornithogalum vulgare & verius, maius et minus. *I. B. 2. 630.* Bulbus Leucanthemus minor siue Ornithogalum *Dod. 221.*

53. Ornithogalum, Ackerzwiebel, gelbe
Feldzwiebel.

Ornithogalum luteum *Turn. 379. C. B. P. 71.* Ornithogalum scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus *Lin. sp. 306.* Ornithogalum luteum id. Bulbus sylvestris Fuchsi flore luteo siue Ornithogalum luteum *I. B. 2. 623.* Bulbus sylvestris *Dod. 222.*

54. Orobus tuberosus, Knotttenwurze.

Orobus sylvaticus foliis oblongis glabris
Turn. 393. Orobus foliis pinnatis lanceolatis, stipu-
 lis semisagittatis integerrimis caule simplici *Lin. sp.*
 728. Orobus tuberosus id. Astragalus sylvaticus,
 foliis oblongis glabris *C. B. P.* 351. Astragaloides
 siue astragalus sylvaticus, astragalo magno Fuchsi
 vel chamaebalano leguminoso affinis planta *I. B.* 2. 334.

55. Pastinaca, Pastinack.

Pastinaca sativa latifolia *Turn.* 319. *C. B. P.*
 155. Pastinaca foliis simpliciter pinnatis *Lin. sp.*
 262. Pastinaca sativa id. Pastinaca sativa latifolia
 germanica luteo flore *I. B.* 3. 2. 150. Elaphoboscum
 sativum *Taber.* 198.

56. Pastinaca sylvestris, wilder Hirsch-
 pastinacke.

Pastinaca sylvestris latifolia *Turn.* 319. *C.*
B. P. 155. Pastinaca germanica sylvestris, quibusdam
 Elaphoboscum *I. B.* 3. 2. 149. Elaphoboscum errati-
 cum *Taber.* 198.

57. Anserina, Gänserich, Silber-
 fraut.

Pentaphyloides argenteum alatum seu
 potentilla *Turn.* 298. Potentilla foliis pinnatis,
 terratis, caule repente *Lin. sp.* 495. Potentilla Anse-
 rina

rina id. *Potentilla seu argentina. I. B. 2. 398. Argentina Dod. 600.*

58. Porrum, Lauch.

Porrum commune capitatum *Turn. 382. C. B. P. 72.* Allium caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspидatis, radice tunicata *Lin. sp. 295.* Allium Porrum id. Porrum *Dod. 688. I. B. 2. 551.*

59. Rapa, Rüben.

Rapa fatiua rotunda radice candida *Turn. 228. C. B. P. 89.* Brassica radice caulescente orbiculari depresso carosa *Lin. sp. 666.* Brassica, rapa id. Rapum fatium, rotundum, *I. B. 2. 838.* Rapum vulgare *Dod. 673.*

60. Rapa oblonga, lange Rüben.

Rapa fatiua oblonga seu foemina *Turn. 229. C. B. P. 90.* Rapum fatium oblongum *I. B. 2. 838.* Rapum oblongius *Dod. 673.*

61. Raphanus, Rettich.

Raphanus minor oblongus *Turn. 229. C. B. P. 96.* Raphanus filiquis teretibus torosis bilocularibus *Lin. sp. 669.* Raphanus fatius id. Raphanus *I. B. 2. 846.* Radicula fatiua minor. *Dod. 676.*

62. Raphanus maior, runder Rettich.

Raphanus maior orbicularis vel rotundus
Turn. 229. C. B. P. 96. Raphanus siue Radicula sati-
ua Dod. 676.

63. Raphanus niger, schwarzer Rettich.

Raphanus niger Turn. 229. C. B. P. 96. Lob.
icon. 202.

64. Rapunculus spicatus, Wald-
rapunzel.

Rapunculus spicatus Turn. 113. C. B. P. 92.
Phyteuma spica oblonga capsulis bilocularibus foliis
radicalibus cordatis Lin. sp. 171. Phyteuma spicata
id. Rapunculus spicatus siue comosus caeruleus L.
B. 2. 809. Rapunculum alopecuron Dod. 165.

65. Spina lutea, Artischock Theo-
phraasti, Goldstrobeldorn.

Scolymus chrysanthemus Turn. 480. C. B.
P. 384. Scolymus foliis margine incrassatis Lin. sp.
813. Scolymus hispanicus id. Spina lutea L. B. 3. 84.
Carduus chrysanthemus Dod. 725.

66. Scolymus maculatus, fleckichter
Strobeldorn.

Scolymus chrysanthemus annuus Turn. 480.
Scolymus foliis margine attenuatis Lin. sp. 813.
B 2 Scoly-

Scolymus maculatus id. Scolymus chrysantheimos annuus Bot. Monsp. Scolymus Theophrasti Narbonensis Clus. Hist. CLIII.

67. Scorzonera, Scorzonere, Schlangengemord.

Scorzonera latifolia sinuata Turn. 476. C. B. P. 275. Scorzonera caule ramoso foliis amplexicaulibus integris serrulatis Lin. sp. 791. Scorzonera hispanica id. Tragopogon hispanicus siue Escorzonera aut Scorzonera I. B. 2. 1060. Scorzonera maior hispanica 1. Clus. Hist. CXXXVII.

68. Scorzonera nervosa, ungarische Scorzonere.

Scorzonera latifolia humilis nervosa Tur. 476. C. B. P. 275. Scorzonera caule subnudo unifloro foliis nervosis planis Lin. sp. 790. Scorzonera humilis id. Tragopogonis species siue Scorzonera humilis latifolia I. B. 2. 1061. Scorzonera humilis latifolia, Pannonica 11. Clus. Hist. CXXXVIII.

69. Scorzonera purpurea, purpurfarbichter Schlangemord.

Scorzonera angustifolia subcaerulea Turn. 476. Scorzonera foliis linearisubulatis integris planis, pedunculis cylindricis Lin. sp. 791. Scorzonera purpurea id. Tragopogonis species siue Scorzonera maior angustifolia subcaeruleo flore I. B. 2. 1062.

Sisarum,

70. Sifarum, Zuckertwurz, Zuckerrube,

Sifarum germanorum *Turn.* 309. *C. B. P.* 155.
 Sium foliis pinnatis, floribus ternatis *Lin. sp.* 251.
 Sium, Sifarum id. Sifarum multis *I. B.* 3. 2. 153.
 Sifarum *Dod.* 681.

71. Raphanus aquaticus, Wasserrettich.

Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias diuisis, filiqua breuiori *Turn.* 226. *Sisymbrium* foliis pinnatifidis serratis *Lin. sp.* 657. *Sisymbrium* palustre id. *Raphanus* aquaticus foliis in profundas lacinias diuisis. *C. B. P.* 97. *Prodr.* 38.

72. Rapistrum aquaticum, Wasserhederich.

Sisymbrium aquaticum *Raphani* folio filiqua breuiori *Turn.* 226. *Sisymbrium* foliis simplicibus dentatis, serratis *Lin. sp.* 657. *Sisymbrium* aquaticum id. *Raphanus* aquaticus, *Rapistri* folio *C. B. P. Edit.* 2. 97. *Rapistrum* aquaticum *Taber.* 792.

73. Smyrnum, Smyrnenkraut.

Smyrnum *Turn.* 316. *Math.* 773. *Smyrnum* foliis caulinis ternatis petiolatis serratis *Lin. sp.* 262. *Smyrnum*, olusatrum id. *Hippofelinum* *Theophrasti* vel *Smyrnum* *Discoridis.* *C. B. P.* 154. *Macerone* quibusdam, *Smyrnum* semine magno nigro. *I. B.* 3. 2. 126.

74. Solanum, esculentum, Grübling-
baum, Erdäpfel.

Solanum tuberosum esculentum *Turn.* 149.
C. B. P. 167. *Prodr.* 89. Solanum caule inermi herba-
ceo, foliis pinnatis integerrimis *Lin. sp.* 185. Sola-
num tuberosum id. *Papas americanum* *L. B.* 3. 621.

75. Tragopogon, Bocksbart.

Tragopogon pratense luteum maius *Turn.*
477. *C. B. P.* 274. Tragopogon calycibus corollae radium
aequantibus, foliis integris strictis *Lin. sp.* 789. Tra-
gopogon pratense id. Tragopogon flore luteo *L. B.*
2. 1058. Tragopogon *Dod.* 256.

76. Tragopogon minus, fleiner Bocks-
bart.

Tragopogon pratense luteum minus *Turn.*
477. *Mor. H. R. Bles.*

77. Tragopogon hortense, brauner
Bocksbart, braune Haber-
wurz, Artifisen.

Tragopogon purpuro - caeruleum *Porri*
folio, quod artifi vulgo *Turn.* 477. *C. B. P.* 274.
Tragopogon calycibus corollae radiis longioribus fo-
liis integris strictis, pedunculis superne incrassatis
Lin. sp. 789. Tragopogon porrifolium id. *Barbula*
Hirci purpuro-caerulea *Taber.* 994.

78. Tubera, Trüffel, Grübling.

Tubera *Turn.* 565. *Math.* 544. Lycoperdon solidum muricatum radice destitutum *Lin. sp.* 1183. Lycoperdon, tuber id.

79. Tulipa lutea, Tulipan, Tulpe.

Tulipa praecox lutea *Turn.* 373. *C. B. P.* 57. Tulipa praecox flava *Clus. Hist.* 138. *I. B.* 2. 666.

80. Tulipa alba, weiße Tulpe.

Tulipa praecox alba *Turn.* 273. *C. B. P.* 57. Lilio-Narcissus niueus totus *Lob. icon.* 131. *I. B.* 2. 666.

81. Tulipa rubra, rothe Tulpe.

Tulipa praecox rubra *Turn.* 373. *C. B. P.* 57. *Clus. Hist.* 139. *I. B.* 2. 667.

82. Yucca gloriosa, Yuca.

Yucca foliis aloes. *C. B. P.* 91. Yucca foliis integerrimis *Lin. sp.* 319. Yucca gloriosa id.

