



## Zweyter Abschnitt.

Von Stengeln und Blättern, die man zur Speise oder dessen Zubereitung braucht.

Gener runde Theil der Pflanze der aus der Wurze in die Höhe treibet, und nicht holzig ist, wird Stengel (caulis) die von diesem aber, oder auch gleich von der Wurz mit oder ohne Stiele (petiolo) entspringende breite Theile werden Blätter genannt; beide sind mehr oder minder saftig. Die in diesem Abschnitt vorkommende saftige Stengel und Blätter werden in der Kuche zum Gemüse unter dem Namen Olera gebraucht, die aber weniger Saft, und einen ziemlichen Geruch haben, werden zur Zubereitung der Speisen genommen.

### 1. Estragon, Dragun, Kaisersalat.

Abrotanum lini folio acriori et odorato  
Turn 459. Artemisia foliis lanceolatis glabris integrimis Lin. sp 849. Artemisia Dracunculus id.  
Dracunculus hortensis sine Tarchon I. B. 3. 148. Draco herba Dod. 709. Dracunculus hortensis C. B. P. 93.

2. Acetosa hortensis, rundblätter-  
richter Sauerampf.

Acetosa rotundifolia hortensis Turn. 503.  
C. B. P. 114. Rumex floribus hermaphroditis foliis  
cordato-hastatis Lin. sp. 337. Rumex scutatus id.  
Oxalis folio rotundiore repens I. B. 2. 990. Oxalis  
rotundifolia Dod. 649.

3. Acetosa, Wiesensauerampf.

Acetosa pratensis Turn. 503. C. B. P. 114. Ru-  
mex floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis Lin.  
sp. 337. Rumex, acetosa id. Oxalis vulgaris folio  
longo I. B. 2. 989. Oxalis Dod. 648.

4. Alsine, Hühnerdarm, Vogel-  
kraut, Hühnerbiß.

Alsine media Turn. 242. C. B. P. 250. Alsine  
petalis bipartitis, foliis ouato-cordatis Lin. sp. 272.  
Alsine media id. Alsine vulgaris siue Morsus Galli-  
nae. I. B. 3. 363. Alsine minor Dod. 29.

5. Aronis, Hechelfraut, Hauhechel.

Aronis spinosa flore purpureo Turn. 408.  
C. B. P. 380. Ononis floribus racemosis geminatis.  
foliis teratatis ramis spinosis Lin. sp. 716. Ononis  
spinosa id. Aronis siue Resta Bouis vulgaris pur-  
purea. I. B. 2. 395. Aronis Dod. 743.

6. *Aralia, kanadensisches Traubeng-  
frucht.*

*Aralia canadensis Turn. 300. Panaceas Car-  
pimoni, sive racemosa canadensis Corn. 74. Aralia  
caule folioso herbaceo laeui Lin. sp. 273. Aralia ra-  
cemosa id.*

7. *Artemisia rubra, rother Beifuß,*

*Artemisia vulgaris maior caule et flore  
purpurascens Turn. 460. C. B. P. 137. Arte-  
misia foliis pinnatifidis planis incisis, subtus tomen-  
tosis racemis simplicibus floribus onatis, radio quin-  
quefloro Lin. sp. 848. Artemisia vulgaris id. I. B. 3.  
184. Artemisia rubra Taber. 27.*

8. *Artemisia alba, weißer Beifuß.*

*Artemisia vulgaris maior caule ex viridi-  
albicante Turn. 460. Artemisia alba Taber. 27.*

9. *Asparagus, Spargel.*

*Asparagus sativa Turn. 300. C. B. P. 489. Aspara-  
gus caule herbaceo erecto, foliis setaceis, stipulis  
paribus Lin. sp. 313. Asparagus altilis id. Asparagus  
hortensis et pratinus I. B. 3. 721. Asparagus horten-  
sis Dod. 703.*

10. *Asparagus sylvestris, wilder  
Spargel.*

*Asparagus sylvestris tenuissimo folio  
Turn. 300, C. B. P. 490. Asparagus sylvestris Math. 478.*

II. Corruda, Steinspargel.

*Asparagus* foliis acutis *Turn.* 300. *C. B. P.* 490. *Asparagus* caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis aequalibus *Lin. sp.* 314. *Asparagus* acutifolius id. *Corruda I. B.* 3. 726. *Corruda prior Clus. Hist. CLXXVII.*

12. *Asparagus palustris*, Wasser-  
spargel.

*Asparagus maritimus* crassiore folio *Turn.* 300. *C. B. P.* 490. *Asparagus marinus Clus. Hist. CLXXIX. I. B.* 3. 726.

13. *Asperugo*, großes Klebfraut.

*Asperugo vulgaris Turn.* 135. *Buglossum sylvestre* caulibus procumbentibus *C. B. P.* 257. *Asperugo Lin. sp.* 138. *Asperugo procumbens* id. *Cynoglossa forte Topiaria Plinio*, siue *Echium lappulatum* quibusdam. *I. B.* 3. 590. *Asperugo spuria Dod.* 356.

14. *Atriplex alba*, Gartenmelken.

*Atriplex hortensis alba* siue pallide virens *Turn.* 505. *C. B. P.* 119. *Atriplex caule erecto herbaceo* foliis triangularibus *Lin. sp.* 1053. *Atriplex hortensis* id. *Atriplex alba hortensis I. B.* 2. 970.

15. *Atriplex rubra*, rothe Melken.

*Atriplex hortensis rubra Turn.* 505. *C. B. P.* 119. *Atriplex rubra hortensis I. B.* 2. 970. *Atriplex sativa*

satiua altera folio et flore purpureo-liuens. Lob.  
Icon. 253.

16. Atriplex maritima, Meermeelten.

Atriplex maritima laciniata Turn. 505.  
C. B. P. 20. Atriplex caule herbaceo, foliis deltoidi-  
deo-lanceolatis obtuse-dentatis subtos farinaceis  
*Lin.* sp. 1053 Atriplex laciniata id. Atriplex mari-  
tima. I. B. 2. 974. Atriplex marina Dod. 615.

17. Halimus, Meergewächse.

Atriplex latifolia siue Halimus frutico-  
sus Turn. 505. Halimus latifolius siue fruticosus.  
C. B. P. 120. Atriplex caule fruticoso foliis deltoidi-  
bus integris Lin. sp. 1052. Atriplex Halimus id. Ha-  
limus 1. Clus. Hist. 53. Halimus Clus. I. B. 1. 227.

18. Atriplex Portulacoides, portu-  
lackförmige Melten.

Atriplex maritima angustissimo folio Turn.  
505. Atriplex caule fruticoso foliis obovatis Lin.  
sp. 1053. Atriplex Portulacoides id. Halimus seu Por-  
tulaca marina C. B. P. 120. Portulaca marina, an  
Crithmum Dioscoridis? Lob. icon. 392.

19. Bellis, kleine Gänseblumen.

Bellis sylvestris minor Turn. 491. C. B. P.  
261. Bellis scapo nudo Lin. sp. 886. Bellis peren-  
nis id. Bellis minor sylvestris spontanea. I. B. 3. III.  
Bellis minor sylvestris Taber. 708.

20. Beta alba, weißer Mangold  
weiße Bete.

Beta alba vel pallens, quae cicla offic.  
Turn. 502. C. B. P. 118. Beta candida I. B. 2. 961.  
Dod. 620.

21. Beta vulgaris, rother Mangold.

Beta rubra vulgaris Turn. 502. C. B. P. 118.  
Beta Lin. sp. 222. Beta rubra I. B. 2. 961. Dod. 620.

22. Blitum album, großer weißer  
Meyer.

Blitum album maius Turn. 507. C. B. P. 118.  
Blitum pulchrum album magnum I. B. 2. 967, Bli-  
tum maius Dod. 617.

23. Blitum rubrum, großer rother  
Meyer, Blutkraut,  
Hähnecam.

Blitum rubrum maius. Turn. 507. C. B. P. 118.  
Amaranthus spicis triandris erectis conglomeratis fo-  
liis ouatis retusis Lin. sp. 990. Amaranthus liuidus id.  
Blitum pulchrum rectum magnum rubrum I. B. 2.  
966. Blitum rubens Dod. 617.

24. Boletus, Maurachen.

Boletus esculentus rugosus albicans, quasi  
fuligine infestus Turn. 561. Phallus pileo ouato  
stipite

stipite nudo rugoso *Lin. sp.* 1178. *Phallus esculentus* id. *Fungus porosus rugosus albicans quasi fuligine infestus C. B. P.* 370. *Fungus rugosus vel cauernosus* siue *Merulius ex albo non nihil rubescens I. B.* 3. 820.

**25. Boletus fuluus, gelber Maurach.**

*Boletus esculentus rugosus fuluus Turn.* 561. *Fungus porosus coloris ex rufo fuscii C. B. P.* 370. *Fungus rugosus vel cauernosus siue Merulius fuscus I. B.* 3. 820.

**26. Boletus orbicularis , runder Maurach.**

*Boletus esculentus rugulosus amplior et orbicularis Turn.* 561, *Fungus porosus amplior orbicularis C. B. P.* 370.

**27. Boletus fastigiatus , länglicher Maurach.**

*Boletus esculentus in metam fastigiatus Turn.* 561. *Fungus porosus in longitudinem metae instar excrescens C. B. P.* 370.

**28. Borrago, Borretsch, Borragent.**

*Borrago floribus caeruleis Turn.* 133. *I. B.* 3. 574. *Borrago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus Lin. sp.* 137. *Borrago officinalis* id. *Buglossum latifolium*, *Borrago flore caeruleo C. B. P.* 256. *Buglossum siue Borrago Math.* 1186.

29. *Borago flore albo*, Borretsch mit  
weißer Blüthe.

*Borago floribus albis Turn. 133. I. B. 3. 574:*  
*Buglossum latifolium Borago flore candido. C. B. P.*  
*256.*

30. *Brassica rubra*, rother Kohl.

*Brassica rubra Turn. 219. C. B. P. III. Taber.*  
*784. Brassica rubra vulgaris I. B. 2. 831.*

31. *Brassica rubra capitata*, rothes  
Rappesfraut.

*Brassica capitata rubra Turn. 219. C. B. P.*  
*III. I. B. 2. 831. Brassica capitata. Dod. 621.*

32. *Brassica*, gemeiner Kohl, grüns  
weißer Kohl.

*Brassica alba vel viridis Turn. 219. C. B. P.*  
*III. Brassica viridis Lin. sp. 667. Brassica alba vul-*  
*garis I. B. 2. 829. Brassica vulgaris latiua Dod. 621.*

33. *Brassica sabauda*, savoischer krau-  
ser Kohl.

*Brassica alba crispa Turn. 219: C. B. P. III.*  
*Brassica sabauda Lin. sp. 667. Brassica sabauda rugo-*  
*sa I. B. 2. 828. Brassica sabauda Dod. 624.*

34. *Brassica capitata*, **Kappesbraut,**  
**weißes Kappesbraut.**

*Brassica capitata alba Turn. 219. C. B. P. 111.*  
*I. B. 2. 826. Brassica capitata Lin. sp. 667. Brassica*  
*capitata albida Dod. 623.*

35. *Brassica fimbriata*, **Krauser Kohl,**  
**Bücklkohl.**

*Brassica fimbriata Turn. 220. C. B. P. 112.*  
*Brassica crispa laciniosa I. B. 2. 832. Brassica topho-*  
*sa Taber. 786.*

36. *Brassica caulorapa*, **Kohlraben.**

*Brassica gongylodes Turn. 219. C. B. P. 111.*  
*Brassica gongylodes Lin. sp. 667. Brassica caulora-*  
*pa I. B. 2. 829. Brassica caule Rapum gerens Dod.*  
*625.*

37. *Brassica asparagodes*, **büschen**  
**Krauskohl.**

*Brassica asparagodes crispa Turn. 219. C. B.*  
*P. 111. Brassica crispa prolifera Taber. 782. Brassi-*  
*ca thyrsoides I. B. 2. 833.*

38. *Campanula Persicifolia*, **blaue**  
**Feldglöcklein.**

*Campanula Persicifolia folio Turn. 111. Rapun-*  
*culus Persicifolius magno flore C. B. P. 93. Cam-*  
*panula*

panula foliis radicalibus obouatis, caulinis lanceola-  
to-linearibus subserratis sessilibus remotis *Lin. sp.*  
164. Campanula perficifolia id. Campanula angusti-  
folia caerulea. *I. B. 2. 803.*

39. Campanula Persicifolia alba,  
weißes Feldglöckchen.

Campanula Persicæ folio flore albo *Turn.*  
III. *Eyst. 165.* Campanula angustifolia alba *I. B.*  
*2. 803.*

40. Cardamindum, großer indianischer  
Kreß.

Cardamindum minus et vulgare *Turn. 430.*  
Nasturtium indicum maius. *C. B. P. 306.* Tropaeo-  
lum foliis integris petalis acuminato-setaceis *Lin. sp.*  
345. Tropaeolum minus id. Nasturtium indicum fo-  
lio peltato scandens *I. B. 2. 175.* Nasturtium indicum  
*Dod. 397.*

41. Cardamindum ampliori folio, flei-  
ner indianischer Kreß.

Cardamindum ampliori folio et maiori  
flore *Turn. 430.* Tropaeolum foliis subquinquelo-  
bis petalis obtusis *Lin. sp. 345.* Tropaeolum minus  
id. Viola indica scandens; Nasturtii sapore maxima  
odorata *H. L. Bat.*

42. Carduus Mariæ, Mariendistel,  
Frauendistel.

Carduus albis maculis notatus vulgaris  
*Turn. 440. C. B. P. 381.* Carduus foliis amplexicauli-  
bus

bis hastato - pinnatifidis spinosis calycibus aphyllis,  
spinis canaliculatis duplicato - spinosis Lin. sp. 823.  
Carduus marianus id. Carduus marianus siue lacteis  
maculis notatus. I. B. 3. 52. Carduus leucographus  
Dod. 722.

#### 43. Lappula, breitblättriche Ackerfletten.

Caucalis arvensis echinata latifolia Turn.  
323. C. B. P. 152. Tordylium umbella conferta nudiuscula foliis pinnatis foliolis lanceolatis inciso-terratis Lin. sp. 240. Tordylium latisolum id. Lappula canaria, latifolia siue caucasica I. B. 3. 2. 80.

#### 44. Porrum sectuum, Schnittlauch.

Cepa sectilis iuncifolia perennis Turn. 382.  
Allium scapo nudo adaequante folia teretia subulatofiliformia Lin. sp. 301. Allium Schaenoprasum id.  
Porrum sectuum iuncifolium C. B. P. 72. Porrum sectuum et schaenoprason quibusdam I. B. 2. 553.  
Schaenoprasum Dod. 689.

#### 45. Cepa fffilis, kleine Zwiebel, Ciboule.

Cepa fffilis Turn. 382. Mathioli Lugd. 1539.

#### 46. Chaerefolium, Gartenkerbel.

Chaerophyllum sativum Turn. 314. C. B. P.  
152. Scandix seminibus nitidis ouato-subulatis Lin. sp.  
257. Scandix cerefolium id. Chaerophyllum I. B.  
3. 2. 75. Chaerefolium. Dod. 700.

47. *Chenopodium, Fischmelstet.*

*Chenopodium Betae folio Turn. 506. Blitum polyspermon a seminis copia C. B. P. 118. Chenopodium foliis integerrimis ouatis canle decumbente cymis dichotomis Lin. sp. 220. Chenopodium polyspermum id. Blitum erectius sine 3. Tragi I. B. 2. 967. Blitum sylvestre Cam. Epit. 237.*

48. *Chenopodium fragiferum, kleiner Erdbeerenspinat.*

*Chenopodium seu Atriplex Mori fructu minor seu fragifera minor Moris. Atriplex sylvestris Mori fructu C. B. P. 119. Blitum capitellis sparsis lateralibus Lin. sp. 4. Blitum virgatum id.*

49. *Spinacia fragifera, grosser Erdbeerenspinat.*

*Chaenopodium Mori fructu maior seu Atriplex fragifera maior Moris. Hift. 2. Spinacia fragifera. Hort. Farn. Ald.*

50. *Bonus Henricus, guter Heinrich.*

*Chenopodium folio Triangulo Turn. 506. Lapatnum unctuosum folio Triangulo C. B. P. 115. Chenopodium foliis Triangulari-sagittatis integerimis Lin. sp. 218. Chenopodium, Bonus Henricus id. Bonus Henricus I. B. 2. 965. Tota Bona Dod. 651.*

51. Endivia, Endivien mit breiten Blättern, Winterendivien.

*Cichorium latifolium* siue *Endiuia vulgaris*  
*Turn.* 479. *Cichorium* caule simplici foliis integris  
*crenatis* *Lin. sp.* 813. *Cichorium*, *Endiuia* id. In-  
*tybus sativa latifolia*, siue *Endiuia vulgaris* *C.B.P.*  
*125.* *Intybum satuum latifolium*. *I.B. 2.* 1011. In-  
*tybus maior sativa*, *Cichorium domesticum* *Taber.* 476.

52. Scariola, schmaller Endivie.

*Cichorium angustifolium* siue *Endiuia vel-  
garis* *Turn.* 479. *Intybus sativa angustifolia*. *C.B.P.*  
*125.* *Intybum satuum angustifolium* *I.B. 2.* 1011.  
*Serium Cichorium satuum minus* *Taber.* 476.

53. *Cichorium crispum*, gefrauste Endivien.

*Cichorium crispum* *Turn.* 479. *Intybus seu*  
*Endiuia crispa* *C.B.P. 125.* *Taber.* 476. *Intybum*  
*satiuum Crispum* *I.B. 2.* 1011.

54. *Cichorium satuum*, Gartenwegwarte.

*Cichorium satuum* *Turn.* 479. *C.B.P. 125.*  
*I.B. 2.* 1007.

55. *Cichorium sylvestre*, wilde Wegwarte.

*Cichorium sylvestre* siue *officinarum* *Turn.*  
*479.* *C.B.P. 125.* *Cichorium* caule simplici foliis  
*danetto.*

dentato - sinuatis Lin. sp. 812. Cichorium Intybus id.  
Cichorium sylvestre I. B. 2. 1007. Cichorium sylvestre,  
Picris Dod. 635.

56. *Cichorium sylvestre album, weiße  
Wegwarte.*

*Cichorium sylvestre flore albo Turn. 479:  
C. B. P. 126.*

57. *Cardones, stechende Artischocken.*

*Cinara spinosa, cuius pediculi esitantur  
Turn. 442. C. B. P. 383. Cynara foliis spinosis, omni-  
bus pinnatifidis calycinis squamis ouatis. Lin. sp. 827.  
Cynara, cardunculus id. Scolymus aculeatus Taber.  
1075.*

58. *Carduus Benedictus, Cardobene-  
dicten, gesegnete Distel.*

*Cnicus sylvestris hirsutior siue carduus  
Benedictus Turn. 450. C. B. P. 378. Cnicus caule  
diffuso, foliis dentato - sinuatis. Lin. sp. 826. Cnicus  
Benedictus id. Carduus Benedictus I. B. 3. 75. Dod.  
737.*

59. *Carduus pratensis, gelbe Disteln,  
Wiesenföhl, Grasföhl.*

*Cnicus pratensis acanthi folio flore flave-  
scente Turn. 450. Carduus pratensis latifolius C.  
B. P. 376. Cnicus caule erecto, foliis inferioribus  
C 3 laciniatis,*

Iaciniatis, superioribus integris concavis *Lin. sp.* 826.  
*Cnicus oleraceus* id. *Carduus pratensis Tragi Lob.*  
*icon.* 11. *I. B.* 3. 42.

### 60. Cochlearia, Löffelfraut.

*Cochlearia* folio subrotundo *Turn.* 215. *C.*  
*B. P.* 110. *Cochlearia* foliis radicalibus subrotundis,  
*caulinis oblongis subsinuatis* *Lin. sp.* 647. *Cochlea-*  
*ria officinalis* id. *Cochlearia* *I. B.* 2. 942. *Dod.* 594.

### 61. Pisum cordatum, Münchsköpf- chen, Herzförner.

*Corindum* ampliore folio fructu maiore  
*Turn.* 431. *Pisum vesicarium* fructu nigro alba ma-  
*cula notato* *C. B. P.* 343. *Cardiospermum* *Lin. sp.* 366.  
*cardiospermum Halicacabum* id. *Halicacabum Pere-*  
*grinum multis siue corindum.* *I. B.* 2. 173. *Halica-*  
*cabum peregrinus* *Dod.* 455.

### 62. Flos Solis, Sonnenblume.

*Corona solis* *Turn.* 489. *Taber.* 1146. *Helian-*  
*thus* foliis omnibus cordatis neruis pone basin uni-  
*tis extorsum denudatis* *Lin. sp.* 904. *Helianthus an-*  
*nnuus* id. *Helenium indicum maximum* *C. B. P.* 276.  
*Herba maxima* *I. B.* 3. 107.

### 63. Corona solis maxima, große Son- nenblume.

*Corona solis maxima* semine albo cinereo  
 et striato *Turn.* 489. *Helenium indicum ramosum*  
*semine albo cinereo & striato* *H. R. Par.*

326.  
Lob.  
  
. C.  
dis.  
lea.  
+  
pfs  
  
ore  
ma-  
366-  
ere-  
ica-  
  
ian-  
uni-  
an-  
276.  
  
on  
  
re  
sum  
  
+

### 64. Helenium indicum ramosum, Sonnenkron.

*Corona solis* II. Taber. 1146. Turn. 489.  
*Helenium indicum ramosum* C. B. P. 277. *Chrysanthemum canadense latifolium humilius* Mor. H. R. Bles. *Helianthus foliis inferioribus cordatis, neruis pone basin unitis denudatis, superioribus ouatis* Lin. sp. 905. *Helianthus multiflorus* id.

### 65. Coronopus, Krähen oder Rapenfuß.

*Coronopus hortensis* Turn. 128. C. B. P. 190.  
*Plantago foliis linearibus dentatis scapo tereti* Lin. sp. 115. *Plantago, coronopus* id. *Coronopus sive cornu ceruinum vulgo, spica Plantaginis.* I. B. 3. 509. *Herba stella sive cornu ceruinum* Dod. 109.

### 66. Brassica maritima, englisches Kohlfraut.

*Cambre maritima Brassicae folio* Turn.  
**211.** *Brassica maritima monospermus* C. B. P. 112. *Crambe foliis cauleque glabris* Lin. sp. 671. *Crambe maritima* id. *Brassica monospermus anglica* I. B. 2. 830. *Brassica marina sylvestris multiflora monospermus* Lob. icon. 245.

### 67. Crithmum, Meersenchel, Meerhacillen.

*Crithmum sive foeniculum maritimum minus* Turn. 317. C. B. P. 288. *Crithmum foliolis lanceo-*

*lanceolatis carnosis Lin. sp. 246.* Crithmum maritimum id. Crithmum multis siue foeniculum marinum, *I. B. 3. 2. 194.* Crithmum marinum *Dod. 705.*

68. Crithmum maius, großer Meerfenchel.

Crithmum siue foeniculum maritimum maius odore Apii *Turn. 317. C. B. P. 288.* Crithmum siue foeniculum marinum grandius, cui succus luteus *I. B. 3. 2. 195.*

69. Taraxacon, Pfaffenröhrlchen.

Dens leonis latiori folio. *Turn. 468. C. B. P. 126.* Leontodon calyce inferne reflexo *Lin. sp. 798.* Leontodon Taraxacum id. Hedypnois siue dens leonis *Fuchii 680. I. B. 2. 1035.* Dens leonis *Dod. 636.*

70. Eruca, weißer Gartensenf, Raucke.

Eruca latifolia alba sativa Dioscoridis *Turn. 227. C. B. P. 98.* Brassica foliis lyratis caule hirsuto toliis glabris *Lin. sp. 667.* Brassica, Eruca id. Eruca maior sativa annua, flore albo striato *I. B. 2. 859.* Eruca sativa *Dod. 708.*

71. Eruca sylvestris, wilder Senf.

Eruca tenuifolia perennis flore luteo, *Turn. 227. I. B. 2. 861.*

**72. Filipendula, rother Steinbrech.**

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii  
*Turn.* 293, *C. B. P.* 163. Spiraea foliis pinnatis, fo-  
 liolis uniformibus serratis, caule herbaceo floribus  
 cymosis *Lin. sp.* 490. Spiraea, Filipendula id. Filipen-  
 dula *I. B.* 3. 2. 189. *Dod.* 56.

**73 Fungus esculentus, Champignon.**

Fungus pileolo lato et rotundo *Turn.* 556.  
*C. B. P.* 370. Agaricus stipitatus, pileo conuexo  
 squamato albido lamellis rufis *Lin. sp.* 1173. Agari-  
 cus campestris id. Fungus campestris albus superne,  
 inferne rubens *L.B.* 3. 824. Fungi vulgatissimi esculen-  
 ti *Lob. icon.* 271.

**74. Fungus vernus, Frühlingscham-  
 pignon.**

Fungus pileolo rotundiori, Maucer-  
 on dictus *Turn.* 557. Fungi verni Mauceron dicti et  
 esculenti *I. B.* 3. 823.

**75. Geranium triste, indianischer, bei  
 der Nacht riechender Stor-  
 chenschnabel.**

Geranium triste sive indicum noctu olens.  
*Turn.* 270. Geranium calycibus monophyllis, tubis  
 longissimis subsessilibus, radice subrotunda *Lin. sp.*  
 676. Geranium triste id. Geranium triste *Corn.* 110.

**76. Glaux, Milchraut.**

Glaux maritima *Turn.* 88. *C. B. P.* 215. Glaux  
 exigua maritima *I. B.* 3. 373.

77. Hypochoeris, Ferkelkraut.

Hieracium minus dentis leonis folio subaspero Turn. 470. C. B. P. 127. Hypochoeris, Porcellia Taber. 489.

78. Hyoseris, kleines Ferkelkraut.

Hieracium minus dentis Leonis folio oblongo glabro Turn. 470. C. B. P. 127. Hyoseris caule diuiso nudo Lin. sp. 809. Hyoseris minima id. Hieracii parva species, Hyoseris angustifolia aspera I. B. 2. 1025. Hyoseris angustifolia Taber. 490.

79. Hieracium Echioides, Habichtskraut, gelbe Ochsenzungen genannt.

Hieracium Echioides capitulis cardui Benedicti Turn. 470. C. B. P. 128. Pieris perianthiis involucra maximo cinctis Lin. sp. 792. Pieris Echioides id. Hieracium capitulis cardui Benedicti maximum, Buglossum Echioides quibusdam. I. B. 2. 1028. Buglossum Echioides luteum Hieracio cognatum Lob. icon. 577.

80. Hyssopus, Issop.

Hyssopus officinarum caerulea seu spicata Turn. 200. C. B. P. 217. Hyssopus spicis secundis Lin. sp. 569. Hyssopus officinalis id, Hyssopus vulgaris spicatus angustifolius flore caeruleo I. B. 3. 274. Hyssopus vulgaris Dod. 287.

81. Lactuca sativa, Lactuce, Lattich.

Lactuca sativa Turn. 473. C. B. P. 122. Lactuca foliis rotundatis caule corymboso Lin. sp. 795. Lactuca sativa id. Lactuca sativa vulgaris non capitata. I. B. 2. 997. Lactuca sativa folio scariolae Lob. icon. 241.

82. Lactuca capitata, Kopflattich.

Lactuca capitata Turn. 473. C. B. P. 123. Lactuca capitata Lin. sp. 795. Lactuca sativa vulgaris capitata. I. B. 2. 997. Lactuca sativa sessilis sive capitata Lob. icon. 242,

83. Lactuca austriaca, Nelfenlattich.

Lactuca sativa maxima austriaca capitata variegata Turn. 473. Lactuca coryophyllacea vulgo H. E. Bat.

84. Lactuca romana, römischer Lattich.

Lactuca romana longa dulcis Turn. 473. I. B. 2. 998. Lactuca folio obscurius virente semine nigro C. B. P. 123. Lactuca folio obscurius virente Dod. 644.

85. Sonchus, blauer Haasenköhrl.

Lactuca montana latifolia laciniata, flore caeruleo Turn. 474. Sonchus laevis laciniatus caeruleus vel Sonchus alpinus caeruleus C. B. P. 124. Sonchus pedunculis squamosis Lin. sp. 794. Sanchus

*Sonchus alpinus* id. *Sonchus caeruleus* I. B. 2. 2005.  
*Sonchus laevis* 4tus flore caeruleo Taber. 500.

86. *Lactuca crispa*, frausser Lattich.

*Lactuca crispa* lacinata Turn. 473. I. B. 2.  
 999. *Lactuca crispa* C. B. P. 123. *Lactuca crispa* non  
 capitata Lob. icon. 242.

87. *Lactuca intybacea*, weißer Som-  
 merendivie.

*Lactuca foliis Endiviae* Turn. 473. C. B. P.  
 122. *Lactuca intybacea* Taber. 806.

88. *Lactuca rubra*, brauner oder  
 spanischer Lattich.

*Lactuca maculosa* Turn. 473. C. B. P. 123.  
*Lactuca fuscæ ac veluti purpurei coloris* Dod. 644.

89. *Lampsana*, wildes Sonchenkraut.

*Lampsana* Turn. 479. I. B. 2. 1028. Dod. 675.  
*Soncho-assis lampsana domestica* C. B. P. 124. *Lap-  
 sana calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus,  
 ramosissimis* Lin. sp. 811. *Lapsana communis* id.

90. *Lapathum sanquineum*, Drachen-  
 blut.

*Lapathum folio acuto rubente* Turn. 504.  
 C. B. P. 114. *Rumex floribus hermaphroditis, val-  
 uuli*

vulis integerrimis vnica granifera foliis cordato-lanceolatis *Lin. sp.* 334. *Rumex* sanquineus id. *Lapathum* sanquineum sive sanquis *Draconis* herba I. B. 2. 988. *Lapathum* rubens *Dod.* 650.

### 91. *Lapathum Parisiense*, schöne Lenzenwurz.

*Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum Turn.* 504. I. B. 2. 988. *Rumex* floribus hermaphroditis foliis lyratis *Lin. sp.* 336. *Rumex pulcher* id. *Lapathum Pariente sinuatum H. R. Bar.*

### 92. *Laurus*, Lorberbaum.

*Laurus vulgaris Turn.* 597. C. B. P. 460. *Laurus* foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis *Lin. sp.* 369. *Laurus nobilis* id. *Laurus* I. B. 1. 409. *Laurus* Mas et foemina *Taber.* 1361.

### 93. *Piperitis*, Pfesserfraut.

*Lepidium latifolium Turn.* 216. C. B. P. 97. *Lepidium* foliis ouato-lanceolatis integris ferratis *Lin. sp.* 644. *Lepidium latifolium* id. *Lepidium Pauli I. B.* 2. 940. *Lepidium Plinii Dod.* 716.

### 94. *Echium minimum*, blaues Mausohrchen.

*Lithospermum aruense minus Turn.* 137. *Echium scorpioides aruense* C. B. P. 254. *Myosotis* seminibus nudis, foliorum apicibus callosis *Lin. sp.* 131. *Myosotis arvensis* id. *Echium scorpioides solise-quum* flore minore I. B. 3. 589.

95. Euphrasia caerulea, blauer Ausgentrost.

*Lithospermum palustre minus flore caeruleo Turn.* 137. *Myosotis palustris Lin. sp.* 131. *Echium scorpioides palustre C. B. P.* 254. *Echium scorpioides folisequum flore majore caeruleo I. B.* 3. 589.

96. Lupulus, Hopfenmännchen.

*Lupulus Mas Turn.* 535. *C. B. P.* 298. *I. B.* 2. 151. *Humulus Lin. sp.* 1028. *Humulus Lupulus id.* *Lupulus Dod.* 409.

97. Lupulus foemina, Hopfenweibchen.

*Lupulus foemina Turn.* 535. *C. B. P.* 298. *I. B.* 2. 151. *Cam. Epit.* 934.

98. Been album. Wandelfraut,

*Lychnis sylvestris, quae Behen album vulgo Turn.* 335. *C. B. P.* 205. *Cucubalus calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis capitulis trilocularibus corollis subnudis Lin. sp.* 414. *Cucubalus Behen id.* *Been album I. B.* 3. 356. *Been album sive Polemonium Dod.* 172.

99. Maiorana. Majoran.

*Maiorana vulgaris Turn.* 199. *C. B. P.* 224. *Origanum foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus Lin. sp.* 590. *Origanum, Maiorana*

*Maiorana* maiori folio ex semine nata I. B. 3. 2. 241.  
*Maiorana* siue *Marum* Dod. 270.

100. *Maiorana tenuifolia*, edler  
*Majoran.*

*Maiorana tenuifolia* Turn. 200. C. B. P. 224.  
*Maiorana tenuior et lignosior* I. B. 3. 2. 241.,

101. *Malua vulgaris*, *Gänsepappeln.*

*Malua vulgaris* flore minore folio rotundo  
*Turn. 95.* I. B. 2. 946. *Malua sylvestris* folio rotundo.  
*C. B. P. 314.* *Malua* caule repente foliis cordato-or-  
biculatis obsolete quinquelobis Lin. sp. 688. *Malua*  
rotundifolia id. *Malua sylvestris* minor Taber. 1150.

102. *Malua sylvestris*, *Haasenpappeln.*

*Malua vulgaris* flore maiore folio sinuato.  
*Turn. 95.* I. B. 2: 949. *Malua sylvestris* folio sinuato  
*C. B. P. 314.* *Malua* caule erecto herbaceo foliis lobatis  
obtusis pedunculis petiolisque pilosis Lin. sp. 689.  
*Malua sylvestris* id. *Malua sylvestris* maior Taber. 1150.

103. *Melissa*, *Melissen.*

*Melissa hortensis* Turn. 193. C. B. P. 229. *Me-*  
*lissa* racemis axillaribus verticillatis pedicellis simpli-  
cibus Lin. sp. 529. *Melissa officinalis* id. *Melissa vul-*  
*garis* odore citri I. B. 3. 2. 232. *Melissa* Dod. 91.

104. *Mercurialis*, *Vingelkrautmännchen*.

*Mercurialis testiculata* siue *Mas* *Dioscoridis* et *Plinii Turn.* 534. *C. B. P.* 121. *Mercurialis caule brachiato, foliis glabris Lin. sp.* 1035. *Mercurialis annua id. Mercurialis Mas. Dod.* 658. *I. B. 2.* 977.

105. *Mercurialis foemina*. *Vingelkrautweibchen*.

*Mercurialis spicata* siue *foemina* *Dioscoridis* et *Plinii Turn.* 534. *C. B. 121. I. B. 2.* 977. *Mercurialis foemina Dod.* 658,

106. *Cynocrambe*, *Hundskohl*, *wildes Vingelkraut*.

*Mercurialis montana spicata Turn.* 534. *C. B. P.* 122. *Mercurialis caule simplicissimo foliis scabris Lin. sp.* 1035. *Mercurialis perennis id. Cynocrambe foemina siue Mercurialis repens I. B. 2.* 979.

107. *Cynocrambe Mas*, *wildes Vingelkrautmännchen*.

*Mercurialis montana testiculata Turn.* 534. *C. B. P.* 122. *Cynocrambe mas siue Mercurialis repens I. B. 2.* 979. *Cynocrambe Mercurialis sylvestris Dod.* 659.

108. Momordica, Balsamapfel.

Momordica vulgaris *Turn.* 103. Balsamina rotundifolia repens sive mas *C. B. P.* 306. Momordica pennis angulatis tuberculatis, foliis glabris patentipalmatis *Lin. sp.* 1009. Momordica, Balsamina id. Balsamina Cucumeraria *I. B.* 2. 251. Charantia *Dod.* 670.

109. Myosotis incana, graues Nelkengras.

Myosotis incana repens *Turn.* 244. Lychnis incana repens *C. B. P.* 206. Cerastium foliis lanceolatis, pedunculis ramosis capsulis subrotundis *Lin. sp.* 439. Cerastium repens id. Ocumoides lychnitidis reptante radice *I. B.* 3. 353. Ocumoides lychnitidis *Col. Phytob. app.* 20.

110. Myrrhis, wälscher Körbel, wilder Körbel.

Myrrhis maior vel cicutaria odorata *Turn.* 315. *C. B. P.* 160. Scandix seminibus sulcatis *Lin. sp.* 256. Scandix odorata id. Myrrhis magno semine longo, sulcato *I. B.* 3. 2. 77. Myrrhis *Dod.* 701.

III. Nasturtium, Gartenfress.

Nasturtium hortense vulgatum *Turn.* 213. *C. B. P.* 103. Lepidium floribus Tetradyynamis, foliis oblongis multifidis *Lin. sp.* 644. Lepidium sativum id. Nasturtium vulgare. *I. B.* 2. 912. Nasturtium hortense *Dod.* 711.

112. Nasturtium verrucosum, Wartenzentreß.

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis  
*Turn. 214. Ambrosia campestris repens C. B. P. 138.*  
*Cochlearia foliis pinnatifidis Lin. sp. 648. Cochlearia*  
*coronopus id. Coronopus Ruellii siue Nasturtium*  
*verrucosum. I. B. 2. 919. Cornu Cerui alterum re-*  
*pens Dod. 110.*

113. Basilicum, große Basilien,

*Ocimum vulgatum Turn. 204. C. B. P. 226.*  
*Ocimum medium vulgatum et nigrum I. B. 3. 2.*  
*247. Ocimum magnum Taber. 723.*

114. Basilicum minimum, kleine oder  
 edle Basilien.

*Ocimum minimum Turn. 204. C. B. P. 226.*  
*I. B. 3. 2. 247. Ocimum foliis ovatis integerrimis*  
*Lin. sp. 597. Ocimum minimum id. Ocimum Caryo-*  
*phyllum minus Taber. 723.*

115. Acetosella, weißer Sauerklee.

*Oxys flore albo Turn. 88. Oxalis scapo vni-*  
*floro foliis ternatis, radice squamoso-articulata Lin.*  
*sp. 433. Oxalis, acetosella id. Trifolium acetosum*  
*vulgare flore lacteo C. B. P. 330. Oxys siue Trifo-*  
*lium acidum flore albo I. B. 2. 387. Trifolium ace-*  
*tosum Dod. 578.*

116. *Acetosella lutea*, gelber Sauerklee.

*Oxys lutea* *Turn.* 88. *I.B.* 2. 388. *Trifolium acetosum corniculatum* *C.B.P.* 330. *Oxalis caule ramoso diffuso pedunculis umbelliferis* *Lin.sp.* 435. *Oxalis corniculata* id. *Oxys siue trifolium acetosum flore luteo* *Dod.* 579.

117. *Pimpinella sanguisorba*, kleines Blutkraut.

*Pimpinella sanguisorba minor hirsuta* *Turn.* 157. *C.B.P.* 160. *Poterium inerme caulibus subangulos* *Lin.sp.* 994. *Poterium sanguisorba* id. *Sanguisorba minor* *I.B.* 3. 2. 113. *Pimpinella sanguisorba* *Dod.* 105.

118. *Pimpinella sanguisorba laevis*, glattes Blutkraut.

*Pimpinella sanguisorba minor laevis* *Turn.* 157. *C.B.P.* 160.

119. *Pimpinella sanguisorba maior*, großes Blutkraut.

*Pimpinella sanguisorba maior* *Turn.* 156. *C.B.P.* 160. *Sanguisorba spicis ouatis*. *Lin.sp.* 116. *Sanguisorba officinalis* id. *Sanguisorba maior* *flore spadiceo* *I.B.* 3. 2. 120. *Pimpinella siue sanguisorba maior* *Math.* 1033.

## 120. Portulaca, Portulac.

Portulaca latifolia siue satiua *Turn. 236. C. B. P. 288.* Portulaca hortensis latifolia *I. B. 3. 678.* Portulaca satiua *Dod. 66r.*

## 121. Portulaca flauescens, gelbes Burzelfraut.

Portulaca satiua latifolia flauescens, siue foliis aureis *Turn. 236.* Portulaca hortensis folio flavo *Mor. H. R. Bles.*

## 122. Portulaca sylvestris, Ackerburzel.

Portulaca angustifolia siue sylvestris *Turn. 236. C. B. P. 288.* Portulaca foliis cuneiformibus floribus sessilibus *Lin. sp. 445.* Portulaca oleracea id. Portulaca sylvestris minor siue spontanea *I. B. 3. 678.* Portulaca sylvestris *Dod. 66r.*

## 123. Pulmonaria maculosa, geflecktes Lungenfraut.

Pulmonaria Italorum ad buglossum accedens *Turn. 136. I. B. 3. 595.* Symphytum maculosum siue Pulmonaria latifolia *C. B. P. 259.* Pulmonaria foliis radicalibus ouato-cordatis scabris *Lin. sp. 135.* Pulmonaria officinalis id.

## 124. Chelidonium minus, fleines Schöllfraut.

Ranunculus vernus rotundifolius minor *Turn. 286. Chelidonia rotundifolia minor C. B. P. 309.*

309. Ranunculus foliis cordatis angulatis petiolatis  
*Lin. sp. 550.* Ranunculus ficaria id. *Serophularia minor* siue *Chelidonium minus* vulgo dictum *I.B. 3. 468.*

125. Ranunculus dulcis, süsser Hahnenfuß, Schmalzblume.

Ranunculus pratensis repens hirsutus *Turn.*  
 289. *C. B. P. 179.* Ranunculus calycibus patulis,  
 pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis com-  
 positis *Lin. sp. 554.* Ranunculus repens id. Ranun-  
 culus repens flore luteo simplici *I. B. 3. 419.* Ranun-  
 culus pratensis reptante caulinco *Lob. icon. 664.*

126. Rosmarinus siue anthos, Rosmarin.

Rosmarinus hortensis angustiore folio  
*Turn. 195. C. B. P. 217.* Rosmarinus *Lin. sp. 23.*  
 Rosmarinus officinalis id. Rosmarinus coronarius  
 fruticosus siue nobilior angustiore folio *I. B. 2. 25.*  
 Rosmarinum coronarium *Dod. 272.*

127. Salvia maior, großer, breiter Salben.

Salvia maior, an sphacelus Theophrasti  
*Turn. 180. C. B. P. 237.* Salvia foliis lanceolato-qua-  
 tis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus  
 acutis *Lin. sp. 23.* Salvia offic. id. Salvia latifolia  
*I. B. 3. 304. Salvia maior Dod. 290.*

128. Salvia minor, Kreuzsalben.

Salvia minor aurita et non aurita *Turn.*  
*181. C. B. P. 237.* Salvia minor auriculata *I. B. 3.*  
*305. Salvia minor Dod. 290.*

129. Salvia hispanica, indianischer  
Salben.

Salvia folio tenuiore *Turn. 181. C. B. P. 237.*  
 Salvia hispanica flore albo *Eyfl.*

130. Samolus, rundblättericher Was-  
sergauchheil.

Samolus valerandi *Turn. 143. I. B. 3. 780.*  
 Anagallis aquatica folio rotundo non crenato *C. B.*  
*P. 252.* Samolus *Lin. sp. 171.* Samolus valerandi *id.*  
 Anagallis aquatica *Lob. icon. 467.*

131. Satureia, Saturen.

Satureia sativa *Turn. 197. I. B. 3. 272.* Satureia hortensis frue cunila sativa *Plinii C. B. P. 218.*  
 Satureia pedunculis bifloris *Lin. sp. 568.* Satureia hortensis *id.* Satureia *Dod. 289.*

132. Sedum Tridactylites, Hennen-  
fraut.

Saxifraga verna annua humilior *Turn. 252.*  
 Sedum Tridactylites tectorum *C. B. P. 285.* Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, cau-

le

*Ile erecto ramoso Lin. sp. 404. Saxifraga Tridactylites id. Tridactylites tectorum flore albo I. B. 3. 762.*  
*Paronychia altera Dod. 112.*

133. *Scandix, Nadelkörfel, Nadelmöhren.*

*Scandix semine rostrato vulgaris Turn. 326.*  
*C. B. P. 152. Scandix Seminibus laeuis longissimo Lin. sp. 256. Scandix Pecten veneris id.*  
*Pecten veneris I. B. 3. 2. 71. Scandix, Pecten ve-*  
*neris Dod. 701.*

134. *Scandix Italica, wälscher Nadelkörfel.*

*Scandix cretica minor Turn. 326. C. B. P.*  
*152. Scandix seminibus subulatis hispidis, floribus*  
*radiatis, caulis laeuis Lin. sp. 257. Scandix, au-*  
*stral is id. Scandix semine rostrato Italica C. B. Prod.*  
*78. Peeten veneris tenuissime dissectis foliis anthriscus*  
*casabonae I. B. 3. 2. 73.*

135. *Sedum minus album, kleine,*  
*weiße Haaswurz, Kä-*  
*zenträubchen.*

*Sedum minus teretifolium album Turn.*  
*262. C. B. P. 283. Sedum foliis oblongis obtusis*  
*teretiusculis sessilibus patentibus cyma ramosa Lin.*  
*sp. 432. Sedum album id. Sedum minus folio lon-*  
*giuscule tereti, flore candido I. B. 3. 690. Vermicu-*  
*laris, crassula minor offic. et illecebra maior Lob.*  
*icon. 377.*

136. Sedum minus, kleine, gelbe  
Hauswurz.

Sedum minus luteum folio acuto Turn.  
263. C. B. P. 283. Sedum foliis subulatis confertis  
basi membranacea solutis, floribus cymosis Lin. sp.  
431. Sedum rupestre id. sedum minus flore luteo  
I. B. 3. 692.

137. Senecio, Grindfraft, Kreuz-  
fraft.

Senecio minor vulgaris Turn. 456. C. B. P.  
131. Senecio corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis  
amplexi-caulibus, floribus sparsis Lin. sp. 867. Sene-  
cio vulgaris id. Senecio vulgaris sive Erigeron.  
I. B. 2. 1041.

138. Serpillum, kleiner Quendl.

Serpillum vulgare minus Turn. 197. C. B. P.  
220. Thymus floribus capitatis caulis repentibus fo-  
liis planis obtusis basi ciliatis Lin. sp. 590. Thymus ser-  
pillum id. Serpillum vulgare I. B. 3. 2. 269. Dod.  
277.

139. Serpillum maius purpureum,  
großer Quendel mit  
brauner Blüthe.

Serpillum vulgare maius flore purpureo  
Turn. 197. C. B. P. 220.

**140. Serpillum citratum, Citronenquendel.**

Serpillum foliis citri odore Turn. 197. C. B. P. 220. Serpillum citri odore I. B. 3. 2. 270. Serpillum citratum Taber. 747.

**141. Raphistrum, wilder Senf.**

Sinapi aruense praecox semine nigro Turn. 227. Sinapis siliquis moltangulis toroso-turgidis rostro longioribus Lin. sp. 608. Sinapis arvensis id. Raphistrum flore luteo, foliis incisis vel sinuatis C. B. P. 95. I. B. 2. 844. Raphistrum aruorum Lob. icon. 198.

**142. Nasturtium aquaticum, Brunnenkress, Wasserkress.**

Sisymbrium aquaticum Turn. 226. Math. 487. Nasturtium aquaticum supinum C. B. P. 104. Sisymbrium siliquis declinatis foliis pinnatis foliolis subcordatis Lin. sp. 657. Sisymbrium, Nasturtium aquaticum id. Sisymbrium cardamine siue Nasturtium aquaticum I. B. 2. 884.

**143. Barbarea, Winterkress, Barbakräut.**

Sisymbrium Erucae folio glabro flore luteo Turn. 226. Eruca lutea latifolia siue Barbarea C. B. P. 98. Erysimum foliis lyratis extimo subrotundo Lin. sp. 660. Erysimum, Barbarea id. Barbarea I. B. 2. 868. Dod. 712.

144. Sium, Wassereppich, Frosch-eppich.

Sium siue apium palustre foliis oblongis  
*Turn.* 308. *C. B. P.* 154. *Sion umbelliferum* *L. B.* 3.  
*372.* *Sium Dod.* 589.

145. Sium, Wasserpeterlein.

*Sium latifolium Turn.* 308. *C. B. P.* 154. *Sium*  
*soliis pinnatis umbella terminali Lin. sp.* 251. *Sium*  
*latifolium id.* *Sium medium,* *Pastinaca palustris*  
*Taber.* 202. *Sium maximum latisolium* *L. B.* 2. 175.

146. Sonchus laevis, Haasenfohl,  
 glattes Sonchenkraut.

*Sonchus laevis laciniatus, latifolius Turn.*  
*474. C. B. P.* 124. *Sonchus pedunculis tomentosis,*  
*calycibus glabris Lin. sp.* 794. *Sonchus laevis id.*  
*Sonchus minus laciniatus, mitior, siue minus spi-*  
*nosus L. B.* 2. 1014. *Sonchus laevis Dod.* 643.

147. Terracrepola, Sonchenkraut.

*Sonchus laevis angustifolius Turn.* 475. *C.*  
*B. P.* 124. *Sonchis affinis terracrepola L. B.* 2. 1018.  
 et *Chondrillis affinis quaedam laciniata an Trinciatel-*  
*la. L. B.* 2. 1021. *Sonchus laevis Mathioli Lob. icon.*  
*236.* *Scorzonera foliis superioribus integerrimis, in-*  
*terioribus lyratis Lin. sp.* 792. *Scorzonera Picroides id.*

## 148. Branca ursina, Bärenblau.

*Sphondylium vulgare hirsutum* [Turn.] 320.  
*C. B. P.* 157. *Heracleum foliolis pinnatifidis Lin. sp.*  
249. *Heracleum, Sphondylium id. Sphondylium qui-*  
*busdam siue Branca ursina germanica I. B. 3. 2. 160,*  
*Sphondylium Dod. 307.*

## 149. Spinacia, Spinath.

*Spinacia vulgaris capsula seminis aculeata*  
*Turn. 533. Lapatnum hortense, seu Spinacia semine*  
*spinoso C. B. P. 114. Spinacia Lin. sp. 1027. Spina-*  
*cia oleracea id. Spinacia mas I. B. 2. 963.*

## 150. Spinacia nobilis, edler Spinath.

*Spinacia vulgaris capsula seminis non acu-*  
*leata. Turn. 533. Lapatnum hortense seu Spinacia*  
*semine non spinoso C. B. P. 115. Spinacia semine*  
*non pungente folio maiore rotundiore I. B. 2. 964.*

151. Spinacia sterilis, Spinathweib-  
chen.

*Spinacia vulgaris sterilis Turn. 533. Lapa-*  
*thum hortense, seu spinacia sterilis C. B. P. 115.*  
*Spinacia foemina Lugd. I. B. 2. 963.*

152. Balsamita, Frauenmünz, Ma-  
rienmünz.

*Tanacetum hortense foliis et odore men-*  
*thae Turn. 461. Mentha hortensis corymbifera C. B.*  
*P.*

*P.* 226. *Tanacetum* foliis ouatis integris ferratis *Lin.*  
*sp.* 845. *Tanacetum Balsamita* id. *Mentha corymbifera* siue *costus hortensis* *I. B. 3.* 144.

153. *Thymus*, *Thymian*, wälscher  
 römischer Quendel.

*Thymus vulgaris* folio tenuiore *Turn. 196.*  
*C. B. P. 219.* *Thymus erectus* foliis reuolutis ouatis  
 floribus verticillato - spicatis *Lin. sp. 591.* *Thymus*  
*vulgaris* id. *Thymum vulgare* rigidius folio cinereo  
*I. B. 3. 2. 263.*

154. *Thymus durior*, wälscher Quen-  
 del.

*Thymus vulgaris* folio latiore *Turn. 196.*  
*C. B. P. 219.* *Thymum durius* *Dod. 276.*

155. *Thymus creticus*, cretischer  
 Quendel.

*Thymus capitatus*, qui *Dioscoridis Turn.*  
*196. C. B. P. 219.* *Thymum creticum* siue anti-  
 quorum *I. B. 3. 2. 262.* *Thymum cephaloton* *Dod.*  
*276.*

156. *Tordylium*, cretischer Gesel.

*Tordylium Narbonense* minus *Turn. 320.*  
*Seseli creticum* minus *C. B. P. 161.* *Tordylium* in-  
 volucris partialibus longitudine petalorum, foliolis  
 ouatis

ouatis laciniatis *Lin. sp.* 239. *Tordylium officinale*  
id. *Caucalis minor pulchro femine sive Bellonii I. B.*  
*3. 2. 84. Seseli creticum Dod. 314.*

### 157. Tussilago, Husflattich.

*Tussilago vulgaris Turn. 487. C. B. P. 197.*  
*Tussilago scapo imbricato unifloro foliis subcordatis*  
*angulatis denticulatis Lin. sp. 865. Tussilago farfa-*  
*ra id. *Tussilago I. B. 3. 563. Bechium sive farfara**  
*Dod. 596.*

### 158. Valerianella, Nüsselsalath.

*Valerianella arvensis praecox humilis se-*  
*mine compresso Turn. 132. Valeriana campestris*  
*inodora maior. C. B. P. 165. Locusta herba I. B. 3.*  
*323. Valeriana caule dichotomo foliis lanceolatis*  
*integris fructu simplici Lin. sp. 33. Valeriana oli-*  
*toria id.*

### 159. Beccabunga, Bachbungen, Was-

serbungen.

*Veronica aquatica maior folio subrotundo*  
*Turn. 145. Veronica racemis lateralibus, foliis oua-*  
*tis, planis caule repente Lin. sp. 12. Veronica Bec-*  
*cabunga id. Anagallis aquatica maior folio subrotun-*  
*do C. B. P. 252. Berula seu Anagallis aquatica*  
*Taber. 1094. Anagallis aquatica folio rotundiore*  
*maior. I. B. 3. 791.*

160. Beccabunga minor, kleine Bachbungen.

*Veronica aquatica minor* folio subrotundo  
*Turn. 145.* *Anagallis aquatica minor* folio subrotundo  
*C. B. P. 252.* *Anagallis aquatica* flore caeruleo folio  
 rotundiore minor. *I. B. 3.* 790.

161. Vrtica, Brennessel, große gemeine Nessel.

*Vrtica vrens maxima* *Turn. 534.* *C. B. P. 232.*  
*Vrtica* foliis oppositis cordatis, racemis geminis *Lin.*  
*sp. 984.* *Vrtica dioica* id. *Vrtica vulgaris maior* *I. B.*  
*3.* 445. *Vrtica vrens altera* *Dod. 151.*

162. Zacintha, Warzenkraut.

*Zaciutha* siue *cichorium verrucarium*  
*Turn. 476.* *Math.* 505. *Chondrilla verrucaria*, foliis  
*Cichorii* viridibus *C. B. P. 130.* *Lapsana calycibus*  
*fructus torulosis* depresso obtuso sessilibus *Lin. sp.*  
 811. *Lapsana*, *Zacintha* id. *Cichorium verrucosum*  
 siue *Zacintha Hieraciis adnumerandum* *I. B. 2.* 1013,



Dritter