




Dritter Abschnitt.

Von den Früchten.

Die Frucht ist im botanischen Verstande jener Theil der Pflanze, der nach der Blüthe, und Besfruchtung entsteht. Diese Früchte sind entweder selbst der Saamen oder sie enthalten ihn doch, und dienen also zur Fortpflanzung des nämlichen Geschlechtes. Mehrer Deutlichkeit willen habe ich diese Früchten in das Obst (fructus horaeos) in die Hülsenfrüchten (legumina) Feldfrüchten (cerealia) in die Nüsse, und in eben so viele Absätze eingetheilt.

Erster



Erster Absatz.

De fructibus Horaeis, von dem Obst.

Unter diesem Namen begreife ich jene saftige Früchte, die sich in die Vänge nicht grün erhalten lassen,

1. Amygdalus, süße Mandeln.

Amygdalus satiua fructu maiori *Turn. 627.*
C. B. P. 441. Amygdalus foliis petiolatis ferratulis infimis glandulosis *Lin. sp. 473.* Amygdalus communis *id.* Amygdalus dulcis *I. B. 1. 174.* Amygdalus *Taber. 1410.*

2. Amygdalus, kleine süße Mandeln.

Amygdalus satiua fructu miniori *Turn. 627.*
C. B. P. 441.

3. Amygdalus mollior, Mandeln mit weicher Schalen.

Amygdalus dulcis putamine moliore *Turn. 627.* *C. B. P. 442.*

4. Ananas, brasiliische Distel mit
Aloeblättern.

Ananas aculeatus fructu ouato carne al-
bida Turn. 653. Carduus Brasilianus foliis Aloës
C. B. P. 384. Bromella foliis ciliato-spinosis mucro-
natis spica comosa Lin. sp. 285. Bromella, Ananas
id. Ananas acostae I. B. 3. 95. Nana fructus siue Ya-
yama Lugd. 1481.

5. Ananas fructu pyramidato, pyra-
midenförmige Ananas.

Ananas aculeatus fructu pyramidato car-
ne aurea Turn. 653.

6. Citrullus, Citrullen, angurien.

Anguria citrullus dicta Turn. 106. C. B. P.
312. Cucurbita foliis multipartitis Lin. sp. 1010. Cu-
curbita, citrullus id. Citrullus folio colocynthidis
fecto semine nigro, quibusdam anguria I. B. 2. 235.
Anguria, Cucumis, citrullus Dod. 664.

7. Arbutus, Erdbeerbaum.

Arbutus folio serrato, Turn. 598. C. B. P.
460. Arbutus caule erecto foliis glabris, ferratis,
baccis polyspermis Lin. sp. 395. Arbutus uneda id.
Arbutus comarus Theophrasti I. B. 1. 83. Arbutus
Dod. 804.

8. Adrachne, Hagapfelbaum mit ungerbten Blättern.

Arbutus folio non ferrato C. B. P. 460. Adrachne Theophrasti *Clus. Hist. 48.*

9. Armeniaca, Marillen, Apricosen.

Armeniaca fructu maiori, nucleo amaro :
Turn. 623. Mala Armeniaca maiora *C. B. P. 442.*
Prunus floribus sessilibus, foliis subcordatis Lin. sp. 474. Prunus Armeniaca id. *Armeniaca mala maiora I. B. 1. 167.*

10. Armeniaca minora, Nebmöllelein.

Armeniaca mala minora *Turn. 624.* *I. B. 1. 67.* Malus Armeniaca minor *C. B. P. 442.* *Armeniaca minora Cam. Epet. 147.*

11. Aurantium, Pomeranzenbaum.

Aurantium dulci medulla vulgare. *Turn. 620.* *Ferr. Hesp. 377.* Malus aurantia *Dod. 792.*

12. Berberis, Sauerdorn, Berberis.

Berberis Dumetorum *Turn. 614.* *C. B. P. 454.* Berberis pedunculis racemosis *Lin. sp. 330.* Berberis vulgaris id. Berberis vulgo, quae et oxyacantha putata *I. B. 1. 52,* Spina acida siue oxyacantha *Dod. 750.*

13. Brassica cauliflora, Blumenköhl,
Caulfior.

Brassica cauliflora Turn. 210. C. B. P. 111.
Brassica Botrytis Lin. sp. 667. Brassica multiflora L.
B. 2. 828. Brassica florida Botrytis Lob. icon. 245.

14. Capparis. Kapperit.

Capparis spinosa fructu minore folio ro-
tundo Turn. 261. C. B. P. 480. Capparis aculeata
Lin. sp. 503. Capparis spinosa id. I. B. 2. 63. Cap-
parris retuso folio Lob. icon. 635.

15. Carduus Eriocephalus, wollliche
Distel.

Carduus capite rotundo tomentoso Turn.
441. C. B. P. 382. Carduus capite tomentoso I. B.
3. 57. Carduus eriocephalus. Dod. 723. Carduus foliis
fessilibus bifariam pinnatifidis lacinias alternis erectis,
calycibus globosis villosis Lin. sp. 823. Carduus erio-
phorus id.

16. Cerasa acida, Amarellent.

Cerasus sativa fructu rotundo rubro et
acido Turn. 615. Cerasa sativa rotunda rubra et
acida, quae nostris Cerasa sativa C. B. P. 449. Cera-
sa acida Taber. 1399. Prunus pedunculis simplicibus
foliis ovato-lanceolatis conduplicatis Lin. sp. 474.
Prunus caproniana id.

17. Cerasus nigra, schwarzer Kirschbaum.

Cerasus maior ac sylvestris fructu subdulci, nigro colore inficiente Turn. 626. C. B. P. 450. Cerasus sylvestris fructu nigro I. B. 1. 220. Cerasa nigra Taber. 1400.

18. Cerasa Hispanica, spanische Kirschen.

Cerasus sativa fructu maiori Turn. 625. Cerasa sativa maiora C. B. P. 449. Cerasa acida, rubella I. B. 1. 221. Cerasa Hispanica Taber. 1399.

19. Cerasa duracena, Bündkirschen.

Cerasus maior fructu magno cordato Turn. 626. Cerasa crassa carne dura C. B. P. 450. Cerasa duracena oblonga I. B. 2. 221. Cerasia Pliniana Taber. 1399.

20. Cerasa alba, weiße Kirschen.

Cerasus fructu albo dulci Turn. 262. Cerasa alba dulcia C. B. P. 450. Cerasia dulcia Trag. 1028.

21. Cerasa aquae, Wasserkirschen.

Cerasus fructu aquoso Turn. 626. Cerasa carne tenera et aquosa C. B. P. 450. Cerasia aquae Taber. 1400.

22. Cerasa acida, Weichseln.

Cerasus fructu acido serotino succi sanguinei Turn. 625. Cerasa acidissima sanguineo succo C. B. P. 450. Cerasa acida nigricantia solidiora tardius maturescentia I. B. 1. 221. Cerasiorum primum genus Tragi 1027.

23. Cinara, Artischock.

Cinara hortensis foliis non aculeatis Turn. 442. C. B. F. 383. Carduus siue scolymus satiuus non spinosus I. B. 3. 48. Cinara Dod. 724.

24. Cinara aculeata, stechender Gar-
tenartischock.

Cinara hortensis aculeata Turn. 442. C. B. P. 383. Carduus siue scolymus satiuus I. spinosus I. B. 3. 48.

25. Cinara sylvestris, wilder Arti-
schock.

Cinara sylvestris latifolia Turn. 442. C. B. P. 384. Cinara foliis subspinosis pinnatis indivisi- que, calycinis squamis ouatis Lin. sp. 827. Cinara, scolymus id. Carduus scolymus sylvestris I. B. 3. 51. Scolymus sylvestris chamaeleonta Monspeliensium Lob. icon. 6.

26. *Costus nigra*, wilde Kretische
Artischock.

Cinara sylvestris cretica Turn. 443. *C. B. P.*
384. Agriocinara di candia Pon. Bald. Ital. 108.

27. *Citreum*, Citronenbaum.

Citreum vulgare Turn. 621. *Malus medica C. B. P.* 435. *Citrus petiolis linearibus Lin. sp.* 782. *Citrus Medica id. Malum citreum vulgare Ferr. Hesp.* 61.

28. *Cornus hortensis*, Cornelbaum,
Corneliuskirschen.

Cornus hortensis Mas Turn. 641. *C. B. P.*
447. Cornus sativa seu domestica L. B. 1. 210. *Cornus Clus. Hist.* 12. *Cornus arborea umbellis involucrum aequantibus Lin. sp.* 117. *Cornus mas id.*

29. *Cornus fructu albo*, weiße Cor-
neliuskirschen.

Cornus hortensis mas fructu albo Turn.
641. C. B. P. 447.

30. *Cornus fructu rubro*, rothe Cor-
neliuskirschen.

Cornus hortensis mas fructu saturatius
rubente cum officulo crassiore et breuiore
Turn. 641. *C. B. P.* 447.

31. *Sorbus terminalis*, Elzenbaum,
wilder Eperberbaum.

Crataegus folio laciniato *Turn.* 633. *Mespilus apii* folio sylvestris non spinosa siue *sorbus Terminalis* *C. B. P.* 454. *Crataegus* foliis cordatis septangulis, lobis infimis diuaricatis *Lin. sp.* 476. *Crataegus Tormalis* id. *Sorbus Tormalis* et *Crataegus Theophrasti* *I. B. 1.* 63. *Sorbus terminalis* *Dod.* 803.

32. *Sorbus domestica*, Arlsbeern.

Crataegus folio subrotundo ferrato, subtus incano *Turn.* 633. *Alni* effigie lanato folio maior *C. B. P.* 452. *Crataegus* foliis ouatis inaequaliter ferratis subtus tomentosis *Lin. sp.* 475. *Crataegus*, *Aria* id. *Sorbus alpina* *I. B. 1.* 65. *Aria* *Lugd.* 202.

33. *Cucumis*, Cucumern.

Cucumis sativus vulgaris maturo fructu subluteo *Turn.* 104. *C. B. P.* 310. *Cucumis* foliorum angulis rectis pomis oblongis scabris *Lin. sp.* 1012. *cucumis sativus* id. *Cucumis vulgaris viridis* *I. B. 2.* 245. *Cucumis vulgaris* *Dod.* 662.

34. *Cucumis albus*, weiße Cucumern.

Cucumis sativus vulgaris maturo fructu albo *Turn.* 104. *C. B. P.* 310. *Cucumis vulgaris albus* *I. B. 2.* 245.

35. *Cucumis aegyptius*, ägyptische
Gucumern.

Cucumis aegyptius rotundifolius Turn. 104.
C. B. P. 310. Cucumis aegyptius chate I. B. 2. 248.

36. *Cucurbita*, großer plattrunder
Kürbis mit weißen Blumen.

Cucurbita latior folio molli flore albo
Turn. 107. I. B. 2. 215. Cucurbita maior sessilis flore
albo C. B. P. 312. Cucurbita latior Dod. 669.

37. *Cucurbita longa*, langer, oder
Trompetenkürbis.

Cucurbita longa folio molli flore albo
Turn. 107. I. B. 2. 214. Cucurbita oblonga flore albo,
folio molli C. B. P. 313. Cucurbita foliis subangulatis
tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignofisis
Lin. sp. 1010. Cucurbita lagenaria id. Cucurbita
longior Dod. 669.

38. Sagou, Sago.

Cycas frondibus pinnatis circinalibus fo-
liolis planis Lin. sp. 1188. Cycas circinalis id.
Palma indica caudice in annulos protuberante di-
stincto Ray. Hist. 1630.

Cydonia fructu oblongo laeuiori Turn. 632.
Mala cotonea maior C. B. P. 434. Cotonea malus I.
B. 1. 27. Malus cydonia fructu oblongo, et laeviori
H. R. Par.

40. Cydonia minora, Äpfelquitten.

Cydonia fructu breuiore et rotundiore
Turn. 633. Mala cotonea minora C. B. P. 434. Ma-
lus cydonia fructu breuiore et rotundiore H. R. Par.
Cydonia minora Ray. Hist. 1453.

41. Erica Lusitanica, portugiesische
Ningelbeer.

Empetrum lusitanicum fructu albo Turn.
579. Erica erecta baccis candidis C. B. P. 486. Em-
petrum erectum Lin. sp. 1022. Empetrum album id.
Erica baccifera lusitanica I. B. 1. 528. Erica coris
folio Clus. Hist. 45.

42. Carica, Feigen.

Ficus foliis palmatis Lin. sp. 1059. Ficus, Ca-
rica id. Ficus communis C. B. P. 457.

43. Fragaria, Erdbeern.

Fragaria vulgaris Turn. 295. C. B. P. 326. Fra-
garia flagellis reptans Lin. sp. 494. Fragaria vesca
E 5 *id.*

id. *Fragaria ferens fraga rubra* I. B. 2. 394. *Fragaria et fraga* Dod. 672.

44. *Fragaria sativa*, große Erdbeern.

Fragaria fructu parui Pruni magnitudine
Turn. 296. C. B. P. 327. Fraga fructu magno Eyst.

45. *Fragaria fructu albo*, weiße Erdbeern.

Fragaria fructu albo Turn. 296. C. B. P. 326.
Fragaria ferens fraga alba I. B. 2. 394. Fragum album Taber. 346.

46. *Ribes rubrum*, rothe Johannis-träubchen.

Grossularia multiplici acino siue non spinosa hortensis rubra, siue *Ribes offic.* *Turn. 639. C. B. P. 455. Ribes inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis Lin. sp. 200. Ribes rubrum id. Ribes vulgaris acidus ruber I. B. 2. 97. Ribesum fructu rubro Dod. 749.*

47. *Ribes albus*, weiße Johannis-träubchen.

Grossularia hortensis fructu margaritis simili Turn. 640. C. B. P. 455. Ribes vulgaris acidus albas baccas ferens I. B. 2. 98. Ribes vulgaris albo fructu Clus. Hist. 120.

48. Vua crispa, Stachelbeer.

Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris Turn. 639. C. B. P. 455. Ribes racemis aculeatis, baccis glabris petioli bractea monophylla Lin. sp. 201. Ribes, Vua crispa id. Vua crispa siue Grossularia I. B. 1. 47. Vua crispa Dod. 748. i

49. Vua crispa maior, große Stachelbeer.

Grossularia spinosa sativa Turn. 639. C. B. P. 445. Grossularia maiore fructu Clus. Hist. 120.

50. Limon, Limonien.

Limon vulgaris Turn. 621. Citrus petiolis linearibus Lin. sp. 782. Citrus, Limon id. Malus Limonia acida C. B. P. 436. Limonia malus I. B. 1. 96.

51. Lycopersicon, Goldapfel, Liebapfel.

Lycopersicon Turn. 150. Galeni Ang. 217. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli. C. B. P. 167. Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis racemis simplicibus Lin. sp. 185. Solanum Lycopersicon id. Mala aurea odore faetido quibusdam Lycopersicon I. B. 3. 620. Aurea mala Dod. 458.

52. *Mala aethiopica*, äthiopische Gold-
äpfel, Liebsäpfel.

Lycopersicum fructu striato duro Turn.
s. 50. Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro
C. B. P. 167. I. B. 3. 620. Mala aethiopica Dod. 459.

53. *Mala praecocia*, Paradeissäpfel.

Malus pumila, quae potius frutex, quam
arbor fructu candido *Turn. 634. C. B. P. 433.*
Poma Paradisiana Ruell. de Nat. Stirp. 251. Poma seu
Mala praecocia Taber. 1415.

54. *Mala curtipendula*, Äpfel mit
kurzem Stiele.

Malus sativa fructu pediculo ferme carente
Turn. 634. Mala curtipendula dicta I. B. 1. 21. Poma
capendua Ruel. de Nat. Stirp. 251. Mala cestiana
quibusdam Lugd. 286.

55. *Malus domestica*, gemeiner Äpfel-
baum.

Malus domestica vulgaris Ionst. de Arbor. 2.
Pomus sive malus C. B. P. 434. Malus I. B. 1. 1. 1.

56. *Mala Borsdorffiana*, Borsdorfer-
äpfel.

Malus Borsdorffiana I. B. 1. 1. 5. Pyrus foliis
ferratis, pomis basi concavis Lin. Sp. 479. Pyrus
Malus id,

57. Poma Renetica, graue Renetten.

Malus satiua fructu subrotundo e viridi ferrugineo *Turn.* 635.

58. Poma Renetica alba, weiße Renetten.

Malus satiua fructu subrotundo e viridi pallecente acido - dulci *Turn.* 634. *Mala Praesomila C. B. P.* 433. *Poma Renetia Car. Steph. Praed. Rustic.* 147.

59. Malus sylvestris, wilder Apfelbaum, Holzapfelbaum.

Malus sylvestris acido fructu albo *Turn.* 634. *Mala sylvestria minora alba C. B. P.* 433. *Malus sylvestris minor Taber.* 1420.

60. Poma Rambura, große Frühäpfel.

Malus praegrandis praecox tenerima *Turn.* 634. *Poma Rambura Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

61. Poma Passipoma, St. Johannesäpfel.

Malus satiua fructu turbinato tenero fugaci *Turn.* 635. *Poma Passipoma Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

62. Mala apiola, Eppichäpfel.

Malus satiua fructu splendide purpureo
Turn. 635. Malus sapido fructu striis rubris picta
H. R. Par. Mala apiola et Milerosa *Math.*

63. Poma stridula, große rothe Schlotteräpfel, Caluille d'autome.

Malus satiua fructu magno intense rubente
 Violae odore *Turn. 635.* Erythromelon magnum
Parisiacum. I. B. 1. 14.

64. Poma castinia, Castanienäpfel.

Malus satiua fructu oblongo duro castanae
 sapore *Turn. 635.* Poma castinia *Ruel. de Nat.*
Stirp. 252.

65. Pomum Anisi, Anisäpfel, Pome d'Anis.

Malus satiua fructu oblongo e cinereo
 ferrugineo sacharato, anisi odore *Turn. 635.*

66. Melo, Melone.

Melo vulgaris *Turn. 104. C. B. P. 310.* Cucumis foliorum angulis rotundatis pomis forulosis
Lin. sp. 1011. Cucumis, Melo id. Melones *I. B. 242.* Melo siue Melopepo vulgo, Cucumis Galeni
Dod. 663.

67. Melo Sacharinus, Zuckermelone.

Melo rotundus parvus *Turn.* 104. *C. B. P.* 211. Melo Moschatellinus rotundus parvus et pyriformis *I. B.* 2, 244. Melo Sacharinus *Taber.* 856.

68. Melo reticulatus, Netzmelone.

Melo reticulatus *Turn.* 105. *I. B.* 2, 244.

69. Melocactus, Melonendistel.

Melocactus Indiae occidentalis *Turn.* 653. *C. B. P.* 384. Cactus subrotundus quatuordecim-angularis *Lin. sp.* 466. Cactus, Melocactus id. Echinomelocactus *I. B.* 3, 93. Melocardus *Taber.* 1081.

70. Melongena, Tollapsel.

Melongena fructu oblongo violaceo *Turn.* 151. Solanum pomiferum fructu oblongo *C. B. P.* 167. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ouatis tomentosis integris calycibus spinosif *Lin. sp.* 186. Solanum Melongena id. Mala insana *Dod.* 458.

71. Melongena incurua, gefrümter Tollapsel.

Melongena fructu incuruo *Turn.* 152. Solanum pomiferum fructu incuruo *C. B. P.* 167. *I. B.* 3, 619. Melantzana Arabum, Melongena *Lugd. app.* 23.

72. Melongena rotunda, runder Zoll-
apfel.

Melongena fructu rotundo Turn. 151. So-
lanum pomiferum fructu instar Mali rotundo C. B. P.
617. Solanum pomiferum fructu rotundo I. B. 3. 618.

73. Melopepo, Echildkürbis.


Melopepo clypeiformis Turn. 106. C. B. P.
312. Cucurbita foliis lobatis caule erecto pomis de-
presso - nodosis Lin. sp. 1010. Cucurbita, Melopepo
id. Cucurbita clypeiformis siue siciliana, Melopepo
latus a non nullis vocata. I. B. 2. 224. Melopepo
clypeatus Taber. 856.

74. Mespilus, Mespelbaum.

Mespilus germanica folio Laurino non
ferrato siue Mespilus sylvestris Turn. 641. C.
B. P. 453. Mespilus inermis foliis lanceolatis inte-
gerrimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis
Lin. sp. 478. Mespilus germanica id. Mespilus vul-
garis I. B. 1. 69. Mespilus Dod. 801.

75. Mespilus domestica, zahmer Mes-
pelbaum.

Mespilus folio Laurino maior Turn. 641. C.
B. P. 453. Mespilus Domestica Lob. icon. 166.



76. Mespilus aronia, wälsche Nespehn.

Mespilus apii folio laciniato *Turn.* 641. *C.*
B. P. 453. Mespilus aronia veterum *I. B.* 167. Me-
spilus aronia *Dod.* 801.

77. Oxyacantha, Hagendorf.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa siue
oxyacantha *Turn.* 642. *C. B. P.* 454. Crataegus
foliis obtusis bitrifidis, serratis *Lin. sp.* 477. Cratae-
gus, Oxyacantha id. Oxyacantha vulgaris siue spi-
nus albus *I. B.* 1. 49. Oxyacanthus siue spina acuta
Dod. 751.

78. Morus, schwarzer Maulbeerbaum.

Morus fructu nigro *Turn.* 589. *C. B. P.* 459.
Morus foliis cordatis scabris *Lin. sp.* 986. Morus ni-
gra id. Morus nigra *I. B.* 1. 118. Morus *Dod.* 810.

79. Musa, Musenbaum.

Musa spadice nutante *Lin. sp.* 1043. Musa
Paradisiaca id. Musa Taber. 1175. Musa arbor *I. B.*
1. 148. Palma humilis longis latisque foliis *C. B. P.*
507.

80. Oliua oblonga, kleine längliche Oliven.

Olea fructu oblongo minori *Turn.* 590.
Oliuae minores et genuenses, et ex Prauincia *C. B.*
P. 472. Oliua minor oblonga *Bot. Monsp.*

81. Oliuolae, kleine runde Oliven.

Olea fructu minore et rotundiore Turn.
599. Olivae minores rotundiores C. B. P. 472. Oliuo-
lae Caesalp. 73.

82. Oliua; Oelbaum, großer Oliven-
baum.

Olea fructu maximo Turn. 599. Oliuae ma-
ximae hispanicae C. B. P. 472. Oliua crassior circa
Hispalim nascens Clus. Hist. 25. Olea foliis lanceo-
latis Lin. sp. 8. Olea Europea id.

83. Opuntia, indianischer Feigenbaum.

Opuntia vulgo herbariorum Turn. 239. I. B.
T. 154. Ficus indica folio spinoso fructu maiore C.
B. P. 458. Cactus articulato-prolifer, articulis oua-
tis spinis setaceis Lin. sp. 468. Cactus opuntia id.

84. Opuntia folio oblongo, indianischer
Feigenbaum mit länglichen
Blättern.

Opuntia folio oblongo media Turn. 239.
Ficus indica folio oblongo media H. R. Par.

85. Opuntia spinosa, stachlicher in-
dianischer Feigenbaum.

Opuntia maior validissimis spinis munita
Turn. 239. Ficus indica seu Opuntia maior folio
spinis

spinis longissimis et validissimis armato Breyn.
Prod. 2. 35.

86. *Opuntia minor*, kleiner indianischer Feigenbaum.

Opuntia folio minori, rotundiori et compressiori Turn. 239. *Ficus indica* seu *opuntia folio minori rotundiori et compressiori H. L. Bat.*

87. *Opuntia maxima*, größter indianischer Feigenbaum.

Opuntia maxima folio spinoso, latissimo et longissimo Turn. 240. *Ficus indica* seu *opuntia maxima folio spinoso latissimo et longissimo H. L. Bat.*

88. *Opuntia folio angusto*, indianischer Feigenbaum mit schmalen Blättern.

Opuntia folio spinoso, longissimo et angusto Turn. 240. *H. L. Bat.*

89. *Opuntia minima*, kleinster indianischer Feigenbaum.

Opuntia minima folio subrotundo Turn. 240. *Ficus indica minima folio subrotundo H. R. Par.*

90. *Oxycoccus*, Gichtkraut, Moßbeerren.

Oxycoccus siue *vaccinia palustris* *Turn.*
655. I. B. 1. 527. *Vitis idaea palustris* C. B. P. 477.
Vaccinium foliis integerrimis reuolutis ouatis caulis
 repentibus filiformibus nudis *Lin. sp. 351.* *Vaccinium*, *Oxycoccos* id. *Vaccinia palustris* *Dod. 770.*

91. *Pepo*, großer runder Kürbis mit gelben Blumen, und rauhen Blättern.

Pepo vulgaris *Turn. 105.* *Cucurbita maior* rotonda flore luteo, folio aspero C. B. P. 312. *Cucurbita* foliis lobatis pomis laevis latus *Lin. sp. 1010.* *Cucurbita*, *Pepo* id. *Cucurbita* foliis asperis siue *Zucca* flore luteo I. B. 2. 218.

92. *Cucurbita pyriformis*, Birnfürbis.

Pepo fructu paruo pyriformi *Turn. 105.*
Cucurbita aspera pyriformis parua alba I. B. 2. 223.

93. *Pepo oblongus*, längliche Pfebe.

Pepo oblongus *Turn. 105.* C. B. P. 311. *Pepo maior oblongus* *Dod. 665.*

94. *Persica*, gemeiner Pfersich.

Persica molli carne et *vulgaris*, *viridis* et *alba* *Turn. 624.* C. B. P. 440. *Amygdalus* foliolum

rum ferraturis omnibus acutis Lin. sp. 472. Amyg.
dalus Persica id. Malus Persica I.B. 1. 157. Dod. 796.

95. Persica rubra, rother Pfersich.

Persica succo quasi sanguineo Turn. 624. C.
B. P. 440. Persica rubra Taber. 1408.

96. Persica cydoniaria, Quittens-
pfersich.

Persica dura, carne buxea Turn. 624. C. B.
P. 440. Persica Cydonaria Taber. 1408.

97. Persica praecocia, Früh = oder
Johannespfersich.

Persica aestiuia, armeniacis similia siue
Persica sancti Iohannis Turn. 624. C. B. P. 440.
Persica praecocia Taber. 1408.

98. Persica iuglandina, Nusspfersich,
glatter Pfersich.

Persica iuglandina Elsholtz. Nucipersica
C. B. P. 440.

99. Duracina, harte oder Herzpfersich.

Persica dura carne candida aliquando ex
albo subrubente C. B. P. 440, Duracina alba
Taber. 1410.

100. Persica regia, später Pfersich.

Persica fructu magno globoso nigricante
serotino Turn. 625.

101. Persica Magdalena, Magdale-
nenpfersich.

Persica fructu globoso compresso rubro,
carne rubente Turn. 625.

102. Persica amygdalina, Mandel-
pfersich.

Persica amygdaloides C. B. P. 440. Persica
amygdalina Elsholtz,

103. Dactylus, Dattelbaum, Datteln.

Phoenix frondibus pinnatis, foliolis com-
plicatis Lin. sp. 1188. Phoenix Dactylifera id,
Palma Dactylifera major vulgaris Lonsl. Palma maior
C. B. P. 506.

104. Pruna Damascena, Damascener
Pflaumen.

Prunus fructu magno dulci, atro-caeruleo
Turn. 622. Pruna magna dulcia atro-caerulea C. B.
P. 443. damascena Lin. sp. 475. Mat. Med. Lin.
232. Tragi. 1018. Lugd. 314.

105. Pruna Hungarica, ungarische
Pflaumen.

Prunus fructu magno crasso subacido Turn.
622. Pruna magna crassa subacida C. B. P. 443. Pruna Hungarica Lin. sp. 475. Pruna Hungarica, prae-
stantissima, Damascena forte Gesneri.

106. Pruna Brignola, Brigniolent.

Prunus Brignonensis fructu suauissimo
Turn. 623. Pruna ex flavo rufescentia mixti saporis
gratissima C. B. P. 443. Pruna Brignola Lin. sp. 475.

107. Acacia, Schlehendorn.

Prunus sylvestris Turn. 622. C. B. P. 444. L.
B. I. 193. prunus spinosa, foliis lanceolatis Lin. sp.
475. Prunus spinosa id.

108. Pruna rubicunda maxima, Apricotenspflaumen.

Prunus fructu maximo; rotundo flavo et
dulci Turn. 622. Pruna rotunda flava, dulcia mall
magnitudine C. B. P. 443.

109. Pruna Mirabilia, Mirabellen.

Prunus fructu paruo ex viridi flavescente
Turn. 623. Pruna parua ex viridi flavescentia C.
B. P. 443.

110. Pruna Damascena nostratia, kleine
Damascenerpflaumen.

Prunus fructu paruo dulci atro-caeruleo
Turn. 622. Pruna parua dulcia atro-caeruleo C. B.
P. 443.

111. Pruna S. Catharinae, gelbe
Spilling.

Prunus fructu cerei coloris Turn. 622. Pruna coloris cerae ex candido in luteum pallescentis C. B. P. 443. Pruna cerea siue cereola Taber. 1404.

112. Malus granata, Granatapfelbaum.

Punica, quae malum granatum fert Turn. 636. Caesalp. 141. Malus punica sativa C. B. P. 438. Punica Lin. sp. 472. Punica granatum id. Malus punica I. B. 1. 76. Malus granata siue Punica Taber. 1444.

113. Punica fructu dulci, süßer Gra-
natapfelbaum.

Punica fructu dulci Turn. 646. Malus punica sativa fructu dulci C. B. P. 438.

114. Pyra Bergamotta, Bergamots-
tenbirn.

Pyrus sativa fructu autumnali sessili fac-
charato, odorato e viridi flauescente in ore
li.

Liquefcente Turn. 629. Pira Bergamotta Gallis
I. B. 1. 45. Pyra falerna Plinii Lugd. 306.

115. Pyra Pompeiana, Winterbonchretien.

Pyrus satiua fructu brumali magno pyramidato e flavo non nihil rubente Turn. 630.
Pira boni Christiani I. B. 1. 52. Pira Pompeiana cognomine mammosa Plinii Lugd. 306.

116. Pyrus satiua fructu aestiuo, Sommerbonchretien.

Pyrus satiua fructu aestiuo oblongo magno partim rubro, partim albido odorato Turn. 629.

117. Pyra Moschatellina, Muscatellerbirn.

Pyrus satiua fructu aestiuo partim sature rubente, partim flauescente moschato Turn. 628. Pira Iesu seu Moschatellina rubra. I. B. 144. Pira fauonia rubra Lugd. 306.

118. Pyrus sylvestris, wilder Birnbaum.

Pyrus sylvestris Turn. 632. C. B. P. 430. Pyrus foliis ferratis, foliis basi productis Lin. sp. 479.

Pyrus Pyraster id. Piraster seu Pirus sylvestris I. B.
L. 57. Pyra sylvestria Taber. 1425.

119. Pyra Ioannina, Johannesbirn.

Pyrus sativa fructu aestiuo paruo racemo-
so odoratissimo Turn. 628. Pyra superba parua
sed oxydima Plinio' Lugd. Hist. 306.

120. Pyra liquefcentia, Schmalzbirn.

Pyrus sativa fructu autumnali suauissimo
in ore liquecente Turn. 629. Pyra instar adipis
aut liquaminis in ore liquefcentia I. B. 1. 40.

121. Cynosbatos, wilde Rosen, Heck- rosen.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato in-
carnato Turn. 638. C. B. P. 483. Rosa caule acu-
leato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis
Lin. sp. 491. Rosa canina id. Rosa sylvestris alba
cum rubore, folio glabro. I. B. 2. 43. Rosa sylve-
stris Taber. 1495.

122. Rubus fructu caesio, lichtblaue Brombeer.

Rubus repens fructu caesio Turn. 614. C.
B. P. 479. Rubus foliis ternatis nudis caule aculeato
Lin. sp. 493. Rubus caesius id. Rubus minor Dod.
742.

123. Chamaerubus, Thaubeer, Bocksbeer.

Rubus alpinus humilis *Turn.* 615. *I. B.* 3. 2.
61. Rubus foliis ternatis nudis flagellis reptantibus
herbaceis *Lin.* sp. 494. Rubus saxatilis id. Chamae-
rubus saxatilis *C. B. P.* 479. Rubus saxatilis alpi-
nus *Clus. Hist.* 118.

124. Rubus, Brombeerstaude.

Rubus vulgaris siue Rubus fructu nigro
Turn. 614. *C. B. P.* 479. Rubus foliis quinato-
digitatis ternatisque caule petiolisque aculeatis *Lin.*
sp. 493. Rubus fruticosus id. Rubus maior fructu
nigro *I. B.* 2. 57. Rubus *Dod.* 742.

125. Chamaemorus, norwegische
Brombeer.

Rubus palustris humilis *Turn.* 615. Rubus fo-
liis simplicibus lobatis caule unifloro *Lin.* sp. 494.
Rubus Chamaemorus id. Chamaerubus foliis Ribes,
anglica *C. B. P.* 480. Chamaemorus *Clus. Hist.* 118.

126. Rubus idaeus albus, weiße
Himbeer.

Rubus idaeus fructu albo *Turn.* 614. *C. B.*
P. 479. Rubus idaeus spinosus fructu albo *I. B.* 2.
59. Rubus idaeus albo fructu *Clus. Hist.* 117.

127. *Rubus idaeus*, Himbeer.

Rubus idaeus spinosus Turn. 614. C. B. P. 479. *Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato petiolis canaliculatis Lin. sp.* 492. *Rubus idaeus id. Rubus idaeus spinosus fructu rubro I. B. P.* 59. *Rubus idaeus Dod.* 743.

128. *Sambucus*, Holderstaude.

Sambucus fructu in umbella nigro Turn. 606. C. B. P. 456. *Sambucus cymis quinquepartitis caule arboreo Lin. sp.* 269. *Sambucus nigra id. Sambucus vulgaris I. B. I.* 544. *Sambucus Dod.* 845.

129. *Siliqua dulcis*, Johannesbrod.

Siliqua edulis Turn. 578. C. B. P. 402. *Ceratonia Lin. sp.* 1026. *Ceratonia siliqua id. Siliquae arbor siue ceratia I. B. I.* 413. *Ceratonia Dod.* 787.

130. *Sorbus*, Sperberbaum.

Sorbus sativa Turn. 633. C. B. P. 415. *Sorbus foliis pinnatis subtus tomentosis Lin. sp.* 477. *Sorbus domestica id. Sorbus I. B. I.* 59. *Dod.* 803.

131. *Viburnum*, kleiner Mehlbaum.

Viburnum Turn. 607. *Math.* 217. *Viburnum foliis cordatis serratis venosis subtus tomentosis Lin. sp.* 268. *Viburnum Lantana id. Lantana vulgaris Viburnum I. B. I.* 557.

132. *Vitis*, *Weinstock*, *Rebenstock*.

Vitis foliis lobatis sinuatis nudis *Lin. sp.*
202. *Vitis vinifera* id. *C. B. P.* 299. *I. B.* 2. 67.

133. *Passulae minores*, *kleine Rosinen*.

Vitis corinthiaca siue *apyrina* *Turn.* 613.
I. B. 2. 72. *Vuae passae minores*, vel *Passulae Cor-*
rinthiaceae *C. B. P.* 299. *Passulae Trag.* 1054.

134. *Vaccinium rubrum*, *rothe Hen-*
delbeer.

Vitis idaea foliis subrotundis non crena-
tis baccis rubris *Turn.* 608. *C. B. P.* 470. *Vacci-*
nium racemis terminalibus nutantibus, foliis obou-
tis revolutis integerrimis, subtus punctatis *Lin. sp.*
351. *Vaccinium*, *vitis idaea* id. *Vitis idaea* semper
virens fructu rubro *I. B.* 1. 522. *Vaccinia rubra*
Lob. icon. 109.

135. *Vitis idaea magna*, *große Hei-*
delbeer.

Vitis idaea magna quibusdam siue *Myr-*
tillus grandis *Turn.* 608. *I. B.* 1. 518. *Vitis idaea*
foliis subrotundis exalbidis *C. B. P.* 470. *Vaccinium*
pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus ba-
si ciliatis *Lin. sp.* 350. *Vaccinium viginatum* id.

136. Myrtillus, Henkelbeer.

Vitis idaea foliis oblongis crenatis fructu nigricante *Turn.* 608. *C. B. P.* 470. *Vaccinium pendunculis unifloris* foliis serratis ouatis deciduis canule angulato *Lin. sp.* 349. *Vaccinium Myrtillus* id. *Vitis idaea* angulosa *I. B. I.* 520. *Vitis idaea* siue *Myrtillus Taber.* 1488.

137. Ziziphus, Brustbeerchen.

Ziziphus Turn. 627. *Dod.* 807. *Rhamnus aculeis* geminatis rectis floribus digynis, foliis ouato-oblongis *Lin. sp.* 194. *Rhamnus, Ziziphus* id. *Iuiubae maiores* oblongae *C. B. P.* 446. *Zizipha sativa* *I. B. I.* 40.





Zwenter Absatz.

De Cerealibus, von den Feldfrüchten.

Die Cerealia haben ihren Namen von der Ceres. Man versteht hierunter jene mehlichte Saamen, die meistens auf grasblätterichten Kräutern hervorgebracht, und zum Brodbacken angewendet werden.

1. Auena, Haber.

Auena nigra Turn. 514. C. B. P. 23. I. B. 2.
432. Auena calycibus dispermis semenibus laeui bus
Lin. sp. 79. Auena sativa id.

2. Auena, weißer Haber.

Auena vulgaris seu alba Turn. 514. C. B.
P. 23. Auena alba I. B. 2. 432. Auena Dod. 511.

3. Auena nuda, nacketer Haber.

Auena nuda Turn. 514. C. B. P. 23. Dod.
I. B. 2. 433.

4. **Fagopyrum, Buchweizen, Heidenskorn.**

Fagopyrum vulgare erectum Turn. 511.
Polygonum foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus Lin. sp. 364.
polygonum, Fagopyrum id. Erysimum Theophrasti folio hederaceo C. B. P. 27. Fagotriticum I. B. 2. 993.

5. **Bromus, Taubhaber, Habergras.**

Gramen auenaceum panicula sparsa loculis maioribus et aristatis Turn. 526. *Festuca auenacea sterilis elatior C. B. P. 9.* *Bromus panicula patula spiculis oblongis distichis glumis subulata-aristatis Lin. sp. 77.* *Bromus sterilis id. Aegylops Mathiolo forte I. B. 2. 439.* *Bromos herba Dod. 540.*

6. **Phalaris, Kanarienvögelsgesamen.**

Gramen spicatum semine miliaceo albo Turn. 518. *Phalaris maior semine albo C. B. P. 28.*
Phalaris panicula subouata spiciformi, glumis carinatis Lin. sp. 54. *Phalaris Canariensis id. Phalaris I. B. 2. 442.* *Dod. 510.*

7. **Gramen Mannae esculentum, Manzagrass, Himmelthau.**

Gramen Dactylon esculentum C. B. P. 8.
Gramen Mannae esculentum Lob. icon. 24. *Gramen Mannae Taber. 526.*

8. Gramen Mannae alterum, wildes
Mannagrass.

Gramen Mannae 2. Dod. 559. Gramen Mannae
gryseum Schwenckfeld.

9. Hordeum distichum, Sommerger-
ste, kleine Gerste.

Hordeum distichon, quod spica binos or-
dines habeat, Plinio Turn. 513. C. B. P. 22.
Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, semi-
nibus angularibus imbricatis Lin. sp. 85. Hordeum
distichon id. I. B. 2. 429. Hordeum distichum aesti-
uum trimestre minus Taber. 621.

10. Hordeum polystichum, Sommer-
gerste mit vielen Reihen.

Hordeum polystichum vernum Turn. 513.
C. B. P. 22. Hordeum flosculis omnibus hermaphro-
ditis aristatis ordinibus duobus erectioribus Lin. sp.
84. Hordeum vulgare id. Hordeum hexastichum
pulchrum I. B. 2. 329. Hordeum polystichum aesti-
uum Taber. 621.

11. Hordeum hybernum, Winterger-
ste, große Gerste.

Hordeum polystichum hybernum Turn. 513.
C. B. P. 22. Hordeum polystichum I. B. 2. 429. Hor-
deum polystichon hybernum maius Taber. 621.

12. Zea Briza, Einkorn.

Hordeum distichum, spica nitida, *Zea* seu *Briza nuncupatum* *Turn.* 513, *Zea Briza* dicta vel *monococcus germanica* *C. B. P.* 21. *Triticum innolucris unifloris*, floribus aristatis, spica disticha *Lin. sp.* 86. *Triticum monococcum* id. *Briza monococcus* *Dod. Lob. icon.* 31.

13. Frumentum Turcicum, wälsches Korn, türkisches Korn.

Mays granis aureis, *Turn.* 531. *Frumentum indicum* *Mays dictum* *C. B. P.* 25. *Zea Lin. sp.* 971. *Zea*, *Mays* id. *Triticum indicum* *I. B.* 2. 453. *Frumentum Turcicum* *Dod.* 509.

14. Melampyrum, Küheweizen, braune Fleischblumen, Buchweizen.

Melampyrum purpurascente coma *Turn.* 173. *C. B. P.* 234. *Melampyrum spicis conicis, laxia laceris* *Lin. sp.* 605. *Melampyrum aruense* id. *Melampyrum multis fine triticum Vaccinum* *I. B.* 3. 439. *Triticum Vaccinum* *Dod.* 541.

15. Milium, gelber Hirs.

Milium semine luteo *Turn.* 514. *C. B. P.* 26. *Panicum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus* *Lin. sp.* 58. *Panicum miliaceum* id. *Milium I. B.* 2. 446. *Dod.* 506.

16. *Milium album*, weißer Hirz.

*Milium semine albo Turn. 514. C. B. P. 26.
Ray Hist. 1251.*

17. *Sorghum*, wälscher, oder indiaischer Hirz, Sorg.

*Milium arundinaceum subrotundo semine
sorgo nominatum Turn. 514. C. B. P. 26. Melica
sive sorghum Dod. 508.*

18. *Sorghum nigrum*, schwarzer Sorg.

*Milium arundinaceum subrotundo semine
nigricante sorgo nominatum Turn. 514. C. B.
P. 26. Sorghi I. B. 2. 447.*

19. *Sorghum album*, weißer Sorg.

*Milium arundinaceum plano alboque se-
mine Turn. 514. C. B. P. 26. Sorghi album, Mi-
lium indicum, Dora I. B. 2. 448.*

20. *Oryza*, Reiß.

*Oryza Turn. 514. Math. 403. I. B. 2. 451. Ory-
za Lin, sp. 333. Oryza sativa id.*

21. *Panicum germanicum*, kleiner,
oder wilder Hirs, Fench,
Heidelfench.

Panicum germanicum siue *panicula minore flava* *Turn.* 515. *C.B.P.* 27. *Panicum vulgare I.B.* 2. 440. *Panicum Dod.* 507.

22. *Panicum germanicum purpureum*,
deutscher, rothbrauner Fench.

Panicum germanicum siue *panicula minore purpurea* *Turn.* 515. *C.B.P.* 27. *Panicum panicuum I.B.* 2. 440.

23. *Panicum Italicum*, indianischer
Fench.

Panicum Italicum siue *panicula maiore Turn.* 515. *C.B.P.* 27. *Panicum spica composita, spiculis glomeratis setis immixtis, pedunculo hirsuto Lin. sp.* 56. *Panicum Italicum id. Panicum indicum villosum Hispanicum Taber.* 660.

24. *Secale*, Winterforn, Wintersrocken.

Secale hybernum vel maius Turn. 513. *C.B.P.* 23. *Secale glumarum ciliis scabris Lin. sp.* 84. *Secale hybernum id. Secale I.B.* 2. 416. *Roggia siue Secale Dod.* 499.

25. Secale vernum, Sommerkorn.

Secale vernum vel minus *Turn.* 513. C. B.
P. 23. Secale alterum *Lugd.* 396.

26. Triticum, Weizen.

Triticum hybernum aristis carens *Turn.*
512. C. B. P. 21. Triticum glumis ventricosis laeui-
bus imbricatis submuticis *Lin. sp.* 86. Triticum hy-
bernum id. Triticum vulgare glumas tritirando
deponens. I. B. 2. 407.

27. Zeopyrum, nackte Gerste.

Triticum spica hordei Londinensis *Turn.*
512. Zeopyrum sive Triticospeltum C. B. P. 22. Hor-
deum nudum seu Gymnocrithon I. B. 2. 430.

28. Spelta, Dinkel, Dinkelforn.

Triticum calycibus truncatis quadrifloris
flosculis aristatis hermaphroditis; interme-
dio neutro *Lin. sp.* 86. Triticum, spelta id. Zea
dicoccos vel maior C. B. P. 22.





Dritter Absatz.

De leguminibus, von den Hülsenfrüchten.

Die Legumina sind jene mehlige Früchte, oder Saamen, die in Schoten (legumen) enthalten sind, und mit oder ohne diesen zur Speise dienen,

1. Cicer, Zisern, Kichererbse.

Cicer satium flore candido *Turn. 389. C. B. P. 347.* Cicer foliolis serratis *Lin. sp. 739. Cicer arietinum id. I. B. 2, 292. Dod. 525.*

2. Cicer flore rubescente, rothe Zisern.

Cicer satium flore ex purpura rubescente, semine rubro *Turn. 389. C. B. P. 347.*

3. Cicer nigrum, schwarze Zisern.

Cicer satium semine nigro *Turn. 389. C. B. P. 347.* Cicer arietinum fructu nigro *Mor. H. R. Blef.*

4. Eraum, Erven, Orobus.

Eruum verum Turn. 398. Orobus siliquis articulatis semine maiore C. B. P. 346. Eruum germinibus undato-plicatis Lin. sp. 738. Eruum, Ervilia id. Orobus, siue Eruum multis I. B. 2. 321. Moschus siue Cicer satium Dod. 524.

5. Eruum minus, kleine Erven.

Eruum semine minore Turn. 398. Orobus semine minore C. B. P. 346. Orobus creticus Lugd. 469.

6. Faba, Bohne.

Faba flore candido, litoris nigris conspicuo Turn. 391. C. B. P. 338. Vicia caule erecto, petiolis absque cirrhis Lin. sp. 737. Vicia, Faba id. Faba Cyamos I. B. 2. 278. Faba maior recentiorum Lob. Econ. 57.

7. Faenum graecum, griechisches Heu, Bockshorn, Ganugrecf.

Faenum graecum satium Turn. 409. C. B. P. 348. Trigonella leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis Lin. sp. 777. Trigonella, Faenum graecum id. Faenum graecum I. B. 2. 363. Dod. 536.

8. Lathyrus purpureus, fremde Erbsen mit purpurfarbichten Blumen.

*Lathyrus satius flore purpureo Turn. 395.
C. B. P. 344 Lathyrus pedunculis trifloris, cirrhis
diphyllis, leguminibus ovatis compressis: dorso ca-
naliculatis Lin. sp. 730. Lathyrus, cicera id. La-
thyrus flore rubro I. B. 2. 307. Aracus siue Cicera
Lob. 523.*

9. Lathyrus sylvestris, gelbe Wicken.

*Lathyrus sylvestris luteus foliis Viciae
Turn. 395. C. B. P. 344. Lathyrus pedunculis mul-
tifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis: cirr-
his simplicissimis Lin. sp. 733. Lathyrus pratensis id.
Lathyrus luteus sylvestris dumetorum I. B. 2. 304.*

10. Lathyrus satius albus, fremde Erbsen mit weißen Blumen.

*Lathyrus satius flore fructuque albo
Turn. 395. C. B. P. Lathyrus angulosus semine I. B.
2. 306. Lathyrus siue Cicercula Lob. 522.*

11. Lathyrus latifolius, wilde Erbsen mit breiten Blättern.

*Lathyrus latifolius Turn. 395. C. B. P. 344.
Lathyrus pedunculis multifloris cirrhis diphyllis, fo-
liolis lanceolatis Internodiis membranaceis Lin. sp.
733. Lathyrus latifolius id. Lathyrus latiore folia
Lob.*

Lob. icon. 68. *Lathyrus maior latifolia flore maiore purpureo speciosior* I. B. 2. 303.

12. Lentes, Linsen.

Lens vulgaris semine subrufo Turn. 390.
C. B. P. 346. Eruum seminibus compressis conuexis Lin. sp. 738. Eruum, Lens id. Lens I. B. 2. 317.
Lens minor Dod. 526.

13. Lens maior, große Linsen.

Lens maior Turn. 390. C. B. P. 346. I. B. 2. 317.
Lens Dod. 526.

14. Lupinus, Wickbohne, Lupinen, Wolfschotte, Feigbohne.

Lupinus satiuus flore albo Turn. 392. C. B. P. 347. Lupinus calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore integro, inferiore tridentato Lin. sp. 721. Lupinus albus id. Lupinus vulgaris semine et flore albo satiuus I. B. 2. 288. Lupinus satiuus Dod. 529.

15. Lupinus sylvestris, kleine Feigbohne.

Lupinus sylvestris purpureo flore semine rotundo vario maiore Turn. 392. Lupinus calycibus semiuerticillatis appendiculatis labio superiore bifido, inferiore subtridentato Lin. sp. 721. Lupinus varius id. Lupinus sylvestris flore caeruleo, C. B. P. 348. Lupinus sylvestris purpureo flore, semine

mine rotundo vario I. B. 2. 290. Lupinus minor
Taber. 881.

16. Ochrus, Ochererbse.

Ochrus folio integro capreolos emittente
temine subluteo Turn. 396. C. B. P. 343. Pisum
petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis pedun-
culis unifloris Lin. sp. 727. Pisum, Ochrus id. La-
thyri species, quae Eruilia sylvestris Dod. I. B. 2.
305. Eruilia sylvestris Dod. 522.

17. Phaseolus, Steigbohne, Faseln.

Phaseolus vulgaris Turn. 412. Smilax horten-
sis siue Phaseolus maior C. B. P. 339. Phaseolus
caule volubili floribus racemosis geminis bracteis ca-
lyce maioribus, leguminibus pendulis Lin. sp. 723.
Phaseolus vulgaris id. Smilax hortensis I. B. 2. 255.

18. Phaseolus italicus, wälsche Fas- seln.

Phaseolus minor siliqua sursum rigente,
fructu minori albido cum orbita rubente
aut nigricante Turn. 413. Smilax siliqua sursum
rigente vel Phaseolus parvus, italicus, fructu minori,
albido cum orbita rubente aut nigricante C. B. P.
339. Phasiolus vulgaris italicus, humilis seu minor
albus cum orbita rubente vel nigricante I. B. 2. 258.

19. Lablab, schwarze Faseln.

Phaseolus aegyptiacus nigro semine Turn.
414. C. B. P. 341. *Dolichos leguminibus ouato-acinaciformibus seminibus ouatis hilo arcuato versus alteram extremitatem Lin. sp. 725. Dolichos Lablab id. Phaseolus niger Lablab. P. A. p. Aegypt. 31.*

20. Lablab rufum, rothe Faseln.

Phaseolus aegyptiacus semine rufo Turn.
414. C. B. P. 341. *Lablab alterum rufum Alpini Clus. His. CCXXVII.*

21. Pisa arvensia, Felderbsen.

Pisum arvense fructu albo Turn. 394. C. B.
P. 343. Pisa potissimum vulgaris, parua alba siue arvensia I. B. 297.

22. Pisa viridia, grüne Felderbsen.

Pisum arvense fructu viridi Turn. 394. C.
B. P. 343. Pisa parua viridia I. B. 2. 298.

23. Pisa maiora, große weiße Erbse.

Pisum hortense maius flore fructuque albo Turn. 394. Pisum stipulis inferne rotundatis crenatis, petiolatis teretibus pedunculis multifloris Lin. sp. 727. Pisum sativum id. Pisum vulgatius maius Lob. icon. 65.

24. *Pisum quadratum*, Stockerbsen,
Buscherbsen.

Pisum maius quadratum, fructu cinerei
coloris Turn. 394. C. B. P. 342. *Pisum quadratum*
Plinii Lob. icon. 66.

25. *Pisum umbellatum*, Träubelerbsen.

Pisum umbellatum Turn. 394. C. B. P. 342.
Pisum erectius comosum I. B. 2. 299. *Pisum proliferum*
Taber. 882.

26. *Pisum cortice eduli*, dünschalliche
te Erbsen, Zuckerschotten.

Pisum cortice eduli Turn. 394. *Pisa sine cor-*
tice duriore C. B. P. 343. *Pisa sine tunicis duriori-*
bus in siliqua magna alba I. B. 2. 300.

27. *Vicia*, Wicke, zahme Wicke, große
Wicke.

Vicia sativa, *vulgaris semine nigro* Turn.
396. C. B. P. 344. *Vicia leguminibus sessilibus sub-*
binatis, erectis foliis retusis stipulis notatis Lin. sp.
236. *Vicia sativa id. Vicia vulgaris sativa* I. B. 2. 310.

28. *Vicia alba*, weiße Wicke.

Vicia sativa alba Turn. 397. C. B. P. 344.
Vicia albo semine I. B. 311. *Eruum candidum vel*
faba veterum Trag. 626.

Vierter



Vierter Absatz.

Von Nüssen.

Die Nuß im eignen Verstande ist jene Art der Früchten, oder Saamen, so eine steinharte Haut, oder Schale umhüllt. Ich nehme aber dieses Wort hier im weitläufigern Verstande, und rechne hieher alle die Früchten, welche Aehnlichkeit halber Nüsse genannt werden.

1. Cacao, Cacaunuß.

Cacao, Turn. 660. Clus. Exot. 55. Theobrama foliis integerrimis Lin. sp. 782. Theobroma, Cacao id. Amygdalis similis Guatimalensis C. B. P. 442. Arbor cacaoi cacauifera Hernand. Mex. 79.

2. Marones, Marons, große Lästen.

Castanea sativa Turn. 584. C. B. P. 418. Castanea I. B. 121. Castaneae maiores Lugd. 31.

3. Castanea, Castanien.

Castanea sylvestris, quae peculiariter Castanea Turn. 584. C. B. P. 419. Fagus foliis lanatis

ceolatis acuminato - serratis subtus nudis *Linn. sp.*
997. *Fagus*, *Castanea* id. *Castanea Dod.* 814.

4. Coffe, Kaffe.

Coffea Lin. sp. 172. *Coffea arabica* id. *Euonymo*
similis *aegyptiaca* fructu baccis lauri simili *C. B. P.*
498. *Bon vel Ban arbor I. B. I.* 422. *Coffée frutex*,
ex cuius fructu fit potus Ray. Hist. 1691.

5. Nux auellana, gemeiner Haselnussbaum.

Corylus sativa fructu albo minore sive
vulgaris Turn. 581. *C. B. P.* 417. *Corylus sativa*
I. B. I. 266. *Corylus Clus. Hist.* II.

6. Auellana maxima, großer, runder Haselnussbaum.

Corylus sativa fructu rotundo maximo
Turn. 581. C. B. P. 418. *Auellana Lugdunensis*
maior Cam. Hort.

7. Auellana rubicunda, Barthnuss, rothe Haselnuss.

Corylus sativa fructu oblongo rubente
Turn. 582. C. B. P. 418. *Corylus sativa* nuce oblonga
Lugd. 319.

8. Auellana, Haselnußstaude.

Corylus sylvestris Turn. 582. C. B. P. 418
Corylus stipulis ovatis obtusis Lin. sp. 998. Corylus
auellana id.

9. Fagus, Buche, Buchenbaum.

Fagus Turn. 584. Dod. 832. Fagus foliis ovatis
obsolete serratis Lin. sp. 998. Fagus sylvestris id. Fa-
gus latinorum, oxya graecorum. I. B. 1. 117.

10. Nux iuglans, Wälische Nuss.

Nux iuglans siue regia vulgaris Turn. 581.
C. B. P. 417. Juglans foliolis ovalibus glabris subser-
ratis subaequalibus Lin. sp. 997. Juglans regia id.
Nux Juglans Dod. 816. I. B. 1. 241.

11. Nuces caballinae, Rosnüsse.

Nux iuglans fructu maximo Turn. 581. C.
B. P. 417. Nuces caballinae Lugd. 320.

12. Pinus sativa, zahmer Fichtenbaum, Zirbelnüßchen.

Pinus sativa Turn. 585. C. B. P. 491. Pinus fo-
liis geminis, primordialibus solitariis ciliatis Lin. sp.
1000. Pinus Pinea id. Pinus officulalis duris, foliis
longis I. B. 1. 248. Pinus Dod. 859.

13. *Quercus longis pediculis*, Eiche,
Eichbaum.

*Quercus cum longo pediculo Turn. 583. C.
B. P. 420. Quercus foliis deciduis oblongis, superne
latioribus sinibus acutioribus, angulis obtutis Lin.
sp. 956. Quercus. Robur id. Quercus vulgaris lon-
gis pediculis I. B. 1. 70. Quercus Taber. 1374.*

14. *Quercus, breitblättericher Eich-
baum.*

*Quercus latifolia mas, quae breui pediculo
est Turn. 582. C. B. P. 419. Quercus vulgaris bre-
vibus pediculis I. B. 1. 70. Platyphyllus mas Lugd. 2.*

15. *Staphylodendron, Pimpernüschen.*

*Staphylodendron Turn. 616. Math. 274. I. B.
1. 274. Pistacia sylvestris C. B. P. 401. Staphylea fo-
liis pinnatis Lin. sp. 270. Staphylea pinnata id.*

16. *Pistacia, Pistaciennüschen.*

*Terebinthus indica Theophrasti; Pistacia
Dioscoridis Turn. 580. Pistacia I. B. 1. 275. Pi-
stacia peregrina fructu racemoso sive Terebinthus in-
dica Theophrasti C. B. P. 401. Pistacia foliis impari-
pinnatis, foliolis subouatis recurvis Lin. sp. 1025. Pi-
stacia vera id.*

17. *Tribulus aquaticus*, Wassernuß,
Seecastanien.

Tribuloides vulgare aquae innascens Turn.
app. 655. Trapa Lin. sp. 120. Trapa natans id. Tri-
bulus aquaticus C. B. P. 194. L. B. 3. 767. Dod. 581,

In die Klasse der Nahrungsmittel könnten zwar auch noch die Linde, die Tanne, die Fichte, und die Birke gerechnet werden, weil man ihre Rinden zum Brodbacken anwenden kann, und in manchen Orten bei dringender Hungersnoth schon wirklich angewendet hat: ferner könnte man den Lein, den Seesamen, und den Leindotter, deren ausgepresstes Öl einige in der Küche brauchen, hieher zählen. Allein da sie sich in keine von den gemachten Eintheilungen füglich bringen lassen, und weil sie zu wenig sind als daß man eine besondere Klasse ihretwegen machen sollte, so werde ich sie ihrer Wirkung nach im zweyten Theile anführen.



H Vierter