



Vierter Abschnitt.

Von Gewürzkräutern.

Unter diesem Namen begreife ich jene Vegetabilien, von denen die Wurzeln, die Rinden, die Blätter, die Blumen oder die Früchte sowohl um der Gesundheit, als des guten Geschmacks willen an die Speisen gethan werden. Man theilet sie in fremde, und inländische Gewürze ein. Die Wurzeln und Blätter der inländischen Gewächsen sind schon im 1. und 2ten Abschnitt abgehandelt worden. In diesem Abschnitt werde ich nun auch ihre Saamen und die ausländische Gewürze anführen.

1. Acorus verus, Calmus, Aforwurz.

Acorus verus *Lin. sp. 324. Acorus Asiaticus radice tenuiore Herm. Lugd. Fl. 9. Zeyh. 132.*

2. Grana Paradisi, Paradieskörner.

Amomum scapo vestito racemoso *Lin. sp.*
 2. Amomum, Grana Paradisi id. Amomum caule racemoso *Mat. Med. Lin.* 3. Grana Paradisi officinarum *C. B. P.* 413.

3. Cardamomum minus, kleine Cardamomen.

Amomum scapo bracteis alternis laxis caule breuiore *Lin. sp.* 1. Amomum, Cardamomum id. Elettari 2. *Rheed. Hort. Mal.* 11. p. 9. t. 6.

4. Zinziber, Imber.

Amomum scapo nudo, spica ovata *Lin. sp.*
 2. Amomum, Zinziber id. Intchi *Rheed. Hort. Mal.* 21. p. 21. t. 12. Zinziber *C. B. P.* 35.

5. Anethum, Dillkraut.

Anethum hortense *Turn.* 318. *C. B. P.* 147.
 Anethum fructibus compressis *Lin. sp.* 263. Anethum graueolens id. Anethum *I. B.* 3. 2. 6. *Dod.* 298.

6. Ligusticum quorundam, wälsche Liebstöckel.

Angelica alpina ad nodos florida *Turn.* 313. an ligusticum quorundam foliis Angelicae *I. B.* 3. 2. 147?

7. Anisum, Anis.

Apium Anisum dictum semine suaueolente maiori *Turn.* 305. Anisum Herbariis semine maiori *C. B. P.* 159. Pimpinella foliis radicalibus trifidis incis. *Lin. sp.* 264. Pimpinella, Anisum id. Anisum veteribus *I. B.* 3. 92. Anisum vulgare *Clus. Hist.* CCII.

8. Anisum semine minori, Kleiner Anis.

Apium Anisum dictum semine suaueolente minori *Turn.* 305. Anisum herbariis semine minori *C. B. P.* 159.

9. Piper indicum, spanischer Pfeffer.

Capficum siliquis longis propendentibus *Turn.* 152. Piper indicum vulgatissimum *C. B. P.* 102. Capficum caule herbaceo *Lin. sp.* 188. Capficum annum id.

10. Carui, Wiesenkümel.

Carui *Turn.* 306. Caesalpini 291. Carum *Lin. sp.* 262. Carum, Carui id. Cuminum pratense, Carui officinarum *C. B. P.* 158. Caros *I. B.* 3. 2. 69. Carum *Dod.* 299.

11. Caryophylli aromatici, Würznelken, Gewürznelken.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo
Turn. 661. *C. B. P.* 410. Caryophyllus *Lin. sp.* 515.
 Caryophyllus aromaticus id. Caryophylli *Cam. Epit.* 349.

12. Coriandrum, Coriander.

Coriandrum maius *Turn.* 316. *C. B. P.* 158.
 Coriandrum fructibus globosis *Lip. sp.* 256. Coriandrum sativum id. Coriandrum *I. B.* 3. 2. 89.

13. Cubebae, Cubeben.

Cubeba *Lin. Mat. Med.* 526. Cubebe vulgaris
C. B. P. 412.

14. Vanilla, Vaniglien.

Epidendrum foliis ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus
Lin. sp. 952. Epidendrum, Vanilla id. Vanillas piperis arbori iamaicensis innascens *Pluck. Alm.* 381. t. 320. f. 4. Volubilis filiquosa plantaginis folio *Catesb. Car.* 3. p. 7. t. 7.

15. Foeniculum dulce, süßer Fenchel.

Foeniculum dulce maiore et albo semine
Turn. 311. *I. B.* 3. 2. 4. Foeniculum dulce *C. B. P.* 147. Foeniculum siue Marathrum vulgatius dulce
Lob. icon. 775.

16. *Foeniculum Italicum*, römischer
Fenchel.

Foeniculum vulgare minus acriori et nigriori semine Turn. 311. I. B. 3. 2. 2. Foeniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto C. B. P. 147.

17. *Foeniculum*, gemeiner deutscher
Fenchel.

Foeniculum vulgare germanicum Turn. 311. C. B. P. 147. Anethum fructibus ouatis Lin. sp. 263. Anethum Foeniculum id. Foeniculum Dod. 297. Mat. Med. Lin. 147.

18. *Cuminum*, Garten- oder römischer
Kümel, langer Kümel.

Foeniculum orientale cuminum dictum Turn. 312. Cuminum semine longiore C. B. P. 146. Cuminum Lin. sp. 254. Cuminum, Cyminum id. Cuminum siue Cyminum sativum I. B. 3. 22. Cuminum Dioscoridis Lob. icon. 742.

19. *Iuniperus arbor*, Wachholder-
baum, Krametbaum.

Iuniperus vulgaris arbor Turn. 588. C. B. P. 488. Iuniperus vulgaris celsior et arborescens Clus. Hist. 38.

20. Juniperus, Wachholderstaude,
Krametstaude.

Juniperus vulgaris fruticosa *Turn.* 588. C.
B. P. 488. Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis *Lin. sp.* 1040. Juniperus communis id. Juniperus vulgaris baccis purpureis. *I. B. r.* 293. Juniperus *Dod.* 852.

21. Galanga, Galgand.

Kaempferia foliis ovatis sessilibus *Lin. sp.*
Kaempferia, Galanga id.

22. Zedoaria, Zittwerwurç.

Kaempferia foliis lanceolatis petiolatis
Lin. sp. 3. Kaempferia rotunda id. Zedoaria rotunda *C. B. P.* 31.

23. Cinnamomum, Zimmet.

Laurus foliis Trinerviis ovato-oblongis
nerviis vniatis *Lin. sp.* 369. Laurus, Cinnamomum id. Cinnamomum siue Canella Zeylanica *C. B. P.* 408.

24. Cassia lignea, wilder Zimmet.

Laurus foliis trineruiis lanceolatis nervis
supra basin vniatis *Lin. sp.* 369. Laurus cassia id. Cinnamomum seu canella malabarica seu iauanensis *C. B. P.* 409.

25. Draba, türkischer Kress.

Lepidium humile incanum aruense *Turn.*
 216. Lepidium foliis lanceolatis amplexicaulibus
 dentatis *Lin. sp.* 645. Lepidium, Draba id. Draba
 umbellata vel Draba maior capitulis donata *C. B. P.*
 109. Draba multis flore albo *I. B. 2.* 939. Arabis
 siue Draba et Nasturtium Babylonicum *Lob. icon.* 224.

26. Lotus odorata, zahmer Steinklee.

Melilotus maior odorata violacea *Turn.*
 407. Trifolium spicis oblongis, leguminibus semina-
 dis mucronatis, caule erecto *Lin. sp.* 764. Trifolium,
 Melilotus caerulea id. Lotus hortensis odorata *C. B.*
P. 331. Lotus sativa odorata annua flore caeruleo
I. B. 2. 368. Trifolium odoratum alterum siue lotus
 sativa *Dod.* 571.

27. Nux Moschata, Muscatennuß.

Myristica *Mat. Med. Lin.* 509, Nux Moschata
 fructu rotundo *C. B. P.* 407.

28. Cassia Caryophyllata, Nelken-
rinde,

Myrtus pedunculis multifloris, foliis ob-
 ovatis *Lin. sp.* 472. Myrtus Caryophyllata id.
 Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fructu
 rotundis *Pluck. alm.* 188, t. 155, f. 3.

29. Ammomum, Neugewürz, oder
jamaischer Pfeffer.

Myrtus foliis alternis *Lin. sp. 472.* Myrtus
Pimenta id. Myrtus arborea atomatica, foliis lauri-
gis latioribus et subrotundis *Sloan Phil. Trans. n. 192.*
et lam. II. T. 191. f. 1.

30. Piper nigrum, schwarzer Pfeffer.

Piper foliis ovatis subseptemneruiis gla-
bris, petiolis simplicissimis *Lin. sp. 28.* Piper
nigrum id. Piper rotundum nigrum, *C. B. P. 411.*

31. Piper longum, langer Pfeffer.

Piper foliis cordatis petiolatis sessilibusque
Lin. sp. 29. Piper longum id. Piper longum orienta-
le *C. B. P. 412.*

32. Sumach, Gärberbaum, Färber-
baum, Schlingbaum.

Rhus folio Vlmi *Turn. 611. C. B. P. 414.*
Rhus foliis pinnatis obtusiuscule ferratis ovalibus
subtus villosis *Lin. sp. 265.* Rhus coriaria id. Rhus
siue Sumach *I. B. x. 555.* Rhus coriaria *Dod. 779.*

33. Rhus Virginianum, virginianischer
Schlingenbaum.

Rhus Virginianum *Turn. 611. C. B. P. app.*
517. Ray. Hist. 1591.

34. Saccharum, Zucker.

Saccharum floribus paniculatis *Lin. sp. 54.*
 Saccharum officinarum id. Arundo Saccharifera *C.*
B. P. 18.

35. Sinapi, schwarzer Senf.

Sinapi Rapi folio *Turn. 227. C. B. P. 99.* Si-
 napis filiquis glabris tetragonis *Lin. sp. 668.* Sinapis
 nigra id. Sinapi filiqua latiuscula glabra semine ru-
 fo siue vulgare *I. B. 2. 855.* Sinapi fatium prius
Dod. 706.

36. Sinapi album, gemeiner Senf.

Sinapi album filiqua hirsuta semine albo
 et rufo *Turn. 227. I. B. 2. 856.* Sinapis filiquis
 hispidis rostro obliquo longissimo *Lin. sp. 668.* Sina-
 pis alba id. Sinapi apii folio *C. B. P. 99.* et Sinapi
 hortense semine albo eiusdem. Sinapi fatium alte-
 rum *Dod. 707.*



Zweyter



Zweiter Theil

von den heilsamen Vegetabilien.

Durch die heilsamen Vegetabilien ver-
 stehe ich jene Pflanzen, so die wider-
 natürliche Beschaffenheit eines belebten
 Körpers wo nicht gänzlich heben, doch ge-
 wiß mindern und erträglicher machen. Die-
 se Pflanzen werden nach dem Unterschiede
 der Theile, in welche sie ihre Wirkung
 äußern, verschieden eingetheilet. Alteran-
 tia heißen sie, wenn sie in die flüssigen;
 Tonica, wenn sie in die festen; und Eua-
 cuantia, wenn sie in beyde Theile zugleich
 wirken.

Jede von diesen haben wieder ihre
 besondern Abtheilungen. Die Alterantia
 werden in Verdünnende und Verdickens-
 de eingetheilet: die Tonica sind entweder
 Zusammenziehend, oder Schlaffmachend:
 die