

Erster Abschnitt.

Von den Alterantibus.

Die flüssigen Theile unsers Körpers können zwar auch in Ansehung ihrer Lage, Bewegung, und Menge fehlerhaft seyn. Diese Fehler aber hängen gemeinlich von einer übeln Beschaffenheit, und zwar von einem zu großen oder zu geringen Zusammenhang der flüssigen Theile untereinander ab: und wenn auch der widernatürliche Zusammenhang, einem aus erzählten Uebeln, seine Entstehung zu danken hätte, so würde dieser doch durch Zuwegebringung der gehörigen Flüssigkeit gehoben werden. Ich sehe daher die Verdünnenden, und Verdickender Mittel als die höchste Art der Alterantum an, denn diese setzen die Natur in Stande auch den übrigen angeführten widernatürlichen Beschaffenheiten abzuhelfen.

Resoluentia.

Hierunter verstehe ich solche in die flüssigen Theile wirkende Vegetabilien, die den Zusam-

Zusammenhang derselben vermindern, solche flüssiger, und zum Durchdringen oder Kreislauf tauglicher machen. Hieher gehören also die Attenuantia, so die flüssigen Theile kleiner machen. Die Incidentia, so die den Eingeweiden, Gefäßen, und Gewässern anhangenden Zähen Theile ablösen. Die Discutientia, die das versammelte oder ausgetretene Geblüt ausführen, verflügeln oder wieder circuliren machen. Die Calefacientia, so die Feuertheilchen in Bewegung setzen, und eine Wärme verursachen. u.a.m. Die verdünnenden Mittel sind also vielfältig, und verschieden, wie die Ursachen wodurch das Geblüt verdickt werden kann, verschiedner sind: und nach diesen Ursachen muß die Anzeige und die Bestimmung gemacht werden, wenn man nicht schaden will.

I. Alysson incanum, weißer Weg oder Bauernsenf.

Alysson fruticosum incanum Turn. 317.
Thlaspi fruticosum incanum C. B. P. 108. Alyssum
caule erecto foliis lanceolatis incanis integerrimis,
floribus corymbosif Lin. sp. 650. Alyssum incanum
id. Thlaspi capsulis sublongis incanum. I. B. 2. 929.

2. Myagrum, Leindotter.

Alysson segetum foliis auriculatis acutis
Turn. 217. *Myagrum siliculis ouatis pedunculatis*
polyspermis *Lin. sp.* 641. *Myagrum satuum id. C. B.*
P. 109. *Myagrum dictum Camelina I. B. 2.* 892. et
Myagrum Turicum Eiusd. 2. 893. *Camelina sine*
Myagrion Dod. 532.

3. Arundo sativa, zahmes Rohr.

Arundo sativa, quae danax Dioscoridis
et Theophrasti *Turn.* 526. *C. B. P. 17.* *Arundo*
calycibus trifloris, *panicula diffusa Lin. sp.* 81.
Arundo, *Danax id. Arundo maxima et hortensis*
I. B. 2. 486. *Arundo domestica, calamus cyprius*
Taber. 272.

4. Arundo, Wasserrohr.

Arundo vulgaris siue *Phragmites* *Diosco-*
ridis Turn. 526. *C. B. P. 17.* *Arundo calycibus*
quinquefloris, *panicula laxa Lin. sp.* 81. *Arundo*
Phragmites id. Arundo vulgaris palustris I. B. 2.
485. *Arundo palustris, canna sepiaria Taber.* 572.

**5. Cicer sylvestre, gelbes beständiges
Wirbelfraut.**

Astragalus luteus *perennis siliqua gemel-*
la rotunda ueficom referente Turn. 416. *Astra-*
galus caulescens prostratus, leguminibus subglobosis
inflatis mucronatis pilosis Lin. sp. 757. *Astragalus,*

Cicer id. Cicer sylvestre foliis oblongis hispidis maius
C. B. P. 347. Cicer sylvestre multifolium I. B. 2. 294.
Cicer sylvestre primum Dod. 525.

6. Alyssum maius, große Alyssen.

Betonica arvensis annua flore ex albo
flavescente Turn. 203. Sideritis arvensis latifolia
glabra. C. B. P. 233. Betonica verticillata calycibus
spinosis Lin. sp. 573. Betonica glabra id. sideritis
glabra arvensis. I. B. 3. 427. Alyssum maius Taber.
929.

7. Cachrys, Weihrauchkraut.

Cachrys semine fungoso fulcato plano
maiore foliis Peucedani angustis Turn. 325.
Libanotis ferulae folio semine anguloſo C. B. P. 158.
Cachrys foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis
Lin. sp. 246. Cachrys libanotis id. Libanotis Cachry-
phorus quibusdam floribus luteis I. B. 3. 2. 40. Ca-
chrys verior libanotis galeni Lob. icon. 783.

8. Spina alba, weiße Wegdistel mit purpurfarben Blumen.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris
Turn. 441. Spina alba tomentosa latifolia vulgaris
C. B. P. 382. Onopordum calycibus squarroſis, foliis
ouato-oblongis finuatis Lin. sp. 827. Onopordum,
Acanthium id. Spina alba sylvestris Fuchsio I. B. 3.
54. Acanthium vulgare flore purpureo Taber. 1063.

9. Spina alba flore albo, weisse Wegdistel.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris flore albo Turn. 441. Acanthium vulgare flore albo Taber. 1063.

10. Carlina, Eberwurz.

Carlina acaulos magno flore albo Turn. 500. C. B. P. 380. Carlina caule unifloro flore breuiore. Lin. sp. 828. Carlina acaulos id. I. B. 3. 64. Carlina altera Dod. 727.

11. Acarna, kleine wilde Carlina
oder Eberwurz.

Carlina sylvestris minor hispanica Turn. 500. Acarna flore luteo patulo C. B. P. 379. Carlina floribus sessilibus lateralibus paucissimis Lin. sp. 829. Carlina racemosa id. Carduus Carlina minor, sylvestris clusii, flore luteo I. B. 3. 84.

12. Carlina sylvestris, Saatkraut,
Schönhaarl.

Carlina sylvestris vulgaris Turn. 500. Clusi Hist. CL VI. Carlina caule multifloro corymboso, floribus terminalibus Lin. sp. 828. Carlina corymbosa id. Carlina sylvestris quibusdam, aliis atractylis I. B. 3. 81. Cnicus sylvestris spinosior C. B. P. 378.

13. *Carlina caulescens*, weiße Eberwurz mit einem Stengel.

Carlina caulescens magno flore albicante
Turn. 500. *C. B. P.* 389. *Carlina caulifera* *I. B.* 3.
 64. *Carlina sive leucacantha* *Dod.* 727.

14. *Mahaleb*, *Steinkirschen*, *Dintenbeer*.

Cerasus sylvestris amara, *Mahaleb putata*
Turn. 627. *I. B.* 1. 227. *Ceraso affinis* *C. B. P.* 451.
Prunus floribus corymbosis foliis ovatis *Lin. sp.* 474.
Prunus, *Mahaleb* id. *Macaleb* *Gesneri et Mathiolæ*
Lob. icon. 133.

15. *Scordium*, *Wasser- oder Lachensknoblauch*.

Chamaedrys palustris canescens, seu
scordium offic. *Turn.* 205. *C. B. P.* 247. *Teucrium*
foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, *floribus*
geminis axillaribus, *caule diffuso* *Lin. sp.* 565. *Teu-*
crium, *Scordium* id. *Scordium* *I. B.* 3. 292. *Dod.*
 126. *C. B. P.* 247.

16. *Salvia sylvestris*, *wilder Salben*.

Chamaedris fruticosa sylvestris Melissae
folio *Turn.* 205. *Scordium alterum sive salvia syl-*
vestris *C. B. P.* 247. *Teucrium foliis cordatis ferratis*
petiolatis, *racemis lateralibus secundis*, *caule ere-*
cto.

eto Lin. sp. 564. Teucrium, Scorodonia id. Scor-dotis siue scordium folio Saluiae I. B. 3. 293. Salvia agrestis, siue sphacelus Dod. 291.

17. Coronilla, das kleinste Beilkraut.

Coronilla siue colutea minima Turn. 650. Lob. icon. 87. Polygala altera C. B. P. 344. Coronilla fruticosa, stipulis subrotundis, Lin. sp. 742. Coronilla valentina id. Coluteae parua species, Polygala valentina Clusii I. B. 1. 383. Polygala valentina Clus. Taber. 1504.

18. Buphthalmum, camillenähnliches Kindsaug.

Cotula flore luteo radiato Turn. 495. Anthemis caule ramoso foliis pinnato-multifidis setaceis, calycibus villosis pedunculatis Lin. sp. 895. Anthemis Valentina id. Buphthalmum cotulæ folio C. B. P. 134. Buphthalmum tenuifolium folio Millefolii fere I. B. 3. 124. Buphthalmum alterum folio et facie cotulæ faetidae Lob. icon. 772.

19. Cuminoides, Haberkümel.

Cuminoides vulgare Turn. 301. Cuminum sylvestre capitulis globosis C. B. P. 146. Lagoecia Lin. sp. 203. Lagoecia, Cuminoides id. Cuminum sylvestre, primum, valde odoratum, globosum I. B. 3. 2. 23. Cuminum sylvestre Dod. 300.

20. *Cichorium bulbosum*, *hollichte Chondrillen.*

Dens leonis tuberosa radice *Turn. 468.* *Chondrilla bulbosa* siue *Chondrilla 2.* *Dioscoridis C. B. P. 130.* *Leontodon foliis oblongo - onatis subdentatis glabris calycibus laeuis pedunculis hirtis Lin. sp. 798.* *Leontodon bulbosum id. Cichorium bulbosum L. B. 2. 103&.*

21. *Dorycnium, Staudenklee.*

Dorycnium Monspeliensem Turn. 391. Lob. icon. 51. *Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis C. B. P. 329.* *Lotus capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis Lin. sp. 776.* *Lotus, Dorycnium id. Dorycnium Monspessulanum fruticosum L. B. 1. 388.*

22. *Leontopodium, Löwenfuss.*

Filago alpina capite folioso Turn. 454. *Leontopodium Math. Dod. 68.* *Gnaphalium caule simplicissimo capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato Lin. sp. 855.* *Gnaphalium, Leontopodium id. Gnaphalium alpinum, magno flore, capite oblongo C. B. P. 264.* *Gnaphalium alpinum pulchrum L. B. 3. 161.*

23. *Auena fatua, Habergras.*

Gramen Auenaceum, vtriculis lanugine flauescientibus Turn. 525. *Auena panicula patente calycibus*

calycibus trifloris, flosculis basi pilosis *Lin. sp. 80.*
Auena satua id. *Festuca utriculis lanagine flavescenti-*
bus C. B. P. 10. *Aegylops quibusdam aristis recurvis,*
sive Auena pilosa I. B. 2. 433. *Festuca prior Dod*
539.

24. Harmala, Hermelkraut.

Harmala *Turn. 257.* *Dod. 121.* *Ruta sylvestris*
flore magno albo C. B. P. 336. *Peganum foliis mul-*
tilidis Lin. sp. 444. *Peganum Harmala id.* *Ruta,*
quae dici solet, Harmala I. B. 3. 200.

25. Alliaria, Knoblauchkraut.

Hesperis allium redolens Turn. 222. *Erysi-*
mum foliis cordatis Lin. sp. 660. *Erysimum, allia-*
ria id. *Alliaria Math. 843.* *I. B. 2. 883.*

26. Horminum, Gartenscharlach.

Horminum coma purpuro - violacea Turn.
178. *I. B. 3. 309.* *Horminum satuum. C. B. P. 238.*
Salvia foliis obtusis, crenatis, bracteis summis ste-
rilibus maioribus coloratis Lin. sp. 24. *Salvia, Hor-*
minum id. *Horminum Dod. 294.*

27. Horminum sylvestre, breitblätte- richter wilder Scharlach.

Horminum sylvestre latifolium verticilla-
tum Turn. 178. C. B. P. 238. *Salvia foliis cordatis, crena-*
to-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio

feriore incumbentibus *Lin. sp. 26.* *Salvia verticillata*
id. *Gallitrico* affinis planta, *Horminum sylvestre la-*
tifolium *Clusio I. B. 3.* 314.

28. *Cedrus, Cederbaum.*

Larix orientalis fructu rotundiore obtuso
Turn. 586 *Cedrus conifera* foliis laricis *C. B. P. 490.*
Pinus foliis fasciculatis acutis *Lin. sp. 1001.* *Pinus,*
Cedrus id. *Cedrus magna* siue *Libani conifera I. B.*
I. 277. *Cedrus Taber, 1352.*

29. *Nasturtium sylvestre, Steinfress,* *fleines Besenfraut.*

Lepidium floribus diandris apetalis, foliis
radicalibus dentato-pinnatis; ramiferis li-
nearibus integerrimis *Lin. sp. 645.* *Lepidium ru-*
derale id. *Thlaspi minus germanicum Taber. 853.*
Nasturtium sylvestre *osyridis* folio *C. B. P. 105,*
Thlaspi angustifolium Fuchsi I. B. 2. 914.

30. *Linum sylvestre, wilder Flachs.*

Linum sylvestre latifolium hirsutum cae-
ruleum *Turn. 339.* *C. B. P. 214.* *Linum calycibus*
hirsutis acuminatis sessilibus alternis caule corym-
boso *Lin. sp. 277.* *Linum hirsutum* id. *Linum sylve-*
stre latifolium hirsutum flore caeruleo *I. B. 3.* 453.
Linum sylvestre latifolium *Clus. Hist. 317.*

31. Saponaria, Seifenkraut.

Lychnis sylvestris, quae *saponaria vulgo*
Turn. 336. *Saponaria maior laevis C. B. P. 206.* *Saponaria calycibus cylindricis foliis ouato-lanceolatis Lin. sp. 408.* *Saponaria officinalis id. Saponaria vulgaris I. B. 3. 346.* *Saponaria Dod. 179.*

32. Melilotus, gemeiner Steinflee.

Melilotus officinarum germaniae Turn. 407.
C. B. P. 331. *Trifolium leguminibus racemosis nudis dispernis, caule erecto Lin. sp. 765.* *Trifolium, Melilotus officinalis id. Trifolium odoratum, siue Melilotus vulgaris flore luteo I. B. 2. 370.* *Melilotus germanica Lob. icon. 43.*

33. Melilotus flore albo, weißer Steinflee.

Melilotus officinarum germaniae flore albo Turn. 407. *C. B. P. 331.* *Melilotus secundus flore candido Dod. 567.*

34. Mentha variegata, weißer, englischer, wilder Balsam.

Mentha spicata folio variegato Turn. 189.
C. B. P. 227. *Menthastrum spicatum folio criso rotundiore, colore partim albo, partim cinereo vel virente I. B. 2. 219.*

25. Nidus avis, Vogelnest.

Nidus avis *Turn.* 438. *Lugd.* 1073. *Orchis abortiva fulca* *C. B. P.* 86. *Ophrys bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido* *Lin. sp.* 945. *Ophrys, Nidus avis id. Orobanche affinis Nidus avis* *I. B.* 2. 782.

26. Onobrychis, Hahnenkopf, wilde Hopfenfrau.

Onobrychis foliis viciae, fructu echinato maior floribus dilute rubentibus *Turn.* 390. *C. B. P.* 350. *Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calice brevioribus* *Lin. sp.* 751. *Hedysarum, Onobrychis id. Polygalon Gesneri* *I. B.* 2. 335. *Onobrychis* *Dod.* 548.

27. Ornithogalum spicatum, grünliche Hennenmilch.

Ornithogalum angustifolium maius floribus ex albo virescentibus *Turn.* 379. *C. B. P.* 70. *Ornithogalum racemo longissimo filamentis lanuginosis pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis* *Lin. sp.* 306. *Ornithogalum pyrenaicum id. Asphodelus bulbosus Dodonaei* sine *Ornithogalum spicatum flore vidente* *I. B.* 2. 627. *Ornithogalum maius* *I. Clus. Hist. 186.*

38. *Galega nemorensis*, *Waldbicken*,
Walderven.

Orobus syluaticus purpureus vernus Turn.
393. C. B. P. 351. *Orobus foliis pinnatis ouatis stipulis semisagittatis integerrimis caule simplici Lin. sp.*
728. *Orobus vernus id. Galega nemorensis verna I. B. 2. 343. Orobus Pannonicus 1. Clus. Hist. CCXXX.*

39. *Persicaria vrens*, *brennendes Flöhkraut*, *Flöhpfesser.*

Persicaria vrens seu hydropiper Turn. 509.
C. B. P. 101. *Polygonum floribus hexandris semidigynis foliis lanceolatis, stipulis submuticis Lin. sp.*
361. *Polygonum, Hydropiper id. Persicaria acris*
sive Hydropiper I. B. 3. 772. Hydropiper Dod. 607.

40. *Persicaria mitis*, *gelindes Flöhkraut.*

Persicaria mitis maculosa Turn. 509. C. B.
P. 101. *Polygonum floribus hexandis digynis, spicis ouatis oblongis foliis lanceolatis stipulis ciliatis Lin. sp.* 361. *Polygonum, Persicaria id. Persicaria mitis I. B. 3. 779. Persicaria II. Taber. 1240.*

41. *Persicaria mitis non maculosa*,
ungeflecktes Flöhkraut.

Persicaria mitis non maculosa Turn. 509.
C. B. P. 101.

42. Rapistrum album, weißer Hesderich.

Raphanistrum siliqua articulata glabra maiore et minore Turn. 230. Raphanus siliquis teretibus articulatis laevis vniocularibus Lin. sp. 669. Raphanus, Raphanistrum id. Rapistrum flore albo striato, Sinapi agreste album trago. I. B. 2. 851.

43. Reseda, wälsche fremde Rauchen.

Reseda vulgaris Turn. 423. C. B. P. 100. Reseda foliis omnibus trifidis inferioribus pinnatis Lin. sp. 449. Reseda lutea id. I. B. 3. 467. Reseda Plinii Neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica vel Cantabrica Lob. icon. 222.

44. Rubia Cynanchica, kleine Färberröthe mit Purpurblumen, Cynanchica.

Rubeola vulgaris quadrifolia laevis floribus purpurascentibus Turn. 130. Rubia cynanchica. C. B. P. 333. I. B. 3. 723. Asperula foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatis triquetris, floribus quadrifidis. Lin. sp. 104. Asperula Cynanchica id.

45. Rubeola, schmalblätteriche kleine Färberröthe.

Rubeola angustiore folio Turn. 130. Crucianella erecta foliis senis linearibus Lin. sp. 108. Cru-

Crucianella angustifolia id. *Rubia angustifolia spicata* C. B. P. 334. Prodr. 145.

46. *Rubia tinctorum*, rothe Färbers
wurz, Färberrothe.

Rubia tinctorum sativa Turn. 114. C. B. P. 333. *Rubia foliis senis* Lin. sp. 109. *Rubia tinctorum* id. *Rubia sativa* L. B. 3. 714. *Rubia Dod.* 352.

47. *Scrophularia aquatica*, Wasserbeztonien.

Scrophularia aquatica maior Turn. 166 C. B. P. 235. *Scrophularia foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus* Lin. sp. 620. *Scrophularia aquatica* id. *Scrophularia maxima* radice fibrosa L. B. 3. 421. *Betonica aquatilis* Dod. 50.

48. *Sium*, Kornwassermerk.

Sium aruense sive *segetum* Turn. 308. *Selinum Sii* foliis Ger. Emac. 1018. *Selinum segetale* Park. Theat. 932.

49. *Dulcamara*, wilde Stichwurz,
Hirschfraft, steigender
Nachtschatten.

Solanum scandens seu *Dulcamara* Turn. 149. C. B. P. 167. *Solanum caule inermi frutescente*

te flexuosa foliis superioribus hastatis, racemis cyathiformis *Lin. sp. 185.* *Solanum*, *Dulcamara* id. *Glycypetros* siue *amara dulcis* *I. B. 2. 109.* *Dulcamara* *Dod. 402.*

50. *Thlaspi creticum*, cretischer Bauernsenf.

Thlaspi creticum quibusdam flore rubente et albo *Turn. 213. I. B. 2. 924.* *Thlaspi umbellatum creticum* *Iberidis folio C. B. P. 106.* *Iberis* foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus serratis superioribus integerimis *Lin. sp. 649.* *Iberis umbellata* id. *Draba* siue *arabis* aut *Thlaspi Candis* *Dod. 713.*

51. *Cracca minor*, kleine wilde Wicken.

Vicia segetum cum plurimis siliquis hirsutis *Turn. 397. C. B. P. 345.* *Eruum pedunculis multifloris* seminibus globosis binis *Lin. sp. 738.* *Eruum hirsutum* id. *Vicia parua* siue *Cracca minor* cum multis siliquis hirsutis. *I. B. 2. 315.* *Craccae alterum* genus *Dod. 542.*

52. *Cracca maior*, Christophsbraut, Wildwicken.


Vicia maxima dumetorum *Turn. 397. C. B. P. 345.* *Vicia pedunculis multifloris*, foliolis reflexis ovatis mucronatis stipulis subdentatis *Lin. sp. 734.* *Vicia Dumetorum* id. *Vicia sepium perennis* *I. B. 2. 313.* *Cracca maior* *Taber. 892.*

53. Aracus, Vogelwicken.

Vicia multiflora Turn. 397. *C.B.P. 345.* *Vicia Pedunculis multifloris floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris Lin. sp. 735.* *Vicia, Cracca id. Vicia multiflora perennis, nemorenis siue dumetorum I. B. 2. 314. Aracus Taber. 891.*

54. Bardana minor, kleine Kletten.

Xanthium Turn. 439. *Dod. 39. Lappa minor,*
Xanthium Dioscoridis C. B. P. 198. Xanthium caule
inermi Lin. sp. 987. Xanthium strumarium id. Xan-
thium siue lappa minor I. B. 3. 572.



Incrassantia.

Diesen Namen haben jene Mittel, welche die flüssigen Theile dicker, mehr zusammhangend, und zum Kreislauf und durch dringenweniger tauglich machen. Dies geschieht bald durch die Mittel so die Hitze nehmen; (*Refrigerantia, Praecipitantia*) bald durch *Moderantia, sedantia*, so die wiedernatürlich vermehrte Bewegung heben; bald durch die *Temperantia*, so die von einer Schärfe herrührende Wärme mäßigen; bald durch *Edulcorantia, Invol-*
uentia,

uentia, so die Schärfe, wodurch die flüssigen Theile zu dünne geworden, einwickeln, und versüßen; bald durch Demulcentia, Obtundentia, so die reizenden Theilchen stumpf machen; bald durch Coagulantia, so die Theil des Gehüts näher aneinander bringen; bald durch die Inspissantia, so dieselbe durch Vermischung zächer, oder durch Abtreibung seiner Theilchen mehr zusammen hangen machen. Man sieht also schon, daß die verdickenden wie die verdünnenden Mittel vielfältig, und nach dem Unterschied der Ursache verschieden seyn.

1. *Oxalis montana maxima*, Bergsaurampfer.

Acetosa montana maxima Turn. 502. C. B.
P. 114. *Oxalis syluatica maxima* I. B. 2. 990.

2. *Oxalis ouina*, Echafampfer, Speisampfer, kleiner, edler Sauerampfer.

Acetosa arvensis lanceolata Turn. 503. C. B.
P. 124. *Rumex floribus dioicis*, folijs lanceolato-hastatis Lin. sp. 338. *Rumex Acetosella id.* *Oxalis parua auriculata repens* I. B. 2. 992. *Oxalis ouina* Taber. 827.

3. Alga, schmales Meergras.

Alga angustifolia vitriariorum Turn. 563.
C. B. P. 364. Zostera Lin. sp. 968. Zostera marina
id. Alga marina Lob. icon. 248.

4. Aurantium acri medulla, saure Poz-
meranzen.

Aurantium acri medulla, vulgare Turn.
620. Fer. Hesp. 377. Malus aurantia maior C. B. P. 436.
Citrus petiolis alatis Lin. sp. 782. Citrus aurantium
id. Aurantia Malus I. B. 1. 97.

5. Bistorta alpina maxima, große
Bergnatterwurz.

Bistorta alpina maxima Turn. 511. C. B. P.
192. I. B. 3. 539.

6. Cacalia, großer Berghuflattich.

Cacalia foliis crassis hirsutis Turn. 452. C.
B. P. 198. Cacalia foliis reniformibus acutis denti-
culatis Lin. sp. 836. Cacalia alpina id. Cacalia qui-
busdam I. B. 3. 569. Cacalia incano folio Cls. His.
CXV.

7. Cerinthe, Cerinthen, Fleckenkraut,
Berghundszungen.

Cerinthe quorundam maior versicolore
flore Turn. 80. I. B. 3. 602: Cerinthe seu Cyno-
K glossum

glossum montanum maius C. B. P. 258. *Cerinthe* foliis amplexicaulibus marginatis, fructibus geminis, corollis acutis clausis Lin. sp. 137. *Cerinthe maculata* id.

8. Sebesten, Sebessen.

Cordia foliis subonatis ferrato-dentatis Lin. sp. 190, *Cordia Myxa* id. *Sebestena domestica* s. *Myxa Comm. hort.* 1. p. 139. t. 79. *Sebessen officinalis* Dill. *hort. Elth.* p. 340. t. 255. f. 331.

9. Cotyledon, großer Venusnabel, Frauennabel, Nabelkraut.

Cotyledon maior Turn. 90. C. B. P. 285. *Cotyledon tuberosa* Lin. sp. 429. *Cotyledon vera radice tuberosa* L. B. 3. 683. *Cotyledon, umbilicus veneris* Clus. *Hist. CXIII.*

10. Sedum africanum, afrikanische Hauswurz, afrikanisches staudiges Nabelkraut.

Cotyledon africana frutescens foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis Turn. 90. *Sedum africanum frutescens incanum*, foliis orbiculatis H. L. Bat. *Sedum arborescens Promontorii bonae spei* Stapel. 335. *Sedum maius arborescens africanum alterum*, foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctis Breyn. Prod. 47.

11. Vmbilicus veneris, friechender
Frauennabel.

Cotyledon radice tuberosa longa repente
Turn. 90., Cotyledon foliis cucullatis serrato-dentatis alternis caule ramoso, floribus erectis *Lin. sp. 429.* Cotyledon repens id. Cotyledon flore luteo, radice repente *A. R. Par. 73.*

12. Cucubalus, der beertragende Hühnerdarm.

Cucubalus Plinii *Turn. 339.* *Lugd. 1429.* Al-

sine scandens baccifera *C. B. P. 250.* Cucubalus ca-

lycibus campanulatis, petalis distantibus fructu co-

lorato, ramis diuaricatis *Lin. sp. 414.* Cucubalus

baccifer id. Cucubalum quibusdam vel Alsine bacci-

fera. *I. B. 2. 175.*

13. Cucurbita lagenaria, Flaschen-

kürbis.

Cucurbita lagenaria *Turn. 107.* *I. B. 2. 216.* Cu-

curbita lagenaria flore albo folio molli. *C. B. P. 313.*

Cucurbita foliis subangulatis tomentosis basi subtus

biglandulosis, pomis lignosis *Lin. sp. 1010.* Cucur-

bita lagenaria id. Cucurbita prior *Dod. 668.*

14. Cucurbita aspera, rauher Kürbis.

Cucurbita lagenaria fructu alpero minor
Turn. 107. Cucurbita lagenam exprimens, parua aspe-

ra. *I. B. 2. 224.*

15. Epimedium, Bischofsmütze.

Epimedium Turn. 232. *Dod.* 599. *I. B.* 2. 395.
Epimedium Lin. *sp.* 117. *Epimedium alpinum* id.

16. Flos Passionis, Passionsblume.

Granadilla hispanis, *flos Passionis Italicae*
Turn. 240. *Clematitidis trifolia flore roseo clavato C.*
B. P. 301. *Passiflora foliis trilobis ferratis Lin.* *sp.*
 959. *Passiflora incarnata* id.

17. Viola aquatica, Wasserveilchen.

Hottonia Lin. *sp.* 145. *Hottonia palustris* id.
Millefolium aquaticum seu *Viola aquatica* caule nudo
C. B. P. 141. *Millefolium aquaticum* dictum *Viola*
aquatica I. B. 3. 774.

18. Morbus Ranae, Froschbiß, große
Wasserlinse.

Hydrocharis Lin. *sp.* 1036. *Hydrocharis*, *Mor-*
bus Ranae id. *Nymphaea alba minima C. B. P.* 193.
Ranae Morsus Dod. 583. *Taber.* 1131. *Nymphaea mi-*
nor siue *Morsus Ranae I. B.* 3. 765. *Stratiotes alaris*
folio Gundelsheim.

19. Hyacinthus tuberosus, Tuberose.

Hyacinthus indicus *tuberosus* *flore Hy-*
cinti orientalis Turn. 347. *C. B. P.* 47. *Poly-*
anthes

anthes Lin. sp. 316. *Polianthes tuberosa id.* *Hyacinthus iudicus tuberosa radice Clus. Hist. 176.* *I. B. 2.*
588.

20. *Lenticula palustris*, Entenlinse,
Wassermooß.

Lenticula palustris vulgaris C. B. P. 362.
Lemna foliis sessilibus vtrinque planiusculis radici-
bis solitariis Lin. sp. 970. *Lemna minor id.* *Lens*
palustris I. B. 3. 2. 776. *Dod. 587.*

21. *Lenticula quadrifolia*, vierblätte-
richtes Wassermooß.

Lenticula palustris quadrifolia C. B. P. 362.
I. B. 3. 2. 777. *Lenticula palustris quadrifolia offic.*
Taber. 890.

22. *Cymbalaria*, Zimbelkraut,

Linaria hederaceo folio glabro seu
Cymbalaria vulgaris Turn. 169. *Cymbalaria flo-*
sculis purpurascensibus I. B. 3. 685. *Cymbalaria Ita-*
lica folio hederaceo Lob. icon. 615. *Antirrhinum foliis*
cordatis quinquelobis alternis Lin. sp. 612. *Antirr-*
hinum, Cymbalaria id.

23. *Linum arvense*, wilder Lein.

Linum arvense Turn. 339. *C. B. P. 214.* *Li-*
num calycibus capsulisque imucronatis, petalis cre-
natis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario

Lin. sp. 277. *Linum usitatissimum* id. *Linum sylvestre satium* plane referens. *I. B.* 3. 452. *Sylvestre Linum Tragi* 354.

24. *Linum*, zahmer Lein, Flachs.

Linum satium *Turn.* 339. *C. B. P.* 214. *Linum I. B.* 3. 450. *Linum satium vulgare caeruleum* *Lob. icon.* 412.

25. *Melianthus*. große Hönigsblume, wilder Hönig.

Melianthus africanus *Turn.* 431. *H. L. Bat.* *Melianthus stipulis solitariis petiolo adnatis* *Lin. sp.* 639. *Melianthus maior* id. *Pimpinella spicata maxima africana* *Barth. Act. Hafn.* *Tom. 2.* 58.

26. *Melianthus minor*, kleine Hönigsblume.

Melianthus stipulis geminis distinctis *Lin. sp.* 639. *Melianthus minor* id. *Melianthus africanus minor* faetidus *Cotam. Rar.* 4. t. 4.

27. *Gummi arabicum*', arabisches Gummi.

Mimosa spinis ternis, intermedio reflexo, foliis bipinnatis, floribus spicatis *Lin. sp.* 521. *Mimosa*, *Senegal* id. *Acacia C. B. P.* 392.

29. *Nympha alba*, Weisse Seeblumen.

Nymphaea alba maior *Turn. 260. C. B. P. 193.*
Nymphaea foliis cordatis integerrimis calyce quadri-
fido Lin. sp. 510. Nymphaea alba id. Nymphaea aiba
I. B. 3. 770. Dod. 585.

29. *Nymphaea lutea*, gelbe See-
blumen.

Nymphaea lutea maior *Turn. 261. C. B. P.*
193. Nymphaea calice magno pentaphyllo Lin. sp.
510. Nymphaea lutea id. Nymphaea lutea I. B. 3.
771. Dod. 585.

30. *Nymphaea lutea minor*, kleine
geibe Seeblumen.

Nymphaea lutea minor paruo flore C. B. P.
194. Nymphaea minor lutea I. B. 3. 772. Nymphaea
lutea minor septentrionalium Lob. icon. 595.

31. *Nymphoides*, kleine gelbe See-
blume, mit gebramter
Blume.

Nymphoides aquis innatans Turn. 153. Me-
nyanthes foliis cordatis integerimis corollis ciliatis
Lin. sp. 145. Menyanthes Nymphoides id. Nym-
phaea lutea minor flore fimbriato C. B. P. 194. I. B.
3. 764.

32. *Omphalodes*, kleiner Borretsch,
kleines fruhes Nabelsaa-
menkraut.

Omphalodes pumila verna symphyti folio
Turn. 140. Symphytum minus Borraginis facie C.
B. P. 259. Cynoglossum repens foliis radicalibus
cordatis Lin. sp. 135. Cynoglossum, Omphalodes id.
Symphytum pumilum repens siue Borago minima
Herbariorum I. B. 3. 597.

33. *Polygonatum angustifolium*, Weiß-
wurzweibchen.

Polygonatum angustifolium non ramosum
Turn. 78. C. B. P. 303. Convallaria foliis verticilla-
tis Lin. sp. 315. Convallariajverticillata id. Polygonatum
angustifolium I. B. 3. 531. Polygonatum alterum
Dod. 345.

34. *Psyllium*, großes Flohsamen-
kraut, aufrechtwachsendes
Flohkraut.

Psyllium maius erectum, Turn. 128. C. B. P.
191. I. B. 3. 513. Plantago caule ramoso foliis inte-
gerrimis spicis foliosis Lin. sp. 115. Plantago
Psyllium id.

35. Psyllium supinum, großes kriechendes Psyllienkraut.

Psyllium maius supinum Turn. 128. C. B. P. 191. I. B. 3. 513. Psyllium Plinianum forte radice perenni supinum Lob. icon. 437.

36. Psyllium Dioscoridis, indianisches geerbtes Flöhkraut.

Psyllium Dioscoridis vel indicum foliis crenatis Turn. 128. C. B. P. 191. Plantago caule ramoso foliis dentatis spicis aphyllis Lin. sp. 116. Plantago Cynops id. Psyllium indicum foliis crenatis I. B. 3. 514.

37. Sedum maius, große Hauswurz,
Hauslaub, großer Don-
nerbart.

Sedum maius vulgare Turn. 262. C. B. P. 283. I. B. 3. 687. Semperium foliis ciliatis propaginibus patentibus Lin. sp. 464. Semperium tectorum id. Semperium maius alterum, sive Louis Barba Dod. 127.

38. Aloe palustris, Wasseraloë.

Stratiotes foliis ensiformibus triangulis ciliato-aculeatis Lin. sp. 535. Stratiotes Aloides id. Aloe palustris C. B. P. 286. Aloe sive Aizoon K. S. . . palustre

palustre I. B. 3. 777. Stratiotes siue militaris aizoides Lob. Sedum aquatile Dod. 588.

39. *Symphytum siue consolida*, Wallwurz, Schwarzwurz.

Symphytum consolida maior flore purpureo, quae Mas Turn. 138. C. B. P. 259. *Symphytum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus Lin. sp. 136. Symphytum officinale id. Symphytum magnum I. B. 3. 593. Dod. 134.*

40. *Symphytum foemina*, weiße Wallwurz.

Symphytum consolida maior flore albo vel pallide luteo, quae foemina Turn. 138. C. B. P. 259..

41. *Symphytum flore caeruleo*, großes Wallwurzmännchen.

Synphytum consolida maior flore purpureo-caeruleo Turn. 138. C. B. P. 259.

42. *Tragacantha*, Tragant.

Tragacantha Massiliensis Turn. 417. I. B. 1. 407. *Astragalus caudice arborescente petiolis spiciferentibus Lin. sp. 762. Astragalus, Tragacantha id. Tragacantha C. B. P. 388.*

43. *Verbascum foemina*, gelbes Wullkraut.

Verbascum foemina flore luteo magno
Turn. 147. C. B. P. 239. Verbascum maximum Me-
ridionalium odoratum luteum I. B. 3. append. 871.
Verbascum maximum album foemina flore sub-
pallido Lob. icon. 561.

44. *Verbascum*, Wullenblume, Wollkraut, Himmelbrand, Rö-nigskerze.

Verbascum Mas latifolium luteum Turn.
146. C. B. P. 239. Verbascum foliis decurrentibus
vtrinque tomentosis Lin. sp. 177. Verbascum, Tha-
psus id, Verbascum vulgare flore luteo magno, fo-
lio maximo I. B. 3. 871. Verbascum latius Dod. 143.

45. *Verbascum nigrum*, schwarzes Wullkraut.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpu-
rascente Turn. 147. C. B. P. 240. Verbascum foliis
cordato-oblongis petiolatis Lin. sp. 178. Verbascum
nigrum id. Verbascum nigrum flore paruo apicibus
purpureis I. B. 3. app. 873. Verbascum nigrum Dod.
144.

46. *Verbascum album*, weiße Rö-nigskerze.

Verbascum lychnitis flore albo paruo
Turn. 147. C. B. P. 240. Verbascum flore albo paruo
I. B.

I. B. 3. app. 857. Phlomos mas alter, Verbascum Lychnite Mathioli Lob. icon. 562. Verbascum foliis cuneiformibus oblongis Lin. sp. 177. Verbascum lychnitis id.

47. Alsine triphyllus, Hühnerraute.

Veronica verna trifido vel quinquefido folio Turn. 145. Alsine triphyllus caerulea C. B. P. 250. Veronica floribus solitariis, foliis, digitato-partitis pedunculo brevioribus Lin. sp. 14. Veronica Triphyllus id. Alsine folio profunde secto, flore purpureo sive violaceo I. B. 3. 367. Alsine parua recta, folio alsines hederaceae, sed Ruta modo disiso Lob. econ. 464.

48. Alsine chamaedrifolia, Hünerrarm mit gamaunderchen Blättern.

Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus chamaedryos folio Turn. 145. Alsine chamaedryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus C. B. P. 250. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus Lin. sp. 13. Veronica agrestis id. Alsine ferrato folio glabro I. B. 3. 366. Alsine spuria altera Dod. 31.

